

Brunabótavirðingar

Bók 02-04-1900 til 13-11-1905 Aðfnr 735

Tekið af vef Borgarskjalasafnsins

www.borgarskjalasafn.is

©Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1900
1905

Brunabótafélag
virðingar
í
Reykjavík
2. apríl 1900

virðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

SKJALASAFN
REYKJAVÍKURBÆJAR

Brunabótavirðingar
1900
:
1905
2/4 - - 13/11

.073.515.2 - .78:614.84

735

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

SKJALASAFN
REYKJAVÍKURBÆJAR
735

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Denne af 235 folierede Blade bestaaende Protokol autoriseres herved til en Taxationsprotokol ved Branddirektoratet for Reykjavik Kjöbstad.-

Kjöbstædernes almindelige Brandforsikring
Kjöbenhavn, den 6te April 1899.-

Jacobsen

A. Pedersen

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

ásamt bjeseiði Einari J Pálssyni á
sjúkdóms forföllum Bjarnar Sampsonar
Guðmundssonar. Þar fyrir er með stein
veggjum og með járnþaki á suð með
kassi á milli. Hann er hálfaður í 3
her bergi sem öll eru þiljuð en máluð
þar er ofn og 1 eldavjel. Úti
Lengd 12 al b 7 al hátt á mæni 5 al. Hver klamp. alin 60 720. aa
1 ofn 25 kr 1 eldavjel 20 kr . . . . 45. aa
Við austurhlið á bæ þessum er bygging
sámuleðis með steinveggjum og með
járnþaki á suð með kassa á milli.
Í byggingu þessari er 1 herbergi þiljað
og málað og 1 geymslu herbergi auk
eldhúss. Ofn er í hverri hálfri. 540 aa
Lengd 12 al b 5 al hátt á mæni 4½ al hver klamp al. 45 kr. 1305 aa.

Þjóðlaug Mikkelsson
Ólafsson

Ár 1900, hinn 26 maí, sýndu sjálfir bæjarbúar
Einari Pálssyni gjörða
einu báta viðbyggingu sína, á Reykjavík,
bjeseiðar, Magnus Arnason og bje-
seiðar Einar J Pálsson í sjúkdóms-
forföllum Bjarnar Sampsonar Guðmundssonar
hús það sem bjeseiðar Jón Steinsson
hefur byggt við Pálshús stæði. Hús þetta er
byggt af bindingi klætt utan þiljaðum gálg-
þaki með pappa og járni þar ofan á þeim
vegg og hálfum vesturgafli og með járn
þaki á þiljuðum gaflþaki. Hús þetta
er þiljað. Milli laga er í því öllu og
að innanverðu nema gólfin hálft að
aðalgólfið á efsta lofti. Öllu útvegg er
þiljað með þiljuðum 1" borðum með
skrapi á milli. Í því eru 2 reykháfar en
að öðru leyti eyjað innan.

Lengd 36 al b 14 al hátt á 15½ al 18 al hátt til endann
16½ al. Hver klampandi alin á 435 . . . . 15760. aa
Við suðurhlið hússins eru 2 skúrar sem eiga
að verða fjós inn af upp gangi í húsið
þeim megin, byggðir af bindingi klæddir utan
plægðum gaflþökum og járni þar ofan á þeim
vegg og með járnþaki á plægðri borðasúð
Gólfer í þeim báðum að eins —
Lengd á hvorum fjós eig er 4 al. af breidd
4½ al. hátt 9 al. Hver klampandi alin á 75 kr — 600. aa
= 16260. aa

Þjóðlaug Mikkelsson Ólafsson

552 Ár 1900 6 hinn júní, var samkvæmt beiðni
hlutaðeigandi fjós að skoða til kúnabáta skúra
2 sem Gunnar Gunnarsson hefur byggt
á bæ sínum í Vesturgötu. Viðstaddir
þessa framkvæmdu Bjarni Guðmundsson Samp-
sonar og Magnús Arnason bjeseiðar
sem Bjarni Einarsson kúnabátaskúrsbyggjanda í Reykjavík
Annar þessara skúra er byggður af bindingi þiljuðum
utan, en klæddur utan plægðum borðum
og járni þar ofan á og með járnþaki á súð. — Þetta er
inn af upp gangsskúr með hringstiga.
Lengd 3¼ al b 3¼ al. hátt 8¼ al hver klampandi alin á 180 kr — 390. aa.
Sami hefur byggt skúr á hús einu af
bindingi klæddan utan með borðum og járn-
þaki á langbandinu. Hálfaður í tvennt —
Lengd 8 al b 3½ hátt 4 al. Hver klampandi alin 30 kr. 240.

389. Sama dag skoðaði sömu menn hús Gunnars
Hróðmundssonar á Langavegi. Hús þetta er undir
kálf pannað, að utan er það í bjálkaverk
eldhúss og búrs sem allt er þiljað og innan
klæðningi málað. Þar eru 2 litlar skotglugga
Niðri eru 3 herbergi sáðum breytingum
og 1 gangur á hverri

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

að öðrum leyti er 1 og 2 staðfest
sem áður var.
Lengd 10 al 8 þ. Br. hæð 9 al. Hver hlaupandi alin 32½ 325 — 3250.—
3 skúm á 10 á 20 á 25 kr. 1/2 eldavjelar á 45.— 20 kr. 205.—
3455.—

Við norðurhlið hússins er byggður skúr af
timbri klæddu utan plægðum borðum
og og með járni þaki á lang böndum
með gjarnþaki á langböndum. Skúr
þessi er hálfgaður í tvennt
Lengd 9½ al 4 al hæð 3¼ al. Hver hlaupandi alin á 30 285.—
3740.—

182 Sama dag sátu sömu menn saman gegnumtekin hús sem
faktor Skipstjóri Þorsteinsson hefur byggt á
lóð sinni við Lindargötu. Hús þetta
er byggt af timbri klætt utan járni á lang
böndum og með járnþaki á langböndum
Í því eru hvorki lopt né ofn.
Lengd 10 al 8 hæð 3¼ al Hver hlaup alin á 45 kr. 450.—

Björn Guðmundsson. Matthías Þórðarson

Ár 1900 hinn sjetta dag Júnímán
kvaddi hinn

Ár 1900, hinn 6 Júní var samkvæmt
beiðni beiðni fjeir að sjeta til hvernig hátt
af byggja hús það sem snikkari maður
Magnús Árnason hefur byggt á lóð sinni
við Túngötu. Virðingarmenn þessa samn-
kvæmt, hinn fyrri hinn 6 áður nefndu virðinga
menn, Lausnmaður Björn Guðmundsson
og hjeraðsmaður Einar J. Pálsson vegna
eigenda hins reglu lega hinn 6 áður sjetta virð
inga manns, eigenda hússins, Magnúsar Árnasonar

Hús þetta er byggt af timbri klætt utan plægðum
borðum og pappa á alla vegu og járni
á suðurhlið og austurgafli og með járn-
þaki á plægðri súð með pappa á milli.
Niðri í húsinu er 4 herbergi auk eldhúss og
búrs, allt þiljað og með veggjapappa innan
þiljum og niðurá þiljum loptum allt máluð
þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á efra lopti
eru 4 herbergi auk eldhúss og búrs allt
þiljað og með veggjapappa innan þiljum
og niðurá loptum allt máluð. þar eru 3
ofnar og 1 eldavjel. Á efsta lopti eru 6
herbergi öll þiljuð og máluð; allt þetta
með veggjapappa innan á þiljum: þar
er 1 ofn. Kjallari er undir allri húsinu hálfgaðr
í 5 rúm, og kolageymsla í 4 þeirra og samnefnt
steinsteypugólf í einu þeirra. þar er vatns-
pallur með eldstóð undir og eldavjel.—
Lengd 10 al 8 al hæð 10½ al. Hver hlaupandi alin á 700 kr. 11200
3 ofnar á 65 kr. 2 á 50 kr. 3 á 40 kr. 1 eldavjelar á 55 kr. 2 á 50 kr. 570.—

Við norðurhlið hússins er inn og veggur gengt
skúr byggður af timbri, klæddur utan borðum
sem og með járni þaki á skúr. Hann er
þiljaður og máladur að innan
hvítmálaður.
Lengd 9 al. br 3 al hæð 9 al Hver hlaupandi á 75 kr. 675.—
12385.—

Anno dag sátu saman menn af nýju hús
Oddsi Helgasonar í Vesturbænum. það
er byggt af timbri klætt utan borðum
á 3 vegu og vestur norðurhlið með borðum
og er gaflveggur að norðan og með járni
þaki á súð. Hann er 2 herbergi
þiljuð og máluð. þar er 1 ofn. Upp í er
2 herbergi þiljuð og máluð þar
þar er 1 eldavjel
Lengd 8½ al br 9¼ al hæð 5 al. Hver hlaupandi alin: 1.50 1105.—
1 ofn 25 kr 1 eldavjel 20 kr. 45
1150.—

Björn Guðmundsson Matthías Þórðarson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1900. hinn 20 júní var samkvæmt
lögum lögð fyrir að virða til brunna
bæta hús Jóns Kaupmanns Magnússonar
á Laugavegi. Virðingargjörð þessa fram-
kvæmdu kaupm. Björn Guðmundsson
og byggingameistari Einar Jónsson
Hús þetta, sem er tvílyft, er byggt
af timbri klætt utan plægðum borð-
pappa og járni fyrir þiljum austurfyrir,
og með járnþaki á plægðri súð með
pappa á milli: Niðri í húsi þessu
eru 6 herbergi auk eldhúss og búrs
alls þiljað og málað. Í kjallaranum
með eggjapappa innanþiljum
og neðan á loftinum sem eru loftföld
þar eru 2 afnot og 3 eldavélar
Uppi eru 7 herbergi auk
2 eldhúsa allt þiljað og með eggja-
pappa innanþiljum og neðan á
loftum sem eru loftföld sem
loftum allt er málað. Þar eru 4 afnot og 3 eldavélar.
Uppi eru 6 herbergi (sem allt er þiljað og málað)
og 6 geymsluklefar. Þar eru 2 kíttar
eldavélar. Kjallari er niðri allur húsinu
og í honum 5 herbergi þiljuð og máluð
og 4 geymsluherbergi. Þar eru 2 kíttar eldavélar
Lengd 11 al. 4/4 2/4 br. 8 al. 14 al. Virðir kaupandi alls 1775 12.075.

Afnot. 35 Kr. 45 Kr. 12 eldavélar 55 Kr. 40 Kr. 20 Kr. 525.00

Við vatnsæðið húsins eru 2 inn-
uppgangsbrunnar byggðir af timbri, hvor annar
fyrir klæddir utan með borðum og
með járnþaki á sér allur þiljaður innan 150.00
Lengd 3 al. br. 3 al. hár 8 al. Virðir kaupandi alls 50 Kr.
Hús þetta er, eins byggðar af timbri
klæddar utan járni á langbönd og
með járnþaki á langböndum allur þiljað
að innan og klæddur innan með

339

a.

b

c.

d.

maðhæð
Lengd 9 al. br. 3 al. hár 8 al. Virðir kaupandi alls 12.750 12.900
150.00

Sami hefur byggt geymslu hús á lóð
sinni af timbri klætt utan borðum
og með járnþaki á langböndum
Hús þetta er er að mestu leyti þiljað
innan og með lopti og gólfi: Kjallari
er niðri fyrir allur með steingólfi
Lengd 9 al. br. 8 al. hár 4 al. Virðir kaupandi alls: 1250 1125.00
14075.

Jón Guðmundsson Björn Guðmundsson Einar Jónsson

Ár 1900, hinn 13 Júlí var samkvæmt lögum lögð
fyrir að virða til brunabóta hús það einlyft
sem ekkjan Elín Erlendsdóttir hefur byggja látið
við Vatnsstíg. Virðingargjörð þessa framkvæmdu
kaupmaður Björn Guðmundsson og byggmeistari
Einar Jón Sólsson. Hús þetta er byggt
af timbri klætt utan plægðum borðum, pappa
og járn þar ofan á austurhlið og suðurgafli, og
með járnþaki á súð klæddri með pappa á milli:
Niðri í húsinu eru 4 herbergi auk eldhúss
allt þiljað og málað og loftinn loftföld. Þar
eru 2 afnot og 1 eldavél. Uppi eru 3 her-
bergi og framloft sem allt er þiljað og málað og þar eru
2 eldavélar. Kjallari er undir allur húsinu
og í honum 2 herbergi þiljuð og máluð
og geymslu herbergi óþiljað. Þar eru 2 kíttir
ofnar.
Lengd 10 al. b. 9 al. hár 5 al. Virðir kaupandi alls á : 325: 3250.
4 afnot: 35 Kr. 20 Kr. 3 eldavélar 40 Kr. 35 Kr. 20 Kr. 205.00
3455.00

346. Sami maður virðir sama dag úti hús sem Val-
hjalmur Bjarnarson hefur byggt á eignar-
jörð sinni Rauðará. Hús þetta er með stein
veggjum og með járnþaki á súð með pappa
á milli. Allur helmingur húss þessa er
fjós- og undir heimilisins er kjallari sem

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

bundaðan en fyrir safnhúsið. Í fjárhúsinu eru báðar fyrir 8 kýr. Í hlöðunni er sementsteypt gólf en plankagólf í fjárhúsunum. Hlöðuhúsið þessa er hálfþaðið á fremsta fjárhúsið nýtt gólf.

15½ yl. b. 10¼ yl. hæð 3½ yl. Hver klyfjandi alin á 160 kr. 2480.—

284 Ci

Sömu menn virtu sama dag innstæðuna hjá gæzlumanni búsins Jens Friðrikssyni & Co. hefur látið byggja á lóð sinni við Kalkofnsveg. Húsið sjálft er byggt af timbri, klætt utan þiljaðum borðum en óþiljaðum borðum klæddri timburgrind og með járnþaki á langböndum. Í húsinu þessu eru hvorki nýtt gólf en kjallari er undir því öllu og í honum timburgólf.—

Lengd 20 yl. b. 14 yl. hæð 5½ yl. Hver klyfjandi alin 200 kr. 4000.—

Fyrstnefnda virðingu gjörðu Einar J. Lárusson

358. Árið 1900, hinn 17 júlí var samkvæmt áður, settu fyrir að virða til brunabóta af nýju húsið nr. 4 við Vesturgötu á Skólavörðuholti við Laugaveg. Í forsætisherbergi hússins mættu brunabótavirðingarmennirnir, framanskrifaðir Einar Jónsson Pálsson og Friðrik Bjarnason virðingargjörð þessa.—

a. Aðalhúsið er með steinveggjum og með járnþaki á súð, og timburskúrinn með steinveggjum að austan. Suðurskúrinn járnklæddur norðan megin með pappa. Í húsinu eru 4 herbergi og gangur á gegnum þvert húsið. Kjallari er undir öllu húsinu. Þar eru tvöfalt lopt en einfalt gólf. Kjallari er undir því öllu nema á framhlið hússins. Suðurskúrsloftsgeymsla er á timburskúrnum og steingólf á sama stað.

er á skólavörðuholti.
Lengd 12 yl. b. 8 yl. hæð 4 yl. Hver klyfjandi alin á 100 kr. 1200.
1. eldavél 54.00

6. Við austurhlið hússins er skúr af timbri með klæddum utan borðum á hlið vegar, járn á þaki og pappa á vesturgafli og með járnþaki á langböndum. Kjallari er undir honum öllum.
Lengd 12 yl. b. 3 yl. hæð 3 yl. Hver klyfjandi alin á 15 kr. 180.00

d. Við austurhlið hússins er skúr byggður af timbri klæddur járni á langböndum. Þar er eldstó gafl
Lengd 6 yl. b. 7 yl. 3½ yl. Hver klyfjandi alin á . . 20 kr. 120.00

e. Framst við húsinu er byggð hesthlaða af timbri klædd járni á austurhlið og vesturgafli og borðum á vesturgafli, og járnþaki á langböndum.
Lengd 18 yl. b. 7 yl. hæð 5 yl. Hver klyfjandi alin 35 kr. 630.

e Við vesturhlið hlöðunnar er skúr ~~byggður af~~ með steinveggjum á báðar hliðar og timburgafli. Hann er skipt í tvennt með timburþili, hesthús, fjós, geymsla ~~og áburður~~
Lengd 18 yl. b. 9 yl. hæð 3¼ yl. Hver klyfjandi á 20 kr. 360
2544.

60 Sama dag virtu sömu menn af hús Björns Halldórssonar Halldórssonar Melsteðs á Suðurgötu. Húsið sjálft er byggt af timbri klætt utan borðum og með tvöföldu borðaþaki og járni þar ofan á, með múrsteini á milli. Niðri í húsinu eru 4 herbergi auk eldhúss og búrs. 2 herbergin eru með þiljuðu lofti og ofnum og veggjum pappa á skilrúmi ofan, en 2 herbergin þiljuð, allt niðri, þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 3 herbergi og framstigi. 1 fjósinu þiljað og niðri þar er 1 hlaða ofan.
Lengd 18 yl. b. 9¼ yl. hæð 3½ Hver klyfjandi alin á 175 3150.00
3 ofnar 65 kr. 35 8 1 eldavél 55 kr. 163.

6. Við vesturgafl hússins er byggður skúr af timbri klæddum utan borðum með járnþaki á skúr
Lengd 3¾ yl. b. 9¼ yl. hæð 3½ yl. Hver klyfjandi alin á 30 kr. 112.00
3425.—

Fyrstnefnda virðingu gjörðu Einar J. Lárusson Friðrik Bjarnason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

577 Ár 1900, hinn 31 júlí, var, samkvæmt beiðni, leidd fyrir rétt af undirskrifuðum hreppstjóra sá dómur sem Jón Kaupmaðurinn Árnason hefur byggja látið á Melabakka. Viðmælendur voru Kaupmaðurinn Björn Guðmundsson og bóndinn Einar J. Pálsson. Hús þetta er byggt af timbri klætt utan með járni á þaki og langbönd og með járn á lang böndum. Niðri er eldhús opið undir lofti. Suðurhelmingur hússins er með gólfi og fjöl lagður innanað timbri og með gaflhurð. Hinn helmingurinn er með steingólfi en óþiljaður innan. Uppi í loftinu er eitt herbergi.

Lengd 14 al. 14 al. hátt 6 al. Hvert blaupandi alin á 225 Kr. 3150.00

558 Sama dag bað Árni smiður Árnason beiðni undirskrifaðs hreppstjóra sér til handa að fá virðingu á húsi sínu við Austurgötu. Hús þetta er byggt af timbri klætt utan með báðum naðrar hliðum sömuleiðis klætt utan með pappa og járni. Þar eru á austurgafli og með járnþaki á suð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 4 herbergi auk eldhúss, allt þiljað og 3 herbergin og eldhúsið máluð. Þar er loft og 1 eldavél. Uppi eru 3 herb. Þar eru tvöföld loft. Uppi eru 3 herbergi auk eldhúss allt þiljað og málað en með einföldum loftum. Þar eru engin eldstæði.

Lengd 9 al. 11½ al. hátt 7½ al. Hvert blaupandi alin 375. 3375.-
1 eldavél 45 Kr. 1 ofn 30 Kr. 75
3450

Hjá undirrituðum Björn Guðmundsson Einar Jón Pálsson

578 Ár 1900, hinn 15 ágúst var, samkvæmt beiðni leidd fyrir rétt af undirskrifuðum hreppstjóra sá dómur sem Björn Guðmundsson Kaupmaður hefur látið byggja við Austurgötu. Viðmælendur voru Kaupmaðurinn Björn Guðmundsson og bóndinn Einar Jón Pálsson. Hús þetta er byggt af timbri klætt utan með báðum naðrar hliðum sömuleiðis klætt utan með pappa og járni. Þar eru á austurgafli og með járnþaki á suð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 4 herbergi auk eldhúss allt þiljað og málað, og með tvöföldum loftum. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi á loftinu eru 3 herbergi og þrjú loft allt þiljað og málað. Þar eru 2 eldavélar. Kjallari er undir öllu húsinu og í honum 2 herbergi þiljuð og máluð með tveimur hillum ofnarnir, og 1 geymslu herbergi óþiljað.

Lengd 10 al. br. 9 al. hátt 5 al. Hvert blaupandi alin á 300 Kr. 3000.-
4 ofnar á 37 Kr. 2 á 20 Kr. 2 eldavélar 45 Kr. 35 Kr. 25 Kr. 219

Við austurhlið hússins er byggður bær af timbri klæddur utan með plægðum gaflborðum og með járnþaki á suð.

Lengd 3 al. br. 3 al. hátt 7½ al. Hvert blaupandi alin á 100 Kr. 300
3519

Hjá undirrituðum Erlendur Árnason Hjörtur Hjartarson

Friðrik Björnsson Sigurður Árnason

579 Ár 1900, hinn 18 ágúst voru undirskrifaðir samkvæmt mínu af mér, hús Elínar Erlendsdóttur sem hún hefur byggja látið við Vatnsstíg.

Hús þetta er byggt af timbri klætt utan með plægðum gaflborðum og pappa á þaki, par eru á austurgafli og austurhlið og með járnþaki á suð með pappa á milli. Allt er hús þetta stoppað á milli í klæðningu með mosahárum. Niðri í húsinu eru 4 herbergi auk eldhúss allt þiljað og málað, og með tvöföldum loftum. Uppi á loftinu eru 3 herbergi og þrjú loft allt þiljað og málað. Þar eru 2 eldavélar. Kjallari er undir öllu húsinu og í honum 2 herbergi þiljuð og máluð með tveimur hillum ofnarnir, og 1 geymslu herbergi óþiljað.

Lengd 10 al. br. 9 al. hátt 5 al. Hvert blaupandi alin á 300 Kr. 3000.-
4 ofnar á 37 Kr. 2 á 20 Kr. 2 eldavélar 45 Kr. 35 Kr. 25 Kr. 219

Við austurhlið hússins er byggður bær af timbri klæddur utan með plægðum gaflborðum og með járnþaki á suð.

Lengd 3 al. br. 3 al. hátt 7½ al. Hvert blaupandi alin á 100 Kr. 300
3519

Hjá undirrituðum Erlendur Árnason Hjörtur Hjartarson

Friðrik Björnsson Sigurður Árnason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

580 Ár 1900, hinn 5 september, var samkvæmt beiðni beiðanda fjeir að virða til kaupmáta fasteignir hús þau sem kaupmaður Th. Thorsteinsson hefur byggja látið á Akureyrarsandi við Spítalaveg. Fjeir kaupmaður Guðmundsson og Einar J. Pálsson bjeruðu fasteignir þessar virðingarmenn. —

a. Aðalhúsið er byggt af bindingi, klætt utan járni á langbönd og með járnþaki á langböndum. Fjeir gafl er í því allt innanáviggi er fóðrað með 2/4 borðum óplægðum.
Lengd 60 al. br. 40 al. hátt 4 st. Hver hlaupandi alin á kr: 60 kr. 3600.

b. Útihúsinu til vesturs sem að aðalhúsinu er byggt á sama hátt og aðalhúsið auk pappa milli borða
Lengd 10 al. br. 10 al. hátt 4 al. Hver hlaupandi alin á 60 kr. 500.

c. Útihús austur frá húsinu er álma að aðalhúsi byggt af sama efni og aðalhúsið.
Lengd 10 al. br. 10 al. hátt 4 al. Hver hlaupandi alin á 40 kr. 400.

d. Austanvert við aðalhúsið er byggt hús af bindingi klætt utan borðum og pappa þar yfir og með járnþaki á sínu. Gafl er í því vestan og það byggt í beinni línu.
Lengd 10 al. br. 6 al. hátt 3 1/2. Hver hlaupandi alin á 40. 400.

Fjetaxeraðir Björn Guðmundsson Einar J. Pálsson kr 4900.00

---

581 (1/10) Ár 1900, hinn 13 septembr. var samkvæmt beiðni, beiðandi fjeir að virða til kaupmáta hús það sem Guðni Egilsson hefur byggt við Framnesveg. Virðingargjörð þessa framkvæmdu kaupmaður Björn Guðmundsson og bjeruðum Einar Jón Pálsson. Hús þetta er byggt af bindingi klætt utan með gólfborðum með pappa undir og með járnþaki á sínu með pappa á milli. Niðri í húsi þessu eru 3 herbergi auk eldhúss og kjallari allt fjalgað og málað. Allt loft tvöfalt. 3 hurðir innan húss eru 2 hafnar og 1 eldhúsjel. Uppi á loftinu eru eldert gjaldkjallari er undir allu húsinu —
Lengd 10 1/2 al. br. 10 al. hátt 4 1/2 al. Hver hlaupandi alin á 2.25 kr. 213.63.00
Ofn 1 kr. 40 kr. eldhúsjel 60 kr. 100.00

Fjetaxeraðir Björn Guðmundsson Einar J. Pálsson kr 1498.00

---

15 Ár 1900, hinn 18 Septbr, var samkvæmt beiðni beiðanda fjeir að virða til kaupmáta gegnumtekið hús það sem kaupmaður Sturla Jónsson hefur byggt á lóð sinni við Laugaveg. Virðingargjörð þessa framkvæmdu kaupmaður Björn Guðmundsson og bjeruðum Einar Jón Pálsson. Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan með járni á langbönd og með járnþaki á langböndum. Fjeir er hvorki loft eður gólf og innrétt eingangu fjósið byggingarlag
Lengd 16 al. br. 8 al. hátt 6 1/2 al. Hver hlaupandi alin á 125 kr. 2000.00

b. Við suðurenda hússins er byggt fjós af bindingi klætt utan borðum og pappa og járni fjeir yfir á fjósið aðgangur og með járnþaki á sínu með pappa á milli. Hús þetta er hálfað í sundur og fjósið innanáviggi bindingi með óplægðum borðum. Í fjósinu eru 8 básar
Lengd 12 al. br. 8 al. hátt 4 1/2 al. Hver hlaupandi alin á 160 kr. 1920.
3920.00

Fjetaxeraðir Björn Guðmundsson Einar J. Pálsson

---

587 Ár 1900, hinn 28. septbr, var samkvæmt beiðni beiðanda fjeir að virða til kaupmáta, hús það sem ekkjan frú Louisa Finnbogason hefur byggja látið á Hafnarstræti. Virðingargjörð þessa framkvæmdu kaupmaður Björn Guðmundsson og bjeruðum Magnús Árnason. Hús þetta er byggt af bindingi klætt utan með tvöföldu borðaklæðningu plægðri pappa og járni fjeir yfir samhangandi og með járnþaki á plægðri sínu með pappa á milli. Niðri í húsi þessu eru 3 herbergi auk eldhúss og búr 2 gangar allt fjalgað og steingi með á límdum pappir innanáviggi fjalgum, samskeiðis neðanáviggi lagstum sem eru tvöfalt. Þar eru hafnar og eldavjel. Uppi á loftinu eru 3 herbergi auk tveggja lítilla gegnumliggjandi herbergja. Herbergin eru fjalgað og steingi með álímdum pappir innanáviggi fjalgum og neðanáviggi lagstum sem eru tvöfalt. Þar er hafnar. Kjallari er undir allu húsinu klofa húsinu með byggðri
Lengd 14 al. br. 13 1/2 al. hátt 6 3/4 al. Hver hlaupandi alin á 6.25.00 8750.
Eldavjel 65 kr. 3 hafnar á 60 : 65. 250.
Við nauðsynlið hús þessa er inngangur hér byggður af bindingi klæddur utan borðum og járni þar

Borgarskjalasafn Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9000.

ýfir á fleja vegu og með járnfasti á sið með pappa
á milli allur filjaður og málaður innan. Par er
Katrínarhúsinu gealtur og Vatnsdæla.
Kjallari er ríptaður innan með kemi:
Lengd 6 Fay br 4 Fay hár 4 Fay Hurð klæpandi alin á 75. 488
Vatnspallur Gaka Vatnsdæla 65. 125
Austurhúsið sem áður er getið er timburhús byggður
af kindingi, klæddur utan með járni á langbönd
og með járnfasti á langböndum. Hann er hálfaður
í sundur og filjaður að innan.
Lengd 4 Fay br 4 Fay hár 4 Fay Hurð klæpandi alin 50 Kr. 550.
10163

Afskrifað Björn Guðmundsson Markússon

532 Árið 1900, hinn 4 Oktober, var samþykt með lögum
↓ fyrir að reisa sér kennaraskólahús framan
sem Eyjólfur Árnason smíðameistari hefur byggt
við suðurgafl á húsi sínu við Laufásveg
við undirgengnir þessa samþykkis Kaupmaður
Björn Guðmundsson og Magnús Árnason Eyjólfsson
Sér þessi er byggður af timbri, klæddur
utan tvöföldu borðaklæðningu á hvorn veg
og austurhlið með einföldri borðaklæðningu
pappa og járni fyrir ofan og með járnfasti
á sið við pappa á milli. Í húsi þessum
eru 2 herbergi filjuð og máluð. Þar er
ofan Kjallari er undir þessum húsi og hefur
gólf á kassmum 2/4. Hann er hálfaður á
veginum.
Lengd 6 Fay br 12 Fay hár 5 af Hurð klæpandi alin á 200 Kr. 1200
50
1 Ofn . . . 1750.

5

583 Sama dag vichu samningsmenn hús það sem
sem fangelsisnefndin vátryggði Jón Jakobsson hefur
byggt lágt við Laufásveg. Hús þetta er
byggt af timbri, klætt utan með tvöföldu
borðaklæðningu plægðri, pappa og járni fyr-
ofan ofanverðu, og með járnfasti á plægðri
sið með pappa á milli. Niðri í húsinu
eru 3 herbergi auk eldhúss og búrs allt
filjað og málað, og með álíkum hætti
innanað filjuninni og með á loftinu eru
eru fjögur. Uppi eru 6 herbergi öll filjuð og máluð. Hús þetta
með veggjapappa innanað filjuninni og með á

loftinu eru fjögur. Uppi eru 4 herbergi öll filjuð og máluð. Þar
er 1 ofn og 1 eldavél.
Lengd 13 Fay br 14½ Fay hár 4 Fay. Hurð klæpandi alin á 300. 4125
3 Þakrisa 50 Kr. 40 Kr. 30 Kr. 2 eldavélar 50 Kr. no 190
4315

Sama dag vichu samningsmenn

Lofthæð sem eru fjögur. Þar eru 3 ofnar og 1
bökur með ofni. Á efsta lofthæð er 1 herbergi
filjað og málað. Í kjallari er miðri álmu húss-
ins hálfaður í sundur og steinkleppur gólf í
hann allan. Þar er steinmiðgerð
eftir endilöngu. Þessi skal getið, að í álm-
húsinu er tíu dyngjuskilrúm og við austur-
hlið hússins er mungangur sá sem er hálfaður í
sundur og allur filjaður innan og málaður
Samningur er við nafngreindan húsins Andrési
filjað og málað með tvöföldum ofni.
Lengd 16 Fay br 14 Fay hár 10 Fay Hurð klæpandi alin á 775 Kr. 12400.00
4 ofnar 70 Kr. 60 Kr. 40 Kr. 1 eldavél 90 Kr. Þaðrisa með ofni 20 Kr. 520.
12920.

Afskrifað Björn Guðmundsson Markússon

6

391 Árið 1900, hinn 3 Oktober, var samþykt með
lögum fyrir að reisa sér kennaraskólahús fram
sem hálfsatt gólfinu Eyjólfsson hefur byggja
látið sunnanvert við vesturhús sitt á Laufás-
götu. Við undirgengnir þessa samþykkis Kaup-
mennirnir Björn Guðmundsson og Magnús Árnason
Skúr þessi er byggður af timbri, klæddur
utan tvöföldu borðum og járni fyrir ofan
hlið og með járnfasti á sið. Hann er
skipt í 3 hólf, sem er, fjós, hesthús og geymslu-
hús.
Lengd 5 Fay br 4 Fay hár 4 Fay. Hurð klæpandi alin á 100 500.00

7

Sama dag vichu sömu menn hús það sem byggt
og eru hefur sem fjósið á við Fram-
nesveg. Hús þetta er með timburveggjum og tvö-
földu borðaklæðningu utan á veggjum
gaflinum klæddum með borðum og pappa og
járni fyrir ofan á austurgafli og með járnfasti
á sið. Niðri í húsi þessu eru 2 herbergi auk
eldhúss og búrs allt filjað og málað. Í herbergi
er með veggjapappa innan á filjunum og neðan á
lofti sem er tvöfalt. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél.
Uppi eru 4 herbergi öll filjuð og máluð. Þar
er 1 ofn og 1 eldavél.
Lengd 13 Fay br 14½ Fay hár 4 Fay. Hurð klæpandi alin á 300. 4125
3 Þakrisa 50 Kr. 40 Kr. 30 Kr. 2 eldavélar 50 Kr. no 190
4315

Sama dag vichu samningsmenn

576

8.

Eun fremur virtu þann mesma dag af
nýju sem smiðari Jón Jacinsson hefur byggt
á lóð sinni við Vesturgötu. Hús þetta er byggt
af timbri, klætt utan með plægðum gólf-
borðum pappa og járni sem þak á þrjá vegu
og á vestur gafli nakkvæn leyti og með jám
þaki á plægðri borða klæð með pappa á milli
Niðri í húsinu eru 8 herbergi auk tveggja
eldhúsa og tveggja af uppgangs allt er þiljað
innan á veggi með plægðum 1ª borðum og
klæðir með ábúnum pappir sem innan á og
niðan á loftum sem allt eru hvítfeld. Þar
eru 8 ofnar frá hitaveitunni og 2 eldavélar.
Á öðru lofti eru 11 herbergi auk 2 eldhúsa
og tveggja ganga, að innan gjörðu að öllu
leyti eins og niðri. Þar eru 9 ofnar frá hita-
veitunni og 2 eldavélar. Á efsta lofti eru 8
herbergi og eitt stórt sem er ætlað sam-
komu- að innan verðu eins útbúið og neðra
í húsinu. Þar eru 9 ofnar frá hitaveitunni.
Efsta loftið er tvöfalt. Á milli gólfsins
er í öllu húsinu og allt klappað í binding
með marhálmi.

Lengd 36 al. 14 þ. hæð í kvistum 18 al. og bil endanna 16 faðm. á 700 kr. 25200.
Eldavélar: 75 kr. Upphitunar vélina 46 ofnum 5000. 5300.

Við suður hlið hússins eru 2 inn og uppgangs
skúrar byggðir af timbri klæddir utan með
plægðum gólfborðum og járni þar ofan á með
járn þaki á lúð. Báðir þessir skúrar eru þiljaðir
og máladir lengd 4 faðm + 4 ½ hæð 9 al. á hvorum fyrir sig
Hver hlaupandi alin á 100 kr . . . . . 800.

Geymslu hús sammanvegt við aðal húsið byggt
af timbri klætt með áplægðum borðum
og járni þar ofan á með járn
þaki á langhliðunum. Þak er lagt og
gáfl. Hjallvegi er undir þeim öllum hafðar
í 4 röðum
Lengd 17 al. br 10 al. hæð 6 ¼ al. Hver hlaupandi alin: 130. 1560.
32860

Hjá mér Jón Guðmundsson Mathíasson

9

584

Ár 1900, hinn 17 oktober, var samkvæmt beiðni
lóðfesta að veita til bráðabirgða geymsluhús

á Reykjavík

það sem verzlunin Nýhöfn hefur byggja látið við
Hafnarstræti í Reykjavík. Virðingargjörð þessa
fasteignar gerðu Jón Guðmundsson og Ásgeir
Magnús Árnason. —
Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan borðum
og járni þar ofan á þrjá vegu og með steingafli að
vestan verðu og með járnþaki á súðlegri lóð 6
faðm. er hún lagt og gáfl. Hjallvegi er undir húsinu
allt lengd 28 al. br. 14 al. hæð 10 ½ al. Hver hlaupandi alin á kr. 250. 7000.

Hjá mér Jón Guðmundsson Mathíasson

585

10

Ár 1900, hinn 20 þ. var samkvæmt beiðni lóðfesta
fyrir að virða til bráðabirgða hús það sem
Þórarinn og Kristinn Guðmundssynir hafa
byggt við Hafnarstræti. Virðingargjörð þessa
fasteignar gerðu Jón Guðmundsson
og smiðurinn Magnús Árnason. Hús þetta er byggt
af timbri klætt utan borðum pappa og járni
þar ofan á með járnþaki á súðlegri lóð
pappa á milli. Hús þetta er 4 herbergi
þiljað og máluð og 2 af þeim með panilpappa
innan á þiljum. Loftin eru hvítfeld. Þar eru
2 ofnar og 2 eldavélar. Eitt herbergi er hálfað niður
í kvistinn. Hjallvegi meðfram öllu húsinu og á hann
eru 2 lítil herbergi þiljuð og máluð og
4 geymsluherbergi
Lengd 10 al. br. 9 al. hæð 4 al. Hver hlaupandi alin á 210 2100.
Ofnar 10 stk. á 20 kr. 2 eldavélar á 100 kr. . . . 200.
2300.

454

11

Sama dag virtu þann mesma af nýju þeir Magnús
Magnússon og Árni Árnason við Hafnarstræti
steinveggjum og timbur þiljum og timbur gaflinum
klæddum járni og með járnþaki á langhliðunum
Á þá húsinu eru 2 herbergi þiljuð, annað þeirra
málað- auk eldhúss. Þar er ofn og eldavél
Uppgangur er við austur hlið hússins hvar
húsið stendur sem hálfaðurð kjallari
Hver hlaupandi alin: kr. 990.
Lengd 9 al. br 7 al. hæð í mæni 4 al. 85
1 ofn 45 kr 1 eldavél 40 kr . . . . . 1075.

326.

12

Sama dag virtu sami menn eins fremur Geymslu-
hús það sem Verzlunarstjóri Matthías Matthíasson
hefur byggt að lóð sinni við Hafnarstræti

Hver þessa er með steinveggjum og með járn
þaki á húð. Það er skipt í 3 rúm, búrhað fyrir
hrjágeymslu, fjós og hesthús. Rapt er í ⅓ hlutan-
um af steinveggjum og hrjegáfu í ⅓ hlutanum
lengd 9⅔ br 4½ hað 5½ af. Hver hlaupandi alin á 200. 2600.00
Við austurgafl íbúðarhúsins er byggður
skúr af timbri klæddur utan borðum
og járni þar ofan og með járnþaki á húð
hrjegáfu er í honum allum. Hann er báðum
í húsunum —
lengd 6 af br 5 af hað 4½ af. Hver hlaupandi alin á kr. 660.
Þýðetemum Björn Guðmundsson Mikkelsson 3260.00

13

586. Ár 1900, hinn 30 ágúst var, samkvæmt lögum
leiðir fyrir að verða til brunabóta hús það sem
sem Bárnfélagið í Reykjavík hefur byggja
látið við „Vonarstræti." Virðingar gjörð fóru
fram hvorandi Magnús Einarsson trésmiður og Efan Þórðarson
trjesmiður í fjarveru Björns Guðmundssonar.
Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan
með klæðningaborðum á timbri, og með
járnþaki á húð. Í húsinu niðri eru Þver-
gerði auk eldhúss allt þiljað og málað
en með einföldum loptum. Uppi á
loptinu eru 2 herbergi þiljuð og máluð
þar er loft.
lengd 25 af br 20 af hað 7¼ af. Hver hlaupandi alin: 300 7500.
3 afþras 210 l. 75 l. 35 l. í eldavjelar 45 l. 365.
Þýðetemum Mikkelsson 14 Eyjólfsson 7865

587. Sama dag var virt hús það bráðabirgða, sem
Einar Gunnarsson Cand Teol og Einar Helgason
Gestsson hafa byggt við Laufásveg. Hús
þetta er byggt af timbri klætt utan þiljum
borðum pappa og járni þar ofan á 2 vegu og
járnþak á klæðispúð með pappa á milli.
Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss allt þiljað
og málað. 3 herbergin eru með pappírsveggfóðri
uppi í þiljum og niðurí á loptunum sem
allt eru fullföld. Þar eru 2 ofnar og eldavjel

Á árinu lagði eru 3 herbergi auk eldhúss og búr
allt þiljað og málað, og 3 herbergin með veggja
pappír niðurá þiljunum og loftþiljunum
uppá gluggum og niðurá loptunum sem
eru fullföld. Þar eru 3 ofnar og eldavjel.
Á efsta lofti er 1 herbergi. Þjallarí er
undir allri húsinu og hæðin skipt í 5 geymslu-
klefa.
lengd 16¼ af br 8 af hað 9½ af. Hver hlaupandi alin á 5 l. 9844.
5 ofnar 60 l. + 45 l. + ½ 2 eldavjelar á 55 l. 385.
Við vesturhlið hússins er húð byggður af timbri
klæddur utan borðum með járnþaki á húð
allan þiljaður innan einföldum
lengd 4 af br 4 af hað 9 af. Hver hlaupandi alin á kr. 400.
Þýðetemum Björn Guðmundsson og Mikkelsson 10 870 10635.00

15

588 Ár 1900, hinn 8 nóvember, var samkvæmt
beiðni, leiðir fyrir að verða til brunabótaf, hús
það sem Jón prestur Þorkelsson hefur byggt
á lóð sinni á Laufásveg. Virðingar gjörð
fóru fram hvorandi Húsgagnasmiður Björn Guðmundsson
og trjesmiður Magnús Einarsson. Hús þetta
er byggt að veggjum til samþætt að skúni og
sumpart af timbri klætt utan járni á lang-
bönd og með járnþaki á langböndum á ⅓ hlutanum
en loft skúrs þetta er tvílyft á kvi húsi
sem eins fyrirhús og hesthús.
lengd 8 af br 8½ af hað 5 3/4 af. Hver hlaupandi alin á 150. 1500.00
Ofnstandest við hús þetta er bæði með
steini og kaffveggjum 1 hlutanum með kaffþaki á með
1 br þessum eru 2 herbergi þiljuð en máluð
þar er 1 eldavjel. 50 567
lengd 12½ af br 7 af hað í mæni 4½ af. Hver alin: 45 l. 2 1 1/2
Þýðetemum Björn Guðmundsson og Mikkelsson

16

Ár 1900, hinn 12 nóvember, var samkvæmt
beiðni, leiðir fyrir að verða til brunabóta hús

589.

Borgarskjalasafn Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

það einlyptað með þili sem Guðmundur Magnús steinn
smiður Magnússon hefur byggt við Berg-
staðastræti. Virðingargjörð þessa framkvæmda
kaupmaður Þjórir Guðmundsson og bóndinn
Magnús Árnason. Hús þetta er byggt af timb-
ur, klætt utan borðum hefluðum og járni
á þak og með járnþaki á kvist með
pappa á milli. Niðri í húsinu eru 4 herbergi
auk eldhúss, allt þiljað og málað eitt af herbergjum
með panilpappa innanáþiljum og undan á
loftinu sem öll eru tvöföld. Þar eru 2 ofnar og
2 eldavélar. Uppi eru 4 eldhúss allt þiljað og
málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. —
Kjallari er undir öllu húsinu og hann háfaður í
4 parta. —

Lengd 11 al. br. 10 al. hæð 5 1/2 al. Hver klampandi alin á 3 kr.		330.
3 ofnar 55 kr. 35 kr. 25 kr. 3 eldavélar 55 kr. 35 kr. 25 kr.		230.
Við austurhlið hússins er inn af uppgangs-
skúr, byggður af timbri, klæddur utan járni á
langböndum og með járnþaki á langböndum
Lengd 3 al. br. 4 al. hæð 7 3/4. Hver klampandi alin á 80 kr.		240
		3880.

17

329. Sama dag virtu sömu menn hús Jóns kaupmanns
Þórðarsonar á Laugaveg sem hann hefur
byggt klæddað og undirborðað og þiljað að inn-
anverðu hússi. Hús þetta er byggt af
timbri, klætt utan með plægðum borðum
á suðurhlið og austurgafli og með járn-
þaki á kvist með pappa á milli. Niðri í
húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss og sölu-
búðar, allt þiljað og málað og með tvöföldum
gluggum. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Uppi eru
4 herbergi auk eldhúss allt þiljað og málað
og tvö herbergin með veggjapappa innanáþiljum
og undan á gluggum sem eru tvöföld. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar. Öll skilrúm í húsinu
Kjallari er undir öllu húsinu og í honum
eru 3 herbergi þiljuð og máluð og með
tvöföldum gluggum auk tveggja geymsluherbergja

þar eru 2 eldavélar. —

Lengd 12 al. br. 12 al. hæð 8 3/4 al. Hver klampandi alin á 60 kr.		7200.
3 ofnar 60 kr. 40 kr. 45 kr. 3 eldavélar 55 kr. 35 kr. 25 kr.		280.
		7480.

Við austurhlið hússins er inn af uppgangshúsi byggðu af timbri, klæddum utan plægðum borðum
og með járnþaki á kvist.

Lengd 3 1/2 al. br. 3 1/2 al. hæð 8 1/2 al. Hver klampandi alin 100.		350.
		7830.

Þjóðkunnur Þjórir Guðmundsson Þórðarson

18.

590. Ár 1900. hinn 13 maí var samkvæmt
beiðni eiganda þess hús sem hann hefur
smíðað við Laugaveg. Virðingargjörð þessa framkvæmdu kaup-
maður Þjórir Guðmundsson og bóndinn
Magnús Árnason. Hús þetta er byggt af
timbri, klætt utan plægðum borðum og járni
þar sýnis á austurgafli og suðurhlið og með
járnþaki á plægðri kvist. Niðri í húsinu eru 3 her-
bergi auk eldhúss og búr allt þiljað og málað
og með tvöföldum milligerðum
og með tvöföldum gluggum. Þar eru 2 ofnar og 1
eldavél. Uppi eru 4 herbergi öll þiljuð en
ómáluð. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Kjallari er allur
húsinu á hann er 1 herbergi þiljað en ómálað,
2 geymsluklefar og smíðuð með steinkleppingaofn
og járnþaki undan á lofti. Í herbergjum er 1 eldavél

og járnþaki undan á lofti. Í herbergjum er 1 eldavél		
Lengd 10 al. br. 10 al. hæð 5 3/4. Hver klampandi alin á 30.		3100.
3 ofnar 50 kr. 35 kr. 25 kr. og 3 eldavélar 50 kr. 35 kr. 25 kr.		230.
Við suðurhlið hússins er inn af uppgangshúsi byggða
af timbri klæddum utan plægðum borðum
og með járnþaki á kvist.
Lengd 3 1/2 al. br. 3 1/2 al. hæð 8 al. Hver klampandi alin á 80 kr.		260.
		3590.

19

591 Sama dag virtu sömu menn hús Guðmundar Einarssonar
á Skólabr. Hús þessi er með steinveggjum innan
verðu en timbur á 3 vegum og með járnþaki á
kvist með tvöfalda milli. Niðri í húsinu eru 2
herbergi þiljuð en ómáluð. Uppi er 1 herbergi
Þar er 1 eldavél. . . . . Lengd 9 al

be 6y hð í manie 5f Vher hlaupandi alin á 75Kr 675.00
1 eldavjel 25Kr 25.00
Við naðurgaft búrsins er sðór byggður af bindingi klæddur utan borðum og með jarnþaki á sðr.
Lengd 4½af 2¾y 3y Vher hlaupandi alin á 10Kr 45
Fyrirtaun Björn Guðmundsson M Árnason 745.00

20

5992 Ao 1900. þann 14 nóvember, var samþykt leitað leið fyrir að vinda til brunabóta hús það sem lagðað sem Dómsbygð Árnasan hefur byggja látið Sumarsetr við Laugaveg. Viðingarmenn þessa framkvæmdar, Laugmaðr Björn Guðmundsson og bygmeistr Magnus Árnason. Hús þetta er með steinveggjum innhverfis og pappa fóðruðum timburstöfnum og með jarnþaki á sðr með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss er ómálað. Uppi eru 2 herbergi þiljuð en ómálað. þar er 1 eldavjel. Kjallari er undir allu húsinu.
Lengd 10y br 7½y hð 7f. Vher hlaupandi alin á 250 2500.
1 eldavjel 25Kr. 25
Fyrirtaun Björn Guðmundsson M Árnason 2525.00

21

595 Ao 1900, þann 15 marts, var samþykt leitað leið fyrir að vinda til brunabóta hús það sem bygmeistari Sigurður Guðmundsson hefur byggt að Austurvallagötu. Viðingarmenn þessa framkvæmdar, Laugmaðr Björn Guðmundsson og bygmeistr Magnus Árnason. Hús þetta er byggt af bindingi klætt utan með plægðum borðum með tvöföldu þaki á pappa á sðr. Niðri í húsinu er 1 herbergi auk eldhúss þiljað og að mestu leyti fullgjört. þar er loft og eldavjel. Kjallari er undir allu húsinu er að öðru leyti er hús þetta í smíðum.
Lengd 8y br 10y hð 4½y Vher hlaupandi alin á 180 1845
1 eldavjel 25Kr 1 ofn 60Kr
Fyrirtaun Björn Guðmundsson M Árnason

289. Ao 1900. þann 22 nóvbr var samþykt leitað leið fyrir að vinda til brunabóta af nýju húseign Steindórs smiðs Jónssonar við Klapparstíg, sem hann hefur endurbætt ~~úr sðr~~, ~~með timbr~~ með járn á þak og járnklæða veggi úr sðr að byggja inngangur sðr við hús sitt.
Viðingarmenn þessa framkvæmdar, Laugmaðr Björn Guðmundsson og bygmeistr Magnus Árnason. Hús þetta er byggt af bindingi. Klætt utan með plægðri borðaklæðningu ~~og pappa~~ og járni þar yfir á austurhlið, suðurgafli ~~og vesturhlið~~ og með járnþaki á ~~með timbr~~ með pappa. Allir bindingir ~~og timbr~~ sðr í ~~kringum~~ kring. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss allt þiljað ~~og herbergi~~ málað og með bráðabirgðar loftum. þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 2 herbergi, þiljuð og máluð. þar er 1 eldavjel og 1 ofn. Framloftið er þiljað. Kjallari er undir ½ húsinu og í honum bygðar og borðaðar kompur.
Lengd 9y br 8½y hð 5f. Vher hlaupandi alin á 255. 2295.
2 ofnar 55Kr 2 eldavjelar 55Kr 110Kr 165.
Við naðurgaft hússins er sðór byggður af bindingi klæddur utan borðum og járni þar yfir á austurhlið og með járnþaki á sðr. Hann er allur þiljaður innan en ómálaður og bráðabirgðar kompur í honum. þar er 1 ofn. Kjallari er undir sðr hlutanum
Lengd 7y br 8½y hð 5f Vher hlaupandi alin á 75. 525.
1 ofn 50Kr 50.
Við naðurgaft afgangsins sðr er byggður annar sðr af bindingi, klæddur utan borðum og með járnþaki á langbönum. Hann er hálfþiljaður innan og loftaður, í honum eru ofnar en bygðar bráðabirgðar kompur
Lengd 3y br 8½y hð 6f. Vher hlaupandi á 60Kr 180.
3215.00

23

182. Sama dag voru sömu menn skipaðir af sama yfirvaldi til að skoða fyrirhugað timbrhús það sem skipasmiður Karl Einarsson Karlsteinsson hefur byggt með leyfi bæjarstjórnar við Vesturgötu og nú óskar að endurbæta. Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan járni á langbönd og með járnþaki á langböndum. það er hálfþiljað í hvorn

Annar helmingur fjóss er með lopti af fjöl-
um ofan. Hinn helmingur er undir eins.
Lengd 18af b 8af hæð 4½af Hver klafpandi alin á 80Kr. 1440.-

533 Timbrinu viðu þessu menn sama dag sem
smíðarnir byrjuðu á því í Spítalastíg við vestur-
gafl á íbúðarhúsi hans. Þetta fjós er byggt
af bindingi, klætt utan borðum á fjóra vegu
og pappa fyrir ofan á tvo vegu og með járn-
þaki á langböndum. Í þessu fjósinu er hvelft
loft úr gaflviðarkrókum til heygeymslu.
Lengd 4af b 6af hæð 5af - Hver klafpandi alin á 40 160.-

Fjósið metið Björn Guðmundsson Magnússon

24-

113 Árið 1900, hinn 23 nóvember, var samkvæmt beiðni;
7 leiðsl fyrir að virða til brunabóta húseign Stefáns
Stefánssonar, sem hann hefur byggt upp á
og endurbætt. Virðingarmenn þessa fram-
kvæmda kaupmaður Björn Guðmundsson og bæjarsmiður
Magnús Magnússon.

Þetta fjós er byggt af bindingi, klætt utan
borðum, pappa og járni fyrir ofan á tvo vegu
með lopti og með járnþaki á plægðri súð með pappa
á milli. Niðri í húsinu eru
5 herbergi auk sölubúðar og samanvið þetta
auk fjós og hlaða og með tvöföldum loftum
og tvöföldu milligerðum. Þar eru 3 ofnar og
1 prímusofn.

Á fyrsta lopti eru 9 herbergi auk eldhúss og
þriggja upphitaðra allt niðri og 7 herbergi
með vegg-pappa innan á milli og niðan á
loftum sem öll eru tvöföld, allt málað.
Þar eru 5 ofnar 1 eldavél og 1 vatnsdalur.

Á efra lopti eru 9 herbergi auk eldhúss
og framlopts, allt niðri og 4 herbergi með
veggjapappa innanáa milli og niðan á
loftum sem öll eru tvöföld og með tvö-
földum milligerðum. Þar eru 5 ofnar
1 eldavél og 1 vatnsdalur.
Fjósið skal gefið að 4/5 hlutum er á undan-
liðið hefur þessa. Eru fjósinu er við vand-

hliðina 10 ¾af lengd og 2 ¾af á breidd húsinu
og 12af undir það.
Lengd 30af b á 19¼af og 11 ¾af hæð 10af Hver klafpandi: 700. 21000.-
13 ofnar á 55Kr. 1 á 70Kr. 2 á 60Kr. 4 á 30Kr. 2 á 45. 2 eldavélar á 50Kr. 1 prímusofn 50Kr. 2 vatnsdalar á 30Kr. 830.-

Sami maður hefur byggt tvö lopthá geymsluhús
á hæð sinni norðaustur við aðalhúsið. Það
er byggt af bindingi, klætt utan plægðum
borðum og með járnþaki á súð með pappa
á milli. Niðri í því eru 3 rúm sem brúkuð
eru fyrir fjós, fjár, hesthús og geymsluhús. Uppi
á loftinu er heygeymsla. Byggðar er
undir öllu húsinu og hann er sem undirkjallari
gólf
Lengd 12af b á 9½af 7 ¾af. Hver klafpandi alin á 200Kr. 2400.-
Fjósið metið Björn Guðmundsson Magnússon 24230.-

25.

378 Árið 1900, hinn 27 nóvember, var samkvæmt beiðni,
6. leiðsl fyrir að virða til brunabóta geymslu sem
við vesturhlið hússins á húseign Stefáns Stefánssonar
og sjúkrahús Hjalta Jónssonar við Bernhöftstorg.
Virðingarmenn þessa framkvæmda, kaupmaður
Björn Guðmundsson og bæjarsmiður Magnús Magnússon.
Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan
með plægðum borðum og járni fyrir á tvo vegu
gafli og járnþaki á langböndum. Innanum
er bað lopt og gólf, og 2 rúm niðri og 2 rúm
uppi.
Lengd 8af b 5af hæð 7½af. Hver klafpandi alin á 50 Kr. 400.-

Fjósið metið Björn Guðmundsson Magnússon

26-

548 Árið 1900, hinn 28 nóvember, var samkvæmt beiðni
leiðsl fyrir að virða til brunabóta hús það sem
Guðmundur Guðmundsson bæjarsmiður hefur
byggt við Bergstaðastræti. Þetta hús var virt
hinn 23 fullgjört 13/5 1899. Virðingarmenn
þessa framkvæmda, kaupmaður Björn Guðmundsson
og bæjarsmið Magnús Magnússon. Hús þetta
er byggt af bindingi klætt utan með plægðum
borðum pappa og járni fyrir ofan á tvo vegu

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

og með járnþaki á báðum með pappa á milli. Í húsi þessu eru 3 herbergi auk eldhúss allt þiljað og herbergin með veggjapappa innan á þiljunum og neðan á loftunum allt málað. Undir húsi þessu er kjallari. 1 ofn 1 eldavjel. Við norðurgafl hússins er inngangur með hálfþaki í lóðinni.

Lengd 10 al. br. 6 al. hátt 4 fet. Hver hlaupandi á 150 kr. 1500.
10 ofn 40 kr. 1 eldavjel 50 kr. 90
1590.

Þjóðbúnaður Björn Guðmundsson og Sigríður Símonardóttir

27.

595 Árið 1900, hinn 5 desbr. var samþykkt bæjarstjórnarleyfi til að byggja timburhús með lágu risi sem liggur undir bæjarstæði Þórðar Jónssonar hefur byggja áætlað við Vatnsgötu. Viðstaddir gjörðu þessa framtalsmenn, skilsmenn Magnús Árnason og Einar Jón Pálsson skilsmenn í þar fallinn kaupmanns Björns Guðmundssonar dóma. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með bárujárnsklæðningu þaksins og með járnþaki á lóðinni. Í húsinu eru 4 herbergi þiljuð allt þiljað og 3 herbergin með veggjapappa innan á þiljunum allt málað þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel.

Kjallari er undir öllu húsinu. þar eru 1 herbergi þiljað og með veggjapappa innan á þiljunum allt málað og neðan á loftið, hvítkalkað og þiljuð herbergis. Stigagat er í hornið allt.

Lengd 10 al. br. 10 al. hátt 4½ fet hver hlaupandi alin á 200 2000.
3 ofnar 35 kr. 32 kr. 20 kr. 1 eldavjel á 40 kr. 127.
Við norðurenda hússins er inngangur hálfþak. 2127.

Þjóðbúnaður Sigríður Símonardóttir Ólafur Ólafsson

28

595 Árið 1900, hinn 12 desbr. var samþykkt bæjarstjórnarleyfi til að byggja timburhús með lágu risi sem liggur undir bæjarstæði Jóns Þórðarsonar hefur byggt á lóð sinni við Vatnsstíg. Viðstaddir gjörðu þessa framtalsmenn, lögmæltu Björn Guðmundsson og Þórður Magnús Árnason. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með þaksúð og járni á hús veggi og með járnþaki á langhúsinu. Í húsi þessu eru 3 herbergi auk eldhúss allt þiljað og herbergin með veggjapappa innan á þiljunum, allt málað. þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Kjallari er undir öllu húsinu. —

Lengd 10 al. br. 7 al. hátt 4½ al. Hver hlaupandi alin á 140. 1400.
1 ofn 45 kr. 2 eldavjelar 40 kr. 70 kr. 110.

Við norðurenda húss þessa er skúr byggður af timbri klæddur utan með borðum og járni þar ofan á með þaksúð og pappa á norðurhlið og með járnþaki á lóðinni. Skúrinn er hálfþak í lóðinni og gaflhlaðinn.

Lengd 5 al. br. 2½ al. hátt 4½ al. Hver hlaupandi alin á 20 kr. 100.
1610.

29.

186. Sama dag virtu sömu menn af nýju húseign Björns Guðmundssonar í Skipasandi sem hefur undanfarið verið húseign Jóns Þórðarsonar sem er með steinveggjum og bárujárnsklæðningu með járnþaki á Skansinum. Niðri í húsi þessu eru 4 herbergi auk eldhúss, herbergið er þiljað og málað. þar er 1 ofn og 1 eldavjel í eldhúsinu. Uppi á loftinu 4 herbergi þiljuð og máluð. þar er 1 ofn. —

Lengd 10 al. br. 8 al. hátt 4½ al. Hver hlaupandi alin á 175. 1750.
2 ofnar 35 kr. 25 kr. 1 eldavjel 45 kr. 105.

Við norðurenda hússins er skúr byggður af timbri klæddur utan með borðum og járni þar ofan á með þaksúð. Í honum eru kolageymsla og hann hálfþakinn á framan.

Lengd 10 al. br. 5 al. hátt 4½ al. Hver hlaupandi alin á 45 kr. 450
2305

Þjóðbúnaður Björn Guðmundsson Sigríður Símonardóttir

317 Árið 1900, hinn 18 desbr. var samþykkt bæjarstjórnarleyfi til að byggja timburhús gegnumhús með lágu risi Pétri Péturssyni hefur byggt á lóð sinni við Laugaveg. Viðstaddir gjörðu þessa framtalsmenn hreppstjóri Björn Guðmundsson og bæjarfógeti Magnús Árnason. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum og með járnþaki á langhúsinu. Í húsi þessu er kjallari er undir því öllu. —

Lengd 6 al. br. 4 al. hátt 3½ al. Hver hlaupandi alin: 45 kr. 225.

168. Sama dag virtu sömu menn hús Halldórs Friðrikssonar á Sillastaðinnskoti sem hefur lengst af undir kallað Spanish að steinveggir eru nú undir hæðum öllum og járnklæddir þakfletir og járnþak á langhúsinu á 8 álmum og á suð á 6 álmum. — Íbúð

þessum eru 2 herbergi auk eldhúss kað allt
þiljað og miðgangur einnig þiljaður. Annað
herbergið er málað. Þar er Ofn og Eldavjel. —
Lengd 14 al. breidd hús í mesta 4 3/4 al. Hurð ll. alin: 75kr. 1050.00
í eldaviðel 45kr. í ofn 35kr. 80.00
Sunnan við eru bæjarhús) Við suðurhlið bæjar
þessa er inngangur og geymsluskúr, byggð
úr timbri, klæddum utan borðum og
pappa, þar ofnið er á þekju og
með járnþaki á súð, hann er hálfað í sundur.
Lengd 6 3/4 al. breidd 3 al. Hurð klæddi alin á 35kr. 236.00
Kr. 1366.00
Þetta metum Þjóðarinnar Guðmundsson Magnússon

20 Ár 1900, hinn 19 desbr, var samþykt heiðni
heiðið fyrir að virða til brunabóta Guðjóns
húss þá sem Jón kaupmaður Þórðarson hefur
byggt á lóð sinni við Bankastræti Vídingarstað
Vídingarstaðið þessa framkvæmdu kaupmaður
Þjóðarinnar Guðmundsson og hreppstjóri Magnús Árnason
Hús þetta er byggt af timbri klætt, utan
klæddum á tvo vegu og járnið þar ofnið með
járnþaki á súð, og með steinveggi á suður-
hlið. Niðri í húsi er fjós og hesthús og fjórir
innangengir veggir með áplægðum borðum. Stein-
steypugólf er í fjósi öllu. Uppi á loftinu er
ekkert gólf. Hurð klæddi alin: 95kr. 665.00
Lengd 7 al. breidd 5 3/4 al. hæð 7 1/4 al.
Þetta metum Þjóðarinnar Guðmundsson Magnússon

185. Ár 1900, hinn 20 desbr, var samþykt heiðni
heiðið fyrir að virða til brunabóta húsið
hreppstjóra Guðmundssonar á Grímsstaðaholti sem hann hefur
endurbætt að utan og innan. Vídingarstaðið
þessa framkvæmdu kaupmaður Þjóðarinnar Guð-
mundsson og hreppstjóri Magnús Árnason
Hús þetta sem er virt sem afmeldsgjarðs 15
nóvbr. 1880. er byggt með steinveggjum sljettuðum
utan með steinlími, timbri á suðurgafli
gafli og suðurgafli er timbri og
járni klæddur allur. Niðri í húsinu eru 2
herbergi og gangur allt þiljað og annað her-
bergið málað. Þar er 1 eldavjel. Uppi
eru 2 herbergi að mestu leyti þiljuð en
ómáluð. Kjallari er undir öllu húsinu

Þar er eldhús og geymsluskúr: Þar er Eldavjel. —
Lengd 10 al. 7 1/2 al. breidd 5 al. Hurð klæddi alin á á 175kr. 1750.
Við vestur hlið hússins er inngangsskúr byggður
af timbri, klæddur utan járni á langbönd og
með járnþaki á pínubönd. Eldavjelar 20. 50kr. 70.00
Lengd 3 al. 2 3/4 al. breidd 3 al. Hurð klæddi alin á 18kr. 35.00
1865.00
Þetta metum Þjóðarinnar Guðmundsson & Magnússon

596 Ár 1901. hinn 4 janúar, var samþykt heiðni
heiðið fyrir að virða til brunabóta á þann
hátt sem hér segir sem Svanshúsið Þórarinsdóttur
eður hefur byggt við Hverfisgötu. Vídingar-
gjörð þessa framkvæmdu kaupmaður Þjóðar
Guðmundsson og hreppstjóri Magnús Árnason. Hús þetta
er með steinveggjum og járnklæddum timburgöflum
og með járnþaki á súð. Þar eru 2 herbergi
auk eldhúss allt og gangs sem allt er þiljað
og málað og klæddur veggur bæði utan og innan
þiljum. Þar er ofn og eldavjel. —
Kjallari er undir öllum húsinu.
Lengd 11 al. breidd 8 al. hæð í miðri 7 al. Hurð klæddi alin: 125 1375
í ofn 40kr. eldaviðel 20kr. 60.
Við suðurhlið bæjarþessa er byggður skúr
af timbri klæddur utan járni
á langbönd og með járnþaki á súð. Hann er
hálfur í sundur. —
Lengd 4 al. 2 1/2 al. hæð 4 al. Hurð klæddi alin á 20. 80
15 15
Þetta metum Þjóðarinnar Guðmundsson Magnússon

293. Ár 1901. hinn 12 janúar var samþykt
heiðni heiðið fyrir að virða til brunabóta
af nýju hús byggðar Eiríksdóttur á
Laugavegi. Vídingargjörð þessa fram-
kvæmdu kaupmaður Þjóðar Guðmundsson
og hreppstjóri Magnús Árnason
Hús þetta er byggt með steinveggjum utan með steinlími
og járnklæddum timburstoðum og með járn-
þaki á súð allt með pappa á milli

Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss
allt þiljað og málað og baðstofa tvöföld. þar
eru 2 afnot og 1 eldavjel. Uppi eru 3 herbergi
auk eldhús og gangr. allt þiljað og málað. þar
er bæði 2 eldavjelar.
Lengd 11 al. br. 10 al. hátt 5 al. Úr hverjum klaupandi alin: 275 a. 3025
3 eldavjelar á 70 kr. 210 kr. 2 afnot á 35 kr. 25 kr. 195.
Við suðurenda húss þessa er inn af uppgangsdyrum
byggðr af timbri, klæddur utan borðum og
pappa þar ofan við járnþaki á húð. Klæðr
er hálfaðr í botninn.
Lengd 3 al. br. 5 al. hátt 6 al. Úr hverjum klaupandi alin á 50 kr. 150.
≒ 3370.

36

597 Sama dag virtu sömu menn fyrirgreindu hús það
sem Guðbjartr Jóhannes Jósefsson hefur byggt fyrir
nafnan Elsabetar. Hús þetta er byggt af tim-
brir, klætt utan plægðum gólfborðum pappa
og járni þar ofan við innhverfis og með járn
þaki á húð með pappa á milli. H. í húsi
þessu er bæði lopt og gólf og allt þiljað innan
með plægðum 1ts borðum uppi og niðri.
Lengd 14 al. br. 8 al. hátt 6 al. Úr hverjum klaupandi alin á 165 kr. 2310.00

37

598 Einnig virtu sama dag sömu menn timbur-
hús sem Sigurður Sveinn Jónsson hefur byggt
á láð sínum nafnanveit við Laugaveg. Hús
þetta er byggt af timbri, klætt utan borðum
og pappa þar ofan á þaki en ~~með~~ skifur
á norðurgafli og með járnþaki á húð. H. í hús-
inu er lopt og gólf. Niðri er það þiljað
uppi ekkert gjört. Kjallari er undir öllu
húsinu hálfaðr á botninn.
Lengd 8 al. br. 7 al. hátt 6½ al. Úr hverjum klaupandi alin: 100 kr. 800.00

Afstemmað Kj. Guðmundsson M Ásmundsson

599 38

Ao 1901, hinn 15 jan var, samkvæmt beiðni
hérlð fyrir að virða til brunabóta hús það
einlyptað sem ábúandinn P. G. Kjalnesinga
hefur byggt á láð sínum nafnanveit við
Laugaveg. Laugnaður Björn Guðmundsson
og bjármið Magnús Ásmundsson frambúandi
Vatnsmýrarjarðar þessað. Hús þetta er byggt

af timbri klætt utan plægðum borðum og með járn-
þaki í húð með pappa á milli. Niðri í húsi þessu
eru 4 herbergi auk eldhúss og búr allt þiljað í herbergjum
eru, innanað þiljum, fóðrað með striga og með pappír.
Sömuleiðis viðvíkjandi loptum þar eru 2 afnot og 1
eldavjel. Uppi eru 2 herbergi auk miðloptsins allt þiljað
og málað. þar eru 2 eldavjelar. Allt er hús þetta
klæðað með marðrátum milli lagða og þiljað
Lengd 14 al. br. 6 al. hátt 5½ al. Úr hverjum klaupandi alin 140 kr. 1960.00
2 afnot á 85 kr. 3 eldavjelar á 85 kr. 50 kr. 170.
Sami maður hefur byggt hús innanvert við áðan
greind hús, af timbri klætt utan plægðum
borðum og með járnþaki á langböndum. Sunn-
anvert við þetta hús er 1 herbergi þiljað og málað. þar
er 1 eldavjel. Austurhlið húss þessa er fjós
og heygeymsla klæðir.
Lengd 16 al. br. 4½ al. hátt 3 al. Úr hverjum klaupandi alin á 60 kr. 960.00
1 eldavjel 25 kr. 25
3015.00

Afstemmað Kj. Guðmundsson M Ásmundsson

39

600 Ao 1901, hinn 26 janúar var, samkvæmt beiðni
hérlð fyrir að virða til brunabóta hús það
hvíloptað, sem sýslumaður Jón Ingvarsson
og skipstjóri Jón Ólafsson hafa byggt nú-
anvert við Bátshlöðustíg. Viðvíkjandi jörð þess
framkvæmdu, lögðu Björn Guðmundsson
og bjármiðr Magnús Ásmundsson. Hús þetta
er byggt af timbri klætt utan borðum, pappa
og járni þar ofan á 3 vegu en norðurhlið er klædd
með hvítaðri borðaklæðningu plægðri og með
járnþaki á plægðri súð með pappa á milli.
Niðri í húsi þessu eru 4 herbergi auk 2 eldhúsa
allt þiljað í herbergjum á stríga með pappír innanað þiljum
og viðvíkjandi loptunum sem eru hvítaðir. Þar eru
2 afnot og 2 eldavjelar. Ofnpípa hverrar er her-
bergja skipsins og allrar fógangurs einnig og niðri.
Af efsta loptinu er 2 herbergi þiljuð en ómáluð
Af fjósi og áðan skálaverði eru timbur gripheldir
Allt er húsið steypt með marðrátum í timbur og þiljað loptið
Kjallari er undir allri húsinu og í honum 2
íbúðarherbergi og gangur allt þiljað, og her-
bergin máluð. þar 1 afnot og 1 eldavjel. Þess utan
eru þar 2 geymsluherbergi.

Brunabótavirðingabók Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Lengd 16 al. br. 11 al. hæð 9 al. Hver hlaupandi alin á 575 — 9200.-
Eldavjelar 1/50 k. 5/25 k. 4/80 k. 2/50 k. — 450.-
Við naðurlið hússins er byggður inn af uppgangsdyrum af timbri Eldaður utan plægðum gaflborðum og með járnþaki á sama.
Lengd 3 1/2 al. br. 3 1/2 al. hæð 8 al. Hver hlaupandi á 100 — 350.
40 — 10000.-

29 Sama morgun sama dag undirgengu byggingu
Við norðurgafl Eiðsfjarðarhúss bárujárnaðra er ábygging byggð af timbri Eldað utan bárujárn og járnþak yfir á 3 vegu og með járnþaki á sama. I byggingu
þessari 2 herbergi auk inngangs allt þiljað og altimbrað.
Lengd 6 al. br. 9 al. hæð 5 al. Hver hlaupandi alin á 125 — 750.-
Fyrstnefnd Vj. Guðmundsson M. Árnason

403 41
Ár 1901. hinn 8 febrúar, var samkvæmt beiðni leið fyrir að virða til brunabóta hús það sem Sveinn Eiríksson smiður hefur byggt við Bræðrabúðarstíg á grunni húss þess sem hann átti þar en reif niður. Virðingargjörð þessa framkvæmdu Björn kaupmaður Guðmundsson og lyfsmiður Magnús Árnason. Hús þetta sem er tvílyft er byggt af timbri, þiljað utan borðum, pappa og járni þar yfir á austurgafli og suðurhlið, og með járnþaki á sama með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 2 herbergi auk eldhúss. Herbergin eru þiljuð og máluð en eldhúsið er í sundurlagi. þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 3 herbergi auk eldhúss allt þiljað og málað. þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Á efsta loftinu er 2 herbergi þiljuð og máluð. þar er 1 ofn. Kjallari undir allri húsinu hálfdjúpur í botninn þar er 1 eldavjel
Lengd 7 al. br. 10 al. hæð 9 al. Hver hlaupandi alin á 400 — 4800.-
3 eldavjelar 2/65 k. 1/25 k. 3 ofnar 1/70 k. 2/75 k. — 295.-
Við naðurlið hússins er áfast inn af uppgangsdyrum byggður af timbri, Eldaður utan borðum og með járnþaki á sama.
Lengd 3 3/4 al. br. 4 al. hæð 8 1/2 al. Hver hlaupandi á 50 k. — 187.
5282.
Fyrstnefnd Vj. Guðmundsson M. Árnason

80 42
Ár 1901 hinn 19. febrúar var samkvæmt beiðni leið fyrir að virða af mynd til brunabóta hús nr. 80 í Vesturgötu eign Ólafs járnsmiðs Gunnlaugssonar sem hann hefur á sínum kostnað endurbætt að innan. Við virðingargjörð þessari mun hjermeðdur Magnús Árnason og í forföllum Björns kaupmanns Guðmundssonar hafa hjermeðdur Einar J. Pálsson. Hús þetta sem er einlyft er byggt af timbri, Eldað allt utan með borðum og með skúrþaki á sama. Niðri í húsinu er 1 herbergi þiljað og málað og miðjuhús með steinsteypugólfi og með járnþaki neðan á lopti og bitum. I herbergi þessu er 1 lítil eldavjel. Uppi á loftinu er 1 herbergi þiljað og málað og framloft þiljað. —
Lengd 14 1/2 al. br. 6 1/2 al. hæð 3 1/2 al. Hver hlaupandi alin á 120. — 1710
1 eldavjel — 25
1735.-

113 43 við vesturendann
Sama dag virtu sömu menn viðauka á timburhúsi H. Andersens Eldaðarmeistara í Aðalstræti. Viðbót þessi sem er tvílyft og með porti og kvisti og sjálfstæðum stiga, er byggð af timbri, Eldað utan með borðum pappa og járni þar yfir á milli og með járnþaki á sama með pappa á milli. Niðri er 1 herbergi og gangur allt þiljað, en í herbergjunum á 2 herbergi auk forstofu allt þiljað og með pappa á milli, en annað málað. Loftinu er tvöfalt þar er 1 ofn. Á efsta lopti eru 3 herbergi auk forstofu allt þiljað og með pappa milli, en annað málað. —
Lengd 7 3/4 al. br. 14 1/2 al. hæð 10 al. Hver hlaupandi alin á 600 k. — 4650.
1 ofn 40 k. — 40.
4690.-
Fyrstnefnd M. Árnason E. Pálsson

559 Ár 1901 hinn 14 marz) var samkvæmt beiðni leið fyrir að virða til brunabóta úti hús þau sem kaupmaður Ásgeir Sigurðsson hefur byggt á lóð sinni við Suðurgötu. Virðingargjörð þessa framkvæmdu hjeraðsmiðir Magnús Árnason og hjeraðsmiður Einar J. Pálsson í fjarveru Björns kaupmanns Guðmundssonar. Í er hesthús byggt af

bindingi, klætt utan með borðum pappa og járni fyr ofan og með járnfaldi á sið með pappa á milli. Niðri er allt filjað innan á bindingi og með semenstkleppingafli. Loftinu er brúkað fyrir heygeymslu.—
Allar eru filjurnar tjöruborðaðar.—
Lengd 8 al. br. al. hæð 5¼ al. 7 Hver klæðandi álin á 160 kr. 1280.00
Við norðurgaflinn á hesthúsinu er brunahús byggt af bindingi, klætt utan borðum pappa og járni fyr ofan á 3 vegu og með járnfaldi á sið með pappa á milli. Það er allt filjað innan á bindingi og tjöruborðað og með hrjegálfi. Loftið uppi er brúkað fyrir heygeymslu.—
Lengd 4 al. br. 4 al. hæð 3¼ al. 4 Hver klæðandi álin á 85. 340.00
Við austurhliðina á hesthúsinu vagnskýli hús byggt af bindingi klætt utan borðum pappa og járni fyr ofan á hlið vegu og með járnfaldi á sið með pappa á milli. Niðri er allt filjað innan á bindingi og tjöruborðað og með hrjegálfi. Loftið uppi er brúkað fyrir heygeymslu.—
Lengd 4 al. br. 5¾ al. hæð 5¾ al. Hver klæðandi álin á 105 420.-
2040.00

Þjóðleifur Þ. Guðmundsson Magnús Árnason

464/601 Ár 1901. hinn 16. apríl var, samkvæmt beiðni, beðið fyrir að virða til brunabóta hús það í Engeyjarlandi, sem hans bátsmaður Valdimar Ottesen hefur byggt af suðurhluta Gunnars Gunnarssonar, sem er fyrsta húsið eða br. frá brunabótanúmeri 464.
Viðstaddir þessar framkvæmdir, kaupmaður Björn Guðmundsson og suðurnefndur Magnús Árnason
Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan kaðmur af járni á austurhlið og norðurenda af vesturhlið en norðurhluturinn er steinveggur, og norðurgafl klæddur með hellu og með járnfaldi á sið, allstaðar með pappa á milli. Niðri í húsinu er 3 herbergi auk eldhúss allt filjað, en herbergin með pappa innan á veggjum og utan á loftunum sem

erm tvöfalt. Allt er húsið stoppað í bindingi með mosahálmi. Í herbergjunum eru 2 ofnar og eldavél. Uppi eru 4 herbergi öll filjuð og máluð par er loft og eldavél. Skúrarnir eru úr öllu húsinu hálfaðir á lengd, og hrjegálfi á ¾ hlutanum
Lengd 13½ br. 10¾ al. hæð 5½ al. Hver klæðandi álin á 250 kr. 3375,00
3 ofnar á 45 kr. 35 kr. 2 eldavélar 55 kr. 25 kr. 205.00
6. Við norðurhlið húss þessa er byggður skúr af bindingi klæddur utan borðum pappa og járni fyr ofan á hlið vegu og með járnfaldi á sið með pappa á milli. Í honum eru 2 herbergi auk gangs allt filjað og málað, en pappírspappi innan á filjunum og neðan á loftunum sem er einfalt undir skúr þessum er hjallaskúr.
Lengd 8 al. br. 10½ al. hæð 4½ al. Hver klæðandi álin á 150 kr. 1200
4780.00

Þjóðleifur Þ. Guðmundsson Magnús Árnason

602 Ár 1901. hinn 14 maí, var samkvæmt beiðni, beðið fyrir að virða til brunabóta hús það sem kaupstaðarsjóður Reykjavíkur hefur byggt við Bergstaðastræti. Viðstaddir þessar framkvæmdir, kaupmaður Björn Guðmundsson og hreppstjóri Magnús Árnason. Hús þetta er byggt af bindingi klætt utan með borðum og pappa par ofan á loftin og með járnfaldi á sið með pappa á milli. Í húsi þessu eru 3 herbergi auk ingangs allt filjað og málað. Par er loft hjallar er undir öðru húsinu, hinum hafað undir ½ húsinu, annað þeirra er eldhús, hrjególf er í hinum öllum. Par er eldavél
Lengd 8 al. br. 8 al. hæð 3¾ al. Hver klæðandi álin á 150 kr. 1200.00
Ofn 30 kr. 1 eldavél 50 kr. 80.
1280.00

Þjóðleifur Þ. Guðmundsson Magnús Árnason

603. Ár 1901. hinn 27 maí var samkvæmt beiðni, beðið fyrir að virða til brunabóta hús þann með járnfaldi og steinveggjum sem Jóhannes Pálsson hefur byggt á lóð sinni við Bergstaðastræti í Reykjavík. Hinir fyrnefndu brunabótavirðingamenn, í Reykjavíkur-kaupstað, kaupmaður Björn Guðmundsson og hreppstjóri Magnús Árnason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Jarn klædd með járn á þaki og járnklæddum timburbjálkum.
Í þeim eru 2 herbergi and eldhús, allt
þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.
Lengd 15 al br 7 al hvð í miðju br. Hver hlaupandi alin á 75. 1125.-
Við austurhlið sama húss 2 ofnar 1 eldavjel 45 kr. 110.-
Við austurhlið sama húss er eldhús þess
byggt af timbri klæddur kassum og pappa
þar ofan á þeju megin og með járnþaki á sama
veg upp á moninum á beinum. Herm
er hálfaður í 4 rúm. Gólf og loft er í hólfum
þessi. —
Lengd 15 al br 4 al hvð 4¾ al Hver hlaupandi alin: 35 kr. 525.
1760

604. Sama dag vitnuðu þessir menn, eptir beiðni, hús
það einlyptað með steini sem Bjarni smiður Jónsson
hefur byggt við Hverfisgötu. Hús þetta er byggt
af timbri, klætt utan plægðum borðum pappa
og járni þar ofan á miðjum hverfis og með járnþaki
á plægðri timbri. Niðri í húsinu eru 3 herbergi
and eldhúss, allt þiljað og málað, herbergin
með pannilpappa innan á þiljunum, þar eru tví-
föld loft. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi
á loftinu eru 2 herbergi og framloft allt
þiljað og málað. Þar er 1 ofn. Kjallari er undir
öllu húsinu hálfað í ½ rúm. Steinstéttuð
gólf er í honum öllum.
Lengd 10 al br 9 al hvð 6 al Hver hlaupandi alin á 300. 3000.
3 ofnar á 45 kr. 135. 1 eldavjel 35 kr. 170.-

6. Við vatnsbrunn hússins er inn af eldhúsdyrum
skúr, byggð af timbri klæddur utan með
plægðum borðum pappa og járni þaksperr
og með járnþaki á sama. Allur er hann þiljaður
innan
Lengd 3 al br 3 al hvð 7 al Hver hlaupandi alin á 60 kr. 180.

c. Við austurgafl hússins er skúr byggður af tim-
bri, klæddur utan plægðum borðum pappa
og járni þar ofan á og með járnþaki á sama.
Hann er hálfaður í 3 rúm, í honum er loft
og gólf
Lengd 4 al br 9 al hvð 6½. Hver hlaupandi alin: 100 kr. 400
3750

d. Við austurhlið á þessum skúr, er byggður annar skúr
af timbri klæddur utan með plægðum
borðum á veggi og þaki, og járni af
pappa þar ofan á þaki hvorki er að finna pappa
á veggjum og með plægðum borðum að innan
Lengd 5 al br 6 al hvð 4 al Hver hlaupandi alin á 75 kr. 375.
4125.-

Byggður Bj. Guðmundsson Magnús Árnason

605. Árið 1901. hinn 3 júní var samkvæmt beiðni leið
þessa að virða til kvennabáta hús það einlyft
að með risi sem skósmiðurinn Guðmundur
Sveinsson hefur byggja látið við Hverfisgötu.
Viðbyggingarjörð þessa framkvæmdu kaupmaður
Bjarni Guðmundsson og bæjarsmiður Magnús Árnason.
Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan
borðum, pappa og járni þar ofan á og með járn-
þaki á risi með pappa á milli. Niðri í hús-
inu eru 3 herbergi auk eldhúss sem allt er
þiljað og málað og herbergin með pannilpappa
innan á þiljunum og niðan á loftunum sem
eru tvöföld. Þar er eldavjel. Uppi er eldri
gjarð. Kjallari er undir öllu húsinu.
Lengd 10 al br 10 al hvð 4¼ al Hver hlaupandi á 200. 2000.
1 eldavjel 65 kr. 65

6 Við suðurhlið hússins er skúr byggður af
timbri klæddur utan með borðum og járni
þar ofan á og með járnþaki á lang borðum.
Hann er hálfaður í tvennt og allur þiljaður
Lengd 3 al br 4 al hvð 3½ al. Hver hlaupandi alin. 90 a.
2155.

606. Sama dag vitnuðu sömu menn hús það ein-
lyptað sem fátækrafulltrúi Guðmundur Guðmunds-
hefur byggt við Grettisgötu. Hús þetta er
byggt af timbri, klætt utan borðum
pappa og járni á þeju megin og með
járnþaki á risi með pappa á milli.
Niðri í húsinu eru 4 herbergi and gangs
allt þiljað og málað. Þiljur herbergjunum eru
með pannilpappa innan á þiljunum og niðan á
loftunum sem eru tvöföld. Þar er 1 ofn.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

uppi eru 4 herbergi áll filjad og máluð
þar er 2 lítil ofnar. Kjallari er undir
öllu húsinu, í hvarum er 1 herbergi og
eldhús ~~sem allt~~ filjud og máluð, ~~þar og~~
1 geymsluherbergi. Þar er eldavjel.
Lengd 12 al br 6½ al hátt 5½ al Uppi klæpandi alin: 300 3600.
3 ofnar: 25 35 kr. 1 eldavjel 55 kr. 140
b. Við vesturgaflinn á vesturhlið hússins sjessa er inn af upp-
gangs-dyrum, klæddur járni á langböndum
og með járnþaki á langböndum, allur filjaður
og máluður innan
Lengd 3¾ al br 3½ al hátt 5 al Klæpandi alin á 50. 187.
c. Við vesturgaflinn er annað hús sem byggður
er af timbri, klæddur utan járni á lang-
böndum og með járnþaki á sínd. Þessum
er hvorki lopt nje gólf.
Lengd 6 al br 10 al hátt 6½ al Uppi klæpandi alin: 70 420.
Hjeðinn Þ. Gudmundsson Möllmann 4347

297. Ár 1901 hinn 5 júní mán. var, samkvæmt beiðni
Eiríks fyrir ad virda til brunabóta af nýju hús
það húsbyggðað sem Bjarni Jónsson smiður hefur byggt
á Grjótagötu og timburhús nýtt sem sami
maður hefur byggt samt við íverunhúsið. Við-
ingarmenn þessa framkvæmdu Magnús Árnason
smiður og Einar J. Pálsson smiður á fasteign
Bjarna Jónssonar Guðmundssonar. Húsið
sjálft er byggt af timbri, klætt utan með
plægðum borðum pappa og járni þar ofan
umhverfis og með járnþaki á þlægðri sínd.
Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eld-
hús og búr, allt filjað og málað og með
papil pappa innan á veggjum og með á-
lagðum sem eru tvöfald. Þar eru 1 ofn
og 1 eldavjel. Uppi er 3 herbergi auk eld-
hús og búr, allt filjað og málað. Herbergin
2 eru með með, papil pappa innan á
filjum og með á, lagðum sem eru tvö-
fáld. Þar eru 1 ofn og 1 eldavjel. Á efsta
efsta lopti eru 3 herbergi áll filjuð og máluð
þar eru 2 ofnar. Kjallari er undir allu

húsinu hálfðum 4 hinn. Steinsteypugólf er á
hinum hálfum. Inn af uppgangs dyrum er við
vesturhlið nýrður hlið hússins. Sett Ann fjelagsins
innan af máluðu en járnklæddu utan á þlægð borð.
Lengd 12 al br 6 al hátt 5½ al Uppi klæpandi alin á 475. 5700.-
4 ofnar 65 kr. 60 kr. 35 kr. 2 eldavjelar 50 kr. 55 kr. 300.-
6. Hús ~~sem~~ við vesturhlið á nýbyggðu timburhúsi af einlyftu
nýbyggt timburhús af einlyftu, klæddur utan með
plægðum borðum pappa og járni þar ofan
umhverfis. Niðri er það hálfað í herbergi en
ófiljað. Uppi er það hálfað í tvö herbergi en
allt ófiljað. Uppi eru 2 ofnar hússins, 1 uppi og 1 niðri.
Lengd 12 al br 9 al hátt 4½ al Uppi klæpandi alin á 165 kr. 1980.-
2 ofnar 37 kr. 25 kr. 62.-
8042

Hjeðinn Möllmann

607. Ár 1901 hinn 15 júní mán. var samkvæmt beiðni
Eiríks fyrir ad virda til brunabóta hús það
einlyftað með lágu risi sem Jóhannes Sigurðsson
Sveinssonar hefur byggja látið við Baldursbrá
Viðingargjörð þessa framkvæmdu Sampsonius
Bjarni Guðmundsson og Þjeðinn Magnús
Árnason. Hús þetta er byggt af
timbri, klætt utan með áplægðum borð-
pappa og járni þar ofan umhverfis og með
járnþaki á sínd með pappa á milli. Í
húsi þessu eru 3 herbergi auk eldhúss
allt filjað og málað og 1 herbergi með papil-
pappa innan á filjum. Þar er ofn og 1 eldav.
Kjallari er undir allu húsinu.—
ujeb.
Lengd 12 al br 10 al hátt 4¾ al Uppi klæpandi alin á 180. 1800.-
1 eldavjel 53 kr. 1 ofn 35 kr. 90.-
6. Við vesturhlið hússins er timburgangur byggður
af timbri, klæddur utan með plægðum borðum
og með járnþaki á langböndum.—
Lengd 3 al br 2½ al hátt 3 al Uppi klæpandi alin: 20. 60.-
1950.-

Hjeðinn Þ. Guðmundsson Möllmann

298 Ár 1901 hinn 17 júní mán. var, samkvæmt beiðni, leiðis
fyrir að virða til brunabóta [illegible] Jóns Hannes-
sonar, Laufásvegi 6 Reykjavík. Viðingargjörð

þessa samkvæmdar, kaupmaður Þórður Guðmundsson
og bóksetjandi Magnús Árnason fóru þessi er
með [illegible] leggjum úr kaupi og gjöld og kostnað
skaðann jafnt skaðlaus og með jafnaðarsamningi
Í hvarum var 2 herbergi fjöldi er úmálað
Lengd 11½ al. br 8 al. hvað 4½ al. Hver klæpandi alin 40 Kr. 460.00
6. skamt að með skilrúm leggjum úr kaupi og gjöld
og með sama timbur skaðann jafnt skaðlaus og jafn
gott á kaupkaupanum. Í hvarum er skáhús og
geymsluherbergi með kapti og gaflþi. [illegible]
Lengd 11 al br 6 al hvað 4½ al. Hver klæpandi alin á 20 Kr. 270.00
680.00

Þjóðtunga Þ. Guðmundsson Árnason

605 Árið 1901, hinn 19 júní var samkvæmt beiðni, hefir fyrir
að viðlögðu til kvennabáta af nýju hús með ein
lyptað sem Þórðarhúsið Guðmundur Jónsson
hefur byggt við Vesturgötu. Viðvíkjandi gjörð
þessa samkvæmdar Kaupm Þórður Guðmundsson
og Magnús Árnason. — Hús þetta er að
allu leyti eins [illegible] utan og innan
og þar var við síðustu virðingargjörð 3 júní
þ.á. nema hvað kalthefur verið í það 2 ofnum 2155
35 Kr. 50 Kr. 85
2240

Þjóðtunga Þ. Guðmundsson Árnason

370. Árið 1901, hinn 24 Júní um morgun á skrifstofu
í Reykjavík á samt hinum eftirnefndu kvennabáta
virðingarmönnum, kaupmanni Birni Guðmundssyni
og bókbindara Magnúsi Árnasyni
við hússeign landsjóðs kvennabáta Nr 370.
á Austurhólslóð sem [illegible] vestan við [illegible] í eldri
vöruhúsi sem upphaflega [illegible] kaupmanna í Reykjavík, [illegible] til þess að
virða hús þetta skaðabótalaust og til að varna
frekari úbreiðslu eldsins í hin nærliggjandi hús; lét að viðlögðu lögfræðingur af hinum
nefndu kvennabáta hús. Kaupið virt samkvæmt
samþykkt inn kvennabáta [illegible]
Þar bókbindarinn [illegible] Brandfaratrygging
§ 42, samnig:

19 Dyr skýtti og lengri krje 4/4 Hvert á [illegible] 19.00
21 Glugga 4 á 7 " á 7.00 6.30
Í Loftsgluggaband brattlín og hvert 32.00
Timbur brak ýmislegt 10.00
13 Bráða járnplötur inni og úti á hvert á 2 Kr. 26.00
18 6 " " " " á 1.25 22.50
1 9 " " " " 2.25
118.05

Þjóðtunga Þ. Guðmundsson Árnason

~~Sama dag vidtal~~
606 Árið 1901, hinn 26 júní var samkvæmt beiðni lýst
fyrir að viðlögðu til kvennabáta hús með áföstu
húsi einlyptað sem Þórður Jónsson járnsmiður
hefur byggt við Laugaveg Viðvíkjandi gjörð
þessa samkvæmdar, kaupmanns Þórðar Guð-
mundssonar og bókbindara Magnúsar Árnasonar
Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan
með plægðum borðum, pappa og járni þar
yfir innhverft og með járnfaldi ofan á með
pappa á milli. Í húsi þessu eru 3 herbergi
and eldhús og kús, allt fullgjört og máluð innan
einfaldum lyptum. Þar er veldavél og tafn.
Áfastur er norðr úr húsinu hálfaður í 4
hólfa
Lengd 10 al br 8 al hvað 4½ al. Hver klæpandi alin á 180 1800.00
Veldavél 45 Kr tafn á 40 Kr 85
Við austurhlið húss þessa er innbyggður skúr byggður af
timbri klæddur utan borðum, með járnfaldi á
lang kanti
Lengd 2 3/4 al br 2 3/4 al hvað 3 Kr. Hver klæpandi alin á 40. 55.00
Við vesturgafl húss þessa er annar skúr með
steinveggjum og járnfaldi á langkantinum
Lengd 5 al br 10 al hvað 3 al Hver klæpandi alin á 50 Kr. 250.00
2190

Sama dag sömu menn skoðuðu skúr sem
kaupmaður Ásgeir Sigurðsson hefur byggt á lóð sinni
norðanvert við Laugaveg. Skúr þessi er byggður
af timbri, klæddur utan borðum og pappa
og járni þar yfir innhverft og með járnfaldi

að helminge á tíð og að helminga á langbönd
um. Öllu þessi er hálfaður í þrennt, í syðri
helmingnum er sálnbið að miðla leysti
fjöld en ámálað og skrifstafa fjöld og
málað.
Lengd 20 al. br. 17 al. br. 5 al. Hver hlaupandi alin á 100 kr. 2000.

(Afhelgi)

Lág ríetta sunnan megin skur þaunn sem
tré bak. D. Gethmd hefur byggja látið
við austur gaflinn á íbúðar húsi sínu í
Austhús stræti. Þessi er byggð af bind
ingi klæddur utan borðum og með járnþaki
á tíð með pappa á milli. Hún er hálfaðra
smuður í þinn sem áll en fjöld og máluð
Lengd 6¼ al. br. 8¾ al. hið 4½. Hver hlaupandi 120 kr. 750. kr

Afhenti Nj. Guðmundsson Matthías Árnason

97 / # a

Ár 1901. hinn 1 Júli var samkvæmt beiðni,
skrifl. sýslu að virða af úppsl. til krunnabáta
húsið Nr. 97 í Austurstræti. Viðbyggar
gjáð þessa þaunþvæðu, kaupmaður Björn
Guðmundsson og hjásmiður Magnús
Árnason. Hús þetta er byggt af stað
verki, klætt utan borðum og járni þar
ofið á 3 vegu og með hellu þaki á tíð.
Niðri í húsinu er 3 herbergi auk eldhúss
allt fjöld og málað og 2 herbergin með
veggjapappa innan á fjölunum. Loft allt
tvöföld. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi
eru 3 herbergi sem öll eru Eldhúsinu
innan auk tveggja geymsluherbergja sem
eru ófjöld. Þar er ofn
Lengd 20 al. br. 11 al. hið 5 al. Hver hlaupandi alin 200 4000.
4 ofnar á 75 kr. 50 a. 35 kr. Eldavjel 55 kr. . . . . 290.
b. Við suðurhlið húss þessa er inngangur
sem byggður af bindingi klæddur utan
borðum og járni þar ofið og með járn
þaki á tíð, allur fjöldaður innan
Lengd 3½ al. br. 5½ al. hið 4¾ al. Hver hlaupandi alin 50 175.
4466.

349. Samkvæmt beiðni þann dag sem undirskrifaðir hefur byggt við verkhús
hlið bæjar húss sem nær upp á mæniás
af bindingi, klæddur utan borðum og
járni þar ofið á 2 vegu en pappa á
naglvegafli og með járnþaki á tíð.
Þramm er þverbrestir fjöld en ámálaðir
og 1 gaflsuðu þverbrestir áfjöld. Skjattar er
undir hamrar hálfnum
Lengd 10 al. br. 4 al. hið 4½ al. Hver hlaupandi alin 50 50 a.
Afhenti Nj. Guðmundsson Matthías Árnason

609 / Ár 1901. hinn 8 Júli var samkvæmt beiðni, innfærðri með pósti
sýslu að virða til krunnabáta hús það
sem Helgi og Guðjón Guðmundssynir hafa byggt við
Kaffisgötu. Viðbyggargjáð þessa þaunþvæðu
kaupm. Björn Guðmundsson og hjásmiður Magn
us Árnason. Hús þetta er byggt af
bindi, klætt utan með tvöföldu borðalögðum
veggi og pappa á milli á tvo vegu og ein
földu borðalögðu þili og pappa og járni,
þar ofið á tvo vegu og með járnþaki á
tíð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru
4 herbergi auk tveggja eldhúsa allt fjöld og
málað og 2 herbergin með veggjapappa
innan á fjölunum. Uppi eru 2 herbergi auk
tveggja eldhúsa allt fjöld og málað. Loft
tvöföld. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Uppi
eru 2 fjöld
Afhjallar er undir öllu húsinu og í honum
4 herbergi fjöld og máluð og 2 geymslur. Eldfæri
þar eru 2 stállar eldavjelar 250 kr. 3000.
Lengd 12 al. br. 10 al. hið 4½ al. Hver hlaupandi alin 250 kr. 265.
2 ofnar á 60 kr. 50 a. 4 eldavjelar á 50 kr. : 25 kr.
b. Við suðurhlið húss þessa er inngangur sem
bjó er af bindingi klæddur utan borðum og
með járnþaki á tíð, máluðum innan.
Lengd 3½ al. br. 3½ al. hið 3½ al. Hver hlaupandi alin á 40 kr. 120
3385.
Afhenti Nj. Guðmundsson Matthías Árnason

6 Pk / Ár 1901, hinn 12 Júli var samkvæmt beiðni,
skrifl. sýslu að virða til krunnabáta hús það
sem kaupmaður W. O. Breidfjáð hefur byggja
látið á lóð sinni á Grímastaðaholti í Vest
viðbyggargjáð þessa þaunþvæðu, kaupmaður

Bjarni Guðmundsson og Sigríður Magnús Arnason. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með borðum, pappa og járni fer efst umhverfis og með járnþaki á suð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 2 herbergi auk eldhúss allt þiljað og málað og herbergin með panilpappa innanáþiljum og neðan á lopstunn sem ein tvöföld töfn og 1 eldavél þess utan eru þar 1 herbergi auk eldhúss sem eru á sama hæð og lang[illegible] þar inn af þar er 1 eldavél — Uppi er 1 herbergi þiljað og málað og 2 herbergi í suðurenda þar er 1 eldavél. — Kjallari er undir 13 húsinu

Lengd 24 al. á 16 al. er br. 8 al., á 8 al. er 17 breidd á 16 alin er hæð 5 al. og 8 al sem er undir lofti er hæð 8½ al. Hver klappandi alin á 500. 12000.

3 eldavélar: 65 kr. 70 kr. 1 ofn 75 kr. 245.

b. Við suðurhlið hússins er annað byggt af timbri, klætt utan borðum, pappa og járni fer efst og með járnþaki á suð með pappa á milli, allt þiljað innan en ófullgjört.

Lengd 2¾ al. br. 5 al. hæð 11 al. hver hæð alin á 200 kr. 550.

c. Sami maður hefur byggt útihús á sömu lóð, af timbri klætt utan borðum, pappa og járni fer efst og með járnþaki á suð með pappa á milli. Þetta hús er hálfað sundur í 4 rúm sem er: hesthlaða, fjár, hesta hús og geymsluherbergi. Stigagat er í þeirri álku og lopt í þeirri hálfu. Kjallari er undir meiri hluta húss þessa.

Lengd 30 al. br. 8 al. hæð 5½ al. Hver klappandi alin á 150. 4500.

d. Við suðurhlið húss þessa er útbygging byggt af timbri klætt utan borðum pappa og járni fer efst og með járnþaki á suð með pappa á milli. I útbyggingu er stigagat er hesthús og fjárhús með vatnsbrunni sitt hvorumegin. Stigagat er í henni miðri.

Lengd 12½ br. 7 al. hæð 3¾ al. Hver klappandi alin á 100 kr. 1250. 18575

Skrifað Bj. Guðmundsson Sk. Thorsteinsson

610

Ao 1901 hinn 17 júlí var samkvæmt beiðni hr. Sigríðar Magnús Arnason eins lögtaks eiganda að viðauka til brunabótarmáldaga hússins sem hr. Bjarni Guðmundsson hefur byggt við Langaveg. Við úttektargjörð þessa voru þessir menn kvaddir. Bjarni Guðmundsson og Sigríður Magnús Arnason. Hús þetta er byggt af timbri klætt utan plægðum borðum, pappa og járni fer efst umhverfis með járnþaki á þaki sem er tvöfalt með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss allt þiljað og málað og 2 herbergin með panilpappa innanáþiljum og neðan á lopstunn sem eru tvöfalt. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 herbergi öll þiljuð og 3 þeirra máluð. Þar eru 2 litlar eldavélar. Kjallari er undir öllu húsinu. Helmingurinn er notaður fyrir smíðahús og að nokkru þiljað, en með járnþaki neðan á báðum og með stigagati. Hinn helmingurinn er hálfaður sundur í 4 geymslurúm. Í smíðahúsinu er 1 eldavél. —

Lengd 11½ al. br. 11½ al. hæð 6½ al. Hver klappandi alin á 375. 431,25
2 ofnar á 55 kr. 4 eldavélar 55 kr. 25 kr. 240.

b. Við suðurhlið húss þessa er inn af upprunalegu byggðum af timbri klæddur utan borðum með járnþaki á suð, þiljaður innan og málaður.

Lengd 3 al. br. 3 al. hæð 6 al. Hver klappandi alin á 90 kr. 270.

c. Við vesturgafl hússins er innangengt byggður af timbri, klæddur utan borðum og járni fer efst með járnþaki á suð, þiljaður innan og málaður.

Lengd 1¾ al. br. 3½ al. hæð 7 al. Hver klappandi = 90 kr. 158
= 4980.

611

Sama dag viðtók sömu menn hús það sem verzlunarmaður Árni Einarsson hefur byggt við Langaveg. Hús þetta er byggt af timbri klætt utan borðum, pappa og járni fer efst með járnþaki á suð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss allt þiljað og málað og herbergin með panilpappa innanáþiljum og neðan á lopstunn sem eru tvöfalt. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Uppi á loptinu eru 4 herbergi í suðurenda. Kjallari er undir öllu húsinu en í hann

Brunabótafélag Íslands Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

er eldest gjárt
Lengd 12 al br 10 al hæð 4½ al Hver hlaupandi alin á 290 — 3480
Lafa 75 kr 1 eldaujel 60 kr — — — — 135
b Við vestustu gafl húss þessa er byggðan inngangur
eður byggður af bindingi, klæddur utan borðum
og járni þar ofan og með járnþaki
á sud, allur fylgjandi innan og máladur.
Lengd 2½ al br 2½ al hæð 3¾ al Hver hlaupandi alin 60 kr — 150.—
Byggmeistarinn Bj. Gudmundsson — Mathías Mathíasson — 3765

613. Ár 1901 hinn 24 júlí voru hinir bjarnarbúa virðingamenn í Reykjavík, kaupm.
Bjarni Gudmundsson og bæjarfulltrúi Magnús
Arnason hús það endurskoðað sem Hermann Einarsson og Gudmundur Þorvarðarson hafa byggt á lóð sinni
á Selstöðu í Reykjavík. Hús þetta er
byggt af bindingi, klætt utan með plægðum borðum pappa og járni þar ofan
á þökum tilsniðnum og burðargafli og
með járnþaki á dúk með pappa á milli.
Niðri í húsinu eru 4 herbergi auk
2 eldhúsa og geymsla gangar allt fylgjandi
og máladt og lagt öllu tvöföldu þar sem
2 ofnar og 2 eldavélar. Uppi eru 4
herbergi öll fylgjandi og máluð þar eru
2 ofnar. Kjallari er undir öllu húsinu
en í honum er eldavél gjárt.
Lengd 12 al br 10 al 5½ al Hver hlaupandi alin á 300 — 3600
4 ofnar á 70 kr 35 kr 2 eldavélar á 55 kr 50 — — — — 260.—
b Við austurhlið húss þessa er inngangur upp
gangur eður byggður af bindingi, klæddur
utan borðum og með járnþaki á dúk
fylgjandi innan og máladur
Lengd 4 al & 3½ al hæð 6¾ al Hver bil alin á 70 kr — 280.—
Byggmeistarinn Bj. Gudmundsson — Mathías Mathíasson — 4140

Ár 1901. hinn 9 ágúst var eftirskrifað virðingargjörð

Lögð fyrir að virða til brunabóta íbúðarhús [illegible] hús tilheyrandi
landsjörð á Kaldárholtsvelli [illegible] er virðingargjörð
ingamenn Bjarni Gudmundsson og bæjarfulltrúi Magnús Arnason. Hús þetta,
brunabótar 370. er byggt á grundvelli [illegible]
sem landsjarðar tilheyrandi á Kaldárholtsvelli, og var virðingin gjörð 21 júní 1901.—
370 Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan borðum
og þakið [illegible] með járni á langböndum. Í húsi
þessu er ofnlaust.
Lengd 15 al br 6 al hæð Haf . . . . . kr 90 — 1350.—
Byggmeistarinn Bj. Gudmundsson — Mathías Mathíasson

614 Ár 1901 hinn 14 ágúst, voru, samkvæmt beiðni
beðið að virða til brunabóta hús það sem lagt var niður
sem Jón Sigurðsson hefur byggt við Vesturgötu Viðvirðingamenn Jón Þorvarðarson Bjarni
Bjarni Gudmundsson og bæjarfulltrúi Magnús Arnason.
Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan plægðum borðum og með járnþaki á langböndum.
Niðri í húsi þessu eru 4 herbergi öll fylgjandi og
máluð. Þar eru með veggjapappa innan fyrir
Lagt eru þar tvöföld. Uppi eru 4 herbergi öll
fylgjandi og þar eru með panelpappa innan
fylgjandi og máluð. Þar eru tvöföld lagt. Kjallari
er undir öllu húsinu en í honum er eldavél
gjárt.
Lengd 9 al br 9 al hæð 8¾ al hver hlaupandi alin á 400 — 3600
b Við suðurhlið hússins er inngangur upp
Hús byggður af bindingi, klæddur utan plægðum
borðum með járnþaki á langböndum, fylgjandi
Lengd 5 al br 3½ al hæð 7 al Hver hlaupandi alin á 80 kr 200
Byggmeistarinn Bj. Gudmundsson — Mathías Mathíasson — 3800.

Brunabótafélag Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

615 Ár 1901, hinn 3 septbr, var, samkvæmt leyfi, leyft að reisa, til brunabótar hús það einlyft, sem Einar Jónsson hefur kjeypt af Bergstaðastræti Viðingar gjörð þessa framkvæmdu, kaupmaður Bjarni Guðmundsson og trjesmiður Magnús Árnason. Hús þetta er kjeypt af bindingi, klætt utan með kantskeftum borðum og pappa, sem kjeypt er í búð Ó. Johnsons og á þiljum innan í húsi þessu eru 3 herbergi auk eldhúss allt þiljað og herbergin með papp-pappa innan á þiljum og uppá loftum sem eru tvöföld. Þar 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu, hálfdimur í kveinnt, annar hlutinn hellingurinn þiljaður en ónáðaður.

Lengd 10 al. br. 9 fðm 4 ½ n. hver hlaupandi alin á 20. 2000.-
1 ofn 45 kr. 1 eldavjel 50 kr. 95.-

Við vesturgafl húss þessa er innganga skúr, kjyggður af bindingi, klæddur utan borðum og pappa þar kjeypt með járn þaki á kvist.

2 2½ al. háð 3½ al. hver hlaupandi alin á 40 100.-
2195.

191. b. Sama dag var af sömu nefndum leyft kjeyrð að reisa til brunabótar geymslu hús það sem kaupmaður B. H. Bjarnason hefur keypt og undir bolt á lóð sinni í Aðalstræti. Hús þetta er kjeypt af bindingi, klæddum utan borðum og járni þar kjeypt á kvist hlið og með járn þaki á kinnbrún J. þess er lopt og gólf.

Lengd 12 al. br. 10 al. háð 7 al. hver hl. alin á 125.- 1500.

676 Sama dag var leyft sömu nefndu húsráð einlyft hús sem Hólmfríður Magnúsdóttir hefur kjeypt við Hverfisgötu. Hús þetta sem er portbyggt er kjeypt af bindingi klætt utan með kantskeftum borðum pappa og járni þar kjeypt

um hverfis og járn þak á þiljum þess með pappa á milli. Niðri í húsi þessu eru 3 herbergi auk eldhúss. Allt þiljað og málað en innan á veggjum er panilpappi. Þar eru tvöföld lopt. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi er 4 herbergi auk gangs sem allt er þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu og í honum 1 herbergi þiljað og málað. Þar er 1 ofn. 400.-
Lengd 10 al. br. 10 al. háð 6 al. Hver hlaupandi alin á 40 200.-
2 ofnar á 40 kr. 2 eldavjelar 60 kr. 40 kr.

b. Við norðurhlið hússins er inngangur skúr, kjyggður af bindingi, klæddum utan borðum, pappa og járni þak yfir og með járnþaki á kvist, allur þiljaður innan og málaður.

Lengd 3 al. br 4 al. háð 7 al. Hver hlaupandi alin á 100 300.-
4500.

Fjelagsmenn

617 Ár 1901, hinn 4 septbr var, samkvæmt leyfi kjeyrð fjelagi að reisa til brunabótar hús það sem skipasmíðar Ellert Schram hefur kjeypt af Reykjavíkur kaupstað til að kjyggja lóð sína við Bröttugötu. Viðingar gjörð þessa framkvæmdu, kaupmaður Bjarni Guðmundsson og trjesmiður Magnús Árnason. Hús þetta er kjeypt af bindingi, klætt utan með

100/617 Ár 1901, hinn 16 septbr. (kl. -) var leyft bæjarfógeta Brunabótavirðingamönnum, Bjarna Guðmundssyni kaupmanni og Magnúsi Árnasyni trjesmið, eptir beiðni, Geirsbúðar fjelagi sem Verzlunin Godthaab hefur kjeypt hefur kjeypt lóð á lóð brunabótasumma 1000 kr. - Hús þessi er kjeypt af bindingi, klæddum utan með kantskeftum borðum og járni þar yfir um hverfis

og með járnþaki á suð.
Lengd 8½ af br 8 af. hæð 4¼ af. Ihuer hl. alin à 55. 1257.00

618 Sama dag virtu sömu menn hús það sem Gjekur Þorvarðarson hefur byggt á Helgastaðunum. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan borðum og járni þar yfir og með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss allt þiljað og málað og herbergin með panelpappa innan á þiljunum. Þar eru tvöföld loft. Þar er eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu og í honum 2 herbergi með kálkuðum veggjum og steinsteypugólfi og tvöföldum loftum. Auk 2 geymslu klefa. Þar er eldavjel
Lengd 8 af br 10 af hæð 4½ af. Ihuer þvermál alin: 220. 1760
2 eldavjel. 65 kr. 25. 90
Við vaðurstofu hússins er ein ágæt viðbygging af timbri klædd utan borðum og járni þar yfir og með járnþaki á suð. 1850.
Lengd 3½ af br 3 af hæð 3½ af. Ihuer þvermál alin à 35. 105
1955.00

619 Sama dag var virt hús það sem Guðjón Gíslason skósmiður hefur byggt við Ihverfisgötu. Hús þetta er byggt af timbri klætt utan borðum pappa og járni þar yfir suðurhliðina og með járnþaki á þakinu sem halli er á suð með pappa á milli. Í húsi þessu eru 3 herbergi auk eldhúss allt þiljað og málað og herbergin með panelpappa innan á þiljunum og með ofn á loftunum sem eru tvöföld þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu
Lengd 10 af br 10 af hæð 4½ af. Ihuer þvermál alin: 210 2100
2 ofnar 60 kr. 1 eldavjel 55 kr. 165
Við vaðurstofu hússins hefur verið byggð viðbygging af timbri klædd utan borðum pappa og járni þar yfir og með járnþaki á suð.
Lengd halfur í 2 móti.

Lengd 3 af br 3½ af hæð 4 af. Ihuer þvermál alin 40. 2765 / 320 / 2585

Kjelleman Hj. Guðmundsson Hörnasen

620 Ao 1901. hinn 17 sept. var, samkvæmt beiðni, beðið fyrir að virða til kaupsbáta hús það sem lóðarhafi Páll Hafliðason hefur byggja látið á lóð sinni í Engeyjarsókn. Kaupmaður Þórður Guðmundsson og bæjarmaður Magnús Árnason framkvæmdu verðingargerðina. Hús þetta er byggt af timbri klætt utan með plægðum borðum, pappa og járni þar yfir á austur og vestur hliðina og suðurgafli og að norðan yfir á vaðurstofu. Niðri í húsinu er 3 herbergi auk eldhúss allt þiljað og málað, 2 herbergin eru með panelpappa innanáþiljuð. Loftin öll eru tvöföld þar hafa og eldavjel. Uppi eru 4 herbergi öll þiljuð og máluð. Þar hafa. Kjallari er undir öllu húsinu
Lengd 11 af br 11 af hæð 5½ af. Ihuer þvermál alin: 350 3850.00
2 ofnar 60 kr. og 1 eldavjel 50 kr. 170.00
Við vaðurstofu hússins er ein gangur klædd timbri, klæddur utan plægðum borðum og með járnþaki á suð. allir þiljaðir og málaðir og halfaðir í 2 hólf.
Lengd 2½ af br 8 af hæð 4½ af. Ihuer þvermál alin: 175. 437
4457

Sama dag virtu sömu menn hús Jóns Þórðarsonar sem byggt hefur á Ihverfisgötu. Hús þetta er með steinveggjum á 3 vegu og suðurgaflinum úr timbri járnklæddum og vaðurstofan með járnþaki á suð með pappa á milli. Niðri í húsi þessu eru 4 herbergi auk eldhúss allt þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 herbergi, annað þiljað þiljuðu og með 2 loftum eldavjelar. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel
Lengd 15¼ af br 8½ af hæð 5 af. Ihuer þvermál alin à 220 3355
3 eldavjelar 55 kr. 55 kr. 25 kr. 2 ofnar 30 kr. 60 kr. 165.
Við austurhlið hússins er skúr byggður af timbri, klæddur utan með járni langbönd 3520

3521 ..

og með járnþaki á langböndum. Hann er
hálfþiljaður í 3 rúm, sinn hlutinn þiljaður
innan að með listegáfu.
Lengd 15 3/4 al. br 3 1/2 al. hár 3 3/4 al. Hver klafpandi alin á 30. 457.—
3977.00

149. Sama dag virtu sömu menn hús Ólafs
Þorgrímssonar Guðmundssonar á Vesturgötu
hús þetta sem nú er orðið að endurbættu
er byggt af bindingi, klætt utan borðum
pappa og járni þar yfir á 3 vegu og
með járnþaki á suð. Niðri í húsi þessu
eru 3 herbergi auk eldhúss og geymslu-
húss allt þiljað og málað og herbergin
með panelpappa innan á þiljunum. Þar eru
tvöföld lopt. Uppi
er 1 ofn og 1 eldavél
Uppi eru 2 herbergi þiljuð og máluð. Þar
eru 1 ofn.
Lengd 15 Rd br 9 al. hár 4 al. Hver klafpandi alin á 200 3000.—
1 ofn 60 kr. 1 ofn 75 kr. Eldavél 55 kr. . . . 140.—
3140.—

621 Eins fremur virtu sömu menn hús það húsaplóð
sem frú Guðm. Guðmundsen og Guðmundur Kristjáns-
hafa byggt á lóð sinni við Bergstaðastræti. Hús
þetta er byggt af bindingi klætt utan borðum
pappa og járni þar yfir ein hverfis og með
járnþaki á suð með pappa á milli. Niðri í
húsinu eru 4 herbergi auk eldhúss, allt þiljað og
málað, 2 herbergin eru með panelpappa innan á
þiljunum og niðurá loftunum sem öll eru tvöföld
þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar. Uppi eru
3 herbergi auk eldhúss, allt þiljað og málað. Þar eru
og tvöföld lopt. Þar eru 2 eldavélar og 2 ofnar.
Kjallari er undir öllu húsinu. —
Lengd 12 al. br 10 al. hár 8 1/2 Hver klafpandi alin á 425. 5100.—
4 ofnar 55 kr. 35 kr. 4 eldavélar 60 kr. 45 kr. 35 kr. . . 345.—
Við austurhlið hússins er inn af uppgangi
steinn byggður úr bindingi, klæddur utan plægð-
um borðum og með járnþaki á suð
Lengd 3 1/2 al. br 3 1/2 al. hár 4 1/4 al. Hver klafpandi alin 75. 262.—
5707

Eins fremur virtu sömu menn sama dag 535
það sem Guðmar Kaupmaður Einarsson hefur
byggt á lóð sinni við Bjarnargötu. Hús þetta
er byggt af bindingi, klætt utan með borðum
pappa og járni þar yfir á 3 vegu og með
járnþaki á suð með pappa á milli. Niðri
er hver skipt upp í eins rúma og alla
þiljað en ómálað. Þar eru tvöföld lopt. Uppi
er allt þiljað upp í eitt en ómálað. Kjallari
er undir hluta hússins með steingáfi. —
Lengd 12 al. br 9 al. hár 9 1/2 al. Hver klafpandi alin á 225 kr. 2700.
Hjeðinn Þ. Guðmundsson M. Thomasson

622 Árið 1901, hinn 18 septbr, var samkvæmt beiðni lóðar-
eiga að virða til brunabóta hús það sem Jón
Ingimundur Björnsson hefur byggt á Bræðraborgar-
stíg. Kaupmaður Björn Guðmundsson og Ingi-
mundur Magnús Thomasen voru að þessari
virðingargjörð. Hús þetta er byggt af bindingi
klætt utan plægðum borðum pappa og járni þar
yfir ein hverfis og með járnþaki á plægðri
súð með pappa á milli. Uppi í húsinu eru
3 herbergi auk eldhúss og búrs allt þiljað og málað
Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél.
Kjallari er undir öllu húsinu . . . . .
Lengd 10 al. br 9 al. hár 4 3/4 al. Hver klafpandi alin á 210 2100.—
2 ofnar 65 kr. 45 kr. Eldavél 60 kr. . . . . 170.—
Við vesturhlið hússins er skúr byggður af bindingi
klæddur utan plægðum borðum og pappa og járni þar
yfir og með járnþaki á suð, allur þiljaður innan
Lengd 2 al. br 4 1/2 al. hár 3 3/4 al. Hver klafpandi alin á 60 kr. 120.—
2390.—

Sama dag virtu sömu menn hús Jóns Reistrups
við Hafnarfjarðarveg. Húsið er með steingrjóni
og járnvörðum kinnkerstöpum og með járn-
þaki á suð. Húsinu eru 2 herbergi auk eldhúss
og búrs allt þiljað og málað. Þar er ofn
og 2 eldavélar. Kjallari er undir öllum

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

bæinn.
Lengd 10 al br 8 al hár 1 mænir 7/4 Timbur klæpandi alin á 15a. 150
Lengd 10 al br 8 al hár 2 elgtavigar 6/4 Timbur klæpandi alin á 15a. 120.
6. Við pessu hús eru pessi hús byggð af bindingi klætt utan borðum og pappa og með járnspaði á langböndum
Niðri í húsi pessu eru 3 herbergi auk eldhúss allt piljað og málað. Par er 1 afþa og 1 eldavjel
Sjallari er undir öllu húsinu.
Lengd 10 al br 9 al hár 4 1/4 al Timbur klæpandi alin 35a. 1,40
1760.

673 Sama dag virðir sámur nefndin húsrað eins kapítal sem Skipstjóri Ellert Schram hefur byggt látið við Norðurgarðsveg. Hús petta er byggt af bindingi klætt utan plægðum borðum pappa og járni par yfir á 2 vegu og með járnspaði á plægðri súð. Í húsi pessu eru 3 herbergi auk eldhúss, allt pilja og málað en 1 herbergið með panel pappa innan á piljunum og neðan á kapítal sem allt er tvöfalt. Par er 1 eldavjel. Sjallari er undir öllu húsinu og í honum 3 geymslu klefar.
Lengd 11 al br 10 al hár 3 1/4 al Timbur klæpandi alin á 25a. 2750
60.
6. Við vesturenda hússins eru 1 elgtavigar 6 al. br. hús pessa er ungangur undir. Klæddur utan borðum og með járnspaði á súð.
Lengd 3 al br 3 al hár 3 1/2 al Timbur klæpandi alin 20. 75.
2885.

674 Sama dag virðir sámur nefndin hús það er kapítalsveinn Guðjón Jónsson og Hildibrandur Halldórsson hafa byggt árið sem leið á Hákotslóð. Hús petta er byggt af bindingi klætt utan plægðum borðum, pappa og járni par yfir og járnspaði á plægðri súð. Niðri í húsi pessu eru 4 herbergi auk eldhúss, allt pilja og málað 3 herbergin með papil pappa innan á piljunum og neðan á kapítalsveinum en tvöfalt. Par eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 5 herbergi öll pilja og máluð. Par eru 2 ofnar. Sjallari er undir öllu húsinu.
Lengd 8 al br 10 al hár 6 al Timbur klæpandi alin 40. 5200.
Hefur [illegible] 60 kr 50 kr 1 eldavjel 70 kr. 3go
5490.

675 Sjá var af sámum manna næst hús það sem Gísli Magnússon hefur byggt að Laugavegi 22 Hús petta er byggt af bindingi klætt utan borðum og pappa og með járnspaði á langböndum Niðri í húsi pessu eru 3 herbergi auk eldhúss allt pilja og máluð. Par er 1 afþa og 1 eldavjel Sjallari er undir öllu húsinu.
Lengd 10 al br 9 al hár 4 1/4 al Timbur klæpandi alin 160. 1600.
1 afþa 60 kr. 1 eldavjel 55 kr. 115.
b. Við vesturenda hússins er byggður skúr af bindingi klæddur utan borðum og með járnspaði á langböndum skamm er hallaður í burtu.
Lengd 4 al br 9 al hár 4 al Timbur klæpandi alin á 50 kr. 200.
1915.

Bjetur Sig. Guðmundsson Matthías Matthíasson

560 Ár 1901. hinn 28 septembr. var samankomið lögð fyrir að virða til brunabóta af eigin húseigenda Brunabótafélagi Íslands nr. 560 tilheyrandi kaupmanni Ólafi Sigurðssyni sem hann er eigandi að, kaupan. Bjárni Guðmundsson og Sigurður Magnús Matthíasson. Hús petta er með steinsteypu veggjum og járnspaði á langböndum Niðri í því eru 9 alls öll pilja og máluð og innpast með steinsteypu gólfum. Uppi er það skipt í herbergi, sum er hafa inngangsdyr pilja að og í hann 4 geymslu klefar undir súðinni.
Lengd 48 al br 24 al hár 5 al Timbur klæpandi alin á 400 19200.
Sami maður hefur hefur byggt á lóð sömu sem húsið af bindingi. Klæddan utan járni á langbönd og með járnspaði á langböndum Hann er hálfaður í 4 rúm og kjallara í 3/4 hluta en steinsteypa í 1/4, og að miðlu leyti pilja að innan. — 1 herbergi á að byggjast fyrir svefnhús og er hann fyrir að sunnanverðu sem áður er sagt.
Lengd 16 al br 9 al hár 4 1/2 al Timbur klæpandi alin á 100 1600.
20800.

Bjetur Sig. Guðmundsson Matthías Matthíasson

Brunabótafélag Íslands, Reykjavíkur. © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

626

Ao 1901 þann 25 septbr. var, samkvæmt beiðni, leitt fyrir að virða til brunabóta hús það tvílyft sem Karitas Ásbjörnsdóttir Helgi Jónssonar hefur byggt við Bakkastíg. Virðingargjörð þessa framkvæmdu, kaupm. Björn Guðmundsson og bæjarsmiður Magnús Árnason. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum, pappa og járni þar yfir miðhæðis og með járnþaki á tvö með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhús, allt þiljað innan á timbrið með plægðum gólfborðum og panelpappi innan á þiljunum og með á lopthæð sem eru tvöföld. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er 3 herbergi auk eldhúss innst yfir og niðri. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efsta lopti eru 2 herbergi þiljuð og máluð. Þar er 1 skrautofn. Fjallari er undir öllu húsinu hálfdjúr á 4 gaflmúrsteinum.

Lengd 12 al. br. 10 al. há 9 al. Hvert klafnandi álin. 560 — 6720.-
2 ofnar á 55 kr. 65 35 2 eldavjelar á 80 kr. 60 kr. ... 405

b. Við vesturhlið hússins er inngangur og uppgangur byggður af timbri, klæddur utan borðum og pappa og járni þar yfir og með járnþaki á tvö, allar þiljaðar innan og vel máluðar

Lengd 3 al. br. 4 al. hár 8 al. Hvert klafnandi álin 120. 360
— 7485.-

Nýtaxtinn Kr. Guðmundsson Árnason

627

Ao 1901 þann 28 septbr, var samkvæmt beiðni, leitt fyrir að virða til brunabóta hús það tvílyft með risi sem Jóhannes Guðmundsson hefur byggja látið við Vatnsstíg. Virðingargjörð þessa framkvæmdu, kaupmaður Björn Guðmundsson og bæjarsmiður Magnús Árnason. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum pappa og járni þar yfir að vestanverðu og með járnþaki á annarstaðar með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 4 herbergi auk eldhúss og búr

allt þiljað og máluð og herbergin með panelpappa innan á þiljunum og veggjum á lopthæð sem eru tvöföld. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel tvöföld. Á efsta lopti er herbergjaskipun og eldfæri hið sama og niðri. Á efsta lopti hússins er eldstó gjörð. Fjallari er undir allri húsinu hálfdjúr með hjegóma og hálfaðrar undir á 5 stöðum.

Lengd 14½ al. br. 11 al. hár 10½ al. Hvert klafnandi álin á 520.00 — 7612.00
6 ofnar á 40 kr. 45 kr. 70 kr. 2 eldavjelar á 100 kr. ... 570

b. Við vesturhlið hússins er byggður inngangur og uppgangur af timbri, klæddur utan með járni á langböndum og með járnþaki á langböndum með vatnhelt lopti þiljaður innan.

Lengd 3½ al. br. 3½ al. hár 9 al. Hvert klafnandi álin á 65 kr. — 228
— 8350

Nýtaxtinn Kr. Guðmundsson Árnason

628½

Ao 1901 þann 30 septbr, var samkvæmt beiðni, leitt fyrir að virða til brunabóta hús það einlyft með risi sem Sigurjón Jónsson hefur byggt við Nýlendustíg. Að virðingargjörð þessa framkvæmdu Kaupmaður Björn Guðmundsson og bæjarsmiður Magnús Árnason. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum pappa og járni þar yfir og með járnþaki á tvö með 3 herbergi auk eldhúss allt þiljað og málað og herbergin með panelpappa innan á þiljunum og neðan á lopthæð sem eru tvöföld. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Fjallari er undir öllu húsinu en á hamrar er ekkert gjört.

Lengd 10 al. br. 10 al. hár 4½ al. Hvert klafnandi álin á 210 kr. ... 2100.-
1 ofn 60 kr. 1 eldavjel 60 kr. 120
2220

238.20

Ingimundur var af dóm manna samkvæmt beiðni virt hús það einlyft með risi Árna Árnasonar hefur byggt við Bakkastíg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum, pappa og járni þar yfir á tvö megin og með járnþaki á tvö með pappa á milli. Í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað og málað og herbergin með panelpappa innan á þiljunum. Þar 3 ofnar og 2 eldavjelar. Fjallari er undir öllu húsinu. Lengd 9 al. br. 9 al. hár 4½ al. Hvert klafnandi álin á 185.00 — 1665.00
1 ofn 45 kr. 2 eldavjelar 45 kr. 25 kr. 115.00
1780.00

b. Við vesturhlið hússins er byggður inngangur úr timbri af timbri, klæddur utan borðum og með járnþaki á tvö 80
Lengd 2 al. br. 4 al. hár 5 al. Hvert klafnandi álin á 40 kr.
— 1860.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3o
629

Sama dag var af tánum mönnum lögð fyrir að skoða til bæjarbáta hús það tvílyft sem Björn Daníel Daníelsson og [illegible] Guðrún Guðlaugsson hafa byggt við Vatnsstíg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan plægðum 1" borðum pappa og járni bæði yfir mæni og hornsúð og með járnfasti á plægðri súð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 5 herbergi auk eldhúss og búrs og byggja innveggja á vesturhlið allt þiljað og málað og 3 herbergin eru með panilpappa innanáþiljum og niðanáþiljum sem öll eru tvöföld. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 5 herbergi auk eldhúss og búrs sem allt er þiljað og málað og 3 herbergin með panilpappa innanáþiljum og niðanáþiljum sem öll eru tvöföld. Þar er 2 ofnar og 1 eldavél. Á efsta loftinu er eldur gjörður. Burðarþiljum er á öllu húsinu. Hjallar er undir öllu húsinu og í honum eru 2 íbúðarherbergi þiljuð og máluð og 4 geymslu klefar.—
Þar eru 2 litlar eldavélar.—

Lengd 18 al. br. 11 al. hæð 10 al. Utan klæpandi alin à 60 aur. 1080.00
Ofnar: 60 kr. 35 kr. Eldavélar: 65 kr. 40 kr. 25 kr. . . . 385.00

6. Við austurhlið hússins er inn af uppgangurdyrum byggður af timbri, klæddur utan plægðum borðum pappa og járni þar yfir og með járnfasti á súð, allur þiljaður innan og málaður, undir þakinu er hjallar með hjengilofti.—

Lengd 4 al. br. 4½ al. hæð 8½ al. Utan klæpandi alin: 120. 520.-
11705

4o
630

Sama vitni sömu menn hús það tvílyft með risi sem bæjarsjóðurinn Gísli Björnsson hefur byggja látið á lóð einni við Lindargötu. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum gólfborðum, pappa og járni þar yfir mæniás og með járnfasti á plægðri súð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 4 herbergi auk eldhúss allt þiljað og málað og 3 af herbergjunum með panel pappa innanáþiljum og niðanáþiljum sem eru tvöföld. Þar er 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi á loftinu eru 4 herbergi öll þiljuð og ~~máluð~~ og 3 þeirra með panelpappa innanáþiljum og niðanáþiljum sem eru tvöföld, og máluð. Þar er loftsúð. Á efsta lofti er eldur gjörður. Hjallar er undir öllu húsinu

Lengd 12 al. br. 13 al. hæð 9¾ al. Utan klæpandi alin à 650 kr. 7800.00
3 ofnar 85 kr. 75 kr. 50 kr. 1 eldavél 80 kr. 290.00

6. Við vesturhlið hússins er byggður inn af uppgangurdyrum úr timbri, klæddur utan járni á lang böndum og með járnfasti á súð. allur þiljaður innan og skápaður en ómálaður.—

Lengd 3½ al. br. 3½ al. hæð 9 al. Utan klæpandi alin à 80. 280.00
8370.

Afhentur Hr. Guðmundur Magnússon

631

Árið 1901. hinn 2 ágústi dag, var dómurinn settur, lóð fyrir að byggja til bæjarbáta hús það einlyft sem Sigurður Guðmundur Guðmundsson hefur byrjað á lóð sinni við Vindlingargötu hérna fram Sóðanesi, hafnar. Björn Guðmundsson og lögregludrengur Magnús Árnason.

Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum, pappa og járni þar yfir og með járnfasti á súð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss og búrs allt þiljað og málað og herbergin með panelpappa innanáþiljum og niðanáþiljum sem eru tvöföld. þar eð 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 2 herbergi þiljuð og máluð. Þar eru 2 litlar eldavélar. Hjallar er undir öllu húsinu og í honum eru 2 geymslu klefar, í kvistinngangurinn er semente steyptur og undir járnfestur niðanáþiljum.

Lengd 10 al. br. 10 al. hæð 4½ al. Utan klæpandi alin á 350 kr. 3500.00
2 ofnar 50 kr. 35 kr. 3 eldavélar 60 kr. 25 kr. 195.00

6 Við vesturhlið hússins er byggður inn af uppgangurdyrum af timbri, klæddur utan með plægðum, pappa og járni þar yfir og með járnfasti á súð allur þiljaður innan og máladur. Undir honum er hjallur með þeim takmörkum.

Lengd 3 al. br. 3¼ al. hæð 6¾ al. Utan klæpandi alin: 120. 360.
4055

632

Sama dag virtu sömu menn hús það tvílyft sem Kristafer Andrés Sigurðsson og Ólafur Þorsteinsson Magnússon hafa byggt við Vatnsstíg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir og með járnfasti á plægðri súð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss og búrs allt þiljað og málað og herbergin með panelpappa innanáþiljum og niðanáþiljum sem eru tvöföld. þar er 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 2 herbergi þiljuð og máluð. Þar eru 2 litlar eldavélar. Hjallar er undir öllu húsinu og í honum eru 2 geymslu klefar, í kvistinngangurinn er semente steyptur og undir járnfestur niðanáþiljum og járn

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

fjóra niðurá bekkjum, 1 herbergi fylgjandi ónáluð og timbrað í smíðunum. Þar er kafa. Uppi eru 5 herbergi auk 2 eldhúsa, allt fylgjað og málað og 4 herbergin með pappírspappa niðurá fyllum og niðurá loftunum sem eru tvöföld. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar. Á efsta loftinu eru 5 herbergi fylgjandi og ½ af kjallaranum er málað þar er kafa.

Lengd 28 al. br. 9 al. hátt 9 al. Hver klappandi alin á 350 kr. 7000.00
Ofnar á 60 kr. 45 kr. 35 kr. 30 kr. 2 eldavélar á 55 kr. . . . 340.00
7340.00

133 Sama dreymar viðkk. sama mann nemu sama dag hús það hún lagðist eru Guðrún Erlendsdóttir hefur byggt af timbri á Skólavörðuholti. Hús þetta er byggt af timbri fléttað utan borðaklæðningu og járni á suðurgafli og hálfri austurhlið en eldhúsgafl er að norðan. Niðri í húsinu eru 4 herbergi auk eldhús, allt fylgjað og málað og 4 herbergi með pappírspappa innanáfyllum. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 5 herbergi öll fylgjuð og máluð þar eru 2 ofnar. Kjallari er undir vatnsheldu hluta hússins.

Lengd 14 al. br. 8 al. hátt 7 al. Hver klappandi alin á 225. 3150.00
Ofnar á 60 kr. 35 kr. 1 eldavél 50 kr. 220.00

6 Viðaukabyggingin hússins er byggð úr timbri af timbri fléttað utan með járni á langhlið og með járnþaki á langhúsinu.

Lengd 3½ al. br. 4 al. hátt 3¾ al. Hver kl. alin á 25. . 87
3457

Fyrirtaka Kj. Guðmundsson Magnússon

623 Ao 1901, hinn 3 oktober, var samdægurs beðinn af fógeta að vitja til brunabótar af nýju húsi eignu skipstjóra Albert Schram. Viðstaddir voru samkvæmt lögum Björn Guðmundsson og Sigurður Magnús Stefánsson. Hús þetta er að öllu leyti áreiðanlega fyrir hinni fyrri virðingu 18 sept. br. þ. á. að öðru leyti en því, að kjallari hefur verið í stað 2 ofnar og bætt við hinum eldavélunum.

Lengd 11 al. br. 10 al. hátt 4¾ al. Hver klappandi alin á 250. 2750.
2 ofnar á 70 kr. 75 kr. 3 eldavélar á 60 kr. 225. 225.
6 Skúrinn við vesturhlið hússins er einnig aðgerður nú. Lengd 3 al. br. 3 al. hátt 3½ Hver klappandi alin á 25 kr. 75
3050

Fyrirtaka Kj. Guðmundsson Magnússon

Ao 1901, hinn 7 oktober, var sami dagur beðinn, beðið fógeta að vitja til brunabótar hús það sem Brynjólfur Oddsson Gíslason hefur byggt við Laufásveg. Viðstaddir voru sömu kvaddir, kaupm. Björn Guðmundsson og Sigurður Magnús Stefánsson. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum þilfjölum, pappa og járni þar ofan á austurhlið og suðurgafli og á vesturhlið og norðurgafl með tvöföldu borðaklæðningu og með járnþaki á plægðri súð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss og búrs allt fylgjað og málað og í herbergjum með pappírspappa innanáfyllum og niðurá loftum sem eru tvöföld. Þar eru 2 ofnar og eldavél. Uppi eru 6 herbergi sem öll eru fylgjuð og 5 þeirra máluð. Þar er kafa. Kjallari er undir öllu húsinu hálfdjúpur í 4 enda með grásteinsveggjum og steinskeyptu gólfi er í honum öllum. Þar eru tvöföld loft. Allir milliveggir í húsinu eru tvöfaldir.

Lengd 15 al. br. 11 al. í ⅔ og 16 al. í ⅓. hátt 6¾ al. á 3¼ al.
Hver klappandi alin á 700 kr. 10500.00
1 ofn 60 kr. 2 á 55 kr. 1 eldavél 60 kr. 230.00

6. Viðbygging hússins er inngangur byggður af timbri, klæddur með tvöföldu borðaklæðningu á tvo vegu með pappa á milli og á austurhlið með borðum, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á súð með pappa á milli allur fylgjandi og máladur

Lengd 3 al. br. 11 al. hátt 4 al. Hver klappandi alin á 100. 300.00
11030.00

Sama dag sömu menn bæjarfógeti innkallaðir sem Benedikt Jónsson Gröndal hefur byggt hús við Skálholtsstíg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan borðum og pappa þar ofan en hvorsfirðis og með járnþaki á langhliðum borðum, allir veggir með innri klæðningu. Niðri í húsinu eru 2 herbergi auk eldhúss allt fylgjað og málað og 1 herbergi á efri hæð. Þar eru tvöföld loft í þar er kafa og eldavél.

Uppi eru 4 herbergi á fylgjað en ómálað. Þar er 1 ofn.

Lengd 11¾ al. br. 8 al. hátt 4 al. Hver klappandi alin á 185. 2174.00
1 ofn 50 kr. 2 á 40 kr. eldavél 40 kr. 115.00

6. Viðbygging hússins er inngangur byggður af timbri klæddur utan borðum og pappa þar ofan á með járnþaki á langhliðum. Lengd 2 al. br. 2 al. hátt 3 al. Hver klappandi alin á 20 kr. 40
2329

Fyrirtaka Kj. Guðmundsson Magnússon

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1901, hinn 15 Október, var samkvæmt beiðni
settur fjórði að vesta til brunabóta hús það
einlyptt með lágu risi sem Þorkell Einarsson
hefur byggja látið á Landakotsbletti 1. Virð
ingargjörð þessa framkvæmdu, Jens Sæmundsen
trésmiður Guðmundsson og bæjesmiður Magnús
Arnason. Hús þetta er byggt af timbri,
klætt utan panelborðum 1ª borðum, pappa
og járni þar ofan á mitti og járnþaki
á suð með pappa á milli. Í húsinu eru
4 herbergi auk eldhúss og búrs, allt þiljað
og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. —
Kjallari er undir hálfu húsinu.
Lengd 10 al. br. 7 al. hátt 4 al. Hver klafandi alin á 16 kr. 1600,00
1 ofn 35 kr. 1 eldavél á 30 kr. um gengið 65 kr. 65.00
b. Við suðurhlið hússins 1 byggður af sama efni og
húsið sjálft og þiljaður innan. 80
Lengd 2 al. br. 3 al. hátt 3 al. Hver klafandi alin á 40 kr. 1745,00

Sama dag sama dag settur sömu virðingarmenn hús það einlyptt
sem Magnús Pálsson hefur byggt við Laufásveg.
Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan
plægðum borðum, pappa og járni þar ofan
og með járnþaki suð- með pappa á milli.
Í húsinu eru 4 herbergi öll þiljuð og máluð
þar eru 2 ofnar. Kjallari er undir allt húsinu
og í honum er eldhús þiljað og 2 geymslu-
klefar. Í eldhúsinu er 1 eldavél.
Lengd 10 al. br. 8 al. hátt 4 al. Hver klafandi alin á 200 kr. 2000.00
2 ofnar á 35 kr. 1 eldavél 45 kr. 115.00
b. Við austurhlið hússins er inngangsskúr byggður
af sama efni og húsið og þiljaður innan og
hálfaður í 2 hólf.
Lengd 3 al. 4 al. hátt 3 al. Hver klafandi alin 50 150
2265.

Sama dag sama dag settur sömu virðingarmenn hús það einlyptt
sem steinsmiður Guðl. Þorkelsson hefur byggt við
Laugaveg. Hús þetta er byggt af timbri,
klætt utan borðum plægðum, pappa þar ofan
á suðurhlið og austurgafli og járnþaki á plægðri
súð með pappa á milli. Niðri í húsinu
eru 3 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað og
málað og herbergin með panelpappa innanáa
þiljum og milnáa loftum sem eru tvöföld og
2 geymslu herbergi óþiljuð. Þar er ofn og 1 elda-
vél. Uppi eru 4 herbergi þiljuð og máluð og með

loft. Þar eru 2 litlar eldavélar. Kjallari er undir
öllu húsinu og hann hálfur undir í hólfum.
Lengd 14 al. br. 8 al. hátt 4 1/2 al. Hver klafandi alin á 260 kr. 3640,00
1 ofn 70 kr. 3 eldavélar á 75 kr. 355 kr. 345 kr. 205
b. Við suðurhlið hússins er inngangsskúr byggður og
hann efni sem sjálft húsið, að mestu leyti þiljaður
Lengd 4 al. br. 3 al. hátt 7 al. Hver klafandi alin á 75 kr. 300
4145,00

Sama dag sama dag settur sömu virðingarmenn hús það einlyptt eins
lyptt með lágu risi sem Guðl. Þórarinsson hefur byggt við Laugaveg
Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan borðum
pappa og járni þar ofan á mitti og með járnþaki á suð með
pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi
auk eldhúss allt þiljað og málað og 2 herbergin
með panelpappa innanáa þiljum og milnáa loftum
með þiljaðri. Þar er ofn og 1 eldavél. Kjallari er
undir öllu húsinu og í honum 2 herbergi þiljuð og
máluð og 2 geymslu klefar með tréþiljaðri. Þar eru
2 litlar eldavélar. —
Lengd 9 al. br. 10 al. hátt 4 1/2 al. Hver klafandi alin á 275 kr. 2475.00
1 ofn 50 kr. 3 eldavélar á 60 kr. 75 kr. 230,00
b. Við norðurhlið hússins er byggður inngangsskúr af sama efni og húsið
sjálft, með þiljaðri dyr.
Lengd 3 al. br. 3 al. hátt 3 1/2 al. Hver klafandi alin á 30 kr. 90.00
c. Við austurgafl hússins er byggður af timbri, klætt
utan með járni sampart á bað og sampart á
langbönd og með járnþaki á súð, hálfaður sundur í
2 pörn og í honum er loft.
Lengd 3 1/2 al. br. 10 al. hátt 4 1/2 al. Hver klafandi alin á 100 kr. 350
3075

Þar næst var sama dag af sömu virðingarmönnum
settur fjórði að vesta til brunabóta hús það ein-
lyptt sem assistent Ástráður Hansesson
hefur byggt við Lindargötu. Hús þetta er byggt
af timbri, klætt utan plægðum borðum
pappa og járni þar ofan og með járnþaki á plægðri
súð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 her-
bergi auk eldhúss og búrs allt þiljað og málað og 2 her-
bergin með neðrijá pappa innanáa þiljum og milnáa
loftum sem eru tvöföld. Þar er 1 ofn og 1 eldavél
Uppi eru 4 herbergi auk eldhúss allt þiljað og málað
þar er ofn og 2 eldavélar. Kjallari er undir öllu
húsinu og í honum 2 herbergi þiljuð og máluð
Þar er ofn og 1 eldavél.
Lengd 10 al. br. 8 al. hátt 8 al. Hver klafandi alin á 380. 4980,00
3 ofnar á 70 kr. 70 kr. 35 kr. 1 eldavélar á 75 kr. 50 kr. 35 kr. 25 kr. 330,00
5310

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

52 70
4880

b. Íbúðarhlið hússins er byggð úr nm og upp gangastétt
byggðum
af sama efni og húsið sjálft. Allir fjalaðir innan
Lengd 3af 4½ hæð 8½ af. Hver klappandi alin á 100 kr. 300.-

c Saðan veit við aðal húsið er gripahús hús byggt
af timbri, klætt utan með járni á langbönd og með
járnþaki á langbönd um: það er skipt í 3 stíur
Lengd 9af 4½ hæð 3½ af Hver klappandi alin á 45. 405
5975

540. Það var af sömu mönnum um sama dag sett grip hús það sem Magnús P Guðmundsson Stórholti hefur
byggt á lóð sinni við laugaveg. Hús þetta er
byggt af timbri, klætt utan járni á tvær á lang-
bönd og sumpart á hard sett hæð á 3 vegu og
með pappa á veggjum og með járnþaki á lang-
böndum hálfaðra á hvorri. Í á stíum hefur engum
nm er lagt og gólf.
Lengd 7af. á 5½ af hæð 3½ af Hver klappandi alin á 65 455.-
Þetturn Hj. Guðmundsson Mikkelsson

Ár 1901 þann 25/11 var samþykkt á bæjarþingi
að veita til kaupa á björgunarbát sem Kjartan
Halldór P Bjelkested hefur byggt við vesturenda
endann á húsi sínu á [illegible] Við
ingargjöld þessa samþykktu Bjarni Jónsson
Guðmundsson og bæjarfulltrúi Magnús Arnason.
Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með
bárujárni og þak járn það úr járni á súð
með pappa á milli. Niðri í húsinu er 3 herbergi
auk eldhúss, allt þiljað og málað, og með tvöföldum
loftum. Það er eldavél. Uppi er 1 her-
bergi og framloft, allt þiljað og herbergi máluð.
Það er 1 lítil eldavél. —
Á lofti hússins og í kvistum 2 herbergi þiljuð
og máluð og 1 geymsla herbergi. Það er 1 lítil
eldavél Lengd 9af 8½ af hæð 3½ af. Hver klappandi alin: 225 2025
3 eldavélar á 25 kr. 75 kr. 85.
b. Við vesturgafl hússins er byggður skúr af timbri, klæddu
utan borðum og pappa og járni það úr á 2 vegu
og með járnþaki á súð með pappa á milli.
Allur er þiljaður innan og málaður og skipt í tvennt
það er 1 lítil eldavél.
Lengd 5af á 8af hæð 4½ af Hver klappandi alin: 125 625
1 eldavél 25 kr. 25
2760

414. Sama dag sóttu sömu menn af nýju hús það sem
skipstjóri Jón Jónsson hefur byggt við Bjarnarstíg
og sóttu um að fá til brúnabáta 22/5 1897. Hús
þetta er byggt af timbri, klæðningur með plægð
um borðum pappa og járni það úr sem
hvorfis og með járnþaki á plægðri súð með
pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi
auk eldhúss sem allt er þiljað og málað og herbergin
með panelpappa innan á þiljunum það er loft
og 1 eldavél. Uppi eru 4 herbergi sem öll eru
þiljuð og máluð. Það eru 2 ofnar og 1 eldavél.
Lengd 10af á 8af hæð 9½ af Hver klappandi alin á 250 kr. 2500.-
3 ofnar 45 kr. 35 kr. 25 kr. 2 eldavélar 60 kr. 45 . . . . 210.-
2710.-
Þetturn Hj. Guðmundsson Mikkelsson

110. Ár 1901 þann 29 Október var samþykkt beiðni
Ketils Fjeldsted að veita til brúnabáta hús hús eign
hans á Hafnarstræti og Halberg sem nýbyggð er á
Vesturgötu og hafnað og um batt á Austurstræti
Viðlagargjöld þessa samþykktu þann sömu þessir skip-
verjar brúnabáta við unga menn í Reykjavík,
Bjarni Guðmundsson og bæjarfulltrúi Magnús
Arnason. Húsin sú [illegible] á Austurstræti sem
nú er risið upp, er byggð af timbri, klætt utan
með tvöföldu borðaklæðningu plægðri á milli
og vesturgafli en einföldu borðaklæðningu plægðri á
Austurgafli og suðurhlið, pappa og járni það úr
og með járnþaki á plægðri súð með pappa á
milli. Gamla byggingin sem er 23 af á lengd er tekin
sundur með sementssteypu og sumpart með
múrsteini í timbri. Á neðsta gólfi er auk eld-
húss og inngangs stór vistunarsalur og 6 manna
herbergi sem öll eru albúin nema 1 sem er á
suðurenda, allt múrlagt er í pínu álmu og kalkslegið
að veggir í eldhúsinu, ganginum og fjórum
herbergjunum, á hinum herbergjunum er panel
pappi innan á þiljum. Það eru 3 ofnar og
1 stór eldavél. Á öllu lofti eru 4 herbergi og
gangur, 8 þeirra eru með kalkuðu [illegible] loftum og
veggjum og öll máluð, hin 6 herbergin eru
með panelpappa innan á þiljunum og niðri á
loftunum og að mestu leyti fullgjört. Það eru

403

4 afnar. Á 3 lopti eru 14 herbergi auk gangs sem allt er á [illegible] filjað og með pappa innanáa filjunum og niðanáa loptunum en allt ómálað. Á 4 lopti eru 11 herbergi að viðbættu filjuðu en ómáluðu. Þess skal getið, að áll skilrúm í þessum húsi uppi og niðri eru tvöföld og lopt á milli fresföld.

Lengd 40½ br. 14½ hæð 15¾ Hver klapparði alin á 1000 kr. 40000.-
7 afnar 570 kr. 75 kr. 55 kr. Skilavejel 200 . . . . . 690.-

b. Húsið sem með Malsbrek er byggð af timbri, klætt utan með tvöföldu borðaklæðningu plægðri á bestu hlið, en [illegible] hlið og suðurgafl með einföldu borðaklæðningu á [illegible] plægðri pappa og járni þar yfir og járnþaki á plægðri pappa á milli. Á neðsta gólfi eru 2 herbergi auk eldhúss og tveggja ganga, annað þessara herbergja er stór veitingasalur allfiljað og málað og í herbergjunum er panelpappír innanáa filjunum, [illegible] lopt er á öllum herbergjunum, í salnum er steinsteypugólf, þar undir þessu yfir og kjallari undir eldhúsinu er eldavjel. Á öðru gólfi eru 5 herbergi auk gangs eptir endilöngu, 4 herbergin eru sama þess yfir húsið allt filjað og málað og panelpappír innanáa veggjunum og tvöfalt hús niðanáa loptunum. Á 3 lopti eru 7 herbergi auk gangs eptir endilöngu sem allt er filjað og málað og með panelpappa innanáa filjunum og niðanáa loptunum. Á 4 loptinu er eldað gjört. en þar eru 2 nagldastir vatnskassar. Í allri kjallari er þessari álmu er skilrúm og lopt sömu tvöföldu sem í austurálmunni. Kjallari er undir ½ hluta byggja almanna, og hann hálfaður í 11 herbergi þótt, allur með steinsteypugólfi. Þar er í tveimur gaflum af Vatns pípudæla til að hefja vatnið upp á 4 loptið. Á útsuðurhornið [illegible] er sama járnklæddur stokkur

Lengd 19 br. 13¼ hæð 15¾ af Hver klapparði alin á 800 kr. 15200.-
Skilavejel 90 kr. Loft 200 kr. Vér vatnsdæla 240 [illegible] 85
Lítil vatnsdæla 85 kr. Gufuvatnspípur 80 kr. . . . 645
1 ofn 85 kr. 56620

Árið 1901, hinn 30 október, var beðið fyrir, samkvæmt áð. að viðbættu hennabáta af nýju húsi Steinunnar Björnsdóttur á Brekkubæjarjörð. Niðurjafnað þessa fasteignareiga Kaupmaðurinn Björn Guðmundsson og bræðrunum Magnúsi Símonarsyni. Húsið þetta er byggt af timbri, klætt utan borðum pappa og járni þar yfir og með járnþaki á tvöfalt með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss, allt filjað og málað. þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 3 herbergi auk eldhúss, allt filjað og málað. þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Á efsta lopti eru 2 herbergi filjuð [illegible] auk gangs. þar er ofn. Kjallari er undir allt húsinu hálfaður í 2 pörtu, annar helmingurinn er að miklu leyti filjaður og með trjególfi.

Lengd 12 br. br. Baj. hæð Jar. Hver klapparði alin á 475 kr. 5700.-
3 afnar 570 kr. 50 kr. 35 kr. Skilavejelar 2/25 kr. 25. . . . 310.-

b. Það nýbyggða húsinu er inn af upprúngnefnda af timbri klæddur utan borðum og með járnþaki á tvöfalt allur filjaður innan

Lengd 3¼ br. hæð 2½ Hver klapparði alin 60 kr. 225.-

c. Innfremur er byggður áður að norðanverðu húss þessa af timbri klæddur utan borðum og járni á austurgafli og með járnþaki á tvöfalt allur filjaður innan. Lengd 8 br. br. 6½ Hver klapparði alin á 60. 570
= 6745

1/32.

Sama dag virðu ég menn eptir beiðni húsi Jónasar er nýlega Jónassonar í Vesturgötu, sem hann hefur byggt um, auðið og endurbætt. Húsið þetta er byggt af timbri, klætt utan með borðum pappa og járni þar yfir og með járnþaki á tvöfalt með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 4 herbergi auk eldhúss, allt filjað og málað og með tvöföldum loptum nema á einu herbergjunum er það einfalt. þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 herbergi auk eldhúss sem allt er filjað og málað og 2 herbergin með veggjapappa innanáa filjunum. þar eru tvöföld lopt. þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á efsta loptinu eru 2 herbergi og gangur allt filjað og málað. þar er 1 lítil eldavjel. Kjallari er undir allt húsinu og hálfaður í 6 pörtu, og 1 þeirra er filjaður og lyngjafinn hinum hálfunum.

Kr. 3 ofnar teldar

Lengd 14½ al. br 10½ hæð 8½ al. Hver hlaup alin à 475 6650.00
5 afnar 55 kr. 50 kr. 35 kr. Eldavjelar 55 kr. 25 kr. 380.00

6. Við austurhlið hússins er hinn af upprunalegu húsunum byggður af timbri, klæddur utan plægðum borðum og pappa og undir með járnföstum á sínum, allur áfastur innan. Lengd 4 Fðm br 3 Fðm hæð 7½ al. Hver hlaupandi alin à 50 kr. 225
Fyrstanum 1½ Guðmundsdóttir Mikkelsson 5875.00

581 Að 1901. hinn 5 nóvember, voru hinir fjórir hinna löglærðu virðingamanna í Reykjavík, eptir beiðni húsráðanda sem stendur í lóðarblaði dagsettu 6 ágúst 1901 undirskrifuðu af Guðm. Egilsson á við Framnesveg, hús þetta er byggt af timbri, klætt utan plægðum borðum og pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss og búr allt þiljað og málað. Allir uppgangar eru stapparðir með marhálmi og öll lopt hvítföld. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 herbergi auk eldhúss allt þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu hálfgrafinn í 3 rúm. —
Lengd 10½ al. br. 10½ hæð 4½ al. Hver hlaupandi alin: 300 3150.00
3 ofnar 75 kr. 40 kr. 35 kr. 2 eldavjelar 50 kr. 40 kr. 210.00
3360.00

640 Sama dag virtu sömu menn hús það sem lóðarblaðið dagsett 6 ágúst 1901 undirskrifað af Sólmundi Einarssyni og Ólafi Þórðarsyni hafa byggt við Bergstaðastræti. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan plægðum borðum pappa og járnklæddar yfir á austurhlið og suðurgafli og með járnföstum á upplagðri rúð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 4 herbergi auk tveggja eldhúsa allt þiljað og málað og herbergin með panelpappa innanáþiljuð og neðan á loptum sem eru hvítföld. Þar 2 ofnar og 2 eldavjelar. Uppi eru 4 herbergi auk eldhúss allt þiljað og málað og herbergin öll með panelpappa innan á þiljunum. Þar eru 4 ofnar og 2 eldavjelar. — Kjallari er undir öllu húsinu hálfgrafinn í 3 rúm og eldgafl er í hverju rúmi hálfum og 2 rúmin eru malluð leirlit þiljuð
Lengd 14 al. br 10½ hæð 6½ al. Hver hlaupandi alin: 375 5250.00
6 ofnar 55 kr. 35 kr. Eldavjelar 75 kr. 25 kr. 400.00
flyt 5650

6. Við austurhlið hússins er byggður inn af upprunalegu húsunum af timbri, klæddur utan plægðum borðum og pappa og undir með járnföstum á sínum, allur áfastur innan. Lengd 4 Fðm br 3 Fðm hæð 7½ al. Hver hlaupandi alin à 50 kr. 225
Fyrstanum 1½ Guðmundsdóttir Mikkelsson 5875.00

Að 1901. hinn 6 nóvember, var samkvæmt beiðni, leið fjórir af hinum löglærðu virðingamönnum í Reykjavík, sem staðfestur Samúel Ólafsson hefur byggja lóð á hans sinni við Laugaveg. Niðurgangur fjárhúss þessa liggur af hendi, Lárusar Guðmundssonar og bæjarmaður Magnús Arnason. Hús þetta er byggt af timbri klætt utan með járni á langböndum og með járnföstum á langböndum, á þeir er lagt og gólf og allt þiljað innan og málað. Á loptinu er steinn gólf. Lengd 10 al. br 7 al. hæð 4 al. Hver hlaupandi alin à 65 kr. 650.00

Sama dag virtu sömu menn hús það sem lóðarblaðið dagsett 6 ágúst 1901 undirskrifað af Guðmundi Markússyni hefur byggt við Laugaveg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum, pappa og járni á austurgafli og suðurhlið, og með járnföstum á plægðri rúð með pappa á milli. Niðri í húsinu er 3 herbergi auk eldhúss og búr, allt þiljað og málað og herbergin með panelpappa innanáþiljuð og neðanáloptunum í kringum. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 herbergi auk gangs sem allt er þiljað og málað. — Kjallari er undir öllu húsinu og í honum eru 3 herbergi, 7 fjórðu þiljuð og máluð og 1 í suðurenda og 1 geymsluklefi. Þar er 1 lítil eldavjel. —
Lengd 11 al. br 10 al. hæð 6 al. Hver hlaupandi alin à 385 4235.00
2 ofnar 60 kr. 25 kr. Eldavjel 50 kr. 25 kr. 150.00

6. Austurhlið hússins er byggður af timbri, klæddur utan plægðum borðum og með járnföstum á sínum. Kjallari er undir honum.
Lengd 3½ al. br. 3½ al. hæð 8½ al. Hver hlaupandi alin: 60 kr. 210
4595

598. Sama dag virtu sömu menn framlengingu á húsi Sveins Jónssonar snikkara hefur byggt við norðurgaflinn á suðurhúsi sínu við Laugaveg. Framlenging þessi er byggð af timbri, klætt utan með plægðum borðum og pappa. Þar ofnar og

járnsþaki á langhúsinu Lopt og gáfl er í því
hálfur og uppi og niðri en [illegible] hálfað umdir
6 timn.
Lengd 10 al. b. 7 al. hátt 5¾ al. Hvert klafnandi á 60 kr. 600.00
Þá hafinn viðta sáma mann hús það hér lapta
sem [illegible] Gísli Sigurðsson og Geir Sigurðsson
hafa byggt á Bergstaðastræti. Hús þetta er
byggt af timbri, klætt utan með klæðning
hafinn, pappa og járni þar yfir á austur
hlið og suðurgafli og járnþak á sið með
pappa á milli. Niðri eru 3 herbergi and
eldhús og búr allt þiljað og málað og her
bergin með panilpappa innan á þiljunum og
neðan á loftinum sem eru tvöföld. Þar eru
2 ofnar og 1 eldavél. Á efra lopti er sama
herbergjaskipun og [illegible] um búr að sem
á neðra lopti. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél.
Á efsta lopti er 1 herbergi í suðurenda. Hjalla
eru engir en á lofti húsinu en í hvorum eðrest
gafli. —
Lengd 11 al. b. 10 al. hátt 8½ al. Hvert klafnandi á 500 kr. 5500.00
4 ofnar 60 kr. + 50 kr. + 40 kr. 2 eldavélar á 46 kr. . . 290.00
b Við vesturgafl hússins er byggður inngangur
gangur úr timbri, klæddur utan með plægðum
borðum og með járnþaki á sið með pappa
á milli. Allur er hann þiljaður innan og mál
aður og hvítaður í hvernt.
Lengd 4 al. b. 5 al. hátt 8 al. Hvert klafnandi á 125 kr. 500.00
Meðtalinn Þj. Guðmundsdóttir [illegible] = 6290.00

643

Árið 1901, hinn 14 nóvember, var, samkvæmt beiðni,
lýst fyrir að virða til brunabótar húsgögnum
hús það sem kaupmaður Björn Guðmundsson
og kaupmaður Jes Zimsen hafa byggt á
Skólavörðuholti við Reykjavík. Viðstaddir
þessa framkvæmd voru kjósendur Magnús Arnason
og hjásetumaður Friðrik Bjarnason í forfallum
Björns kaupmanns Guðmundssonar. Hús þetta
er byggt af timbri, klætt utan með tarr-
selteruðum [illegible] borðum, pappa og járni þar yfir
og með járnþaki á sið með pappa á
milli. Það hálfað áfram og hæð gólfs í

642

4 álnum. Stillingeðin fyrst yfir húsið er úr plægðum
gólfborðum. —
Lengd 15 al. b. 10 al. hátt 4½ al. Hvert klafnandi alin á 100 kr. 1500.
Meðtalinn Magnús Arnason Friðrik Bjarnason

253

Árið 1901, hinn 16 nóvember, var, samkvæmt beiðni,
lýst fyrir að virða til brunabótar húsgögnum
steinpúss Jónasar Jónssonar við Skólavarðuhæð
sem [illegible] hefur verið undir og eru þau bætt.
Viðstaddir voru framkvæmdu, kaupmaður
Björn Guðmundsson og hjásetumaður Magnús Arnason
Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan borð-
um og pappa [illegible] og með járnþaki á sið.
Niðri í húsinu eru 4 herbergi auk eldhúss, allt
þiljað og málað nema 1 herbergið og ½ her-
bergin með tvöföldum loftum. Þar er 1 ofn
og 1 eldavél. Uppi eru 3 herbergi þiljuð og
máluð og 1 geymsluherbergi að mestu leyti
þiljað. Þar er 1 eldavélar og 1 ofn. Hjallar er
undir ½ húsinu. —
Lengd 13 al. b. 8¼ al. hátt 5 al. Hvert klafnandi alin . . . 225 2925.00
2 ofnar á 35 kr. + 75 3 eldavélar 50 kr. 35 kr. 25 kr. . . . 170.00
a Við vesturhlið hússins er byggður inngangur af
timbri, klæddur utan borðum og með járnþaki á
sið, þiljaður innan
Lengd 3½ al. b. 3 al. hátt 3 al. Hvert klafnandi alin 30 kr. 105
c Við norðurgafl hússins er einnig byggður skúr
af timbri, klæddur utan borðum og pappa
þar yfir á norðurgafli, með járnþaki á sið
er hálfaður í 2 enda og lopt í honum öllum
Lengd 3¾ al. b. 8¼ al. hátt 4¼ al. Hvert kl. alin á 50 kr. 187
= 3387.00

Sama dag virtu sömu menn hús það einlopt að
sem vesturmaðurinn Árni Einarsson hafði byggt
á vesturenda hússins er hann átti í Vesturgötu.
Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan
borðum, sumpart plægðum og sumpart óplægðum
og pappa og járni þar yfir um hverfis og
með járnþaki á plægðri sið með pappa á milli.

96

Brunabótafélag Íslands Reykjavík © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Niðri í húsinu eru 4 herbergi auk eldhús og búr sem allt er þiljað og málað og herbergin með pappírspappa innanáþiljunum og niðan á loptunum sem eru tvöföld. Tvöfaldar milligerðir eru í öllu húsinu. Þar eru 2 ofnar og eldavjel. Uppi eru 6 herbergi auk miðlopts, allt þiljað og málað og pappírspappi innanáþiljunum í herbergjunum þar eru 4 ofnar. Kjallari er undir öllu húsinu hálfdjúpur í 5 þrep. Steinkeyptgólf er í hausnum öllum og tvöföld loft.

96 Lengd 14 al. br. 11½ al. hátt 6¾ al. Hver hlaupandi alin: 450. 6300.-
6 ofnar 55kr. 35kr. 25kr. 1 eldavjel 65kr. 285.-

b. Við vesturhlið hússins er byggður inn af uppgöngustiginn af timbri, klæddur utan borðum, pappa og járni og með járnþaki á enda með pappa á milli, allir þiljaðir innan og málaðir
Lengd 3¼ al. br. 3½ al. hátt 8 al. Hver hlaupandi alin á 125 406.

c Norðanvert við húsið er byggt geymsluhús af timbri klætt utan með ag. borðum borðum og hellu þar yfir og með hellaþaki á enda það er hálfað í tvennt, annað fyrir ofan er þiljað innan, en hitt stendur opið fyrir heyhlöðu. Loft og gólf er í því öllu.
Lengd 8 al. br. 6 al. hátt 4¼ al. Hver hlaupandi alin: 80kr. 640.-

d Við austurenda hússins fyrir ofan klæddur utan járni er byggður skúr af timbri á ½ og pappa þar yfir og ⅓ með pinnum með hellaþaki á öfugan enda í honum eru 3 stíur.
Lengd 6½ al. br. 3 al. hátt 3½ al. hver hlaupandi alin: 25 163.
7794.-

Hjalteyri 4/7 Guðmundur Jónsson Mýrdal

196 Ár 1901. hinn 18 nóvember var samkvæmt beiðni Leifs Jónssonar á Hjalteyri, brunabótamaður af öðrum hreppstjóra Jóhannesi Jónssyni á Hamri Hafliðasyni hafinn aukinn og endurbættur undir virðingargjörð þessa manna Sæmundar Sæmundssonar Bjarnasonar á Hjalteyri og Stefáns Magnússonar Árnasonar á Hrísey. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan borðum pappa og járni þar yfir snotrlegast og með járnþaki á enda með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 4 herbergi auk eldhúss ~~og~~ þiljað og málað ~~og annað herbergið með veggjapappír~~ innanáþiljunum þar eru tvöföld loft og 4 herbergi í suðurenda þar er búr og eldavjel. Uppi eru 4 herbergi auk eldhúss, allt þiljað og málað og 3 herbergin með panilpappa innanáþiljunum og niðan á loftinu sem öll eru tvöföld. Þar eru 3 ofnar og eldavjel. Á efsta loftinu eru 2 herbergi þiljuð, annað þeirra málað. Þar eru 2 eldavjelar.
Lengd 14 al. br. 9 al. hátt 9 al. Hver hlaupandi alin 400 5600
Ofnar 55kr. 40kr. 45kr. Eldavjelar 60kr. 55kr. 25kr. 30kr. ... 350.

b. Við austurhlið hússins er byggður inn og uppgangur af timbri, klæddur utan borðum, pappa og járni og með járnþaki á enda með pappa á milli, allur þiljaður innan og málaður
Lengd 3 al. br. 3 al. hátt 8½ al. Hver hlaupandi alin á 80 240.-

c Við vesturgafl hússins er einnig byggður skúr af timbri, klæddur utan borðum með járnþaki á enda með pappa á milli
Lengd 3 al. br. 2 al. hátt 3½ al. Hver hlaupandi alin á 20kr. 200.
6290

Sama dag virðir sami maður hús Jóns Jóhannssonar á Hjalteyri, sem hann hefur áður ~~hafði~~ virt og endurbætt. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan borðum, pappa og járni þar yfir hefur verið og með járnþaki á enda með pappa á milli ~~og~~ Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað og málað og af herbergjunum með panilpappa innanáþiljunum. Þar er búr og eldavjel. Uppi eru 3 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað og málað. Þar er eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu hálfdjúpur í tvennt hálfum en snúið þó með járnþakpappanum veggjunum og lopti ~~er~~ hvergi í hálfri hæð.
Lengd 9 al. br. 8 al. hátt 5¾ al. Hver hlaupandi alin: 225. 2025
1 ofn 50kr. 2 eldavjelar 50kr. 35kr. ... 135.

b. Við vesturgafl hússins er byggður inn af uppgangurinn af timbri, klæddur borðum pappa og járni og járnþaki á enda með pappa á milli allur þiljaður

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

innan og málaður
Lengd 4½ al. br. 3¾ al. hið 5 al. Hver hlaupandi alin: 50 a. 125.-
b. Við vestur hlið hússins er byggður skúr
af timbri, klæddur utan borðum og með
járnþaki á langböndum
Lengd 7 al. br. 4 al. hið 3 al. Hver hlaupandi alin: 20 a. 140.
2425.-

471. Sama dag sátu samar menn eftirfarandi húseign Jóns Helgasonar og Jóns Gíslasonar
á Langaveg. sem þeir hafa endurbætt og breytt
Hús þetta er byggt af timbri. klætt utan borðum, pappa og járni par ofan og með járnþaki
á súð með pappa á milli. Niðri í húsinu
eru 3 herbergi auk eldhúss. sem allt er þiljað
og málað og herbergin með panelpappa innan
þiljum. Þar eru tvöföld loft. þar er
2 eldavélar. Uppi eru 3 herbergi auk eldhúss
allt þiljað og málað og herbergin með panel
pappa innan þiljum. þar eru tvöföld loft
þar er ofn og eldavél. Kjallari er undir
öllu húsinu utan undir forstofu og hóffaðir
í 4 kúm.
Lengd 10 al. 6. 9 al. hið 8½ al. Hver hlaupandi alin: 42 a. 4200
2 ofnar 70 kr. 140 kr. 3 eldavélar 65 kr. : 25 kr. 235.-
b. Við vestur hlið hússins er byggður inn og
upp gangur af timbri, klæddur utan borðum
og járni par ofan og með járnþaki á súð.
Allur þiljaður innan og málaður.
Lengd 6¾ al. br. 4½ al. hið 7½ al. Hver hlaupandi alin: 75 a. 506
4941

Hjalti Hj. Guðmundsson Melsteð

Ár 1901 hinn 19 nóvember, var samkvæmt
beiðni hér á Eyri að virða til brunabóta
hús það einlyft með risi sem Jón Oddsson
hefur endurbætt og endurbyggt við Brekkubæ-
inn. (Gilsbakka). Við undirritaðir skipaðir
af bæjarfógeta, kaupmaður Hjalti Guðmundsson
og trésmiður Magnús Arnason. Hús þetta
er með steinveggjum og austurgafl úr steini
en vesturgafl úr timbri, borðaður og vesturgafl
en járnklæddur. og járnþaki á súð með pappa á

342

milli. Niðri í húsinu eru 2 herbergi auk eldhúss, allt þiljað og málað
innan með panelpappa. þar er loft og eldavél.
Uppi eru 2 herbergi þiljuð og máluð. þar
eru 2 litlar eldavélar. —
Lengd 12 al. br. 7½ al. hið 5 al. Hver hlaupandi alin: 100 a. 1200.
3 eldavélar 50 kr. : 25 kr. 1 ofn 45 kr. . . 145.-
b. Við suður hlið hússins er byggður skúr af timbri
klæddur utan plægðum borðum og járnþaki á
súð með pappa á milli. Niðri í honum
er inngangur í húsið og í geymslu herbergi
á þiljuð. Uppi í honum eru 2 herbergi þiljuð.
Lengd 6½ al. br. 4 al. hið 6¼ al. Hver hlaupandi alin: 75 a. 488.
1833.-

Sama dag sátu sömu menn hæstvirðir þann
sem Jón Hannesson hefur byggt hjá bæ sínum
í Kaplaskjóli. Skúr þessi er byggður af timbri
klæddur utan plægðum borðum og langböndum. Þiljaður
er í innanverðu. —
Lengd 6 al. br. 4 al. 4 al. Hver hlaupandi alin á 60. 360.-

Sama dag virtu sömu menn hús það sem lagt
sem Jón Jónsson hefur byggt við Vesturgötu. Hús þetta er byggt af timbri klæddur
utan á 2 enda með plægðum borðum og pappa
milli en austurgafl af timbri, suður hlið með pappa
plægðum borðum og pappa á súð með járni þar ofan og með
járnþaki á súð með pappa á milli. Niðri í
húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss sem allt er
þiljað og málað. þar eru tvöföld loft. þar eru
2 ofnar og eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu
og í honum 1 herbergi þiljað og málað og 1 geymslu-
herbergi. þar er eldavél.
Lengd 9 al. br. 8 al. hið 4½ al. Hver hlaupandi alin á 200. 1800
2 eldavélar 50 kr. 2 ofnar 70 kr. 30 kr. . . 165.
b. Við vesturgafl hússins er byggður inngangur
af timbri, klæddur utan plægðum borðum,
með járnþaki á súð, allur þiljaður innan
og málaður og hálfaður í kvenna
Lengd 3 al. br. 4 al. hið 3½ Hver hlaupandi alin: 40 a. 120.-
2085

Hjalti Hj. Guðmundsson Melsteð

Ár 1901 hinn 28. nóvember. voru samkvæmt beiðni,

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

645

Leidi hjer að vilja til brunabóta hús yðar sem hafa
sem hann hefur byggt á Sellandsleig á Selvogsheiði. Við-
ingargjald þessa fasteignar, kaupmaður Björn
Guðmundsson og hjesandur Magnús Árnason.
Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með
borðum, pappa og járni þar yfir og járnþaki
á súð með pappa á milli. Í húsinu eru
2 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað og
herbergjum málað. þar eru 2 eldavjelar. Hjallari er undir
allu húsinu
Lengd 8 al. b. 7 al. h. 4 al. Hver klafpandi alin á 170. 1360
2 eldavjelar 45 kr. 25 kr. 70
b. Við vesturhlið hússins er inngangur hjer á
af timbri, kladdur utan borðum, pappir og járni
þar yfir og með járnþaki á súð, allt þiljað innan
Húsið sjálft og skúrinn er klæddur á timbur
með marhálmi. —
Lengd 2½ al. b. 2¼ al. hár 5 al. Hver klafpandi alin á 40 kr. 900
1530

Sama dag að sögðum eigendum
var leidd fyrir undirritaðan vitni af nýju á húsreið
járnsmiður Guðjón Jónsson af Vatnsleysuströnd hel-
beinsbær á Hábæjarbúð. Hús þetta er með
sömu innréttingu að utan og innan sem og
það var að virðingargjörð 18 septembr þ. á., nema
hvað, nú er búið að klæða hjallarinnum á fremri
og er sá gluggi með járnfæðunum seggjum og lopti
á hlóðunum og stein skeggþrepi; 1 geymslu
herbergi og 1 herbergi með hjegaðri eldstó
norðan leiðis þiljað.
Lengd 13 al. b. 10 al. hár 6 al. Hver klafpandi alin á 425. 5525.
Þetta og eldavjelar sem hjer að framan 290
5815

Hjeðinn Bj. Guðmundsson Árnason

Ár 1901, hinn 28 nóvember var samkvæmt
lögum leidd fyrir að virða til brunabóta
þá þann sem Sveinbjörn Ólafsson hefur
byggt á Hafnarbjálfi. Þar þessi er í viðingar-
gjörð þessa fasteignar, kaupmaður
Björn Guðmundsson og hjesandur Magnús
Árnason. Þar þessi er byggður af timb-

646

ingi klæddur utan borðum, með járnklæddum þökum
og með járnþaki á súð með pappa á milli. Í þá þessum
eru 2 herbergi auk eldhúss sem þiljað og máluð. Þar
eru 2 eldavjelar. Hjallari er undir öllum baðstofu
Lengd 10 al. b. 8 al. hár á mæni 5½ al. Hver klafpandi alin á 125 1250.00
2 eldavjelar 55 kr. 25 kr. 80.00
b. Við vesturhlið bæjar þessa er byggður inngangur
byggður af timbri klæddur utan borðum, með járn
þaki á súð. —
Lengd 3 al. b. 3 al. hár 3½ al. Hver klafpandi alin á 25 kr. 75
1405.

180. Sama dag sáttu sömu menn af nýju þá Ólafs
Ólafssonar og Sigurðar Ólafssonar á Selvogsheiði sem
þeir hafa undir sátt. Bæ þessi með steinveggjum
a. og járnklæddum timbur gaflinum og með járnþaki
á súð með pappa á milli. Í bæ þessum eru
2 herbergi auk gangs allt þiljað og máluð. þar
eru 2 eldavjelar. í mæni
Lengd 12½ al. b. 7½ al. hár 6½ al. Hver klafpandi alin á 80. 1000.00
2 eldavjelar 40 kr. 25 kr. 65.00
b. Við vesturhlið bæjarhúsa er byggður inngangur af timb-
ri klæddum utan borðum og með járnþaki á
súð. Lengd 3 al. b. 3 al. h. 3 al. Hver klafpandi alin á 20 kr. 60
1125.00

Samkvæmt sátt sömu manna sama dag þeirra sátt
sátt á Langamýri sem bæjarhús Reykjavíkur
hefur byggja látið. Hús þetta er byggt af timb-
ri, klætt utan, á tvo vegu með járnklæðum gafl
borðum en á tvo vegu með járni á langbönd
647 og með járnþaki á langböndum. — Í því er
steinstrompur gaf. þar eru tvö tré með fram
með hálfum hliðunum og opið undir gaflsi
Lengd 20 al. b. 10 al. hár. 4 al. Hver klafpandi alin á 85 kr. 1700.00

Hjeðinn Bj. Guðmundsson Árnason

Ár 1901, hinn 4 desember var samkvæmt lögum
leidd fyrir að virða til brunabóta útihús sem
Bjarni Björnsson hefur byggt á bæ sínum við
Garðarsleig. Viðbyggingar gjörð þessa fasteignar

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

hinir reglulegu brunabótavirðingamenn í Reykja-
vík. Kaupmaður Bjarni Guðmundsson og bæjarsmiður
Magnús Árnason. Hús þetta er byggt af bind-
ingi, klætt utan borðum og pappa fær ofan á
tvo vegu og með járnþaki á suðurs. Hús þetta
er hálfað undir niðri í 4 rúm, loft er í því
kálfur. — Lengd 8 fag b. 8 fag hæð 4 fag. Hver hlaupandi alin á 100 kr. 800.00
Sama dag virtu sömu menn ibm og uppgangshús
þann sem ekkjan Guðríður Stefánsdóttir við naðurstíginn
hlöðnu á húsi sínu á Laugavegi. Hús þessi er
byggður af bindingi klæddur utan með plægðum
gáfborðum og með járnþaki á suð með pappa
á milli. hálfaður í tvennt.
Lengd 4 fag b. 4½ fag hæð 7 fag. Hver hlaupandi alin á 85 kr. — 340.00

Sömuleiðis virtu sömu menn sama dag húseign
Andrésar Bjarnasonar bókbindara á Laugavegi, sem byggð er
upp úr timbri gömlu húseign þar. Hús þetta er
byggt af bindingi klætt utan plægðum borðum
pappa og járni þar ofan á og með járn
þaki á suð með pappa á milli. Niðri í húsinu
eru 6 herbergi auk tveggja inngangs, eldhúss og
búrs sem allt er þiljað og málað og 3 af herbergj-
unum eru með panelpappa innan á þiljum
og niðurá loftunum. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavél
Allt af herbergjunum er eða þiljuð að öllu. Á
öðru lofti eru 5 herbergi auk eldhúss og búrs
sem allt er þiljað og málað og öll herbergin
með veggjapappír innan á þiljum og niðurá
loftum. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavél. — Á
efsta lofti eru 7 herbergi allt þiljað og málað
og 3 af þeim með panelpappa innan á þiljum
og niðurá loftum. Þar eru 3 ofnar og 2 elda-
vélar. Kjallari er undir öllu húsinu hálfdimm
sundur í 5 rúm. Þrjú af rúmum þessum er inn úr húsi og hafa þau
þess skal getið að öll loft og milligerðir eru tvöfalt. —
Lengd 21½ fag b. 11½ fag hæð 9½ fag. Hver hlaupandi alin á 850 kr. 26662.00
11 ofnar 66 kr. 60 kr. 55 kr. 40 kr. 4 eldavélar 100 kr. 55 kr. 735.00
28797

Hjá mér undirritaðan Bæjarfógeta Reykjavíkur hefur
Hjörtur Hjartarson

Hjörtur Hjartarson

Hjörtur Hjartarson

af pappa par ofir mnheldi af með járn
þaki í sið með pappa á milli. Niðri í
húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss sem allt er
þiljað af málað af með tvöföldum loptum
þar er ofn og eldavjel. Uppi eru 2
herbergi þiljuð og máluð þar eru 2 eldavjelar.
Kjallari er undir öllu húsinu í hann
eru 2 herbergi þiljuð og máluð og 2 geymslu
herbergi. þar er eldavjel. ——

Lengd 9 al br 8 al 5 tm 1/4 al Yfir klæpandi alin 225 2025.-
1 ofn 50 kr 4 eldavjelar á 55 kr 4 á 50 kr : 25 kr 195.
b. Við vesturhlið hússins er inn af upprjángnum
skúr byggður af timbri: Gaddur utan með
bæstum og pappa þar ofir á 2 vegu
og með járnþaki á sið, hálfaður í tvennt
Lengd 5 3/4 al br 3 al hæð 8 al Yfir klæpandi skúr á 60 kr 345
2565.

a. Sama dag sáum vjer nýtt hús Guðjóns Hl
Helgasonar sem hann hefur byggt á lóð sinni
við Laugaveg. það er byggt af timbri Gaddur utan
járni á langhlið og með járnþaki á langhlið
um. 3 fyrir lopt ofeins.
Lengd 6 al br 3 1/2 al hæð 4 al Yfir klæpandi skúr á 50 kr — 300.-
c. við suðurenda húss þessa er skúr byggður af spunnu
að þaki með steinvegg og Gaflar
með timbri og Gaddur utan með pappa þar ofir
og járnþaki á lóð hálfaður í tvennt
Lengd 6 al br 3 1/2 al hæð 3 al Yfir klæpandi skúr á 25 kr — 150.
450.-

Yfirlitsmaður Pj. Guðmundsson M Ásmundsson

Árið 1901 hinn 16 desember, var samkvæmt
beiðni lóðareiganda Pjeturs Guðmundssonar
báta hús það hús lóðað sem Pjetur
Ólafsson steinsmiður Margrjet Sigríðardóttir
hafa lóð leyggja við Spítalastíg
í Reykjavík. Virð
ingar gjörð þessa fasteignar Pjeturs Guðmunds
sonar gjörðu Pjetur Guðmundsson og

649

Árið 1901 hinn 18 desember var samkvæmt beiðni, lóðareiganda Pjeturs Guðmundssonar hefur byggt á lóð sinni á Skólavörðustíg hús það sem Pjetur Guðmundsson Árnason hefur byggt á lóð sinni á Skólavörðustíg. Virðingargjörð þessa fasteignar gjörðu Pjetur Guðmundsson og Árnason. Hús þetta er byggður af timbri, Gaddur utan á þiljaður innan og pappa þar ofir undir borðfjöl og með járnþaki á við. Hann er hálfaður í 2 þinn 2/3 hlutum er með byrgðisi og fjórum. —
Lengd 7 al br 6 1/4 al hæð 3 1/2 al Yfir klæpandi skúr á 55 kr 385.-

Sama dag virtu vjer enn hús það einlyft með þiri sem skipstjóri Helgi Gíslason hefur byggt við Vesturgötu. Hús þetta

1057

65

er byggt af timbri, klætt utan borðum, pappa
og járni fer yfir á austurhlið og suðurgafli
en á vesturhlið og norðurgafli með tvöföldu
borðaklæðningu plægðri og með járnfaski
á sið með pappa á milli. Niðri í húsinu
eru 4 herbergi öll með fjöl og máluð og
herbergin með panel pappa innanáa
fjölunum og niðanáa loftinu sem eru tvö-
föld. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 4 her-
bergi og miðloft, öll fjöl og máluð, þar
eru 2 eldavélar. Kjallari er undir allu
húsinu og í honum er 2 herbergi auk
eldhúss öll fjöl og máluð, og 1 herbergi
ófjalað. Þar eru 2 eldavélar.

Lengd 12 al br 10 al 5 ¼ al. Hver klapparði alin: 37 4440
2 ofnar: 45 kr 4 eldavélar: 40 kr 250

b. Við vesturhlið hússins er byggður inngangur úr
af timbri, klæddur utan plægðum borðum
Lengd með járnfaski á sið.
Lengd 2 ¼ kl br 3 al hæð 4 al. Hver klapparði alin: 25 kr 100
4790

Rétt talið Kr. Guðmundsson, Stefánsson

Árið 1901, hinn 19. desember var samkvæmt
lögum, leitt fyrir að virða til brunabóta hús
þau sem Þorkell Þórðarson hefur látið byggja
norðanvert við Þórðarsjóðs
Skólavarðaholti þessa framvöndu, Jón-mundur
Þórður Guðmundsson og hreppsnefndar Magnús
Stefánsson. Hús þetta er byggt af timbri,
klætt utan með 6" borðum, pappa og járni
þar yfir á austurhlið og norðurgafli og
tvöföldri borðklæðningu plægðri á vestur
hlið og suðurgafli og með járnfaski á sið
með pappa á milli. Niðri í húsi þessu
eru 4 herbergi auk eldhúss og gangs
öll fjöl innan og hvítbætt með kalki

þar eru 2 ofnar og 1 stór eldavél. Kapli á húsi
þessu er einfalt. Uppi er loftinu hlaðið í
2 sinn.
Lengd 23 ¼ al br 6 ½ al hæð 6 al Hver klapparði alin á 280 kr 650.00
2 ofnar 80 kr 60 kr 1 eldavél 150 kr 290.

b. Við vesturhlið hússins er byggður gegnumsúð
byggður af timbri, klæddur utan járni á langbönd
og með járnfaski á langböndunum.
Lengd 23 ¼ al br 6 al hæð 4 al Hver klapparði alin á 55 1278.00

c Við suðurgafl hússins er byggður skúr af tim-
bri, klæddur utan járni sumpart á langbönd og
sumpart á borð og með járnfaski á sið. Þeje-
gólf er í 2/3. Hann er hálfaður í 2 sinn.
Lengd 30 al br 9 al hæð 4 al Hver klapparði alin á 60 kr 1800.00

d Austanvert við aðalhúsið er byggður gegnum-
skúr af timbri, klæddur utan járni á lang-
bönd og með járnfaski á sið. Þejególfer í
hann öllum.
Lengd 6 al br 3 al hæð 4 al Hver klapparði alin 25 150.00
10028.00

Rétt talið Kr. Guðmundsson Stefánsson

Ár 1902, hinn 14 janúar virtu hinir skipuðu
brunabótavirðingamenn í Reykjavíkur kaupst.
Þórður Guðmundsson og hreppsnefndar Magnús Stefánsson,
samkvæmt beiðni, húseignir þær sem nú skal
greina:

b. 1 Viðbót sú sem Jón Stefánsson hefur
byggt við austurenda húss síns við Skólavarða-
stíg. Viðbót þessi er byggð af timbri, klædd
utan borðum og með járnfaski á sið.
Niðri er hæðin hálfað í 2 stóra og í aðra
þeirra er þeygólf. Uppi eru 2 herbergi fjöl
og máluð.
Lengd 5 ½ al br 6 al hæð 8 al. Hver klapparði alin: 200 1100.00

c Við vesturhlið hússins er inngangur
af timbri, klæddur utan borðum og
með járnfaski á sið hálfaður í tvennt.
Lengd 3 al br 3 al hæð 7 ½ al. Hver klapparði alin á 30 kr 90.00
1190

530. 2. Gísli Jóhannesson hefur endurbætt hús sitt sitt við Grettisgötu þannig að hann hefur klæppað með marhálmi milli þilja sem áður var á húsi þessu, en að öðru leyti er húsið í líku standi sem það var við virðingargjörð 10/11 1898. Niðri í húsinu 3 herbergi auk eldhúss, allt þiljað og málað og herbergin með pappa á þiljunum þar sem tvöfalt lopt. Þar eru 2 eldavélar og ofn. Uppi eru 2 herbergi auk gangs og lofts. Uppi allt þiljað og herbergin máluð. Þar eru

2 eldavélar Lengd 10 al 9 þ hæð 5 al Hver klæppandi álin: 250 — 2500
Eldavélar 45 kr. 35 kr. = 25 kr Ofn 55 kr. — 185.

6 Við austurhlið hússins er inn og upp gengið sem byggður af timbri, klæddur utan borðum og með járnþaki á sömu. —
Lengd 3 al 6 þ 6 al Hver klæppandi álin: 30 kr — 90.00
2775.00

3. Árni Jónsson hefur látið setja nýjan viðing á hús sitt sömuleiðis við Vindargötu. Þar þessi er með stóru eggjunum og timbur á lofunum pappalögðum og með járnþaki á sömu. Niðri eru 2 herbergi auk eldhúss allt þiljað og málað. Þar loft og 1 eldavél. Uppi á loftinu er allt þiljað en ómálað og klætt í hólf og
Lengd 10 al 8 þ hæð í mæni 7 al Hver klæppandi álin: 100 — 1000
1 eldavél 50 kr ofn 45 kr — 95.

6 Við austurhlið bæjarhússins er byggður inngangur og geymsluskúr af timbri klæddur borðum og asfaltpappa með járni
Lengd 4 3/4 al hæð 2 1/2 al hæð 3 1/2 al Hver klæppandi álin: 15 — 71.—

c Fyrir austan bæ þennan er byggt geymsluhús af timbri, klætt borðum og pappa þar yfir en rimlaðan á 1/3 hl og með járnþaki á sömu. Loft er í því, allur ofninn í hólfaður í hvert sinni
Lengd 6 al 4 þ hæð 3 1/4 al Hver klæppandi álin: 40 — 240
1406

Fyrirtaxt Þj: Guðmundsson Matthíasson

Ár 1902, þriðjudaginn 29 jan. var samkvæmt beiðni lögð fyrir að virða til brunabóta af nýju

272

húsin kaupmanns Þórðar Jónssonar á Austurstræti. Húsin skýrðu brunabótavirðingarmennirnir kaupmaður Björn Guðmundsson og bæjarfulltrúi Magnús Arason þann þriðjudag virðingargjörð þessa. Hús þetta er nú fullgjört hvað fjórða loft snertir og er á því, á báðum hæðum stáss og skrautstigar, með hjöllum, skilrúmum og skápum, allt málað, þar sem á ofnar einnig er þar skrifstofa þiljuð og máluð og geymsluherbergi þiljað. — Húsið er, eins og að framan virðingu, 3 loftað og með kjallara.
Lengd 25 al 6 þ breidd 16 1/2 al Hver klæppandi álin: 800. — 20000.—
2 ofnar: 55 kr. — 110
20000.—

Fyrirtaxt Þj: Guðmundsson Matthíasson

Ár 1902 þriðjudaginn 4 Febrúar var, samkvæmt beiðni lögð fyrir að virða til brunabóta af nýju verkstæðishús Þórðar Jónssonar kaupmanns þar bæjarins austan við Vallarstræti

Virðingargjörð þessa framkvæmdu kaupmaður Björn Guðmundsson og bæjarfulltrúi Magnús Arason.

6. Hús þetta er byggt af timbri. Klætt utan borðum, pappa og járni þar ofan á 3 vegu og með járnþaki á sömu með pappa á milli. Niðri í húsinu er sáluð með hjöllum skilrúmum og skápum, og ofnar hitaleiðslu og skrifstofa sem er þiljuð og máluð og 1 geymsluherbergi áþiljað. Þar er loft. Uppi eru 3 herbergi auk eldhúss, geymsluherbergi áþiljað. gangs ofan stiganga hússins sem allt er þiljað og málað og herbergin með veggjapappa innan á þiljum og neðan á loftum sem eru tvöföld. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Á efsta loftinu er 1 herbergi auk þiljað og málað. Kjallari er undir húsinu.
Lengd 16 al 6 þ. 16 al 6 þ hæð 9 al Hver klæppandi álin: 800. — 12800
Ofnar 90 kr. 60 kr. 50 kr. Eldavél 70 kr. — 270.—
13070

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5 ofnar 1/70k 1/60k 1/40 1/30 1/25k 2 eldavjelar á 70k. 770.

6. Við suðurhlið hússins er innar uppgangshús byggt af sama efni og húsið sjálft, allur frágangur innan og málaður. Lengd 3½ br. 3¼ hæð 7¾ Í hvert klappað járn á 90. 270.

X Einnig vísir Sámur menn hús það sem lagt var sama dag sem Kristinn Guðmundsson hafði byggt við Hverfisgötu. Hús þetta er byggt af timbri klætt utan asfaltpappa á borð og járni þar ofan á og með járnþaki á við með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss allt málað og herbergin með panelpappa innanáfilgjum og neðan á loftum sem eru tvöföld þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Hvert klappað járn á 190k. 1900.

Lengd 10 br. 9 hæð 4½ Í hvert klappað járn á 190k. 1900.

1 ofn 40k 1 eldavjel 55k. 95.

6. Við austurhlið hússins er inngangur úr timbri af sama efni, klæddur járni á báðum böndum og með járnþaki á við allur frágangur innan og málaður. Lengd 3½ br. 3½ hæð 3¾ Í hvert klapp. járn á 35 127.

2117.

X Konráð Árnason vísir Sámur menn hús það sama dag sem byggt hafði Guðmundur Magnús Hannesson hafði byggt við Laugaveg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan asfaltpappa á borðum, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á við með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 5 herbergi auk eldhúss sem allt er filgt og málað og herbergin með panelpappa innanáfilgjum og neðan á loftum sem eru tvöföld. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru allir herbergjaskipum hin sama og niðri og þar er allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Í kjallara er undir öllu húsinu og í honum 3 íbúðar herbergi, filgt og máluð. Steinsteypugólf er í öllu kjallara þessum þar er 1 ofn.

Lengd 14 br. 11 hæð 9¼ Í hvert klappað járn á 525 25 7350 350

7700

655

6. Við suðurhlið hússins er innar uppgangshús byggt af sama efni og húsið sjálft, allur frágangur innan og málaður. Lengd 3½ br. 3¼ hæð 7¾ Í hvert klappað járn á 90. 270.

X Einnig vísir Sámur menn hús það sama dag sem Kristinn Guðmundsson hafði byggt við Hverfisgötu. Hús þetta er byggt af timbri klætt utan asfaltpappa á borð og járni þar ofan á og með járnþaki á við með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss allt filgt og málað og herbergin með panelpappa innanáfilgjum og neðan á loftum sem eru tvöföld þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 herbergi auk gangloft allt filgt og málað og herbergin með panelpappa innanáfilgjum þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. —

Kjallari er undir öllu húsinu, hálfgrafinn í jörð.

Lengd 9½ br. 8½ hæð 6½ Í hvert klappað járn á 280 2520.00

2 ofnar 55k 40k 3 eldavjelar 60k 65k 25k 215.—

6. Við suðurhlið hússins er byggður inngangur úr timbri af sama efni og húsið filgjum innan og málaður.

Lengd 3¾k 4½ hæð 4½. Í hvert klappað járn á 40k 120.

2855.00

X Loks vísir Sámur menn hús það sama dag sem verslunarmaður Guðmundur Matthíasson hafði við á lóð sinni við Lindargötu. Það er byggt af timbri, klætt utan borðum og pappa þar ofan á og járnþaki á við. —

Niðri er þvottahús sundur í tvö rúm og sameiginlegt upphitað. Á því er loft og gólf.

Lengd 10½ br. 7½ hæð 7½ Í hvert klappað járn á 120k 1200.—

Afstemmt Þ. Guðmundsson Matthíasson

Árið 1902, þriðja 27 febrúar, var, samkvæmt lögum, lokið fyrir að virða af nefndum lið húsagjöld hússeigna Gunnars Jónssonar Gunnarssonar á

Vesturgata Nr 46. Viðingargjörð þessa framkvæmdi hinn reglulegi brunabóta virðingamaður í Reykjavík, kaupmaður Björn Guðmundsson og bæjarsmiður Magnús Árnason. Þegar hús þetta var virt til brunabóta 18/8, 1884 var það ekki fullgert. ~~Þá vantaði~~ Skjallarinn á lopthúsinu og þak enn með torfbergi. Skjallarinn hafði verið hálfaður í 4 rúm og allt í kring steinskeyptur og járnklæddur allt undir hús-veggjum þess utan hefur húsinu verið vel haldið við bæði utan og innan. Hús þetta er byggt af timbri klætt utan kaðlum og járni fest upp á aurstoðir og undirstöður og með járnfesti á enda. ~~Allur~~ það er múrað með múrsteini á brúnum. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss og búr 2 herbergi eru með steingólfum á timbruðum veggjum pappir innan á veggjunum og á þessum herbergjum eru tvöföld loft í hlíð er þiljað og allt málað þau eru 2 ofnar og eldavél. Uppi eru 3 svefnherbergi öll þiljuð og máluð. þau eru 3 lítil herbergi öll þiljuð og máluð. Skjallari er undir öllu húsinu með steinskeyptum gólfi og hálfaður í 4 rúm

Lengd 12 al. br. 11 al. hátt 5½ al. Utan klæddi alin á 350 kr. 4200.
2 ofnar á 60 kr. 4 eldavélar 65 kr. : 25 kr. 260.

b. Við vesturhlið hússins er innbyggður skúr byggður af timbri, klæddum kaðlum og með járnfesti á þiljum.

Lengd 3 al. br. 3 al. hátt 3¼ al. Utan klæddi alin á ~~25~~ 75

c. Við austurgafl hússins er skúr með steinveggjum á þjáseyrum og með járnfesti á þiljum, hálfaður í tvo staði.

Lengd 4 al. br. 4 al. hátt 3¼ al. Utan klæddi alin 60 200

4735.

Björn Guðmundsson Magnússon

Ár 1902 hinn 11 marz, var samankomið heimili, hvöt fyrir að virða til brunabóta húseign hlutafélagið á Reykjavík, þá sem brunabótafélagið á Reykjavík hefur byggja látið á lóð sinni við Austurstræti. Virðingargjörð þessa framkvæmdu reglulegir brunabótavirðingamenn hinir reglulegu brunabótavirðingamenn í Reykjavík, kaupmaður Björn Guðmundsson og bæjarsmiður Magnús Árnason.

a. Hús einlopt, byggt af timbri, klætt utan plægðum kaðlum, pappa og járni fest upp á aurstoðir og undirstöður og með járnfesti á enda. Allur veggur að utan er múrað með múrsteini á brúnum. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss og gangs, allt í smíðum. Uppi á lopthúsinu er ekkert gjört. — Skjallari er undir þau öllu. —

Lengd 22 al. br. 14 al. hátt 6½ al. Utan klæddi alin: 450 9900.

b. Hús einlopt, byggt af timbri, klætt utan plægðum kaðlum, pappa og járni fest upp á aurstoðir og undirstöður en með tvöföldu kaðlaklæðningu plægðri með pappa á milli á naglagafli og aurstoðir og með járnfesti á plægðri við með pappa á milli. Í því eru 2 loft og gólf. Skjallari er undir því öllu.

Lengd 28 al. br. 16 al. hátt 5½ al. Utan klæddi alin á ~~450~~ 475 4900.

c. Við vesturhlið húss þessa er byggður skúr með steinveggjum og með járnfesti á síð. Hann er hálfaður í tvennt með steinmilligerðum.

Lengd 28 al. br. 7½ al. hátt 4½ al. Utan klæddi alin: 50 1400.

d. Gangur sá byggður milli hússanna með steinveggjum og múrsteinshvelfingu og sementskeyptu gólfi

Lengd 14½ al. br. 4 al. hátt 3½ al. Utan klæddi alin á 100. 1450

Samtals 24650

Ár 1902 hinn 12/3 var samankomið heimili, hvöt fyrir að virða til brunabóta húseign Jakobs Jakobssonar á Laugavegi viðingargjörð þessa framkvæmdu hinir reglulegu brunabótavirðingamenn í Reykjavík, kaupmaður Björn Guðmundsson og bæjarsmiður Magnús Árnason.

Hús þetta er með steinveggjum með hvelfis og með pappa á milli. Allur var hús þetta með járnklæddum kaðlum klæðningum og með járnfesti á síð með pappa á milli. Allur var hús þetta með ~~pappa~~ járnfesti. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað og málað og 2 af herbergjunum með pappelspappa innan

á þiljunum. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel.
Uppi eru 3 herbergi auk eldhúss sem allt er
þiljað og málað og herbergin með panel-
pappa innaná þiljunum. Þar eru 3 ofnar og 1 eldá-
vjel. Á efsta loptinu eru 6 herbergi auk eldhúss
og gangs allt þiljað og málað og herbergin
öll og gangarnir með panelpappa innanáá
þiljunum. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Þess
skal getið að öll loft og milligerðir eru tvöfalt.
Lengd 19½ fe. 1/4 fet. breid 9½ fet. Hver hlaupandi alin á 56 aur. 10735.
9 ofnar 90 kr. 65 kr. 55 kr. 50 kr. 45 kr. 35 kr. 3 eldavjelar: 60 kr. 50 kr. 650.
11385.

Reykjavík 13. Guðmundsdag Magnússon

657. Ár 1902. hinn 17 Apríl. vöktu hinir skipuðu
matsmenn hér í bæjarstjórn Reykjavíkur, Sæ-
mundur Sjúsa Guðmundsson og Jósep Magnús
Magnús Árnason, hús það sem tilheyrir
með húsi sem Steinunn ekkja Guðmundar
Einarssonar hefur byggt að Grettisgötu
Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan
með borðum og pappa og járni þar ofan
þar sem þess er og með járnþaki á súð með
pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3
herbergi auk eldhúss og búrs allt þiljað og
málað og herbergin með panelpappa innanáá
þiljunum og neðanáá loptunum sem eru tvöfalt.
Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi á loptinu
eru 2 herbergi auk eldhúss allt þiljað og
málað þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Í kjallara
er undir öllu húsinu og í honum eru
3 geymsluskápar.
Lengd 10 fe. 10 fet. breid 5½ fet. Hver hlaupandi alin á 350 3500
3 ofnar: 40 kr. 35 kr. 2 eldavjelar 60 kr. 50 kr. 2

6. Það sem hitt húsið er byggt af
timbri, klætt utan af sama efni og
undir kjallara, hálfloftað í sama allt þiljað
innan og málað.
Lengd 5½ fet. br. 4 fet. breid 5 al. Hver hlaupandi alin 100 550
4210

658. Sama dag vöktu sömu menn hús það tvílyft sem
Ólöf Karólína Pálsdóttir hefur byggt á lóð
sinni við Laugaveg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt
utan áþiljuðum borðum, pappa og járni þar ofan
og með járnþaki á súð með pappa á milli. Niðri í
húsinu eru 4 herbergi auk eldhúss og búrs, allt
þiljað og málað og 2 herbergin með panelpappa
innanáá þiljunum og neðanáá loptunum sem eru tvö-
föld. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.—
Uppi eru 3 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað
og málað og herbergin með panelpappa innanáá
þiljunum og neðanáá loptunum ~~sem eru tvö~~
þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.
Kjallari er undir öllu húsinu og í honum eru 2
íbúðarherbergi þiljuð og máluð og 2 geymsluskápar
Lengd 12 al. br. 11 al. breid 9 al. Hver hlaupandi alin á 520. 6740.
4 ofnar 70. 40 kr. 3 eldavjelar: 50 kr. 35 kr. 315.

b. Suðurhlið hússins er inn af uppgöngudyrum, byggð
af timbri og klædd utan með sama efni og á-
lhúsið. Allir þiljaðir innan og málaðir
Lengd 3½ al. br. 3½ al. breid 7¼. Hver hlaupandi alin á 60 kr. 210
67
6765.

659. Embættismenn vöktu sömu menn sama dag af nýju
hús Guðmundar verzlunarmanns Magnússonar
við Lindargötu. Hús þetta er byggt af timbri
klætt utan borðum, pappa og járni þar ofan
um hverfis og með járnþaki á súð með
pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi
auk eldhúss sem allt er þiljað og málað og
með tvöföldum loptum. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.
Uppi eru 3 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað
og málað en með einföldum loptum. Þar
eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Í kjallara er undir
öllu húsinu og í honum eru 2 íbúðarher-
bergi þiljuð og máluð auk ganga og
3 geymsluskápa. Þar er 1 eldavjel.
Lengd 11½ al. br. 10 al. breid 8½ al. Hver hlaupandi al. á 500 5625.
Hafnar 10 kr. 35 kr. 3 eldavjelar 1/2 57 kr. 40 1/2 20 kr. 250
5875

Þjóðskjalasafn Íslands, Reykjavík © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1875.

6. Við austurgafl hússins er byggður inngangur uppgangur, byggður af bindingi, klæddur utan af samskonar efni og húsið sjálft. Þiljaður innan og máladur.
Lengd 4 Fet 6 Þ 5 Þ hvð 8 Þ Hver hlaupandi alin á 90 — 360
6235

Þýðist Hj. Guðmundsyni Stýrimanni

307 Árið 1902. hinn 29 April. var eptir beiðni hlð fyrir að skoðað af nýju til brunabóta hús Lauritz Jörgensens málara á Skólavörðustíg, nr 4 sem hann hefur endurbætt og breytt til batnaðar að innan í herbergjaskipun ofl en að utan með því að járnklæða alla austurhliðina Kaupmaður Björn Guðmundsson og hjeraðslæknir Magnús Arnason framkvæmdu virðingargjörð þessa. Hús þetta er byggt af bindingi klætt utan með kaðlaðri plægðum og járni þar ofan á austurhlið og suðurgafli og með járnþaki á plægðri súð. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss og búr sem allt er þiljað og málað og herbergin með pappa innan á þiljunum og niðurá loptinu sem eru bröfjöld þar eru 2 ofnar og 2 eldavjel. Uppi eru 2 herbergi þiljuð og máluð þar er 1 ofn og eldavjel. Skjallari er undir öllu húsinu. 2750.
Lengd 10 Þ hv 10 Þ hvð 5 3/4 Hver hlaupandi alin á 275 — 210.
3 ofnar 55 kr 1/2 10 kr 35 kr 2 eldavjelar 60 kr 1/2 20 kr
6. Við vesturhlið hússins er inngangur byggður af bindingi, klæddur kaðlaðri með járnþaki á lang kán ofnar.
4. 3 Þ hv 3 Þ hvð 3 1/2 Þ Hver hlaupandi alin á 70 kr — 60
3020.

673 Sama dag skoðaði undirritaður hús það sem lagað með þaki sem Gunnar Gunnarsson snikkari hefur byggt við Grettisgötu. Hús þetta er byggt af bindingi klætt utan kaðlaðri plægðri og járni þar ofan á austurhlið og með járnþaki á súð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss og búr sem allt er þiljað og málað og herbergin með panelpappa innan á þiljunum og niðurá loptinu sem eru bröfjöld. Þar eru 2 ofnar og eldavjel. Uppi eru 4 herbergi auk gangs sem allt er þiljað og málað þar 3 ofnar og 2 eldavjelar. Skjallari er undir öllu húsinu, hálfdjúpur undan á 3 gegnumliðs. Þess skal getið, að í húsi þessu er nálbað af gólfum gömlu timbri.
Lengd 11 Fet 6 Þ 1/2 hvð 5 1/2 Þ Hver hlaupandi alin á 275 kr 3025.
Ofnar 1/2 50 kr 30 kr 3 eldavjelar 40 kr 35 kr 20 kr 225
6. Við vesturhlið hússins er byggður inngangur úr húsinu sjálfu sem húsið sjálft
Lengd 2 Fet 6 Þ 3 1/2 af 4 1/2 af Hver hlaupandi alin 30 kr 90
Þýðist Hj. Guðmundsyni Stýrimanni 3340.

659 Árið 1902. hinn 10 Maí skoðaði hinir undirritaðir brunaábyrðingamenn í Reykjavík, kaupm Björn Guðmundsson og hjeraðslæknir Magnús Arnason hús það einlyft sem Steingrímur Jónsson hefur byggja látið við Grettisgötu. Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan með plægðum kaðlaðri pappa og járni þar ofan á austurhlið og suðurgafli og með járnþaki á súð með pappa á bindingi á tvo vegu. Í húsi þessu eru 3 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað og málað og herbergin með panelpappa innan á þiljunum. Þar eru 2 ofnar og eldavjel. Skjallari er undir öllu húsinu hálfdjúpur á lunnit.
Lengd 8 Þ 6 Þ 9 Þ hvð 4 1/4 Þ Hver hlaupandi alin á 175. 1400
Ofnar 50 kr 35. Eldavjel 50 kr 135.
6. Við vesturgafl hússins er byggður inngangur úr húsinu byggður af sama efni sem húsið sjálft en klæddur kaðlaðri og þiljaður og máladur.
Lengd 2 Þ 6 Þ 3 Þ hvð 3 1/4 Þ Hver hlaupandi alin 75 — 60.
1585.

660 Sunnudag sextu sáum undirritaðir hús það kaðlaðrað sem smiðurinn Guðmundur Hallsson hefur byggt við Laugaveg. Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan á plægðum kaðlaðri

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

pappa ~~á járn~~ þar yfir í tvö veggu en með
pleðnum báðumm og pappa þar yfir í tvo
veggu og með járnþaki ~~á tré~~ með pappa á
milli. Niðri í húsinu eru 2 herbergi og
eldhús og ~~1 herbergi í suðurenda~~ sem er
sem allt er þiljað og málað og herbergin
með panelpappa innan á þiljunum, auk
1 herbergis sem er á suðurenda.
þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.
Uppi eru 3 herbergi auk eldhúss sem allt
er þiljað og málað og herbergin með
panelpappa innan á þiljunum og meðanná
lopthæð, ~~sem~~ þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.
Á efsta lopthæðinni eru 2 herbergi þiljuð og
máluð og 1 herbergi á suðurenda.
þar eru 2 ofnar
Lengd 10 al. br. 10 al. hæð 8½ al. Virt hlaupandi al. á 50 5000,-
6 ofnar ½ á 40 ⅔ á 35 ⅔ á 25 kr. 2 eldavjelar á 50 kr. ~~á 45~~ 310,-
6. Við vesturgafl hússins er byggður inngangur af sama efni sem húsið sjálft,
allar ~~3~~ hæðirnar þiljaðar innan og málaðar
Lengd 2½ al. br. 3 al. hæð 11½ al. hver hlaupandi al. á 10 kr. 250
5560,-

Björn Guðmundsson Friðrik Björnsson

661. Árið 1902, hinn 13 maí var, eptir beiðni, lesið
fjeið að virða til brunabóta hús það
sem lóðstað sem skipstjóri Jakob Sigurðsson
hefur byggja látið við Tjarnargötu.
Virðingargjörð þessa framkvæmdu
trjesmiðirnir Morgvin Þórarinsson og Árni
Sölvason Björnsson Guðmundssonar trjesmiður
Friðrik Björnsson. Hús þetta er byggt
af timbri, klætt utan með plægðum
gólfborðum, pappa og járni þar yfir
um hverfis og með járnþaki á suður
með pappa á milli. Allt er þetta byggingar
hús þess vegna klæðning með mæðborðum
Í húsinu eru 3 herbergi auk eldhússins

ag forstofu, sem allt er þiljað og málað, og
herbergin með panelpappa innanáa þiljunum
og meðanná lopthæðinni sem eru tvö fölð
þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari
er undir öllu húsinu en á hlaðnum ekkert
gjört.
Lengd 11 al. br. 10 al. hæð 4½ al. Virt hlaupandi al. á 320 2420,-
6. 2 ofnar á 50 kr. 3 á 30 kr. 1 eldavjel 60 kr. 140
Við vesturhlið hússins er inngangshús
byggður af sama efni sem húsið sjálft þiljað
að og málað innan
Lengd 3 al. br. 3½ al. hæð 3½ al. Virt hlaupandi al. á 35. 105
2665

Björn Árnason Friðrik Björnsson

662 Árið 1902, hinn 14 maí var samkvæmt beiðni
lesið fjeið að virða til brunabóta hús það sem
lóðstað sem Guðmundur Jakobsson smiður
hefur byggt við Tjarnargötu. Virðingargjörð þessa
framkvæmdu trjesmiðirnir Björn Guðmundsson
og trjesmiður Morgvin Þórarinsson. Hús þetta
er byggt af timbri klætt utan með plægð
sem pappa og járni þar yfir um hverfis og
með járnþaki á suður með pappa á milli.
Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss
og búrs sem allt er þiljað og málað og her-
bergin með panilpappa innanáa þiljunum
og meðanná lopthæðinni sem eru tvö fölð. þar
er ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 5 herbergi
auk eldhúss sem allt er þiljað og málað. þar
er 1 ofn og 1 eldavjel. — Kjallari er undir
öllu húsinu hálfgrafinn í 4 vénu.
Lengd 11 al. br. 10 al. hæð 8½ al. Virt hlaupandi al. á 400 4400,-
2 ofnar á 50 kr. 3 á 30 kr. 2 eldavjelar á 50 kr. 3 á 35 kr. 165.
6. Við vesturhlið hússins er byggður inn af
inngangsdyr af timbri af sama efni
sem húsið sjálft þiljaður og máladur innan
Lengd 3½ al. br. 3 al. hæð 6 al. Virt hlaupandi al. á 50. 175
4740,-

Sama dag viðtu „matsmenn“ matsmenn hús það sem

663 Lopstad með kvisti í gegn og portbyggðum
sem Samuel Jónsson [illegible] hefur byggt
það er byggt af bindingi klætt utan með
plægðum borðum pappa og járni þar ofan
og með járnþaki á enda með pappa á
milli. Niðri í húsinu eru 5 herbergi
auk byggja eldhúsa og byggja innangeng
um allt er þiljað og málað og herbergin
með panelpappa innanáa þiljunum og neðanáa
lopstunn sem eru tvöföld. þar eru 2 ofnar
og 2 eldavjelar. Uppi eru 6 herbergi
auk eldhúss sem allt er þiljað og málað
og 3 herbergin með panelpappa innanáa
þiljunum og neðanáa lopstunn sem eru tvöföld. þar er lofn og 1 eldavjel. Kjallari er
undir öllu húsinu og í honum eru 2 herbergi
innaðum og 2 geymslu herbergi.
Lengd 15 fðm br 11 fð hæð 6½ fð Hver klappandi alin á 500 kr 7500.
3 ofnar 70 kr 55 kr 40 kr 3 eldavjelar 70 kr 55 kr 40 kr 320.
6. Við vinstri hlið hússins er inn af uppgangs
skúr byggður af sama efni sem húsið sjálft
er eldi járnklæddur hálfaður á 3 kanta og
að mestu leyti þiljaður.
Lengd 8 fð br 3¼ fð hæð 8 fð Hver klappandi alin á 50 kr 400
8220.-

664 Embættismaður vitni sömu mönnum sama dag
hús það sem lopstað sem Guðmundur Hall-
dórsson hefur byggja látið við Oppstigsgötu
Húsið sjálft er byggt af bindingi, klætt
utan plægðum borðum pappa og járni
þar ofan margfalt og með járnþaki á
enda með pappa á milli. Niðri í húsinu
er 3 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað
og málað og 2 herbergin með panelpappa
innanáa þiljunum og neðanáa lopstunn
sem eru tvöföld. þar eru 2 ofnar og 1
eldavjel. Uppi eru 2 herbergi þiljuð og
máluð. þar eru 2 eldavjelar. Kjallari er
undir öllu húsinu og í honum er 1 herbergi
þiljað og málað og 2 geymslu kofar og
1 lítil eldavjel.
Lengd 10 fð br 9 fð hæð 4½ fð Hver klappandi alin á 300 3000.

2 ofnar á 45 kr. 4 eldavjelar á ¾ of 25 kr. 3000.-
6. Við norðurhlið hússins er byggður inn af upp- 205.-
gangsrúm af sama efni og húsið sjálft og
þiljaður innan.
Lengd 4 fð br 3 fð hæð 7½ fð Hver klappandi alin á 50 kr 200.
3405.-

666. Sama dag vitni sömu menn hús það sem lopstað
með porti sem Þjóðmundur Þórðarson
hefur byggt við Bergstaðastræti. Húsið sjálft
er byggt af bindingi, klætt utan með plægðum
borðum, pappa og járni þar ofan margfalt
og með járnþaki á þaki sínu með pappa á
milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk
eldhúss og búr sem allt er þiljað og málað
og herbergin með panelpappa innan á þiljunum
og neðanáa lopstunn sem eru tvöföld. þar eru
3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 herbergi
auk eldhúss sem allt er þiljað og málað og
2 herbergin með panelpappa innanáa þiljunum
þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. — Kjallari er
undir öllu húsinu og í honum 1 herbergi
innaðum og 2 geymslu kofar.
Lengd 12 fð br 10 fð hæð 6½ fð Hver klappandi alin á 430 kr 5760.
5 ofnar á 55 kr á 40 kr 25 kr 2 eldavjelar 50 kr 40 kr . . . 305.
6. Við austurhlið hússins er inn af uppgangsrúm byggður
af sama efni og húsið sjálft allur þiljaður innan
og máladur
Lengd 3 fð br 3 fð hæð 10½ fð Hver klappandi alin á 75 kr 225.-
6 Við suðurgafl hússins er inngangs skúr byggður
af sama efni og húsið, þiljaður innan og máladur
Lengd 2 fð br 3 fð hæð 4½ fð Hver klappandi alin á 40 kr 80.-
5770.-

666 Lopstað vitni sömu menn sama dag hús það
sem lopstað með lágu porti sem Þjóðmundur Þórð-
arson hefur byggt við Bergstaðastræti.
það er byggt af bindingi, klætt utan borðum
pappa og járni þar ofan á 2 vegu og þar
með plægðum borðum á hin vegu og með járn
þaki á hanabálkum með pappa milli.
Húsið hefur eru 4 herbergi auk eldhúss
sem allt er þiljað og málað og 3 herbergin

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

með pandpappa innanáá fjölunum og með
annað lagtinn sem eru einföld. þar eru
2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir
allu húsinu.
Lengd 11 af br 9 af hæð 4 af. Hver klappandi alin: 2kr 2310
2 ofnar: 40kr 1 eldavjel 45 kr. 125
b. Við vesturhlið hússins er byggður viðbygging af bind-
ingi; Eldaður utan þaðinn og með járnþaki
Lengd 2 1/2 af br 2 3/4 af hæð 3 1/2 af. Hver klappandi alin 2kr 50.
Rjettarmun Bj: Guðmundsson Mathíasson 2485.-

667. Ár 1902. hinn 20 Maí, var, samkvæmt beiðni
leiðis fjáru að skoða til brunabóta hús sigm
frá sem bæjarmaður Sigurjón Sigurðsson
hefur byggt að Laugavegi. Viðbingar
gjörð þessa framvoða kaupm. Bj Guðmundsson
og bæjarmaðurnir Magnús Arnason. Hús
þetta sem er húslagað með risi, Hús
þetta er byggt af bindingi, Eldað utan með
plægðum borðum, pappa og járni þar yfir á
þrjá vegu og með járnþaki á þekju
suð. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk
eldhúss og búr sem allt er þiljað og málað
og herbergin með pandpappa innanáá fóðr-
uð og neðanáá lagtinn sem öll eru þreföld.
þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er
herbergja skipun hin sama sem niðri, sem af
eðli sínu eldsgagn. Á efsta lopti er
6 herbergi þiljað upp. máluð auk gangs og
tveggja geymsluklefa og máluð. þar eru 2
ofnar.
Lengd 16 3/4 af br 13 af hæð 9 3/4 af. Hver klappandi alin: 85a. 14237.
10 ofnar 70kr 3 5kr. 2 eldavjelar: 75kr. 710.-
b. Við vesturhlið húss þessa er byggður inn af
upphaflegu húsi af sama efni sem húsið
sjálft, allar þiljaðar innan og máluðar
Lengd 4 af. br 5 af. hæð 9 1/4 af. Hver klappandi alin: 15kr 600
15547.-
Sama dag sem var sama dag við hús Jóns
bæjarmanns Guðmundssonar sem er byggt
áfast við áðurgreint hús með eldfastri

668

mill gerð. Hús þetta er byggt af bindingi, Eldað
utan þaðinn með plægðum borðum og með
óplægðum borðum, pappa og járni þar yfir á 3 vegu
og með járnþaki á suð með pappa á milli
Niðri í húsinu eru 4 herbergi auk eldhúss og
búr sem allt er þiljað og málað og 3 her-
bergin með pandpappa innanáá fóðruð og
neðanáá lagtinn sem eru þreföld. þar eru
4 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er herbergja skipun
hin sama sem niðri sem af eldsgagn. Á efsta
lopti eru 4 herbergi auk eldhúss sem allt
er þiljað og málað. þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.
Lengd 15 af br 13 af hæð 9 3/4 af. Hver klappandi alin á 85 aur. 12000.-
10 ofnar: 70kr: 45kr: 40kr: 35kr. 3 eldavjelar 3 á 75kr 40kr 710.-
b. Við vesturhlið hússins er byggður inn af upphaf-
legu húsi af bindingi, Eldaður utan þaðinn með
og með járnþaki á suð. Allur þiljaður innan
og málaður.
Lengd 4 1/4 af br 5 af hæð 9 1/4 af. Hver klappandi alin: 100kr 425.
c. Viðbyggt við hús þetta er byggt geymslu og miða
hús af bindingi, Eldað utan óplægðum borðum
pappa og járni þar yfir á tvo vegu og með
plægðum borðum á hið vegu og með járn
þaki á suð. Hús þetta er allt, niðri, þiljað að
innan. Uppi á lopti er eldað ofjárt.
Kjallari er undir þessu öllu og hann hálfdjúp
á hæð. Í húsi þessu er 1 eldavjel. — 50
Lengd 10 af br 8 af hæð 5 af. Hver klappandi alin: 25 100kr 1250.-
Rjettarmun Bj: Guðmundsson Mathíasson 14185.-
250.
14435.

669 Ár 1902, hinn 22 maí, var, samkvæmt beiðni, beið
fjelag að virða til brunabóta hús það sem lagt er
með þaki, pappa og járni sem bæjarmaður Einar
Einarsson hefur byggja látið að Klapparstíg.
Viðbyggingar þessa framvoðu kaupmaður
Björn Guðmundsson og bæjarmaður Magnús
Árnason. Hús þetta er byggt af bind-
ingi, Eldað utan með plægðum borðum
pappa og járni þar yfir á tvo vegu og

með járnþaki á loft með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss og búrs sem allt er þiljað og málað og herbergin með panelpappa innaná þiljunum og neðanáa loftinum sem eru þrefölð. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 5 herbergi auk gangs sem allt er þiljað og málað og 1 herbergið með panelpappa innanáa þiljunum og neðanáa lopti þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. A efsta lopti (kvistaloftslopti) er 1 herbergi þiljað og málað. Kjallari er undir ¼ hússins. 380.
Lengd 12 17/24 al. br. 13½ al. hátt 6½ al. Yfir hlaupandi alin: 70 kr. 8 400.—
4 ofnar 60 kr. 4 5 kr. 25 kr. 2 60 kr. 2 40 kr. . . . 295.—
b. Við vesturhlið hússins er byggður inn af uppgangurinn af sama efni og húsið sjálft allur þiljaður innan og málaður
Lengd 3½ al. br. 4 al. hátt 8 al. Yfir hlaupandi alin: 100 kr. 325.—
c. A loftinu hafa verið vefstólar er byggður skúr af timbri, klæddur járni á langhliðunum og með járnþaki á langböndunum. Niðri er hann hálfaður í 5 rúm og 1 skúrs að austan leyti þiljaður. Uppi er hann einnig hálfaður í 5 rúm
Lengd 24 al. br. 6 al. hátt 5½ al. Yfir hlaupandi alin: 100 kr. 2400.
= 11770.

670. Sama dag virtu sömu menn hús það sem Guðmundur Matthíasson hefur byggt á lóð sinni í Kirkjuvogi. Það sem er byggt af timbri. Klætt utan áplægðum borðum, pappa og járni þar ofan á mæniásinn og með járnþaki á lofti með pappa á milli. Í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss allt þiljað og málað og 1 herbergið með panelpappa innanáa þiljunum og neðanáa lopti. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu og í honum 2 íbúðarherbergi þiljuð og máluð og 2 geymslu

Eldhús. Þar er 1 lítil eldavjel.
Lengd 10 al. br. 9 al. hátt 4¾ al. Yfir hlaupandi alin: 250 2500
1 ofn: 40 kr. 3 eldavjelar: 150 kr. 25 kr. . . . 140
6. Við vestur hlið hússins er inngöngubyggður af sama efni og húsið sjálft allur þiljaður
Lengd 3½ al. br. 3½ al. hátt 3½ al. Yfir hlaupandi alin: 40 130.—
2770.—

Fjetaum. Bj: Guðmundsson M Matthíasson

671. Ár 1902. hinn 29 maí var samkvæmt beiðni lækni fyrir að virða til brunabóta nýtt hús sem Sæmundur Gíslason hefur byggt á lóð sinni við Grettisgötu.
Viðstaddir þessa framkvæmd voru, kaupmaður Björn Guðmundsson og bæjarfulltrúi Magnús Arnason. Hús þetta, sem er einlyft með portbyggðu risi, er byggt af timbri klætt utan með plægðum borðum, pappa og járni þar ofan á mæniásinn og með járnþaki á þiljaðri lofti með pappa á milli. Niðri í húsinu er 3 herbergi auk eldhúss og búrs, allt þiljað og málað og 1 herbergið með panelpappa innanáa þiljunum og neðanáa loftinu sem allt er tvöfalt. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 herbergi allt þiljuð og 3 þeirra máluð. Þar eru 2 eldavjelar. Kjallari er undir öllu húsinu, hálfaður í 3 rúm og timburgólf í hinum hálfunum.
Lengd 9 al. br. 9 al. hátt 5¼ al. Yfir hlaupandi alin á 350 kr. 3150.—
2 ofnar 50 kr. 25 kr. 3 eldavjelar 55 kr. 25 kr. . . . 185.—
b. Við vesturhlið hússins er byggður inn af uppgangurinn af sama efni og húsið sjálft allur þiljaður innan og málaður
Lengd 3 al. br. 3 al. hátt 4¼ al. Yfir hlaupandi alin: 40 kr. 120
3455.—

Fjetaum. Bj: Guðmundsson M Matthíasson
Sjá síðar 13/6 '02.

678. Ár 1902 hinn 3 júní var samkvæmt beiðni lækni fyrir að virða til brunabóta hús það tvílopstað með risi og kvisti sem skipstjóri Jón Björnsson hefur byggt á lóð sinni við Laugaveg. Viðstaddir

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Þessa framtalanda, kaupmaður Björn Guðmundsson og bjesmiður Magnús Árnason. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með borðum, pappa og járni, þak yfir rennhesfis og með járnfasti á þaki og með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 4 herbergi auk eldhús og búrs, sem eru allt er þiljað og málað og herbergin með panelpappa innanú þiljunum og neðan loftinu en uppi, tvöföld. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Aðra loftið er herbergja skipun og íbúðarher annar sem og eldfæri hið sama sem niðri. Á efsta lofti loftið eru 7 herbergi öll þiljuð og 3 af þeim máluð. Þar er eldavjel. Bjallari er undir öllu húsinu og í honum 4 herbergi sem öll eru þiljuð og máluð og 2 þeirra með panelpappa neðan á þiljum loftinum. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar

Lengd 15½ br 11½ hæð 9½ Alin hlaupandi alin á 700 — 10850.-
6 ofnar á 65 kr. 60 kr. 55 kr. 5 eldavjelar á 55 kr. 20 kr. ..... — 600

b. Það norðurhlið hússins er byggð inn og upp gangnaþök af sama efni sem húsið sjálft, allir þiljaðir innan og málaðir

Lengd 3¾ af br 4½ af hæð 8½ af Alin hlaupandi alin á 130 — 487.

c Vestasvert við húsið er byggt geymsluhús af timbri, klætt borðum og pappa yfir rennhesfis og með járnfasti á langböndum. Í því er brjegalf

Lengd 14 af br 5 af hæð 4½ af Alin hlaupandi alin á 50 — 700

⁄. 12637

Sama dag vitnaði undirritaður lögreglustjóri að kaupmaður Sigurður Jónasson hefur byggt á lóð sinni á Laugavegi. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum gálgborðum, pappa og járni þar yfir og með járnfasti á þaki með pappa á milli. Niðri í húsinu er dálítið með, skápum, hillum, skúffum og bindaríi og 2 herbergi þiljuð og máluð

auk tveggja geymsluherbergja sem eru að mestu leyti þiljuð. Þar eru 4 ofnar. Uppi eru 6 herbergi auk eldhúss og búrs sem allt er þiljað og málað og herbergin með panelpappa innanú þiljum. Þar eru 3 ofnar og eldavjel. Á efsta loftinu eru eldföst gjáin. Bjallari er undir öllu húsinu hálfgrafinn í tvö tóft með steinveggi og steinstöfum gólf í hvorri tóft.

Lengd 19 af br 14 af hæð 10½ af Alin hlaupandi alin á 750. — 14250.
5 ofnar á 80 kr. 65 kr. 60 kr. eldavjel 75 kr. ..... — 440.

b. Það norðurhlið hússins er byggð inn og upp gangnaþök af sama efni sem húsið sjálft, allir þiljaðir innan og málaðir og hálfgrafnir í hvorri

Lengd 6 af br 4 af hæð 7 af Alin hlaupandi alin á 130. — 780.

c Það austurhlið hússins er byggt úr steinveggjum af timbri, klæddur með járni á langböndum og með járnfasti á langböndunum, í honum er brjegalf

Lengd 6 af br 4½ af hæð 4½ af Alin hlaupandi alin á 60 — 360.

⁄. 15830

Þjetturinn 17/7 Guðmundsson, Árnason

286 Ár 1902, þriðjudaginn 4 júní, var samkvæmt beiðni, dagsettri 3 þ.m. að undirritaður húsaskoðunarmaður tók fyrir að virða til brunabóta húseignina Laugaveg Númer 286 á Reykjavíkurlóð tilheyrandi erfingjum Jónasínu Jónasdóttur sem hefur byggt einnar hæðar steinveggjuna og parti með kvisti og risi þar ofanáa. Viðstaddur þessa framkvæmdu, húseigandinn Magnús Árnason og að forfallum Björns kaupmanns Guðmundssonar, húseigandinn Friðrik Björnsson. Hús þetta er með steinveggjum að vestan og bindingsverk að ofan, sem er klætt utan með borðum, pappa og járni þar yfir rennhesfis og með járnfasti á borðum á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss og búrs allt þiljað og málað og herbergin með panelpappa innanú. Þiljurnar þar eru

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2 afnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 herbergi auk eldhúss og búrs sem allt er þiljað og málað og herbergin pappalagdd á veggina og loptinu sem eru tvöföld. þar eru 3 afnar. Á efsta lopti eru 6 herbergi auk gangs sem allt er þiljað og 5 herbergin máluð. þar 2 afnar og 1 eldavjel.
Lengd 12 al. br. 11 al. hæð 10 1/4 al. Uppi hlaupandi alin 60 7200.-
7 afnar 30 kr. 40 kr. 2 eldavjelar à 40 kr. 350
b. Við austurhlið hússins er byggður inngangur með stiga upp á loptið með þili á veggjunum og þaki yfir stigann og með járnþaki á langböndunum. —
Lengd 7 3/4 al. br. 4 al. hæð 10 al. Uppi hlaupandi alin 35 271.
7821

485. Sama dag vitnaði sömu menn hús það sem Sjálfseignarfélagið Magnúsar Kjaftússonar á við Vesturgötu sem hann hefur áður átt og búið í og endurbyggt. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum pappa og járni þar yfir innheft og með járnþaki á plægðu borði með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað og málað og 2 herbergin með panilpappa innanþiljum og niðurá lopti eru 2 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað og málað. þar eru 2 afnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað og málað. þar eru 1 afn og 2 eldavjelar. Kjallari er undir öllu húsinu skiptur í 4 rúm.
Lengd 9 al. 6 1/2 al. hæð 5 3/4 al. Uppi hlaupandi alin 375 3375
3 afnar 60 kr. 25 kr. 3 eldavjelar 40 kr. 12 kr. ... 192
3567

Vitni Matthías Jónsson Friðrik Bjarnason

671 Ár 1902 hinn 13 júní vitnaði fyrir Gesti Jakobssyni, Kjartani Kristjánssyni, Jóni Sveinssyni, Þórði Þórðarsyni og Stefáni Björnssyni nú nýlega lokið úttekt yfir byggingu þeirri á timburkirkju sem Gestsson er að láta byggja við Vesturgötu hér í bænum. Hús þetta er að öllu leyti hið sama

Sem það var við vitnisburð þann 29 f. mán. á lopti og veggjum hvað í herbergjum á kjallaranum eftir [illegible] innan og á [illegible]
a Lengd 9 al. br. 9 al. hæð 5 3/4 al. Uppi hlaupandi alin: 342 3078.
b Lengd 3 al. 3 al. hæð 4 1/2 al. Uppi hlaupandi alin 65 kr. 195
2 afnar 55 kr. 25 kr. 3 eldavjelar 55 kr. 25 kr. 185
3458

Vitni Guðmundur Jakobsson Kjartan Jónsson
Jón Sveinsson

674 Ár 1902 hinn 1 júlí vitnaði hinir skipuðu kirkjubátavirðingamenn í Reykjavík, Kaupmaður Björn Guðmundsson og bæjarfulltrúi Magnús Árnason hús það og tómthúslóð sem Landsyfirdómsmálaflutningsmaður Guðmundur Magnússon hefur byggt við Bræðraborgarstíg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum pappa og járni þar yfir innheft og með járnþaki á plægðu borði með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað og málað og 2 herbergin með panilpappa innanþiljum og niðurá loptinu eru 2 herbergi þiljuð og máluð. þar eru 2 afnar og 1 eldavjel. Uppi eru herbergin skiptum að öllu leyti eins og niðri, nema eldhúsið vantar. Í efsta lopti eru 2 herbergi þiljuð og máluð. þar eru 2 afnar. — Kjallari er undir öllu húsinu.
Lengd 11 1/4 al. br. 11 al. hæð 8 1/4 al. Uppi hlaupandi alin í 55 kr. 5906.
6 afnar à 60 kr. 35 kr. 30 kr. 2 eldavjelar à 65 kr. ... 380.
b. Við austurhlið hússins er byggður inngangur með sama efni og húsið sjálft allur þiljaður innan og málaður
Lengd 3 1/2 al. br. 3 1/2 al. hæð 7 3/4 al. Uppi hlaupandi alin: 80 280
6566

675 Sama dag vitnaði sömu menn hús það, sem tómthúslóðareigandi Sigríður Matthíasson hefur byggt við Vesturgötu, það er byggt af timbri, klætt utan með plægðum

bárðum pappa og járni þar yfir munhverfis
og með járnþaki á sið með pappa á milli.
Niðri í húsinu eru 4 herbergi auk
eldhúss sem allt er þiljað og málað
og 2. herbergin með panelpappa
innaná þiljunum og niðurá loftinu
sem allt er tvöfalt þar eru 3 ofnar og
1 eldavjel. Uppi eru herbergjaskipunin
eins og niðri ~~eru og~~ þar eru 2 ofnar
og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu
húsinu og í honum 4 herbergi þiljuð
og máluð og 5 geymsluherbergi og kinnin
gólfið í honum allum þar er 1 eldavjel
Lengd 12 al. br. 11 al. hátt 8½ al. Yfirs klappandi alin: 525 6300
Ofnar: 35 kr. · 35 kr. 3 eldavjelar 2 · 50 kr. 1 · 25 kr. 380
6. Við vesturhlið hússins er byggður inn og
uppgangurhús af sama efni og húsið, allur
þiljaður innan og máladur
Lengd 3 al. br. 3½ al. hátt 7 al. Yfirs klappandi alin 80. 240.
6920.

7/6 Sama dag sömdu sömu menn um skúr þann
sem Magnús Ásmundarson hefur byggt
áfast við verkstofu sína í Vesturhúsatúni. Hann
er byggður af kindingi, klæddur utan með
þiljaðum borðum, pappa og járni þar yfir
á 3 vegu og með járnþaki á sið með
pappa á milli. Allur er hann þiljaður
innan og máladur og panelpappi innaná
þiljunum og niðurá loftinu
Lengd 6¾ al. 6¾ al. hátt 4½ al. Yfirs klappandi alin: 100 kr. 675.
Sömuleiðis hefur sami byggt á lóð sinni
sama og byggður af kindingi, klæddur utan
með járni á langböndum og með á hlið vegg
og með áþiljuðum borðum á hvorugum
og með járnþaki á langböndunum. Hann er
máladur á þiljum sínum.
Lengd 10 al. br. 3¾ al. hátt 3 al. Yfirs klappandi alin: 10 100.
775.

Þetturinn Þ. Guðmundsson Mánason
Árið 1904 hinn 4 júlí mánaðar var sam-
kvæmt beiðni 1 Eiríks þjónn að vinda til [illegible]

bóta hús það ein lyftað með þaki og Eiríki sem
bjó síðan Ólafur Þ. Guðmundsson hefur
byggt við langveg. Viðbyggingarnar þessar
þannig hann Þ. Guðmundsson
og bjó síðan Magnús Ásmundsson. Hús
þetta er byggt af kindingi, klætt utan
með plægðum borðum, pappa og járni
þar yfir og með járnþaki á plægðri
sið með pappa á milli. Niðri í húsinu
eru 3 herbergi auk eldhús og gangs sem
allt er þiljað og málað og herbergin með
panelpappa innaná þiljunum og niðurá
loftinu sem allt er tvöfalt þar eru 3
ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 herbergi
allt þiljað og máluð með 2 tvöföldum
loftum. Þar eru 4 eldavjelar. — Kjallari
er undir öllu húsinu og í honum eru 5
hús þiljuð með járnþöktu lofti og
5 geymsluklefar. Þjeggáss er í honum
öllum og 1 ofn.
Lengd 12 al. br. 12 al. hátt 6 al. Yfirs klappandi alin á 475 5700.—
4 ofnar: 60 kr. 50 kr. 35 kr. 5 eldavjelar 55 kr. : 25 kr. . . . . 360.—
6. Við vesturhlið hússins er byggður inn og upp-
gangurhús af sama efni sem húsið sjálft
þiljaður innan og máladur
Lengd 3¼ al. br. 3½ al. hátt 5¾ al. Yfirs klappandi alin á 60 kr. 195.—
6255

~~Kr. Guðm.~~

251/ Sama dag sömdu sömu menn undirskrifuð
og auk þess Guðmundur Guðmundsson
á Selvatnsá (Skálholt). Hús þetta er nýtt
tvílyftað og byggt af kindingi. Klætt utan
með borðum, pappa og járni þar yfir munhverfis
og með járnþaki á sið með pappa á milli
Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eld-
húss sem allt er þiljað og málað, en með
einföldum loftum. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.
Á efra lofti eru 3 herbergi auk eldhúss
sem allt er þiljað og málað. Þar eru tvöföld
loft. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

er undir áður brúninni og á hanum steinsteypuþak. Aðalhús hlutir húss þessa er miðaður í lengd
Lengd Oy b. Oy hæð 8 af. Hver hlaupandi alin á 330. 2970.-
3 álmar 50 k. 35 k. 25 k. 2 eldavjelar 50 k. 40 k. 190.-
6 Við vesturgafl hússins er byggður inn af upp-
gangurshús af sama efni og hin dyngja, kladdur
bárujárni, pappa og járni og með járnþaki á
enda, allur fiskjaður innan og málaður
Lengd 2 3/4 af. b. 4 af hæð 7 1/2 af. Hver hlaupandi alin: 70. 157.
c Við vesturhlið hússins er byggður skúr
af dyngja, kladdur utan með timbri á 2 vegu
og bárujárni á sinn veginn og með járn
þaki á langbándum
Lengd 7 af b. 3 1/4 af hæð 4 1/2 af. Hver hlaupandi á 25 175.
3492

75 Sama dag sáttu sömu menn framanritaðir í gestastofu
á fiskgeymsluhúsi kaupmanns G. Zoega
sem byggt af dyngja, uppmældum með
mæliskini og skjalfestur sunnan við steinhúsið
klætt utan bárujárni með pappa og járni
þaki og með járnþaki á enda við hliðina á
milli álma fiskjaðrinnan með báðum á
framhyngjunni, sem er byggt af 2 lögum og
hjallar innan fiskjaðrinnan
Lengd 10 af b. 8 af hæð 5 af. Hver hlaupandi alin: 240. 2400.

Hjelt undir Hj. Guðmundsson Matthías Þórðarson

Árið 1902, hinn 5 júlí var lögð fyrir rétt af
virðanefndinni til hennar hátignar kaupmanni Ólafi Th.
Guðmundssyni við Laugaveg. Húsi þessu
var áður virt til hennar hátignar 2 júlí þ. á.
en eigandinum heimilað þá fyrir vissar
og var af hæstaréttarmálaflutningsmanni Eiríki
Einarssyni
Vandið virðingargerð menn.
Húsi þessu er byggt af dyngja klætt
utan með báðum plægðum pappa og
járni par sjálfa með hvorfis og með járn
þaki á plægðum með pappa á milli. Niðri
á húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss og lítils
og gangs sem allt er fiskjað og málað
og herbergin með panel pappa innanað
fiskjuð og niðuruð loftunum sem
öll eru tvöföld. par eru 2 eldavjel

Upp eru 4 herbergi fiskjuð og máluð og
með tvöföldum loftum. Þar eru 4 eldavjelar.
Hjallari er undir öllu húsinu og í hanum
miðjuhúss fiskjað og með járn þaktur
og 5 gejmslu dyflar. Fiskgeymsla er í hanum öllum
Þar er loft.
Lengd 12 af b. 8 af hæð 6 1/2 af. Hver hlaupandi alin á. 500 6000.-
4 álmar: 50 k. 35 k. 25 k. 5 eldavjelar 55 k. 25 k. 360.-
6. Við vesturhlið hússins er byggður inn af upp-
gangurshús af sama efni sem húsið fiskjað
allur fiskjaður innan og málaður 260
Lengd 3 3/4 af. b. 3 1/4 af. hæð 8 af. Hver hlaupandi alin á 80 k. 6620

Hjelt undir Eiríkur Einarsson Bjarni Jónsson
Friðrik Bjarnason Páll Hafsteinsson

677 Árið 1902, hinn 10 júlí, var, samkvæmt beiðni
lækni fyrir að virða til hennar hátignar hús það
einlyft bað sem skilvari Gunnar Gunnarsson
hefur byggt við Skólavörðustíg. Virðingargjörð
þessa framkvæmdu hinir reglulegu kvaddir
bátavirðingamenn í Reykjavík kaupmaður
Björn Guðmundsson og lejsmaður Magnús
Árnason. Hús þetta er byggt af timb-
ur, klætt utan, pappa og járni par sjálfa á
tvo vegu og með plægðum borðum á 2 vegu
og með járnþaki á sinn veg með pappa á milli.
Húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss sem öll
er fiskjað og málað og herbergin með panel
pappa innanað fiskjuð. Þar eru 2 álmar
og 1 eldavjel. Hjallari er undir öllu húsinu
Lengd 9 af b. 8 af hæð 4 1/2 af. Hver hlaupandi alin á 190 1710.
2 álmar: 35 k. 1 eldavjel 50 k. 120.
6. Við vesturgafl hússins er byggður inngangs-
skúr af dyngja, kladdur utan plægðum borð
um og járni þaki á sinn, hálfaðrá hvorum
og ½ fiskjaður og málaður
Lengd 3 af b. 4 af hæð 3 af. Hver hlaupandi alin: 40 120.
1950.

Hjelt undir Hj. Guðmundsson Matthías Þórðarson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1907 hinn 15 júlí var samþykkt á bæjarstjórnarfundi, löglega boðuðum og haldnum í Templarasalnum, að leyfa Sigurði Kristjánssyni trésmið Reykjavík, Laufásveg 29, Kristjáni Kristjánssyni Laugaveg 63 og Guðmundi Ásbjarnarsyni Ásbyrgi við Laufásveg, að byggja á lóð þeirri sem bæjarstjórnin hefir leigt þeim samkvæmt samningi dags. 7. þ.m. tvö íbúðarhús úr timbri með járnþaki, hvort hús með tveimur íbúðum, eftir uppdrætti og lýsingu dags. 15. þ.m. undirskrifuðum af Sigurði Kristjánssyni, Guðmundi Ásbjarnarsyni og Einari J. Pálssyni. Hús hvert skal vera með kjallara undir öllu húsinu, hæð hans frá gólfi til lofts 1,90 m. Kjallarinn skal hlaðinn úr steinsteypu, 30 cm. þykkur, og steinsteypt gólf 10 cm. þykt. Yfir kjallaranum skal vera timburgólf á bitalögum. Hæð frá gólfi til lofts á hæðinni skal vera 3,00 m. Veggir hæðarinnar skulu vera tvöfaldir, úr 1" borðum, með pappa á milli, og skal vera 1 m. millibil milli veggjanna. Innveggir skulu vera úr 1" borðum, tvöfaldir með pappa á milli. Loft hæðarinnar skal vera úr 1" borðum, plægðum og skrúfuðum saman, með pappa á milli. Gólf hæðarinnar skal vera úr 1" plægðum borðum, skrúfuðum saman, með pappa á milli. Ris skal vera yfir húsinu, og skal hæð frá gólfi til lofts í miðju vera 2,50 m. Veggir rissins skulu vera úr 1" borðum, tvöfaldir með pappa á milli. Loft rissins skal vera úr 1" borðum, plægðum og skrúfuðum saman, með pappa á milli. Gólf rissins skal vera úr 1" plægðum borðum, skrúfuðum saman, með pappa á milli. Þak skal vera á húsinu, úr 1" borðum, plægðum og skrúfuðum saman, með pappa á milli og járni yfir. Á hverju gafli skal vera 2 reykháfar, og skal hæð þeirra vera 1 m. yfir mæni. Á hverjum gafli skal vera 8 herbergi auk eldhúss og geymslu, og skal hvert herbergi vera 3,00 m. á lengd og 2,50 m. á breidd. Eldhús skal vera 3,00 m. á lengd og 2,50 m. á breidd. Geymsla skal vera 1,50 m. á lengd og 1,50 m. á breidd. Á hverju lofti skal vera 1 gangur, 1,00 m. á breidd. Á hverjum gafli skal vera 1 útidyr

á sínd með pappa á milli. Í húsi er lagt
ag gólf ag hálfau millisi í bæð tíma
Lengd 10 al 6 Bx hæð 5¾ al. Hver hlaupandi alin 150 Kr. 1500.-

679

Fjelagsmaður Gudmundur Jónsson Mýrmanson

Að 1902 hinn 6 ágúst, sáttu hinir reglulegu bæjar-
bálabúðir inga en eru í Reykjavík, hreppsnefnd-
Björn Gudmundsson og Þjóðmundur Magnús
Jónsson, samkvæmt beiðni hús það ein-
lyft sem sálla smiður Markús Þorkelsson
sem hefur byggt látið við hinn vesturenda
Lækjartorgs. Hús þetta sem er einlyft en
með porti og kisi er byggt af timbri, klætt
utan með óplægðum borðum, pappa og járni
þar ofan á og með járnþaki á sínd með
pappa á milli. — Niðri í húsinu eru
3 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað
og málað og herbergin með ofnum og
skúmdum dregið pappír innan á þiljurnar
þar eru 2 ofnar og eldavjel. Uppi eru
3 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað
og málað og herbergin með pappírs
innan á þiljurnar þar eru 2 ofnar. Kjallari
er undir öllu húsinu hálfaður í 3 hólf.
Í lyftu eru þrefölð og handrjelkum bæð þarðar
Lengd 11½ br 10 al hæð 6 al. Hver hlaupandi alin á 4,25 Kr. 4675.-
Ofnar 2 á 40 Kr. 2 á 25 Kr. 1 eldavjel 50 Kr. 180.-
6. Vestanvið húsinu er byggður úmgangur af
sama efni sem húsið sjálft þiljaður innan
Lengd 2½ br 3 al hæð 4½ al. Hver hlaupandi alin 60 Kr. 150.-
Við austur hlið hússins er byggður inngangur
Hús af sama efni sem húsið sjálft
Lengd 3 al br 3 al hæð 4½ al Hver hlaupandi alin 60 Kr. 180
5185

357

Sama dag vísaði sáttanefnd hreppsjórnar-
það sem járnsmiður Samuel Guðmundsson
hefur byggt við austurgafl húss síns
við Laugaveg, með skúrbyggingu
og járnþaki á sínd með pappa milli.
Það er hálfað undir í tvo hluta og
liggur skúrgaflinn í þeim helming.

Lengd 8¼ al br 12 al hæð 5 al. Hver hlaupandi alin á 150 Kr.

680

Fjelagsmaður Gudmundur Jónsson Mýrmanson

Að 1902 hinn 20 ágúst, var samkvæmt beiðni
lækni fyrir að vísa til hinna bæjar húsreigna
þar sem hjer þarf á eptir. Hinir reglulegu
hinn bæjarvirðingarmenn í Reykjavík, Jónsson
Björn Gudmundsson og Magnús Arnason fóru
[illegible] virðingarmaður. Elís Magnússon hefur byggt
einlyft hús með porti við Laugaveg, hús þetta er
byggt af timbri, klætt utan með plægðum
borðum, pappa og járni þar ofan á sínd með pappa
á milli. Niðri eru 3 herbergi auk eldhúss
og búr sem allt er þiljað og málað og
hekkegld með pappírspappa innan á þiljum
og milli á lopti. Þar eru 2 ofnar og 1
eldavjel. Uppi eru 4 herbergi öll þiljuð og
máluð þar eru 3 ofnar. Kjallari er undir
öllu húsinu og í honum 2 herbergi þiljuð
og máluð og 4 geymslukefar. Stigagat er
í honum öllum, þar eru 2 eldavjelar.
Lengd 11 al br 11 al hæð 6 al. Hver hlaupandi alin á 425. 4675.-
5 ofnar á 60 Kr. Eldavjel 50 Kr. 280.-
6. Við austurhlið hússins er byggður inngangur
búr, byggður af timbri, klæddur utan með
plægðum borðum.
Lengd 3½ al br 3 al hæð 4¾ al. Hver hlaupandi alin á 30 Kr. 105
5060.-

237.

Langamaður Björn Jónsson hefur rifið niður hús
hans merkt Nr 237 á Laugavegi og byggt á lóð
gamnir sínni hús einlyft, með porti, það
er byggt af timbri, klætt utan með borðum
pappa og járni þar ofan á með pappa á milli.
Járnþak á plægðri sínd með pappa á milli.
Niðri í húsi þessu eru 2 herbergi auk
eldhúss og sölubúðar sem allt er þiljað og

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

málað og 2 herbergin með panelpappa
innanáa þiljum og neðanáa loftum eru
áll eru tvöföld. þar eru 2 ofnar og eldá-
vjel. Uppi eru 5 herbergi auk eldhúss sem allt
er þiljað og málað. þar eru 2 ofnar og eldá
vjel. Hafnar 70Kr. 35Kr. 2 eldavjelar 70Kr. 45Kr. 290.
Lengd 16 ¼ fet br. 13 fet hæð 6 ¼ fet. Ofnar hlaupandi alin á 500 8375.—
b. Við austurhlið hússins er byggður inngangur
af timbri, klæddur utan borðum pappa og járni
þar ofnir og með járnþaki á sama.
Lengd 3 fet br. 2 ½ fet hæð 11 fet Ofnar hlaupandi alin á 20 90.
8755

Pétur Þórðarson Þj. Guðmundsson Metúsalem Jónasson

421. Árið 1902 hinn 13 septembr. var samankomið
eiðsvarið lið fyrir að virða af nýju til brunabóta
búseign jóns Guðmundssonar við Bröttugötu
stíg, sem hann hefur endurbætt að stærð
inni. Virðingargjörð þessa framkvæmdu
hinir reglulegu brunabótavirðingamenn í Reykja-
víkur kaupm. Pjetur Guðmundsson og bæjar-
smiður Magnús Arnason. Hús þetta er
byggt með steinveggjum með steinbursta þaki
að innan timbrað og þaksúð járni klæddum
að utan með pappa á milli
Niðri í húsi þessu eru 3 herbergi og eldhús
sem allt er þiljað og málað og með tvöföld
um loftum. þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel,
Uppi eru 4 herbergi öll þiljuð og máluð
þar eru 4 lítlar eldavjelar. Hjallarni er
undir öllu húsinu og í honum steinn
steypingaðr.
Lengd 11 fet br. 10 fet hæð 6 ½ fet. Ofnar hlaupandi alin á 385 4235.—
2 ofnar 50Kr. 35Kr. 5 eldavjelar 50Kr. 25Kr. —— 235.—
b. Við austurhlið hússins er byggður inn-
gangur úr timbri, klæddur utan
borðum og járni þar ofnir og járnþak.
Þak sömu með pappa á milli
Lengd 3 fet br. 3 fet 3 ½ fet. Ofnar hlaupandi . . á 35Kr. 105
4575

681 Sama dag virta sömu menn hús það einlyft með
háalofti og kvisti sem hjer miðar Kjartan
Þórðarson hefur byggt við Hverfisgötu. Hús
þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægð-
um borðum, pappa og járni þar ofnir eru
og með járnþaki á plægðri súð með pappa á
milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhús
hússins sem allt er þiljað og málað og hurðir
með panelpappa innanáa þiljum og neðanáa loft-
um sem eru tvöföld. þar eru 3 ofnar og eldavjel.
Uppi eru 6 herbergi þiljuð og máluð. þar eru
3 eldavjelar og 1 ofn. Hjallarni er undir öllu
húsinu og í honum 3 herbergi auk mikils
fullgjörs og 3 geymsluklefar. þar er 1 þvotta
pottur með eldstæði.—
Lengd 9 fet br. 12 fet hæð 6 ½ fet. Ofnar hlaupandi alin á 475. 5700.—
Hafnar 70Kr. 60Kr. 35Kr. Eldavjelar 60Kr. 30Kr. . . . . + 48 355.—
1 þvottapottur . . . . . 60.
b. Við austurhlið hússins er byggður inngangur úr timbri af sama
ofni sem húsið sjálft, þiljaður innan og mál-
aður.
Lengd 3 ½ fet br. 3 ½ fet hæð 5 fet. Ofnar hlaupandi alin á 60Kr. 210.—
6345
6807.

Pétur Þórðarson Þj. Guðmundsson Metúsalem Jónasson

Árið 1902 hinn 13 septembr. var samankomið
eiðsvarið lið fyrir að virða til brunabóta hús
það einlyft með kvisti og porti sem alþingis
maður Sighvatur Árnason hefur byggt að
Austurvallarstíg. Virðingargjörð þessa fram-
kvæmdu, kaupmaður Pjetur Guðmundsson
og bæjarsmiður Magnús Árnason. Hús
þetta er byggt af timbri, klætt utan
plægðum borðum, pappa og járni þar ofnir
eru og með járnþaki á plægðri súð
með með pappa á milli. Niðri í hús
inu eru 3 herbergi auk eldhúss og búrs

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

sem allt er þiljað og málað og herbergin með pappa innan á veggjum og með á lopt sem allt er tvöfalt. þar er 1 ofn og 1 eldavél. Uppi eru 4 herbergi sem allt er þiljað og málað. þar eru 4 ofnar. Kjallari er undir öllu húsinu og í honum 2 herbergi að mestu leyti. þiljuð og máluð og 2 geymsluherbergi. Lengd 12½ al. br. 10½ hæð 6 al. Uhr klæpandi alin: 425 5700.-
5 ofnar á 55 Kr. : 75 Kr. 1 eldavél 60 Kr. 415.-
6. Við nauðungarsölu hússins er bætt inn í uppgangsaðir af sama efni sem húsið sjálft þiljaður innan og málaður.
Lengd 3 al. br. 4 al. hæð 8 Kr. Uhr kl. alin á 75 Kr. 275
5570

Sama dag var sama manni hús það hvelpað með þaki, risi og kvisti sem stendur á Suðurnesjum Álftanesi hefur byggt við fjárhúsið sitt. Húsið sjálft er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum, tvöföldum pappa og listum og járni þar yfir umhverfis og með járnþaki á plægðri súð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 5 herbergi auk eldhúss, sem allt er þiljað og málað og allt með álímdum pappír á veggjum innan á veggjum og niðan á loptum sem öll eru tvöföld. þar eru 4 ofnar og 1 eldavél. Á efra lopti eru 8 herbergi auk gangs, sem allt er þiljað og málað og með klæða með álímdum pappír innan á þiljum og niðan á loptum sem eru tvöföld. þar eru 8 ofnar.
Kjallari er undir öllu húsinu og hann er hálfur undir í 6 álnir og hæð 3½ al.
Lengd 19½ al. br. 11½ al. hæð 12½ al. Uhr klæpandi alin: 125 23750.
11 ofnar á 55 Kr. 50 Kr. 35 Kr. 2 eldavélar á 75 Kr. 760
24510

6. Við austurgafl hússins er byggður inn af upp-
gangsaðir byggður af timbri, klæddur utan
eins og húsið sjálft, þiljaður innan og
málaður. í honum eru 2 salerni. — 24570.-
Lengd 4 al. br. 3½ hæð 10½ al. Uhr klæpandi alin: 125 500.-
þess skal getið að á austurhlið hússins 25070
er útbúið 6 al. langt og 1½ al. á breidd

Björn Guðmundsson

684 Árið 1902 hinn 16 septbr. var, samkvæmt beiðni,
beðið fyrir að virða til brunabóta hús það einlopta
með risi og risi sem skipstjóri Stefán
Sálsan hefur byggja látið við sig hangandi
kvistgangþak hússa framvarðir bæjarmönnum
Magnúsi Árnasyni og bæjarmönnum Einari J. Sálsan í
forsöllum Björns kaupmanns Guðmundssonar.
Húsið sjálft er byggt af timbri, klætt utan með
plægðri kvistklæðningu, pappa og járni þar yfir
umhverfis og með járnþaki á plægðri súð með
pappa á milli. Niðri í húsinu eru 4 herbergi
auk eldhúss og búr sem allt er þiljað og málað
og herbergin með skrifa með álímdum pappír
innan á veggjum og niðan á loptum sem öll eru
tvöföld. þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru
eru 5 herbergi auk eldhúss öll þiljuð og máluð
og 1 þurrra með skrifa og álímdum pappír
innan á veggjum og niðan á lopti. ~~sem er tvöf~~
þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Kjallari er undir
öllu húsinu. 5 ofnar á 60 Kr. 55 Kr. 35 Kr. 2 eldavélar á 60 Kr. 50 Kr. 370.-
Lengd 12½ al. br. 11½ al. hæð 6 al. Uhr klæpandi alin á 425 5700.-
6. Við austurhlið hússins er inn af uppgangsaðir
byggður af sama efni sem húsið sjálft þiljaður
innan og málaður.
Lengd 3 3/4 al. br. 4 al. hæð 8 al. Uhr klæpandi alin á 80 Kr. 300.-
2 Við vesturgafl hússins er byggður anddyri
af timbri og klætt utan með borðum, pappa
og járni þar yfir og með járnþaki á við með pappa á
milli. Lengd 2½ al. br. 8 al. hæð 4 3/4 al. Uhr klæpandi alin: 60 Kr. 150
5920

685

Sama dag sett sáma menn hús það tvílyftað sem
Halldór Þorbjörnsson hefur byggt hjá sér úr járni með
suðurenda húsreigunar sínnar í Þingholtsstræti.
Hús þetta er byggt af timbri á steinkjallara, 2 hæðir
með brandgafli að sunnanverðu, klætt til hliðanna
með plægðum borðum pappa og járni þar ofan á og með
járnþaki á plægðri borð með pappa á milli.
Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss sem
allt er filjað og málað og 2 herbergin með pan-
elpappa innanáa filjunum og með sama lagi
sem áll eru í báðum. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.
Uppi eru einnig 3 herbergi auk eldhúss sem
allt er filjað og málað og 2 herbergin með
panelpappa innanáa filjunum og með sama
þaðum 2 ofnar og 1 eldavjel. Fjallari er undir
öllu húsinu hátfað á hæðinni með plægðum
borðum og kjeggöfl er á hvorum öllunum. Þar
er 1 ofn.
Lengd 14½ al. br. 9½ al. hæð 8½ al. Hver hlaupandi alin á 875 aur. 5750.
Hafnar 70 aur. + 50 aur. + 40 aur. 2 eldavjelar : 65 aur. . . . . 340.
6. Við vesturhlið hússins er inn af uppgöngu dyrum byggt
úr af timbri, klætt utan með plægðum borðum
og pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á
hæð með pappa á milli, í þessum eru 2 salerni
Lengd 4 al. br. 3 al. hæð 7½ al. Hver hlaupandi alin: 90 aur. 360
Reykjavík 5950

Árið 1902, hinn 20 September hér, var samkvæmt
beiðni hr. Þórðar Þórðarsonar yfirdómara til krufningar
líkskurðarhús það, sem La Société Française de Bienfaisance
de Reykjavík hefur byggt á lóð sinni við
Bankastræti. Viðstaddir þessa krufningu voru
Þórður Guðmundsson kaupmaður og Magnús
Magnússon bæjarfógeti hér.
Líkhúsbyggingin er byggð af
tvöföldu timbri – Miðbyggingin er byggð af
timbri einföldu, klætt utan með tvöföldu borðalagi
og pappa og járni þar ofan á og með járnþaki
á plægðri borð. Niðri eru 5 herbergi auk gangs upp-
undir lágu allt filjað og málað og panel-
pappi innanáa filjunum. Uppi eru 3 sal-
erni. Þar eru 5 ofnar. Uppi á loftinu eru

60

5 herbergi auk gangs, öll filjuð og máluð og 2
neðri leitt með panelpappa innanáa filjunum.
Þar eru 5 ofnar. Þar er gangur í kjallara undir
2 herbergjum auk eldhúss, búrs og gangs. Þar eru
og filjað og sem gólf steinlímt og steinn
steypugólf í hinum öllunum. Þar er 1 ofn
ofn. 1 eldavjel. 1 vatnsker dalað og 1 ofn allstaðar
Lengd 23½ al. br. 8½ al. hæð 7½ al. Hver hlaupandi alin á 750. 17625.00
6. Við vesturhlið hússins er viðbygging byggð af
timbri sama efni og að ofan, á 3
vegu, sem hæðin byggingin. Niðri eru 3 herbergi
auk gangs og 1 salerni sem allt er filjað og
málað og 1 herbergið með panelpappa innanáa
filjunum. Þar er 1 baðofn með katli og þar til
heyrandi pípum og 1 magazinofn. Uppi
eru 2 herbergi auk 2 geymsluklefa og gangs
Herbergin eru filjuð og máluð og að sama
með panelpappa innanáa filjunum. Þar er 1 ofn
Fjallari er undir allri þessari viðbyggingu og í
hann eru 3 geymsluherbergi auk gangs og 1 salerns.
Allir veggir eru steyptir innan með steini-
lími og steinsteypugólf er í hverju öllunum
Lengd 18¾ al. br. 11½ al. hæð 7½ al. Hver hlaupandi alin á 700 aur. 7525.00
c Við austurgafl aðalbyggingarinnar er byggð viðbygging
byggð af timbri, klætt utan með tvöföldu borða-
lagi og pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á
plægðri borð. Niðri er 1 herbergi filjað og málað og pan-
elpappi innanáa filjunum. Þar er 1 ofn. Uppi
1 herbergi ófiljað. Þar er 1 ofn.
Lengd 13¾ al. br. 9½ al. hæð 7½ al. Hver hlaupandi alin á 400 aur. 5500
d Við vesturgafl aðalhússins er þar byggð viðbygging að öllu
leyti eins og hinar byggingarnar e. hámarkið er eldfast
Lengd 13¾ al. br. 9½ al. hæð 7½ al. Hver hlaupandi alin á 400 aur. 5500.
16 ofnar: 2 á 175 aur. 5 á 100 aur. 7 á 50 aur. 2 á 40 aur. 1 eldavjel 175 aur. . . . 1455.00
1 skrifstofa 800 aur. Baðofn með katli og pípum 400 aur. . . . 450.00
Vatnshrærupakkar samalegar 100 aur. 100.00
Vatnsdala með krönum og vatnskassi 400.00
e Austurhlið við spítala þessum er byggt lítið
hús af timbri, klætt utan með borðum

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

38555.-

687 2

688

Lengd 10 fl. br. 6 3/4 fl. hæð 3 3/4 fl. Hver hlaupandi alin á 80 Kr. 800.
Loft 40 Kr. 40.
39395.

Lengd 12 1/2 fl. br. 11 fl. hæð 7 1/4 fl. Hver hlaupandi alin á 485. 5938.

Lengd 3 1/2 fl. br. 4 fl. hæð 7 3/4 fl. Hver hlaupandi alin á 100 Kr. 350.

Lengd 12 fl. br. 7 fl. hæð 3 fl. Hver hlaupandi alin á 80 Kr. (960.)

Lengd 5 1/2 fl. br. 3 1/2 fl. hæð 3 3/4 fl. Hver hlaupandi alin á 30 Kr. (165.)

7673
+ 145
7818

hús það eins lagað sem áður stóð vestur á Bergstaðastræti hefur byggt á lóð sinni við Langaveg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með kantborðum, pappa og járni fyrir ofan og járnþaki á lóð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað og málað og herbergin með panel pappa innanáþiljum og niðurá lofthæð. Þar eru 4 ofnar og 2 eldavélar. Uppi eru 4 herbergi öll þiljuð og máluð. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar. Kjallari er undir öllu húsinu og í honum hjególf

Lengd 12 fl. br. 10 fl. hæð 6 fl. Hver hlaupandi alin á 390. 4680.-
3 ofnar á 80 Kr. 240.-
3 eldavélar á 70 Kr. 210.-
5
6. Við vesturhlið hússins er byggður lítill útgangur

Lengd 3 fl. br. 4 fl. hæð 5 fl. Hver hlaupandi alin á 75. 225.-
5725.-

Lóðin við sömu strönd sama dag hús það sem lagður hefur byggt á lóð sinni á Klapparstíg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum, pappa og járni fyrir ofan á þiljaveggjum og eldvarnargafli að vestan verður úr steinsteypu og með járnþaki á plægðri lóð með pappa á milli. Niðri í húsi þessu eru 3 herbergi með timbur gólfi, þiljuð og máluð, 2 forstofur, skápur og stigi upp á loft, 2 herbergi þiljuð og máluð með panel pappa innanáþiljum og niðurá lofthæð sem eru tvöföld, 2 herbergi í suðurenda og tveimur innangengum á vesturhlið þar eru 2 ofnar. Á öðru gólfi eru 7 herbergi auk eldhúss úrs og gangs sem allt er þiljað og málað og herbergin með panelpappa innanáþiljum og niðurá lofthæð sem öll eru tvöföld. Þar eru 4 ofnar og 2 eldavélar. Á risloftinu eru 7 herbergi auk gangs sem allt er þiljað og málað og panelpappi innanáþiljum

filjum og neðan á lopthurn sem eru tvöföld. þar eru 5 ofnar. Á efsta lopti er eldri gjörð Hjallari er miðlir álla húsinu og brunnur hálfað í þijú þrenn. Hefur 2 ofn. : 1 ofn. 2 eldavjelar 1 ofn. 1/2 35
Lengd 18 fðm br 11 fðm hæð 15 fðm. Virðr hlaupandi alin: 1025 630 189 62½

Við suðurhlið hússins er byggður inn af uppgángurinn af sama efni sem húsið sjálft filjaður innan og máladur.
Lengd 3 3/4 fðm br 1 fðm hæð 9 fðm. Virðr hlaupandi alin: 432 200 74

Fjekkum: Hj: Guðmundsson Kr Thoraren

Ár 1902 hinn 27 septbr. var samþykkt leyfi fyrir að virða til kirkjubæjar hús það sem loptað er með ofni og pípu sem Arnason hefur byggja látið við Barónsstíg. Virðingargjörð þessi framkvæmdu, kaupmaður Björn Guðmundsson og bæjarsmiður Magnússon Arnason. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með óplægðum borðum, pappa og járni þar yfir umhverfis og með járnþaki á tvö með pappa á milli. Niðri í húsi þessu eru 4 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað og málað og 2 herbergin með panelpappa innaná þiljum og neðanáloptinu sem eru tvöföld. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 6 herbergi auk gangs sem allt er þiljað og málað og 2 herbergin með panelpappa innanáþiljum og neðanáloptinu sem eru tvöföld. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Hjallari er undir álla húsinu og brunnur hálfaður undir í 4 hólfum
Lengd 12 fðm br 11 fðm hæð 6 fðm Virðr hlaupandi alin: 380 4560.-
5 ofnar 6 ofn. 55 kr. : 45 kr. 2 eldavjelar 40 kr. 40 kr. . 340.-
Við vesturhlið hússins er byggður inngangur af sama efni sem húsið sjálft. 3 ofn.
Lengd 3 fðm br 3 fðm hæð 5 fðm Virðr hlaupandi alin á 50 kr. 150
5050.

Sama dag virtu sömu menn hús það sem

eru loptað með tvöföldu lopti og panti, sem Guðjón Jónasson hefur byggja látið við Bergstaðastræti. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með óplægðum borðum, pappa og járni þar yfir tvöföld og með járnþaki á tvö með pappa á milli. Niðri eru 4 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað og málað og 3 herbergin með panelpappa innanáþiljum og neðanáloptinu sem eru tvöföld. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað og málað og herbergin með panelpappa innanáþiljum og neðanáloptum. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Hjallari er undir öllu húsinu og í honum 2 herbergi þiljuð og máluð og 2 geymsluklefar. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.
Lengd 11 fðm br 10 fðm hæð 6 fðm Virðr hlaupandi alin: 400 4400.-
5 ofnar: 45 kr. : 25 kr. 3 eldavjelar 50 kr. 40 kr. 305.-
Við vesturhlið hússins er byggður inn af upp-
gángurinn af timbri, klæddur utan með plæg-
uðum borðum og með járnþaki á tvö, allur
þiljaður innan og máladur.
Lengd 3 fðm 3 fðm hæð 8 fðm. Virðr hlaupandi alin á 60 kr. 180.-
Við austurgafl hússins er anddyri byggt af timbri klætt utan með plægðum borðum, og með járnþaki á tvö með pappa milli.
Lengd 2 fðm br 3 fðm hæð 4 fðm. Virðr hlaupandi alin: 35 kr. 70.-
4955

Sömuleiðis virtu sömu menn sama dag hús það sem loptað er með tvöföldu lopti og sem skipstjóri Björn Gíslason hefur byggja látið við Nýlendugötu. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með óplægðum borðum, pappa og járni þar yfir tvöföld og með járnþaki á tvö með pappa á milli. Uppi eru 3 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað og málað og 2 herbergin með panelpappa innanáþiljum og neðanáloptinu sem eru tvöföld. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel

Kjallari er undir öllu húsinu en í hornum
eldhús gjárb.
Lengd 11 al. br. 8 al. hæð 2 al. Hver hlaupandi alin: 210 — 2310 —
2 afnar á 60 kr. 35 kr. í eldavjel 60 kr. . . . 155 —
6. Við vesturhlið húss þessa er inngangur
sem byggður er af timbri klæddu bárujárni
pappa og járni og með járnþaki á sama
með pappa á milli.
Lengd 3 al. br. 2½ al. hæð 4 al. Hver hlaupandi alin: 35 — 105 —
Reykjavík 17. Guðmundsson Kristinsson — 2570. —

Á árinu, hinn 29 september var samþykkt bæjarstjórnarfundi, leyfi að byggja til bráðabirgða á St. Jósefs Spítala Spítalahúsi á Landakotslóð, sem er tvílyft
timburhús með kjallara undir öllu, hvað þessu framkvæmdum hinn tegundum bæjarstjórnarfundi, samþykkt á Reykjavíkur kaupmaður Björn Guðmundsson og bæjarfulltrúi Magnús Stephensen. —
Spítalahús þetta er byggt af timbri klætt utan með tvöföldum borðaklæðningu og pappa, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á pappa á milli. Milli ytri og innri klæðningar er á allmörgum timbrigrindum á veggjunum. Niðri á fyrsta gólfi eru 7 herbergi auk gangs og eldhúss, búr og geymslu sem öll eru piljuð og máluð og með striga og pappír innan á veggjunum og múrhúðuð lofti sem öll eru pressöld. allt málað. þar eru 8 ofnar. Á öðru gólfi eru 11 herbergi auk gangs, 10 af þessum herbergjunum eru piljuð og pappírð eins og niðri og er 1 herbergið skjalað að innan með steinlími. þar eru 7 ofnar. Á efsta lofti eru 6 herbergi auk gangs sem allt er piljað og 1 herbergið með striga og pappír innan á pilgrindum. allt málað. þar eru 6 ofnar, einnig eru þar 2 ópiljuð herbergi. Kjallari er undir öllu húsinu og í honum eru 3 her-

bergi auk eldhúss, búrs og gangs ofnlaus undir öllum
og 3 geymslu herbergja sem allt er skjalla innan
með steinlími og striga og pappír með á milli
öllum loftum sem eru pressöld. þar eru 4 ofnar
og 1 eldavjel.
Lengd 6 al. br. 15 al. hæð 12 ¾ al. Hver hlaupandi alin: 900 kr. 54000
25 ofnar á 100 kr. 1 eldavjel á 175 kr. . . . . 4675.
6. Við vesturhlið húss er útbygging byggð af sama
efni sem aðalhúsið og með járnþaki á sama.
Niðri eru 3 herbergi auk veggja upphangna
og 1 salernis sem allt er piljað og málað
þar er 1 eldstó með eldfæri og 1 lítil eldavjel
Uppi eru 4 herbergi auk 1 upphangs allt
piljað og málað einnig niðri. þar er 1 eld-
stó með eldfæri og 1 lítil eldavjel. Á efsta
lofti eru allt ópilgað. Kjallari undir
pessum útbyggingum og í honum 4 ofnar
1 peirra skjalla innan með steinlími
þar er 1 eldstó með eldfæri. —
Lengd 11 al. br. 6 al. hæð 1 al. Hver hlaupandi alin: 200 kr. 4400.
e Við vesturhlið pessarar útbyggingar er byggður 3 eldstóm með eldfærum á 25 kr. eldavjelar 75 kr. 1250.
bygð af timbri, klætt utan borðum og með
járnþaki á sama, allt pilgað innan og málað.
Lengd 4 al. br. 3½ al. hæð 4½ al. Hver hlaupandi alin á 50 kr. 200.
d Við austurgafl aðalhússins er byggt hús með
steinveggjum og járnþaki á sama hálfgað á
2 hæðum og steinsteypugólf á öðru peirra.
Lengd 10 al. br. 15 al. hæð 4 al. Hver hlaupandi alin á 100. 1000
e Á sömu lóð er byggt útihús af timbri klætt
utan borðum og járni bæði utan og með
járnþaki á sama. það er hálfgað sundur á 3
vegu.
14/ Lengd 8 al. br. 6 al. hæð 4 ½ al. Hver hlaupandi alin: 50 kr. 600.
Hefir gleymst að við suðurhlið aðalhússins eru 641 25.—
tvö útskot hvolfandi á þaki með steinsteypugólfum
hvert peirra
Sama dag virtu sömu menn hús það einlyft
með lágu risi sem Einar Guðmundsson

hefur byggja lâtið við Gaddingötu. Hús þetta er úr bindingi, klætt utan plægðum borðum pappa og járni þar ofan á aneburgafli og með járnþaki á sínð með pappa á milli. Í húsi þessu eru 4 herbergi ásamt eldhúsi og málað. og panelpappir innan á þiljunum. Kjallari er undir allu húsinu og í honum 1 herbergi auk eldhúss sem bæði hvarftveggja er þiljað og málað og þar er 1 eldavjel Lengd 10 al. br 10 al. hæð 4½ al. Hver klappandi álin: 200. 2000-
1 eldavjel 40 kr. 40-

Bjarni Guðmundsson

Árið 1902 hinn 30 september, var, samkvæmt beiðni lóðir þessir að viðu bil brunabótafélagsins hús það sem Bjarni Guðmundsson og Einar Jónsson hafa byggt á lóð sinni við Bindindisgötu. Viðbyggingarnefnd þessa fóru hreppsnefndarmennirnir Magnús Árnason og Bjarni Guðmundsson. Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan með plægðum borðum pappa og járni þar ofan á þiljum innanhúss og með járnþaki á plægðri sínð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 4 herbergi auk tveggja eldhúsa sem allt er þiljað og panelpappir innan á veggjunum og eru á loftinu sem allt er tvöfalt allt málað. Þar eru 4 ofnar og 2 eldavjelar Uppi eru 4 herbergi auk eldhúss sem allt er þiljað og málað. Kjallari er undir allu húsinu.
Lengd 15 al. br 11 al. hæð 6¼ al. Hver klappandi álin á 425 kr. 6375
4 ofnar á 60 kr. 240 kr. 2 eldavjelar á 60 kr. 300
Við vesturhlið hússins er byggður inngangur úr timbri af sama efni sem húsið sjálft. allur þiljaður innan og málaður.
Lengd 3 al. br 3½ al. hæð 7½ al. Hver klappandi álin: 8 kr. 270
6945

Sama dag við sama mann skrifaði Bjarni Guðmundsson hefur byggt á lóð sinni við Bræðraborgarstíg. Þar þessi er byggður

með steinveggjum og hjegafli járnklæddum að innan sem að utan með pappa á milli. Í húsi þessu eru 4 herbergi þiljuð og máluð. Þar er 1 eldavjel. Kjallari er undir húsinu 3/4 hlutanum. Lengd 12 al. br 7½ hæð í mæni 5 al. Hver klappandi álin á 90. 1080-
1 eldavjel 50 kr. 50.
Við vesturhlið hússins er byggður inngangur úr timbri af sama efni sem húsið sjálft allur þiljaður innan og málaður.
Lengd 6 al. br 3½ al. hæð 3¼ al. Hver klappandi álin á 15. 90.
1220

Sama dag

Að beiðni, sama dag, beiðni fyrir að viðu bil brunabótafélagsins hús það þilklætt sem Magnús Árnason hefur byggt á lóð sinni í Ásabúðum við viðbyggingarnefnd þessari nú, Bjarni Guðmundsson og Einar Jónsson. —
Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan með plægðum borðum, pappa og járni þar ofan á þiljum innan og með járnþaki á plægðri sínð. Á fyrsta gólfi eru 3 herbergi auk tveggja eldhúsa og tveggja herbergja sem eru á loftinu öll eru herbergin með skrigi og pappir innanáþiljunum og eru á loftinu sem eru tvöföld og 3 herbergin, eldhúsin og gangurinn málað. Þar eru 4 ofnar og 2 eldavjel. Á öðru gólfi eru 5 herbergi auk eldhúss og gangs sem allt er þiljað og með skrigi og pappir innanáþiljunum og eru á loftinu sem öll eru tvöföld en gangurinn með pappa innanáveggjum en allt er málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Á þriðja gólfi eru 6 herbergi auk gangs og eldhúss sem allt er þiljað og með skrigi og pappir innanáþiljunum og eru á loftinu sem eru tvöföld. allt er það málað. Þar eru 6 ofnar. Á efsta loftinu er eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu gjörð. Á neðri hæðinni eru 4 herbergi auk gangs og eldhúss, öll þiljuð, allt málað, á loftinu eru 3 herbergi auk gangs sem allt er þiljað og með skrigi og pappir innanáþiljunum og eru á loftinu sem eru tvöföld. allt er það málað. Þar eru 6 ofnar. Á efsta loftinu er eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu gjörð. Á neðri hæðinni eru 4 herbergi auk gangs og eldhúss sem allt er þiljað og með skrigi og pappir innanáþiljunum og eru á loftinu sem eru tvöföld. allt er það málað. Þar eru 6 ofnar. Á efsta loftinu er eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu gjörð. Á neðri hæðinni eru 4 herbergi auk gangs og eldhúss, öll þiljuð, allt málað, á loftinu eru 3 herbergi auk gangs

566

Ár 1902, hinn 13 Febrúar, var samkvæmt beiðni, leið fyrir að virða af nýju hús Bjarnasar Guðmundssonar við Vegtúu, sem hann hefur aukið með porti, nýtt fjós að hálfu leyti og fjárhús með reyrþaki, sem nú er bæði með porti og fjósi, hér bókað gjörð sína framkvæmdu hinir undirskrifaðir bátavirðingamenn í Reykjavík, hreppstjóri Ásgrímur Ásgrímsson og hreppstjóri Sigvaldi Bjarnason. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum og járni á þaki og veggjum, niðri í húsi þessu eru 3 herbergi auk eldhúss og búr sem allt er þiljað og málað og með tvöföldum loftum, par er 1 ofn og 1 eldavél. Uppi á loftinu eru 3 íbúðar herbergi auk gangs sem allt er þiljað og málað, þar er 1 eldavél og 1 ofn. Kjallari er undir öllu húsinu 3 al. á hæð, í honum eru 4 geymslu klefar og gangur.—

Lengd 10 al. 6 Qv. hæð 6¼ al. Virð hlaupandi alin: 280 Kr. 2800.-

b. 2 afsvar 50 Kr. 25 Kr. 2 eldavélar 50 Kr. 25 Kr. . . 150.-

Nýi naðurhlið hússins er uppgöngudyrnar byggður af timbri, klæddur utan með borðum og járni þar yfir á tvo vegu og með járnþaki á sínu.

Lengd 3 al. 6 Qv. hæð 6 al. Virð hlaupandi alin: 80 Kr. 150.-

c. Einfremur er við naðurhliðina geymsluskúr byggður af timbri, klæddur utan með borðum og járni sín hvorum megin og niður og með járnþaki á sínu í honum er kjallari.

Lengd 3 al. 6 Qv. 3 al. 5 Qv. Virð hlaupandi alin á 28 Kr. 87 = 3184.-

696

Sama dag viðtók sömu menn samskonar beiðni um það að láta á með eins og fjárhús hreppstjóra Guðmundar Jónssonar hefur byggt á lóð sinni við Kaplaskjólsveg. Að áðurnefnd eða Miðbyggingin er byggð af timbri, klædd utan með óplægðum borðum, pappa og járni þar yfir á báðum hliðum og með járnþaki á óplægðu með pappa á milli. Hliðin er 3 herbergi á neðstu með og 1 herbergi þiljað og með panel pappa innan þiljum og loftið og pappir

---

ábúðarhús úr timbri, tvöfalt, klætt og hvítmálað, sýslu vegur [illegible]

Lengd 22 al. 6 Qv. hæð 15 al. Virð hlaupandi alin: 1100.- 24200.

14 afsvar 75 Kr. 35 Kr. 45 Kr. 60 Kr. 35 Kr. 2 eldavélar á 60 Kr. 905.

b. Við naðurhlið hússins er byggður inn af uppgöngudyrskúr af timbri, klæddur borðum, pappa og járni þar yfir á tvo vegu en eldhúsmegin við að sínu leyti með reyrþaki og með járnþaki á sínu allur þiljaður innan og málaður. Í honum eru 3 herbergi og kjallari er undir öllu húsinu 3 al. á hæð.

Lengd 4 al. 6 al. 5 Qv. hæð 9 Qv. Virð hlaupandi alin: 175. 700.-

25805.-

Fjósið við Guðmundar Einar J. Pálsson

Ár 1902 den 29 September var brandvirðingarnefnd í Reykjavík af undirskrifuðum tilkvaddir til að virða brandvátryggingarupphæð samkvæmt Lögum 11. Apríl 1902 Bjarna Guðmundssonar og Guðmundar Magnús Jónssonar búsettir við Laugaveginn eður Skólavörðustíg, eigandi og ábúandi Lóðarblettsins Nr. 560. [illegible] búsettur Hús-eigandi Ásgeir Sigurðsson Kaupmaður í Hafnarstræti, eigandi Verslunarhússins „Edinborg", sem hann hefur til leigu (notkunar) af Byggingunni Liður 6 sem hér að neðan greinir, sem brann að morgni hins 26 og 27 d. M.

Þessi Óplægðarbraðfelling var byggð fyrir Árið 1901 og gjört virðingu Lögum samkvæmt.

Það Húsið var vátryggt í Vátryggingarfélaginu Nr. 42. af því hús þetta er hús til hagnaðar óbyggðrar fyrirhuguðu Kaupmannastöðum og vöruforðabúr og vörugeymslu hús sem dag til dagsins var virt á Kr. 60.-

Viðbyggingar Liður C sem hafa það sérstöðu frá hinu brunnu Húsi, hafa ekkert orðið fyrir Skaða af Eldinum, svo ekki sé skaði að því að viðbyggingar Fasteignarinnar, og vegna Skaðans virðast hafa virðingarupphæð 343. sem hér segir:

6 Al. 10 Þk	4×4	á 12 aur (í Byggingu)	Kr. 7.20
2 " 18 "	"	" á 12. (" ")	4.32
12 " 12 "	Mahogni	8" á 12 Kr. pr. Fjöl. (til Gólfs)	12.-
6 " 12 "	"	7 á 11 Kr. " (" ")	5.50
12 " Jarnplötur	7 Þk	(til Þaks og Klæðningar) á Kr. 1.90	22.80
6 " "	10.	(" " ") á Kr. 2.55.	15.30
Samsetning			6.00
Arðhreðslan			20.-
			93.12
Fyrgreindar viðbyggingar			10.-
			83.12

Það skal fram hafa að hús þetta er undir virðingu Vátryggingarskilmálum Lögum 11. Apríl 1902 §§ 26, 27, 45, 46.

Fjósið

neðan á lopti sem er þiljað. og eldhus þiljað
en hvorttveggja ómálað. Kjallari er undir allri
þessari byggingu hálfaður á 3 hlut með steini
milligerðum. Uppi er þar eldhus stað
Lengd 35 al. br. 12 al. hæð 9¼ al. Hver klappandi alin á 490 17150.-
b. Við suðurgaflinn á eldhúsinu er þar bygging
sem byggð er af sama efni sem eldhúsið, og þiljað.
Niðri eru 3 herbergi auk eldhúss og forstofu
sem allt er þiljað og herbergin með þaksappa
innanáa þiljunum og neðan loftum er klætt af
þeim ástæðum með pappír en herbergin máluð. Uppi er eldhus
gjört. — Kjallari er undir hlutum allri.
Lengd 15 al. br. 10 al. hæð 9¼ al. Hver klappandi alin: 345 kr. 5175.
c. Við vesturgaflinn er einnig þverbygging byggð 1.80.
af sama efni sem suður þverbyggingin. Þar
er að innan eldhus gjört, hvaðan uppi veg
niðri. Undir hluti er kjallari. —
Lengd 15 al. br. 8 al. hæð 9¼ al. Hver klappandi alin: 313. 4695
A sama bæ er geymsluskúr byggður af timb-
ingi, klæddur utan plægðum borðum og með
járnþaki á plægðri súð með pappa á milli.
Hann er hálfaður í 10 hluta en að öðru leyti
ekki fullgjörður
Lengd 55 al. br. 4 al. hæð 4½ al. Hver klappandi alin: 40 kr. 2200.
29400

Þetta rétt. Þjarnarson. Sigv. Bjarnason

Ár 1902 hinn 14 Október, var samkvæmt beiðni
skrifl. gjörð að virða til hrunabóta af nýju
hús Einars Guðmundssonar við Grett-
isgötu sem hann nú hefur fullgjört lóð
laði úti og inni. Virðingargjörð þessa
framkvæmdu hinir kjörnu brunabóta-
virðingamenn, bæjarmaður Kjartan Kjart-
arsson og bæjarmaður Sigvaldi Bjarnarson.
Húsið þetta er byggt af timbri, klætt
utan með plægðum 1ª borðum, pappa
og járni þar ofan á og með járnþaki
á plægðri súð með pappa á milli.
Í húsinu eru 4 herbergi auk gangs
sem allt er þiljað, íbúðarhæð með plægðum

1ª borðum, og þar á pappa, allt málað.
þar eru 2 vatnsalernaskálar. Kjallari er undir
öllu húsinu 3¼ al. á hæð í hlutum 1 íbúðarherbergi
og eldhus með þiljum og málað og 2 herbergi
og gangur. Þar er 1 eldavél. —
Lengd 10 al. br. 10 al. 4½ al. Hver klappandi alin: 270 2700.-
3 eldavélar 40 kr. 25 kr. 90.-
b. Við suður hlið hússins vinstra megin er byggður
af sama efni sem húsið, 4½ al. á lengd þiljaður innan
og málaður og hálfaður í hluti.
Lengd 3 al. br. 4 al. 3½ al. Hver klappandi alin: 56 kr. 168.-
2958.-

Sama dag virtu sömu menn geymsluskúr þann
sem Ofeigur Vigfússon hefur byggt við suður hlið-
ina á húsi sínu við Vesturgötu. Hann er
byggður af timbri, klæddur utan með þjöl
á langa kanta á báða vegu og járnþaki á lang
böndum, hálfaður í þrennt.
Lengd 9 al. br. 4 al. hæð 4¼ al. Hver klappandi alin á 23 207.-

Þetta rétt. Þjarnarson. Þ. Bjarnason

Ár 1902 hinn 15 Október, virtu hinir kjörnu brunabótavirðingamenn í Reykjavík, bæjarmaður Kjartan Kjartarsson og bæjarmaður Sigvaldi Bjarnarson, hús það sem upptalað með löglegu vitni sem Steinn Dór Guðmundsson hefur byggja látið á lóð sinni austanvert við Kaplaskjólsveg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með áplægðum borðum, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á áplægðri súð með pappa á milli. Í húsinu eru 3 herbergi og eldhus sem allt er þiljað og málað. Kjallari er undir
öllu húsinu 2 3/4 al. á hæð.
Lengd 9 al. br. 8 al. hæð 4½ al. Hver klappandi alin: 182 1638.00
b. Við austurhlið hússins er inngangsskúr
klæddur utan eins og húsið sjálft og með
eins þaki en áþiljaður.
Lengd 4½ al. br. 2 al. hæð 3 3/4 al. Hver klappandi alin 28 kr. 126.00
1764.00

Sama dag virtu sömu menn hús það

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

einlaptad með pakj; og tíðu þaki
Maður Skarl Bjarnarsen hefur látið byggja
Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan
með plægðum og afplægðum, pappa og járni
þar ýfir umhverfis og með járnþaki á
plægðri bríð með pappa á milli. Niðri í
húsi þessu eru 3 herbergi auk eldhúss
búrs og gangs sem allt þiljað og herbergj-
in með striga og pappir innanáa veggjum
og undanáa laptunum sem allt eru þiljuð þar
eðu 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru
5 herbergi auk gangs og skápa sem allt
er þiljað og 4 þeirra með panelpappa
innanáa veggjum og striga og pappir á
lúð og laptunum. Allt málað. Þar eru 2 ofnar
Bjallari er undir öllu húsinu og í hann-
um 5 herbergi og gangur. Þeygólf er á
hæðinni allstaðar. —
Lengd 14 al. br. 12 al. hæð 6¼ al. Ofan hlaupandi alin á 534 kr. 7476.-
4 ofnar á 65 kr. 55 kr. 2 á 45 kr. 1 eldavjel 85 kr. . . 295.-
7771.-
Hjörtur Gíslason Sigv. Bjarnason

385. Árið 1907. hinn 25 október, var samkvæmt beiðni
selið hjer að dóma til lögmætrar húsa þeð
einlagtað með lágu þaki sem Steinunn
Einarsdóttir ekkja hefur byggt á sinni grunn
sem hún á Steinsheimi, Lögmætarnúmer 385 að
utð Nýlendugötu. Hjörtur Hjartarson Bjarnason
og Sigvaldi Bjarnason, þektir dómendur
sjálfir þessa sem kjósnir lögmætardómsmenn.
Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan
með 1. borðum plægðum pappa og járni þar
ýfir umhverfis og með járnþaki á plægðri 1.
búð með pappa á milli, niðri í húsinu eru
3 herbergi, eldhús, búr og gangur sem allt
er þiljað og málað. Þar er 1 eldavjel og 1 ofn.
Bjallari er undir öllu húsinu, í honum
eru 2 geymsluherbergi og gangur og
þjónustustúlkuherbergi í hinum endanum.
Þar er 1 ofn.
Lengd 10 al. br. 10 al. hæð 4½ al. Ofan hlaupandi alin á 243. 2430.-

2 ofnar á 50 kr. 1 eldavjel 60 kr. 2430.-
6. Við undirskrifuð húsin er byggður af timbri
klæddur utan með plægðum 1. borðum, pappa og
járni þar ýfir og með járnþaki á plægðri 1. búð
lengd 2½ al. br. 2½ al. hæð 3½ al. Ofan hlaupandi alin á 30 kr. 75
2639.-

649 Sama dag virtu sömu menn sem hús það hjelagað
með kvisti í þjóðgarðinum sem bjarnarmaður Jón Einarsson
hefur byggt við Nýlendugötu, það er byggt af
timbri, klætt utan með plægðum 1. borðum og
pappa og járni þar ýfir á 3 vegu og með járnþaki
á plægðri búð með pappa á milli. Niðri í húsi
þessu eru 4 íbúðar herbergi og eldhús, búr og gangur
allt þiljað og striga og pappir á veggjum og laptunum
sem allt eru þrefölt þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. —
Á 2dru gólfi er herbergi með kvisti, 5 herbergi
sem og eldhús sama sem niðri. Á efsta laptunum
eru 4 íbúðarherbergi, þvottklefi og gangur og
2 litlar geymsluklefar. Herbergin eru öll þiljuð
og máluð og 2 þeirra með striga og pappir
á veggjum og laptunum. þar eru 2 ofnar
Bjallari er undir öllu húsinu hálfdjúpur á 4
vegu, með steinveggjum og upp eftir endi-
löngu.
Lengd 15 al. br. 12 al. hæð í kjallaranum er 13 al. og á 6 ofn. 9¼ alin
Ofan hlaupandi alin á 59 kr. 8910.-
8 ofnar á 50 kr. 25 kr. 35 kr. 2 eldavjelar á 50 kr. 410.-
6. Við undirskrifuð húsin er járnvarið og upp gangandi
byggður af timbri, klæddur utan plægðum borð-
um og járni þar ýfir og járnþaki á efri búð
hvorutveggja er kjallari undir 2 aðalhúsunum. —
Lengd 3 al. br. 4 al. hæð 8½ al. Ofan hlaupandi alin á 136. 408
9728.-

688 Einarsenna virtu sömu menn af nýju hús
það einlagtað sem skipstjóri Bergur Jónsson
hefur byggt við vesturenda Húsið þetta er byggt af
timbri, klætt utan tvöföldum borðum, pappa
og járni þar ýfir umhverfis og með járn-
þaki á búð með pappa á milli. Niðri í

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

húsinu eru 3 herbergi, búr og eldhús. Loft allt er
Uppi eru 4 herbergi, pilfjað og málað og herbergin með panel-
pilfjað og málað pappa innaná pilfjum og neðan á loftum
Þar eru 2 afnot og 2 eldavjelar. Þjallari 3¾ al. hár
Þar eru 1 afnot og 1 eldavjel. undir öllu húsinu og í hausnum 5 íbúðar
herbergi pilfjað og málað og 3 geymslu klefar
og gangar. Þjegálf er í hausnum öllum.
Þar er 1 eldavjel.
Lengd 12 fðm. br. 10 fðm. hátt 6 fðm. Vegn klappandi alin: 398. 4776.-
3 afnot à 60 Kr. = 180 Kr. 4 eldavjelar à 50 Kr. = 250 Kr. 245.-
b. Við vesturhlið hússins er inn af upphöngunum
byggður af sama efni og húsið sjálft
pilfjaður innan og málaður.
Lengd 3 fðm. br. 4 fðm. hátt 5 fðm. Vegn klappandi alin: 75 Kr. 225.
c. Norðan undir við húsið er byggt geymslu hús
af bindingi, klætt utan járni á langböndum
og á stöfnum en með timbri á hliðum
en með járnpaki á langböndum
sem er bráðfað í Brúnn
Lengd 8 fðm. br. 5 fðm. hátt 4 fðm. Vegn klappandi alin: 34 408
= 5654.-

Þjeldur Þorvarðarson Sigv. Bjarnason

442 Ár 1902, hinn 27 október virtu húsin Þjóðminjasafnshúsið í Reykjavík, hjeraðsmiðirnir Þórður Þjetursson og Sigvaldi Bjarnason, samkvæmt beiðni, hús af eigu hússjóðs Halldórs M. Ólafssonar við Skólavörðustíg. sem hann hefur á sömuleiðis hátt umsamið. Húsið þetta er
10 byggt af bindingi, klætt utan með borðum
plægðum pappa og járni þar ofan á og
með járnþaki á burð með pappa á milli
Niðri í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og
gangur, allt pilfjað og málað og annað
herbergi pappa innaná veggjum. Loftin
eru tvöföld. Þar er 1 afnot. Uppi eru 2
íbúðarherbergi pilfjuð og máluð og gangur
og skápur. Þar eru 2 eldavjelar. Þjallari
er undir öllu húsinu 3 al. á hæð. Í hausnum
er 1 íbúðar herbergi, eldhús og geymsluklefi

Þjegálf er í hausnum öllum. Þar er 1 eldavjel.
Lengd 9 fðm. br. 7 fðm. hátt 5 fðm. Vegn klappandi alin: 207. 1863.-
1 afnot 45 Kr. og 4 eldavjelar 25 Kr. 45 Kr. . . . 140.-
b. Við suðurhlið hússins er inn af upphöngunum
byggður af bindingi. Klæddur utan borðum
pappa og járni og járnþak á burð.
Lengd 3 fðm. br. 3 fðm. hátt 6½ fðm. Vegn klappandi alin: 50 150.-
2153.

361 Sama dag virtu undirritaðir hús það tvílyft, með kjallara undir
Austurstræti 3 Jón Guðmundsson og Verslunarmaður Magnús
Þórðarson brauðgerðarhús byggt af Sigurði Sigurðssyni. Húsið þetta
er byggt af bindingi, klætt utan plægðum
a. borðum, pappa og járni þar ofan á og
og með járnþaki á burð með pappa á milli.
Niðri í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús,
11 búr og gangur sem allt er þilfjað. Panelpappi
er á veggjum og skrúgi og pappír á loftum
allt málað. Þar eru 2 afnot og 1 eldavjel. A
Uppi gálfi er herbergja skipun, norðan undir
sem og eldþró hið sama sem niðri. A gálfi
er 5 íbúðarherbergi og gangur sem allt er
þilfjað og herbergin með panelpappa innan
á veggjum og skrúgi og pappír á loftum
allt málað.
Lengd 8 fðm. br. 7 fðm. hátt 10¾ fðm. Vegn klappandi alin: 582 7566.-
4 afnot à 80 Kr. = 320 Kr. 4 eldavjelar à 70 Kr. . . . 400.-
b. Við vesturhlið hússins er inn af upphöngunum
byggður af bindingi, sama efni sem húsið sjálft
þilfjaður innan og málaður.
Lengd 4 fðm. br. 3¾ fðm. hátt 11½ al. Vegn klappandi alin: 154 616.
8582.-

Þjeldur Þorvarðarson Sigv. Bjarnason

555 Ár 1902, þann 30. október virtu hinir undirritaðir húsin Þórður Þjetursson
bæjarvirðingamenn í Reykjavík, hjeraðsmiðirnir
Sigurður Sigvaldi Bjarnason og Sigvaldi Bjarnason
samkvæmt beiðni hússjóðs Landakots spítala
sveitar við Spítalastíg, sem hann nú hefur
keypt og endurbætt og byggt sjálfur að
tvílyftu húsi. Húsið þetta er byggt af

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

555

a

12

c.

13

bindingi, klætt utan með kantsteinum baðstofu pappa og járni par ofan umhverfis og með járn þaki á suð með á pappa með pappa á milli. Niðri eru 5 íbúðar herbergi, eldhús, búr og gangur sem allt er þiljað og málað. Þar eru 3 afnot og eldavjel. Uppi eru 4 íbúðar herbergi, eldhús og gangur sem allt er þiljað. Á loptinum er steipt og pappir en á veggjum pantpappir. Þar eru 3 afnot og 1 eldavjel. Hjallari er undir öllu húsinu og í honum eru 2 íbúðar herbergi þiljuð og máluð með 2 eldavjelum og 6 gegnumlokleðar og 2 gangar.

Lengd 15 fj. br. 10 fj. hæð 8 3/4 fj. Hver hlaupandi alin á 4/0 — 6030.-
6 afnot 5 kr. 45 kr. 4/2 kr. 25 kr. 4 eldavjelar 60 kr. 55 kr. 25 kr. — 474.-

Við suðurhlið hússins er inn af uppgangsdyrum byggður af sama efni sem húsið sjálft, þiljaður innan og málaður.

Lengd 3 fj. br. 3 fj. hæð 7 3/4 fj. Hver hlaupandi alin á 94. — 287.-

Samtals kr. 6736.-

Sama dag virtu sömu menn hús það sem klæpparnir Þorkell Ólafsson hefur byggja látið við Fríkirkjuveginn. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan á þriá vegu með gálfborðaklæðningu og pappa á milli og á suðurhlið með gálfborðum, pappa og járni neðantil en ofantil er skeið, og með járnþaki á tvöföldum þakplægðum sem þak áplægðir eru með pappa á milli.

Niðri eru 6 íbúðar herbergi, eldhús, búr og 3 gangar sem allt er þiljað og málað. Á herbergjum með steinveggjapappir á þiljum allt málað. Öll eru loptin tvöföld og upplaðalopt í hverju herbergjunum. Þar eru 3 afnot og 1 eldavjel.

Uppi eru 4 íbúðar herbergi allt þiljað og málað og mjóndasalur með mjóndaklefa, með gler þaki og glerhliðar veggi á hjeramidaþak af breiddinni og á nakkverum hliðunum með járnþaki á suð með pappa á milli allur þiljaður innan og málaður. Þar eru 3 afnot. Hjallari er undir öllu húsinu og í honum 3 gegnumlokleðar, 1 íbúðar herbergi, hjeramidaþaks og gangur þar 1 eldavjel. Þafn og innanmáladur þaðsem.

Lengd 20 fj. br. 13 1/2 al. á 8 fj. og 11 1/4 fj. á 12 álnir. Hver hlaupandi 44 — 8860.-
7 afnot 50 kr. 44 kr. 30 kr. 2 eldavjelar 70 kr. 45 kr. — 394.-

Samtals kr. 9254.

og 1 gegnumlokinn og gangur.

Lengd 12 fj. br. 11 fj. hæð 6 fj. Hver hlaupandi alin á 40 — 4848.-
8 afnot 50 kr. 44 kr. 30 kr. 2 eldavjelar 70 kr. 45 kr. — 389.-

b. Við austurhlið hússins er inn af uppgangsdyrum byggður af sama efni sem húsið sjálft, þiljaður innan og málaður.

Lengd 3 fj. br. 3 1/4 fj. hæð 7 3/4 fj. Hver hlaupandi alin á 94. — 287.-

Afhjartarson — Sigurður Bjarnason — kr. 5519.-

354. Ár 1902. hinn 31. október, virtu hinir fyrnefndu kvaddir menn á Reykjavíkur kaupstað, hjeraðsmennirnir Afhjartur Afhjartarson og Sigvaldi Bjarnason af nýju húseign Sveins Sveinssonar múrara við Bergstaðastræti, hvað hann nú hefur aukið og umbreytt. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan á norðurhlið með tvöföldu gálfborðaklæðningu og pappa á milli og á suðurhlið með gálfborðum, pappa og járni neðantil en ofantil er skeið, og með járnþaki á tvöföldum þakplægðum sem þak áplægðir eru með pappa á milli.

Niðri eru 6 íbúðar herbergi, eldhús, búr og 3 gangar sem allt er þiljað og málað. Á herbergjum með steinveggjapappir á þiljum allt málað. Öll eru loptin tvöföld og upplaðalopt í hverju herbergjunum. Þar eru 3 afnot og 1 eldavjel.

Uppi eru 4 íbúðar herbergi allt þiljað og málað og mjóndasalur með mjóndaklefa, með gler þaki og glerhliðar veggi á hjeramidaþak af breiddinni og á nakkverum hliðunum með járnþaki á suð með pappa á milli allur þiljaður innan og málaður. Þar eru 3 afnot. Hjallari er undir öllu húsinu og í honum 3 gegnumlokleðar, 1 íbúðar herbergi, hjeramidaþaks og gangur þar 1 eldavjel. Þafn og innanmáladur þaðsem.

Lengd 20 fj. br. 13 1/2 al. á 8 fj. og 11 1/4 fj. á 12 álnir. Hver hlaupandi 44 — 8860.-
7 afnot 50 kr. 44 kr. 30 kr. 2 eldavjelar 70 kr. 45 kr. — 394.-

Samtals kr. 9254.

190 Sama dag virtu sömu menn hús það húsið lagt

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

með riði, þaki og öllu igegnum húsið sem klett
smiður Björn Jónsson hefur byggt á lóð sinni
við Vesturgötu. Hús þetta er byggt af timbri
klætt með plægðum 1" borðum, pappa og járn
þaksjárni og með járnþaki á plægðri gólfborð
um með pappa á milli. Niðri í húsi þessu
eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur
allt þiljað, 3 þeirra með steinu og pappír
á veggjunum og niðurá lagðum steini og
pappír á 1 þeirra en 2 með þunnfjalastúfum
1 herbergið er þiljað en ómálað, allt hitt máluð
þar sem 3 ofnar og 1 eldavjel. A efri gólfi eru
14 sömu herbergjaskipun og pappír og
steini sama á allum veggjum og loftum
sem allt er þrefalt. þar eru 4 ofnar og 1 eldá-
vjel. Á efsta gólfi sem einnig er þrefalt, eru
7 íbúðarherbergi og gangur sem allt er þiljað
og 4 þeirra með steina og pappír á loftum er
allt málað. þar eru 3 ofnar. Kjallari er undir
öllu húsi þessu hálfdjúpur þar er 1 eldavjel. Stein
steypu gólf er í naðstæðum klefunum.
Lengd 17½ fa br 11 fa hæð 11 fa. Hver klafandi alin: 59 Kr. 10395.-
3 ofnar 5 Kr. : 48 Kr. : 43 Kr. 38 Kr. : 33 Kr. 3 eldavjelar à 70 Kr. 618
b. Við austurenda aðalhússins er áfast bryggju
um byggð er af timbri sama ofnum sem
húsið sjálft og samskonar gólfi. Hæðin er
þessari byggingu er 1 íbúðarherbergi þiljað
2 gólf og málað, 2 geymslu klefar og 2 gangar
eins fullgjörð. A fyrsta gólfi eru 1 íbúðar
herbergi, 2½ gangar allt þiljað en ómálað. Á
öðru gólfi er 2 íbúðar herbergi, eldhús
búr og gangur allt þiljað en ómálað.
Kjallari undir þessari byggingu allri 3¼ fa hæð
Lengd 8 fa br 11 fa hæð 11 fa. Hver klafandi alin: 50 Kr. 4000.-
c. Á vestra lóð er byggður timbur af
timbri 2 lyftum ekki með kvistum
á 2/3 en með timbur á 1/3. og með
járnþaki á tvöföldum, hálfdjúpur í kjallara
Lengd 8 fa br 6 fa hæð 4 fa. Hver klafandi alin 43 Kr. 344/1536.-

Sama dag sátum undirritaðir matsmenn
hús það sem Eiríkur Pjetursson járnsmiður

hefur byggt á lóð sinni í Vesturstræti. Það
er byggt af timbri, klætt utan með plægðum
1" borðum og járni þaksjárni og með járnþaki
á 1" súð. Í því er kjallari og gólf- og miðhæð
hálfdjúp í þremur
Lengd 8 fa br 5½ fa að 6½ fa hæð 6 fa. Hver klafandi alin à 90 720.-

Pjetur Hjartarson Sigurður Bjarnason

Árið 1902, hinn 3 nóvember, vitnis hjer, af bæjarfógetanum
í Reykjavík, undirrituðum, voru eftirfarandi
eftirsjónarmenn, Bjarni Jónsson, Jón Sveinsson
Einar Pálsson og Sigurður Árnason lögsmiðir af nýju
húsagjöld skattsmiðs Alexíussonar við Bergstaðastræti. Hús þetta, sem er einlyft með risi
og þaki, er byggt af timbri, klætt utan með
plægðum gólfborðum á 3 vegu og með 1" borðum
plægðum á vesturhliðinni, með járni þaksjárni þar hlið
sem húsreyki og með járnþaki á kantskeftri 5/4" súð
borðuð með pappa á milli. Niðri hússins eru 4
íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur, og sem allt er
þiljað og herbergin með steina og pappír innan þil
um og neðanáliggjandi lagðinum sem allt er tvöfalt allt málað
þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðarher
bergi og gangur sem allt er þiljað og málað. þar
þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Allt er steinað í húsi
þessu tvöfalt. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ fa
hár og í honum 3 íbúðarherbergi þiljuð og máluð
og 1 geymsluklefi og gangur. þar er ofn og 1 eldavjel.
Lengd 12½ fa br 11 fa hæð 6 fa. Hver klafandi alin à 41½ 4968
Ofnar 50 Kr. : 44 Kr. : 30 Kr. 3 eldavjelar 70 Kr. 45 Kr. 35 Kr. 457.-
b. Við austurhlið hússins er inngangur og uppgangur að
kjallara og salerni í byggður inn og húsið sjálft
þiljaður innan og málaður.
Lengd 3 fa br 3¾ fa hæð 7¼ fa Hver klafandi alin à 94 Kr. 282.-
5704

Bjarni Jónsson Sigurður Árnason
Einar J. Pálsson Jón Sveinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

701

Ár 1902, hinn 3 nóvember, virtu hinir fjórir kvennaskólaviðbyggingarmenn í Reykjavík, hjeraðsdómsins Kjartan Kjartansson og Sigvaldi Bjarnason, upplýsti bæði það sem skipstjórarnir Runólfur Stefánsson og Vigfús Jósefsson hafa byggja látið á lóð sinni við Skólavörðustíg. Hús þetta, sem er kalkaðpúss með 2álna háu, er byggt af timbri, klætt utan með 2földum borðum, pappa og járni fyrir ofan norðurhliðina og með járnþaki á timburstöfnum báðum megin með pappa á milli. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur sem allt er þiljað og 4 herbergin máluð, en 3 herbergin með strigaog pappír á veggjunum og upplaðafjöl á neðan alls máluð, áll eru loftin með strigaog pappír og áll loðföld. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar. Uppi er hin sama hin sama herbergjaskipun og um hinn aðra allan sem og eldhúsið. Kjallari er undir öllu húsinu; í honum eru 2 íbúðarherbergi þiljuð og 1 geymsluhús. Þar er 1 eldavél.

17

Lengd 14 fðr 6 Tm. hið 8¾ fðr. Hver hlaupandi alin á 4 kr. 6468,-
4 ofnar: 5 kr. 20 kr. 1 eldavélar 50 kr. 25 kr. - - - - - 445.

6. Við naðurhlið hússins er inn af uppgangunum byggður afþessa sama efni sem húsið sjálft, þiljaður innan og máladur.
Lengd 3 fðr 6 Tm. 7¾ fðr. Hver hlaupandi alin á 1¼ kr. ... 336
7249

Hjeðinn Kjartansson Sigv. Bjarnason

702

Ár 1902, hinn 4 nóvember, virtu hinir skipaðir kvennaskólaviðbyggingarmenn í Reykjavík, hjeraðsdómsins Kjartan Kjartansson og Sigvaldi Bjarnason, sami sami kvaddi kvaddi kvaddi

present með hjeg álfi í lítlum klukt.
Lengd 10 al br 9 al hæð 4½ Hæð klampandi alin: 260. 2600.–
1 afsa 35 kr 1 eldavjel 70 kr 105.–
b. Við vesturgaflinn er anddyri byggt af sama efni sem húsið, þiljað innan og málað. — 180
Lengd 2 al br 4½ al hæð 3½ al Hæð klampandi alin. 90 2885.–

41 H Sömuleiðis vsem vetur sama dag skýr fram sem skipstjóri Jón Jónsson hefur byggt við austurhlið sína á húsi sínu í Miðhúsum við Lindargötu. Hann er byggður af timbri, klæddur utan með borðum og járni par ofan og með járnþaki á suð. 240.–
Lengd 6 al br 4 al hæð 4 al Hæð klampandi alin: 40
Hjeðinn Hjartarson Sigv. Bjarnason

1908. Ár 1907, hinn 17 nóvember, vottar hinir Gjörsumbenna báta virðingamenn í Reykjavík, hjeraðsdómsins Hjálmar Hjálmarsson og Sigvaldi Bjarnason samkvæmt beiðni, hús það sem Kristinn Ólafsson og Björn Jónsson hafa byggt á lóð Einars Gunnarssonar 21 Hús þetta er byggt af timbri steinn undirgaflar og 2 álma hátt þak af timbri klætt utan með borðum, pappa og járni þar ofan og með járnþaki á suð með pappa á milli. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur sem allt er þiljað og herbergin með pandilpappa á á þiljunum allt málað. Þar er loft og 1 eldavjel. Uppi eru 5 íbúðarherbergi og gangur sem allt er þiljað og málað þar er 1 afsa og 2 eldavjelar. Kjallari er undir norðurenda hússins hússins

Lengd 11¾ al br 11 al hæð 6½ al. Hæð klampandi alin: 356. 4183.–
2 afsar á 50 kr. 45 kr 3 eldavjelar á 45 kr. 2 á 25 kr. . . . 190.–
b. Við suðurhlið hússins er inngangsskúr sem er byggður af timbri, klæddur utan þiljaður innan og með járnþaki á suð.
Lengd 3 al br 3 al hæð 5½ al Hæð klampandi alin á 55 kr. 165.–
4538.–

691. Sama dag vitnaði Sömu hvorn af nýju hús skipstjóra Björn Björnsson við Njálsgötu sem hann hefur nú selt Hjálmari Hjálmarssyni. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með þiljaðri pappa og járni þar ofan og með járnþaki á 22 þiljuðu súð með pappa á milli. Í húsi þessu eru 3 herbergi, búr og eldhús sem allt er þiljað og 2 herbergin með pandilpappa á þiljunum og loftin og pappir á loftunum sem öll eru tvöfalt allt málað. Þar eru 2 afsar og 3 eldavjelar. Kjallari er undir öllu húsinu og í honum 1 herbergi þiljað og málað og 1 geymsluhúsum. Þar er 1 eldavjel. +385 2508.
Lengd 11 al br 10 al hæð 5 al. Hæð klampandi alin á 268 180.–
4. 2 afsar 60 kr 35 kr 1 eldavjel 60 kr 1 eldavjel 25 kr. . . .
b. Við norðurhlið húss þessa er inngangsskúr, byggður af timbri, klæddur borðum pappa og járni og með járnþaki á suð með pappa á milli.
Lengd 3 al br 2½ al hæð 4 al Hæð klampandi alin á 35 kr 105.–
3178.–
Hjeðinn Hjartarson Sigv. Bjarnason

704. Ár 1907, hinn 18 nóvember, vottar hinir Gjörsumbenna báta virðingamenn í Reykjavík, hjeraðsdómsins hinir Hjálmar Hjálmarsson og Sigvaldi Bjarnason samkvæmt beiðni hús það tvílyft sem Hans Hannesson frá Hól hefur byggt á lóð sinni við Laufásveg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með þiljaðri

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

baðstofu, gangi og jarni þar yfir innbreyttu
og með járnþaki á [plægðu] með pappa á milli.
Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðarherbergi og
eldhús sem allt er þiljað og 2 herbergin með
striga og pappír innan á þiljunum og með án
löptum sem öll eru þrefald allt málað. Þar
eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er herbergja
skipun og innbyrðis annar hvor sami sem
niðri. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efsta lopti er
1 íbúðarherbergi þiljað og málað og þurrlopt.
Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al á hæð.
Í honum eru 2 íbúðarherbergi þiljuð og mál
uð og 3 geymsluklefar [allt] með timburgólfi. Þar
er 1 ofn og 1 eldavjel.
Lengd 12 al br 12 al hæð 9 al Hver hlaupandi alin á 685. 7020.-
5 ofnar [1] 55 kr : [2] 45 kr : [2] 40 kr 3 eldavjelar [1] 70 kr : [2] 65 kr 425.-
b. Við norðurgaflinn er forskjái byggt af sama efni
sem húsið sjálft þiljað innan og málað.
Lengd 2½ al br 3 al hæð 5 al. Hver hlaupandi alin: 60 kr 135.-
c Við austurhlið hússins er inn og uppgangur
hús einnig byggður af sama efni sem húsið
sjálft þiljaður og máladur innan.—
Lengd 4 al br 4 al hæð 8 al Hver hlaupandi alin á 112 448.-
d. Við suðurgafl hússins er byggður [geymslu] skúr af
bindingi, klæddur utan með járni á lang bönd
og með járnþaki á langböndum. Í honum
eru 3 saleri og 1 geymsluherbergi.
Lengd 4½ al br 12 al hæð 3 al Hver hlaupandi alin: 58 261.
e Á sama lóð stendur hær með korf og geymsluskúr
og með [geymslu] timburgólfi. Í honum er miðri,
eldhús, búr og gangur og 2 íbúðarherbergi
allt þiljað. Þar eru 2 eldavjelar. Uppi
á loftinu eru 3 íbúðarherbergi þiljuð. Þar
er 1 smáofn.
Lengd 14 al br 10 al hæð í mæni 7 al Hver hlaupandi alin á 58 812.
2 eldavjelar 70 kr [1] 25 kr 1 smáofn 15 kr. 180
Sk: 9201

f Sömuleiðis verk við bæjarhús er hefir hlaðið, fjós og geymsluhús samanbyggt af timbri, klætt utan með borðum og með járnþaki á langböndum
Lengd 12 al br 8 al hæð 5 al. Hver hlaupandi alin á 85 kr 1020.
10221.-

Sjetaxeruð Hjörtur Hjartarson Sigurður Bjarnason

Árið 1907. hinn 19 nóvbr. vitja hinir undirskrifaðir tómthúsbændur í Reykjavík, hreppsnefndarmennirnir Hjörtur Hjartarson og Sigurður Bjarnason, samkvæmt beiðni, húss [sem] einlopthús sem málarameistari Jóhannes Lárusson hefur byggt á lóð sinni við Laugaveg. Hús þetta er byggt af timbri af timburbindingi, klætt utan á 2 vegu með panelborðum á báðum og pappa og járni þar yfir en með plægðri borðaklæðningu á 2 vegu og með járnþaki á baðstofu sið með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, gangur og suður hús [allt] þiljað. Herbergin eru [með] panelpappa á þiljunum og striga og pappír á loftunum [með] máluðum gimb. herbergjum og ganginum málað en suðurhúsið þiljað og með járnþiljuðum lopti. Þar eru 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og gangur allt þiljað og [með] málað og herbergin með panelpappa á veggjum síð og loftunum. Þar eru 4 ofnar og 2 eldavjelar. 2 reykháfar eru í húsinu
Lengd 16 al br [1] 9½ al hæð [2] 5¾ al Hver hlaupandi alin á 278 4448.
5 ofnar [1] 45 kr [2] 35 kr [3] 30 kr hinn ofn 45 kr 2 eldavjelar [1] 55 kr [1] 45 kr 327.
b. Við suðurhlið hússins inn af uppgangsdyrum
byggður af sama efni sem húsið en allur járn
klæddur utan og þiljaður og máladur innan
Lengd 6 al br 3 al hæð 3¾ al. Hver hlaupandi alin: 48 kr 200.-
c Á sömu lóð er byggður geymsluskúr af tim
bri, klæddur utan á 3 vegu með plægðum
borðum en á 1 vegunn með járni á lang 4975

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

band og með járnþaki á langbándum. Í hanum 4975.
eru 4 geymsluherbergi og 2 salerni. 560.
Lengd 16 al. b. 3¼ al. hæð 3¼ al. Metur hlaupandi alin á 35. 5535

706 Sama dag vitnuðu sömu menn hús það sem Jón Jóhannesson hefur byggt á lóð sinni við Laugaveg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með 54" borðum plægðum, pappa og járni þar ofan á umhverfis og með járnþaki á sléttu með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur allt þiljað og málað. Þar eru 2 eldavélar og 2 ofnar. Öll eru loftin tvöföld í húsinu. —

Lengd 14 al. b. 12 al. hæð 6 al. Metur hlaupandi alin á 287. 3934.
2 ofnar á 65 kr. 45 kr. 2 eldavélar á 70 kr. 50 kr. 235.

b. Við suðurhlið hússins er inngangur hús byggður af timbri, klæddur járni á langbönd og með járnþaki á sléttu, þiljaður innan.
Lengd 3½ al. b. 3 al. hæð 4 al. Metur hlaupandi alin á 36 126
4295.

Fjetur Hjartarson & Bjarnason

Ár 1902. hinn 24 nóvbr. vitnuðu hinir skipuðu bæjarvirðingarmenn í Reykjavík, hjeruðunum Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnarson, samkvæmt beiðni, af nýju hús Einars Jónssonar við Bergstaðastræti sem brann hefur undanfarið, allt utan kjallara og austurgaflinn á íbúðarherbergi í kjallara og austurgaflinn á sléttu. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með borðum plægðum, pappa og járni þar ofan á umhverfis og með járnþaki á sléttu með pappa á milli. Í húsi þessu eru 3 herbergi, og eldhús allt þiljað og herbergin með panelpappa á þiljum og strigi og pappír á loftunum sem eru tvöföld, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu og hann 1 íbúðarherbergi þiljað og málað og 2 geymsluherbergi og gangur. Þar er 1 eldavél. 2 ofnar á 45. 27. 2 eldavélar á 60 25 157.
Lengd 10 al. b. 9 al. hæð 4½ al. Metur hlaupandi alin á 236 2360
b. Við vesturgafl húss þessa er fastur kjallari 2517

615 615 27 360 600 5427

e. Við austurgaflinn á húsi þessu er geymsluskúr byggður af timbri, klæddur utan járni á langbönd og með járnþaki á langbönd um. Í honum er loft og gólf og 2 geymsluherbergi. Undir honum er kjallari.
Lengd 4 al. b. 6 al. hæð 5 al. Metur hlaupandi alin á 150

447 426 Loks vitnuðu sömu menn sama dag hús það sem Þórður Magnússon hefur byggt af timbri klæddu járni á langbönd og með járnþaki á sléttu með pappa á milli, sem liggur við Vesturgötu, og Metur hann

bindingi. Klætt utan borðum, pappa og járni og með járnþaki á síð. 2577,00
Lengd 2½ fa br 4 fa hæð 3¾ fa. Hver klappandi alin: 50. 125,-
2642,-

651 Sama dag vitni sömu menn gejmslustúr þann sem skipstjóri Helgi Gíslason hefur byggja látið við vesturenda á húsi sínu við Bryggjastræti. Stúr þessi er byggður af bindingi, klæddur utan með plægðum borðum og með járnþaki á langböndum og með járnþaki á langböndum. Í honum eru 2 geymslurúm og 2 salerni.
Lengd 5 al br 10 al hæð 4½ al Hver klappandi alin: 70- 350.-

617. Sömuleiðis vitni sömu menn sama dag vátryggingarskúr þann sem Vegtamus Gíslason hefur byggja látið á lóð sinni við Bárustíg. Skúr þessi er byggður af bindingi, klæddur utan með plægðum borðum á tvo vegu og með járnþaki á langböndum á tvo vegu og með járnþaki á langböndum, hann er þiljaður innan á tvo vegu og allur með innan á tvo vegu og allur með tjörupappa.
Lengd 3½ al br 12 al hæð 6 al. Hver klappandi alin: 60 kr. 1860.-

39. Sama vitni sömu menn sama dag tjörupappa gejmslurúm sem Vegtamus Gíslason hefur byggt á lóð sinni við Brunastíg nr 39 á Bárustöðum. Úr þessu er byggt af bindingi, klætt utan með járni á langböndum og með járnþaki á langböndum. Í því er lagt úr plægðum gæfsborðum.
Lengd 27½ fa br 2 fa 2 fa hæð 6½ fa og 6½ fa - 20 al. Hver klappandi alin: 20 kr. 5500,-

Hjörtur Sigv. Bjarnason Hjartarson

707 Ár 1902, þrim 27 nóvember mán. Vitni þrír skipuðu kennabótamenn í Reykjavík, hver miðvikudaginn Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason, samkvæmt beiðni, skriflegri skjal sem fyrir liggur, skoðuðu Reykjavíkurhús hefur byggt á lóð sinni á Austurvelli í Reykjavík. Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan með plægðum 7/8" borðum, pappa og járni þar ofan á milli. Innan er þiljað innan og pappalappir á veggjum og hvelfingum, allt málað. Í honum eru veggsvalir á 3 vegu með sæbum við 2 aftari stólpa

6. Við vesturgaflinn er anddyri byggt með kvistgöngum og kvisti, sem byggt er af sama efni sem húsið er sjálft. Þessi skal 7 fet á lengd en 2 álnir á breidd. Þessi skal gefið að hafa hurð er aftri fyrir anddyri.

4 Lengd 20 al br 8 al hæð 12 al. Hver klappandi alin á 629 kr 12580.-
2 álnir: 150 kr 300.-
Kjör klappandi kvistir alin: 629- 4403
Samt. Lengd 7 al br 9 al hæð 8½ al minnst 31½ á hæð 17283.-

151. Sama dag vitni sömu menn af skyldu húsi eign bakarameistara A. Friðrikssen í Fischersundi sem hann hefur auðið og endurbætt.

a. Aðalhúsið er byggt af bindingi, klætt utan með plægðum borðum, pappa og járni þar ofan á 2 vegu og járnþaki á skarsúð. Allir veggir eru múraðir í bindingi með múrsteini. Niðri í húsinu 4 herbergi, eldhús, skáli og eldhús. Allt þiljað og pappi á veggjum og með upplöðum allt málað, bæði með olíu og með olíu og pappír á veggjum og máluð, eldhús þiljað og málað. Þar eru 3 álnir og 3 aldarsjel. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, þiljuð og máluð, og 3 geymsluherbergi og þurrklæfi. Kjallari er undir allu húsinu. Hæðin á hæð, eða hann eru 2 álnir og 2 álnir og kvistgangur ofan.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Lengd 20 al. br 12 al. hæð 4¼ al. Hver hlaupandi alin : 360.— 7200.—
3 afnot : 70 kr. . . . . 210.—
1 eldaskjól 80 kr. . . . . 80.—
2 baðstofur afnot : 1000.— . . . . 2000.—
1 þvottahús árlegt. 120. 120.—

d. Við austurhlið hússins er timbgangskúr byggður af bindingi, klæddur með plægðum borðum og járni fyrir ofan á einum vegginum og með járnþaki á pláss yfir súð.
Lengd 3¼ al. br 4 al. hæð 3½ al. Hver hlaupandi á 56 kr. 187.—

b. Við austurgaflinn er skúr byggður af bindingi, klæddur með gálfborðum pappa og járni á 2 vegu og steinveggur á einum veginum og með járnþaki á pláss yfir súð með pappa á milli spildum innan með gálfborðum
Lengd 4½ al. br 11¾ al. hæð 3½ al. Hver hlaupandi alin: 112 504.—

a. a. Á sama lóð er byggt pakkhús af bindingi, klætt utan með plægðum 7½" borðum pappa og járni fyrir ofan yfir og járnþaki á plægðri súð með pappa á milli. Í því eru gólf.
Lengd 14 al. 5½ al. hæð 4 al. Hver hlaupandi alin: 60 420.—

c. Áfast pakkhúsi er byggt geymsluhús af bindingi, klætt utan með plægðum gálfborðum, pappa og járni fyrir ofan og með járnþaki á plægðri súð með pappa á milli, sem er kálfað í 3 rúm og kjallari undir öllu húsi með steinsteypugólfi.
Lengd 11 al. br 9 al. hæð 4 al. Hver hlaupandi alin: 130. 1430.—
12146.—

c. Samfastur við sama hús sama dag geymsluhús, sem Jón Arnason og Magnús Jónsson hafa byggt á lóð sinni í Mjóstræti. Það er byggt af bindingi, klætt utan með panelborðum og járni fyrir ofan yfir og með járnþaki á lengdarhúsum. Það er kálfað í tvö rúm og

361

Steypugólf á því öllu.
Lengd 8 al. br 5 al. hæð 3½ al. Hver hlaupandi alin: 50 400.

d. Á sama lóð er byggður geymsluskúr af bindingi, klæddur utan með borðum og pappa fyrir ofan yfir og með járnþaki á súð.
Lengd 4¼ al. br 4¼ al. hæð 3½ al. Hver hlaupandi alin 24. 102.—
502.—

Hjörtur Sigv. Bjarnason

× Árið 1902, hinn 29 nóvember, var hinn skipaði kaupmaður Hjörtur Hjartarson í Reykjavík, hjá undirritaðri samkvæmt beiðni hans þar innkallaður með þeim, er vitni og úrskurði sem Eignarréttar Kamer Hjartarsonar hefur kvittað lóðir á lóð sinni við Laufásveg. Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan með gálfborðum pappa og járni fyrir ofan yfir og með járnþaki á plægðri súð með pappa á milli. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur. Herbergin öll þiljuð með gálfborðum, strigi og pappír sem og loftin sem öll eru pressfelld allt málað. Búrið og eldhúsið þiljað og málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 5 íbúðarherbergi og gangur allt þiljað með þilborðum og málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi.
Lengd 13½ al. br 12 al. hæð 6¾ al. Hver hlaupandi alin á 55 kr. 7479
5 ofnar : 70 kr. 60 kr. 1 eldavél 85 kr. . . . . 400.

b. Við austurhlið hússins er inngangur sá byggður af sama efni sem húsið, þiljaður innan og málaður. Þakinn er hann á tvo vegu með skáspenntu pappi.
Lengd 4 al. br 4 al. hæð 4½ al. Hver hlaupandi alin: 65 kr. 260.

e. Á sama lóð er byggt geymsluhús af bindingi, klætt utan með járni á lang- 8139

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

landinn og með járnþaki í plægðri önd með pappa á milli. Það er með kinnbergáfli. hálfað í 3 þinn og 1 salerni.
Lengd 12 fðr br 8 fðr hið 4½ fðr Hver klampandi alin: 73 kr. 876
9015

Sömuleiðis sátu sömu menn sama dag hús það einlyft með portbi og risi, sem verzlunarmaðurinn Guðmundur Þórðarson hefur byggt á lóð sinni við Hverfisgötu. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 7/4" borðum, pappa og járni þar ofið og með járnþaki á plægðri önd með pappa á milli. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðarherbergi með eldhúsi og geymslu á þilofnum og loftinu sem eru tvöfalt. Uppi eru 6 íbúðarherbergi þiljuð og með pappa á veggjum og strigi og pappír á önd og loftinu og 1 gangur þiljaður, allt málað. Þar eru 2 forstofur, Kjallari er undir öllu húsinu og í honum eru 2 íbúðarherbergi, 2 geymslur Eldhús og gangur. Yfir hverju af gangnunum er þiljað. Þjegalf er á hverri álmu. 4/64 5684.
Lengd 24 3/4 fðr br 11½ fðr hið 6½ fðr Hver klampandi alin 4/64 310
4 ofnar 60 kr. 55 kr. 1 eldavjel 85 kr. . . . .
6. Við suðurhlið hússins er byggður inn- og útgangsskúr af sama efni sem húsið sjálft þiljaður innan og málaður, halfaður í tvennt.
Lengd 8 fðr br 3 1/4 fðr hið 7 fðr Hver klampandi alin: 15 kr. 456.
6450

Fjetursson Hjartarson S Bjarnason

1906. hinn 1 desember, vátu hinir skipaðir lögmiðlarar Jón Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason í Reykjavík, samkvæmt beiðni, af nýju hið Jónsson Jónssonar í Sundi við Hverfisgötu sem hann hefur endurbætt þannig, að húsið hefur verið lengt og hækkað um eina hæð og sett timbur klætt utan með bárujárni og þakið bárujárnað og járnvarið. Veggirnir eru klæddir utan með pappa og járni á ofanverðu, en gamla burðarefnið er milli. Í hið nýja eru 4 íbúðarherbergi, geymsluklefi og gangur sem allt er þiljað, og timburgólf er á hæðunum öllum. Aðalinngangur er í austurherbergið
Lengd 11 fðr br 6 fðr hið 4 fðr Hver klampandi alin: 58 kr. 667.
Aðalinngangur 45 kr. 45
712.

Samadag sátu sömu menn undir og greindu hús það, sem tengdasonur Sigurjón Sigurðsson hefur byggt á lóð sinni í Skólavörðuholti, það er byggt af timbri klætt utan með plægðum 7/4" borðum og þar ofið með pappa og járni á 2 vegu og með járnþaki á plægðri önd með pappa á milli. Í því eru loft og gólf sem er tvöfalt, 2 geymsluklefi, forstofa, eldhús og gangur sem allt er þiljað. Uppi er eins og geymsluloftið. Í forstofu Aðalinngangsins er vatnshitunarpottur og í eldhúsinu hinn afar stóri Þvottaklefinn er vatnsleiðsla útlögð.
Lengd 15½ fðr br 8½ fðr 6½ fðr Hver klampandi alin 196 3038.
1 hinn afar stóri Vatnspottur 60 kr. Vatnsleiðsla yfir eldhúsið 50 kr. 110.
Á sömu lóð hefur sami maður byggt 577
geymsluskúr af timbri, klæddan utan með járni á langhliðunum og með járnþaki á langhliðunum, hálfaður í tvennt, allur með timburgólfi
Lengd 10 fðr br 5 fðr hið 3½ fðr Hver klampandi alin: 40 kr. 400
4125.

Fjetursson Hjartarson S Bjarnason

1907. hinn 7 febrúar, vátu hinir skipaðir lögmiðlarar undirritaðir í Reykjavík, hjeraðsdómsins Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason, samkvæmt beiðni, af nýju húsinu Sigurðar Pjeturssonar gasstöðvarstjóra

og byggmeistara Guðmundar Þórðarsonar í Hlíðahúsi sem þeir hafa endurbætt. — Hús þetta er mjög steinsteypt með járnþaki á súð. Niðri í húsi þessu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað og málað. Loftbiti er tvöfaldur. Þar er lofsa og eldavél. Uppi eru 2 íbúðarherbergi og gangur sem allt er þiljað og málað. Þar eru 2 eldavélar. Kjallari er undir ½ húsinu. Eldavélar 70 kr. : 25 1 ofn 60. 25 / 135 Lengd 17 fet br. 8 fet hæð 6 fet. Hús þetta virðist allt í góðu standi á 240 2640.

6. Við suðurhlið hússins er inngangur og uppgangur byggður af timbri, klæddur utan borðum og járnþaki þar ofan á og með járnþaki á súð. — Lengd 4 fet br. 4 fet hæð 6½ fet. Hús þetta virðist allt í góðu standi: 78 kr. 317 / 3187

Sama dag sáum við hús eigi Björns Hallgrímssonar við Skipasund við Laugaveg sem hann hefur endurbætt, með því að járnklæða þak hússins og aðra veggi ásamt austurgafli og járnklætt skúrinn og þak. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með borðum, pappa og járni þar ofan á súð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur sem allt er þiljað og herbergin með panelpappa á veggjum, allt málað. Loftbiti eru tvöfaldir. Þar er lofsa ofan og eldavél. Uppi eru 4 íbúðarherbergi og eldhús sem allt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 3 fet á hæð, hálfdrar á 4 geymsluhúsum. Lengd 11 fet br. 10½ fet hæð 8½ fet. Hús þetta virðist allt í góðu standi: 434 4774
3 ofnar á 45 kr. 1 á 30 kr. 2 eldavélar á 50 kr. 220

6. Við austurhlið hússins er inngangur byggður af timbri, klæddur utan borðum, pappa og járni og með járnþaki á súð þiljaður innan og málaður, hálfdrar á tveimur. Lengd 3 fet br. 3½ fet hæð 9½ fet. Hús þetta virðist allt í góðu standi á 86 kr. 258 = 5252

Þorleifur Þjarkarson Sigurður Bjarnason

Árið 1902, þriðjudaginn 15 desember var tekið fyrir að skipuðu brunabótavirðingamenn í Reykjavík, hjeraðsmönnunum Hjálmari Hjálmarssyni og Sigvalda Bjarnasyni samkvæmt beiðni hús eigandans Þórðar Guðmundssonar í Hlíðarhúsi, að virða hús það sem hann hefur látið byggja á lóð sinni við Hverfisgötu. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með borðum og járni þar ofan á austurgafli og suðurhlið en á vesturgafli og norðurhlið með liggjandi klæðningi, og með járnþaki á plægðri súð. Í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús sem allt er þiljað og herbergin með panelpappa á veggjum og klætt pappa á loftum allt málað. Þar eru 2 ofnar og eldavél. Kjallari er undir húsinu 2½ al á hæð. Lengd 9 fet br. 8 fet hæð 4¼ fet. Hús þetta virðist allt í góðu standi: 185 1665.
2 ofnar á 52 kr. 1 á 34 kr. 1 eldavél 50 kr. . . . 136

6. Við vesturgaflinn er anddyri byggt af timbri . . . klætt utan með liggjandi klæðningu og með járnþaki á súð þiljaður innan og málaður, hálfdrar á tveimur. Hús þetta virðist allt í góðu standi á 75 kr. 225 / 2026
Lengd 3 fet br. 4 fet hæð 4 fet. Hús þetta virðist allt í góðu standi á

Þorleifur Hjálmarsson Sigurður Bjarnason

Árið 1902, þriðjudaginn 15 desember var tekið fyrir að skipuðu brunabótavirðingamenn í Reykjavík, hjeraðsmönnunum Hjálmari Hjálmarssyni og Sigvalda Bjarnasyni samkvæmt beiðni húseigandans Þórðar Guðmundssonar í Hlíðarhúsi, að virða hús það sem hann hefur látið byggja á lóð sinni við Bankastræti þar sem gamla kirkjan stóð áður. Hús þetta sem er tvílyft með porti, risi, kvisti og veggsvölum er byggt

af steini að neðan og binding að ofan
klæddum með plægðum 3/4 borðum og járni
þar ofsi og með járnþaki á plægðri súð
með pappa á milli í húsi þessu er tvo
gólf úr plægðum borðum og neðst stein-
steypugólf. þar er vélaklið með úrs borðum
gluggum 1 x búðar borð og hjöllur, og eitt
geymsluherbergi með steyptu vatnsþaki og vatns-
leðslu. Veggir og loft eru hjellað innan með
kalki. Í kjallara eru 2 reykofnar úr járn
kalli og rennur: Á miðgafli að reykofn úr járn
og bindingsmilligerð upp í mæni 7452.-
Lengd 13 1/2 al. br. 14 al. hæð 12 1/2 al. Hver hlaupandi alin: 332 860
2 Reykofnar 430 kr. 370 kr. í vatnspallinn 60 kr. 400.
Vatnsleiðsla með vatnsgeymir úr járni 400 kr.
Við vesturgafl við hús þessa er byggður skúr úr
steini með steinsteypugólfi, byggður af bindingi
klæddur utan með borðum og járni þar ofsi
og sumpart með járni á langböndum
Lengd 12 al. br. 9 al. hæð 7 al. Hver hlaupandi alin: 58. 696.-
9408

Afhjetun Hjartarson Sigv. Bjarnason

Árið 1902, 7 desember, var, samkvæmt beiðni, skoðað lóðin
að austan bæjarlækjar hús það, sem Guðmundur Sveinsson skósmiður hefur byggt
á lóð við Laugaveg og þar tilheyrandi
húsum reglulegum bæjarþingsvitnum í
Reykjavík, hreppsnefndinni, Hjalta Hjartarsyni
og Sigvalda Bjarnasyni viðstöddum. Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan
með gálfborðum, pappa og járni þar ofsi
og með járnþaki á plægðri súð með
pappa á milli. Í húsinu eru 3 búðar herbergi, sem öll eru þiljuð innan með pappa
á veggjum og stöngum og pappír á loft-
um sem eru tvöföld; allt málað.

þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Í kjallara 3 3/4 al.
hár er undir öllu húsinu og í honum 2
íbúðarherbergi þiljuð og máluð, og 3 geymsluklefar
og gangur. þar eru 2 ofnar
Lengd 10 al. br. 10 al. hæð 5 al. Hver hlaupandi alin: 32 4/16 324.-
4 ofnar á 40 kr. 25 kr. í eldavél 60 kr. 190.-
6. Við vesturgaflinn hússins er undirgrjót byggt af sama
efni sem húsið þiljað innan og málað og hálf
að í steinsteypu.
Lengd 3 al. br. 4 1/4 al. hæð 4 3/4 al. Hver hlaupandi alin: 91. 273.-
3863.-

454. Sama dag virtu þessir menn skúr þann sem húsasmiður
Magnús Magnússon hefur byggt á lóð sinni við
Vatnsstíg. Hann er byggður af bindingi, klæddur
utan með járni á langböndum og með járn
þaki á langböndum. Í honum er eldhús, gangur
og geymsluklefi; allt þiljað innan og skappað í
bindingi. Fjögra álna ofn er í honum öllum.
Lengd 9 al. br. 4 al. hæð 3 1/4 al. Hver hlaupandi alin á 35 315.-

457. Einsleyptur vörður þessi menn svo af þrjár lengdir sem
skúrsins 6. á lóð sigurðar Jónssonar járnsmiðs
í Ásgarðsstræti. Hús þetta er byggt af bindingi,
klætt utan með borðum og járni þar ofsi á
tvo vegu og með járnþaki á suð. Í því eru 1
miðherbergi þiljað innan og 2 geymsluklefar.
Í kjallara hússins er 1 ofn. Í geymsluklefum þessum er lagður af gólf.
Lengd 13 al. br. 8 al. hæð 4 al. Hver hlaupandi alin á 129 kr. 1677.-
1 ofn 50 kr. - 50.-
d Í gangskúr hefur sami maður byggt með
vesturenda á íbúðarhúsi sínu. Hann er
byggður af bindingi klæddur utan með borðum
pappa og járni þar ofsi á 3 vegu og með járn
þaki á suð með pappa á milli, þiljaður innan og
málaður.
Lengd 3 1/4 al. br. 5 1/2 al. hæð 3 1/2 al. Hver hlaupandi alin: 92 299.-
2076.

Afhjetun Hjartarson Sigv. Bjarnason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Jánsar

712. Ár 1903 hinn 10 Desbr virtu hinir skipaðir bæmabátavirðingamenn í Reykjavík, Árni smiður Árnason og Sigvaldi Bjarnason sami hvert beirra hús það innlagtað með lögu sínu sem Ján Jónsson hefur byggt á Skiphalts lóð á Bráðræðisholti. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með oplagðum borðum, pappa og járni þar ofan á sama hvorutveggja og með járnþaki á plægðri sút með pappa á milli. Í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, sem allt er þiljað og 2 herbergin með panelpappa innan á þiljurnar og striga og pappír á loftunum allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. — Kjallari er undir öllu húsinu 3 al á hæð.

Lengd 9½ al br 8¾ al hæð 4¾ al Hús blandi alin: 228 kr. 2166.-
2 ofnar á 76 kr 40 kr 1 eldavjel 45 kr . . . 131.-

6. Við vesturgafl hússins er inngangsskúr byggður af sama efni sem húsið, þiljaður innan undir baðinu er kjallari.

Lengd 2¾ al br 3½ al hæð 3 al Hús blandi alin: 48 132.-
2429.

299. Sama dag virtu sömu menn hús það sem Þórður Þórðarson hefur byggt við suðurenda hússins á lóð sinni Þinghúsbraut á Bráðræðisholti. Hús þessi er byggt af timbri, klæddur utan með galvaniseruðum járnplötum og með járnþaki á bárujárnsplötum og þiljaður innan en þiljað niður á lista

Lengd 3 al br 3¾ al hæð 3 al Hús blandi á 45 kr 135.-

246 Símon Símonarson virtu sömu menn sama dag geymsluskúr þann sem Kristmundur Kristinn Símonarson hefur byggt við austurenda húss síns við Grandaveg, hann er byggður af timbri, klæddur utan með galvaniseruðum járnplötum og með járnþaki á plægðri sút með pappa á milli. Innan er skúrinn þiljaður og 2 hillur settar innan í hann.

Lengd 10 al br 3 al hæð 4½ al Hús blandi alin 35 kr. 350.-

Síðan virtu sömu menn hús það innlagtað með viði sem Jón Stefánsson Einarsson hefur byggt lóð við Nýlendugötu. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan oplagðum borðum, pappa og járni þar ofan á undir með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur sem allt er þiljað og 2 herbergin með panelpappa innan á þiljurnar og striga og pappír á loftunum allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er ekkert gjört. Kjallari er undir öllu húsinu 4 al á hæð. 2 ofnar á 66 40 1 eldavjel 50 kr 156

Lengd 11 al br 10 al hæð 4½ al. Hús blandi alin 244. 2684.

6. Við vesturgaflinn á húsi þessu er byggður inngangsskúr ~~af timbri~~ sem byggður er af sama efni sem húsið sjálft þiljaður innan og máluð að utan og halfaður á loftunum.

Lengd 2½ al br 4 al hæð 3¾ al Hús blandi alin: 48 kr 120.-
2960.-

Sama dag virtu sömu menn hús það innlagtað með viði og þaki sem Þorsteinn Guðmundsson og Asbjörn Jónsson hafa byggt lóð við Vesturgötu. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með tjörusettum borðum pappa og járni þar ofan á tjörusettri sút og með járnþaki á tjörusettri sút með pappa á milli. Niðri eru 4 íbúðarherbergi og 2 eldhús sem allt er þiljað og 2 herbergin með panelpappa á þiljurnar og striga á pappír á loftunum sem öll hvolfþök allt málað. Þar eru 2

afnr og 2 eldavjelar. Uppi eru 4 íbúðar
herbergi og 2 gangar sem allt er piljað
og málað. Þar eru 2 afnar og 2 elda-
vjelar. Kjallari er undir öllu húsinu
3 áfa á hæð hálfaðar í hvern.
Lengd 12 fa br 10 fa hæð 6½ fa Ylur klæpandi alin: 334 4008.
4 afnar á 57 kr : 30 kr 4 eldavjelar á 53 kr : 33 kr 334.-
b. Við vaðurhlið húss þessa er ~~eru og uppgöngu~~
skúr með 2 inn og uppgöngum byggður
eins og húsið, piljaður innan og hálfaður í
hvern.
Lengd 4 fa br ½ fa hæð 9¾ fa Ylur klæpandi alin: 136 544
4886

559. b. Sama dag virtu sömu menn sama dag geymslu
hús það sem kaupmaður Ólafur Sigurðsson
hefur byggja látið á lóð sinni við Þor-
steinsig á sama grundvelli sem geymslu
hús það sem brann 26. og 27. Septbr. f. á. stóð á sama
hann hefur nú byggt stærra og vandaðra upp
Hús þetta er byggt af timbri, klætt
utan með gálfborðum pappa og járni
þar ofið innbrefis og með járnþaki
á plægðri þið með pappa á milli. Í húsi
þessi eru 1 íbúðar herbergi og gangur
Herbergið er með skúrja og pappir á veggj
unum og lopti og með pressaðri lopti
Í þaki er eldfæraop klefi. Í öllu húsinu
er lopt og gálf. Kjallari er undir 20 álna
af lengdinni 2½ fa á hæð.
Lengd 25 fa br 12 fa hæð 7 fa Ylur klæpandi alin 288 7200.
50.
1 afn 50 kr
c. Við austurhlið hússins er byggður skúr af timbri, klæddur utan með pappa og járni
á langbönd og með járnþaki á lang
böndum. Í skúr þessum er smíðja
piljuð og með járnþaki, 2 geymslu klefa
og 2 kolaklefi allt piljað og með kolagálfi

Lengd 16 fa br 9 fa hæð 4¾ fa Ylur klæpandi alin 117 kr 7870
Þjeðrikur Þórðarson Sigurður Bjarnason 9132

Ár 1903, hinn 13 janúar, virtu hinir reglulegu
kosnu lóðavirðingamenn í Reykjavík, kjósend
urnir Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason
hús það einlopta með porti, risi og kvisti
sem Sigurjón Guðmundsson og Guðmundur
Hansson hafa byggt við Grettisgötu. Hús
þetta er byggt af timbri, klætt utan plægðum
1" borðum, pappa og járni þar ofið utan-
hrefis og með járnþaki á plægðri lopti
með pappa á milli. Niðri í húsi þessu
eru 4 herbergi, 2 eldhús og gangur sem
allt er piljað og með pappa á veggjum
og skúrja og pappir á lopt sem eru allt málað
tvöfalt. Þar eru 2 afnar og 2 eldavjelar.
Uppi eru 5 íbúðar herbergi og 2 eldhús.
Allt piljað og 3 herbergin með pappa
á veggjum púð og lopt allt málað. Þar
eru 3 afnar og 2 eldavjelar. Kjallari er undir
öllu húsinu 3½ al á hæð hálfaðar í 6 geymslu
rúm og 2 gangi, hvergólf er í ¼ hlutarnum
Lengd 14 fa br 10½ fa hæð 6½ fa Ylur klæpandi á 419 kr 5866.-
5 afnar á 55 kr 4 eldavjelar á 53 kr 45 kr 47 kr 473.-
b. Við vaðurhlið húss þessa er skúr með hvelm
þaki og uppgangi byggður af sama efni sem
húsið sjálft piljaður innan og máladur,
hálfaður í tvennt niðri en 2 hvern uppi.
Lengd 8 al br 4½ al hæð 7¾ fa Ylur klæpandi alin 136 544
6888

Sama dag virtu sömu menn, hús það einlopta

716 53

með risi og porti sem Sigurður Magnússon hefur byggt á lóð sinni við Lindargötu. Húsið sjálft er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1¼" borðum og járni par yfir um hverfis og með járnþaki á plægðri 5/4" borðaþili. Niðri í húsinu eru 4 íbúðar herbergi, eldhús og gangur sem allt er þiljað og herbergin með pappelpappa á veggjum og steinað og pappir á loptinu sem allt er tvöfalt, allt málað. þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 6 íbúðar herbergi, eldhús og gangur sem allt er þiljað og herbergin með pappelpappa á þiljum þiljunum þúð og loptinu. þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð. Í honum eru 2 íbúðar herbergi í smíðum og 1 geymsluherbergi.

Lengd 10 al. br. 10 al. hæð 6½ al. Ytri klæðning alls: 380 Kr. 3800.-
4 ofnar 50 Kr. 38 Kr. 25 Kr. 2 eldavjelar 57 Kr. 43. . . 238.-

6. Við vesturhlið hússins er inngangur og uppgangur sem byggður er af sama efni sem húsið sjálft, þiljaður og málaður innan, í kjallarann er 2 steinþrep niður.

Lengd 3½ al. br. 4½ al. hæð 9½ al. Ytri klæðning alls 112 Kr. 392
Samtals 4430

Reykjavík Þjóðjarðarinn Sigurður Bjarnason

Árið 1903, hinn 14. janúar var virðing hinnar reglulegu brunabóta virðingarnefndar í Reykjavík, sem skipuð er af bæjarstjórn Reykjavíkur, Jóhannesi Jóhannessyni Hjörtsson og Sigurði Bjarnasyni samkvæmt beiðni húsmanns sem hjá honum býr Markúsar Valdasonar hefur byggt á lóð sinni við Laugaveg. Húsið sjálft er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum, og járnþaki, þar yfir á sperrum klæddum borðum og járni á langböndum. Niðri er

717 53

1 íbúðar herbergi, eldhús og smíðastofa sem allt er þiljað og með pappa á veggjum og lopti; herbergið og eldhúsið máluð. Uppi eru 4 íbúðar herbergi þiljuð og máluð. þar er 1 eldavjel. Kjallari undir öllu húsinu.

Lengd 12 al. br 8 al. hæð 4½ al. Ytri klæðning alls 169. 2028.-
2 ofnar 38 Kr. 30 Kr. 2 eldavjelar 45 Kr. 25 Kr. . . 138.-

6. Við vesturgafl húss þessa er inngangur úr timbri, klæddur utan með plægðum borðum og með járnþaki á langböndum. Í honum eru 2 geymsluklefar gangur og stigi. Gangurinn þiljaður og málaður.

Lengd 3 al. br 7 al. hæð 4 al. Ytri klæðning alls 84 Kr. 252.-
2418.-

718 54

Sama dag virðir sama nefnd hús það sem lóðin er leigð undir af bæjarstjórn Reykjavíkur, Steingrími Jónssyni og Steingrímur Steingrímsson byggir, Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með gaflborðum, pappa og járni par yfir og með járnþaki á plægðri súð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 íbúðar herbergi og eldhús sem allt er þiljað og 2 herbergin með pappelpappa á þiljum og steinað og pappir á loptinu sem er tvöfalt, allt málað. þar er 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúðar herbergi og eldhús sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjum en steinað og pappir á loptinu. þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ alin á hæð.

Lengd 10 al. br 10½ al. hæð 6½ al. Ytri klæðning alls: 355. 3550.-
4 ofnar 52 Kr. 50 Kr. 45 Kr. 40 Kr. 2 eldavjelar 53 35 Kr. 275.-

6. Við norðurhlið hússins er byggður inngangur og uppgangur af sama efni sem húsið sjálft þiljaður og málaður innan og hálfaður að utan. 4 þrep niður.

Lengd 3½ al. br 4½ al. hæð 8 al. Ytri klæðning alls 112 Kr. 448
4273

Reykjavík Þjóðjarðarinn Sigurður Bjarnason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

148. Ao 1903, þann 20 Janúar, var Baukhúsið beðið
leðið fyrir að virða til kaups bæ af
nýjum húsagerð, búandaeiganda Halldórs
Jónssonar í Suðurgötu, Viðeyjarsókn
lýsingarsyni. Hjálmur Hjálmarsson og Sigvaldi
Bjarnason. Húð sett er á mön undirbúið
að innan og að utan tvo um járnið;
það er byggt af timbri; klætt utan með
borðum, og járnið þar ofið á suðurgafli og
Tálm á austurhlið, og með járni þakið
á suð. Skipið er um hverfis timbrað
með klæðningu. Niðri eru 3 íbúðar
herbergi eldhús inn af gangur sem
allt er þiljað og tvö á skjallið með hurð
þann um 2 herbergi. Þar eru 2 ofnar
í eldavél. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, gangur
og geymsluklefi sem allt er þiljað
af málað. Þar eru 3 ofnar.
Kjallari er undir hálfum húsinu hæðin
í kjallara og geymsluklefa. Þar er
vatnsþró 3 Okn 5 ofnar 2 Okn 1 Okn 2 Okn 1 Okn 1 eldav. 100 Okr 395.
Lengd 16 al br hæð 5 3/4 al Hver klapparsteinn á 403. 6.448
að austurhlið þess húss er nýgangaður
byggður af sama efni sem húsið að
öðru en járnið, en með járnþaki á
við.
Lengd 4 al br 2 al hæð 3 3/4 al Hver klapparsteinn alls: 20 kr 80.
Þá er naðst gafl hins þessir er er geymslu-
húsið byggt af timbri; klætt utan borð-
um listum með járnþaki á við.
Lengd 4 al br hæð 4 al Hver klapparsteinn alls: 75 kr 300.
Á sama hátt er byggð skjallið með
með járnþaki:
Lengd 6 al 1 3/4 al hæð 3 al Hver klapparsteinn alls á 10 50.
7273

656. Sama dag virðir sami menn
af nýju hús það sem Baukhúsið
leggur hefur byggt á lóð sinni við Austur-
stræti. Það hús sem er einlyft með háu risi
er byggt af timbri, klætt utan með plægð-
um borðum og járnið þar ofið á austur-
gafli og suðurhlið en með tróþaldi borðaðri
ingu og pappa á milli á norðurhlið og vest-
gafli og með járnþaki á þaki á við
með pappa á milli. Niðri í húsi þessu
eru 5 íbúðarherbergi, útbúin og búin
og brauðabúð hús og 3
gangar, sem allt er þiljað af öðrum
herbergjum með stíga og pappír á þökum
og veggjum. Þar eru 4 ofnar og eldavél.
Uppi eru 7 íbúðarherbergi sem öll eru þiljuð
og 3 með stíga og pappír á veggjum, auk
þess geymslu klefa og tveggja ganga. Þar eru
2 ofnar. 6 ofnar 6 Okn 7 Okn 6 Okn 5 Okn 1 eldavél 85 kr 480.
Lengd 22 al br 14 al hæð 6 1/2 al Hver klapparsteinn alls: 634 13948

b. Á sama hátt er byggt hús af timbri klætt
utan með plægðum borðum pappa og járni þak
ið á austurhlið og suðurgafli og með
tróþaldi plægðri borð klæðningu með pappa á
milli á vesturhlið og norðurgafli og með
járnþaki á plægðri við með pappa á milli.
Niðri í húsi þessu eru 4 herbergi með þiljuð-
um hurðum, forstofa og geymsluherbergi og mál-
maðarbúð með umbúnaði. Uppi eru
3 íbúðarherbergi og gangur sem öll eru
þiljuð máluð og íbúðarherbergi, gangur með
og klefi með vatnsþró og stiga geymsluherbergi

Á íbúðarhúsinu er gólf og geymsla. Undir öllu
húsi þessu er kjallari 5¾ al. á hæð. Í honum
er baðaraðstaða, 2 gufuketlar, með áföstum kolageymslum
vélb. fatamóttaka og skiptiklefar. Húsið sjálft
er úr timbri pappa klætt og með asfalteruðum timbur umbúðum
Gólfið er allt úr steinsteypu, bitalaust úr
timbri. Sjálft húsið er byggt til baðstarfsemi
og er með mjög háu risi, kvistum og skúr
sem á baðhúsið liðast sem byggingu og húsinu
sjálfu. Lengd 30 al. 8 þ. hæð 5¾ al. Hús klæðandi alm: 742. 22260.

Við vesturhlið hússins er byggður skúr með steinsteypt
um og með járnþaki á súð. Hann er skilrúmaður
í tvennt með steinveggjum og steinsteypugólfi í 3 rúmum af 5 húsins
gólf.
Lengd 30 al. 8 þ. 7½ hæð 4½ al. Hús klæðandi alm: 104. 3120.

Skúr er á milli hússins með steinsteypum
og múrsteinsbogum og steinsteypugólfi
og steinsteypuþaki. Hann er skilrúmaður í tvennt
Lengd 14½ al. 8 þ. 4½ hæð 4½ al. Hús klæðandi alm: 858 1247.

Þró felldu baðanna með fjöðrhús — 6100.
2 gufuketlar, skiptiklefar og fatamóttaka 5040.
Málverk með tilheyrandi . . . . . 500 11640.
57695.

Hjörtur Hjartarson Sigv. Bjarnason

719 Ár 1903, þriðjudaginn 31 janúar virtu þrír skipaðir
af bæjarstjórn Reykjavíkur í Reykjavík, hjá
undirrituðum Hjörtur Hjartarson og Sig
valdi Bjarnason, samkvæmt beiðni, þau
það hvelaptað sem Kristján Einarsson
trésmiður hefur byggt við Vitastíg.
Hús þetta er byggt af timbri, klætt

utan með plægðum borðum, pappa og járni
þar ytst umbreytist og með járnþaki á
plægðri súð með pappa á milli. Niðri
í húsinu eru 3 búðir og herbergi, eldhús
og gangur sem allt er þiljað og 2 herbergi
með pappaklæðningu á þiljunum og striga og pappír
á loftum allt málað. Þar eru 3 ofnar og eldavél. Uppi er herbergja skipun og annar út
búnaður eins og niðri sem og eldstæði. Öll eru
gólfin í húsinu tvöföld. Kjallari er undir
öllu húsinu 3¼ al. á hæð. Í honum er búið
að með járnklæddum lopti og þiljuðum
veggjum. Þar er loft, einnig eru þar 4 geymslu
klefar og 2 gangar. Þiljagólf er honum öllum.
Lengd 11 al. 8 þ. hæð 8½ al. Hús klæðandi alm: 414. 4554.
7 ofnar 52 kr. : 48 kr. : 25 kr. 2 eldavélar á 55 kr. . . . . 387.

Við vesturhlið hússins þessa er inngangur
dúr sem byggður er af sama efni sem húsið
sjálft þiljaður innan og málaður.
Lengd 2 al. 8 þ. hæð 4¼ al. Hús klæðandi alm: 52 kr. 156.
5091

Hjörtur Hjartarson Sigv. Bjarnason

720 Ár 1903, þriðjudaginn 3 febrúar, virtu þrír skipaðir
af bæjarstjórn Reykjavíkur í Reykjavík, hjá undir-
rituðum, Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason
samkvæmt beiðni, hús það sem með gólfi og risi
58 tvílaptað sem . Hann Sæmundsson trésmiður byggði við Vitastíg 57
Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan
með standandi plægðum borðum, pappa og
járni þar ytst og með járnþaki á
plægðri súð með pappa á milli. —
Niðri í húsinu eru 2 herbergi
og 2 eldhús sem allt er þiljað
og málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar

Uppi eru 4 íbúðarherbergi og gangur sem allt er þiljað og málað. Þar eru 4 ofnar.
Kjallari er undir öllu húsinu 2½ al á hæð.
Lengd 10½ al br 10½ al hæð 6 al. Hver hlaupandi alin: 338 — 3380.
Ofnar: 3 stk 25 kr 2 eldavélar á 8 kr. . . . . 266.
b. Við austurhlið hússins er byggður inn- og uppgangur úr sama efni sem húsið sjálft, þiljaður innan.
Lengd 3 al br 3 al hæð 9 al. Hver hlaupandi alin: 90 — 270
2916

721 Sama dag vitnaði sama menn hús það einlyft að með porti, kvisti og kvi, sem undirr. Guðjón Gamalielsson hefur byggt
a. við Bergstaðastræti. Húsið sjálft er byggt af timbri. Klætt utan göflbreðunum á 3 vegu og austurhl og pappa og járni þar sem ofn er við skorsteininn upp að porti, en þar sem afgangurinn er klæddur á timbrið, pappír og járn þar ofn með járnpípu í gaflbreðunum með pappa á milli. Alls útveggir eru slegin borðum á milli timbrin. Þar eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur allt þiljað og herbergin með panelpappa á veggjunum og striga og pappír á loftunum sem allt er hreinsað og allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 6 íbúðarherbergi og eldhús sem allt er þiljað og 6 herbergin með pappa á veggjum og striga og pappír á loftunum

þiljað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 2¼ al á hæð.
Lengd 14½ al br 12½ al hæð 7½ al. Hver hlaupandi alin á . . . 482 — 6748.
6 ofnar 6 stk 5 stk 4½ stk 3½ stk 2½ stk 2 eldavélar 8 stk 5 stk — 385.
b. Við austurhlið hússins er inn- og uppgangur hús byggður einn og húsið sjálft, þiljaður og málaður innan.
Lengd 3 al br 4 al hæð 8½ al. Hver hlaupandi alin á 115. — 345
7478

Pétursson — Hjartarson — Sig. Bjarnason

722 Ár 1903, hinn 6 febrúar voru hinir undirskrifuðu kunnátta virðingarmenn á Reykjavík, kjörnefndir Hjalti Hjaltason og Sigvaldi Bjarnason hús það einlyft með porti og kvisi sem skósmiður Benedikt Benediktsson hefur byggja látið við Skólavörðustíg. Húsið sjálft er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum
60 og pappa og járni þar ofn á kvisi og með járnpípu á plægðri pípu með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, sem allt er þiljað en ómálað. Uppi eru 4 herbergi og gangur sem allt er þiljað. Þess skal getið að hús þetta er hvorki uppi né niðri fullgert.
Kjallari er undir öllu húsinu.
Lengd 10 al br 8 al hæð 6 al. Hver hlaupandi alin: 320 kr — 3200.
b. Við suðurhlið hússins er inngangur byggður af timbri, klæddur utan með plægðum borðum og járni þar ofn á sú, þiljaður innan og með járni á súð.
Lengd 3 al br 3½ al hæð 6 al. Hver hlaupandi alin: 68. — 204.
3404

Pétursson — Hjartarson — Sig. Bjarnason

723 Ár 1903, hinn 11 febrúar voru hinir undirskrifuðu kunnátta virðingarmenn á Reykjavík, kjörnefndir Hjalti Hjaltason og Sigvaldi Bjarnason í stað Þorsteins Guðmundssonar hús það einlyft með porti, kvisi og kvistir

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

sem hjesmiðir Sveinn Jónsson hefur byggt á lóð
sinni við Laugaveg. Hús þetta er byggt af
timbri, klætt utan plægðum 1" borðum, pappa
og járni þar ofan á mæniásinn og með járnþaki
á hornsettum málkvæðum með pappa á milli.
Niðri í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús
búr og gangur sem allt er þiljað. 4 herbergin
eru með pappa á veggjunum og striga og pappír
á loftum allt málað. Þar eru 2 ofnar og
eldavél. Uppi eru 7 íbúðarherbergi og eld-
hús sem allt er þiljað og 1 herbergi með
pappa á veggjunum og striga og pappír á
loftið, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 2 eldavélar.
Kjallari er undir öllu húsinu. Hæðin á hæð
hálfdan á þvermál og þiljaður innan þannig
hálfum, með járnklæddum loftið og allur með
steinþiljupappa. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Öll
gólf í húsi þessu eru þrefölð.

Lengd 14 fv. br 12 fv. hæð 7½ fv. Hver hlaupandi alin: 520 7280.
6 ofnar á 48 kr. 25 kr. 4 eldavélar á 60 kr. 48 kr. 32 kr. . . 453.
Við suðurhlið hússins er inn af upphyggðum
byggður af timbri, klæddur utan með járni á
langbönd og með járnþaki á langböndum, þiljað
að innan og málaður, hálfað í tvennt niður
Lengd 3¾ fv. br 4 fv. hæð 8½ fv. Hver hlaupandi alin: 170 450.
8183.

Fjetur Hjartarson Sigv. Bjarnason

468. Ár 1903, hinn 13 febrúar virka hinir skipaðu
lögmatsvirðingamenn í Reykjavík, hjer-
undirnir Hjálmur Hjartarson og Sigvaldi
Bjarnason við bað þá sem kaupmaður
Geir Zoëga hefur byggt við íbúðarhús sitt
á Skólavörðuholti og klætt á fjóra vegu með
Við bað þessi er byggt af timbri, klætt
utan með plægðum borðum, pappa og

járni þar ofan á tvo vegu og með járnþaki á
sínu með pappa á milli. Þak er klappað á
timbur með sagi og þiljað innan með
plægðum borðum. Þar er hvelft lopt úr grjóti
Lengd 12½ fv. br 7¾ fv. hæð 5 fv. Hver hlaupandi alin á 72 kr. 900.-

Fjetur Hjartarson Sigv. Bjarnason

723. Ár 1903, hinn 16 febrúar virka hinir reglulegu lögmats-
virðingamenn í Reykjavík, hjeraðsdómsins Hjálmur
Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason, samkvæmt
beiðni gefanda gegnumbyggt hús það sem Sveinn
Guðmundur Jónsson hefur byggt á lóð sinni við
Laugaveg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt
utan með karbolseruðum borðum, pappa og járni
þar ofan á og með járnþaki á langböndum,
Í húsi þessu er fjós, hesthús, hlöðuhús og geymslu
klefar 3. Steinþeygingarálf er í
og þiljað innan og klappað timbur með moshálmi
og hjelept í hólfunum hússins
Lengd 11¾ fv. br 10 fv. hæð 5 fv. Hver hlaupandi alin á 218 kr. . . 2256.-
Við suðurhliðina á húsi þessu er áföst byggður af
timbri, klæddur utan með plægðum borðum
og með járnþaki á langböndum hálfaður á
þvermál
Lengd 3 fv. br 2 fv. hæð 3 fv. Hver hlaupandi alin á 20 kr. 60.-
Áföst við hlöðuna er byggður fjóss af timbri, klæddur
utan með járni á langbönd á 3 vegu en með
plægðum borðum á einum vegginum, með járnþaki
á langböndum
Lengd 8 fv. br 6 fv. hæð 4 fv. Hver hlaupandi alin: 48.- 576.-
3192.-

Fjetur Sigv. Bjarnason Hjartarson

53 Ár 1903, hinn 17 febrúar virka hinir skipaðu
lögmatsvirðingamenn í Reykjavík, hjeraðsdómsins
Hjálmur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason
Skólahúsið við Suðurgötu sem nú hefst

við skáann austr af eyrdurbakk og gjáck
á leglegt íbúðarhúsi. Það er byggt af
timbri, klætt utan með máluðum
pappa og járni par ofan á og með járnþaki
á kantsettum málbandi.

Í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi og
eldhús og gangur, sem allt er þiljað og málað
þar eru 2 ofnar; og 1 eldavjel.
Lengd 12 al. br. 8 al. hátt 5¼ al. Hver klafpandi alin: 164 kr. 1968.-
Ofnarnir: 45 kr. 1 eldavjel 60 kr. 150.-
b. Við vesturhlið hússins er annar byggt af timbri
klætt utan með málaðri borðum og með járnþaki.
Lengd 3½ al. br. 1½ al. hátt Hver alin á 10. kr. 35.-
c. Við austurhlið hússins er byggður skúr af timbri,
klæddur utan með kantsettum
borðum, pappa og járni þar ofan
og með járnþaki á kantsettri smíð. með
pappa á milli. Í honum er gangur, geymslu-
klefi og saleerni
Lengd 2 al. br. 1½ al. hátt Hver klafpandi alin: 48 384
Hjalteyri 4 Júní Hjörtur Sigr. Bjarnason 2537

Ár 1903, hinn 18 febrúar, sóttu hjónin Sjöfn
Jónsdóttir og Árni Árnason, búandi hjón á Hjalteyri, hjá
undirritaðan Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi
Bjarnason, sem kvaðst búandi hjón á
Hjalteyri með fimm ára, um Bæjarfógetans
umboðsbréf hefur byggt á lóð hjónin
hús þetta er byggt af timbri við Vitastíg
hús þetta er byggt af timbri, klætt utan
með kantsettum borðum, pappa og járni
þar ofan málbandsfast og með járnþaki á
kantsettri smíð með pappa á milli. Í
húsinu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús
sem allt er þiljað og 2 herbergin með
pandarpappa á þiljunum og skúga og
pappa á loftunum sem allt eru tvöföld.
Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Upp á
efra 3 íbúðarherbergi og gangur sem allt
er þiljað og málað. Þar eru 2 eldavjelar
Í kjallara er miðstöð hitunar 3½ al. á hæð

Í honum er 1 íbúðar herbergi þiljað og málað þar 1
eldavjel; og 5 geymslu klefar og gangur.
Lengd 9 al. br. 9 al. hátt 6 al. Hver klafpandi alin 330 kr. 2970.-
b. Við austurhlið hússins er 4 álgluggi 2 alnar á lengd 4 al. á hæð 220.-
byggður af sama efni sem húsið sjálft, þiljaður
innan, hálfaðinn upp í loftið og málaður að innan.
Lengd 3 al. br. 3 al. hátt 6 kr. Hver klafpandi alin. 66. 198.-
3388

Hjalteyri 4 Júní Hjörtur Sigr. Bjarnason

386. Ár 1903, hinn 4 marz, sóttu hjónin skipuð búnaðar-
báta virðingamenn á Hjalteyri, hjónin Hjörtur
Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason af hinni
húsalögu Skipstjóra Guðmundar Stefánssonar
66. við Vindásgötu sem hann hefur á Ytrinum
báti ásett og verðlagt svo sem, að ofan
skjallara og setja sumarbúð utan á byggina.
Þar skipti á veggjum lóð, en steini með járn
þaki á timbur með pappa á milli. Í hús-
þessum er 2 íbúðarherbergi og gangur sem
allt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar.
Í kjallara er miðstöð hitunar, í honum er eld-
hús, búr og geymslu klefi, timbur gólf er
á honum öllum. Þar er 1 eldavjel.
Lengd 11 al. br. 6 al. hátt í mæni 8 al. Hver klafpandi alin: 95 kr. 1045
2 ofnar á 50 kr. 1 eldavjel á 35 kr. 160
b. Við austurhlið hússins er einn gangur byggður
af timbri, klæddur utan með pappa og
borðum og með járnþaki á lóð.
Lengd 2 al. br. 2 al. hátt 3¼ al. Hver klafpandi alin: 75 50
1255.-

Sama dag sóttu sömu menn hús þau sem hjónin
með lóðir þaðan af sem hjónin Sjöfn
Jónsdóttir og Árni Árnason hefur byggt á lóð þeirri
67. við Vitastíg. Hús þetta er byggt af timbri
klætt utan með kantsettum borðum
og með járnþaki á kantsettri málbandsfast

með pappa á milli. Niðri í húsinu eru
3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur sem allt
er þiljað og herbergin með panelpappa
á veggjunum og strigi og pappír á loftunum
dem allt eru bæfalið sem og milligerðin
ellar í húsinu, allt málað. Þar eru 3 ofnar
og eldavél. Uppi eru 6 íbúðarherbergi
og eldavjel. Uppi er og íbúðin og gangur sem allt er þiljað og málað.
Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjelar.
Bjallarí er undir allu húsinu 7½ á hæð.
Í honum eru 5 gluggaumbúðir og gangur
og smíðaður með járnfóðruðu lopti,
þiljaðum veggjum. Þar er 1 ofn. Skúm-
hreinsugöt er í öllum bjallaranum.
Lengd 12½ br. 12½ hæð 6½ Hver klappandi alin: 50 6074 a
6 ofnar: 60 a. 39 a: 36 a. Eldavjelar 55 a: 50 a 382 a
6. Við naudsynlið hús þessa er byggður inn-
gangur af sama efni sem húsið sjálft
þiljaður innan og málaður og hálfþakaður
yfir.
Lengd 3½ br. 3½ hæð 5½ Hver klappandi alin: 84 294 a
6658 a

Reykjavík Sigv. Bjarnason Þjarkarson

Ao 1903, hinn 17 marz var fyrir manna bjá rétti
Reykjavíkur ásamt hinum eiðsvörnu lúnu-
lóðasirðinga mönnum í Reykjavík, þeim
Þórði Bjarnasyni og Sigvalda Bjarnasyni
bílstaddur að húseigninni Nr 12 í Banka-
stræti brunabóta númer 459, hlutheigandi
Skúlasyni meistara Guðmundi Sigurðssyni,
sem eldur kom upp á miðnætti milli 14 og 15
þ. m. og nú uppskrifaði að mælir hús
þessi til bjálkheggingarinnar á.
á loftum og veggjum, dyrum og gluggum,

459

til þess að virða brunaskaðann á hús
þessu af eldi til þess að endurbæta hús.

Var þá fyrst virt eptir 42 gr. Laga fjárhæðartöflunnar:
Að húsið niðurbrunnið hús 6 eru þessar brunabótar:
18 járn plötur á þiljum og mæna og endinn þeim: hús 18 a
Gólf og gaflþil fjöl . . . . . 15 a
Borð og bjelkunum á veggjunum . . . . 20 a
Síðan var virt eptir 43 gr. Laga fjárhæðartöflunnar. = 53 a
Hæfið byggingin hús a. hefur liðið skemmdir þær
sem nú skal greina.
Af 6 ofnum hefur og gaf brotið í verkum en að húsinu
lopt, og veggjaþiljur alla ásamt 5 gluggaumbúðum og 3
hurðum með dyra umbúðum hefur engin gæsin og minna
og innveggjum á neðra lopti brunnum hús Þiljum kalk
brunnt og þvíð. Til að gjöra þetta í standsett
4 bjelkar 7 föta 5"×5" — 28 fet á 18. kr. Bindingsvið 5, 04
14 föta bjelkar í Mæniás 18 a 4, 52
Skaðinn að skaw 20 kall . . . . . 16. 67.
1 gluggaþak með gleri . . . . . 15. a
3 bjelkaðar hurðir með skrá og lömum og dyrum 45. a
til að þilja með alla veggi að innan
150 □ fj 8 f panelborð . . . . . 50. a
Til að skafa loftið á neðan 450 □ fj 11 f panel 71. a
Bita skaðningar, lopt og gaflþiljur, gerði
loftlistar og súlbekkir . . . . . 44, 58.
Babelglas í 4 Gluggaþök . . . . . 36. a
Málning . . . . . 30. a
Af 2 Bröllum kvarlgrasiga á 5 kr . . . 10. a
Vinnulaun . . . . . 108, 88.
383, 80
Lóðar þjá
Brunabótum . . . . . 16 a
367-80

Reykjavík Sigv. Bjarnason Þjarkarson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

578

Á 1902 hinn 24 marz. voru hinir reglulegu brunabótavirðingamenn í Reykjavík, lyfsmiðirnir Hjörtur Hjaltason og Sigvaldi Bjarnason af nýju húseigninni Nr. 26 í Vesturgötu tilheyrandi kaupmanni Grími Jónssyni. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum pappa og járni þar ofan á og járnþaki. Á járnþaki er súð með pappa á milli. Niðri í húsinu 3 herbergi, eldhús og gangur sem allt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúðarherbergi þiljuð og máluð og eldur þiljaður. Þar eru 2 skáparúm og 1 ofn. Kjallari er undir öllu húsinu og í honum 1 herbergi þiljað og 3 geymslu-kleifar og gangur.

Lengd 10 al. br. 9 al. hæð 5½ al. Hver klafandi alin á 2 kr. 66 aur. 2660.
3 ofnar 70 kr. : 30 kr. 3 eldavjelar 75 kr. 44 kr. 25 kr. 285.

6. Við endurbót hússins er byggður inn og uppgangur úr timbri, klæddur járni á langböndum og með járnþaki á langböndum þráfestum í tvennt þiljaður innan að nýtan.
Lengd 3 al. br. 4 al. hæð 7½ al. Hver klafandi alin á 84. 252 kr.
3197.

Hjörtur Hjaltason. Sigv. Bjarnason

728

Á 1903, hinn 11 apríl voru hinir skipuðu brunabótavirðingamenn í Reykjavík lyfsmiðirnir Hjörtur Hjaltason og Sigvaldi Bjarnason samkvæmt lögum hús það einlyft með flötu þaki sem kaupmaður Stefán B Jónsson hefur byggt á lóð sinni við Laugaveg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum, pappa og járni þar ofan á hornrétt og með járnþaki á plægðri súð með pappa á milli

89

í húsi þessu eru 6 íbúðar herbergi, eldhús og gangur og matarskápar 2. sem allt er þiljað. Þar er ofn og þar er lyptivjel. Kjallari er undir öllu húsinu 3¾ al. á hæð með 5 rúm.
Lengd 16 al. br. 10 al. hæð 6 al. Hver klafandi alin: 300 kr. 4800.-
1 ofn 50 kr. 50.-
4850.-

696. Sama dag voru dæmd af nýju húseign Bjarna Kaupmanns og timbrað þaujárnað við Vitastíg sem nú er, að mikilli leiptiskurð gjörð. Hús þetta sem er eingöngu 1 hæð ofan á kjallara byggt með einum eldsvarnargafli úr steinsteypu. Fyrsta byggingin á efra enda hússins er byggð af timbri, klædd utan með kantsettum málbandsborðum, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á kantsettri málbandsúð með pappa á milli. Á fyrsta lofti eru 3 íbúðar herbergi, eldhús búr og gangur sem allt er þiljað og herbergin með panelpappa á þiljunum og skrúðpappa á lofti sem einfalt. Uppi á lofti eru herbergi þiljuð, ásamt gangi og eldfæri einn og miðmenna þar eru 2 gangar. Undir efstu miðhæð þaki, eru 3 íbúðar herbergi, gangur, geymsluklefi og fata skápur. Þar eru 2 ofnar. Kjallari er undir öllu húsinu 3¼ al. á hæð.
a. Lengd 15 al. br. 10 al. hæð 9½ al. Hver klafandi alin: 506 kr. 7590.-
6 ofnar: 75 kr. : 45 kr. : 28 kr. 2 eldavjelar á 88 kr. 414

Nýtt hús að nefndum stærðum er byggt af timbri klætt utan með kantsettum málbandsborðum, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á kantsettri málbandsúð með pappa á milli. Á fyrsta lofti eru 3 íbúðar herbergi, eldhús búr, gangur og fataskápur sem allt er þiljað og herbergin með panelpappa

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

á veggjum og þiljur með striga og pappír á
loptum ~~en loptinu~~ sem er að frefalda, allt málað. 7590.
þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. A öðru gólfi
er herbergjaskipun hin sama sem niðri
nema 1 gangur að auk, þar er 1 eldavjel.
Efst, undir þaki eru 2 íbúðar herbergi,
og framloptið sem allt er þiljað og málað.
þar eru 2 ofnar. Kjallari er undir þvó öllu
3¼ af á hæð.
Lengd 12af br 12af hæð 9¼af Haus klæpandi alin. 607. 7287.
5 ofnar 53kr. 45kr 40kr 35kr 25kr 2 eldavjelar: 56kr. 313.
Næsta hús að norðanverðu er byggt af sama
efni sem fyrgreint hús, og með sömu herbergja
skipun. þar eru 3 ofnar og 2 eldavjelar
Kjallari er undir öllu húsinu 3¼af á hæð.
Á fyrsa húsi eru veggsvalir á vesturhlið
Lengd 9af br 12af hæð 9¼af Haus klæpandi alin: 607 6677.
3 ofnar: 30kr 28kr 2 eldavjelar á 56kr. 200.
Næsta hús að norðanverðu er byggt af sama
efni sem fyrgreint hús og með sömu her
bergjaskipun. þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar
Undir því er kjallari 3¼af á hæð.—
Lengd 12af br 12af hæð 9¼af Haus klæpandi alin 607kr 7284.
2 ofnar: 30kr 2 eldavjelar: 56kr. 172.
Nærst er enda ~~byggíng~~ húsið byggt af sama efni
sem fyrsta húsið og með sömu herbergja
skipun. þar er 1 ofn og 2 eldavjelar.
Kjallari er undir því öllu 3¼af á hæð.
Lengd 15af br 10af hæð 9¼af Haus klæpandi alin: 506 7590.
ofn 30kr 2 eldavjelar 85kr 56kr ..... 171.
37893.

Reikningur Þórðarsonar Sigv. Bjarnasonar

Árið 1903, hinn 14 apríl. vísaði hinir skipuðu
lögmætavirðingamenn í Reykjavík,
lögregluþjónn Þórður Þórðarson og
Sigvaldi Bjarnason hús það einlaptað
með loftsti og þaki sem Sigurður Jóns-
son hefur byggt á lóð sinni við Grettis-
götu. Hús þetta er byggt af timbri,

729.

klætt utan með 5" borðaklæðningu pappa og járni með pappa tjöru
með járn þaki á 1 borða sáð, með pappa á
milli. Niðri í húsinu eru 4 íbúðar herbergi,
eldhús, gangur og matarskápur og 1 geymslu
rúm á þiljað; herbergin eru klæðið og
á veggjum og striga og pappír á loptunum sem
allt er tvöfaldað. þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.
Uppi eru 5 íbúðar herbergi, eldhús, gangur
og matarskápar sem allt er þiljað og 1 her-
bergið með panelpappa á veggjum og striga
og pappír á loptum; allt málað. þar eru
3 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir
húsinu 3½af á hæð, ~~af~~ í honum eru 1 íbúðar
herbergi, eldhús og gangur, sem allt er þilj-
að og málað og 6 geymslu klefar. þar er 1 ofn
og 1 eldavjel.
Lengd 14af br 10af hæð 6½af Haus klæpandi alin á 394. 5516.—
6 ofnar 56kr: 40kr 36kr 25kr Eldavjelar 57kr 45kr 384.—
6. Við suðurhlið hússins er inn og upp gengis-
hús byggt af sama efni sem húsið sjálft,
þiljað og málað innan, hafandi í hvoru
rúmi, með 6 skápum og niðri 2 salerni,
klefi og gangur.
Lengd 3af br 4af hæð 8af Haus klæpandi alin á 135kr 405.
6305.

Reikningur Þórðarsonar Sigv. Bjarnasonar

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

713.

Ár 1903. hinn 25 April, virtu hinir reglulegu brunabótavirðingarmenn í Reykjavík, hjeraðsmennirnir Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason af samkvæmt beiðni, af nýju hús eign Jóns Sigmundssonar við Nýlendugötu, brunabótanr. 713, sem hann hefur nú endurbætt með því að setja steypugaff í hjallana, pilja hann innan, og búa þar til íbúðarherbergi

Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með tjörupappa, pappa og járni þar ofan umhverfis og með járnþaki á tjörupappa beðasúð með pappa á milli. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur sem allt er piljað og 2 herbergin með panelpappa á veggjum og striga og pappir á loftum sem um tvöfalt allt málað. þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.

Uppi á loftinu er 1 herbergi í sama stað. Hjallarni er undir öllu húsinu og í honum 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur sem allt er piljað og málað, og 2 geymsluklefar. þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.

Stl 11 al. br. 10 al. hár 4½ al. Hver hlaupandi alin á 3 kr. 3344.

4 ofnar á 66 kr. 40 a. : 30 kr. 2 eldavjelar á 50 kr. - - - - - 266.

6. Við austurgaflinn á húsi þessu er inngangshús byggt úr sama efni sem húsið sjálft, piljað innan og máluðum og þakpappa á kaunt.

Lengd 2½ al. br. 4 al. hár 3¼ al. Hver hlaupandi alin á 48 kr. 120.

3730.

730

Sama dag virtu sömu menn hús það innskotað með þaki sem Sigmundur Þórðarson hefur byggja láta á lóð sinni við Spítalastíg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1¼" borðum, pappa og járni þar ofanvert og með járnþaki á plægðu 7/4" borða

3344.

666

Ár 1903, hinn 30 april, virtu hinir reglulegu brunabótavirðingarmenn í Reykjavíkurkaupstað, hjeraðsmennirnir Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason, hús það innskotað sem Friðrik Sigmundsson hefur byggt af timbri við Baldursbrún, brunabótanr. 666, og sem hann hefur endurbætt með því að pilja hjallarna. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum á tvo vegu með plægðri borðaklæðningu á 2 vegu, pappa og járni, þar ofan og með járnþaki á plægðri 1" borðaklæðningu með pappa á milli.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Í húsi þessu eru 4 herbergi og eldhús sem allt er þiljað og 3 herbergin með pappelpappa á þiljunum og striga og pappír á loptunum sem eru innfelld. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð og í honum er 1 íbúðar herbergi þiljað og málað, gangur og 3 geymsluklefar. Þar er 1 eldavjel.

Lengd 11 al. br. 9 al. hæð 4½ al. Veit hlaupandi alin: 253 kr. 2783,.

2 ofnar á 40 kr. og 2 eldavjelar á 46 kr. á 47. . . . . 152.

6. Við vesturhlið hússins er byggður inngangur af timbri, klæddur utan borðum og með járnþaki.

Lengd 2½ al. br. 2¾ al. hæð 3 al. Veit hlaupandi alin: 30 kr. 75.-

3010.

731. Sama dag virtu sömu menn hús það tvílaptað sem skipstjóri Tómas Jónsson og Eiríkur Jónsson hafa byggt á lóð sinni við Þingholtsstræti nr. 35. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á pleggtri 1ª borðsúð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr og forstofa sem allt er þiljað og 3 herbergi með pappa á veggjum og striga og pappír á loptinu sem eru tvöföld, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru herbergja skipum og eldhús sama og niðri. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. — Undir þaki eru 2 íbúðar herbergi og gangur allt þiljað. Þar er 1 ofn. Kjallari er undir öllu húsinu 3¼ al. á hæð, en í honum er ekkert gjört.

Lengd 10 al. br. 10 al. hæð 8 al. Veit hlaupandi alin á 375 kr. 3750.

4 ofnar á 45 kr. á 36 kr. 2 eldavjelar á 56 kr. . . . 474

6. Við austurhlið hússins er inn- og uppgangur hlið byggður af sama efni sem húsið sjálft, þiljaður innan, hálfþiljaður í tvennt og 2 austurherbergi máluð. Í honum er 1 skápur.

Lengd 2 al. br. 2 al. hæð 7¾ al. Veit hlaupandi alin 98 294

4427

Þorlákur Þórðarson Sigurður Þórarinsson

732 Ár 1903. hinn 4 maí virtu hinir reglulegu hafnarbótavirðingarmenn í Reykjavíkurkaupstað bæjarsmiðirnir Þórður Þórðarson og Sigvaldi Þórðarson, hús það tvílaptað með þiljum sem bæjarsmiður Guðmundur Jónsson hefur byggt á lóð sinni við Laugaveg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með 1ª borðum aplægðum, pappa og járni þar ofan á með járnþaki á hanksettri 1ª borðsúð. Í byggingu öllum er tvöföld pappi með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 íbúðar herbergi og eldhús, búr og forstofa sem allt er þiljað og 1 herbergi með pappa á veggjum og striga og pappír á loptinu sem eru tvöföld, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru herbergja skipum og eldhús sama og niðri. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. — Undir þaki eru 2 íbúðar herbergi og gangur allt þiljað. Þar er 1 ofn. Kjallari er undir öllu húsinu 3¼ al. á hæð og í honum er tvöfalt eldhús þiljað innan, 2 geymsluklefar og gangur. Þó ógjört er í honum öllum.

Lengd 11 al. br. 8 al. hæð 8 al. Veit hlaupandi alin: 488. 120 5616.

7 ofnar á 50 kr. 37 kr. 25 kr. 2 eldavjelar á 67 kr. 51 kr. 381.-

6. Við austurhlið hússins er inn- og uppgangshlið byggður af sama efni sem húsið sjálft, þiljaður innan, hálfþiljaður í tvennt og 2 austurherbergi máluð. Í honum er 1 skápur.

Lengd 2 al. br. 2 al. hæð 7¾ al. Veit hlaupandi alin 98 294

6411

733 Sama dag virtu sömu menn hús það einlaptað með kvistþiljum sem bæjarsmiður

Íngvar Guðmundsson hefur byggt á lóð sinni
við Vitastíg við Laugaveg. Hús þetta er byggt
af timbri, klætt utan plægðum 1" borðum
þak, og járnþakið í kantsteinn 1" borðaþak
með pappa á milli. Í húsinu er 1 íbúðar
herbergi og eldhús og gangur sem allt er
þiljað og málað. Lopt eru þar tvöföld
Þar er 1 ofn og 1 eldavél.
Lengd 8½ al. br. 6 al. hæð 4½ al. Hver klæpandi alin 15 a. 1242.
1 ofn 25 kr. 1 eldavél 57 kr. 82
1374

Kjeldsteð Hjörtarson Sig. Bjarnason

734. Ár 1903, hinn 5 maí, síðla hinnis reglulega bæjarstjórnarfundar í Reykjavík, hjeldu undirskrifaðir Kjartan Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason, sýslir búðarsæti, hús það innlagðað með tíði og þaki og hvorki sem skipasmiður Jón Sigurðsson hefur byggt á lóð sinni við Hverfisgötu. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á 1" borðaþaki plægðu með pappa á milli. Á öllum útveggjunum er þiljað á miðjan timbur með plægðum ¾" borðum og pappír þar á. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 2 forstofu skápar sem allt er þiljað og 3 herbergin með pappa á veggjunum og skinni og pappír á loftunum sem öll eru tvöföld, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 5 íbúðarherbergi og eldhús sem allt er þiljað og málað. Þar eru 3 ofnar og 2 eldavélar. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð. Í honum er 1 íbúðarherbergi og eldhús, þiljað og málað. 1 gangur og 3 geymsluklefar.

Þar er 1 ofn og 1 eldavél.
Lengd 12½ br. 12½ hæð 7 al. Hver klæpandi alin á 508 kr. 6096.
7 ofnar: 56 kr. 30 kr. 25 kr. Eldavélar: 55 kr. 50 kr. . . 487.

6. Við suðurhlið hússins er inn af uppgöngudyrum, byggður af timbri, klæddur utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á plægðri 1" borðaþak með pappa á milli, þiljaður og málaður innan og hálfaður í hvert mót sú þar er 1 skápur.
Lengd 3½ al. br. 4 al. hæð 11 al. Hver klæpandi alin á 118 kr. 413.
6991.

735 Sama dag sýndu þáðir menn hús það innlagðað með tíði, þaki og lofti sem Karlakór Hallgrímssonar og Sigurður Þorkelsson hafa byggt á lóð sinni við Hverfisgötu. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á plægðri 1" borðaþak með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, 1 eldhús og 4 fataskápar sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjunum og skinni og pappír á loftunum allt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og 3 fataskápar sem allt er þiljað og 1 herbergið með pappa á veggjunum og skinni og pappír á loftunum allt málað. Þar er 1 ofn og 3 eldavélar. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð. Í honum eru 4 íbúðarherbergi og eldhús sem allt er þiljað og málað og 4 geymsluklefar.
Lengd 11 al. br. 10 al. hæð 6½ al. Hver klæpandi alin á 415 kr. 498a.
2 ofnar: 56 kr. 25 kr. 3 eldavélar: 55 kr. 45 kr. 50 kr. 367a
+ 20

6 Við suðurhlið hússins er inn af uppgöngudyrum byggður af sama efni sem húsið sjálft, þiljaður innan og hálfaður í hvert mót. Þar er 1 skápur. Niðri í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, gangur og fataskápur
Lengd 4 al. br. 3½ al. hæð 9½ al. Hver klæpandi alin: 110 kr. 446
5787

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

c Við austurgafl hússins er bygður geymsluskúr af timbri, klæddur utan með járni á langböndum og með járnþaki á langböndum. Í honum er lopt úr gaflskeðnum og 4 geymslu-
klefar. Lengd 3ax 6x 10ax hæð 5½ax Hver hlaupandi alin á 138 414
6291.0

7736 Í timburhúsinu vestur úr sama degi hús það sem lagðað var með pappa, tiki og hvoftþaki sem Bjarni bæjarsmiður Þorlaksson hefur byggt á lóð sinni við Grettisgötu № 35. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 5" borðum, pappa og járni þar ofan yfir með hvoftþaki og með járnþaki á plægðri súð með pappa á milli. Súðbyrðingurinn er úr tvöföldum pappír á timburgrindinni með listum á milli. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og skápur sem allt er þiljað og 2 herbergin með pappa á veggjunum og striga og pappír á loptinu sem einnig er tvöfalt. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur sem allt er þiljað og málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ax á hæð og í honum 2 herbergi þiljuð, gangur og geymslu-
klefi. —
Lengd 11ax 6x 10ax hæð 6½ax Hver hlaupandi alin á 399. 4389.
6 ofnar 55kr. 57kr. 35kr. 30kr. 25kr. 2 r. eldavélar 50kr. 328.

6. Við vesturhlið hússins úr byggingu með tiki byggð af timbri, klædd utan með plægðum 5/4" borðum og járnþaki á plægðri súð með pappa á milli, húsin er þiljuð innan og hálfloft í henni miðri, í henni er stigi upp í loptið. Neðst er geymsluskúr. —
Lengd 3½ax 6x 4ax hæð 10½ax Hver hlaupandi alin 114 380.

c Við austurgaflinn á húsinu er anddyri byggt af timbri, klætt utan með plægðum 5/4" borðum og járnþaki á plægðri súð með pappa á milli, þiljað innan og málað. Lengd 2½ax 6x 3½ax hæð 4¾ax Hver hlaupandi alin: 58 145.0
5244

Þar vestur úr sama degi af nýju, hús það innlagðað með tiki og þaki sem Ásgrímur Benidikt Benidiktsson hefur byggt á lóð sinni við Skólavörðustíg og sem hann hefur nú að mestu fullgjört. Hús þetta er byggt af timbri klætt utan með plægðum 5/4" borðum, pappa og járni þar ofan yfir með hvoftþaki og með járnþaki á plægðri súð með pappa á milli. Niðri í húsinu er 3 íbúðarherbergi, eldhús og 3 skápar allt þiljað og herbergin með pappa á veggjunum og 1 herbergið með pappír og striga á loptið allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 íbúðarherbergi og gangur sem allt er þiljað og málað. Þar eru 3 ofnar. Kjallari er undir öllu húsinu 2 3/4ax á hæð. Í honum er eldhús 5 4kr. 4 2kr. 2 5kr. 1 4kr. 5 ofnar og 1 eldavél. 54kr. 243.
Lengd 10ax 6x 10ax hæð 6ax Hver hlaupandi alin á 34kr. 3420.4

6. Við suðurhlið húss þessa er inn- og úrgangur byggður af timbri, klæddur utan með plægðum borðum og með járnþaki á súð með pappa á milli. 210.
Lengd 3ax 6x 3½ax hæð 6ax Hver hlaupandi alin 70kr. ..... Kr. 3853

Þjóðleikur Þórðarson Sigv. Bjarnason

448 Árið 1903, hinn 6 maí, var hinn reglulegi bæjarstjórnarfundur í Reykjavík, hjeldu bæjarfulltrúarnir Þórður Þórðarson og Sigvaldi Bjarnason, sýslumaður, af nýju húsaskoðun hjá Ásgrími Gíslasyni Gíslasonar við Laugaveg sem hann nú hefur endurbætt og endurbætt. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með járni á langböndum og þiljað með maðbálmi milli og með járnþaki á langböndum. Í húsinu eru 2 herbergi eldhús, búr, gangur og 2 skápar sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjunum og striga og pappír á loptinu sem einnig er tvö-

fjöld, allt máluð. Þar er 1 afn og 1 eldavjel. Útjallari
er undir öllu húsinu með fandyri 3¾ al á hæð. Í honum
er 1 búðar herbergi filjað og máluð, þar er 1
eldavjel og 1 geymsluklefi:
Lengd 8 al br 8 al hæð 4 al. Hver hlaupandi alin á 190 kr. 1520.
1 afn 45 kr. 2 eldavjelar á 50 kr. 25 kr. . . 120.
6. Við austurhlið hússins er innganguskúr byggður
af timbri, klæddur utan með plægðum 1"
borðum, pappa og járni þar ofið og járnþaki
á 1" borðasúð plægðri með pappa á milli.
filjaður innan
Lengd 2 al br 2½ al hæð 3¾ al. Hver hlaupandi alin 65 k. 70.
8. Við vesturgaflinn á húsi þessu er skúr
byggður af timbri, klæddur utan með plæg-
uðum 1" borðum, pappa og járni þar ofið
og með járnþaki á plægðri 1" súð með
pappa og listum á milli, filjaður og
máladur innan, á 3 vegu og með hurð á milli
einn vegginn. Þar er 2 fastir skápar og 1 kimafn
Lengd 7 al br 8 al 4¼ al. Hver hlaupandi alin 126 kr. 882.
60.
1 kimafn . . . . . 2652.

737 a Sama dag sömu menn hús það sem Skipasmíða-
legið hefur byggt norðanvert við Nýlendugötu
skúr þann er byggður af timbri, klæddur utan með
járni á langbönd og með járnþaki á lang
böndum. Þessi er loft og gólf og 2 tvö
herbergi filjuð.
Lengd 17 al br 12 al hæð 7 al. Hver hlaupandi alin: 216. 2592.
6. Við austurgafl húss þessa er skúr byggður
af timbri, klæddur utan járni á langbönd
og með járnþaki á langböndum. Í honum
er stigagat. 767.
Lengd 14¾ al br 6¼ al hæð 5 al. Hver hlaupandi alin 52 3359

Skjalaum Þjarkarson Sigv. Bjarnason

738. Ao 1903, þriðjudaginn 7 maí, var hinn reglulegi
bæjarstjórnarfundur í Reykjavík haldinn, hjeldu
hann, hjeraðslæknir Björn Jónsson og

Sigvaldi Bjarnason, samkvæmt beiðni, hús
það með lágmynni sem Páll Sigurðsson
hefur byggt á lóð sinni við Geirsgötu.
Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan
með 1" borðum plægðum, pappa og járni
þar ofið snúðugt og með járnþaki á
1" borðasúð með pappa á milli. Húsið
þessu eru 3 búðar herbergi, eldhús með 2
skápum og gangur, sem allt er filjað og
2 herbergin með pappa á veggjum og þeirra
og pappir á loftum. Allt málað. Þar eru 2 afnar og 1
eldavjel. Útjallari er undir öllu húsinu 3¾ al
á hæð. Í honum er 1 herbergi filjað og máluð
og geymsluklefi. Þar er 1 afn.
Lengd 9 al br 9 al hæð 4½ al. Hver hlaupandi alin: 216 1944.
2 afnar á 21 kr. 26 kr. eldavjel. 45 kr. . . . . 133.
6. Við austurhlið húss þessa er innganguskúr,
byggður af sama efni sem húsið sjálft, filjaður
innan og máladur. Í honum er 1 fastur skápur
og bekk. 108.
Lengd 3 al br 3 al hæð 3¼ al. Hver hlaupandi alin: 40 aur. 12
2197.

Björn Þjarkarson Sigv. Bjarnason

739. Ao 1903, þriðjudaginn 18 maí var hinn reglulegi bæjar-
stjórnarfundur í Reykjavík, hjeldu hann
Björn Þjarkarson og Sigvaldi Bjarnason, samkvæmt
beiðni, hús það innlagðað með lágu risi sem
Sæmundur Ólafur Guðmundsson hefur
byggt á lóð sinni við Geirsgötu. Hús þetta
er byggt af timbri, fyllingum með sagi
klætt utan með panel-
settum 1" borðum, pappa og járni þar
ofið snúðugt og með járnþaki á panel-
settri 1" borðasúð með pappa á milli.
Í húsinu eru 3 búðar herbergi, eldhús og 2

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

skápar, sem allt er filjað og herbergin með
pappa á veggjum og skipa og pappir á loftum
allt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar.
Hjallari er undir allu húsinu 3½ af að með tréjárnum
og 10 fm. allt
er Smiðastíns og gangur filjað, og 2
geymsluklefar.
Lengd 10 af 6 af 9 af hátt 4½ af Hver klapparði alin à 237 2370.
Þakrar 47 kr 37 kr 25 kr 2 eldavélar à 43 kr ..... 195.

6. Við austurhlið hússins er inngangur úr
byggður af timbri, klæddur utan með
plægðum borðum, pappa og járni þar ofan
og með járnþaki á pláss sem
pappa á milli, filjaður og máladur innan
Í honum er 1 fastur skápur og undir honum
eru 2 salerni.
Lengd 2½ af 6 2½ af hátt af. Hver klapparði alin à 60 kr 150.
÷ 2715

Sama dag vigtu Sæm menn hús, þakað með járni
sem Kaupmaður Gestrisja hefur byggt á lóð
sinni á Vesturgötu. Hús þetta er byggt af
timbri, fjöllum með sagi, klætt utan
með plægðum 5/4" borðum og járni þar ofan
og með járnþaki á tvöföldri málborðaþekju.
Niðri í húsinu eru 3 herbergi og gangur
sem allt er filjað og málað. Þar er kafur
Uppi er eldhús gjarð. Hjallari er undir
öllu húsinu 3¼ af á hátt með stein milli gerð og
timburgólfi á vatnsheldum pappa.
Lengd 18½ af 6½ af hátt af. Hver klapparði alin. 370 6845.
1 Ofn 65 kr 65.
6910.

Sama dag vigtu Sæm menn geymslu-
hús þann sem Sami maður hefur byggja
látið við austurhliðina á lóð sinni við Nr. 75.

Hús þetta er með steinveggjum og með járnþaki
á timburloftum.
Lengd 14 af 6 af hátt 5½ af. Hver klapparði alin à 41 kr 574.

e Það vigtu Sæm menn Smiðahús það með lágu
117. risi sem kaupmaður og járnsmiður Sigurður Jónsson
hefur byggt á lóð sinni, bak við íbúðarhús
sitt, á Eyrarbakka, það er byggt af timbri á
3 vegu, klætt utan með 5/4" borðum, pappa og
járni þar ofan á 3 vegu og með járnþaki á
plægðum 5/4" borðum með pappa á milli, en
vesturgaflinn er allur úr steini, því hann
er hálfur á 2 hæðum og er annað hvort
filjað innan en hitt klætt með járni
á þaski og veggjum. Í húsinu er stein-
skeppugólf.
Lengd 11 af 6 af hátt 4½ af. Hver klapparði alin à 124 1364.

Byggtuvitn. Ágústarson Sigv. Bjarnason

Árið 1903, hinn 19 maí, vigtu hinir reglulegu hús-
bókaeinðingarmenn í Reykjavík hreppsnefndirnir Ágúst
Ágústsson og Sigvaldi Bjarnason upp hús,
hús það húlaptað með risi sem kaup-
mennirnir Sigfús Sveinsson og Egill Sigfússon
hafa byggt á lóð sinni við Laugaveg á sama
grundvelli hvar húsið Nr. 24, brunabótaskr. 202,
stóð, sem nú er rifið niður stóð. Hús þetta
er byggt af timbri, með filtpappa í hurð-
ing, klætt utan með plægðum 5/4" borðum
og járni þar ofan og með járnþaki á
plægðri 5/4" borðaþekju. Niðri í húsi þessu eru
2 aðalherbergi með borðum, og skápum
og hyllum sem allt er filjað og málað, 4 gangar og 5.

herbergi sem allt er fylgt og 1 herbergið með
skriga og pappír á veggjunum og loftinum, 3 er
fyrsaa herbergja eru ómáluð. Þar eru 3 ofnar.
Á öðru gólfi eru 6 íbúðar herbergi, 2 eldhús.
2 gangar og 3 fastir skápar sem allt er fylgt
og herbergin með pappa á veggjunum en skriga
og pappír á loftunum, allt málað. Þar eru 2 ofnar
og 2 eldavélar. Á efsta gólfi eru 3 íbúðar herbergi
fylgt og ómáluð, 2 gangar og 1 herbergi í smíðum.
Öll eru gólfin úr fyrsaa viði.
Lengd 20 al br 12 al hæð 9¾ al Hver blaupandi alin à 540 10800.
5 ofnar à 55kr. 40kr. 35kr. 2 eldavélar 70kr. 60kr. 361.
6. Við suðurenda hússins er inn og upp gengur
sker byggður af sama efni sem húsið sjálft
fylgður innan hálfgðar í 6 hólf og í hverju
eru 2 fastir skápar.
Lengd 6 al br 3½ al hæð 8½ al. Hver blaupandi alin: 111kr 666.
Kr 11871

703 Sama dag sátu sömu menn hús það sem ekkja
Þjóðbjörg Jóhannesar Árnasson hefur byggt að
Laugaveg og sem hann nú hefur keypt og
afhið að herbergjum og eldfærum. Hús
þetta er byggt af jötunka bindingi, klætt utan
á 2 vegu með 1" borðum langsettum og pappa
og járni fast ofan en með plægðri borðaklæðn
ing á 2 vegu og með járnfaki á langsettri
lið með pappa á milli. Niðri í húsinu
eru 5 íbúðar herbergi, eldhús og gangur
sem allt er fylgt og 3 herbergin og gangur
inn með pappa á veggjunum og skriga og
pappír á loftunum, allt málað. Þar eru 3 ofnar
og 1 eldavél. Uppi eru 5 íbúðar herbergi
2 eldhús og gangar sem allt er fylgt og
málað og herbergin með pappelpappa á veggjunum

lið og loftunum. Þar eru 4 ofnar og 3 eldavélar.
2 reykháfar eru á húsinu.
Lengd 16 al br 9½ al hæð 5¾ al. Hver blaupandi alin à. 296kr 4736.
7 ofnar à 45kr. 35kr. 30kr. 4 eldavélar 52kr. 45kr. 432. 35kr. ..... 935.
5671.
Kr 57 71.

Þjetanum Sigv. Bjarnarsen Hjartarson

741 Ár 1903, hinn 20 maí, viðtók hreppsnefnd Reykjavíkur hegðunarvottorð hússins
húsavátryggingarnefnum á Reykjavík, hreppsnefndarmönnum Hjörtur
Hjartarsyni og Sigvaldi Bjarnarsyni, samkvæmt
beiðni, hús það sem lokað er með lágu girðingu
þaðsteinum þaðsteinsmanns skáldara hefur byggja
látið á lóð sinni við Laugaveg. Hús þetta
er byggt af timbri með pappa á milli. Klætt utan
settum 1" borðum, pappa og járni fast ofan
en hvelfis og með járnfaki á langsettri
liðaskrið með pappa á milli. — Niðri í
húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og skápum
sem allt er fylgt og herbergin með þaksúlpappa á
veggjunum og skriga og pappír á loftunum sem
eru einföld, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél.
Hjallaði er undir öllu húsinu 2 al á hæð. Í honum
eru 2 íbúðar herbergi fylgð og máluð, 1 eldavél
og 2 geymslu klefar.
Lengd 10 al 10 al hæð 4½ al. Hver blaupandi alin à 262kr 2620.
2 ofnar 60kr. 40kr. 2 eldavélar 65kr. 50kr. ..... 205.
6. Við austurgaflinn á húsi þessu er ausdyrahús sem
byggt er af sama efni sem húsið sjálft, fylgað
og málað innan og hálfað í tvennt.
Lengd 3 al br 3 al hæð 4½ al. Hver blaupandi alin: 77kr 231
=3056

742 Sama dag sátu sömu menn hús það einlopt
að með risi og geymslu sem Ágústínus Guð-
mundsson hefur byggja látið á lóð sinni
við Grettisgötu. Hús þetta er byggt af tim-
bri með pappa á bindingi, klætt utan með plægðum 1" borðum
pappa og járni fast ofan á 3 vegu og með
járnfaki á gaflþaðsrið. Niðri í húsinum

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og ½ skápar sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjum en skriga og pappír á loftum sem eru tvöföld, allt málað. Þar eru 2 ofnar og eldavél. Uppi er 1 íbúðar herbergi, gangur og skápur sem allt er þiljað og málað. Þar eru 3 ofnar. Kjallari er undir öllu húsinu 3 al. á hæð, en á hamrinum er eldrið gjört.

Lengd 10½ag br 9½ag hæð 6½ag Vegg klappardi alin: 336 3578.
6. Við vesturgafl húss þessa er anddyri 5 ofnar 45 40. 30 25 kr eldavél 55 kr 220.
byggt af timbri klætt utan með plægðum borðum og með járnþaki á gaflþverunum. Þiljað innan og hólfað í herbergi og skápa.
Lengd 3ag br 5ag hæð 6ag Vegg klappardi alin: 99. 747
4045.

743. Sama dag virta dómsmenn sama dag, hús það tvílyft með risi sem kaupmaður og bæjarfulltrúi Björn G. Kjalarsted hefur byggt á lóð sinni við Klapparstíg. Hús þetta er byggt af timbri með fjalapappa á timbrið klætt utan með plægðum 5/4" borðum, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á langbönd utan á miðri þakrún með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, forstofa og gangur sem allt er þiljað og ½ herbergin með skriga og pappír á veggjum og loftum sem allt er tvöfalt, allt málað. Þar eru ½ ofnar og eldavél. Uppi eru fjögur herbergi, eldhús, gangur og ½ skápar sem allt er þiljað og ½ herbergin með skriga og pappír á loftum sem allt er tvöfalt. Þar eru ½ ofnar og 1 eldavél. Uppi efsta lofti eru 2 íbúðar herbergi þiljuð og máluð, og þvottahús með þvottakatli. Kjallari er undir öllu húsinu ½ hæð. Þar eru 4 ofnar 56 50 kr eldavélar: 65 kr í baðherbergi 100 kr 1501.
Lengd 14½ag br 12½ag hæð 9½ag Vegg klappardi alin 699. 9786.
6. Við austurhlið hússins er inngangur niður, klæddur utan með járni á langbönd og með járnþaki á langbönd, þiljaður innan, fóðraður og hólfaður í 2 rúm.
Lengd 5 3/4 ag br 5 3/4 ag hæð 11 3/4 ag Vegg klappardi alin: 140 805
c Við suðurhlið á 1ste br. er búr byggður af timbri, klæddur utan með járni á langbönd og með járnþaki á langbönd. Í búrinu eru 2 salerni og gangur. —
Lengd 2ag br 5 3/4 ag hæð 3½ag Vegg klappardi alin: 85 105.
2. 12197

Þjóðkunnur Þorkell Þorkelsson Sigv. Bjarnason 70/70/770

Árið 1903. hinn 27 maí, virtu hinir reglulegu bæjarfulltrúi Kjalar Þorkelsson og Sigv. Bjarnason bæjarfógeta dómsmenn á Bæjarþingi, upphaf 185 c # hússtæði undir hús það sem Jón Þórarinsson hefur byggt við norðurgaflinn á íbúðarhúsi sínu á Grímsstaðaholti. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með landsettum 5/4" borðum pappa þar ofan á borðin og með járni á sama veginn og með járnþaki á langbönd. Í því eru 2 herbergi, þvottahús og geymsla. Lengd 11ag br 7ag hæð 8ag Vegg klappardi alin 70 770.

533. Sama dag virtu dómsmenn af sömu hús fyrir Ragnheiðar Briem við Laufásveg sem hún hefur sett á lóðinni Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

þlagðann baðann og tvegja mánaðar fis og með járni þar ýfir á austurhlið og bríðra gafli og með járnþaki á langbaðanum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og gangur sem allt er þiljað og 2 herbergin með pappa á veggjum, allt málað. þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 2 herbergi og 2 fatageymslu klefar og gangur. þar er 1 eldavjel.

Lengd 8al br 8al hæð 4½al. Hús blampandi alin 240 1920.-
2 ofnar á 70kr 25kr 2 eldavjelar á 45 kr 28 kr . . 135.-

b. Við Vesturgaflinn er sér geymslu klefi byggður af timbri, klæddur utan með járni á langböndum og með járnþaki á langböndum og með pappa á milli. Í húsi þessu eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og fatageymslu klefi sem allt er þiljað og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum sem eru tvöföld, allt málað. þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Uppi er sama herbergja skipun og annar um búnaðar rúm eru 3 á hæð. Í kjallara er miðstöðvar hús inn 3 á hæð. Hann er hálfgrafinn í grund og lítið eitt í norður brekkunni.

Lengd 11al br 11al hæð 9½al. Hús blampandi alin á 460kr 6060.
4 ofnar 4 á 72kr 32kr 2 eldavjelar á 53 kr 264.-

b. Við austurhlið hússins er inn gengishús byggður af sama efni sem húsið sjálft, þiljaður og máðaður innan í honum er 2 salerni.—

Lengd 3al br 3al hæð 8½al hvert blampandi alin á 103. 309
8433.-

Sama dag sótti Jón Þórðarson hafa byggt upp á lóðinni Nr 17 við Hverfisgötu. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með borðum, pappa og járni þar ýfir með tvöföldu borðalagi á austurhlið og á suðurhlið með pappa á milli. Í húsi þessu eru 4 íbúðar herbergi 2 eldhús og 2 fata skápar sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum, allt málað. þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Kjallari er miðstöðvar hús inn 3 á hæð. Hann er hálfgrafinn í grund og lítið eitt í norður brekkunni.

Lengd 12al br 11al hæð 4¾al. Hús blampandi alin: 306. 3672
2 ofnar: 50kr 2 eldavjelar: 50kr. . . . . 200.

b Við austurhlið hússins er inngangur hús byggður af sama efni sem húsið sjálft þiljaður innan og máðaður og hálfgrafinn í grund. Í honum eru 2 fata skápar.

Lengd 3al br 4al hæð 6½al. Hús blampandi alin: 68. 238
4110.

Reykjavík 28 maí 1903. Hjörtur Hjartarson Sigr. Bjarnason

Árið 1903. þriðja 28 maí, var hin reglulegu bæjarstjórnarfundur haldinn í Reykjavík, bæjarstjórnin Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason, samkvæmt boðun, hús það sem Ásgrímur Jónsson hefur byggt á lóð sinni við

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1903, hinn 30 maí voru hinir reglulegu brunabótavirðingarmenn í Reykjavíkur kaupstað, bæjarmeistarinn Hjálmar Hjaltason og Sigvaldi Bjarnason, skoðuðu húsið, sem Guðmundur Guðmundsson hefur byggt á lóð sinni við Hverfisgötu. Húsið stendur á grjótgrunni, klætt utan með tjörguðum borðum, pappa og járni, sem fest er með pappa á milli. Það er hálfgert á tveimur hæðum. Á efra er hvelfing en í hinum steinsteypugólf og það er fjalað innan og klætt í hólf og gólf. Það er talið í plögguðum fjórðungum. —

Lengd 10 al. 6 fj. hæð 5 al. Hver klæðandi alin: 13 Kr. 1360.-

Hjálmar Hjaltason Sigv. Bjarnason

Ár 1903, hinn 3 júní, voru hinir eiðsvornu brunabótavirðingarmenn í Reykjavíkur kaupstað, bæjarmeistarinn Hjálmar Hjaltason og Sigvaldi Bjarnason af nýju húsið sem virt var áfullgjört 15 desember f.á. Brunabótanúmmer 19, til heyrandi hr. kaupmanni Jóni Þórðarsyni við Bankastræti 10. Húsið sem er tvílyft með porti, kvisti og kvisti, er byggt af steini á neðan á 2 hæð og binding á efra, klætt með tjörguðum borðum, pappa og járni þar sem það er á veggjum og með járnþaksplötum á þökum með pappa á milli. Í húsi þessu eru 2 gólf úr plögguðum borðum og neðst steinsteypugólf. Þar er tvöföld hurð með tvöföldu gluggum, tvöföld hurð og búðarborð með naglaföstum á, og einnig er þar hjá hjónum aðskilnaður og gangur þar sem 2 hjónarúm eru, eldavélageymir og eldavélapípur. Á efra lofti eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr, gangur og 1 fastur skápur

Ár 1903, hinn 30 maí voru hinir reglulegu brunabótavirðingarmenn í Reykjavíkur kaupstað, bæjarmeistarinn Hjálmar Hjaltason og Sigvaldi Bjarnason, skoðuðu hús það sem Guðmundur Guðmundsson hefur byggt á lóð sinni við Hverfisgötu. Húsið stendur á grjótgrunni, klætt utan með tjörguðum borðum, pappa og járni þar sjáist á milli. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 2 fastir skápar á veggjum og klæðning með pappa á veggjum, við og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavélarpípa. Uppi eru 4 íbúðarherbergi og gangur sem allt er þiljað og klæðning með pappa á veggjum, við og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar. Hjallarið er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð, burðarbitunum er skipt milli lengdanna og ½ breiddinni. Í hverjum enda 5 klefar og gangur, og plankagólf í hverjum klefanum.

Lengd 10 al. 6 fj. hæð 5½ al. Hver klæðandi alin: 325 — 3250.

Hafnar ½ Kr. 40 Kr. : 25 Kr. 1 eldavélarpípa 50 Kr. . . 185.

Við endurbyggingu hússins er innangengið sömu byggðum úr sama efni sem brúnd sjálft, þiljaðar og málaðar innan og hálfþiljaðar að neðanverðu. Í hverjum enda 1 fastur skápur og undir hverjum hæðum 2 saðreim

Lengd 2 al. 6 fj. 3 al. hæð 7¾ al. Hver klæðandi alin: 90 Kr. 270

3705

Hjálmar Hjaltason Sigv. Bjarnason

Ár 1903, hinn 2 Júní, voru hinir reglulegu brunabótavirðingarmenn í Reykjavík, bæjarmeistarinn Hjálmar Hjaltason og Sigvaldi Bjarnason, samkvæmt beiðni

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

þar að auki eru geymslu klefi áfiljaðir
Herbergin eru með pappa á veggjunum
en strigi af pappir á loftunum, allt
málað. þar eru 2 ofnar og 1 eldavél að
fyrir gáfi eru tvíföld aðalhurðir, gangur
og 3 fastir skápar, sem allt er filjað og
Herbergin með pappa á veggjunum
og strigi af pappir á loftunum
allt málað þar er 1 ofn. þess skal getið,
að fjórða loftið er ófrágengið og kalkað
neðan, en ekki hin loftin tvöföld.
Að austanverðu eru 2 veggsvalir og
fjögur loft eftir.

Lengd 13½ al. br 14½ hátt 12½ al. Hver hlaupandi alin 78¢.		1058¢.-
3 ofnar: 52 tvíf 1 eldavél 70 tvíf - - - - - -		246.-
2 Rúðingarofnar 430 tvíf 670 tvíf - - - -		800.-
Vatnsgeymir og vatns leiðslupípur - - -		400.-
		12010
b. Vatnsmegin að húsi hefir er er byggður skáli		
með steinsteypugafli byggður		
af einingi, klæddur utan með járni		
og innan fóðr er sum part bárðaklæðning		
og sum part langbönd, plægt loft með		
6/4" borðum er á hverju herbergi		
og veggir filjaðir innan. —		
Lengd 9½ br 9½ hátt 7½. Hver hlaupandi alin 6 tvíf		792
		17807

Seyðisfjarðar Jakob Jónsson hefir byggt
215. d. 215 með ofnum á steinsteypu lofti af
einingi klæddur utan með plægðum borðum
á veggjum og að innan með plægðum borðum
á veggjum, loft er úr timbri milli
veggja að sunnanverðu en pappi milli
loftbita að norðanverðu. Gólf er járn
á langbönd innan. Hjallur er einn gafl
Lengd 7 fet br 4½ hátt 4½ Hver hlaupandi alin 22 tvíf 154.

Pétur Hjartarson Sig. Björnsson

459. Árið 1908, hinn 15 júní var, samkvæmt beiðni, beiðið
fyrir að virðast hús nr 6 við Bankastræti í Reykjavík
Hálfdánar Sigurðssonar hús nr 6 við Bankastræti hinn 459. Hús nr 6
sem brann og skemmdist í eldsvoða hinn milli
14 og 15 Marts þ. á. Hús nr 6 var áður virt á kr 3650.-
og hús nr 6 sem að mestu eyðilagðist var áður virt
á kr 495.- nú er búið að hækka og bæta
endurbyggja í stein og stærra fyrir, sem og endur
bæta allan skemmdir af á aðalbyggingunni
Við ingarfjárð þessa framkvæmdir, hinn reglulegi
brunabótavirðingarmaður Hjörtur Hjartarson
og hjálpmaður Friðrik Björnsson í fjórðungsfar-
fóllum reglulega aukavirðingarmaður Sigurðar Björnssonar.—
Hús þetta er byggt af einingi, klætt utan með lit-
uðu bárujárni með pappa á milli
og innan er múrað með pappa á milli
Veggir hússins er múrhúðaðir upp með steini,
Veggir í húsinu eru fóðraðir með borðum
klæðum og hjallum, 4 gangar allt filjað og
báðum með pappa á filjunum. Allt málað.
Uppi er sama verkslag með 6 innborðum
filjaðir og málað. þar er 1 skorsteinn 333.- 3330.-
Lengd 10 al br 9 al hátt 8 al. Hver hlaupandi alin: 333 50.-
1 skorsteinn
b. Við suðurhlið hússins er áfbyggingu úr timbri
byggð er af einingi, klædd utan með sum part
plægðum og sum part áfplægðum borðum
með pappa af járni þar yfir á suðurgafli og
austurhlið og með pappa í einingi að ofan
en klæddar með mar báðir og ofan með járn
þaki á lausetri síð með pappa á milli.
Veggir er 1 herbergi filjað og með pappa á
filjunum allt málað. þar er 1 ofn. Uppi er
1 herbergi og gangur sem allt er filjað og her-
bergið með pappa á filjunum og lofti, allt
málað þar er 1 ofn.
Lengd 8 al br 6 al hátt 7½ al. Hver hlaupandi alin 18 1456.-
2 ofnar 45 tvíf 38 tvíf 86
4922

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

359. Sama dag sáttu sámu menn af nýju bæjar eign Jóns Jónssonar í Lindargötu 8 sem hann nú hefur undirbúið og fullgert. Rúm. 359

Bæjarhús er byggðu til hliðar við hús af steini með gaflinum af lindinni, klæddum utan með 5/4" borðum með pappa og járni þar yfir á tvo vegu og á tvo vegu með tvöföldri borðaklæðningu með pappa og listum á milli og með járnþaki á 5 borðaðið með pappa og langböndum á milli. Niðri í húsinu eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, 2 gangar og 2 fastir skápar sem allt er þiljað og 3 herbergin með pappa á veggjunum og strigi og pappír á loftunum sem eru tvöföld. allt málað. þar eru 2 ofnar og eldavél. Uppi eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 2 fastir skápar, sem allt er þiljað og 2 herbergin með pappa á veggjum og strigi og pappír á loftum sem eru einföld. allt málað. þar eru 3 ofnar og eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al á hæð. Í honum eru 3 íbúðar herbergi, 2 gangar og 4 geymsluklefar. Herbergin og annað gangrúmið er þiljað og málað. þar eru 2 eldavélar.

Lengd 10½al br 7al hæð 5al. Hver hlaupandi alin 1Rk 1281.
Eldavélar 4@ 3Rk : 25. . . . . 125.

b. Við suður hlið bæjar þessa er byggður inngangs skúr af timbri, klæddur utan með plægðum 5/4" borðum og með járnþaki á langböndum.
Lengd 2al br 3¾al hæð 3¾al. Hver hlaupandi alin 25Sk 50.

c Að sunnanverðu er byggður kjallari af timbri með timbur á veggjunum og járnþaki á langböndum. Í honum er baðklæði.
Lengd 4al br 4al hæð 4al. Hver hlaupandi alin: 45. 180.
1638

Björn Ólafsson Friðrik Bjarnason

746 Árið 1903. hinn 17 júní, var, samkvæmt beiðni, leyfið gefið að reisa til bráðabirgða hús það einlyft með risi og þaki, sem Steinunn Jónsdóttir hefur byggt við Laufásveg. Viðbyggingar þessi fylgdu beiðninni reglugerð bráðabirgða viðbygginga undirrituð Björn Ólafsson og með hann

Íbjesmiður Friðrik Bjarnason ritað hinn bráðabirgða viðbyggingar samkvæmt sigvaldi Sigvalda Bjarnasonar sem liggur frammi. Húsið er byggt af timbri, klætt utan, borðfellum á borðum, pappa og járni þar yfir á tvo vegu og á tvo vegu með tvöföldri borðaklæðningu með pappa og listum á milli og með járnþaki á 5 borðaðið með pappa og langböndum á milli. Niðri í húsinu eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, 2 gangar og 2 fastir skápar sem allt er þiljað og 3 herbergin með pappa á veggjum og strigi og pappír á loftum sem eru einföld. allt málað. þar eru 3 ofnar og eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al á hæð. Í honum eru 3 íbúðar herbergi, 2 gangar og 4 geymsluklefar. Herbergin og annað gangrúmið er þiljað og málað. þar eru 2 eldavélar.

Lengd 14al br 11al hæð 6½al. Hver hlaupandi alin à 434Sk = 6076.
5 ofnar 60Sk 55Sk 40Sk : 28Sk Eldavélar 5Sk 5Sk : 25Sk = 363.
Kr. 6439

Björn Ólafsson Friðrik Bjarnason

584 Árið 1903. hinn 22 júní, var, samkvæmt beiðni leyfið gefið að reisa til bráðabirgða, af nýju, húseigninni Nr 17 á Hafnarstræti bráðabirgða timburhús 6⅞al á hæð, sem eigi var til bráðabirgða 12 ár 1 ár 1903, samkvæmt lögum 7000Sk, eigandi eign herra stórkaupmanns D Thomsen sem hefur nú byggt þessa húseign á mörgu vegu, svo sem, látið búa til íbúðir á öðru og þriðja gólfi, þiljað innan allt veggina á fjórða gólfi á 3 vegu, og afþiljað þar bráðabirgða

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

og austrið við máttarviðinn úrvalsfjöla gólf. Við inngangsdyr þessa framhúss annað hjerumidinnu, hjá þeim Hjalta Hjaltasyni sem reglubeyer brunabótavirðingamaður og Friðrik Bjarnasyni útbú Sigvalda Bjarnasonar sem er veitir.

Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 5/4" borðum á norðurhlið, en á suður hlið og austurgafli með borðsettum 5/4" borðum, pappa og járni þar yfir, en vesturgaflinn er allur úr höggnum steini. með járnþaki á plægðri 1" borðasúð. ~~með~~ A fjóra gólfi er grjótsteinum, þiljað á hjá vegg, þvegg pappi á timbring innan þiljunum. þar er forstofa og upp-gangur sem allt er þiljað og klætt og pappir á veggjum og lofti og allt málað. Á öðru gólfi eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 2 gangar og 3 fullir skápar sem allt er þiljað og herbergin og gang-arnir með klæðningu og pappir á loftunum og veggj-um, allt málað. þar eru 5 ofnar og 1 eldavjel. Á efsta gólfi innan þaksins, eru 3 íbúðarher-bergi sem öll eru þiljuð og með klæðningu og pappir á veggjum, súð og loftum þar er vatnsleiðsla um húsið þar sem þörf gerist og gangurinn á Hjallari er innan áfastur húsinum 1/2 hæð. Þakinn öllum er timburgólf.

Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 5/4" borðum á norðurhlið, en á suður hlið og austurgafli með borðsettum 5/4" borðum, pappa og járni þar yfir, en vesturgaflinn er allur úr höggnum steini. með járnþaki á plægðri 1" borðasúð. ~~með~~ A fjóra gólfi er grjótsteinum, þiljað á hjá vegg, þvegg pappi á timbring innan þiljunum. þar er forstofa og upp-gangur sem allt er þiljað og klætt og pappir á veggjum og lofti og allt málað. Á öðru gólfi eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 2 gangar og 3 fullir skápar sem allt er þiljað og herbergin og gang-arnir með klæðningu og pappir á loftunum og veggj-um, allt málað. þar eru 5 ofnar og 1 eldavjel. Á efsta gólfi innan þaksins, eru 3 íbúðarher-bergi sem öll eru þiljuð og með klæðningu og pappir á veggjum, súð og loftum þar er vatnsleiðsla um húsið þar sem þörf gerist og gangurinn á Hjallari er innan áfastur húsinum 1/2 hæð.

Kjallari er innan áfastur húsinum 1/2 hæð á hæð.
Lengd 28 al. br. 14 al. hæð 10 1/4 al. Hver klæðningar alin: 600 kr. 1680.
6 ofnar á 66 kr. 55 kr. 45 kr. 25 kr. 1 eldavjel 115 kr. ..... 1405.

b. Hið austasta húsanna er innan af veggjum ~~byggður~~ af sama efni sem húsið sjálft þiljuðum innan og máluðum. Í honum er þvottaklefi, 1 forstofa skápur og salerni og innan hans er Kjallari 3 1/2 al. á hæð.
Lengd 4 3/4 al. br. 5 1/2 al. hæð 9 1/2 al. Hver klæðningar alin á 15 kr. 727.
17927.

747

Sama dag áritar Sama sem hús það einlagt með pati og lúi sem skipstjóri Valdimar Gudmundsson hefur byggja látið á lóð sinni (Gísla Brandssonar) sunnan vert við Vesturgötu. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum

748.

5/4" borðum, pappa og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 5/4" borðasúð með pappa á milli; A allar útveggjar eru klæðningar innan með panelum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 1 forstofa skápar sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjunum en klæðningu og pappir á loftunum sem eru tvöfalt, allt málað. þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 6 herbergi, eldhús og gangur sem allt er þiljað og 2 herbergin með klæðningu og pappir á loftunum sem eru einfalt, allt málað. þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á hjallari er niðri öllu húsinu 3 1/2 al á hæð. Í honum eru 2 herbergi þiljuð og máluð ~~og~~ þar er eldavjel um funum, 4 gegnumlokkar af gangur

Lengd 12 al br 11 1/4 hæð 6 3/4 al. Hver klæðningar alin á 4/10 kr. ... 499.
5 ofnar 66 kr. 52 kr. 45 kr. 32 kr. 3 eldavjelar 71 kr. 48 kr. 36 kr. .... 395.

b. Hið vestasta húsanna er byggður innan og uppgangur ~~hús vestasta~~ skúr af sama efni sem húsið sjálft en óskaplaður, hann er þiljaður og máladur innan. Undir honum er Kjallari 3 1/2 al á hæð.
Lengd 3 1/2 al br 3 1/2 al hæð 8 al. Hver klæðningar alin á 1 1/4 kr. 399.
571 kr.

Sama dag áritar Sama sem sama dag, hús það einlagt með pati og lúi sem Kaupmaður Gudmundur Jónsson hefur byggt á lóð sinni við Baronsstíg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 1" borðasúð. Á útveggjum er pappir á timbring og innan á timbring. Niðri í húsinu er 4 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa skápur sem allt er þiljað og 1 herbergið með klæðningu og pappir á veggjum og lofti og 1 herbergið með pappa á veggjum og klæðningu og pappir á lofti. Loftin eru öll tvöföld, allt er málað innan. þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi á loftinu er eld-eldi gjört. Kjallari er niðri öllu húsinu 3 1/4 al á hæð, þar er heldur ekki neitt gjört

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Lengd 8½ al. br 8½ al. hæð 6¼ al. Hver hlaupandi alin: 311 Kr. 3732.-
2 afrar 35 Kr. 37 Kr. í eldavjel 35 Kr. . . 147.-

b. Við vesturhlið hússins er byggður sinn af upp-
gangsrúm af sama efni sem húsið sjálft, fjöl-
reistur og máluður innan og hálfaður í
hvolf utan. Undir honum er kjallari 3¼ al.
á hæð.
Lengd 3½ al. br 3 al. hæð 6 al. Hver hlaupandi alin: 74 Kr. 259.-

c Við norðurgaflinn á fjósinu hús er annað hús byggt
af sama efni sem húsið sjálft fjöl-reistur og máluð
innan. Í því er 1 fjárstía úr steypu, og undir því
er kjallari 3¼ al. á hæð. Þar er 1 salerni.
Lengd 2½ al. br 2 al. hæð 4 al. Hver hlaupandi alin: 70 Kr. 175.-
Ff. 4313

Ágústínus Þjetursson Ólafur Jónsson Friðrik Björnsson

308. Ár 1903, hinn 27 júní, var, samkvæmt beiðni, lokið
fjósi að utan við hús Ágústínusar Þórðarsonar við Vallargötu (Grímsstaðir)
brunabótanr. 308, sem hann hefur eignast hann
og hlaðið m. m. Virðingarmenn fyrir hönd eigandans
bæjarsmiðirnir Hjörtur Hjartarson sem er reglulegur
brunabótavirðingarmaður og bæjarsmiður Friðrik
Björnsson í stað Sigvalda Björnssonar sem er
veikur. Hús þetta er með steinveggjum og með
járnklæddum timburgaflinum með pappa á
milli og með járnþaki á plægðri borðasúð með
pappa á milli. Í því eru 5 íbúðarher-
bergi, forstofa, eldhús, gangur og 2 fjárstíur með
sínum allt er fjalað og málað. Þar er 1 ofn og
1 eldavjel.
Lengd 11 al. br 7 al. hæð 5½ al. Hver hlaupandi alin: 106 Kr. 1166.-
1 ofn 37 al. 1 eldavjel 40 Kr. 77.-

b. Við suður hliðina á því húsinu er skúr byggður
af timbri, klæddur utan með járni á bönd-
um og járnþaki á borðasúð
með pappa á milli. Í honum er 1 geymsla
klefa og gangur.
Lengd 11 al. br 2 al. hæð 3¼ al. Hver hlaupandi alin á 19 Kr. 209.-
Ff. 1452

Ágústínus Hjartarson Friðrik Björnsson

Ár 1903, hinn 27 júní, var, samkvæmt beiðni, lokið fjósi
að utan við hús Ágústínusar Þórðarsonar við Vallargötu (Grímsstaðir)
brunabótanr. 308, sem hann hefur eignast hann
og hlaðið m. m. Virðingarmenn fyrir hönd eigandans
bæjarsmiðirnir Hjörtur Hjartarson sem er reglulegur
brunabótavirðingarmaður og bæjarsmiður Friðrik
Björnsson í stað Sigvalda Björnssonar sem er
veikur. Hús þetta er með steinveggjum og með
járnklæddum timburgaflinum með pappa á
milli og með járnþaki á plægðri borðasúð með
pappa á milli. Í því eru 5 íbúðarher-
bergi, forstofa, eldhús, gangur og 2 fjárstíur með
sínum allt er fjalað og málað. Þar er 1 ofn og
1 eldavjel.
Lengd 11 al. br 7 al. hæð 5½ al. Hver hlaupandi alin: 106 Kr. 1166.-
1 ofn 37 al. 1 eldavjel 40 Kr. 77.-

b. Við suður hliðina á því húsinu er skúr byggður
af timbri, klæddur utan með járni á bönd-
um og járnþaki á borðasúð
með pappa á milli. Í honum er 1 geymsla
klefa og gangur.
Lengd 11 al. br 2 al. hæð 3¼ al. Hver hlaupandi alin á 19 Kr. 209.-
Ff. 1452

Ágústínus Hjartarson Friðrik Björnsson

749

Ár 1903, hinn 27 júní, var, samkvæmt beiðni, lokið fjósi
að utan við hús Ágústínusar Þórðarsonar við Vallargötu (Grímsstaðir)
brunabótanr. 308, sem hann hefur eignast hann
og hlaðið m. m. Virðingarmenn fyrir hönd eigandans
bæjarsmiðirnir Hjörtur Hjartarson sem er reglulegur
brunabótavirðingarmaður og bæjarsmiður Friðrik
Björnsson í stað Sigvalda Björnssonar sem er
veikur. Hús þetta er með steinveggjum og með
járnklæddum timburgaflinum með pappa á
milli og með járnþaki á plægðri borðasúð með
pappa á milli. Í því eru 5 íbúðarher-
bergi, forstofa, eldhús, gangur og 2 fjárstíur með
sínum allt er fjalað og málað. Þar er 1 ofn og
1 eldavjel.
Lengd 11 al. br 7 al. hæð 5½ al. Hver hlaupandi alin: 106 Kr. 1166.-
1 ofn 37 al. 1 eldavjel 40 Kr. 77.-

b. Við suður hliðina á því húsinu er skúr byggður
af timbri, klæddur utan með járni á bönd-
um og járnþaki á borðasúð
með pappa á milli. Í honum er 1 geymsla
klefa og gangur.
Lengd 11 al. br 2 al. hæð 3¼ al. Hver hlaupandi alin á 19 Kr. 209.-
Ff. 1452

Ágústínus Hjartarson Friðrik Björnsson

útbreggjunir með pappa á binding. Niðri á
húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur
og ½ forstofa skápar; sem allt er filjað og ½ her-
bergin með pappa á veggjunum en með striga
og pappír á loptunum sem allt er tvöfalt. Allt
málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Á efra
gólfi eru herbergja skipunin og allur frágangur
sinn og niðri nema hvað þar eru ekki gangar.
Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. — Kjallari er undir
allu húsinu 3 álnir á hæð, hálfgrafinn í 2 geymslu-
rúm og gang;
Lengd 10 faðm. 1 fet. 10 faðm. 9 fet. Hver hlaupandi alin á 393. 3930.
4 ofnar á 66 kr. 132 kr. 33 kr. ½ eldavjelar á 50 kr. . . 265.
b. Við austurgaflinn á húsi þessu eru deilir
með þrem útgöngum, hjegg, af einum húsi
gólfs, filjað og málað innan og hálfað á
tveimur vegu, en hinn þeirri er kjallari með dálæmum
Lengd 8 faðm. 6 fet. 3 faðm. hæð 8 fet. Hver hlaupandi alin: 90 kr. 270.
4465

751

Sama dag virtu ég sama menn hús það hér-
lagtað með ofni og pasti sem hr. Jóe
smiður Baldur Benidiktsson hefur byggt á lóð
sinni við Bergstaðastræti. Hús þetta er byggt
af timbri, klætt utan með þí plægðum 1½" 3¼"
borðum, pappa og járni þar ofan yfir og
með járnþaki á plægðri 1" borðasúð með pappa
á milli. Niðri í húsi þessu eru fjögur
íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 forstofu skápur
sem allt er filjað, 3 herbergin eru með striga og
pappír á loptunum og veggjunum en 1 herbergið
með pappa á veggjunum og striga og pappír á loptunum
allt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel.
Á öðru gólfi eru herbergja skipunin eins og
á fyrsta gólfi sem og sami frágangur.
Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Á þriðja gólfi
eru 6 íbúðarherbergi, eldhús og gangur
sem allt er filjað og 4 herbergin með pappa á
veggjunum, en loptunum eru 2 með striga
á veggjunum og loptunum, allt málað. Þar
eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir
allu húsinu 3½ al á hæð, þar sem eru tvö
hús með hjegafi og jarnfastri lopti; fyrra
hús með steinskeyptu gólfi. Þar er vatnsbrunnur
patent og 3 geymslurúm og gangur. Tólu
þessu er steinskeypt gólf.
Lengd 12½ al. 6 al. 1½ al. hæð 10¼ al. Hver hlaupandi alin: 66 kr. 8300.
10 ofnar á 55 kr. 48 kr. 62 kr. 37 kr. 2 eldavjelar: ½ 72 kr. ½ 62 kr. ½ 42 kr. 645.
Vatnsbrunnur 65 kr. 1 hús af 37 kr. . . . . 102.

b. Við austurgaflinn er byggður inn af uppgangi
húss af timbri, klæddur utan með
járni á langbönd og með járnþaki á lang-
böndum, en allur skoppaður í binding.
filjaður og málaður innan, og með tveggja
þalli, filjaður í gegn og málaður og hálfaður
á tveimur vegu. —
Lengd 3 al. 6 al. 3¼ al. hæð 10¾ al. Hver hlaupandi alin: 137 kr. 453.

c. Við norðurhlið hússins er húsi byggður af bind-
ing, klæddur utan með járni á langbönd
og með járnþaki á langböndum og allur
skoppaður með norðurhúsi á hæðina upp
á þann er fjós, hesthús, hey hús, hænsahús og
3 salerni, hólfuðum inn með hjegafi og filjaður
í innan
Lengd 12½ al. 6 al. hæð 3¼ al. Hver hlaupandi alin: 58 kr. 725.
10225.

752

Sama dag virtu ég sama menn hús
það sem lagtað með pasti og sísi og hvítu,
sem hr. Jóe Fjeldsted Guðmundsson hefur byggt
á lóð sinni við Vatnsstíg. Hús þetta er byggt
af byggt af timbri, klætt utan með plæg-
uðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir
og með járnþaki á plægðri 1" borðasúð
með pappa á milli. Niðri í húsi þessu
eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búri, gangur og

2 fjaka skápur, sem allt er fjöljað og herbergi
með pappa á upp[illegible] og en 2 kistu með
skúga og pappír á lapt[illegible] sem öll eru
tvöföld. allt málað. þar er 1 ofn og 1 eldavjel.
Uppi eru 6 íbúðar herbergi og eldhús sem
allt er fjöljað og málað. þar eru 2 ofnar og
1 eldavjel. Fjallari er undir öllu húsinu
3¾ al á hæð. Í honum er 3 undirstöður með
tréjárni og járnföstum lopti og 1 gegn-
keyrslu. —
Lengd 12 al br 12 al hæð 6¾ al. Hver hlaupandi alin á 4.50 Kr. 5400.-
3 ofnar á 4 Kr. 12 Kr. 2 eldavjelar á 51 Kr. 38 Kr. 190.-
6. Við austurhlið hússins er inn- og upp gengi-
hús með 2 innganga, byggður af
timbri klæddur utan með járni á
langböndum og neðan en með plægðum
borðum, pappa og járni þar yfir á
ofan, og með innjárnuðu á plægðri
½ borðasúð með pappa á milli, fjöljaður
og málaður innan og hólfaður í herberg.
Lengd 3¾ al br 3 al hæð 7 al. Hver hlaupandi alin á 68 Kr. 721. = 5811

Fjelagsmenn Sigv. Bjarnason Ól. Bjarnarson

73. Ár 1903, hinn 9 júlí voru hinir undirskrifaðir lögtaks-
lögvitnisvottar í Reykjavík, lögsagnaríinu
Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason, samkvæmt
beiðni, hús úr gegnumtekið hús það sem kaupmaður
og kaupmaður Th. Thorsteinsson hefur byggt á
lóð sinni við Vesturgötu. [illegible] 78. Hús þetta er
byggt af timbri, klætt utan með plægðum
borðum á tvegu og með járni þar yfir
en að austan hlið með skeinuklæðningu og með
með járnþaki á plægðum ½ borðum.
Fjallari er undir er undir öllu húsi þessu
4¼ al á hæð. Í honum er tíu gólf er aflagðum
5¼ borðum. [illegible] Í fjórða lagi er hálfgert trumbt
gegnumkeyrslum.

2 Gólf er einn gegnumkeyrslunum en hálfað yfir þvert
með tvöföldum panelborðum að helmingi en
gólfborðum að helmingi. Suðurgafl fjöljaður
innan. Af efsta gólfi er gegnumkeyrslunum. —
Lengd 26 al br 8 al hæð 8¾ al. Hver hlaupandi alin á 23.4 Kr. 6037.-

Fjelagsmenn Hjartarson Sigv. Bjarnason

Ár 1903. hinn 14 Júlí, fór eftir Brunabótalögum 12. Nóv. 1903 og Instruxum § 20.
við, Hannes Þ. Pétursson, en Sýnisforstöðumaður á eftir-
nefnda Húseignum. Fasteign Nr 72. 73. 157. 361. 373 og 493
75. fór að undirstaðnum að áðurnefndum eru fullkomnum
ástandsatti eftir den partielle Brandskade
við Eldsvoðann milli hinn 17 og 18 April d. Ár.
1. Eign þessari er tilheyrandi Kvikmynd Hjálmars
Til ástandsatt[illegible] af Lóð Nr 72, er ástandsatt og
hin ligeaa góð sem fær. Því til er meðgaaet hin af
Vátryggingarmönnunum tekinna Eignatöku Kr. . . . 117.50.
2. Eignarinnar, Fasteignar Nr 73. Sem tilheyrandi kaupmaður
Hjálmars Th. Thorsteinsen er fullkomnað ástandsatt
og er hún til meðgaaet Skaðaeignatökunni 42.-
3. Eignarinnar, Fasteign Nr 75 Sem á tilheyrandi Hjálm-
ars G. Þorgeirssonar er ástandsatt og ligeaa góð sem
fær, og er hún þar meðgaaet
hin tekinna Eignatökum . . . . . 57.90.
4. Eignarinnar Fasteign Nr 157, er gott ástandsatt eftir áður-
nefndum Brandskaða og hafa þar til meðgaaet hún af
Vátryggingarmönnunum tekinna Eignatökum . . . 44.50
5. Eignarinnar Fasteign Nr 361 tilheyrandi Ásgeirsdóttur
Þóru Ásmundsdóttur og Magnúsar Jónssonar er fullkomnað
ástandsatt, fær og er hún til meðgaaet Eignatökum 20.60
6. Eignarinnar Fasteign Nr 373 tilheyrandi Þórði
Sigurðssyni Pétursson og Guðmundar Þórðarsonar Þórðar-
sonar er ligealedes gott ástandsatt og hafa þar til meðgaaet
hún af Vátryggingarmönnunum tekinna Eignatökum 12.80.
7. Og til sidst er Eignarinnar Fasteign Nr 493 tilheyrandi
Prófastsins Jóns Ásmundssonar, þar alls Maadelig fæstan-
lig gott ástandsatt og er hún til meðgaaet hinna
Vátryggingarmönnunum tekinna Eignatökum 154.40

Pétursson

Brunabótafélögin Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

84.

Að 1903. hinn 23 júlí, sátu hinir reglulegu brunabóta virðingarmenn í Reykjavík, hreppstjórarnir Hjálmar Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason ~~af ráðnir~~, eptir ósk eigandans Ólafíusar Bjarnar Jónsdóttur, hið hinna gamla skúrs manna skúrs hér við brunabótanúmer 84. (Barkarstíg) sem hún hefur látið ábúðar. — Nýsi í byggingu þessari eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 forstofuskápur sem herbergin áll eru með kvarðsþiljum og pappír á kalksteinsveggjum og með kvarðs lopstum. Allt ~~með~~ þar um allar miðligeðir tvöfaldar og allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er geymsla og fjórðlopt.

Lengd 12 3/4 al. br. 9 1/2 al. Hagleð af Hans Klaupardi alin 2 1/2 — 2703.-
3 ofnar á 76 kr. 45 kr. 1 eldavjel 64 kr. . . . . — 229.-
2932.-

c Við endurgjörðina á ofangreindu húsi ~~hefur~~ eru innveggirnir og upppgangurinn byggðir af timbri klæddum utan með gálfborðum og járni þar yfir og með járnþaki á gálfborðunum. 2 kamrar eru 2 forkir skápar.

Lengd 4 al. br. 3 1/2 al. hæð 8 al. Hans Klaupardi alin á 70 kr. — 280.-

f Við austurenda á húsinu liggur 1 lengri byggð af timbri, klædd utan með borðum og járni þar yfir og með járnþaki á ~~húsinu~~ þakinu. 3 þessari framlengingu er fjós og hesthús, 2 geymsluhúsið og gangur. allt með plægðum timburgálfi.

Lengd 8 al. br. 8 al. hæð 4 1/2 al. Hans Klaupardi alin: 81 kr. — 648.-
3860.

Fjetuna Hjartarson Sigv. Bjarnason

488 Að 1903, hinn 24 júlí sátu hinir reglulegu brunabóta virðingarmenn í Reykjavík hreppstjórarnir Hjálmar Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason af nýju hús eignar Ingiríðar Jónsdóttur ~~á~~ við Kapla skjólsveg

brunabótanr. 488 sem áður hefur verið hér á matsskrá. Hús þetta er byggt af timbri. klætt með pappa á binding, klætt utan með plægðum gálfborðum, pappa og járni þar yfir um þrepið og með járnþaki á plægðri 3/4 tíð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 1 forstofuskápur sem allt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi á loptinu er geymsla. Skjallari er undir öllu húsinu 3 álna á hæð, hálfdjúpur í botninn um þvert.

Lengd 10 al. br 9 al. hæð 4 al. Hans Klaupardi alin: 194 kr. — 1940.-
2 ofnar á 40 kr. 1 eldavjel 50 kr. . . . . — 130.-

6. Við austurhlið hússins er innganguskúr byggður af timbri, klæddur utan með járni á langböndum og með járnþaki á langböndum, hálfdjúpur í botninn.

Lengd 4 1/2 al. br 3 al. hæð 3 1/2 al. Hans Klaupardi alin á 16 kr — 72.-

c Á sama lág er byggt geymsluhús af timbri klætt utan með járni á langböndum og með járnþaki á langböndum. Veggir eru allir þiljaðir innan. Þiljagólf er á þeim öllum.

Lengd 10 al. br 8 al. hæð 4 al. Hans Klaupardi alin á 67. — 670.-
2812 kr.

Fjetuna

15. Að 1903. hinn 3 Ágúst ~~29 júlí~~ var samkvæmt beiðni hér ~~á~~ fyrir að virða af nýju hið brunabóta hús nr. 1 á Langaveg, brunabótanr. 15 hér um bil eign Kaupmanns Valdimars Ottesens, sem hann nú hefur breytt ~~að innan~~ að innan með því að útbúa austurendann fyrir sölubúð og að utan með því að lengja húsið austur á ~~austurenda~~ austurenda b og c sem þau eru ríflega niður en settur eldvarnargaflinn að austan. Þar er byggt af timbri, klætt utan með plægðum málborðum, pappa og járni þar yfir og með járnþaki á húð með pappa á milli. Þess skal getið, að utveggir

um máðir í kirðing að nálum liðir og að nálum liðir klæddir með marhálmi, og austurendinn af húsinu. Þáltr er með lágu risi, en brandgafl. Niðri í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur, 3 fastir skápar og sáluhús með baðrum, hyllum, þrepum og skápum sem allt er filjað og 3 herbergin og búrin með pappa og á fjöl veggjum og með fjalaloftum allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, 2 gangar og 7 fastir skápar sem allt er filjað og málað. Þar eru 2 ofnar. Reykháfr 1 og kamína er í húsinu. Lengd 26½ al. br. 12 al. hæð 4½ al. Hurð klæðandi alin 348 8874.
4 ofnar 70 Kr. 65 Kr. 25 Kr. 1 eldavjel 75 Kr. 460
9134

Sama dag sjeðu dómsmenn húseignina Nr. 17 í Bergstaðarstræti, brunabótafje 461. eign Ólafs Ólafssonar skósmiðs sem hann hefur endurbætt fyrir sig, að því er fæð hús-loftið og kvistað um 3 al. Húsið fullt er byggt af timbri, klætt utan með kantsettum 1" borðum pappa og járni fyrir ofan mæni og með járnþaki á kantsettri 1" borðaðri með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, gangur og 4 fastir skápar sem allt er filjað og herbergin með þrepa og pappír á veggjum og loftum sem er tvöfalt og skrapað með marhálmi, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Uppi eru 4 íbúðarherbergi og eldhús sem allt er filjað og málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Hjallari er undir öllu húsinu 3 álna á hæð. Þakinn er tjörupappa og filjaður og málaður. Þakrenni er úr tré. Þar er tjörg 2 geymsluhús. Steinbryggja er á hafnar hjallarann.
Lengd 10 al. br. 12 al. hæð 8½ al. Hurð klæðandi alin 453 Kr. 4530.
6 ofnar 48 Kr. 30 Kr. 25 Kr. Eldavjelar 50 Kr. 40 Kr. 346.

6. Við vesturgafl hússins er innbyggð hús þessa er inngangur með tröppum, byggður úr timbri, fjalir þar-innan, og filjaður og málaður innan hálfaður á hæð milli
Lengd 4 al. br. 3 al. hæð 7¼ al. Hurð klæðandi alin 75 Kr. 300
Hjörtur Hjartarson Sig. Bjarnason 5776.

753. Árið 1903 hinn 4 ágúst, sátu hinir undirritaðir virðingamenn í Reykjavík, hvoreð undirritaður Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason, samkvæmt beiðni hús frá einlægt með rissi sem hjer undir Steinbjörn Stefánsson hefur byggt á lóð sinni við Skólavörðustíg. Húsið fulla er byggt af timbri, klætt utan með kantsettum 1" borðum, pappa og járni fyrir ofan mæni og með járnþaki á kantsettri 1" borðaðri með pappa á milli.
Niðri í húsinu eru 3 herbergi, eldhús og búr og 1 fastur skápur sem allt er filjað og 2 herbergin með pappa á veggjum en strigi og pappír á lofti sem sem allt er tvöfalt, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðarherbergi gangur, geymslu klefi og 3 fastir skápar sem allt er filjað og herbergin og gangurinn máluð. Þar eru 2 ofnar. Hjallari er undir öllu húsinu 3¼ al. á hæð, þar er eldstó gjörð.
Lengd 10 al. br. 9 al. hæð 5 al. Hurð klæðandi alin á 280 Kr. 2800.
4 ofnar 50 Kr. 37½ Kr. 30 Kr. 1 eldavjel 50 Kr. . . . 197.

6. Við vesturgaflinn á húsi þessu er inngangs-skúr byggður af timbri, klæddur utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir og með járnþaki á 1" borðaðri plægðri með pappa á milli. Þakið er filjað innan og málaður og með pappa á timbri. Þakrenna er 1 geymslu herbergi, 3 gangar og 1 fastur skápur
Lengd 4½ al. br. 2 al. hæð 4 ½ al. Hurð klæðandi alin 12 Kr. 448.
3745.

75. Sama dag sátu dómsmenn ofangreindir virðingarmenn og skoðuðu geymslu herbergi þar

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

sem G. Zoëga kaupmaður hefur byggja látið
á sama gjemdvelli sem hús það sem
brann 17 apríl p.á. stóð (stóð) Hús þetta
er byggt af bindingi, klætt utan með plægð-
um 1" borðum og járni þar yfir og með
með járnþaki á kantsettri 1" borðaðri.
Hús þetta er hálfað á lengd með
upp er geigsmeðfram; Hjallari er undir
því öllu 3 faðm á á hæð. Í honum er
hjegagið.
Lengd 18 al br 9½ al hæð 8½ al. Hans klæpandi skúr: 200. 3600.-
c. Við vaðurgaflinn á húsi þessu er byggt
H. hesta og hanna hús af bindingi, klætt utan
með plægðum 1" borðum og járni þar yfir
á 3 vegu og járnþaki á kantsettri 1" borða
ðri. Það er allt filjað innan og hálfað á
lengd.
Lengd 10 al br 6 al hæð 4¾ al. Hans klæpandi skúr 95kr. 950.
4550

Fjeltaður Hjartarson Sigv. Bjarnason

135 Ár 1903, hinn 5 ágúst, viðtu hinir kjörnu kunna-
bálaviðingamenn í Reykjavík, undirskrifaðir
Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason
samkvæmt ósk járnsmiðs Þorsteins Jónssonar
búsettum hans Nr 33 á Vesturgötu kunnabáltur 135
sem hann hefur byggt á lóð sinni þar en hið
sem er lagt með kvisti og ríki. maður það gamla hús sem þar stóð áður.
Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan
með gálfborðum, pappa og járni þar yfir
og með járnþaki á gálfborðaðri með pappa á
milli. Niðri í húsinu eru 4 íbúðarherbergi
eldhús, gangur og 1 forstofa skápur sem allt
er filjað og með steinum og pappír á veggjum
og lagt inn sem áður eru forstofa, allt máluð.
Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru
7 íbúðarherbergi og eldhús sem allt er filjað
og 1 herbergi með steinum og pappír á veggj-
um en hinn herbergin með pappa á veggj-
um og súð en allt með steinum og pappír á

643. Sama dag viðtu þessir menn, samkvæmt beiðni
kaupmannanna Bjarna Guðmundssonar og Jes Zimsens
fiskhús það sem þeir hafa byggt á eignar
sínum lóðarjarðarinnar við vesturenda af austurhlið
eldra fiskgeymsluhúsi þeirra þar. Það er
byggt af bindingi, klætt utan með kantsettum
1" borðum, pappa og járni þar yfir og með
járnþaki á kantsettri 1" borðaðri með pappa
á milli. Í því öllu er bindingsgálf og lagt.
Lengd 25 al br 10 al hæð 5½ al. Hans klæpandi skúr 123kr. 3075.-

Fjeltaður Hjartarson Sigv. Bjarnason

754 Ár 1903, hinn 7 ágúst viðtu hinir kjörnu
kunnabáltaviðingamenn í Reykjavík undirskrifaðir
hinir Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason

Þjóðskjalasafn Íslands © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

upphi bæðum og miðir hliðjan brunamálastjóra
eru hús það tvílopað með risi og útbyggði
á suðurhlið og turni upp af sem landshöfðingi Magnús Stephensen hefur byggja
látið austan vert við Pingholtsstræti. Hús
þetta er byggt af timbri, klætt utan með
plægðum 1" borðum og pappa þar ofan á,
hliðar og gaflar klæddir þar ofan með 1½" borðum niður á miðja veggi og járnþaki á
¾" borðasúð plægðri með pappa á milli.
Á þakinu eru 4 kvistgluggar. Í álmum út
veggjum er ¾" borð í timbri og pappir
og í kjallaragrunni er milli lopt úr plægðum 1" borðum. Timbrið í skilrúmi er í húsinu
upprí og niðri. 3 reykháfar eru í húsinu og
einn peisa fyrir forsalnum. Kjallari er undir
allu húsinu, hálfgrafinn í 5 tóm með steinstöpum
milligerðum. Fyrir uppi allinni er klæddur
utan með borðum, pappa og járni þar ofan á.
Á fyrsta gólfi er lítill hluti útveggjanna
þiljaður með plægðum ¾" borðum
Lengd 20 al. br. 13 al. hæð 10 al. Hver hlaupandi alin 638 12760.

b. Við austurgaflinn hússins er anddyri með
veggvalum úr timbri, klætt utan
með plægðum 1" borðum og pappa þar ofan
á þakinu af hæðinni. Kjallari er undir.
Lengd 3¼ al. br 4¾ al. hæð 10 al. Hver hlaupandi alin 80 Kr. 260.

c. Við norðurhliðina er innbyggður uppgangur
með risi, byggður af timbri, klæddur utan
með 1" borðum og pappa þar ofan á og með
járnþaki á ¾" borðasúð með pappa á milli
Undir þessum uppgangi er kjallari. Hver hluti veggja undir húsinu
Lengd 4 al. br 4 al. hæð 10 al. Hver hlaupandi alin: 97 388.
13388.

1755 Sama dag vitna að nýju sömu menn hús það tvílopað með lágu risi sem Magnús Stephensen

niðurjárnuðu hefur byggja látið við Brunnstíg
Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan
með gálgaborðum, pappa og járni þar ofan
og með járnþaki á gálgaborðasúð með pappa
á milli. Niðri í húsinu eru 4 íbúðarherbergi,
eldhús og 2 forstofuskápar sem allt er þiljað
og 2 herbergin með pappa á veggjum en
strigi og pappir á loftum, allt málað þar
sem 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi er herbergja
skipan hin sama og annar frágangur
sama þar sem allt herbergin með panel
loftum og allt málað. Þar eru 2 ofnar og
2 eldavélar. Kjallari er undir allu húsinu
3½ al. á hæð. Í útveggjum allum er pappir í timbri.
Lengd 12 al. br 10 al. hæð 9 al. Hver hlaupandi alin: Hérna 4800.
4 ofnar á 52 Kr. 2 á 50 Kr. 3 eldavélar á 55 Kr. 1 á 43 Kr. 345.

b. Við austurhlið hússins er inn af uppgangsdyra
byggður inn af húsið þjáeft, járnvarinn utan
og þiljaður og málaður innan og háfaður upp
hvert niðri. Undir honum er kjallari.
Lengd 3 al. br 3½ al. hæð 8 al. Hver hlaupandi alin 110 Kr. 330.
5475.

Þjóðkunnur Hjartarson Sign. Bjarnason

756. Ár 1903, hinn 25 ágúst, var, samkvæmt beiðni,
lögð fyrir að virða til brunabóta hús það ein-
lopað, með porti, risi og kvisti, sem Þórð-
ur Gunnar Bjarnason hefur byggt á
lóð sinni við Skólavörðustíg. Viðingar
gjörð þessa framkvæmdu upp á dm og tamdi þeir
hinir kjörnu brunabótavirðingarmenn í Reykja-
vík hjes miðsins, Hjörtur Hjartarson og
Sigvaldi Bjarnason undir lögaðri
málastjóra ans. Húsið þetta er byggt af tim-
bri, klætt utan með plægðum 1" borðum,
pappa, listum og járni þar ofan á og með
járnþaki á plægðri 1" borðasúð með pappa
á milli, allt ofan á hús
veggir eru með [illegible] pappa á timbri. Niðri á

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

757

Ao 1903, hinn 31 ágúst, var samdægurs beðið, leyft fyrir að reka bil brunabáta geymsluhús það sem kaupmaður Jón Magnússon hefur byggja látið á lóð sinni við Laugaveg. Viðlíka gjörð þessa fram kvaddur, uppá sitt og samvisku hinna kjörnu brunabáta virðingarmenn í Reykjavík, hr. assessor Hjörtur Hjaltason og Sigurður Sjarnarson, undirskrifuðu Hjörtur Hjaltason og Sigurður Sjarnarson, undirskrifuðu

Hús petta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, og með járni par ofan á austurgafli og með járnþaki á plægðri 1" borðasúð. Í því er 1 gólf úr plægðum 1" borðum. Hjallari er undir því öllu 3¼ al. á hæð.—

Lengd 15 al. br. 9 al. Veggjahæð 4¼ al. Virðir hlaupandi alin á 107 [illegible]

57. Sama dag virtu sömu menn upp á nýjan hús eigna brunabóta № 57. í Suðurgötu, nú-verandi eigendum þeirrar húseignar, herra Jóhanni Þorkelssyni og skipstjóra Friðriks Eggertssyni. Hús þessu er skipt þannig milli eigenda, að hinn síðarnefndi á vestari helming, með timbur skilrúmi, en hinn fyrrnefndi austari helming, sem er eign herra Jóhanns Þorkelssonar, er byggður af timbri, með innfelldum 7/4" plægðum borðum í timbrið með pappa á, klæddum með plægðum 7/4" borðum og járni þar ofan á austurhlið, en listum á norðurgafli og vesturhlið, og járnþaki á tvöföldu borðasúð. Undir eru hafðir á vestari gafli 4 íbúðarherbergja, eldhús, gangur og 1 fastur skápur sem allt er þiljað, 4 herbergi með skilrúmi og pappír á veggjum og lopti, 2 með þiljaðri lopthæð og 1 með pappa-lopti, allt máluð. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Á austari gafli er hinn samá herbergja skipan, en 3 herbergin með skilrúmi og pappír á veggjum og 2 á lopthæð og 1 með þiljaðri lopthæð og 1 með pappa-lopti. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

húsinu eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, búr, gangur og 1 fastur skápur, sem allt er þiljað og 3 herbergin með pappa á veggjum en skilrúmi og pappír á lopthæð sem áður eru tvöföld og með millum pappa, allt máluð. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 7 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur sem allt er þiljað og 1 herbergi með pappa á veggjum en skilrúmi og pappír á lopti sem er tvöfalt, allt máluð. Þar eru 3 ofnar og 2 eldavélar. Skjallari er undir öllu húsinu 3¾ al. á hæð. Í honum eru 4 íbúðar herbergi, eldhús og gangur sem allt er þiljað og málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavél. Í húsinu eru 2 reykháfar

Lengd 15 al. br. 9¼ al. hæð 7 al. Virðir hlaupandi alin á 63 Kr. 95 Kr.

10 ofnar 55 Kr. 52 Kr. 50 Kr. 38 Kr. 30 Kr. 25 Kr. 4 eldavélar 63 Kr. 53 Kr. 43. 557.

b. Við íbúðarhlið húss þessa er inn af upprunalegu húsi byggður einn af húsið jafnvaxinn utan og þiljaður og málaður innan og hálfloftaður á tveimur hæðum. Undir honum er kjallari.

Lengd 4 al. br. 4 al. hæð 6 al. Virðir hlaupandi alin á 98 Kr. 392.

c Á sömu lóð hefur sami byggja látið geymsluhús sem byggt er af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum og járni þar ofan á austurhlið og með járnþaki á plægðri 1" borðasúð. Í því er lopt og gólf úr plægðum 1" borðum. Hjallari er undir því öllu 3 al. á hæð.

Lengd 10 al. br. 8 al. hæð 5½ al. Virðir hlaupandi alin 90 Kr. 900

1141 9.

627 Sama dag virtu sömu menn geymsluhús það sem Skipstjóri Pétur Pálsson hefur byggja látið á lóð sinni við Vesturgötu. Hús petta er byggt af timbri, klætt utan með tvöföldum borðum og járni þar ofan á austurhlið og með járnþaki á tvöföldu borðasúð. Í því er lopt og gólf úr plægðum 1" borðum og 1 milliloft úr borðum 3/4" borðum

Lengd 10 al. br. 8 al. hæð 4¾ al. Virðir hlaupandi alin: 72 Kr. 720.

Pétur Hjaltason — Sigv. Bjarnason

Á efstu gólfi er 1 íbúðarherbergi, eldhús og málað. þak er á öllu. Auk þess eru þar 3 geymslu klefar, gangur og 1 forstofa ábáðir. Hjallari er undir allri húsinu 3¼ Ag á hæð hálfgrafinn í hæðina. Hæðin þessi skal gefið að áll lagðir í kjallarann eru kúafóðr.

Lengd 14 Ag 1½ Ag Veggjahæð 10 Ag Ofner klæðandi alin: 544 7616.
5 ofnar ⅓ 60 Kr. ⅓ 50 Kr. ⅓ 95 Kr. Ór eldavélar ⅓ 65 Kr ⅓ 50 Kr 390.

c. Við vesturhliðina á húsi þessu er inn af gangi þessum byggður af timbri, klæddur utan með plægðum 5/4" borðum liðuðum og með járnþaki á plægðri 5/4" borðaklæðningu, hálfgrafinn í hæðina

Lengd 2½ Ag 3¼ Ag hæð 8½ Ag Ofner klæðandi alin á 46 Kr 115
115
8121.

758 Syðri hlutinn sem er eign Kláðsherra Friðriks Eggerts norðar er byggður af timbri og með innfelldum plægðum 5/4" borðum og með járnþaki á, klæddur utan með plægðum 5/4" borðum og járni þar yfir á austurhlið og suðurgafli og liðuð vesturhliðin, með járnþaki á málaðri borðaklæðningu. Á neðsta gólfi eru 4 íbúðarherbergi, gangur og 1 forstofa ábáðir sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjum og 3 með skrigu af pappír á loftum en 1 með spjaldaloft, allt málað. þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Á öðru gólfi eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr og gangur sem allt er þiljað og herbergin með skrigu af pappír á veggjum og búrinu loftinu, í einu herbergjunu er spjaldaloft, allt málað. þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Á efstu gólfi eru 1 íbúðarherbergi þiljað og málað. þar er ofn einnig er þar 3 geymslu klefar, gangur og 1 forstofa ábáðir. Hjallari er undir öllu húsinu 3¼ Ag á hæð, hálfgrafinn í hæðina, eitt þessara er með þiljagólfi.

Lengd 14 Ag 1½ Ag Veggjahæð 10 Ag Ofner klæðandi alin á 576 Kr 8064.
6 ofnar ⅓ 90 Kr ⅓ 50 Kr ⅓ 25 Kr Eldavélar ⅓ 60 Kr ⅓ 50 345.
8409

8409.

b Við vesturhliðina er inn af suðurgafli byggður af timbri, klæddur utan með plægðum 5/4" borðum liðuðum og með járnþaki á plægðri 5/4" borðaklæðningu, hálfgrafinn í hæðina

Lengd 2½ Ag 3¼ Ag hæð 8½ Ag Ofner klæðandi alin á 46 Kr 115.

c Við suðurgaflinn á húsi þessu er inn af suðurgafli skúr með timbri byggður af timbri, klæddur utan með plægðum 5/4" borðum á hús vegu, pappa og járni þar yfir en steinsteypu veggur á einum vegginn og með járnþaki á plægðri 5/4" borðaklæðningu með pappa á milli þiljaður og máladur innan. Hjallari er undir honum 3 álnir á hæð.

Lengd 4 Ag 5 Ag hæð 9 álnir Ofner klæðandi alin á 175. 700
9224

759 Árið 1903 byrjuð 1 septbr. var, var lokið haustið, reistu fjós á sama stað hér um bil hús það sem steinsmiður Magnús J. Guðmundsson hefur byggt á láð þessi að Grettisgötu. Veiðingar eiga þess að jarðeigandi upp á sem og samnýtir hinir bjarma hennar hús eiðingarmenn á Reykjarnes, bjarmadæmi Hjörtur Hjartarson og Eyvaldi, Hjarnason undir bæjarhúsum á Hjarnes.—

Húsið sem er einlaptað með bráðabirgðir er byggt skindyng með tarpappa á bindingi, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir og með járnþaki á 1" borða súð plægðri með pappa á milli. Niðri eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 forstofa ábáðir, sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjum en skrigu og pappír á loftum sem allt er krefað, allt málað. þar er ofn og eldavél. Uppi eru 2 íbúðarherbergi og gangur sem allt er þiljað og málað, og 4 klæðaklefar. Í herbergjunum eru 2 ofnar. Hjallari er undir öllu húsinu 3¼ Ag á hæð, ~~hálfgrafinn~~ í hæðina en 4 geymsluklefar og gangur.

Lengd 11 Ag 1½ Ag hæð 4½ Ag Ofner klæðandi alin: 365. 4015
3 ofnar 57 Kr. 25 Kr. 1 eldavél 50 Kr. 157.
4166

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1/10. Oktober 1903.

760 Árið 1903 hinn 10 septbr var vandvirkt beiðni
leidd fyrir að virða til brunabóta hús það sem
lagt hefir verið undir Gufubaðsstofu Reykjavíkur
Guðlaugur Þorbergsson hefur byggja látið á
lóð sinni við Laufásveg. Virðingarmennirnir
voru framkvæmdir uppá þau og vandvirkir,
hinir reglulegu brunabótavirðingamenn
Tjeseindinn Kjartan Kjartansson og Sigvaldi
Bjarnason undir viljáun brunamálastjórnarinnar.
Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan
með óplægðum málbandsborðum; pappa og járni
par yfir, og með pappa innaná timbrið og
með járni þakið á óplægðum málbandsborðum
með pappa á milli. Í húsi þessu eru 3 íbúð-
arherbergi, eldhús og 2 forstofu kámrar, sem
allt er þiljað og herbergin með skrúfuðum
pappír á veggjum og loftum sem eru ein-
fald. Par eru málað 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari
er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð. Í honum
eru 3 geymsluklefar og gangur.
Lengd 10 al. b. 10 al. hæð 4½ al. Virðingarverð alls: 250 kr. 2500.-
2 ofnar á 35 kr. 1 eldavél á 45 kr. 115.-

6. Við austurhlið hússins þessa er byggður skúr
af sama efni sem húsið, járnvarinn utan
og þiljaður innan, hálfaður innan, og í
honum með þverskilrúmi og hálfum
málaðrum. Undir honum er kjallari með 1 aðalrúmi
Lengd 4 al. b. 4 al. 3½ al. Virðingarverð alls: 48 kr. 192.-

2807.-

605 Sama dag virtu sömu menn af nýjum geymslu-
hús það sem fylgt hefir brunabótavirðingarmálinu

1903 1. sept

28. 6.

Sama dag virtu sömu menn af nýjum geymslu-
hús það b við brunabótanr. 28 við Austurvallarstræti
eign Guðmundar Bjarnasonar bjórverslunarmanns
Hús þetta hefur verið breikkað og hækkað
frá því það var virt til brunabóta 26 júní 1897
bætt á það skúrsþak og járn á suðurgafl
og austurhlið, þar er byggt af timbri, klætt
utan með borðum beinum á vesturhlið og
norðurgafli, nema stafnum hjáfram er járn klætt
sem og austurhlið og suðurgafl, með skrúfuðum
á samskeytum borðanna, það er hálfað í þremur
röðum og gat hvílegáfu á 4 álnum lengdarinnar
og lagt á 6 álnum. Kjallari er undir 3 álnum
lengdarinnar, í honum er steinn skeifugáfu.
Lengd 15½ al. b. 8 al. hæð 4½ al. Virðingarverð alls 60 kr. 930.-

d Við norðurgaflinn, er við byggður skúr af timbri
klæddur utan með gálfborðunum og þjárni þar yfir
á 11 álnum en á 5 álnum eru einföld hliðar og allt
með járnþaki á gálfborðaðrið. Í skúr þessum er þvottu
hús með vatnshitunarpotti, hreinsihús, hamra-
hús og salernisklefi. Steinsteypugólf er í honum
öllum. Þiljaðir eru innanáliggjandi
og þeir ólíðarþiljaðir ásamt öllum milligerðum 1296
Lengd 16 al. b. 6 al. hæð 4½ al. Virðingarverð alls á 81 kr. 976.-
1 Vatnshitunarpottur 58.-
2284.

Pétur Hjartarson Sig. Bjarnason

6009

með tiri og kvisti sem eigandinn Kristmundur Sigurðsson hefur nú nýsett á kostnað sinn á húsið. Sagt gólf í kjallaranum og fóðrað ½ lagstið í kringum með járni, málað og skrigt það að utan og sementshúðað grunninn að utan. Húsið sjálft er byggt af timbri, klætt utan með óplægðum 1" borðum, pappa og járni fyrir ofið og með járnþaki á kantbrettir 1" borðaðið með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 2 forstofu skápar sem allt er filjað og herbergin með pappa á veggjum og lofti og pappir á lagstinn, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 5 íbúðar herbergi og gangur sem allt er filjað og 1 herbergið með lofti og pappir á veggjum og lofti, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al á hæð. Í kringum öllum er kjeggálf. Skilveggur er eptir endilöngu. Þáðum helmingnum eru 3 geymsluklefar en í hinum helmingnum er sundurinnum, fyrir með járnfóðruðum lopti filjað innan þar er 1 eldavjel.

Lengd 42 al br 10 al hæð 6½ al. Hver hlaupandi alin á 430 Kr. 5160.-

6 ofnar á 55 Kr. 40 Kr. 35 Kr. 3 eldavjelar á 50 Kr. 40 Kr. 30 Kr. 385.-

b. Við austurhlið hússins er inngangur sem byggður er af sama efni sem húsið filjað innan og málaður og hálfaður í kringum með vi—

Lengd 3 al br 2 al hæð 10½ al. Hver hlaupandi alin á 116- 348.-

c. Við suðurgaflinn er inngangur sem byggður er af sama efni sem húsið sjálft, filjaður innan og málaður

Lengd 2 al br 2 al hæð 4½ al. Hver hlaupandi alin á 58 Kr. 116.-

Fyr 6009.-

1762 Sala viðu þessa manns gegnum skúr þann sem Björn Skúlason hefur byggt á lóð sinni við Nýlendugötu. Skúr þessi er byggður af timbri, klæddur utan á 3 vegu með járni á langböndum, vestur gaflinn er úr steini, og með járnþaki á langböndum.

Lengd 10½ al br 5½ al hæð 3½ al. Hver hlaupandi alin á 34 Kr. 357.-

Reykjavík 7 Hjartarson Sign. Bjarnason

Árið 1903. hinn 12 [illegible] hefur fyrir virðing hús hennar Sóla á eptirtöldum húsum, sem hinir hjónum hennar hátæruðingamanna í Reykjavík, framkvæmdur uppá ætt og samvizku mína hið kjærmæðinnar, Hjálmar Hjaltasonar og Sigríðar Bjarnadóttur framkvæmdur uppá ætt og samvizku mína hið tilgjáni hennar málastjórans.

122 1. Kaupmannahöfn Gunnar Gunnarsson á Hafnarstræti 8 hennabáðaborðum nr 122. hefur byggt útihús, á lóð sinni þar, af timbri, klætt utan með óplægðum 5/4" borðum og járni þar ofið á 2 vegu en vestur veggur gaflinn er úr steinum og með járnþaki á óplægðu 5/4" borðaðið. Skilveggur er eptir endilöngu húsinu en í báðum, annar helmingur er hálfaður í sundur sem eins, fyrir og borðaður, en hinn helmingur er ómálaður hið hæsta eignarinnar.

Lengd 8½ al br 8½ al hæð br. Hver hlaupandi alin á 100 Kr. 850.-

761. 2. Skólastræti Björn Jónsson hefur lóð byggja ein lopt hús á hið austur húsi á eigin sinni Fjelagsgarði við Laufásveg. Það er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar ofið og með járnþaki á plægðri 1" borðaðið með pappa á milli. Allir útveggir klæddir á timbri með mæhálmi. Í húsi þessu eru 2 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 1 forstofu skápur sem allt er filjað og málað þar er 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi á loptinu er eldhús gjörði

Lengd 9 al br 8 al hæð 5 al. Hver hlaupandi alin á 189 Kr. 1701.-

1 ofn 30 Kr. 1 eldavjel 40 Kr. 70.-

1771.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7 3. Kaupmaður Benidikt Stefánsson, eigandi húseignarinnar No 12 hefur á þessu ári bætt við bæinn á lóðinni nr 7 við Laugaveginn, og byggt upptur á sama grundvelli tvílyptað hús með risi. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með gálfklæðningu, pappa og lóðum og járni þar ofan á og með járnþaki á gálfklæðningu með pappa á milli. Í alla útveggi er steypt 1 bandi og pappa á. Niðri í húsinu eru 2 sölubúðir með hurðum, skápum og hillum. Samanlagt flatarmál þeirra eru 40 ferhyrningsálnir. Sölubúðirnar eru fjalagólfaðar innan, með steinum og pappír á lyptum veggjum allt í kring og þiljaðir með gjöllóttum listum og máluðum ásamt þar er 1 ofn. Auk þessa eru þar 2 herbergi og gangur sem allt er þiljað og annað herbergið og gangurinn með steinum og pappír á veggjum og lyptum allt málað. þar er 1 ofn. Á efstu hæðinni eru 5 herbergi, eldhús, gangur og 2 forstofuskápar sem allt er þiljað og herbergin með steinum og pappír á veggjum og lyptum allt málað. þar eru 3 ofnar og eldavjel. Þess skal getið, að í öllum hinum leiguliðaíbúðum eru miðstöðvar ofnar. Útjallarinn er undir öllu húsinu 2½ al á hæð.

Lengd 14½ al br 14½ al veggjahæð 10½ Utan ummál alls: 66 al — 946 rd
5 ofnar 80 rd : 75 rd : 53 rd : 33 rd eldavjel 60 rd ..... — 334 rd
9796.

Ofhækkun Útjarðarsjóðs Sigv. Bjarnasyni

762 Árið 1903, 15 septembermán, var leyfð fyrir [illegible] timburbæta á eptirtöldum húsum sem hingað hjá mjer timburbæta nefndinganefnd í Reykjavík hefur undirritaðir Útjarðarsjóðs Útjarðarsson og Sigvaldi Bjarnarson framkvæmdir voru og samvirkum undirritaðir framanmálaðir ásamt:

1/3 Verslunarmaður Gísli Jónsson hefur byggt lítið tvílyptt hús með risi á lóðinni við Skólavörðustíg. Húsið þetta er byggt af timbri, klætt utan með gálfklæðningu, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á gálfklæðningu með pappa á milli. Í alla útveggi er steypt 1 bandi og pappa á. Niðri í húsinu eru 2 sölubúðir með hurðum, skápum og hillum. Samanlagt flatarmál þeirra eru 40 ferhyrningsálnir. Sölubúðirnar eru fjalagólfaðar innan, með steinum og pappír á lyptum veggjum allt í kring og þiljaðir með gjöllóttum listum og máluðum ásamt þar er 1 ofn. Auk þessa eru þar 2 herbergi og gangur sem allt er þiljað og annað herbergið og gangurinn með steinum og pappír á veggjum og lyptum allt málað. þar er 1 ofn. Á efstu hæðinni eru 5 herbergi, eldhús, gangur og 2 forstofuskápar sem allt er þiljað og herbergin með steinum og pappír á veggjum og lyptum allt málað. þar eru 3 ofnar og eldavjel. Þess skal getið, að í öllum hinum leiguliðaíbúðum eru miðstöðvar ofnar. Útjallarinn er undir öllu húsinu 2½ al á hæð.

Lengd 14½ al br 14½ al veggjahæð 10½ Utan ummál alls: 66 al — 946 rd
5 ofnar 80 rd : 75 rd : 53 rd : 33 rd eldavjel 60 rd ..... — 334 rd
9796.

Ofhækkun Útjarðarsjóðs Sigv. Bjarnasyni

762 Árið 1903, 15 septembermán, var leyfð fyrir [illegible] timburbæta á eptirtöldum húsum sem hingað hjá mjer timburbæta nefndinganefnd í Reykjavík hefur undirritaðir Útjarðarsjóðs Útjarðarsson og Sigvaldi Bjarnarson framkvæmdir voru og samvirkum undirritaðir framanmálaðir ásamt:

1/3 Verslunarmaður Gísli Jónsson hefur byggt lítið tvílyptt hús með risi á lóðinni við Skólavörðustíg. Húsið þetta er byggt af timbri, klætt utan með gálfklæðningu, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á gálfklæðningu með pappa á milli. Í alla útveggi er steypt 1 bandi og pappa á. Niðri í húsinu eru 2 sölubúðir með hurðum, skápum og hillum. Samanlagt flatarmál þeirra eru 40 ferhyrningsálnir. Sölubúðirnar eru fjalagólfaðar innan, með steinum og pappír á lyptum veggjum allt í kring og þiljaðir með gjöllóttum listum og máluðum ásamt þar er 1 ofn. Auk þessa eru þar 2 herbergi og gangur sem allt er þiljað og annað herbergið og gangurinn

sem allt er þiljað og málað. þar eru 2 ofnar.
Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al á hæð. Í honum eru 2 geymsluherbergi og gangur og skúr skipugólf í honum öllum.
Lengd 8½ br. 8½ hæð 6¾ al. Hver hlaupandi alin á 376 kr. = 4512.
4 ofnar: 60 kr. 53 kr. 32 kr. 1 eldavjel 60 kr. . . . . 264.

b. Við suðurhlið hússins er inngangur úr byggingu sama efnis sem húsið sjálft, járnvarinn utan og þiljaður og málaður innan.
Lengd 3½ br. 4½ hæð 5 al. Hver hlaupandi alin á 72 kr. 216.
6804.

765 1/2 Guðmundur Hannesson hefur byggja hlöð úr timbri á lóð sinni við Hverfisgötu, það byggt af timbri með pappa á timbri, klætt utan með gálfborðum, pappa og járni þar ofan á og þiljuð innan með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 herbergi, eldhús, búr og gangur sem allt er þiljað og 1 herbergi með pappa á veggjum en steinn og pappír á lopti, allt málað. þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi á loftinu gólfi er hús samsa herbergjaskipun og annar frágangur sem á fyrsta gólfi. þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á loftinu hússins er plægt 1 baðstofa. — Ytri eru gólfin úr tvöföldu furuborði. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al á hæð. Í honum eru 2 íbúðar herbergi, þiljuð og máluð. þar er 1 ofn, einnig eru þar 2 gluggaumbúnaðir og gangur.
Lengd 8½ br. 6½ hæð 9½ al. Hver hlaupandi alin á 545 kr. . . . 6540.
5 ofnar 528: 50 kr. 35 kr. 2 eldavjelar 75 kr. 50 kr. . . . 327.

b. Við austurhlið hússins er byggður skúr og upp gangur úr af sama efni sem húsið sjálft, járnvarinn utan og þiljaður og málaður innan og hálfþiljaður í tvennt niður, undir honum er kjallari
Lengd 3½ br. 4½ hæð 8½ al. Hver hlaupandi alin á 142 kr. 497

2 Við austurgaflinn er byggður skúr af timbri, klæddur utan með járni á langböndum og með járnþaki á langböndum. Í honum er fjós, hesthús og heygeymsla, loftið er í skúrnum ofan gólfbitunum sem og skilveggur
[illegible] gluggar. — Lengd 8½ br. 8½ hæð 8¼ al. Hver hlaupandi alin á 192 kr. 864.
8828

Hjalti Hjartarson Sigm. Bjarnason

764 33 Sigurður Hjálmsson Þórðarson hefur byggt úr timbri hús á lóð sinni við Hverfisgötu. Hús þetta er sem er einloptað með kvisti, þaki og risi, er byggt af timbri, klætt utan með pappa á timbri og pappa á timbri, klætt utan með sem þar plægt um og sem þar áplægðum 1 baðstofu, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á kvistbúri 1 baðstofu með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 2 forstofur sem allt er þiljað; og 2 herbergi eru með steinn og pappír á veggjum og 1 með pappa á veggjum en 1 gólf með steinn og pappír á loptum. allt málað. þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 6 íbúðar herbergi og gangur sem allt er þiljað og 1 herbergi með pappa á veggjum og steinn og pappír á lopti, allt málað. þar eru 2 ofnar. Loft og kvistur er klæddur með pappa og járni og í baðstofu eldhúsinu er plægt gólf. Kjallari er undir öllu húsinu Hálfur á hæð. Í honum er smíðaríma með járnklæddu lopti. þiljað innan, þvottahús þiljað og málað, í því vatnshiturn asparstokkur utan er bar gangur og 1 geymsla — klefi.
Lengd 12½ br. 8½ hæð 6½ al. Hver hlaupandi alin á 517. 6204.
4 ofnar 65 kr. 60 kr. 1 eldavjel 79 kr. 1 vatnshiturpallur 384.
588

Ao 1903 þrim 16. septemb var leyfi
samt áður, viðlagt til Brunabóta á
eptirtöldum, húsum sem hirtir Hjálmur
brunabótavirðingamenn í Reykjavík
lögsmiðirnir Hjálmur Hjartarson og Sig-
valdi Bjarnason framkvæmdu, uppá
anr og samvizku, undir tilsjón Bruna-
málastjórans.

349. 1/3 Ketill Bjarnason hefur reist sunnan
stein hús
sinn við Grundarstíg og byggt upp af þess,
á sama stað, hús einlyft með porti og
risi, af timbri, klætt utan með galvaniser-
uðu bárujárni á þaki og veggjum og
með pappa á þili innan, á 6 stoðum
4 álnir á hæð, 8 álnir á lengd og 6
álnir á breidd, 2 dyr á framhlið, 2
gluggar á hlið að austan, 2 gluggar á
hlið að vestan, 1 gluggur á bakhlið,
allir gluggar með 12 rúðum hver,
gluggar og dyr með fjöðrum og
listum, 2 innri dyr, 1 skilrúm úr
timbri, 1 eldstó, 1 reykpípa, 1 loft
með pappa á þili og lofti, 1 stigi
upp á loftið, 1 hurð fyrir loftinu,
1 hurð fyrir kjallara undir húsinu,
1 hurð fyrir geymslu undir stiganum,
1 hurð fyrir skáp í stofu, 1 hurð
fyrir skáp í svefnherbergi, 1 hurð
fyrir skáp í eldhúsi, 1 hurð fyrir
skáp í búri, 1 hurð fyrir skáp í
forstofu, 1 hurð fyrir skáp í gangi,
1 hurð fyrir skáp í geymslu, 1 hurð
fyrir skáp í kjallara, 1 hurð fyrir
skáp í kjallara undir stiganum,
1 hurð fyrir skáp í kjallara undir
stiganum, 1 hurð fyrir skáp í kjallara
undir stiganum, 1 hurð fyrir skáp í
kjallara undir stiganum

Hús-þetta er byggt af bindingi, klætt utan með
óplægðum 1¼" borðum, pappa og járni þar ofan
klappað með mæniás í miðeggi, og með
járnþaki á 5¼" borðasúð með pappa á milli.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús
og 1 forstofa ásamt öllu sem allt er þiljað og
málað. Þak er úr og 1 eldavél. Hjallaði
er undir öllu húsinu 3 álna á hæð.
Lengd 10 al. br. 7 al. hæð 4½. Hans hlaupandi álna: 136 1260.
1 ás 25 kr. 1 eldavél 50 kr. 75.-

6. Við austurhlið hússins er önnur álma byggð
af bindingi, klæddur utan með plægðum
1" borðum, pappa og járni þar ofan og
með járnþaki á plægðri 1" borðasúð með pappa
á milli. Hann er hálfaður í tvennt
og gangi
Lengd 5 al. br. 4 al. hæð 3¼ al. Hans hlaupandi álna: 20 kr. 100
1435.

7.68 2.) Skipstjóri Matthías Þórðarson hefur byggja látið
tvílyft hús á lóð sinni við Tryggvagötu. Hús
þetta er byggt af bindingi, klætt utan á 2 vegu
með plægðum 1" borðum á 2 vegu með óplægð
um 1" borðum, pappa og járni þar ofan mi
hverfis og með járnþaki á kantsettri 1" borða
súð með pappa á milli. Innanáa bindingi er
slegið pappa. Niðri í húsinu eru 3 íbúðar-
herbergi, eldhús, búr og gangur sem allt er
þiljað og 2 herbergin með pappa á veggjum
en steinað og pappír á loftum sem allt
eru tréfölð, allt málað. Þar eru 2 ofnar og
1 eldavél. Uppi er sami herbergjafjöldi og
sami innréttaður sem niðri auk eins fatageymslu.
Þar er einnig 2 ofnar og 1 eldavél. Hjallaði
er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð. Þar er ekkert
gjárit. 4956.
Lengd 12 al. br. 10 al. hæð 9 al. Hans hlaupandi álna: 413 kr.
Hafnar: 50 kr. : 48 kr. 2 eldavélar á 50 kr. . . . 300.
5256.

5256.

6. Við suður hlið húss þessa er inn af inngangsálmu
byggður af bindingi, klæddur utan með óplægðum
1" borðum, pappa og járni þar ofan og með
járnþaki á óplægðri 1" borðasúð með pappa á
milli. Hann er hálfaður í tvennt og þiljaður og málaður innan og háif
ofan á loftinu niðri. Undir honum er hjallaði.
Lengd 7 al. br. 3 al. hæð 8½ al. Hans hlaupandi álna: 107 kr. 428.
5684.

1.69 3.) Einar Guðmundsson hefur byggt á lóð sinni við Hall-
geirsey á Selfossi, með þeim veggja þil hliðunum
og upp á gluggunum á austurgafli en afþiljað
ing austurgaflinum og efri hluti austurgafls klæddum
með kantsettum 5¼" borðum, pappa og járni
þar ofan og með járnþaki á kantsettri 5¼" borða
súð með pappa á milli. Í honum eru 2 íbúðar
herbergi og gangur sem allt er þiljað og máð
að. Þar er 1 ofn og 1 eldavél.
Lengd 8 al. br. 7 al. hæð í mæni 5½ al. Hans hlaupandi álna: 70 kr. 840.
1 ofn 4 kr. 1 eldavél 35 kr. 79.-

6. Við suðurhliðina á báðum enda skúr byggðum
af bindingi, klæddur utan með kantsettum borðum
og járni þar ofan og með járnþaki á kantsettri
borðasúð. Í honum eru 2 geymslukofar og
gangur sem er þiljaður og máladur. 204
Lengd 12 al. br. 3 al. hæð 3 al. Hans hlaupandi álna: 17 kr. 1123

7.70 4.) Skipstjóri Þorsteinn Þorsteinsson hefur byggt
hálfa einlyfta hús þetta, kvisti og kíki á
lóð sinni við Bindargötu 25. Hús þetta er
byggt af bindingi, klætt utan með plægðum
1" borðum, pappa og járni þar ofan og með
járnþaki á plægðri 1" borðasúð með pappa á
milli. Innanáa bindingi á útveggjunum öllum
er gráspappír. Niðri í húsinu er 4 íbúðar-
herbergi, eldhús, búr og gangur sem allt
er þiljað og herbergin með steinaðir og pappír
á veggjunum og loftunum, allt málað. Þar eru

Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2 afnar og 1 eldavjel. Uppi eru 6 íbúðar herbergi og gangur sem allt er þiljað og herbergin máluð með olíu og pappír á veggjum og lopti, allt málað. Þar eru 4 ofnar. Kjallari er undir öllu húsinu 4 álnir á hæð. Í honum eru 2 íbúðar herbergi, 2 gangar og 2 geymslu klefar. Stein steypu gólf eru í honum öllum og herbergin eru þiljuð með panel á veggjum en kalkþiljaðir veggir á 2 vegu, og með panildyrum. Í húsinu eru kitlagjarnir er milliumgólf úr plægðum borðum, pappa og deigulmó, á skammri kitlunni er gólf úr plægðum og áplægðum borðum, þar er 1 herbergi þiljað.

Lengd 13 fa. br. 13 fa. hæð 7½ fa. Veggir klæpandi alin: 698 — 704 70.
6 ofnar 90 kr. 54 kr. 60 kr. : 30 kr. 1 eldavjel 75 kr. . . . . 367.

6. Við austurgaflinn á húsinu er innganguhús með risi, byggður af sama efni sem húsið sjálft, járnvarinn utan en þiljaður og máladur innan. Undir honum er kjallari. 119 kr. 357
Lengd 3 fa. br. 4 fa. hæð 5 fa. Veggir klæpandi alin: 114 kr. 336.

e Við vesturhlið hússins er inngangur skúr byggður einsog húsið sjálft, járnvarinn utan en þiljaður og máladur innan. Undir honum er kjallari. 127. 381
Lengd 3 fa. br. 4 fa. hæð 6 fa. Veggir klæpandi alin: 114 kr. 336.

d Við vesturhlið húss þessa er einnig byggður skúr af timbri, klæddur utan með plægðum borðum og pappa og járnvarinn þar ofan á 2 vegu og með járnþaki á plægðri borðasúð með pappa á milli. Í honum er fjós og heygeymsla. 350.
Lengd 7 fa. br. 4 fa. hæð 5 fa. Veggir klæpandi alin: 34. 504 kr. 344. 1000. 11925

Þessu næst járnvarinn dekkaður hefur byggður einlaptað hús með risi á hæð einnig með plægðum borðum á 3 vegu en með áplægðum borðum á einum vegi, og með pappa og járni þar ofan á milli. Innanað einfalt er klæðið pappa. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 3 forkleir klæddir sem allt er þiljað og herbergin með olíu og pappír á veggjum og lopti sem öll eru tvöföld, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúðar herbergi geymslu klefi og gangur sem allt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 ofn. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ alin á hæð. Í honum er, sundurskilinn með 1 ofni, 2 geymslu klefar og gangur. Þessi gólf eru í honum öllum. Innra kitlagjörð er milliumgólf, pappír og deigulmór. 3648.
Lengd 12 fa. br. 10 fa. hæð 4½ fa. Veggir klæpandi alin: 304 kr. 275.
4 ofnar 80 kr. 45 kr. : 25 kr. 1 eldavjel 50 kr. 4257

6. Við austurgaflinn á húsinu er inngangsskúr með risi, byggður einsog húsið, járnvarinn utan en þiljaður og máladur innan. Undir honum er kjallari.
Lengd 2 fa. br. 3½ fa. hæð 4 fa. Veggir klæpandi alin: 66 kr. 132.

e Við vesturhlið hússins er ~~byggður~~ inngangsskúr ~~af timbri~~, byggður einsog húsið, járnvarinn utan en þiljaður og máladur innan og háfaður í hólf niður. Undir honum er kjallari.
Lengd 3½ fa. br. 2 fa. hæð 6 fa. Veggir klæpandi alin: 72 kr. 257.

Bæði hús þessi Steinbjarnar og Sveinbjarnar ofnar hefur byggt ofanáhús sitt Nr. 41 á Laugavegi og panelað gjarnan það að innanverðu húsið með risi. Það er byggt af timbri, klætt utan með gaflaborðum, pappa og járni þar ofan

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

og með járnfasti á gaflbarstáð með pappa
á milli. Pappi er innan á timbrinu á allum
útveggjum. Niðri í húsinu eru 3 íbúðar-
herbergi, sölu búð með hurð, hjöllum, skúf-
um og pulti, eldhús, gangur og 1 fastur
skápur sem allt er þiljað og herbergin sem
og búðin með pappa á veggjum en 1 her-
bergið með striga og pappír á lofti
allt málað. þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.
Uppi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gangur
og 2 fastir skápar sem allt er þiljað og 2
herbergin með pappa á veggjum en
2 með striga og pappír á veggjum og
loptum, allt málað. þar eru 2 ofnar og
1 eldavjel. Á efsta gólfi eru 4 herbergi,
gangur og 2 fastir skápar sem allt er
þiljað og málað. þar eru 2 ofnar. Kjallari
er undir öllu húsinu 3 fóðr á hæð. Í honum
eru 4 geymsluklefar. Í húsinu klefunum er kjall-
gólf.

Lengd 15½ álnir 6x ½ álnir hátt 9¾ álnir. Hvur hlaupandi alin: 697. 10804.
6 ofnar 85 álnir : 5½ álnir = 40 álnir 2 eldavjelar : 85 álnir . . . . . 486.

b. Við austurgaflinn á húsinu er inn af upp-
gangurinn, byggður af timbri á kvos vegg
og klæddur utan með gaflborðum, pappa og
járni þar ofið en á innveginn er klæð-
ingin veggur, með flötu þaki og gind-
verki á kring, allur er hann þiljaður og málaður
innan. Í honum er 1 fastur skápur og
undir honum kjallari
Lengd 3¾ álnir 6x 3¾ álnir hátt 9¾ álnir. Hvur hlaupandi alin: 176 álnir 660.

c. Við norðurhlið hússins er inn af uppgangsrisinu
byggð inn af timbri sjálfu, þar vatnsrúm utan
er þiljaður og málaður innan. Í því eru 2 álfaðrar á hvorri
rekki. Í honum eru 2 fastir skápar og undir honum
kjallari lítill hátt 8¼ álnir Hvur hlaupandi alin: 164 656
Lengd 4 álnir 4x ½ álnir

Reikningur fyrir Jóhannes Sigurðsson Bjarnarson

Á. 1903. hinn 28 september var, samkvæmt beiðni,
leitað fyrir sér um verð til brunabóta á tveimur hús-
eignum. Viðvíkjandi gjörðinni þessar framkvæmdu,
upplýsti, um að sama sinni, hinn 4jánn brunabótavirðingamenn í Reykjavík, Tryggvi Gunnarsson og Sigvaldi Bjarnason undir-
tilsjón brunamálastjórans.

Guðmundur Þorleifsson og Gísli Þórarinsson hafa
byggja [illegible] á lóð sinni á Skólavörðustíg milli
Þingholtsstrætis og Laufásvegar. Hús þetta er
byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borð-
um, pappa, listum og járni þar ofið umhverfis
og með járnfasti á plægðri 1" borðaklæðningu með
pappa og listum á milli. Pappi og listar eru
innanað timbri allstaðar. Á fyrsta gólfi eru 6 íbúð-
arherbergi, 2 eldhús, 2 gangar og 4 fastir skápar
sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veg
jum en striga og pappír á loftum, allt málað.
þar eru 5 ofnar og 2 eldavjelar. Á öðru gólfi
er herbergjaskipun og annar umbúnaður
hið sama sem á fyrsta gólfi en þar eru 6 ofnar
og 2 eldavjelar. Á efsta gólfi eru 10 íbúðarher-
bergi, 2 eldhús, 2 gangar og 2 fastir skápar,
sem allt er þiljað og 4 herbergin með pappa
á veggjum en striga og pappír á loftum,
allt málað. þar eru 4 ofnar og 2 eldavjelar.
Miðstöðvargólf er á þremur kjallaragörmum úr 3/5" borð-
um, pappi og sandur. Í húsinu gólfsins er 1½ hæð
ur á skammbitum en venjulegt gólfborð. þar
sem er pústlagt. Kjallari er undir öllu hús-
inu 3¾ álnir á hæð. Í honum eru 6 geymsluklefar
og 4 gangar. — Þvegagólf er á honum öllum.
Í húsi þessu eru 4 reykháfar og 1 skamma.

Lengd 24½ álnir 6x 5½ álnir hátt 10¾ álnir. Hvur hlaupandi alin: 877 álnir 21048
15 ofnar 63 álnir 3 álnir 2 = 50 álnir 3 álnir 4 = 39 álnir 2 eldavjelar : 63 álnir 50 álnir 30 álnir . . . 1233½ 222 80

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6. Við austurhlið hússins er inngangur úr
með risi byggður af sama efni sem húsið sjálft
járnvarinn utan. Í honum eru 6 gangar,
2 fastir skápar og 2 íbúðarherbergi allt þiljað
og herbergin með pappa á veggjum en steinga
og pappír á loptinu, allt málað. Í herbergjunum
eru 2 ofnar. — Undir húsi þessum er kjallari.
Lengd 8 al. b. 4 al. hæð 13½ al. Hver hlaupandi alin á 250 kr. 2000
2 ofnar á 28 kr. 56.
24336.

7736 Benoný Wallgrímur Jónsson hefur byggja bárið
innlagt hús með kvisti, risi og porti á lóð
sinni við Bergstaðastræti. Hús þetta er byggt
af timbri, klætt utan með plægðum 1" borð
um, pappa og járni þar ofan og með járn
þaki á plægðri 1" borðasúð með pappa á milli.
Innanmál timbrings er pappi niður en klæddur með
masónít á timbring ofan á þak og þak.
Niðri í húsinu eru 5 herbergi, eldhús og 2 forstofu
skápar sem allt er þiljað og 4 herbergin
með steinga og pappír á veggjum og loptum
sem eru tvöfalt, allt málað. Þar eru 2 ofnar
og 1 eldavjel. Uppi eru 5 íbúðarherbergi og
2 gangar sem allt er þiljað og 1 herbergið
með steinga og pappír á veggjum og loptum
allt málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari er undir
öllu húsinu 3¾ al. á hæð. Í honum er 1 her
bergi þiljað og málað og 1 herbergi á
innanum auk 1 geymsluklefa.
Lengd 12 al. b. 8 al. hæð 6½ al. Hver hlaupandi alin á 375 kr. 4500.
4 ofnar á 55 kr. 48 kr. 25 kr. 1 eldavjel 55 kr. 208.

6. Við vatnsrörgaflinn á húsinu er inngangur
byggður inn af húsið sjálft, járnvarinn utan en
þiljaður og málaður innan. Í honum er 1 forstofu
skápur og eru í kjallaranum. 180.
Lengd 3 al. b. 4 al. hæð 6½ al. Hver hlaupandi alin á 6 kr.

c Við austurhlið hússins er byggt inn af inngangsbyggingu
inn af húsið sjálft, járnvarinn utan en þiljaður
og málaður innan. Í honum eru 2 gangar og 1 skápur og
kjallari undir hvorutveggja 441
Lengd 9½ al. b. 4 al. hæð 8¾ al. Hver hlaupandi alin á 12 kr.
5329

3. 249. Steinunnur Jóhannes Jónsson hefur gjört þá breyt
ingu á húsi sínu Litlu-Klöpp við Klapparstíg, sem lesið hefur verið upp
á bæjarstjórnarfundi 7. þ. m., að hækka það um eitt loft
að innan og utan. Þar sem áður var portbyggt ris
veggjum úr steinsteypu, sem er með tvöföldum
gafl er klæddur utan með plægðum 1" borðum
og 3 kjallara járni þar ofan en með steinsteypu
plægðri klæddri timburklæðningu á báðum
járnþaki á þar sem áður var timburþak með
timbri. Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, 2 gangar
og 1 forstofu skápur, sem allt er þiljað og málað.
Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Uppi eru 2 her
bergi þiljuð með panelborðum milli sperra.
Þar 1 eldavjel og 1 ofn.
Lengd 10 al. b. 8 al. hæð í mæni 7½ al. Hver hlaupandi alin á 148 kr. 1554.
3 ofnar á 36 kr. 25 kr. 28 kr. 2 eldavjelar á 75 kr. = 75 kr. 214.

6. Við austurhlið bæjarþessa er inngangur byggður af
timbri, klæddur utan með listaðri borðaklæðn-
ingu og járnþaki á langböndum. Í honum er
plægt gólf.
Lengd 2 al. b. 2 al. hæð 2 al. Hver hlaupandi alin á 10 kr. 20.

c Á sama lóð er geymsluhús byggt af timbri, klætt
utan með borðum og strikuðum á hefilbrigði
og með járnþaki á borðaklæddum sperrum,
þiljað í hvorutveggja enda og lopt á þeim öllum.
Lengd 6 al. b. 5 al. hæð 3½ al. Hver hlaupandi alin á 20 kr. 120
1908.

4. 1414 Þjóðsmiðurinn Guðjón Jónsson og Guðmundur Þórðarson
bæja byggði tvíloft hús á lóð sinni við Grettis-
götu. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan
með tvöplægðum 1" borðum, pappa og járni þar
ofan en tvöföldu af og með járnþaki á plægðri
1" borðasúð með pappa á milli. Milli skafa í
miðjum timbring er pappír. Á neðra gólfi eru 5
íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 3 forstofu skápar
sem allt þiljað og 4 herbergin með steinga
og pappír á veggjum og loptum en 1 her

bergid með pappa á veggjum og skriga og pappir á lopti, allt máluð. þar er 4 ofnar og 2 eldavjelar. Öll eru loptin tvöföld. Á efra gólfi er 6 herbergi, eldhús, gangur og 2 forstofu skápar, sem allt er þiljað og 4 herbergin með skriga og pappír á veggjum og loptum en 2 með pappa á loptum og skriga og pappír á loptum, allt máluð. þar eru 5 ofnar og 1 eldavjel. Þjallari er undir öllu húsinu 3½ al á hæð. Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi þiljuð og máluð, með tveimur ofnum auk 6 geymsluklefa og 2 ganga.

Í húsi þessu eru 2 reykháfar eldfastum steini

Lengd 15 al br 12 al hæð 9½ al: Hús hlaupandi alin: 562 kr. 8430.-
11 ofnar 55 kr. 2 á 35 kr. 2 á 40 kr. 3 eldavjelar 60 kr. 50 kr. ½ . . . 621.-

6. Við suðurhlið hússins er inn af upphýsingunni byggður inngangur hússins sjálfs, járnvarinn utan en þiljaður og máluður innan og hálfaður á hæðinni niðri. Í kjallara er 1 forstofu skápur og 2 salerni.
Lengd 3½ al br 3½ al hæð 11½ al. Hús hlaupandi alin: 138 kr. 483
Þ. 9534

7.j Skipstjóri Einar Einarsson, hefur byggja látið timburbyggt hús með lágu risi á lóð sinni við Vesturgötu 44. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á plægðri 1" borðaðri með pappa á milli. Innanáklæðning er pappi. Á neðra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 2 forstofu skápar, sem allt er þiljað og 2 herbergin með pappa á veggjum en skriga og pappír á loptum sem eru tvöföld. þau allt máluð. þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Á efra gólfi er sama herbergjaskipun og sami umbúnaður sem niðri nema þar er enginn gangur. þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Þjallari er undir öllu húsinu 3¼ alin á hæð.

ásamt þjallara.
Lengd 12 al br 10 al hæð 9 al. Hús hlaupandi alin à 431 kr. . . 5172.-
4 ofnar: 45 kr. 52 kr. 4 eldavjelar 50 kr. : 45 kr. 377.-

6. Við suðurhlið hússins er inn af upphýsingunni byggður inngangur hússins sjálfs, járnvarinn utan en þiljaður og máluður innan og hálfaður á hæðinni niðri. Í kjallara er 1 forstofu skápur.
Lengd 3½ al br 3½ al hæð 7½ al. Hús hlaupandi alin: 110 kr. 385.-
Þ. 5934

6.j Skipstjóri Sigurgeir Sigurðsson hefur byggja látið einlyft hús með risi á lóð sinni við Skólavörðustíg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á plægðri 1" borðaðri með pappa á milli og með pappa innanáklæðning. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús bað og gangur sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjum og skriga og pappír á loptum sem eru tvöföld, allt málað þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er eldhús gjárás. Í kjallara er undir öllu húsinu 3½ alin á hæð.
Lengd 12 al br 10 al hæð 11½ al. Hús hlaupandi alin à 263 kr. 3156
2 ofnar 55 kr. 38 kr. 1 eldavjel 57 kr. 150.-

6. Við suðurhlið húss þessa er byggður inngangur að hinu af sama efni sem húsið sjálft, járnvarinn utan og þiljaður og máladur innan.
Lengd 2¾ al br 2 al hæð 5¾ al. Hús hlaupandi alin: 36 kr. 99.-
Þ. 3405

7.- Jón Jónsson hefur byggt einlyft hús með lágu risi á lóð sinni á Grímsstaðaholti. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á plægðri 1" borðaðri með pappa á milli. Pappi er innanáklæðning. Í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

sem allt er þiljað og herbergin með pappa
á veggjum og lagðum allt málað. þar er
1 ofn og 2 eldavélar. Hjallari er undir
öllu húsinu 23½ al. að lengd hálfdrar í þvermál
Lengd 10 al. b. 9 al. hæð 4½ al. Vaer hlaupandi alin: 20 kr. 2020.
1 ofn 40 kr. Eldavél 50 kr. 32 kr. 122.
6 Við vesturgaflinn er byggður inngangur
af sama efni sem húsið sjálft járnvarinn
utan, þiljaður og málaður innan og hálf-
aður í hólf. 180
Lengd 3 al. br. 4 al. hæð 3½ al. Vaer hlaupandi alin á 60 kr. 2322

778 Jón Jónsson hefur byggt sér á Grímsstaðaholti,
Klapparholt kallað, sem þessi er með kast-
veggjum og með kastþaki á skúrinn, í
honum er 1 þiljað herbergi og eldhús.
Í herberginu er nýtt gólf úr gólfborðum,
og að innanverðu er húsið inngangshús
úr timbri. —
Lengd 11 al. b. 9½ al. hæð í mæni 5 al. Vaer hlaupandi alin: 16. 176.

Fjelagsm. Hjörtur Sig. Bjarnason

Árið 1903, hinn 29 september, var, samkvæmt beiðni,
beiðni fjeir að virða til brunabóta eptir tiltekið
hús. Viðbyggingar gjörðir þessar frambyggðum, appá
ara og samsetning hinir reglulegu brunabóta-
virðingamenn í Reykjavík, hreppsnefndarmenn
Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason
undir tilsjón hinna síðarnefndu.

1. Hjörtur Hjartarson hefur byggt byggt geymsluhús á lóð sinni
við Vesturgötu. Hús þetta er byggt af
timbri, klætt utan með borðfóðruðum
1. borðum, pappa og járni þar ofan
og járnþaki á kantskeyttri 1. borðasúð
með pappa á milli. Í því er loft og gólf
úr plægðum 1. borðum allt loftið og hálft
gólfið; en ½ gólfið er úr plægðum 3/4 borðum.

Í því er hesthús, 2 geymsluhúsum og 2 hlöðum
það er að miklu leyti þiljað innan. —
Lengd 12 al. b. 10 al. hæð 4½ al. Vaer hlaupandi alin á 12 kr. 1464.
779 Hjörtur Hjartarson Sig. Bjarnason hefur byggt sér
lagt hús með porti og risi á lóð sinni
við Bergstaðastræti № 40. Hús þetta er byggt
af timbri, klætt utan með plægðum 1. borð-
um, pappa og járni þar ofan og með járn-
þaki á plægðri 1. borðasúð með pappa á milli.
Niðri er tvöfaldur pappi á timbrinu en uppi er
klappað með marhálmi. Niðri eru 3 íbúðar-
herbergi, eldhús, búr, gangur og 2 forstofur sem
sem allt er þiljað og 1 herbergið með strigá
og pappír á veggjum en 2 á lagðum, allt málað.
þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 5 íbúðar-
herbergi og eldhús sem allt er þiljað og 1
herbergið með strigá og pappír á lagðri, allt
allt málað. þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Öfan á
og hálft neðra gólf er tvöfalt með pappa og deig-
unná á milli en hinn helminginn neðra gólfsins
er með millum gólfi, pappa og deigunná.
Hjallari er undir öllu húsinu Holtinu á hæð. Í
honum eru 4 geymsluskúrar, 2 gangar og
3 herbergi á neðra lofti. þar er 1 eldavél. Öfan
gólf er á honum öllum. —
Lengd 12 al. br. 11 al. hæð 6½ al. Vaer hlaupandi alin á 44 kr. 5304.
Lengd 5 al. br. 5 al. hæð 4 al. 13 eldfæri á 328
6. Við vesturhliðina á húsi þessu er hús og upp-
gangur byggður af timbri, klæddur utan
með pappa og járni þar ofan á burðarbönd
og með járnþaki á kantskeyttri 1. borðasúð með pappa á milli
allri klappaðri á timbrið með marhálmi
og þiljaður og máladur innan. Í honum
eru 2 gangar, 2 geymsluskúrar og 1 forstofu
skápur.
Lengd 11 al. br. 11 al. hæð 8 al. Vaer hlaupandi alin á 135 kr. 540.
6177

Fjelagsm. Hjörtur Hjartarson Sig. Bjarnason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

587. Á. 1903, hinn 2 Octobr var, samkvæmt beiðni hér á fyrir að virða til brunabóta eptir talin hús. Viðtingarmenn fóru framkvæmdir, eptir hús. Viðtingarmennirnir fóru framkvæmdir, eptir
sömu lögum og samvizku, hinir hjáverandi brunabóta-
virðingarmenn í Reykjavík, hjeraðsmiðirnir Hjalta
Hjartarson og Sigvaldi Bjarnarson miðir bilyán
brunamálastjórans.

1.) Sjómannafjelagið „Báran" hefur, að miklu leyti, lagt fjelagshús sitt, brunabóta № 587, á
leyti sjálfs undir hús sitt, brunabóta № 587, á
Vesturgötu, og byggt það upp aptur og sett
aptur á það 1 stofuloft, lagið á það nýja og
betri viði en áður var og nýtt lagt og
gólf. Húsið er byggt af timbri, 6×6", 5×5" og 4×8".
Klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa
og járni þar ofan á nýtt borðalag. Þakið
á plægðri 1" borðaklæðningu með pappa á milli.
Niðri er 1 salur og 2 gangar að hálfu leyti
þiljaðir og miðir loptbitum er járn dregið
og járnsúla miðir hverjum miðjum. Uppi
eru 11 herbergi og 2 gangar allt í kringum þiljað að mestu
leyti. Á lofti er 1 herbergi og 2 gangar þiljað að mestu
6. Við austurgaflinn er inn og uppgöngustúka byggðum
inn og húsið sjálft gjörð.
Lengd 11 fðm 6 4½ al og hæð 12½ al Hver klampandi alin 88 kr. 352.-
18102.-

108. 27.) kaupmaður Guðmundur Einarsson sem er eig-
andi húseignarinnar № 1 í austurbænum,
brunabóta № 108, hefur látið innrétta
íbúðarherbergi á 2ðru gólfi og að öðru leyti
gjört húsinu gjörsbreytt til góða. Húsið sjálft
er byggt af timbri, klætt utan með járni á
langbönd og með járnþaki á langbaðmum.
Á neðsta gólfi er sölubúð með búðarborði,
skúffum, skápum og hillum, þiljuð innan
með plægðum 5/4" borðum allt málað, auk
þess er þar 1 íbúðarherbergi, og 2 öðru
gjörmeðurinn og 2 gangar. Herbergið er þiljað

og málað, og allir útveggir þiljaðir innan, með
plægðum 5/4" borðum. Þar er 1 ofn. Á öðru
gólfi eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, búr, og gangur
og 1 geymsluherbergi sem allt er þiljað og herbergin
með pappa á veggjunum en skirgo og pappír
á loptum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel.
Á efsta gólfi er 1 íbúðarherbergi þiljað
og málað, geymsluskúr og þurrkloft.
Þjallari er undir öllu húsinu 3½ al á hæð. Í
honum eru 4 geymsluherbergi og 2 gangar
Stein steypugólf er í honum öllum.
Lengd 31 al br 12½ al hæð 9½ al Hver klampandi alin á 530. 16430.-
Hafnar 662 : 62½ 60kr 1 eldavjel 80kr 330.-
6. Við austurgaflinn er inn og uppgöngustúka,
byggður af timbri, klæddur utan með borð-
um og járni þar ofan og með járnþaki á
kaðarnót þiljaður að og málaður innan. Í horn-
um er 1 fastur skápur.
Lengd 3 al br 3 al hæð 9 al Hver klampandi alin 105kr 315.-
17075.-

Hjalti Hjartarson Sigv. Bjarnarson

78D Á. 1903, hinn 6 Octobr framkvæmdu samkvæmt beiðni, hinir sömu
lögum brunabótavirðingarmenn í Reykjavík, hjer-
aðsmiðirnir Hjalti Hjartarson og Sigvaldi
Bjarnarson upp á sín og samvizku og miðir
bilyán brunamálastjórans, brunabótavirðing
á húsi því sem prestur Páll Bjarnason
hefur byggja látið á lóð sinni við
Þingholtsstræti. Húsið sjálft er byggt af
timbri, 6×6" og 5×5", klætt utan með kaut-
sellum 5/4" borðum, pappa og járni þar
ofan á og með járnþaki á plægðri 5/4" borðaklæðningu

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

með pappa á milli. Á neðsta gólfi vestur 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr, gangur og 1 fastur skápur sem að er þiljað innan með 5/4" borðum á öllum útveggjum en á milli með þunnum pappalögðum, herbergin öll eru með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á austur gólfi eru herbergi gangur og 2 fastir skápar sem allt er þiljað og málað. Þar eru 4 ofnar. Í öllum kjallaranum er milliveggur úr borðum, pappa og mórheldu. Kjallari er undir allu húsinu hæstur á hæð, hálfgrafinn í hæginn halla og gangur þjegar er í honum miðjum. Í húsi þessu eru reykháfar

b	Lengd 15 al. 6 tylft. hæð 10 tylft. Vegur hlaupandi alin: 564 lbs.	8460.	
	8 ofnar 65 lbs. 60 lbs. 52 lbs. 40 lbs. 32 lbs. : 25 lbs. 2 eldavjelar á 55 lbs.	449.	
b.	Við austurhlið húss þessa er inn af upprunalega byggðu eins og húsið sjálft, jafnstórum utan en þiljaðir og málaðir innan. Undir honum er kjallari. —		
	Lengd 3 tylft. 6 tylft. hæð 8 tylft. Vegur hlaupandi alin: 1228 lbs.	427.	
		Fyrir 9336.	

Þjetturinn S. Bjarnason Hjartarson

764. Ár 1903, hinn 10 október framkvæmdu þeir, af bæjarfógetanum í Reykjavík, útnefndu sjóð matsmenn, bjesmiðirnir Magnús S. Blöndal, Erlendur Árnason, Einar Pálsson og Magnús Árnason, sjóð mat, til brunabóta, á útihúsi Hjálmars Leifs Bjarnasonar, á norðurenda brunamálastjórans og hinna reglulegu brunabótavirðinga manna í Reykjavík. Hús þetta er byggt af bindingi klætt utan með 2 borðum á 1" borðum, pappa og járni þar sjóð og með járnþaki á kamstoðlaus 1" borðaðri með pappa á milli. Í því

er loft og háf, tvöfalt úr plægðum 1" borðum og tvöfalt úr 3/4" borðum. Í húsi þessu eru veggtaðir þiljuð, 1 herbergi afþiljað, hesthús og 2 stallar. Lengd 2 al. br. 10 al. hæð 4 tylft. Vegur hlaupandi alin: 135 lbs. 1620.-

Þjetturinn Magnús Th. S. Blöndahl Einar J. Pálsson

Erlendur Árnason

781. Ár 1903, hinn 12 október framkvæmdu, samkvæmt beiðni, hinir reglulegu brunabótavirðingamenn í Reykjavík, bæjarsmiðirnir Hjörtur Hafstein og Sigvaldi Bjarnason, upprá sem og varavirðingamaður bæjarins brunamálastjórans, brunabótavirðingu á eptirnefndum húsum. —

1. Kaupmaður Bjarni Jónsson hefur byggt einlaptað hús með kvisti, risi og porti á lóð sinni við Klapparstíg. Hús þetta er byggt af bindingi 5"x6" og 6"x6" með lóðpappa í bindingi, klætt utan með tvöfaldri 5/4" borðaðri pappa og járni þar ofsit og með járnþaki á tvöfaldri 5/4" borðaðri með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, búr og gangur sem allt er þiljað, en 1 herbergið er með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum, en 3 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 6 íbúðar herbergi og gangur sem allt er þiljað og með striga og pappír á veggjum, lofti og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar. Á skammbitum er gólf úr 1" borðum plægðum. Þar er geymsla. Í kjallara húsinu er milliveggur úr 1" borðum, pappír og deigubinda. Kjallari er undir öllu húsinu 4 álnir á hæð. Í

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

hann er smíðaður. Þvottahefi með
vatnshitapotti og gejmslu hefi. Stein-
steypugólf er í hann öllu og skilrúm
úr sama efni eru á milli.
Lengd 15 al. b. 12 al. hæð 7 1/4 al. Hver hlaupandi alin: 55 kr. 8780.-
Hafnar: 62 kr. 44 kr. 1 eldavjel 87 kr. 1 vatnshitapotti 62 kr. 353.-

b. Við vesturgaflinn er ~~hús~~ inngangsskúr með
risi, byggður eins og húsið sjálft, járnvar-
inn utan en þiljaður og máladur innan.
Undir honum er kjallari.
Lengd 2 1/2 al. b. 2 1/2 al. hæð 4 1/2 al. Hver hlaupandi alin 80 kr. 200.-

c. Við austurhliðina á húsi þessu er inn-
gangsskúr, byggður eins og húsið sjálft, járn-
varinn utan en þiljaður og máladur innan
og hálfþakinn á báðum. Undir honum er
kjallari
Lengd 3 al. b. 4 al. hæð 4 1/2 al. Hver hlaupandi alin á 88 kr. 764
Samtals 9097

27/7 82 Guðmundur Hannesson hefur byggt ein-
lyftan hús með lágu risi á lóð sinni
við Grettisgötu 37. Hús þetta er byggt af
timbri 5 x 5 al., klætt utan með plægðum
1" borðum, pappa og járni þar ofan á með
járnþaki á plægðri 1" borðaásúð með pappa
á milli. Í timbrinu eru 2 íbúðarherbergi, sem áll eru þiljuð
og með pappa á veggjunum en með striga
og pappír á loftunum öll máluð. Þar
eru 2 ofnar. Kjallari er undir
húsinu 2 1/2 alin á hæð. Í honum
eru 2 eldhús með þiljuðum skilveggjum
og loftunum er kalkblett undir úrveggjum
timburgólfi en í þeim báðum þar eru
2 eldavjelar. Einnenna eru þar 2 geymslu klefar
Lengd 10 al. b. 10 al. hæð 5 al. Hver hlaupandi alin: 93 kr. 2930.-
Ofnar 50 kr. 30 kr. 2 eldavjelar á 57 kr. 3100 182 kr. 3112 kr.

8 Við vesturgafl hússins er inngangsskúr með risi
og kjallara byggður eins og húsið sjálft, járn
varinn utan en þiljaður og máladur innan
og hálfþakinn á hæðinni.
Lengd 2 al. b. 3 al. hæð 4 al. Hver hlaupandi alin: 63 kr. 126.-

c Við austurhliðina á húsinu er inngangs-
skúr með kjallara, byggður eins og húsið
sjálft, járnvarinn utan en þiljaður og máladur
innan. Í honum er 1 sukkur skápur.
Lengd 4 al. b. 3 al. hæð 4 al. Hver hlaupandi alin: 58 kr. 232.-
Samtals 364.-

30/7 18 Helgi Árnundur Hannesson, sem undirritaður er eig-
andi að húseigninni Nr. 12 Bræðraborgarstíg 18
við Bankastræti, hefur beðið smiðjurnar, sem
þar var, í árshúsaverkstæði og gjört húsinu
gjörlegt annað tilgrúða. Húsið sjálft
þetta er byggt af timbri upprunalega
með mænisþaki og bárujárni. Klætt utan
með 5/4" borðum og járni þar ofan á
undir hlið en liðaðum 5/4" borðum á austurgafli og
vesturhlið og með skífuþaki á plægðri
5/4" borðaásúð. Húsið er í íbúðarherbergi, áfastri viðbyggingu,
eldhús og búr sem allt er þiljað og 1
herbergið með striga og pappír á veggj-
um en loftið herbergin með spjölduðu lofti
um, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1
eldavjel. Uppi er 1 íbúðarherbergi, sem
allt er þiljað innan, pappalagt og málað.
Þar er 1 ofn, þar utan er þar
1 geymslu klefi.
Lengd að vestan 17 al. en að ofan 8 al. Meðal-
lengd 10 al. b. 9 al. hæð 3 3/4 al. Hver hlaupandi alin 24 kr. 2400.-
Ofnar 65 kr. 43 kr. 32 kr. 1 eldavjel 55 kr. 195.-
Samtals kr. 2595.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2595.

6. Við suðurhliðina á húsi þessu er inngangshús byggður af timbri, klæddur utan með plægðum 3/4" borðum lóðréttum og með járnþaki á kvistsúð.
Lengd 2½ fa br 2 fa hæð 2 fa Þess hlaupandi alin: 228 — 55.

c Við austurgaflinn á húsinu er inngangur og geymsluskúr, byggður af timbri, klæddur utan, tvöfalt plægðum, og tvöfalt óplægðum og lóðréttum 3/4" borðum. Í honum eru 2 geymsluklefar og gangur sem er þiljaður og málaður.
Lengd 3 fa br 4 fa hæð 3 fa Þess hlaupandi alin: 95½ — 285.
2935

4) 783. Geirþrúður Z Þórðar hefur látið byggja á eignarlóðinni hús á Grímsstaðaholti. Það hús er með 2 álma timbur steinveggjum innhverfis en skúrar af timbri og þar yfir þiljað 1 kvist, þappi og járn og með járnþaki á plægðri 1" kvistsúð með pappa á milli. Í því húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur sem allt er þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél.
Lengd 17½ fa br 7 fa hæð í suðurálmu 5 fa Þess hlaupandi alin: 78½ — 936.
1 ofn 40 kr 1 eldavél 65 kr — 105.

6. Við austurhliðina á því húsinu er inngangsskúr byggður af timbri, klæddur utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 1" kvistsúð með pappa á milli þiljaður og málaður innan.
Lengd 2 fa br 2 fa hæð 3 fa Þess hlaupandi alin: 30 fa — 60.
Kr. 1101.

Hjalti Hjartarson Sigv. Björnsson

Árið 1903, hinn 13 ágústm. framkvæmdu, samkvæmt beiðni, hinnar reglubundnu brunaábyrðingarnefnd í Reykjavík, lífsnauðsynlegir Hjörtur Hjaltason og Sigvaldi Björnsson, úttekt á og samvirðing og mat til ábyrðar brunaábyrðingar til bruna á eptirnefndum húsum og munum.

1. 400. Jón lífsnauðsynlegur Guðmundsson, sem nú er skráður eigandi að húsinu Nr 43 á Laugavegi brunaábyrðarnúmer 400., hefur klætt allt húsið utan með járni og sett skilrúm í kjallara og kvist við 1 eldavél. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir og járnþaki á plægðri 1" kvistsúð með pappa á milli. Í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 forstofuskápar sem allt er þiljað og málað þar er ofn og 1 eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ fa á hæð, hann er skipt í 2 geymsluklefa og gang.
Lengd 9 fa br 8 fa hæð 4 fa Þess hlaupandi alin: 195 — 1755.
1 ofn 100 í eldavél á 60 kr. . . . . — 100.

6. Við vesturhlið hússins er inngangsskúr byggður af timbri, klæddur utan með plægðum 3/4" borðum og með járnþaki á kvistsúð. Undir honum er kjallari.
Lengd 2½ fa br 2 fa hæð 3½ fa Þess hlaupandi alin. 28 — 70.
1925.

2) 377 Jón Jónsson Vilhjálmsson hefur skapað alt að mán. hálfnuðu 4 aðgerðina á húsi sínu á íbúðarhúsi sínu og gjald fyrir hús er hús hans var virt 18 þús. 1907 hefur gjaldið orðið lögboðið. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir og járnþaki á plægðri 1" kvistsúð með pappa á milli. Skipti í húsi þessu eru 3 íbúðarher

herbergi, eldhús, gangur og 2 fatlir skápar, sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loptum, allt málað. þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Utveggir húsinu eru klæddir með marháluni. Lengd 15 al. br. 6 al. hæð 4½ al. Hver klæpandi alin 11 a — 1680.
1 ofn 60 kr. 1 eldavjel 60 kr. — — — — — — — — — 120
1800.

Afsalsbréf Þjórsárholti Sjór. Þjórsárós

Ár 1903. hinn 15 október voru hjónin Sjónarvottar Brynjólfur Sigurðsson bóndi á Reykjavík, hreppstjóri í Ölfushreppi, Árnessýslu, hreppsnefndin Þjórsárholti Þjórsárholti og Sigvaldi Þórarinsson búandi á Stóra-Lambhaga í Skeiðahreppi, Árnessýslu, hafa komið sér saman um eftirfylgjandi skilmála fyrir sölu á húsum þeim, sem Brynjólfur Sigurðsson hefur bjargað frá brunanum á Stóra-Lambhaga, og sem Sigvaldi Þórarinsson hefur keypt af honum.

Brynjólfur Sigurðsson selur Sigvalda Þórarinssyni hús þau, sem hann hefur bjargað frá brunanum á Stóra-Lambhaga, og sem hann hefur keypt af honum, eins og þau nú standa, með öllum viðum, járni, pappa, listum og öðru, sem á þeim er, og afhendir hann Sigvalda Þórarinssyni húsin til brottflutnings þegar í stað.

Sigvaldi Þórarinsson kaupir húsin af Brynjólfi Sigurðssyni og borgar honum fyrir þau 1800 krónur, eitt þúsund og átta hundruð krónur, þannig, að hann borgar honum 1000 krónur í peningum nú þegar, en 800 krónur, átta hundruð krónur, 1. júní 1904.

Brynjólfur Sigurðsson afsalar Sigvalda Þórarinssyni húsin með öllum viðum, járni, pappa, listum og öðru, sem á þeim er, og skuldbindur hann sig til að halda Sigvalda Þórarinssyni skaðlausum af öllum kröfum, sem gerðar kunna að verða til húsanna.

Sigvaldi Þórarinsson skuldbindur sig til að flytja húsin burt af Stóra-Lambhaga innan 14 daga frá undirskrift þessa afsalsbréfs.

Brynjólfur Sigurðsson

Sigvaldi Þórarinsson

Vottar að undirskriftum Brynjólfs Sigurðssonar og Sigvalda Þórarinssonar:

Sveinn Sveinsson

Jón Jónsson

Bæjarmaðurinn Sigurður Jónsson hefur byggt íbúðarhús með járnþaki á lóð hjer í Eyrarbakkakauptúni. Húsið er byggt af timbri, klætt utan á tvo vegu með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar ofan á, en á hina tvo veggina með plægðum 1" borðum og pappa á milli. Veggirnir eru að innan sléttheflaðir. Húsið er 6 álnir á lengd og 5 álnir á breidd, en 3 álnir á hæð undir loft. Gluggar eru á húsinu 3, 2 á framhlið og 1 á hlið, 2 álnir á hæð og 1½ alin á breidd, með 12 rúðum í hverjum glugga, 8 þumlungar á lengd og 6 á breidd. Dyr eru á húsinu 2, 1 á framhlið og 1 á hlið, 2½ alin á hæð og 1½ alin á breidd, með 6 spjaldfyllingum. Húsið er undirstöðulaust, en stendur á 4 steinum, 1 undir hverju horni. Gólf er í húsinu úr plægðum 1" borðum. Loft er í húsinu úr plægðum 1" borðum. Húsið er málað að utan með grárauðri málningu.

Virðing á húsinu þessu er 300 krónur, þrjú hundruð krónur.

Eyrarbakka, 30. júní 1903.

Jón Jónsson

Sigurður Sigurðsson

Bæjarmaðurinn Sigurður Jónsson hefur byggt íbúðarhús með járnþaki á lóð hjer í Eyrarbakkakauptúni. Húsið er byggt af timbri, klætt utan á tvo vegu með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar ofan á, en á hina tvo veggina með plægðum 1" borðum og pappa á milli. Veggirnir eru að innan sléttheflaðir. Húsið er 6 álnir á lengd og 5 álnir á breidd, en 3 álnir á hæð undir loft. Gluggar eru á húsinu 3, 2 á framhlið og 1 á hlið, 2 álnir á hæð og 1½ alin á breidd, með 12 rúðum í hverjum glugga, 8 þumlungar á lengd og 6 á breidd. Dyr eru á húsinu 2, 1 á framhlið og 1 á hlið, 2½ alin á hæð og 1½ alin á breidd, með 6 spjaldfyllingum. Húsið er undirstöðulaust, en stendur á 4 steinum, 1 undir hverju horni. Gólf er í húsinu úr plægðum 1" borðum. Loft er í húsinu úr plægðum 1" borðum. Húsið er málað að utan með grárauðri málningu.

Virðing á húsinu þessu er 300 krónur, þrjú hundruð krónur.

Eyrarbakka, 30. júní 1903.

Jón Jónsson

Sigurður Sigurðsson

---

a. Við austurgaflinn er inngangsdyr með tröppum og kjallara byggður fyrir og undir sjálft, járnvarinn utan en þiljaður og málaður innan. — Lengd 2½ al. br. 2 al. hæð 5 fet. Hver klæpandi alin: 68 a — 170.

b. Við vesturgaflinn er gegnumbyggður skúr byggður af timbri, klæddur utan með gaflborðum og með járnþaki á tvo vegu. Húsinu er hleðsla með steinstöpplum og gegnumkeyrsla með timburgálga. Lengd 9½ al. br. 4 al. hæð 3 al. Hver klæpandi alin 24 a — 228.

c. Við norðurhlið hússins þessa er gegnumbyggður skúr byggður af timbri, klæddur utan með gaflborðum og með járnþaki á tvo vegu. Húsinu er hleðsla með steinstöpplum og gegnumkeyrsla með timburgálga. Lengd 9½ al. br. 4 al. hæð 3 al. Hver klæpandi alin 24 a — 228.

d. Á sama hátt hefur hann byggt gegnumkeyrslu hússins og þiljaðan af timbri, klæddan utan á tvo vegu með plægðum 1" borðum en á tvo vegu með sléttheflaðri borðum og járni þar ofan á sléttheflaðri borðum og pappa á milli. Á þeim stöðum er þiljað eru plægðum 1" borðum en á 2/3 er loft úr plægðum 1" borðum. Lengd 7 al. br. 6 al. hæð 3½ al. Hver klæpandi alin: 1/3 — 345.

3345.

Bæjarmaðurinn Sigurður Jónsson hefur byggt íbúðarhús með járnþaki á lóð hjer í Eyrarbakkakauptúni. Húsið er byggt af timbri, klætt utan á tvo vegu með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar ofan á, en á hina tvo veggina með plægðum 1" borðum og pappa á milli. Veggirnir eru að innan sléttheflaðir. Húsið er 6 álnir á lengd og 5 álnir á breidd, en 3 álnir á hæð undir loft. Gluggar eru á húsinu 3, 2 á framhlið og 1 á hlið, 2 álnir á hæð og 1½ alin á breidd, með 12 rúðum í hverjum glugga, 8 þumlungar á lengd og 6 á breidd. Dyr eru á húsinu 2, 1 á framhlið og 1 á hlið, 2½ alin á hæð og 1½ alin á breidd, með 6 spjaldfyllingum. Húsið er undirstöðulaust, en stendur á 4 steinum, 1 undir hverju horni. Gólf er í húsinu úr plægðum 1" borðum. Loft er í húsinu úr plægðum 1" borðum. Húsið er málað að utan með grárauðri málningu.

Virðing á húsinu þessu er 300 krónur, þrjú hundruð krónur.

Eyrarbakka, 30. júní 1903.

Jón Jónsson

Sigurður Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Lengd 18½ al. br. 15 al. breidd 11¾ al. Utan hlaupandi alin: á 750. 13750
Við vesturgaflinn á húsinu, sem byggð eins og húsið sjálft. Í henni eru 2 innganga hús og veggvalir. – Undir henni allri er kjallari.
Lengd 15 al. br. 15 al. breidd 5½ al. Utan hlaupandi alin: 300 kr. 900.
kr. 14650

785 Ár 1903. hinn 21 október fyrir rétti, sem haldinn var í Reykjavík, bæjarþingstofu Reykjavíkur af undirskrifuðum bæjarfógeta Halldóri Daníelssyni, voru mættir eftir réttarstefnu hússeigendurnir

1) Jón Guðmundur Bjarnason Skúlason búandi í Skuggahverfi hér í bænum, lýsti því yfir, að hann hefði byggt hús sitt nr. 2 B við Frakkastíg. Húsið sjálft er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 5/4" borðum, pappa og járni fyrir ofan og með járnþaki á 5/6 borðasúð með pappa á milli. Innanað timbur er loðpappi. Niðri í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur sem allt er þiljað og herbergin með steinum og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og 3 fastir skápar, sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjum, súð og loftum, allt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 4 álnir á hæð, allur með steinsteypu gólfi og steinveggjum í sama stíl, þar eru 2 geymsluherbergi og þvottja með járnföstum loftum. Í kjallarnum hita lagnir eru víðsvegar gólf og áplægðum 5/4" borðum.

papppa og dúkuðum.
Lengd 15½ al. br. 11 al. breidd 6½ al. Utan hlaupandi alin: 490 kr. 7595.
6 ofnar 87 kr. 45 kr. 33 kr. 2 eldavélar 57 kr. 378.
b. Við austurgaflinn á húsi þessu er innangengt í hús með kjallara, byggðum eins og húsið sjálft, járnvörðum utan en þiljaðum og máluðum innan. Í honum eru 2 fastir skápar.
Lengd 3 al. br. 2 al. breidd 4 al. Utan hlaupandi alin: 104 312.
c. Við suðurhliðina á húsinu er innangengt í geymsluhús, byggðum eins og húsið, járnvörðum utan en þiljaðum og máluðum innan. Í honum eru 2 gangar og 2 fastir skápar. Undir honum er kjallari.
Lengd 3½ al. br. 2½ al. breidd 5¼ al. Utan hlaupandi alin: 104 364.
d. Á sama lóð er byggt geymsluhús úr timbri klætt utan með kantskornum borðum og járni fyrir ofan á 3 vegu en suðurgaflinn er úr steinsteypu og með járnþaki á plægðri 1" borðasúð. Innanmegin er áplægðri 1" borðum. Í geymsluhúsi þessu er lagt úr plægðum 1" borðum. Það er hálfað í tvennt, þannig að þar 2 salirnir
Lengd 10 al. br. 4¾ al. Utan hlaupandi alin: 104 kr. 1040.
kr. 9659.

2) Sveinn Sampsað Sigfússon hefur byggt timburlagað hús með risi á lóð sinni við Sundargötu. Húsið sjálft er byggt af timbri, klætt utan með tvöföldri plægðri 1" borðaklæðningu, og pappa og listum milli klæðninga og járni á listunum og fyrir ofan með járni á listum og með járnþaki á plægðri 5/4" borðasúð. Á fjóra gólfi eru 2 kálfbúðir og skrifstofa sem allt er þiljað og málað, kálfbúðirnar með tvöföldum borðum, skápum, skúffum og hyllum, þar eru 2 ofnar og þar 2 geymslu-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

rúm og gangur sem allt er þiljað. Á 4ðru
gólfi eru 8 íbúðar herbergi. 2 gangar, eldhús
og búr sem allt er þiljað og herbergin með
striga og pappír á veggjum og loptum
allt málað. Þar eru 5 ofnar og 1 eldavjel.
Á efsta gólfi er ekkert gjört. Í 1 kikalaginu
er millum gólf úr 5/4" borðum pappa og
deigulmó. Þjettari er miðri álin húsinu
3 álnir á hæð, hálfaðar í hvorn með stein-
vegg eptir endilöngu. —

Lengd 24 fðm. b. 14 fðm. hæð 10 fðm. Hver hlaupandi alin: 84 ¾ fðm. 2043 Kr.
7 ofnar: 65 Kr. 54 Kr. 46 Kr. 40 Kr. 1 eldavjel 155 Kr. . . . 544.

b. Við austurgaflinn á húsi þessu 4ðr. inngangurinn
með riðið og kjallara, byggður einn og húsið
sjálft, járnvarinn utan en þiljaður og hvít-
aður innan.
Lengd 7 fðm. b. 5 fðm. hæð 4 ¾ fðm. Hver hlaupandi alin: 17 Kr. 336.
2111 Kr.

3ji Hús eigninni Strandgata Brastaðahús Nr. 268 sem nú er ábúð-
268. eign Kaupmanns Svanns Sigfússonar, húsið á
jörðunni hálfa ábúð innbúi og ábúð sú-
þessi var viðr 18 septembr 1884. Húsið hefir
hlíðarveggjum úr steini og hálfum gafl-
en skafnar úr timbri járnklæddir og með
járnþaki á kvistasið. Niðri í húsinu eru
íbúðar herbergi þiljað og málað, eldhús og
gangur. Þar er 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðar
herbergi og gangur sem allt er þiljað og
málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.
Lengd 12 fðm. b. 7 fðm. hæð 4 ½ fðm. Hver hlaupandi alin: 13 Kr. 1574
2 eldavjelar: 45 Kr. 1 ofn 35 Kr. . . . . 125.

b. Við austurhliðina er inngangurinn og upp-
byggður af timbri, klæddur utan með
kantskurðum borðum og pappa þar þiljað og
með járnþaki á kvistasið.
Lengd 7 fðm. b. 3 fðm. hæð 5 ½ fðm. Hver hlaupandi alin: 36. 108
1805

4ði 364. Sami kaupmaður lætur ofanritaðan eignarrétt á gripnu
húsunum, sem Stóra kaupmannahús jörðinni hefir
byggt á framantöldu lóðarstæði. Þau sem hafa
verið austan og endurbætt að öðru leyti
frá brunabótavirðingargjörð er fram fór
3 júlí 1893. —

a. Fyrsta hæðin hússins er byggð af timbri, klædd
utan með járni á langböndum og með járn-
þaki á langböndum. Allir útveggir eru þiljaðir
innan með gólfborðum og á þeirri er gólf úr
plægðum 5/4" borðum.
Lengd 8 fðm. b. 8 fðm. hæð 5 fðm. Hver hlaupandi alin á 115 Kr. 1610.

b. Við vesturenda á hinni fyrri eru fisk og
saltgeymsluhús með steinveggjum
á 3 vegu og með járnþaki á langböndum
Þessi gólf eru á þeirri álmu úr 5/4" borðum plægðum
og á 18 álnum af lengdinni þiljað innan á veggi
með gólfborðum og skoppað með marhálmi.
Lengd 3 fðm. b. 8 fðm. hæð 4 fðm. Hver hlaupandi alin: 105 Kr. 3255.

c Við austurgaflinn á lið A. er byggður reykur
úr timbri, klæddur utan með járni á
langböndum og með járnþaki á langbönd-
um.
Lengd 5 fðm. b. 8 fðm. hæð 4 ¾ fðm. Hver hlaupandi alin. 80 Kr. 400.
5465.

5ti 787 Skipstjóranir Edilon Grímsson hefir byggt einlyft
hús á lóð sinni við Baldursg. Húsið
sjálft er byggt af timbri, klætt utan
með 5/4" borðum plægðum, pappa og járni
þar þiljað og með járnþaki á plægðri
5/4" borðasúð með pappa á milli sperra
í timbri með marhálmi. Niðri í hús-
inu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 forstofu
skápur sem allt er þiljað og herbergin með

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

steina og pappís á veggjum og lopthæð.
allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi er
ekkert gjört. Kjallari er undir allu húsinu
3½ alin á hæð. Í 3¼ hlutarinn er 5¼" borðagólf.
Lengd 11½ br. 10½ hæð 4½ al. Hver klappandi alin á 266 kr. 2926.-
1 ofn 54 kr. 1 eldavjel 70 kr. 124.-

b. Við suðurhlið hússins er inngangur með kjallara undir, byggður af timbri, klæddur utan með plægðum 6" borðum, pappa og járni þar ofir og með járnþaki á plægðri 6" borðasúð með pappa á milli.
Lengd 3½ al. br. 2½ al. hæð 3¾ al. Hver klappandi alin: 36 kr. 176.-
= 3176.-

6.
165

Kaupmaður Kristján Þorgrímsson hefur gjört húseign sinni Nr. 10 í Kirkjustræti [maga]legt bílgólf, [gerð] úr steini með [gólfi], að járnklæða austurgafl og suðurhlið íbúðarhússins, leggja steinsteypugólf í kjallaranum og [lát]ný og gólf eldhúsi [og] stað hinna gömlu, [eft]

a. Íbúðarhúsið er byggt af timbri upprunalegum með hraunhellu, klætt utan á 4 vegu með listuðum 5¼" borðum en á 4 vegu með óplægðum 5¼" borðum, pappa og járni þar ofir, og með járnþaki á kantsettri 5¼" borðasúð. [Í] [kjall]ara hússins eru 5 íbúðarherbergi og gangur sem allt er þiljað og 4 herbergin með steina og pappír á veggjum en allt eru þau með spjaldaloptum, allt málað. Þar eru 3 ofnar. Í öðru gólfi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 fataskápur sem allt er þiljað og 3 herbergin með steina og pappír á veggjum en allt eru þau með spjaldaloptum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Í efsta lopti eru 2 íbúðarherbergi þiljuð og máluð, 1 geymsluloft og þaksvalir. Kjallari er undir allu húsinu 3¼ al. á hæð. Í honum eru

3 íbúðarherbergi, gangur og 2 geymslurúm. Steinsteypugólf er í honum allum og þiljaveggir úr þiljum. Þar eru 2 ofnar.
Lengd 17½ br. 12½ Viðr. hæð 9½ al. Hver klappandi alin á 6 08 kr. 10336.-
8 ofnar á 75 kr. 65 kr. 60 kr. 50 kr. 30 kr. 1 eldavjel 75 kr. 500.-

d. Við suðurhlið hússins er byggður inn af upprunalegum inngangi með þili og kjallara, af timbri, klæddur utan með 6" borðum, pappa og járni þar ofir á 2 vegu en með listaðri 5¼" borðaklæðingu á 2 vegu og með járnþaki á gólfborðasúð með pappa á milli. Í því er lopt og gólf úr plægðum 5¼" borðum. Niðri eru 3 rúm öll þiljuð og í einu þeirra er búðardiskur með skúffum og hyllur á veggjum. Uppi er lopthæð uppi er hálfað í tvennt.
Lengd 12½ br. 8½ hæð 7½ al. Hver klappandi alin: 160 kr. 1920.-

c. Við suðurendann á líkhúsi b. er byggt forstofuherbergi, hrærna og hleðsla af timbri, klætt utan á 2 vegu með kantsettum 5¼" borðum, pappa og járni þar ofir en með plægðum 5¼" borðum á 1 vegu, með járnþaki á plægðri 5¼" borðasúð með pappa á milli.
Lengd 10½ br. 8½ hæð 4¾ al. Hver klappandi alin á 91 kr. 910.-

d & e. Öll þessi hús er byggð úr timbri, klædd utanpart með plægðum 5¼" borðum og innanpart með kantsettum 5¼" borðum og járni þar ofir og með járnþaki, innanpart á langböndum og innanpart á borðasúð. Öll þessi hús er hálfatur innanstokks hæstrúm og 2 geymsluloft.
Lengd 15½ br. 7½ hæð 4¼ al. Hver klappandi alin 35 kr. 575.-
14491.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7. Pakari Guni Nikulássan hefur byggt geymsluhús með risi og porti við vesturendann á íbúðarhúsi sínu Nr 14 í Austurstræti. Hús petta er byggt af bindingi, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni á list um þar sem á því var 3 vegna en vesturgaflinn er úr steinsteypu og með járnþaki á plægðri 1" borðaðri súð með pappa á milli. A fyrsta gólfi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 2 skápar sem allt er þiljað og herbergin máluð með pappa á veggjum en olíuborið og pappís á loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. A öðru gólfi er samá útbúnaður sem að ofan. A þriðja gólfi eru 4 íbúðarherbergi og gangur, allt þiljað og herbergin með pappa á veggjum en olíuborið og pappís á loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar. A efsta gólfi er telkni gjört. Skjallari er undir öllu húsinu 2½ al á hæð, hálfgrafinn í hverfi. Gólfum kjallarans er millumgólf og pappi og sandur, undir bindingi undir þiljum er pappi og listar.

Lengd 10 al br ½ al hæð 15 al. Hver klafandi alin: 906. 9060.-
6 ofnar: 75 kr. 60 a. 45 kr. A eldavjelar à 85 kr. 545.-

6. Við suður hliðina á húsi þessu er inngangur, byggður einn og hálfur á hæð, með steinsteypuvegg á báðum veggjum, þjárnvarinn utan ½ vegu og járnþaki á plægðri 1" borðaðri súð með pappa á milli, þiljaður og máluður innan og hálfþiljaður í hverfi.

Lengd 2 3/4 al br 4½ al hæð 9¼ al Hver klafandi alin à 160 kr. 440.-

10045.-

Fyrirtaka Hjörleifssonar Sigm. Bjarnarsen

Ár 1903, hinn 28 febrúar, var samkvæmt lögum, lögð fyrir að virða til brunabóta hús það er lagstað sem skálakennari Pálmi

Pálsson hefur byggja láðið á erfðafestulandi stóru við Kaplaskjólsveg. Húsið byggt brunabótavirðingarmenn í Reykjavík, fyrirsmiðirnir Hjörleifur Hjörleifsson og Sigvaldi Bjarnarsen hafa samviskusamlega virðingargjörð þessa eptir beztu þekkingu og samvisku, virðir til brunabótafjár þannig: Hús petta er byggt með steinveggjum steinlímdum innan og utan og með járnþaki á plægðri 1" borðaðri súð með pappa á milli. Allir útveggir asfalteraðir innan. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús sem allt er þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, gangur og 1 skápur sem allt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar. Þakið allt er klappað með marhálm. Skjallari er undir öllu 7¾ al á hæð. Steinsteypugólf er í honum öllum og límbarðsveggjum eptir endilöngu.

Lengd 11 al br 6 al hæð 4½ al Hver klafandi alin: 275 2475.-
3 ofnar 30 kr. : 25 kr. 1 eldavjel 50 kr. 130.-

6. Við vesturgaflinn á húsi þessu er skúr byggður af bindingi, klæddur utan með plægðum 1" borðum og járni þar ofan af og járnþaki á plægðri 1" borðaðri súð, hann er þiljaður og málaður innan. Í honum er gangur og 1 salerni. Undir honum er kjallari.

Lengd 4 3/4 al br 3 al hæð 3¾ al Hver klafandi alin: 60 kr. 190.-

2795.-

24. Sama dag virðir sömu menn geymsluhús Bjarna Sæmundssonar á Skála á Seltjarnarnesi, sem hann keypt undir og um bátt af Steindóri Einarssyni málara hér í bæ. Hús petta er byggt af bindingi málað með grárauðri olíufarfa, 1½ veggjarna og allur suður gaflinn úr steini. Klætt ofan á ¾ með plægðum 1" borðum og járni þar ofan af. Niðri og uppi eru 2 íbúðarherbergi, gangur og 1 skápur. Þiljað og málað. Þiljagólf og í hverju herbergi og gangi. Pappi á

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

fyrir álla. Uppi er 1 skilveggur úr timbri þvert
klæðaveggja en hinir veggir
6. a.c gerðir — 2500.
Lengd 20 al. br 8½ al. hæð 7 al. Veggir klæddir alls: 125 kr.
d. Við austurhlið hússins á húsi þessu er byggður
skúr með steinstöpli vegg að austan og sunn-
an verðu og að hálfu leyti að vestan en að
hálfu leyti úr timbri með bárujárnsklæðningu
og með járnþaki á gaflþaksrið. Í honum
eru tvær eldstór hlóðir og steinstöpull er
í hverjum álfi með pönnu eftir endilöngu.
Við vesturgaflinn á aðal húsinu er steinstöpli
með járnþaki á langböndum, 11½ fet á lengd
en 7½ al á breidd og 5 fet á hæð, opið á vest-
urhlið. — 1700.
Lengd skúrsins er 20 al. br 7½ al. hæð 5 al. Veggir klæddir alls: 85 kr. 4200.

7/90 Í þessum skúr sunnan megin hafa tvær búr
þar einlaptað með þili, loftið og eirir, sem
bókbindari Halldór Jónsson hefur byggja látið
á ráð sinni við Lindargötuna. Hús þetta er
byggt af steini. Allir útveggir húss þessa eru
byggðir úr steinstöpli, og á þeim járnþak
á plægðum 1" borðum og pappa á milli.
Millum sperra á þaki er borðpappi.
Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðar herbergi,
eldhús, 2 gangar eftir endilöngu með dyrum
hverri á miðju og 2 fastir skápar. Sem 3 íbúðar
herbergin og hálfur gangurinn eru dúkl-
aðir gegn á þaðinu og borðin. Loft og veggir
á íbúðarherbergjunum. Ásfatnaður á íbú-
á þiljum og veggjapappir. ðarherbergjunum
en 1 herbergi, eldhúsið og hálfur gangurinn
er þiljað og málað. Sem eru hér áður og
pappír og sinnig máluð. þar eru 2 ofnar og
1 eldavél. Uppi eru 6 íbúðar herbergi, 3 fastir
skápar og 1 gangur eftir endilöngu sem
allt er þiljað og herbergið með steinum og
pappír á veggjunum og loftunum, allt málað.
þar eru 2 ofnar. Íbúðarhús er mjög
úr timbri 3 hæða á háan kjallara. Í honum er
steinstöpli gólf og steinstöpull úr steinstöpli eftir
endilöngu. 3 búðar herbergi
Lengd 16 al. br 14 al. hæð kjall. Veggir klæddir alls: 740 kr. 11840.-
Við norðurgaflinn er [illegible] fjórðungs byggt af
steinstöpli með járnþaki á borðum með
pappa á milli. —
Lengd 3½ al. br 4½ al. hæð kjall. Veggir klæddir alls: 102 kr. 357.-
e Við austurhlið hússins er inngöngustúr í kjallarann
byggður úr steinstöpli með járnþaki á langböndum
Lengd 2½ al. br 2½ al. hæð 2½ al. Veggir klæddir alls: 36 kr. 90.-
d Við austurhlið hússins er, einsfremur útbygg-
ing með tröppum í kjallara, byggð af timbri,
klædd utan með plægðum 1" borðum, pappa og
járni þar ofan með járnþaki á plægðri 1"
borðaröð með pappa á milli. Þessi er
hús, geymsluherbergi og gangur sem allt er
þiljað og málað.
Lengd 7½ al. br 6 al. hæð kjall. Veggir klæddir alls: 136 kr. 1020.-
e Á sunnanverðu húsinu hefur sami byggt útbúnað af
timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa
og járni þar ofan á ⅓ hlutanum en ⅔ er
klætt með járni á langbönd og með járn-
þaki á langböndum. Steinstöpull er á ⅓.
þar er þiljað innan og með pappa utan
og innan á þiljum, herbergi og geymslu.
Uppi á loftinu er geymsla.
Lengd 12 al. br 8 al. hæð kjall. Veggir klæddir alls: 192 kr. 1204.-
1491.-

Þjóðminj Þjóðminjavörður Sigurður Vigfússon

791 Ár 1903, hinn 28 október var samþykkt leyfi
leyfi fyrir Ó. Ó. til timburhúss þessa
einlaptað með þili og eirir, sem stjórnarráðið
úrskurðar hefur byggja látið á lóð sinni
við Lindargötu. Viðbyggingar eða þess
háttar, sem byggðar kynni að verða
eingöngu, hvorki fjósum, hesthúsum né
íbúðarhúsum í Reykjavík, Þjóðminjavörður

og Sigvaldi Bjarnason undir bilsjón timbur-
málastjórans. Hús petta er byggt af timbri
klætt utan með ~~galfborð~~ 5/4" borðum
plægðum, pappa og járni þar ofan á og
með járnþaki á plægðri 1" borðaðri með
pappa á milli. Allir útveggir eru klædd-
ir í tvöfalt með norskum. Niðri í
húsið þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús
hús og 1 fastur skápur sem allt er þiljað
og 2 herbergin með pappa á veggjum
en strigi og pappís á loftunum, allt
málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi
eru 4 íbúðarherbergi, gangur og 1 fastur
skápur sem allt er þiljað og málað.
Þar eru 3 ofnar. Sjallari er undir öllu
húsinu 2 álnir á hæð. Í honum er eld-
ert gert.

Lengd 11¼ al. br. 10 al. hæð 6 al. Utan klæpandi alin: 338 3887.

5 ofnar à 48 kr. + 40 kr. + 28 kr. + 25 kr. 1 eldavél 55 kr. . . . 221.

6. Við austurgaflinn er forstofa byggð af sama
efni sem húsið sjálft, járnvarið utan og
þiljað og málað innan.—

Lengd 2¼ al. br. 2¼ al. hæð 4¼ al. Utan klæpandi: 48. 108.

c Við norðurhliðina á þessu húsi er inn-
gangur upp í kjallara undir
byggður einnig húsið, járnvarinn utan en
þiljaður og máluð innan.

Lengd 3 al. br. 3 al. hæð 3 al. Utan klæpandi alin: 103 309.

d Við vesturgaflinn á íbúðarhúsinu
er geymsluskúr, byggður af timbri, klæddur
utan með járni á langböndum og með
járnþaki á langböndum, hálfað í tvennt
Lengd 3¾ al. br. 10 al. Hæð 3¼ al. Utan klæpandi alin:: 65 225.

Sigv. Bjarnason Sigv. Bjarnason Thorkelsson

4750

792 Ár 1903, hinn 2 nóvember var, samkvæmt beiðni
beiðanda fyrir að virða lóð timburhúss það
sem byggt er á lóð nr. 1 við Klapparstíg við
ingangsgjarðir þessa framkvæmda, eptir
lýstu fyrirlagi og samningum timbur Sigv.
timburhúsaeiningarinnar í Reykjavík, hjá
undirrituðum Gyðjóni Sigvaldasyni og Sigvaldi
Bjarnasyni undir bilsjón timburmálastjórans.
Hús petta er byggt af timbri, klætt utan
með plægðum 5/4 borðum, pappa og járni
þar ofan á og með járnþaki á plægðri
1" borðaðri með pappa á milli. Í hús-
inu öllum er borðpappír og milli um gólf í
neðra hæðinni. Niðri í húsinu eru 3
íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur
sem allt er þiljað og herbergin með pappír á
veggjunum en strigi og pappís á loftunum
allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél.
Gólf úr 3/4" borðum er lagt á ofni hita, og
er þar gripsmíða og þurrlagt. Sjallari er undir
öllu húsinu 3½ al. á hæð. Hálfaður innan á
hornum með timburklæðningu eptir undirlögn.

Lengd 8 al. br. 8 al. hæð 3½ al. Utan klæpandi alin á 308 kr. 3080.
2 ofnar: 45 kr. 1 eldavél 58. 148.

6. Við vesturgafl húss þessa er inngangur undir
byggður einn og húsið sjálft, járnvarinn
utan en þiljaður og málaður innan hálf
aður í hólf og gólf og klæpandi alin á 97 kr. 476.
Lengd 3 al. br. tvö hæð 4¾ al. Utan klæpandi alin: 97 kr. 3504

504 Sama dag skoðaði undirritaður ofanritaður timburhús það sem
lýst er í virðingargerð þessari, eptir beiðni
eigandi, smiðameistara Guðmundar Ó. Bjarnasonar
hefur lengt um 5 álnir og gjört hann mun
legri fleira til gróða. Hús petta er byggt
af timbri, klætt utan með gólfborðum

pappa og járni þar yfir á 3 vegu en með
steinkeppgáfl að vestanverðu, og með járn-
þaki á gaflbaðstofu með pappa á milli. Niðri
í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, gangur
og 2 fatlir skápar sem allt er fóðrað og máluð.
Þar eru 3 ofnar og eldavél. Uppi er 1 her-
bergi, fóðrað og gegnsúðað og panelklætt. Kjall-
ari með timbur gólfi 2½ al á hæð er undir
öllu húsinu af lengd húsins.
Lengd 11 al 6 þ. hvor 3¾ al. Hús hlaupandi alin 206 kr. 2884.
Ofnar 50 kr. 32 kr. Eldavél 60 kr. . . . . 174.
6. Við austurhlið hússins er byggður inngangur
úr timbri af bindingi, klæddur utan með járni á
langböndum og með járnþaki á langböndum.
Í húsinu er 1 fastur skápur.
Lengd 3½ al 6 al. hvor 3¾ al. Hús hlaupandi alin: 20 kr. 70.
Samtals 3178

Þjóðbjörn Hjartarson Sigv. Bjarnason

Árið 1903. þriðjudaginn 16. nóvember var, samkvæmt beiðni
dagsettri 14. þ.m. skorað til brunabótaeptirlitsnefndar
ofanritaðs hús. Viðstaddir af hálfu framkvæmdar
hinnar fyrnefndu brunabótavirðingarnefndar í Reykja-
vík, hreppstjórinn Hjalti Hjartarson og
Sigvaldi Bjarnason eptir beiðni þeirra og
samkvæmt undirritaðri brunamálastjórans
Guðmundar Ingimundarsonar hefur byggt
fjós og hesthús á láð sinni við Bergstaða-
stræti, það er byggt af steinsteypu,
með járnþaki á gaflbaðstofu með pappa
á milli. Hesthúsinu er tvöfalt timbur
gólf en í fjósinu er steinsteypugólf,
undir 8 álnum af lengd hússins en stein
steypt safnþró.
Lengd 5 al 6 þ. hvor 3¼ al. Hús hlaupandi alin: 52. 324.

Steinsmiðurinn Guðjón Gamalíelsson hefur byggt
geymsluhús á láð sinni við Bergstaðastræti.
Húsið sjálft er byggt af timbri á steinkjallara
með plægðum 1" borðum og með járnþaki
á plægðri 1" borðaðri. Loftið er í fjós allt
og gólf í 2/3 lengd hússins úr 3/4 borðum
Fjósið er fyrir skilgreinda og 2 geymsluklefa
í öðrum endanum en heygeymsla í hinum
endanum. Kjallari er undir öllu húsinu
og í honum er fjós og geymsluklefi.
Lengd 9 al 6 al. hvor 5 al. Hús hlaupandi alin: 86 kr. 774 kr.
Samtals á Alþingis lóð [illegible] Reykjavík.
Gat skorsteinn einn aðgangur hefur byggt [illegible]
3. 793. skúrbyggingu til hlöðu og geymslu af bind-
ingi. Hlaðan utan með gaflborðum
papp og járni þar yfir og með lað
pappa í bindingi, með járnþaki á gafl-
baðstofu með pappa á milli. Húsið
hefur einn 2 álna hár bogi, eldhús, gangur
og 1 fastur skápur sem allt er fóðrað og
málað þar er loft og eldavél. Kjallari
er undir eldhúsinu 2 alnir á hæð.
Lengd 9 al 6 al. hvor 3 al. Hús hlaupandi alin: 113 kr. 1017.
Loft 20 kr. Eldavél 30 kr. 60.
6. Við vesturhlið húss hefur er inngang
skúr byggður af bindingi, klæddur utan með
gaflborðum, pappa og járni þar yfir
og með járnþaki á gaflbaðstofu með
pappa á milli. Húsið er hæst á bogan
Lengd 4 al 6 al. hvor 3 al. Hús hlaupandi alin: 30 kr. 120.
1197

4. Fjósbaðstofa járnsmiðurinn hefur byggja láð
507 skúr á láð sinni við Bergstaðastræti. Skúr
skúrs er byggður af bindingi, klæddur utan
með gaflborðum og með járnþaki á
langböndum klappað með klæðningspappa
Í honum er hænsnakúr, geymslu klefi og
salerni, allur klæddur innan af utan
með [illegible] 48 304.
Lengd 6 al 6 al. hvor 3 al. Hús hlaupandi alin:

Þjóðbjörn Hjartarson Sigv. Bjarnason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

794 Ár 1903. hinn 17 nov. ber var samkvæmt beiðni, tekið fyrir að virða til brunabóta hús það ein laptað með lágu kire sem Jóhannes Sigurðsson hefur byggja látið á lóð sinni við Lindargötu. Virðingar gjörð þessa framkvæmdu eptir beztu þekkingu og samvizku, hinir kjörnu brunabótavirðingamenn í Reykjavík, trjesmiðirnir Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason undir tilsjón brunamálastjórans. Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan með plægðum 1" borðum pappa og járni þar yfir umhverfis og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Þak og útveggir eru stappaðir með marhálmi og skilveggir tvöfaldir. I húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 2 fastir skápar sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjum en stinga og pappír á laptum. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ af á hæð, í honum eru 4 íbúðar herbergi og gangur sem allt er þiljað og málað.

Lengd 11 af br 10 af hæð 4½ af Hær hlaupandi alin: 269 — 2959.-
3 ofnar 1/15 kr 1/40 kr 1/25 kr 1 eldavjel 60 kr . . . 170.-

b. Við suðurhlið hússins er inngangurskur ~~big~~ með kjallara undir, byggður eins og húsið, járnvarinn útan en þiljaður og máladur innan.

Lengd 2½ af br 3 af hæð 4 af Hær hlaupandi alin: 60 kr — 150.-
3279.-

~~Hjetmann~~ Hjartarson Sigv. Bjarnason

795 Ár 1903, hinn 19 november var samkvæmt beiðni, tekið fyrir að virða til brunabóta ullarverksmiðjuna Iðunni sem einhaftað ad hús með kiri við Barónsstig. Virðingargjörð þessa framkvæmdu uppá eru og samvizku, hinir kjörnu brunabótavirðingamenn í Reykjavík, trjesmiðirnir Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason undir tilsjón brunamálastjórans. Aðalhúsið er byggt af bindingi, klætt utan með plægðum 5/4" borðum, pappa og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 5/4" borða súð með pappa á milli. Niðri í aðalhúsinu eru 5 vinnustofur 1 skrifstofur og gangur sem allt er þiljað og skilveggir allir tvöfaldir. Bak við þiljur á öllum útveggjum er lodpappi á binding. Steinsteypugáf er í allri byggingunni sem og 1¼ af af veggháðinni. Uppi eru 5 íbúðar herbergi, eldhús, 4 gangar, 1 fastur skápur og stórt ullargeymslurúm. Herbergin, eldhúsið, gangurinn og skápurinn er þiljað og málað. Bindingsskilveggir 2 eru eptir endilöngu. I eldhúsinu er 1 eldavjel.

Lengd 76¾ af br 18 af Vegghæð 6¼ af Hær hlaupandi alin: 320 kr — 24560.-
1 eldavjel 60 kr — 60.

Niðri í þessari byggingu eru vinnuvjelar þessar:

Ullartætari	1050,00	
turkutætari	1365,00	
2 kembivjelar báðar á	7945,00	
Kambskerpivjel	315,00	
Spunavjel	3770,00	
Trinnunarvjel	1135,00	
3 Vefstolar 2/1505 kr 1/1300 kr	4310,00	
Rammarvjel	425,00	
Linvjel	250,00	
Rakningsvjel	255,00	
	20820.-	24560.-
		+60

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Kr 2465.60.

1 Herpi vjel	280.–	
1 Spáa vjel	600.–	
1 (Efri skúr) Geymslu vjel	1960.–	
1 Þessi vjel	2705.–	
1 Þvotta vjel	1600.–	
1 Fjóra vjel	1415.–	
1 Hesta vjel	1250.–	
1 Kolakompu vjel	1060.–	
1 Skilvindu vjel	2500.–	
Öxull og stimsteinar	390.–	
Trésúlur	150.–	34730.
Rafmagns kjallar með leiðurum		

6. Við suðurhliðina er útbygging byggð úr
með steinsteypu veggjum og járnþaki
í langskandinn. Gaflið er úr steinsteypu
og samanleiðis lagið og valda járnbitar
þak úr timbri. Innri hlaupandi alin 176 kr. 2420.
Lengd 13 3/4 al. br. 12 al. hæð 6 al. Hver hlaupandi alin 176 kr. 2420.
Útbyggingin þessi er gerð úr steini og vjel 6000.
Öxull og steinsteinar 800.
Trésúlur 215.
Hafið steinn 600.

e. Á sama húsi er byggður skúr af kindingi
klæddur utan með galvaniseruðum járn
þak úr timbri og með járnþaki í lang-
inn, fjórðungur innan. Í honum eru 3 stór
ofnar og 1 gufupípuketill.
Lengd 6 al. br. 2 1/2 al. hæð 3 3/4 al. Hver hlaupandi alin: 50 kr. 300.
69685.–

Reykjavík Hjartarson Sigv. Bjarnason

Nr. 21.

Ár 1903, hinn 27 nóvember var, samankomnir heiðrir, háttvirtir
herrar Sigvaldi Bjarnason eftir greindur
hús. Við ingargjörð þessa fram kvæmdu
hinir fyrnefndu kunnáttumenn virðingarmenn í
Reykjavík, hr. Hjörtur Hjartarson
og Sig valdi Bjarnason eftir beztu skilningi
og vitund virðu hlutaðeigandi kunnáttumanna.

1/3 21.

Helgi járnsmiður Magnússon og Sigurður
járnsmiður Oddsson hafa byggt 3 hjalla hús
með tini á lág þak úr timbri sem
bátaskemmu nr 21 við Bankastræti hér. Hús
þetta er allt byggt af steinsteypu og með
járnþaki á 5/4° skarsúð. Niðri í húsinu
er sölubúð, með hjöllum og búðarborði allt
þiljað innan og málað þar er þess.
Einfreemur eru þar 2 herbergi þiljuð, sundur
með járnfóðruðum lagði og einnig eldavél
Í húsinu þessu er steinsteypugólf, og
þess utan er þar 1 fjalagólfi. Á fyrsta gólfi
eru 4 búðarherbergi, eldhús gangur og 1 forte
skápur sem allt er þiljað innvendis með striga og pappír
á veggjum og loftum, allt málað. Þar eru
2 ofnar og 1 eldavjel. Á öðru gólfi er her-
bergjaskipun og annar þá gangur hið
sama sem niðri. Þar eru 2 ofnar og 1 elda-
vjel. Á 3 gólfi er 5 búðarherbergi, eld-
hús, gangur og 2 geymslu skápar í stað
allt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar
og 1 eldavjel. Á hanabjálka er penni lagður.
Allir veggir á 3 gólfi eru stoppaðir með marhálmi. Í hverju
gaflið
herbergi er stoppað með marhálmi. 2 hverfi
tröppur bröttar eru í húsi þessu og
úr illum gálfi á allum hinum lágum 1100. 16500.
Lengd 15 al. br. 13 1/2 al. hæð 14 al. Hver hlaupandi alin: 68 kr. 60 kr. 50 kr.
Ofnar: 60 kr. 55 kr. 50 kr. 30 kr. Eldavjelar 538.–

6. Við suðurhliðina hússins er inn af aðal gangur
skúr byggður af steinsteypu og þiljaður
innan. Í honum er 4 gangar og 1 geymslu
klefi. Hæð 6 al. 5 al. hæð 15 al. Hver hlaupandi alin 318 kr. 1274.
Lengd 4 al. 18310.

Skráðrétt eftir sjálfri Matthías Matthíasson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

d. hefur byggt íbúðarhús á lóð sinni við Skúlavörðustíg, það er byggt af timbri, klætt utan með málmbárujárni, pappa og járni fyrir ofan miðju. Í því eru sex íbúðarherbergi og eldhús og geymsluherbergi. Loft og gólf eru í því öllu plægðum 5¾" borðum. Lengd 13 al. 6 7/8 al. breidd 4½ al. Virt hlutfallslega á 1900 kr. 1300.-

a. Íbúðarhúsið sitt á sömu lóð, hefur sami maður einnig byggt það er byggt af timbri, klæðað utan með sementi og með járnþaki á 5¾" borðum. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og 4 fataskápar sem allt er þiljað og málað. Þar er hafður og eldavél. Á efra gólfi eru 2 íbúðarherbergi, gangur og 2 fataskápar sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjunum, allt málað. Þar eru 2 ofnar. Á 3 gólfi eru 2 íbúðarherbergi og gangur sem allt er þiljað og herbergin með striga og pappír á veggjunum. Loft og loftbrún allt málað. Þar eru 2 ofnar.
Lengd 12 al. b. 10 al. hið 9 al. Virt hlutfallslega á 468. 5616.-
5 ofnar 70 kr. 55 kr. : 30 kr. 1 eldavél 70 kr. . . . 285.-
5901

3j. 270 Hr. kaupmaður Eiríkur Ólafsson hefur byggt geymsluhús á lóð sinni við Laugaveg sem er byggður af timbri klæddur utan með 5¾" borðum plægðum, á 3 vegu en steinlagðum í kring og með járnþaki á langböndum. Í húsinu er kjallari, þiljaður er hann innan og klæddur með maghóníu.
Lengd 12 al. b. 5 al. hið 4 al. Virt hlutfallslega á: 40 kr. 480.-

4j. 162 Jónsmaður Jónasson hefur byggt timbur hús á lóð sinni við Laugaveg sem er byggður af timbri, klæddur utan

5j. 795 með járni á langbönd og með járnþaki á langböndum.
Lengd 12 al. b. 5½ al. hið 3½ al. Virt hlutfallslega á 25 kr. 300.-

Guðjón Skjaldarson Einarsson hefur byggt timburhús við Kalkofnsveg, af timbri, klætt utan með járni á langbönd og með járnþaki á langböndum.
Lengd 12 al. b. 7 al. hið 4 al. Virt hlutfallslega á 38 kr. 456.-

Hjalteyri Hjartarson Sign Bjarnason,

757. Árið 1900, hinn 28/11. var, samkvæmt beiðni, leið ofanritaðs [illegible] til hennar hátignar konungs [illegible] Jón Magnússon hefur byggt á lóð sinni við Laugaveg sem þar hús við óðinsvéla 2le hennar hátignar nr. 757. dags 31-8-1903. Viðlagaábyrgðar fulltrúanum hinn fjórða hennar hátignar í Reykjavík Hjaltasyni og Sigvaldi Bjarnasyni, eptir beiðni eiganda og samkvæmt málastjórans. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 5" borðum, þakið og járni þar ofan og járnþaki á plægðri 5" borðaþak með pappa á milli. Í húsinu í svefnherbergi, eldhús, gangur og 2 fataskápar, sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjunum en striga og pappír á loftunum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og eldavél. Uppi eru tíu íbúðarherbergi, eldhús og gangur sem allt er þiljað og málað. Þar eru 4 ofnar og eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu. Hann á hið með steinsteypugólfi hálfaðurað. Í geymslurúmi þar af 1 þiljað.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Lengd Haf. br. hæð br. Haf. Uær hlaupandi alin: 456 kr. 5472
6 afnar 608 x 456 : 37 kr. 2 : 28 kr. 2 r eldavjel ar á 50 kr. ... 335.-

c Tvinaðar hlið húss þessa er gegnum gang inn í gegnum. Norðan hluti hans er byggður einlyft og húsið sjálft einnig hallandi en klæddur með með járni á langböndum á eggjum og þaki.
Lengd 77 Haf br. 67 Haf hæð 98 Haf. Uær hlaupandi alin: 76 kr. 670.
6377

1917 Sama dag sátu þessir menn nýbyggða hús eigna kaupmanns og úr húsið Pjeturs Þorvaldssonar sem hann hefur byggt við Skólavarðastíg. Áðal húsið sem er hæð með kjallara og klæddu skúrsbyggingu sem er byggð af einlyft, klætt utan með plægðum 5/4 borðum, pappa og járni á listum þar yfir og með járnþaki á 574 plægðri borðasúð með pappa á milli.
1 eldav 65 kr. Á fjórða gólfi eru 2 herbergi og salur hús sem allt er filjað og þiljum með pappa á veggjum og skúga af pappir á lopti, með hvítsettu húðar borði á hæðinni eru læstar úr eik með gleríhurðum. 5 skápar og 3 kvistgluggar, allt málað. Þar eru 3 ofnar. Á öðru gólfi eru 4 íbúðarherbergi og gangur sem allt er filjað og 3 herbergin með skúga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar eru 3 ofnar. Á 3 gólfi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur sem allt 14327.
Lengd 14 kr. br. 14 kr. hæð 14 kr. Uppl. hlaupandi alin: 9025 kr. 1075 kr. er í sundum. Þar eru 3 ofnar og eldavjel 799.1
c Við íbúðarhúsið að sunnanverðu er kvistbygging byggð af sama efni sem húsið sjálft. Á neðra gólfi eru 1 herbergi og 2 gangar sem allt er filjað og annar gangurinn með pappa á veggjum. Á öðru gólfi eru 2 gangar filjaðir og máladir 4320.
Lengd 12 Haf br. 7 Haf hæð 10 kr. Uær hlaupandi alin: 360 kr. 2880
d Við suðurhlið á hús C. er kvistbygging byggð af sama efni sem íbúðarhúsið. Þar er á fjórða gólfi 3 íbúðarherbergi, eldhús,

og búr sem allt er filjað, og 2 herbergin með pappa á veggjum en skúga og pappir á lopti allt málað. Þar eru 2 ofnar og eldavjel. Á öðru gólfi er herbergja skipun hin sama sem niðri sem og annar forgangur þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á þriðja gólfi eru 5 íbúðar herbergi og gangur sem allt er filjað. Þar eru 2 ofnar. Í húsi þessu er 1 tvöfaldur reykháfur.
Lengd Haf br. Haf hæð Haf. Uær hlaupandi alin: 723 kr. 648 kr. 8376. 653.-
6 ofnar: 608 x 95 kr. 652 kr. 55 kr. 38 kr. 2 r eldavjelar 286. 65 kr.
Í allri þessari byggingu eru 3/4 þiljað hæð og þak með pappir í allum útveggjum en skammþiljað alla skilveggi og millum gólfa í öllum íbúðum og plægðum 3/4 borðum og pappir og steinskipsgafl á vesturenda á allri húsinu.
d Sunnan vert við hús C er bygging af steini áföst en kjallari undir öðrum en kjallari undir öðrum, klæddur utan með 5/4 borðum pappa og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 5/4 borðasúð með pappa á milli. Niðri er fjós gripahús og heyhús, uppi er það hálfað í sundur.
Lengd 14 kr. br. 9 kr. hæð 9 kr. Uær hlaupandi alin: 799. 4186
2994. 3295.-

587. Bæjarstjórnin hefur nú fengið vitneskju um, að hún 2 október n.á. verði að mestu leyti fullgerð. Það er byggt af kjallara, klætt utan með plægðum 5/4 borðum, pappa og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 5/4 borðasúð með pappa á milli. Niðri í húsinu er 1 salur 2 gangar og 1 herbergi sem allt er filjað og málað. Þar er 1 ofn. Undir salnum er járnlagður með járnstað

miðlir og eptir endilöngu og annar fyrir
ofan. Á öðru gólfi eru 10 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 2 gangar sem allt er þiljað
og annar fyrir ofan eptir endilöngu, sem allt er
þiljað og með pappa á veggjum eru með
steinu og pappír á loptum allt málað og
dregið. Þar eru 3 ofnar og eldavjel. —
Í húsi þessu eru 2 tvöfaldir reykháfar
Lengd 25 Fj. br. 20 Fj. hæð 12½ Fj. Eru hlaupandi álnir à 105 Kr. 26250
4 ofnar 210 Kr. 90 Kr. 55 Kr. 45 Kr. eldavjel 61 Kr. .... 461.
b. Við austurgaflinn er inn af uppgangaðrinu
kjallari einn af timbri, járnvarinn utan
og þiljaður og málaður innan.
Lengd 14 Fj. br. 4½ Fj. hæð 12½ Fj. Eru hlaupandi álnir à 141 Kr. 564.
c Ofast að sunnanverðu við steinsteypta
skúrinn er útbygging úr timbri með
járni, kjallari einn af timbri með járni
á austurgafli og járnþaki á sama. Í henni
er sáldpallur, þiljaður og málaður og steyptur allur
innan.
Lengd 4 Fj. br. 4 Fj. hæð 6½ Fj. Eru hlaupandi álnir à 39 Kr. 156.
27431.

Björn Þorvarðarson Sigr. Björnsdóttir

7/5 14. Árið 1903, hinn 30 nóvember, var samkvæmt
beiðni, leiðis fyrir að virða og skoða til
brunabóta húseignir landshöfðingja Magnúsar Stephensen við Fríkirkjuveg
sem nú er að mestu fullgerðar. Viðstaddir
gjörð þessa framkvæmdu hinir skipuðu
brunabóta virðingarmenn í Reykjavík
bæjarsmiðirnir Hjálmar Hjálmarsson og
Sigvaldi Bjarnason, eptir beiðni þeirri
og vann virðinguna, miðlir hinn fyrr-

miðlarbjálkum. Hús þetta sem er með bárupappa
með panil, þili og útveggi á suðurhliðgafli
með sama reyp-af. Hús þetta er byggt af timbri
klætt utan, fóðrað með plægðum 1" borðum, pappa
og listum og þar ofan með 1½" borðum plægðum
og með járnspæni að plægðri 5/4" borðaröð með
pappa á milli. Útveggja timbrið allsstaðar er
plægð 3/4 borð með pappa. Í öllum bitalögum
er millum gólf og plægðum 1" borðum, pappír
og leirgulmór. Á fyrsta gólfi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 2 gangar sem allt er þiljað
og með steinu og pappír á veggjum og loptum
allt málað. Þar eru 3 ofnar og eldavjel. Á
öðru gólfi eru 6 íbúðarherbergi, baðhús og
2 gangar sem allt er þiljað og með steinu
og pappír á veggjum og loptum, allt málað.
Þar eru 4 ofnar og 1 baðofn. Á þriðja gólfi
eru 4 íbúðarherbergi, gangur og 2 geymslu
klefar, gangurinn og herbergin eru þiljað og
herbergin með steinu og pappír á veggjum
og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar.
Efst undir þakrisinu er herbergi allt
þiljað og málað. Á skammbitum hússins er
geymslu loft. — Kjallari er undir öllu húsinu hálfur
á hæð, allur með steinsteypu gólfi og steinsteypu útveggjum. Undir gólfinu er lagður
asfaltaður pappi úr tjöru og járni. Í honum er portið
hús með vatnsþétti og fastbundnu baðkeri
í herbergi með skrautofn 3 fastbundnum skápum
og fastu borði. Innfyrir eru þar 4 geymslu-
klefar. Í húsi þessu eru 3 reykháfar og 1 skúrs baðofnsreykháfur
Lengd 20 Fj. br. 13 Fj. til endanna en 16 Fj. þar sem miðbyggingin
er hæð 10 Fj. en á útskotunum með
vestur og veggja hæð 10 Fj. eru á útskotunum með
kvisti 26 ofnar. Eru hlaupandi álnir à 112 Kr. — 22400.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

224 kr.

9 afnar ½ 68 kr. ¼ 64 kr. ⅛ 55 kr. : 468. 67 ⅛ 30 kr. ¼ 25 kr. . . . 414.
1 baðofn með tilheyrandi pípum og hönum . . . 325.
1 eldavjel frá Vulcanofnsverksmiðjunni 65 kr. 1 Steinofn 20 kr. 175.
6. Við austurgafl hússins er forstofa með skjallara yfir og
yfir hana á sömum, en járni á báðum
síð með sömum mæni, byggð einni og húsið
síðjað innan og málað. 871.
Lengd 3 ¼ og 4 ¾ hæð 10 al. Alls klæðandi alin: 268 kr.
c Við vestari hlið hússins er inn og upp gengt
skúr með tveggja
inn en
Lengd 4 al. og 4 al. hæð 10 al. Alls klæðandi alin: 216. 864.
Fyrir 25049

Pétur Markússon Sigv. Bjarnason

798 Árið 1903. hinn 1 desbr. var samkvæmt beiðni Bergstaðastr.
bæð fjeir að virða til lendingarbóta hús það
tóglagað með kleti, pakki og bíl sem
bræðurnir Steingrímur Guðmundssynir
hafa byggt á lóð sinni við Bergstaða-
stræti. Viðingarmenn fyrir hönd beggja
hinna skipuðu brunabótavirðingarmenn
Reykjavíkur, hrjeppstjóri Hjálmar Hjálmarsson
og Sigvaldi Bjarnason, sýslu bæði þessi
og samdóma mæla bílsjón brunavarða
skjölum. Húsið þetta er byggt af timbri
klætt utan með plægðum 5/4" borðum, pappa
og járni fyrir ofan og með járnþaki á plægðri
5/4" borðsúð með pappa á milli. Innanað
húsinu er pappi og listar sömuleiðis á
þaki og milli gafls í allan kringum
Að sunnanverðu gafli eru 2 skúrar hver hengi,
eldhús, ½ búr, ½ gangur og 2 fastir
skápar sem allt er síðjað og hver hengi
og gangurinn með skúrg og pappír
á veggjum og lofti, allt málað.
Þar eru 4 ofnar og 2 eldavjelar. Að
vestan gafli eru 3 skúrar hver hengi, eld-
hús, búr 2 gangur og 1 fastur skápur sem allt
er síðjað og hver hengi og annar

gangurinn með skúrg og pappír á
veggjum og lofti, allt málað. Þar eru
4 ofnar og 1 eldavjel. Að framan gafli eru
3 hver hengi, 2 gangar og 2 fastir skápar
sem allt er síðjað og 2 hver hengi og annar
gangurinn með skúrg og pappír á
veggjum og lofti, 2 gangar og 4 með pappa
á veggjum, súð og lofti allt málað.
Þar eru 3 ofnar. Að austanverðu bæðum er pall
lofti. Skjallari er undir öllu húsinu 3 ½ al.
á hæð. Innanum eru 3 skúrar hver hengi síðjuð
skrapuð og máluð, gangur og fastur skápur
með vatnsþotti, 3 geymslulofum og 1
fastur skápur sem allt er síðjað. — Þar eru
3 eldavjelar. Að vestanverðu gafli yfir forstofuskúrnum
eru veggsvalir með súðgangi og báðum
lofti með súlum og bogum, sem á
veggsvölunum er grindverk
Lengd 18 al. hæð 11 al. Alls klæðandi alin: 984 kr. 1771 ½
13 afnar 68 kr. 65 kr. 58 kr. 53 kr. 45 kr. 6 eldavjelar 112 63 kr. : 42 kr. . . . 1015.
1 þvottapottur 65 kr. . . . . 65.
6. Við austurhlið húss þessa er inn og upp gengt með skjallara
byggðan af sama efni sem húsið þar sömuleiðis
síðjaður og málaður innan og hvítaður á
sama máta. Þar er bæði með afrennslu-
kassa úr járni með tilheyrandi pípum. Upp
er vatnsæðla, afrennslukassi úr járni með pípu
mæsum og bæði
Lengd 4 ½ al. hæð 4 ½ al. hæð 9 ½ al. Alls klæðandi alin: 196 kr. 884.
19674.

399. a. Sama dag virtu sömu menn steinhús það
nr. 28 við Bergstaðastræti sem Sigfús Ólafsson
hefur nú fullgert á lóð sinni þar. Það
þessi er með steinveggjum og timbur
skilrúmum og járnþaki á kvistréttri
5/4" borðsúð með pappa á milli

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Á ka þessum er ~~kj~~ 2 herbergi, eldhús, gangur og sem allt þiljað og herbergin máluð. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.
Lengd 8½ al. br. 7½ al. hæð 4½ al. Hver klappandi alin: 70 aur. 1120.
1 ofn 36 kr. 1 eldavjel 51 kr. 87.
6. Við austurhlið hússins er inngangurinn byggður af timbri, klæddur utan með járni á langböndum og með járnþaki á langböndum. Allt þiljað og málað innan.
Lengd 2½ al. br. 2½ al. hæð 2½ al. Hver klappandi alin: 14 kr. 42
1249.

Hjeðinn Hjartarson Sigr. Bjarnason

Árið 1903, hinn 12 desbr., var samkvæmt beiðni, leitt fjós að viðbyggðu til hinna bæjarhúsa eptir nefnds hús og aðbætur. Virðingargjörð þessi fram kvæmdu, eptir beztu þekkingu og samvizku, hinir skipuðu hinna bæjarvirðingamenn í Reykjavík, Hjeðinn Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason.

1. j. 799. Jóhannes Jónsson bæjarmaður hefur byggt skúr á lóð sinni við Laugaveg. Hann er byggður af timbri, klæddur utan með járni á langböndum. Rennblýantað er að vestan. Hann er þiljaður innan og máladur. Allur er hann klæddur með marbálum á bindingi og þaki.
Lengd 8 al. br. 10 al. hæð 4½ al. Hver klappandi alin: 113 907.
1 hurð á fjósi 50 kr. 50
957.

2. j. 800 Páll Ingvi Nielsen hefur byggt hús á lóð sinni við Kaplaskjólsveg. Það er byggt af timbri, klætt utan með plægðum ~~kj~~ borðum, pappa og járni. Það er þiljað og með járnþaki á plægðri ~~kj~~ borðaðri með pappa á milli. Millumloft er á neðra lofti hússins og loftpappi í kringum. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, búr og fjögur skápur. Allt þiljað og málað og herbergin með pappa í veggjum en strigi og pappír á loftum allt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Hjallasi er undir öllu húsinu 3 alnir á hæð, hálfaður í tvo geymsluloft og gang.
Lengd 12 al. br. 10 al. hæð 4½ al. Hver klappandi alin: 266 3192.
7 ofnar á 53 kr. 371 kr. 2 eldavjelar á 55 kr. 250.
6. Við vesturhlið hússins er inngangurinn byggður af timbri, einnig húsið sjálft. Þiljaður og máladur innan. Á hann eru 3 fjaðra skápar og gangur.
Lengd 3 al. br. 3 al. hæð 4½ al. Hver klappandi alin: 66. 198
3590.

3. j. 530. Gísli Jóhannesson Grettisgötu 27. hefur undanfarið byggt hús sitt við Grettisgötu. Það er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum pappa og járni þar ytra og með járnþaki á ~~kj~~ borðaðri með pappa á milli. Á bindingi er loftpappi. Niðri eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 3 fjaðraskápar sem allt er þiljað og herbergin 4 með pappa á veggjum og 1 með striga og pappír á lofti. allt málað. Þar eru 1 ofn og 2 eldavjelar. Uppi eru 5 íbúðarherbergi og eldhús sem allt er þiljað og 1 herbergið með pappa á veggjum en striga og pappír á lofti allt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Hjallasi er undir öllu húsinu 3 alnir á hæð, hálfaður í 5 geymsluloft.....
Lengd 14 al. br. 9 al. hæð 6½ al. Hver klappandi alin: 347 4788.
3 ofnar á 51 kr. 153 kr. 4 eldavjelar á 75 kr. 300
377.
6. Norðurhlið hússins er inngangurinn byggður af timbri, klæddur utan með skúr, klæddur utan með plægðum borðum og járni þar ytra á tvenn veg, og með járnþaki á plægðri borðaðri með pappa á milli. Á tvenn veg. Uppi er hann halfaður í tvennt en niðri í fjóra
Hver klappandi alin á 3 × 3 × 6½ á 64 aur. 192
5257

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4.) 284 2.- Timbur og kalkaveggjum sin Reykjavík hefur byggt milli lóða B. & C hús með [illegible] byggingarefnum. Það er byggt af kirsuberjatimbri, klætt utan plægðum borðum og með járni fasti á langböndum. Í því er loft og [illegible] Lengd 9¾ al. br. 14½ al. Hæð [illegible] Virt hlaupandi alin: 120 1110.-

5.) 801 Úr Baltar Þór Jón Þorkelsson hefur byggt íbúðarhús á lóð sinni við Suðurgötu [illegible] með porti, kvisti og risi. Það er byggt af timbri og steinkeyrt í kring. Klætt utan með pappa og járni á timbrinu [illegible] og með járni á ¾ kvistunum 10 með pappa á milli. Niðri í húsinu er 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 2 gangar og 2 forstofur skápar. Allir útveggir og skilveggir í húsi þessu eru úr kalki og kalkdeigur sem og loftin öll. Allt er fullgert málað. [illegible] þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 6 íbúðarherbergi, gangur og geymsluherbergi sem allt er ráðið og kalkdeigið [illegible] í loftum og veggjum. Allt málað. Þar eru 4 ofnar. Á brunagjöllum er parketlagt og 2 geymsluherbergi. Milligerð er í öllum skilveggjum, rag og pappi. Samskeiðis er öll súðin klæðning með kögri. Kjallari er undir öllu húsinu úr steinkeyrðu. Í honum er þvottahús og 5 geymslu klefar. Í þvottahúsinu er Vatnspípur og í einu geymsluherberginu er Vatnsgeymir Vatnsleiðslupípur og dælur. Stiginn upp úr gangi er í horni öllum og allir skilveggir. Ofnpípur liggja frá húsinu undir gólfinu 1411 Lengd 16½ al. br. 11½ al. Hæð [illegible] Virt hlaupandi alin: 884 Í húsi þessu eru 2 reykháfar, annar [illegible]

6. Við [illegible] á húsinu [illegible] Vatnsleiðslu og vatnsleiðslupípum [illegible] með kjallara undir, hann er byggður einnig [illegible] kalkdeigum innan í lopti og veggjum. Í honum er [illegible] og 1 fastur skápur. Lengd Haf br. 9½ al. Hæð hlaupandi alin: 216 864. Kr. 1536

Sigv. Bjarnarson [illegible] Hjartarson

802 Ár 1903, hinn 15 dag [illegible], var samþykt leyfi, [illegible] fyrir að virða til brunabóta hús það einlyft [illegible] sem Helgi Sigurðsson hefur byggt á lóð sinni við Hjálmgötu. Húsið [illegible] gjörð þessa. Þessum kvöddu húsið skipaðir brunabótavirðingarmenn í Reykjavík Sigurður Kjartan Kjartansson og Sigvaldi Bjarnarson eptir beztu þekkingu og samvizku undirritaðir brunabótaskjöl. Húsið [illegible] er byggt af timbri. Klætt utan með [illegible] plægðum borðum, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á plægðri 5/4" borðasúð með pappa á milli. Niðri eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 forstofa skápur sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjum en 3 með steinum og pappír á loftum, allt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavél. Uppi er geymsla og [illegible] loft. Kjallari er undir öllu húsinu [illegible] Þar á með. Í honum eru 5 íbúðarherbergi þiljuð, 3 geymslu klefar, þvottahús og gangur. Allir skilveggir hússins eru klæddir með trésúð og á sumum [illegible] lagi er [illegible] Lengd 12½ al. br. 10½ al. með 5 al. Hæð hlaupandi alin: 285 3420.- 172.- [illegible] 1 eldavél 57 kr. [illegible]

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3592.

byggðum af timbri, klæddur utan með bárujárni 1 bárum og járni á þak utan með þakpappa og járni á þakrennu 1 bárujárni. Þiljaður og máladur innan og í hann er 1 salerni

Lengd 3 fj. b. 3 fj. hæð 6 fj. Hver klæmpandi alin: 45 kr. 135.

Kr 3727

150 Sama dag sýndu sömu menn hús það sem lýst er hér að framan, eign Guðmundar Guðmundssonar, sem hann hefur byggt á sama grunni sem hið gamla hús, sem áður stóð á lóðarnúmer 150. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 5/4" borðum, pappa og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 5/4" borðaklæðningu með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, og gangur og 4 fastir skápar sem allt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjunum en steinn og pappír á loftunum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 3 fastir skápar sem allt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar. Miðgólf er í 2/5 af neðra kjallaga og stapparður kjallari allur undir öllu. Kjallari er undir öllu húsinu. Í honum eru 2 íbúðar herbergi, eldhús og gangur sem allt er málað og þiljað. Þar eru 2 eldavélar innfluttar en þar 3 geymslu skápar.

Lengd 12 fj. b. 10 fj. hæð 6 1/2 fj. Hver klæmpandi alin: 4/18 kr. 3076

4 ofnar 54. 43, 33 25 5 eldavélar 50 kr. 25 kr. 380

b. Við suðurhlið hússins er inn og upp gengt í húsið byggður inn og hurð á járn var inn utan þiljaður og málaður innan. Í honum er hornsteypa og steinskeyptur gólfflötur 3 1/2 á 4 1/2 hæð 10 fj. Hver fl alin: 15 8 533

5949

803. Að lóðarnúmeri eitt hundrað og fimmtíu og sex í Mjóstræti samanstendur af húsi því sem fjelag eitt í Reykjavík hefur byrjað á að byggja. Hús þetta, sem með 4 hornum, er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 5/4" borðum, samanstendur með plægðum 5/4" borðum pappa og járni þar yfir en niðri í kjallaranum af byggingunni er með járni á bárujárnsþaki og veggjum en hinn þakinn er með járni á 5/4 borðasúð. Undir sýrðu húsinu er steinsteypugólf og steinsteyptur kjallari fyrir gufuketilinn. Undir húsinu miðjurnæmum er gólfið húss undir steinsteypan. Undir nýjasta húsinu er kjallargólf og þar er þiljað innan með 5/4" borðum. Í byggingunni 2 afskilin með 5/4" borðum. Í byggingunni er steinsteypugólf. Upp í byggingunni eru 3 skilaveggir úr timbri

Lengd 25 fj. b. 40 fj. hæð 4 1/2 fj. Hver klæmpandi alin: 325 8125.

Í byggingu þessar eru:

Malningarvjel . . . . . 1900.

Gufuketill með dælujelum . . . 2000.

Hitunarvjel með leiðslu . . . 680.

50 faðmar járnbrautar heimar með 2 vagnum 650. 5230

= 13355.

Hjetumag Hjartarson Sigv. Bjarnason

804 Árið 1903, hinn 29. Desember var, samkvæmt beiðni, beðið fyrir að virða til brunabóta hús það sem tilheyrir eign Magnúsar Einarssonar, hefur byggt á lóð sinni við Vesturgötu, viðbyggingar þessa samanstendur húsið reglulegur brunabótavirðingarmenn í Reykjavík Hjörtur Hjartar og Sigvaldi Bjarnason eftir skyldu sem og Sigvaldi Bjarnason eftir skyldu þessa og samkvæmt virðingu, virðir þiljaðan brunamálaráðsins. Hús þetta er byggt

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

af bindingi, klætt utan með óplægðum
3¼" borðum, pappa og járni þar ofan
og með járnþaki á óplægðri 3¼" borða-
súð með pappa á milli. Allir útveggir
eru stoppaðir í bindingi með mar-
hálmi. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi
eldhús og 1 forstofa öll máluð og
piljuð og máluð. Þar er 1 ofn og 1 eldá-
vjel. Kjallari er undir húsinu 2 álnir
á hæð.
Lengd 8 al. 6 al. hátt 4½ al. Hver klafnaðarálna: 180 1440.-
1 ofn 30 kr. 1 eldavjel 50 kr. . . . 80.-

6. Við vatnsklæðning á húsi þessu, er inn-
gangurinn í kjallara af bindingi, klæddur utan
með óplægðum 3¼" borðum og með járn
þaki á borðasúð.
Lengd 2 al. 6 al. hátt 3¼ al. Hver klafnaðarálna: 168 336.-
1552.-

1784 Sama dag sækir snikkari Sturla Jónasson fyrir
hönd kaupmanns Sturlu Jónassonar hér
í bænum hefur nú að nýafstöðnu fullgerðu
húsi hans hér á lóðinni nr. 2 við Aðalstræti
og Kirkjustræti, sem er bárujárnað með valmaþaki
og turni 7¼ al. hærra yfir, en byggt af bind-
ingi. Klætt utan með óplægðum 1" borðum
pappa lökum og járni þar ofan á og með
járnþaki á óplægðri 1" borðasúð með pappa
og listum á milli. Á fjórða gólfi eru
11 íbúðarherbergi, eldhús búr og 2 gangar
sem allt er þiljað með tvöföldum panel
listum og pappa á milli og með stóra
og pappír á veggjum og lofti
allt málað. Þar 2 ofnar og 1 eldavjel.
Á öðru gólfi eru 11 íbúðarherbergi
gangar og 1 forstofa öll máluð sem allt

er með sama fyrirkomulagi og niðri. Þar
eru 3 ofnar. Á fimta gólfi eru 2 íbúðar-
herbergi, gangar, 2 geymsluklefar og 3
fastir skápar. Herbergin og gangarnir
eru þiljað og annað þeirra er með stóra
pappír á veggjum og lofti, allt málað
þar er 1 ofn. Kjallari er undir öllu húsinu
3½ al. á hæð. Steinsteypugólf er í hann
allan með efnisleiðslupípum undir.
Þar er 5 geymslurúmum með steinsteypu skil-
veggjum. Þar er vatnspakkar, skrúfur og
brunnur með dælu. Húsinu eru 2 reyk-
háfar og í allum líkalögum millumloft
eru úr óplægðum 1" borðum, deigulím og pappa
Lengd 18½ al. br. 15 al. hátt 11¾ al. Hver klafnaðarálna: 1332 1872
6 ofnar: 150 kr.: 90 kr.: 40 kr. 1 eldavjel 105 kr. 1 skrúfa 25
1 vatnspakkar 65 kr. 1 dæla 40 kr.
6. Við vatnsgeymirinn er útbygging með kjallara
undir og veggsvalirnar ofan, byggðar úr
höggnu grjóti. Í henni eru 2 inngangar
þiljaðir og máluðir og í kjallaranum 2
geymsluklefar og gangur
Lengd 3 al. br. 15 al. hátt 5½ al. Hver klafnaðarálna: 540 1620
2135

Fjeleman Hjörtarson Sign. Björnsson

805 Árið 1908 hinn 15 janúar var samkvæmt
beiðni, sem fyrir lá, skoðað hús það sem einlyft timb-
hús með lágu risi, eign
Hannes Sigurðssonar hefur byggt á lóðinni
í Austurstræti í Reykjavík. Viðstaddir
yfirskoðunina voru framkvæmdarmaður húsins
reglulegur brunaskoðunarmaður Reykjavíkur, byggingarmeistari Hjörtur
Hjartarson og lögreglu Björnsson eftir

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

beðin þeldinga og samvizku, íméldis til-
tjáin brunamálastjórans. Hús þetta
er byggt af bindingi, klætt utan með
tarborðum 6¼" borðum, pappa og járni
þar yfir og með járnþaki á tarborðum
5¼" borðum með pappa á milli.
Í húsi þessu eru 2 íbúðarherbergi, eld-
hús og 2 forstofu skápar sem allt er
þiljað og málað. Þar er ofn og eldavél
Kjallari er undir allu húsinu 2½ alin
á hæð. Uteggis allir eru steyptir
með sementi og tarfi.
Lengd 9x 6½ 7x hæð 4½ Hæð klappandi alin: 150 1350.-
1 ofn 37½ 1 eldavél 43½ 80.-
6. Við undirgaflinn er inngangsdyr byggðr
eins og húsið, járnvarinn utan en þiljaður
og málaður innan
Lengd 2x 6½ 3x hæð 3½ af Hæð klappandi alin 32½ 64.-
1494

Hjörtur Hjartarson Sigvaldi Bjarnason

806/ Árið 1904. þann 19 janúar var samkvæmt
beiðni hérað fógeta af undirrituðum virðsmönnum
hús það einlyftað með risi sem
já 11 stoðgasan hefur byggt á lóð
sinni við Laugaveg Videngangsjáð
þessa forsendu undir; eptir beðin þeldinga
og samvizku, hvorir Kjörnir hafa
verið ingarmenn í Reykjavík, höfe
undirritaðir Kjartan Hjartarson og Sig
valdi Bjarnason undir til tjáin brunamálastjórans. Hús þetta er byggt af
bindingi, klætt utan með plægðum
6¼" borðum, pappa og járni þar yfir og
með járnþaki á plægðri 6¼" borðasúð
með pappa á milli, innanáð binding

á álmum útveggjum er lagður borðpappi.
Niðri í húsi þessu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús
gangur og 1 forstofu skápur, sem allt er þiljað
og 2 herbergin með pappa á veggjum en
loftin og pappír á loftum, allt málað.
Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru
2 íbúðarherbergi eldhús og gangur
sem allt er þiljað og málað. Þar er 1 eldavél
og 2 ofnar. Kjallari er undir allu
húsinu. Í kjallara er kjeygáð, 3 geymslu
herbergi og 1 þvottahús
loftum og 1 herbergi þiljað.
Lengd 14x 6½ 14x hæð 9 Hæð klappandi alin: 316½ 4424.-
6. Við undirgaflinn er inngangsdyr byggðr 390.-
með kjallara undir
eins og húsið, járnvarinn utan
en þiljaður og málaður innan, hálfaður í
hvorn undir.—
Lengd 3x 6½ 4x hæð 7¾ Hæð klappandi alin: 133 399.-
5713.

807. Árið 1904. þann 21 janúar var samkvæmt
lögðum beiðni Kristjáns Jónssonar hefur byggt
á lóð sinni við Kaplaskjólsveg. Hús
þetta er byggt af bindingi, klætt utan með
tvöföldum plægðum 6" borðum og innan
með plægðum 6¼" borðum, pappa og járni
þar yfir og með járnþaki á plægðri 6¼"
borðasúð með pappa á milli. Innanáð
binding í útveggjum er lagður pappír.
Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús
og 1 forstofu skápur sem allt er þiljað og 2
herbergin með pappír og loftin
um og þaklinn þar, eru 2 ofnar og 1 eldavél.
Uppi eru 4 herbergi og gangur allt þiljað og málað
en undir húsinu kjallari er undir allu húsinu
á hæð. Kjallari er undir allu húsinu
Lengd 10x 6½ 10x hæð 4½ Hæð klappandi alin 247. 2470
1 ofn 58½ 1 eldavél 64½ 169.
6. Við undirgaflinn er inngangsdyr byggðr 2639

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2639.

sisi og Sjallara miðja lyggður eins og húsið jarn varinn utan en þiljaður og máladur innan. Í honum er ein ½ gangur og 1 fastur skápur.
Lengd 3ja 4ra b. hð 4 1/4 al. Virð hlaupandi áln: 88 364.
2903

Fjelagsm. Skjarlarsson Sigv. Bjarnason.

Ao 1904 hinn 27 janúar, var samkvæmt áðr, lýst fyrir brunabótafjelagsins á ep dir lölldum hús eigendum og hlutaðeigendum hús eigenda, og hinum reglulega brunabótavirðingamönnum í Reykjavík, hjeraðsmönnum Kletti Sjarlarsyni og Sigvalda Bjarnasyni virðis lýsjón brunamála skjarans.

1. 320 Samkvæmt lýsingu hefur undirskrifuð hátt hús eigandi húsið Nr 2 á Vesturgötu, brunabótaNr 320.
Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 5/4" borðum, pappa og járni fyrir ofan og með járnþaki á langböndum.
Niðri í fyrsta hæð er skrifstofa og gangur sem allt er þiljað og máladt, en í 3/4 lengd þessum er gas vatns geymslubúrið. Steinsteypu gólf er í öllu húsinu niðri. Fyrir er 1 ofn. Uppi er skrifstofa með borði, skúffum og skápum gangur og skjalaklefi, sem allt er þiljað, en skrifstofan og gangurinn með stigan og pappir á veggjum og lofti máladt. Fyrir er 1 ofn. ½ hæðin er vatns geymslubúrið
Í kjallara hússins uppi er miðlungsgóður pappi innanáð klæðning og eru í veggjum fyrir sem þiljað er.
Lengd 20 al. b. 9 1/4 hð 7 1/2 al. Virð hlaupandi áln: 290 5805.
77
Frádrag 47 kv. 30 kv. 5877

2. 808 a Guðjón Olafsson og Sjarni Jónsson hafa byggja lítið timburhús, með rauðum þaki, utan á lóð sinni við Vesturgötu hús

Húsið fyrir er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 5/4" borðum, pappa og járni fyrir ofan og með járnþaki á plægðri 5/4" borðaðri með pappa á milli. Innanáð klæðning á öllum útveggjum er pappir og miðlungs góður á borðum í lítra lögum. Niðri í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar sem allt er þiljað og 3 herbergin með stigin og pappir á veggjum og loftum allt máladt. Fyrir eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Í öðru gólfi er hið sama hér byggja skipan sem og annar fyrirgangur fyrir eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 2½ al. á hæð. Í honum eru 2 geymsluhús og gangur.
Lengd 10 al. b. 10 al. hð gaf. Virð hlaupandi áln: 418. 5016.
4 ofnar: 55 kv. : 57 kv. 2 eldavjelar: 55 kv. . . . . 332.

b. Við austur hliðina er byggður einn og uppgangur hús byggður eins og húsið, þessi einn utan er þiljaður og máladur innan, hálfað í hvert niðrí 2 fasta skápar uppi. —
Lengd 4 al. b. 4 al. hð 8 al. Virð hlaupandi áln: 136 kv. 544
5882

3. 587 c Sjómannafjelagið „Báran" hafa byggð og hækkað núverandi byggingarnar 1 og 2 við austurenda húss síns í Vesturgötu. Húsið er byggt af timbri klætt utan með járni á langböndum, og með járnþaki á langböndum. Í húsinu er afþiljaður vænggangur, loft og gólf, inn af upp gangur og 2 stofur afþiljaðar.
Lengd 4 al. b. 8 1/2 al. hð 11 3/4 al. Virð hlaupandi áln: 153 612.

d. Á sama lóð er byggt geymsluhús af timbri, klætt utan með 5/4" borðum, pappa og járni fyrir ofan og með járnþaki á langböndum. Í því er loft og gólf og niðri hálfað í 2 hólf sem annað er þiljað.
Lengd 10 al. b. 6 al. hð 5 1/4 al. Virð hlaupandi áln: 86 903.

Fjelagsm. Skjarlarsson Sigv. Bjarnason.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1

Ao 1904 hinn 2/ febrúar, var samkvæmt kaupsamningi, dags. 23/ janúar 1904, afhent hr. Vilhjálmur Þorsteinsson, eigandi Reykjavíkur, vélbáturinn Reykjavík, nr. 1, 12 hestafla Alfa-Laval mótor, nr. 1, ásamt öllum tilheyrandi útbúnaði, sem hann hefir keypt af Jóhannesi Ólafssyni & Co. í Kaupmannahöfn.

Reykjavík er smíðuð af Jóhannesi Ólafssyni & Co. í Kaupmannahöfn árið 1903, úr eik og furu, 6 metra löng, 2 metra breið og 0,80 metra djúp, með þilfari að framan og aftan, og opnu rúmi á miðju skipi, 1,80 metra á lengd og 1,60 metra á breidd. Í framþilfarinu er lúga, 0,60 metra á lengd og 0,50 metra á breidd, og í afturþilfarinu lúga, 0,60 metra á lengd og 0,50 metra á breidd. Í rúminu eru 2 bekkir, 1,80 metra á lengd og 0,40 metra á breidd, og 1 borð, 0,60 metra á lengd og 0,40 metra á breidd. Í afturlúgunni er 1 stýrishjól, 0,30 metra í þvermál, og 1 stýrisvél, 0,40 metra á lengd og 0,20 metra á breidd. Í framlúgunni er 1 stýrisvél, 0,40 metra á lengd og 0,20 metra á breidd. Í rúminu eru 2 bekkir, 1,80 metra á lengd og 0,40 metra á breidd, og 1 borð, 0,60 metra á lengd og 0,40 metra á breidd. Í afturlúgunni er 1 stýrishjól, 0,30 metra í þvermál, og 1 stýrisvél, 0,40 metra á lengd og 0,20 metra á breidd. Í framlúgunni er 1 stýrisvél, 0,40 metra á lengd og 0,20 metra á breidd.

Reykjavík er máluð að utan með hvítri málningu, en innan með grárri málningu, og er á henni 1 mastur, 1 reykháfur og 1 stýrishjól. Í framþilfarinu er lúga, 0,60 metra á lengd og 0,50 metra á breidd, og í afturþilfarinu lúga, 0,60 metra á lengd og 0,50 metra á breidd. Í rúminu eru 2 bekkir, 1,80 metra á lengd og 0,40 metra á breidd, og 1 borð, 0,60 metra á lengd og 0,40 metra á breidd. Í afturlúgunni er 1 stýrishjól, 0,30 metra í þvermál, og 1 stýrisvél, 0,40 metra á lengd og 0,20 metra á breidd. Í framlúgunni er 1 stýrisvél, 0,40 metra á lengd og 0,20 metra á breidd.

Reykjavík er búin 1 akkeri, 1 akkerisfesti, 1 akkerisfestarkeðju, 1 akkerisfestarkeðjuhlekk, 1 akkerisfestarkeðjuhlekk, 1 akkerisfestarkeðjuhlekk

5¼' baðstofa. Niðri í húsinu eru 4 íbúðar herbergi og gangur sem allt er þiljað og málað. Þar er líka Uppi er geymslurými kvistlaust.
Lengd 12 Fðr. 6 Fðr. hátt 4 Fðr. Utan klæðandi alls: 164 Fðr. 1968
Loft 6 Fðr. 6 Fðr. hátt 4 Fðr. Utan klæðandi alls: 164 Fðr. 60
Í þessu húsi 2028

Virðing Skjalsvitni Sig. Björnsson

Árið 1904. hinn 16 febrúar, var samkvæmt beiðni hlutaðeigenda virðuð til brunabóta eptirnefnd hús. Virðingargjörð þessa framkvæmdu, eptir beztu þekkingu og samvizkusemi hinir kjörnu brunabótavirðingarmenn í Reykjavík, hjónunum Hjörleifi Sigurðssyni og Sigurði Björnssyni eptir undirskrift Bjarnasonar sem hér liggur frammi.

1. 748. Guðmundar Jónssonar hefur nú fullgert hús sitt við Barónsstíg. Það er byggt af timbri, klætt utan með 1" borðum plægðum, pappa og járni fest á sperrur og með járnfesti á plægðri 1" borðaþekju ~~með pappa á milli~~. Allskonar er pappi í timbrinu á veggjum. Niðri í húsinu eru 4 íbúðar herbergi, eldhús og forstofa gangur þiljað. Í hverju herbergi standa ofnar sem allt er þiljað og málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavél. Hjallaþil er undir húsinu 3½ Fðr. á hæð. Í kjallara eru 3 gluggar klefar og gangur.
Lengd 12 Fðr. 6 Fðr. hátt 6½ Fðr. Utan klæðandi alls: 387 4572
6 ofnar 80 Fðr. 57 Fðr. 55 Fðr. 185 Fðr. 1 eldavél 48 84

2. Við suðurhliðina er innbyggður útbyggður timburskúr, þiljaður og málaður innan. Í honum eru 2 gluggar og 2 gegnumgangandi dyr.
Lengd 3½ Fðr. 2 Fðr. hátt Utan klæðandi alls: 22 Fðr. 344.
Við norðurgaflinn á húsi þessu er undirgöng með þili og hjallaloft byggt úr timbri, járnvarið utan þiljað og málað innan. Í hjallaloftinu er 1 salerni
Lengd 2½ Fðr. 2 Fðr. hátt Utan klæðandi alls: 100 Fðr. 250.
5456

2. 870 a. Sálni skipstjóri Sigurðsson á Akureyri hefur byggt hús sín austantil við lóð sína við Hjaltagötu. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni fest á járn festi og með járnfesti á plægðri 1" borðaþekju með pappa á milli. Allir útveggir eru skeptaðir með mjóu lagi og klæddir í timbrinu eru 4 íbúðar herbergi, gangur eldhús og forstofa gangur og 1 forstofa skápur sem allt er þiljað og 2 herbergin með pappa á veggjunum en strigi og pappír á loftunum sem eru tvöföld, allt málað. Þar er líka og 1 eldavél. Kjallari er undir allu húsinu 3 alin á hæð. Í honum eru alls 3 gluggar.
Lengd 12 Fðr. 6 Fðr. hátt 5 Fðr. Utan klæðandi alls: 276 3312.
1 ofn 32 Fðr. 1 eldavél 60. 112.

6. Við suðurhliðina er innbyggður útbyggður timburskúr, þiljaður og málaður innan. Í honum er hús og klæðaskápur —
Lengd 3 Fðr. 2 Fðr. hátt Utan klæðandi alls: 65 195.
3619.

3. 871. Jón Guðmundsson hefur byggt timburhús á lóð sinni við Baldursstíg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni fest á járn festi og með járnfesti á plægðri 1" borðaþekju með pappa á milli. Allir útveggir eru skeptaðir með mjóu lagi og klæddir í timbrinu eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 1 forstofa skápur sem allt er þiljað og 2 herbergin með pappa á veggjunum en strigi og pappír á loftunum sem eru tvöföld. Þar eru

3 afnas og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðar herbergi og eldhús sem allt er þiljað og málað. Þar er 1 afn og 1 eldavjel. Þjallari er undir öllu húsinu 4 al. á hæð.
Lengd 11 al. br. 8½ al. hæð 3 al. Vaer klampandi alin: 313. 3443.
4 afnar 47½ 462. 28½ 2 eldavjelar 52 kr. 50 a. 275.

6. Við austurhliðina á húsinu er inngangur í kjallara, byggður einsog húsið, járnvarinn utan en þiljaður innan. —
Lengd 4 al. br. 3 al. hæð 4 al. Vaer klampandi alin 45 kr. 180.
Kr 3848

Reiknað Þjallarsson Sigm. Þjarnason

8/4 Árið 1904. hinn 26 febrúar var samþykt leyfi til að byggja til bráðabirgða eftir nefnda húsi sínu. Viðbyggingar þessar þarfnast samþykkis byggingarnefndar á Reykjavík, bæjarmeistara Þjallarsonar og Þjónaldi Þjarnarsyni, eftir beiðni þeirra og samkvæmt meðfylgjandi brúnamálarstjóra:

1. Samuel Sáðlasmiður Olafsson hefur byggt bráðbirgðt hús með risi á lág einni við Laugaveg. Húsið sjálft er byggt af timbri, klætt utan með borðum 1" þykkum, pappa og járni þar ofan á og með járnspæri á þakinu 1" þykkum með pappa á milli. Allir útveggir eru klæddir með mastiksþaki og málaðir í ljósbrúnan lit. Á fyrsta gólfi eru 3 íbúðarherbergi, sölubúð með borði og skápum, einnig skúr, eldhús, búr, gangur og 3 fastir skápar sem allt er þiljað og herbergin með steinum og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar eru 2 afnar og 1 eldavjel. Á öðru gólfi eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og 1 fastur skápur sem allt er þiljað og 4 herbergin með steinum og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar eru 3 afnar og 1 eldavjel. Á fyrsta gólfi er ekkert gert. Þjallari er undir öllu húsinu 4 al. á hæð, allur með steinaherjum gólfi. Í honum eru 2 herbergi þiljuð og máluð, 4 gejmsluskápar, 3 gangar og 2 fastir skápar. Í húsi þessu eru 2 eldavjelar. —
Lengd 18½ al. br. 11½ al. hæð 9 al. Vaer klampandi alin á: 58 kr. 1044.
5 afnar 47½ 50 53 kr. 2 eldavjelar 50 kr. 60 kr. . . . . 393.

6. Við austurhliðina á húsi þessu er útbyggður byggt einsog húsið sjálft. Í henni er 1 íbúðar herbergi, gejmsluskápur, 2 gangar og 1 fastur skápur sem allt er þiljað en herbergið er með steinum og pappír á veggjum og lofti, allt málað, skáparnir eru þar 1 gejmsluskápur. —
Lengd 8 al. br. 4 al. hæð 10 al. Vaer klampandi alin á: 145. 1160
Kr 12394

2. Bjarni Bjarnason sáðlasmiður, hefur byggt hús með risi á lág einni við Hjálegáta. Það er byggt af timbri, klætt utan með borðum 1" þykkum, pappa og járni þar ofan á og með járnspæri á lofti 1" þykkum með pappa á milli. Í því eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur sem allt er þiljað og herbergin með steinum og pappír á veggjum og loftum, allt málað.
Þar er 1 afn og 1 eldavjel. Uppi eru gejmsluskápar
Lengd 9 al. br. 7 al. hæð 5 al. Vaer klampandi alin: 171. 1539
1 afn 25 kr. eldavjel 50 kr. 75.
1614

3. Steingrímur Þorsteinsson Guðmundsson hefur byggt úr timbri með risi á lág einni við Bergstaðastræti sem byggt er af timbri, klætt utan með borðum 1" þykkum, pappa og járni þar ofan á og með járnspæri á lofti 1" þykkum með pappa á milli. Skápar 1" á þykkt með mastiksþaki. Niðri er 1 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 3 fastir skápar sem allt er þiljað og herbergin með steinum og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Uppi er gejmsluskápur, gangur og 1 herbergi í smíðum. Þar er 1 afn.
Lengd 14 al. br. 8 al. hæð 6 al. Vaer klampandi alin: 195 kr. 2730
2 afnar 30 kr. 60 kr. 1 í viðbót afn 60 kr. . . . 95.
Kr 2825

Reiknað Þjallarsson Sigm. Þjarnason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

178.

Ao 1904, hinn 1 marz. voru hérna heima hjá mér undirritaðir menn í Reykjavík hreppi Hjálmar Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason, og lýstu þeir því yfir að vandvirkir menn hafi verið til þess kosnir af virðingarmönnum, sem skipaðir voru af bæjarstjórninni, til að virða fyrir sér húseign timbur-verslunarinnar Thor Jensen & Co. hér í bænum, sem stendur á lóð nr. 17 við Vesturgötu og er merkt nr. 78. Virðingarmenn hafa nú virt húseignina og eru þeir á einu máli um, að hún sé virt á kr. 3925.00 (þrjú þúsund níu hundruð tuttugu og fimm krónur).

Húsið er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 5/4" borðum, pappa og járni fyrir ofan á syðri hliðinni, steinskífugafl að austan, en að öðru leyti er það klætt með 5/4" borðum og með járnþaki á 5/4" borðaðri með pappa á milli. Í viðbyggingunni er 1 herbergi og gangur, þiljað og málað. Þar eru 1 ofn. 56 kr. 56.

Undir húsinu innanverðu eru timbur-stoðir, en að utanverðu er það grundað á 7½ stk. 12 feta hárra 4/4 staura. Virðingarupphæðin er kr. 1076.00 (eitt þúsund sjötíu og sex krónur).

Hjálmar Hjartarson — Sigv. Bjarnason — Hjartarson

Ao 1904, hinn 12 marz, var samkvæmt beiðni eftirritaðra manna til brúnavátta yfirlýst hús-eignir. Virðingar gjörðu þessa framkvæmdi hinn reglulegi brunavátta virðingarmaður Sigvaldi Bjarnason og í fjarlægum forföllum hans hinn eftirritaði Hjálmar Hjartarson, Bjarnasonar, Hjartarsonar.

Hús Kristjáns E. Hansen hefur byggt einlyft hús með 5 herb. sem er á lóð sinni við Frakkastíg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með tvöföldum plægðum 5/4" borðum, pappa og járni fyrir ofan og með járnþaki á tvöföldu 5/4" borðaðri með pappa á milli. Innanvið timbur-klæðninguna er allstaðar steinn. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og 2 fatageymslur, allt þiljað og herbergin með dúk og pappír á loftunum en pappa á veggjunum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 2 íbúðarherbergi og gangur sem allt er þiljað og innmálað. Þar er 1 ofn. Kjallari er undir öllu húsinu. Hann er skiptur í 2 hólf. Í hvorum helmingi er steinbaðker með trégafli og járnfæðurloki, en hinn helmingurinn er búrkompur til geymslu.

Lengd 11 al. br. 10 al. hátt 4¾ al. Virðingarupphæð kr. 325 — 3575.

2 ofnar á 4½ kr. 9 kr. 25 kr. 1 eldavél 73 kr. . . . . 190.

Við innanhúss húsinu er steinn, byggður af kirkjunni, klæddur utan með plægðum borðum og með járnþaki á tvöföldu borðaðri með pappa á milli. Innanvið steininn eru timbur-stoðir. Þiljaður og málaður innan. Lengd 2⅔ al. br. 2⅔ al. hátt 6¼ al. Virðingarupphæð kr. 60 kr. — 160.

Samtals kr. 3925.

Pétur Guðlaugsson hefur byggt einlyft hús með lágu risi á lóð sinni við Grettisgötu. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 5/4" borðum, pappa og járni fyrir ofan og með járnþaki á tvöföldu 5/4" borðaðri með pappa á milli. Innan á timbur-klæðninguna allstaðar steinn. Uppi í húsinu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr, og 2 fatageymslur, allt þiljað og herbergin með dúk og pappír á loftunum en pappa á veggjunum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu. Hann er skiptur í 2 hólf. Í hvorum er 1 íbúðar herbergi þiljað og málað, 3 gluggar, 1 hlaði og 2 gangar.

Lengd 10 al. br. 10 al. hátt 4½ al. Virðingarupphæð kr. 266 — 2660.

2 ofnar á 7½ kr. 15 kr. 1 eldavél kr. 50 kr. 25 kr. . . . . 158.

Við suðurgaflinn á húsinu er steinn, byggður innanvið timbur-klæðninguna, þiljaður og málaður innan og hálfpartinn utan. Lengd 2½ al. br. 2 al. hátt 3¾ al. Virðingarupphæð kr. 56 kr. — 126.

Samtals kr. 2944.

Þjóðmundur Tryggvi Matthíasson hefur byggt einlyft hús á lóð sinni við Laugaveg. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með tvöföldum

1 baðrum, pappa og járni þar ofan á og með
járnþaki á kantsettri 1 baðavið með pappa
á milli, é bindingi á útveggjum öllumo er
~~tapp~~ tröðið marhálmi. Niðri í húsinu eru
3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 forstofu skápar
sem allt er filjað og 2 herbergin með striga
og pappír á loftum og pappa á veggjum
allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél.
Uppi eru 2 íbúðarherbergi filjuð og máluð
þar er 1 ofn. Allir skilveggir eru tvöfaldir.
Lengd 8½ b. 9½ hæð 4½ Hús hlaupandi álna: 233 2330.
Hafnar 45½ 35½ 25½ 1 eldavél 50½ 190
b. Við austurgaflinn er skúr byggður einn og hálfur
3 hann er inn og upp gangur, geymsla
klefi og salerni. 378.
Lengd 3½ b. 9½ hæð 4½. Hús hlaupandi álna: 146.
c Við austurgaflinn er inngöngu skúr með risi
byggður einn og hálfur að lengd og málaður
innan. Í honum er kolaskápur
Lengd 2½ b. 3½ hæð 4½. Hús hlaupandi álna 56½ 112.
∴ 3010

4.) 878.) ~~Fiskum~~ Sigv. Bjarnason

Jón Bjarnason hefur byggt hús, einlyft með porti og risi
við Hverfisgötu. 65 Hús þetta er byggt af
bindingi, klætt utan plægðum 6¼" borðum
pappa og járni þar ofan á og með járnþaki
á plægðri 6¼" borðasúð með pappa á milli.
Innanað bindingi er borðpappír. Niðri í
húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús,
gangur og 1 forstofu skápur sem allt er filjað
og 3 herbergin með striga og pappír
á loftum en 2 með pappa á veggjum
allt málað. Þar 2 ofnar og 1 eldavél.
Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og
1 forstofu skápur sem allt er filjað
og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél.
Skilrúm er milli öllu húsinu 3½ álna á
hæð hálfaðar á þremur.

Lengd 9½ b. 9½ hæð 5½ Hús hlaupandi álna: 290½ 2610.-
3 ofnar 45½ 30½ 26½ 2 eldavélar: 45½ 194.
b. Við austurgaflinn er inngöngu skúr með risi
byggður einn og hálfur að lengd, geymsla
innan og kolaskúr á bremur.
Lengd 3½ b. 4½ hæð 4½. Hús hlaupandi álna: 90½ 270.
∴ 3074.

~~Fiskum~~ Sigv. Bjarnason

817 Árið 1904. hinn 21. marz var samþykt leyfi,
fyrir að reisa til bráðabirgða hús það við Laugaveg
sem ráðsmaður Guðjón Sigurðsson hefur beðið
leyfis á lóð sinni í Hafnarstræti. Viðbyggingar
þessa framkvæmdu hinir reglulegu bráðabirgða
viðbyggingamenn í Reykjavík, trésmiðirnir Björn
Björnsson og Þorvaldur Bjarnason upp á ábyrgð
og samkvæmt uppdrætti þeirra sömu.
Hús þetta er að gerð ~~byggt~~ með steinsteypu-
veggjum, ~~og þaki~~ 1 lengd álmu og 2 þverálmu veggjum
og járnklætt á ~~þaki~~ báðum súðum með pappa á milli.
Að framan er hús þetta 7 faðmar á lengd og 4 faðmar
á breidd, en að aftan 3 faðmar á lengd og 4 faðmar
á breidd. Hæð hússins frá grunnmúr að þakbrún
er 3 álnir og 12 þumlungar. Grunnmúrinn er
1 alin á þykt og 2 álnir á hæð. Veggir hússins
eru 1 alin á þykt og 2 álnir á hæð. Gólf
eru steypt 6 þumlungar á þykt. Í húsinu
eru 3 ofnar og 3 eldavélar. Reykháfar
eru 3 og 1 fyrir hverja eldavél. Í húsinu
eru 3 forstofur og 3 gangar, 3 eldhús,
3 búr, 3 skápar, 3 íbúðarherbergi, 1 geymsla
og 1 kolaskúr. Allir skilveggir eru tvöfaldir
og með steinsteypu á milli. Í húsinu
eru 3 hurðir úr eik og 3 úr furu.
Hús þetta er að lengd 7 faðmar 3 álnir
og 12 þumlungar, að breidd 4 faðmar
og að hæð 3 álnir og 12 þumlungar.
Grunnmúrinn er 1 alin á þykt og 2 álnir
á hæð. Veggir hússins eru 1 alin á þykt
og 2 álnir á hæð. Gólf eru steypt
6 þumlungar á þykt. Í húsinu eru
3 ofnar og 3 eldavélar. Reykháfar eru
3 og 1 fyrir hverja eldavél. Í húsinu
eru 3 forstofur og 3 gangar, 3 eldhús,
3 búr, 3 skápar, 3 íbúðarherbergi, 1 geymsla
og 1 kolaskúr. Allir skilveggir eru tvöfaldir
og með steinsteypu á milli. Í húsinu
eru 3 hurðir úr eik og 3 úr furu.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

og gluggana. Miðstöðvar hitaleiðsla með tilheyrandi pípum og ofnum er í húsinu

sem og vatnsleiðsla. —

Sem að framan segir:		62370.
Lengd 31½ al. br. 14½ hæð 17½ Hús klæðandi alin:	1980 kr.	
5 ofnar à 500 kr. 2½ à 400 kr. 2 eldavélar à 150 100 kr.		450.
Vatnshitunar pallur 75 kr.		75.
Miðstöðvar hitaleiðsla með tilheyrandi pípum og ofnum		5500.
Vatnsleiðsla og afrennsli með tilheyrandi		1000.
		69395.

878

Árið 1904. hinn 28 maí, hafa undirskrifaðir lögsmiðir, eptir áskorun [strikað: bæjarfógeta] aðstoðarbæjarfógetans í Reykjavík dags. 14 þ. m. framið virðingargjörð á nýjum húsum við Hverfisgötu til heyrandi Jóni Björnssyni og gefið þau svo upplýst álit sitt:

Samkvæmt skipunarbréfinu hafa bæjarfógetanum í Reykjavík dags. 15 þ. m. [strikað: verið] [innskotið: verður] falið að framkvæma virðingu á húsi Jóns Björnssonar við Hverfisgötu og skyldum vér virðingargjörðarmenn hafa eptir:

a Húsið sjálft er byggt af timbri, klætt utan með 5/4" plægðum borðum pappa og járni þar sem hátt er á veggjum og þaki. Þá er annar gafl hússins ekki járnvarinn, en klæddur með tvöföldu borðaklæðningu. Innanhúss timbur er lagpappír, bæði upp og niður. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús, gangur og 1 forstofa skápar sem allt er fóðrað og 3 herbergin með striga og maskínupappír á lagt um en 1 með pappa á veggjum allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús

og 1 forstofa skápur sem allt er fóðrað og málað. Þar er 1 afn og 1 eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al á hæð, hálfaður í sundur. Stærð hússins er 9ᵃ x 9ᵃ og hæð 5½ al. Hús klæðanda alin í húsinu ómetin á 340 kr. — 3060.

3 ofnar 48 kr. 30 kr. 26 kr. 2 eldavélar à 45 kr. 194.

b Við aðalinngangshúsin er inngangur úr steini með fleiri bjálkum sinn af hvorri, fóðraðar og málaðar innan og hálfaðar í sundur. 279

Stærð hans 3ᵃ x 2½ᵃ hæð 4ᵃ Hús klæðanda alin á 93. kr. 3533

Guðmundur Jakobsson Einar J. Pálsson Magnus Blöndal Jónsson

Árið 1904, hinn 5 April, var samkvæmt beiðni hr. fyrir að virða til kaupmála eptirnefndu nýlega hús eignir. Viðingargjörð þessa framkvæmdu, eptir beiðni þeirra og samviskusamlega, undirritaðir kaupmálastjórans, hinir sérlegu kosnu virðingarmenn í Reykjavík, lýsum undirritaðir Ólafur Ólafsson og Sigvaldi Björnsson.

Eptirnefnt hús sem Gísli Jónsson hefur byggt eins lyptt a[strikað: hús] [innskotið: húsi] með þaki, kvisti og kisi, það er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 5/4 borðum pappa yfir járni þar sjálft á veggjum og þaki. Innpappa er innanná timbrið uppi niðri og milligólf á báðum hæðunum. Niðri í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 forstofa skápar sem allt er fóðrað og herbergin með pappa á veggjum og 1 með pappa á lopti en hin með striga og pappír á loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar. Uppi eru 6 íbúðarherbergi og eldhús sem allt er fóðrað og málað. Þar eru 3 ofnar og 2 eldavélar. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al á hæð. Stærð hússins er: timburmegin með

820

byggáfi og járnfáðrudu lopti, 3 geymslu
klefar og gangur. Hús þ. skrifandi alm.: 438. 6137
Lengd 14½ b. 11½ hæð 6¾ álna
5 afnar 3⅝kr. 2¼kr. 1⅝kr. 4 eldavjelar 6½kr. 5½kr. 4⅝kr. 2⅝kr. 44½
b. Við suðurhlið hússins er inn og upp gengt
skúr með kjallara, byggður úr timbri og bárujárni
Lengd 3½ b. 2½ hæð 3½. Hús þ. skrifandi alm.: 63. 189
6763

2. Fjeðmundur Guðmundsson Reykjavíkurfjelagi hefur
byggt einlyft hús með porti og kjallara á lóð
sinni við Grettisgötu Nr. 26. Það er byggt af
timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni
borðum, pappa og járni par ofan á porti
og veggjum. Lóðpappi og listar er innanað
timbrinu. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús,
búr og skápur sem allt er þiljað af,
herbergin með skrúfu og pappír á,
loftum en 1 með pappa á
veggjum en skrúfu og pappír á lopti, allt
málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi
eru 5 íbúðarherbergi, gangur og 2 skápar
sem allt er þiljað og málað. Þar eru 3 ofnar.
Kjallari er undir öllu húsinu 3¾ álna á hæð.
Í honum er eldunarhús þiljað innan af
með járnfáðrudu lopti, 3 geymslu klefar og
gangur. Hæðin er á honum öllum
Lengd 8½ b. 11½ hæð 6 álna. Hús þ. skrifandi alm.: 418 5016
5 ofnar 52kr. 30kr. 1 eldavjel 63kr. . . . . 235.
b. Við suðurhliðina er inn og upp gengt
skúr með kjallara byggður úr timbri
húsið áfastt. 448.
Lengd 3½ b. 3½ hæð 8 álna. Hús þ. skrifandi alm.: 128kr.
c Við austurgaflinn er einnig inngöngu-
skúr með þiljum og kjallara sem er byggður
einnig húsið áfastt. 189
Lengd 3 álna b. 3 álna hæð 4½ álna. Hús þ. skrifandi alm.: 63kr. 5888

39 Fjeðmundur Guðjónsson hefur byggt hús einlyft
með kjöl á lóð sinni við Grettisgötu Nr. 36.
Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan
með plægðum 1" borðum, pappa og járni
þar ofan á þau en innanað
borðum og 2 faldir skápar sem allt er þiljað og herbergin
eru með pappa á veggjum og skrúfu og
pappír á loftum allt málað. Þar eru 3
ofnar og 2 eldavjelar. Uppi er jarðhæð
Kjallari er undir öllu húsinu 3½ álna á hæð.
Í honum öllum er eitt herbergi, 2 geymslu klefar
gangur og eldunarhús, þiljað innan af með
járnfáðrudu lopti. Þar er 1 ofn.
Lengd 10½ b. 10½ hæð 4¾ álna. Hús skrifandi alm.: 260kr. 2608.
4 ofnar 48kr. 40kr. 28kr. 2 eldavjelar 50kr. . . . 244.
b. Viðbyggslinn er inngöngudúr með kjöl og kjallara
byggður einnig húsið áfastt.
Lengd 2½ b. 3 álna hæð 4½ álna. Hús skrifandi alm.: 65kr. 130.
c Við suðurhlið er einnig inngöngudúr byggður
einnig húsið áfastt. Í honum eru 3 fastir skápar
og skrúfu. 180.
Lengd 3 álna b. 2½ álna hæð 6½ álna. Hús skrifandi alm.: 60kr. 3154

Hjalteyri Hjartarson Sigr. Bjarnarey

295 Ár 1904, hinn 11 apríl var, samkvæmt beiðni
skrifl. fyrir að skoða bil á brunabótaðri eign nefnds
hús. Virðingargjörð þessa fyrsta skoðunar hinni
reglegu brunabótavirðingarnefnd í Reykja-
vík. Fyrir nefndinni Hjartar Hjartarson og
Sigvaldi Bjarnason eptir beiðni skrifl. virðingar-
og skoðunarmanns, sem áður hefur brunametið
1. Fjeðmundur Guðmundsson á ofan nefnt
á timburhús sitt í Grettisgötu 42, sem 2½ álna
og á annan hátt enda ekki fund að skoðun

mun. Hús þetta er bygt af timbri, klætt utan
með plægðum 7/4 borðum og járni fyrir ofan á
hvorn vegg og með járnþaki á plægðri 7/4"
borðasúð. Allir útveggir sem og það er skipað
með masa. Niðri í húsi þessu er 3 lítil
herbergi, eldhús, búr, gangur og 2 forstofu skápar
sem allt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og
1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðarherbergi gangur
og geymsluherbergi sem allt er þiljað og málað.
Þar eru 2 ofnar. Skáttari er maður óákveðinn
3 álnir á hæð. Í honum er timburstigi með
járnuðu þili og lopti og timbur gólfi og 1 geymslu
Gluggi. Þar er 1 eldavjel.
Lengd 12 fet 6 þ. hæð 5 þ. Hans klappandi alin: 176 kr.. 3450.
4 ofnar 52 kr 43 kr 30 kr 25 kr 2 eldavjelar 50 kr 30 kr 230.
6. Við undirbúninga er hús þetta bygðum af timbri
klæddum utan með plægðum 7/4 borðum og með járnþaki á
borðasúð, hálfþaðum í 1 gang og 1 geymslu gólfa
Lengd 9 fet 6 þ hæð 5 3/4 fet. Hans klappandi alin: 20 kr. 180.
3860.
2. 737. Skipsfjelagið hefur bygt svipaðrar stærðar hús á
lóð sinni við Vesturgötu, hann er bygður af
timbri, klæddum klæðningsborðum á 3 vegu
og með járni á langböndum á hinn veginn
sem að það snýr. Í honum er svipað fyrir,
með innmúruðum pöllum, eldavjel, skáp
ofni og tilheyrandi.
Lengd 8 fet 6 þ 5 fet Meðalhæð 4 1/2 fet. Hans klappandi alin: 42 kr. 546.
1 eldavjel. 35 kr svipað fyrir með innmúruðum palli 663 698
1244

Pjetur Sigr. Bjarnason Hjartarson

Árið 1904, hinn 18 April var samþykt beiðni
leyfð fyrir að setja til bráðabirgða upp tjöru
hús. Tíðindamaður frá samþykkinefndar
hinni reglulegu bráðabirgðatíðindamaður í
Reykjavík, Hjörtur Hjartarson
og Sigvaldi Bjarnason upptöku beiðni
og samþykkt, miðar til bráðan bráðabirgðar

1. Hr. kaupmaður Stefán B Jónsson & Co. hefur byggt 2 timb-
ur hús á lóð Kaupmanns Ásmundar Gestssonar við
Laugaveg. Húsið er bygt af timbri, klætt utan
með plægðum 7/4" borðum og með járnþaki á lang
böndum. Á því er steinhlaðinn gafl og lopt úr
plægðum 7/4" borðum; 4 viðbygðir kinda hús
þetta niður á öðrum hliðum uppúr. Uppi
eru 2 stórir kvistgluggar og niðri er eldhús,
3 íverustofur, kvistur, geymsla, steinloptaður með 4 járnofnum
Lengd 8 fet 6 þ hæð 6 fet 6 þ. Hans klappandi alin: 150 kr. 1200.
Eldhús, kvistur, 2 íverustofur, steinloptaður með 4 járnofnum 500 kr. 1700
2900.

2. Hlutafjelagið Mjölnir hefur bygt hús á lóð sinni
803 C. bygt af timbri, klætt utan með járni á
timbrinu og með járnþaki á langböndum.
Lengd 15 fet 6 þ hæð 8 fet hæð 4 1/2 fet. Hans klappandi alin 53.. 795.

3. Bæjargjaldkeri Pjetur Pjetursson hefur byggja láð
833 timbrað hús á lóð sinni við Smiðjustíg. Húsið
sem er bygt af timbri, klætt utan með
tvöföldum 7/4" borðaklæðningu með þjappa á milli,
og á timbri 3/4" þiljað borð og innanað 3/4 panil
borð og hey á milli. Lopt og gólf eru tvöföld
með sagi á milli. Skilveggur er með sama
hætti með þiljum beggja megin og sagi á milli.
allt er húsið málað innan og utan.
Lengd 8 fet 6 þ 6 fet hæð 4 1/2 fet. Hans klappandi alin: 160 kr.... 1280.

Pjetur Hjartarson Sigv. Bjarnason

Árið 1904, hinn 3 maí, var samþykt beiðni
leyfð fyrir að setja til bráðabirgða upp tjöru
hús sem er bygt af timbri, klætt utan með
tvöföldum borðum og með járni á þaki.
376 Tíðindamaður frá samþykkinefndar
hinni reglulegu bráðabirgðatíðindamanni í
Reykjavík, Hjörtur Hjartarson
og Sigvaldi Bjarnason upptöku beiðni
og samþykt, miðar til bráðan bráðabirgðar

1. Pjetur Jónsson Pjetursson hefur undirbúið

ag snúið húsinu sína við Kaplaskjólsveg
hvunabátavirðingar 325. Hús þetta er með þiljum
aeggjum og timbruðu gaflþili [illegible] þakið
pappa, og járni [illegible] með járnþaki á bæði
suðurs kvistaðið með pappa á milli
Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eld-
hús og 1 fatskáp sem allt er þiljað
og málað. Þar er 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúð
arherbergi, gangur og 2 fataskápar sem
allt er þiljað og málað. Þar 1 eldavjel.
Lengd 10 Fðm b. 9 Fðm hátt 5 Fðm. Hús þetta klappandi alin: 212. 2226.
2 eldavjelar 50 Rd 25 Rd 75.
b. Hús austurhliðina er áður byggður af timbri
kloddur á 6 Fðm með hanabjálkum hafðum, pappa
og járni þar yfir en með timbruðum á 4 hliðum
og með járnþaki á hanabjálkum hafðurn
pappa og járni þar yfir. Þar er hafðurn
eldstæði og hjallari undir 4 álnum
Lengd 10 Fðm b. 6 Fðm hátt 3 3/4 Fðm. Hús þetta klappandi alin: 26 Rd 273
2574.
2 j. Hf. Sýsluvegurinn hefur endurbætt [illegible] um breytt
hliðargeymslu húsið vestan timburhúsið 4 Fðm á
hvalbaksmyndaðri [illegible] það er byggt af timbri
klætt utan með listuðum borðum á báða vegu
og með járni þar yfir á sinn veginn og með
járnþaki á 5/4" borðum. Niðri er það hólfað í
3 rúm, þar af er 1 eldhúsið með eldavjel, [illegible]
innst inn af [illegible] Uppi eru 2 herbergi
og sumpart háaloft innan með fjölum borð-
um og þéttum. Í inn fyrsta er eldavjel, og
vatnsker með pípum, í 5 innstu steinsteypu
gólf, en í 3 bjálagólf. Uppi eru 2 herbergi
klædd og máluð, með skápum og borðum
3 gegnumliðafar og gangur. Hjallari undir
öllum af lengdinni.
Lengd 12 Fðm b. 11 Fðm hátt 5 Fðm. Hús þetta klappandi alin: 2500 Rd 5500.
4 eldavjelar 8 Rd 70 Rd 7 rúmin eldhús ketill og [illegible] ofn 315 Rd 474.
Vatnsker með pípum og borðum . . . 75
6069
3 j. Hf. Tjarnarsel. Hjalti Þorvarðsson hefur byggt sér
lyftan hús [illegible] með [illegible] og [illegible] hús
[illegible] við Bjargastíg.

Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með
plægðum 5/4" borðum, pappa og járni þar yfir
á veggjum og þaki. Þvermandi timbrið er
pappi og millimgólf í báðum hliðarálmum
niðri en 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur
og 2 fataskápar sem allt er þiljað og
herbergin með pappa á veggjum en
strigi og pappír á loftum, allt málað.
Þar eru 2 ofnar og eldavjel. Uppi eru 4 íbúð-
arherbergi 4 eldhús og gangur sem allt er
þiljað og málað. Þar eru 3 ofnar og 1 elda-
vjel. Hjallari er undir öllu húsinu 3 3/4 álnir á
hæð. Í hánum er 2 gegnumliðafar, gangur og
smíðastofa með járnofnum lagðri. — Þar
er 1 ofn. Steinsteypugólf er í hánum allum.
Lengd 12 Fðm b. 12 Fðm hátt 6 1/2 Fðm Hús þetta klappandi alin: 465 Rd 5580.
Ofnar 5 Rd 4 Rd 3 Rd 2 Rd eldavjelar 48 Rd 25 Rd . . . 310.
b. Vér undirritaðir húsasmiðir erum af upprunalega
skóp byggjarar einnig húsið. Í hánum eru 2 gangar
og 2 baðklefar
Lengd 3 Fðm b. 3 Fðm hátt 8 1/4 Fðm Hús þetta klappandi alin: 106 318.
6208
4. Valdimar Lárusson hefur byggt hús einlyft á lóð
825 sinni við Vitastíg. Hús þetta er byggt af timb-
ri, klætt utan með plægðum 1" borðum,
pappa, listum og járni þar yfir og járnþaki
á þrjátti, þiljað með pappa á milli
[illegible] Innanhúss timbrið er borðapappi og milliveg
gólf í báðum hliðarálmum. Niðri eru 3 íbúðar
herbergi, eldhús og 4 fataskápar, sem allt
er þiljað og herbergin með pappa á veggjum
en strigi og pappír á loftum allt málað.
Þar eru 2 ofnar og eldavjel. Uppi eru
2 herbergi og eldhús sem allt er þiljað
og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.
Hjallari er undir öllu húsinu 3 1/2 álnir á
hæð. Í hánum eru 3 gegnumliðafar, 2 með

steinsteypugáfi og 1 með fjeigáfi.
Lengd 8 fj. br. 9 fj. hð 6 fj. Utan hlaupandi alin : 350 kr. 2800.-
Dyrnar 3 2/2 kr. : 30 kr. 2 eldavjelar 50 kr. 48 kr. . . . 190.-
b. Við austurhlið er ný gangurinn byggður einnig
úr steini.
Lengd 3 fj. br. 3 fj. hð 5 kr. Utan hlaupandi alin: 70 kr. 210.-
3200

5 j. 826. Bjarni Gísli Bjarnason og Guðl. Kristjánsson
hafa byggt hús þetta sinni við Hverfisgötu
steinsteypu er byggt og lindirnir, klætt utan
með 1" borðum, pappa og járni fast yfir
umbrotin og með járnföstum á 1/2 borðum
síð með pappa á milli. Skipað
er á lindirnir og pappi innan á Milliveggi
gáfi er í neðra herbergi, eldhús, og 1 forstofu skápur sem
gólf er fjalað, herbergin með pappa á
veggjum en strigi og pappir á loftum
fer sem 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru
5 herbergi og eldhús sem allt er fjalað
og 1 herbergið með pappa á veggjum
en strigi og pappir á lofti. Allt málað
par sem fjarar og 2 eldavjelar. Kjallari
er undir allu húsinu 3 3/4 fj. á hð. Hann
er allur með steingáfi. Í honum er þvotta
ánni með járnfestum bekk og geymslu-
klefi.
Lengd 12 fj. br. 7 fj. hð 2 fj. Utan hlaupandi alin : 465 5580.-
Dyrnar 5 kr. 45 kr. : 42 kr. 32 kr. 3 eldavjelar 5 kr. : 25 kr. 324.-
b. Við suðurhlið hússins er inngangur úr
skúr byggður úr steini.
Lengd 3 1/2 fj. br. 3 1/2 fj. hð 4 fj. Utan hlaupandi alin: 102 467.-
c Við vesturgaflinn er inngangur líka með
lúku og kjallara, byggður úr steini.
Lengd 3 fj. br. 4 fj. hð 4 1/2 fj. Utan alin á 87 kr. 257.-
6618 6918

Hjörtur Hjartarson — Bjarni Bjarnason

Árið 1904. Þann 14 maí, var, samkvæmt
beiðni, beiðni fyrir dómi birta bú bæmabóta
eftir lát. Virðingargjörð fyrir
framkvæmdir, eftir beztu skilning og
samvizku undir bú-bjáni bæmabóta-
skjölum, þinnir reglulegra bæmabóta
virðingamenn í Reykjavík, hjer með-
nefnir Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi
Bjarnarson.

1 o. 827 Sigurður Sívertsen hefur byggt hús með tíu
á lóð sinni við Vesturgötu. Hús þetta er
með steinsteypugrunni og járnföstu á þaki
5/4" borðasúð með pappa á milli. Í því eru
2 íbúðar herbergi, eldhús, búr og 1 forstofu skápur
sem allt er fjalað og herbergin með pappa á
veggjum en strigi og pappir á loftum
fer sem 1 ofn og 1 eldavjel. Í neðra bekalagi er
miðstöðvargáfi en reykháfsstokkur í efra bek-
lagi. Kjallari er undir öllu húsinu 3 álnir á hð.
Í honum er steinsteypugólf.
Lengd 9 fj. br. 9 fj. hð 4 3/4 fj. Utan hlaupandi alin: 781 2536.-
1 ofn 66 kr. 1 eldavjel 60 kr. 126.-
2475.-
6. Við austurgaflinn er inngangsskúr byggður
úr steini og húsið.
Lengd 3 fj. br. 3 fj. hð 6 fj. Utan hlaupandi alin: 60. 80.-
2643.-
2862.-

2 j. 828 Þorsteinn Jónsson Sívertsen hefur byggt
einlyftan hús með tíu og 12 sk. steinsteypugrunni
á því er byggt af timbri, klætt utan á hlið-
unum með plægðum 1" borðum, pappa
listum og járni fast yfir þau sem og á þak
en gaflar úr steinsteypu. Niðri í húsi
þessu eru 11 íbúðar herbergi, eldhús, gangur
og 3 forstofu skápar sem allt er fjalað og
herbergin með pappa á veggjum en strigi

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

og pappír á loptinn, allt málað. Þar er
1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðarher-
bergi, 1 eldhús, 1 forstofa og 6. hliðarkamrar
sem allt er fullgjört og málað. Þar eru 2
eldavjelar. Í kjallara hússins eru miðhlutar
gafls. Kjallari er undir öllu húsinu 4 álna
á hæð. Í honum eru 2 íbúðarherbergi,
2 eldhús, 2 gangar og 3 forstofur skápar
sem allt er fullgjört og málað. Þar eru
2 ofnar og 2 eldavjelar.
Lengd 15½ al. br. 11 al. hæð 4½ al. Utan klæðandi alin: 438 fk. 6789.
2 ofnar á 462 fk. : 2 = 231 fk. 5 eldavjelar á 63 fk. = 315 fk. . . 345.
7134.

3/7 879 Brynjúlfur Páll og Hannes Guðmundsson hafa byggt einlyptað hús með risi á lóð sinni við Garðastræti, sem er byggt af timbri, klætt utan með 1" borðum, pappa leitt og járni fyrir ofan á 2 vegu með mæniás og skeifum á skeifunum og með járnfalli á pöllum 1" borðum með pappa á milli. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur sem allt er fullgjört og málað. Þar eru 4 gegnumstokkofnar. Í honum er steinkolagálf og hlóðir fyrir ofan.
Lengd 17½ al. br. 11 al. hæð 8 al. Utan klæðandi alin: 378 fk. 4775
2 eldavjelar : 53 fk. . . . . 106.
4/1 74 Vetrarmánuðum þessum hefur Gunnar Gunnarsson byggt 4831

endurbætt húsið sitt nr. 7 í Pingholtsstræti
þannig, að hann hefur klætt austurhliðina
með járni og suðurgaflinum með plægðum
borðum og járni, klætt umgang á austurhlið
hússins, uppmúrunum með bárujárnsplötum
hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með
með plægðum 3/4" borðum á lóm megin
og á 3 vegu með 5/4" borðum og járni þar
ofan á suðurgafli og austurhlið en verður
hliðin er plægð. Niðri í húsinu eru 4 íbúðar
herbergi, eldhús, gangur og 1 forstofa skápur
sem allt er fullgjört og 2 herbergin með skúra
og pappír á veggjunum, allt málað. Þar eru
2 ofnar og 1 eldavjel. Á efra gólfi er sama
fyrirkomulag herbergja skápar og annað fyrirkomulag.
Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á kvistja
gólfi eru 2 íbúðarherbergi, annað fullgjört
fullgjört með skjettað innan, hitt fullgjört, bæði
máluð, [illegible] fullgjört er þar gangur og 2 geymslu
klefar. Kjallari er undir 1/3 af húsinu 3 al. á hæð.
Lengd 17½ al. br. 11 al. hæð 8 al. Utan klæðandi alin: 434 fk. 5174
5 ofnar 4½ fk. 35 fk. 2 eldavjelar : 50 fk. . . . . 315.
6. Öll austurhliðin er úr og suðurgaflinum
hús byggðu eins og húsið, sem járnvarinn
utan en fullgjörður innan og hæfður í tvennt
með
Lengd 3 al. br. 11 al. hæð 7½ al. Utan klæðandi alin: 105 fk. 315.
5805.

5. 830 Jón Sveinsson frá Laxnesi hefur byggt
einlyptað hús með risi á lóð sinni við
Grettisgötu. Húsið sem er byggt af tim-
bri, klætt utan með plægðum 1" borð-
um, pappa, listum og járni þar ofan
og með járnfalli á pöllum 1" borð
með pappa á milli. Innanhúss timb-
ið er pappír og millum gólf á neðra
hæðinni. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2 gangar og 2 fastir skápar sem allt
er fiskjað og 2 herbergin með steinga og
pappír á loptinum, allt málað. Þar er
1 ofn og 1 eldavjel. Uppi er funklopt
og gejmsla. Hjallari er syðst á lóðinni
húsinu með steinsteypugólfi 3½al
á hæð. Í honum er borð eldhús, 2 skápar
gejmsluklefi, salerni og brunnja jám
fjárið innan. Eldhúsið og annar skápurinn
er fiskjað og málað. Þar er 1 eldavjel.
Lengd 8al 6 fet hæð 4½al. Hver hlaupandi alin: 347. 726.
1 ofn 41 kr 2 eldavjelar 73 kr + 75 kr 148. 874.

Hjeðinn Hjartarson Sjera Bjarnarey

831. Árið 1904 hinn 24/5 var, samkvæmt beiðni, leið
ir fyrir rjett að vitja til brunnbáts húss það hús
lagað með tjöru sem hjeraðslæknir Einar Jón
Pálsson hefur byggt á lóð sinni við Miðstræti
og byggt af bindingi Viðbjörgu Jónsdóttur fyrir
brunnbátsvörður sjálfs hennar fjölskyldu og samkvæm
mælir lögjón Þórðarson, hinir
reglulegu brunnbátavirðingamenn í
Reykjavík, hjeraðslæknir Hjálmar Hjaltason og
Sigvaldi Bjarnason. — Húsið sjálft er byggt
af bindingi, klætt utan með plægðum borðum
um, pappa, listum og járni þar yfir
og með járnþaki á plægðri 5/4" borðaklæð
með pappa á milli. Innan bindingsverk
er pappír og 1" borðum. Í álmum bjálkalagsins
er pappír. Á fyrsta gólfi eru 5 íbúðarherbergi,
eldhús, búr, gangur og 1 fastur skápur
sem allt er fiskjað og herbergin með steinga
og pappír á veggjum og loptum allt
málað. Þar eru 5 ofnar og 1 eldavjel. Á öðru

gólfi eru hin sömu herbergjaskipun og annar
innbúnaður sem niðri. Þar eru 4 ofnar og
1 eldavjel. Á fyrsta gólfi eru 6 íbúðarher-
bergi og 2 gangar sem allt er fiskjað og 5 her
bergin og annar gangurinn með pappa
á veggjum en steinga og pappír á loptum
allt málað. Þar eru 9 ofnar. Í álmu er
miðri álmu húsinu 4¼al á hæð, Þurkgólf
er í honum öllum og asfaltpappi miðja vega.
Í húsinu eru 2 stigaþrep, annar fjórfaldur
lengd 14al 6 fet 12 álna 14al en á 7 álna 15al. hæð 11½al.
Hver hlaupandi alin á 8 62 kr . . . . . 1637 8.
12 ofnar 70. 54 kr 57. 45 30 kr 2 eldavjelar: 75 kr 766.
b. Við suðurgaflinn er anddyri með tveggja hurða
fyrir sem byggt er inn af húsið, fiskjað og málað
innan.
Lengd 3al 6 fet hæð 9¼al. Hver hlaupandi alin: 133 kr 399.
c. Við austurgaflinn er inn af upphöggnum með tröpp
um sem byggður er inn af húsið sjálfu, fiskjaður og
málaður innan hálfaður í 2 gangi og 1
skáp.
Lengd 3½al 6 fet hæð 9¼al Hver hlaupandi alin: 206. . . . 721
= 1749 8.
766
82 64

157 Sama dag viðtók ásamt meðnefndum eig
anda eldsábyrgðar Jóhannes Friðriksson í Reykja
vík undirritaður fjógverandi eigandi matsins hússins
bakara Ó Friðrikssonar. Húsið hefur lóðið mun
bætt og múrhúðuð ýmsum í húsinu innan
gangurinn og allt við geymsluklefa í kjallara.
a. Aðalhúsið er er byggt af bindingi, klætt utan
með plægðum borðum, pappa og járni
þar yfir og með járnþaki á plægðri
allir veggir eru múrhúðaðir í bindingsverk
með múrsteini. Niðri í húsinu eru 5
íbúðarherbergi og eldhús allt fiskjað og
4 herbergin með pappa á veggjum og

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

með speldalaptum en 1 með skriga og pappír á veggjum, allt málað. Þar eru Jafnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 búðar herbergi, þiljuð og máluð, 3 geymsluklefar og forstofa. Kjallari er undir allri húsinu 4 álna á hæð. Í honum er steinlögð gólf, 2 kálmarafnar, 1 kuggakelda og 1 gufuketill.

Lengd 20 fj. 6 tfg hæð 4½ fj. Ákv. klappandi alin: 370. 7400.

Lengd 20 fj. 6 tfg hæð 4½ fj. Ákv. klappandi alin: 370. 7400.
Jafnar á 70 kr. 1 eldavjel 80 kr. 290.
1 Kuggaketill 120 kr. 2 kálmarafnar 1000 kr. 4120.
1 Gufuketill með tilheyrandi pípum 300.

d Á sömu lóð er byggt hús með kjallara undir, af bindingi, klætt utan með járnvörðum 5 fj. borðum, pappa og járni fyrir ofan og með járnþaki á pláginu borðaðri með pappa á milli. Í því er bæjarlæknir Jón Hjaltalín búð, þiljuð innan, og með pappír á veggjum en steinuð og pappír á lopti allt málað.

Lengd 7 fj. 6 tfg hæð 4 fj. Ákv. klappandi alin: 95 kr. 665.

4775.

187 Einnhæðað vinkt sömu megin þilgeymsluhús það sem skipstjóri Jón Árnason hefur byggt á lóð sinni við Vesturgötu við vesturendann á pakkhúsinu hr. b.
Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan með járni á langböndum að sunnan og vestan og veggjum að austan hvítum en grá að norðan og þakið með tvöföldum borðum.

Lengd 27½ fj. b. 9 fj. hæð 7½ fj. Ákv. klapp alin: 100 kr. 2750.

832 Að baki vinkt sömu megin sama lóð hús það sem Loptur smiður Helgi Helgason og Einar Jónsson ásamt Helgasyni hafa byggt á lóð sinni við Vesturgötu. Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan með gaflborðum pappa og járni fyrir ofan á þaki og veggjum. Loftpappír er á bindingi og innan á bindingi með lóðrétt timbur. Millumgólf er úr borðum lóðréttum. Niðri eru 5 búðir að hverju, eldhús, búr, gangur og 1 fastur skápur sameiginl. Þiljuð og herbergin með skriga og pappír á veggjum og lopti, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 6 búðir hverju, eldhús og 4 fastir skápar sem allt er þiljað og herbergin með skriga og pappír á veggjum, súð og lopti, allt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Á hverju kjalla er forstofa. Kjallari er undir allri húsinu 4½ al. á hæð. Í honum eru 4 herbergi þiljuð og máluð og veggir þess með járnfóðruðu lopti, bað við þiljuð er pappír og lopt. Einnfaldur gangur, 3 geymsluklefar, 2 gangar og forstofa klefi með vatnspotti og eldstæði. Tómt rúmgólf er í öllum kjallaranum. Í húsinu eru 2 reykháfar.

Lengd 17 fj. b. 12 fj. hæð 7 fj. Ákv. klappandi alin 68 kr. 9894.
7 ofnar 62 kr. 60 kr. 55 kr. 48 40 38 30 kr. 2 eldavjelar 66 kr. 443.
Vatnspottur með eldstæði 65.

b. Við austurhliðina inn af suðurgaflinum byggt eitt lágt hús. Í honum eru 2 gangar og 3 forstofuklefar. Undir honum er kjallari með steinskeyptu gólfi og 2 kolakrónum.

Lengd 4½ fj. b. 4½ fj. hæð 6 fj. Ákv. klappandi alin 136. 612

Fjósið Hjartarsonar Sigr. Björnsdóttir á Hlíðarhúsum 11014.
Á 1904. hinn 30 maí var búið fjósið að 1120.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

að sinda til brunabóta eptir talin hús.
Viðingarbjálfað Jóns Jónssonar hinir
reglulega brunabóta viðmyndum í Reykja
vík, lýsingarbréfinu Hjálmars Hjaltasonar og
Sigvalda Bjarnasonar eptir beztu skilningi
og samvizku metið til jafnaðar brunabóta-
skjarans. —

1. 833 Lýsingarbréfinu Guðmundr Hallsson hefur byggt
einlyptað hús með risi á láð sínum við
Hjalpgötu, það er byggt af timbri.
Klætt utan með járnplægðum 1ª borðum
pappa listum og járni þar ofan og með
járnþaki á plægðri 1ª borðaðri með pappa
á milli. Innanað timbrið er pappir og
listar. 3 metra hitalagi er milliveggur
gólf. Niðri í húsinu eru 3 íbúðar-
herbergi, eldhús, búr, og gangur, sem
allt er þiljað herbergin og með ofnum og pappir
á veggjum og lopthæð allt málað. Þar
er bæfa og eldavél. Uppi er stúk og
geymsluloft. Kjallari er undir öllu húsi
inu. Hæð á hæð. 3 hæðum eru 2 herbergi
þiljað og máluð, annað þeirra með
járnfóðruðum loptið. Einfaldur er þar
gangur og 1 geymsla úr lopti. Þessi gólf eru
í hæðunum öllum 304 3040.-
Lengd 10ᵃᵛ á 10ᵃᵛ hið 4¾ᵃᵛ. Hver hlaupandi alin: 304
1 bæfa 63ᵃᵛ 1 eldavél 60ᵃᵛ . . . 123.
6. Við vesturgaflinn er inngangshús
byggt úr einu og húsið. 2 hæðum
inngangar og 1 farbe skápur. Undir
húsinu er kjallari
Lengd 4ᵃᵛ á 3ᵃᵛ hið 4¾ᵃᵛ Hver hlaupandi alin: 10ᵃᵛ 280
× 3443

2. 1459 9. Guðmundr Jónsson smiður hefur
byggt hesthús á við vesturgaflinn
á fjósi hans við Bergstaðastræti.
það er byggt af timbri, með klæðn

veggj á neðri hlið en klætt með járni á
vesturgafli og norðurhlið, sem og þaki
Lengd 12ᵃᵛ á 6¾ᵃᵛ hið 4¼ᵃᵛ. Hver hlaupandi alin: 65 780.
Fjelagar Hjartarson Sigv. Bjarnason

Ár 1904. hinn 14. júní var samkvæmt beiðni
Jóns Jónssonar að virða til brunabóta eptir talin
hús er húseignir Viðingarbjálfað Jóns Jónsson-
ar hinir reglulegu brunabótaviðmyndum
virum í Reykjavík, lýsingarbréfinu Hjálmars
Hjaltasonar og Sigvalda Bjarnasonar eptir
beztu skilningi og samvizku metið til jafnaðar
brunabótarjárans. —

1. Skósmiður Magnús Ó. Jónsson hefur byggt
bálið einlyptað hús á láð sínum við Hverfis-
götu, það er byggt af timbri, klætt utan
með plægðum 1ª borðum, pappa, listum
og járni þar ofan og með járnþaki á plægðri
1ª borðaðri með pappa á milli. Uppi í
húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og 2 forstofu
skápar sem allt er þiljað og 2 herbergin
með ofnum og pappir á veggjum og loptum
allt málað. Þar eru 2 bæfur og 1 eldavél.
Uppi er geymsla. Kjallari er undir öllu
húsinu 3½ al á hæð. 2 hæðum er 1 herbergi
þiljað og 1 bæfa og annað í kvistinum og 1
geymsla þar uppi.
Lengd 10½ᵃᵛ á 10½ᵃᵛ hið 4¾ᵃᵛ. Hver hlaupandi alin 305 2150.
Bæfurnar 45ᵃᵛ. 41ᵃᵛ 28ᵃᵛ 1 eldavél 52ᵃᵛ. . . . 170.
6. Við vesturgaflinn er inngangshús með risi
og kjallara, byggður einlyptað úr timbri.
Lengd 4ᵃᵛ á 3¾ᵃᵛ. Hver hlaupandi alin: 28ᵃᵛ. 76.
Alls Kr 3396.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

c. Við naðurhlið hússins er ómgangurskúr byggður einsog húsið. Undir honum er kjallari með sáleemi.
Lengd 2ᵃᵛ 6ᵃ 2½ᵏᵃ, hæð 3½ᵃᵛ Hver blaupandi alin: 52½ᵏ. 104
3500.

Hamarsmaður Vigfús Sigurðsson hefur, að undirlagi, keypt og látið húsið sem nr. 455 á Laugaveg. Húsið er byggt af bindingi, klætt utan gálfklæðningi, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á gálfklæðningi með pappa á milli. Niðri í húsinu er 3 íbúðarherbergi, eldhús, kúr, og 1 forstofa skápur sem allt er filjað og herbergin með pappa á veggjum en dúgir og pappir á loftum, allt málað. Þar er 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðarherbergi og eldhús sem allt er filjað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir allri húsinu 3 alin á hæð. Í honum eru 4 geymslu klefar og gangur. Timburverk er í húsinu öllum. —
Lengd 11½ᵃᵛ 6ᵃ 9½ᵏᵃ hæð 6ᵃᵛ. Hver blaupandi alin: 30½ᵏ. 3300.
4 ofnar 46½ᵏ : 25½ᵏ 2 eldavjelar 65½ᵏ 50½ᵏ. 255.

b. Við austurgaflinn er inngangur skúr með kúr og kjallara, byggður einsog húsið.
Lengd 2½ᵃᵛ 6ᵃ 2½ᵏᵃ hæð 4½ᵃᵛ Hver blaupandi alin 44 110.

c Við suðurhlið er inngangur upp gangurskúr byggður einsog húsið.
Lengd 3½ᵃ 6ᵃ 3½ᵏᵃ hæð 3½ᵃᵛ Hver blaupandi alin 42½ᵏ 176.
3791.

d. Við austurenda hússins er skúr byggingur hús sem er af bindingi, klætt utan á 2 vegu með plægðum borðum, pappa, listum og járni þar ofan en á 1 vegginn er steinsteypuveggur og járnþak á lang borðum. Í þessari byggingu er salerni með kútarbaði, skápum, hillum og 32

3791.
36
3755
280.
30.
3477
6101

skúffum, og herbergi, sem allt er filjað og málað. Þar er 1 ofn. Auk þessara 2 þar í gegnd herbergja filjað
Lengd 9½ᵃᵛ 6ᵃ 10½ᵏᵃ hæð 6½ᵃ Hver blaupandi alin: 23½ᵏ. 280.
1 ofn 30ᵏᵒ. 30.
Reykjavík Hjartarson Sigv. Bjarnarson Kr. 6477
6101

Árið 1904, hinn 10 júní var, samkvæmt beiðni, fjórir dómkvaddir menn látið virðingar á eftirtöldum húseignum. Virðingargjörðir þessa samhljóðandi hjá mér bæjarfógetanum í Reykjavík, bæjarsmiðnum Gísla Gíslasyni og Sigvaldi Bjarnasyni, eftir beiðni skriflegri og samviskusamlegri framkvæmd skjáranr. —

Hús Jóns sáttasemjara Jónssonar hefur byggt timburhús með steinkjallara hús sitt við Vesturgötu, brunabótanr. 614, þannig, að framhefur klætt alla veggi utan með járni og fleira gert því til góða. Húsið sjálft er byggt af bindingi, klætt utan með gálfklæðningi, pappa og járni þar ofan á og með járnþaki á gálfklæðningi með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús sem allt er filjað og herbergin með pappa á veggjum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru sömu herbergja skipan sem og annar fyrirgangur. Þar er 1 ofn og 2 eldavjelar. Í efsta lofti er geymsluklefar. Kjallari er undir allri húsinu 5½ᵃ á hæð með timburgólfi. Í honum eru 1 herbergi filjað og málað, 2 geymsluklefar og gangur. Þar er 1 eldavjel.
Lengd 9½ᵃᵛ 6ᵃ 9½ᵏᵃ hæð 9ᵃᵛ Hver blaupandi alin: 38½ᵏ. 3492.
Ofnar 46½ᵏ : 30½ᵏ 3 eldavjelar 2/50 25½ᵏ. 430.
3922

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3724.-

b. Við vesturhlið hússins er inngangur úr
gangaskúr byggður úr timbri og járni. Í hann
eru 4 fastir skápar og 2 gangar
lengd 5 al. br 3½ al. hæð 7 al. Hver hlaupandi alin 78 kr. 390.-
Fyrir viðbyggingu þessa [illegible] leyfist
byggt ein lyftur hús [illegible] hæð sinni við
Grettisgötu, sú fyrsta er byggt af timbri,
klætt utan með járnbentum 1" borðum,
pappa, listum og járni þar ofan
og járnþaki á pláss 1" borðuð
með pappa á milli. Innanhúss klæðning
er hafpappír og miðstöð í neðra
kjallara. Niðri í húsinu eru 3 íbúðar her-
bergi, eldhús, búr, gangur og 1 fastur skáp
sem allt er þiljað og 2 herbergin með striga
og pappír á veggjum og loftum. Allt
málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi
eru 1 herbergi þiljað og málað og þvottloft.
Lengd 10 al. br 10 al. hæð 4½ al. Hver hlaupandi alin 254 kr. 2540.-
b. Við vesturhlið er [illegible] byggður inngangur 163.4
húsið. Í honum er gangur, geymsla kleif
og stigi.
Lengd 6¾ al. br 3 al. hæð 4 al. Hver hlaupandi alin 56 kr. 378.-
3081.-

9/5 Kristján Jónsson hefur byggja lóðið íbúðar
837 hús á lóð sinni við Vegamótastíg. Það
er 4 [illegible] byggt, klætt utan með plægðum 1" borð-
um, pappa, listum og járni þar ofan
og með járnþaki á plægðri 1" borða-
klæð með pappa á milli. Utveggir allir
eru stoppaðir með mastrafningi og
millimunagólf í neðra kjallara. Niðri
í húsinu eru 2 íbúðar herbergi, eld-
hús og 1 fastur skápur sem allt
er þiljað og herbergin með pappa á
veggjum allt málað. Þar eru 2 ofnar
og 1 eldavél. Uppi eru 2 íbúðar

2/8/35 afsal gefið út

3724.-

b. Við vesturhlið hússins er inngangur úr
gangaskúr byggður úr timbri. Í hann
eru 4 fastir skápar og 2 gangar
lengd 5 al. br 3½ al. hæð 7 al. Hver hlaupandi alin 78 kr. 390.-
4112 kr.

2/5 835 Fyrir viðbyggingu þessa hefur leyfist
byggt ein lyftur hús [illegible] hæð sinni við
Grettisgötu, sú fyrsta er byggt af timbri,
klætt utan með plægðum 1" borðum,
pappa, listum og járni þar ofan
og járnþaki á plægðri 1" borðuð
með pappa á milli. Innanhúss klæðning
er hafpappír og miðstöð í neðra
kjallara. Niðri í húsinu eru 3 íbúðar her-
bergi, eldhús, búr, gangur og 1 fastur skáp
sem allt er þiljað og 2 herbergin með striga
og pappír á veggjum og loftum. Allt
málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi
eru 1 herbergi þiljað og málað og þvottloft.
Lengd 10 al. br 10 al. hæð 4½ al. Hver hlaupandi alin 254 kr. 2540.-
b. Við vesturhlið er [illegible] byggður inngangur 163.4
húsið. Í honum er gangur, geymsla kleif
og stigi.
Lengd 6¾ al. br 3 al. hæð 4 al. Hver hlaupandi alin 56 kr. 378.-
3081.-

9/5 Kristján Jónsson hefur byggja lóðið íbúðar
837 hús á lóð sinni við Vegamótastíg. Það
er 4 [illegible] byggt, klætt utan með plægðum 1" borð-
um, pappa, listum og járni þar ofan
og með járnþaki á plægðri 1" borða-
klæð með pappa á milli. Utveggir allir
eru stoppaðir með mastrafningi og
millimunagólf í neðra kjallara. Niðri
í húsinu eru 2 íbúðar herbergi, eld-
hús og 1 fastur skápur sem allt
er þiljað og herbergin með pappa á
veggjum allt málað. Þar eru 2 ofnar
og 1 eldavél. Uppi eru 2 íbúðar

836 Á 1904. hinn 14 júní, var, samkvæmt
beiðni leitað fyrir að sinna til hvort hæfa
eftir talið hús. Viðstaddir þessa fram-
kvæmd hafa verið Björn Björnsson
og Sigvaldi Bjarnason eftir beiðni þeirri
og samkvæmt mati hafa talið
hinn málarameistari.
1/5 Að lóðinda Guðjón Guðbrandsson
hefur byggja lóðið einlyft hús á lóð

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

íbúðarherbergi og gang er sem allt upplýst af málaðri Hjallari er undir öllu húsinu sem steinn steypugafli 3ja á hæð

Lengd 8 fðm 6 al. hátt 5 1/4 al. Hver hlaupandi alin 168 kr. 1848.
2 ofnum á 40 kr. í eldavél 50 kr. . . . 130.
6. Við suðurhlið hússins er inngangur í kjallara byggður af timbri, klæddur utan með furuplægðum borðum og járni fyrir þaki og veggjum:
Lengd 4 fðm 6 al. 3 1/2 al. hátt 3 3/4 al. Hver hlaupandi alin: 21. 84.
Hjallari er undir öllu húsinu 3 1/2 al. á hæð með járnklæddum loptbita, hálfu

Hjeltsted Hjörtarson Sigv. Bjarnason

1/7- 838

Ár 1904, 1. júlí, var samþykkt leyfi; leyfi fyrir að setja til bráðabirgða upp timburhús með porti og kjallara sem kjörsmiður Vilhjálmur Ingvarsson hefur byggt á lóð sinni við Laugaveg í Reykjavík, Reykjavíkurkaupstaðar, Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason eftir beztu fyrirsögn og samkvæmt uppdrætti sem bæjarstjórnin hefur undirskrifað. Húsið er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum, pappa, listum og járni fyrir þaki og veggjum. Það er 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og 1 forstofa, allt upplýst og 2 herbergin með pappa á veggjum og loptum, allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Uppi er 2 manna gólf á búrinu. Hjallari er undir öllu húsinu 3 1/2 al. á hæð með járnklæddum loptbita, hálfu

aðra á breidd.
Lengd 13 fðm 6 al. hátt 6 al. Hver hlaupandi alin: 327 4251.
1 ofn 64 kr. 1 eldavél 60 kr. 124.
6. Við suðurhlið hússins er inngangur í kjallara byggður af timbri, klæddur utan með furuplægðum borðum og járni fyrir þaki og veggjum:
Lengd 4 fðm 6 al. 3 1/2 al. hátt 3 3/4 al. Hver hlaupandi alin: 21. 84.
4459.

Hjeltsted Hjörtarson Sigv. Bjarnason

Ár 1904, hinn 5 júlí, var samþykkt leyfi leyfi fyrir að setja til bráðabirgða upp timburhús eign sína. Viðbyggingarnefnd þessa framkvæmdu hinir reglulegu bæjarstjórnarfundir í Reykjavík bæjarstjórnarinnar Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason eftir beztu fyrirsögn og samkvæmt uppdrætti sem bæjarstjórnin hefur undirskrifað. Kaupmaður Jón Þórðarson hefur byggt sálu-
1c, 725 hús með steinþaki við austurendann á húseign sinni Nr. 5 við Laugaveg, brunabótanr. 725. Húsið er byggt af timbri, klætt utan á hliðum með plægðum borðum, pappa og járni fyrir þaki en austurgaflinum er múr steyptum steini og með járnþaki á þilgrind í herbergi með pappa á veggjum. Milli steins og þils er stoppað með mosaháum en laðpappi innan hliðum og milligerð neðra bitalagi. Í byggingu þessari eru 2 herbergi og sálu búð, með búðarborði, skápum, hillum og 3 ofnpípum alls þiljað og málað. Í byggingu þessari er 1 reykháfur.
Lengd 8 al. 6 fðm hátt 6 al. Hver hlaupandi alin: 296 kr. 2368.
839. Gripaskúrsbyggingin hefur byggt geymsluhús á lóð sinni við Laugaveg það er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum, pappa og járni fyrir þaki og veggjum. Húsið er það hólfað

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

358.

Á. 1904. hinn 13 júlí, voru kr. samkvæmt beiðni bæjarfógeta — á viðstöddum undirrituðum hreppstjórum Guðlaugi Gíslasyni Vesturlandspóstur að Hjarðarholti, og Sigurði Sigurðssyni hreppstjóra að Miðfelli — virtar og virðingargjörð þessa dagsetta lögð fram í bæjarráði, hvers niðurstöður Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason upplesa hafði fyrir viðstöddum og samþykkir meðlimir bæjarráðsins

a. Íbúðarhúsið er úr timbri á steinkjallara undir timburgafli að utan, hefir 4 herbergi og eldhús, allt á lofti, og er byggt árið 1897. Kjallarinn er undir öllu húsinu, hefir steingólf og gafl á suðurhlið hússins. Á kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, eldhús og gangur, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 íbúðarherbergi og 2 forstofur, allt málað. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 4 íbúðarherbergi og 2 forstofur, allt málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi. Þar inn af eldhúsi, 1 geymsluherbergi, 1 herbergi málað og eldavél. Þar er 1 eldavél. — 3 ofnar 1/59 1/48 1/30 1 eldavél 75. 205 3096.

Lengd 12 álnir 8 þuml. Vídd 6 álnir. Upp hlaupandi alin: 258 Kr.

b. Við vesturhlið hússins er geymsluskúrbygging úr timbri og kjallara, byggður sami og húsið sjálft. Skúrinn er 2 gangar og 1 herbergi, allt er málað; milli hvers er timburskilrúm, sín hvoru megin við hvert skilrúm eru dyr, sín hvoru megin við hvert skilrúm eru dyr, sín hvoru megin við hvert skilrúm eru dyr

hamrinn gangur og geymsla. Nyrðri stúrinn
2 sem er 3½ x 3 af 4 af er byggður úr og
bárujárnum. Í honum er ein 4 hurðarbergi fjöl
og málað. —
Lengd hússins beggja 3 af hæð 7½ af. Hver klampandi álin: 12½ 756.
d. Við austurhlið inn er geymsla sem byggður
af timbri klæddum utan með járni á
langböndum á veggjum og þaki. — 208 120.
Lengd 6 af b. 7 af hæð 3½ af. Hver klampandi álin: 17½
e Á sömu lóð er heyhlaða byggð af timbri
klædd utan með plægðum borðum og
með járnþaki á langböndum.
Lengd 18 af b. 8¾ af hæð 5 af Hver klampandi álin: 71½ 1278
e Við vesturhlið sem byggður skúr af timbri
klæddum utan á þeja vegu með borðum
og járnþaki á plægðri borðaðri með
pappa á milli. Í honum er fjós og
hesthús. —
Lengd 28 af 6½ af hæð 4¾ af. Hver klampandi álin: 54½ 972
f. Við austurhlið hlöðunnar er byggður geymslu
skúr af timbri, klæddum utan með járni
á langböndum á 2 vegu og timbruðum
á milli veggja og með járnþaki á langböndum
Lengd 18 af b. 5 af hæð 5 af Hver klampandi álin: 25. 450
6877.

Ár 1904, hinn 19 júlí var samkvæmt beiðni,
leitt fyrir vitundarvotta til brúnnabótar eptir lóðunum
húsum 5 timburveggjað hús framkvæmdan bryggjum
innan Sigvalda Bjarnasyni og Friðrik Bjarnasyni
(í forföllum Bjarnar Bjarnarsonar) eptir beiðni þeirra
manna og samkvæmt undir lögðum uppdrátt
skjölum. —

1°-363 Lögregluþjónn Páll Árnason og Árni Jónsson
hafa byggt íbúðarhús á lóð sinni við
Hverfisgötu. Hús þetta er byggt af timbri
klætt utan með plægðum 1" borðum,
pappa tjörguðum og járni þar yfir og með járn-

þaki á plægðri 1" borðaðri með pappa á milli.
Í timbri er burðarpappi. Milli á hæðinni eru 4
íbúðar herbergi, 2 eldhús og fjós skápar. Hæð
allt er fjalað og herbergin með listum og
pappír á veggjum og loptum allt
málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar
Uppi eru 6 herbergi og gangur allt er
fjalað og herbergin með pappa á veggj-
um en steinað og pappír á loptum
og máð, allt málað. Þar eru 3 fastir skáp-
ar og 2 ofnar. Miðstöð er í báðum hæða
lögum og 2 reykháfar í húsinu. Kjallari
er undir öllu húsinu, hálfdan í jörðu
niður.
Lengd 14 af b. 11 af hæð 6½ af. Hver klampandi álin: 42½ 5936.
4 ofnar 57½ 48½ 45½ 2 eldavélar 50½ 60½ 307.
b. Við vesturhlið hússins er inn og upp gengur með kjallara
byggður einn og hálfur fjalaður og málaður
munur. Í honum er 4 fastir skápar. 468.
Lengd 3½ af b. 3¾ af hæð 8½ af Hver klampandi álin: 14½ 6706.

20/5. Samúndur Sveinsson hefur byggt hús á lóð
sinni við Hallvegsgötu. Hús þetta er byggt
af timbri, klætt utan með plægðum
5/4" borðum, pappa listum og járni
þar yfir og með járnþaki á plægðri
5/4" borðaðri með pappa á milli.
Allir útveggir eru stoppaðir með mar-
háberi og miðstöð er í neðra kjallaga.
Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og
2 fastir skápar sem allt er fjalað og her-
bergin með pappa á veggjum allt málað.
Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi er
sundlaust kjallari er undir öllu húsi
inu 4 alin á hæð. Í honum eru 2
íbúðarherbergi, annað fjalað og máð
bitt í sundur og 1 geymsluherbergi

Lengd 11 al. br. 10 al. hæð 4 3/4 al. Hver hlaupandi alin: 29 kr. 3223.
2 afnar á 45 kr. 90 kr. 1 eldavjel 60 kr. 145.

6. Við vesturgaflinn er inngangur hér með
Ejallara, byggður eins og hinir, filjaður
og málaður innan. Í kamar er í fastur
skápur.
Lengd 3 al. br. 4 3/4 al. hæð 4 al. Hver hlaupandi alin: 10 kr. 200
Hr. Sigurður þessarar hefur byggt þrílyft 3068
hús með porti og fjós á láð sínum, sem
er vestast. Hvert fjós er byggt af tvö-
ingi, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og
járni fyrir ofan og með járnþaki á plægðri
1" borðaðri með pappa á milli. Í tvö-
ingi er pappi og millumgólf í báðum
bitalögum fyllt með sagi. Niðri í
húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og
gangur allt er filjað og herbergin með
pappa á veggjum en dúkur og pappír
á lopti, allt málað. Á efri hæðinni
eru 5 1/2 baðstofur annars ekkert. Ejallari
er undir öllu húsinu 3 1/2 al. á hæð. Í kamar
eru 2 herbergi og gangur sem allt er
filjað og málað. Í gegnum skilrúm:
Lengd 11 al. br. 10 al. hæð 4 1/2 al. Hver hlaupandi alin: 29 kr. 319 kr.
Í húsinu eru Hafnar 47 kr. 38 : 28 kr. 1 eldavjel 43 kr. 187 kr.

6. Við austurhliðina er inngangur hér
byggður eins og hinir, Í kamar eru 3 gangar
og 1 saleerni.
Lengd 4 3/4 al. br. 2 al. hæð 6 1/2 al. Hver hlaupandi alin: 6 kr. 304
Bjarnarson Hjartarson Sigr. Bjarnason Kr. 3678

Að 1904. hinn 1. ágúst. var samkvæmt lögum
leyfi fyrir að vígja til kaupa
upplýst hús. Viðingarfjöð þessa
framkvæmdu hinir fyrgreindu kaup
Bátaviðingarmenn í Reykjavík
Sigurmiðinn Hjalti Hjartarson og
Sigvaldi Bjarnarson eptir beztu
þekkingu og samvizku miðir til
sjóar kaupmálastjórans.
Steingrímur Jónsson refari hefur byggt

Viðingarfjöð þessa framkvæmdu hinir
fyrgreindu kaupmálastjórar í Reykjavík, Sigurmiðinn Hjalti Hjartarson
og Sigvaldi Bjarnarson eptir beztu þekkingu
og samvizku miðir fyrir kaupmálastjóra
hús þetta sem er innlagstað með járni
er byggt af tvöingi, klætt utan með
plægðum 1" borðum, pappa, listum og
járni fyrir ofan og með járnþaki á plægðri
1" borðaðri með pappa á milli. Í tvö-
ingi er pappi og millumgólf í báðum
bitalögum fyllt með sagi. Niðri í
húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og
gangur allt er filjað og herbergin með
pappa á veggjum en dúkur og pappír
á lopti, allt málað. Á efri hæðinni
eru 5 1/2 baðstofur annars ekkert. Ejallari
er undir öllu húsinu 3 1/2 al. á hæð. Í kamar
eru 2 herbergi og gangur sem allt er
filjað og málað. Í gegnum skilrúm:
Lengd 11 al. br. 10 al. hæð 4 1/2 al. Hver hlaupandi alin: 29 kr. 319 kr.
Í húsinu eru Hafnar 47 kr. 38 : 28 kr. 1 eldavjel 43 kr. 187 kr.

6. Við austurhliðina er inngangur hér
byggður eins og hinir, Í kamar eru 3 gangar
og 1 saleerni.
Lengd 4 3/4 al. br. 2 al. hæð 6 1/2 al. Hver hlaupandi alin: 6 kr. 304
Bjarnarson Hjartarson Sigr. Bjarnason Kr. 3678

Að 1904. hinn 1. ágúst. var samkvæmt lögum
leyfi fyrir að vígja til kaupa
upplýst hús. Viðingarfjöð þessa
framkvæmdu hinir fyrgreindu kaup
Bátaviðingarmenn í Reykjavík
Sigurmiðinn Hjalti Hjartarson og
Sigvaldi Bjarnarson eptir beztu
þekkingu og samvizku miðir til
sjóar kaupmálastjórans.
1. Steingrímur Jónsson refari hefur byggt

Borgarbókasafn Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

842

með lágu þiri
einlyft hús á lóð sinni við Vesturgötu
No 58 b. Hús þetta er byggt af timbri
klætt utan með plægðum 1" borðum
pappa listum og járni fast ofan
og með járnþaki á plægðri 1" borð-
lúð með pappa á milli. Timbrið
timbur og 1 faðm af hverjum, eldhús
og 1 faðm af skápi, sem allt er fóðrað
og hverjum með pappa á veggjum
en steina og pappir á loftum allt
málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél
Húsið er metið alls húsinu með
steinsteypugólfi 3 3/4 álin á hæð. Þrauð-
um er metið en með þæmfóðruðu lofti
og 1 geymsluklefa
Lengd 10 fðm 5 d 8 3/4 fðm hæð 4 3/4 fðm. Virðir hlaupandi álin 211 211.
2 Ofnar: 35 kr 1 eldavjel 43 kr. .... 113.
6. Íbúðarhúsið er nýmálað hvítt
utan og brúnt. Í húsinu er 1 íbúðar
og búð. Í búðinni er 1 íbúðar skápur
og skilrúm
Lengd 3 fðm 5 d 3 1/4 fðm hæð 6 1/2 fðm Virðir hlaupandi álin 70 245.
2 Oddur Oddsson hefur byggt sín lítið 2468.
hús með lágu þiri á lóð sinni
við Njálsgötu, það er byggt af tim-
843 bri, klætt utan með gálfborðum
pappa listum og járni þak ofan
og með járnþaki á gálfborðum
með pappa á milli. Í timbrið er
þappa og torf og milliveggi er
neðan hálfa lágu á efri hæðinni er
pláss 3/4 af húsi. Í húsi þessu
er 1 íbúðar herbergi, eldhús, búr
og gangur sem allt er þiljað
og herbergi með pappa á veggjum
allt málað. Þar er 1 ofn og 1
eldavjel.
Húsið er metið alls hús
inu 2 álnir á hæð.
Lengd 8 fðm 6 d 7 fðm hæð 4 1/2 fðm Virðir hlaupandi álin: 171 1368.
1 ofn 35 kr 1 eldavjel 55 kr. 90.
6. Íbúðarhúsið er innigangshúsið klætt
utan með plægðum
1" borðum, pappa og járni þak ofan
á þaki og veggjum og hefluðum
listingum.
Lengd 7 fðm 6 d 2 fðm hæð 4 fðm Virðir hlaupandi álin 38 76.
1534
Hjörtur Hjartarson Sig. Sigurðsson

387

Ár 1904, hinn 15 ágúst, var samþykt
beiðni hérað þessu að virða hús hennabáta
eplið hús. Virðingargjörð þessi fram-
fylgir hinni eftirgengu hennabáta virðinga
menn á Þingeyrum Kaupstað, hús-
mönnum Hjalta Hjartarsyni og Sigvalda
Kjarnasyni eplið lögum samkvæmt
virða sem lög gjöra hennabáta virðinga
1/3 Það hafði Árni Jónsson eigandi
að fúsi eignarinnar No 37 b á Eyrargötu, hennabáta
No 387 hefur nú að ýmsu leyti
endurbætt hús sitt svo sem með þarf
að fylla alla útveggi með mosakálum
pappaleggja herbergi og
Húsið er byggt af timbri, klætt utan
með plægðum borðum, pappa og
járni þak ofan og með járni á
gálfborðum með pappa á milli.
Það eru 2 íbúðarherbergi, eldhús
gangs og 2 fatta skápar sem allt
er þiljað og herbergin með pappa
á veggjum, allt málað. Þar er 1 ofn
og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúðar er

her bergi, gangur af J geymsluklefi
sem allt er þiljað og herbergið með
pappa á veggjum og súð, allt málað
þar sem 2 eldavélar. Skjallari með
steinsteypugólfi er undir öllu húsinu
3¼ af á hæð. Í honum eru 2 herbergi
og gangur sem allt er þiljað og
málað og 1 geymsluklefi þar er
1 eldavél.
Lengd 9af b. 8af hæð 57/100 Ytri hlaupandi alin. 270 Kr. 7430.
1 ofn 57 Kr. 1/2 25 Kr. . . . 176.
b. Við austurhliðina er inngangur
byggður einn af húsið —
Lengd 2¼af b. 2af hæð 6/10 af Ytri hlaupandi alin: 48 Kr. 108.
c Við austurgaflinn er bygging með skúrsþaki
byggð af timbri, klædd utan með þiljaðri
pappaklæðningu og járni þar yfir
á þaki og austurhlið og norðurhlið og
4½af af vesturgafli en austurgafl úr steypustein
steini og með járnþaki á þiljaðri 1a bárað
súð með pappa á milli. Pappi er innan
timbri og millumgólf í neðsta hæðinni
Í byggingu þessari eru 3 íbúðarherbergi,
eldhús og búr sem allt er þiljað og herbergin
með skúnga og pappír á veggjum og
loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1
eldavél. Skjallari með steinsteypugólfi er
undir allri byggingunni 3¼af á hæð
Lengd 11af b. 12½af hæð 57/100 Ytri hlaupandi alin: 337 3707
2 ofnar 53 Kr. 35 Kr. 1 eldavél 57 Kr. . . . . 139.
d Við vesturenda austurhliðar er byggður gangur
gangurinn byggður einn af húsið.
Lengd 4½af b. 2½af hæð 5af. Ytri hlaupandi alin: 58 Kr. 761
6821

2) 346. Hr. prestur Valdimar Briem hefur
byggt hús á lóð sinni á Bakkanum við
suðurhliðina á lið c. Hús þetta er með

steinveggjum upp undir þakbrún en timbur
af brúnum 5/4" borðum, plægðum pappa list-
um og járni þar yfir, og járnþaki á
járnþaki á plægðri 5/4" borðasúð með pappa
á milli. Millumgólf er á báðum lík-
lögum og pappi og listar innan á brúnum
Niðri er 1 herbergi þiljað og málað, geymslu-
klefi gangur og 6 kúa fjós. Uppi eru 4 íbúðar-
herbergi og gangur sem allt er þiljað og
málað. Á skammhliðum er gólf úr 5/4" plægðum
borðum. Skjallari með steinsteypugólfi er
undir öllu húsinu 3½ af á hæð, steinveggir
er eins hvarvetna undirlögum.
Lengd 11af b. 11¾af hæð 6af. Ytri hlaupandi alin: 450 Kr. 4950
d Við vesturhliðina á húsi þessu er byggður
skúr með steinveggjum og með járnþaki
að hálfu leyti á 5/4" borðasúð plægðri en
að hálfu leyti á lungnabörðum, hann er
þiljaður innan með pappa milli
skúrs og fjóss.
Lengd 11af b. 4½af hæð 3¼af Ytri hlaupandi alin: 32 Kr. 354.
5302.
3) Olafur Gunnlaugsson hefur byggt íbúðarhús
á lóð sinni við Langaveg, það er byggt af
timbri, klætt utan með þiljaðri
pappa listum og járni þar yfir og með
járnþaki á gólfborðasúð með pappa á milli.
Innan timbur er pappír. Niðri í húsinu
eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 forstofa
sem allt er þiljað og 2 herbergin með pappa
á veggjum en skúnga og pappír á loftum
allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Skjall-
ari er undir öllu húsinu 3alin á hæð.
Lengd 10af b. 10af hæð 5af Ytri hlaupandi alin: 285. 2850.
1 ofn 40 Kr. 1 eldavél 47 Kr. 87.
b. Við vesturgaflinn er inngangur byggður með
sama lagi byggður einn af húsið hálfaður í
hvorum —
Lengd 3af b. 4af hæð 4af Ytri hlaupandi alin: 76 Kr. 228.
3165.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4ð
845. Íbúðarhús Bjarna Jónssonar hefur byggt íbúðarhús úr timbri og járni við Njálsgötu, það er byggt af kirkingi, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa listum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 1" borðaðri með pappa á milli. Innanmál hússins er pappi og listar og millumgólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi eldhús, kýr, gangur og 1 fjóshlaða skápar sem allt er þiljað og 2 herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loptum, en allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, geymsla kleti og 1 fjóshlaða skápar sem allt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Íbúðarhúsið er miðja ölln hússins 3 alnir á hæð. Þ.

2 hæðir 4 geymslu kleti og gang

Lengd 10 al. 6 Qv. hæð 6 1/4 al. Utan klæðandi alin. 31 1/2 kr. 310
Þaðan 5 2/3 dr: 25 kr. 2 eldavjelar 57 1/2 kr. 47 1/2 kr. . . 206.
6. Við naðurhliðina er inn af upphaðgangsdyrum byggður einn að húsið. Í honum er 2 fjós og 1 skápur og 1 salerni.—
Lengd 3 al. 6. 2 3/4 al. hæð 7 1/3 al. Utan klæðandi alin: 7 1/2 kr. 213.
3529

Afsalsbréf Þórhallar Sigvalda Björnssonar

126. Ár 1904 hinn 25 Ágúst, var, sem kvæmt lögum, leyfð fyrir að vitna af nýju til kaupmálaðs eptirtalds íbúðarhúss eignar. Viðlagsjóðs Reykjavíkur hvers réttilegur kaupmáli fyrir verðlagsnefnd á Reykjavík, Árnessýslu Þórður Þórðarson og Sigvaldi Björnsson Hansvill og kaupmaður P. Thomsen hefur undirskrifað og endurbætt húseign hans nr 18 á Frakkastíg kaupmáli nr 126. að skáhorn norðr bæði að innan og útan

1/5

2 hæðir a

hæð er byggt af kirkingi, klætt utan með

liðstæmdu 5/4" borðum og járni þar yfir og með járnþaki á tvöföldu 5/4" borðaðri og listum á naðurhliðinni en að framhliðinni á þröðum stöðum einnig á tvöföldu 5/4" borðaðri og listum. Í húseignina eru innréttuð með tveim steinum 3 íbúðarherbergi eldhús og 1 fjóshlaða skápar sem allt er þiljað og 2 herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loptum, en allt málað. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 3 geymsluherbergi og 2 herbergi þiljuð og máluð. Þar er 1 pípuofn og kaffiketilsstó með steinkolaeldstæði kemur hafa með tilheyrandi. Hjallar er reistur norðan af húsinu. Í honum er hús hvelft með járnbrautum og tvöföldum járnhurðum fyrir steinum. Stærðin er 3 x 4 álnir.

Lengd 4 3/4 al. hæð 4 3/4 al. Utan klæðandi alin: 315 kr. 1354 kr.
2 ofnar: 80 kr. 1 pípuofn 30 kr. Kaffiketilsmúrhús með tilh. 30 kr. 490.
Húshurðalæsingar með skúffuskrám . . . 100 kr.
Við naðurhliðina á austurenda aðalhússins er útbygging byggð einn að því sjálfu.
Niðri í henni er fata skáp herbergi allt klætt borðum, skápum og hillum, allt þiljað og málað þar er 1 ofn. Uppi er sama stærð þiljað og málað. Þar er 1 pípuofn

Lengd 12 1/2 al. br. 12 al. hæð 8 al. Utan klæðandi alin. 39 kr. 4531.
1 ofn 70 kr. 1 pípuofn 30 kr. 100
19666

c Innfremur er við naðurhliðina aðalhússins enn austurhliðin útbyggingarinnar klædd með steinolegg að utanan en kirkingsklegg að innan klædd 5/4" borðum og járni þar yfir og með járnþaki á kvistskýli klæddu með. Í honum er herbergi þiljað og málað

Lengd 12 al. br. 4 1/2 al. hæð 4 1/4 al. Utan klæðandi alin: 7 1/2 kr. 852.
20518

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2-
480.

Klæstanpáskur Jón Guðmundsson, sem að þessu er eigandi að húsinu Lemna báta Nr 480 við Laugarnar, hefur auðið ~~auðið~~ og undir bætt húseign þessa sinni. Húsið er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 1" borðaþili með pappa á milli. Allur útveggja bindingur er fylltur með marhálmi. Niðri í húsinu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr, gangur og 1 fjós sem allt er þiljað og 1 hesthús með steini og pappír á veggjum og lopti allt málað. Þar er vatn og veldavjel. Uppi eru 4 herbergi þiljuð og 3 geymslur máluð. Þar er 1 eldavjel.

Lengd 14½ fa br 8½ hæð 5½ Ytri hlaupandi alin: 263 — 3687.
Þafan 70 fa 2 eldavjelar 60 fa 25 fa — 155.

6. Við norðurhlið hússins þessa er inngangur búr byggður einnig úr timbri.
Lengd 3 fa br 2¾ fa hæð 3½ fa Ytri hlaupandi alin: 36 fa — 108.

c Við vesturgafl hússins er byggt hús af timbri, klætt utan með járni á langborðum á þaki og veggjum. Það er hesthús, þiljað innan og stallað með melatorfi, og heyhlaða.
Lengd 14½ fa br 10 fa hæð 5½ fa Ytri hlaupandi alin: 147 fa — 2058.
= 6003

Þjóðhúsum Hjörtur Sigv. Bjarnason

Árið 1904. hinn 30 ágúst, var, samkvæmt beiðni, bréfi hjer að virða til brunabóta eptir talið hús. Virðingargjörð þessa framkvæmdu hinir kosnu brunabótavirðingamenn í Reykjavíkurkjörstjórnarumdæmi Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason eptir bestu þekkingu og samvizku undir tilsjón brunamálastjórans. Skjalfestuvitnir þeir Karl Hjaltason og Einar Einarsson hafa byggt hesthús með tíðri að hús

sinni við Lindargötu. Húsið þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 1" borðaþili með pappa á milli. Innanhúss bindingur er pappi og málaður í hólfum brunalögum. Niðri eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 3 fjós, skápar sem allt er þiljað og herbergin með skrám og gólfpappír á veggjum og lopti, allt málað. Þar eru 3 ofnar. Á þriðja gólfi eru 2 þiljuð herbergi og framlopt. Þvottahús með steinkolaeldavjelum er undir öllu húsinu 3½ al á hæð. Þakinn er tvöfaldur með járnfóðruðu lopti og þiljuðum veggjum. 4 geymslukleifar og gangur
Lengd 17 fa br 9½ fa hæð 9 fa Ytri hlaupandi alin: 678 fa — 6936.
6 ofnar 56 fa 48 fa 92 fa 30 fa . . . . — 248.

6. Við vesturgaflinn er inn af upprunalegu byggðum einnig húsið sjálft hann er hálfþiljað á innveggi uppúr og veggvalapalli efst og á þjallanum 2 salerni.—
Lengd 3 al br 6 al hæð 9 al. Ytri hlaupandi alin á 231. — 693.
Kr. 7877.

2/5 6. Skúli Einarsson bifreiðarstjóri hefur áð[ur] reist viðbyggingu á húsi sínu á Grjótagötu þar [sem] hann hefur einnig bætt við [sig] nýlendu. Húsið þetta ~~hefur~~ er byggt af timbri klætt utan með tjörupappa 3/4" borðum, pappa og járni þar yfir á veggjum ~~og þa~~ og með járnþaki á ~~þ~~ [sem] áður. Niðri í húsinu eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, búr og gangur sem allt er þiljað og 3 herbergin með pappa á veggjum og loftum skrám og pappír á lopti, allt málað. Þar eru

2 afsar og 1 eldavjel. Uppi er sama herbergjaskipan og annar fyrigangs. Þar eru 3 afsar og 1 eldavjel. Fjallari er sundið álla húsinu 3½ al á hæð. Í kjallara eru 2 herbergi og gangur fyljað og málað og 2 þilfast gegnum loftleysa. Þarum 2 afsar. Fyrigafl er á ½ steinsteypugafl á 3/5 hlutanum en á 2/5 timburgafl á 3/5 hlutanum 6786.
Lengd 13 al br 18 al hæð 8¾ al Hlaðin klampandi alin: 822 kr
7 afsar á 66 kr. 52 kr. á ½ eldavjelar: 57 kr. . . . 495.
b. Við austurgaflinn er inngangur úr timbri byggður af kindingi, klæddur utan með panelborðum. Loftið og þarri fyrir ofan er á fasti og veggjum fyljuð innan og málað. —
Lengd 2 kr br 3 al hæð 7 kr Hlaðin klampandi alin 98 kr 245.
7526.

Fyjelsum Hjartarson Sigv. Bjarnason

891. Árið 1904 hinn 8 septbr var samkvæmt beiðni hérað fyrir að virða til brunabóta hús Fyjelsunds Einars J Pálssonar hvern hann hefur nú fullgjört. Að virðingargjörð þessari unnu hinir reglubegnu brunabóta virðingamenn í Reykjavík Fyjelsumdæmis Hjálmur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason eptir bestu beztu fyrirsögn og samvizku sinni. Hús þetta, sem er tvílyft, er byggt af kindingi. Klæðning utan með plægðum borðum pappa þimbruð og járnþak á og með járnþaki á — plægða tvöfalda súð með pappa á milli. Innanhúss klæðning er pappir og listar og í kjallara timbur í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 1 forstofa skápur sem allt er fyljað og herbergin með strigi og pappir á veggjum og loftum en allt málað. Þar eru 5 afsar og 1 eldavjel. Á öðru gólfi er sama herbergjaskipun og annar fyrigangs. Þar eru 4 afsar og 1 eldavjel

á 3 gólfi eru 6 íbúðarherbergi og 2 gangar fyljað allt og 5 herbergin og annar gangurinn með pappa á veggjum og loftum og strigi og pappír á loftum allt málað. Þar eru 3 afsar. Fjallari er undir öllu húsinu með timburgólfi og sandpappa undir það. 4¼ alin á hæð. Í kjallara eru 5 geymsluherbergi, gangur og forstofa með gangstéttum lopti. Klæðning utan allri húsfalsins. — Í kjallara þessum eru 2 afsar og vatnsleiðsluæðar
Lengd 9 al br á 7 kr er 15½ al en á 2 hlutum 14 alin br veggþil
11/3 af. Hlaðin klampandi alin: 952 kr . . . 18088.
14 afsar á 70 kr. 57 kr. 57 kr. 45 kr. 30 kr. á eldavjelar: 75 kr. . . . 826.
1 Vatnsleiðslukranar 55 kr . . . 55.
b. Við suðurgaflinn er anddyri byggt úr timbri sinnar hæðar en á 2 afsar eru veggsvalir með þaki. —
Lengd 3 al br 6 al hæð 9¼ al Hlaðin klampandi alin: 257 kr 771.
c. Við vesturgaflinn er inn- og upp gangur með tröppum byggður eins og hæðirnar. Í kjallara eru 2 gangar og 1 skápur.
Lengd 3½ al br 5 al hæð 9¼ al Hlaðin klampandi alin: 208. 728.
20468.
Allt er húsið steypt utan með súlum og útskreytt og í þeim eru 2 kvistgluggar afsalaðir.

Fyjelsum Hjartarson Sigv. Bjarnason

10 241 Árið 1904 hinn 12 septbr, var samkvæmt beiðni lögð fyrir að virða til brunabóta eptir tilteknar byggingar. Virðingargjörð þessa framkvæmdu eptir bestu yfirsögn og samvizku hinir reglubegnu brunabótavirðingamenn í Reykjavík Fyjelsumdæmis Hjálmur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason með tilhjálp Sigurðar Ámundasonar. Húsið sem getið er 14. hefur fyljað að innan og byggt skúr við það. Það stendur er með steinveggjum til hliðanna og upp að gluggum á göflum báðum og með timbur stöfnum og kassaþaki á skarsúð. Í kjallara eru 2 herbergi, gangur og 1 forstofa skápur. Þar er eldavjel

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Lengd 16¾ af br 7¾ af hæð í mæni af ytri hlaupandi alin: 80 Kr. 860.
1 eldavjel. 28 Kr. 40 Kr. 30.

6. Við austurhlið húsins er skúr byggður af bindingi, klæddr utan með járni á langbönd um þak og veggjum. —
Lengd 6¼ af br 3¼ af hæð 3¼ af ytri hlaupandi alin: 16 Kr. 100.
1000.

2r. 848 Ólafur Bárðarson hefur byggt hús á lóð sinni við Lindargötu, það er einlyft með risi og porti og byggt af bindingi klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 1" borðasúð með pappa á milli. Allir sviðveggir eru fyllðir í bindingsverk með reiðingstaði og milli gólfa í kössum kitlagðum. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 3 forstofuskápar sem allt er filjað og herbergin með skrúðgrjóni og pappír á veggjum og lofti, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðar herbergi og eldhús sem allt er filjað og málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Á skammbitalofti er funklofað. Fjallari er undir húsinu með steinsteypugólfi og ofnar þeir í 15 klafatunnum sem hengdir eru. 3¾ af. Í húsinu eru 7 herbergi filjuð, 2 geymslu klefar og 2 gangar.
Lengd 17¼ af br 12 af hæð 7½ af ytri hlaupandi alin: 495 5940.
6. Við sömu hliðina og þessi 3 eldavjelar 55 Kr. 51 Kr. 3/184 Kr. í upp gangsrúðum
byggður sinn af húsið. Í húsinu eru 2 gangar og 2 salerni. —
Lengd 3¼ af br 3¼ af hæð 7½ af ytri hlaupandi alin: 76 Kr. 247.
6497.

3. 847 Gunnar Snæbjarnarson hefur byggt hús í sama bæjar stæði við Grettisgötu; það er byggt af bindingi, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 1" borðasúð með pappa á milli. Útveggir eru fyllðir í bindingsverk með mæratorfi og milligólf í neðra kitlagi. Í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 forstofuskápur sem allt er filjað og herbergin með pappa á veggjum og skrúðgrjóni á loftum. Fjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi og ofnar þeir í 15 klafatunnum sem hengdir eru. Á efri hæð eru gólf úr 3¼" borðum. Fjallari er undir húsinu með steinsteypugólfi og ofnar þeir í 15 klafatunnum sem hengdir eru. Á efri hæð eru gólf úr 3¼" borðum.
Lengd 10 af br 9 af hæð 4¾ af ytri hlaupandi alin: 245 237 2450. 17. 400 1870. 18.
2 ofnar 40 Kr. 65 Kr. 1 eldavjel 57 Kr. . . . . 121.

6. Við austurgaflinn er inngangur bæði niðri og fjallara, byggður einnig húsið 2 hæðum en 2 inngangar
Lengd 2 af br 2 af hæð 4¼ af ytri hlaupandi alin: 68 136. 20. 5.
49 6. Jón Jónsson hefur endurbætt og klæðað hús við austurhlið hússins sem við Bergstaðastræti 15.
Húsið sem er byggður af bindingi, klæddur utan með járni á langbönd og með járnþaki á langbönd um. Í húsinu er lagt af 2 geymslu klefar niðri og 2 gangar en uppi 2 klefar og 1 gangur. Hjególf er í húsinu hálfum. —
Lengd 13¼ af br 3½ af hæð 7½ af ytri hlaupandi alin: 48 Kr. 737.

5. c. Jón Guðmundsson Samuel Guðmundsson og Helgi Jónsson hafa byggt geymslu hús með risi við austurgaflinn á húsi sínu við Laugaveg bókst. 660. það er byggt af bindingi á 2 hæðir hliðanna, en klæddum utan með borðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir en að austan er steinsteypugafl og járnþak á borðasúð 1" borðaðri með pappa á milli. Það er hálfað í herbergi og allt með tvöföldu gleri. Þar er hitaofn og reykháfur.
660
Lengd 11½ af br 10 af hæð 5 af ytri hlaupandi alin: 120 Kr. 1380
1 hitaofn . . . . . 40.

á. Við endurbætt áðurnefnt hús er inngangur byggður af bindingi, klæddur utan með járni á langbönd og með járnþaki á langbönd um filjaður og málaður innan og háfaður á loftum niðri. Í húsinu er lagt af 1 forstofu skápur:—
Lengd 3. br 4 hæð 7½ af ytri hlaupandi alin: 84 Kr. 252.
1672.

Reykjavík Sign: Björn Jónsson Úttektarmaður

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ao 1904. hinn 13 septb., var samkvæmt beiðni, leið fyrir að virða til brunabóta eptirtalið hús. Virðingarmennirnir þessir framkvæmdu, eptir beztu þekkingu og samvizku, hinir reglulegu brunabótavirðingarmenn í Reykjavík, hr. Sæmundur Sæmundsson Hjaltason og Sigvaldi Bjarnason maður til þess kvaddur af hálfu brunamálastjórans.

1) Steinsmiðr Sveinbjörn Björnsson hefur endurbætt húseign sína № 27 á Vindlagötu með því að rífa af járnþakið setja kantsetta 5/4" borð yfir allt mæni járnþakið og klæða með masónít allt saman einnig setja pappa og járn á veggina innanhúss. Húsið er byggt af timbri, klætt utan með kantsettum 5/4" borðum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum innanhúss. Innan í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og 2 forstofur skápar sem allt er þiljað og með annað herbergið með pappa á veggjum og strigi og pappír á lopti allt málað. þar er ofn og eldavél. Uppi eru 2 herbergi og gangur sem auk er þiljað og annað herbergið málað. þar er 1 eldavél. Skjallaus er undir húsinu 2 álnir á hæð.

Lengd 8⅓ br. 8 al. hæð 4½ Ofan blaupandi alin: 192. 1632.
1 ofn 45 kr. 2 eldavélar 87 kr. 132 kr. 1764.

b. Við vatnsklæðninguna er innganguskúr byggður einnig húsið. Í honum er gangur og 2 forstofu skápar.

Lengd 4 al. br. 3 al. hæð 4½ al. Ofan blaupandi alin: 50 kr. 200
= 1956

2) Gunnlaugur Ólafsson og Árni Halldórsson hafa byggt einlyft hús með risi á lóð hinni við Vatnsstíg, það er byggt af timbri klætt utan með plægðum ⅞ borðum, pappa, listum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri ⅞ borðasúð með pappa á milli. Innanál timbrið er pappír og listar og milli gólf á neðra hæðinni. Niðri í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús og 2 forstofu skápar sem allt er þiljað og herbergin með

pappa á veggjum en strigi og pappír á loftunum, allt málað. þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar. Uppi eru kantsett 3/4" borð á hliðunum þar er gegnumgangur. — Skjallari er undir allri húsinu 3 álnir á hæð. þar er eldur gerður.

Lengd 13 al. br. 6 al. hæð 5 al. Ofan blaupandi alin 390 kr. 4017.
2 ofnar 55 kr. 110 kr. 2 eldavélar 51 kr. 208.

b. Við vesturhliðina er inngangsskúr byggður einnig húsið. Í honum eru 2 inngangar og 2 forstofu skápar.

Lengd 4 al. br. 4 al. hæð 4½ al. Ofan blaupandi alin: 75 kr. 300
= 4525.

3) Jón Arnason hefur byggja lágt einlyft hús með lágu risi á lóð sinni við Skálholtsstíg. Húsið sjálft er byggt af timbri klætt utan með plægðum ⅞ borðum, pappa listum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri ⅞ borðasúð með pappa á milli. Innanál timbrið er pappír og milli gólf í neðra hæðinni. Niðri í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og 1 forstofu skápur sem allt er þiljað og herbergið með pappa á veggjum en strigi og pappír á lopti, allt málað. þar er ofn og eldavél. Uppi eru 2 gegnumgangsloftsar og gangur

Lengd 9 al. br. 6 al. hæð 4½ al. Ofan blaupandi alin: 169. 1521.
1 ofn 80 kr. 1 eldavél 48 kr. 87.

b. Við vesturgaflinn er inngangsskúr með risi byggður einnig húsið. Í honum er gangur og 1 forstofu skápur.

Lengd 2½ al. br. 3 al. hæð 4½ al. Ofan blaupandi alin: 40 kr. 100
= 1708.

Skjallaus. Hjartarson Sigv. Bjarnason

1/10. Ao 1904. hinn 20 septembr., var samkvæmt beiðni, leið fyrir að virða til brunabóta eptirtalið hús. Virðingarmennirnir þessir framkvæmdu, ~~hinn~~ eptir beztu þekkingu og samvizku, hinir reglulegu brunabótavirðingarmenn í Reykjavík, hr. Sæmundur Sæmundsson Hjaltason og Sigvaldi Bjarnason maður til þess kvaddur af hálfu brunamálastjórans.—

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1° Jakaras Daníel Daníelsson hefur byggja látið einlyft hús með kjöl og pakt á lóð sinni að Hverfisgötu. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum pappa, listum og járni fest yfir og með járnþaki á þlægðri 1" borðaðri með pappa á milli. Innaná binding er borðpappi og listar og millumgólf í báðum bita lögum. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 forstofa búðir sem allt er þiljað og herbergin og ganginn með striga og pappír á veggjum og loftum allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, gangur og 2 forstofa búðir sem allt er þiljað og 2 herbergin með striga og pappír á veggjum, búið og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar. Þjallari með steinsteypingarfl er undir allu húsinu 3½ al á hæð. Í honum eru 3 geymslu rúm 2 gangar og 1 salerni.

Lengd 12 al 6 tf br 8 tf hæð 7 tf. Hver þlmpandi alin: 46 kr. 5320.
Ofnar 6 stk. á 37 kr. 1 eldavjel 82 kr. 210
5730.

2° 852 Steinsmiður Julius Schau, hefur byggt geymslu hús með þaki, kvistglugga og birki, á lóð sinni við Hverfisgötu, það er byggt af timbri á grunn, og veðurgaflinn er úr steinsteypu. Innaná binding er klætt með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir og með járn þaki á þlægðri 1" borðaðri með pappa á milli. Þjegalf er í þeirri álmu og 1 þeirri skilveggur og þiljað innanáa binding á 2 hliðum af lengdinni.
Lengd 12 al 6 tf br 4 tf hæð 4 tf. Hver þlmpandi alin: 168 kr. 3864.

3° Guðmundur Jónsson hefur byggt hús á lóð sinni í Sandagerði. Það er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og

járni fest yfir og með járnþaki á þlægðri 1" borðaðri með pappa á milli. Innanveggja binding er þiljað með tvöföldu borði og millumgólf í báðum bita lögum. Niðri í húsi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og 1 forstofa búðir sem allt er þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 3 álna á hæð. Í honum eru 2 geymslu rúm.
Lengd 12 al 6 tf hæð 3½ al. Hver þlmpandi alin: 131. 1572
2 ofnar á 38 kr. 30 kr. 1 eldavjel 48 kr. ..... 116.

6 Við vatnsklæðninu er innganga úr búðinni byggð af binding, klæddur utan með 5/4" borðum, pappa og járni fest yfir og með járnþaki á þaki og veggjum. Þiljaðr og málaðr innan.
Lengd 2 al 6 tf br 2 al 6 tf hæð 3½ al. Hver þlmpandi alin: 26 kr. 78.

C Á sömu lóð er geymsluhús byggt af binding, klætt utan með borðfestum 3/4 borðum, pappa og listum þar yfir og með járnþaki á langhliðum. Í 2/3 hlutanum er þjegalf.
Lengd 6 al 6 tf br 3 al 6 tf hæð 3½ al. Hver þlmpandi alin: 24 kr. 144
1910

4° Þjóðólfur Þjóðólfsson hefur byggt timbur geymsluhús á lóð sinni á Grímsstaðaholti sem hann hefur endurbætt utan og innan að nokkru. Það fest er með steinveggjum við hlið en gaflar af binding, klæddum utan með plægðum borðum og járni á [illegible] og járnþaki á [illegible] með pappa á milli. Í því eru 2 íbúðarherbergi og [illegible] og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 1 álna á hæð. [illegible]
Lengd [illegible] al 7 tf br [illegible] hæð í mæni 5½ Hver þlmpandi alin: [illegible] 990
[illegible] 28 kr. [illegible] 25 kr. ..... 28.
1015.

6. Við vatnsklæðninu er innganga úr, byggður af binding, klæddur utan með plægðum 5/4" borðum og með járnþaki á þaki.
Lengd 2 al br 2 al hæð 3½ al. Hver þlmpandi alin: 28 56.
1045.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ao 1904 hinn 26 Septbr. var, samkvæmt beiðni leidd fram að virða bil kvennabáts eptir talsl. er húseigarnir Viðingarnefnd fyrir fram hinir tegtu legu kvennabátaviðingamenn á Reykjavík, Hjesmiðirnir Vjálfur Vjálfsson og Sigvaldi Bjarnason eptir beztu sannfæringu og samkvæmt miðs bilsjáns kvennabátsjárans.

Hjesmiðurinn Karsalíus Müller hefur byggt kálgarð hús með girði og porti á lóð sinni við Hjamargötu. Hús petta er byggt af timbri, klætt útan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu en austurgaflinn úr steinsteypu, með járnþaki á plægðri 1" borðaklæðningu með pappa á grindli. Talla rúmeggja og innri binding er klætt með segi. Millumgólf er á 2½ bitalagi sem allt ugfyllt með segi. Á miðsta gólfi eru 3 rúðu dagsher bergi, eldhús, búr og gangur sem allt er þiljað og 2 herbergin með skúga og pappír á veggjunum og loptinu, en upphaldaþiljur að neðan, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á öðru gólfi eru 5 her bergi, gangur og 1 forstofa sem allt er þiljað og 2 her bergin með sama skúga og pappír á veggjunum og loptinu en upphaldaþiljur að neðan, allt málað. Þar eru 2 ofnar. Á þriðja gólfi er þurkloft. Þjallarí er undir öllu húsinu með steinsteypu gólfi og steinsteypu skilveggjum upp í undir lopt. Hæðin á hús. Í húsinu eru 4 geymslurúm og gangur. Á bárujárnsþaki er reykháfur og tjargólf ofaná steinsteypunni. Þar er 1 vatnshilupallur glerhúðaður innan og 1 eldavjel.

Lengd 15¾al. br. 13¼al. hæð 9¾al. Veggir klæpandi alls: 724⁄₁₀₀ 1104.-
4 ofnar: 60⁄₁₀₀ : 55⁄₁₀₀ 2 eldavjelar 115⁄₁₀₀ 250⁄₁₀₀ 1 Vatnshilupallur 70⁄₁₀₀ 440.-

b. Við austurgaflinn er Andyri byggt einnag húsið
Lengd 2½al. br 5al. hæð 9¾al. Veggir klæpandi alls: 200⁄₁₀₀ 500.-

c Við suður hliðina á er inn og uppgangur húss byggður einnag húsið.
Lengd 3½al. br 1½ hæð 9al. Veggir klæpandi alls: 174⁄₁₀₀ 609.-

d Á sömu lóð er byggt geymsluhús af timbri, klætt útan með plægðum 1" borðum á suður hlið og pappa og járni þar yfir og austurgafli með og pappa og járni þar yfir en með plægðum 5/4" borðum á norður hlið. Austurgafl er úr steinsteypu, og með járnþaki á plægðri 1" borðaklæðningu með pappa á grindli. Það er hálfað í tvær hæðir, með geymslu og salerni. Tjargólf er í því öllu.

Lengd 21¼al. br 5al. hæð 3¾al. Veggir klæpandi alls: 57⁄₁₀₀ 405.-
1936.- 381.- 744.- = 14684 13695

Kaupmaðurinn Helgi Zoëga hefur byggt hús bryggt

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3.) Tjenustdus Gudmundsson Jakobsson hefur byggt sín-
lyft hús með risi á lád sínu við Laugaveg
það er byggt af timbri, klætt utan með
plægðum 1" borðum á milli og 3/4" að innan
856 með pappa lístum og járnið þar ofan á 1" borðaðið
og með járnþaki á 1" borðaðið plægðri með
a pappa á milli. Í kringum er lád pappi og
innan kringum pappi og listar. Milliveggir
eru í neðra bitalagi og gólf á efri bitunum.
Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús,
og 1 forstofa ásamt sem allt er filjað og her-
bergin veggfóðruð með pappa á veggjunum en skúga
og pappír á loftum, allt málað. Þar
eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Í kjallara undir
húsinum eru 2 geymslur eitt á hvorri hæð. Í
honum eru 3 geymslu klefar.
Lengd 9 al. br. 9 al. hvor 4 3/4 al. Yfir flatarmál: 288 Kv. al. 2592.
6. Við vesturgaflinn á 1 ofnar 47 1/2 K. 39 K. á 1 eldstæði 47 1/2 K. 128.
Við vesturgaflinn er einnig gangurinn byggður
einnig hornið. Í honum eru 2 innganga og
1 forstofa ásamt og kjallari undir með salerni 177
Lengd 3 al. br. 3 al. hvor 4 al. Yfir flatarmál: 69 = 2897

4.) Hans Þorsteinsson Gunnarsson sem aðrinn er eig-
andi að húseignirnni kirkjubæjarmegin
7/7 við Laugaveg á Yfir þetta er byggt af timbri
sínu, klætt utan með plægðum borðum á
hefur ekki neðri hæð og austurgafli og með járnþaki á
á þar hann hefur ekki neðri hæð og vesturgafli með járnþaki á
hefur neðri hæð. Í kringum er lád pappi og listar.
Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eld-
hús og gangur sem allt er filjað og 1 her-
bergið með pappa á veggjunum en skúga og
pappír á loftið, en allt málað. 2 ofnar og
1 eldavjel. Uppi er 1 íbúðarherbergi filjað og
málað og geymslu klefi. Þar er 1 eldavjel.
Í kjallara er undir allri húsinu 2 alm á hæð. 2316.
Lengd 8 al. br. 8 al. hvor 4 1/2 al. Yfir flatarmál: 193 Kv. al. 144.
2 ofnar 39 + 35 + 2 eldavjelar 45 K. 25 K. . . .
6. Við vesturgaflinn er skúr byggður af timbri
klæddu utan með plægðum borðum og með
járnþaki á langskárnum. Í honum eru 2
geymslu klefar, gangur og salerni
Lengd 3 al. br. 7 al. hvor 4 al. Yfir flatarmál: ~~87 Kv.~~ 252
2712

5.) Verslunarmaður Sigurður Jónsson hefur byggt
lítið einlyft hús með ~~risi~~ og risi á lád sínu
við Hallgrímsstíg. Það er byggt af timbri,
857 utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum
og járni þar ofan á og með járnþaki á plægðri
1" borðaðið með pappa á milli. Í kringum
og fjöllt efra bitalag er fjöllt með hálmi
og moldarveggi í neðra bitalagi. Niðri í
húsinu eru 4 íbúðarherbergi, allt filjað
og með skúga og pappír á veggjunum og loftum
allt málað. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru tvö lítil 3/4
kvist á kirkjunni. Þar er þurrkloft. Kjallari með
timburgólfi er undir öllu húsinu hátt á hæð.
Í honum er 1 íbúðarherbergi eldhús og gangur
sem allt er filjað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel
auk þessa eru þar 2 geymslu klefar —
Lengd 11 al. br. 10 al. hvor 5 al. Yfir flatarmál: 330 al. . . . . 3630.
3 ofnar 80 K. 60 K. 30 K. 1 eldavjel 91 K. . . . . 271.
6. Við vesturgaflinn er inn ~~og~~ upp gengið á neðri hæð og kjallara
af kirkjunni á 2 vegu en með steinskeifuvegi
að vestan, plægðum utan með plægðum 1" borð-
um, pappa ~~og~~ listum og járni þar ofan á og með
járnþaki á plægðri 1" borðaðið með pappa á
milli, filjað og málað innan.
Lengd 3 al. br. 4 al. hvor 4 al. Yfir flatarmál: 78 K. . . . 234.
4085.

6.) Guðmundur Guðmundsson hefur byggt einlyft
hús með risi og risi á lád sínu við Hverfis-
götu. Það er byggt af timbri, klætt utan með
plægðum 3/4" borðum, pappa, listum og járni
þar ofan á og með járnþaki á plægðri 3/4" borða
við með pappa á milli. Í kringum er fjöllt
með kassi ~~sem~~ og kol bitalag ásamt milliveggi.
Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús,
gangur og 2 forstofur sem allt er filjað
og herbergin með pappa á veggjunum
og skúga og pappír á loftunum, allt
málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 forstofur skápar sem allt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari með malargólfi er undir öllu húsinu. Hæðin er hár. 3 hæðum eru 4 gegnumlyptir gluggar og 2 gaflgluggar hver 12 rúður að stærð hver. Hver hlaupandi alin: 43 Aur. 5456.
4 ofnar 50 kr. 30 kr. 25 kr. 2 eldavjelar 75 kr. . . . . 234.
6. Við naðurhlið er inngangur í kjallara hússins og hurð hálfgler í 2 gangana.—
Lengd 37½ fet að 3 fet hár 5 fet Hver hlaupandi alin: 68 kr. . . 221.
Þjelaunar. Sigr. Bjarnason Þorkell Þorkelsson 5711.

Árið 1904 hinn 29 septbr var, sem svarar laugardegi, lokið fyrir að undra til brunabótavirðingar eptirbúðar hús. Virðingargjörð þessa framkvæmdu, eptir beiðni eigandans og samkvæmt, hinni reglulegu brunabótavirðingarnefnd í Reykjavík, hrjeppstjóri Þórður Þórðarson og Sigvaldi Þjarnason með tilsjón brunamálastjórans.

10. Húsið er byggt af timbri. Allt utan með gaflkarmur og pappa og þar yfir 1" plægð borð með járnþaki á gaflkarmi með pappa á milli. Í allar íbúðir veggir er fyllt með mosahálmi. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 forstofa skápur sem allt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ fet á hæð. Í honum er 1 íbúðarherbergi þiljað og málað og 1 eldavjel og 3 gegnumlyptir gluggar og gangur:— 1953.
Lengd 9 fet 6 þml að 4¼ fet hár Hver hlaupandi alin: 217. 144
2 ofnar 34 kr. 32 — og 2 eldavjelar 48 kr. 25 kr. = 2097

749 a

12. Guðmundur Magnússon hefur byggja látið einlyft hús með bárujárnsþaki á lóð þessari sem hann hefur keypt af við Fríkirkjuveg af bæjarmönnum Páli Guðmundssyni. Það er byggt af timbri. Allt utan með plægðum borðum, pappa, listum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 1" borðasúð með pappa á milli. Millum gólfa er íburðarbitalagi, á pappi utanáliggjandi og fjell með mosahálmi í bindingi. Í húsinu er 3 íbúðarherbergi, eldhús 2 forstofur skápar og gangur sem allt er þiljað og herbergi með skrám og pappír á veggjum og loftum en allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu með málaðri gólfi 3 álnir á hæð.
Lengd 9½ fet að 9½ fet hátt 4¾ fet Hver hlaupandi alin: 262 2394/95
2 ofnar 41 kr. 31 kr. 1 eldavjel 50 kr. . . . . 122.
6. Við austurhliðina er inngangsskúr byggður einnig úr timbri.—
Lengd 2½ fet að 2 fet hátt 4 fet Hver hlaupandi alin: 36 kr. 90.—
Þjelaunar Þorkell Þorkelsson Sigr. Bjarnason = 2606.95
2701.

817.

Árið 1904. hinn 30 septembr, var, samkvæmt áður, beðið fyrir að undra til brunabótar af eyju húsi Guðjóns Sigurðssonar kaupmanns og útgerðarmanns í Hafnarfirði sem hann hefur nú fullgjört. Virðingargjörð þessa framkvæmdu hinir reglulegu brunabótavirðingarmenn í Reykjavík, hreppstjórinn í Hafnarfirði Þorkell Þorkelsson og Sigvaldi Þjarnason eptir beiðni kaupmanns og samkvæmt tilsjón brunamálastjórans. Húsið sjálft er 2 veggjum til, byggt af steinsteypu og með járnþaki á 3/4" borðasúð plægðri með pappa á milli. Í allum bitalögum er millum gólfa úr samsettum 1" borðum pappa og deigulmó. Hinn skilveggur að miðloftinu og loftið sjálft eru úr steinsteypu upp úr. Á fjórða gólfi eru 6 herbergi, 2 gang-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

ar og 1 sölubúð sem allt er kalkslegið og málað. Í sölubúðinni er búðarborð og veggjunum alsettir hyllum, skápum og skúffum. Í inn herbergine er búðarborð Tálma langt með pálaverki mahoghagni plötu. Á öðrum gólfi eru 7 íbúðarherbergi, eldhús, 3 gangar og 1 fatageymsla sem allt er kalkslegið og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Á fyrsta gólfi eru 8 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 3 gangar sem allt er þiljað og herbergin með dúkum og pappír á veggjum og lopstum, allt málað þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Undir öðrum gólfi er 14 álna langur jarðdregari og á neðsta bitalagi vatnsins jarðbitar. Skjallarinn er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi. Kamr er hálfaður í 6 klefa 2 ganga og eina sölubúð kalkslegna með, loftum, hyllum og skápum, allt málað lopt og veggir. Í inn herbergine á fyrsta gólfi er baðker með tilheyrandi ofni, pípum og hönum. Vatnsleysla og afrennsli með öll þess heyrandi er um húsið. Skjallarinn er miðstöðvar hitavjeli frá henni gengur hitaleiðsla um megin hluta hússins. Í einum klefanum í skjallarinum er vatnshitapatturn. Á húsinu eru 3 veggsvalir, sumpart af tré og sumpart af járni.

Lengd 31½ al. á 17 kr. hver klappandi alin 225 kr.		7093 8.
5 ofnar á 50 kr. 2 eldavjelar á 130 kr. 100 kr.		450.
Vatnshitapottr		75.
Miðstöðvar hitaleiðsla með öllum pípum og ofnum		6500.
Vatnsleiðsla með öll heyrandi		1000.
Baðofn og kaldur		375.
	Kr.	7833 8

Sjálfur Hjartarson Sigv. Bjarnason

Árið 1904. 1/6 var samþykt beiðni, beiðni sjera A. Vídalín að byggja timburhús eptir töldu húsi. Viðbyggingin þessa samþykta timburhúss reglubundnu timburhúsa við ingarinnar í Reykjavík, byggingarmeistari Hjörtur sem Hjartarson & Sigvaldi Bjarnason undir tilsjón byggingarnefndar.

1. 577 i. Jón Þorgrímsson Þórðarson hefur byggt steinsteypugólfi timburhús með einni stofu á austurgaflinum á fyrirhugaðri lóð sinni við Lindargötu á Melabletti. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með borðfelldum einföldum borðum og járnvarið á þök og veggi. Niðri 2 stofur, forstofa með steinsteypugólfi og eldhús er gólf úr 7/8" borðum. Lengd 14 al. 6 tm. hæð 8 1/3 al. Brunabótavirðing: 215 ... 3010.

2. 514. i. Halldór Friðriksson Þórðarson eða Sjónarhóll hefur byggt timburhús á bæ sínum Þórsmörk. Það er byggt af timbri, klætt utan með plægðum borðum og með járnþaki á langböndum. Það er lopt og gólf úr plægðum 7/8" borðum. Niðri er það hólfað í 5 rúm og 4 fremur þiljuð innan. Skjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu. Hæð frá gólfi er undir bitum 4 3/4 al. Brunabótavirðing: Metin ... 3872.

3. 145 Jóhannes Eiríkur Jónsson Sigurðsson hefur endurbætt og stækkað timburhús og byggt við það timburhús sitt, Gerði, á Skólavörðustíg. Viðbyggingin er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 7/8" borðum, pappa og járni, þakið á suður og norðurhlið og á austurstafni með járni. Það er skipt í 3 herbergi, forstofu, baðherbergi og geymslu. Niðri er fjöl lögð á gólf, sem ætlað er undir dúka, en með [illegible] hallagólfi í eldhúsi. Niðri eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 2 fatageymslur sem allt er þiljað og

herbergin með upphaldaþili og milan af 2 með pappa á veggjum en 2 með klæðningu af pappír á veggjum all með upphaldaplötum og allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 5 íbúðar herbergi, eldhús og 1 forstofuskápur sem allt er þiljað af herbergin með pappa á veggjum og upphaldaplötum allt málað þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Þúð er fjöl með marhálum. Stigar með hjegagrind eru með öllu húsinu 1 hæð í hæð. Þrjú eru 2 herbergi og eldhús sem allt er þiljað af málað, gangur af svefnherbergjum með járnþaksdyrum lopti þar eru eldavélar.

Lengd 6 al. br. 4½ al. hæð 4¾ al. Hver klæðandi alin: 4.36 kr. ... 69.76.

5 ofnar á 7.00 kr. 35 kr. 1 eldavél 60 kr. 25 kr. 385.

Við suðurhliðina eru 2 uppgangsstigar byggðir af timbri, klæddir utan með plægðum 1" borðum og með járnþaki á plægðri borðaþili þiljaðir af málað innan.

Lengd 2½ al. br. 3 al. hæð 6¾ al. Hver klæðandi alin: 8 kr. — 210.

Ofnar 2 á 7 kr. 50 a. 1 eldavélar á 3 kr. 25 kr.

Við austurgaflinn er skúr byggður af timbri klæddur utan með járni á borðum á þaki og veggjum. Innan með járnþaki á borðum. Hjá er hann hálfaður í 3 stíur og 2 salerni. Þrjú eru hjá lopt.

Lengd 4 al. br. 12 al. hæð 6 al. Hver klæðandi alin: 10 kr. — 480.

8008.

Guðmundur Einarsson hefur byggja lítið hús einlyft með kjallara hálfu undir lopti sem hann hefur keypt af hjá Gunnari Gunnarssyni. Það er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum pappa listum og járni þak á plægðri borðaþili með pappa á milli. Í klæðningu er þiljað með marhálum og millum gólf í neðra

lítið hús. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 2 forstofuskápar allt þiljað af herbergin með pappa á veggjum og lopti. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél á efri hæðinni er pípugöt 3/4" breið. Þar er geymsla. Stigar með steinstigum eru með öllu húsinu 3 stíga í hæð

Lengd 10 al. b. 9 al. hæð 4½ al. Hver klæðandi alin: 2.48 kr. 248.

2 ofnar á 4.50 kr. 3.00 kr. 1 eldavél: 5.00 kr. 106.

Við suðurgaflinn er inngangsskúr byggður af timbri og bárujárni. Þrjú eru 2 inngangs

Lengd 2½ al. b. 3½ al. hæð 3¾ al. Hver klæðandi alin: 66 — 165

2770

Sami Jón Einarsson hefur byggt einlyft hús með 3¼ al. hæð á lóð sinni við Grettisgötu það er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þak upp af með járnþaki á plægðri borðaþili með pappa á milli. Innan klæðning er pappi og millum gólf í neðra lítið lopti. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr og 1 forstofuskápur sem allt er þiljað af herbergin með pappa á veggjum en steinn af pappir á lopti, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi er geymsla. — Stigar með steinstigum 3 stíga í hæð.

Lengd 10 al. b. 9 al. hæð 4¾ al. Hver klæðandi alin: 2.60 2600.

2 ofnar á 6.00 kr. 5.00 kr. 1 eldavél 8.00 kr. ..... 192.

Við vesturgafl er inngangsskúr með þaki af timbri og bárujárni klæddur einnig húsið, hálfaður í tvennt.

Lengd 3 al. b. 4 al. hæð 4 al. Hver klæðandi alin: 8 kr. 252.

kr. 3044

Þjóðmundur Þórðarson Sigm. Bjarnason

Árið 1904, þriðjudaginn 20. dag (4) aktober, var, samkvæmt

beiðni, lögð fjóla að vöðva af

171/

til kvennabáta húseignina kvennabátsins
í Kaldbaksvör sbr. eign bæjarmeðr Jóns
Sæmundssonar sem hann hefur auðkð af vm
bátt þannig að hann hefur byggt afann húsið
á steðjunum með bjálmjunda verðlaunafé o.fl.
Hús þetta er að mðan með steinveggjum
Húsi þetta er að mðan með steinveggjum
hús sem hefur bæjarmeðr Jón Sæmundsson hefur
byggt á lóð sinni við Tungatangarandi.
Virðingargjörð þessa jarðeigna hinir reglu
legu kvennabáta virðingarmenn í Reykjavík
bæjarmeðrnir Hjalti Þorsteinsson og Sig valdi
Bjarnason eptir beztu sannfæringu og sam-
vizku mðir tilsjón kvennamálastjórnarinnar.
Hús þetta er ~~byggt~~ að mðan, að veggjum til
byggt af steinsteypu 4½ álnum og af timbri
uppúr ~~klæddt~~ utan með plægðum 5/4" borðum
pappa, listum og járni fyrir ofan og járnþaki
á plægðri 5/4" borðaðri með pappa á milli.
Að fyrsta gólfi eru 2 gangar upplausnir og tvöfaldir
gangarnir eru sundurskilin fyrir tvennskonar
íverðrgrist og ½ af gólfinu er úr steinsteypu
og ½ af timbri. Þakið er fyllt með mar-
hálmi og millumgólf í 2 lítil herbergi.
Að öðru gólfi eru 2 gangar fyrir tvöfaldar
málaðir, hitt einfaldað miðdrum. Að
fyrir gólfi eru 6 herbergi og gangur sem
allt er fyrir og 2 herbergjum með ofnum og
uppúr á veggjum ~~og~~ með listum allt máluð
Þar eru 4 eldstæði, 4 innsalir og vatnsker.
~~Lengd 17 álnir br. 10 álna breidd eru á 2 hæðir 3 álnir~~
Lengd 17 fet br. 10 fet 13 af. 14½ af á breidd eru 4 af. hæðir
hæð 14 af. Hver klappandi alin á ~~kostar~~ ~~eða~~ 635.
4 eldstæði: 76 kr.
Bjarnason Sign. Bjarnason ~~Hjartarson~~

Árið 1904. hinn 15 ágústm. var samkvæmt lögum
lögð fyrir að virða til kvennabáta eptirbáld
hús. Virðingargjörð þessa jarðeigna hinir

3/10

reglulegu kvennabátavirðingarmenn í Reykja
vík, bæjarmeðrnir Hjalti Þorsteinsson og Sigvaldi
Bjarnason eptir beztu sannfæringu og samvizku
mðir tilsjón kvennamálastjórnarinnar. —
Húsið sem hefur ásáð eptir
nýjum kvennabátavirðingu á lóð sinni við
Tungaveg, sem hann hefur ~~endurbætt~~
nú fullgert innan og endurbætt, það er
byggt af timbri, klætt utan með plægð-
uðum borðum, pappa og járni þar ofan og með
járnþaki á plægðri 1¼" borðaðri með pappa á
milli. Skilrúm er fyllt með marhálmi sem
og á annað bitalag. Niðri í húsinu er íverðrið
með hjallinn, skúffinn, skápinn og búðarborði
og 2 herbergi sem allt er fyrir og málað
auk bryggju gegnum herbergja sem eru að
mestu fyrir. Þar eru 2 ofnar. Að öðru gólfi
eru 6 herbergi auk eldhúss og búr sem allt
er fyrir og 1 herbergið með ofni og pappir
á fyrir allt mðd. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Að fyrir
gólfi eru 5 búðarherbergi, framloft og 2
lítil skápar sem allt er fyrir og málað og
1 gegnumloftsgluggi. Þar eru 2 ofnar. Skjallari
er á húsinu öllu húsinu með steyp-
ujárnsgólfi og steinveggjum og miðloftunum
húsinu er vatnshitunarofnar
Lengd 19 af. br. 14 af. hæð 10½ af. 2 hver klappandi alin: 809. kr.
7 ofnar: 80 kr. 65 kr. 60 kr. 55 kr. 35 kr. 1 eldavél 75 kr. ....
1 Vatnshitunarofn. 85 kr.
Við austurgafl hússins er 1 álma byggð af timb-
ur, klædd utan með járni á langveggnum
og með járnþaki á langveggnum. Í henni
er loft og gólf úr timbri.
Lengd 6 af. br. 14 af. 6 tm af hver klappandi alin: 137 kr.

Bjarnason Ólafur Magnússon hefur byggt hús með
sinni á lóð sinni við Skólavarðuholt. Það er

15988
822
16811
780
17591

15371.
539.
85.

822.
16811.

byggt af bindingi á 2 vegu en ár steinað og steinsteypu á 2 vegu og þiljað utanáa binding með kantsettum 5/4" borðum, pappa og járni þar yfir og með járnþaki á kantsettri 5/4" borðaviðd með pappa á milli. Í alla útbyggi er fyllt með mahóni upplím. Niðri er gangur og smíðaherbergi allt þiljað. Uppi er smíðarúm og 1 fastur skápur allt þiljað. Þar eru 2 kvistgluggar. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 3½ á hæð. Í honum eru 2 geymsluklefar.—

Lengd 10½ al b 9½ al hæð 6 al Ofan blaupandi alin: 234 Hl. 2457.

Vestanmegin þaðan sem fjósið skal byggja skal geymsluskúr á lág stoðum með spaltalagi. Hann er byggður af binding á fjórá vegu en steinsteypu á einn veg og með járnþaki á kantsettum borðum með pappa á milli. Hann er hálfaður í 7 klefa og timburgólf í helmingnum

Lengd 16 al b 4½ al hæð 3¾ al. Ofan blaupandi alin: 362 576.

Bankastræti Helgi Jónsson hefur byggja skúr geymsluskúr á lág stoðum með Þak skáldalagi. Hann er byggður af binding á 2. vegu og steini á 2 vegu, skaddur utan með plægðum 1" borðum og járni þar yfir og með járnþaki á langbárðum. Hann er hálfaður í 3 rúm og í hann er steinsteypugólf.—

Lengd 10 al b 5 al hæð 4 al Ofan blaupandi alin: 56 Kl. 560.

Erlingur Friðfinnsson Kristjánssonar Bjarnadóttur hafa ásamt afla nýtt hvalbáta viðinga á húsrúm sínum Nr. 1 í Lækjargötu sem þeir hafa nú endurbætt þannig, að járn skal hvað utan og endurbætt að öðru

12 alnar 8 Kl. 3 Kl. 670
2 Skilagjald 100 Kl. 4 Kl. 30 Kl. 185
8 Kl. 855

leyti að innan og utan. Það er byggt af binding, skalt utan með 5/4" borðum, pappa listum og járni þar yfir og með járnþaki á 5/4" borðaviðd plægðu. Í binding er múrað með steini. Niðri í húsinu eru 8 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur sem allt er þiljað og 5 herbergin með skúga og pappír á efra hlutu veggjanna en bjálkþil að neðan allt málað. Þar eru kaplar og skilrúm. Á efra gólfi eru sama herbergja skipan sem og annar gólfgangur nema það er að auki 1 geymsluklefi. Þar eru kaplar og skilrúm.

Lengd 34½ al b 17 al hæð 9 al Ofan blaupandi alin: 330 Kl. 11385.
855.

Við vesturhlið er einn af nýju gangskúrum byggðum af binding, klæddu utan með 5/4" borðum og járni þar yfir á þaki og veggjum

Lengd 2½ al b 2½ al hæð 8 al Ofan blaupandi alin: 56 Kl. 140.

Við austurgaflinn er nýr gangskúr byggður af binding, klæddu utan með borðum og járni þar yfir á þaki og veggjum.

Lengd 2¾ al b 3 al hæð 3¾ al Ofan blaupandi alin: 24 Kl. 066

Við vesturgaflinn er nýr gangskúr byggður af binding, klæddu utan með gólfborðum og með járnþaki á borðaviðd.

Lengd 2½ al b 3 al hæð 3¾ al Ofan blaupandi alin: 24 Kl. 060.
12506.

Skipstjóri Þorsteinn Egilsson hefur ásamt öðrum nýsmíðuðum hvalbáta viðingum á húsi sínu Nr. 46 í Vesturgötu sem hann hefur að öðrum endurbætt. Hús þetta er byggt af binding, skalt utan með borðum og járni þar yfir á 3 vegu og með járnþaki á skarsúð það er múrað allt í binding með múrsteini. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur sem allt er þiljað og herbergin með skúga og pappír á veggjum að öðru

en bejárt filjum neðan, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, gangur og 3 forkli skápar sem allt er filjað og málað. Þar 1 ofn og 2 eldavjelar. Skjallari með steinsteypugólfi er undir allu húsinu hálfgrafinn í 4 geymsluklefa og gang.

Lengd 12½ br. 11½ hæð 5¾ Haus hlaupandi alin: 366 — 4392
3 ofnar: 50Kr. 25Kr. 1 eldavjelar 75Kr. 30Kr. 26Kr. — 256.

6 Við vaðurhliðina er inn af uppgangsdyrum byggður af bindingi, klæddr utan með plægðum borðum og undirpakt á súð með pappa á milli, filjaður og málaður innan. Í honum er 1 forkli skápur
Lengd 4½ br. 3½ 7½ Haus hlaupandi alin: 84. — 336.
4984.

7½ Einar Einarsson hefur byggt hús á lóð sinni í Skálholti á Bráðræðisholti. Það er byggt af veggjum úr af steini og steinsteypu mena veðurskifunum sem er úr timbri og með járnpakt á plægðri 7¼" borðaðri með pappa á milli. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús sem allt er filjað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Skjallari er undir 6 al. af lengdinni 2½ al. á hæð. Bak við filjum er fyllt með malarbáru og hleðslugrjóti.—
Lengd 10½ br. 10½ hæð 3¾ Haus hlaupandi alin: 193 — 1930.
6 1 ofn 2 Kr. 1 eldavjel 5 Kr. . . . . — 78.

6. Við útihúsbliðina er byggður skúr af bindingi, klæddr utan með borðum og járni þar ofnpípa á þaki og veggjum. Í honum er hlóðagat og hæðaður í 2 geymsluklefa og gang.
Lengd 10½ br. 3½ hæð 3¼ Haus hlaupandi alin: 15Kr. — 150.
Br. 1158.

Bjelaunus Þjarkarson Sigv. Bjarnason

Ao 1904. hinn 18 ákt. var, samkvæmt beiðnisskrá fjeiv að virða til brunabótar eptirfylgjandi hús. Viðingargjörð þessa framkvæmdu, hinir tveir lögu brunabótavirðingamenn í Reykjavík, hjeruðsdómsins Þjarkar Þjarkarsson og Sigvaldi Bjarnason eptir beztu þekkingu og samvizku, undir hinum brunamálaeiðum.—

1. 864. Lóðarmaður Jónatan Þorsteinsson hefur byggja látið byggt hús með lofti á undirgafflinu á framgrunnsmúr 9½ á lengdina við sunnurgaflinn á framgrunnsmúr 9½ á lengdina við vesturhliðina á framgrunnsmúr 7½ á breidd sinni. Húsið stendur á lóð sinni nr. 1 við Vallarstræti. Húsið stendur á lóð sinni nr. 1 við Vallarstræti. Húsið er byggt af bindingi, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar ofnpípa og með járnpakt á plægðri 7" borðaðri með pappa á milli. Í bindingi er ~~klæddr með borðum~~ og millumgólf í báðum lofthæðum. Á neðra gólfi eru 3 herbergi og gangur sem allt er filjað og málað. Þar eru 2 ofnar. Á efra gólfi eru 6 herbergi, eldhús, gangur og 2 forkli skápar sem allt er filjað og 5 herbergin með dúkum og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Skjallari með timburgólfi og þar er loftið 3½ alin á hæð, allur filjaður innan og hálfgrafinn í hverfi. Þar er 1 ofn.
Lengd 21¼ br. 12¼ 12¼ og á 9½ kf. eru Gal 492 Kr. — 10701.-
Haus hlaupandi alin:
5 ofnar 185 Kr. 106 Kr. 50 Kr. 48 Kr. 39 Kr. 1 eldavjel 58 Kr. . . — 416.-

6 ~~Við austurhliðina húsins~~ Á sömu lóð er byggt geymsluhús af bindingi klætt utan á 3 vegu og þak með járni á langhliðunum en steinsteypugafl á 4 vegu. Í því er geymsla fyrir hjól, hey, hús og vatni.—
Lengd 11½ br. 8½ hæð 5½ Haus hlaupandi alin: 100 Kr. — 1122.-
Jónatan Þorsteinsson
2½ 360 Kaupmaður og lóðarmaður hefur ásamt eptir nýrri viðingargjörð til brunabóta á húsi sínu nr. 31 á Laugavegi brunabótanr. 360. sem hann hefur á öðrum hátt endurbætt bæði utan og innan. Það er byggt með steinveggjum ~~og með járnpakt~~

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

sement húsinu utan og með járnþaki á kanhettri 74' breidd. Niðri húsinu eru 3 búðarherbergi, eldhús og gangur sem allt er þiljað og herbergin með steinlími og pappír á veggjum og lopti allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 herbergi og gangur sem allt er þiljað og málað. Á sama herberginu er kvistgluggi. Þar eru 2 eldavélar. Fjallari með timburgafli er undir allri húsinu 3½ Alin á hæð. Í honum eru 3 geymsluklefar og gangur

Lengd 17½ br. 10½ hæð 5 al. Hús blaupandi alin: 320. 3780

2 ofnar 45 Kr. 35 Kr. Eldavélar 60 Kr. ÷ 25 Kr. . . 193.

Við norðurhlið húss er hús og upphyggingshús byggðar af timbri, klæddu utan með gálfborðum og með járnþaki á borðaviði. Hann er hálfaður í sundur niður. — 416.

Lengd 4½ br 4 hæð 7½ al Hús blaupandi alin: 104 4449.

Jóhannes Guðmundsson hefur byggja látið einlyft hús með lágu risi á lóð sinni við Vesturgötu. Það er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 1" borðaviði með pappa á milli. Timbur er fyllt með marhálmi og millum gálfs í neðra kikalagi. Niðri í húsinu eru 3 búðarherbergi, eldhús og forstofa þáðan. Uppi allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjum en steinlími og pappír á loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Öll efri loptum er gálf úr 74' borðum. Fjallari er undir allri húsinu 3 al á hæð

Lengd 9 al br 8 al hæð 4 3/4 al. Hús blaupandi alin: 216 1944.

2 ofnar 68 Kr. + 25 Kr. 1 eldavél 59 Kr. . . 142.

Við austurgaflinn er inngangur allur kjallarans og hússins. Í honum eru 2 inngangar. Hann er málaður innan.

Lengd 3 al br 3½ hæð 3¾ al Hús blaupandi alin: 57 Kr. 153.

Pétur Sigurður Bjarnason Hjaltason

Árið 1904, hinn 31 október, var, samkvæmt beiðni, lýst yfir að ákveðið væri að byggja timburhús úr bárujárni við Vesturgötu hér í bænum, samkvæmt uppdrætti, sem Jón Þorláksson landritari hefur gjört af húsinu, og undirskrifað hefur, ásamt undirskrift byggingarnefndar bæjarins.

15. Jón Þorláksson landritari hefur byggja látið timburhús úr bárujárni við Vesturgötu 1354

Hús þetta er einlyft og byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 1" borðaviði og með pappa á milli. Timbur er fyllt með mosa eða hálmi og millum gálfs í neðra kikalagi. Steinlími er tvöfaldað. Niðri í húsinu eru 3 herbergi, eldhús, gangur og 1 forstofa þaðan, sem allt er þiljað og herbergin með steinlími og pappír á veggjum og lopti, allt málað. Þar eru 1 ofn og 1 eldavél. Öll efri loptum er gálf úr plægðum 74' borðum. Fjallari er undir allri húsinu 4½ al á hæð með steinlímspappagálfi, hálfaðar í geymsluklefa og einnig með járnfóðri utan lopti og veggi.

Lengd 10 al br 9 al hæð 5 al. Hús blaupandi alin: 2887 Kr. 2870. 100.

1 ofn 50 Kr. Eldavél 50 Kr. . . . . .

2. 867 Sigurður Páll Guðmundsson hefur byggt íbúðarhús á lóð sinni við Grettisgötu. Hús þetta, sem er með þaki og risi, er byggt af timbri. Klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 1" borðaviði með pappa á milli. Pappi er utanáliggjandi og fyllt í bindingsverk með marhálmi og millum gálfs í kjallaraloptum. Niðri eru

3 íbúðarherbergi, eldhús, 2 gangar, 2 fatskot, skápur sem allt er þiljað og 2 herbergin með skúga og pappír á veggjum og loftum, allt málað þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 herbergi, eldhús og 2 fatskot, skápar sem allt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Kjallari er undir öllu húsinu 3¾ al. á hæð. Hálfur í geymsluloftinu, gang og undir með járnþaðinu loftið og timbergólfið. Þar er hitaofn.

Lengd 11 al. br. 10½ al. hæð 6½ al. Utan klæddur: 388 kr. 4268.
Hitaofnar: 38 kr. 3 eldavjelar 50 kr. 40 kr. 25 kr. 1 hitaofn 30 kr. 300.

b. Við austurgaflinn er inn og uppgöngustúr byggður einnig húsið. Í honum eru 2 gangar og 1 skápur.

Lengd 3½ al. br. 3¾ al. hæð 8 al. Utan klæddur alls: 126 kr. 441
4709

3.
700

Snikkarameistari Jargeir Pálsson hefur árið 1904 byggt nýtt timburhús á húsi sínu við Bergstaðastræti sem hann hefur sjálfur búið í síðan. Það er byggt af timbri, klætt utan með járni á borðum en plægðum 1" borðum á 3 vegu en plægðum 1" borðum á einum veg og með pappa og járni þar ofan á milli. Það er 4 herbergi, eldhús, búr og gangur sem allt er þiljað og herbergin og gangurinn með skúga og pappír á veggjum og loftum, en allt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðarherbergi og gangur sem allt er þiljað og málað. Þar er 4 ofnar og 1 eldavjel. Á kvistlofti er gólf úr 3/4" borðum. Kjallari, ½ með steinsteypu gólfi og ½ með timburgólfi er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð. Í honum eru 4 geymsluherbergi, 2 gangar og 3 herbergi þiljuð og máluð. Þar er 1 eldavjel.

Lengd 12 al. br. 11 al. hæð 6 al. Utan klæddur alls: 424. 5088.
8 ofnar 50 kr. 44 kr. 60 kr. 3 eldavjelar 70 kr. 45 kr. 28 kr. 447.

b. Við austurhliðina er inn og uppgöngustúr byggður einnig húsið. Í honum eru 2 gangar og 3 herbergi 3 al. br. 3¾ al. hæð 7¼ al. Utan klæddur alls: 106. 318.
5853

4.
868.

Snikkarameistari Einridi Stefánsson hefur byggt lítið hús með risi á lóð sinni við Bergstaðastræti, það er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa á milli og járni þar ofan á 3 vegu en steinsteypugafl á einum veg. Milli steinsteypugaflsins og timbursins er plægð 7/8" borð og járnað á langböndum. Ofan á timbrið undir er borið pappa og milliumgafl í neðsta hlutanum. Á fjórðagafli er 1 geymsluherbergi og gangur sem er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar. Á öðrum hlutanum er plægðum 7/8" borðum.

Lengd 12 ¾/4 al. br. 9 al. hæð 9¼ al. Utan klæddur alls: 296 3774.
2 ofnar 41 kr. 28 kr. 69
3843.

5.

Skautafjelagið „Hrönn" hefur byggt timburhús á lóð sinni sunnanvert við Laugaveg í Reykjavíkurhalti. Húsið er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum og með járni á langböndum. Í 4 ofnum af lengri gerð er þiljað herbergi.

Lengd 18 al. br. 4½ al. hæð 3¾ al. Utan klæddur alls: 34 kr. 612.

870. Árið 1904 hinn 2 nóvember, var samþykt beiðni, sækt fyrir að viðbættu við steinsteypugaflinn á lóð hússins. Viðbyggingarþessi þessa skuli hinir fyrir hjá hinum brunabótavirðingarmönnum í Reykjavík, trjesmiðunum Árna Árnasyni og Sigvalda Þjarnasyni eftir beiðni hlutaðeigandi og samkvæmt miðri hliðjan brunamálastjórnarinnar.—

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

f.j Frú Ingibjörg Jónsdóttir hefur byggja látið einlyft hús, með porti og kisu, á lóð sinni við Laufásveg. Hús petta er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 5/4" borðum, pappa, listum og járni fyrir ofan og með járnpaki á plægðri 5/4" borðaviðd með pappa á milli. Innanvið timbrið er pappi og listar og milli-gángur á borðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og 1 forstofa sem allt er þiljað og herbergin með skrám og pappír á veggjum og loftum, allt máluð. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 7 herbergi og gangur sem allt er þiljað og 4 herbergin með skrám og pappír á veggjum, búr og loftum allt máluð. Þar eru 2 ofnar og 1 steinkolaeldavél sem plægð 5" borð. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 3 3/4 fet á hæð hann er skift í 4 geymslurúm með steinveggi að endilángu og þvervegg fyrir ofan miðju.

Lengd 14 fðr 6 þ. 3 þ. hæð 7 1/2 fðr Hver klapp. alin: 560 Kr. 8120.

4 ofnar á 80 Kr. 70 Kr. 48 Kr. 1 eldavél 70 Kr. ..... 316.

b. Við vaðurgaflinn er inngángur í húsið með þili og kjallara byggður einsog húsið. Í honum er borð með þrepum undir og 1 forstofu-skáp. —

Lengd 4 fðr 6 þ. 4 þ. hæð 4 3/4 fðr. Hver klapp. alin: 72 Kr. 288

143. 2 8744

Árið 1904, hinn 9 November, var samkvæmt lögum skrifað í viðauka við innmatsbók eptir lóð hús. Viðbyggingarnefnd þessa framkvæmdu hinir fyrverandi brunabóta-virðingamenn í Reykjavík, bæjarverkstjóri Þórður Þórðarson og byggingameistari Þorvaldur Þorvaldsson eptir beztu þekking og samvizku undir tilsjón brunamálastjórans.

1. Kaupmaður Benedikt Benediktsson hefur byggja látið tvílyft hús á lóð sinni við Laugaveg. Það er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 5" borðum, pappa, listum og járni fyrir ofan og með járnpaki á plægðri 5" borðaviðd með pappa á milli. Innanvið timbrið er pappi og listar og milli-gángur á 2 bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og sölubúð með búðarskrá, kjallara, skúffum og skápum, allt þiljað og herbergin með skrám og pappír á veggjum og loftum allt máluð. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, gangur og 1 forstofu skápur sem allt er þiljað og 3 herbergin með skrám og pappír á veggjum og loftum allt máluð. Þar eru 4 ofnar. Á efsta bitalagi er lagt gólf úr 5/4" borðum. Lengd 14 fðr 6 þ. 11 þ. hæð 9 3/4 fðr. Hver klapp. alin: 485 6790.

2 reykháfar eru á húsinu

6 ofnar 68 Kr. 57 Kr. 48 Kr. 30 Kr. 1 eldavél 90 Kr. .... 366.

b. Við suðurhlið er inn- og uppgángurshús, byggt einsog húsið. Lengd 3 fðr 6 þ. hæð 8 fðr Hver klapp. alin: 133 Kr. 399

c. Á sömu lóð er byggt geymsluhús af timbri, klætt utan með borðum 5" borðum, pappa og járni fyrir ofan á þaki og veggjum. Í því er gangur, geymslurúm og skúmaskot á báðum hliðum. Öllu húsinu er lokað og gólf. Lengd 8 fðr 6 þ. hæð 4 fðr Hver klapp. alin: 103. 874.

8379.

2. Bakari Sigurður Kristjánsson hefur byggt geymslu hús á lóð sinni við Klapparstíg. Það er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 5" borðum og járni fyrir ofan og með járnpaki á langborðum. Í því er lokað gólf og niðri er það hálfað í geymslurúm og búðbúð og 2 salerni. Lengd 9 fðr 6 þ. hæð 4 fðr Hver klapp. alin: 91 Kr. ... 919

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3.)
297.

Jón Guðmundsson á Eiðstöðum hefur byggt sér íbúðarhús úr timbri, járnklætt og byggt af sjálfum sér á Sæmundarlóð, við Bræðraborgarstíg, einlyft hús með lágu risi; það er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa lögðum og járni fast ofan á veggjum og þaki. Í húsinu er fyllt með mosahálmi og veitingar gaf í mosa hálmlag. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 forstofa skápur sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjum en ekkert á loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efri hæðinni er gólf úr plægðum 1" borðum. Kjallari er undir öllu húsinu, allur með timburgólfi og steinsteypugólfi undir herbergjunum. Í honum eru 2 íbúðarherbergi og gangur sem allt er þiljað og málað. Þar er 1 ofn þess utan eru þar 3 geymsluskápar.

Lengd 11 al. br. 11 al. hæð 5 al. Virt brunabótaverð: 334 [3674.]
Ofnar 45 kr. 28 kr. 25 kr. 1 eldavjel 51 kr. ..... [149.]
b. Við suðurgaflinn er inngöngukvist byggð úr timbri og járnklædd. Í honum eru 2 inngangar. [300]
Lengd 3 al. br. 4 al. hæð 4 1/4 al. Virt brunabótaverð: 100 kr. [4123]

Kjeltum Kjartan Sig. Bjarnason

878 Árið 1904 hinn 15 nóvember var samkvæmt beiðni hjeðan af virðingarmönnum bæjarfógeta einlyft timburhús [byggt] á Sæmundarlóð hjer í bænum, eign Jóns bónda Guðmundssonar á Eiðstöðum, lengd 11 álnir, breidd 11 álnir og hæð undir loft 5 álnir, ásamt áföstum timburskúr, lengd 3 álnir, breidd 4 álnir og hæð undir loft 4 1/4 álnir, hjer í bænum, af undirrituðum Kjartani Sigurði Bjarnasyni og Sigurði Árnasyni, og virt til brunabótaupphæðar sem hjer segir:

Kjallarinn undir öllu húsinu er steinsteyptur og hvelfdur á hlið. Hann er skift í 4 sali, þar með steinsteyptum veggjum. Ofnveggir þar með timburskilveggjum. Allir eru þiljaðir en loft eru hálfdregin. Járndregnar eru um 2/3 af lengd hússins.

Þar eru 2 ofnar
Lengd 16 al. br. 14 1/2 al. hæð 7 1/2 al. Virt brunabótaverð: 965 [15440]
7 ofnar 160 kr. 63 kr. 57 kr. 52 kr. 41 kr. 28 kr. 1 eldavjel 160 kr. 45 kr. [887.]
b. Við austurhliðina er timburbygging með kjallara og veggsvölum, byggð af timbri. Klædd utan með plægðum 5/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir og með járni á þaki á plægðri 1" borðaviði með pappa á [16027]

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

milli. Í úbbygging þessari húss og uppgang
og 2 geymsluklefar og í kjallaranum, sem
er 6 álnir á hæð, er fjós, heyhlaða og
gangur með steini gólfi og veggjum og
steinstéttum. Niðri í kvistherbergjum, gangur
4 álnir úti úbbyggingar þessa. Hæðar
veggjarnir á úbbyggingunni er úr stein-
steypu.
Lengd 7 al. b. 10 al. 15" hæð 5 al. Kar klaupandi álin: 400 kr. 2800.

18827

Árið 1904 hinn 29 nóvember var samþykkt
leyfi til að byggja lítið hús. Viðbyggingar þessa fengu hinn
hinn fyrsta að nýta til bátaskýlis
Reykjavíkur bæjarstjórnar Hjalta Hjaltasonar
og Sigvalda Bjarnasonar
og samþykkt mörk til þessa bátaskýlis

1. Ólafur Bárður Þórðarson hefur byggja
bátaskýli fyrir sig á lóð sinni við
Brekkustíg; það er byggt af timbri
klætt utan með járni á langböndum, með
járnþaki á langböndum. Þau eru timbur
laust og gólf og allt er það fyrirfram unnið
með reglulegum 1" borðum.
Lengd 8 al. b. 8 al. hæð 4 al. Kar klaupandi álin: 164 kr. 1368.

2. Elías Guðmundsson Arnadóttir Þórðarhalti, hefur
leyft sig og undirbúið sig sína þar á ýmsan
hátt; hann er byggður með steinveggjum
og þaki af timbri klæddum járni; með
járnþaki á klæðum. Í honum eru 2 skúffur
herbergi og gangur sem allt er fyrirfram
unnið. Það sem fyrir er fyllt með
mörkum: þar eru 2 ofnar og 1 eldhúsofn
Lengd 13 al. b. 8 al. hæð í mæni 5 al. Kar klaup álin: 109 1417.
2 ofnar: 25 kr. 50
1467

6. Við austurhliðina er byggður skúr af timbri
klæddu utan með járni á langböndum á þaki og veggjum
hann er fyrirfram unninn með hentugleikum 3/4"

kæddur og klæddur með marhólum. Í honum
er gangur og geymsla í klefi. —— 1467
Lengd 8 al. b. 4 al. hæð 3 3/4 al. Kar klaupandi álin: 28 kr. 294

3. Ólafur Sigfússon á Reykjavík hefur gjört þann
samning við bæinn að því skuli eyða
nýjum bátaskýlum á þeim
stað er fyrir eru, klætt utan með
5/4" borðum, pappa og járni þar ofan
á veggjum og þaki. Í þeim eru 6 fyrirkomum
með vatni leggjum, í hverjum
3 í geymslu í austurenda, 3 gangar og 1 klefi
Lengd 20 al. b. 4 al. hæð að meðaltali 2 al. Kar klaupandi álin: 200 2460.

6. Við suðurgaflinn er skúr byggður og timbraður, klæddur
utan með járni á langböndum á þaki og veggjum.
Í honum er gangur, skiptaklefi og klefi
til saltgeymslu. Skiptaklefinn er fyrirfram og unnið
þar er lofað — 50 kr.
Lengd 3 1/2 al. b. 3 al. hæð 3 1/2 al. Kar klaupandi álin: 31 4 50 1099.

c. Við austurhliðina er skúr byggður af timb-
ur, klæddur utan með járni á langböndum
á þaki og veggjum. Í honum er steinn
steypugólf.
Lengd 23 1/2 al. b. 5 al. hæð 3 1/2 al. Kar klaupandi álin 40. 940.

d. Við suðurenda hússins er við austurhliðina
á húsinu skúr byggður af timbri, klæddum
með járni á langbönd og með járnþaki á
langböndum. Í honum er timbur gólf og afgreiðsl
Lengd 8 al. b. 3 al. hæð 4 al. Kar klaupandi á 18 kr. 216.
30295
26305

4. Guðmundur Bjarnason hjeraðslæknir og Sig-
valdi Bjarnason bæjarfulltrúi hafa byggt
bátskýli hér með lágri rétt á lóð
sinni við Baronsstíg, það er byggt af
timbri, klætt utan með með plægðum
3/4" borðum, á sínum stað með plægðum
borðum, pappa, listum og járni þar

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

þar ofan á, eina veg með steinskeyptum
með járnþaki á pílagrí 74' breiðum
með pappa á milli. Í byrðing er þrí-
pappi, milliveggir bitar og ofnet sem
fylt er í með sementi. Millimgólf
er í 2 bita lögum með kalk og sements-
steypu, en í kjallara bitalagið er pappi
Í húsinu er 1 eldhús borðstofa
Niðri 3 íbúðar herbergi og gangur hem
allt er kalkborið. Þar er loft og eldavél.
Uppi er sama herbergjaskipun sam og
annar framgangur þar er loft og eldavél
Kjallari er undir hálfu húsinu 2 al á hæð.
Lengd 10½ al br 8½ hæð 10½ al. Hver klapparði: 57½ kr 600.
2 ofnar: 38 kr 2 eldavélar 19 kr. 105 kr 300.
6. Við austurhlið hússins er skúr byggður af
steypuðum steini á 2 vegu en byrðing
á einn veginn með timbur og með
járn þaki á 5/4" borðum. Í honum
er steinskeypugólf, 4 ofnar og gangur.
Lengd 8 al br 5½ al hæð 4¼ al Hver klapparði alin: 75 kr 600.
6906.

Uppgjafaprestur Jón Ásgeir Nikulásson hefur
undirritaður húseign sína Nr. 48 á Laugavegi hvarf
lóðar nr. 540. Hús, fullt er byggt af timbri
klætt utan með [illegible] borðum, pappa og járni.
Í húsinu eru 5 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 1 forstofa
sem allt er þiljað og 2 herbergin með strig
og pappír á veggjum og 1 með striga og
pappír á lofti og 1 með pappa á veggjum
allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél
áföst. Uppi eru 2 herbergi þiljuð
og máluð þar eru 2 eldavélar. Hús
ið allt er þar framlagt. Kjallari

er undir öllu húsinu. Gólfin á hæð. Í hús-
inu eru 4 geymslu klefar, gangur og hornsteypa
2 klefarnir eru með steinskeypugólfi.
Lengd 14½ al. br 10½ hæð 4½ al Hver klapparði alin: 27 kr 3822 kr
1 Ofn 60 kr Eldavél 55 kr : 25 kr 165.
A. Við austurhlið hússins er inngönguskúr
byggður af byrðingi klæddur utan með kast-
ara og járni þar ofan á þaki og veggjum
Lengd 2½ al br 2 al hæð 3¼ al Hver klapparði alin 9 24 kr 80.a
Sig 4067

Bjálkum Friðrik Björnsson

Árið 1904. hinn 12 dag Maí var samþykkt leyfi
leyfð fyrir að byggja lítið bárumaðarhús eftir
bóðl hús. Viðbyggingar gjáðr fyrir framan
hvarfið hinnar fyrirhuguðu bárumaðarhúss
viðbyggingarinnar á Reykjavík, hjá hinni
nýju Hjálmar Hjálmarssyni og Sigvaldi
Björnssyni eftir beiðni [illegible] og
samþykki meðeiganda Guðjóns Guðmundssonar.
1. Samuel smiður Jónsson hefur byggt
663. geymsluskúr við norðurhliðina á húsi
sínu á Laugavegi. Hann er byggður af timb-
ingi, klæddur utan með plægðum 5" borðum
og með járnþaki á langböndum. Í honum eru tvö
geymslurúm með steinskeypugólfi, annað fyrir
ofan og fyllt með mathalm það við fyrir
Lengd 9 al, breidd 3¾ al, hæð 3½ al. Hver klapparði alin 38 kr. 342 kr.
2. Jón Einar Jónsson prentari hefur byggja látið skúr
641 við suðurhlið á húsi sínu við Laugaveg nr 54
Skúrinn er byggður af timbri, klæddum utan með
járni á langböndum og þaki og veggjum. Hann er
hitaður í forja geymsluklefa, og á þeim er trimbur
gólfið. Lengd 6 al Br. 3½ al Hæð 3½ al. Hver klapparði alin 19 kr. 114 kr.
3. Sigurður Hiltibrandsson og Björn Guðmundsson
hafa byggt hús á lóð sinni við Framnesveg 30

169.

(Austurholt) Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan
með plægðum 1" borðum, pappalistum og jámi
þar yfir, og með jámþaki á plægðri 1" borða súð.
Innan á bindíng er pappír og millumgólf í neðra
bitalagi en sag í þríefrar. Niðri eru 4 íbúðarherbergi,
eldhús og tvær fastar skápar, sem all er þiljað, og her-
bergin með striga og pappír á veggjum og loptum; alt
málað. Þar eru tvær ofnar og tvær eldavélar.
Á efri hæðinni er gólf úr plægðum 1" borðum, og
þar er skilveggur. Kjallari er undir öllu húsinu
3¼ al á hæð. Í honum eru tvö geymsluhús og gangur
Lengd 13 al. Br. 10 al. Hæð 4½ al. Hver klæðandi alin 285 kr. 3705 kr.
2 ofnar 48 kr. hver; 2 eldavélar 48 kr hver . . 192.
6 Við vesturhlið hússins er inngönguskúr, byggður
eins og húsið. Í honum eru 2 skápar og 2 salerni.
Lengd 3 al, Br. 4 al, Hæð 5½ al, Hver klæðandi alin 84 kr 252 kr.
Kr. 4149 kr.

878. 4.
ómerkt

Ólafr Gíslason og Þórður Þórðarson bæsmiðir hafa byggt
hús á lóð sinni við Grettisgötu 51. Hús þetta er bygt
af bindíng, klætt utan með plægðum 1" borðum, papp-
listum og jámi þar yfir, og með jámþaki á plægðri ¾"
borðasúð með pappa og listum á milli. Innan á bindíng
er pappír og listar og millumgólf í neðra bitalagi.
Niðri eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 fastur
skápur sem all er þiljað, og herbergin með pappa
á veggjum en striga og pappír á loptum. Allt málað.
Þar eru tvær ofnar og ein eldavél. Uppi er eitt her-
bergi þiljað og málað. Þar er einn ofn. Kjallari með
steinsteypugólfi undir öllu húsinu. 3½ al. á hæð. Í hon-
um eru tvær geymsluklefar, gangur og smíðarúm
með jámklæddu lopti. Þar er einn ofn.
Lengd 13½ al. Br. 10 al, Hæð 4½ al. Hver klæðandi alin 278 kr. 3753 kr.
4 ofnar ~~tvær~~ 1 á 56 kr, 1 á 48 kr, 2 á 25 hver. 1 Eldavél 55 kr. 209 kr.
6 Skúr við norðurhlið, byggður eins og húsið. Í honum
er einn gangur, tvær skápar og tvö salerni
Lengd 2 al, Br. 3 al Hæð 5½ al Hver klæðandi alin 66 kr. 132 kr.
Kr. 4094 kr.

5.
876

Guðmundur Hávarðarson hefir byggt hús á
lóð sinni við Hverfisgötu (Norðurmýrinni). Hús
þetta er byggt af bindíng, klætt utan með plægðum
1" borðum, pappalistum og jámi þar yfir, og með
jámþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli.
Innan á bindíng er lóðpappír og millumgólf í neðra
bitalagi. Niðri í húsinu eru fimm íbúðarherbergi,
eldhús, búr og 3 gangar sem all er þiljað. 4 herbergin
með striga og pappír á veggjum og loptum. All mál-
að. Þar eru 5 ofnar og 1 eldavél. Á efri hæðinni
eru gólf úr plægðum ¾" borðum. Kjallari er
undir öllu húsinu, 3¼ al á hæð.
Lengd 15 al, Br. 11 al, Hæð 5¼ al: Hver klæðandi alin 290 kr. 4350 kr.
5 ofnar ¼ 47 kr, ¼ 37 kr, ⅓ 35 kr, ⅓ 33 kr, ½ 28 kr, 1 Eldavél 75 kr. 255 kr.
Kr 4605 kr.

6.
877

Jóhannes bæsmiður Lárusson hefir byggt hús á lóð
sinni við Skjálfsgötu. Hús þetta er byggt af bindíng,
klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og
jámi þar yfir, og með jámþaki á plægðri 1" borða súð
með pappa á milli. Í bindíng er pappír og millum-
gólf í neðra bitalagi fyllt með sagi. Niðri í húsinu
eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur sem all
er þiljað, og tvö herbergin með pappa á veggjum, en
striga og pappír á loptum. All málað. Þar eru 2 ofnar
og 1 eldavél. Á efri hæðinni er gólf úr plægðum 1"
borðum. Kjallari er undir öllu húsinu 3¼ al á
hæð. Í honum eru 3 geymsluklefar.
Lengd 10 al, Br. 10 al, Hæð 4¾ al. Hver klæðandi alin 275 kr. 2750
2 ofnar annar 63 kr, hinn 27 kr. 1 Eldavél á 42 kr. 132
6 Skúr við vesturgafl hússins – inngöngusúr. Hann
er byggður eins og húsið. Í honum eru 2 gangar
geymsluklefi og skápur.
Lengd 2½ al, br. 5 al, hæð 4 al Hver klæðandi alin 110 kr. 275
3157 kr.

Fjelagar Sig. Bjarnason Hjörleifsson

Á árinu 1904 hinn 31 dag desembermánaðar var aukafundur haldinn í fjelaginu til þess að ræða um lóðamál

timbruðu húsi, með pappa, viði og járni,
og eigendur Arason hjá nefndum hafa
byggt við hann að vestanverðu. Viðingargjörð
þessa fermbrandi hinir löglegu kunnu
bátavátryggingarmenn í Reykjavík, hjá nefndum
mönnum Hákoni Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni
eptir beztu þekkingu og samvizku mönnum
líkjan brunabótarbjarans.—

Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með
plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni
þar yfir og með járnþaki á plægðri 1" borða-
rið með pappa á milli. Innaná binding
er pappír. Niðri er alt þiljað innaná veggi
og hálfað í tvö herbergi, gang, geymslu, kleif
og í herbergi sem alt er þiljað og málað.
Þar er ofn og hlóðir. Uppi er í herbergi
þiljað og með stiga og pappír á lopti, og
þiljað og með stiga og pappír á lopti, og
4 geymslurúmum. Þar eru 3 ofnar. Á skamm-
hlið er gólf úr plægðum 1" borðum. Skjallari
með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu.
4½ á hæð. Hann er hlaðið í 4 hlóðum. Þar
dyrnar eru á lopti eru undirlangir þar eru
tvalar, 6 stórum vjelar. Á þremur hæðum og
í kjallara.—

Lengd 19 al 15 al hæð 7 al. Hver hlaupandi alin: 460 kr.—		8740.
6 ofnar 70 kr. 50 kr. 45 kr. 30 kr. í hlaðan 70 kr. . . .		315.
1 matar. 4000 kr. Þykkbarkefill 1275 kr.	5275.	
1 Kvikmaskína 1700 kr. Steinsmaskína 1335 kr.	3035.	
1 Hefilmaskína 1163 kr. Bandsög 921 kr.	2084.	
1 Bandsög 322 kr. Slípi- smergelsteinn 400 kr.	722.	
1 Rennibekkur 200 kr. Vatnsgeymir 25 kr.	225	11341.
		20396

Sama dag virtu sömu menn hús það
sinlagt með því sem Guðmundur
Guðmundsson hefur bætt á
það síðan við (Reykjastaðarskóla) Skálholtsstíg
það er byggt af timbri, klætt utan með
plægðum 1" borðum, pappa og listum
og með járnþaki á plægðri 1" borðaröð

með pappa á milli. Í neðri hluta veggjanna er
tvöfaldur pappi en í efri hluta fjórfaldur
pappi. Í neðra bilalagi er milliveggir og pappi
milli bita í efra gólfi. Niðri í forstofu eru
3 ofnar. Þar hefur verið eldhús og í fastri skápur
sem allt er þiljað af. Í herbergi með pappa
á veggjum og í herbergi með stiga og
pappaþaki á lopti.
Þar sem 2 ofnar
og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu
4½ á hæð.

Lengd 19 al 6 al hæð 4½ al. Hver hlaupandi alin: 263.		2630
2 ofnar 36 kr. 34 kr. 1 eldavjel 50 kr.		120.
6. Við veitingahúsið er inngangurinn í miðju með stiga og kjallara, byggður úr timbri. Í honum er gangur og hlaðið skápur		
Lengd 7 al 6 al hæð 4 al. Hver hlaupandi alin: 63 kr. . .		126.
		2876

Árið 1905 hinn 10 Janúar var Brunabótafélagið í Reykja-
vík látið meta af hinum ordinæru Virðingamönnum í
Reykjavík, hverjum voru Hákon Hjartarson og
Sigvaldi Bjarnason, tilnefndir við Virðingar
nr. 341 þar laungang sem undirskrifuð Bæjar-
fógeti gjörði, hinn 10 Janúar d. Á., fyrir að taxera
Brunabótavirðingarverð, sem tilnefnd Virðingamenn
gjörðu eftir beztu sýn og viðurkenndu í Brunabótafélagsins
Húsið veggjanna . . . . . 5 kr.
Bæjarfógeta Ábyrgðarlaun . . . 5.
Skrifstofu Kostnaður . . . . 10.
Í kassann hr. Eiríkur . . . . 10.
Í lítið sem hr. Eiríkur . . . 5.
= 80.
Rjettast

Ao 1905 hinn 16 Janúar var vandsvæði
það, sem fyrir að neðan lýst, lögskráð
eptirtöld hús. Viðbingavæði þessa
framvegis verður hinir skipuðu kvarna
báðavirðingamenn í Reykjavík, hver
innan síns bjæðis bjæðaráðs ásamt eg sig-
valdi Bjarnasen eptir beztu þekkingu
og samvizku mundu fylgjast með kvarna
málasbjáðanir. —

1/9 581 Aðalstræti 16 Jónsson hefur byggt einlyft
hús, með porti og risi, á lóð sinni við Hverfis-
götu. Það er byggt af timbri, klætt utan
með plægðum 1" borðum, pappa, listum
og járni þar yfir, og með járnþaki á
plægðri 1" borðasúð með pappa á milli.
Innan binding er pappi og millivæggir í
báðum hliðarlögum og 1½" borð á álum gafnum.
Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús
búð, gangur og 3 forstofuskápar sem allt er
fylgt og herbergin með ofnum og pappír
á veggjum og lopt um, allt málað. Þar eru
2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 herberg
og gangur allt fylgt og málað. þar eru 3
ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir
allri húsinu 4½ álna á hæð.
Lengd 17½ al. br 11½ al. hæð 7½ al. Hver klæpandi alin: 460 5520.,
5 ofnar 70 + 50 + 42 + 25 + 25 kr. 2 eldavjelar 67 + 42 kr. 321.,
b Við raðarhliðina er inn af uppgangsdyrunum
einn af búðunum. Í honum er 1 forstofuskápur.
Lengd 3½ al. br 4½ al. hæð 10 al. Hver alin 152 kr. .... 532.
6373.

2/9 Bjarni Þorsteinsson alþingismaður og bæjarfulltrúi
hefur byggt sjer hús úr timbri á lóð nr. 4 í
Vesturgötu, brunabóta nr. 211., fyrir sig og alla
ábyrgðir. Húsið er steinstaða, grjótundirstöðum og
sökklum með skápum, hjöllum, 2 bíslagsburstum
með eldstæðum

og 30 skúffum, alt fylgt og málað með olíumálningu
sölu búðinni og skrifstofunni eru hvítir
gluggar með gljáum listum og kappum. Þar
eru 2 ofnar. Á öðru gólfi eru 5 íbúðar herbergi
eldhús og búr alt er fylgt og 3 her
bergin með bjálkafyllingu og standa og pappa
á veggjunum á spaldlopt um eru 2
her bergin í kvistherbergin innan. Þar eru 3
ofnar og 1 eldavjel. Á þriðja gólfi eru 3
íbúðar herbergi og 3 geymslu klefar sem
alt er fylgt og málað. Þar er vatn og 1 eldá
vjel. Kompurnar er þar fram lopt. Kjallari
er undir húsinu 3 álnir á hæð.
Allt er húsið fellt byggt af timbri, klætt utan
með plægðri liggjandi klæðningi, pappa og
járni þar yfir og með járnþaki á 7/4" borðum
Í binding er múrað með múrsteini.
Lengd 20 al. br 12 al. hæð 10 al. Hver klæpandi alin: 634 12780
6 ofnar 90 + 80 + 60 + 40 kr. 2 eldavjelar 80 + 30 kr. 500.
c Við vesturhliðina er inn af uppgangsdyrum, byggt
af timbri, klætt utan með plægðri liggjandi
klæðningi, pappa og járni þar yfir og með
járnþaki á borðum.
Lengd 3 al. br 4½ al. hæð 9½ al. Hver klæpandi alin: 152 456.
d Við vesturgaflinn er inn af uppgangsdyrum
með hjalla, byggðum af timbri, klæddum
utan með liggjandi 7/4" borðum, pappa
og járni þar yfir á þaki og veggjum
allum fylgðum innan.
Lengd 3½ al. br 6 al. hæð 9½ al. Hver klæpandi alin: 240. 870
e. Við austurgaflinn á aðalbyggingunni eru geymslu 14576
hús, byggt af timbri, klætt utan með lauf
sköllum 7/4" borðum, pappa og járni þar yfir
á þaki og veggjum. Niðri er skrifstofa
og geymsluherbergi og vörugeymsluherbergi
skrifstofan og geymsluherbergið er fylgt og
málað. Uppi er vörugeymsluherbergi

14576

með hjöllum og kaðrum.
Lengd 19¼ b 12¼ hæð 10¼ Hús blaupandi alls: 288 kr. með lagerpeni 5472
20048

*880. Gaðar Ólafsson hefur byggt íbúðarhús á lóð sinni að Hjálmholti, það er byggt af timbri, klætt utan með plægðum ¾" borðum og járnklætt á þakinu með pappa á milli. Innan á timbrið er lagður pappír og millum gólf í kjallara og neðra hæð. Á húsinu eru 4 íbúðarherbergi sem öll eru gólfuð og 2 með pappa á veggjunum en striga og pappír á loftum, öll máluð. Þar eru 3 ofnar. Kjallari er undir öllu húsinu 8¼ álnir á hæð. Í honum er eldhús og 1 fastur skápur sem er gólfuð og máluð þar er 1 eldavél. Þess utan er þar geymslu
geymsla Lengd 9¼ b 6¼ hæð 5¼ Hús blaupandi alls: 256. 2304
3 ofnar 50 kr. 47 kr. 30 kr. 1 eldavél 52 kr. 179.

6. Við vesturhlið hússins er inngangur byggður einsog húsið. Í honum er þjár, trappahús og stigi. Undir honum er kjallari Safngeymsla
Lengd 3½ b 5½ hæð 4½ Hús blaupandi alls: 118. 413
8y 6271

2.7. Klukkufjelagið „Vakandi" hefur byggt samkomuhús á lóð sinni að á Klapparstíg. Það er byggt af timbri, klætt utan með gaflborðum, og með járnþaki á plægðri 5/4" borðaklæðningu með pappa á milli. Þjegaflar eru í öllu húsinu og lagðir í 9/12 alt gólfuð innan.
Lengd 24¼ b 8½ hæð 6¼ Hús blaupandi alls: 123. 2957.

30/855. c Bað við samkomuhús nr. 855. við Þjóðvegagötu, hefur fjelagsmaður Haraldur Möller byggt samkomuhús sem byggt er af timbri á 2 vegu en á einn veg með steinsteypu veggj klætt utan með plægðum 1" borðum á þaki og veggjum. Í því er þjegaflar og allt gólfuð innan. Í því er 1 fastur skápur, bekkjaföst og hósaföt.
Lengd 16½ b 11½ hæð 4¼ Hús blaupandi alls: 828 1353.
1 hinn afur 47.
1400. 1800.

4.7 Hjalti Þjetursson Hafsteen hefur byggt samkomuhús á lóð sinni að Miðstræti. Lóðin hann var við við-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

ingu þessa var kvaddur Ólafur bjarnason.
Hús þetta er bygt af timbri, klætt utan með plægðum 1¼" borðum, pappa, listum og járni þar yfir og með jarnfasi á gaflbrúnunum með pappa á milli. Í miðjum timbring er pappir. Í því er lopt og gólf og allt viðir, þiljað innan. Það er reykháfur af 1 hlóðum. 50 Kr. 50 2178.
Lengd Hús kvað hafa 9 Fðm Hús klappandi ábm: 198 Kr —
6 Við suðurgaflinn er skúr sem byggður er einn af húsið sjálft. Í honum er, hesthús, heyhús og gangur. —
Lengd Hús kvað hafa 8 Fðm Hús klappandi ábm: 117 Kr 468.
2646
5 Steinhúsið á Grettisberg, eign prests Sumarliða Halldórssonar Reykjavík er timburhús á grjótkjallara, klætt utan með 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir og með jarnfasi á ¾" borðum með pappa á milli. Í miðjum timbring er pappir og innanvið 1" borðin panell. Milliveggir eru í húsinu öllu einfaldir og með pappa á milli. Í kjallara eru 2 herbergi, 2 gangar og eldhús, en á hæðinni 4 stofur, 2 gangar og eldhús með steinlögðum gólfum og jarnfastri eldavél. Á loftinu eru 4 herbergi, 2 gangar og eldhús með steinlögðum gólfum og jarnfastri eldavél. Í húsinu eru 2 reykháfar annar tvöfaldur og reykofn í eldhúsinu. Skúrar tveir með steinlögðum gólfum eru notaðir undir hænsni og hús fyrir hænsni í bakgarðinum. Í honum eru 4 steinkassar 2,5×3 - 2,4×3,4. hver ¾ af fm. sem er herbergi með steinveggjum og jarnfastri eldavél.
Lengd 25 af br. 14 af hver 12 Kr Hús klappandi ábm á 72 Kr 1800.
Sjálfvirk Vatnspressa 6000 Þ. vatnspressa 2800 Kr 8800.
Rafmagns pressa 1800 Kr Þ. Rafmagnspressa 750. 2550.
Steinsmíðaverk og lóðir 3250 Kr Porforering á veggi 350 675
Saumavélar 2000 Kr Skrautlýsi saumavélar 450 650
Skrifborð 630 Kr Fóm vaskur við járnið 125 775
Hraðsuðupressa 150 Kr Steinlímskassar 800 Kr 950
Skúrar hænsnahúsin 700 Kr Miðstöðvarketill 75 Kr 775
18 Fl Sódavatn 54 Kr Accidentsgas 180 Kr 1180
4 Steinsteypumót áætlað: 30 Kr 1210 4416.
3466

Að 1905. den 1 Febrúar. Var Brunabótavirðingin í Reykjavík haldin með de ordinære Vurderingsmænd, Hjálmar Hjalta son og Sigvaldi Bjarnason, efter Begæring af Ingunni Árnadóttir Jónsson, tilstede ved Husejendommen. Forsikrings Nr 582. paa Baðstofuhús for den ældre Del Kvæde sam forsikret ved den 1ste Februar sam opbam i nævnte Hus den 1 Februar om Formiddagen Ilden opkom i den ældre Etage og ødelagde der en Del Kvæde, Gulv, Loft og Vinduer samt Dåre. Gesimsen er ikke skadet. Ved Eftersyn fandtes at 1/5 Del af Vurderingssummen udgjør Kr 343, da Skaden ikke Efter Vurderingsmændenes Overslag udgjør Skaden alt Huset var - 1 Fyldingsdør med tilhørende 16.
Gerigte om 3 Døre 7.50
Stige og Betræk i 2 Værelser 46.
Skade paa 3 Ovne samt Rørene og Skorn 30.
14 Fag Vinduer 42.
18 Fl Ruder med Kitte 22.
Loft og Gulv i 1 Værelse 38.
Loft og Gulvlister i 2 Værelser 11.
Maling til 4 Værelser 86.
Arbeidsløn 85.
Kr. 383 50
Brandtaxtningen — 15.
Kr. 368 50

Að 1905 hinn 14 Febr, var, samkvæmt beiðni, beðið hingað til eyju að skoða bil brunabótavirðingar á timburhús. Viðstaddir þessa skoðunarferð voru hinir skipaðir brunabótavirðingarmenn í Reykjavík, trésmiðirnir Hjálmar Hjaltason og Sigvaldi Bjarnason, málarar báðir.

1ste 886 Sveinn Einarsson hefur byggt hús á lóð sinni við Njálsgötu. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utanvið með 1" borðum pappa listum og járni

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

þar yfir og með járnþaki á plægðri 1ª borðaðri með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og milligolf í neðra bitalagi.

Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi eldhús og tveir þaktir skápar sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum allt málað, þar eru tveir ofnar og ein eldavjel, á efri hæðum eru gólf úr 4/4 borðum það er nýtað hjá geimalu.

Kjallari er undir öllu húsinu 3¼ al. á hæð lengd 9 álnir br. 8 álnir veggja hæð 4½ al. hver klaupandi alin a ---------- 28 kr. 2.052,00

2 ofnar 1/35 1/29 1 eldavjel á 61 kr ---------- 115,00

b Við vestur gaflinn er inngöngu skúr, með risi og kjallara, hann er byggður eins og húsið lengd 2½ al. breidd 3½ al. hæð 4 al. hver klaupandi alin á 60 kr 150,00

Kr. 2317,00

2ª/d 737 Slippfjelagið hefur látið byggja geimslu hús á lóð einni við Merargötu hús þetta er byggt af bindingi klætt utan með kantsettum 4/4 borðum á 2 vegu en á austur hlið og þaki er járn á langbönd um. lengd 25½ al. breidd 13 álnir veggh æð 4½ al. hver klaupandi alin á ---------- 92 kr --- 2346,00

b Við vestur hlið á húsi þessu er byggður skúr af bindingi klæddur utan með kantsettum 4/4 borðum og með járnþaki á langböndum, lengd 39 al. br. 6½ al hæð 8 ál. hver klaupandi alin á ---------- 25½ kr --- 975,00

c. Svitakista skúr á sömu lóð hefur verið fardur og endurbættur hann er byggður af bindingi klæddur utann á tvo vegu með plægðum borðum en á tvo vegu og þaki með járni á langböndum, í honum er 1 eldavjel svitakista, innanmúrsuður þvottur og reykháfur, lengd 16 ál. br. 6½ al. hæð 6 álnir hver klaupandi alin á ---------- 36 kr. 576,00

Svita Kistan með þvottinum 663 kr 1 eldavjel á 367 kr --- 698,00

3º 885 Einar Einarsson hefur látið byggja bakhús á lóð einni við Grettisgötu; hús þetta er byggt af bindingi klætt utan með plægðum 1ª borðum

pappa listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1ª borðaðri með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar og milligólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 þaktur skápur, sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum allt málað, þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er 1 þiljað geimalu herbergi og framlyft. Kjallari er undir öllu húsinu 2 álnir á hæð. lengd 9 álnir breidd 8 álnir hæð 6 al. hver klaupandi alin á 228 kr 2052,00

3 ofnar 1/47 1/35 1/25 – 1 eldavjel á 48 ---------- 158,00

b Við vestur gafl hússins er inngöngu skúr byggður eins og húsið í honum eru 2 gangar og 1 þaktur skápur lengd 2½ al. br. 4½ al. hæð 4 al. hver klaupandi alin á 78 kr 195,00

2405,00

4º 888 Skúli Þorgrímsson hefir byggt bakhús á lóð einni við Kjalargötu hús þetta er byggt af bindingi klætt utan með plægðum 1ª borðum pappa listum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 1ª borðaðri með pappa á milli. Innan á binding er pappa og listar og milligólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr og 1 þaktur skápur, sem allt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en með striga og pappír á loftum, sem allt er málað. þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er 1 íbúðar herbergi í súðum geimslukleppi og framm lyft lyft er 1 ofn, lengd 10 al. br. 10 al. hæð 6 al hver klaupandi alin á ---------- 285 kr. 2850,00

3 ofnar 1/32 1/45 1/28 og 1 eldavjel á 64 kr ---------- 177,00

b Við vestur gafl hússins er byggður inngöngu skúr hann er byggður eins og húsið í honum eru 2 gangar lengd 3 ál. br. 6 álnir hæð 4¼ al. hver klaupandi alin á 96 kr 288,00

3317

5º 177 Eyó Þorgrímsson Guðmundsson hefur byggt skúr við austur endann á húsi einu við Klapparveg, hann er byggður af bindingi klæddur utann á 2 vegu með plægðum gólfborðum en á suður hlið og þaki með járni á langböndum í honum er fjós og heygeimsla lengd 6 ál. br 10 ál. hæð 4 ál. hver klaupandi alin á 60 kr 300,00

~~Sig. Bjarnarson~~ ~~Hjartarson~~

889 6º Sigurður Ásmundarson hefir látið byggja á lóð einni

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Við Vatnsstíg eitt lítið með porti og háu risi
hús þetta er byggt af bindingi klætt utanvið plægðum
1" borðum pappa listum og járni par yfir, og með járnþaki
á plægðri 1" borða eið með pappa á milli; í alla útveggi
er fyllt með marhálmi og milligólfs í báðum bita
lögum. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús,
búr og eitt fastur skápur sem allt er þiljað
og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum
allt málað; þar eru þrír ofnar og 1 eldavjel.
Uppi eru 2 íbúðarherbergi og eldhús sem allt er
þiljað og málað. Kjallari er undir öllu húsinu
3½ alin á hæð. Lengd 10 ál. br. 10 ál. hæð 6 ál. hver klafi parsem 5 ofnar ¼ – 2/32 – 1/30 – 1/27 – 2 eldavjelar 1/55 – 1/57 —

3½ alin á hæð. Lengd 10 ál. br. 10 ál. hæð 6 ál. hver klafi parsem 5 ofnar ¼ – 2/32 – 1/30 – 1/27 – 2 eldavjelar 1/55 – 1/57 —	361 kr.	361,00
		27,00
b. Við vestur hlið hússins er inn og upp gengur steinn byggður eins og húsið á honum eru 2 gangar, lengd 4 ál. br. 4 ál. hæð 8½ al hver klafi parsende alin á	152 kr.	608,00
	Kr.	4493

Þjetturinn Sigm. Bjarnason Hjartarson

Ár 1903 hinn 27. febrúar, var, samkvæmt
beiðni þeirri fyrir að verða til brunabóta eptir
lögð hús. Virðingargjörð þessa framkvæmdu
eptir bezta þekkingu og samvisku, hinir reglulega
brunabóta virðingamenn í Reykjavík, þjóðsmiðirnir
Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason,
undir þiljuðu brunamálaþjónans

1.ÿ. 890 Sigríður Bjarnadóttir hefur látið byggja
einlyft hús með risi á lóð sinni við Skólagötu
hús þetta er byggt af bindingi klætt utanvið á
báðum göflum með gólfborðum, en á hliðum
með plægðu 1" borðum og með pappa listum og
járni þar yfir á alla vegu, og með járnþaki
á plægðri 6¼ borða eið með pappa á milli.
Innanm á bindingi er pappi og listar og milligólfs
í neðra bita lagi. Niðri í húsinu eru 3 íbúðar
herbergi eldhús og 2 fastir skápar, sem allt
er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum
en striga og pappír á loftum, allt málað
þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari
er gólfs á 6 álnum af breidd hússins Kjallari er undir
öllu húsinu 3½ al. á hæð hálfaður með rimlum
í 3 geimalu klafa og gang. Lengd 10 alnir br. 9
hæð 4¾ hver klafi parsandi al. á — — — — 257 kr. 2570,00
3 ofnar 1/35 – 1/29 – 1/27 – 1 eldavjel á 60 kr. 141,00
b. Við norður hlið hússins er inngöngu steinn byggður
eins og húsið. Lengd 3 ál. br. 3 ál. hæð 4 ál. hl. al. á 57 kr. 171,00
Kr. 2882,00

2ÿ. 890. 891 Magnús steinsmiður Magnússon hefur byggt hús
á lóð sinni við Vatnsstíg einlyft. með risi, hús þetta
byggt af bindingi klætt utanvið plægðum 1" borðum
pappa listum og járni þar yfir og með járnþaki
á plægðri 1" borða eið með pappa á milli.
Innanm á bindingi er pappi og listar og milligólfs
í neðra bita lagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar
herbergi eldhús og 1 fastur skápur, sem allt er
þiljað, og 2 herbergin með pappa á veggjum, en
striga og pappír á loftum ámálað, þar sem
herbergið og eldhúsið er málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel
Kjallari er undir öllu húsinu 3 ál. á hæð, í honum
er 1 herbergi og skápur í sömuleiðis.
Lengd 9 ál. br. 9 ál. hæð 4¾ hver kl. alin á — — 257 kr. 2313
2 ofnar 1/38 – 1/29 – og 1 eldavjel 43 kr. — — — — — — — — — — 185,00
b. Við vestur hlið er inngöngu steinn byggður eins og
húsið. Lengd 2 ál. br. 2 ál. hæð 3½ al hver kl. alin á 35 kr. 70,00
Kr. 2488,00

3ÿ. 892 Elís Pálsson hefur látið byggja einlyft hús með risi
á lóð sinni við Skólagötu. Hús þetta er byggt af
bindingi klætt utanvið með plægðum 1" borðum
pappa listum og járni þar yfir og með járnþaki
á plægðri 1" borða eið með pappa á milli.
Innanm á bindingi er pappi og listar og milligólfs
í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar
herbergi eldhús og búr, sem allt er þiljað, og herbergin
með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum
allt málað þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.
Á efra bitalagi eru lögð 3/4" borð. Kjallari er undir öllu
húsinu 3¾ á á hæð; í honum 2 geimalu klafar gangur og-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

smíðarúm með timbur gólfi.
Lengd 10 álnir br. 9 ál. hæð 4½ al. hver hl. alin á 240 kr. 2400,00
2 ofnar $\frac{1}{33}$ $\frac{1}{24}$ — 1 eldavjel á 60 kr. - - -

1.º Halldór Ívarr Sigurðsson hefur byggt einlyft hús með porti og risi á lóð sinni við Laufásveg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum pappa listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 3/4" borða súð með pappa á milli. Í binding er gisið milliþil og pappi, og innan á binding pappi og listar, og millum gólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 3 fastir skápar sem allt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 2 fastir skápar, sem allt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum, súð og loftum; allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 3 3/4 al. á hæð. Í honum eru 4 geymslu rúm og gangur. Þar er 1 ofn:

Lengd 11 al. breidd 11 al. Veggjahæð 6 1/2 al. Hver hl. al. á	46 kr.	517	8,00
5 ofnar 54 37 34. 2 eldavélar 70 65		378	

b. Við austurgafl hússins er inngöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum er gangur og 2 búr. Lengd 3 al. breidd 3 al. hæð 4 1/2 al. Hver hl. al. á — — 68 kr. 216,00

c. Við norðurhlið hússins er inn- og uppgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 2 gangar og 1 fastur skápur. Lengd 3 1/2 al. breidd 3 1/2 al. hæð 5 1/2 al. Hver hl. al. á 70 — 266,00

Kr. ~~5375~~ 5958.

2.º Jens Jensson hefur byggt hús á lóð sinni við Njálsgötu. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan í binding er pappi, og millum gólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur sem allt er þiljað. 2 herbergin með pappa á veggjum, en öðrum og pappír á loftum. 1 herbergið er með striga og pappír á veggjum og lofti; allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 3 1/2 al. á hæð. Í honum eru 3 geymslu klefar og gangur. Lengd 10 al. br. 9 al. hæð 4 3/4 al. Hver hl. al. á 24 1/2 — 2420,00

2 ofnar 33 kr. 1 eldavél 50 kr. — — — — 116,00

b. Við vesturgafl hússins er inngöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 2 gangar. Lengd 2 1/2 al. breidd 3 1/2 al. hæð 4 al. Hver hl. al. á — — 70 kr. 175,00

Kr. 2711,00

3.º Skúli Á. Ólafsson bæjarfógeti hefur byggt einlyft hús með risi á lóð sinni við Grettisgötu. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan plægðum 1" borðum pappa listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 3/4" borða súð með pappa á milli. Innan í binding er pappi og millumgólf í neðra bitalagi úr borðum pappa og steinolíupappa en í efra bitalagi er pappi milli lofta. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og stór matarskápur, sem allt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, en öðrum og pappír á loftum; allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Í efri hlutum er gólf úr plægðum 3/4" borðum. Þar er þurkloft og geymsla. Kjallari er undir öllu húsinu 3 3/4 al. á hæð. Í honum er gólf úr plægðum 3/4" borðum.

Lengd 9 al. breidd 10 al. hæð 5 al. Hver hl. al. á	— — 298 kr.	2682,00	
2 ofnar 47 35 1 eldavél 50 kr.		132,00	

b. Við austurgafl hússins er byggður inngöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 2 gangar.

Lengd 2 al. breidd 4 al. hæð 5 al. Hver hl. al. á	— — — 106 kr.	212,00	
	Kr.	3026,00	

4.º Guðmundur Læknir Björnsson og Sigvaldi Björnsson Bjarnasynir hafa byggt einlyft hús með lágu risi á lóð sinni við Laugaveg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum pappa listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í húsi þessu er kalt og gólf úr plægðum 3/4" borðum og millum gólf í neðra bitalagi.

Lengd 9 al. breidd 9 al. hæð 5 al. Hver hl. al. á	— — 123 kr.	1107,00	
~~Hvalur~~ Hjartarson Sigv. Bjarnason	Kr.	1107,00	

Ár 1905 hinn ~~27 maí~~ 4 apríl var samkvæmt beiðni lækn Sigvalda Björnssonar virðingargjörð gjörð á vinnu til brunabótavirðingar á húsi því er hann á við Laugaveg. Virðingargjörð þessa framkvæmdu undirskrifaðir virðingarmenn að undangenginni skoðun á húsinu, og er hún á þessa leið:

1.º Lyfsali Michael L. Lund & Co. hefur látið byggja íbúðarhús á lóð sinni á Melkotstúni. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með kantsettum 3/4" borðum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 3/4" borða súð. Niðri í húsi þessu eru 2 fyrsta flokks kleifar og geymslu rúm og gangur. Fyrsta flokks kleifarnir og geymslu rúmið eru þiljaðir innan með plægðum 3/4" borðum og fylt í binding með sagi, og á útveggjum er einnig vegis pappa innan við ytri klæðningu.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Í ganginum og fyrstu herbergjunum er gólf úr plægðum 5/4" borðum, sömuleiðis á efri hæðum og skambitum. Lengd 14 al. breidd 2 1/2 al. hátt 6 al. rið 6 al. Hver hl. al. á kr. 4,29 — 600,00

b. Sumarvert við húsið á sömu lóð, er byggður skúr af binding, klæddur utan með járni á langböndum, á veggjum og þaki. Í honum er gólf úr plægðum 5/4" borðum. ~~Lengd~~ og vatnspottur. Lengd 7 al. br. 5 al. hátt 4 1/4 al. Hver hl. al. á kr. 3,57 — 399,00

1 vatnspottur — 65,00

Kr. 6470,00

4. 9. Jóel Þjóðmundur Þorleifsson hefur byggt einlyft hús með risi á lóð sinni við Skólavörðustíg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum pappa lögðum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða þétt með pappa á milli. Í allar útveggi er fyllt með sagi, og á millum gólfa sem er í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum; alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Á efri hæðum er gólf úr plægðum 1" borðum. Þar er þurkloft og geymsla. Kjallari er undir öllu húsinu 3 álnir á hæð. Lengd 10 al. br. 9 al. hátt 4 1/2 al. Hver hl. al. á kr. 2,57 — 277,00

3 ofnar 35 34 29. 1 eldavél 50 kr. — 150,00

b Við suðurhlið hússins er inngöngu skúr, hann er byggður eins og húsið, hálfaður í 2 ganga. Lengd 4 al. breidd 3 al. hátt 3 1/4 al. Hver hl. al. á kr. 47 — 188,00

Kr. 2905,00

3. 9. Jón verzlunarmaður Bjarnason hefur byggt einlyft hús með porti, kvisti og risi á lóð sinni við Bræðraborgarstíg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum pappa lögðum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða þétt með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millum gólfa í tveimur bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 6 íbúðarherbergi og gangur sem alt er þiljað, og 5 herbergin með striga og pappír á veggjum þétt og loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Lengd 13 1/2 al. breidd 12 al. hátt 6 1/2 al. Hver hl. al. á kr. 4,50 — 6076,00

5 ofnar 1/65 2/60 1/45 1/35. 2 eldavélar 1/60 1/25 — 350,00

b. Við vestur gafl er inngöngu skúr byggður eins og húsið.

Fl. 6425,00

Lengd 3 al. breidd 4 al. hátt 4 1/2 al. Hver hl. al. á kr. 84 — 252,00

C. Við suður hlið hússins er inn og uppgöngu skúr byggður eins og húsið. Lengd 3 3/4 al. breidd 4 al. hátt 8 al. Hver hl. al. á kr. 1,20 — 45,00

Kr. 7127,00

4. 9. 702 Gunnþórunn Halldórsdóttir hefur látið byggja skúr við vestur gafl á húsi sínu á lóð sinni við Amtmannsstíg. Skúr þessi er byggður af binding, klæddur utan með plægðum 3/4" borðum pappa lögðum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 3/4" borða þétt með pappa á milli. Í miðjum binding er pappi, og millum gólfa í neðra bitalagi; alt þiljað innan og málað. Í skúr þessum eru hyllur, búðarborð skápar og skúffur, sem alt er málað. Þar er 1 ofn.

Lengd 8 al. breidd 8 1/2 al. hátt 5 1/2 al. Hver hl. al. á kr. 1,79 — 1432,00

1 ofn — 45,00

Kr. 1477,00

5. 9. 413 Helgi verzlunarmaður Helgason hefur að ósnu leiti endurbætt hús sitt á lóð sinni við Skólavörðustíg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðri 3/4" borðum, og með járni þar yfir á suður hlið og austur gafli, og með járnþaki á plægðri 3/4" borða þétt. Niðri í húsinu eru 4 íbúðar herbergi, eldhús gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og 2 herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum, en 1 með striga og pappír á veggjum og lofti; alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi er 1 íbúðar herbergi þiljað og málað, og framloft. Kjallari er undir öllu húsinu 2 1/2 al. á hæð. Í honum er steinsteypu gólf. Lengd 14 1/2 al. br. 10 al. hátt 4 1/2. Hver hl. al. á kr. 2,44 — 3538,00

3 ofnar 2/55 1/45. 1 eldavél 60 kr. — 215,00

b. Við suður hlið hússins er inngöngu skúr, byggður eins og húsið, járnvarinn utan, þiljaður og málaður innan. Í honum er 1 fastur skápur. Lengd 3 al. br. 3 al. hátt 3 1/2 al. Hver hl. al. á 36 kr. — 108,00

Kr. 3861,00

6. 9. 983 Guðmundur Þjóðmundur Jakobsson hefur byggt bakhús á lóð sinni Njálsgötu 33. B. Hús þetta er byggt af binding klætt utan með plægðum 1" borðum pappa lögðum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 1" borða þétt með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millum-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

gólf í nedra bitalagi. Nidri í húsi þessu eru 3 íbúdarherbergi, eldhús, búr og 1 fastur skápur, sem alt er þiljad, og herbergin med pappa á veggjum en striga og pappír á löftum, Alt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er gólf úr plægdum 5/4" bordum. Þar er geimsla. Kjallari er undir öllu húsinu 2½ al. á hæd.

Lengd 9 ál. breidd 8 ál. hæd 4½ al. Hver hl. al. á kr. 213 — 1917,00
2 ofnar 39 kr. 1 eldavjel 48 kr. .. .. — 126,00

b. Vid austur gafl hússins er inngöngu skúr. Hann er bygdur eins og húsid, er med risi og kjallara, og í honum er 1 fastur skápur.

Lengd 2½ al. breidd 3½ al. hæd 3¾ al. Hver hl. al. á kr. 46 — 115,00

~~Hjelmar~~ Hjartarson Sigv. Bjarnason Kr. 2158,00

Ár. 1905 hinn 8 apríl var samkvæmt beidni tekid fyrir ad virda til brunabóta eftirtöld hús. Virdingargjörd þessa framkvæmdu eftir bestu þekkingu og samvisku, hinir reglulegu brunabóta virdingamenn í Reykjavík, trjesmidirnir Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason, undir tilsjón brunamála stjórans.

667/ 1°. Sigurjón trjesm. Sigurdsson hefur breitt smídahúsi sínu vid Vonarstræti og gjört úr því íbúdarhús. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan med gólfbordum pappa og járni þar yfir, og med járnþaki á plægdri 1" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi og millum gólf í bádum bitalögum. Nidri í húsinu eru 4 íbúdarherbergi, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljad, og herbergin og gangurinn med striga og pappír á veggjum og löftum, Alt málad. Þar er 1 ofn. Uppi eru 2 herbergi, geimsluklefi og framloft, sem alt er þiljad, og herbergin málud. Þar er 1 ofn.

Lengd 15 ál. breidd 8½ al. hæd 6½ al. Hver hl. al. á kr. 311 — 4665,00
2 ofnar 1/105 1/38 .. .. — 143,00

d. Vid nordur hlid á húsi þessu er bygdur skúr, af binding, klæddur utan med kantsettum 5/4" bordum, pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki. Innan á binding er pappi og steinsteypu gólf í honum öllum, og ofan á því timburgólf í nokkrum hluta hans. Nidri í skúr

Flutt. kr. 4808,00

þessum eru, eldhús, 2 gangar, þvottahús, 2 geimsluklefar, ~~og gangur~~ kolastía og útbygd forstofa med flötu þaki; alt þiljad nema geimslukefarnir gangurinn annar og kolastían. Gangurinn forstofan og eldhúsid málad. Þar er 1 eldavjel. Uppi er smídarum, gangur og 1 íbúdarherbergi sem alt er þiljad, og herbergid málad. Þar er 1 ofn og 1 límofn.

Lengd 15 ál. breidd 6 ál. hæd 8½ al. Hver hl. al. á kr. 162 — 2430,00
1 ofn 29 kr. 1 límofn 50 kr. 1 eldavjel 110 kr. 1 vatnspottur 50 kr. — 50,00 189,00

e. Á sömu lód hefur sami madur bygt geimslu skúr af binding. Hann er klæddur utan med plægdum 5/4" bordum á þrjá vegu, en á einn veg med járni á langböndum, og med járnþaki á langböndum.

Lengd 8½ al. breidd 3 ál. hæd 3¼ al. Hver hl. al. á kr. 12 — 102,00

Kr. 7579,00

2°. 904. Ásgeir kaupmadur Sigurdsson hefur bygt geimsluskúr á lód sinni vid Barónsstíg. Skúr þessi er bygdur af binding, klæddur utan med járni á langböndum, og med járnþaki á langböndum. Á honum eru 6 þakgluggar, fernar tvöfaldar ökahurda útidyr, og einar einfaldar. Í honum er hvorki loft nje gólf.

Lengd 27 ál. breidd 14 ál. hæd 4 ál. Hver hl. al. á kr. 82 — 2214,00

Kr. 2214,00

3°. 905 Hlutafjelagid „Völundur" hefur bygt hús á lód Kristjáns Ólafssonar vid Njálsgötu. Hús þetta er bygt af binding klætt utan med plægdum 5/4" bordum, pappa listum og járni þar yfir, og med járnþaki á plægdri 5/4" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar og millumgólf í nedra bitalagi. Nidri eru 4 íbúdarherbergi í smídum og 2 eldhús; Alt þiljad. Á efri bita er lagt gólf úr plægdum 5/4" bordum. Þar er þurkloft og geimsla. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al. á hæd.

Lengd 12 ál. breidd 11 ál. hæd 4 ál. ris 3 ál. Hver hl. al. á kr. 270 — 3240,00

b. Vid nordur hlid er inngöngu skúr med kjallara bygdur af binding, klæddur utan med plægdum 5/4" bordum og med járnþaki á plægdri 5/4" borda súd.

Lengd 4 ál. br. 2 ál. hæd 4 ál. Hver hl. al. á kr. 30 — 120,00

~~Hjelmar~~ Hjartarson Sigv. Bjarnason Kr. 3360,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1905, den 10 April var Brandskaðabæturnar í Reykjavík ásamt líkleg með de ordinære Vurderingsmænd í Reykjavík, Snikkermestrene Hjálmur Hafliðason og Sigvaldi Bjarnarson tilstedte ved Husejendommen. Forsikr. Nr. 560. For der at taxere Brandlevningerne fra de 68 C ved samme Forsikrings Nr. som nedbrændte Natten mellem 9 og 10 Dennes

Vurderingsmændene forebar da, mødes Brandskaðabótanefndar Erindsel. efter bedste Skjön og Vidende efter Vedtægtens § 42 at taxere Brandlevningerne fra bemeldte Bygninger saaledes:

	Kr.
Stein i Grunden o.s.	144. 50
Mursten fra Skorstenen 2 á Kr.	12. 60.
Forskjellige Jernbarnpen	10 "
Uberegnelige Jernplader	75. "
	= 242 10

Hjálmar Hjartarson Sigv. Bjarnason

Ár 1905, þriðjudaginn 18 Apríl, var, samkvæmt beiðni, haldið fjöra að viðstöddu lögmætu vitundarvotti hús. Virðingargjörð þessa framkvæmdu hinir reglulegu brunabótavirðingamenn í Reykjavík Hjálmur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason eptir beztu sannfæringu og samvizku undir lögjafn brunamálastjórnarinnar.

1. (10.) 906 V

Guðmundur Halldórsson hefur látið byggja hús með 3 ál. risi á lóð einni við Vitastíg Nr. 16. Hús þetta er bygt af bindingi, klætt utan með plægðum 3/4" borðum pappa lögðum og járni þar yfir, og með járnpakti á plægðri 3/4" borða sið með pappa á milli. Í 4½" útveggi og bitalög er fylt með sagi. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað. og herbergin með pappa á veggjum, en ofnar og pappir á gólfum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Á efri hæðinni er gólf úr plægðum 3/4" borðum. Kjallari er undir öllu húsinu 2½ al. á hæð.

Lengd 9 ál. breidd 9 ál. hæð 4 3/4 al. Hver hl. al. á 251 kr. 2259,00
2 ofnar á 58 á 38. 1 eldavél 48 kr. 144,00

b. Við vestur hlið er inngöngu skúr, byggður úr eins og húsið, hálfhæður í kvist. Lengd 5 ál. br. 3 ál. hæð 3½ al. Hver hl. al. á 47 kr. 235,00
Kr. 2638,00

2. 907 V

Jóhann Bjarn. Hafliðason hefur bygt einlyft hús með 3½ ál. risi, á lóð einni við Skálholtsstíg Nr. 31. Hús þetta er bygt af bindingi, klætt utan með plægðum 1" borðum pappa lögðum og járni þar yfir, og með járnpakti á plægðri 1" borða sið með pappa á milli. Innan á bindingi er pappi og millumgólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en ofnar og pappir á loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Á efri hæðinni er gólf úr 7/8" borðum, þar er 1 þiljað herbergi og framloft. Kjallari er undir öllu húsinu 3 3/4 al. á hæð. Í honum hálfum er smíðarúm með timburgólfi og járnfóðruðu lofti; en í hinum helmingnum er geymsla og loft. Lengd 10 ál. breidd 10 ál. hæð 5 1/4 al. Hver hl. al. á kr. 304 3040,00
3 ofnar á 59 á 38 á 25. 1 eldavél 66 kr. 188,00

b. Við vesturgafl hússins er inngöngu skúr, byggður úr eins og húsið. Í honum er gangur og 2 salerni. Lengd 3 ál. br. 4 ál. hæð 4 1/3 al. Hver hl. al. á 83 kr. 249,00
Kr. 3477,00

3. 908 V

Árni bjarn. Jónsson hefur bygt einlyft hús með 3½ al. risi, á lóð einni við Grettisgötu Nr. 44. Hús þetta er bygt af bindingi, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa lögðum og járni þar yfir, og með járnpakti á plægðri 3/4", borða sið með pappa á milli. Í binding og innan á binding er pappi, og millumgólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og búr, sem alt er þiljað, og herbergin með ofnar og pappir á veggjum og loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Ofnpípi eru gólfborð á bitum, og þiljaðir skápar. Kjallari með timburgólfi er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð. Þar er smíðarúm þiljað og með járnfóðruðu lofti, og 2 geymslurúm; annað þiljað. Þar er loft og 1 búrofn. Lengd 10 ál. br. 10 ál. hæð 4½ al. Hver hl. al. á - kr. 302 3020,00

3 ofnar ÷ 59 ÷ 40 ÷ 25. Limofn 50 kr. 1 eldavjel 47 kr. . . . Flutt kr. 3020,00
224,00

b. Við vestur gafl er forstofu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Lengd 3 ál. br. 3 ál. had 4 ál. Hver hl. al. á 67 kr. 201,00

c. Við suðurhlið er imgöngu skúr byggður eins og húsið. Lengd 2½ ál. br. 6 ál. had 4 ál. Hver hl. al. á .. kr. 56 140,00

Kr. 3582,00

Reykjavík Hjartarson Sigv. Bjarnason

Ao 1905. þann 20 April. var. var samd svo hljóðandi, lofar undirskrifaður Jens Jónsson bónda, sem hér eftir skal kallast húsbóndi, að byggja fyrir hann eitt timburhús á Reykjavíkur lóðarsvæði Hjalta Hjaltasonar og Sigvalda Bjarnasonar eftir hjálagðri uppdrátt og lýsingu undirskrifaðra lóðareigenda.—

1.
909
Sigurjón Gíslason hefur lofað byggja einlyft hús með 3 ál. risi á lóð sinni við Njálsgötu Nr. 42. Hús-fjalla er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum pappa lóðum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding og innan á binding er pappi, og millumgólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur sem alt er filjað, og 2 herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum. 1 með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efri hæð er gólf úr plægðum ¾" borðum. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al. á had.

Lengd 10 ál. br. 9 ál. had 4½ al. Hver hl. al. á kr. 256 (2430,00) 2574,00

2 ofnar 50 ÷ 74. 1 eldavjel 59 kr. 153,00

b. Við vestur gafl er imgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 2 gangar og saleerni. 96 288

Lengd 3 ál. br. 4 ál. had 4½ al. Hver hl. al. á kr. 85 (255,00)

Kr. (2838,00) 2981,00

2.
895.
Magnús múrari Magnússon hefur nýlega fullgjört hús það er hann hefur látið byggja á lóð sinni við Grettisgötu. Hús-fjalla er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa lóðum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millumgólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi eldhús og 1 fastur skápur; sem alt er filjað, og her-

bergin með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á efri hæð er gólf úr plægðum ¾" borðum. Kjallari með timbur- gólfi 2½ al. á had, er undir öllu húsinu. Í honum eru 4 geimsluklefar, hanona skúa og gangur. Þar er 1 eldavjel.

Lengd 10 ál. br 9 ál. had 4¾ al. Hver hl al á .. kr. 240 2400,00

3 ofnar ÷ 47 ÷ 28 ÷ 25. 2 eldavjelar ÷ 55 ÷ 25 180,00

b. Við vestur gafl hússins er imgöngu skúr. Hann er byggður eins og húsið. Lengd 2 ál br. 3 ál had 4 ál. Hver hl. al. á kr. 62 124,00

Kr. 2704,00

3.
910.
Guðmundur Bjarn. Jakobsson hefur byggt bakhús með 3 ál. risi, á lóð sinni við Njálsgötu Nr. 40 B. Hús-fjalla er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum pappa lóðum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millumgólf í neðra bitalagi með pappa og sagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er filjað, og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er 1 filjað herbergi og þurrloft. Kjallari 1½ al á had er undir öllu húsinu

Lengd 9 ál. br. 8 ál. had 4½ al. Hver hl. al. á – kr. 224 2016,00

2 ofnar 39 krónur hvor. 1 eldavjel 48 krónur . . 126,00

b. Við vestur gafl er imgöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum er 1 fastur skápur.

Lengd 2½ al. br 3½ al. had 3¾ al. Hver hl al á kr. 70 175,00

Kr. 2317,00

4.
911.
Guðmundur Bjarn. Jakobsson hefur byggt bakhús með 3 ál. risi, á lóð sinni við Njálsgötu Nr. 39 B. Hús-fjalla er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum pappa lóðum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millumgólf í neðra bitalagi með pappa og sagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er filjað, og herbergin með striga og pappír á loftum en pappa á veggjum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efri hæð er gólf úr plægðum ¾" borðum. Kjallari er undir öllu húsinu 2 ál. á had.

Lengd 9 ál. br. 8 ál. had 4½ al Hver hl. al. á .. kr. 224 2016,00

2 ofnar 39 krónur hvor. 1 eldavjel 48 kr. 126,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

	Flutt kr.	2141,00
b.	Við austurgafl er imngöngu skúr, með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum er 1 fastur skápur. Lengd 2½ al. br. 3½ al. hað 3¼ al. Hver hl. al. á kr. 70	175,00
	Kr.	2317,00
5. 917	Guðmundur Þjeðm. Jakobsson hefur bygt hús með 3 al. risi, á lóð sinni við Vitastíg Nr. 17. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum pappa listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millum-gólf í neðra bitalagi með pappa og sagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Á efri hæðum er gólf úr plægðum ¾" borðum. Kjallari er undir öllu húsinu 2½ al. á hað.	
	Lengd 9 ál. br. 8 al. hað 4½ al. Hver hl. al. á kr. 240	2160,00
	2 ofnar 39 krónur hvor. 1 eldavél 48 kr. . . .	126,00
b.	Við austur hlið er imngöngu skúr. Hann er byggður eins og húsið, Í honum er 1 fastur skápur. Lengd 3½ al. br. 2½ al. hað 3¼ al. Hver hl. al. á kr. 50	175,00
	Kr.	2461,00
6. 913	Guðmundur Þjeðm. Jakobsson hefur bygt einlyft hús með porti og 4½ al. risi, á Laufásveg og Þórsgötu Nr. 16. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millum-gólf í báðum bitalögum, fyllt með sagi. Niðri á húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, 2 eldhús og 3 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar. Uppi eru 4 herbergi og eldhús, sem alt er þiljað, og 2 herbergin með pappa á veggjum og súð, en striga og pappír á loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari með steinsteypu gólfi 3¾ al. á hað, er undir öllu húsinu. Í honum eru 4 gjemsluklefar, 2 gangar og 1 herbergi þiljað og málað. Þar er 1 ofn.	
	Lengd 11 ál. br. 6 ál. hað 6¼ al. Hver hl. al. á kr. 404	4444,00
	5 ofnar hver 39 kr. 3 eldavélar 48 kr hver . . .	339,00
b.	Við vestur hlið er imn og uppgöngu skúr með risi og kjallara	

	Flutt kr.	4783,00
	Hann er bygður eins og húsið, Í honum eru 2 gangar og 2 salerni. Lengd 3 ál. br. 4 ál. hað 8½ al. Hver hl. al. á kr. 60	507,00
	Kr.	5290,00
7. 914	Guðmundur Þjeðm. Jakobsson hefur bygt einlyft hús með risi á lóð sinni við Laugaveg Nr. 76 B. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan á suðurhlið og austur gafli með plægðum ¾" borðum en á norður hlið og vestur gafli með plægðum 1" borðum pappa listum og járni þar yfir umhverfis, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millumgólf með sagi í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi er 1 herbergi þiljað, og framloft. Kjallari með steinsteypu-gólfi 3½ al. á hað er undir öllu húsinu. Í honum eru 3 gjemsluklefar og gangur.	
	Lengd 10 ál. br. 10 ál. hað 4½ ál. ris 3¼ al. Hver hl. al. á kr. 300	3000,00
	2 ofnar á 42 á 39. 1 eldavél 48 kr	129,00
b.	Við suðurhlið er imngöngu skúr byggður eins og húsið. Í honum er 1 fastur skápur og salerni í kjallara. Lengd 3 ál br. 3 ál. hað 4 ál. Hver hl. al. á . . kr. 57	171,00
c.	Við vesturgafl hússins er gjemsluskúr, Hann er byggður af binding, klæddur utan með járni á langböndum á veggjum og þaki. Hólfaður í tvent. Lengd 4 ál. br. 10 ál hað 5 ál Hver hl. á á kr. 75	300,00
	Kr.	3600,00
8. 915	Ermenrekur Þjeðm. Jónsson hefur bygt einlyft hús með papp. 6 ál. risi, á lóð sinni við Hverfisgötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum pappa listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millum gólf með steinsteypu í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og búr, sem alt er þiljað, og 1 herbergið með pappa á veggjum en striga og pappír á lofti, en 2 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum súð og loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél	

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Lengd 12 ál. br. 12 ál. hað 7 ál. Hver hl. al. á - kr. 531 — 6372,00
4 ofnar 2/66 2/38 2/29. 2 eldavélar 66 kr. — — — — 332,00

v Kjallari með kimburgólfi 4 ál. hár, er undir öllu húsinu og steinsteypa undir hálfu gólfinu. Í honum eru 4 geymsluklefar, gangur og 1 herbergi í smíðum.

b. Við austurgafl hússins er inn- og uppgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður einn og húsið. Í honum eru 5 fastir skápar og 3 sálarnir í kjallara. Lengd 4 ál. br 5 ál. hað 9 ½ al. Hver hl. al. á 19 kr. — 788,00

Kr. 7492,00

Þorsteinn Þjóðbjartarson Sigv. Bjarnason

Ár 1905 hinn 29 apríl var samkvæmt beiðni lækið fyrir að virða til brunabóta eftirtöld hús. Virðingargjörð þessa framkvæmdu hinir reglulegu brunabótavirðingamenn í Reykjavík, trésmiðirnir Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason, eftir beztu þekkingu og samvizku undir tilsjón brunamálastjórans.

1. v. 916 Þorvaldur skipstjóri Eyólfsson hefur látið byggja ~~hús~~ einlyft hús með porti og 5 ál. risi á lóð sinni við Njálsgötu Nr. 23. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa lóstum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Pappi á binding á milli gólfa og á milli lóstanna. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á lóstum. Alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Uppi eru 4 íbúðarherbergi og gangur, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 4 ofnar. Kjallari með steinsteypu-gólfi 3 ál. á hað, er undir öllu húsinu. Í honum eru 4 geymslurúm og gangur.
Lengd 12 ál. br. 11 ál. hað 6 ⅔ al. Hver hl. al. á .. kr. 439 — 5268,00
5 ofnar 66 2/38 2/29. 1 eldavél 50 kr. — — — — — 250,00

b. Við vesturgafl er inngöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður einn og húsið, hálfaður í kvent.
Lengd 3 ál. br. 4 ál. hað 4 ½ al. Hver hl. al. á .. kr. 91 — 273,00

v. Við norðurhlið er inn- og uppgöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður einn og húsið. Í honum eru 2 gangar og 2 sálarnir.
Lengd 3 ¼ al. br. 3 ¼ al. hað 5 ¾ al. Hver hl. al. á kr. 108 — 351,00

Kr. 6142,00

Hvert hús sitt innlegt með sínu fullgesti

2. v. 838 Vilhjálmur trésmiður Ingvarsson hefur látið byggja ~~einlyft hús með porti og risi á lóð sinni við Skólavörðustíg~~ Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, lóstum og járni þar yfir, á veggjum og þaki. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðar-herbergi, eldhús, búr og gangur, sem alt er þiljað, og 2 herbergin með pappa á veggjum og lóstum, alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Uppi eru 7 herbergi og gangur sem alt er þiljað, og 3 herbergin með pappa á veggjum og lóstum, alt málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari með járnklæddu lofti er undir öllu húsinu. Hann er 3 ½ al. á hað, hálfaður í kvent, og í honum hálfum er timbur gólf. Lengd 13 ál. br 11 ál. hað 6 ál. Hver hl. al. á kr. 37 — 4823,00
3 ofnar 64 30 20. 1 eldavél 60,00 — 174,00

b. Við vestur hlið hússins er inngöngu skúr byggður einn og húsið. Í honum er gangur og sálarnir. Lengd 4 ál. br 3. ál. hað 3 ½ al. Hver hl. al. á 38 — 152,00

Kr. 5149,00

3. v. 917 Hlutafjelagið „Steinar" hefur látið byggja einlyft hús með 2 ½ ál risi, á lóð sinni við Nýlendugötu. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾ borða súð á 22 al. en með járnþaki á langböndum á 18 ál. Í húsinu er vinnurúm, geymslurúm og 1 herbergi í smíðum
Lengd 40 al. br. 10 ál. hað 4 ½ al. Hver hl. al. á .. kr. 90 — 3600,00

Kr. 3600,00

Þorsteinn Þjóðbjartarson Sigv. Bjarnason

Ár 1905 hinn 1 maí, var samkvæmt beiðni lækið fyrir að virða til brunabóta eftirtöld hús. Virðingargjörð þessa framkvæmdu hinir reglulegu brunabóta-~~menn~~ virðingamenn, í Reykjavík, trésmiðirnir Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason, eftir beztu þekkingu og samvizku, undir tilsjón brunamála stjórans.

9/18 1. v. Vigfús skipstjóri Jósepsson hefur látið byggja einlyft hús með porti og 4 ál risi á lóð sinni við Skólavörðustíg ~~á 13 ál. á sálarlofti~~ Hús þetta er byggt af binding klætt utan með plægðum 1" borðum pappa lóstum og járni

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Þar yfir, og með járnþaki á plægdri 1" borda súð með pappa á milli. Í þak og útveggi er fylt með Marhálm, og millumgólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum og 1 með pappa á lofti, en 2 með striga og pappír á loftum, alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 herbergi og gangur, sem alt er þiljað, og 3 herbergin með pappa á veggjum súð og loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari með steinsteypugólfi 3 ál á hæð, er undir öllu húsinu.

Lengd 10 ál. br. 10 ál. hæð 6½ ál. Hver hl. al. á kr. 361 — 3610,00

4 ofnar $\frac{1}{50}$ $\frac{2}{36}$ $\frac{1}{28}$. 1 eldavjel 62 kr. - - - - - - 212,00

b. Við sudur gafl hússins er inngöngu skúr með kjallara. Hann er bygdur eins og húsið. Í honum eru 2 gangar, 3 fastir skápar og 2 salerni.

Lengd 3 ál. br. 4¾ ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 106 — 318,00

Kr. 4140,00

2.º 919 Hjörleifur trjesm. Guðmundsson hefur bygt einlyft hús með 3½ álnar risi á lóð sinni við Njálsgötu № 58. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægdum 5/4" borðum, pappa listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægdri 5/4" borda súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millumgólf í nedra bitalagi, en í efra bitalag er fylt með sagi. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin 2 með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 2⅓ ál. á hæð. Á efri bitum er gólf ur plægdum ¾" borðum.

Lengd 10 ál. br. 9 ál. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 243 — 2430,00

2 ofnar $\frac{1}{47}$ $\frac{1}{32}$. 1 eldavjel 53 kr. - - - - - - - 132,00

b. Við austur gafl hússins er inngöngu skúr, hed risi. Hann er bygdur eins og húsið. Í honum er gangur og 1 fastur skápur. Lengd 2½ ál. br. 3½ al. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 68 — 170,00

Bjetnasson Hjartarson Sigv. Bjarnason Kr. 2732,00

Ár 1905 hinn 3 maí, var samkvæmt beiðni tekið fyrir að virða til brunabóta samkvæmt beiðni eftir greint hús. Virðingargjörð þessa framkvæmdu hinir reglulegu brunabóta virðinga menn í Reykjavík, trjesmiðirnir Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason, eftir bestu þekkingu og samvirku, undir tilsjón brunamála stjórans.

1.º 920. Sigurður Adjúnct Thóroddsen hefur látið byggja hús á lóð sinni við Tríkirkjuveg. Hús þetta er með porti og 6 ál. risi. Það er bygt af binding, klætt utan með plægdum 1" borðum, pappa og listum, og þar yfir með plægdum ¾" borðum pappa, listum og járni; Með járnþaki á plægdri 5/4" borda súð með pappa ~~og listum~~ á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millumgólf í báðum bitalogum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 2 gangar, Veranda" með leirflísagólfi, og 1 fastur skápur; alt þiljað og "með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 7 herbergi og stór gangur, sem alt er þiljað, og gangurinn sem og 5 herbergin með striga og pappír á veggjum súð og loftum, en 2 herbergin eru með pappa á veggjum og súð, og striga og pappír á loftum. Alt málað. Þar eru 2 ofnar. Á ~~skam~~ bitum er gólf úr plægdum 5/4" borðum og pappi undir. Kjallari með steinsteypugólfi 3½ al. á hæð er undir öllu húsinu. Í honum eru 5 geimslurúm, gangur og þvottahús með vatnshitunarpott. Steinveggur er eftir endilöngum kjallaranum, gólfbord í millumgerðunum og spjalda hurðir fyrir öllum geimslurúmunum. Í húsinu eru 2 reykháfar og annar af þeim tvöfaldur. Undir kjallaragólfið eru lagðar vatns og skólpleidslupípur.

Lengd 17⅓ al. br. 14⅓ ál. hæð 8 ál. Hver hl. al. á . . kr. 744 — 12896,00

5 ofnar $\frac{1}{120}$ $\frac{2}{90}$ $\frac{1}{76}$ $\frac{1}{70}$. 1 eldavjel 95 kr. 1 vatnshitunarpottur 70 - - — 611,00

b. Við norður gafl er inngöngu skúr með risi og kjallara. Hann er bygdur eins og húsið. Í honum er bordskápur og salerni.

Lengd 4 ál. br. 5 ál. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á . . kr. 140 — 560,00

Kr. 14067,00

Bjetnasson Hjartarson Sigv. Bjarnason

Ár 1905 hinn 8 maj, var samkvæmt beiðni tekið fyrir að virða til brunabóta eptir-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Hafnarstr. 9 22

Láld hús. Virðingargjörð þessa fasteignar sem hún er og lýst hefur verið hér að framan er gjörð af Reykjavík, 6 Sept. 1905 undirritaðir Hjörtur Hjaltason Hjaltason og Sigvaldi Bjarnason eptir beztu sannfæringu og samvizku undir biljón brunamálastjórans. —

1.) Verzlunin Edinborg hefur láld byggja tvílyft hús með turni uppúr miðju þaki, á lóð sinni við Strandgötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum pappa listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðir 1" borða súð með tvöföldum pappa og listum á milli. Í binding er pappi og milli um gólf í neðsta bitalagi, en í hinum tveimur er tvöfaldur pappi milli bita. Niðri í húsi þessu er sölubúð og gangur, sem alt er þiljað, og sölubúðin með striga og pappír á veggjum og loftum; Í hæðinni eru 5 búðar herbergi, 18 skúffur og skápar með veggjunum; alt málað. Í öðru gólfi er 2 skrifstofur, geimslu rúm og gangur, sem alt er þiljað og skrifstofurnar með striga og pappír á veggjum og loftum, og máladar sem og gangurinn. Í turninum er 1 herbergi þiljað og málað. Stærðin á honum er 7½ x 7 ál. hæð 5 ál. Hann er byggður einn og húsið. Í Kjallari með steinsteypu gólfi og timbur gólfi ofan á því, er undir öllu húsinu. Hæðin á honum er 3¾ al. og í honum eru 4 skilveggir úr steinsteypu 5 ál. langir. Í

Í Með búðar herbergjum uppi í húsi þessu

Lengd 23½ al. br. 18 ál. hæð 14 al. við 1¼ al. Hver hl. al. á 1078 — 25333,00
Með búðar herbergjum og pípum og ofnum — 4000,00
Kr. 29333,00

2.) Haraldur Þórðarson Müller hefur bygt einlyft hús með 3½ ál. risi á lóð sinni við Fjarnargötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum pappa listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðir ¾" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millum gólf með sandi í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Þar er 1 ofn og eldavjel. Uppi er 1 íbúðar herbergi 2 geimslu herbergi og gangur, sem alt er þiljað og málað. Þar er 1 ofn. Kjallari með steinsteypu gólfi 3 ál. á hæð, er undir öllu húsinu. Í honum eru 4 geimslu teiglar, 1 fastur skápur, sölarni og vatnsdala með [illegible] upp í

Lengd 9½ al. br. 9½ al. hæð 6 al. Hver hl. al. á kr. 338 — 4563,00
2 ofnar 1/75 1/45 1 eldavjel 65 kr. Vatnsdala með pípum 30 kr. — 215,00 — 155,00
Kr. 4778,00

3.) Jón sagnfræðingur Jónsson og Þórarinn B. Þorláksson málari hafa bygt tvílyft hús með 6 ál. risi á lóð sinni við Laufásveg 7/2 45. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum pappa listum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðir ¾" borða súð með pappa á milli. Í útveggjum er millumpil í miðjum binding og pappi, og millumgólf í öllum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, búr, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er sama herbergja skipun sem og annar frágangur, nema að þar er engin fastur skápur. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Í þriðja gólfi eru 2 íbúðar herbergi, framloft og 1 fastur skápur, og herbergin og skápurinn þiljað og málað. Þar er 1 ofn. Kjallari með steinsteypu gólfi 3 ál. á hæð, er undir öllu húsinu. Í honum eru 6 geimsluklefar og gangur, og steinveggur að endilöngu. Þar er 1 vatnshitunarpottur.

Lengd 15 ál. br. 13 ál. hæð 10½ al. Hver hl. al. á kr. 780 — 11700,00
7 ofnar : 2/70 : 2/50 : 3/28. 2 eldavjelar : 60 kr. hvor. 1 vatnshitunarp. 70 — 510,00

b.) Við norðurhlið hússins er inn og uppgöngu skúr. Hann er byggður einn og húsið. Í honum er stigi og 2 skilþrep. Lengd 4 ál. br. 3½ al. hæð 9¼ al. Hver hl. al. á kr. [illegible] — 540,00

c.) Við norðurhlið á skúr þessum er annar skúr. Í honum er gangur og 2 salerni. Lengd 4 ál. br. 2¾ al. hæð 3½ al. Hver hl. al. á kr. 34 — 136,00

Kr. 12890,00

Reikning[illegible] Hjartarson Sigv. Bjarnarsyni

Ár 1905 hinn 10 maí var samkvæmt beiðni lækið lýst og virða til brunabóta eftirskild hús. Virðingargjörð þessa framkvæmdu hinir tilnefndu brunabótavirðingamenn í Reykjavík, bæjarsmiðirnir Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason eptir beztu þekkingu og samvizku, undir tilsjón brunamála stjórans.

1.) Guðjón bæjarm. Jónsson hefur bygt með porti og 7 ál. risi hús á lóð sinni við Grettisgötu 50. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa listum og járni þar yfir,

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

og með járnpaki á ¾" borða síð með pappa á milli. Innan á
binding er pappi, og millum gólf í báðum bitalögum.
Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur
sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum
og loftum; Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi
eru 4 íbúðar herbergi, eldhús og 3 fastir skápar, sem alt er
þiljað og herbergin með striga og pappír á veggjum, síð og
loftum, Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari
með timburgólfi í rúml. ¾, er undir öllu húsinu, 4 ál á hæð
Í honum eru 3 geimsluklefar, 2 gangar og 2 herbergi þiljuð,
annað herbergið með pappa á veggjum en striga og pappír á
lofti, og gangarnir og herbergin máluð. Þar eru 2 ofnar
Lengd 11½ ál br. 10 ál. hæð 7⅓ al. Hver hl. al. á kr. 48 00 4946.
6 ofnar ²/₅₀ ²/₃₀ ¹/₂₈ ¹/₂₇. 2 eldavélar ¹/₇₅ ¹/₇₃ 333,00
b. Við suður hlið er inn- og uppgöngu skúr. Hann er byggður
eins og húsið. Í honum er stigi, 2 skápar og 2 salerni.
Lengd 3½ al. br. 3½ al. hæð 11¼ al. Hver hl. al. á .. kr. 150 kr. 525
c. Við vesturgafl er inngöngu skúr með risi. Hann er byggður
eins og húsið. Í honum er 1 fastur skápur og geimsluklefi.
Lengd 2 ál. br. 3¼ al. hæð 6¼ al. Hver hl. al. á .. kr. 85. 170.
Kr. 5973

2.ᵍ Sveinbjörn Erlendsson hefur byggt einlyft hús með
4 ál risi á lóð sinni við Vitastíg Nr 15. Hús þetta er
byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum
pappa listum og járni þar yfir, og með járnpaki á plægðri
¾" borða síð með pappa á milli. Í binding og innan á
binding er pappi, og millum gólf í neðra bitalagi.
Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi og eldhús; allt
þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, og striga og
pappír á loftum; Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél.
Áfast bitum er gólf úr plægðum ¾" borðum. Kjallari með
steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 3¼ al. á hæð.
Lengd 8 ál. br. 9 ál. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 270 2160
2 ofnar 49 kr. og 1 eldavél 40 kr. 138,00
b. Við norður gafl er inngöngu skúr byggður eins og húsið.
Í honum er salerni. Lengd 2 ál. br. 3½ al. hæð 6¼ al. Hver hl. al. á kr. 67 134
Kr. 2432

3.ᵍ Árni Hallgrímsson hefir byggt einlyft hús með 2¾ ál.
risi, á lóð sinni við Njálsgötu Nr 55. Hús þetta er
byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum
pappa listum og járni þar yfir, og með járnpaki á plægðri
1" borða síð með pappa á milli. Innan á binding er

pappi og millum gólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi
þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem
alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, en striga
og pappír á loftum; Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1
eldavél. Áfast bitum eru plægð ¾" borð. Kjallari er undir
öllu húsinu 2¾ al. á hæð. Hann er hólfaður í tvent.
Lengd 9 ál. br 9 ál. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á . kr. 248 2232
2 ofnar ²/₃₀ ²/₂₅. 1 eldavél 43,00 . . . . . 98.00
b. Við vesturgafl hússins er inngöngu skúr. Hann er byggður eins
og húsið. Í honum eru 2 gangar og 1 fastur skápur.
Lengd 3 ál. br. 3½ al. hæð 4 ál. Hver hl. al. á . . kr. 76 228
Kr. 2558.

4.ᵍ Jón Magnússon hefur byggt einlyft hús með 3¼ ál. risi á
lóð sinni við Njálsgötu Nr 57. Hús þetta er byggt af binding,
klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar
yfir, og með járnpaki á plægðri 1" borða síð með pappa á milli.
Í binding og innan á binding er pappi, og millum gólf í neðra
bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, og 2
fastir skápar, sem alt er þiljað. og herbergin með pappa á veggj-
um, en striga og pappír á loftum; Allt málað. Þar eru 2 ofnar
og 1 eldavél. Áfast bitum er gólf úr ¾" plægðum borðum.
Kjallari er undir öllu húsinu 3 ál. á hæð. Í honum er salerni.
Lengd 10 ál. br. 9 ál. hæð 4½ al. Hver hl. al. á . . kr. 244 2440
2 ofnar 33,00 1 eldavél 47,00 113,00
b. Við vesturgafl hússins er inngöngu skúr með risi. Hann er
byggður eins og húsið. Í honum er 1 fastur skápur.
Lengd 2 ál. br. 3 ál. hæð 4 al. Hver hl. al. á . kr. 64 128
Kr. 2681.

5.ᵍ Halur Hafsson hefur byggt ~~tvo~~ einlyft hús með 3¼ ál. risi
á lóð sinni við Njálsgötu Nr 56. Hús þetta er byggt af bind-
ing, klætt utan með plægðum ¾" borðum pappa listum og
járni þar yfir, og með járnpaki á plægðri ¾" borða síð með
pappa á milli. Innan á binding er pappi og millum gólf
í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi,
eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með
pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum; Allt málað.
Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Áfast bitum er gólf úr plægðum
¾" borðum. Kjallari er undir öllu húsinu 3 ál. á hæð.
Lengd 10 ál. br. 9 ál. hæð 4½ al. Hver hl. al. á . kr. 240 2400
2 ofnar ²/₄₇ ²/₂₉. 1 eldavél 51,00 . . . . . 127.00
b. Við vesturgafl hússins er inngöngu skúr með risi. Hann er
byggður eins og húsið; hólfaður í tvent. 210
Lengd 2½ ál. br 4 ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á . . kr. 84 2737.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6.j. Jónas Þorsteinsson hefur bygt einlyft hús með 3¼ál risi á lóð sinni við Njálsgötu Nr. 59. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnpakki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í allar útveggi er fylt með sagi, og millum pappa á milli. Í alla útveggi er fylt með sagi, og millum-gólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar-herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað; og her-bergin með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum; alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á efri bitum-gólf, í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar-herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað; og her-bergin með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum; alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á efri bitum er gólf úr plægðum 3/4" borðum. Kjallari er undir öllu húsinu 3 ál. á hæð, hólfaður í tvent.

	Lengd 10 ál. br 9 ál. hæð 4 3/4 al. Hver hl. al. á kr. 240		2400
	3 ofnar 5/24 2/32. 1 eldavjel 50,00		166,00
b.	Við vestur gafl hússins er imgöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið, hólfaður í tvent. Í honum er 1 fastur skápur. Lengd 3 ál. br 4/4 ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á	kr. 91	273
		Kr.	2839.

Hjeraðsvottorð Hjartarson Sigr. Bjarnarson

Ár 1905. hinn 13 maí, var, samkvæmt beiðni Þórð-ar Þjóðleifssonar, af undirskrifuðum tveim mönnum skoðað hið brunabótaskyldu timburhús nr. 59 við Njálsgötu hér í bænum, eign Jónasar Þorsteinssonar, sem hann hefur látið byggja síðastliðið ár, og virðingargjörð þessa framkvæmdu hinir sögðu brunabótavirðingarmenn í Reykjavík, tjáðu virðingarmennirnir Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason upp á sína eiðs- og samvizku svo-hljóðandi brunamálsvirðingargjörð:

19. 930 Jón Jónsson hefur látið byggja einlyft hús með 3 2/3 ál risi á lóð sinni við Lindargötu. Hús þetta er bygt af binding klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnpakki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í hliðarveggi er fylt með sagi, en innan á gaflveggja-binding er pappa, og millum-gólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Á efri bitum er gólf úr plægðum 3/4" borðum. Kjallari með steinsteypu gólfi, undir timburgólfi, er undir öllu húsinu 3 ál 21" á hæð. Í honum eru 3 her-bergi og gangur sem alt er þiljað, og 1 herbergi óþiljað. 3 herbergin eru með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum; máluð sem og gangurinn. Þar eru 2 ofnar.

	Lengd 12 ál. br 10 ál. hæð 5 3/4 al. Hver hl. al. á kr.	366	4392,00
	3 ofnar 1/120 2/38 1 eldavjel 80 kr.		276,00
b.	Við suður hlið hússins er imgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum er 1 fastur skápur. Lengd 4 ál. br. 3 ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á	kr. 57	228
		Kr.	4896
20. 931	Jón Jónsson hefur bygt einlyft hús með 3 2/3 ál risi á lóð sinni við Lindargötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan á þrjá vegu með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir – vestur gafl er af steinsteypu – og með járnpakki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í hliðveggi er fylt með sagi, en pappi innan á binding á göflum, og millum-gólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 3 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum alt málað. Þar er ofn og 1 eldavjel. Á efri bitum er gólf úr plægðum 3/4" borðum. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 4 2/3 al á hæð.		
	Lengd 11 ál. br. 10 ál. hæð 5 3/4 ál. Hver hl al á kr.	342	3762,00
	1 ofn 120,00 1 eldavjel 80,00		200,00
b.	Við suður hlið hússins er imgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum er 1 fastur skápur Lengd 4 ál br 3 ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á	kr. 59	236,00
		Kr.	4198
21. 932	~~Jón Þorsteinsson~~ Samuel Þorsteinsson Jónsson hefur bygt hús, einlyft með 3 ál. risi á lóð sinni við Baronsstíg 26. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum pappa listum og járni þar yfir, og með járnpakki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millum-gólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar her-bergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efri bitum eru oflagð 3/4" borð. Kjallari 3 ál. á hæð er undir öllu húsinu.		
	Lengd 10 ál. br. 9 ál. hæð 4 1/2 al. Hver hl. al. á kr.	230	2300,00
	2 ofnar 1/48 1/38. 1 eldavjel 48,00		134,00
b.	Við vestur hlið er imgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið, hólfaður í tvent.		
	Lengd 5 1/2 al. br. 2 1/2 al. hæð 4 3/4 al. Hver hl. al. á kr.	50	175,00
		Kr.	2609,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4°
7.
933

Bjarni Þiðrik Jónsson hefur bygt einlyft hús með 4 al. risi á lóð sinni við Skálagötu Nr. 32. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 3/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millum gólfa í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum; Allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Hæri hlutum er gólf úr plægðum 3/4" borðum. ~~Þar eru~~ 2 geymslu rúm þiljuð. Kjallari 3 ál á hæð er undir öllu húsinu. Hann er hálfgrafinn í jörð.

Lengd 10 ál. br. 10 ál. hæð 4 3/4 al. Hver hl. al. á kr. 298		2980,00
3 ofnar 4/7 3/5 3/2. 1 eldavél. 50 kr. - - - - -		164,00
b. Við vestur gafl hússins er inngöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið.		
Lengd 2 ál. br. 3 ál. hæð 3 3/4 al. Hver hl. al. á kr. 53		106,00
Kr.		3250,00

5°
7.
934

Guðmundur Þiðrik Asbjarnarson hefur bygt einlyft hús með porti og 5 ál. risi á lóð sinni við Skálagötu Nr. 30. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 3/4" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millum gólfa í ~~neðra~~ bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 5 skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 íbúðar herbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, en striga og pappír á súð og loftum; Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 3 1/2 al. á hæð. Í honum er gangur og 2 geymslu klefar með steinlagðu gólfi, og önnur rúm með timbur gólfi, þiljað innan.

Lengd 11 1/2 al. br 10 1/2 al. hæð 6 3/4 al. Hver hl. al. á kr. 426		4899
5 ofnar 4/7 3/8. 2 eldavélar 5/7 4/8 - - - - -		301,00
b. Við vestur gafl hússins er inngöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið		
Lengd 2 1/2 al. br. 2 1/2 al. Hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 50		125
c. Við suður hlið er inn og upp göngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 2 fastir skápar.		
Lengd 3 1/2 al. br 4 ál. hæð 8 ál. Hver hl. al. á kr. 136		476
Kr.		5801,00

6°
7.
935

Egill Þiðriksson hefur látið byggja einlyft hús með 3 1/2 al. risi á lóð sinni við Lokastíg Nr. 40 B. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millum gólfa í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Hæri hlutum er gólf úr plægðum 3/4" borðum. Kjallari með steinsteypu gólfi 3 al. á hæð, er undir öllu húsinu.

Lengd 10 al. br. 9 ál. hæð 4 3/4 al. Hver hl. al. á kr. 268		2680,00
3 ofnar 4/7 3/4 2/5. 1 eldavél 50,00 - - - - -		156,00
b. Við vestur gafl hússins er skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið; hálfgrafinn í jörð.		
Lengd 5 ál. br 4 al. hæð 3 3/4 al. Hver hl. al. á - - kr. 70		350,00
Kr.		3186,00

7°
7.
936

Hákon Grímsson hefur bygt einlyft hús með 3 ál risi á lóð sinni við Brekkugötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum pappa listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millum gólfa í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og búr, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum; allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Hæri hlutum er gólf úr óplægðum 3/4" borðum. Kjallari sumpart með timbur gólfi og sumpart með steinsteypu gólfi 4 ál á hæð er undir öllu húsinu. Í honum eru 3 geymslu rúm og gangur, og eitt af þeim er þiljað og málað. Þar er loft.

Lengd 10 ál. br. 10 ál. hæð 4 1/2 al. Hver hl. al. á kr. 304		3040,00
3 ofnar 4/7 3/8 2/5. 1 eldavél 48,00 - - - - -		158,00
b. Við vestur gafl hússins er inngöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið.		
Lengd 3 1/2 al. br. 2 1/2 al. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 50		175
Kr.		3373,00

8°
7.
937

Sæmundur Skaftason og Kristján Kaðeson hafa bygt einlyft hús með 3 ál risi á lóð sinni við Skálagötu Nr. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 3/4" borðum pappa listum og járni þar yfir, og með járn-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

– þaki á plægðri 7/4" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millumgólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðar herbergi og 2 eldhús, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og lofstum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Í efri bitum er gólf úr plægðum 7/4" borðum. Þar er þurkloft og geimsla. Kjallari 3½ al. á hæð er undir öllu húsinu.

Lengd 12 ál. br. 11 ál. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 314 — 3768,00

2 ofnar 48,00 2 eldavjelar 50,00 — — — — — 196,00

b. Við norður hlið hússins er imgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður einn og húsið, hálfaður í tvent.

Lengd 4 ál. br. 2 ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á — kr. 76 — 152,00

Kr. 4116,00

9/7 938 Pjetur skipstjóri Bjarnason hefur látið byggja einlyft hús, með porti, tvíbýli og 4 ál. risi á lóð sinni við Bræðraborgarstíg Nr. 20. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 7/4" borðum, pappa listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 7/4" borða súð, með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millumgólf í baðstofum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og lofstum, alt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Uppi eru 5 íbúðar herbergi og eldhús, alt þiljað, og 1 herbergið með striga og pappír á veggjum og lofti, en hin fjögur með pappa á veggjum og súð, en með striga og pappír á lofstum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Kjallari 3½ al. á hæð er undir öllu húsinu.

Lengd 12 ál. br. 10½ al. hæð 7 ál. Hver hl. al. á kr. 425 — 5100,00

4 ofnar 105 58 50 39. 3 eldavjelar 80 48 — — — — — 428,00

b. Við norður gafl er imgöngu skúr með 2 ál. risi, og kjallara. Hann er byggður einn og húsið. Í honum er 1 fastur skápur.

Lengd 2½ al. br. 3 ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á — kr. 70 — 175,00

c. Við vestur hlið hússins er inn og uppgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður einn og húsið. Í honum eru 2 fastir skápar. Lengd 3¾ al. br. 4¾ al. hæð 9 ál. Hver hl. al. á kr. 184 — 690,00

Kr. 6393,00

10/7 939 Daníel bjesm. Þorsteinsson hefur látið byggja einlyft hús með 3¾ ál. risi á lóð sinni við Þingholtsstræti Nr. 23 Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 7/4" borðum pappa listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 7/4" borða súð með pappa á milli. Í útveggi er fylt með sagi og markhálm, og millumgólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, en striga og pappír á lofstum. Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari með malargólfi 3¾ al. á hæð, er undir öllu húsinu.

Lengd 11 ál. br. 6 ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á — kr. 304 — 3344,00

2 ofnar 44 58. 1 eldavjel. 71,00 — — — — — 153,00

b. Við austur hlið hússins er imgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður einn og húsið.

Lengd 4 ál. br. 3½ al. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 44 — 176

Kr. ~~3369,00~~ 3673.2

11/7 Guðmundur Einarsson hefur bygt skúr við vesturgaflinn á húseign sinni Nr. 1 í Austurstræti. Skúr þessi er bygður af binding, klæddur utan á tvo vegu með plægðum borðum, listum og járni þar yfir. Vesturgafl af steinsteypu – og með járnþaki á plægðri borða súð með pappa á milli. Í skúr þessum er skrifstofa, geimsluherbergi, og salerni með borðum, hyllum og 46 skúffum, alt þiljað, og skrifstofan og salernið með striga og pappír á lofstum. Alt málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari með steinsteypu gólfi 3¼ al. á hæð, er undir öllum skúrnum.

Lengd 8 ál. br. 12 ál. hæð 5½ al. Hver hl. al. á kr. 318 — 2544,00

2 ofnar 60 32 — — — — —

Á 1905. hinn 22 maí. var. samdvæmt beiðni, leiðd fyrir að virða til brunabóta eptirtöld hús. Virðingargjörð þessa framkvæmdu hinir reglulegu brunabótavirðingamenn í Reykjavík. Þórunnarsinn Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason eptir beztu þekkingu og samvizku undir tilsjón brunamálastjórans.

1.
940
Gísli Guðmundur Þorbjarnarson hefur látið byggja einlyft hús með 3¼ál vísi, á lóðinni við Bergstaðastræti Nr. 36. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða þið, með pappa á milli. Innan í bindingi er pappi, og millum gólf í neðra bitalagi. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, en striga og pappir á loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Á efri bitum er gólf úr plægðum ¾" borðum. Kjallari 3 ál. á hæð er undir öllu húsinu.

Lengd 12½ ál. br. 11 ál. hæð 5½ ál. Hver hl. al. á Kr. 339 — 4668,00
2 ofnar ÷ 65 50. 1 eldavél 55 kr. — 170,00
b. Við vestur hlið hússins er imgönguskúr með kjallara Hann er byggður eins og húsið, þiljaður í kvent.
Lengd 5 ál. br. 3 ál hæð 4½ ál. Hver hl. al. á Kr. 63 — 315,00
Kr. 4553,00

2.
944.
Árni Þórarinsson og Sigurður Sigurðsson hafa bygt einlyft hús með 3 ál. vísi, á lóðinni við Njálsgötu Nr. 54. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða-sið með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millumgólf í neðra en sag á efra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggj-um en striga og pappir á loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Á efri bitum er gólf úr plægðum ¾" borðum. Þar er 1 fastur skápur. Kjallari með steinsteypu gólfi 3½ al. á hæð, er undir öllu húsinu. Í honum er smíða rúm með járnþöndu lofti, og 2 geymsluklefar.

Lengd 10 ál. br. 9 ál hæð 4¾ ál. Hver hl. al. á Kr. 271 — 2710
3 ofnar ÷ 38 ÷ 26. 1 eldavél 69 kr. — 171,00

Flutt kr. 2881,00

b. Við vestur gafl hússins er imgöngu skúr með risi og kjallara Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 2 gangar og sálarni
Lengd 2¼ al. br. 3 al. hæð 4 ál. Hver hl. al. á Kr. 68 — 153,00
Kr. 3034,00
Hjörtur Hjartarson, Sigv. Bjarnason

Á 1905. hinn 28/5 var samdvæmt beiðni, leiðd fyrir að virða til brunabóta eptirtöld hús. Virðingargjörð þessa framkvæmdu hinir reglulegu brunabótavirðingamenn í Reykjavík. þórunnarsinn Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason eptir beztu þekkingu og samvizku undir tilsjón brunamálastjórans.—

1.
902
Jón verzlunarmaður Bjarnason, Reykjavík, byggja geymslu skúr á lóðinni við Grettisgötu. Skúr þessi er bygður af binding, klæddur utan með járni á langböndum á þeirri vegu, en á einn veg með plægðum 1" borðum, og með járnþaki á kantsettri 1" borða sið. Innan er þiljaður innan á 3 vegu og holfaður í 2 geymslurúm og 2 sálarni

Lengd 8 ál br. 6 ál hæð 4½ al. Hver hl. al. á Kr. 48 — 384,00
Kr. 384,00

2.
942
Marteinn bjarn. Halldórsson hefur bygt hús 3¼ ál vísi á lóðinni við Bergstaðastræti Nr. 38. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða sið með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millumgólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappir á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Á efri bitum er gólf úr plægðum ¾" borðum. Kjallari með steinsteypu gólfi á ⅔ og timburgólfi á ⅓, er undir öllu húsinu. Hæð er 4 al á hæð. Í honum er sölubúð með borði og hyllum, þiljuð og máluð. 1 herbergi þiljað, og geymslurúm óþiljað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél
Lengd 11 ál. br. 10 ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á . . Kr. 333 — 3663,00
4 ofnar ÷ 60 ÷ 57 ÷ 40 ÷ 32. 2 eldavélar ÷ 63 ÷ 25 — — — 277,00

b. Við norður gafl hússins er þorfisofu skúr byggður eins og húsið. Í honum er 1 fastur skápur.
Lengd 2½ al. br. 3 al. hæð 4½ ál. Hver hl. al. á . Kr. 64 — 160,00
c. Við vestur hlið hússins er geymsu skúr, byggður eins og húsið. Í honum er valnú-rúm skápur og borð. Lengd 2½ al. br. 2 ál. hæð 1 ál. Hver hl. al. á Kr. 54 — 135,00
Kr. 4235

3°
943. Ólafur Pétursson hefur byggt einlyft hús með 3 ál. risi á lóð sinni við Vesturgötu 54. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægdum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í útveggi er fylt með sagi í binding, og millumgólf í neðra bitalagi úr 7/8" borðum og sagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og búr, sem alt er þiljað og herbergin með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum, alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Uppi er alt þiljað og málað, og hólfað í 2 geimslurúm og 2 skápa. Kjallari með timburgólfi er undir öllu húsinu, 4 ál. á hæð.

Lengd 12 ál. br. 10 ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 304 — 3648,00
1 ofn 64,00 1 eldavél 77,00 — — — — 141,00

b. Við vesturgafl hússins er inngöngustúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið, hólfaður í tvent.

Lengd 3 ál. br. 4 ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á .. kr. 74 — 222,00

Kr. 4011

Árið 1905 hinn 8 júní var brunamálastjórinn í Reykjavíkur kaupstað, gjaldkeri P. Pétursson, ásamt með hinum reglulegu virðingarmönnum, þeim Þórði Gíslasyni og Sigvalda Bjarnasyni, settur til þess, eftir ósk bæjarmógs Guðmundar Magnússonar, að virða til brunabóta nýbyggt hús hans við Hverfisgötu 30 B. sem verður brunabótanúmer 944

1°
944. Hús þetta sem er einlyft á steinlímdum grunni, er bygt af binding, klætt utan með plægdum 1" borðum, pappa listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millumgólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 íbúðar herbergi og gangur, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari með timburgólfi 4 ál. á hæð er undir öllu húsinu. Í honum eru 2 geimsluþrep, gangur, og smíðarúm þiljað.

Lengd 11 ál. br. 10 ál. hæð 7 ál. Hver hl. al. á kr. 390 — 4290
Yfirbygging 1/51 1/30 2/25. 2 eldavélar 1/10 1/25
b. Við suðurhlið hússins er inn- og uppgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 2 fastir skápar og 1 salerni. — 226,00

Lengd 3 ál. br. 3½ al. hæð 7½ al. Hver hl. al. á .. kr. 100 — 300,00

Kr. 4816,00

2°
945 Samliðis viðlíka sömu orðnum nýtt hús sem Guðjón Þorsteinn Björnsson hefur bygt á lóð sinni við Mýrargötu Nr. 1. Hús þetta er einlyft, með 4½ ál. risi. Það er bygt af binding, klætt utan með plægdum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 7/8" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappír, og innan í binding er einnig pappi í helming útveggjanna, og millumgólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, og 1 fastur skápur sem alt er þiljað, og 2 herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum, en 2 með striga og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi hefir bitalum eru plægð 7/8" borð. Kjallari með malargólfi 4 ál. á hæð er undir öllu húsinu. Hann er hólfaður í tvent.

Lengd 12 ál. br. 11 ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 371 — 445,00
2 ofnar 74,00. 1 eldavél 67,00 — — — — — 133,00

b. Við suður hlið hússins er inngöngu stúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum er borð með skápum undir

Lengd 2 3/4 al. br. 3 ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 64 — 176,00

Kr. 4783,00

3°
946 Stefán Jónsson hefur bygt tvílyft hús með 2½ ál. risi, á lóð sinni við Hverfisgötu. Hús þetta er bygt af binding klætt utan með plægdum 1" borðum pappa listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 7/8" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millumgólf með steinsteypu í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 3 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi er sömuleiðis herbergjaskipun sem og annar frágangur. Þar eru 4 skápar, 3 ofnar og 1 eldavél. Kjallari með malargólfi 3½ al. á hæð er undir öllu húsinu. Í honum eru 5 gluggaglugga og 2 gangar.

Lengd 11 ál. br. 10½ al. hæð 9 ál. Hver hl. al. á kr. 474 — 5214,00
6 ofnar 2/48 2/38 2/32. 2 eldavélar 70,00 — — — — — 376,00

b. Við vesturgafl hússins er inn og uppgöngu stúr með risi og

Flyt. kr. 5590

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flattar kr. 5590,00

kjallara. Hann er byggður eins og húsið, hólfaður í tvent, og í honum eru 2 fastir skápar.
Lengd 3½ al. br. 4 al. hað 8 al. Hver hl. al. á kr. 15⅓ 532,00

C. Við norður hlið er inn- og uppgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið, hólfaður í tvent. Í honum er 1 fastur skápur, skilþró og 2 stallarni í kjallara.
Lengd 3½ al. br. 3½ al. hað 7¾ al. Hver hl. al. á kr. 120 420,00
Kr. 6542,00

4.o y. 947 Einar Timur Jónsson steinsmiður hefur bygt einlyft hús með 4½ al. á lið sinni við Vitastíg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millum gólf í baðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og 2 herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum, en 1 herbergið með striga og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi er alt þiljað og hólfað í tvent. Bak við þiljur er pappi milli sperra. Kjallari með steinsteypu gólfi og plægðu ¾" borða gólfi ofan á þeir — 4 al. á hað er undir öllu húsinu. Í honum eru 2 íbúðar herbergi, eldhús og gangur, sem alt er þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Enfremur eru þar 2 geimsluklefar. Lengd 12½ al. br. 10 al. hað 4½ al. Hver hl. al. á kr. 356 4272,00
3 ofnar ½ 80 ½ 55 ½ 38. 2 eldavélar ½ 65 ½ 50 288,00

b. Við norður-gafl hússins er inngöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 2 gangar og 1 fastur skápur, en í kjallaranum gangur og geimsluklefi.
Lengd 3 al. br. 4 al. hað 5 al. Hver hl. al. á kr. 107 321,00
Kr. 4881,00

5.o y. 948. Ingvar steinm. Sveinsson hefur bygt einlyft hús með 3½ risi á lóð sinni við Grettisgötu Nr. 25. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu, en vestur-gafl er af steinsteypu; með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millum gólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 2 íbúðar herbergi og eldhús, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Öll þil eru af þiljum, en gólf úr plægðum 3/4" borðum. Kjallari með malargólfi 3 al. á hað er undir öllu húsinu.
Lengd 9 al. br. 9 al. hað 4 al 15". Hver hl. al. á kr. 265 2385,00
1 ofn 54,00. 1 eldavél 55,00 109,00

b. Við norður hlið hússins er inngöngu skúr. Hann er byggður eins og húsið. Í honum er gangur og 1 stallarni.
Lengd 3½ al. br. 2½ al. hað 4 al Hver hl. al. á kr. 46 161,00
Kr. 2655,00

Pjetur Hjartarson, Sigvaldi Bjarnason

9/9 Ár 1905 hinn 24 júní var brunamálastjórnin í Reykjavíkurkaupstað, gjaldkeri P. Pjetursson ásamt með hinum reglulegu virðingarmönnum, byggingameistunum Herði Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni mættur til þess eftir ósk steinsmiðafélagsins „Hörpu" að virða til brunabóta nýbyggðan viðbótar-viðbyggingu á lóð þess við Laugaveg, í Rauðarárholti.

1.o y. Skúr þessi er byggður af binding, klæddur utan með plægðum 1" borðum, og með járnþaki á langböndum. Í 4 al. af lengd hans er þiljað herbergi.
Lengd 8 al. br. 4½ al. hað 3¾ al. Hver hl. al. á kr. 34 612,00
Kr. 612,00

2.o y. 946 Enfremur virðu sömu menn geimsluhús sem Árni Stefánsson hefur bygt á lóð sinni við Grundarstíg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan á 5 al. af lengd sinni með plægðum 1" borðum og járni þar yfir, en á 6 al. lengdarinnar með járni á langböndum. Þakið er járn á langböndum. Norðurhliðveggjum er þiljum úr Skeinarsteini. Í húsi þessu er kostuhús með timbur lofti og gólfi, og kvistlaða án lofts og gólfs. Lengd 11 al. br. 8 al. hað 4½ al. Hver hl. al. á kr. 92 1012,00
Kr 1012,00

3.o y. 950 Enfremur virðu sömu menn kvistlaðra með áföstum skúrum sem klæðskeri H. Andersen hefur bygt á lóð sinni í Schous túni. Kvistlaðan er bygð af binding, klædd utan með plægðum 1" borðum og járni þar yfir á veggjum og þaki. Í henni er timbur-gólf. Lengd 14 al. br. 8 al. hað 7¾ al. nis 2½ al. Hver hl. al. á kr. 120 1680,00

b. Við norður-gafl kvistlaðrar er byggður skúr af binding, klæddur

Flyt kr. 1680

Flutkr. kr. 1680,00

utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki. Í skúr þessum eru 2 íbúðar herbergi, eldhús, búr, gangur og geimsluskúr, sem alt er þiljað, og herbergin, eldhúsið og gangurinn máluð. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. 1 stórt geimslurúm er einfremur í skúr þessum. Í þeim hluta skúrsins sem íbúðin er, er pappi í binding og millumgólfi í bitalagi.

Lengd 22½ al. br. 9 al. hað 5¼ al. Hver hl. al. á kr. 110 2475,00

1 ofn, 55,00 1 eldavjel 50,00 — — — — — 105,00

C. Við vestur hlið hlöðunnar er skúr byggður af binding, klæddur utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan í binding er pappi. Í skúr þessum er fjós, hesthús, hænsnaklefi og gangur, sem alt er þiljað, og hænsnaklefinn og ganginum með limburgólfi, en fjósið og hesthúsið með steinsteypu gólfi. Lengd 23 al. br. 8½ al. hað 5¼ al. Hver hl. al. á kr. 93 2139,00

Kr. 6399,00

Þjóðum Hjartarson Sigr. Bjarnarson

Á 1905 hinn 3 Júlí var brunaboðstjórinn í Reykjavík, bæjargjaldkeri Þ. Þórðarsson ásamt hinum löggilta virðingarmanni mönnunum mættur til [illegible] eptir ósk Eðvarðs Halldórs Þórðarsonar að virða af nýju þann eignarhluta hans [illegible] á Laugavegi 46.

1. gr. Halldór Þórðarson bókbindari hefur látið virða upp til brunabóta prentsmiðju hús sitt við Laugaveg [illegible] (áður 44) Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með tvöföldri 5/4" borða klæðningu plægðri og pappa á milli, á 3 vegu, og með járni þar yfir á suðurhlið, með járnþaki á plægðri 5/4" borða súð með pappa á milli. Niðri er hús þetta alt þiljað innan og málað, [illegible] Uppi er 1 þiljað herbergi, og geimslurúm óþiljað. Kjallari er undir öllu húsinu 2 3/4 al.

á hæð. Í honum eru 3 geymsluklefar og gangur.

Lengd 14 3/4 al. br 8½ al. hað 4½ al. hæð 4 al. Hver hl. al. á kr. 208 3068,00

1 ofn — — — — —

herbergi, geimsluherbergi, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljad, og 1 herbergid med pappa á veggjum en striga og pappír á lofti; Alt málad. Þar eru 2 ofnar. Á skambitum er gólf úr plægdum 1" bordum. Kjallari med steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu, hólfadur í þrent. 4 ál á hæd. Þar er 1 vatnshitunarpottur.

Lengd 12 ál. br. 12 ál. hæd 6 ál. Hver hl. al. á kr. 515 — 6180,00

4 ofnar $\frac{1}{105}$ $\frac{2}{50}$ $\frac{1}{35}$. 1 eldavjel 75,00 1 vatnspottur 60,00 — 375,00

b. Vid vesturgafl hússins er inngöngu skúr med kjallara og birflísa gólfi. Hann er bygdur eins og húsid.

Lengd 3 ál. br 6 ál hæd 5 ál. Hver hl. al. á kr 200 — + 108. 492,00

c. Vid sudurhlid er inn og uppgöngu skúr med risi og kjallara. Hann er bygdur eins og húsid.

Lengd 4 ál. br 2½ ál. hæd 9 ál. Hver hl. al. á kr. 116 — 464,00

Kr. 7511,00
108
7619.00

4.º 953. Sigurdur Gudlaugsson hefur látid byggja einlyft hús med 3 ál risi á lod sinni vid Vatnsstíg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan med plægdum 5/4" bordum pappa listum og járni þar yfir, og med járnþaki á plægdri 5/4" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi, og miltum gólf í nedra bitalagi. Nidri í húsinu eru 3 íbúdarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljad, og 2 herbergin med striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málad. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Á efri bitum er gólf úr plægdum 5/4" bordum. Kjallari 2½ ál á hæd er undir öllu húsinu.

Lengd 10 ál br. 10 ál hæd 5 ál. Hver hl. al. á kr. 289 — 2890,00

1 ofn 105,00 1 eldavjel 73,00 — 178,00

b. Vid sudurgafl hússins er inngöngu skúr med risi og kjallara. Hann er bygdur eins og húsid.

Lengd 3½ ál. 5½ ál. hæd 4 ál. Hver hl. al á kr. 106 — 371,00

Kr. 3439,00

5.º 578. Ágúst Rögnvaldsson hefur aukid og endurbætt hús sitt vid Hverfisgötu No 25. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan med plægdum 1" bordum

pappa, listum og járni þar yfir, og med járnþaki á plægdri borda súd med pappa á milli. Í binding er pappi og miltum gólf í hálfu nedra bitalagi. Nidri í húsi þessu eru 3 íbúdar herbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljad, og herbergin med striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efri bitum er gólf úr plægdum 5/4" bordum. Kjallari er undir öllu húsinu 3 ál á hæd. Í honum eru 2 geimsluklefar, gangur, og 1 herbergi med timburgólfi þiljad og málad. Þar er 1 eldavjel. Lengd 11 ál. br 8 ál. hæd 4½ ál. ris 4 ál. Hver hl. al. á kr. 240 — 2640,00

2 ofnar $\frac{1}{54}$ $\frac{1}{48}$. 2 eldavjelar $\frac{1}{45}$ $\frac{1}{25}$ — 172,00

b. Vid nordur hlid hússins er inngöngu skúr bygdur eins og húsid. Í honum eru 2 gangar, búr, skápur og 1 salerni.

Lengd 5 ál. br 2 ál. hæd 7 ál. Hver hl. al. á kr. 42 — 210,00

Kr. 3022,00

Ár 1905 hinn 13 júli var brunamála stjórinn í Reykjavík bæjargjaldkeri P. Pjetursson ásamt hinum kjörnu brunabótavirdingar mönnum mættur, til þess eftir ósk nedangreindra manna ad virda hjá þeim nýjar byggingar.

1.º 881. Ármann Jónsson hefur bygt skúr vid austurgaflinn á húsi sínu No vid Hverfisgötu. Skúr þessi er bygdur af binding, klæddur utan med plægdum 1" bordum pappa listum og járni þar yfir á tvo vegu – Austurgafl er úr steinsteypu – og med járnþaki á plægdri 1" borda súd med pappa á milli. Nidri í skúr þessum er sölubúd med bordi, hyllum og 5 skúffum, öll þiljud og málud, þar er og 1 geimslurúm med steinsteypu gólfi. Á efri bitum er gólf úr plægdum 5/4" bordum; þar er geimslurúm.

Lengd 8 ál. br. 11 ál. hæd 8¾ ál. Hver hl. al. á kr. 287 — 2296,00

Kr. 2296,00

2.º 954. Kristján tjesm. Kristjánsson hefur bygt skúr á lod sinni vid Grettisgötu No 58. Skúr þessi er bygdur af binding, klæddur utan med plægdum 1" bordum pappa listum og járni þar yfir á 3 vegu og med járnþaki á plægdri 1" borda súd med pappa á milli, vestur hlidveggur inn er bygdur úr steyftum steini. Innan á binding

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

er pappi, og millumgólf í neðra bita-lagi. Í skúr þessum eru 2 íbúðar herbergi og smiða rúm, sem alt er þiljað, og annað herbergið með striga og pappír á veggjum og lofti; hitt herbergið með pappa á veggjum en striga og pappír á lofti; sumt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél.

Lengd 20 ál. br. 9½ al. hað 5 ál. Hver hl. al. á kr. 183 — 3660,00
1 ofn 60 kr. 1 eldavél með kassa 60 kr. — — — 120,00

b. Við suður-gafl skúrs þessa er imngöngu skúr. Hann er bygður eins og húsið, hólfaður í tvent.

Lengd 3 ál. br. 4 ál. hað 5 ál. Hver hl. al. á — kr. 77 — 231,00

Kr. 4011,00

Þjóðólfur Hjartarson Sign. Bjarnason

Árið 1905 hinn 27 júlí var brunamála stjórnin í Reykjavík, gjaldkeri P. Pétursson ásamt hinum kjörnu brunabótar virðingar mönnum Sigurði Sigurðssyni og Sigurði Bjarnasyni til þess eftir ósk nefndar greindra manna að virða lóðir þessar og byggingar þær sem á þeim standa

1. ó. 955 Sigurður barnakennari Jónsson hefur bygt bríljett hús með 3½ ál. risi á lóð sinni við Laufásveg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1ⁿ borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1ⁿ borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millumgólf í tveimur bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 5 íbúðar herbergi, eldhús tvær hvelfdar skápar og gangur; sem alt er málað, og 2 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, en 3 með pappa á veggjum, en pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 íbúðar herbergi, eldhús og 4 fataskápar, sem alt er þiljað. Herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum; Alt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavél. Á efstu bitum er gólf úr plægðum borðum. Kjallari er undir öllu húsinu 3¼ al. á hað. Í honum kalkum er steinsteypu gólf.

Lengd 15 ál. breidd 12 ál. hað 10 ál. Hver hl. al. á kr. 603 — 9045,00
6 ofnar 2/55 1/48 2/38 1/25. 2 eldavélar 80,00 — — — 419,00

b. Við norður-gafl hússins er imm og uppgöngu skúr með risi og kjallara. Hann er bygður eins og húsið, nema að norður-gaflenn í honum er af steinsteypu. Í salerni í kjallara.

Flyt kr. 9464

Flutt kr. 9464,00

Lengd 3¾ al. br. 6 ál. hað 10 ál. Hver hl. al. á kr. 180 — 675,00

C. Við austur hlið hússins er imm og uppgöngu skúr með kjallara. Hann er bygður eins og húsið.

Lengd 5 ál. br. 3½ al. hað 9½ al. Hver hl. al. á kr. 92 — 460,00

Kr. ~~10410,00~~ 10599,00

2. ó. 956 Bjarni Þorsteinn Jónsson hefur bygt bríljett hús með 3 ál. risi á lóð sinni við Laugaveg Nr. 18. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1ⁿ borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu. Suður gafl er úr steinsteypu, og með járnþaki á plægðri 1ⁿ borða súð með pappa á milli. Niðri í húsi þessu eru 3 geimslu rúm og gangur. Þar er 1 vatnshitunar pottur, og steinsteypu gólf í ⅔. Uppi er sama skipting, en alt er þar þiljað. Þar er 1 ofn. Kjallari 2¼ al. á hað, er undir ⅓ hússins. Í honum er steinsteypu gólf.

Lengd 9 ál. br. 9 ál. hað 9 ál. Hver hl. al. á kr. 273 — 2457,00
1 ofn 55,00. 1 vatnshitunar pottur 70,00 — — — 125,00

b. Á sömu lóð hefur sami maður bygt skúr. Hann er bygður af binding á tvo vegu, klæddur utan með borðum, pappa og járni þar yfir. — Steinsteypu veggir eru á tvo vegu, og með járnþaki á borða súð með pappa á milli. Í honum er hanona hús, geimsluklefi og salerni; Alt með steinsteypu gólfi. Lengd 7 ál. br. 4 ál. hað 3¾ al. Hver hl. al. á kr. 44 — 308,00

Kr. ~~2870,00~~

3. ó. Kristján Sigurðsson Kristjánsson hefur umbætt húseign sína br. b. nr. 265. (Bjargastein) við Bergstaða stræti 265 a Hús þetta er bygt af steini, en skafnar af timbri og járnvörðir. Á þakinu er járn á borða súð. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 1 fataskápur, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 herbergi og gangur, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 eldavélar og 1 ofn. Lengd 12 ál. br. 9 ál. hað 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 214 — 2568,00
3 ofnar Hver 36 kr. 3 Eldavélar 55 26 — — — — 215,00

b. Við vestur hlið hússins er imm og uppgöngu skúr. Hann er bygður af binding, klæddur utan með borðum og járni þar yfir á þaki og veggjum. Þiljaður og máladur innan.

Lengd 3 ál. br. 3 ál. hað 7 ál. Hver hl. al. á kr. 78 — 234,00

Kr. 3017,00

Þjóðólfur Hjartarson Sign. Bjarnason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1905 hinn 15 ágúst var brunamálaráðsfjörinn í Reykjavík gjaldkeri P. Pétursson, ásamt hinum kjörnu brunabóta virðinga mönnum, þeim Gunnlaugi Kirk Hartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni mættur til þess eftir ósk. nefdan greindra manna, að virða til brunabótar húseignir þeirra.

1.ᵒ j. 957 Jón verzlunarmaður Jakobsson hefur byggt einlyft hús með 3½ al. rísi á lóð sinni við Vesturgötu 56. Hús þetta er bygt af bindingi, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðum 1" borðum með pappa á milli. Í útveggi er fylt með sagi, og millumgólf í báðum bitalögum með sagi í. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, en strigi og pappir á loftum; Allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Í efra hlutum er gólf úr plægðum ¾" borðum. Kjallari með malargólfi 3 al. á hæð er undir öllu húsinu.

Lengd 10 al. br. 9 al. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á Kr. 260		2600,ᵒᵒ
1 ofn 60,ᵒᵒ 1 eldavél 55,ᵒᵒ		115.ᵒᵒ
b. Við vestur gafl hússins er inngöngu skúr með ~~vængjahurð~~ á Hann er byggður eins og húsið, hallaður í vesturátt.		
Lengd 3 al. br. 4 al. hæð 4½ al. Hver hl. al. á Kr. 72		216,ᵒᵒ
Kr.		2931,ᵒᵒ

2.ᵒ j. a ~~b~~ 757 Slippfjelagið hefur breitt byggingunni A og b við Mýrargötu og gjört hana að einu húsi. Hús þetta er bygt af bindingi, klætt utan með járni á langböndum á þaki og veggjum. Í því öllu er loft og gólf, og niðri í því er skrifstofa, geymsluklefi, smiðja með járnsteypu gólfi og járnhurð út í mann, og smiðjan með steinsteypu gólfi og járnhurð út í mann. Uppi er geymslurúm. Lengd 33½ al. br. 12½ al. hæð 6 al. Hver hl. al. á Kr. 178 — 5963,ᵒᵒ

6 Dráttarvél og Sleðakefli — — — 10,000,ᵒᵒ

d og e. Slippfjelagið hefur enfremur samanbygt byggingarnar d og e og gjört þar að einu húsi. Hús þetta er bygt af bindingi, klætt utan með kantskurðum borðum á göflum og vestur hlið, en með járni á langböndum, á austur hlið og þaki. Í húsi þessu er smíðað og geymt timbur o. fl.

Lengd 33½ al. br. 25½ al. hæð 6½ al. Hver hl. al. á Kr. 126		4221,ᵒᵒ
Kr.		20184,ᵒᵒ

3.ᵒ j. ~~778~~ 105 Thorvaldsens Félagið hefur ~~brett og bætt~~ nýbreytt húseign sína nr. 3 við Vallarstræti (nyrðri hluta hans). Hús þetta er bygt af bindingi, klætt utan með byggjandi plægðum 5/4" borðum og járni þar yfir á austur hlið, og með járnþaki á ¾" borðum. Niðri í húsi þessu er 1 íbúðar herbergi, gangur og sölubúð, ~~herbergi og með~~ sem alt er þiljað, og herbergið með strigi og pappir á veggjum en þiljaðdeloftið. Í búðinni eru skápar með glerhurðum, hyllum, borðum og 16 skúffum alt málað. Þar er 1 ofn. Í öðru gólfi eru 4 íbúðar herbergi eldhús og gangur, sem alt er þiljað, og 3 herbergin með strigi og pappir á veggjum, alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Í þriðja gólfi eru 3 íbúðar herbergi og framloft. Herbergin eru þiljuð og máluð. Þar er 1 ofn. Kjallari er undir öllu húsinu 3 al. á hæð. Í húsinu eru 5 geymsluklefar og gangur. Lengd 12½ al. br. 12½ al. hæð 8½ al. Hver hl. al. á Kr. 300 — 7500,ᵒᵒ

4 ofnar 10 + 55 + 40. 1 eldavél 60,ᵒᵒ .. .. — 265,ᵒᵒ

b. Við austur hlið hússins er inn og uppgöngu skúr. Hann er byggður af bindingi, klæddur utan með járni á veggjum og þaki; Allur þiljaður innan, og hallaður í vestur.

Lengd 3¼ al. br. 2¾ al. hæð 7¼ al. Hver hl. al. á Kr. 88		286,ᵒᵒ
Kr.		8051,ᵒᵒ

4.ᵒ j. 472 Brunabótar Nr. 1472, hefur verið breitt og umbætt að innan leyti. Hús þetta er bygt af bindingi, klætt utan með plægðum borðum og járni þar yfir á tvo vegu, og með járnþaki á borða suð. Niðri í húsi þessu er nýmóðins sölubúð með borði hyllum og skápum. Þar er og gangur. Alt þiljað, og búðin með pappa á veggjum en strigi og pappir á lofti; Allt málað. Þess skal getið að í vesturenda þessarar byggingar er inngangur (port). Uppi eru 3 íbúðar herbergi öll þiljuð og máluð. Þar er 1 ofn. Austurgafl inn á byggingu þessari er eldvarnargafl, að mestu leyti byggður af tígulsteini. Þakið er flatt, og grindverk á þurri hlið þess er veit að Austurstræti

Lengd 13 al. br. 9½ al. hæð 9 al. Hver hl. al. á .. Kr. 270		3510,ᵒᵒ
1 ofn 45,ᵒᵒ		45,ᵒᵒ
Kr.		3555,ᵒᵒ

5.ᵒ j. 534 Sigurður Kaupm. Hjörleifsson hefur breitt húsi sínu nr. 18 við Hverfisgötu samanber lýsinguna. Hús þetta er bygt af bindingi, klætt utan með plægðum 1" borðum

Brunabótavirðingar Reykjavík. © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

og járni þar yfir á suðurhlið og austurgafli, og með járnþaki á kantsettri 1" borða súð með pappa á milli. Niðri eru 2 herbergi og sölubúð, sem alt er þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Í búðinni er borð, hyllur og 30 skúffur.
Lengd 10 al. br. 9 al. hæð 4 al. nis 2 al. Hver hl. al. á kr. 186 — 1860,00
" 1 ofn 42 kr. 1 eldavél 45 kr. " " " " — 87,00

b. Við suðurhlið húsins er inngöngu skúr byggður af binding, klæddur utan með járni á langböndum, á veggjum og þaki. Lengd 3½ al. br. 3 al. hæð 3½ al. Hver hl. al. á kr. 38 — 133,00

c. Á sömu lóð hefur sami maður byggt geymsluskúr. Hann er byggður af binding, klæddur utan með járni á langböndum á veggjum og þaki, allur þiljaður innan, og í þakið sloppað með sagi.
Lengd 12 al. br. 8 al. hæð 4¼ al. Hver hl. alin á kr. 50 — 600,00
Kr. 2680,00

6. y. Borsteinn skipstjóri Borsteinsson & Co. hefur byggt timburgeymslu hús á lóð sinni við Lindargötu. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með járni á langböndum á 3 vegu og þaki, en á norðurhlið er það klætt með kantsettum borðum 1"
Lengd 30 al. br. 20 al. hæð 6 al. nis 5½ al. Hver hl. al. á kr. 114 — 3420,00
Kr. 3420,00
Gjaldkeri Bjarnarson Sign. Bjarnarson

Á 1905. hinn 30. ágúst var brunamálastjóri hr. í Reykjavík ásamt hinum kjörnu brunabótavirðinga mönnum, hr. kjörnum dómnefndarmönnum Hirti Hjaltasyni og Sigvaldda Bjarnasyni til þess, eptir ósk eptirskoðaða mannvirki að virða til brunabóta húseignir Geirs.

1. y. Matthías A. Matthíasson skósm. hefur byggt einlyft hús með porti og 5½ al. risi, á lóð sinni við Bröttugötu. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 5/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu, og með járnþaki á plægðri 7/4" borða súð með pappa á milli. Austurgafl er af steinsteypu. Á þakinu eru 2 kvistgluggar. Útveggir er fylt með sagi í binding, og pappi innan á binding. Millumgólf í hvorum bitalagnum með steinsteypu, en skammbitalagið er fylt með sagi. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 3 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, eldhúsið einnig með striga og pappír á lofti; Alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Uppi eru 3 herbergi, gangur og 3 fastir skápar, sem alt er þiljað, og 2 herbergin með striga og pappír á veggjum, súð og loftum, alt málað. Þar eru 2 ofnar. Á skambitum eru gólfborð. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypu gólfi, og timburgólfi þar ofan á, á rúmum helming. Hann er 4½ al. á hæð. Í honum eru sölubúð, vinnuherbergi, eldhúsherbergi, þvottahús með vatnsbrunnarpotti og 2 geymslu rúm; Alt þiljað, og búðin með borði, skápum og hyllum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar. Lengd 14 al. br. 13 al. hæð 8 al. Hver hl. al. á kr. 767 — 10738,00
5 ofnar 125 54 38. eldavél 80,00. 1 vatnsbrunnarpottur 68,00 — 441,00

b. Við suðurhlið hússins er inn og uppgöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Á honum eru svalir.
Lengd 4 al. br. 5 al. hæð 9½ al. Hver hl. al. á kr. 230 — 920,00

c. Á sömu lóð hefur sami maður byggt einlyft geymslu hús með 2 al. risi. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með kantsettum borðum og járni þar yfir á 3 vegu og þaki. Vesturhliðveggurinn er af steinsteypu, og steinsteypu gólf er í því öllu; það er hólfað í geymsluklefa, hanaratklefa, gang og 2 sálarni.
Lengd 8 al. br. 5 al. hæð 4 al. Hver hl. al. á kr. 76 — 608,00
Kr. 12707,00

c. 2. y. Steingrímur Þorsteinn Guðmundsson hefur breitt úr timburhúsi því er hann byggði á lóð sinni við Bergstaðastræti, í íbúðarhús. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með kantsettum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki. Á útveggi er fylt með marhálm; tvöfalt gólf er plægðum 7/4" borðum á neðri bitum, en fylt með sagi í efra bitalag. Niðri eru 3 íbúðar herbergi og eldhús, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Uppi eru 2 íbúðar herbergi, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað og málað. Þar er 1 ofn.
Lengd 14 áf. br. 8½ af. hað 5¾ af. Hver hl. af. á Kr. 239 — 3346,00
3 ofnar ÷ 14 ÷ 54 ÷ 45 Veldavjel 60,00 .. .. .. — 233,00

d. Við suðurhlið húsins er imgöngu skúr með risi. Ham er byggður einn og húsið. Lengd 2½ br. 2½ af. hað 4 af. Hver hl. af. á Kr. 32 — 80,00

e. Við austur gafl. húsins er byggður skúr af binding, klæddur utan með kantskeftum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki. Innan á binding er pappi. Í skúr þessum eru tvö íbúðar rúm, gangur og búr, alt þiljað, og gangurinn og búrið máluð. Þar er 1 líkofn og reykháfur.
Lengd 13 áf. br. 8½ af. hað 5¾ af. Hver hl. af. á Kr. 93 — 1209,00
1 líkofn - - - .. - - — 40,00
Kr. — 1249,00
4908.

3.º 961 Bjarni Björnsson hefur bygt einlyft hús með 3 af. risi á lóð sömu við Eskifjarðarveg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða suð, með pappa á milli. Í alla útveggi er fylt með marhálm, og milligólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað og 2 herbergin með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum. Alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi er 1 herbergi þiljað og málað. Kjallari 3½ af. á hað, er undir allu húsinu.
Lengd 10 áf. br. 9 af. hað 4½ af. Hver hl. af. á Kr. 256 — 2560,00
1 ofn 55 kr. 1 eldavjel 59 kr. .. .. .. — 114,00

b. Við vestur gafl húsins er imgöngu skúr með risi og kjallara. Ham er byggður einn og húsið, hálfaður í 2 ganga. Lengd 3 af. br. 3 af. hað 4 af. Hver hl. af. á kr. 141 — 423,00

c. Á sömu lóð hefur sami maður bygt hyshlöðu. Hún er bygð af binding, klædd utan með járni á langböndum a þaki og veggjum. Lengd 8 áf. br. 8 af. hað 4 af. Hver hl. af. á kr. 57 — 456,00

d. Við austur gafl hlöðunnar er byggður skúr af binding, klæddur utan með plægðum 1" borðum pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Ham er þiljaður innan með plægðum 1" borðum.
Flyst kr. — 3553,00

Flutt kr. 3553,00
og fylt í útveggi með marhálm. Í honum er fjós með 4 básum
Lengd 5 áf. br. 8 af. hað 4 af. Hver hl. af. á kr. .. 99 — 495,00
Kr. — 4048,00

4.º 962 Einar Magnús son hefur bygt einlyft hús með 3¼ af. risi á lóð sömu við Bergstaðastræti. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða suð, með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og milligólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og 2 herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum, Alt málað. Kjallari 3 áf. á hað er undir allu húsinu.
Lengd 9 áf. br. 9 af. hað 4½ af. Hver hl. af. á Kr. 259 — (+18) 2313,00 2331,00

b. Við vestur gafl hússins er imgöngu skúr með risi og kjallara. Ham er byggður einn og húsið, hálfaður í tvennt.
Lengd 2 áf. br. 3¾ af. hað 4 af. Hver hl. af. á Kr. 121 — 247,00
Kr. — 2578,00

Hjetumm Hjartarson Sign. Bjarnarson

Að 1905, þann 4. September, var brunavirðing á húsum í Reykjavík, bæjarfógetadæmi af Bæjarfógetanum ásamt þremur reglulegum brunavirðingamönnum, bæjarfulltrúunum Keili Hjartarsyni og Sigvaldi Bjarnasyni, til þess, eptir beiðni eptirtaldra manna, að virða til brunabóta húseignir þeirra. —

1.º 963 Múr og steinsmíða fjelagið hefur bygt einlyft hús með porti og 4½ af. risi á lóð sömu við Ráðstafarstíg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða suð með pappa á milli. Innan á binding, er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og búr, sem alt er þiljað og ~~málað~~ herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og búr, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar. Lengd 10 áf. br. 8 af. hað 7 af. Hver hl. af. á Kr. 407 — 4070
4 ofnar ÷ 58 ÷ 45 ÷ 38 Veldavjel 65,00 .. .. — 244,00
Flyst kr. — 4314,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Fluttar kr 4314,00

b. Vid austur hlid hússins er inn og uppgöngu skúr. Hann er bygdur eins og húsid. Í honum er stigi og 1 fastur skápur.
Lengd 3½ al. br. 3½ al. hæd 9 al. Hver hl. al. á kr. 118 — 413,00
Kr. 4727,00

2 o. Haraldur kaupm. Sigurdsson hefur bygt geimsluskúr á lód sinni vid Laugaveg 44. Skúr þessi er áfastur íbúdarhúsi hans. (Sudur hlid þess) Hann er bygdur af binding á tvo vegu, klæddur utan med járni á langbóndum á þaki og tveim veggjum. Brannveggur, ad austanverdu sem ad hálfu leyti fylgir skúr þessum. Í honum öllum er timburgólf og tvö geimslurúm
455
Lengd 13 al. br 6½ al. hæd 4 al. Hver hl. al. á kr. 44 — 572,00
Kr. 572,00

3 o. Jón Jónsson afhendingarmadur hefur bygt geimsluskúr á lód sinni vid Lindargötu 16? Hann er bygdur af binding, klæddur utan á tvo vegu med gólfbordum, en á 1 veg med plægdum 1" bordum og járni þar yfir og med kantsettum 1" bordum og brannvegg þar yfir á austur hlid. og med járnþaki á plægdri 1" borda súd. Hann er hólfadur í tvent og allur med timburgólfi.
931
Lengd 8 al. br. 5¼ al. hæd 4 al. Hver hl. al. á kr. 50 — 400,00
Kr. 400,00

4 o. Páll skipstjóri Hallidason hefur bygt einlyft hus med porti og risi. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan med plægdum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, og med járnþaki á plægdri 1" borda súd med pappa á milli. Innan í binding er pappi og millumgólf í badum bitalögum; fylt med sági. Nidri eru 3 íbúdarherbergi, eldhús, búr og 1 fastur skápur sem alt er þiljad, og herbergin med striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúdar herbergi, eldhús og geimsluherbergi, sem alt er þiljad og málad. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari med steinsteypugólfi 3 al. á hæd er undir öllu húsinu.
964
Lengd 11 al. br. 11 al. hæd 6 al. Hver hl. al. á kr. 413 — 4543,00
3 ofnar $\frac{1}{65}$ $\frac{1}{52}$ $\frac{1}{35}$. 2 eldavjelar $\frac{1}{52}$ $\frac{1}{28}$ — — — — 252,00

b. Vid vesturgafl er inngöngu skúr. Hann er bygdur eins og húsid. Í honum eru 2 gangar og 1 fastur skápur. Lengd 3 al. br 6 al. hæd 4 al. á 150 — 450,00
Kr. 5245,00

5 o. Fröken Gunnhildur Thorsteinssen & Co. hefur bygt tvílyft hús med tveggja álna risi á lód sinni vid Hverfisgötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan med plægdum ¾" bordum, pappa og listum; og þar yfir med plægdum 1" bordum, pappa listum og járni. Austurgafl af steyftum steini. Í þakinu er gler á 12 x 7½ al. med járn sprosum, og 2 járndregurum undir. Á hinum hluta þaksins eru plægd ¾" bord, pappi og járn þar yfir. Innan á binding er pappi og millum gólf í tveimur bitalögum. Nidri eru 5 íbúdarherbergi og 3 gangar, sem alt er þiljad, og herbergin med striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málad. Þar eru 4 ofnar. Uppi eru 4 herbergi, gangur og myndasalur, sem alt er þiljad, og 2 herbergin med striga og pappír á veggjum og loftum, alt málad. Þar eru 3 ofnar. Kjallari med steinsteypugólfi, og timburgólfi ofan á þvi í honum hálfum. Hann er 3½ al. á hæd og í honum er eldhús, búr, 2 þiljud herbergi, 2 geimsluklefar gangur og 2 salerni. Þar er þristi dæla vatns og skolppípur og 1 eldavjel.
965
Lengd 17¼ al. br. 13 al. hæd 10½ al. Hver hl. al. á kr. 700 — 12075,00
7 ofnar $\frac{1}{115}$ $\frac{1}{75}$ $\frac{1}{58}$ $\frac{2}{55}$ $\frac{2}{38}$ 1 eldavjel 94,00 — — — — 528,00
Þristidæla med vatnskassa og vatns og skolppípum .. 200,00
Kr. 12803,00

6 o. Magnús úrsm. Benjamínsson hefur breitt, umbætt og aukid húseign sína No 3 vid Veltusund. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan med tvöfaldri borda klædningu umhverfis og pappa á milli, og med járni þar yfir á sudurgafli og austurhlid; og med járnþaki á skarsúd. Nidri í húsi þessu eru sölubud, vinnustofa, 3 íbúdar herbergi og gangur, sem alt er þiljad, og herbergin med pappa á veggjum en striga og pappír á loftum; búden er med pappa á veggjum en gleri og gyltum listum á lofti. Í henni er búdarbord, hyllur og 2 fastir skápar med gleri í hlidum og hurdum. Og enfremur eru þar 40 skúffur. Alt málad. Þar eru 3 ofnar. Uppi eru 5 íbúdar herbergi, eldhús, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljad, og herbergin med pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum, Alt málad. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Á þridja gólfi eru 4
419

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

ibúðarherbergi, 4 geimsluklefar og framloft. Herbergin eru öll þiljuð og með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar. Kjallari er undir öllu húsinu 2¾ al á hæð. Í honum eru 2 þvottahús með 2 vatnshitunarpottum, 4 geimslu rúm og gangur.

Lengd 19½ al. br. 12 al. hæð 9½ al. Hver hl. al. á kr. 622 — 12129,00

10 ofnar $\frac{1}{80}$ $\frac{1}{75}$ $\frac{3}{60}$ $\frac{4}{45}$ $\frac{1}{35}$ 1 eldavjel 80 kr. 2 vatnspottar 65 — 760,00

b. Við austurhlið hússins, að „Vallarstræti" er nýbygt hús afgt tvílyft með kvisti og risi; Það er bygt af binding, klætt utan með plægdum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægdri 1" borda súð með pappa á milli. Brannagafl er að austan, og milli hans og bindingsins plægð 1" bord og pappi. Innan á binding er pappi og millumgólf í öllum bitalögum. Nidri í húsi þessu eru 1 íbúðarherbergi eldhús, skápur og gangur, sem alt er þiljað, og herbergið með pappa á veggjum, en striga og pappír á lofti; Alt málað þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum; Alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Á þridja gólfi eru 3 herbergi, geimsluklefi og gangur, sem alt er þiljað og málað.

Lengd 12 al. br. 9 al. hæð 9½ al. Hver hl. al. á kr. 433 — 5196,00

2 ofnar 80 kr. 2 eldavjelar $\frac{1}{50}$ $\frac{1}{47}$ — — — — — 257,00

c. Við austurhlið hússins er inn og uppgöngu skúr. Hann er bygdur eins og húsið, undir honum er kjallari

Lengd 3½ al. br 2½ al. hæð 12 al. Hver hl. al. á kr. 108 — 378,00

Kr. — 18720,00

7.º 876 Guðmundur Havardarson hefur um bætt, breitt og aukið hús sitt við Hverfisgötu. Hús þetta er bygt af binding klætt utan með plægdum 1" bordum, pappa listum og járni þar yfir. og með járnþaki á plægdri 1" borda súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millumgólf í nedra bitalagi Nidri í húsi þessu eru 5 íbúðar herbergi, eldhús og gangur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 5 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 geimslu herbergi 1 fastur skápur og framloft. Kjallari með steinsteypu gólfi 3 al. á hæð, er undir öllu húsinu. Í honum

eru 4 geimsluklefar og 2 gangar.

Lengd 15 al. br 11 al. hæð 5¼ al. Hver hl. al. á kr. 365 — 5475

5 ofnar $\frac{1}{47}$ $\frac{1}{37}$ $\frac{1}{35}$ $\frac{1}{33}$ $\frac{1}{28}$ 1 eldavjel 75 kr — — — — 255,00

b. Við norðurhlið hússins er inngöngu skúr. Hann er bygdur eins og húsið. Lengd 4 al. br. 3¾ al. hæð 5½ al. Hver hl. al. á kr. 50 — 200,00

Þjetur Hjartarson Sigv. Bjarnason Kr. — 5930,00

Ár 1905 hinn 17 september var brunamálastjóri í Reykjavík bæjargjaldkeri Pjetur Pjetursson mættur, ásamt hinum reglulegu brunabótavirðinga mönnum, tryesmiðunum Hirti Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni, til þess eftir beydni eftirtaldra manna, að virða til brunabóta húseignir þeirra.

1.º 417 Ólafur söðlasm. Eiríksson hefur bygt hús við austurendann á íbúðarhúsi sínu № 26 B. við Vesturgötu. Hús þetta er tvílyft og með 3½ al. risi; Það er bygt af binding, klætt utan með plægdum ¾" bordum, pappa, listum, og járni þar yfir a báðum hlidum, en brannagafl að austan, og með járnþaki á plægdri 1" borda súð með pappa á milli. Í binding er pappi og sag, og millumgólf í báðum bitalögum, fylt með sagi. Nidri er sölubúð, 2 herbergi og gangur sem alt er þiljað, og með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar. Í búðinni er búðarbord, hyllur og 8 skúffur. Uppi eru 3 íbúðar herbergi og gangur, sem alt er þiljað, og með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar er 1 ofn. Á þridja bitalagi er gólf úr plægdum ¾" bordum. Í hinum gólfunum eru plægð 1½" bord.

Lengd 10½ al. br. 12 al. hæð 10 al. Hver hl. al. á kr. 560 — 5880

3 ofnar $\frac{1}{105}$ $\frac{2}{55}$ — — — — — — — — 215,00

Kr. — 6095

2.º 394 Pjetur skipstjóri Þórðarson hefur bygt skúr við vesturendann á íbúðarhúsi sínu № 50 A. við Vesturgötu. Skúr þessi er bygdur af binding, klæddur utan með plægdum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir á báðum hlidum, en brannagafl að vestan, og með járnþaki á plægdri 1" borda súð með pappa á milli. Innan, á binding er pappi og millumgólf í nedra bitalagi. Í skúr þessum er sölubúð með

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

búðarborð, hyllum og 15 skúffum. Öll máluð. Þar er 1 ofn. Enfremur er þar þiljað herbergi, með hyllum, Málað
Lengd 8 ál. br 9 ál. hátt 4½ al. Hver hl. al. á kr. 160 — 1280,00
1 ofn — — — — — — — — — — — — — 45,00
Kr. 1325,00

3.º Árni búfræðingur Þorlaksson hefur byggt einlyft hús með 7/4 al. risi á lóð sinni á Bráðræðisholti. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 7/4" borðum, pappa listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 7/4" borða-ásúð með pappa á milli. Að útveggi er fylt með sagi í binding, og millumgólf í neðra bitalagi fylt með sagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 1 fatlur skápur, sem alt er þiljað. Herbergin og gangurinn eru með striga og pappír á veggjum og lofti, alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 2 herbergi og gangur, sem alt er þiljað og málað, og í það bitalag er fylt með sagi. Kjallari með steinsteypu gólfi og timbur gólfi ofan á, 4 ál. á hátt, er undir öllu húsinu. Á honum eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og geimslu rúm, sem alt er þiljað, og 1 herbergið með striga og pappír á lofti, en pappa á veggjum alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél.
Lengd 12 ál. br. 12 ál. hátt 5¼", Hver hl. al. á kr. 485 — 5820,00
5 ofnar 70/33. 2 eldavélar 65/54 — — — — — — — 321,00

b. Við norður gafl hússins er inngöngu skúr. Hann er byggður eins og húsið. Lengd 2¼ al. br. 2⅓ al. hátt 3½ al. Hver hl. al. á kr. 40 — 90,00
Kr. 6231,00

4.º Jón Þórarinsson hefur byggt einlyft hús með 2 ál. risi á lóð sinni á Grímsstaðaholti. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með kantskurðum borðum og pappa þar yfir, og með járnþaki á langböndum. Það er alt þiljað innan og fylt með markhálm á útveggi. Í því eru fjós og gangur, og gólf á efri bitum.
Lengd 5¼ al. br. 4⅓ hátt 3½ Hver hl. al. á kr. 40 — 205,00 +5
Kr. 205,00

Reglugerð Þórðarsonar Björnssonar

19/9 05 Ár 1905, hinn 19 septbr. var hinn aðalskoðunarfundur á Reykjavíkur bæjargjaldkeri P. Petersen haldinn á samt hinum reglulegu kosningarskoðunarmönnum Herði Þórðarsyni og Sigvalda Björnssyni, til þess, eptir áður eptir haldna tilkynningu, að vinna hið ákveðna hús eigenda þeirra

1.º Jón málari Reykdal og Kristján málari Muller hafa byggt einlyft hús með 2 ál. risi á lóð sinni við Þingholtsstræti. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 7/4" borða-ásúð með pappa á milli. Innan á binding er pappír og listar, og millumgólf í öllum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðar herbergi, eldhús og búr, sem alt er þiljað, og 3 herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum, alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi er sama herbergja skipun sem og annar þá-gangur. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Á fyrsta gólfi eru 3 íbúðar herbergi, 2 geimslurúm og gangur, sem alt er þiljað, og 1 herbergið með pappa á veggjum, en striga og pappír á lofti; alt málað. Þar eru 3 ofnar. Kjallari með steinsteypu gólfi og steinvegg að endilöngu 3¼ al. á hátt. Í honum eru 2 geimslurúm og gangur. Lengd 14½ál. br. 13 ál. hátt 10½ al. Hver hl. al. á kr. 760 — 10640
7 ofnar 58/45/50/42. 2 eldavélar 75,00 — — — — — — 490,00

b. Við suðurgafl hússins er inn og uppgöngu skúr með kjallara og þak-svölum. Hann er byggður eins og húsið.
Lengd 4 ál. br. 6 ál. hátt 9¼ al. Hver hl. al. á — kr. 243 — 972,00

c. Við vesturhlið er inn og uppgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið
Lengd 5 al. br. 4 ál. hátt 9¼ al. Hver hl. al. á — kr. 162 — 810,00
Kr. 12914,00

2.º Guðjón Ársæll Sigurðsson hefur byggt einlyft hús með porti og 2 ál. risi á lóð sinni við Bergstaðastræti. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða ásúð með pappa á milli. Innan í binding og innan á binding er pappír, og millumgólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr og gangur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum; Alt málað. Þar er 1 eldavél. Uppi eru 2 íbúðar herbergi, gangur og 2 geimslu-rúm sem alt er þiljað og málað. Kjallari með malargólfi 4 ál. á hátt er undir öllu húsinu. Á húsinu eru 2 reykhafar.
Lengd 13 ál. br. 11 ál. hátt 6½ al. Hver hl. al. á — kr. 424 — 5512,00
1 eldavél Hún þetta er í svefnherb. — — — — — 59,00

b. Við suðurhlið hússins er inngöngu skúr með kjallara Hann er byggður eins og húsið. Lengd 2¾ al br 3¾ al. hátt 4¼ al. Hver hl. al. á kr. 68 — 187,00
Kr. 5758,00

Brunabótafélag Íslands Reykjavík © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3.º
969 Benidygt Jóhannesson hefur bygt einlyft hús með 3 ál. risi, á lóð sinni við Fraktarastíg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægdum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða suð, með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millumgólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, en strigi og pappír á loftum, alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Af efri bitum er gólf úr plægdum 3/4" borðum. Kjallari 3 3/4 al. á hæð; hálfur með steinsteypu-gólfi, er undir öllu húsinu. Í honum eru 4 geimsluklefar og gangur. Lengd 9 ál. br. 10 ál. hæð 4 3/4 al. Hver hl. al. á kr. 298 2682,00
2 ofnar 75 29. 1 eldavél 48,00 122,00

b. Við suðurgafl er inngöngu skúr með kjallara og 1 1/2 al. risi. Hann er bygður eins- og húsið, hólfaður í 3 ganga og 1 salerni.
Lengd 2 1/2 al. br. 4 ál. hæð 4 1/4 al. Hver hl. al. á kr. 92 230,00
Kr. 3034,00

4.º
931 Jón Jónsson hefur aukið og endurbætt húseign sína við Lindargötu, brunab. nr. 931. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan á 3 vegu með plægdum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, — vesturgafl er af steinsteypu — og með járnþaki á plægðri 1" borða suð, með pappa á milli. Af hliðveggi er fylt með sagi, en pappi er innan á gaflum, og millumgólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 3 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum alt málað. Þar er ofn og eldavél. Af efri bitum er gólf úr plægdum 5/4" borðum. Kjallari með steinsteypu gólfi og timbur gólfi þar ofan á 4 1/4 al. á hæð, er undir öllu húsinu. Í honum eru 3 íbúðar herbergi og eldhús, sem alt er þiljað og málað. Þar er eldavél.
Lengd Mál. br. 10 ál. hæð 5 3/4 al. Hver hl. al. á .. kr. 401 1441,00
1 ofn 120,00 2 eldavélar 80 58 258,00

b. Við suðurhlið hússins er inngöngu skúr með kjallara. Hann er bygður eins- og húsið. Í honum er 1 fastur skápur.
Lengd 4 al. br. 3 ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 59 236,00
Kr. 4905,00

5.º
Matthías kaupm. Matthíasson hefur bygt einlyft hús með skúrþaki á lóð sinni við Austurstræti 23. Hús þetta

d. er bygt af binding, klætt utan með plægdum 5/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 5/4" borða suð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millumgólf í neðra bitalagi. Í húsi þessu er skrifstofa, geimsluherbergi, og sölubúð með búðarborði, hyllum, skápum og 40 skúffum; alt þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari með steinsteypu gólfi 3 ál. á hæð er undir öllu húsinu.
Lengd 10 ál. br. 14 ál. hæð 5 3/4 al. Hver hl. al. á kr. 378 3780,00
2 ofnar 105 39 144,00
Kr. 3924,00

6.º
970 Hlutafjelagið „Valundur" hefur bygt tvílyft hús með 4 3/4 ál. risi á lóð sinni við Klapparstíg (Klapparlóð). Hús þetta er bygt af binding, klætt utan sumpart með plægdum 5/4" borðum og sumpart plægdum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 5/4" borða suð með pappa á milli. Niðri eru 2 vel rúm, 2 herbergi, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og annað herbergið og gangurinn máluð. Uppi eru 5 íbúðarrúm, 3 gangar, 3 herbergi og 2 fastir skápar sem alt er þiljað, og 2 herbergin með strigi og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Af þrenn bitalögum er gólf úr plægdum 5/4" borðum. Kjallari með steinsteypugólfi 3 1/4 al. á hæð er undir öllu húsinu.
Lengd 18 ál. br. 16 ál. hæð 11 1/2 al. Hver hl. al. á kr. 180 23040
Kr. 23040,00

Þorleifur Þjarkarson Þ. Bjarnason

Ár 1905 hinn 30 September, var brunamálastjórnin í Reykjavík, sjógrjaldkeri P. Gudmundsson mættur ásamt hinum kjörnu brunabótavirðingamönnum, hjeraðsmönnum Þorl. Þjarkarsyni og Sigvalda Bjarnasyni, til þess eptir áð eptirskoðaldra manna, að virða til brunabóta húseignir Þeirra.—

10.º
Karl verzlunarm. Nikulásson hefur bygt einlyft hús með portbyrtri kvisti og 4 3/4 al. risi, á lóð sinni við Smiðjustíg. Hús þetta er bygt af binding, bröggaðað norðan klætt utan með plægdum 5/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 5/4" borða suð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millumgólf í

báðum bitalögum; fylt með sagi. Ofan á skammbitum eru gólfborð. Niðri í húsi þessu eru 2 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með olíuga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Uppi eru 2 íbúðar herbergi 2 geimslurúm, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað og herbergin með olíuga og pappír á veggjum og loftum; allt málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari er undir 1/4 af húsinu 2½ al. á hæð. Lengd 11 al. br 11 al. hæð 6¼ al. Hver hl. al. á Kr. 429 — 4719,00

3 ofnar 60 ÷ 39 ÷ 28. 1 eldavél 70,00 — — — — — 197,00

b. Við austur hlið hússins er byggður skúr af binding, klæddur utan með plægðum ¾" borðum, pappa á norður hlið og þaki allur varinn með járni. Í honum er geimslurúm, gangur, 1 fastur skápur og stálerni.

Lengd 7 al. br. 4 al. hæð 4 al. 14" Hver hl. al. á Kr. 70 — 490,00

Kr. 5406,00

2. 9. 92 Þórður bjarni Gíslason hefur byggt einlyft hús með 5¼ al. ríði á lóð sinni við Njálsgötu 37. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða eið með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millumgólf með steinsteypu í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað; og herbergin með pappa á veggjum en olíuga og pappír á loftum; allt málað. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 2 íbúðar herbergi, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari er undir öllu húsinu 3¼ al. á hæð. Í honum hálfum er steinsteypu-gólf. Lengd 10 al. br. 10 al. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á Kr. 370 — 3370,00

4 ofnar 50 ÷ 45 ÷ 25. 1 eldavél 50,00 — — — — — 195,00

b. Við sudur hlið hússins er inn- og uppgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður úr steini og húsið. Í honum er stálerni.

Lengd 3¼ al. br. 3 al. hæð 7½ al. Hver hl. al. á Kr. 96 — 312,00

Kr. 3877,00

4207

3. 9. 93 Hans Þórður Hansson hefur byggt einlyft hús með porti og 5½ al. ríði á lóð sinni við Barónsstíg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða eið, með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millumgólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en olíuga og pappír á loftum. Allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Uppi eru 4 íbúðar herbergi þiljuð og máluð. Þar eru 2 ofnar. Kjallari er undir öllu húsinu 3 al. á hæð. Hálfdur í 4 geimslurúm. Lengd 11 al. br 11 al. hæð 6 al. Hver hl. al. á Kr. 418 — 4598,00

3 ofnar 38,00. 1 eldavél 60,00 .. .. — 174,00

b. Við sudur gafl hússins er imgöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður úr steini og húsið

Lengd 3 al. br. 5½ al. hæð 4 al. Hver hl. al. á Kr. 120 — 360,00

6. Á sömu lóð hefur sami maður byggt fjós og heyhús með 3¼ al. ríði. Það er byggt af binding, klætt utan með járni á langböndum á veggjum og þaki. Fjósið er þiljað innan og fylt í binding með marhálm o. fl. Í því er steinsteypu gólf. Undir heyhúsinu er 3 al. kjallari.

Lengd 13 al. br 11 al. hæð 4 al. Hver hl. al. á Kr. 125 — 1625,00

Kr. 6757,00

4. 9. 94 Magnús Stephensen hefur byggt einlyft hús með 5 al. ríði á lóð sinni við Grundarstíg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða eið með pappa á milli. Í binding er fylt með sagi, og millumgólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með olíuga og pappír á veggjum og loftum; allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Uppi eru 3 íbúðar herbergi, gangur, 2 geimslurúm og 2 fastir skápar, allt þiljað, 1 herbergi með pappa á veggjum en olíuga og pappír á lofti; allt málað. Þar eru 2 ofnar. Lengd 12 al. br 12 al. hæð 6 al. Hver hl. al. á Kr. 416 — 4992,00

3 ofnar 70 ÷ 47 ÷ 43. 1 eldavél 71,00 .. .. — 236,00

Við austur hlið hússins er skúr, byggður úr steini og húsið. Í honum er gangur, geimslurúm og stálerni; allt þiljað.

Lengd 7½ al. br. 3 al. hæð 4½ al. Hver hl. al. á Kr. 44 — 330,00

Kr. 5553,00

5. 9. 95 Árni verkstjóri Zakaríasson hefur byggt einlyft hús með porti og 4¼ al. ríði, á lóð sinni við Ingólfsstræti. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

pappa listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í bindingi er fylt með malthálmi og millumgólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Þar er ofn og eldavjel. Uppi eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og geimsluklefi, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum, ~~loftum~~ og loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð. Í honum eru 2 ölgerni.

Lengd 11 áf. br 10 áf. hæð 6½ al. Hver hl. al. á kr. 365 — 4015,00
3 ofnar 75 37 35. 2 eldavjelar 58 48 - - - - — 253,00

b. Við norðurgafl hússins er inn og uppgöngu skúr með kjallara. Í honum er brángafl að norðanverðu; að öðru leyti er hann byggður eins og húsið
Lengd 3¾ al. br 4½ al. hæð 5½ al. Hver hl. al. á kr. 104 — 390,00
Kr. 4658,00

6.0 j. Árni Sigurðsson hefur byggt einlyft hús með 3 álmum á lóð sinni við Fellandsstíg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á bindingi er pappír, og millumgólf í neðra bitalagi. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og 2 herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð. Lengd 10 áf. br 9 áf. hæð 4 ¾ al. Hver hl. al. á kr. 257 — 2570,
2 ofnar 44 36. eldavjel 53,00 - -- -- — 133,00

b. Við vestur gafl hússins er inngöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið, hólfaður í tvent.
Lengd 3 áf. br 4 áf. hæð 4 al. Hver hl. al. á kr. 76 — 228,00
Kr. 2931,00

7.0 j. Pjetur skipstj. Þórðarson hefur umbætt íbúðar hús sitt við Vesturgötu nr. 50 A. Hús þetta er byggt af steini, á 3 vegu en vesturgafl af timbri. Austur stafn er einnig úr timbri, járnvörðum. Á þakinu er járn á plægðri ¾" borða súð. Niðri eru 2 íbúðar herbergi, eldhús, búr, 2 gangar og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og annað herbergið með striga og pappír á veggjum og lofti, alt málað. Þar er ofn og eldavjel. Uppi eru 2 íbúðar herbergi þiljuð og máluð. Þar er ofn og eldavjel. Þar er og framloft.

Lengd 13 al. br 9 al. hæð 4 al. nr 4 al. Hver hl. al. á kr. 222 — 2886,00
2 ofnar 45 39. 2 eldavjelar 55 28 -- -- — 167,00

b. Við norður hlið hússins er inngöngu skúr. Hann er byggður af binding, klæddur utan með plægðum ¾" borðum og með járnþaki á langböndum.
Lengd 3 al. br 3 al. hæð 3½ al. Hver hl. al. á kr. 24 — 72,00
Kr. 3125,00

8.0 j. D. Thomsen ~~kaupm. og konsúll~~ hefur byggt slátrunarhús á lóð sinni við Hafnarstræti 19. Hús þetta er byggt af ~~timbri~~ steinsteypu, og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð. Niðri í húsi þessu eru 3 ~~rúm~~ rúm, og skilveggir milli þurra ir tvöföldum ¾" borðum og á þeim beggja vegna vírnet kalkdregið. Niðri bitar eru úr járni og á þeim steinsteypu gólf. Efri bitar ur bjálm og á þeim gólf úr plægðum ¾" borðum. Kjallari með steinsteypu gólfi 3¼ al. á hæð, er undir öllu húsinu. Í honum er gorgryfja að um-máli 3×4 ál. djúpt sú sama og á kjallaranum; allt úr steinsteypu. Í húsi þessu eru vatnskassi, 5 vatnsleiðslu pípur og ~~ofnar~~ hanar. Stórt fast borð með plötu úr glerflísum, ofan á tvöföldum plægðum ¾" borðum. Lengd 9½ al. br 13 al. hæð 6¼ al. hús 5 ál. Hver hl. al. á kr. 680 — 6460,00
Vatnskassi og vatnspípur -- - - - - - - - — 450,00
Kr. 6910,00

9.0 j. D. Thomsen kaupm. og konsúll hefur breitt og aukið skúr inn við austur endann á húsinu nr 1 við Hólasund. Skúr þessi er byggður af binding, klæddur utan með plægðum borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á borða súð. Í honum er kjötgeymslu klefi, 2 herbergi og eldhús, sem alt er þiljað, og herbergin og eldhúsið máluð. Í eldhúsinu eru 2 eldavjelar. Innan á hliðarveggjunum er vírnet og kalkdregið yfir það. Þar innan á eru glerflísar á 3½ ál. hæð umhverfis. 2 hliðarborð með glerflísum í plötunum, og hyllur, eru í húsinu. Í 18 al. af lengd skúrsins er steinsteypu gólf, en í 6 ál. timbur gólf. Lengd 2½ ál. br 8 ál. hæð 5½ al. Hver hl. al. á kr. 176 — 4224,00
2 eldavjelar 115 60 - - -- -- -- — 175
Kr. 4399,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10.0 j. 406 Markeim Finnbogason hefur umbætt bæ sinn við Hverfisgötu, utan og innan. Útiveggir á bæ þessum eru byggðir af steini, og gaflveggir upp undir glugga. Þeim hluti gaflanna er úr timbri og járnvarðir. Á þakinu er borða síð með járni yfir. Í bæ þessum er 1 íbúðar herbergi, eldhús, búr og gangur, sem allt er þiljað og málað. Þar er lopt og 1 eldavél. Kjallari er undir 2/3 af lengdinni á hæð, með steinsteypu gólfi.

Lengd 9 ál. br 7 ál. hæð í mæni 5½ al. Hver hl. al. á kr. 110 — 990,00
1 ofn 30 kr. 1 eldavél 50 kr. — — — — 80,00

b. Við suðurhlið bæjarins er imgöngu skúr. Hann er byggður af binding, klæddur utan með borðum, og með járnþaki á langböndum. Hann er holfaður í hvent.

Lengd 4 ál. br. 2 ál. hæð 3 al. Hver hl. al. á kr. 12 00 — 48,00
Kr. 1118,00

11.0 j. 570 Jón Jónsson keyrolum hefur byggt geimsluhús með 2½ al. risi á lóð sinni við Vegamótastíg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða síð með pappa á milli. Í því er loft og gólf úr plægðum 7/4" borðum. Lengd 5 ál. br 4 ál. hæð 3¾ al. Hver hl. al. á kr. 63 — 315,00
Kr. 315,00

12.0 j. 978 Kristjana Teitsdóttir hefur byggt einlyft hús með porti og 3¼ al. risi á lóð sinni við Frakkastíg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 7/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 7/4" borða síð með pappa á milli. Í binding og innan á binding er pappi, og millum gólfa í neðra bitalagi. Niðri eru 4 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem allt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 4 ál á hæð. Í honum hálfum er 5 múra rúm með timburgólfi, þiljað innan, hinn helmingurinn er geimslurúm með moldargólfi.

Lengd 11½ al. br 10½ al. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 4 10 — 4715,00
3 ofnar 2/50 1/37. 1 eldavél 60 kr. — — — — 197,00

b. Við norðurgafl hússins er imgöngu skúr, með kjallara undir. Hann er byggður eins og húsið. Lengd 2¾ al. br. 3¾ al. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 92 — 253,00

c. Við vesturhlið er grunn skúr. Hann er byggður eins og húsið. Í honum er gangur og salerni.

Lengd 2 ál. br. 2½ al. hæð 6½ al. Hver hl. al. á kr. 57 — 117,00
Kr. 5279,00

13.0 j. 979 Guðmundur Bjarn. Jakobsson hefur byggt einlyft hús með 3¾ al. risi á lóð sinni við Njálsgötu 39. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða síð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millum gólfa í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi og eldhús, sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 2 herbergi þiljuð. Kjallari er undir öllu húsinu 3 ál á hæð.

Lengd 9 ál br. 10 ál. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á .. kr. 239 — 2151,00
2 ofnar 39 kr. 1 eldavél 48 kr. .. .. .. — 126,00

b. Við austurgafl hússins er imgöngu skúr. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 2 gangar, búr og salerni.

Lengd 2½ al. br 6 ál. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 126 — 315,00
Kr. 2592,00

14.0 j. 980 Guðmundur Bjarn. Jakobsson hefur byggt einlyft hús með 4 ál. risi á lóð sinni við Grettisgötu 61. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 7/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða síð, með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millum gólfa í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem allt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 2 herbergi þiljuð og máluð. Kjallari er undir öllu húsinu 4 ál. á hæð, holfaður í 3 rúm. ½ með steinsteypu gólfi, en ½ með timburgólfi.

Lengd 9 ál. br 9 ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á .. kr. 295 — 2655,00
2 ofnar 39 kr. 1 eldavél. 65 kr. .. .. .. — 143,00

b. Við vesturgafl hússins er skúr með bramgafl að vestan verðu. Hann er að öðru leyti byggður eins og húsið. Í honum eru 2 geimslu rúm, gangur og búr, allt þiljað og málað. Kjallari er undir honum öllum 2 ál. á hæð.

Lengd á miðjan bramgafl 5 ál. br. 9 ál. hæð 5½ al. Hver hl. al. á kr. 204 — 1020,00
Kr. 3818,00

15.0 j. 850 Jón rótskadr. Þórðarson hefur byggt skúr við austurenda á húsi sínu við Grettisgötu 59. Hann er með bramgafl að austanverðu, en að öðru leyti er hann byggður af binding.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

klæddur utan með plægdum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í honum er smiðarúm og gangur, alt þiljað. Kjallari er undir honum öllum 2 d. á hæð.
Lengd á miðjann bramgaft 5 al. br. 9 al. hæð 5½ al. Hver hl. al. á kr. 175 — 875,00
Þjarkarsön — Þjarnarsey — Kr. 875,00

Á 1905. kinn 16 ábúðarlóð sem hér segir á lækjarsinum í Reykjavík
hójarga[illegible] P. Þórarinsson mátti hús á sama hér sem segir
hegn hús og bæta við ingarsalur með Kvisti, Kjallaragrjóti og Eignarhalda Þjarnarsjóð til þess. ákvæði að eptir hæðsa
sem gerðar að viðg til krossabóta hús eiggrís þeirra.

1. ý. 981 Guðmundur Árason og Júlíus Árason hafa byggt einlyft hús með porti, kvisti og 5 al. risi, á lóð sinni við Lindargötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægdum 7/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 7/4" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millumgólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 1 gangur og 4 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar. Uppi eru 6 herbergi, eldhús, gangur og 4 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum, súð og loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar. Í skammbitum er gólf úr plægðum 7/4" borðum. Kjallari er undir öllu húsinu 3¼ al. á hæð. Í honum eru 4 geimsluklefar og gangur. 2 reykháfar eru í húsinu.
Lengd 15 al. br. 12½ al. hæð 7 al. Hver hl. al. á kr. 52¼ — 7860,00
4 ofnar 50 kr. 4 eldavélar 2/53 2/42 — — — — — 390,00

b. Við suðurhlið er inn- og uppgöngu skúr með kjallara og 1½ al. risi. Hann er byggður eins og húsið, hólfaður í tvennt 2 ganga og 2 salerni. Lengd 3½ al. br. 3¾ al. hæð 8½ al. Hver hl. al. á kr. 1,42 — 497,00
Kr. 8747,00

2. ý. H. P. Duus verzlun Aðalstræti hefur hæðkað, breikkað og lengt geimsluhúsið Lbr. C. Lóð nr. 118. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægdum 7/4" borðum, pappa og járni þar yfir, á veggjum og þaki, í neðsta gólfi eru 3 geimslurúm. Í öðru gólfi eru 4 geimslurúm og gangur, þar af er 1 þiljað innan og alsett hyllum og borðum. Í þriðja gólfi eru 3 geimslurúm, og 1 af þeim þiljað.

Kjallari 3¾ al. á hæð er undir öllu húsinu. Hann er hólfaður í tvennt, með steinvegg að endilöngu. Þar eru 3 járndregarar, og undir þeim eru 5 járn og 12 tré stoðir.
Lengd 26½ al. br. 26 al. hæð 11 al. Hver hl. al. á kr. 6,80 — 1802,00
Kr. 1802,00

3. ý. 982 Björn Ísólfsson Björnsson hefur bygt einlyft hús með 3½ al. risi á lóð sinni milli Njálsgötu og Skólavörðustígs. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægdum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millumgólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Af efri bitum er gólf úr plægðum 1" borðum. Kjallari er undir öllu húsinu 4 al. á hæð. Í honum eru 2 íbúðarherbergi þiljuð og annað þeirra með pappa á veggjum, en striga og pappír á lofti; alt málað. Þar er eldavél. Enfremur er þar 1 geimsluklefi og gangur.
Lengd 10 al. br. 10 al. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 3,18 — 318,00
2 ofnar 50 38. 2 eldavélar 54 50 — — — — — — 192,00

b. Við norður gafl hússins er umgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið ~~á öðrum endagafl hans er um skúrbygging~~.
Lengd 2½ al. br. 3½ al. hæð 4¼ al. Hver hl. al. á kr. 66 — 165,00
Kr. 3537,00

4. ý. 983 Jón Jónsson hefur bygt einlyft hús með 3½ al. risi, á lóð sinni við Lindargötu Nr. 8B. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægdum 7/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 7/4" borða súð með pappa á milli. Í binding er pappi, og í binding er fyllt með sagi, og millumgólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar. Uppi eru 2 geimslurúm og 2 fastir skápar. Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3 al. á hæð. Í honum eru 3 geimsluklefar og gangur.
Lengd 13 al. br. 10 al. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 2,98 — 387,00
2 ofnar 38 kr. 2 eldavélar 50 kr. — — — — 176,00
Flyt kr. 4050

Fluttar kr. 4050,00

b. Við norðurhlið hússins er inngöngu skúr með kjallara. Hann er bygður eins og húsið. Í honum eru 2 gangar og 2 búr. Lengd 4 ál. br. 4 ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 76 304,00

Kr. 4354,00

5 º/. Ámundi kaupm. Árnason hefur bygt tvílyft hús með 5 ál. risi á lóð sinni við Hverfisgötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð, með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millumgólf í öllum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, gangur, 1 fastur skápur og sölubúð, með hyllum, borðum og 36 skúffum; Alt þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, en búðin með striga og pappír á lofti aðeins; Alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á þriðja gólfi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, framloft og 4 geimsluklefar, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.

984

Lengd 16 ál. br. 12 ál. hæð 11¼ al. Hver hl. al. á kr. 646 10336,00

8 ofnar $\frac{5}{54}$ $\frac{1}{52}$ $\frac{2}{32}$. 3 eldavjelar $\frac{2}{81}$ $\frac{1}{45}$ - - - - 593,00

b. Við norðurhlið hússins er, inn og uppgöngu skúr. Hann er bygður eins og húsið. Í honum eru 2 gangar og 1 fastur skápur.

Lengd 4½ ál. br 4½ al. hæð 10 ál. Hver hl. al. á kr. 168 756,00

d. Á sömu lóð hefur sami maður bygt tvílyft geimsluhús með 3½ ál. risi. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan á 3 vegu með plægðum 1" borðum og járni þar yfir; brannhlidveggur að norðan, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli; Aðeins niðri er hús þetta þiljað sundur í 3 geimslurúm. Kjallari 3 ál. á hæð er undir öllu húsinu.

Lengd 10 ál. br 8 ál. hæð 7 ál. Hver hl. al. á kr. 120 1200,00

Kr. 12885,00

6 º/. Páll Ó. Lárusson trjesm. hefur bætt við vesturendann á íbúðarhúsi sínu Nº 6 við Spítalastíg.v Viðbót þessi er bygð af binding, klædd utan á tvo vegu með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir – Vesturgafl er úr steinsteypu – og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millumgólf í tveimur bitalögum. Niðri í viðbót þessari eru 2 íbúðar herbergi þiljuð, og með striga og pappír á veggjum og loftum; Almáluð. Þar eru 2 ofnar. Uppi er sama herbergja skipun sem og annar frágangur. Þar er 1 ofn. Kjallari er undir allri viðbótinni 2½ al. á hæð.

v og rifið niður Litr. b.

b

Lengd 5¼ al. br. 10 ál. hæð 7¾ al. Hver hl. al. á kr. 380 1995 2185,00

3 ofnar 55 kr. - - - - - - - 165,00

b. d. Við suðurhlið er inn og uppgöngu skúr. Hann er bygður eins og húsið. Lengd 3 al. br. 3 al. hæð 7 ál. Hver hl. al. á kr. 84 252,00

e. Á sömu lóð hefur sami maður bygt geimsluskúr. Hann er bygður af binding, klæddur utan með járni á langböndum á 3 vegu, og þaki. Vesturhlidveggur úr steinsteypu. Í honum er heygeimslurúm, og fjós þiljað innan og fylt í binding með Marhálm. Í því er steinsteypugólf.

Lengd 13 ál. br. 5 ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 40 520,00

(2932) Kr. 2932,00

7 º/. Gunnar kaupm. Gunnarsson hefur bygt geimsluhús tvílyft með 4¾ ál. risi á lóð sinni við austurstræti. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, á 3 vegu, brannhlid vestan, og með járnþaki á ¾" borða súð með pappa á milli. Niðri í húsi þessu eru 3 geimslurúm, gangur, og kjölsölubúð með steinsteypugólfi og steinveggjum. Í henni er búðarborð með Marmaraplötu. Á öðru gólfi eru 2 geimslurúm. Á þriðja gólfi er ekkert gjört. Kjallari er undir öllu húsinu 3 ál. á hæð. Hann er hólfaður í tvent.

122

Lengd 15½ ál. br. 15 ál. hæð 10 ál. Hver hl. al. á kr. 354 5487,00

Kr. 5487,00

Jón verzlunarm. Magnússon hefur bygt einlyft hús með 4 ál. risi á lóð sinni við Höltsgötu Nº 16. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Á binding er pappi og í binding er fylt með sagi, og millumgólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 5 herbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum

986 501

Brunahótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

og loftum, Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.
Uppi eru 2 herbergi þiljuð og máluð: 4 geimsluklefar, 1 fastur skápur og framloft. Kjallari með steinsteypugólfi og timburgólfi ofan á; 4 al á hæð, er undir öllu húsinu. Í honum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 3 geimsluhúsinu. Í honum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 3 geimsluherbergi, allt þiljað og herbergin og eldhúsið málað. Þar eru 2 eldavjelar. Lengd 14 al. br. 12 al. hæð 5½ al. Hver hl. al. á kr. 489. 6846,00
2 ofnar 65 kr. 3 eldavjelar 81 63 35 309,00

b. Við norðurgafl húsins er imgöngu skúr. með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið.
Lengd 2½ al. br. 3 al. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 76 190,00

c. Við vesturhlið hússins er imgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum er 1 fastur skápur.
Lengd 3½ al. br. 3½ al. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 66 231,00

d. Á sömu lóð hefur sami maður byggt bíllyft geimsluhús með 2 al. risi. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum og óplægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á ¾" borða sið með pappa á milli. Hús þetta er alt þiljað innan, og í því er loft og gólf.
Lengd 12 al. br 11 al. hæð 8½ al. Hver hl. al. á kr. 215 2068,00

e. Við vesturgaflinn á geimsluhúsinu er byggður skúr. Hann er byggður af binding, klæddur utan með járni á langböndum á þaki og veggjum. Í honum er hænsnaklefi og 2 salerni.
Lengd 2 al. br 6 al. hæð 3½ al. Hver hl. al. á kr. 42 84,00
Kr. 10240,00

9.º/ⱼ. Sæmundur steinsm. Þórðarson hefur byggt einlyft hús með 3¼ al. risi á lóð sinni við Bárugötu 28. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða sið, með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millumgólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappir á loftum, alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er 1 herbergi þiljað, og framloft. Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu. Í honum eru 3 geimsluhúsum og gangur.
Lengd 10 al. br 9 al. hæð 2 ¾ al. Hver hl. al. á kr. 277 2770,00
2 ofnar 57 38 1 eldavjel 55 kr. 150,00

b. Við suðurhlið er imgöngu skúr byggður eins og húsið. Í honum er 1 fastur skápur. Lengd 3½ al. br 3 al. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 64 224,00
Kr. 3144,00

10.º/ⱼ. Gísli steinsm. Magnússon hefur umbætt húseign sína á lóð sinni við Eskihlíðarveg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með borðum, pappa og járni þar yfir, og með járnþaki á langböndum. Í binding er fylt með maríhálm. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, sem alt er þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 3 al. á hæð.
Lengd 10 al. br 9 al. hæð 4¼ al. rís 1½ al. Hver hl. al. á kr. 224 2240,00
1 ofn 60 kr. 1 eldavjel 55 kr. 115,00

b. Við vesturgafl hússins er skúr byggður af binding, klæddur utan með listuðum ¾" borðum, og með járnþaki á langböndum. Í honum er heyhús, geimsluklefi og gangur. Hann er þiljaður innan að mestu leyti.
Lengd 4 al. br. 9 al. hæð 4 al. Hver hl. al. á kr. 80 320,00
Kr. 2675,00

Á árinu 1905 bjuggu 27 ábúendur í Reykjavík, en 2 búðir voru óbyggðar. Af þessum 27 bjuggu 8 í Reykjavík, en 19 í Skildinganesi, Laugarnesi, Engey, Viðey, Gufunesi, Korpúlfsstöðum og Lágafelli.

1.º/ⱼ. Stefán Hannesson hefur byggt einlyft hús með porti og 5 al risi á lóð sinni við Sóleyjargötu. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðri bárufaldri borða klæðningu með pappa á milli og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða sið með pappa á milli. Innan á binding er pappir, og millumgólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappir á veggjum og loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappir á veggjum, sið og loftum; alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Á baðherbergi í kjallara eru steinsteypugólf, en plægðum ¾" borðum.
Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypu gólfi, 3½ al. á hæð. Lengd 11 al. br 12 al. hæð 7 al. Hver hl. al. á .. kr. 528 5808,00
3 ofnar 58 50 46. 2 eldavjelar 80 25 259,00

b. Við vesturhlið hússins er imgöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru gangur og 1 fastur skápur.
Lengd 3½ al. br. 3 al. hæð 4¼ al. Hver hl. al. á .. kr. 66 231,00
Kr. 6298,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2 ó.

Guðmundur Jónsson hefur ~~byggt einlyft hús með 2¾ al. risi~~ umbætt hús sitt við Hverfisgötu nr. 30. Hús þetta er einlyft með 2¾ al. risi það er bygt af bindingi, klætt utan með kantsettum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki. Í binding er fylt með marhálm. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðar herbergi, og eldhús, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Í efri hlutum er gólf úr samlíningi borðum. Kjallari með timbur-gólfi 3 al. á hæð, er undir öllu húsinu. Í honum er gangur og 3 geimslu rúm, laus þeim þiljað innan.

Lengd 10 al. br. 9 al. hæð 4¼ al. Hver hl. al. á .. kr. 236 — 2360,00
2 ofnar 55 45 1 eldavjel 50 150,00

b. Við suðurhlið hússins er ímgöngu skúr. Hann er byggður úr timbri og húsið. Lengd 2¼ al. br. 2 al. hæð 3½ al. Hver hl. al. á kr. 23 — 74,00

Kr. 2584,00

3 ó.

David bóndi Östlund hefur bygt einlyft hús með 4 al. risi á lóð þessi við Engelhardtsstræti. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, á 3 vegu, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum; brimgafl að norðanverðu. Innan á binding er pappír. Niðri í húsi þessu er baðstofa, kensluherbergi og gangur; sem alt er þiljað og málað. Þar eru 3 ofnar. Í suðurenda hússins uppi er 1 herbergi þiljað.

Lengd 25 al. br. 14 al. hæð 6½ al. Hver hl. al. á kr. 234 — 5850,00
3 ofnar 66 58 40 164,00

Kr. 6014,00

~~Björn Björnsson~~ Björnsson

Ár 1905, þann 29. október, var bæjarfógetaskrifstofan í Reykjavík, bæjarfógetaskrifstofa P. Bernhöft Petersens, að sögðum lögum lögreglustjóra Reykjavíkur, Pétri Hjaltesteð, og undirskrifuðum vitundarvottum, Birni Björnssyni, skósmið og Sigurði Björnssyni, skósmið, báðum búsettum í Reykjavík, mættur Guðmundur Hallgrímsson, trésmiður, búsettur á Laugavegi nr. 5 hér í bænum, og lýsti því yfir, að hann vildi selja Jóni Jónssyni, trésmið, búsettum á Laugavegi nr. 4 hér í bænum, húseignina nr. 5 við Laugaveg, ásamt tilheyrandi lóðarréttindum, fyrir kr. 3000 — þrjú þúsund krónur — og afsalaði hann sér hér með fyrir sig og sína erfingja og eftirmenn allri eignar- og umráðarétt yfir nefndri húseign, en skuldbatt sig til að gefa út afsal fyrir eigninni, þegar kaupverðið væri að fullu greitt.

1 ó. — Stórður Hannesson hefur bygt einlyft hús með porti og 5 al. risi á lóð þessi við Smiðjustíg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með tvöföldum 1" borða klæðningu og pappa á milli, og með járni þar yfir. Með járnþaki á plægðri 5/4" borða þurri með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millum gólfa í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Í skammbitum eru plægð 1" borð. Uppi eru 2 íbúðar herbergi, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað

1 ó. — Helga Hallfríða dóttir hefur bygt einlyft hús með porti og 4½ al. risi á lóð þessi við Klapparstíg. Hús þetta er bygt af binding klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða þurri með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millum gólfa í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og búr, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 3 al. á hæð.

Lengd 10 al. br. 10 al. hæð 6½ al. Hver hl. al. á kr. 375 — 3750,00
4 ofnar 48 35 38. 2 eldavjelar 58 42 276,00

b. Við suður gafl hússins er inn og uppgöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður úr timbri og húsið. Í honum eru 3 gangar, 2 fastir skápar og salerni.

Lengd 3 al. br 4 al. hæð 5 al. Hver hl. al. á kr. 107 — 321,00

Kr. 4347,00

2 ó. — Þorsteinn skósm. Sigurðsson hefur breitt og umbætt húseign sína nr. 5 við Laugaveg, brb. nr. 138. Hús þetta er með kvisti og 5/4 al. risi, það er bygt af binding, klætt utan með tvöföldum borðum, á norður hlið og vestur gafli. Í austurgafli er þakhella á plægðri borða klæðningu, en í suðurhlið steypt járn. Í utveggja binding er múrað með kalkhrjóti. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, 2 gangar, geimsluklefi og sölubúð með borð og hyllum. Herbergin og búðin eru með striga og pappír á veggjum, en óþiljuð loftum. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 2 íbúðar herbergi og eldhús, sem alt er þiljað, og 2 herbergin með striga og pappír á veggjum eins og loftum, alt málað. Þar er ofn og 1 eldavjel.

Lengd 14⅓ al. br. 10 al. hæð 4¼ al. Hver hl. al. á kr. 264 — 3784,00
3 ofnar 60 38. 2 eldavjelar 55 25 238,00

Flyt. kr. 4022

Flutt ar kr. 4042,00

K.S. Við norður hlið húsins er inn- og upp göngu skúr. Hann er byggður af binding, klæddur utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Skúr þessu er þiljaður og málaður innan, og í honum er 1 fastur skápur.
Lengd 3¼ al. br. 4¼ al. hæð 8 al. hver hl. al. á kr. 140 455,00

K.S. Á sömu lóð hefur sami maður gerðarbætt geimslu hús með 2½ al. risi, einlyft. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með listuðum borðum, og með járnþaki á langböndum. Í því er sölubúð með búðarborði, hyllum og skápum, öll þiljuð og máluð. Þar er 1 ofn. Geimslurúm og reykhæðir er einnig í húsi þessu.
Lengd 9½ al. br. 7 al. hæð 4½ al. hver hl. al. á kr. 104. 988,00
1 ofn 35,00

K.S. Við norður gafl geimsluhússins er skúr byggður einn og þar.
Lengd 3 al. br. 7 al. hæð 4¼ al. hver hl. al. á kr. 33 99
Kr. 5599,00

3.o.y. – Ján Þórðarson Sveinsson hefur byggt auðu og rúmbætt eitt hvílyft hús með porti og 2¾ al. risi á lóð sinni við Templarasund. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan á 3 vegu með plægðum 5/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 5/4" borða súð með pappa á milli. Suðurgafl er af steinstöppu. Kjallari er undir öllu húsinu 4½ al. á hæð; allur afþiljaður. Norður endi hússins er þiljaður innan og fylt í binding með marhálmi, og millumgólf í bitalögum. Í fyrsta gólfi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, 2 gangar og 2 fastir skápar. 4 herbergin eru með striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Í öðru gólfi eru 4 herbergi, myndastofa, miðstöðvarklefi og gangur, 2 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Í kjallararúmum er sölubúð með skápum, hyllum og búðarborði, skrifstofa, ketilrúm og 2 gangar, þar eru allir útveggir kalkdregnir en skilveggir þiljaðir, allt málað. Þar eru alls 8 reykháfar með leirstöppum. Sá hluti hússins sem nú er fullgjörður er á 13 al. 14½ al. að br. og á 4¼ al. lengdarinnar 12 al. á br. Hinn hluti hússins sem nú er fullgjörður að utan, en í smíðum að innan er 21 al. á lengd en 13 al. á br. Veggja-hæð alls hússins er 14 al. Hver hl. al. á 21 al. lengd kr. 488 10248,00
8 reykháfar með leirstöppum 76 kr. 608,00
Af 17¼ al. af lengd hússins er hl. al. á – kr. 800 13800,00
Kr. 24656

4.o.y. – Þorsteinn Jónasson hefur breytt og bætt húseignu sína nr 10 í Lækjargötu, brb. nr. 162 A. Hús þetta er byggt af steini og sementskúðað utan, og með járnþaki á 5/4" borða súð með pappa á milli. Í húsinu er kvistur til beggja hliða, sem var settur á það næstliðið sumar. Hann er byggður af binding, klæddur utan með plægðum 5/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 5/4" borða súð með pappa á milli. Í öllu útveggjum hans er fylt með borða súð með pappa á milli. Í öllu útveggjum hússins er fylt með sagi. Niðri í húsi þessu eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 gangar og 3 fastir skápar, sem allt er kalkdregið og málað. Þar eru 3 ofnar 1/60 2/55 1/52 2/35 og 1 eldavél. Uppi eru 7 herbergi, 2 gangar og 2 fastir skápar, sem allt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; allt málað. Þar eru 3 ofnar. Kjallari er undir öllu húsinu með steinstöppu gólfi, 3¼ al. á hæð. Í honum eru 6 geimslurúm og gangur, sem allt er kalkdregið.
Lengd 20 al. br 12 al. hæð 4 3/4 al. ris 5¼ al. hver hl. al. á kr. 528 = 10560
6 ofnar 1/60 2/55 1/52 2/35. 2 eldavélar 65 kr. – – – – 482,00

K.d. Við vesturhlið hússins er inngöngu skúr. Hann er byggður eins og húsið. Lengd 4½ al. br. 3½ al. hæð 3¾ al. hver hl. al. á kr. 86 = 387

K.d. Við vesturhlið hússins er annar inngöngu skúr. Hann er einnig byggður eins og húsið. Lengd 4½ al. br. 4½ al. hæð 3½ al. hver hl. al. á kr. 58 145

K.d. Á sömu lóð á sama manar hefur hvílyft hús með 1½ al. risi. Hús þetta hefur að innan leyst vend umbætt. Það er byggt af binding, klætt utan með járni á tvo vegu en með borðum á tvo vegu, og með járnþaki á langböndum á ½ en borðasúð undir járni á ½. Niðri í húsi þessu er smíðja með steinstöppu gólfi og járnfóðruðum veggjum og lofti; hólfuð í vent. Þjós, heygeimslurúm og gangur, Uppi eru 2 herbergi þiljuð og máluð, geimslurúm og gangur
Lengd 11 al. br 15 al. hæð 7 al. hver hl. al. á kr. 240 = 2640
Kr. 14154

5.o.y. – Ján Þórðarson Guðmundsson hefur byggt einlyft hús með 1½ al. risi á lóð sinni í Sandagerði. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í útveggi er fylt með marhálm og sagi, og millumgólf í neðra bitalagi. Í húsi þessu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús 21 fastur skápur, sem allt er þiljað og 2 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, allt

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Í norðvr enda húsins (15 al.) er fjós, heygeimsla rúm, gangur og geimsluklefi, fjósið er þiljað innan og fyllt í binding með marhálm, og með steinsteypu gólfi. Í hlöðunni og fjósinu er jarnþak á langböndum, og þvaggja álna hár kjallari undir 9x12 al. húsinu. Lengd 28 al. br. 12 al. hvað 4¾ al. Hver hl. al á kr. 216. 6048,00

1 ofn 70 kr. 1 eldavjel 65 kr. 135,00

b. Við suðurgafl hússins er vinnugönguskúr. Hann er byggður eins og húsið. Lengd 2 br 2 al hvað 4 al. Hver hl. al á kr. 40,00 80,00

c. Við austurgafl hússins er skúr. Hann er byggður eins og húsið. Í honum er gangur og geimsla rúm.
Lengd 10 al br 5½ al. hvað 4¼ al. Hver hl. al á kr. 74,00 740,00
Kr. 7003,00

6 j. — Guðbrandur skósm. Þórðarson og Guðmundur Sæmundsson hafa byggt bílyft hús með 2½ al. risi á lóð sinni við Bergstaðastræti nr. 20. Húsið sjálft er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu; bramgafl að norðan, og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millum gólfa í tveimur bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru 3 ofnar 1 eldavjel. Uppi eru sama herbergja skipun sem og annar frágangur. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari 2½ al. á hæð er undir öllu húsinu. Lengd 16 al. br 12 al. hvað 10 al. Hver hl. al á kr. 540 8640,00
7 ofnar 62 60 58 27 28. 2 eldavjelar 60 kr. — — — 440,00

b. Við vestur hlið hússins er inn- og uppgönguskúr. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 2 gangar og 1 fastur skápur. Lengd 4 al. br. 4 al. hvað 9 al. Hver hl. al á kr. 150 600,00
Kr. 9680,00

7 j. — H. S. kaupm. Hansson og Ágúst verzlunarm. Þorsteinsson hafa bætt og aukið húseign sína á horninu við Grettisgötu og Klapparstíg, brb. nr. 606. Húsið sjálft er byggt af binding, klætt utan með borðum, pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðar herbergi og gangur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum og loftum, alt málað. Þar er 1 ofn. Uppi eru 4 herbergi og gangur, alt þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu. Í honum er 1 herbergi og eldhús, þiljað og málað, og 1 geimsla rúm. Þar er 1 eldavjel.

Lengd 12 al. br. 10 al. hvað 5½ al. Hver hl. al á kr. 355 4260,00

b. Við norður hlið hússins er inngönguskúr. Hann er byggður af binding, klæddur utan með járni á langböndum á þaki og veggjum, allur þiljaður og málaður innan.
2 ofnar 35 45 2 eldavjelar 55 50 — — 165,00
Lengd 3¾ al. br. 3½ al. hvað 5 al. Hver hl. al á kr. 50 188

c. & d. Við vestur enda hússins er nýbyggt hús bílyft, með risi. Húsið sjálft er byggt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð með pappa á milli. Í binding er fyllt með marhálmi, og millum-gólf í 2 bitalögum. Niðri í húsi þessu eru sölubúð þiljuð innan með striga og pappír á loftum. Í henni eru skápar, hyllur og búðarborð, alt málað. Þar er 1 ofn. Uppi eru 2 íbúðar herbergi þiljuð, með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað.
Þar er 1 ofn. Kjallari er undir húsi þessu.
Lengd 7 al. br 16 al. hvað 10½ al. Hver hl. al á kr. 480 3360,00
2 ofnar 58 50 — — — — — 108,00
Kr. 8081,00 Á samt geymslu eins og sem hús þar sem Sæm. 1 ofn fyrir búð nr. 341

8 j. — Guðmundur bæjarm. Egilsson hefur byggt bílyft hús með 2 al. risi á lóð sinni við Laugaveg nr. 38. Húsið sjálft er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu, en austurgafl er úr steinsteypu, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millum gólfa í öllum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, sölubúð, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað. Herbergin og búðin með striga og pappír á loftum en gangurinn bæði á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru 3 ofnar. Í búðinni eru hyllur skápar og búðarborð. Í öðru gólfi eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Í þriðja gólfi eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, geimsla rúm, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum súð og loftum, alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel.
Lengd 16 al. br 14 al. hvað 11½ al. Hver hl. al á kr. 75 40 1600,00
9 ofnar 120 70 60 50 65 40 2 eldavjelar 95 60 — — — 710,00

b. Við suður hlið hússins er inn- og uppgönguskúr. Hann er byggður eins og húsið, hólfaður í tvo ganga og tvo skápa.
Lengd 5¼ al. br. 3¼ al. hvað 10½ al. Hver hl. al á kr. 152 798,00

c Á sömu lóð hefur sami maður byggt skúr. Hann er byggður
Flyt kr 16310,00
+ 798,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flyttar kr. 16310,00

af binding, klæddur utan á norðurhlið með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, en hinir 3 veggirnir eru af steinsteypu, og með járnþaki á plægðri 1" borða síð með pappa á milli. Innan er allur þiljaður innan og í ½ er steinsteypu gólf, en ½ timbur-gólf með millumgólfi. Í honum eru 3 geymsluklefar, gólf með millumgólfi. Í honum eru 3 geymsluklefar, gangur og smíðarúm. Þar er líkofn

Lengd 18 al. br 8 al. hað 5¼ al. Hver hl. al. á kr. 167 — 3806,00

Líkofn — — —

með striga og pappír á veggjum og loftum. Allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Á efri hæðum er gólf úr plægðum ¾" borðum. Kjallari með timburgólfi á 1/5 3¾ af á hæð, er undir öllu húsinu. Í honum eru 4 steinsteyptir kofar. Lengd 11 al. br. 10 al. hæð 5¼ al. Hver hl. al. á Kr. 327 — 3597,00

3 ofnar $\frac{1}{65}$ $\frac{1}{50}$ $\frac{1}{30}$. 1 eldavél 55 kr. — — — — 200,00

b. Við norður gafl hússins er umgengis skúr með risi og kjallara. Hann er byggður einn og húsið. Í honum eru 2 gangar og 2 fjórir skápar. Lengd 3½ al. br. 5½ al. hæð 4½ al. Hver hl. al. á Kr. 124 — 434,00

Kr. 4231,00

5.ó. Valentínus Eyólfsson hefur byggt einlyft hús með 1¼ al. risi á Mjölnersló við Laugaveg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með járni á langböndum á þaki og veggjum. ¼ al af lengd hússins er heythús, það er þiljað innan og í því er gólf úr battingsplönkum og kantskeið borð á efri hæðum. Hinn hluti hússins er heyhlaða.

Lengd 12 al. br. 8 al. hæð 4½ al. Hver hl. al. á Kr. 66 — 792,00

Kr. 792,00

6.ó. Guðmundur Guðmundsson Jólakaffi fullhúi, hefur byggt tvílyft hús með 4¾ al. risi á lóð sinni við Grettisgötu nr. 2. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í binding er pappi, og millumgólf með steinsteypu í 3 bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 4 búðarherbergi, eldhús, búr, gangur og 1 fjórir skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi er sama herbergja skipun, sem og annar frágangur. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Á þriðja gólfi er ekkjert gjört. Kjallari 2½ al. á hæð er undir ⅖ hússins.

Lengd 12 al. br. 13 al. hæð 10¼ al. Hver hl. al. á Kr. 642 — 8988,00

6 ofnar $\frac{2}{65}$ $\frac{2}{58}$ $\frac{1}{47}$ $\frac{1}{43}$ 2 eldavélar $\frac{1}{71}$ $\frac{1}{67}$ — — — — 474,00

b. Við austur hlið hússins er inn- og uppgöngu skúr. Hann er byggður einn og húsið. Í honum er auk gangarna 1 fjórir skápur. Lengd ¼ al br 4 al. hæð 9¼ al. Hver hl. al. á Kr. 149 — 596,00

C. Á sömu lóð er byggð heyhlaða af binding, klædd utan á tvo vegu með gólfborðum, en á tvo vegu ~~og þakin~~ með járni á

Flyt kr. 10058,00

Flutt kr. 10058,00

langböndum, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með ~~á~~ Á hálfri hlöðunni er gólf á efri hæðum.

Lengd 10 al. br. 10 al. hæð 6 al. nú 5¾ al. Hver hl. al. á kr. 130 — 1300,00

d. Við norður hlið hlöðunnar er byggður skúr af binding, klæddur utan með gólfborðum, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð. Í honum er loft og gólf úr plægðum ¾" borðum.

Lengd 10 al. br 4 al. hæð 5¼ al. Hver hl. al. á kr. 38 — 380,00

Kr. 11738,00

7.ó. Hlutafjelagið „Völundur" hefur haft og auki verksmiðjuhús eitt á lóð sinni við Klapparstíg (Klapparlóð) Hús þetta er tvílyft, með turni og 4¾ al. risi. Það er byggt af binding, klætt utan sumpart með plægðum ¾" borðum og sumpart með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð með pappa á milli. Niðri í húsi þessu er verkstjeraherbergi 3 herbergi, 2 gangar og 1 fjórir skápur, sem alt er þiljað, og í herbergjum og gangarnum málað. Uppi er smíðarúm, 3 herbergi, 2 gangar og 2 fjórir skápar. Herbergin og gangarnir er þiljað, og í herbergjum með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Á þriðja bitalagi er gólf úr plægðum ¾" borðum. Kjallari með steinsteypu gólfi, 3¼ al. á hæð er undir öllu húsinu. Í honum eru 20 steinsteypu stöplar sem vélarketja áfram er festur á

Með lengd 48 al. br. 16 al. hæð 11½ al. Hver hl. al. á kr. 795 — 38160,00

b. Við suður hlið verksmiðju hússins er byggt hús fyrir ketilinn. Hús þetta er byggt af grásteini sementsbættað innan, og með steinsteypugólfi. Úr húsi þessu liggur afar gild loftrás út í reykháfinn, hlaðin úr tígulsteini.

Með allengd 20 al. br. 8 al. hæð 7½ al. Hver hl. al. á kr. 275 — 5500,00

Reykháfur gjörður úr tígulsteini 26 al. á hæð Kr. — 5000,00

Flyt = Kr. 48660,00

brb. nr. 883 Hlutafjelagið „Völundur" hefur enfremur umbætt smíða hús sitt á Klapparlóð. Hús þetta er einlyft, með 2 al. risi það er byggt af binding, klætt utan með gólfborðum og járni þar yfir, og með járnþaki á gólfborða súð með pappa á milli. Hús þetta er þiljað innan, og með gólfi úr plægðum ¾" borðum, og lofti á 5/12. Undir því er hár grunnur.

Lengd 24 al. br. 12 al. hæð 6 al. Hver hl. al. á kr. 160 — 3840,00

Kr. 3840,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Fluttar Kr.	48660,00
Timburgeimslu skúr á sömu lód, bygdur af binding klæddur utan med listudum 5/4" bordum og med járnspaki á langböndum. Under honum er Kjallari 2¼ al. á hæd. Lengd 32½ al. br. 19 ál. Medalhæd 6 ál. Hver hl. al. á Kr. 200	6500,00
Kr.	55160,00

Pjetursson Hjartarson S. Bjarnason

Aar 1905 den 13 November indsandt Branddirekteren for Rejkjavik Kjøbstad, kommer P. Pjetursson sig med de faste Vurderingsmænd, Snedkermestrene Hjartur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason ved Ejendommen Forskr. Nr 707 ved Amtmannsstig tilhørende Fröken Gunnsarmin Halldórsdóttur for efter Begæring at afholde Vurderingsforretning efter Vedtægens § 43 over den partielle Skade som ofenfor nævnte Ejendom har taget ved Ildebranden den 10 Novbr d. A. i Forskr. Nr 656. saaledes:

16 Stg. dobbelglasruder:	3 / 1.50	3 / 1 Kr	1 / 4 Kr	1 / 2 Kr	8 / 50 Øre	Kr 17.50
Arbeidslön og Kitte						6.50 Kr 24.00

Ej. Dunne

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur