



Brunabótavirðingar

---

Bók 26-05-1915 til 10-11-1917 Aðfnr 738

Tekið af vef Borgarskjalasafnsins

---

[www.borgarskjalasafn.is](http://www.borgarskjalasafn.is)

©Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1915 - 1917

25./5 - 3./11

Brunabóta  
virðingar  
í  
Reykjavík  
20. maí 1915

SKJALASAFN  
REYKJAVÍKURBEJAR

Brunabótavirðingar

1 9 1 5

26/5 - 1 9 1 7 - 10/11

.073.515.2 - .78:614.84

738



Brúna'bóta virðingarbók

Lýri

Reykjavíkur Kaupstað

frá

26 Maí 1915 - 10 Nóvbr. 1917

Apr 1915 hinn 20<sup>metti</sup> maí St. Þros Steinór J. Þ.  
 Bríamátastóra St. Þros Steinór á samt hinum fötu  
 virdingarmönnum, Ágnesmönnum Þurk. Þjartarsoni  
 og Sigvalda Þjartarsoni til þess eftir beiðni að  
 virða Bríamátastóra eða vinstu á eftirfarandi  
 Bríslíum við hinn stóra Bríma þ. 25 Apríl þ. á.  
 Við virdingargjörðir þessar var viðtaddur fulltrúi  
 fyrir hit almenna Bríabótáttelag Kaupstaðanna  
 Hj. Snorri Þ. E. Th. Hjólbyr.

10. Guinnar Guðmarsson, Kaupmanns Skrifstofa  
 8, Þoburn 122. Því eigi þessi hefur gjörðulega  
 122. Brímið vinstu og standa aðeins eftir Þjallar.  
 arni með litkeyrandi minnveggjum regluféið  
 skemmdis. Eignandið litkeyrandi Bríamun lit  
 Bríamátastóra með bjerti þ. 27 Apríl og hefur  
 í þeir fallit frá gætti einum lit þess að velja  
 annar virdingarmönnum.

Því eigi þessi var virk til Bríabóta þannig:

Núm 23 1902	Lit. a Forlun. Beboetá og Handel	þr. 19592.00	
	- b Ragnur. Fud. og Öppang	- 432.00	
17/9 1903	" c - - - Ragnur	- 850.00	
16/10 1905	" d Forlun. - - -	- 5487.00	
			26361.00

og var ótráð ; 2 H. b.

Því eigiðin öll braun vinstu algjörlega og  
 vinstun vir Bríamátastóra þannig:

I) Þjallaraveggis eftir lúsin lit. a. og c.	þr. 658.00
II) Timburleifar	- 35.00
III) Farnleifar	- 20.00
IV) Groftur í Þjallara lúsin lit. a.	- 100.00
V) Þjallaraveggis eftir lúsin lit. d.	- 312.00
VI) Sleimóeyringólf - - - - -	- 109.00
VII) Timburleifar - - - - -	- 15.00
VIII) Þjallara groftur - - - - -	- 60.00
	<u>1309.00</u>

Upphæð skatubótanna verður þá samt. 342; Samt. allt þr. 25052.00

Því eigiðin lit. d. og 15 h. al. á lengd eftir virdingun 16/10/05, en varð áttmi á lengd 14/10/05 þr. þ.  
 Því eigi þessar hefur ekkert frá þeir þr. varð áttmi á lengd 14/10/05 þr. þ.  
 á ábyrgð ortis fyrir minnum þeim Öryfkingum eða

Þynnir að hafa ábrif á upphefð skadabótanna  
Virstingargjöld þess sem var framkvæmt  
af ofanefndum virstingarmönnum með skis-  
skotum til að gefna yfirlýsinga þeirra  
Stað: 6 Lima.

Ónn Þorsteinsson Hjarðarson Sjgv. Þjarnarar  
Gunnar Gunnarsson L. M. Hjallgr

22- Þrúseign Eltjónna Marzjetar Lóega,  
"Hotel Reykjavík" við Austurvöðva St. 12,  
Þórsh. 1007, þram algjörlega niður við brú-  
ann þ. 25 apríl þ.á. Eldurinn kom upp í hni-  
peðu og breiddist þaðan út til hinna hni-  
peynanna. Um þupplök eldurs er oss ekkert  
einn hennið þar sem grófumur minn ekki  
einn lokid. Þn Marzjet Lóega tilkynnti brú-  
ann til brúamátastjórans með bréfi sama dag  
og hefur í þeir fallid frá rjett. minn til þess að  
velja annan virstingarmanninn.

Þrúseign þess var virst til brúabóta þannig:

virst. 9/1906	a. Fortun Beboetee	Þr. 37048.00	
2/3/1908	b. - - - - of Hotel	20820.00	70288.00
	c. Baynun - - of Fudgang	1920.00	
	d. Centralvamepparat i hli. b	4500.00	
Talsamanuðr.			

Allar byggingar voru sámbyggtar og stráðar  
i 3 Kl. b (samkv. Farif 9/1914)

At byggingum þessum standa aðeins eftir  
grunnarnir mjög skemdir og virstum við brú-  
leifar þannig:

I) Kjallara veggir	á Þr. 475.00
II) Þelungót, og gólfurinn	780.00
III) Fainleyfar	35.00

Flug Þr. 1290.00 70288.00

I) Fimbleisleyfar	Flútt Þr. 1290.00	70288.00
II) Gróftur á Þjótturum	5.00	
	350.00	1645.00

Upphefð skadabótanna verður þeir samkv. §42, sámp. alls Þr. 68643.00

Þrúseign þess hefur ekki þó þeir min var lokin i  
brúabotgröð ortid þyni neinum þeim þeytingum  
er þynnir að hafa ábrif á upphefð skadabótanna.  
Virstingargjöld þess sem var framkvæmt af  
ofanefndum virstingarmönnum með skis-  
skotum til að gefna yfirlýsinga þeirra Stað: 8  
Lima

Ónn Þorsteinsson Hjarðarson Sjgv. Þjarnarar  
L. M. Hjallgr M. Lóega

30- Þrúseign Edinborgar verulemas við Hafnar-  
stræti No. 12, Þórsh. 123, þram algjörlega  
niður við aðurnefndan brúna og tilkynnti  
Þr. Hauþmáður Stogeyr Sigmundsson brúmann  
til brúamátastjórans með bréfi dags 26 apríl  
þ.á þyni hönd vinverandi eiganda Copstead  
& Perrie (1908) Ltd. og hefur fallid frá rjett-  
minn til þess að velja annan virstingarmanninn.  
Þrúseign þess var virst virst til brúabóta 25/1907  
þannig:

Lit. a Fortun Handel. ....	Þr. 19360.00
b Centralvamepparat i a	6000.00
og er virst i 2 Kl. b.	25360.00

Eftir þessa byggingu eru mjög litlar brúna-  
leifar þar sem mjög litill Kjallari var undir henni  
og virstum við leifar þannig:

I) Fainleyfar	þyni Þr. 42.00
II) Fimbleisleyfar	25.00

Upphefð skadabótanna verður þeir samkv. §42, sámp. alls Þr. 25293.00

Þvíseign þessis þessu ekki frá því tíni var  
 Aðlin í Grimaábyrgi orðið fyrir neinum þeim  
 Breytingum er þynni að kafa áhrif á upp-  
 hald skadabótanna. Virðingargjört þessi  
 sem framkvæmd var af ofanvefndum virð-  
 ingarmönnum með stjórnstólum til aðgerða  
 eftirlýsinga þeirra stóð í 2 tíma.

Þinn Þorsteinsson Hjarðarson Sigr. Þjarnarson  
 Sýni hönd Copland & Berrie (1908) Ltd.  
 Verghum í Edinborg  
 Aegundignunum

40  
 0  
 922  
 Þvíseign verktunnanna „Edinborg“ við Hafu-  
 arstöðli N<sup>o</sup> 10, Postb. 922 Grannlunnis niður  
 við Brúmann Jó. 25 Apríl Jó. á. Þórninn var  
 tilkyntur Brúmannastjórn skriflega af Str.  
 Kaupmanni Abgeir Sigurðeyri J. hönd niver-  
 andi eiganda Copland & Berrie (1908) Ltd. og  
 þessu hann fallit frá rjettlinum til þess að  
 velja annann virðingarmanninn.  
 Þvíseign þessi var virt til Brúmbóta Jó. 8  
 Maí 1905 þannig:

Stk. Fortens. Handel	Stk. 25333.-	
- 6 Centralvæmlepparar í Stk. a	4000.-	29333.00

og var þvíseignin skráð í 2 Kl b.  
 Eftir stönda aðeins Kjallaraveggirnis  
 notkun skemmdis, í Kjallara þessum var ekkert  
 skeinleypingólf en kimbúrgólf sem er að mestu  
 Brúnnit. Þórnaleifarinn eftir þessa byggingu  
 eru af stökum virtar þannig:

I) Kjallaraveggirnis	Stk. 800.00	
II) Jarneyfar	38.00	
III) Timburleyfar	25.00	
IV) Gröfturn í Kjallara	185.00	1048.00

Upphald skadabótanna verður því samkv. 842, samf. alla Stk. 28285.00

Þvíseign þessu ekki frá því tíni var Aðlin í Grima-  
 ábyrgð orðið fyrir neinum af þeim Breytingum  
 sem þynni að kafa áhrif á upphald skadabót-  
 annas. Virðingargjört þessi sem var fram-  
 kvæmd af þínum föstú virðingarmann-  
 um Þírti Hjartarsoni og Sigvalda Þjarn-  
 arsoni stóð í 4 tíma.

Þinn Þorsteinsson Hjarðarson Sigr. Þjarnarson  
 Sýni hönd Copland & Berrie (1908) Ltd.  
 Verghum í Edinborg  
 Aegundignunum

50  
 0  
 60  
 Þvíseign verktunnanna „Edinborg“ við  
 Austurostöðli N<sup>o</sup> 9, Postb. 650, Grann-  
 gjórsanteza niður við Brúmann Jóann 25  
 Apríl Jó. á. Þórninn var tilkyntur til  
 Brúmannastjórn af Str. Kaupmanni Abgeir  
 Sigurðeyri J. hönd niverandi eiganda  
 Copland & Berrie (1908) Ltd. með bjeft. dags  
 26 apríl og þessu hann í því fallit frá  
 rjettlinum til þess að velja annann  
 virðingarmanninn.  
 Þvíseign þessi var síðast virt Jó. 27 júní  
 1914 þannig:

Lit. a Fortens. Handel og Lager	Stk. 31000.00	
- 6 Centralvæmlepparar í a	5100.00	36100.00

og var þvíseignin skráð í 2 Kl b.  
 Eftir stönda Kjallaraveggirnis notkun  
 skemmdis, Skeinleypingólf í Kjallaramum ekki  
 miðit skemmd og kimbúrgólf sem var ofan  
 á því kotúvert skemmt.  
 Þórnaleifarinn eftir þessa byggingu  
 virtum við þannig:

I) Kjallaraveggir	Stk. 684.00	
II) Skeinleypingólf	500.00	
III) Timburleyfar	50.00	
	Flýtt Stk. 1234.00	36100.00



	Alutt. Þr. 1234.00	36100.00
II) Jarnleifar	20.00	
III) Grótkúur á Kjallara	168.00	1422.00

Upphæð skadabótanna verður þeir, samkv. §42, samf. Þr. 34678.00

Þvísegin þessi hefur ekki frá því þeim var  
 ákomið í Brúnaabýrgi ortid fyrir neinum  
 þeim breytingum er þyngur að hafa áhrif  
 á upphæð skadabótanna. Virstingargjöld  
 þessi sem var framkvæmd af þínum föstun  
 virstingarmánum met skivkotum til áttu  
 gefna yfir líninga þeirra Lát í 5 ákoma.

Þriðjúninn 1899  
 Þorvaldur Þorvaldurson Sjálfstjórnun

C. M. Kjallara. Sjáin hönd. Borgland. 43 Berni (1908) Lát.  
 Borgum í Edinborg  
 Örgunshjónun

6. Þvísegin. Landabanki "Lands" við Skúta.  
 stræti, Borgum. 56 hefur skemmt mikil  
 við Brúnaabýrgi. 25 apríl þ. á. Bankastjórn  
 Landabankans þitt hefur. Brúnaabótanna  
 með greifi til Brúnaabótanna, dags þ. 8  
 Maí og hefur í því fallit frá gjöldu sínum til  
 þess að veita annan virstingarmánum.  
 Þvísegin þessi var virst til Brúnaabóta þ. 17  
 Október 1899 þannig:  
 Forðum. Bankabýgging þr. 88250.00  
 og er skráð í 2 M. 6.

Brúnaabótanna á þvísegininni er þessi:  
 Efsta bítalag, þak og Sperrur er gjórsamlega  
 Brúnaabótanna. Jámndregarar algjörliga eyðilagð  
 er undir bítalaginu á 2<sup>du</sup> gölfi þvísegin.  
 Múrveggir á sama gölfi mjög skemmdir og limbúna  
 gölf Brúnaabótanna; sömuleiðis eru múrvellingar yfir  
 1<sup>sta</sup> gölfi; og jámbítar í vesturhluta þvísegin skemmd.

Múrvallar og skeppistötrin á 2<sup>du</sup> gölfi springið  
 og eyðilagð. Allt Ell Halkotjettun á veggjum  
 í vesturhluta þvísegin að innaverðu springinu  
 eða fallin niður. Funnist er í afgreittu skot  
 umi algjörliga Brúnaabótanna, sömuleiðis dýr og  
 gluggar; þröppur eyðilagðar og allt þjeverk  
 á þeim Brúnaabótanna.

Fannst hluta Bygginganna á 1<sup>sta</sup> gölfi  
 ein gölfin; 4 herbergjum ígjóttalega  
 skemmd af vabni, veggir til skemmdir en hvar  
 gluggar og loft meir og minna skemmt Kjallara.  
 um algjörliga skemmdir nema gluggar.

Með því að skemmdir þessar nema meir en  
 því sem óvarar til 15 hluta virstingargjöld  
 þadanna verður virstingargjöld þessi, sam-  
 kvæmt 43 grein Samþykktanna, síðari liti,  
 að fara fram fyrir eftir 42 grein og ein eftir  
 43 grein og verður þá ein upphæðin ein  
 er lögri hálfr þínum gjöldu skadabótanna  
 þad, eftir fyrirmetum 43 greinar, síðari liti.  
 Virstingur er því fyrir samkvæmt 42 grein  
 þannig:

Einuog áttu þad hefur þessi bygging verit		
	virst á allt þr.	88250.00
virstingur er þvísegin í því að lands ein þad mi er		
í þannig:		
I) Kjallaraagölf með greifi	Þr.	1630.00
II) Múrveggir		16200.00
III) Funnist skeppur og hladrir		3996.00
IV) G. Skjala og greinjaklappur		4300.00
V) Múrvellingar loft		3842.00
VI) Gluggar og hvarir með litheyr. járngrindum		998.00
VII) Hluti höndarbúnaðar		6000.00
VIII) Gjóttaleifar ni eftir hvarinni		840.00
IX) Jarnleifar		40.00
X) Reyklápar		400.00
XI) Skigi og ríttþröppur		450.00
XII) Jámbítar og járnstútur		2382.00
		41078.00

Samkvæmt 42 grein gjöldu þá skadabótanna þadinn allt þr. 47172.00

Þessa þeirri er vist samkvæmt 43 grein, síðari lit, verður útkoman þannig:

Byggingin verður vörðug einnig áttu ségja fyrir Öfr. 88250.00

Til þess að gjöra við brúnaðakalann þarf:

I) Spærur, skambítar og þakútlar og bítar	Öfr. 2308.00
II) Panel, sútt, gólf og forskalningborð	4382.00
III) Verkfallar	2000.00
IV) Þakgjáin, Pappi og þakrennir	1876.00
V) Gluggar, lúrdur og fast Inverhamin	3848.00
VI) Þissing útan, veik og efri	1854.00
VII) - Öfr. innan	3355.00
VIII) Járnbitar og járnstútur, grindur og Samm	2614.00
IX) Skemflísa gólf m. efri og verki	837.00
X) Minkvælfingar	800.00
XI) 2 Þrófaldir reykhafar	615.00
XII) Skitrimm og minnir skápur	1462.00
XIII) Litveggir	4576.00
XIV) Betonotizir	532.00
XV) Gesmiær úti og inni, Rósetta o. fl.	1792.00
XVI) Viltgerð á Mústólva bílabeikjum	3500.00
XVII) Málning útan og innan	3220.00
XVIII) Málning innan á þögl og járnsmíð	4050.00

43621.00

Brúnaðakalinn er einnig virdi Skadabótarsýpþæðin verður þeir dæmt §43, samþ. alt. Öfr. 43621.00

og verður það þin njella Skadabótarsýpþæð þar sem þin er lægri en sýpþæðin sem við þrom samkvæmt vistingu eftir §42 í samþykkinginni. Því eigin þessu ekki þó þó þin var þekin í Brúnaðakalinn orðit þine neminn þeim þreytingum er þymin að þafa áhrif á sýpþæð skadabótarsýpþæð. Visting þessu, sem var framkvæmd af áttu nefndum vistingarmannum með skráðunum til áttu gefna upplýsinga þessu, stóð í 44 tíma.

Þinn Þorsteinson #Hjarðarson Sigr. Bjarnarson  
L. H. Hjalpe

Þessi mín upplýsingar sem var framkvæmt 7/6 '15

70 Geymoluhús Ríkisvæðandi Copland & Berrie (1908) Ltd., við Hafnarstæð, N° 11, Postbú 727.  
727 Þessu skemot nokkurt við Brúnaðakalinn þ. 25 apríl þ. á. Þorinastemnd þessu var tilkynnt Brúnaðakalinn með þessu dags 26 mána af Öfr. Hagnmanni Ásgeiri Sigrúðseyri þ. h. Copland & Berrie (1908) Ltd. og þessu þann Gallit frá rjettinum til þess að velja annan vistingarmanninn.  
Þorinastemnd þessu er þógin, þó að Brúnaðakalinn þafa nokkurt vistingarmanninn á vistingarmanninn. Gafli byggingarmanninn, skafa sýpþæð og málning eyðilagt.  
Bygging þessu var síðast vist þ. 25 Janúar 1907 þannig:

Forðun. Þakbúnað Öfr. 9653.00  
og er stíad í 2 Kl. a  
Til þess að gjöra við Brúnaðakalinn þarf:

I) Efri (tímlín, skifa og málning) Öfr. 45.00	
II) Vinnuláun	35.00

80.00

Skadabótarsýpþæðin verður þó samkvæmt §43 í samþykkinginni samtala Öfr. 80.00

Því eigin þessu þessu ekki þó þó þin var þekin í áttu orðit þine neminn þeim þreytingum er þymin að þafa áhrif á sýpþæð skadabótarsýpþæð. Visting þessu sem var framkvæmd af áttu nefndum vistingarmannum með skráðunum til áttu gefna upplýsinga þessu stóð í 1 tíma.

Þinn Þorsteinson #Hjarðarson Sigr. Bjarnarson  
L. H. Hjalpe  
S. h. Copland & Berrie (1908) Ltd.  
Verðunin Edinburgh  
Asquithgata

Ár 1915 Míun 22 maí mætti Á Thorsteinson  
þ. g. Brúnaabótgjafi St. Thorsteinson á samt  
þínum fötu virdingarmönnum til þess eftir  
leitin að virda til Brúnaabóta eftirfarandi  
mísleisni:

1. Th. Thorsteinson Háupmaður hefur ókkað  
eftir nýjri virdingu á hrisi sínu lít. a. í  
Brenn. 73 Vesturgötu 3 sem áður hefur  
verð vird á 20305 Míun. Því þetta sem  
er notað fyrir skut og veytum er þrilyft  
með 6 1/2 al. rist, byggt af binding, þessu utan  
með plögum 7 1/2 burtum og járn þas yfir á  
Hreyju og þaki. Í silveggi er mírast með mis-  
sleni. Binding. Nidri í hrisinu er 2 skrifstof-  
ur, 1 sölubúð með borti hylltum og skiffum,  
2 geimstúrum og forstofa, allt þilgát, skrifstofan  
og forstofan með striga og þappi á veggi og loftum.  
Allt málát. Þas eru 2 ofnar. Á 2<sup>um</sup> gölfi eru  
4 íb. herbergi, eldhúsi, gángur, forstofa, þvottakúsi  
með badkú og badofu og vatnssalerni, 3 herbergin  
með spjaldalofnum, strigi og þappi alótadar annar  
nema eldhúsinu og gánginum, samt málát er  
samt þessu. Þas eru 4 ofnar og 1 eldarjel.  
Á 3<sup>ia</sup> gölfi eru 2 íbúðerherbergi, 2 geimstú-  
herbergi, 3 skípar og spilgát framloft, þitt allt  
er þilgát og málát. Þas er 1 ofn og 1 skraufn.  
Á skraufunum er gölf ís faldgöngum burtum.  
Kjallari með slemsteygagölfi og leifflisagölfi  
ofan á þri er undir öllu hrisinu, 3 1/2 al. á hæð,  
í hornum er gángur og sölubúð með burtum,  
hylltum, skárum og skiffum, allt þilgát og þidni  
með þappi á lofti, allt málát. Þas er 1 ofn. 21168.00

2. Þlafur Johnsen og L. Haaber Honoritar hafa  
mí ortid eigendur að hrisigninni N: 1 við Hafn-  
arstræti, Þolen 120, öllum byggingunum sem eru  
virdar undir þri Brúnaabótanimeri nema hrisinu sem  
er lít. d. og helming af skín sem byggt er við outur.

21168.00  
1070.00  
22238.00

blidina á þri hrisi og hafa ókkað eftir þri að þessum  
hrisinu þessu yrdi gefit. niðt Brúnaabótanimeri  
mí leit og ný virding þri fram á þeim vegna  
ymra þeytinga sem þri hafa gjört á hrisinu.  
mí. þessi hris sem nri eru eign Johnsen 2  
Haaber þá þri Brúnaabótanimerid 1343

litka Adalbyggingin er byggt ís binding, Alled  
utan m. pl. 7 1/2 burtum, þappi og járn þas yfir  
og á 36 alnum af þakinu eru plög 7 1/2 burt og  
skípa af einnauvertu. en járn at nordan. Á  
14 alnum er einnig plög 7 1/2 burtu síðer þas er  
heuni allri. Í binding er mírast á þakinu með  
mírstekni. Nidri í hrisi þessu er 1 sta sölubúð  
með borti, hylltum, skárum og skiffum, 3 skrif-  
stofur og gángur, allt þilgát og skíft í sundur  
með gler- og hjesgjaldamilligerinum, allt málát,  
lakkerat og fállega þri gængi, á outurbílið er  
slóir búðargruggar ís spejilglari og fyrir inn-  
an þá er glerveggur með hjesgjaldum at utan  
eftir endilaugri sölubúðinni. Lindleim-  
dúkar eru þas á öllum gölfum með skotlagi  
undir. Þappi eru 2 burtir með burtanirþilgáttum,  
4 herbergi og þinnu geimstúkomunum, allt  
þilgát, 2 herbergin m. striga og þappi á veggi  
og loftum, allt málát. Lindleimdukar eru þas  
á öllum gölfum nema í geimstúkomunum.  
Á 3<sup>ia</sup> gölfi er 1 herbergi þilgát og málát og  
2 geimstúrum með hylltum. Þas er 1 ofn.  
Undir 10 alnum af lengd hrisinu er Kjallari  
með slemst. gölfi, 5 alnir á hæð. Í hornum er  
1 geimstúrum og mídóðvarkibúðarjelarklefi.

3. Vatni-gas- og Skotpleidólin eru í hrisinu.  
Lengd 50 1/2 al., br. 14 1/2 al., hæð á 36 1/2 alin er 5 alnir  
en á 14 alnum er hris 8 1/2 alin. Þri 7 1/2 al. á allri lengdinni.  
Hvers klamp. alin á 744 kr  
Mídóðvarkibúðarjel m. lítkeyr. 4400 kr, 1 ofn á 40 kr.  
Vatni-gas- og Skotpleidólin 250 kr. Lindleimdukar 1800 kr

litka. Við vesturgötu í adalhrisinu lít. a. er þri-  
lyft þri með 7 alna rísi, byggt af binding, Al. rit. m.  
þlyft þri. 44062.00

37542.00  
4440.00  
2050.00  
44062.00

Trútt Þr. 44062.00

plægð. 74" bordum, þappa og járn þar ofi á þaki og vezzjunn; í þri er loft og gólf in þt. 74" bordum, þiljat innan niðri. Uppi ein 2 herbergi, gængur og þvottaklefi allt þiljat og málat og geymsla íþiljat. Tungangur rýp á eþri þadma er niðri. Þjallari met steinskeyptu gólf er undir þri öllu 4 1/2 alin á hæð loftþakis i þvott.

Lengd 14 al., br 14 al., hæð 7 3/4 al. Hver hl. al. á 567 kr. 7938.00

Lit. c Vit norðurlitina á lit. c er skín byggður eini Lengd 14 al., br 6 al., hæð 4 1/2 al. Hver hl. al. á 81 kr. 1134.00

Lit. d Vit austurvanglunn á lit. c er byggður annar (ávir) skín ein og þinn nema i honum ein 2 herbergi og gængur, allt þiljat og málat Lengd 14 3/4 al., br 6 al., hæð 4 1/2 al. Hver hl. al. á 92 kr. 1357.00

Lit. e Vit austurvangl á þessum skín er annar (ávir) byggður, loftþakur i þvott þiljat og málatur innan. Þjallari met steins. gólf er undir honum öllum 3 1/2 alin á hæð loftþakur i þvott. L 28 al., br 7 3/4 al., hæð 4 1/2 al. Hver hl. al. á 164 kr. 4592.00

Lit. f Vit austurvangl á lit. e er skín byggður eini; i honum ein skrifstofa, gængur og vatnialerni, allt þiljat og með öðru og þappa i vezzj og loftun, allt málat L 7 3/4 al., br 7 3/4 al., hæð 5 1/4 al. Hver hl. al. á 136 kr. 1054.00 Þr. 60137.00

30. H. P. Dinnu verjunn ein er ortin eigandi að þinni þri ein þefur verit vint undir þinnabótanúmeri 120, lit. d þefur vökt eftir endurvindingu á þri þar eftir þinni lit. a, b, c, e, f og g ein voru undir sama þinnabótanúmeri ein ein ortin ein H. P. Dinnu og þara verit forð undir Þorun. 1343.

120. Lit. a Þris þetta verit þri lit. a undir Þorun. 120. þri er þiljat með salna rivi, byggð af þindun, hl. utan m. þt. 74" bordum og járn á vezzjunn en 3 1/4" bordum og járn á þaki. Niðri er þad loftat i 3 rúm,

þiljat innan. Uppi ein þornotun. Á 3<sup>in</sup> gólf er geymsla. Þjallari c. 4 al. á hæð er undir öllu þinni, með steinskeyptu gólf, þar er hlaðgeymsla. Lengd 30 al., br 15 1/2 al., hæð 9 al. Hver hl. al. á 419 kr. 12570.00  
Lit. b Vit austurlitina á þessum þinni er skín byggður af þindun, hl. utan i 2 vezzj met járn á launþindun, eldvarngast af þinnu auvertu. Járnþak á plægðri borda eini. Þinnu gólf i þornum öllum. Lengd 6 al., br 6 al., hæð 5 1/4 al. Hver hl. al. á 56 kr. 336.00 Þr. 12906.00

Þri Þvorsteinsson Þjarkarun Sigu. Þjarnasoy

Á 1915 þinn 2 þinni melli H. Þvorsteinsson J. H. Þinnu melli H. Þvorsteinsson áttunt þinnu þóski vintungumörnum til þess eftir þeitin að vintu til þinnabóta eftir þarandi þinnu

354. Sveinn Sveinsson Þjarnarun og J. Þveiza kaupmattur þara þreytt smidastunni eini vit þinnu þreiti N 14, Þorun 354.

Lit. c Þris þetta er byggð af þindun, hl. ut. m. þt. i" bordum, þappa og járn þar ofi á 3 vezzj og þaki, eldvarnahlit að vestan. Niðri er i herbergi m. þindar borti og i herbergi með bordum þiljat innan og málat, 2 þryskur og gængur. Þryttiklefarinn ein þiljat innan og 14" þryttit lag af sagi og sagapönnum milli þilja. Á öðrum klefanum er þvottat þinnu á 2 vezzj en einfalt á 2 vezzj og loft; á þinnu er járn þvottat á ein vezzj ein einfalt á 3 vezzj og loft. Uppi er i herbergi, þjarnarun með i þefilbekk, gængur og geymsla; allt þiljat nema geymslan. Þri hæð 3 1/2 alin L 18 al., br 10 al., hæð 6 1/2 al. Hver hl. al. á 383 kr. 6894.00

Lit. d Vit austurvangl á þessum þinni er skín með skrifþaki byggð in þinni með járnþaki á þt. 1" borda eini, allt þiljat innan og stoppat með sagapönnum

	Flutt Hr. 6894.00
veggi þak og gólf	
Leigd gal, br gal, had 4 1/2 gal. Aðrir hlutir al. 200 Hr.	1200.00
	<hr/> Hr. 8094.00

Ólafur Thorssteinsson Hjarðarson Sigr. Bjarnason

Ár 1915 hinn 7 júní milli Brúamálavörðingja í Reykjavík Hannes Thorssteinsson ásamt fleiri hefur Landoverkfræðing Jóni Þorlákssyni, Þjornmáttinum Sigrayjóni Sigrúðeyri og Jóni Sveinóeyri og Minara Guðjóni Gamalieteyri, sem bejarfofelli í aukarjetti Reykjavíkur h. 4 s. man, hafði þrátt til þess að framkvæma yfirmat á Brúastöndum hveigjarinnar, Landsbanki Íslands, Álfm. vegli-leju virdingarnum, Þjornmáttinum Sigrúði Hjarðarson og Sigrvaldi Bjarnason, höfðu þ. 20 maí viki Brúastöndina á Gjedi hveigju á allta Hr. 43621.00 en Brúastöðjón Landsbankans hefur um yfirmat á Brúastöndum með gjafi til Brúamálavörðingja dags. þ. 3 júní þ. á. Vit yfirmat þetta voru máttit þeim föstun virdingarnum Sigrúði Hjarðarson og Sigrvaldi Bjarnason, Brúastöðjóni Þjorn Sigrúðeyri og J. h. Landsbanka Íslands og Guðlóni fjúru línd almenna Brúastöðjón Jóns Þorlákssynar Hr. Inspektör E. Th. Sigrúðeyri. Áfirmatit þó fram sem lígr segir:

I. Samkvæmt 42 grein í Væðfest þó Hjöðstæðernei almindelige Þrandforsikring virdum vje leyfa þó, sem eplir standa af þinnu þannig:

1) Kjallari vindi velduþluka hveigju	Hr. 8847.00
2) Austurhluka stopuhadarinnar	11403.00
	<hr/> Reyð Hr. 20250.00

561

	Flutt Hr. 20250.00
3) Austurhluka vindi	3500.00
4) Forstofa á stopuhad	1365.00
5) Stigarin á stopuhad	325.00
6) Vesturhluka stopuhadar	3850.00
7) Eplir eplir í eplir had	1215.00
8) Midstöðvarhitun	4000.00
	<hr/> Samkalt Hr. 34505.00

Með þó að hveigjuin var viki til Brúastöðja á Hr. 88250 - veldur skadabölin eplir ofannefudri 42 grein

	<hr/> Hr. 53745.00
--	--------------------

II. Samkvæmt 43 gr. í ofannefudri, Væðfest, virdari línd, metum vje þósknat vit að gera vit Brúastöðjón þannig:

1) Að gera vit Kjallaran og Kjallara Stigann	Hr. 273.00
2) Að gera vit austurhluka stopuhadar	1437.00
3) Að gera vit forstofuna og Stigarininn	3146.00
4) Að gera upp vesturhluka stopuhadar	8990.00
5) Að endurbyggja eplir hadina og þakinn	28825.00
6) Að gera vit midstöðvarhitunina	2300.00
	<hr/> Samkalt 44971.00

- og veldur þóat samkvæmt ávunefudri 43gr. þinn vjella skadabölarúpphad, með þó að þinn er legru en sju, sem þó fram vit máttit eplir 42 gr.

Vit leyfum þó vji að ofannefudar virdingar höfum vit eplir leyfu þannig og þekkingu og erum þóat veldubimur að skadaböta þóat með eplir ef þóatist veldur.

Reykjavík, 12 júní 1915

Jón Þorláksson Guðjón Gamalieteyri  
 Sigrúði Sigrúðeyri  
 Hannes Thorssteinsson  
 Ólafur Thorssteinsson  
 Sigr. Bjarnason  
 Sigrúði Sigrúðeyri

1232

A. 1915 núm 14. júní mætti brunamála-  
 stjórnin í Reykjavík Hannes Þorsteinsson ásamt  
 þeim herrum Landvæðingum Jóni Þorlákssyni,  
 Þyðsmidunum Sigurjóni Sigurðssyni og Jóni Svendsyni  
 og missera Guðjóni Gamalettsyni, sem bofaafögeli  
 í aukajelli Reykjavíkur núm 4. s. m. hafði kvætt  
 til þess að framkvæma yfirmat á brunaskendum  
 húsnæðisnum nr. 141 - við Austurstræti hjá  
 ba, botn. 1232, eign The British North-Western Syndicate  
 hini regulegu vörðingameum, Þyðsmidunni Hjörtu  
 Hjartarín og Sigvaldi Þjarnarson höfðu þ. 11. maí þ. a.  
 við brunaskendina á samtali kr. 43579<sup>00</sup> en  
 yfirjeltarmátaflutningum á E. Claessen það um  
 yfirmat fyrir hönd húsnæðisgjafa með þessu til  
 brunamálastjórnar, dags. 11. þ. m. Vid yfirmat  
 þetta voru mættir hini föstu vörðingameum  
 Hjörtu Hjartarín og Sigvaldi Þjarnarson, yfirjeltar-  
 mátaflutningum á E. Claessen fyrir hönd húsnæðisgjafa  
 og fulltrúi fyrir hild almenna brunabótáffjara kaup-  
 -stada h. Inspektör E. Th. Kjölbye. Yfirmatit  
 fór fram, sem hér segir:

bid bonden

Húsnæðisgjafi var við brunabóta á samtali  
 Brunaleyfjarna viðum við þess þannig til endur-  
 byggingar á hús, úr sanna efri og hús það er  
 þann var byggt úr:

I. Gólf	kr. 265 <sup>00</sup>
II. Grunnur	821 <sup>00</sup>
III. Aförar brunaleyfja	40 <sup>00</sup>
IV. Gröptur á hjartaríni	240 <sup>00</sup>

45.900 kr.

1366

44.534

Skadabótavirðingin verður þess samb. p. 42. samþ. samtali  
 Yfirjeltarmátaflutningum á E. Claessen fyrir  
 hönd húsnæðisgjafa lagði fram fyrir yfirmatamennina  
 þess, dags. 12. þ. m., er hljótar þannig:

Með þessu að mi þessi voru þannig að byggja  
 úr timbri hjá i miðvernum krefti þess að  
 brunaleyfjarna af Austurstræti 14 verði - að  
 minsta kosti með fram vitar á þess grund-  
 velli að hús verði ekki byggt upp aftur  
 úr timbri heldur steini eða steinsteypu.  
 Yfirmatamennis láta þess getið út af hinni

framlagsá þessu, at þessi sjái eigi ekki fast að  
 verða við þessari kröfu með þess að útnefning  
 þessu gjöri ekki ráð fyrir að matis þess  
 fram á þess grundvelli.

Vid lýsum þessu yfir að framantíð yfirmat  
 höfum við vandad epti bosta samvæku og  
 þekkingu og erum þess reidubirni að stað-  
 festa það með eigi. ef kröft verður.  
 Reykjavík, d. u. s.

Jón Þorláksson  
 Guðjón Gamalettsyni

Evert Claessen  
 Hannes Þorsteinsson  
 með fyrirvara  
 um áskertan epti húsnæðisgjafa  
 í öllu tilliti.

Bráðabirgða vátbygging  
 Eftir undirskriftu Jón Þorláksson, lands-  
 verkfræðingur heitir og þess hjer með að  
 þineign þín við Bankastræti N<sup>o</sup> 11 og Sög-  
 úlfstræti sem þú er að láta byggja  
 verði samkv. Sampykkt þyngir þú almenna  
 Brimabótapjellaz Kráupsátaunna, 3 1/4 hekt. í  
 Bráðabirgðar vátbyggingu þyngir samtala Þr. 40000.<sup>00</sup>  
 Gjörningu þyngir undir þyngir - í 4 - fjóra  
 manni reiknad frá þyngir í dag Kl. 7 e. M.  
 og nær þyngir vátbyggingu þyngir til 24 Okt. þyngir.  
 Þyngir þyngir upp á Þr. 40000.<sup>00</sup> en innifal-  
 in byggjagarefni þyngir Þr. 5000.<sup>00</sup>  
 Þyngir er þyngir um at Brimabótapjellaz  
 heitir ekkir eftir þyngir Bráðabirgða vátbygg-  
 ingu Brimastemdu þyngir sem byggjagun-  
 þyngir ad verða þyngir 4 - fjörum - vikum  
 eftir ad þyngir er heitir til afrota, og ad  
 þyngir verður ad heitir um venjulega Brim-  
 bota virðing þyngir þyngir þyngir.

Reykjavík 24 Júní 1915  
 Jón Þorláksson.

Apríl kvartal 1915 endur.

Ár 1915, hinn 29 Júní snatti A. Þorsteinsson,  
 J. Þ. Brimastemdu þyngir A. Þorsteinsson, samant þyngir  
 fjölu virðingarmönnum til þyngir ekkir heitir ad verða  
 til Brimabota eftir þyngir þyngir:

Landsbanki Íslands, þyngir aukir og endurbætt  
 þyngir sýna við Skólavörðunög 17<sup>13</sup> Þr. Þr.

335

335. Þyngir þyngir er einlyft með þyngir (þyngir)  
 og 5 1/2 alna risi, þyngir at binding, Klett utan  
 þyngir. 1" þyngir, þyngir listum og þyngir þyngir  
 á 3 vegu, eldsamarþyngir ad verstanverðu og með  
 þyngir þyngir á 1" þyngir ekkir með þyngir á milli.  
 Þyngir binding og innar á binding er þyngir og listar  
 og milliþyngir; þyngir þyngir. Þyngir eru 3  
 á þyngir þyngir, eldþyngir, þyngir, 1 Skapir og þyngir,  
 allþ þyngir og með þyngir og þyngir á veggi og loftum.  
 þyngir er loft og í eldþyngir. Þyngir eru 2 á þyngir.  
 þyngir, eldþyngir, þyngir, og Skapir, allþ þyngir og  
 alnar og þyngir þyngir með þyngir og þyngir á veggi  
 og loftum þyngir eru 2 ofnar og í eldþyngir. Þyngir  
 með þyngir þyngir, 4 al. og 2" er undir öllu þyngir  
 inn þyngir í þyngir og þyngir þyngir ofnar á þyngir  
 í þyngir þyngir þyngir. þyngir eru 2 á þyngir,  
 eldþyngir, þyngir m. vátþyngir, 2 þyngir þyngir  
 og þyngir. Þyngir og loftid í þyngir er þyngir  
 þyngir. þyngir eru 2 ofnar og í eldþyngir.

Leigd 12 1/2 al., 13 al., heit 5 3/4 al. Áver þyngir al. á 676 þr.	8450.00
Sofnar: 1170, 728, 726. 3 eldþyngir: 178, 171, 140 vátþyngir 60 þr.	527.00
Þyngir 60 þr. Vátþyngir og skolt 170 þr.	230.00
Þyngir er um og þyngir þyngir m. þyngir byggir ein og þyngir þyngir eru 2 þyngir og 3 þyngir. 2 3 3/4 al., 4 al., heit 9 al. Áver þyngir al. á 168 þr.	630.00

Þr. 9837.00

A. Þorsteinsson Þyngir Sigur. Þyngir





118

Þr 1915 hinn 22 Juli mætti A. Thordarson, s. h. Brimamálactjóri St. Thordarson á samt hinum fölu virdingarnum til þess eftir beini að virda til Brimabota eftirfarandi kriseign:

St. P. Danis veytur þessu lúti byggja Ríðdyft hús til fiskþurkunar með vélum loftkeltum og 3ja álra rívi. Húsi þetta þessu átti verið í Bráðabirgða vátbyggingu sem Staflitús h. undir Lit. h. Brimabotaminni 128 og heldur þessu Staflitús fram vegis. Húsi þetta er byggt af Bending, Mætt úttu með pl. 74° Bortum, þoppa, líkum og járn þas yfir á 3 vegu. Eldvarmargast að summanvertu. og sneð járnþaki á þumpark galdri og sumpark í þalagdi 57 1/2" Bortu súð sneð þoppa á milli. Innan í Bending er þoppa. Mídi er 1/3 af húsinu notað fyrir geymslu hús 43 hluta til fiskþurkunar. Fiskþurkunar ríminu er stíft, kvennt og það er þilgátt að innan á helidum með pl. 57° Bortum en milligerdu og notningast með pl. 34 Bortum. Járnregari er yfir miðjum þurkumínum að endiborgu og heldur þann yppi fiskþurkunargrindum. Í þessu hluta húsinn fiskþurkunin er í, er aðeins í gólf yfir kjallara en í hinum hluta þess eru 2 gólfir en heldir þi hin sama. Yppi er húsið einu og mídi. Notata það húsinn, kjallarinn, er allur ofangardar, byggtur ír steinsteypu og með steinsteypu gólfu. - Valur á heð, þóffatú i vjelarinn, geymslu og gáng. Kalkdreginn að innan. 2 valuráleru eru í húsi þessu og vjelar, sem notatás eru við fiskþurkunina en sem baldar eru ypp orðar i virdingargjöld þessari. Lengd 27 1/2 alin, br. 17 alin, hæð 9 alin

Þessu hlauþandi alin á 162.00 = 18205.00

Lit. i. Við vesturhlöðina á þessu húsi er ritbygging, byggt einu og húsið Lit. h. og er innangengt i hana beði in húsinu Lit. h. og in húsinu Lit. e. Utbygging þessu, eða millibygging, er þilgátt innan og alinborin.

Lengd 6 alin, br. 5 alin, hæð 4 1/2 alin, hver hlauþ al. 45 kr. 270.00  
Ríðt. 18445.00

Krútt. 18445.00

Lit. j. Síman, við sömu hlöð (vesturhlöð i Lit. h.) er önnur millibygging á milli aðvonefndra húsa, að öllu leyli byggt einu og hin millibyggingin Lengd 6 alin, br. 3 alin, hæð 4 1/2 al. Hver hlauþ. alin á 162.00

Lit. m. Í þessu eru þessu vjelar:  
1stk Dampkjedel með Armatur 4000.00  
1. Dampmaskine með Dynamo 3000.00  
2stk Kjedelþimper 500.00  
2. Ventilatore 2000.00  
2. Varme Batterier 4000.00  
Arrangement for Fudsægning 3000.00  
Damp og elektriske ledninger 3000.00  
1stk. Havtryk kjedel 500.00 23.000.00

Lit. n. Í húsinu sem hys er lýgt á eftir eru þessu vjelar:  
15stk. Strömkaule með Fíkætur 1000.00  
2. Elektomotorer, 3 1/2 Hkr. með Sgange 1000 2.000.00

Lit. k. Að austanverðu við húsið er byggtur stúsi in steinsteypu. Í þessu er stúsi, steypugólf og veggir kalkdregur. Þas eru sitastöldu vjel. amur (Strömkaule og 2 elektomotorar) Lengd 6 1/2 al, br. 6 al., hæð 6 al. Hver hlauþ. al. 36 kr. 468.00

Lit. l. Að austanverðu við húsið, staflitús h., og lænt við það er reykháfan C. 29 alin á hæð, byggtur in járnbeði steinsteypu. Innan í þessu eru skiga höft in járn en ept á þessu er þurkumídiari met leitotu að innanverðu ofan i gátt. 500.00

Þessu skal gefit að 2 gasmotorar sem voru i byggingunni Lit. e. og sem þafa verið virdit sem staflitús g-a sambati 4200 kr. eru ein þessu i burtu og verða elkti aftur látur i bygginguna eða önnur hús á sömu lóð. Harlegdin milli þessu Lit. h. og a, b, c og d er 8 alin.

Þr Thordarson. Hjarbaron Sigr. Þjarnaroy

Ár 1915 hinn 30 Juli mætti A. Thorsteinson  
 J. h. Brinamátasjóra A. Thorsteinson á samt hinum  
 fóstu virðingarmönnum til þess eftir beiðni  
 að virða til Brinamátasjóra eftirfarandi kröngu:

1. Laundabanki. Stando hefur óskad eftir nýrri  
 Brinamátavirðingri á hrisseign sinni við Berg-  
 stadastræti N. 22, Þórus. 226. Því þetta er  
 einlyft með 3 al. risi (brókun þaki), það er byggt  
 af grásteinum með timburstapum, járnklæddum  
 að önnunverðu og með járnþaki á langbændum  
 um með pappu á milli. Gólfur flest er útfeldur.  
 Níðri eru 3 herbergi, eldhúsi og í fastu skápum,  
 sem allt er þiljast og hálf málát. Þar er í ofni  
 og í eldaujel. Uppi eru 3 herbergi og gængur,  
 allt þiljast og hálf málát. Engin hjallari er  
 undir hrisinni.

Leugd 12 3/4 al., br 8 3/4 al., hæd 5 al. Hver hlauþ. al. 164 Kr. - 2142.00  
 1 ofni 45 Kr. 1 eldaujel 55 Kr. 100.00

Því vesturhluti hrisinni er innog úppgönguastúli  
 byggður af binding, hl. utan með bordum, pappu  
 og járn þar yfir á veggjum og þaki, þiljastur  
 innan. Slíkt járn er á veggjum.

L 3 al., br. 2 3/4 al., hæd 7 1/2 al. Hver hlauþ. al. 60 Kr. - 180.00

Því norðingaf hrisinni er geymsluskúr, byggður af  
 binding, klæddur utan með pl. 1<sup>o</sup> bordum á 3 vegjum  
 en járn þar yfir á 1 veg og með járnþaki á  
 langbændum, höfðastur í þverum.

L 3 3/4 al., br 8 3/4 al., hæd 4 1/2 al. Hver hlauþ. al. 56 Kr. - 210.00  
 Kr. 2632.00

2. Frjómundur Þórðarson hefur ákít og endur-  
 leitt hrisseign sína N. 9 við Hóllogötu, Þórus. 456.

Því þetta er einlyft með 2 al. risi. Það er byggt  
 af binding, hlætt utan með kambsektum í bor-  
 um, pappu og járn þar yfir á veggjum og þaki.  
 Í útveggi er fyllt í binding, með manhálmum. Níðri  
 eru 4 eldurherbergi, eldhúsi, gængur og 2 fastu  
 skápar, allt þiljast og herbergjum að mestu leyti með  
 pappu á veggjum og 1 með stíga og pappu á lofti,

226  
 Lrk. a

Lrk. b

456

allt málát. Þar eru 2 ofnar og 1 eldaujel. Uppi  
 er geymsla. Hjallari, 3 1/4 alin á hæd, er undir öllu  
 hrisinni, allur með timburstapum; í hrisinni eru  
 4 geymsluleifar og gængur, 2 af klefjum eru  
 þiljast. Vatnuleiðla er í hrisinni.

L 12 1/2 al., br 9 al., hæd 4 1/2 al. Hver hlauþ. al. 226 Kr. 2950.00  
 2 ofnar: 40 Kr. hver 1 eldaujel: 55 Kr. 135.00

Því súðurhluti er innogönguastúli byggður einn og  
 hrisit, þiljastur innan, en járnvarium utan  
 L 2 1/2 al., br 2 1/2 al., hæd 3 1/2 al. Hver hlauþ. al. 28 Kr. 70.00

o Þr. 3155.00

30  
 1327  
 6.

Karel Hjört Þorsson hefur byggt skúlarhúsi  
 in botum stétti á erfðafestunandi sínu  
 Vatnsmýrinu. Því þetta er einlyft  
 með skúrþaki, járnþaki á gal. 1<sup>o</sup> bordum  
 með pappu á milli. Níðri eru 3 eldur-  
 herbergi, eldhúsi, gængur og í fastu skápum.  
 2 herbergjum eru með pappu á vegg og loftum  
 málát. Þar er 1 eldaujel. Því er þakhlætt  
 innan, undir pappanum, en óljettad utan.

Leugd 10 al., br 8 al., hæd 5 al. Hver hlauþ. al. 270 Kr. 2700.00  
 1 eldaujel 45 Kr. 45.00

o Þr. 2745.00

Því Thorsteinson Hjartarson Sigur Þorjónsson

Ár 1915 hinn 4 ágúst mætti A. Thorsteinson  
 J. h. Brinamátasjóra A. Thorsteinson á samt hinum  
 fóstu virðingarmönnum til þess eftir beiðni  
 að virða til Brinamátasjóra eftirfarandi kröngu:

1. Augilbert Magnússon skipstjóri hefur ákít  
 og endurleitt hrisseign sína N. 1 við Árdargötu.  
 Því þetta er einlyft með þristi og 4 1/2 al. risi,  
 byggt af binding. Níðri hrisin er klædd utan  
 með opl. 7/4<sup>o</sup> bordum, p. l. og járn, en eftir hrisin  
 klædd m. pl. 1<sup>o</sup> bordum, p. l. og járn, járnþak er á

520  
 Lrk. a

Húsið á oplesdri 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" londa er með þappu á  
 milli. Félveggi er fyllt með orastálum í bind-  
 ing- og milligölf í efra bitalagi. Nedri eru  
 3 bitarherbergi, eldhúsi, þeis og gangur, allt  
 þiljat og 2 herbergin með striga og þappu á vegg-  
 og loftum, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eld-  
 auge. Uppi er sama herbergjastípur, en þar  
 er allt með striga og þappu, önnur part málad  
 og önnur part "betrekt". Þar er 1 eldauge. Í  
 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> gölf. eru 4 bitarherbergi og eldhúsi, allt  
 þiljat og með striga og þappu, ynnest málad eða  
 "betrekt". Þar er 1 eldauge. Þjallari, 3 al. á hæð  
 er undir öllum húsinu, í honum er steinsteypan  
 gölf og hann er höfður í 5 geymslulesta og  
 þrotlatur með eldauge. Vatn. gas- og skotgölf. Húsinu  
 Lengd 12 al, br 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. Hver hlauþ. al. 652 Kr. 782.00  
 2 ofnar: 50 Kr. hver 7 eldauge: 165, 160, 155, 130

Lik. b. Við norðurhlíð húsinu er inn- og úppöngustúkur  
 með þjallara, byggðar þeis og húsið í honum er  
 4 gangur, 1 fasti skapur og vatnsalerni  
 L 3 al, br 4 al, hæð 12<sup>3</sup>/<sub>4</sub> al. Hver hlauþ. al. 225 Kr. 675.00  
 o. Þr. 9109.00

2<sup>o</sup> Franz Siemen, fyrr. sýslumaður hefur lúðir  
 allt húsið öma, N<sup>o</sup> 5 við Fugólfastreiti,  
 Þobur. 33i. Þessi þetta er einlyft með 3 al. rivi,  
 byggð af binding, kladd utan með önnur part  
 þiljat er önnur part oplesdum kortum þappu  
 og járni þar yfir á þaki og veggjum. Nedri  
 í húsinu eru 3 bitarherbergi, eldhúsi, gangur  
 og 2 fasti skapar, allt þiljat og herbergin með  
 striga og þappu á veggjum og loftum, ynnest  
 málad eða "betrekt". Þar eru 2 ofnar og 1  
 eldauge. Uppi eru 4 bitarherbergi, gangur  
 og 2 fasti skapar, allt þiljat og málad. Þar eru  
 4 eldauge. Þjallari með simþingölf. er undir  
 öllum húsinu 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> alni á hæð.  
 Lengd 14 al, br 10 al, hæð 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> al. Hver hlauþ. al. 304 Kr. 4312.00  
 2 ofnar: 110, 152 5 eldauge: 155, 150, 125 352.00  
 Flykt Þr. 4664.00

Lik. e. Við austurhlíð húsinu er innöngustúkur, byggð  
 ein og húsið í honum er í fasti skapur  
 L 3 al, br 3 al, hæð 4 al. Hver hlauþ. alni á 44 Kr. 175.00  
 132.00  
 Lik. b. Við norðurhlíð húsinu er einlyft útbýgging  
 með skirþaki, byggð af binding, kladd utan á  
 bitum og þaki með gölförðum og járni- eld-  
 varnargöf ad norðurverðu. Í binding er fyllt  
 með sagspönnum. Í útbýggingu þessari er 1  
 bitarherbergi, þiljat og með striga og þappu á  
 veggjum og lofti, allt málad. - 3 fasti skapar  
 og geymslulesta þiljat.  
 L 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub> al, br 15 al, hæð 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub> al. Hver hlauþ. al. 260 Kr. 1495.00  
 o. Þr. 6466.00

Þr. Þorsteinsson. Hjarðarson Sigr. Þjarnarson

Þr. Þorsteinsson 2i ágjótt meðli Þ. Þorsteinsson f. Þ. Örn-  
 andaktjón Þ. Þorsteinsson ásamt þeim þólu vistingar  
 minnum til þess eftir þeirri að rísta til Örnabóta eflis.  
 Þarandi húsinu:

115<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Landstaða Solandi hefur ákitt og endirétt húsinu  
 öma. Solam vid Grindarotig, Þobur. 115<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Þessi þetta  
 er einlyft m. gölf, 4 þiljatögum og 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> al. rivi, byggð af  
 binding, kladd utan m. gölf. 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> al. þiljat, þappu og járni þar  
 eflis á vegg og þaki. Í binding er fyllt m. manlatur og milli-  
 gölf. Bitalogum Nedri eru 6 bitarherbergi, 2 eldhúsi,  
 gangur og 2 fasti skapar, allt þiljat, 4 herbergin og 2 eld-  
 húsinu með striga og þappu á vegg og loftum, allt málad.  
 Þar eru 4 ofnar og 3 eldauge. Uppi eru 5 bitarherbergi,  
 2 eldhúsi og 2 gangur, allt þiljat og herbergin m. striga og þappu,  
 á veggjum snt og loftum, allt málad. Þar eru 3 ofnar 2 eldauge  
 þjallari m. skotgölf. er undir öllum húsinu 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> al. á hæð,  
 höfður í 4 geymslulesta og gang. Vatn. og skotgölf. Húsinu  
 Lengd 20 al, br 12 al, hæð 6 al. Hver hlauþ. al. 491 Kr. 9820.00  
 2 ofnar: 150, 148, 140, 138. 6 eldauge: 160, 155, 150 647.00  
 Við austurhlíð er innöngustúkur byggð ein og húsið er með eld-  
 varnargöf ad austurverðu, þiljat m. þappu og járni.  
 Lengd 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> al, br 3 al, hæð 4 al. Þr. 1 al. Hver hlauþ. al. 60 Kr. 315.00  
 o. Þr. 10982.00

Þr. Þorsteinsson. Hjarðarson Sigr. Þjarnarson

Bráðabirgða - váttrygging

463  
Undirritadur eigandi, Missegningarmaður № 19  
við Bergötadrottseti; Reykjavík, Þóru. 463  
ósta Jóni Björnsdóttur að umkætur þá sem á  
Agedri Missegningu eru mi yfirfandandi, verði  
Reknað í Bráðabirgða váttryggingu, samkv.  
samþykkt Jóni Björnsdóttur alinnhelige  
Brandforsikring; Björnsdóttur, § 17, Jóni  
samtals 4000 Þkr. - Gjörum þjórnun þróun. 4000.00  
úr - í 2 mánuði, reiknað frá þriðja dag  
þ. 3 september kl. 12. h. til 3 november  
þ. á kl. 1 e. m.

Í þessari upphæð eru ekki nein bygging  
aefni innifalin.  
Váttryggingarupphæð Jóni, 4000 Þrónum, er  
í viðbót við þína eldri váttryggingarupp-  
hæð Missegningarinnar, sem er Þkr. 2185.00, og  
nemur þú sem þú álit að áttunefundar  
umkætur á Missegningu minni verða.  
Mér er þömmugt mér að Björnsdóttur alinn-  
helige Brandforsikring betur ekki eftir þessari  
Bráðabirgða váttryggingu þínar áttunefundar þá  
sem þú þinn að verða á Missegningu - 4  
- Gjörum - vitkun eftir að þú er þekkt  
þil, afnotu, og að þú verður, Jóni þann  
þinn að þú þinn reglulega þinnabótavirð-  
ingun á allri Missegningu einni og venja er  
þil.

Reykjavík 3 September 1915  
Hallgrímur Benediktsson  
prentari

Bráðabirgða váttrygging

817  
Undirritadur beidist Jóni Björnsdóttur Jóni  
Þóru Oddfellow-stúkinnar „Fuglþús“ № 1  
í Reykjavík að endurbót eini sem mi þer  
fram á Missegningu Stúkinnar, Hálfvagns, 1. et.  
№ 14 Brúabótavirðing 817, verði þekkt í  
Bráðabirgða váttryggingu, samkv. samþykkt  
Jóni Björnsdóttur alinnhelige Brandfor-  
sikring; Björnsdóttur, § 17, Jóni samtals  
Þkr. 2500.00 - Þúttun og þinn þjórnun 2500.00  
þróun - í 2 mánuði, reiknað frá þriðja  
dag 6 September kl. 6 e. h. og nær þinn  
þriðja dag 6 November 1915 - kl. 6 e. h.

Í þessari upphæð eru ekki nein bygging  
aefni innifalin.  
Váttryggingarupphæð Jóni, 2500 Þkr.  
þer að skoda sem viðbót við váttryggingar-  
upphæð þú sem Missegningu er mi í, er  
þinn er Þkr. 60228.00.  
Mér er þömmugt mér að Björnsdóttur alinn-  
helige Brandforsikring betur ekki eftir  
þessari Bráðabirgða váttryggingu þína-  
skendis þá sem þú þinn að verða á þeim  
þúta Missegningarinnar sem verður er að endur-  
kæta 4 (þriðum) - Gjörum vitkun eftir að  
þann er þekkt þil afnotu, og að þú  
verður Jóni þann þinn að þú þinn reglulega  
þinnabótavirðingun á allri Missegningu  
einni og venja er þil.

Reykjavík 6 september 1915  
F. H. Oddfellowstúkinnar „Fuglþús“ № 1  
Gert Claeus

Öfr 1915 hinn 3 Septembar mætti Þ. Þorstein-  
son f. G. Brannamatlaustjón Þ. Þorsteinson aðamt  
hinnum föðlu virdingarmónum til þess eftir  
beidni að virða til Brannabóta eftirfarandi  
húseign:

Landstæði Íslands þess endurbætt hú-  
eign sína, lokað til við lokaðarveg, Þorbr. 625  
Þessi þetta er einlyft með 1 1/4 al. risi, byggt af  
beindum, allt ríkan með gal. 1" bordum, pappa-  
listum og járn þess yfir á öllum veggjum og  
þaki. Þessi beindum er fyllt með markatni.

Stídi er í eldurkerbergi og eldhúsi, allt þilgjat  
og í herbergi með pappa á veggj. og lofti, hin er  
með pappa á veggjum, allt málát. Þess er lófu  
og eldaujel. Þjallari er undir öllu húsinu  
2 1/2 alin á hæð, höfðarni í þrennt.

Leugd 10 al., Br. 9 al., hæð 4 al. Hvers hl. alin á 228 Kr. = 2280.00  
l ofn 40 Kr. í eldaujel 60 Kr. = 100.00

Við vestingagl húsinu er stúv byggður einn og  
lúid; í honum er í herbergi þilgjat og með pappa  
á veggj. og lofti, - og gángur; allt málát. Þess  
er lófu

l 4 al., Br 9 al., hæð 4 al. Hvers hl. alin á 173 Kr. = 692.00  
l ofn á 45 Kr. = 45.00

Öfr. 3117.00

Þessi Þorsteinson. Sigr. Þjarnar og Þjarnarson

Öfr 1915, hinn 15 Septembar mætti Þ. Þorstein-  
son f. G. Brannamatlaustjón Þ. Þorsteinson, aðamt  
hinnum föðlu virdingarmónum til þess eftir  
beidni að virða eftirfarandi húseign:

Guðmálagu Guðmálagu þess bygg  
eindlyfta byggingu með 1 1/2 al. risi við vestun-  
gublium (afast og innangeft) á hús sinn við  
Hverfisgötu N. 41, Þorbr. 858. Við bygging þess  
er einlyft, bygg in skemmtum og með járnþaki  
á gálgri í brenni stíð með pappa á milli. Stídi er

858.

lík. e

Brannabótubúð með skemmtum gólf. en. Stíð  
ofan á þess; hin er öll þilgjat innan og með  
stíða og pappa á veggj. og lofti, öll málát.

Þessi er búðarborð og þyllur. Þess er og þess  
slofa þilgjat og málát og í geymsluvæðum með  
limbúrgólf. og þann lofti. Þessi búð er  
gólf in gal. 1" bordum.

Leugd 9 1/2 al., Br. 12 al., hæð 5 1/2 al. Hvers hl. alin á 310 Kr. = 3230.00

Öfr. 3230.00

Þessi Þorsteinson Sigr. Þjarnar og Þjarnarson

### Brannabóta - váttrygging

Undirskriftur þess þess þess að hin þess  
við kaupveg N. 8, sem þess er að taka byggja, vestri  
samtveint samþykkt þess til almenna Brannabótafélags  
hinnar dönsku Kaupstada 317, beidni Brannabóta va-  
tryggingu þess 12000 - loft þess þess þess, og  
byggjagæfni sem er þess á stáðum þess 3000 -  
þess þess þess, samtala 15000. Guðmálagu  
þess þess þess í 4 mánuði, reiknað frá þess  
í dag, þ. 22 Septembar 1915 kl. i. e. m. og með hin  
þess til þ. 22 Januar 1916 kl. i. e. m.

Þessi er þess þess, að hin almenna Brann-  
abótafélag, hinn dönsku Kaupstada, beidni þess  
eftir þess Brannabóta váttryggingu Brann-  
skemmtum þess sem þess þess þess þess þess  
að verta þess 4 - þess - vátum eftir þess  
að hin er beidni til afnota og að þess vertur  
innan þess þess að beidni þess reylilega vát-  
ingu til Brannabóta á þess þess.

Reykjavík 22 Septembar 1915

Þessi



Nr 1915 Ninn 23 September mælti H. Þrostleim-  
 sön, J. H. Brannamálafjörðs H. Þrostleimsons á samt  
 Ninnim föðlu vörðingarnómsinum Þjóðmáttinum  
 Hluti H. Þrostleimsons og Sigvalda Þjarnarsonar í  
 Húsið Nr. 18 við Laugaveg, Þorb. 1008  
 til þess eftir beiðni frá H. Þjarna Magnússyni,  
 sem þjáir áy vera eivverandi eigenda húsnæðis-  
 arinnar, að virða Brannamálafjörð sem húsið  
 Litr. a undir ádnæfudni Brannabótanúmeri  
 vart fyrir J. 22 s. mánu. og þessu þann gallið  
 frá fjelli sínum til þess að velja annan vörð-  
 ingarnómsinum. Þessu þessu var eittast vort  
 J. 26 mánu 1906 þannig:

a Þorb. Þeboelæ og Skandil Nr. 21683.<sup>00</sup>  
 b Þorb. Þud og Þoggang " 837.<sup>00</sup>  
 Samtals Nr. 22520.<sup>00</sup>

og er skráð í 2 H. 6.

Eldurinn kom úppi við það að verið var að  
 hita gólfpernið við gasöndurjel í eldurinn  
 á 2<sup>ru</sup> gólfu húsinu Litr. a og Þrostleimsons í  
 Jerninum og þessu við það skemmt málinu  
 strigi og þappi, og þannig og gólfborð  
 gólfborð leyti. Þótt stæmdu þáfa ekki orðið  
 á húsið þessu.

Til þess að gjöra við Brannabótanúmeri þessu

I) Tímblár, strigi, betrak og jarvi fyrir Nr. 140.<sup>00</sup>

II) Örnúttáttun " 60.<sup>00</sup>

Skadabótanúmerið verður þá allt, samtals 543.<sup>00</sup> Samp. Nr. 200.<sup>00</sup>

Þessu þessu þessu ekki frá þessu þessu var tekinn í  
 Brannabótanúmerið orðið fyrir neinum þessu þessu  
 sem þessu að þáfa áhrif á vörðingarnómsinum  
 skadabótanúmeri. Skadabótanúmeri þessu sem þessu  
 var af ofan-  
 undanföðlu vörðingarnómsinum með skilskotinu til ádnæ-  
 gefna vörðingarnómsinum þessu í 1. Brann.

H. Þrostleimson. H. Þjarnarson. Sigv. Þjarnarson

Þjarnarson

Nr 1915 Ninn 5 Október mælti H. Þrostleimson  
 J. H. Brannamálafjörðs H. Þrostleimsons á samt Ninnim  
 föðlu vörðingarnómsinum til þess eftir beiðni að  
 virða til Brannabóta eftir þessu þessu:

Þessu þessu Sigv. Þjarnarson og þessu þessu þessu  
 lyft þessu með þessu og 5 1/4 al. vort á löt sínu við  
 Þjarnarson. Þessu þessu er ein skemmtun og með  
 þessu þessu á pl. 1<sup>u</sup> Þótt eitt með þessu á milli.  
 Þessu þessu er Cementgjettun utan. Þessu er  
 skemmtun gólf en úppi er Þjarnarson með  
 milligólfu. Þessu í húsinu er 3<sup>u</sup> Þjarnarson  
 eldurinn, gangur og 2 þessu þessu, allt þessu og með  
 strigi og þappi á vegg og loftinu, málari og betrak.  
 Þessu er 1 ofur og 1 eldurjel. Þessu þessu er þessu  
 úppi er 3<sup>u</sup> Þjarnarson, gangur, vörðingarnómsinum  
 og skápin. Allt með sama þessu og vort þessu  
 er 2 ofur. A Skandilun er gólfur 7<sup>u</sup> Þjarnarson  
 þessu er þessu. Þjarnarson, 3 1/2 al. á hett og með  
 skemmtun gólfu er undir öllu þessu, allt þessu  
 þessu að innan. Þessu er 3<sup>u</sup> þessu þessu  
 þessu og gangur. Þessu er á öllum  
 gólfum úppi og vort. Þessu og öðru þessu  
 Lengt 13 1/2 al., br. 12 al., hett 7 al. Þessu þessu 690.<sup>00</sup> 315.<sup>00</sup>  
 3 ofur: 140, 165, 150. 1 eldurjel 87.<sup>00</sup> 342.<sup>00</sup>  
 Þessu þessu 425.<sup>00</sup> Þessu og skemmtun þessu 725.<sup>00</sup>  
 Þessu vort þessu er inn gönguþessu með  
 þessu þessu er skemmtun, Cementgjettun  
 utan og innan og með þessu á pl. 1<sup>u</sup> Þótt eitt  
 með þessu á milli; í þessu er 2<sup>u</sup> gangur og  
 þessu undir þessu úti.  
 L 3 1/2 al., br. 3 1/2 al., hett 4 1/2 al. Þessu þessu 102.<sup>00</sup> 357.<sup>00</sup>

Sg. Nr. 10739.<sup>00</sup>

20  
 885  
 Litr. e. Hlutaþjettun, Þjarnarson þessu þessu þessu  
 vort er skemmtun á löt sínu við þessu þessu  
 skáti Nr. 6, Þorb. 885. Þessu þessu er Cement-  
 gjettun utan og innan og með þessu á  
 pl. 1<sup>u</sup> Þótt eitt með þessu á milli. Þessu er  
 Þjarnarson. Undir þessu er Þjarnarson, 3 1/2 al. á hett.

met skinsleypu gólf.  
 Lengd 2 1/3 al., br. 6 al., hæð 4 1/2 al. Hver hl. al. á 11 1/2 kr. = 2496.00  
 Þetta inni stundur í 8 1/2 alin þjarkegð frá hrisnum  
 a og b. sp. Þr. 2496.00

30  
 688  
 Sitr. e  
 Jón Þorsteinsson (Verglun. Vor) hefur byggt  
 Gylmsstúki á loft sinni við Karlgaveg N. 55,  
 Þórun. 688. Skúr þessi er byggð af binding,  
 hl. ut. með jámi á langbóndum á 2 vegu,  
 eldramarveggur á auðkúslid, en súðingast  
 áfastur við lúid Lit. d. undir sama Þórun.  
 Jámpak á langbóndum er á honum á 12 alnum  
 af lengd nam er á bortaorid á 14 1/2 alnum.  
 Hlaun er höfðarur á þreun og er allur með skín-  
 sleypugólf. Notungast og e. 8 alnis af veotúr-  
 lúid er fjáit innan. Í notfúenda er upp-  
 hækkaðinn gættur á e. 8 alnum og undir honum  
 er hjaltari 2 1/4 al. á hæð.  
 L 26 1/2 al., br. 5 al., metallhæð 4 1/2 alin. Metallhæð á  
 grómi er í alin. Hver hl. al. á 88 kr. = 2332.00  
 sp. Þr. 2332.00

40  
 Sitr. e  
 1307  
 Rannveig Veltjálmsdóttir hefur byggt skúr á súður-  
 móttum hótar sinnar við Grættisgötu N. 22.  
 Skúr þessi er byggð af skinsleypu með jámpaki  
 á bortaorid með þappa á milli. Í honum er skín-  
 sleypugólf og skínloft. Þar er heitkúsi rúdi en heggjend-  
 a uppi. Öðgættur ulan og innan.  
 L 26 al., br. 5 al., hæð 8 al. Hver hl. al. á 120 kr. = 840.00  
 Sitr. e  
 Skúrta er annar skúr in skinsleypu og með skleypu  
 þaki og gólf. Innviðloft er í honum. Hæð er  
 fjóllakur með valnagólf. Uppi er þurkúsi. 1 stýkþur.  
 L 9 1/4 al., br. 7 al., hæð 8 alni. Hver hl. al. á 100 kr. = 975.00  
 65.00

Þórnir Þorsteinsson Haffarson - Sjón. Þjarnarof  
 sp. Þr. 1880.00

### Bráðabirgða Vátrygging

Undirritadur byggingarmeistarinn hveigjar-  
 innar N. 8 við Þingólu dika þess þjarnar ad  
 hveigjarinn sem ni er í smitum verti tekni í  
 Bráðabirgða vátryggingu sambodant Samþykkt  
 fyrir Þjóðskademei almudelige Brandforsikring  
 3 1/2 fyrir samkato Þr. 14000 - fjórtán þúsund  
 þróun - í 4 mánuði, reiknad frá þess í dag  
 1347  
 14000.00  
 1347  
 14000.00  
 Hl. 6 e. m. og nær þinn þess til þ. 14 Febrúar 1915  
 Hl. 6 e. m. Þórnabótaminnereid verður 1347.  
 Í þessari upphæð eru engin byggingarefni inn-  
 falin  
 Mjör er þórnast um ad Þjóðskademei alm.  
 Brandforsikring þessi ekki eftir þessari káta-  
 byggingu vátryggingu skata þann af eldovota  
 sem þórnast ad verða í ofannefndri hveigjar  
 4 - fjórum vikum eftir það ad þinn er tekni  
 til afnota og ad þess verður fyrir þann tíma  
 ad þess verður um reglulega þórnabótavirðingun  
 ein og venja er til.

Reykjavík 14 Október 1915

Steingr. Guðmundsson

### Bráðabirgða Vátrygging

Undirritadur eigandi hótar þess þjarnar ad hveigjar-  
 inni við Grættisgötu N. 16 sem þess ni er ad byggja verti tekni  
 í Bráðabirgða vátryggingu sambodant Þeddeylens 3 1/2 fyrir  
 samkato 3000 - þriðja þúsund - þróun - í 2 mánuði,  
 reiknad frá þess í dag Hl. 3 e. m. og nær þinn þess til 15 Desember  
 1915 Hl. 3 e. m. Engin byggingarefni eru innifalin, þessari  
 upphæð. Þórnabótaminnereid verður 1348.  
 3000.00  
 1348  
 3000.00  
 Mjör er þórnast um ad Þjóðskademei alm. Brandforsik-  
 ring þessi ekki eftir þessari Bráðabirgðavátryggingu þórnab-  
 skata þann sem þann ad verða í ofannefndri hveigjar. 4-  
 fjórum vikum eftir það ad þinn er tekni til afnota og  
 ad þess verður innan þess tíma ad vera til ad þess um  
 reglulega þórnabótavirðingun ein og venja er til  
 Reykjavík 15 Október 1915  
 Þórnabótavirðingun



Ár 1915 hinn 19. Október milli A. Þorsteinsson  
 J. H. Brinabóta Jóna H. Þorsteinsson samt  
 öðrum fóstis virðingarmönnum Þjórnarmanna Hst.  
 Þjarkarneyri og Sigvalda Þjarnarsonar eftir þess  
 eftir þess að virða til Brinabóta eftirfarandi  
 þingvinnu:

1<sup>o</sup> Oddfellauslukkan, Fuglþing N<sup>o</sup> 1 hefur  
 mið lokið viðgjörðinni á Brinabótavörðum þeirri  
 sem húsleiga þess við Stafnarstræti N<sup>o</sup> 14. Þetta  
 817, vart fyrir við Brinabótavörðum J. 25. Apríl  
 þ. á. s. og endurbætt húsleigunna að yfir  
 leyfi. Þessi þetta er fjörfyllt með 8 stöndum  
 þurmi sem er með þakvötum, 4 smákvörðum,  
 2 veigvötum, þaklegggingu og 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub> al. rísi,  
 byggt af steinsleypu með ventileröðum vegg-  
 um, og með járnþaki á þleysti 1" borða á und með  
 gappa á milli. Milligölf eru í öllum bitalögum,  
 og allir veggir cementstjettuðir utan og innan.  
 Eitt skítur er eftir endibúnað húsinn í  
 steinsleypu. Níði í húsinn eru 3 sötubúðir  
 með bútarinnvellingum, 3 gánga og 1 geyms-  
 lókerbergi. 2 búðirnar eru m. striga og gappi  
 á loftum, en veggir þakstjettuðir, allt málát.  
 Á 2<sup>um</sup> gölfi eru 7 íb. herbergi, eldrúsi, búsi  
 og 3 gánga allt málát og betrikt. Þar er 1  
 eldavejel. Á 3<sup>um</sup> gölfi eru 5 herbergi, 3 gánga  
 ar og 1 fundarvölu allt m. sama þráng  
 og á hinum hradunum nema fundarvölu-  
 þinn, hann er með hvelldu mistlofti og  
 með 7 feta háu brjóðpili úr eik þann  
 með öllum veggjum en úndig öllu brjóðpílini  
 er uppþakkað með galli með eikarstöðum  
 ledurstöppuðum. Þetta er allt mið- og næst-  
 þast. Á 4<sup>um</sup> gölfi eru 4 skútarherbergi, eldrúsi,  
 vatnsoalmi, gánga og 2 þakstjettuðir, allt  
 þak og með striga og gappi, allt málát. Á  
 skambótum er gölf úr pl. 5/4" borðum. Þar er  
 þakloft og geymsla. Í húsinn öllu er vatn-  
 gas- og skólaleitola, og rafmagnsleitola og Central-

hitaleitola. Hjallari, 4 al. á brad er úndig öllu  
 húsinn, hann er með skinst. gölfi. Þar er  
 sötubúð með bútarinnvellingum, 1 geymsla-  
 kletur þvottabúsi með vatnspott, centralhitu-  
 vjelarklefi og 3 gánga. Í búðinni eru veggir  
 og loftið klætt með striga og gappi og málát.  
 Öllir veggir eru þakstjettuðir, allt innan.  
 Þessi hita-vjelarklefan er loftið úr steinsleypu.  
 Lengd 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al., br 17 al., hæð 18 alur.

Þess hlaupta alin á 2450 Kr. 72175.00  
 2<sup>o</sup> Húsið m. tilheyrandi 6700 Kr. Rafleidota 2500 Kr. 9200.00  
 Smíðunarkostnaðir á öllum gölfum fyrir 2700 Kr. 2700.00  
 Vatn- og skólaleitola fyrir 1200 Kr. 1200.00  
 1 eldavejel 130 Kr. 1 vatnspottur 75 Kr. 205.00  
 Þessi er allt leiðt upp með rafmagnu en  
 það er leitt úr góðum og sama byggingunni  
 þinni megin við Þóðhústræti, sem er 19 alur  
 á breidd og því sama fjárhæð á milli  
 húsanna. Afhlöðin (rafmagnu) er í sama  
 húsbyggingunni sem er Brinabótavörðum  
 124.  
 Þetta við endurbætt húsinn er úrbygging  
 úr steinsleypu, veggir, gölf og þak.  
 Þessu eru 3 vatnsoalmir með "Lavatorium"  
 og innangangur. Allt þakstjettuðir innan  
 og málát.  
 Lengd 6 al., br 2 al., hæð 16 al. Þess hlaupta al. 160 Kr. 960.00

2<sup>o</sup> Sigurjón og Þósi Sigurðarson, Þjórnarmann  
 1350 a. Þessa byggt smíðun á lóð einni við Klapp-  
 arveg N<sup>o</sup> 8. Þessi þetta er byggt af steinsleypu  
 á 2 vegu en úr járn á langbændum á 2 vegu.  
 Steinsleypuveggir eru cementstjettuðir utan  
 og innan. Þessi þetta er einlyft með 5 alna rísi,  
 og með járnþaki á langbændum. Þakstjettuðir er  
 steinsleypu, en að öðru leyfi maldargölf. Ekkert  
 loft er í því.  
 Lengd 35 al., br 12 al., hæð 5 alur. Þess hlaupta al. á 216 Kr. 7560.00  
 Flak Kr. 7560.00

Flutt. 2500.00  
 Lit. b Vid vesturgaflium á Jöresu hús er skín byggður  
 úr steinsteypu á 2 vegjum en úr járn á langbóndum  
 á 2 vegjum og þaki. Moldargölf er í hornum  
 L 19 al. br. 12 al. hæð 4 3/4 al. Hver hlauþ. al. á 120 Kr. = 2280.00  
 Lit. c Vid norðurlidina á Jöresu skín er gumar byggður  
 einn og hinn. Í hornum er timbörgölf. Fekkur helmingur  
 úr háni er þiljadrútt innan og stoppatu með sæg-  
 spönnum. Hann er höfðatú í skrifstofu, 2 geymslu-  
 rúm og 1 smíðarúm  
 L 17 3/4 alin. br. 7 3/4 al. hæð 5 al. Hver hlauþ. al. á 148 Kr. = 2516.00  
 Í húsinum Jöresu fara fram Þjornidur og vinna þar að  
 skadaldi 8 menn. Enginn er þar hefil þekktur og  
 engar vjolar eru þar.  
 Lit. d Í sönnu löt, c. 3 alnir frá hinu fyrstu nefnda  
 hús er einlyft hús með 3/4 al. risi byggð úr stein-  
 steypu og með járnþaki á pl. 1" borða eind. Það er  
 notað fyrir stálhúsi og í þar er steinsteypu göt  
 og þar er höfðatú 4 bléfa  
 L 14 1/4 al. br. 12 1/4 al. hæð 4 1/2 al. Hver hlauþ. al. á 220 Kr. = 3135.00  
 Vatni og skólpléidú.  
 Kr. 15491.00  
 3° Helgi Helgason Þjornidur hefur byggð einlyft hús  
 með 3 1/2 al. risi á löt einni við Stærfishöfnu N.º  
 52 a. Það er byggð af binding, klætt utan m. pl. 1"  
 borðum, þappa, löt. og járn þar yfir á 3 vegjum og  
 þaki - eldvarnarveggi að vestanverðu. Milligölf er í  
 báðum titelögum og þappi innan á binding. Húsi  
 eru 3 ib. herbergi, eldhúsi, bein og gángur, allt þiljadrútt  
 og herbergi m. striga og þappi á veggjum og loftum,  
 málát eða betrekt. Þar er í eldarvél sem lítur úr  
 allt húsi. Þappi er þurkloft, í herbergi og gángur  
 tvöveggja þiljadrútt. Þjallan með stein. gölfi, 3 3/4 al. á  
 hæð er undir öllu húsinu; þar eru 3 geymslurúm,  
 þurkloftið með vatnspott og vatnsvaterni; í þjallan-  
 um eru steinsteypu skírúm. Vatn. og skólpléidú. 200 Kr.  
 L 11 al. br. 11 al. hæð 5 1/2 al. Hver hlauþ. al. á 455 Kr.  
 í eldarvél 250 Kr. í þurklofti 70 Kr.  
 200  
 5005  
 320  
 Kr. 5525.00

Lit. b  
 Lit. c  
 Lit. d

1351

4° Eyvindur Arnason Þjornidur hefur byggð einlyft  
 geymsluhúsi sínu Lit. c undir Þöru. 8 1/2 i ib.  
 arhúsi. Því þetta er einlyft með skínþaki. Það er  
 byggð úr steini og steinsteypu; veggir cementstíttad.  
 úr utan og aðfalteraði innan, og með járnþaki  
 á pl. 7 1/2" borða eind með þappa og langbóndum á  
 milli. Í húsinu eru 3 ib. herbergi, gángur,  
 eldhúsi, vatnsvaterni og 2 þaki skapar, allt þiljadrútt  
 og m. striga og þappi á veggjum og loftum, málát og  
 betrekt. Þjallan með steinsteypu gölfi er undir  
 öllu húsi Jöresu, 4 al. á hæð; þar er þurkloftið  
 með vatnspott, geymsluþaki með þurkloftum og  
 vinnuþrasvitavélarklefi og timbörgölfum.  
 Vatni-gas- og skólpléidú er í húsinu og lindum  
 dika heit á gölfum í ibidum.  
 Milli vertonidjunnar Lit. a og Jöresu hús  
 er steinveggur með einni þvöfaldri og sjálf-  
 lokandi járnþaki, á milli.  
 Lengd 14 al. br. 15 al. hæð Carl. Hver hlauþ. al. 540 Kr. = 7500.00  
 í skólpléidúvatnsvél m. kléyr. 2000 Kr. = 2000.00  
 Lindum dika fyrir 350 Kr. í eldarvél 172 Kr. = 522.00  
 í vatnspottu 93 Kr. Vatni-gas skólpléidú 200 Kr. = 293.00  
 Vid euburgaflium á Jöresu hús er vagnstígt  
 byggð af binding á 3 vegjum og klætt utan m. járn  
 á langbóndum á veggjum og þaki.  
 L 6 1/4 al. br. 5 1/4 al. hæð 4 1/2 al. Hver hlauþ. al. á 56 Kr. = 350.00  
 Kr. 10725.00  
 5° Þifreidarþjalar Þreyjaritkur hefur þak skín  
 sínu vestar á sönnu löt og stakkað hann.  
 Skín þessi er byggður úr binding, þil. úr með járn  
 á langbóndum á 3 vegjum og þaki, eldvarnarveggur  
 að austanverðu. Timbörgölf er í hornum öllum;  
 hann er höfðatú í 6 Þifreidarum sem eru spiltur  
 innan, í skrifstofu, bidherbergi, vinnuþrasvitavél og 2 skapa,  
 það allt er þiljadrútt og þappi á veggjum og lofti í skrifstofunni,  
 og hin og bidherbergið málát. Í skírúmunum eru í veggþakur  
 og 2 ofnar: '145, '25.  
 Lengd 36 al. br. 26 al. en er 7 al. en á 10 al. en hin 9 alnir  
 Hver hlauþ. alin á 106 Kr. = 3816.00  
 Kr. 3896.00

878  
 Lit. e

1329

1352  
62. Guðmundur Benjamínsson kaupmaður hefur  
búið um Brimabólavirðinguna á hvíseign sinni  
Söluvörðuninni við Laugaveg. Því þetta minn  
vera byggð á árinu 1906 en hefur ekki áður verið  
virk. Söluvörðunin er byggð úr Þindum, Keldum  
úr utan m. gól. 74" hár. Þessum er söluvörðun  
með Bítarinnvæðingunni, þilgáttur og máláttur  
innan. Uppi er óþilgátt geymslurúm. Þjallari,  
2 1/2 alnir í hæð, er undir þessum alltum.  
Bygging þessa er áttstrend með lúru.  
Lengd milli hluta er 5 3/4 alnir. Hæð 10 1/2 alnir.  
Hver hlautg. alnir á 336 kr.

1904.00  
Kr. 1904.00

Óni Þorsteinsson. Hjarðarson Sigu. Þjarnarson

Bráðabirgða - vátbygging.

1344  
Jeg undirritaður Jón Þorláksson, landverkt.  
Fræðingur óska þess þjarnarson að hvíseign minni  
við Þrángastæði 11 og Þrygghafstæði sem min er  
í smáttum og hefur áður verið í Bráðabirgða vátbyggingu  
samtals 40000 Krónur verði á mig tekinn  
í Bráðabirgða vátbyggingunni, samkvæmt Væðing  
for Þrygghafstæðinni almudlega Þorláksson, 317.  
Þess samtals 50000 - þessum þessum  
þessum í 2 mánuði, reiknað frá þessum í dag, 11.5  
e. m. og nær þessum þessum til 25 Desember 1915, 11.5 e. m.  
Í þessum upphæð, 50000 Krónur eru innifal-  
in byggingarefni þessum 5000 - þessum þessum  
þessum.

50000.00

Þessi er þessum minn að Þrygghafstæðinni almudlega  
Þorláksson, 317. ekki eftir þessum Bráðabirgða  
vátbyggingunni þessum þessum þessum að verða  
á hvíseigninni - 4 - þessum - vikið eftir það að  
þessum er tekinn til afnota og að þessum verður þessum  
þessum þessum að þessum um vaxandi þessum Bráðabirgða-  
virðingunni á hvíseigninni.

Reykjavík 25 Október 1915  
Þorláksson.

Bráðabirgða - vátbygging.  
Jeg undirritaður Hallgr. J. Benediktsson  
óska þess þessum að hvíseign minni við Þrygghafstæði  
N. 19, Þorláksson 463 sem þessum er að  
eudarbata og sem hefur áður verið Bráðabirgða  
vátbyggingunni þessum 4000 kr. - verði minn  
á mig tekinn í samstæðum vátbyggingunni þessum  
5000 - þessum þessum þessum, í 1 - einu  
mánuði, reiknað frá þessum í dag 3 November  
1915, 12. a. h. og nær þessum þessum til 3 Desember  
1915, 12. a. h.

5000kr.

Í þessum upphæð eru engin byggingarefni  
innifaldir.  
Þessi er þessum minn að Brimabólafélaginu  
ekki eftir þessum vátbyggingunni Brimabólafélaginu  
þessum þessum þessum að verða á þessum  
hvíseigninni 4 - þessum - vikið eftir það að  
þessum er tekinn til afnota og skuldbind þessum  
míg þessum til þessum að þessum um vaxandi  
Brimabólavirðingunni á hvíseigninni minni  
þessum þessum.

Reykjavík 3 November 1915

Hallgrímur Benediktsson  
prentari.

1008  
Þessum 1915 þessum 3 November milli Óni Þorsteinsson, f. h.  
Brimabólafélaginu Óni Þorsteinsson ásamt þessum þessum virðing-  
armönnum í hvíseigninni N. 18 við Laugaveg, Þorláksson 1008,  
sem er eign þessum Þjarnar Magnússonar, til þessum eftir beidni  
að skota virðinguna á Brimabólafélaginu þessum þessum  
líka, a. undir afnefndu Brimabólafélaginu varð þessum  
þessum 22 September þessum á Brimabólafélaginu var virkt þessum 23 September  
á samtals 200 Krónur.

Þessi hefur allt verið sett í gáfn gótt lag og það var áttur  
þessum þessum og áttum við að til þessum þessum verið  
þessum þessum varð þessum sem þessum til upphæðar Skadaból-  
annar.

Óni Þorsteinsson. Hjarðarson Sigu. Þjarnarson

1<sup>o</sup> No 1915, Dinn 2. nóvember milli S. Þorsteinsson, J. h. Bríannalastjóra S. Þorsteinsson séant hinum göðlu vörðingarmönnum til þess eftir beiðni að vita til Bríannabla eptirfarandi þingis:

1<sup>o</sup> Sigríður Halldórsdóttir Þingmáttur hefur ákætt og endursétt þingis sína N: 292 við Ránargötu, Þórus. 1292. Þessi þetta er einlyft með þaki og 5<sup>to</sup> al. vör. Það er byggt af binding, klætt utan með pláðum 1" burtum, þappa, listum og járn þar yfir á veggj. og þaki. Innan á bindingu er þappi og listar og milligölf: báðum bitalögum. Niðri eru 3 ib. herbergi, eldhúsi, búr og 1 fastis skápur, allt þilgátt og herbergin með striga og þappi á veggj. og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 4 ib. herbergi, eldhúsi og 2 fastis skápar, allt þilgátt og herbergin með þappa á veggj. og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldaujel.

Þjallari, 7 al. á hæð, er undir öllu þinginu, með Skinsleypingólfi og Simbúrgólfi ofan á því á 3/4 hluta þess; þar eru 2 ib. herbergi, eldhúsi, þvottakúni með vatnspott, 2 geimstúklapar og gáungur, allt þilgátt og málað nema þvottakúni og annar geimstúklapinn. Þar er 1 eldaujel og 1 ofn. Vatni- og Skólpléidota er í þinginu.

Leigd 12 al., br. 13 al. hæð 7 al. Hver hlauþ. al. á 625 kr. 750.00  
5 ofnar: 185, 148. 3 eldaujlar: 50 kr. hver. 1 vatnspottur 70 kr. 492.00  
Vatni- og Skólpléidota fyrir 230 kr. 230.00

Við austurhlid er inngangurinn með Þjallara, byggtur einn og þingur. Þar eru 2 gáungar og vatnssalerni. L. 5 1/3 al., br. 2 kal., hæð 5 1/4 al. Hver hlauþ. al. 69 kr. 368.00

1<sup>o</sup> 6. Skútar á sömu lóð er geimstútin byggtur af Skinsleypu og með Skinsleypingólfi; hann er með járnþaki á pláðri borta eitt með þappa á milli, klætt er í þinginu. Veggirnir eru cementskókin utan og innan. L. 9 al., br 7 al., meðhæð 3 1/2 al. Hver hlauþ. al. á 388 kr. = 342.00

2<sup>o</sup> Th. Þrabbé verkfræðingur hefur endursétt skótarinn sikk við Skóthúsvæg og Þjannargötu, Þórus. 1193. 8937.00

1193

Þessi þetta er einlyft með þarna og 6 al. vör. Það er byggt af binding, klætt utan með pláðum 1" burtum, þappa, listum og járn þar yfir á veggj. og þaki; það er allt þilgátt og innan með pláðum 1" burtum og milligölf með þappa og deigulni: bitalögum. Niðri eru 3 ib. herbergi, eldhúsi, búr, 4 gáungar og 3 fastis skápar, allt klætt með "Kokolith", Kalkdregi, málað og betrekt. Þar er 1 eldaujel. Uppi eru 5 ib. herbergi, bækklafi með bataköldum, 3 gáungar, 3 skápar og vatnssalerni, allt með sama frágáungi og niðri. Þá 3<sup>ia</sup> gólfi er þingloft og geimota. Þjallari með Skinsleypingólfi er undir öllu þinginu, 3 1/3 al. á hæð. Þingurinn er þvottakúni með vatnspott, 6 geimstúklapar og vinkilgáungur; 2 klapparnir klæddir innan með "Kokolith". Þar er 1 skápafr. Niðri er vatnssalerni, vatni- og skólpléidota er inn allt þingur.

L. 16 al., br. 14 al., hæð 10 al. Hver hlauþ. al. 942 kr. 15072.00  
Niðri er vatnssalerni 2000 kr. Vatni- og skólpléidota 500 2500.00  
1 eldaujel 81 kr. 1 vatnspottur 65 kr. 1 skápafr. 25 kr. 171.00  
Þakker og batakfr. með klappum. 400 kr. 400.00  
Við vestingagl er skútarinn byggtur, kl. utan á 2 vögum og þaki m. gal. burtum, þappa og járn þar yfir; hann er með eldvarnargagl. Þar er salerni  
L. 2 al., br. 2 3/4 al., hæð 3 3/4 al. Hver hl. al. á 40 kr. 80.00

sjá mndir 25711-715 No. 18223.00

30

Þingurinn Þingmáttur Þingmáttur hefur endursétt þingis sína við Þóthlóðsstíg N: 11, Þórus. 682. Þessi þetta er einlyft byggt af binding, klætt utan með pláðum burtum, þappa og járn þar yfir á veggj. og þaki. Innan er þingurinn niðri eru 3 ib. herbergi, eldhúsi og búr, allt þilgátt og herbergin með þappa á veggj. og striga og þappi á loftum, allt málað og betrekt. Þar eru 2 ofnar og 1 eldaujel.

Uppi eru 4 ibúðarkerbergi, öll fjálgjaf og málaf.  
 Þar eru 4 ofnar. Þjallari, 3 1/2 al. á hæt, er vindi  
 öllu hrisinu, skliot. gólf í konum hálftum  
 en hrisingólf í hrisum helmingnum. Þar  
 er 1 ibúðarkerbergi, 2 geymsluberbergi (á málaf)  
 þeirra fjálgjaf, þvottakinn með vatnspott, og  
 gáingur og vatnadalerni. Vatn- og skotpleidla er  
 í hrisinu. Þar er 1 ofur á 35 Kr.

Leugd 12 al, br 10 al, hæt 6 al. Hver hlauþ al. á 469 Kr. = 5628.00  
 6 ofnar: 1/60, 1/45, 1/35. í eldajel 60 Kr. í vatnspott 65 Kr. = 310.00  
 Vatn- og skotpleidla 275 Kr. = 275.00

Þíki. 6 Þíð móturkít er inn- og nýppingurkít með  
 þjallari byggðu einu og hrisi. Þar eru 2 gáingur  
 og 2 skápar, allt fjálgjaf og málaf  
 2 3 al, br 4 al, hæt 8 al. Hver hlauþ al. á 100 Kr. = 300.00  
 300.00  
 6548.00

Ófri Þorsteinson Hjarðarson Sigr. Þjornarson

Ár 1915 hinn 16 november melli: Ófri Þorsteinson  
 f. h. Órnamálastjóri Ó. Þorsteinson áriant hrisin  
 þættu virðingarmunum til þess eftir beidni  
 að virða til Órnamálastjóra eftir þessum hris-  
 einu:

10 Ó. Hlafstein Órnamálastjóri hefur byggð ein-  
 lyft ibúðarkinn með brosun þaki, hrisi, 3 hris-  
 gluggum, vezzvótum og 8 1/4 alin rísi, á löt  
 sínu við Grundarsel. Þísi þetta er allt  
 byggð í sklioteyppu og með þakhellu á þessum  
 lofta völd með þappa og listum á milli.  
 Gólf er í sklioteyppu og hliðt með, Hoko-  
 líti innan á alla úrveggi. Hrisi í hrisinu  
 eru 4 ibúðarkerbergi, eldhu, þír, 2 þvottakinn,  
 vatnadalerni og þættir skápar, allt hálftjettad,  
 þættit og málaf. Þar eru 2 ofnar og í elda-  
 vjel. Uppi eru 6 ibúðarkerbergi, þættir þættir  
 með þvottakinn, þættir og vatnadalerni og ofur  
 gáingur, allt með sama frágáingi og hrisi.  
 Þar eru 5 ofnar og 1 þvottakinn. Ó. Órnamálastjóri  
 er fjálgjaf 1 herbergi og þvottakinn með skáparum  
 og geymslu. Þjallari, 3 1/4 al. á hæt og með  
 sklioteyppugólf er vindi öllu hrisinu, hólfi  
 aðri með sklioteyppu sklioteyppu í geyms-  
 lurnum, þvottakinn með vatnspott og gáing.  
 Allir skápar eru í sklioteyppu og allt er  
 hálftjettad. Órnamálastjóri er á öllum  
 gólfum og sklioteyppu. Vatn- og skotpleidla  
 er í hrisinu.

Leugd 16 1/2 al, br 18 1/2 al, hæt 5 alin  
 Hver hlauþandi alin á 1502 Kr. = 24783.00  
 2 ofnar: 1/80, 1/90, 1/80, 1/60, 1/50, 1/45 í eldajel 140 Kr. = 695.00  
 1 þvottakinn og 1 þættir 250 Kr. í þvottapottu 95 Kr. = 345.00  
 Vatn- og skotpleidla 780 Kr. = 780.00  
 Órnamálastjóri alin á 930 Kr. = 930.00  
 27533.00

20 Þorleifur Jónsson þvottakinn og þættir hefur byggð  
 einlyft og innbælt hrisin sína við Laugarveg  
 Nr. 2. Þísi þetta er einlyft með 5 alna rísi,

209

Síki.a

Byggt in plöggum 3" plönkum, klett utan  
 með listudum 74" bordum og með járnspaki  
 á plöggvi 74" borda eitt. Móri eru 4 ibúðar-  
 herbergji, eldhúsi þeir og gængur, allt fjólfjórð  
 og herbergjum með stríja og pappis á veggjum  
 og loftum, allt málaf og betrekt. Þar eru  
 3 ofnar og i eldajel. Uppi eru 4 ibúðarher-  
 bergji og geymtúkklefi, allt fjólfjórð og málaf.  
 Þar eru 3 ofnar. Kjallari, 3 al. á hæð er undir  
 öllu húsinu, með steinot. gölfi. Þar er þvottahúsi  
 með vatnspott, 3 geymtúkklefi og gængur.  
 Vatni-gar- og skólpléidsta er í húsinu og  
 lindumdukar á göttum. 1 vatnspottis 60 kr.

60.00  
 6480.00  
 517.00  
 460.00  
 384.00

Síki.e

Vit austurhlíð húsinu er innngönguðkinn,  
 byggður af binding, kl. út. m. listudum bordum  
 og járn á eini  
 Lengd 3 al., br. 3 1/2 al., hæð 3 3/4 al. Hver hl. al. 40 kr.

120.00

Síki.b

Vit suðurhlíð er útbýgging með tögri rísi og  
 þakvotnum, byggður af binding, klett utan  
 með pl. 1" bordum, p. l. og járn á 3 veggi og þaki.  
 Þar eru 2 ibúðarherbergji fjólfjórð og með  
 stríja og pappis á veggj. og loftum, málaf  
 og betrekt. Þar er 1 ofn.  
 Lengd 7 al., br. 12 al., hæð 5 al. Hver hl. al. 308 kr.

2156.00  
 300.00

30

Síki.a

Ullgjafir Helga Ketilsdóttir þessur aukit og  
 endurbælt húsinu öma við Hverfisgötu 55.  
 Þessi þetta er einlyft með 2 al. rísi, byggður af  
 binding, klett utan með rúmplöggum og  
 sumpark opt. bordum, pappis og járn. Þar yfir  
 á 3 veggi og þaki - eldvarnargöfl að vestan.  
 Í binding er fyllt með markálmni og saugþónum  
 og milligöfl. 6 alnum af bitakagnum. Í húsinu

10477.00

211

eru 5 ibúðarherbergji, eldhúsi og gængur, allt fjólfjórð  
 og herbergjum með stríja og pappis á veggj. og loftum.  
 Þar eru 4 ofnar og i eldajel. Kjallari með  
 steinot. gölfi er undir öllu húsinu. Þar af eru  
 11 alni 3 alni á hæð en 6 alni 3 1/2 alni. Í  
 honum er i herbergji fjólfjórð en ómálaf, eldhúsi  
 með eldajel, þvottahúsi með vatnspott, 3  
 geymtúkklefi og gængur.

Lengd 17 alni, br. 11 al., h. 7 3/4 al. Hver hl. al. 386 kr. 6562.00  
 4 ofnar: 140, 150, 145 2 eldajelar á 55 kr. hver 395.00  
 1 þvottapottis 65 kr. Vatn-gar- og skólpléid. 250 kr. 315.00

Síki.b

Vit norðurhlíð er innngönguðkinn byggður einn og  
 húsit, hötfaður i lúnum.  
 L 3 1/2 al., br. 4 al., hæð 6 1/2 al. Hver hl. al. i 98 kr. 343.00

Síki.e

Vit austurhlíð er innngönguðkinn með rísi og  
 Kjallara byggður einn og hús. Þar er gængur,  
 geymtúkklefi og i skápum.  
 L 2 3/4 al., br. 4 al., hæð 4 1/2 al. Hver hl. al. 128 kr. 352.00

kr. 7967.00

Þrúni Þorsteinsson. Hjarðarson Sigr. Þjarnarson

Brátabirgta - vátbygging.

Þess rindiríðatals öska þess þjarnarson að hús þat sem þess  
 er at byggja við Skólpléidhlíð i lúnum, verði  
 samtr. 817; Vedkast þess þess þess almundelise þess  
 þess þess, leikid i Brátabirgta vátbyggingu þess  
 20000 - Þess þess þess þess i 6 mánuði, 20.000  
 reiknat þess þess i dag kl. 5 e. m. og með þess þess  
 kl. þess 27 maí 1916 kl. 5 e. m.

Í vippað þess þess eru enzin byggingar þess þess  
 þess.

Þessi er áminning þess að þess þess þess þess  
 kl. þess þess þess Brátabirgta vátbyggingu þess  
 skemdu þess þess þess að verða á ofangreindu þess  
 4 - þess þess þess þess þess að þess þess kl. af  
 rofa og að þess þess þess verður að þess þess  
 vátbyggingu á þess. Reykjavík 27. nóvember 1915

Þessi þess þess

Nr 1915 hinn 25 November matt. A. Thor.  
 Skemund. h. Brimamálaskjón. E. Thorsteinson ácaunt  
 hinum fötu virdingarmónnum til þess eftir  
 beiti að virda eftirfarandi huseignir til Brimabóta:  
 1<sup>o</sup> Hallgrímur Benediktsson, þrotari þess aukis  
 og euturkall huseign sína N<sup>o</sup> 19 við Bergskada.  
 463  
 463  
 Þessi þetta er einlyft með  
 1 1/2 al. vísu, byggt af binding, klætt utan með þl.  
 1" botnum, þappa listum og járn þas yfu á 3  
 veggjum og þaki; eldvarnargöfl að notauverðum.  
 Í binding er fyllt með Sagsþornum og milligöfl  
 í neðra hitalagi. Nidri eru 4 hitarherbergi,  
 2 eldhús, gængur og 2 skapar, allt þilgud og með  
 þappa á flestum veggjum en stríja og þappi  
 á loftum og nokkru af veggjum, allt málad  
 og beckett. Þas eru 2 ofnar og 2 eldaujelar.  
 Eijallari með skinnst. gölfi og þunkugölfu  
 ofan á þess, 4 abá hæl; í hönum eru 3 hitar-  
 herbergi, eldhús, gængur og lotukid með bidar-  
 innirjettungu, allt þilgud og með þappa á  
 veggjum nema eldhúsið, en stríja og þappi  
 á öllum loftum. Allt málad og beckett. Þas  
 eru 2 ofnar og 1 eldaujel.

Lengd 16 1/2 al., br. 10 al., hæl 4 1/2 alin. 5445.00  
 Hver hlauþandi alin á 330 kr.

5 ofnar á 48 kr. hver. 3 eldaujelar: 160. 250 400.00  
 Vatnsgas- og skólpléitota 300 kr. 300.00

2<sup>o</sup> Anstar á sönnu löt er skis, byggtur á 3 vegu  
 in skinnsteypu, en á einu veg og þaki af binding,  
 kl. út. með þl. 1" botnum, þappa og járn.  
 Í hönum eru 3 geymslurinn, þvottakúsi með  
 eldaujel og 1 herbergi þilgud og málad. Þas er  
 1 ofu.

Lengd 24 al., br. 6 al., hæl 4 3/4 alin 2352.00  
 Hver hlauþandi alin á 98 kr.

1 ofu á 48 kr. 1 eldaujel á 60 kr. 108.00  
 8605.00

2<sup>o</sup> Gudmúndur Eiríksson, heildarli þess  
 þeytt hitar- og veytumarkhúsi sínu N<sup>o</sup> 2  
 124  
 við Laskjarföng og Hafnarstr. 20, Þórun. 127.  
 Þessi þetta er einlyft, byggt af binding, kl.  
 utan með þl. 7/4" botnum og járn þas yfu á  
 3 2/3 vegu og þaki (þrotid þak) og með þak-  
 hettu á 1/3 af auðuskilid. Ösunt af ritreggi-  
 um er klædd í binding með amiraleini og  
 nokkru kluti; þess byggur eingöngu af  
 amiraleini. Nidri eru 4 skrifstofur með  
 spjaldalofnum, 3 lotukidur með bidarinn-  
 rjettungu, 1 geymsluherbergi og gængur,  
 ösunt þilgud en ösunt hálkdrögud með  
 stríja og þappi á loftum, málad og beckett.  
 Þas eru 6 ofnar. Þas er og vatnssalerni.  
 Öðru gölfi eru 6 hitarherbergi, eldhús,  
 2 gængur, 3 skrifstofur og 3 geymsluherbergi,  
 ösunt með stríja og þappi á veggjum og loftum,  
 allt málad og beckett. Þas eru 5 ofnar og 1 v.e.  
 Á 3<sup>o</sup> gölfi eru 5 herbergi og þess klöft.  
 Herbergin eru öll þilgud og málad og 2 af  
 þeim aloett huplum og botnum. Þas eru 3  
 ofnar. Eijallari, meðalhæl 3 1/2 alin, er inni hús-  
 inni, með skinnsteypu gölfi í 2/3 en þunkugölfu  
 í 1/3 hluta hani. Þas eru 6 geymslurinn  
 og 2 gængur.

Lengd 35 alin, br. 21 alin, hæl 9 3/4 alin. 50750.00  
 Hver hlauþ. alin á 1450 kr.

14 ofnar: 130, 175, 165, 150. 1 eldaujel 80 kr. 1170.00  
 Vatnsgas- og skólpléitota 550 kr. 550.00

Nr. 52470.00

3<sup>o</sup> Throvald Þrakké, verkfræðingur, Fjarnargötu  
 1193  
 Þórun. 1193. Þessi eign þess er vird þ. 2 þ. máis  
 til Brimabóta en af vengju þess skatt húsinn  
 vird rannst bókud: Lengd 16 alin í stáð 16 1/2 al.  
 og breidd 14 alin í stáð 14 1/2 al. og skal það  
 þess liggja með leitjett. Upphæðinnar sem ösunt

Miscign þessa verða þeir þinnar tómu og  
vín víðinguna þ. 2 þ. máni. að vandanhildu  
vínungar verðinu á sjálfu þessum sem verður

Ár. 15543 : stad Ár. 15072. Þannig;  
Lengd þessum 16 1/2 alin, br. 14 1/2 al., hæð 10 alnir  
Árver hlaupt. alin á 942 kr. 15543.-

Misokunhittaleitota 2000 kr. Vatn. gas og skolp. 500 kr. 2500.-

1 eldaveið 2 kr. 1 vatnspottur 65 kr. 1 stráiofu 25 kr. 171.-

Þakker og Þaðofu með tilheyrandi 400 kr. 400.-

Skinn við vestingafu

Lengd 2 al., br. 1 1/2 al., hæð 3 3/4 al. Árver hlaupt. al. á 40 kr. 80.-

sjá undir 7. 1915 Ár. 18894.-

Þrni Þorsteinson Hjartarson Sigr. Þjarnaroy 18694.-

Ár 1915 þinn 30 nóvember mætti: Þ. Þor.  
Steinsson, þ. h. Brimamálafjóra Þ. Þorsteinsson,  
á samt þinnu föölu vinstingarmannum til þess  
eftir beidni að verða til Brimabóta eftirfarandi  
þessu eiginis:

10. Magnús Steinarson Arjarnidur hefur ákætt  
og endurbætt miscign sína við Þinggötu 2,  
Þórn. 569. Þess þetta er þvölyft með þvölli  
og 4 1/2 al. vöri, byggt af binding, klætt utan  
með þl. bordum, þappa og járn þar yfir á  
veggjum og þaki. Í innveggi er þvölyft með  
marksalni og milligölf í bitatögum. Nidri eru  
3 1/2 herbergi, eldhúsi, gængur og 2 skápar,  
allt þiljat og herbergin með striga og þappu á  
veggi og loftum, allt málad og beirekt. Þar eru  
3 ofur og 1 eldaveið. Á öðru gölfi er samir  
herbergjaþjöll og allir þragangur þinn samir.  
Þar eru 2 ofur og 1 eldaveið. Á 3. gölfi eru  
5 1/2 herbergi, eldhúsi, gængur og 3 skápar með  
sama þragangi og þill. Þar eru 2 ofur og 1  
eldaveið. Á skembitunni er geymta  
Kjallari með skemst. gölfi: 1/3 og þimleingölfu í

569

Þitt. a

73. Þetta hani, er undir öllu þessum 3 3/4 al. á hæð.  
Þessum er smitarium með 2 hefifekklum, þvölla  
þess með vatnspott og 3 geimtbléfar.

Vatn. gas og skolp er í þessum.

Lengd 16 al., br. 12 al. hæð 10 1/2 alin

Árver hlaupt. alin á 720 kr. 11520.-

7 ofur: 705, 750, 740. 3 eldaveiðar: 755, 760 } 1891.-

1 vatnspottur 75 kr. Vatn. gas og skolp. 600 kr. }

Þitt. b Þess norðurlid þessum er inn- og útsýngingækis  
byggtur einn og þessum; í þessum eru 3 gangar og  
2 geimtbléfar og 3 vatnspottur, allt þiljat  
og málad

Metallengd 7 al., br. 3 al. hæð 14 1/4 alin

Árver hlaupt. alin á 187 kr. 1309.-

Ár. 14020.-

20. Eijólfur Þorsteinson misarir hefur byggt við  
Þessingun við eldurarkni sitt við Þaldingagötu  
n. 3. Þess er byggt af steini á 3 vegjum en  
af binding á framhlid, klætt utan m. bordum  
þappa og járn og með járnþaki á þl. Þetta er  
með þappa á milli á 10 al. af lengdinni en með  
þjörpappa á þaki og framhlid á 12 al. af  
lengdinni. Skemst. gölf með þimleingölfu ofan á  
er: 10 al. af lengdinni; þar eru 1 eldurark-  
bergi, eldhúsi, gængur og 1 skápar, samir. Þetta þetta  
að en samir. Þiljat og m. þappa á veggjum, allt  
málad. Þar er 1 ofur og 1 eldaveið. Þar eru 2 ofur  
en 2 geimtbléfar. Vatn. og skolp er þar.  
Lengd 22 al., br. 6 al. hæð 11 al.

951

Þitt. d

Árver hlaupt. alin á 105 kr. 2310.-

1 ofur 40 kr. 1 eldaveið 55. Vatn. og skolp. á 75 kr. 170.-

Ár. 2480.-

Þrni Þorsteinson Hjartarson Sigr. Þjarnaroy



1915 hinn 13 Desember mætti A. Thorsen.  
söu þ. h. Brunabótavirðingur A. Thorsen söu,  
aðeink. þinum föstlu virðingarmáttinum til þess  
eftir leitni að virða til Brunabóta eftirfar. Þvísegja:

12 Helgi Zoega Kalliponadur hefur ákveðið og endir-  
bell þvísegja sína við Skrifstofu N<sup>o</sup> 10,  
1164. Því segja er einlyft með 1 al. rísi,  
bygg af steinsleggju og grástein, cementgjettad  
útan og með járnþaki á pl. 1" borda súr með þappi  
á milli. Í 15 alnis af lengdinni er fjórhjúkum  
með þrjúkinnar gríndum, en í vestur hluta hús-  
ins er geimstúrum og gangur rídi með steinok-  
gölf og hálkögjettum veggjum. Útari eru  
2 skrifstofur, gangur og geimsta. Skrifstofur-  
nar og gangurinn eru með striga og þappi á  
veggjum og loftum, málaf og betri. Þar er  
1 ofur og 1 W.C. Geimstúrikerbergið er járnstétt  
innan, þar er limbúrgölf. Allir veggir þrjú-  
húsinu eru fjálgjafir innan. Í húsinni er vatn-  
gás- og skólpleiðsta. 1 ofur í 70k.

Lengd 31 aln, Breidd 12 1/2 al, hæð 11 1/2 aln

Þess hláupandi alnir á 675 þr. 20925.00  
Vatn- og skólpleiðsta á 250 þr. 250.00

1344 16. Þess nodan hús á sönnu lóð er geimstúri-  
bygg af binding með 2 1/2 al. rísi, hálkútan með  
bordum og járn og með járnþaki á lánþróndum.  
Í þess er loft og gölf in limbi  
Lengd 9 al, Breidd 6 alnir, hæð 4 alnir

Þess hláupandi alnir á 60 þr. 540.00

Þr. 21785.00

20 Jón Þodalsson, Landoverkfræðingur hefur bygg  
fjórlyft. hús á lóð sinni við Þrákstæði N<sup>o</sup> 11,  
1344. Því segja er með 6 1/3 al. rísi, 4 vegg-  
svótum, 11 skrifgluggum og hornbústi. Það er bygg  
in steinsleggju, cementgjettad útan og með járn-  
þaki á pl. 1 1/4" borda súr með þappi á milli.  
Öll gölf eru steinsleggju og limbúrgölf ofan  
á efsta gölf. Á 2<sup>ndu</sup> og 3<sup>rdu</sup> er þrjúkinn og

þappi ofan á steinsleggju gölfum. Rídi eru  
2 skrifstofur, 4 herbergi, forstofa, og bakgangur  
og W.C. Utveggir eru asfaltlaga og allt hálk.  
Gjettad, betri veggir og loft. Á 2<sup>ndu</sup> gölf er  
6 íbúðarkerbergi, 6 kerbergi með badahöldum  
og lívalögðri gölf og veggjum: 2 alnir hæð.  
Þar eru útveggir asfaltlaga og með þrjú-  
plötum þar innan, allt hálkögjettad, málaf  
og betri. Þar eru eumfermis 3 gangar, eldhúsi,  
húsi, vatnshaldum með flisagölf og 4 fastir  
skapar. Þar er 1 eldauzel. Á 3<sup>rdu</sup> gölf er sönnu  
kerbergiastigum og allir þrjúgangur innan.  
Þar er 1 eldauzel. Á 4<sup>th</sup> gölf er 3 íbúðarker-  
bergi þrjú, 6 geimstúrikerbergi, 3 gangar og  
þrjúloft. Þjallari, 4 alnir á hæð og með stein-  
leggju gölf er rídi öllu húsinni. Í húsinni  
eru 6 geimstúrikerbergi, þrjúkinn með þrjú-  
gölf, málafvaski- og vaski, 2 gangar,  
W.C. og 1 skört herbergi. Allar málafvaskir  
eru in steinsleggju.

Limleimduka eru á öllum gölfum og vatn-  
gás- og skólpleiðsta: öllu húsinni.

Lengd 28 2/3 al, Breidd 17 al. 20", hæð 16 alnir  
Þess hláupandi alnir á 2616 þr. = 74992.00  
2 eldauzel á 190 þr. Þess 1 þrjúkinn á 90 þr. 470.00  
1 málafvaski- og vaski með tilheyrandi 5900 þr. 5900.00  
Vatn- og skólpleiðsta 1800 þr. 1800.00  
Limleimduka á öllum gölfum þess 2500 þr. 2500.00

Þr. 85662.00

1348 30. Þess sönnu Gistagöngu hefur bygg  
lót sinni við Grætingu N<sup>o</sup> 16 B, Þórus. 1348.  
Því segja er einlyft með 2 al. rísi, bygg af grástein,  
þjallari, en ofan á hann in holmum steini og  
með járnþaki á pl. 1" borda súr með þappi á milli.  
Steinsleggja er in neðra gölf in limbi in hús. Þar  
eru 2 íbúðarkerbergi og eldhúsi; allir veggir eru  
hálkögjettadur innan en striga og þappi á  
loftum, allt málaf. Þar er 1 ofur og 1 eldauzel.

Kjallari, 4al. á hæl er undir öllu húsinu, með steinveggjagölf og öllu hálldreginu innan og höfnadu; 2 skúðarherbergi og eldhúsi. Þar er 1 ofur og 1 eldajel.

Leugd 10 alni, breidd 8 alni, hæð 8 1/2 alni  
 Hver hlauþ. alni á 380 Þr. 3800.00  
 2 ofur á 37 Þr hver. 2 eldajetar á 50 Þr. hver 174.00  
 Vatn. og skólpleidstúv 150 Þr. 150.00  
 Veið sundurhlut er inn- og úppgönguorku byggja einn og húsi þar eru 2 gængar og 2 geimluklefar  
 Leugd 4 1/3 alni, breidd 4 3/4 al., hæð 7 1/2 alni  
 Hver hlauþ. alni á 138 Þr. 598.00  
 Þr. 4722.00

40. Reykjavíkurbætur þessir latic byggja á vinnuáætlanir við Laufásveg, þessir austan  
 135/5 Jónsborg; hús þetta er eintröft með 1 al. risi, byggt af binding, hl. hl. utan á 2/3 með þl. Þörðum, þappa og járn á veggjum en á 1/3 með járn á laugböndum og með járnþaki á þl. eini. Þessi er gjótomitringarjel.  
 Leugd 16 al., br 6 al., hæð 5 alni.  
 Hver hlauþandi alni á 66 Þr. - 1056.00

Lit. e. 1 gjótomitringarjel á 1600 Þr. 1600.00  
 Lit. b. Veið sundurhlut húsinis er skurðin binding, hl. utan með þl. Þörðum, þappa og járn þar yfir á veggj. og þaki; hann er þiljastur innan  
 Leugd 3 1/2 alni, breidd 3 al., hæð 3 3/4 alni  
 Hver hlauþ. alni á 28 Þr. 98.00  
 Þr. 2754.00

50. Þörður Jónsson úrornitúr þessir byggja og sundurhelt húsinu sína Nr. 9 við Óðalsheli  
 111/1 Þorb. III. Húsi þetta er tvítröft með 6 alna risi og 4 Kristófluggjum. Þar er byggt af binding hl. utan með þl. 7/4 Þörðum, þappa og járn þar yfir á veggjum og þaki. Innan: binding er þappi og miltigölf; einni bitalagi. Skurðin er 2 söttubind með Þörðum, hyltum, skúffum og skápum, 2 gængar.

1 W.C. og 7 herbergi (6 af þeim með hyltum), allt þiljast og 1 herbergi með striga og þappi á veggj. og loftum, allt málaf, þar eru 2 ofur. Á 2<sup>um</sup> gölfu eru 9 ib. herbergi, 2 eldhúsi, 4 gængar; allt þiljast og herbergjum með þappa á veggjum en striga og þappi á loftum, allt málaf og bekkth. Þar eru 2 W.C. Þar eru 5 ofur og 2 eldajetar.  
 Á 3<sup>ia</sup> gölfu eru 8 ib. herbergi, 2 eldhúsi, 2 gængar og 5 skápar, allt þiljast. 5 herbergjum með str. og þappi á veggj. og loftum, allt málaf og bekkth. Þar eru 4 ofur og 2 eldajetar.

Kjallari, 3al. á hæl er undir öllu húsinu, með steinb. gölf og langvegg in steini þar er 1 þvottaherbergi með vaskuþott, 7 geimstúklefar og 2 gængar. Vatn. gar- og skólpleidstúv eru í húsinu  
 Leugd 25 al., breidd 20 al. hæð 9 3/4 alni  
 Hver hlauþ. alni á 1116 Þr. - 27900.00

12 ofur: 1/20, 1/20, 1/75, 1/70, 1/65, 2/55, 3/50, 1/40  
 4 eldajetar: 2/100, 2/55 í þvottapottum 90 Þr. } 1185.00  
 Vatn. gar- og skólpleidstúv 700 Þr. 700.00

Lit. e. Veið nordurhlut húsinu er útbýgging tvítröft með skúfþaki og þaksvörðum byggt af binding, hl. ut. m. þl. 1<sup>a</sup> Þörðum, þ. l. og járn þar yfir á 2 veggj. og þaki; eldvannar veggur að norðaustri; bitalagi er miltigölf. Skurðin er söttubind, vinnustofa og gængar, allt þiljast og m. striga og þappi, allt málaf þar er 1 ofur og 1 W.C. Á 2<sup>um</sup> gölfu eru 2 ib. herbergi, eldhúsi og gængar allt þiljast yfir með þappa en striga, málaf og bekkth. Þar er 1 ofur og 1 eldajel. Kjallari með steinb. gölfu er undir herinu allri, 3al. á hæl.  
 Leugd 9 1/2 al., br 9 3/4 al. hæð 11 1/4 al.  
 Hver hlauþ. alni á 542 Þr. 5149.00

2 ofur: 1/20, 1/70. 1 eldajel 52 Þr. Þvottum 250 Þr. 492.00  
 Lit. d. Veið austurhlutina á þessari útbýggingu er skurðin byggnad nákvæm. eini. Skurðin er vinnustofa, þiljast með þappa á veggj. en  
 Þr. 35426.00

35426.00  
225.00

Watr. gas. og skolpleitotus fyrir 225 kr.  
Striga og grappur á lofti, almatur. Þar er 1 ofur  
Uppi er 1 herbergi, eini gengið frá þri. þar er 1 ofur  
Kjallari er undir okis þessum. 3 al. á hæl,  
med steinst. gólfi. Síðleium fyrir 200 kr.  
Lengd 6 al., br 4 3/4 al. hæl 11 al.

250.00

Över blaup. alin á 244 kr. 1464.00

2 ofur á 48 kr. hver  
Diti. b. Fyrir notan þessat á sömni löt er virðyft  
þeimotukerbergi med 2 al. risi. Bygg af binding,  
All. rit. m. Kantbeitt. 74" bordum og járn þar  
yfi og m. járnþaki á laugbondum. 2 þri er  
loft og gólf og 1 milligerð viddi  
Lengd 12 1/2 al., br. 8 al., hæl 8 alnis

90.00  
32.00

Över blaup. alin á 84 kr. 1050.00

38255.00

60. Jó Simæu, Hagnomatur þessir endur.  
Þett linn eign erina N. 23 rit Hafnarstet.  
Diti. a. Þri þetta er einlyft med 5 1/2 al. risi og skisti  
i gegu, bygg af Kantbeittum þjám, þett  
utan med járn á 2 vegu en þakkellu á 2, og  
med þakkellu á 2" þesski out of löðum. Nidri  
er 6 bitarherbergi, sörtukid med bindarinn-  
yellingu og gangur, allt þiljat og m. striga  
og grappur á veggjum og loftum, malat og bekk.  
Þar er 2 ofur. Síðleium dika er á öllum  
gólfum viddi. Uppi er 4 herbergi skrifstofa,  
3 þeimotukerbergi og gangur. Herbergin og  
gangurinn er þiljat og malat. Þar er 1 ofur  
Kjallari med steinst. gólfi er undir húsinu,  
3 al. á hæl. Á hinkelstinni ad notanvertu er  
vikokot 3 1/2 x 8 alnis. Vatn. gas. og skolplei i húsinu.  
Lengd 33 1/2 al., breidd 12 1/4 al. hæl 4 1/2 alin

129

Över blaup. alin á 592 kr. 19830.00

4 ofur: 1/250, 1/135, 1/52, 1/40. Vatn. gas. og skolpl. 600 kr. 1077.00  
Síðleium dika á gólum fyrir 500 kr. 500.00

Diti. b. Vid austungast er annat þri einlyft med 6 1/2 al.  
risi, bygg af minklein, kalkdrejnt utan og innan  
Hest kr. 21407.00

Þett kr. 21407.00

og med skipþaki á þykkuum laugbondum.  
Nidri er 1 herbergi, eldhúsi, eini gangur og  
þvottabú med vatnspott. Þar er 1 eldajel.  
Uppi er geimsta.

Lengd 14 3/4 al., br. 10 alnis. hæl 4 1/3 alin  
Över blaup. alin á 360 kr. = 5400.00

1 eldajel 190 kr. 1 vatnspottur 60 kr. 250.00

Diti. f. Vid notan þetta skidarkússinn er skis byggur  
af binding, kl. utan med þlagð. bordum, þapp  
og járn á veggjum og þaki. Þar er 2 herbergi  
þiljat og annat med striga og grappur á vegg  
og lofti, allt malat  
Lengd 13 1/2 al., br. 6 1/4 al. hæl 4 alnis

Över blaup. alin á 100 kr. 1350.00

Diti. e. Östas á sömni löt er virðyft ris med 6 1/4 al.  
risi, bygg af binding, allt utan m. þlagð.  
bordum og þakkellu á veggjum og þaki.  
Nidri er þad allt misat i binding, rit. og inn-  
veggur, en adinn i austungast uppi. Þar er  
3 skrifstofur, 3 klesar og gangur, allt þiljat  
og skrifstofurnar og gangurinn med striga  
og grappur á veggjum og loftum, allt malat.  
Þar er 2 ofur. Síðleium dika fyrir 450 kr. 450.00

Vatn. gas. og skolpleitotus fyrir 500 kr. 500.00

Þ öðri gólfi er þri skif i sundu med rimla-  
milligerð. Þar er vönggeimsta. Á 3 1/2 gólfi er eini.  
Lengd 19 al., breidd 12 1/4 al. hæl 7 1/2 alin

Över blaupandi alin á 539 kr. 10241.00

2 ofur á 135 kr. hver 270.00

Diti. d. Vid notan þetta þessa linnu er 2 skis, þar  
skis byggur af binding, kladdi utan med  
löðum bordum, og med járnþaki á bordsid.  
Lengd 7 alnis, breidd 4 alnis, hæl 3 alnis

Över blaupandi alin á 48 kr. 336.00

Diti. e. Fyrir notan þessa skis er einlyft geimot-  
linu med byggjögangi i gegnum þad endilaug  
Riðhet þess er balmir og þad er bygg af binding,  
misat i þad 1/2 ad notanvertu. Þrið er kladd  
Þyk kr. 40204.00

Flukkt Hr. 40204.00

utan med bordum og skifer á austurhlíð og  
sundurhagafla en á norðurhagafla jarn á borta-  
hléðningu; á vesturhlíð er skifa. Á þaki er  
skifa á borta suð. Midri er hniðfellta höfð  
; sveunt. Á efri bitum er gólf í 54"  
bordum

Leugd 13 alnir, breidd 19 al. héd 5 1/4 alin  
Hvers hláup. alin á 323 Hr. - 4199.00

o Hr. 44403.00

7-  
1103  
Lith. a  
Jón Þórunn Hagnomatur hefur endurbætt  
geimstúkinn sítt við Hafnarstræti N. 23,  
Portur 1103 (þyrt norðan íbúðarhúsið)  
Hniðfellta er einflytt með skiferþaki, byggt af  
binding, hlétt utan með kantbolettum 54"  
bordum, þappa og jarni þar yfir. 3 vegir og þaki,  
eldvaraveggur að norðanverðu. Í hniðningu  
er hniðungólf og 2 jarnbezarar að ludiðöngu  
með 8 jarnstötum undir. Kjallari með 12"  
þykku skemleypungólf er undir öllu hnið-  
ningu. Hann er 3 1/2 alin á héd; í honum eru  
og 2 jarnbezarar með 8 jarnstötum undir.  
Leugd 12 1/2 al., breidd 15 al., héd 4 3/4 al.

Hvers hláup. alin á 392 Hr. - 8820.00

Lith. b  
Við austurhlíðina á geimstúkinn þessum  
er skifer byggt af binding, hlétt utan  
með kantbolettum 54" bordum á þaki og með  
jarni þar yfir. Í honum eru geimstúkur  
og 2 sáleri. Skemleypungólf er í honum öllum.  
Leugd 8 3/4 al., breidd 6 1/4 alin, héd 4 alnir

Hvers hláupandi alin á 64 Hr. - 560.00

o Hr. 9380.00

Þorir Þorsteinsson Hjarparan Sigu. Þjarnaroy

1915 hinn 22 Desember milli N. Thors-  
steinsson f. h. Brannamatstjóra H. Thorssteinsson á samt  
hinnu föstli virðingarmönnum til þess eftir beiðni  
að virða til Brannabóta eflingarandi húsanna:

580  
Lith. b  
H. Thorssteinsson, Hagnomatur hefur á endurbætt  
laði sinn, Hniðningu, Portur. 580 byggt ein-  
flytt hnið með 2 al. risi, það er byggt af binding,  
hlétt utan sumpart með þl. 54" bordum en sump-  
part þl. 1" bordum, þappa og jarni þar yfir á  
öllum veggjum og þaki. Í úrveggi er þyllt með  
sagapönnum og mulligólf í neðsta bitalagi.

Midri í hnið þessu eru 3 íbúðarherbergi, öll  
hnið og gangur, allt þiljast og málad; í hnið af  
herbergjum eru föst rúmstæði þar eru eldveggur  
og eldavegel. Uppi eru 3 íb. herbergi með föstum  
brunnstæðum og gangur, allt þiljast og málad.  
þar er 1 ofn. Vaku- og skotpleitotun eru í hniðinu.  
Leugd 16 al., br. 12 al., héd 10 alin

Hvers hláup. alin á 594 Hr. - 9504.00

3 ofnar: 1/60, 2/50. 1 eldavegel á 95 Hr. - 250.00

Vaku- og skotpleitotun þyrt 150 Hr. - 150.00

Við norðurhagafla er innangangurinn byggtur eini  
og hniðit.

Leugd 1 3/4 al., breidd 2 1/4 al., héd 4 1/2 alin

Hvers hláup. alin á 52 Hr. - 91.00

Harleyin milli þurðhúsanna Lith. c, vjalarstúksins  
Lith. f, og geimstúksins Lith. h - og þessa niðbyggða  
hnið er c. 35 alnir

o Hr. 9995.00

Þorir Þorsteinsson Hjarparan Sigu. Þjarnaroy

1915 hinn 30 Desember milli N. Thors-  
steinsson f. h. Brannamatstjóra H. Thorssteinsson  
á samt hinnu föstli virðingarmönnum til þess  
eftir beiðni að virða til Brannabóta eflingarandi  
1- Þórunn, Jónsson, þyrtendurinn er hefur

1089  
Lith. a

Þeytt línið einn við Rústaraustig N<sup>o</sup> 9  
Borur. 1089. Þessi þetta er einlyft með 4 al.  
rið byggt af binding, klætt utan með pl. 1"  
Borðum, þoppa og járn þar yfir á 3 veggjum  
eldvannagöf að norðaustri og með járn-  
þaki á pl. 1" borða síð með þoppa á milli.  
Þessi er steinsleyp gólf en uppi limbúrgólf.  
Þessi er elkest sundurbólfað uppi eða síðri  
þar eru 2 ofur

Length 22 1/2 alin, breidd 14 1/4 al., hæð 5 3/4 alin  
Hver hlauþ. alin á 284 Kr. = 6390.00  
2 ofur á 62 þrónum hver 124.00

Lith. b

Þessi austurblið þessa líns er skín byggður  
Steinastöðinni, Cementstjettabú utan og innan,  
með járnþaki á pl. 1" borða síð með þoppa á  
milli; í honum er steyp gólf og fjlgjaf nedan  
á sperrin þar er 1 ofu

Length 4 1/2 alin, breidd 5 alin, hæð 4 alin  
Hver hlauþ. alin á 70 Kr. = 315.00  
1 ofu á 40 þrónum 40.00

Dr. 6269.00

25  
Lith. a

2<sup>o</sup> Claus Petersen Kaupmannur þessi rífið  
mitur huseign sína N<sup>o</sup> 3 við Skólástroti,  
Borur. 25 og byggt upp á sama stað því  
lyft iðntarknis með 6 3/4 al. rísi, í þriðri og  
þriðtugga. Það er byggt af steinsleypni,  
Cementstjettabú utan og með járnþaki á pl.  
1" borða síð með þoppa á milli. Í hrisinni  
eru 3 steinsleyp gólf en 2 af þeim eru  
járnband og innan á alla úrveggi er fjlgjaf  
með klappalötum, smiltigerðir eru allar in skín  
speygir. Þessi; hrisinni eru 4 íb. herbergi,  
þvottabú, vatnssatemi, þvottastálarkefi og  
lofthitunarfuklefi, allt máláð nema þvotta-  
stálarkefin og ofuklefin þar eru 2 ofur.

A 2<sup>o</sup> gólf eru 3 íb. herbergi, eldhúsi og gánger  
allt kalkbeji, bekk og máláð. Þar er 1 eldajel.  
A 3<sup>o</sup> gólf eru 4 íb. herbergi, gánger, gleimotú-

Klefi; í skapir og W.C. - A skambitum er þurkloft.  
Length 14 1/2 al., breidd 13 1/2 al., hæð 10 1/3 alin  
Hver hlauþandi alin á 1052 Kr. = 15254.00

Lofthitunarfukla m. litkeyrandi á 500 Kr. }  
Eldajel á 100 Kr. - Vatn. gar- og skólpleiddi 1000 Kr. } 1600.00  
Sindluvundukar alindir fyrir 1000 þrónum 1000.00

Þessi austurblið er inn- og úppgángerum ein  
er byggður ein og hrisin

Length 3 1/2 al., br 3 al., hæð 8 1/2 al. Hver bl. alin á 122 Kr. = 427.00

Lith. b

Þessi á sönnu lóð er einlyft geymslunni með  
skínþaki, byggt af steinsleypni, Cementstjettabú utan  
og með járnþaki á pl. 1" borða síð með þoppa á milli.  
Þessi; þar eru 4 geimtu klefar og gánger, allt með  
steins. gólf. Uppi er ein geimur og gólf in 7 1/2 borð.  
Length 2 2 al., br 6 1/4 al., hæð 8 al. Hver bl. alin á 110 Kr. = 2420.00

Dr. 20701.00

3<sup>o</sup>  
1146  
Lith. a

Sólví Viglúndarson, skipstjóri þessi endurblið hris.  
eigna sína við Kánarjónu 23, Borur. 1146. Þessi  
er einlyft m. gort og 4 1/2 al. rísi, byggt af binding,  
kl. út m. pl. 1" borðum, pl. 1. og járn þar yfir á veggi  
og þaki. Binding er þappi og milligólf; bl. bítalag.  
Þessi eru 3 íb. herbergi, eldhúsi, gánger og 1 skapir,  
allt fjlgjaf og herbergin m. striga og þappi á veggi og  
loftum, allt máláð; þar eru 2 ofur og 1 eldajel.  
Uppti eru 4 herbergi, eldhúsi, gánger og 3 skapar, allt með  
sama frágang og rísi. Þar eru 2 ofur og 1 eldajel.  
A skambitum er gólf in pl. 7 1/4 borðum. Hfallari, 4 al. á  
hæð og með steins. gólf og limbúrgólf ofan á þri er  
undir öllu hrisinni; þar er 1 íb. herbergi, eldhúsi, 2 skapar,  
2 gánger og 2 gleimstúkklefar, iðntarkerbergi, eldhúsi  
skapami og annar gángerinn er allt kalkbeji, en  
innveggir fjlgjafir, allt máláð. Þar eru 1 ofu og 1 eldajel.  
Length 11 1/2 al., br 11 1/2 al., hæð 6 1/2 al. Hver bl. al. á 544 Kr. = 6256.00  
5 ofur: 1105, 1144, 1165, 1136, 1142. 3 eldajelar: 180, 1167, 1145 484.00

Lith. b

Þessi sundurblið er inn- og úppg. skín, byggður ein og hrisin; í  
hronum eru 3 gánger og 2 satemi

Length 3 1/4 al., br 3 1/2 al., hæð 6 al. Hver bl. alin á 120 Kr. = 390.00

Dr. 7130.00

Þessi Þroststeinson. Hjarðarson Ligu. Þjarnar

Ok 1916 hinn 19 Janúar mætt. D. Þrostinn  
væf. h. Brimabótastjóri H. Þrostinnson  
að samt hinum föðla virðingarmönnum til þess  
eftir beiðin að virða til Brimabóta eflingar-  
auði; húsveigis:

885. 1<sup>o</sup> Stíkaflélagið, Gutenberg hefur eadúskast  
gjarnvirkun þann sem virkur var þ. 24. 10. 1916  
og sem byggja er á vesturhokmörkum Lötunnar  
Stíkaflélagið er byggt af steinsleypu, veggjum  
cementoljettar; utan og innan og á honum er  
járnþak á þ. 1" borda eitt með þappa á milli.  
Hann er eldkerk höfðaður eundur. Þjallari með  
steinsk. gölfi, 3 1/2 al. á hæð er undir honum öllum.  
Stíkaflélagið er 8 1/2 alin frá húsinn lík. a en 4 alin  
frá umgöngustúsum sem hjer les á eftir.  
L 2 1/2 al., br 6 al., h 4 1/2 al. Hvers hláup. al. á 14 1/2 Kr. 3136.00

885. 2<sup>o</sup> Þróttabótastjóri hefur eadúskast  
gjarnvirkun þann sem virkur var þ. 24. 10. 1916  
og sem byggja er á vesturhokmörkum Lötunnar  
Stíkaflélagið er byggt af steinsleypu, veggjum  
cementoljettar; utan og innan og á honum er  
járnþak á þ. 1" borda eitt með þappa á milli. Í honum  
er 3 gáugar, 1 smáherbergi og vatnswalern.  
Þjallari, 3 al. á hæð, og með steinsk. gölfi er undir  
honum öllum.  
L 7 al., br 5 al., h 9 1/2 al. Hvers hláup. al. á 299 Kr. 2093.00

885. 3<sup>o</sup> Þróttabótastjóri hefur eadúskast  
gjarnvirkun þann sem virkur var þ. 24. 10. 1916  
og sem byggja er á vesturhokmörkum Lötunnar  
Stíkaflélagið er byggt af steinsleypu, veggjum  
cementoljettar; utan og innan og á honum er  
járnþak á þ. 1" borda eitt með þappa á milli. Í honum  
er 3 gáugar, 1 smáherbergi og vatnswalern.  
Þjallari, 3 al. á hæð, og með steinsk. gölfi er undir  
honum öllum.  
L 7 al., br 5 al., h 9 1/2 al. Hvers hláup. al. á 299 Kr. 2093.00

1349 2<sup>o</sup> Þróttabótastjóri hefur eadúskast  
gjarnvirkun þann sem virkur var þ. 24. 10. 1916  
og sem byggja er á vesturhokmörkum Lötunnar  
Stíkaflélagið er byggt af steinsleypu, veggjum  
cementoljettar; utan og innan og á honum er  
járnþak á þ. 1" borda eitt með þappa á milli. Í honum  
er 3 gáugar, 1 smáherbergi og vatnswalern.  
Þjallari, 3 al. á hæð, og með steinsk. gölfi er undir  
honum öllum.  
L 7 al., br 5 al., h 9 1/2 al. Hvers hláup. al. á 299 Kr. 2093.00

30. 2<sup>o</sup> Þróttabótastjóri hefur eadúskast  
gjarnvirkun þann sem virkur var þ. 24. 10. 1916  
og sem byggja er á vesturhokmörkum Lötunnar  
Stíkaflélagið er byggt af steinsleypu, veggjum  
cementoljettar; utan og innan og á honum er  
járnþak á þ. 1" borda eitt með þappa á milli. Í honum  
er 3 gáugar, 1 smáherbergi og vatnswalern.  
Þjallari, 3 al. á hæð, og með steinsk. gölfi er undir  
honum öllum.  
L 7 al., br 5 al., h 9 1/2 al. Hvers hláup. al. á 299 Kr. 2093.00

30. 3<sup>o</sup> Þróttabótastjóri hefur eadúskast  
gjarnvirkun þann sem virkur var þ. 24. 10. 1916  
og sem byggja er á vesturhokmörkum Lötunnar  
Stíkaflélagið er byggt af steinsleypu, veggjum  
cementoljettar; utan og innan og á honum er  
járnþak á þ. 1" borda eitt með þappa á milli. Í honum  
er 3 gáugar, 1 smáherbergi og vatnswalern.  
Þjallari, 3 al. á hæð, og með steinsk. gölfi er undir  
honum öllum.  
L 7 al., br 5 al., h 9 1/2 al. Hvers hláup. al. á 299 Kr. 2093.00

30. 4<sup>o</sup> Þróttabótastjóri hefur eadúskast  
gjarnvirkun þann sem virkur var þ. 24. 10. 1916  
og sem byggja er á vesturhokmörkum Lötunnar  
Stíkaflélagið er byggt af steinsleypu, veggjum  
cementoljettar; utan og innan og á honum er  
járnþak á þ. 1" borda eitt með þappa á milli. Í honum  
er 3 gáugar, 1 smáherbergi og vatnswalern.  
Þjallari, 3 al. á hæð, og með steinsk. gölfi er undir  
honum öllum.  
L 7 al., br 5 al., h 9 1/2 al. Hvers hláup. al. á 299 Kr. 2093.00

30. 5<sup>o</sup> Þróttabótastjóri hefur eadúskast  
gjarnvirkun þann sem virkur var þ. 24. 10. 1916  
og sem byggja er á vesturhokmörkum Lötunnar  
Stíkaflélagið er byggt af steinsleypu, veggjum  
cementoljettar; utan og innan og á honum er  
járnþak á þ. 1" borda eitt með þappa á milli. Í honum  
er 3 gáugar, 1 smáherbergi og vatnswalern.  
Þjallari, 3 al. á hæð, og með steinsk. gölfi er undir  
honum öllum.  
L 7 al., br 5 al., h 9 1/2 al. Hvers hláup. al. á 299 Kr. 2093.00

Ár 1916 hinn 27 janúar milli A. Þorsteinsson.  
 f. h. Brunnamatstjóra A. Þorsteinsson á samt  
 hinum fötu virdingarmönnum til þess eftir  
 beiddin að virða til Brunnabóta eftirfarandi hlöðu:

Staturtjelaug súdurlands hefur látið byggja  
 skúr á löt önnur við Lindargölu, Þókur 364.  
 Skúr þessi er byggð af steyptrúm steini á  
 3 vegju og með járnþaki á lánv. böndum á 35 al.  
 af lengd hana er með pl. 1" borta súd, pappa  
 og járn á 12 1/2 al. af lengdinni. Staun er  
 Cementstjettadur utan, höfðadur í hleunt og  
 allur með steinsteyptu gólfi. Þar er í ofu.

Lengd 47 1/2 al., br. 10 al., hæð 5 1/2 alin  
 Hver hlauþ. afin á 84 Kr. = 3990.00  
 1 ofu á 50 Kr. = 50.00

364

Lit. i

Lit. K. Við notunshlidina á þessum skúr er annar  
 skúr byggður einn með gleydi 1" borta súd, pappa  
 og járn og með steinsteyptu gólfi  
 Lengd 4 al., breidd 13 1/2 al., hæð 5 1/2 alin  
 Hver hlauþ. alin á 111 Kr. = 444.00

Þá er skúrarnir einn áfastur við hlið Lit. f. 55. Kr. 4484.00

A. Þorsteinsson. Hjarðarinn. Sigv. Björnsson

Ár 1916 hinn 5 Febrúar milli A. Þorsteinsson  
 f. h. Brunnamatstjóra A. Þorsteinsson á samt  
 hinum fötu virdingarmönnum til þess eftir  
 beiddin að virða til Brunnabóta eftirfarandi hlöðu:

i. Oddur Gíslason. yfirjettar málaflutningarmatur  
 hefur að ymsu leyti um best í búðarhúsi sitt við

633

Lautafveg N<sup>o</sup> 22, Þókur. 633. Önnu þetta er einlyft  
 að austanverdu en virðlyft að vestanverdu á  
 1/3 hluta lengdarmannar, og með 6 3/4 al. risi, byggt  
 af binding, hlétt utan með pl. 7/4" börtum, pappa  
 og járn þar yfir á austurhlid og súdvegpli en  
 á vesturhlid og norðvegpli er viðföld jöklar  
botakledning með pappa á milli. Skúr þessi  
 er járnþak á pl. 7/4" borta súd með pappa  
 á milli. Skúr í húsinni eru 3 í búðarherbergi,  
 eldhnú, þv. W. C., gáungur og 3 skapar, allt fjöld  
 og herbergjum með panelpappa á veggjum og loft  
 um, málaf og betrikt. Þar eru 2 ofur og  
 1 eldauget. Öppur eru 6 herbergjum og gáungur (allt  
 fjöld) og geymslúðkoma, 3 herbergjum með  
 striga og pappa á veggjum og loftum, málaf og betrikt  
 þar eru 2 ofur. Í skambúðinni er gólf úr pl. 7/4"  
 börtum, höfðadur í hleunt, þar er fersklöf og geymsla  
 hjallari með steinogólfu er vundis öllu húsinni,  
 3 al. og 3" á hæð og höfðadur í 4 geymslúðum. Þar  
 er 1 vatnspottur. Vatnsgas- og skólpléiditú er  
 í húsinni og línulínudrúka í gólfum fyrir 250 Kr.  
 L 15 al., br. 14 al., hæð á 2/3 en 16 alin á 1/3 af lengdinni  
 Hæð 6 3/4 al. á 3/4 en 10 alin á 1/4

Hver hlauþ. alin á 733 Kr. = 10995.00

4 ofur: 165, 160, 140 1 eldauget 75 Kr. 1 vatnspottur 60 Kr. = 360.00

Línulínur 250 Kr. Vatnsgas- og skólpléidit. 300 Kr. = 550.00

Lit. b.

Við norðvegpli húsinni er inngrönguokkur með risi  
 og hjallara byggður einn og hlið  
 L 3 al., br. 4 al., hæð 4 al. Hver hlauþ. al. á 84 Kr. = 252.00

Lit. c.

Súmmar á lötinni er skenktihúsi byggt af binding  
 hl. úf. m. pl. börtum og málaf og með járnþaki á  
 pl. borta súd en græsverdur ofan á því. Það er  
 Hl. Kr. 12157.00

Flukt. Kr. 12157.00

Lit. d. Þiljat innan og með skíða og þappir á veggjum og lofti, allt málad  
 L 4 al., br 4 al., hæð 4 al., Hver hlaupt. al. á 80 Kr. = 320.00  
 Stodas á loftinu er skín af binding, hl. úk. m. Cortum, lánbóndum og járn á veggjum og þaki; haum er þiljadr og máladr innan  
 L 2 1/4 al., br 2 1/4 al., hæð 3 1/4 al. Hver hlaupt. al. á 32 Kr. = 72.00  
 Kr. 12549.00

20. Friðlaug Sigrúðsson, minnir hefur einbætt lúseign sína N. 13 við Óðinsgötu; Þobur 1111.  
 Hinn þakka er einryft með 3 al. risi, byggd af binding, hl. úk. m. gal. 1" Cortum, þappa, liokum og járn þar yfir á veggjum og þaki. Innan á binding er þappir og milligölf; neðra bita lagi. Neðri eru 3 skúðarherbergi, eldhúsi, búi og gángur, allt þiljat og herbergin með striga og þappir á loftum en þappa á veggjum; allt málad og betekt. Þar eru 2 ofur og 1 eldaujel. Öppri eru 1 herbergi, gángur og 2 geymslukklofar. Herbergið og gángurinn þiljat og með str. og þappir á suð og loftum, málad og betekt. Þar er 1 ofur. Kjallari, 4 al. á hæð og með skínsh. gölf er undir öllu minni. Skínsh. gölf ofan á skípa. í 3/5 hluta þann. Þar eru 2 skúðarherbergi, eldhúsi, gángur, 2 geymslukklofar og þvottabúsi með vatnspott. Herbergið, eldhúsið og gángurinn með þappa á veggjum en str. og þappir á loftum, málad og betekt. Þar er 1 ofur og 1 eldaujel  
 Vatnsh. gæi- og skópl. eistúsi eru í minni 200 Kr. = 200.00  
 L 12 al., br 11 al., hæð 5 1/2 al. Hver hl. alin á 386 Kr. = 4632.00  
 3 ofur: 1/2, 1/4, 1/3. 1 eldaujel 65 Kr. 1 vatnsp. 55 Kr. = 250.00

Lit. b. Við norðingafli er innngöngurinn með risi og kjallara byggð einnig lúsið en með eldvarnarafl að nodanverðu. L honum eru 2 gausar, 2 skápar og 2 saler. Þiljat og málad.  
 L 3 al., br 4 1/4 al., hæð 4 1/2 al. Hver hl. al. á 123 Kr. = 369.00

Lit. c. Á austurbaksvörðum lóðarinnar er skín byggð af skínaröskum, cementstjettabúsi utan og með járnþaki á gal. 1" Þoda suð með þappa á milli.  
 Flukt. Kr. 5451.00

Flukt. Kr. 5451.00

Skínbyggjagölf er í honum öllum og haum er höfðadr; 3 geymslukklofar.  
 L 12 al., br 5 al., hæð 3 1/2 al. Hver hlaupt. al. á 53 Kr. = 636.00  
 Kr. 6087.00

Þorri Þrostleinson. Sigu Þjornarson  
 #jarbarkarson

Brátabirgða-vátrygging

1345.

Er undirskriftur þeirra þess þjornarson og þjornarsonar þess þjornarsonar N. 8 sem er í smitum, Þobur. 1345 verði samkv. Vedhaft þorri Þjornarsonar alm. Þrandforskingu 317 tekur í Brátabirgða-vátryggingu í fjórum Kr. 20.000.00. Kullu þessum þjornarsonar 4 mánuði, reiknat frá þess dag. hl. 6 e. m. og neð þess þess þess þess 18. Júní 1916 hl. 6 e. m. Engin byggjagættin eru innifalín í þessari vátryggingu upphelt. Meir er þessum þessum að Brátabirgða-vátryggingu skata þessum sem lúseignum þessum að verða fjórum 4 - fjórum veltum eftir það að þess er tekur til afnota.

Reykjavík 18 Febrúar 1916

Þjornarson



367

Brátabirgða vátbygging

Er undirritaður öska þjónuð at vát-  
 bygging sín sem ni er í smitun vát lú-  
 eign mína vát Smidjustíg N. 11, Þóku. 367  
 verði tekni; Brátabirgða vátbyggingu, samkv.  
 "Vedlagt for fjótbólseðemis alm. Þrándfor-  
 sikring § 17, fyrir Ökr. 7000<sup>00</sup> - sjó þjórnind 7000<sup>00</sup>  
 Ökr. - í 4 - fjór - mánuði, reiknad frá  
 þjórn; dag Ökr. 2 e. m. og vát byggingu  
 þjórn til ánni 22 júní 1916 Ökr. 2 e. m.  
 Vátbyggingarupphæð þjórnar ein engin  
 byggingarefni innifalin.  
 Skýr er þjórnigt inn það at Brátabirgða-  
 bygging betur ekkri eftir þjórnar Bráta-  
 birgða vátbyggingu Brimaskendis þjórn sem  
 þjórnna ad verða í afangefudri vátbyggingu.  
 4 - fjórinn vátinn ekkri það at þjórn er  
 tekni til afnota.

Reykjavík, 22 Febrúar 1916

Þóki Þjórnindur

Spítalshjálpar Útgerðar

Ökr. 1916 ánni 28 Febrúar mætti N. Þorsteinsón,  
 f. h. Brimannastjórn N. Þorsteinsón ásamt öðrum  
 þjórnna fótú vátinnarmanna, Ökr. þjórnindur Þóki  
 Hvarfarsýni í Húsiþjórninnis N. 20 vát Nýlendstígoku,  
 Þóku. 628 sem er eign Ekkri Ólaf Þorlaciussar,  
 Margrjetu P. Þorlacius, til þjórnar ad vát Brimaskend  
 sem Húsiþjórninn varð fyrir þ. 26 s. m. og hafði átt-  
 nefnd ekkri þjórninn Brimaskendina með þjórn  
 dag s. dag til Brimannastjórnar og þjórn notad  
 rjett sínu til þjórnar ad velja annan vátinnarmann-  
 inn og til þjórnar þjórn Ökr. Þjórninnistara B. Ekkriþjórn.  
 Undirritaður til þjórnar ad eldurinn Þórninn verður  
 ekkri annad dag en ad veit var ad vita þjórn á  
 ofni í Húsiþjórninn Húsiþjórninn og ad Húsiþjórninn í þjórn  
 og laði sín eldurinn sig í þjórn.  
 Húsiþjórn þjórn sem var vát til Brimabóta þ. 309

1901 þjórninn

Fótkun. Þóku. Ökr. 2220<sup>00</sup>

er ökrat í 2 Ökr. a.  
 Skemst þjórninn fótúwert gólfur og bitar yfir  
 Húsiþjórninn, drepar inn þjórn og stafur.  
 40 rúður sprungit og 3 gluggakannar 21 lúnd  
 með úngjórd þjórninn og bettek og mátning  
 skemst, þjórninn. Þjórn sem ad Brimaskend  
 þjórninn mín nema meir er 15 lúnda af vát-  
 innarvati þjórninn verður þjórninn fyrst vát  
 samkvæmt § 42. skemst til í samþjórninninn.  
 Húsiþjórninn vát á Ökr. 2220<sup>00</sup> 2220<sup>00</sup>  
 þjórn frá drept:  
 I) Þjórninn fyrir Ökr. 700<sup>00</sup>  
 II) Farn " 280<sup>00</sup>  
 III) Gluggar og þjórninn " 200<sup>00</sup>  
 IV) Gráskemst " 175<sup>00</sup>  
 V) 10fu þóku. 1 eldur þóku. 120<sup>00</sup> Samkvæmt Ökr. 1475<sup>00</sup>

Skadabótanupphæðin yrði þjórn samkv. § 42 Ökr. 745<sup>00</sup>

þjórn þjórninn er vát eftir § 43, skemst til  
 verður útkomun þjórninninn:  
 Til þjórnar ad gjöra vát Brimaskendinnar  
 sem Húsiþjórninn þjórninn ökrat fyrir svo þjórn  
 verði gófgótt sem adur þjórninn:  
 I) Þjórninn fyrir Ökr. 185<sup>00</sup>  
 II) Farn og samkvæmt " 16<sup>00</sup>  
 III) Pappi og bettek " 24<sup>00</sup>  
 IV) Farn " 50<sup>00</sup>  
 V) Gluggarinn og þjórninn " 46<sup>00</sup>  
 VI) Únnitarninn allt " 285<sup>00</sup> 606<sup>00</sup>

þjórn frá drept Brimabóta þjórninn Ökr. 5600 550<sup>00</sup>

Skadabótanupphæðin verður þjórninn samkv. § 43,  
 skemst til samkvæmt Ökr. 550<sup>00</sup> og er það þjórninn  
 rjetta skadabótanupphæð, þjórninn þjórninn er þjórninn  
 en þjórninninn.  
 Vát vátinninn á Brimaskend þjórninninn Þórninninn

Það: Ljos að Bjallari húsinn hafi verið  
 umgjaldur ~~því~~ eftir það að húsið  
 var virst til Brúaboka þ. 30 Sept. 1901 og  
 vit ljósum því ljósmet yfir að þessi um-  
 gjalding: Bjallarannur hefur ekki að neinu  
 leyti verið tekinn til greina við matagjöld  
 þessa. Að öðru leyti hefur húsið  
 ekki orðið fyrir neinum þeim breytingum  
 er kynnur að hafa áhrif á úpphæð skada-  
 bólarinnar. Virðingargjöld þessi sem var  
 framkvæmt af ofannþudum virðingar-  
 mannum með skrislotum til áðurs gefna  
 yfirlýsinga þeirra stóð: 4 Kl. tíma.

Arn Thorsteinson Hjartarson C. Eulings  
 Margrjet C. Thorsdóttir

Yfirlýsing virðingarmanns.

Eg undirskritadur, sem af eldri Ólafi Thor-  
 laussoni hefi verið gjörum sem virðingar-  
 manni til þess fyrir hennar hönd að virða  
 Brúaskend þá sem húsið hennar, N<sup>o</sup>  
 20 við Nýlendisgötu, Þórun. 628, varð fyrir  
 þ. 26 þ. márs. ljósi þess ljósmet yfir að eg  
 minn framkvæma virðingú þessa eftir beztu  
 þekkingu og samvirkni svo að eg geti minni  
 eit að henni ef þessi er vertur.

Reykjavík 28 Febrúar 1916

C. Eulings  
 Margrjet C. Thorsdóttir

Yfirlýsing virðingarmanns.  
 Eg undirskritadur sem hefi verið gjörum  
 til þess að gegna virðingarmannsköpun,  
 af hr. Lambertson, þ. hönd þessa Konsults  
 D. Thomsen, sem er eigandi húsið N<sup>o</sup> 10<sup>c</sup>  
 við daltjargötu, Þórun. 36, - vit virðingú  
 á Brúaskend sem ofannþud húsið varð  
 fyrir við Brúna þ. 27 márs þ. á. ljósi þess ljósmet  
 yfir að eg minn framkvæma virðingú þessa  
 eftir beztu þekkingu og samvirkni svo að eg  
 geti minni eis að henni ef þessi er vertur.  
 Reykjavík 4 Apríl 1916  
 Sigrún Sigrúðsson

36 / Þr 1916 hinn 4 Apríl undir N. Thorsteinson.  
 þ. h. Brúamátastjórn H. Thorsteinson ásamt öðrum  
 Brúna fólku virðingarmanna Hr. Þjornid Þork.  
 Hjartarsoni; húsið N<sup>o</sup> 10<sup>c</sup> við daltjargötu,  
 Þórun. 36, sem min er ein Hr. Konsult D. Thomsen,  
 til þess eftir beztu Hr. J. J. Lambertson þ. h.  
 Hr. D. Thomsen sem er framkvæmd, að virða  
 Brúaskend þá sem ofannþud húsið varð  
 fyrir við Brúna aðfaranótt þinn 27 márs.  
 Hr. J. J. Lambertson hafi fyrir eiganda  
 hönd valit Hr. Þjornid Sigrún Sigrúðsson  
 sem virðingarmann og von þess badi meðli.  
 Húsið var síðast virst til Brúaboka þannig  
 þ. 26 Sept. 1910:

Þórun. Þeobætur Hr. 12147<sup>oo</sup> og var  
 skráð: 2 Kl. 6.

Um orðkoma til þess að eldurinn kom úr  
 vertur ekki sagt annað en að hann hafi fyrst  
 orðið varf í Austur enda Byggingarinnar, en  
 að öðru leyti vertur að vita til þessa þegar  
 a: til þess af Brúamannum <sup>þessi er virðingú þess</sup> hefi ekki fyrir hendi hafi að virða skadann.  
 Húsið er gjóðamtegi eyðilagt og  
 allk þjeverk þunnið og eða nýg Brúabók; járn

Somuleidis, Litill Kjallari, 5 x 10 alnis sem var undir nokkrum hluta hrisins er gjöf leyðilagður, þar sem hann var byggður úr slémsleypu og him er öll springin. Þin grunnaleðtan sem er úr grásleini verður að mellað til niðurrífs. Tveis smáskúrar afastis við bygginguna, 380 Kr. og 338 Kr. virði en svo skemmdis að einnig verður að meta þá til niðurrífs og ekkert úr þeim má nota til nýrrar byggingar.  
 Þrímaleifar eftir hrisleignina virðum við þús þannig:

- I) Jarn - - - - - þús Kr. 325.00
- II) Trúbeni - - - - - 200.00
- III) Leifar af opnum, m. m. - - - 135.00
- IV) Þús af grásleini - - - - - 35.00

Somkato þr. 695.00 sem dragast frá vistingaruppheld hrisleignarinnar Kr. 12147.00

og verður þá skatabólaruppheldin, sámkv. 542 í sámp. allþr. 11452.00

Hrisleignin hefur ekki frá þús þinn síðast var virkt að þús neinum þeim breytingum sem kynni að kafa á hris á uppheld skatabólarinnar. Vistingarjört þessu sem var framkæmd af ofanmenntum vistingarmönnum með skis skotum til atvagnsþura upplýsinga þeirra stot í 4 hlöðum.

Þrím. Þorsteinson, Hjarlason Sigjón, Sigurdsson  
 f. h. S. Thomsen  
 77 Lambatan

126  
 1916 Jún 11 Apríl smeltti H. Þorsteinson, f. h. Þrímamálafjóra H. Thorslinson ásamt þrímum fjölu vistingarmönnum til þess eftir ástæðu að virða til Þrímabóta eftir þessum hrisleignum:  
 12 D. Thomsen, Þorsteinn hefur umbeitt og breytt umstæðu í hrisleign sinni N° 18, Hafnarstæði, Litla Þorb. 126. Þhvið er byggt af binding, klett utan með 74" Bordum og jarni þar yfir á öllum veggjum og með jarnþaki á Kvöfaldbi 74" Bordum og loftum, en þakkefni á ötrum hluta þakins sem er einnig úr Kvöfaldbi 74" Bordum og loftum. Í atveggi er misad; binding með mrisleini. Í hris þessu eru 3 söltubútur og 4 skrifstofur, allt þiljat. Í bútinum eru bost. hyltur, skuffur og skapar og opningar skapar að mestu leyti úr gleri. að innauverðu við gluggana. Á öllum loftum er strigi og þappir nema í 3 skrifstofunum er spjaldalaft. Allt málaf og strigi og þappir á veggjum, þar eru 3 opnar. Uppi er skift; 5 rúm. þar eru hyltur og 1 kaffi brennistöfn. Kjallari, 3 af. á hris er undir hrisinu og með steinst. gólfi. Sked hann að öðru leyti er 6 1/4 x 8 1/4 al. Lengd 43 al., br. 10 1/2 al., hæð 4 3/4 al. Þrísked 5 1/4 al. Hver hlauþandi alin á 348 Kr. = 14964.00  
 3 opnar: 1155, 1120, 1155. 1 kaffibrennistöfn á 300 Kr. = 630.00  
 Vatnas-gas og skotþleittun þr. 400.00 = 400.00  
 126 Litla eutriktilid að vestanverðu er viðbygging, byggt einnig þynmetur hris, öll þiljat innan og málaf. þar er 1 söltubútur með bosti, hyltur og skapum, 1 vatnasalerni. þar er 1 opur. Uppi er þinn höfud í þöremb; allt þiljat og málaf. Lengd 11 1/2 al., br. 12 al., hæð 8 alnis. Þrísked 4 alnis Hver hlauþandi alin á 512 Kr. = 5888.00  
 1 opur á 100 Kr. = 100.00  
 126 Litla eutriktilid þessu er skis með slémsleypu, vegg að ömman er bindingavegg, að auðanverðu hladdu utan m. 74" Bordum og jarni þar yfir. Þylt þr. 21982.00

Flukkr. 21982.00

og með jarnþaki á Kantochtri Borda vnt. Í  
honum er þiljadrú gáungur og máladrú og  
geymtúrinn óþiljadrú en með skinnsteypu gólf.  
Lengd 12 al., br. 4 1/2 al., hæð 4 1/4 alin  
Hvers hlauþ. alin á 75 Þkr.

= 900.00  
sp. Þkr. 22882.00

20 D. Thomsen, Honoritll hefur endurbætt hús  
ótt N: 43 við Grettlingötu, Þorb. 715.  
Þessi þetta er einlyft með þotki, hvióki og 4 1/2 al.  
rivi, byggt af binding, klætt utan með gól. í  
bordinum, þappa og jarni þar eftir á veggj. og þaki.  
Stídi í hrisinni eru 4 íbúðarkerbergi, 2 eldhúsi  
og gáungur; allt þiljadrú og herbergin með þappa  
á veggjum en striga og þappir á loftum og með  
kústþiljadrú, betrekt og máladrú. Þar eru 2 ofnar  
og 2 eldaujetar. Uppi eru 5 íbúðarkerbergi og  
2 eldhúsi, allt þiljadrú. 3 herbergin eru þappaþiljadrú,  
allt máladrú og betrekt. Þar eru 3 ofnar og 2  
eldaujetar. Kjallari, 3 1/2 al. á hæð er undir öllu  
hrisinni og skinnsteypu gólf. í honum hálfum en  
himlingu gólf, í hrisinni helmingnum. Þar eru 4  
geymtúkkjar og 2 gáungar. Vaku-gas- og skotgaleitotú  
eru í hrisinni

415  
a.

Lengd 14 al., br. 10 1/2 al., hæð 6 1/2 alin  
Hvers hlauþ. audi alin á 430 Þkr. = 6020.00  
5 ofnar: 3/54, 3/50. 4 eldaujetar: 2/58, 2/53 = 484.00  
Vaku-gas- og skotgaleitotú fyrir 150 Þkr. = 150.00  
6. Við norðvestur hrisinni er inn- og útgáugöngu-  
skúla með Kjallara, byggtur einn og hrisi. Í  
honum eru 5 gáungar.  
Lengd 4 al., br. 4 1/2 al., hæð 7 3/4 alin  
Hvers hlauþ. alin á 166 Þkr. = 664.00  
sp. Þkr. 7318.00

30 Fugvar Gudmúndsson málari, hefur umbætt  
húsi einu við Grettlingötu N: 22, Þorb. 519.  
519/a Þessi þetta er einlyft með 2 al. rivi, byggt af  
binding, klætt utan með Kantochtri

Bortum, þappa og jarni þar eftir á veggjum  
og þaki. Í úrveggji er fyllt í binding með  
markáttum. Stídi eru 2 íbúðarkerbergi,  
eldhúsi og skapúr, sem allt er þiljadrú og annað  
herbergið með þappa á veggjum en striga  
og þappir á lofti; allt máladrú. Þar eru 2  
ofnar og 1 eldaujet. Kjallari, 3 al. á hæð, er  
undir öllu hrisinni og í honum er málargólf.  
Lengd 10 al., br. 7 al., hæð 4 al. Hvers hlauþ. alin á 176 Þkr. = 1760.00  
2 ofnar: 1/50, 1/45. 1 eldaujet 60 Þkr. = 155.00  
Vaku- og skotgaleitotú fyrir 150 Þkr. = 150.00  
6. Við austurhlönd hrisinni er inn- og útgáugöngu-  
byggtur einn og hrisi (með eldvarngötu að aust-  
an). Þar eru 2 gáungar og 1 fataskapúr.  
L. 2 1/2 al., br. 3 1/2 al., hæð 3 1/2 al. Hvers hlauþ. al. 70 Þkr. = 175.00

Þessi Thorslinson. Hjarðarson Sigr. Þjarnarson

sp. Þkr. 2240.00

1916 Júní 2 Maí mætti Þ. Þorsteinson f. h.  
 Brúamátastjóri Þ. Þorsteinson á samtíð tímum  
 göstlu vörðingamannaþingum til þess eftir beiðni  
 að virða til Brúamátastjóra eftirfarandi þingeygjur:  
 10. Gisti Gudmúndsson, gæslufadmyr þessu ákvið  
 og endurkætt þingeygja sína N<sup>o</sup> 11 við Smidjuötin,  
 Þorlák. 367. Þingeygja er byggð af binding, allt  
 yfari með pl. 1" bordum, þappa listum og járn  
 þar yfir á öllum veggjum og þaki. Í útveggi er  
 fyllt í binding með sagapönnum og milligölf í  
 báðum kítalögum. Þíði eru 4 íbúðarherbergi,  
 eldhúsi, gángxur og 2 gæslu skápar; allt þiljat  
 og með striga og þappi á veggjum og loftum, allt mál-  
 ad og lötlat. Þar eru 2 ofur og 1 eldaujel.  
 Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi, gángxur og  
 2 gæslu skápar allt með sama frágangi og miðri  
 þar eru einnig 2 ofur og 1 eldaujel.  
 Vatni-gas- og skotþleistótur eru í þingeygju.  
 Þjallari, 3 1/2 al. á hæð er undir öllum þingeygju,  
 höfðar í þingeygju - allir þalkotjelladur innan  
 og steinlaggingu: 3/4 hana er flisagölf í 14.  
 Þar eru þessu rjetar sem notaðar eru fyrir  
 gæsluþingeygju:  
 1 Lötjell skotþingeygju rjet fyrir 250.00  
 1 Lötjell - 465.00  
 3 Afloppimaru rjetar - 675.00  
 1 Súmarhyllki - 300.00  
 Þingeygju og hana milli ofangr. rjetar - 120.00  
 1 Súdnupottur, 100 lítra - 95.00  
 Sterilisations þeki með afni - 350.00  
 Reinna, axel m.m. - 80.00  
 2335.00 2335.00  
 Lengd 15 al., br. 12 al., hæð 7 al. Hver hláup. al. á 646 kr. 9690.00  
 4 ofur: 1105, 2/52, 145. 2 eldaujelar: 170. 150 354.00  
 Vatni-gas og skotþleistótur fyrir 200 kr. 200.00  
 Lit. b. Við veðmálit er innngönguðkin byggð einn og  
 einn.  
 Lengd 3 al., br. 3 al., hæð 4 al. Hver hláup. al. á 100 kr. 300.00  
 Kr. 12879.00

2. Ekkjan Vilborg Guðmaradóttir hefur endur-  
 kætt þingeygju sína við Lindargötu N<sup>o</sup> 8<sup>a</sup>, Þorlák. 1060.  
 Þingeygja er lundlyft m. 3 3/4 al. risi, byggð af  
 bindingu á 3 veggjum en steinveggur að vestan,  
 allt íslan m. pl. 1" bordum, pl. l. og járn þar  
 yfir og með járnþaki á pl. 1" borða end með  
 þappa á milli. Í útveggi er fyllt með sagi  
 og milligölf í báðum kítalögum. Þíði eru  
 3 íbúðarherbergi og eldhúsi, allt þiljat og herberg-  
 in með striga og þappi á veggjum og loftum, allt  
 málad. Þar eru 3 ofur og 1 eldaujel. Uppi  
 er 1 íbúðarherbergi og framloft, allt þiljat  
 og herbergið með striga og þappi, allt málad.  
 Þar er 1 ofur og 1 eldaujel.  
 Þjallari, 3 1/4 al. á hæð er undir öllum þingeygju.  
 Lengd 10 al., br. 10 al., hæð 4 3/4 al. Hver hláup. al. á 368 kr. 3680.00  
 4 ofur: 3/38, 125. 2 eldaujelar: 155, 125 219.00  
 Vatni og skotþleistótur fyrir 150 kr. 150.00  
 Lit. b. Við súdnupottur er innngönguðkin byggð einn  
 og einn með eldvannarvegg.  
 L 2 1/2 al., br. 3 al., hæð 4 al. Hver hláup. al. á 58 kr. 145.00  
 Kr. 4194.00

Þingeygju þessu Þorsteinson Lögfrjamarson og Þjallari

Ár 1916 hinn 11 Maí meðli A. Þorsteinsson,  
f. h. Brínnamálafjóra St. Þorsteinsson áxamt Minnum  
födlu virdingamönnum til þess eftir áskilnaði  
virda til Brínnabóta eftirfarandi brúeign:

56/ Laudeyðis Staude, sem mi er odinn eigandi  
ad himn þessara Laudeyðis brúeign: "Skiof  
virdi, Þókur. 561, þessu latic um bota brú-  
eignina kóluvert og er him mi notid sem  
geymtuhús. Það þessu veit seth á húsit  
in galegðum bordin, þappa og jámi. Margit  
af glugginum sem skendur við Brínnam f.  
25 apríl 1915 þafa veit ómítadur af nýju er  
ad odni leyti er húsit ad innan einuog það  
var eftir ádrisnefudan Brínnam.  
Lengd 32 1/2 alin, breidd 21 1/2 al., hæð 14 al. Þró 4 al.  
Hver hlauþandi alin á 1512 Þr. = 49140.00

Þr. 49140.00

Þr. Þorsteinsson Sigr. Þjarnarog Hjartarson

Ár 1916 hinn 16 Maí meðli A. Þorsteinsson  
f. h. Brínnamálafjóra St. Þorsteinsson áxamt  
Minnum födlu virdingamönnum til þess eftir  
áskilnaði virda til Brínnabóta eftirfarandi brú-  
eignit:

0-2 Jónas Gudbrandsson, mírari þessu áskilnaði og  
eulubell brúeign sína N° 13 við Bergshada-  
stræti, Þókur 266. Húsið er einlyft m. 3 al. rísi,  
byggt in grásleini, cementstjettad utan og með  
jampaki á 54" bordsid með þappa á milli.  
266 a Skídi er 4 skútarherbergi, eldhúsi og gangur, sem  
allt er fjálad og 2 herbergin m. skíva og þappa,  
allt málad og betrekt. Þar er 2 ofnar. Uppi eru  
3 skútarherbergi, gangur og 5 skápar, allt fjálad  
og málad. Þar er 1 ofni og 1 lítil eldaujel  
Lengd 13 al., br. 10 al., hæð 5 al. Hver hlauþ. alin á 308 Þr. 4004.00  
3 ofnar 160, 150, 135. 2 eldaujlar: 160, 125 230.00  
Hlægt Þr. 4234.00

Natúro- og skólaeignir 150 Þr. 4234.00  
Þessu auðubellit er umgonguð af grásleini og  
með jampaki á bordsid  
L 3 al., br. 2 3/4 al., hæð 3 al. - Hver hl. alin á 33 Þr. 96.00  
b. Þessu auðubellit er geimotuhús leggjú  
eini.  
L 4 al., br. 10 al., hæð 4 1/2 al. - Hver hl. alin á 135 Þr. 540.00  
Þr. 5020.00

2- Þ. H. Þjarnarson, kaupmáttur þessu um bota  
brúeign sína N° 7 við Þókurstræti, Þókur. 191.

191 Húsið er fyrlyft með Gal. rísi og Christóflugga,  
byggt af binding, klætt utan m. 74" bordin og jámi  
þar yfir á allum veggjum og þaki; skindleggt in  
a. binding. Skídi er 1 herbergi, gangur og skútar  
með bútarinnvirkningu allt málad. Þar er 1 ofni.  
Á 2<sup>du</sup> gölfi er 3 skútarherbergi og gangur,  
allt málad og betrekt; veggir og loft kalkdegt.  
Þar er 3 ofnar. Á 3<sup>ia</sup> gölfi er eldhúsi, gangur og 2  
geimstúrum, annad þeirra alsett þyllum þar er 1 skápa.  
Hjallari m. skind. gölfi, 3 al. á hæð er undir þessu öllu,  
Höfðarísi í fremst þar er 1 vatnsgottur. Vindur og skólaþyrir 200.00  
Lengd 18 al., br. 14 al., hæð 9 1/2 al. Hver hlauþ. al. 928 Þr. 16704.00  
4 ofnar: 165, 150, 145. 1 eldaujel 65 Þr. 1 vatnsgott 75 Þr. 365.00

b. Þessu auðubellit og notuhakunotum löðarinnar er fyrlyft  
geymtuhúsi m. 4 3/4 al. rísi, byggt af binding, klætt  
utan m. kantstjettum 54" bordin, þappa og jámi  
á 3 veggjum. Eldvarnargjafi ad austan, og með jampaki  
á langborden. Skídi er það höfðad; kúkur og fjálad  
innan; rípi er það einnig fjálad innan. Á 3<sup>ia</sup>  
gölfu er fjúkloft. Hjallari, 3 al. á hæð, með skind-  
gölfu er undir þessu öllu - Cementstjettadur innan  
á veggjum Hjallarabaki með sleppt þoppum ad  
vestlanverdu  
L 12 1/2 al., br. 10 al., hæð 8 al. Hver hl. al. á 155 Þr. 3875.00  
Þr. 21144.00

Þr. Þorsteinsson Sigr. Þjarnarog  
Hjartarson

1916 hinn 23 Maí mætti A. Þorsteinnson  
 f. h. Brimamátastjóri A. Þorsteinnson á samt  
 tímum föstlu Brimabótavirðingarmanna  
 til þess eftir beiðni að virða eftirfar. Húslignir:  
 Gudmúndur Þorsteinnson, Þjórnir þess  
 byggt brútyfta viðbot in skínsteypu við aust-  
 úrgöflum á íbúðarkerbergi sínu N. 15<sup>a</sup> við  
 Nýlendingötu, Þórus. 431. Þáðum leitabog-  
 um er miðligölf. Þáðum eru þlegd 1<sup>o</sup>  
 bord, þappi og járn. Níðri eru 2 herbergi og  
 gangur, allt þitjar og annat herbergi með  
 þappa á veggjum og lofti, málaf og betrekt. Þar  
 er 1 ofur. Uppi er sama herbergiþitjar og annat  
 þagangur. Þar er 1 ofur. Hattari 234 al. á  
 hafi er undir heuni allri með málafgöf-  
 þingjettadur. Vatnslitota er í við botinni fyrir 50<sup>o</sup>  
 Leuzd 5 álnir, breidd 10 álnir hafi 8 1/2 al. 11 1/2 al. 50.00  
 Hver klauþandi alin á 440 Kr. = 2200.00  
 2 ofnar á 30 Kr. hver 60.00  
 2310.00

10  
 431  
 Rikt. e

1916 hinn 3 júní mætti A. Þorsteinnson f. h.  
 Brimamátastjóri A. Þorsteinnson til þess eftir beiðni  
 að virða til Brimabóta eftirfarandi húslignir.  
 Mættis voru hinir föstlu Brimabótavirðingarmenn.  
 Gunnar Hauþorssonur Gunnarson þessur mi  
 byggt upp aftur húslignir sína N. 8 við Hafnar-  
 stræti, Þórus. 122 sem braun þ. 25 apríl 1915.  
 Aðalhljótt er in þitjar með skínsteypu (gráum)  
 og 5 1/4 al. rói. Þar er byggt in skínsteypu, cement-  
 stjettad utan og með járnþaki á gal. 1<sup>o</sup> borda  
 svið með þappa á milli; öll gölf in skínsteypu.  
 Níðri eru 4 herbergi, þar af eru 2 með þyllum.  
 Þar er einnig sótubúð með bútarinnjettkingu,  
 1 W.C. og 2 inngangar. Allt er þettit kalkstjettad  
 innan og málaf. Þáðum og öðrum inngangjum  
 er flísa gölf. Uppi eru 5 íbúðarkerbergi, eldhúsi.

20  
 1345  
 Rikt. a

geimotukerbergi, 4 fastir skapas og vatnslaleni.  
 Herbergi, eldhúsi, gangurum og vatnslaleni  
 málaf og betrekt. Þáðum er í íbúðarker-  
 bergi þitjar og málaf, þar er í fastir skapur og  
 framloft. Þáðum mörgum gölfum eru linoleumdukur.  
 Vatnsgöf og okolpleistur og rafmagnsþjórnir  
 eru í húsinu  
 Leuzd 19 álnir. Breidd 14 1/2 alin. Vegghafi 7 álnir  
 Hver klauþandi alin á 8 Kr. 1147.00 = 21793.00  
 1 loftþitjararofu 540 Kr. 1 ofur 150 Kr. 1 ofur á 50 Kr. } 1860.00  
 2 eldarjettar: 1115, 1145. Leitningar og bútarót þ. 930 Kr. }  
 Linoleumdukur álmis þ. 950 Kr. 950.00  
 Rikt. Gírdingar innhverfis húsið eru þessur:  
 Skínsteypugírding 6 1/2 al. á leuzd og meðalhafi  
 3 1/2 al. og járngrírding á hina 2 veggjum með  
 skínrekkur undir og virtum rjer þar á 2100 Kr. 2100.00  
 Þ. 26703.00

122  
 Rikt. a

2 stápar, 1 W.C., Bathherbergi og 2 gáungar, allt  
 Kalkholjettat, málaf og bekkt. Línoleumdrúkar  
 eru línur á öll gólf. Á 3<sup>de</sup> gólfi er sama  
 herbergjastöpin og allur frágangur hinn sámi.  
 Á 4<sup>de</sup> gólfi eru íbúðarherbergi fjögur og málaf  
 og stótt þurkloft. Hjallari með steinsteypan  
 gólfi er undir öllu húsinu 3 al. og 3" á hæð.  
 Í húsinu eru 2 eldavjelar og í þvotta pottur  
 ; Hjallaramúm sem er hölfadur ; Yggimsturum,  
 þvottakúsi, málafstóttur, hitavjelar, kilefa, í gáungum  
 og í W.C. Allur stíjar eru í steinsteypan.

Vatnsg. og skópleidotur eru í húsinu fyrir 1250 Kr. 1250.00  
 í Skóttótturhitavjel með litkeyrandi - 4000 - 4000.00  
 Línoleumdrúkar á línur - 1600 - 1600.00  
 2 eldavjelar á 140 Kr. hver. í vatnspottur 115 Kr. = 395.00  
 Lengd 23 1/2 al. Breidd 15 1/2 al. Hæð 15 1/4 alin = 39903.00  
 Hver hláupandi alin á 1698 Krómur

Lit. b. Við sundmútt aðalhnúsin er fjörflyktur um og  
 uppangurtekur, byggður ein og hviót, með  
 stíjum í steinsteypan.  
 Lengd 4 alin, Breidd 4 1/2 alin, Hæð 17 1/3 alin,  
 Hver hláupandi alin á 461 Kr. = 1844.00  
 Byggingarveisla er á sama stá og hin hinni málaf a. b. og c. 1915  
 fyrir barnamúr þ. 25 April 1915 4899.00

Þinn Þorsteinsson Sigu. Þjarnaroy #Hjartanon.

Á 1916 hím, 13 júní málaf. Þ. Þorsteinsson f. b.  
 Brunnabakstjóra Þ. Þorsteinsson á samt hínna  
 þóstu ríðingarmönnum álf þess eftir beidrin að  
 virða til Brunnabaka eftirfarandi hús eigna:  
 Jón Kristjánsson, prófessor hefir byggð einlyft  
 íbúðarhús með 3 1/4 al. rísi á erfðaféttulandi  
 sínu í Vatnsmýrinu, skamt frá Laufáveg.  
 Þið þetta er byggð í steinsteypan, cement.  
 stíjettat utan og kalkhvítat, og með þappa á  
 glæzdi 1" borta síð. Nedra gólfid er í  
 steinsteypan en efra gólfid ír timbri. Níðri

1356  
 Lit. a

í þi eru 2 herbergi og eldhúsi. Miltigertir í  
 timbri en útveggir Kalkholjettatir að innan  
 allt málaf með línurva nema gluggar og  
 dyr sem eru málaf með olínurva. Þar er  
 1 ofur og 1 eldavjel. Uppi eru 2 herbergi og  
 gáungur, fjögur og málaf ein og níðri.  
 Lengd 9 alin, Breidd 7 alin, Hæð 5 1/4 alin  
 Hver hláupandi alin á 196 Krómur = 1764.00  
 1 ofur 35 Kr. 1 eldavjel á 60 Kr. = 95.00

Lit. b. Skamt fyrir norðan hviót er heghlafa.  
 byggð ír steinsteypan, Kalkhvítat utan og  
 með þappa á glæzdi 1" borta síð. 3 1/2 alin  
 rísi og maldarstíð.  
 Lengd 10 alin, Breidd 8 1/2 al. Hæð 4 1/2 alin  
 Hver hláupandi alin á 130 Krómur = 1530.00

Lit. c. Við norðmútt hlöðnum er bygging með  
 1 1/2 alin rísi, byggð ein og hlafur þar eru  
 báðar fyrir 10 Kr. 2 herbergi fjögur. Þar er  
 steinsteypan flór og gólf og Kalkhvítat  
 innan  
 Lengd 14 1/2 alin, Breidd 10 1/2 alin, Hæð 3 3/4 al.  
 Hver hláupandi alin á 130 Krómur = 1885.00  
 Kr. 5274.00

Þinn Þorsteinsson #Hjartanon Sigu. Þjarnaroy  
 Jakrískústur



Bráðabirgða vabýgging

49  
 E. undirritaður, Kaptejn Graustund, óska þess þjerméð að hin nýja bygging Frelsishersunnar í Reykjavíki, Þirkunskoti N<sup>o</sup> 2, sem nú er í smíðum í skólanum fyrir hin gömlu hús sem voru rífin, niður og voru vabýgd að nýr undir brúabotunúmeri N<sup>o</sup> 49, verði tekinn í Bráðabirgða vabýggingu fyrir sambæti kr. 20.000<sup>00</sup> - tóktaugu 20.000<sup>00</sup> þúsund þrómu - í 2 - tvo mánuði, reiknað frá því í dag kl. 2 e. m. og nær hin þeir til hins 24 ágúst 1916 kl. 2 e. m. Í þessari upphæð eru engin byggingar efni innifalín.

Þjers er þinnmest um að Hjóskledernes almúndelize Bráðabirgða vabýggingu eftir þessari Bráðabirgða vabýggingu Brúastemdu þar sem ofangreftur byggings Mann að verða fyrir 4 - fjórum - vikum eftir það að hin er tekinn til afnota, og að þeir verður innan þess tíma að byrja um reglulega Brúabotavirðingun á húsveiginum einu og venja er til

Reykjavík, 24 júní 1916

Graustund

68  
 Nr 1916 Núm 27 júní meðli A. Þorsteinson f. h. Brúamálafjóra St. Þorsteinson ásamt hinum fólku virðingarmannum til þess eftir beidni að skota virðinguna á Brúastemdu þeirri sem húsveigin N<sup>o</sup> 20 við Skúlinguölu, Þókur. 628, sem er eign skilja Ólafs Þorlacínóar, Magnúsetar Ó. Þorlacínóar, vabýgnir við Brúna þ. 26 Febrúar þ. á Brúastemdu þeirri var vabýgn þ. 28 s. mánuði á sambæti 606 þrómu. Vabýgnin nú skotat virðinguna og álitum að húsveigin sé þessum í gáfu gótt lag og áttur og að til þess hafi verið vabýgn þeir sem óvabýgn til upphæðar skotabotunúmera.

Þri Þorsteinson Hjartarson Sigu. Bjarnarson

1331  
 Þri. 8

Nr 1916 Núm 8 júlí meðli A. Þorsteinson f. h. Brúamálafjóra St. Þorsteinson ásamt hinum fólku virðingarmannum til þess eftir beidni að virða eftirfarandi húsveigin:

Þjórnfórnsson, bakani þess byggð húsveigin geimstærktur á lóð sinni við Frakkhótel, N<sup>o</sup> 14, Þókur. 1331. Skil þess er byggður úr steinskeppu og með jampaki á gólfum í korta vabýgn með þappa á milli. Veggirnir eru eimústjettadur vabýgn og innan. Skil er hann óinnveittadur og með steinsteypnagólfu, en inni er hann hólfaður í sveint. Þar er eimústjettadur

Leugd 8 1/2 al. Breidd 6 alín. Metalhæð 8 alín  
 Hver hláupandi alín á 216 kr. = 1836.00

Þri. e. Vid austurgöflum á þessum skil er annar skil einu byggður

Leugd 4 1/3 alín, Breidd 4 1/3 alín. hæð 4 1/3 alín  
 Hver hláupandi alín á 84 þrómu - 364.00

Þó. 2200.00

Þri Þorsteinson Hjartarson Sigu. Bjarnarson

Bráðabirgða vabýgging

E. undirritaður veytinarmáður Einar Þorlacínóar óska þess þjerméð að vabýgn byggingu og umbetu þar sem nú fara fram virðingarmannum á Húsveiginum N<sup>o</sup> 43, Þókur. 834, skilja, verði tekinn í Bráðabirgða vabýggingu, sambæti verðugt þar Hjóskledernes almúndelize Bráðabirgða vabýggingu

684  
 N<sup>o</sup> 2 - tvo mánuði, reiknað frá því í dag kl. 3 1/2 e. m. og nær hin þeir til hins 11 Október 1916 kl. 3 1/2 e. m.

Í þessari upphæð eru engin byggingar efni innifalín. Þjers er þinnmest um að Hjóskledernes almúndelize Bráðabirgða vabýggingu Brúastemdu þar sem hinna að verða á þessum skilja: Bráðabirgða vabýgnir 4 - fjórum vikum eftir að það (vabýggingin og umbetu) er tekinn til afnota, og að innan þess tíma verður að byrja um reglulega Brúabotavirðingun einu og venja er til.

Reykjavík 11 ágúst 1916

Sigu. Bjarnarson

1916 Ágúst 14 Ágúst málki N. Thorsleinson J. h.  
Brimamátastjóra N. Thorsleinson ásamt hinum fólki  
virdingarmannum til þess eftir leitun að virda til  
Brimabóta eftirfarandi húsvegna:

10. Ágúst Þjarnarson, prófessor hefur byggt einlyft  
hús með brotum þaki á loft sínu við Helluáund.  
Húsi þetta er byggt úr steinsteypanni með járnþaki,  
á að mestu leyti þlegdi 1" borta síu og þappa á  
milli; í þess eru steinsteypt gólf og úrveggir, að-  
falt boris innan og verið að setja hökspilum  
innan á þá, en óstjettadur eru þeir að utan.  
Níðir eru 4 herbergi og gangur, allt í smíðum.  
Miltigerðis úr steinsteypanni. Uppi eru 4 herbergi,  
gangur og 2 hlíðarhólfur; miltigerðis allar úr  
timber, en allt róað og kalkstjettad, - allt en  
þá í smíðum. Þjallari er undir öllu húsinu,  
höfðadur í 7 rúm með steinmiltigerðum. Veggir  
og loft kalkstjettad; hann er 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> alnir á hæð, en  
allur í smíðum.

Leugd 16 alnir; breidd 13<sup>1</sup>/<sub>4</sub> alnir; hæð 5 alnir. Ríð 7 alnir.  
Hver hlauþandi alnir á 583 kr. = 9328.00

11. Vid andarklit er fóstafa byggt einu og húsið  
Leugd 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alnir; breidd 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> alnir; hæð 5 alnir  
Hver hlauþandi alnir á 64 kr. = 352.00  
Kr. 9680.00

12. Ólafur Dan. Danielsen, Dr. þrit. hefur byggt  
hús á loft sínu við Skólavörðustíg N. 18.  
Húsi þetta er einlyft með þaki, 2 Kristum og  
5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> al. ríð, byggt úr steinsteypanni og með stein-  
steyptum gólfum, og með járnþaki á þel. 1"  
borta síu með þappa á milli. Níðir er það  
höfðadur; 4 vdrantaley ibúðarherbergi og vinkit-  
gangur; þar eru allar miltigerðis úr steinsteypanni.  
Uppi er það höfðadur; 5 vdrantaley ibúðarher-  
bergi og gangur; miltigerðis þar allar úr bindum  
og eiga að róað og kalkstjettad. Öllir veggir  
eru aðfaltboris að innan. Þjallari, með  
úndirsteypanni, er undir öllu húsinu, 4 alnir

á hæð; í honum eru 7 geinstúkklefar og 2 gánger.  
Þjallari er allur kalkstjettadur að innan.  
Miltigerðis eru steyptar. Húsið er enn allt í  
smíðum

Leugd 15 alnir; breidd 13 alnir; hæð 6 alnir  
Hver hlauþandi alnir á 375 kr. = 8040.00

Kr. 8040.00

Þor Thorsleinson Þjarnarson Sigr. Þjarnarson  
Brátabingða vátbyggingu

1359. E. úndirritadur Jón Þjarnarson Þjarnarson  
hefur til þess hjernet að hús sín, sem ni er verið  
að byggja við Vestingöku 4. - Þóður. verdi 3000 kr.

1359. E. 17. "Vedtaf þor Þjarnarson almindeliga  
Brandforsikring þekki; Brátabingða vátbyggingu  
 Júnis Kr. 38000 = - Þjarnarson og Althar Þjarnarson  
 Þróun; 2. þro. manundi, ríktuaf frá þessum  
dag 11. 7 e. m. og nær him þess til hús  
19. Október 1916. 11. 7 e. m.

Í ofan nefndi upphætt eru eruin byggingar  
efri umfalin.

Mjér er þúmsugt um að Þjarnarson  
almindelig Brandforsikring þekki eftir  
þessari Brátabingða vátbyggingu Brimastemli  
þess sem ofan nefnd byggingu hann að verða  
þess 4 - Þjarnarson - vikum eftir þat að hin  
er þekki til afnota og að þess vegna verður  
innan þess þina að þidga um reglulega Brim-  
bóta virdingur einu og veija er þil.

Reykjavík, 19 ágúst 1916  
Jón Þjarnarson

Ár 1916 hinn 23 ágúst mætti St. Þorsteinsson, f. h. Brunnamatstjóri St. Þorsteinsson ásamt hinum Jóhlu virdingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til Brunnabóta eftirfarandi húsi-  
eign:

61/ Dáttur L. E. Sveinbjörnsson hálfjórðingur  
þessu bygg geymslunni á lóðinni N<sup>o</sup> 6 við Þin-  
gölu, Þórur. 61 en ríft niður geymslunni  
það sem stóð þar áður og var virkt undir staflit  
Stk. 6. le á 1002 þrömm. Þetta niðurbeygda geymslu-  
húsi er einlyft með 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> al. risi, byggt af stein-  
skeypu og með járnþaki á 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> borda síð með  
þappa á milli. Níði í húsinu er þrotthúsi  
með vatnspott, geymslulefi og eldur-  
sklefi, allt með steinskreyptu gólfi. Uppi er  
þurkloft og glect 1" borda gólf á efri bitum.  
Í húsinu er vatn- og skotgætt.  
Lengd 17 alnir, breidd 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alnir, hæð 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> alnir  
Hver hlauþandi alnir á 168 þrömm. - 2856.<sup>00</sup>  
1 þrotthapottur á 75 þr. vatn- og skotgætt 150 þr. - 225.<sup>00</sup>  
Þr. 3081.<sup>00</sup>

Þr. Þorsteinsson. Sigu. Bjarnarson, Hjarðarson

### Bráðabirgða vátbygging

49. Eignir undirbúnað, Kapleyn Gráustúnd, vöta þessu hjá-  
með að húsi þessu í Reykjavík stæm m.  
er í smitum, N<sup>o</sup> 2 við Kirkjustræti, Þórur. 49 verðir em  
á mið lóðinni, Bráðabirgða vátbyggingu, samkv. 317. Veld.  
for Hjóbskólanum almennilega Bráðabirgðingum þessu  
samhættu Þr. 40000.<sup>00</sup> 3. þjónu mánuði, reiknað 40000.<sup>00</sup>  
frá þessu í dag, Stk. 6 e. m. og nér hinn þessu til hinn 28  
November 1916. Þá vátbyggingu þessu er elki umfalinn  
nær byggingarefni. Ný er klæmt um að þessu  
betri elki eftir þessu Bráðabirgða vátbyggingu  
Brunnabótastjórn þessu áður að virða a. ofan-  
nefndi byggingu 4. þjónu veldum eftir þessu

at hinn er lóðin til afnota og að þessu þessu  
verðir innan þessu tíma að þessu um veldi.  
Leza Brunnabóta virdingunni einu og verja er lóð.

Reykjavík, 28 ágúst 1916

Gráustúnd

Ár 1916 hinn 4 September mætti St. Þorsteinsson, f. h.  
Brunnamatstjóri St. Þorsteinsson ásamt hinum Jóhlu  
virdingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til  
Brunnabóta eftirfarandi húsi-  
eign:

1360/ Þorur. 1360. Þessu þessu er virðlyft með Gálva risi,  
byggt ír stein skeypu og með járnþaki á sumpart  
þessu er sumpart óþessu borda síð með þappa  
á milli. Allar millirerðir upp undir 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> gólf eru  
ír steinskreyptu og öll gólfir samstættu. Funnur  
á útveggjum eru Rokspótur. Níði í húsinu eru  
4 herbergi, eldhúsi, forstofa, gangur og 1 fastur  
skapur, allt Halkljettur. Á 2<sup>ndu</sup> gólfi er allt  
einu. Á 3<sup>rd</sup> gólfi eru 6 herbergi og gangur,  
allt þessu. Hjallari, 4<sup>1</sup>/<sub>3</sub> al. á hæð er undir öllu  
húsinu. Þar eru 3 herbergi, þrotthúsi, gangur og 2  
vatnspottur. Allt húsið er einu í smitum.  
Lengd 16 alnir, breidd 15 alnir, hæð 11<sup>1</sup>/<sub>3</sub> alnir  
Hver hlauþandi alnir á 918 þrömm = 14688.<sup>00</sup>  
Stk. 6. Þessu veldum húsinu er úrbygging bygg einu og húsið  
Lengd 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alnir, breidd 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub> alnir, hæð 11<sup>1</sup>/<sub>3</sub> alnir  
Hver hlauþandi alnir á 196 þr. = 1617.<sup>00</sup>  
Stk. 6. Þessu veldum húsinu er einu úrbygging stæm  
einu er bygg einu og húsið. Hjallari er undir báðum úr-  
byggingunum og risi hún sama á þessu einu og húsinu.  
Lengd 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al., breidd 2 al. hæð 11<sup>1</sup>/<sub>3</sub> al. Hver hlauþ. al. á 112 þr. = 840.<sup>00</sup>  
Þr. 17145.<sup>00</sup>

Þr. Þorsteinsson Hjarðarson Sigu. Bjarnarson

Ár 1916 hinn 18. Septembar mætti A. Thordsteinson, f. h. Brúnamálas tjóra. A. Thordsteinson á samt hinum föðlu virðingarmönnum til þess eftir leidir að vörðu til Brúabóta eftirfarandi húsnæðis:

10. Pjetur Ólafsson Honoríf hefur byggt einlyft hús með gortí og 6 alna risi á lot sínum við Skothúsvægi, Brúar. 1353. Þrjú þetta er byggt úr steinsteyptu, Cementsglettað útan og með járnþaki á þl. 74" bords síð með þappi á milli. Nedra gólf er úr steinsteyptu en efra gólf og skambitagólf úr timbri og með milligólfum. Allt er húsit þiljað innar á útveggi með þl. 3" þlönkum og allar milligerðir eru úr samstoknar þlönkum. Í síðina er fyllt með sagopönnum.

1353

Lit. a

Ídris eru 5 íbúðarherbergi, eldhúsið, þv. 2 gangar og 1 fastur skápur, sem allt er með striga og þappi á veggjum og loftum; suntu málað en sumt betrekt. Steinsteypdur stigi er upp á efra gólf með eikarþrepum. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, þakherbergi, 5 skápar, badherbergi með badstovu, badri og þvottastól, framloft, 2 skápar og vatnssalerni. Á skambitum er geymsla og þurkloft. Hjallari með steinsteyptu gólfu er undir öllu húsinu, 4 alnir á hæð; í honum eru 5 geymsluherbergi, þvotta-húsið með vatnspott og 2 gangar, allt kalkstjettar. Steinsteypu milligerðir eru í honum og steinsteypdur stigi upp á nedra gólf.

Ölmidstövarloft þittum er í húsinu, vatnssafmagns og skotpleiðstú

Lengd 20 2/3 al. Breidd 15 3/4 al. Hæð 8 1/2 alin  
 Hver hláupandi alin á 1278 Krónur = 26412.00

Lofthitarjöl með tilheyraði 3000 Kr. Línolium 1500 Kr. 4500.00

Vatn- og skotpleiðstú. W.C. o. fl fyrir 1700 Kr. = 1700.00

1 eldaujel á 100 Krónur = 100.00

Lit. b. Þið norðingafli húsinu er inngangur, byggdur einö og húsit. Þar er eldbrannstú skápur

Reyft Kr. 32712.00

og handþingadklefi  
 Lengd 7 alnir. Breidd 4 1/4 alin. Hæð 4 1/2 alin  
 Hver hláupandi alin á 187 Krónur = 1309.00

(Lit. a) Þið suðingafli húsinu er lokur "Veranda", byggdur einö og húsit  
 Lengd 7 alnir. Breidd 5 alnir. Hæð 4 1/2 alin  
 Hver hláupandi alin á 217 Krónur = 1519.00

Lit. c. Þið vesturhlid er inngangur, byggdur einö og húsit; í honum er vatnssalerni og handlaug. Hann er þiljaður, málaður og lakkeradur innar

Lengd 5 alnir. Breidd 4 1/2 alin. Hæð 4 1/2 alin  
 Hver hláupandi alin á 195 Krónur = 975.00

(Lit. a) Þið suðurhlid húsinu er afþyngt útskot til skottunar á einu herberginu; húsinu

(.Karnaga)  
 Stærð 7 x 2 alnir. Hæð 4 1/2 alin  
 Hver hláupandi alin á 91 Krónur = 637.00  
 Öllum úbygggingunum eru þakvalar.

Kr. 37152.00

20. Einar Arnason, kaupmaður hefur endurbætt að morgun leyti skúðarhúsið sitt við Vesturgötu N. 45, Brúar. 288. Þrjú þetta er einlyft með gortí, hrisi og 4 3/4 alna risi, byggt af beinding, klætt útan með plejdiu bordinu, þappi og járnþaki yfir

á suðurhlid og austurhlid og með járnþaki á 74" bords skarot. Í útveggi er smírað með mörsteinu.

Ídris í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsið, þv. og gangur, allt þiljað og herbergjum og gangunum með striga og þappi á veggjum og loftum; allt málað og betrekt. Þar er 1 ofn og 1 eldaujel. Uppi eru 4 herbergi, 3 íbúðarhonor, 3 fastir skápar og framloft. Allt þiljað og með striga og þappi á veggjum

Sútt og loftum, allt málaf og betrekt. Þar er  
20 þras og leiddarjet 400 kr. Kjallari, 3 1/2 al  
á hæl er undir öllu húsinu; hann er með  
símkingólfi. Í honum eru 4 geymslur og  
gáungur. Í herbergi er þilþað og málaf.

Leugd 12 alnir. Breidd 12 al. Hæð 5 3/4 alnir  
Hver hlauþandi alnir á 504 Krónur = 6048.00

→ 30 þras: 160, 142, 140 1 leiddarjet 60 Kr. = 202.00

Þik. 2. Lit. síturhlid húsinu er innngangur skis byggdur  
eins og húsið ömíraður; binding en járnvarum  
á allar hlutar og þak.

Leugd 3 alnir. Breidd 3 alnir. Hæð 3 3/4 alnir  
Hver hlauþandi alnir á 36 Krónur = 108.00

Þik. 3. Lit. austurhlid húsinu er skis byggdur af binding  
hladdin utan með bordum og járn á veggjum  
og þaki. Í honum er hesthus og heylitata

Leugd 4 1/4 alnir. Breidd 12 alnir. Hæð 3 1/2 alnir  
Hver hlauþandi alnir á 84 Krónur = 354.00

Þik. 4. Summar á lóðinni er skis byggdur af binding, hl.  
utan á 2 vegu með járn og lánghöndum en  
á 2 vegu með plög. bordum, og með járnþaki  
á borðum. 2/3 hluta hans eru þilþaðir innan  
og höfþaðir; hesthus, þænonakhus og geymsla.

Leugd 10 alnir. Breidd 4 1/2 al. Hæð 3 3/4 alnir  
Hver hlauþandi alnir á 45 Krónur = 450.00

→ Vatni-gas- og skólþekidolur; húsinu fyrir 400 Kr. = 400.00

Kr. = 7565.00

Þinn Þorsteinsson, Hjarðarson, Sigu. Þjarnason

Júl. - Október 1916 endar.

Brátabirgða vátbygging  
E. eindirítadur söka þess húsmet fyrir hófud  
Vatnabjelaþingis. Rinn ein mi er í smíðum  
vit fjúðfestretti verði, samkv. 517; Þetta  
for fjúðfestretti almindelize Brandforsikring  
þekin í Brátabirgða vátbyggingu fyrir

Þr. 15000 = fimmtán þúsund Krónur - 15000.00

ei um mánuð reiknad frá þess; dag og nær  
þess þess til þess Október 1916 Kt. e. m.  
Í upphæð þess eru einn byggingarþess  
innifalin

Þess er þessum inn at fjúðfestretti almindelize  
Brandforsikring þess ekkert eftir þess  
Brátabirgða vátbyggingu þess með þess  
sem ofangreind bygging þess ad verða fyrir  
4 - fjúðfestretti vitum eftir þess ad þess er þess  
til afnota og ad þess verður innan þess tíma  
ad þess inn reglulega brátabirgða vátbyggingu  
á þess einu og venja er til

Reykjavík September 1916 Kt. e. m.

H. H. H. Rinn

Þess. Ekkert vart in ofangreindri vátbyggingu  
þess húsið er nær þess fjúðfestretti og þess ad  
þess in þess greiðingur m. m.

Oktober. Janiarkvartöl 1916-17.

1<sup>o</sup> Á 1916 dóm 25 Sept. mætti H. Þorsteinsson J. Þ. Binnamátastjóra H. Þorsteinsson árið sínu  
 föðu vörðingarmönnum til þess eptir beiðni að  
 virða til Binnamátastjóra eptirfarandi húsnæði:

1<sup>o</sup> Nélkors Gudnadóttir, Háupðona hefir ákitt  
 og endurbætt húsnæði sína við Skólavörðung  
 N<sup>o</sup> 5, Bókun. 213. Því þetta er kvænt með  
 15" risi byggt af gleturum 3" plöntum með plögu  
~~konkretmíngru á vesturgætt~~, Skifu á norðurlit  
 en barngarni á suðurlit og austurgætt, og með  
 járnþaki á langbörndum. Niðri eru 3 íbúðar-  
 herbergi og eldhúsi, bir og gangur, allt fjórat  
 og herbergjum með bjóstpítum og tvi af þeim  
 með striga og þappi á eptir hluta vegganna,  
 allt málát og betrekt. Þar eru 1 ofur og 1 eldar-  
 vjél. Uppi er sama herbergjastigum og allur  
 frá gangur. Þar eru 3 ofur og 1 eldarvél.

213  
 Bókun

Náttu-gas- og skólpleidotur eru í húsinu fyrir.  
 Kjallari, 2 1/2 alnir á hæð er undir öllu húsinu.  
 Loftþaki á 4 Kletta.

2500

Leugd 12 al., Breidd 12 alnir, hæð 8 1/2 alnir

Þver klappandi alnir á 456 Kr.

= 5472.00

4 ofur: 170, 140. 2 eldarvélur: 178, 148

= 416.00

Því vesturgætt er inn- og upp gangur  
 byggdur úr steinskeppi, Cementstjettadur  
 utan, fjórat og málátur innan og með  
 járnþaki á bórda síð. Í honum eru gangur  
 og 1 vatnslerni.

Leugd 3 alnir, Breidd 5 alnir, hæð 5 alnir

Þver klappandi alnir á 166 Kr.

= 498.00

sp. Kr. 6636.00

2<sup>o</sup> Gunnlaugur Ólafsson hefir byggt einlyft  
 húsið með 4 alna risi á lög sínu við Vatnshlí  
 N<sup>o</sup> 9 A. Því þetta er úr steinskeppi, Cement-  
 stjettad utan og innan og aðfallerat, og með  
 járnþaki á gól. 1" bórda síð með þappi á milli.  
 Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi og bir,

136  
 Bókun

allt fjórat; herbergjum með striga og þappi á  
 veggum og loftum og smítleidur loftit: eld-  
 húsinu; allt málát og betrekt; einu herbergjum  
 er bjóstpít. Þar er 1 ofur og 1 eldarvél.

Uppi er 1 herbergi fjórat og málát og framloft  
 í fjórat; í herbergjum er 1 ofur.

Kjallari, 4 alnir á hæð, er undir öllu húsinu.

Þar eru 2 íbúðarherbergi, þvottakúsi með  
 vatnspott, gangur og geymslulelafi. Herbergjum  
 eru fjórat og málát og með þvottakúsi  
 ofan á steinskeppigólfum, stán er í öllum  
 Kjallaranum. Þar eru 2 ofur.

Leugd 12 alnir, Breidd 12 alnir, hæð 6 alnir.

Þver klappandi alnir á 883 Kr. = 10596.00

4 ofur: 168, 145, 135 eldarvél 120 Kr. Vatnsgas 65. 368.00

Náttu-gas- og skólpleidotur eru fyrir 225.00

Bókun

Því vesturgætt er inn gangur byggdur einu  
 og húsið. Þar eru 2 gangur, fjórat og með  
 striga og þappi, málátur. Undir stúrnium  
 er 4 alna hár Kjallari, þar er geymsla

Leugd 2 3/4 al. Breidd 5 1/2 alnir, hæð 4 1/2 alnir.

Þver klappandi alnir á 296 Kr. = 814.00

sp. Kr. 12003.00

3<sup>o</sup>  
 601  
 Bókun

Helgi Guðmundsson, málari hefir ákitt  
 og endurbætt húsnæði sína N<sup>o</sup> 6 við Fug-  
 lófstæti, Bókun. 601. Því þetta er ein-  
 lyft með 4 alna risi og þvottakúsi, byggt  
 af binding, klett utan með gleturum 5 1/4"  
 bórðum, þappi og járn þar yfir og með járn-  
 þaki á gleturum 5 1/4" bórða síð með þappi á  
 milli. Í útræggi er fjyllt með þvottakúsi.

Niðri eru 4 íbúðarherbergi, eldhúsi, bir og 1 skópur.

Allt fjórat og herbergjum með striga og þappi  
 á veggum og loftum, allt málát og betrekt.

Þar eru 2 ofur og 1 eldarvél. Uppi eru

3 íbúðarherbergi, eldhúsi, gangur, 2 íbúðarherbergi  
 og 2 fastir skápar, allt fjórat, 2 herbergjum með

gappa er í með striga og gappur á veggjum  
 og loftum; allt málaf og betrekt. Þar eru  
 3 ofnar og í eldarjel. Kjallari með skín-  
 skýpungólfi, 3 alnir á hæð er undir öllu  
 hrisinu; þar er þvottakúsi með vatnspott (inn-  
 mirudum) og 3 geymslútklefar. Vatnsgas-  
 og skólpleitota er í hrisinu fyrir 250 Kr. = 250.00  
 Lengd 13 1/2 alnir, breidd 11 alnir. Hæð 6 alnir  
 Hver hlauþandi alnir á 418 Krónum = 5643.00  
 5 ofnar: 1/60, 1/80, 2/45, 1/25. 2 eldarjlar: 1/120, 1/52 } 672.00  
 1 vatnspottur 75 Kr. } 270.00

Linoleumgölfdukar fyrir 270 Krónum = 270.00  
 Lit. e. Við suðurgaft er forstofuskúr byggður einnig  
 hrisit, þilgjatir innan og með striga og gappur  
 á veggjum og loftum, allt málaf  
 Lengd 2 1/2 alnir, breidd 3 1/4 alnir. Hæð 4 1/3 alnir  
 Hver hlauþandi alnir á 72 Krónum = 180.00

Lit. d. Við vesturhlid er inn- og úppöngunskúr  
 byggður af steinskeypu, kalkotjettadur utan  
 og innan og með járnþaki á þl. 1" bordum  
 með gappa á milli. Þar eru 3 gangar og í W.C.  
 Lengd 4 alnir. Breidd 3 3/4 alnir. Hæð 8 1/2 alnir.  
 Hver hlauþandi alnir á 283 Krónum = 692.00

Lit. b. Við norðinggaft hrisins er viðbygging með  
 lágu risi, byggð einnig hrisit; hrisin er  
 söluþúf með hyltum og vinnustofa. Allt  
 þilgjat og málaf. Þar er í ofni. Kjallari, 3 1/3 alnir  
 á hæð og með skínsteypungólfi er undir hrisinu  
 allir höfðarir í gvennt.  
 Lengd 7 1/4 alnir. Breidd 11 alnir. Hæð 4 3/4 alnir  
 Hver hlauþandi alnir á 284 Krónum = 2059.00  
 1 ofni á 45 Kr. = 45.00  
 sp. Kr. 9811.00

40 059 Lit. b. Þomundur Gestsson, skólastjóri hefir byggt  
 viðbyggingu við hús sitt N<sup>o</sup> 2 við Laugaveg.  
 Þrúsur 954. Húsi er byggð úr steinskeypu,  
 Cementotjettadur utan og innan og með járnþaki

á þlögðri 1" borda eit með gappa á milli.  
 Híðri er söluþúf með bordi og hyltum, skrif-  
 stofa, gáungur og í fastur skápur; allt þilgjat  
 og með striga og gappur á veggjum og loftum  
 allt málaf og betrekt. Þar er í ofni.

Uppi eru 3 íbúðarherbergi og gáungur með  
 sama frágang og híðri. Þar eru 2 ofnar.  
 Kjallari 4 x 6 alnir og hæð 2 1/4 alnir undir hrisinu.  
 Lengd 6 1/2 alnir. Breidd 12 alnir. Hæð 10 3/4 alnir  
 Hver hlauþandi alnir á 644 Krónum = 4186.00  
 3 ofnar: 1/180, 2/160. Vatnsgas og skólpleitota 200 Kr. = 400.00  
 sp. Kr. 4586.00

5<sup>o</sup> Jón Jónsson, Kaupmáður frá Váðnesi  
 hefir endurbýgt hús sitt N<sup>o</sup> 2 við Klappur-  
 strjú, Þrúsur 275. Húsi er byggð úr  
 275 Lit. a. þilgjat með 2 skínsteinum, þorki og 7 1/4 alnir risi,  
 byggð úr steinskeypu, Cementotjettadur utan  
 og með járnþaki á þl. 1" borda eit með  
 gappa á milli. Gólfur eru öll úr skín-  
 skeypu. Híðri er söluþúf með bordum,  
 skápur o. s. fr., skrifstofa og geymslurúm,  
 allt kalkotjettadur og málaf. Þar er í ofni.

Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi, gáungur  
 og 2 fastir skápur, allt kalkotjettadur. Þar eru  
 2 ofnar og í eldarjel. Á 3<sup>ia</sup> gólfi eru 2 íbú-  
 herbergi, gáungur og badherbergi m. badkeri  
 og í W.C. ígjúst þilgjat eða kalkotjettadur, allt  
 málaf. Þar eru 2 ofnar. Þvottloft er þar  
 fyrir ofan. Linoleumdukar í hrisinu fyrir 500.00  
 Vatnsgas- og skólpleitotun fyrir 435 Kr. = 435.00  
 Kjallari með steinskeypu gólfi, 2 1/2 alnir á  
 hæð, er undir hrisinu, höfðarir í gvennt.  
 Lengd 14 alnir. Breidd 13 1/4 alnir. Hæð 12 3/4 alnir.  
 Hver hlauþandi alnir á 1550 Krónum = 21700.00  
 5 ofnar: 1/175, 1/155, 1/140, 1/84, 1/76 í eldarjel 160 Kr. = 790.00

Lit. b. Við norðurhlid er inn- og úppöngunskúr  
 byggð úr steinskeypu, kalkotjettadur utan  
 og innan og með járnþaki á þl. 1" bordum  
 með gappa á milli. Þar eru 3 gangar og í W.C.  
 Lengd 4 alnir. Breidd 3 3/4 alnir. Hæð 8 1/2 alnir.  
 Hver hlauþandi alnir á 283 Krónum = 692.00

Flútt Str. 23425.00

Byggtur einsof húsit með steinskeypum stöngum.  
Lengd 6 alnis. Breidd 4 alnis. Hæð 14 1/2 alnis

Hver hlauþandi alni á 400 Kr. = 2400.00

lit. c. A sönnu lög er byggtur þvottaskúr in stein-  
skleppu og með steinót-gólfi og járnþaki á botni  
súð með grappa á milli. Cementstjettatur utan  
og innan; í honum er reykháfur.

Lengd 4 1/2 alnis. Breidd 3 1/2 alnis. Hæð 3 alnis  
Hver hlauþandi alni á 41 Krónur = 189.00

M. Sja síta skaplið 5 unkr 4/12 1916 26064.00

Ár. Thordsteinson. Hagarston. Sigu. Þjarrasoy

Ár 1916 hinn 2. Október milli Á. Thordsteinson, f. h.  
barnamálalýja Á. Thordsteinson áxamt hinum föstu  
virtingarnömmum bit þess eftir beiðni að vista til  
barnamála eftirfasandi húseignir:

10. Strinbjörn Sveinbjarnarson, bóttbindari hefur  
endurbætt íbúðarhúsið númer 41 við Laugaveg.

49. Þorur. 497. Húsið er birtlyft með 4 3/4 alna  
rivi byggt af binding, klebt utan með pl. 74  
bordum grappa og járn þar yfir á veggjum  
og þaki. Innan á binding er pappi. Níðri  
erú bókasölubúð með bordi, hyllum og skúffum,  
skrifstofu, bóttbandoverksæði, eldhúsi, gængur  
1 fastur skápur og W.C., allt þiljat og allt nema  
eldhúsið með striga og pappi á veggj. og loftum.  
Allt málad. þar eru 1 ofn og 1 eldarjel.

Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi, búr og  
1 fastur skápur, allt þiljat og með striga og  
pappi á veggjum og loftum, allt málad.  
þar er 1 ofn og 1 eldarjel. Á 31<sup>a</sup> gólfu eru 3  
íbúðarherbergi, 2 geymslútkomur og gængur,  
allt þiljat; herbergjum og gængurum með striga  
og pappi, málud og bekk. þar eru 2 ofnar.  
Hjallari, 3 1/4 al. á hæð er undir öllu hrisinu,  
hólfadur; 5 geymslútklefa og gæng; í völlum  
þeirra er limbúrgólf en malargólf í hinu.

Lengd 15 1/2 al., Breidd 12 alnis. Hæð 9 3/4 alnis  
Hver hlauþandi alni á 702 Krónur = 10881.00  
7 ofnar: 780, 752, 750, 740. 2 eldarjelar: 195, 185 = 402.00  
Vatnsgas- og stolpleitotun þess 300 Kr. = 300.00

6. Við vesturgöfl er forstofuskrúr með eldvarnar-  
göfl og þaksvotum. Byggtur einsof húsit  
Lengd 3 3/4 alnis. Breidd 3 3/4 alnis. Hæð 9 3/4 al.  
Hver hlauþandi alni á 176 Krónur = 660.00

c. Við norðurlit er inn- og uppgingustútur byggt  
in eini og húsit; þar eru 2 gængar, geymslú-  
klefi og skápur  
Lengd 4 alnis. Breidd 4 alnis. Hæð 13 alnis  
Hver hlauþandi alni á 247 Krónur = 988.00

sp. Str. 13231.00  
22. Helgi Helgason, tjeomitur hefur gjört  
837/ umar breytingar við hús númer 40 við  
Hverfisgötu, Þorur. 832, skaplið n og 6.

lit. a. Húsið er einlyft með gördi, ristri, 2 þak-  
gluggum og 5 alna rivi, byggt af binding,  
klebt utan með pl. 74<sup>a</sup> bordum, grappa, listum  
og járn þar yfir á veggjum og þaki. Pappi  
er í binding og innan á binding og milligólf  
í báðum bitalögum. Níðri eru 5 íbúðarher-  
bergi, eldhúsi, búr, gængur og í skápur, allt þiljat  
og herbergjum m. striga og pappi á veggj. og loftum,  
allt málud og bekk. þar eru 3 ofnar og 1  
eldarjel. Uppi eru 6 íbúðarherbergi, eldhúsi,  
gængur og 4 skápar allt með eama frágang og  
rivi. þar eru 3 ofnar og 1 eldarjel. Á skam-  
listum er geymsla. Hjallari, 4 1/3 alni á hæð  
og með limbúrgólfi er undir öllu hrisinu; í honum  
eru 2 herbergi þiljat og málud; annað þeirra  
með járnfödrudu lofti, 3 geymslútklefar, gæng-  
ur, eldhúsi og þvottahúsi með járnfödrudu lofti.  
þar eru 1 ofn, 1 eldarjel og 1 vatnspottur.  
Lengd 17 alnis. Breidd 12 alnis. Hæð 7 alnis  
Hver hlauþandi alni á 612 Krónur = 10404.00  
7 ofnar: 162, 160, 155, 138, 150. 3 eldarjelar 55 Kr. hver } 742.00  
1 þvottapottur 60 Kr. Vatn-gas- og stolpleitotun 175 Kr. }  
Rlyf Str. 11546.00



Brk. 6. Við sudurhlit húsnæðis er inn- og uppbygging  
skilur byggðir ein og húsit; í hönum eru 2 gængur  
og 3 fastir skápar. Undir hönum er djallari  
með steinsteypu gölfi; þar eru 2 salerni,  
málut.  
Lengd 4 1/2 alin. Breidd 4 1/2 alin. Hæð 6 alin.  
Hver hlauþandi alin á 152 þronur = 684.00

Flutt. Þr. 11147.00

sp. Þr. 11831.00

Þorir Þorsteinsson Hjartarson Sigr. Björnsson

Skóðum á víðgerð Brinastekndar

104.  
29/10/16  
Skóðum á víðgerð Brinastekndar  
Á 1916 ári 2. Október mætti Ó. Þorsteinsson J. h.  
Brinastekndar St. Þorsteinsson ásamt hinum  
fjölu víðingamönnum í húsleigunum N: 8  
við Austurholti, Þorb. 104, sem er eigin Þr. rit.  
stjórn Ólafi Björnssonar, til þess eftir beiðni  
að skóða víðgerðina á Brinasteknd þeirri  
sem húsleigun varð fyrir við Brinann þ. 25  
apríl 1915 og sem virtur var þ. 8. Maí s. á. á  
124 þronur. Er nú allt skonið; gáfu gott  
lag og það var fyrir Brinann og alitum  
við að til þess hafi verið fyllitega varið  
því sem svarar til uppheldar skadabótanna  
Þr. 124.00

Þorir Þorsteinsson Hjartarson Sigr. Björnsson

Bráðabirgða vátbygging

569  
Eg undirritaður, þjómmeistur Jósef Magnússon,  
beiðni þess ljermes að hús það sem ég mi er at  
byggja við Tungölu N: 2, Þorb. 569 verði  
samkv. § 17 í Væðing for þjóbleidernis alminder.  
lige Bráðabirgðing tekid í Bráðabirgða vát-  
byggingu fyrir samtals

Þr. 3000.00

3000.00

í 4 mánuði, reiknað frá því; í dag 11. 10. 16.  
og nær hím því til hús 10. Febrúar 1917 11. 10. 16.  
Í ofanmæfndi upphel em erigin bygging  
arefni innifalin.

Skjer er kinnugt um að þjelagid betis ekki  
eftir þessari Bráðabirgða vátbyggingu Brin-  
stada þann sem hann að verða á ofannmæfndi  
húsi-4 - þjórum virtum eftir að það er tekid  
til afnota og að þess vegna verður innan  
þess tíma at birta um reglutega Brinabóta-  
virdingun á húsinni ein og verja er til.

Reykjavík 10. Október 1916 - 11. 10. 16.

Jósef J. Þ. Magnússon

Ár 1916 Nám 10 Október mætti Á. Þorsteinsson, f. n. Brúnausálas tjörn Á. Þorsteinsson ásamt hinum föðlu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til Brúnausálas eftirfarandi húsnæðis:

10 Einar Þjornason, vaxtarmannadætur hefir ákveðið og endurbætt húsnæðisina N<sup>o</sup> 43

834/ við Hverfisgötu, Þrbur. 834. Þessi þetta er á 10 1/2 alin af lengd þess byggt af binding, klett utan með pölgdum 1" bordum, pappu, listum og járn þar yfir á veggjum og þaki. Tuman á binding er pappi og milligölf í bitalogum. Fátur af lengd húsnæðis eru byggðar úr steinsteypu og framhlidin (Fátur) klett utan með járn, en hin hlidin cementstjettur og allt asfaltborid innan á veggjum.

Þessu er járn á þaki in sumpart pölgdum og sumpart spölgdum 1" bordum og pappi undir; í þessum hluta húsnæðis eru einnig milligölf í bitalogum. Húsið er allt með þorki og 4 álva risi. Á þri er Kristúr og Kristóflúggi. Kídi eru 4 skútar, herbergi, eldhúsi, gánger og 4 fastir skappar, allt þilgjat og með striga og pappi á veggj. og loftum, allt málátt og betrekt. Þar eru 2 ofnar og 1 eldarjel. Þessi eru 4 skútar, herbergi, eldhúsi, framloft og 1 fastur skappur, allt þilgjat og herbergin með striga og pappi á veggjum og loftum, allt málátt og betrekt. Þar eru 3 ofnar og 1 eldarjel. Þjallari 3 1/4 alin á hæð, með steingölf; 3/4 en bindum gölf; 1/4 hluta þar er undir öllu húsinu.

Þar er þvottabúsi með vatnspott, 6 geymslurinn og gánger. 2 geymslurinn og gángerurinn ein þilgjat og málátt. Vatns- og skoltpleistur eru í húsinu fyrir Þr. 250.00

Lengd 17 1/2 alin. Breidd á 10 1/2 alinum er 10 1/2 alin en á 7 alnum er hin 14 1/3 alin. Hæð 5 1/2 alin. Hver hlauþandi alin á 622 Krónur = 10885.00

5 ofnar: 170, 160, 155, 130. 2 eldarjelar: 175, 145. Vatnsp. 80 Kr. 470.00

Flýtt Þr. 11605.00

Þr. 6 Þið norðurhlid húsnæðis er inn- og útgánga. skis in steinsteypu á tvo vegu, cementgjett adur utan og með járnþaki á boga end með pappu á milli. F hönum eru 2 gánger og vatnssalerni

Lengd 3 1/3 alin. Breidd 3 2/3 alin. Hæð 7 1/2 al. Hver hlauþandi alin á 210 Krónur = 700.00

Þr. 12305.00

20 4/F. Rinn hefir byggt birtuþ hús á lóð sinni við Fuglfaststræti, Þrbur. 1362.

1362/ Húsið er með 1 1/2 álva risi byggt in steinsteypum holoteni, cementgjettat utan og innan og með járnþaki á 1" boga súd með pappu á milli. 2 gölfir eru in steinsteypu en efsta gölfid in limbi. Kídi er skrifstofa, prentsmíðjurinn, 2 mót. Klefar, 1 W. C. og gánger; allt kalkot; ekkat.

Þar eru 3 ofnar. Þessi er bókkbandsverkstæði, 2 herbergi, 1 W. C. og gánger. Allt kalkotgjettat. Þar eru 3 ofnar. Herbergin W. C. og gángerurinn og bókk. verkstæðið með loftum, þilgjum og máláttum.

Vatns- og skoltpleistur eru fyrir Þr. 400.00

Lengd 19 1/3 al. Breidd 14 1/3 al. Hæð 10 al. Hver hlauþandi alin á 711 Krónur = 13746.00

6 ofnar: 4/115. 2/150 = 760.00

Þr. 14906.00

30 Lárus Á. Þjornason, professor hefir endurbætt húsnæðisina N<sup>o</sup> 37 við Hamargötu, Þrbur. 1248. Þessi þetta er einlegt

1240/ með þaki, 2 Kristum, 7 álva risi og veggsvötum, byggt af binding, klett utan með þl. 1" bordum, pappu, listum og járn þar yfir á veggjum og þaki.

Þr. a Tuman á binding er pappi og listar og milligölf í öllum bitalogum. Kídi eru

4 skútarherbergi og gangúr, allt þiljat  
 og með striga og pappir á veggjum, en  
 Kókolíth á loftum í einni herbergjunni;  
 í öðru herbergi er bjóttþil, þas er og lyftijel.  
 Allt niðri er málað eða bettelt af lindolium  
 á gólfum. Uppi eru 6 skútarherbergi,  
 gangúr, 1 fastur skápur og badherbergi  
 með badkeri og gasötu; allt þiljat og með  
 striga og pappir á veggjum og loftum,  
 allt málað. Á skambitum er þurkloft  
 og geymsla. Kjallari, 4 álmir á hæl, er  
 undir öllu húsinu. Stær er með stein-  
 skeytingótti og í honum er eldhúsi með  
 eldajel, ein, þvottakúsi með vatnspott,  
 miðstöðvarhitavjelarklefi með hitajel,  
 1 geymslukeskerji, gangúr, salerni og  
 Kólaklefi. Vaku. gas- og skopleidstær fylgja þr. 450.00  
 Lengd 17 álmir. Breidd 15 álmir. Hæð 7 3/4 al.

Stær hláupandi alin á 820 Krónum = 13940.00  
 1 eldajel 80 þr. 1 þvottapottur á 75 þr. = 155.00  
 1 miðstöðvarhitavjel með tilheyrandi 1800 þr. 1800.00  
 Lindoliumdiðkar lindir á gólf 400 þr. Badkeri 400. 800.00  
 Yfirlöggar sem fylgja húsinu 200 þr. = 200.00  
 Gírdingar úr bænjarum umhverfis lóðina  
 2 álmir á hæl, lengd 149 álmir, hver alin á  
 þr. 5.50 = 819.00  
 Þr. 18164.00

Þorsteinsson Sigr. Þjarnarson, Hjarlason

Bráðabirgða-vátrygging.

290  
 Og undirritadur, Þjornmundaen karl Sklinginnur  
 Guðmundsson öska þess þjornmet sem bygging-  
 armeistari vit aðalviðgjort og endurbætur  
 á húseigninni N<sup>o</sup> 3 við Mjóvatni, Þrbw. 290.  
 og fyrir hönd Erfingja Þris Sigríta Áinar-  
 dóttis, að opannefndar endurbætur á þess  
 húseign verði, samkv. § 17: "Vedtegt for  
 Njóbokadeles, almindelige Brandforsikring  
 Reknar i Bráðabirgða vátryggingu fyrir 8000.00  
 sambals þr. 8000.00"

átta þrisund Krónum, í 4 - fjóra mánaði,  
 reiknat frá því í dag Kl. 3 e. M. og nær þess  
 þrið. til hins 27 Febrúar 1917, Kl. 3 e. m.

Í þessari vátryggingarskilyrði er engin  
 byggingarefni innifalinn  
 Nær er kunnugt um að þiljast betur elki  
 eftir þessari bráðabirgða-vátryggingu Brim-  
 skada þessum sem kann að verða á húsinu  
 vátrygðu endurbótum 4 - fjórum vikum  
 eftir að þó er tilkoma til afnota og að  
 þrið. verður innan þess tíma að þilja um  
 regluteya Brimabota virðingú eini og verja  
 er til.

Reykjavík 27 Október 1917

J. h. eigenda og sem byggingarmeistari  
 Þingr. Guðmundsson

299

Ár 1916 hinn 31 Október mætti A. Thorsteinson, J. W. Brimannastjóra H. Thorsteinson, á samtíminum fótta virðingarmunnum til þess eftir áskilnað að virða til Brimabóta eftirfarandi Umsélgis:

nyb 34 X 34. a

Jón Magnússon frá Þjóðvík hefir um þekt hysélgis sína N<sup>o</sup> 30<sup>a</sup> við Laugaveg, Bóten. 376. Þessi þella er einleyst með þort, þristi og 6 1/2 al. ríri, byggt af binding, klætt útan með 1" bordum, þappa listum og járn þar yfir og með járnþaki á þl. 54" bordum með þappa á milli. Stútur úr veggjum er millipil og milligölf í bitalögum. Skíri eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi, búr og í fastur skapir, allt þiljat og með stríða og þappi á veggjum og loftum, allt málát eða þekt. Þar er 1 ofn og 1 eldajel. Uppi eru 5 íbúðarherbergi og 2 gangar, allt þiljat; 3 herbergjum með stríða og þappi, allt málát og þekt. Þar eru 2 ofnar. Á skambitum er geymsla og þristloft. Kjallari með steinsteypugölf er undir öllu húsinu, 3 1/2 alin á hæð. Þar eru 2 geymslur, gangur og þvottahúsi með innmúrðum vatnspott. Þar eru og 2 herbergi þiljat og málát og í þeim 1 ofn og 1 eldajel.

Vatns-gas-og skotpleitota er í húsinu fyrir Þr. 250.00

Leugd 14 alin. Breidd 14 alin. Hæð 7 1/2 alin

Þess hláupandi alin á 51 Krónum = 11914.00

4 ofnar: 170, 160, 145, 140 } 2 eldajelar 180, 135 } 405.00  
1 vatnspottur 75 Kr.

Við vestingagl húsinu er forstofa með Kjallara og þaksvotum, byggt alveg ein og hrisið

Leugd 4 alin. Breidd 5 alin. Hæð 5 1/2 alin

Þess hláupandi alin á 180 Krónum = 720.00

Við suðurlit er inn- og úppgönguskur með ríri Kjallara og veggsvotum. Byggt ein

Flýkt. Þr. 15289

Flýkt. Þr. 15289.00

Leugd 4 alin. Breidd 5 alin. Hæð 9 alin. Þess hláupandi alin á 270 Krónum = 1080.00

Þr. 6. Við austingagl húsinu er viðbygging með 1 1/4 alin ríri, byggt að mestu leyst af steinsteypu hvat vegg, snertis, cement stjettur útan og með járnþaki á þl. 1" borda stútt með þappa á milli. Þar er 1 herbergi þiljat og málát og með steinsteypugölf og í þjómstaverkstedi með timburgölf; í verkstedi eru 2 veggjum cementstjettur innan og í þiljatun Elkerk loft er neðan á þess eða ofan á bitum; þar er 1 ofn og 1 reykhápur.

Leugd 7 1/2 alin. Breidd 15 alin. Hæð 4 3/4 al.

Þess hláupandi alin á 426 Krónum = 3195.00

1 limofn á 60 Kr. = 60.00

Þr. 17624.00

A. Thorsteinson Hjarðarson Sigr. Þjarnarson

1916. hinn 7. nóvember milli H. Þorsteins  
 f. h. Brinabótastjóra H. Þorsteins, ásamt  
 hinum föstu virdingarmönnum til þess eftir  
 leidni að vinda til Brinabóta eftirfarandi  
 mælingu:

1<sup>o</sup> Sigurjón Sigurðsson hefur á  
 lög sinni við Donarstræti N<sup>o</sup> 8, Bók. 1363  
 byggt einlyft íbúðarhúsið með porti, Kíróti,  
 2 Kírótblöggjum og 7 álva ríri, úr stein-  
 steypu með steinsteypum gólfum, Cement-  
 stíttad að utan og með járnþaki á þleðri  
 1" þorða síð með þappa á milli. Nidri eru  
 6 íbúðarherbergi, eldhúsi, gálgur og 2 fastir  
 skápar. Útveggir með Kók-plötum innan  
 á og milligjerdir úr steini, allt Cementstíttad.  
 Sumt málad en sumt betrekt. Þar er í eldarjól.  
 Uppi eru 5 íbúðarherbergi, eldhúsi, gálgur  
 og 2 hlíðarkompur; þar er sýnt af milli-  
 gjerdum úr Kókesteni en sýnt úr lúmbri  
 með virneti beggja vegna og Cementstíttad.  
 Sumt málad en sýnt betrekt. Þar er í  
 eldarjól. Á skambitum eru 2 íbúðarherbergi  
 Cementstíttad og málad. Gálgur, geimstú-  
 herbergi og þrúklöft, allt þiljad og fyllt;  
 síð með sagörpum. Kjallari, 3 1/2 alin  
 á hæð og með steinsteypu gólfu er úndir  
 öllu húsinu; þar eru 6 geimstúrum,  
 gálgur, 2 fastir skápar, þrúttakni með  
 vatnspott, miðstöðvarhitavjelar Klefi og  
 Notaklefi. Skalp. vatn- og gasleidstúri eru  
 húsinu fyrir 1200 Kr. Ánotuenditakar álund  
 er fyrir 2400 Kr. Miðstöðvarhitavjel með lit-  
 beyrandi fyrir 3200 Kr. 1 eldarjól 120 Kr.  
 1 vatnspottur 115 Kr.

1936<sup>3</sup>  
 Þrk. a  
 Lengd 21 1/4 alin. Breidd 16 1/4 alin. Hæð 7 1/2 alin  
 Hver hláupandi alin á 1692 Krónur = 35955.00

Þrk. b  
 Húsið norðurlit húsinu er viðbygging með skú-  
 þaki og Kjallara, byggt eins og húsið. Nidri í  
 Þrk. 42990.00

7035.00

Þrk. 42990.00

Þessi eru þis, gálgur og vatnslærni,  
 allt málad. Uppi er einn og þrjú gálgur  
 hinn sanni. Kjallari með skúst. gólfu og  
 Steinarskústi innan á veggjum og Cement-  
 stíttadur er úndir útbýggingu þessari.  
 Þar er 1 gálgur, 1 geimstúkklefi og fastir  
 skápar, allt Cementstíttad innan.  
 Lengd 6 1/2 alin. Breidd 7 1/4 al. Hæð 12 alin  
 Hver hláupandi alin á 1822 Krónur = 11843.00

Þrk. 54833.00

2<sup>o</sup> Ingvar Hjortleifsson hefur byggt einlyft  
 húsið með skúþaki á lög sinni N<sup>o</sup> 17  
 við Bráðraborgarstí, Bók. 1250.  
 Þessi þetta er byggt úr steinsteypu,  
 Cementstíttad utan og með járnþaki á  
 þleðri 1" þorða síð með þappa á milli;  
 þar eru 1 íbúðarherbergi, eldhúsi og gálgur,  
 1 fastir skápar og 2 geimstúkklefi,  
 allt þiljad og málad nema geimstúkklef-  
 arni. Þak við þiljið innan á útveggjum  
 er aðfallþappi. Í húsinu er 1 ofn og  
 1 eldarjól.  
 Lengd 14 alin. Breidd 8 1/2 al. Hæð 5 alin  
 Hver hláupandi alin á 213 Krónur = 2982.00  
 1 ofn á 55 Kr. 1 eldarjól á 85 Kr. = 140.00

Þrk. 3122.00

3<sup>o</sup> Valdimar Arnason hefur byggt geimstú-  
 úthúsi í íbúðarhúsi á löginnu N<sup>o</sup> 82<sup>B</sup> við  
 Láungaveg, Bók. 899. Þessi þetta er byggt  
 af binding, klett utan með þleð. 1" þor-  
 ðum, þappa, listum og járn þar yfir á  
 öllum veggjum og þaki. Í binding er fyllt  
 með sagörpum og milligjöld í neðra bitalagi.  
 Nidri eru 3 íbúðarherbergi og eldhúsi,  
 allt þiljad og 2 herbergjum með þappa á  
 veggjum og loftum, allt málad. Þar eru

899

Þrk. a

2 ofnar og 1 eldavejel. Uppi er gólf á bitum og geymsla. Vatns- og skotpleiðsta: hisinn. Lengd 9 alnis. Breidd 9 alnis. Hæð 4 1/2 alnir. Hver klauþandi alin á 304 Krónum = 2736.00

2 ofnar: 1/45, 1/35. 1 eldavejel á 60 Krónum = 140.00

Þrik. b. Nið vesturgöfl hisinn er inn göngu skinn. Byggt er í broföldum bordum og klæddur utan með járn á þaki og veggjum. Lengd 2 alnis. Breidd 3 alnis. Hæð 3 1/2 al. Hver klauþandi alin á 50 Krónum = 100.00

sp. Þkr. 2976.00

4 Theodor Jensen Borgarskiparitari hefir óskad eftir nýrri brúnaþóttavirðingu á hinni önni N<sup>o</sup> 68 við Laugaveg, Þróur. 732. Húsið er fyllt með 3 1/2 alin risi, byggt af binding, klætt utan með kantsettum 1" bordum, pappa og járnþar yfir á veggjum og þaki. Binding er fyllt með markhalm. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi, bir, gangur og í fastu skáp in, allt þiljast og herbergjum með stíga og þappir, sumt málad, en sumt, betrekk. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavejel. Uppi er sama herbergjaskipin, en enginn gangur, og allir frágangur einn og niðri þar eru 3 ofnar og 1 eldavejel. Á 3<sup>ja</sup> gölfu eru 2 herbergi þiljast og málad og 1 gangur. Þar er 1 smáofn. Þjallari 3 1/2 alin á hæð er undir öllu hisinni; í honum hálfum er linnbúrgölf en steypt gölf í hinum helming. Þar er þvottakúsi með vatnspott, 3 geymsluklefar og gangur. Vatns- og skotpleiðsta eru í hisinni. Lengd 12 alnis. Breidd 11 alnis. Hæð 8 1/2 alnir. Hver klauþandi alin á 619 Krónum = 7428.00

Þr. Þkr. 7428.00

Flutt. Þkr. 7428.00  
445.00

6 ofnar: 4/40, 2/50. 2 eldavejar: 1/60, 1/55 }  
1 þvottapottur á 70 Þkr. }

Þrik. b. Nið suðurhlid hisinn er inn- og úppgöngu skinn með Þjallara, byggt er einn og hisið, þiljastur og máladur innan. Lengd 3 alnis. Breidd 3 alnis. Hæð 7 3/4 al. Hver klauþandi alin á 132 Krónum = 396.00

sp. Þkr. 8269.00

5: Agnes Th. Bjarnason, Professor hefir nið fyllgjort nið öst við Helliðsmúð, Þróur. 1357. Húsið er byggt í innkleyptu Cementsteyttad utan og með járnþaki á glesdi 1" borda suð með þappu á milli. Á þri er brott þak 7 alnis á hæð og ristur. Gölf og milligertir eru steinsteypt og innan á útrveggjum er asfalkhúsi og höllplötur. Niðri eru 4 íbúðarherbergi, gangur og í fastu skáp in, allt málad og betrekk. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi, bir og gangur, allt með sama frágang og niðri. Þar er 1 ofn og 1 eldavejel. Þjallari, 4 alnis á hæð, og með steinsteyptu gölfi er undir öllu hisinni. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhúsi, bir, þvottakúsi með vatnspott, 2 holaklefar, 1 geymsluklefi, 1 W.C. og vinnu gangur. Allt cementsteyttad og að mestu leyti málad. Þar er 1 eldavejel. Lyftingur er í eldhúsinu upp í borðstofu á neðra gölfi. Öllum gölfum eru linnbúnduðar fjnir Þkr. 850.00  
Vatns- og skotpleiðsta - fjnir Þkr. 400.00  
3 ofnar: 1/165, 1/145, 1/125. 2 eldavejar: 1/165, 1/125 }  
1 þvottapottur á 75 Þkr. }

Lengd 16 al. Breidd 13 1/4 al. Hæð 5 alnis. Hver klauþandi alin á 1292 Krónum = 20672.00

Þrik. b. Nið suðurhlid hisinn er forstofa með þakvotum og steinsteyptum tröppum með  
Þr. Þkr. 22722.00

Rútt. Kr. 22.722.00

Steyptum handritum  
Lengd 5 1/2 aln. Breidd 2 1/4 al. Hæd 5 alnis  
Hver Klaupandi aln á 146 Kronur = 813.00  
Sp. Kr. 23535.00

6. Verzlum Björn Kristjánsson hefur  
byggt þrjú húsnæði með Krók, 2 veggvól-  
um og Falma rísi á lóð sinni við Vest-  
ingölu N<sup>o</sup> 4, Borur. 1359. Húsi þetta er  
byggt úr steinsleggju, Cementstjettad útan  
og með járnþaki á þak. 1" Þorda síd með  
pappa á milli. Millijerdir allar og gólf  
erú úr steinsleggju. Níðri eru 2 herbergi  
og 1 skít geymslurúm, 1 W.C., gangur og  
2 í fadur skápur, allk Cementstjettad,  
sumt málad en sumt betekt. Í 2<sup>ru</sup>  
gólfi eru 5 íbúðarherbergi, eldhúsi, búr,  
badherbergi með W.C. og þvottastál-, 1 W.C.  
með þvottastál og 2 gangar, allk málad  
og betekt. Þar er 1 eldaujel og 1 ofu.  
Í 3<sup>ru</sup> gólfi eru 2 íbúðarherbergi, for-  
skóllur og Kalkdregur, málad og betekt.  
Níðstíðvarhitaujel er og með leiddum um  
allt húsi. Linoleumdukar eru á allri  
efri hæd og 1/2 nedri. Kjallari, 5 alnis á  
hæd er undir öllu húsinu, Kálfaður í  
brenn, Vatn-gas og skólpleidotur eru  
um húsið.

Lengd 22 1/2 aln. Breidd 18 al. Hæd 10 alnis  
Hver Klaupandi aln á 1720 Kr. = 38.400.00  
1 ofu á 320 Kr. 1 eldaujel á 100 Kr. = 420.00  
Níðstíðvarhitaujel með litkeyr. 3600 Kr. = 3600.00  
Linoleumdukar 1600 Kr. Vatn-gas-skólpl. 1400 Kr. = 3000.00

8. Vit vestrúgafli er inn- og uppgangurinn  
byggtur einu og húsið  
Lengd 4 alnis. Breidd 2 alnis. Hæd 14 alnis  
Hver Klaupandi aln á 180 Kronur = 720.00  
Sp. Kr. 46.440.00

Þinn Þorsteinsson. Hjarlason. Sigur. Bjarnsson

Ár 1916, hinn 13. November milli St.  
Þorsteinsson J. H. Brinabótastjóra St. Þorstein-  
sson ásamt hminum Jósti vestrúgáiminn-  
um til þess eftir leidri að vista til  
Brinabóta eftirfarandi húseignir:

10. Vit hælun Smíðsönn, Kalkhaldari hefur  
690 öskad eftir nýrri Brinabótavirðingun  
á húseign sinni við Bergstadastræti  
N<sup>o</sup> 42, Borur. 690. Hæfur hann sétt  
2 nýja Kristgöngu á þak húsinu  
og gíort önnu breytingar, en at öðru  
leifi er húsið óreykt frá þess ástandi  
væ við Brinabótavirðingun þ. 20 Sept.  
þ. á og verður þar ekki þekkt ljóst.  
Lengd húsinu 11 al. Breidd 10 al. Hæd 6 al.  
Hver Klaupandi aln ni á 441 Kronur = 4851.00  
4 ofur. 745. 7/30. 2 eldaujlar á 60 Kr. hver 270.00  
Vatn-gas og skólpleidotur 300 Kr. = 300.00

11. Vit vestrúgafli er inn- og uppgangurinn  
byggtur einu og húsið  
Lengd 3 alnis. Breidd 3 al. Hæd 8 1/2 aln  
Hver Klaupandi aln á 107 Kr. = 321.00

12. Vit norðrúgafli húsinu er anddyri,  
byggt einu og húsið  
Lengd 2 alnis. Breidd 3 1/2 al. Hæd 4 1/2 al.  
Hver Klaupandi aln á 100 Kronur = 200.00  
Sp. Kr. 5942.00

13. Geir Laega verkfæddingur hefur á  
1364 lóð sinni við Ringölu N<sup>o</sup> 20, Borur.  
byggt þrjú húsnæði með  
2, Kamspöllum, 5 Kristgöngum og  
5 1/4 alni rísi. Húsi þetta er byggt úr  
steinsleggju, Cementstjettad ad útan og með  
járnþaki á þak. 1" Þorda síd með  
pappa á milli. Innan á úrveggjum eru  
Kokkplötur og Hörugappi á milli. Öll  
gölfur og otigar eru úr steinsleggju. Níðri

húsinu eru 4 íbúðarherbergi, þeir í for-  
 stofa og eldhúsi að nokkru leyti. Allar  
 milligerðir uppi og niðri eru úr stein-  
 steypu. Sumt er „betrekt“ og sumt er málað.  
 Uppi eru 4 íbúðarherbergi, badherbergi með  
 W.C. og forstofa, allt með sama frágangi  
 og niðri. Á 3<sup>ia</sup> gólfu eru 2 íbúðarherbergi  
 þiljút og með striga og þappis á suð og  
 loftum, en milligerðir úr kokostein. Cement-  
 sléttudúr, 2 geymslúklefar, þrjú loft  
 appiljút og framloft. Á þyrsta og öðru  
 gólfu eru allotatar línoleum dikkar og einnig  
 báðum íbúðarherbergjum á 3<sup>ia</sup> gólfu.  
 Miðstöðvarhitaleiða er ein allhúsið og  
 vatni, gas og skólpléidsta og nokkud líning  
 af rafmagnspípum. Kjallari, 3 1/2 alin á  
 hæð er úndis öllu húsinu - með steinst. gólfu.  
 Þar eru miðstöðvarhitarijtelarkefi, 4 geymslu-  
 rúm og þvottahúsi með vatnspott.

Length (metab.) 17 alnir. Breidd 16 2/3 al. Hæð 10 1/2 al.  
 Över hláupandi alin á 1652 Krónur = 28084.00  
 Eldarijel á 150 Kr. í vatnspottis á 100 Kr. = 250.00  
 Miðstöðvarhitarijel með litheyrandi 2200 Kr. }  
 Vatni-gas-skólpléidsta 700 Kr. } 4300.00  
 Línoleum dikkar á úndis þyrsta 1400 Kr. }

Rík. b. Við veðugast er fordeyr með þaksvotum. Byggt  
 einn og húsið og með Kjallara.  
 Length 7 1/2 alin. Breidd 2 7/6 al. Hæð 5 1/3 alin  
 Över hláupandi alin á 120 Krónur = 900.00

Rík. c. Við norðmúlit húsinu er útbýgging með þak-  
 svotum og Kjallara. Byggt einn og húsið.  
 Length 6 2/3 al. Breidd 4 alnir. Hæð 5 1/3 alin  
 Över hláupandi alin á 165 Krónur = 1100.00  
 Kr. 34.634.00

Arni Þorsteinson. Hjarðarson. Sýn. Björnsson

Á 1916 Vinnu 24 Nóvember milli E. Þorsteinson  
 og J. H. Brúnamálastjóra H. Þorsteinson, að und-  
 þingun fólku virðingarmónum til þess eftir  
 þessu að virða til Brúnamálastjóra eftirfarandi  
 húseignir:

12  
 1366  
 Rík. a  
 #  
 Gisti Jóhann Karismatius hefir byggt hús  
 á lot sínu N<sup>o</sup> 8 - við Baronsstíg. Húsið  
 er tvílyft með 1 1/2 al. rísi, Kjallatalaust,  
 byggt úr steinsteypu, Cementsléttad útan  
 og með járnþaki á þ. 1" Þorsta suð með þappa  
 á milli. Innan á útrveggjum eru flötur  
 plötur og neðsta gólf úr Cementsteypu en  
 hin gólfur úr timbri og í öðru þeirra er  
 milligólf. Niðri eru 3 íbúðarherbergi,  
 eldhúsi, 2 gængar, 2 fastis skápar og vatni-  
 salerni, allt kalksléttad á veggjum en  
 þiljút neðan á loftum og þar með striga og  
 þappis; allt málað eða betrekt. Þar er  
 1 ofur og 1 eldarjel. Uppi er sama herbergja-  
 stöpsun og allur frágangur einn. Þar er  
 1 ofur og 1 eldarjel. Vatni- og skólpléidsta  
 er í húsinu og línoleum dikkar á gólfum  
 niðri

Length 15 alnir. Breidd 12 alnir. Hæð 9 1/2 al.  
 Över hláupandi alin á 706 Krónur = 10590.00  
 2 ofur 115 Kr. hver. 2 eldarjela 105 Kr. hver }  
 Línoleum dikkar 450 Kr. Vatni og skólpléidsta 300 Kr. } 1190.00

Rík. b. Við norðmúlit húsinu er gæðhúsið byggt  
 úr steinsteypu. Cementsléttad útan og með  
 járnþaki á þ. 1" Þorsta suð með þappa á milli  
 í honum er steinsteypugólf og hann er  
 hálftúr; 3 geymslúklefar.  
 Length 12 alnir. Breidd 7 1/2 alin Hæð  
 Breidd á 7 1/4 alin er 4 alnir en á 4 3/4 alnum  
 er meðalbreidd 3 alnir. Hæð 3 alnir.  
 Över hláupandi alin á 63 Krónur = 756.00

Kr. 12536.00

2<sup>o</sup> Sigríður Jóhannsdóttir hefir ákíð



221  
Btk. a

og endurbætt, brúeign sína í Gortúnum  
við Skerjafjörð, Þórur. 221. Fjósar-  
brú er einlyft með þoti og 4 3/4 alna  
rís; þar er byggt af grástein, cement-  
stjettad ad utan og með járnþaki á skar-  
súð. Funan á helming úrveggja er fjólfjór-  
vindr og fyllt á milli með mossa. Nidri eru  
3 ibúðarherbergi, eldhúsi og gangúr, allt  
málad nema 2 herbergin sem eru betrekk.  
Þar eru 2 ofnar og í eldarjel. Uppi eru  
4 ibúðarherbergi og gangúr, allt fjólfjór-  
málad. Þar er loft. Kjallari, 2 3/4 al. á hæt-  
er undir öllu hrisinni; hann er með steingöf-  
þrófadar í þreunt með timburmilligerðum.  
Lengd 14 alnis. Breidd 12 alnis. Hæð 7 alnis.

Hver hláupandi alin á 605 Krónur = 8420.00  
2 ofnar á 100, 170. í eldarjel 90 Krónur = 260.00

Btk. b

Við norðurlit hrisinni er innngöngu-  
kyggur af binding, kladdur utan með  
bordum og járn á 3 vegu og þaki; hann er  
fjólfjór og máladur innan.  
Lengd 3 1/2 alnis. Breidd 4 alnis. Hæð 5 alnis

Hver hláupandi alin á 80 Krónur = 280.00

Btk. c

Á sönni lög er reyktasta byggt af binding,  
kladd utan með járn á langbendum á  
veggjum og þaki. Rís 1 3/4 alin.

Lengd 16 alnis. Breidd 10 alnis. Hæð 7 1/4 al.  
Hver hláupandi alin á 120 Krónur = 1920.00

Btk. d

Við vesturlit hlöðnum er fjós með skín-  
þaki og úrveggjum í grástein, cement-  
stjettad ad utan og með járnþaki á þleddi  
borða súð með þappa á milli. Allt er fjórfjór-  
fjór innan og fyllt á milli með hegi og  
mossa.

Lengd 16 alnis. Breidd 6 alnis. Hæð 3 1/2 alin  
Hver hláupandi alin á 74 Krónur = 1184.00

Btk. e

Við fjósið er hanghúsi í cementsteypan og með  
timburþaki. Lengd 6 alnis. Breidd 6 1/2 al. Hæð 4 al.  
Hver hláupandi alin á 78 Krónur = 468.00

Flyt Kr. 12582.00

Flutt Kr. 12582.00

Btk. f

Á lóðinni er og hjallur með rimlím á veggjum  
en með járnþaki á langbendum

Lengd 6 1/2 alin. Breidd 3 alnis. Hæð 3 1/2 alin  
Hver hláupandi alin á 20 Krónur = 130.00

Btk. g

Á lóðinni, nidri við fjósið, er fiskgeimstú-  
lið með 2 3/4 alna rís, byggt af binding,  
kladd utan með þledd. Bordum, þappa og  
járn þar yfir á veggjum og þaki. Í  
hrisinni er loft og gólf í timbur.

Lengd 12 alnis. Breidd 10 1/4 alin. Hæð 5 1/2 al.  
Hver hláupandi alin á 203 Krónur = 2436.00

Btk. h

Þar er og skín byggt af binding, kladdur  
utan með bordum og með járnþaki á  
borðasúð - notatur fyrir heituhúsi.

Lengd 11 alnis. Breidd 6 1/2 alin. Hæð 3 1/2 al.  
Hver hláupandi alin á 68 Kr. = 748.00

Kr. 15896.00

30

489

Btk. b

Ánn Jónsson Þjessmíðis hefir byggt bir-  
lyfta við byggingu við austur gáfl  
á hrisi sínu N. 21 við Njálendugötu,  
Þórur. 489. Viðbót þessi er í skíni

(hlöðnum) á 3 vegu, cementstjettad utan  
og með járnþaki á gáfl. 1" borða súð með  
þappa á milli. Nidri eru 2 herbergi fjólfjór  
og með þappa á veggjum en skíga og þappa á  
loftum, ömunt málad en ömunt betrekk.  
Uppi er innrjettad eini, og frögangur  
innan samni. Kjallari 2 3/4 al. á hæt með skín-  
göf er undir. Rís hrisinn er 2 alnis.

Lengd 5 alnis. Breidd 10 al. Hæð 8 1/4 al.  
Hver hláupandi alin á 504 Kr. = 2520.00

Við suðurlit er skínvið bygging, byggt alveg  
eini; í henni er eldhúsi og í skápum. í eldarjel.  
Lengd 3 3/4 al. Breidd 5 alnis. Hæð 4 1/2 alin.

Hver hláupandi alin á 120 Kr. = 450.00  
1 eldarjel 70 Kr. = 70.00

Kr. 3040.00

4<sup>o</sup> Geir Pálsson, Þjornmidur hefir um beitt  
ibúðarhúsið sitt við Grettisgötu N<sup>o</sup> 53.  
835 Þorb. 835. Húsið er byggt af binding,  
Klætt utan með gal. 1" bordum, pappi, loftum  
Birt. a og jámi þar yfir á þaki og veggjum.  
Húsið er einlyft með 2 álra risi.

Tannan á binding er pappi og milligölf  
í neðra bitalagi. Nidri eru 3 ibúðarkerbergi,  
eldhúsi og 2 fastir skápar, allt þiljat  
og herbergin með striga og pappi á veggjum  
og loftum, jníst málad eða betrekt.

Þar er 1 ofur og 1 eldaijel. Uppi er ekkert.

Kjallari með sleingölfu er undir öllu húsi.  
inn og himbrögölf ofan á sleinsveppungölfum.  
hann er 3 1/2 alin á hæð og í honum er 1

ibúðarkerbergi, eldhúsi og 2 geimstúkklefar.

Eldhúsið og herbergið er þiljat og herbergið

með striga og pappi á veggjum og lofti.

Þar er 1 ofur og 1 eldaijel. Vatni- og skolp

leiddur eru í húsinu.

Leugd 10 alnis. Breidd 9 alnis. Hæð 4 1/2 alin

Hver hlauþandi alin á 323 Kr. = 3230.00

2 ofnar: 160, 135. 2 eldaijelar: 165, 135

Vatni- og skolpleiddur fyrir 500 Kr. } 695.00

Birt. b. Nid vesturgötu er inn göngustúki með kjall-  
ara og 3/4 al. risi, byggdur ein og húsið.

Þar eru 2 gángar og 1 W.C.

Leugd 3 alnis. Breidd 4 alnis. Hæð 4 alnis

Hver hlauþandi alin á 100 Kr. = 300.00

113 Hósthúsi og hlöðubýgging óem áður var 1 Kr. 4225.00

virk undir þessu brunnabotannum er sém  
staflidur e - á 170i Króni er byggt. ibúðarhúsi  
og þiljat hjer á eflir undir nýju brunnabota-  
num er sém húsið N<sup>o</sup> 53<sup>a</sup> við sömu götu.

5<sup>o</sup> Sami maður hefir breitt húsi sínu N<sup>o</sup> 53<sup>a</sup>  
við Grettisgötu í ibúðarhúsi og vertni þad  
1365 Þorb. 1365. Húsið er einlyft með 3 1/4  
al. risi, byggt af binding, Klætt utan með

plagd 1" bordum, pappi, og jámi þar yfir á  
öllu veggjum og þaki. Dúskleggi er fyllt með  
sagaponum og sömuleitni í efra gölfu. Neðra gölf  
er úr sleinsveppu. Nidri eru 3 ibúðarkerbergi,  
eldhúsi, gáugur og 3 skápar. Allt með sleinsmills-  
gerdum og loftin þiljat neðan á bita. Pappi  
er á veggjum og 2 herbergin með striga og pappi  
á loftum, allt málad og betrekt. Þar eru  
3 ofnar og 1 eldaijel. Þar er og 1 W.C. Uppi er  
geimsta

Leugd 10 1/2 alin. Breidd 10 alnis. Hæð 4 1/2 alin

Hver hlauþandi alin á 323 Kr. = 3230.00

3 ofnar: 155, 145. 1 eldaijel 58 Kr. = 213.00

Vatni- og skolpleiddur fyrir 150 Kr. = 150.00

Þr. 3593.00

6<sup>o</sup> Gisti Þjornsson, vesturarmatur hefir  
byggt og umbeitt húsið sína við Grettis-  
götu N<sup>o</sup> 125 Þorb. 876. Húsið er ein-  
lyft með 3 1/4 al. risi, byggt af binding.

Klætt utan með gal. 1" bordum, pappi, loftum

Birt. a og jámi þar yfir á öllum veggjum og þaki.

Tannan á binding er pappi og milligölf

í neðra bitalagi. Nidri eru 4 ib. herbergi,

eldhúsi, gáugur og 3 skápar, allt þiljat og

herbergin með striga og pappi, allt málad og

betrakt. Þar eru 2 ofnar og 1 eldaijel.

Uppi eru 2 ibúðarkerbergi og framloft.

Herbergin þiljat og með pappi á sit og

veggjum, betrakt og málad. Þar er 1 ofur og

1 eldaijel. Kjallari, 3 alnis á hæð og með

sleinsveppungölfu er undir öllu húsinu, en

himbrögölf ofan á 2/5 hluta hann. Þar eru

2 ib. herbergi þiljat, en annad þessa málad.

Þar eru og 3 geimstúkklefar - 1 eldaijel.

Leugd 15 alnis. Breidd 11 al. Hæð 5 1/4 al.

Hver hlauþandi alin á 421 Króni = 6315.00

3 ofnar: 160, 150, 125. 3 eldaijel: 160, 155, 125 = 280.00

Þr. 6595.00

Flutt Ökr.

Þik. 6. Við norðurlit er inn- og uppgrönguðkur 6595  
Bygður ein og tvövit  
Lengd 4 alnir. Breidd 3 3/4 al. Hæd 5 1/2 al.  
Hver hlauþandi alin á 84 Krónur = 336.00

Ökr. 6931.00

70- Þórunn Jónsdóttir ísmidur hefur ákveðið  
1346 og endurbætt hús sitt á "Undratandi"  
við þvottalaugarvegnum, Þorun. 1346.  
Þvítt er byggt úr grásteyni og með járn-  
þaki á langbændum. Rís 5 alnir. Nidri í  
þvi eru 2 íbitarkebergi, eldhúsi, gængur og  
8 hna fjös, geimstúkklefi og heylada, allt  
þiljast innan nema heyladan. Herbergjum  
og eldhúsi málað. Þar er 1 ofn og í elda-  
tjöl. Uppi eru 2 íbitarkebergi, gængur  
og geimstúloft. Herbergjum og gængurum  
þiljast og málað. Kjallari, 3 alnir á hæð  
er undir öllu húsinu, undir fjösinu er í  
hornum steinsteypt gólf og steinstelurim.  
Lengd 20 alnir. Medalbreidd 18 1/2 alin.  
Hæd á 12 1/2 alin er 4 alnir en á 7 1/2 alin er  
húsi 8 1/2 alin

Hver hlauþandi alin á 828 Kr. = 16560.00  
1 ofn á 50 Kr. í eldauget 55 Kr. = 105.00

Þik. 6. Við norðurlit er skúr, af binding, klædd  
úr járn á langbændum á 2 vegum og þaki.  
Þar er tréttúsi, en undir þvi safngryfja  
3 alnir á djúpt  
Lengd 7 1/2 alin. Breidd 4 alnir. Medalhæd 3 hnd  
Hver hlauþandi alin á 80 Kr. = 600.00

Ökr. 17265.00

80- Þósteinn Ásleifsson, Árjómur hefur byggt  
1367 þvottgöng hús með 1 1/2 al. rísi við Baronsstíg  
Nr. 10. Þvítt þetta er byggt úr steinsteypi  
og með járnþaki á þv. 1" borda síð með  
þappa á milli. Þar er cementstjettar  
útan og neðsta gólfid úr steinsteypi með

Þimbúrgólfi ofaná. Nidri eru 3 íbitarkebergi,  
eldhúsi, 2 gængur og í skápum og vatnialerni  
og umkleystuport (gængur). Allt nema  
kleystuportit þiljast og herbergjum með þappa á  
veggjum en striga og þappa á loftum, allt  
málað eða betrekk. Þar eru 2 ofnar og í eldauget.  
Uppi eru 4 íbitarkebergi, eldhúsi, 2 gængur og í  
skápum, allt með sama frágængu og nidri, en  
þar er Þimbúrgólf á þröbitum með milli-  
gólfi. Þar eru 2 ofnar og í eldauget.  
Lengd 15 alnir. Breidd 12 al. Hæd 9 1/4 alin.

Hver hlauþandi alin á 610 Krónur = 9150.00  
Hofnar: 2/55, 2/46. 2 eldaugetar 1/81, 1/54 = 340.00  
Vatn og skotpleituhúsi eru í húsinu þvott  
300.00

Þik. 6. Við norðurlit húsinu er skúr byggt úr  
úr steinsteypi, cementstjettar útan og  
með járnþaki á þv. 1" borda síð með þappa  
á milli. Í hornum er steinsteypt gólf  
og hann er þiljastur höfðarúti. Þvottstúsi  
með vatnsgótti og 2 geimstúkklefa  
Lengd 10 1/2 alin. Breidd 6 al. Hæd 4 alnir  
á 6 1/2 alnum lengdarsinnar er 3 alnir á  
4 alnum lengdarsinnar. Hæd 3 alnir.

Hver hlauþandi alin á 56 Kr. = 588.00  
1 vatnsgótti 75 Kr. = 75.00

Ökr. 10453.00

Þórunn Þorsteinsdóttir - sig. Örnung

Þá 1916 hinn 4 Desember mætti A. Þorsteinn  
f. h. Örnungastjóra A. Þorsteinn, ásamt  
hinnum föðlu virðingarmönnum síl þær  
eftir beiðni að virða síl Örnungastjóra eftir þarandi  
húslignir:

10- Hjálpreðisherjum í Reykjavík hefur úm-  
byggt og endurbýgt húsið sína við Þvottgöngu

49

lík. a

N<sup>o</sup> 2, Þókus 49. Þessi er virklyft með 6 3/4 al.  
 rísi, byggt úr steinskeppu, Cementstjettad ad  
 utan ad megin leysti og með járnþaki á  
 gól. 1" borda sít með þappa á milli.  
 Stíri eru 7 íbúðarherbergi, eldhúsi, ein og  
 3 gangar, allt Cementstjettad. 2 herbergin  
 eru með brjóstspítum og spjaldalöftum,  
 allt málad. Þar eru 3 ofnar. Á 2<sup>du</sup> gólfi  
 eru 7 herbergi, eldhúsi, í skápum, 3 gangar  
 og vatnialerni, þar er ekkert brjóstspít en  
 amari samn þröngungu og nidi. Þar er tofa.  
 Á 3<sup>ju</sup> gólfi eru 8 herbergi, eldhúsi, ein, bad-  
 herbergi, vatnialerni og 4 gangar; allt  
 stíljad og málad. Þar er í ofni og 2 eldaijelar.  
 Kjallari með skens. gólfi er undir öllu þessu  
 húsi, Valni á héd; í honum eru 3 íbúðar-  
 herbergi, eldhúsi, ein, ~~skápum~~ söttubúð,  
 þvottahúsi, 2 geymskúlfar og 3 gangar;  
 allt Cementstjettad og málad. Þar eru 2  
 ofnar og 1 eldaijel.

Length 27 alnir. Breidd 13 alnir. Héd Gal.

Fl. hláupandi alin á 1360 Krónur = 37740.00  
 7 ofnar: 75, 150, 140. 3 eldaijelar: 65 Kr. hver 605.00  
 Vatni- og skotaleiðstúri fyrir 700 Krónur: 700.00

lík. b

Vid Sindanaveg húsini er byggt við  
 áttum bygging sem liggur meðfram  
 Þjarnarjolu. Þessi er með 6 3/4 alin rísi  
 og byggt ad öllu einu og einu. Stíri í heiminu  
 eru 2 samkomusalir og anddyri, allt  
 með brjóstspiti, veggir Cementstjettadis og  
 loftið, sem er úr járnberndri steinskeppu.  
 Í stóru satnum er steinskeppu gólf og tím-  
 úrgólf ofan á þess; allt málad. Þar er  
 1 ofni. Á 2<sup>du</sup> gólfi eru 7 herbergi, sam-  
 komusalir og gangur, allt stíljad nema  
 samkomusalirinum sem er Cementstjettadis; allt  
 er málad. Á 3<sup>ju</sup> gólfi eru 6 íbúðarherbergi  
 geymskúlfar og þvottahúsi; herbergin eru

Fl. hl. 39045.00

Fl. hl. 39045.00

2 stíljad og málad. Þar er 1 ofni.  
 Kjallari, 3 alnir á héd er undir gálmum  
 af byggingunni og hann er með stein-  
 skeppu gólfi.

Length 28 1/4 alnir. Breidd 12 al. Héd Galni  
 Fl. hláupandi alin á 1132 Krónur = 31979.00  
 2 ofnar: 190, 150 = 140.00

Fl. hl. 71164.00

1358

lík. a

2<sup>o</sup> Olafur J. Danielsen, Dr. gætt. hefur mi-  
 fullgjört íbúðarhúsi silt við Skólavörðungu  
 N<sup>o</sup> 18, Þókus 1358. Þessi þetta er byggt úr  
 steinskeppu, einlyft með 5 1/4 alna rísi,  
 Cementstjettad utan og með járnþaki á  
 ömru gólfi og sítum. Spjaldur 1" borda  
 sít með þappa á milli. Funnar á veggjum  
 eru brjóstspítur og gólfir eru úr járnberndri  
 steinskeppu. Stíri eru 3 íbúðarherbergi,  
 eldhúsi, ein og gangur; allt Cementstjettad,  
 ömru málad en ömru betrekt. Þar eru  
 2 ofnar og 1 eldaijel. Uppi eru 5 íbúðar-  
 herbergi og gangur, allt með sama þröngungu  
 og nidi. Þar eru 4 ofnar. Vatn. gætt- og  
 skotaleiðstúri og lindleimduktar eru í  
 öllu húsinu. Kjallari með skens. gólfi  
 er undir öllu húsinu; hann er með  
 steinskeppu gólfi og í honum eru 2 íbúðarher-  
 bergi, eldhúsi, 2 geymskúlfar, 2 þvottahúsi,  
 þvottahúsi með vatnsgótt, 1 W.C. og gangur,  
 allt stíljad og herbergin, eldhúsið  
 og gangurinum málad. Þar er 1 ofni og 1 eld-  
 aijel.

Length 15 alnir. Breidd 13 alnir. Héd Galni.

Fl. hláupandi alin á 1073 Kr. = 16095.00  
 7 ofnar: 115, 175, 163, 150, 148. 2 eldaijel: 1130, 151 }  
 í þvottahúsi 70 Kr. Lindleimduktar 800 Kr. } 1930.00  
 Vatnigætt- og skotaleiðstúri fyrir 400 Kr.

Fl. hl. 18025.00

Flutt Hr. 98025.00  
 Þrkt. b. Nút nútuhlítt húsnæðis er geymsluhúsið í skín-  
 skleppu á 3 vegjum er í bordinum og listurum  
 þessum á i veg og með járnþaki á langþönd-  
 um.  
 Lengd 5 alnis. Breidd 2 1/2 al. Hæð 3 alnis.  
 Hver hlarpandi alin á 60 Þr. = 300.00  
 Þr. 18325.00

30 Paul Smith, simaverkfræðingur hefur  
 aukit og endurbætt húsnæðis sína N<sup>o</sup> 7 við  
 1182 Midstæti, Þórus. 1182. Þessi þetta er tvílyft  
 Þrkt. a með Kristi, 2 Kristalúggjum, 2 veggrotum  
 og 5 alna risi. Þar er löggt af binding, klætt  
 utan með þ. 1" bordinum, þessum, listum og  
 járn á öllum veggjum og með járnþaki á  
 þ. 5/4" borta síð með þessum á milli. Funnar  
 á binding er þessi og milligölf í öllum bita-  
 lögum. Eldvarnarsveggur er að austanverðu.  
 Níðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsið, þur og  
 2 gánger, allt þitjast og með striga og þessum  
 á veggjum og loftum, málad og bekklaust. Þar  
 eru 2 ofnar og 1 eldvarjel. Á 2<sup>um</sup> gólfi  
 er allt eini, en skapir að auki, og allir  
 frágangur hinn sami. Þar eru 2 ofnar  
 og 1 eldvarjel. Á 3<sup>um</sup> gólfi eru 2 íbúðarher-  
 bergi, gánger og geymslurum. Þar eru  
 2 ofnar. Kjallari 3 1/3 al. á hæð, er undir  
 öllum húsinu, hann er með stíms- gólfi,  
 í honum eru 3 geymsluherbergi, þvotta-  
 húsið með vatnspott og gánger.  
 Lengd 18 alnis. Breidd 15 1/2 al. Hæð 12 alnis.  
 Hver hlarpandi alin á 1049 Þr. = 18882.00  
 6 ofnar: 1160, 1145, 2/52, 144, 133, 2 eldvarjel: 180, 170 } 696.00  
 1 þvottapottur 60 Þr. }  
 Rafmagns-gas-vatn-skolpleiðstú 600 Þr. } 1250.00  
 Linóleumdukar á gólfinu fyrir 650. }  
 Þrkt. b. Nút nútuhlítt húsnæðis er inn- og upp-göngu-  
 skín með veggrotum, þessum í skín-sleppu  
 og með járnþaki á þ. 1" borta síð með þessum.  
 Flutt Hr. 20828.00

Flutt Hr. 20828.00  
 á milli. Níðri er gánger og vatnssalerni.  
 Uppi er eini. Kjallari, 3 1/8 al. á hæð, er undir  
 húsinu.  
 Lengd 6 alnis. Breidd 5 1/3 al. Hæð 10 1/4 alnis.  
 Hver hlarpandi alin á 480 Þr. = 288.00  
 Þr. 23708.00

40 Einsar skósmíðar Jórisson, o. fl. Hafa að  
 ymsu leyti umbætt íbúðarhúsið sitt við  
 Vesturgötu N<sup>o</sup> 30. Þórus. 177. Þessi þetta  
 er tvílyft með 2 1/2 al. risi. Löggt af binding,  
 177 klætt utan með bordinum, þessum og járn  
 á öllum veggjum og þaki. Binding  
 er málad og brútt þetta með markátt.  
 Þrkt. a Níðri eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhúsið.  
 2 herbergin með brjóstþili og striga og þessum,  
 allt þitjast, en lítill málad (bekklaust).  
 Uppi eru 7 herbergi, eldhúsið og gánger,  
 allt þitjast og 3 herbergin þessum,  
 allt málad. Í húsinu eru 4 ofnar og 4  
 eldvarjalar og vatn- og skolpleiðstú.  
 Kjallari, 3 1/2 alin á hæð og með malar-  
 gólfi er undir öllum húsinu, hann er höf-  
 adur í þrennt. Vatn- og skolpleiðstú fyrir Þr. 200.00  
 Lengd 19 alnis. Breidd 10 alnis. Hæð 8 alnis.  
 Hver hlarpandi alin á 479 Þr. = 9101.00  
 4 ofnar: 2/55, 2/40, 4 eldvarjalar: 2/50, 2/25 } 340.00  
 Þrkt. b. Nút nútuhlítt húsnæðis er inn- og upp-göngu-  
 skín með veggrotum, þessum í skín-sleppu  
 og með járnþaki á þ. 1" borta síð með þessum.  
 Lengd 6 alnis. Breidd 4 alnis. Hæð 7 1/2 alnis.  
 Hver hlarpandi alin á 106 Þr. = 636.00  
 Þrkt. c. Þessi nútan húsið á sömu lóð er einlyft  
 geymsluhúsið með 2 al. risi, löggt af binding,  
 klætt utan með listurum bordinum og með  
 járnþaki á langþöndum. Þar er loft og  
 gólf í timbri, höfðat í þrennt.  
 Flutt Hr. 10277.00

Leuzd 8 alnir. Þreidd 6 alnir. Hæd 3 1/4 alnir  
 Hver kaupandi alin á 64 Krónur = 512.00  
 Lit. d. Við norðurgöfl gleimstúhússins er hjallur  
 með rimlun á hlidum en járnþaki á lofta  
 snt. Hæm er höfðarur í tvernt og í honum  
 er timburloft en moldargöfl.  
 Leuzd 6 1/4 alnir. Þreidd 6 alnir. Hæd 3 1/4 alnir.  
 Hver kaupandi alin á 40 Krónur = 270.00

Lit. 11059.00

575 Jon Jónsson, Kaupmaður frá Váðnesi,  
 Klapparsvegur N. 2. Þorbúr. 275.  
 Við virdingargöfl 25 September þ. á. hefir  
 orðið ofur lítil skekkja í bóku á kaup-  
 andi alin á skunnum Lit. c. Þá er að vera  
 41 Króna fyrir hverja alin í stað 42 Króna,  
 og en ríkkoman er fjell ein og bókað  
 199 Krónur. Samlagningar skekkja er  
 þó á allri húsnæðni, nft. Kr. 26064.00  
 í staðinn fyrir Kr. 26014.00.

Lit. a. Adalhúsið viki á 21700 Krónur  
 Dimleimdukar á 500 "  
 Vatnsléttur m. m. á 435 "  
 Eldfer á 790 "  
 Lit. b. Jón og víg gönguskur á 2400 "  
 Lit. c. Þvottaskur á 189 "

26014.00

og er hálfvirk bejarstjóm hjesmet beðin  
 mín að leiðrjella virdingar veð húsnæðni  
 arinnar samkvæmt ofarritun.

Ómi Thorsteinson Hjartarson Sigu. Þjarnarog

Þráðabirgða - vátbygging  
 Eignir rituðar sem mín eigandi  
 Húsnæðni N. 6 við Adalstræti:  
 Reykjavík, Þorbúr. 117. Óska þess hjesmet  
 að vátbygging ein sem þess er að láta gjöra  
 við adalhúsið Lit. a, veð samkvæmt  
 Nedkast for kjöb. þadernes alinn delige  
 Þráðforsikring 917 Þekin. Þráð-  
 birgða vátbyggingu 4 mánuð, reiknað  
 frá í dag kl. 6 e. m. fyrir samtali

117

Kr. 5000.00

5000.00

og not þinn þess til þins 18 janúar 1916 kl. 6 e. m.  
 F vátbyggingu þess ein einu bygging  
 að þess innifalin

Ekkes er kunnugt mín að Þráðabirgða  
 þess eldri eftir þessari Þráðabirgða vátbyg-  
 gingu Þráðastemdu þess sem drinna að  
 veð á þess vátbyggingu 4 - fjörum  
 viki eftir þess að þinn er þekin til  
 afnota og að þess veðna veð inngan  
 þess þess að þess ein veðleza Þráð-  
 bótavirdingú ein og veðna er þess.

Reykjavík, 18 Desember 1916

Gudni Þjarnar

1916 hinn 12 Desember mætti A. Thorsteinson, f. h. Brannamálaskjóra H. Thorsteinson, ásamt hinum föstlu virdingarnómmum til þess eftir beiðni að virða til Brannabóta eftirfarandi húseignir:

10- Reykjavíkurbæ hefur byggt einlyft hús, met átnar risi, sýmanvert við Laufásveg, innundir Öllit. Þessi þetta er úr bindingu, Klætt utan met gal. 1" bordum, pappa og listum þar yfir á veggjum og þaki. Í útveggi er fyllt í bindingu með saggsponum. Niðri eru 10 íbúðarherbergi og 10 eldhúsi; allt þiljast er milligertir einfaldar þar eru 6 eldaujelar og 4 ofnar  
 Lengd 50 alm. Breidd 10 alm. Hæd 4 1/3 alm.  
 Hver hláupandi alin á 263 Kr. = 13150.00  
 4 ofnar á 45 Kr. hver. Eldaujelar: 2/6i, 1/6s, 2/4i, 1/5i = 500.00  
 Vid sundurhlit húseinis eru 5 inngangurkotunar, Bygðir einö og húsið og höllabúðir í 2 geymslulefa og 2 ganga hver þeir eru allis einö  
 Lengd 4 alm. Breidd 5 alm. Hæd 4 alm.  
 Hver hláupandi alin í hverjum þeirra á 119 Krónum = 2380.00  
 Kr. 16030.00

20- Mænni Th. S. Blöndahl hefur byggt einlyft hús á erfðafestutandi sínu við Hafnarfjardarveg (vestanvert við Skíða-brantina). Þessi þetta er byggt úr steinsteypi, Cementgjettad utan og innan og met járnþaki á glerdri 1" borda súð met pappa. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhúsi, geymsla, gangur, fjös og heglata, allt met steinst. gólfu nema heylatan. Í herbergjum og eldhúsinu eru panelloft, en allt ómálad. Þar er 1 ofn og 1 eldaujel. Safngryfja er við húsið en verð heunar er innifalid í

húsvörðinu. Rishet húsinu er 1 1/2 alm.  
 Lengd húsinu 32 alm. Breidd 20 alm. Hæd 4 alm.  
 Hver hláupandi alin 450 Kr. = 14400.00  
 1 ofn á 50 Kr. í eldaujel á 110 Krónum = 160.00  
 Kr. 14560.00

30- L. Kaaber, Konsull hefur beýth og umtækt húseign sína við Hverfisgötu 28, Borbur. 965. Þessi er einlyft met 2 alm. risi, byggt af bindingu, Klætt utan met gal. 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir á veggjum og þaki. Í útveggjum er milligjört og fyllt í annað rúm í met saggsponum, og milligjört er í báðum vítalögjum. Niðri eru 4 íbúðarherbergi og 3 gangar, allt þiljast og met striga og pappa á veggjum og loftum, allt málad. Þar er 1 ofn. Hoppi eru 4 íbúðarherbergi, 3 gangar, báðin met beckeri, og gasofn og W.C. - og í fastin skápin, allt þiljast og íbúðarherbergin og 2 gangarnir met striga og pappa, allt málad og beckett. Kjallari met steinst. gólfu er undir öllu húsinu; 3 1/2 alm á hæð; í hornum eru eldhúsi met eldaujel, þvottahúsi met þvottavæðing, loftþitunaruvelarklefi, 2 geymslulefar, bir og 2 þvottaklefar. Allis veggir eru kalkholjettadur innan og eldhúsið, birid og annar geymslulefarnir þiljast og málad. Loftþitun er í húsinu og vatnsgas og skotgletistun.  
 Lengd 17 alm. Breidd 13 alm. Hæd 10 1/2 alm.  
 Hver hláupandi alin á 948 Kr. = 16116.00  
 1 ofn á 110 Kr. í eldaujel 115 Kr. í þvottaujel 225.00  
 1 loftþitun ofn 3000.00  
 Vatnsgas- og skotgletistun fyrir 700 Kr. 700.00  
 (aðf. 138)

Ar 1916, hinn 12. des.

40- Fri Kristín Símonarson hefur gjört ymsar

Kr. 20041.00

242  
Skt. a

Þreytingar og rúm bettur á hrisveigri sinni við  
Lallars tréti N<sup>o</sup> 4, Þórus. 272. Því þetta er  
birtuþft með 5 1/2 alna risi og hrisi í gegn.  
Það er byggt af binding, klætt utan með  
pl. 1" bordum, pappi, listum og járn þar yfir  
á veggjum og þaki. Í 1/3 af útbeggjum er  
mírað með mirstein en í 2/3 eru pappi og  
listar innan, og milligölf: 1 bitalagi. Nidri  
erú 2 oðubúðir, gullomíðaverkstæði, 3 íbúð.  
arherbergi, eldhúsi, 2 gánger og 4 fastir skápar,  
allt þiljast og með striga og pappi nema  
eldhúsið og gángerinn annar, allt málát  
eða betreth. Þar er 1 eldaujel. Uppi eru  
8 íbúðarherbergi, 2 gánger, bú, 2 skápar og  
W.C., allt þiljast og með striga og pappi á  
veggj. og loftum, málát og betreth. Á 3<sup>ia</sup>  
gölf: eru 5 íbúðarherbergi, 8 fastir skápar  
og gánger, allt þiljast og málát.

Hjallari, 4 ádnir á hæl, er undir öllu  
húsinu, með steinsleggju gölfi. Í honum  
er þakari með bókunarfusi, 4 geymtu  
klesar, 1 miðstöðvarhitaujelarklefi, þola-  
klefi og gánger. Allt klætt í jettad innan.  
Vatn-gas- og skopleidstú er í húsinu fyrir.  
Linsóleium deikar fyrir

Leugd 26 alni. Breidd 11 alni. Hæd 8 1/8 alni

Hver hlauþandi alin á 713 krónum = 18538.00

1 eldaujel á 170 kr. 1 Bókunarfusi á 6000 kr. = 6170.00

1 miðstöðvarhitaujel með tilheyrandi 2000 kr. = 2000.00

Skt. b

Summanverk við hrisið hrisið er geymtuhúsi  
við binding, klætt á 3 vegu utan með bordum  
en eldvannarklit á summanverðu. og með  
járnþaki á laingboindum. Í honum eru  
hesthúsi, þvottahúsi með vatnspott og 2 geymtu-  
rúm.

Leugd 17 1/2 alni. Breidd á 7 alnum er 8 alni.  
en á 10 alnum er þinn 13 alni. Hæd 4 alni

Hver hlauþandi alin á 108 krónum = 1890.00

Þkr. 30098.00

5:  
399:  
Skt. a

Magnús M. S. Þlorndahl hefur byggt  
og endurbætt hrisveigri sína N<sup>o</sup> 6 B við Laug-  
argötu, Þórus. 1159. Hrisið er birtuþft með  
veggvotum, 2 hrisum og 5 1/2 al. risi,  
byggt af binding, klætt utan með pl. 7/4"  
bordum, pappi, listum og járn þar yfir á  
veggjum og þaki. Eldvannargöft á stumman-  
en 1/2 eldvannargöft á norðan á moti hú-  
sinu N<sup>o</sup> 6. Í útbeggjum er milligölf í pl.  
3/4" bordum. Á útanverðu er það þiljast með  
sazi en innan á þaki er pappi og milli-  
gölf: öllum bitalögum. Nidri eru 4  
íbúðarherbergi, gánger og 2 stórir skápar,  
allt þiljast og með striga og pappi á veggj.  
og loftum, allt málát eða betreth. Á 2<sup>ia</sup>  
gölf: eru 5 íbúðarherbergi, eldhúsi, þakherbergi  
og gánger, allt með sama frágang og niðri.  
Þar er 1 eldaujel. Á 3<sup>ia</sup> gölf: eru 3 íbúðar-  
herbergi, gánger og þurkloft, allt nema  
þurkloftið með sama frágang og á hinum  
hæðinum. Hjallari með steinsleggju gölfi  
er undir öllu húsinu, 3 1/2 alin í hæl. Þakari  
er höf þar á: 4 rúm. Þar er miðstöðvarhita-  
klefi með hitaujel, þar er og 1 eldaujel.  
Leugd 18 alni. Breidd 15 alni. Hæd 12 alni.

Hver hlauþandi alin á 1410 kr. = 25380.00

1 miðstöðvarhitaujel með tilheyrandi á þkr. 2500.00

Linsóleium deikar á gölfjum og stígum á þkr. 1500.00

Vatn-gas- og skopleidstú 1000 kr. Rafleidsta 200 kr. 1200.00

1 eldaujel 150 kr. 150.00

Skt. b

Við vesturbætt húsinu er birtuþft útbýgging  
bygd ein og hrisið með eldvannarveggjum á  
summan og vestanverðu. Nidri í þennu eru  
eldhúsi með eldaujel, gánger, geymta og W.C.  
Uppi er gánger. Hjallari, þak á hæl m. stlingölf.  
Leugd. 10 alni. Breidd 5 alni. Hæd 7 2/3 al.

Hver hlauþandi alin á 250 kr. = 2500.00

1 eldaujel 200 kr. 200.00

Þkr. 33430.00



6<sup>o</sup> Andjes Andriesson Klæðotekni hefir ni  
 fullgjört hús sitt N<sup>o</sup> 25 við Skólavörðun-  
 stíg, Þórur. 1360. Húsið er vírloft með  
 6 álra rísi, byggt in steinskeypni með jain-  
 þaki á sump. þlagðri og sump. óþlagðri  
 1" borda sít með þappu á milli. Allt  
 útrengir ein Cementstjettadit utan og  
 gólf og stigar in jaincentri steinskeypni.  
 Allar milligerðir upp undir 3<sup>ia</sup> gólf eru  
 in skeypni. Fúran á öllum útrengjum  
 eru Koksplötur. Á austingafl er útskot  
 2 + 7 1/2 alin og hæð sama og á húsinni.  
 Níðri eru 3 íb. herbergi, eldhúsi, gáingur og  
 3 fastir skápar, allt Cementstjettat, betrekt  
 og málát. Þar er 1 lofthitunaroft og 1 eldaujel.  
 Á 2<sup>du</sup> gólf; er allt eini. Þar er 1 lofthit-  
 unaroft og 1 eldaujel. Á 3<sup>ia</sup> gólf; eru 5 íbúð-  
 arherbergi, eldhúsi, gáingur og 4 skápar, allt  
 þiljat og m. striga og þappur, allt málát eða  
 betrekt. Þar eru 2 ofnar og 1 eldaujel.  
 Á skambitum er gólf in þl. bordum þar er  
 þunkloft. Kjallari með steinst. gólf; er undir  
 öllu húsinni, 4 alnir á hæð. Þar eru 3 íbúðar-  
 herbergi, eldhúsi, þrotakúsi, 2 gáingar og 1  
 skápar, allt Cementstjettat og málát. Þar eru  
 3 ofnar og 1 eldaujel.  
 Lengd 16 alnir. Breidd 15 alnir. Hæð 11 1/3 al.  
 Hvers blaupandi alin á 1785 kr. = 28560.00  
 Sofnar: 165. 2/60. 2/50. 3 eldaujlar: 1/115. 1/61. 1/55 = 518.00  
 Vaku-gas. og skopleidstun 850. Ómoleimdukkar 2250. = 3100.00  
 2 lofthitunaroftnar 1700 kr. = 1700.00

Því norðurlit er önnur vírloft útbýgg-  
 ing með kjallara og 6 álra rísi, byggt einu og  
 hús; þar er níðri 1 íb. herbergi og gáingur,  
 málát og betrekt. Á 2<sup>du</sup> gólf; er eini og  
 sömleitis á 3<sup>ia</sup> gólf; í kjallara heunnar sem  
 er 4 alnir á hæð er gáingur, 2 W.C. og 2 geymtú-  
 klefar  
 Lengd 8 1/4 al. Breidd 4 3/4 al. Hæð 11 1/3 al.  
 Flyt þr. 33878.00

1360

Þr. a

x)

Flukkt þr. 33878.00  
 Hvers blaupandi alin á 560 kr. = 4620.00  
 Þín útbýggingin sem var á lengd 2 al. Breidd  
 7 1/2 alin og hæð 11 1/3. Hvers blaup. alin á 892 kr. = 1784.00  
 Þýgn norðanstan húsit er geymtúskúr  
 in steinskeypni á 3 vegu en binding með boda-  
 klæðingun á 1 hlit. Á þaki er óþl. 1" borda  
 sít klædd með þappu. Í skúrinni er  
 steinst. gólf og haun er með timburmilli-  
 gentum hölfadur í 4 rím  
 Lengd 15 alnir. Breidd 6 al. Meðalhæð 3 1/2 al.  
 Hvers blaupandi alin á 100 kr. = 1500.00  
 Þr. 41782.00

Árni Þorsteinsson Hjartarson Sigr. Þjarnarog

Ár 1916 hinn 18 Desember milli Á. Þorsteinsson,  
 J. H. Grímamátastjóra Á. Þorsteinsson, á samt-  
 hinni þó eru virstingarnir um til þess  
 eftir beidni að virda til Grímamátastjóra  
 þarandi þessu:

10- Þannarbi Magnússonar Vífurssonar hefir  
 beitt nýrrar Grímamátastjóra a  
 hús eign þess, Míðseli við Frammesveg,  
 Þórur 86. Þar er einloft íbúðarhúsi  
 með 5 álra rísi, byggt in grástéini, Cement-  
 stjettat utan og með jainþaki á þl. 5/4"  
 borda sít með þappu á milli. Níðri er  
 íbúðarherbergi, eldhúsi, þur, og 1 skápar;  
 eldhúsið og þur er þakksplatt og heitð  
 en herbergið er þiljat innan og með striga  
 og þappur, betrekt og málát. Þar er 1 ofn  
 og 1 eldaujel. Úrpi eru 2 íbúðarher-  
 bergi og gáingur, allt þiljat og málát. Þar  
 eru 2 ofnar  
 Lengd 12 alnir. Breidd 9 1/4 al. Hæð 3 3/4 al.  
 Hvers blaup. alin á 219 kr. = 2628.00  
 Flyt þr. 2628.00

Þr. b

86  
 Þr. a

1. Maðt við norðurlit Jóna hús er annað  
 hús einlyft með 3 alna rísi, byggt af binding,  
 klætt utan með 74" bordum og þappa þar  
 yfir á vesturgafli en með stjettu járn á  
 austurgafli og með járnþaki á 54" bordsið.  
 Níðir er í íbúðarherbergi þiljast og málað,  
 þvottakúni með vatnspott og gangur þar er  
 1 ofn. Uppi er geymsla. Hjallari, 2 alnir  
 á hæð er undir 1/2 húsinn - með malargölf.

2. Lengd 3 ofnar: 170, 2/35. Eldavjel 55 Hr. = 195.00  
 Lengd 12 alnir Breidd 6 1/2 alnir. Hæð 3 1/2 alnir  
 Hver hlauþandi alin á 114 Kronur = 1368.00  
 1 ofn á 40 Hr. 1 vatnspottur á 65 Hr. = 105.00

3. Við norðurlitina á Jónu síðarnefnda  
 húsi er skúr. Gafli hans eru byggðir úr  
 binding, klæddir utan með bordum og aust-  
 urgafli með stjettu járn en vesturgafli með  
 bordum og þappa, norðurlitinn er úr grá-  
 steini og á skurnum er járnþaki á bordsið.  
 7 hönn er heyllada og heothúsi.  
 Lengd 12 alnir. Breidd 4 3/4 alnir. Hæð 3 alnir.  
 Hver hlauþandi alin á 43 Kronur = 516.00  
 Hr. 4812.00

20. Elkhjóni Solveig Cymundsson hefir beitt  
 og umbeitt húségn sína N<sup>o</sup> 2 við Leljar-  
 götu, Þkau. 32. Þið þetta er húslyft með  
 4 alna rísi, byggt úr binding, málari í út-  
 vegg með múrsteini og klætt utan með  
 bordum og járn á öllum veggjum - og með  
 járnþaki á öfl. 54" bordsið með þappa á  
 milli. Níðir eru 6 herbergi, sótkúni og gangur,  
 sumt þiljast og sumt kalkstjettast; allt málað  
 og beckett. Þar eru 3 ofnar. Uppi eru 7  
 herbergi, gangur, eldhúsi og 2 skápar, allt með  
 sama frágang og níðir. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel.  
 Á 3<sup>a</sup> gölf; eru 2 herbergi þiljast og málað, fram-  
 loft og 1 fastur skápur. Þar eru 2 ofnar.  
 Vatns-gas- og skotaleitstún eru í húsinn.

Lengd 28 1/2 alnir. Breidd 12 alnir. Hæð 8 3/4 al.  
 Hver hlauþandi alin á 528 Hr. = 15048.00  
 Sofnar: 2/70, 2/60, 2/50, 2/30. Eldavjel á 70 Hr. = 490.00  
 Vatn-gas- og skotaleitstún fyrir 350 Hr. = 350.00

4. Við suðurgafli húsins er viðbygging úr  
 binding, klædd utan m. þl. bordum og járn  
 þar yfir á 2 vegu og þaki. Níðir í henni  
 eru 4 geymslurim og gangur. Uppi eru  
 1 herbergi og gangur, þiljast, málað og be-  
 beckett, - 1 fastur skápur og 2 geymslurim.  
 Lengd 11 3/4 alnir. Breidd 12 alnir Hæð 8 1/2 al.  
 Rís 1 alin. Hver hlauþandi alin á 324 Hr. = 3807.00

5. Við suðurgafli viðbyggingarinnar er skúr  
 byggð ein og hún er á honum er aðeins  
 járn á þaki; hann er ekkert sundur-  
 hölfadur.  
 Lengd 5 alnir. Breidd 12 alnir Hæð 4 1/4 al.  
 Hver hlauþandi alin á 148 Hr. = 740.00

6. Við vesturlit húsins er inn- og upp-  
 gangur skúr byggð ein og húsit  
 Lengd 2 1/2 al. Breidd 2 3/4 al. Hæð 8 aln.  
 Hver hlauþandi alin á 50 Hr. = 250.00

7. Við sönn hlut húsins er inngangur skúr  
 byggð ein  
 Lengd 3 1/2 al. Breidd 3 aln. Hæð 4 alnir  
 Hver hlauþandi alin á 28 Hr. = 98.00  
 Hr. 20783.00

30. Grimólfrún Olafsson, bejarþógetaritari  
 hefir á erfðafestulandi sínu "Lauga-  
 brekku" fyrir sunnan þvottakúni gannar  
 byggt einlyft íbúðarhús með 6 1/2 alna  
 rísi. Þið þetta er byggt úr grásteini,  
 cementstjettast utan og með járnþaki  
 á þeyðri 1" bordsið með þappa á milli.  
 3 báðum gölfum er milligölf. Níðir eru  
 3 íbúðarherbergi, eldhúsi, gangur og 1  
 fastur skápur. Innan á útveggjum eru  
 skotaleitstún en milligölfir úr steini. Allt

veggir eru kalkstjettadur en loftin eru  
 þiljast og með striga og gappir, sumt málaf  
 en sumt betrekt. Þar er 1 ofur og 1 eldavejel.  
 Uppi eru 4 íbúðarherbergi, gangur og  
 4 hlíðarstouur; allt þiljast og 3 herberg-  
 in með striga og gappir, sumt málaf en  
 sumt betrekt. Þar er 1 ofur og 1 eldavejel.  
 Kjallari, 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> al. á hæl er undir öllu húsinu,  
 með steinst. gólfi. Þar er 3 íbúðarherbergi,  
 eldhúsi, gangur og 3 geymsluklefar. Kott-  
 plötin eru á útveggjum og allar veggir  
 kalkstjettadur en loftin; íbúðin eru  
 þiljast og með striga og gappir, og linn  
 málaf og betrekt. Þar eru 2 ofur og 1  
 eldavejel.

Leugd 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub> al. Breidd 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub> al. Hæd 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin

Ólafur Hauþandi alin á 928 Kr. = 12760.00  
 4 ofur: 1240, 145, 140. 3 eldavejar: 1195, 175 = 715.00

Ökr. 13475.00

40 Guðrún J. Jónsdóttir hefur á lög sínum  
 við Laugaveg, N<sup>o</sup> 33<sup>a</sup> byggt tilgjaf íbúðar-  
 húsi með 2 al. hrisi. (á bakhlöðunni). Húsi þetta  
 er byggt úr steinsteypan, veggir allar, gólfinn,  
 stigar og þak. Innan á öllum útveggjum  
 eru gjaldþrotar; allt er cementstjettadur.

Stíðir: húsinu eru 2 íbúðarherbergi og  
 eldhúsi. Sumt málaf en sumt betrekt.

Á 2<sup>dm</sup> gólfi er allt einu. Á 3<sup>ia</sup> gólfi er  
 samubúðir allt einu, nema að þar er þiljast  
 á súðna. Á hveiju gólfinn eru 2 ofur og  
 1 eldavejel og linnoleum dükur á hrisi á öllum  
 gólfum. Valni-gas- og skotplöðstúri eru í  
 húsinu

Leugd 16<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin. Breidd 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. Hæd 10 alin.

Ólafur Hauþandi alin á 646 Krónur = 10659.00

6 ofur: 175, 170. 3 eldavejar: 1100, 180 = 720.00

Linnoleum dükur 540 Kr. Valn-gas-skotpl. 300 Kr. = 840.00

Flyt Ökr. 12219.00

Flutt Ökr. 12219.00

Vid veofuklit húsinu er útbýgging byggd  
 einu og húsið; í heuni eru 3 gangar og  
 1 íbúðarherbergi. Þar er 1 ofur.  
 Leugd 5 alin. Breidd 3 alin. Hæd 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al.  
 Ólafur Hauþandi alin á 270 Kr. = 1350.00

Ökr. 13569.00

5<sup>o</sup> Þorleifur Jónsson, pósthúllarinn hefur  
 selt 2 hrisi á hrisi öllu vid Þóttahlödu-  
 stíg N<sup>o</sup> 2. Þóttur. 209. og best þar með  
 vid einu herbergi vid uppi á loftinu  
 svo að þar eru mi 5 íbúðarherbergi og  
 gangur. Einu hefur best þar vid 1 ofur  
 en að öðru leyti er húsinu algjörlaga  
 einu og þegar hún síðast var virt til  
 Brinabóta þ. 16 Nóvember f. á.

Leugd húsinu er 16 aln. Breidd 12 aln. Hæd 5 aln.

Ólafur Hauþandi alin vertur mi 505 Krónur = 8080.00

7 ofur: 127, 160, 170, 145, 140. 1 eldavejel 115 Kr. = 587.00

Valni-gas- og skotplöðstúta 460 Kr.

Linnoleum dükur 384 Kr. 1 vatnspottur 60 Kr. = 904.00

lit. b Vid súðna gáfl er útbýgging, algjört einu og áður

Leugd 7 alin. Breidd 12 alin. Hæd 5 aln.

Ólafur Hauþandi alin á 308 Kr. = 2156.00

þar er 1 ofur á 300 Kr. = 300.00

lit. c Vid auðuklit húsinu er inn gangur hris

algjörlaga einu og áður

Leugd 3 alin. Breidd 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin. Hæd 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> alin

Ólafur Hauþandi alin á 40 Kr. = 120.00

Ökr. 12147.00

6<sup>o</sup> Nathan & Óloven storkaupmenn hafa  
 rífið niður húsin lit. b, c og d á lög sínum  
 N<sup>o</sup> 16 vid Austurstræti, Þóttur. 100. Húsinu  
 þessi völd fyrir stóra Brinavinnu þ. 25  
 apríl 1915 og Brannþá húsið lit. a; og  
 var Brinastadinn virtur þ. 8 Maí s. á  
 á samtals Ökr. 12960.00 en skadabitarupp-  
 haldin á Ökr. 12780.00. Húsin sem eftir stótu

eftir Brinnam voru í váttyggingu fyrir  
 3327 Krónur. Nakkam & Olsen hafa mi-  
 byggt aftur úr þessu í stað þeirra þess  
 hús, in steinsteypan allir veggir gólf og  
 stigar en þakki er ekki komið á það  
 eum frá. Miðri er það með steinstítrun-  
 um höfðað í 10 rúm og er eum í smíðum.  
 Í 2<sup>um</sup> gólfu er það höfðað í 14 rúm. Í 3<sup>ja</sup>  
 gólfu 15 rúm. Í 4<sup>da</sup> gólfu sömuleiðis í  
 15 rúm. Öll stítrunnin er in steinsteypan.  
 Kjallari með steinst. gólfu, 3 1/2 alin á  
 djúpt, er undir öllu húsinu.  
 Húsið er allt eum í smíðum og nær úr þess  
 að þaki  
 Meðallengd 48 1/2 alin. Meðalbreidd 19 1/2 al.  
 Veggjahæð 22 1/3 alin  
 Hver hlauðandi alin á 2004 Krónur = 94194.00

Kr. 94194.00

70 H/A. Þessi hefur beðið um endurviðing-  
 in á húsið þessu við Fuglstræti, Þórunn.  
 1362 þessu í húsið hafa verið látnar  
 eftirfarandi vjarar:  
 1 setjaravjel með litkeyrandi Kr. 11600.00  
 1 skrifpreise með Hægger - 11300.00  
 1 Gasmotor - 1000.00  
 1 Gasmotor - 600.00  
 24500.00

Þessi sjálft hefur ekkert beðið frá því það  
 var vikið þ. 10 Okt. þ. á nema best hafa við  
 Linoleumdukkar fyrir 1100 Krónur  
 Húsið var vikið á samtali Kr. 14906.00  
 Linoleumdukkar 1100 Kr. = 1100.00  
 Kr. 40506.00

Þessi Þorsteinsson Hjarðarson. Sigr. Þjornarson

Á 1916 hinn 12 Desember mætti A. Þorsteinsson,  
 J. Þ. Brinnamastjóra A. Þorsteinsson aðamt þinnu  
 Jónu víringarmónum, Þjórnunum H. Hjarðarsoni  
 og Sigrílda Þjornarsoni; húsið N<sup>o</sup> 14<sup>a</sup> við  
 Fuglstræti, Þórunn. 37, sem er eign H. háskera  
 Þóra Nikulássonar (til þess eftir beiddi að  
 vörta Brinnaskend, sem húsið varð fyrir þ.  
 115. máni; og var hin tilkynnt til Brinnamast-  
 stjóra með bryti frá eigandanum, dags. sama dag.  
 Eigandi hefur fallið frá rjelli sinnu til að velja  
 annan víringarmónum. Þessi eign þessi er vikið  
 til Brinnabóta þ. 27 júní 1874 þannig:

Þórunn. Beboetæ - Kr. 6000.00 og er  
 stráð í 2 hl. a.  
 Eldúrnin kom úr þessu við það að rífa var á  
 reykhlafi húsinu; eldhúsið uppi á lofti og  
 þessi eldúrnin hafa reistar in reykhlafinu  
 komið; Þjornarsoni útan um hann og þirklund  
 í bita. Eldúrnin var stöðkt af eldúrn húsinu  
 og skendin er aðallega fötgin; þessu að Brinnast-  
 hefur nokkuð Þjornarson, matning skemst og kalk  
 á skosteinunum. Til þess að gjöra við skendina þessu:  
 I) Eftir: Timbur, matning og kalk - Kr. 40.00  
 II) Vinnutáun - 50.00  
 Vetur þess skadabótasupphæðin samtali Kr. 90.00  
 Samkv. 943<sup>2</sup> í samþykktinni

Þessi eignin hefur ekki frá því þessu var bekin  
 í ábyrgð orðið fyrir neinum jölin bryttingum  
 er kynni að hafa áhrif á supphæð skadabótas-  
 ummar. Víringargjafin sem var framkomið  
 af ofurkúðum víringarmónum með skískot-  
 um til árs gefna yfirlýsinga þeirra stóð í  
 1 hl. Binnu

Þessi Þorsteinsson Hjarðarson Sigr. Þjornarson  
 Arni Nikulásson

Br. no. 37

Ár 1916 hinn 23 Desember milli A. Thor. Steinaðs f. h. Brúnaáttastjóra ááant hinum föslu virdinga monnum til þess eftir áskilnað ad virda eftirfarandi hrisveignir til Brúna-  
bóta:

10 Gúnnar Kaupmadrus Grunnarsson hefir  
122/10 bygt upp aftur forlyft hris med 2  
Krislum og 5 3/4 alin risi i stadium fyrir  
og a sama grunnis sem hrisit lit. d undir  
lit. d. Þókur. 122 rit stod a en það braun ááant  
hinum hrisnum undir sama Brúna-  
mimeri i stóra Brúnaum f. 25 apríl 1915.  
en var þá vird a Þr. 548.00. Hris endur-  
bygda hris stendur vid Austurofstr. N. 7  
og er bygt in steinsteypan, Cementsgjettat  
ad utan og med járnþaki a þal. 1" Þorda end  
med þappa a milli. Öll gölf, milligerðis  
og stigar eru in steinsteypan. Nidri eru  
12 Stubutir med bitarinnogjettingum,  
4 herbergi og 2 gangar, allt Cementsgjettat  
og málát. A 2<sup>an</sup> gölfi eru 5 ibidarherbergi,  
bathherbergi med badkeri, 1 W.C. og 2 gangar.  
A 3<sup>ia</sup> gölfi er sama herbergjastipum og sama  
frágangur. A 4<sup>ta</sup> gölfi (þakherimin) eru 4 ibid-  
arherbergi, 2 gangar og 4 fastis skapar, allt  
þiljast og málát. Þar er ein þemur þurkloft,  
öþiljast. Lindleumdúkar eru hindis a öll gölf  
i hrisinu og það er bitat upp med midstöðvar-  
bita. Skjallari, 3 alnis a hris, er undir öllu  
hrisinu, hann er med steinsteypan og þar  
er ringjettadur i 7 geymoturum, midstöðvar-  
vjetarkefa og gang. Valu. gas. og skotpleidstir  
eru i hrisinu.  
Lengd 25 alnis. Breidd 14 1/2 alin. Hled 17 alnis  
Hver hlauþandi alin a 2450 Kronur = 61250.00  
1 Midstöðvarbitarjel med litkegrandi 4800 Þr. = 4800.00  
Lindleumdúkar alindis fyrir 2600 Þr. = 2600.00  
Valu. gas. og skotpleidstir fyrir 900 Þr. = 900.00  
lit. e. Vid nordurhlidina a þessu hrisi er inn- og upp-  
Flyt Þr. 69550.00

3al. Futh. Þr. 69550.00  
göngustur med risi. Hann er aljörðlega  
byggur eins og hrisit.  
Lengd 4 1/4 alin. Breidd 3 1/2 alin. Hled 22 1/3 al.  
Hver hlauþandi alin a 660 Þr. = 2810.00  
lit. e. Vid nordurhlid adalhriseins er einnig byggur  
geymtustur in steinsteypan, betri veggis,  
gölf og þak. Hann er Cementsgjettat  
utan og i honum er i geymoturum  
Lengd 8 alnis. Breidd 4 1/4 alin. Hled 5 alnis  
Hver hlauþandi alin a 128 Kronur = 1024.00  
Þr. 73384.00

20 Magnús Arnason, fogesmitur hefir bygt  
569/20 einlyft ibidarhris med skinnþaki vid nordur-  
gastlum a hrisi sinu N. 2 vid Tungotu, Þókur.  
lit. e. 569. Hris þetta er in steinsteypan og med  
járnþaki, a þal. 1" Þorda rit med þappa a  
milli. Hrisinu eru 2 ibidarherbergi,  
eldhris, gangur, 1 fastis skapur og 1 W.C.,  
allt asfaltborid innan a veggjum, þiljast  
og þappi innan a veggjum en stigi og  
þappi a loftum, samt málát en samt  
betrekt. Þar eru 2 ofuar og 1 eldagel.  
Valu. og skotpleidstir eru i hrisinu og milligölf  
i 1 bitalazi. Skjallari, 3 alnis a hris, er undir  
öllu hrisinu. Þar eru 3 geymotuklefar, Kola-  
rim og gangur  
Lengd 14 1/2 alin. Breidd a 9 alinum er 7 1/2 alin  
er a 5 1/2 alin er hin 5 1/3 alin. Hled 4 3/4 alin  
Hver hlauþ. alin a 324 Kronur = 4698.00  
2 ofuar: 160, 145 1 eldagel 55 Þr. = 160.00  
Valu. og skotpleidstir fyrir 200 Þr. = 200.00  
Þr. 5058.00

30 Jón Jónsson Docent og Jónann B. Þorlaks-  
921/30 son málari hafa ad ymsu leyf endur-  
lit. e. 921. bygt hrisveign omia N. 45 vid Laupaveg,  
Þókur. Hris þetta er forlyft med 6 alna  
risi, bygt af binding, klett. utan med þal.  
5 1/4 Þordum, þappa, listum og járn þar yfir

921  
Sth. a

á veggjum og þaki. Í öllum litalogjum er milli-  
gölf og milliþil í útveggjum með þappa  
annarsvegar. Níðri eru 4 íbúðarkerbergi, eld-  
húsi, bir, gangur og í fastúrskápum; allt þilgátt  
og herbergin með striga og þappis á veggj. og  
loftum, sumt málad en sumt betrekt. Þar  
eru 3 ofnar og 1 eldaujel. Í 2<sup>dm</sup> gölfi er sama  
herbergjaskipin og allur frágangur einn þar  
eru einnig 3 ofnar og 1 eldaujel. Í 3<sup>ia</sup> gölfi  
eru 2 íbúðarkerbergi og í fastúrskápum, allt  
þilgátt og herbergin með striga og þappis,  
allt málad. Þar er 1 ofn. Þar er og þurkloft  
þilgátt. Kjallari, 3 álmir á hafi og með stein-  
skleypstúgölfu er undir öllu húsinu. Þar eru  
5 geymslulepar, gangur og þvottakúni með  
vatnspott. Vatn. gas og Skolpleidstúri eru í  
húsinu fyrir 300 Þrókur

300.00

Leugd 15 álmir. Breidd 13 álmir. Hæd 10 1/2 alnir  
Hver hlauþandi alin á 1118 Krónur.  
7 ofnar: 2/70, 2/50, 3/38. 2 eldaujlar á 60 Kr. hver  
1 vatnspottur 70 Kr.

16.770.00  
544.00

Sth. b

Vit norðurlit húsinu er inn- og úppöng-  
stúkur með Kjallara, bygður ein og húsið  
Leugd 4 álmir. Breidd 3 1/2 alnir. Hæd 9 1/4 alnir  
Hver hlauþandi alin á 205 Kr. -

820.00

Smíðað í þessari einustu upphef. er smáskúli  
áfastur við húsið skúlinn og bygður ein, en í  
húsinu eru 2 salerni. Skerð hafi er 4 x 2 3/4 x 3 1/2 alnir.

Sth. c

Vit vesturgöfl húsinu er inn- og úppöng-  
stúkur með Kjallara og þaksvotnum, bygður ein  
og húsið að öðru leyti en því að eldvarmgöfl  
er á húsinu að vestanverðu  
Leugd 2 1/2 al. Breidd 5 1/4 al. Hæd 5 álmir  
Hver hlauþandi alin á 168 Kr.

420.00  
18854.00

4:  
666  
Sth. a

Þjórgvin Jónsson og Jón Guðnason hafa að  
ímyndi leysti umkalt húsið númer 44 við  
Breytasástræti, Brónr. 666. Húsið þetta

er einlyft með risi, byggt í binding, klætt  
utan með gal. 1" bordum, þappa og járnþak  
yfir og með járnþaki á langborðum.  
Níðri: Þar eru 3 íbúðarkerbergi, eldhúsi  
og 2 fastúrskápar; allt þilgátt og herberg-  
in með þappis á veggj. og loftum, allt málad  
en betrekt. Þar eru 2 ofnar og 1 eldaujel.  
Uppi er geymsla. Kjallari, 3 1/4 alnir á hafi,  
og með limbúrgölfu er undir húsinu; í

húsinu er 1 íbúðarkerbergi og eldhúsi,  
bæði þilgátt og málud þar er 1 ofn og 1  
eldaujel. Í Kjallarunum eru einhverjum  
3 geymslulepar og gangur.  
Vatn. gas og Skolpleidstúri eru í húsinu.  
Leugd 11 álmir. Breidd gal. Hæd 4 1/2 alnir  
Hver hlauþ. alin á 353 Kr. = 3883.00  
3 ofnar: 2/35, 1/25 2 eldaujlar: 1/45, 1/30 = 170.00

Sth. b

Vatn. gas og skolpleidstúri fyrir 200 Kr. = 200.00  
Vit vesturlit húsinu er innöngustúkur  
bygður ein og þak og með Kjallara  
Leugd 2 1/2 al. Breidd 2 3/4 al. Hæd 3 1/2 al.  
Hver hlauþ. alin á 66 Kr. = 165.00

Övr. 4418.00

5:

1371

Ö. Öbenhæupt Stórkúpmannu hefir  
byggt þrilyft húsi á lóð sinni við Þverfis-  
gölu. Húsið er með 2 1/3 al. risi byggt í  
steinsteypu allir veggir, loft og skúrin  
og með járnþaki á gal. 1" borða síð með  
þappa á milli. Níðri í húsinu eru  
5 herbergi, Clementstjettud, 2 vatnssalerni  
og gangar, sumt málad en sumt betrekt.  
Í 2<sup>dm</sup> gölfi eru 4 herbergi, eldhúsi, bir,  
badherbergi með badkeri og W.C., og gangur,  
allt Clementstjettud málad og betrekt. Í  
3<sup>ia</sup> gölfi er stór ljósmýrðoalúsi og 5 her-  
bergi, 1 vinkelgangur, W.C., og í fastúr-  
skápum; allt með sama frágangi og á  
húsinu hafið. Kjallari, 4 álmir á hafi er

undir öllu húsinu, hann er með steinst. gólf og í hönum eru í stórt geymslurúm, skotarúm og miðstöðvarhitarijlaraklefi, allt cementgjeltad og hvíttad. Miðstöðvarryggþitun er í öllu húsinu, línoleumdukar á öllum gólfum nema í kjallara og vatnsgas- og skotgæidstúri um allt húsið.

Leugd 22 $\frac{1}{2}$  aln. Breidd 20 aln. Hæd 23 $\frac{3}{4}$  al.

Óver hláupandi alin á 2599 Kr.	= 57178.00
Miðstöðvarhitarijel m. hithegrandi 5000 Kr.	= 5000.00
Línoleumdukar fyrir 3500 Kr.	= 3500.00
Vatnsgas- og skotgæidstúri fyrir 1500 Kr.	= 1500.00
	<hr/>
	67178.00

6. Húsið er byggt af binding, klætt utan með gáld. 1<sup>o</sup> Góðum, þappa og járn þar yfir á veggjum og þaki. Binding er fylt með sagonum í útveggi. Í húsinu er gólf í steinsleypu. Miðri eru 3 ibúðarkerbergi, eldhúsi, gangur, allt þiljat og með þappa á veggjum á veggjum en þrjú og þappir á loftum, allt málad þar eru 2 ofnar og í eldarjel. Vatn og skotgæidstúri eru í húsinu.

Leugd 10 alnir. Breidd 8 aln. Hæd 4 alnir

Óver hláupandi alin á 231 Kr.	= 2310.00
2 ofnar: 45. 130. í eldarjel á 65 Kr.	= 140.00
Vatn- og skotgæidsta fyrir 150 Kr.	= 150.00
	<hr/>
	2600.00

Þm. Þorsteinson. Hjarðarson. Sigr. Þjarnarson

37  
Ár 1917. Dinn 10 Janúar mátti A. Þorsteinson G. h. brúna á alagjórn A. Þorsteinson ásamt hinum fóstu virdingamönnum í húsgrunni N<sup>o</sup> 14<sup>a</sup> við Pósthúskoti, sem tilheyrir Þr. háskera Anna Nikúlláeyri, til þess eftir leidri hann að alnuga virding á brúna kemd sem húsgrunni þess í Þóru. 37 vand fyrir 11 Desember G. á, og var þinn vint G. 12 s. man á samtali Þr. G. 00

Eigandinn hefur mi að fullu gjót við brúna kemd þessa 500 að vjer alitum þess þessvaranlega gengit frá skorstein í húsinu og að til þess hafi að fullu verið vand þar er svarar til úpphæðar skulabótarinnar Þr. 90.00

Þm. Þorsteinson. Sigr. Þjarnarson. Hjarðarson

Ár 1917 hrim 16 janúar melli D. Þorsteinsón,  
 J. H. Þórnannatögnar H. Þorsteinsón ácaunt  
 hrimin fólur virdingamörnum til þess eftir  
 beidni að virda til Þórnabóta eftirfarandi

1. Dávarði Þór Sigridar Eingadóttur hefur  
 látið endurbeta húseign þess, Vinarnirni,  
 við Njóstroti. Þessi þetta er byggt af bind-  
 ing, klætt utan með pl. 1" bordum, þappu og  
 járn þar yfir á öllum hlöðum og þaki.  
 2. Bindung er pl. 2" plankar. Nidri eru  
 5 ibudarkherbergi og gángur, allt þiljat og með  
 striga og þappu á veggjum og loftum,  
 samt málad en samt betrekt. Þar eru 4  
 ofnar. Uppi er sama herbergjastípur og allur þá-  
 gangur ein. Þar eru 4 ofnar. Á 3<sup>de</sup> gólfu er 1 ibid-  
 arherbergi þiljat og með striga og þappu á veggj og  
 lofti, málad og betrekt. Þar er 1 ofn. Þar er of  
 geymtukherbergi og þurkloft. Lindurindulastern  
 á efri og nedri hæl fyrir 1500 kr. Vatni-gas-  
 og skólpleitotur eru: hrisinni Þjállari, 4 al.  
 á hæl og með steint gólfu er virdis öllu hrisinni  
 þar eru 2 geymtukherbergi, eldhúsi með eldaveg,  
 bir, 1 herbergi þiljat og málad, 2 gángar og 1 H.C.  
 Lengd 16 alnir. Breidd 17 alnir. Hæl 12 alnir.  
 Þis 6<sup>de</sup> 14 alnir. Hvers hlauþandi alnir á 1445 kr. = 23120.00  
 7 ofnar. 8/70, 1/60. 1 eldaveg 80 kr. = 700.00  
 Lindurindulastern 1500 kr. Vatni-gas & skólpl. 400 kr. = 1900.00  
 b. Nít nordindyr hrisinni er anddægr byggt eini  
 og hrisið.  
 Lengd 4 aln. Breidd 2 alnir. Hæl 12 alnir  
 Hvers hlauþ. alnir á 140 kr. = 560.00  
 Þkr. 26280.00

2. Gudmundur Þjarnason, Klæðkeri hefur ákveðið og  
 117 endurbett húseign sína Nr. 6 við Adalstræti.  
 Þessi þetta er hrislyft með 1 al. risi, byggt af bind-  
 ing, klætt utan með þautsettum bordum á  
 a. veggjum og þaki og með þappu þar yfir á efri

hæl og 1/2 þakinn. Jambledning á öllum veggjum  
 og þaki. Í ritveggj nedri hælur er míasad í  
 binding med múrsteini. Nidri í hrisinni eru  
 2 ofnubútur med innvekklingu, Striptofa, gángur,  
 1 fastur skapur og geymtukherbergi. Allt þiljat  
 og 1 herbergi med striga og þappu á veggj og  
 lofti; allt málad en betrekt. Þar eru 13  
 ofnar. Uppi er 1 ib. herbergi, eldhúsi, gángur  
 og 2 fastir skapar; allt þiljat og 2 herbergi  
 med striga og þappu á veggjum og með  
 spjaldalofum; allt málad og betrekt.  
 Þar eru 3 ofnar og 1 eldaveg.

Lengd 22 alnir. Breidd 9 alnir. Hæl 8 alnir.

Hvers hlauþandi alnir á 405 kr. = 8910.00  
 6 ofnar: 1/60, 1/75, 1/55, 1/50, 1/40 1 eldaveg 75 kr. = 415.00

Vatni-gas- og skólpleitotur fyrir 200 kr. = 200.00

d. Nít vestlichtit hrisinni er inn- og upp gongu  
 byggt eini og hrisið  
 Lengd 3 alnir. Breidd 3 alnir. Hæl 7 1/4 alnir  
 Hvers hlauþandi alnir á 89 kr. = 267.00

b. Nít nordingapt hrisinni er niðbyggt við leit rit  
 aðalhrisið; hrim er byggt in steini og með  
 járnþaki á pl. 1" borda samt með þappu á milli.  
 Nidri í henni eru 2 gángar og geymtuklefi.  
 Uppi eru 1 ib. herbergi og eldhúsi, allt þiljat  
 og m. striga og þappu á veggj og loftum, málad  
 og betrekt. Þar er 1 ofn og 1 eldaveg.  
 Lengd 5 alnir. Breidd 13 alnir. Hæl 8 alnir  
 Hvers hlauþ. alnir á 766 kr. = 3830.00  
 1 ofn á 55 kr. 1 eldaveg á 60 kr. = 115.00

f. Vestar á sönni töð er ibidarkinn með skínþaki,  
 eldvarnaveggir á 2 vegu, en á 2 vegu er þat  
 byggt in binding, klætt utan m. pl. 1" bordum,  
 þappu listum og járn þar yfir - sönnuleiðin á þaki.  
 Í ritveggj er fullt in binding med markalini og  
 milligólf; bitalagi. Í hrisinni eru 2 ibidarkerb,  
 eldhúsi, gángur og 2 fastir skapar, allt þiljat  
 og herbergi med þappu á veggjum, en striga og  
 Hl. H. 13737.00



ofnar og í eldajel. Á 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> gálfi ein 5 kúdar-herbergi, eldmis, gangur og 2 fastir skapas, allt með sama frásang og mudi. Þar ein 2 ofnar og í eldajel. Á skambekkin er geymsla. Hjallari, 3 álur á hæl, er undir öllu húsinu; nokkurt af honum er með steins. gálfi, en nokkurt með kimbengjólfi. Þar ein 2 solubúðir með búdarum-rjettlingum og er loftþéðin; annars þeirra um 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin er í húsinu 3 álur. Eumfræm er þar 1 herbergi, 3 geymslur, 2 geymslulefar, 2 gangar og í fastur skapas. Þúttanar, herbergið og annar gangurinn er þiljót. ~~Ein~~ búðin og í herbergið með þappa á veggjum en striga og þappir á loftum en hin búðin með striga og þappir á veggjum og lofti. Súmt af þessu er málátt en súmt letrétt. Þar ein 2 ofnar.

Vatn-gas- og skólþeivstútur ein í húsinu.

Lengd 18 álur. Breidd 13 álur. Hæð 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin  
 Hver blaupandi alin á 1185 kr. = 21330.00  
 9 ofnar: '80, '70, '65, '60, '50, '45. 3 eldajel: '80, '75, '65 = 740.00  
 Vatn-gas- og skólþeivstútur fyrir 500 kr. = 500.00

b. Við undirskilt húsinu er inn- og úppgangur þess byggður af binding, klæddur utan með járni á lángröndum á <sup>2</sup>/<sub>3</sub> en á <sup>1</sup>/<sub>3</sub> (efst hæl) með 1" bordum, þappa og járni þar yfir- og eini á þaki. Þar ein 4 gangar, 4 skapas og vablaaleni, allt þiljót og súmt málátt. Hjallari er undir honum. Lengd 4 álur. Breidd 4 álur. Hæð 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin

Hver blaupandi alin á 313 kr. = 1252.00

c. Annar skín er við undirskilt húsinu byggður í binding, klæddur utan með þléð. bordum og með járnpaki á bords end; í honum er gangur og kotaklefi

Lengd 6 álur. Breidd 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> alin. Hæð 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin  
 Hver blaup. alin á 27 kr. = 162.00

Ökr. 24014.00

60  
 599 Sami matnefni hefur bedið um nýja vörðing á bálhúsi, sem er á sönni <sup>langgættur</sup> ~~l.~~ og fyrir önnur húsið hys er ofan. Þess þetta er einlyft með 3 álur

birt. a. rísi, byggt af binding, klætt utan með þléð. bordum og þappa og með járnpaki á bords end með þappa á milli. Húsi í húsinu ein 2 eldurarkelbergi, eldmis og gangur, allt þiljót og herbergi með striga og þappir á veggjum og loftum, allt málátt. Þar ein 2 ofnar og í eldajel

Lengd 14 álur. Breidd 6 álur. Hæð 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> alin  
 Hver blaupandi alin á 136 kr. = 1904.00  
 2 ofnar á 45 kr. hver. 1 eldajel á 65 kr. = 155.00

birt. b. Annar húsi er fyrir önnur þetta, byggt af binding, klætt utan m. þléð. bordum og þappa og með járnpaki á lángröndum; í þessu er í herbergi þiljót og málátt. Þar er í eldajel. Þessu er geymsla.

Lengd 18 álur. Breidd 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin. Hæð 3 álur  
 Hver blaupandi alin á 54 kr. = 972.00  
 1 eldajel á 30 kr. = 30.00

Við hús þetta er skín 2x4 álur, hæl 3<sup>2</sup>/<sub>3</sub> alin. Byggtur einn og hólfarur í gang og geymslurinn.

birt. c. Við norðurlitina á fjumfræm húsi er skín byggður einn og húsið. Í honum er þvottakúsi með eldajel, gangur og geymslulefi. Steins. gólfi er í ganginum og þvotta húsinu. Lengd 10 álur. Breidd 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin. Hæð 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin

Hver blaupandi alin á 57 kr. = 570.00  
 1 eldajel á 60 kr. = 60.00

Ökr. 3691.00

Þessi Þorsteinson. Sigr. Bjarnason og Þorbarðson

Ár 1917 Núm 29 Janúar mætti Þ.  
 Þorsteinsson, f. h. Brunamálaskjóra H.  
 Þorsteinsson ásamt þeim Jóhönnu vírdingum.  
 mönnum til þess eftir beiðni að vírða til  
 Brunabóta eftirfarandi húseignir:

1. Ekkjéfir þorunn Jónsdóttir hefir umhelt  
 skútarhúsið sítt N<sup>o</sup> 8 við Lækjargötu.  
 35 Brúnr. 35. Þið þetta er einlyft með  
 Myrtili í gegn og 6 1/4 alna rísi, byggt af  
 bindingu, klætt utan með gálgáttum 5 1/4"  
 Líta a. Bordum, þappsa og járn þar yfir á öllum  
 veggjum og með hettupaki á þ. 5 1/4" bórda  
 síð. Í útveggi er mírad í bindingu með  
 hettum. Skíri eru 4 skútarherbergi, eldhúsið,  
 bíur og gangur; allt þiljast og með striga  
 og þappi á veggjum, og spjalðaloftum.  
 Súmt er málát en súmt betrekt. Þar eru  
 3 ofnar og í eldaujel. Smíðleimdukar eru  
 á öllum gólfum nema í eldhúsinu, og  
 vatnsgas- og skólpleistur eru í húsinu.  
 Þessi eru 5 skútarherbergi, geymslur  
 herbergi og gangur, allt þiljast og með striga  
 og þappi á veggjum, ymið málát eða  
 betrekt. Þar eru 2 ofnar.

1. Lengd 20 1/2 aln. Breidd 12 1/2 aln. Hæd 5 1/4 al.  
 Hver hlauþandi alin á 600 kr. : 12300.00  
 Líta c. Vit vesturhlit húsinu er úbyggung með  
 rísi. Þið er byggt einu og húsíð; í heuni  
 er gangur og þvottahúsið með vatnspott.  
 2. Ofnar: mímín 5 stk. 3/65, 2/50. 1 eldaujel 70 kr. : 365.00  
 Vatn. gas- og skólpleistur 250 kr. Smíðleim 700 kr. : 1010.00  
 Líta e. Úbyggungin: Lengd 6 1/2 al. Breidd 4 1/2 al. Hæd 3 aln.  
 Rís 1 alin. Hver hlauþ. alin á 78 kr. = 507.00  
 1 vatnspottur 70 kr. : 70.00  
 Líta b. Við norðungast húsinu er bygging með skú-  
 þaki, byggt af bindingu, klætt utan með þ. 5 1/4"  
 Bordum og járn þar yfir á veggjum og þaki.  
 Í heuni er þjófþyrir 7 hjör og gangur,  
 allt þiljast og með þim búr gólfi

Flýtt kr. 14252.00

Flýtt kr. 14252.00  
 2201.00  
 Líta e. Lengd 7 3/4 al. Breidd 12 1/2 alin. Hæd 5 1/4 alin  
 Hver hlauþandi alin á 284 kr. =  
 Vestar á lóðinni er skúsi byggt af bind-  
 ingu, kl. utan með járn á lágblöndum á 3  
 hlitum en með skóndrum borðum á 1 hlit  
 og með járnþaki á þ. bórda síð. Þann er  
 hólfabúur í hesthusi, heusnahúsi og 2 hey-  
 geymslur  
 Lengd 16 aln. Breidd 6 aln. Hæd 4 aln.  
 Hver hlauþandi alin á 48 kr. = 768.00

Þr. 17221.00  
 2. Þorri Þorláksson Ó. Jónsson hefir óskat  
 eftir nýri vírdingun á húseign sinni  
 N<sup>o</sup> 4 við Lækjargötu. Brúnr. 33.  
 Líta a. Húsið er einlyft með 2 1/2 alna rísi, byggt  
 af bindingu, klætt utan með bordum og  
 járn þar yfir á öllum veggjum og þaki.  
 Í bindingu er mírad með mímíleim og hettu.  
 Skíri eru 8 skútarherbergi, eldhúsið, bíur og 2  
 gangar, súmt með blindlistum en súmt, vörð  
 og kalldrejst. Strigi og þappi er á 4 herbergjum.  
 Allt málát eða betrekt. Þar eru 6 ofnar og í  
 eldaujel. Uppi er sama herbergjaakshjúri by-  
 ggt á öllum frágangum einu. Þar eru 4 ofnar og í  
 eldaujel. Vatnsgas- og skólpleistur er í húsinu.  
 Lengd 34 1/2 aln. Breidd 12 aln. Hæd 9 aln.  
 Hver hlauþandi alin á 580 kr. = 20010.00  
 10 ofnar: 760, 750. 2 eldaujlar á 70 kr. hver = 690.00  
 Vatnsgas- og skólpleistur fyrir 350 kr. = 350.00  
 Líta f. Við vesturhlit er inn- og úppönguskur  
 í bindingu, kl. út. m. þiljast. Bordum og járn  
 þar yfir á öllum veggjum og þaki  
 Lengd 2 1/2 al. Breidd 2 1/2 alin. Hæd 8 aln.  
 Hver hlauþ. alin á 144 kr. = 360.00  
 Líta g. Við súðungast er innönguskur af bindingu,  
 kl. út. m. þiljast. Bordum og járn þar yfir á öllum  
 veggjum og þaki, þiljastur og málátur innan  
 Flýtt kr. 21410.00

- Leugd 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> al. Breidd 3 alnis. Hæd 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> alin  
 Hver blaupandi alin á 40 Kr. = 105.00
- Lík. h. Við norðingafli húsinn er annar umgöngu-  
 skinn byggður einn  
 Leugd 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. Breidd 3 alnis. Hæd 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> alin  
 Hver blaup. alin á 50 Krónur = 125.00
- Lík. d. Vestar á sönni lóð er geimstúki byggst af  
 binding, kl. utan með listudrum bordum og  
 með hellaþaki á gól. Borta súd. Í nokkud af  
 þri er smíðað í binding; í þri er limberingólf  
 og það er höfðað í þreunt. Þris 3 alnis.  
 Leugd 11 alnis. Breidd 6 alnis. Hæd 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin  
 Hver blaupandi alin á 81 Kr = 891.00
- Lík. e. Við norðvættit þessi er skinn byggður in binding,  
 kl. utan m. gól. 1" bordum og með járnþaki á  
 laupbindingum; hann er höfðaður í þreunt.  
 Þitjádúr innan og hálfur með limberingólf.  
 Leugd 11 alnis. Breidd 5 alnis. Hæd 4 alnis  
 Hver blaupandi alin á 45 Krónur = 495.00

Stk. 23031.00

30- Jón Ólafsson hefur endurbætt hús  
 982 sína við Háskólagata N. 2, Þóbor. 982.  
 Þessi þetta er einlyft með 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin risi, byggst  
 af binding, klætt utan m. gól. 1" bordum, pappu  
 listum og járn þar yfir á 3 hlitum og þaki.  
 Lík. a. eldvannarhaft að summanvertu. Innan á binding  
 er pappi og milligólf; neðra bitalagi. Skídi er  
 3 íb. herbergi, og eldhúsi; allt þitjád. 1 herbergi  
 með pappu á vezzjum en 2 með striga og pappu;  
 öll herbergin með striga og pappu á loftum. Súnt  
 máláð en súnt betrekt. Þar eru 2 ofnar og 1 eldaujel.  
 Uppi er 1 herbergi þitjád og máláð. Þar er 1 eldaujel.  
 Þar er einnig geymslurum. Skjallari, 4 alni á hæð  
 er undir öllu húsinn með stein. gólf og lim-  
 beringólf ofan á þri öllu. Þar eru 3 íb. herbergi,  
 og eldhúsi, allt þitjád og 2 herbergin með striga  
 og pappu á loftum en pappu á vezzjum, allt  
 máláð. Þar eru 2 ofnar

- Leugd 10 alnis. Breidd 10 alnis. Hæd 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin  
 Hver blaupandi alin á 445 Kr. = 4450.00
- 4 ofnar: 250, 240. 3 eldaujel: 270, 240 = 360.00  
 Vatni-gas- og Skotaleiðstúfi fyrir 240 Kr. = 240.00
- Lík. b. Við norðingafli húsinn er umgöngu-  
 skinn byggður i 3 gángu; hann er byggður einn og hús  
 þaksvatis einn á hornum og skjallari undir.  
 Leugd 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin. Breidd 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin. Hæd 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> alin  
 Hver blaup. alin á 124 Kr. = 310.00
- Lík. c. Vestar á sönni lóð er geimstúki in  
 steinsteypni á 3 vezzu en in binding klæddum  
 utan m. gól. 5/4" bordum á 1 hlit og með járn-  
 þaki á gól. 1" borta súd með pappu á milli;  
 í hornum er steinsteypst gólf og hann er höfðaður  
 í þreunt.  
 Leugd 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub> alin. Breidd 3 alnis. Hæd 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> alin  
 Hver blaupandi alin á 24 Kr. = 162.00

Stk. 5522.00

4- Gisti Gíslason, sjómáttur hefur endurbætt  
 1336 hús sín á N. 20. við Skólavörðustíg.  
 Þóbor. 1336. Þessi þetta er einlyft með  
 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin risi, byggst af binding, klætt utan  
 með gól. 1" bordum, pappu, listum og járn þar  
 yfir á alla vezzu og þaki. Í binding er fyllt  
 sagapönnum og milligólf; bitalagi. Skídi  
 eru 3 íb. herbergi, eldhúsi, gáungu og 1 skápi,  
 allt þitjád og með pappu á vezzjum en striga  
 og pappu á loftum, allt máláð en betrekt.  
 Þar er 1 ofn og 1 eldaujel. Uppi eru 2 herbergi,  
 gáungu og skápi, allt þitjád. 1 herbergi með pappu  
 á súd og lofti, allt máláð. Þar er 1 ofn. Skjallari,  
 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> al. á hæð og m. stein. gólf er undir húsinn.  
 Þar eru 2 íb. herbergi, þvottahúsi, geymslulefi, vatni-  
 salerni og gáungu. Herbergin og gáungu þitjád  
 og annað herbergið vezzfóðrat. Allt máláð og  
 þar er 1 ofn og 1 eldaujel. Vatni-gas- og Skotaleið-  
 stúfi eru in húsinn  
 Leugd 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin. Breidd 10 alnis. Hæd 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin

Hver hlauþandi alin á 496 kr. = 5208.00  
 3 ofnar:  $\frac{2}{52}, \frac{1}{42}$ , 2 eldavejar:  $\frac{1}{60}, \frac{1}{30}$  } = 301.00  
 1 vakuþottur 65 kr. }  
 Vaku-gas- og skólpleiðotúr 250 kr. = 250.00

Þkr. 5759.00

52 Gisti Þorsteinsson skipstjóri hefur endurbætt íbúðarhúsið sítt N<sup>o</sup> 29 við Rannargötu, Þórus. 1135. Þlís þetta er byggt af bindingu klætt utan með gal. 1" bordum, p.t. og járn þar yfir á veggj. og þaki. Funnar á bindingu er þappi og milligölf í báðum bitalögum. Kíði eru 4 íbúðarherbergi, eldhúsi og bísi, allt þilgjad með tvöföldum  $\frac{3}{4}$ " bordum og þappi á milli; allt með striga og þappi á veggj. og loftum. Sumt málaf en sumt bebrekt. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavejel. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, eldhúsi, gáingur og 3 fastir skápar, allt þilgjad og allt nema gáingurinn með striga og þappi, mjúkt málaf eða bebrekt. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavejel. Á skamleitum er þrjú loft. Kjallari, Valur á hæl, og með skemst. gölfi er undir öllu húsinu. Þar eru 2 íbúðarherbergi, sem eru með timburgölfum ofan á skeypum; þar eru þilgjá og orsátur. Þar er 1 ofna og 1 eldavejel. Þar er og þvottahúsi, 3 geymistúlkur og gáingur. Ríksredin er  $5\frac{1}{2}$  alin. Lengd  $15\frac{1}{2}$  alin. Breidd 12 alin. Hæð  $7\frac{1}{4}$  alin

Hver hlauþandi alin á 776 kr. = 12028.00  
 6 ofnar:  $\frac{1}{55}, \frac{2}{65}, \frac{3}{40}$ , 3 eldavejar:  $\frac{1}{65}, \frac{2}{55}$  } = 640.00  
 1 vakuþottur á 60 kr. }

6. Vid austingast er þvottahúsi með rísi og Kjallara, byggt ein og húsið. Lengd 3 alin. Breidd 4 alin. Hæð 5 alin. Hver hlauþandi alin á 150 kr. = 450.00

7. Vaku-gas- og skólpleiðotúr 400 kr. Simleimdukar 400 kr. = 800.00  
 Vid östunshúsi er inn- og upp-g. skis, byggt ein og Lengd 4 alin. Breidd 4 alin. Hæð 9 alin. Hver hlauþandi alin á 220 kr. = 880.00

Þkr. 14798.00

Þinn Þorsteinsson. Þorsteinsson - Sigur Þjórnaroy

12/2 1917.

10. Þkr 1917 þinn 12. Febrúar milli Þ. Þorsteinsson, J. Þ. Þorsteinsson og H. Þorsteinsson, ásamt þínum jósti virðingarmönnum til þess eftir veidni að virða til þinnabóta eftirfarandi húseign:

Þristin J. Hagbard hefur endurbætt húseign sína N<sup>o</sup> 24<sup>e</sup> við Laugaveg, Þórus. 1299. Þlís þetta er þilgjad með skisþaki, byggt af bindingu steinoteypa og með járnþaki á gal.  $5\frac{1}{4}$ " borda lúf með þappi á milli og grindin er  $5\frac{1}{4}$ " bordum ofan á þappanum og undir er járninn. Veggirnir eru cementsgjeltadri utan, en asfaltborin og kalkgjeltadri innan. Í neðra bitalagi er milligölf. Kíði er söfnuð með bordi, hyltum og skúffum, skrifstofa, 2 gáingar, þvottahúsi með vakuþott, geymistúlkur og vakuvalerni. Flest af þessu er kalkgjeltad og málaf. Þar eru 2 ofnar. Slemsleypst gölf er í þri öllu. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi, gáingur og 1 fastur skápur, allt þilgjad og með striga og þappi á veggjum og loftum, sumt málaf en sumt bebrekt. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavejel. Lengd 12 alin. Breidd 11 alin. Hæð  $8\frac{3}{4}$  alin. Hver hlauþandi alin á kr. 614<sup>00</sup> = 7368.00  
 4 ofnar:  $\frac{7}{55}, \frac{2}{35}$ , 1 eldavejel 60 kr. / vakuþ. 75<sup>00</sup> = 315.00  
 Vaku-gas- og skólpleiðotúr fyrir kr. 400<sup>00</sup> = 400.00  
 Simleimdukar uppi fyrir kr. 396<sup>00</sup> = 396.00

Þkr. 8479.00

20. Þrent Clacsen hefur að ýmsu endurbætt húseign sína N<sup>o</sup> 42 við Laugaveg, Þórus. 1016. Þlís þetta er einlyft m. þaki, þristi og  $5\frac{1}{2}$  alin rísi, byggt af bindingu, klætt utan með þlögum  $5\frac{1}{4}$ " bordum, þappi, loftum og járn þar yfir á öllum veggjum og þaki. Funnar á bindingu er þappi og milligölf í báðum bitalögum. Kíði eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi, gáingur og 4 fastir skápar, allt þilgjad og herbergin og gáingurinn með

striga og þappis á veggjum og loftum, allt betrekk  
og málað. Þar eru 1 ofur og 1 eldaujel. Uppi eru  
4 íbúðarherbergi, gangur og vatnsalemi, allt  
þiljað og með striga og þappis á veggjum og loft-  
um, allt málað. Þar eru 3 ofur. Á skambit-  
um eru glaz 57" bord. Kjallari 4 alni á hæð  
og með skemsteyppugólfi er undir öllu húsinu.  
Þar eru 4 geymtúrim, 1 þreistra þiljað. Þrotta-  
húsi með vatnsþotti og gangur.

Leugd 15 alni. Breidd 12 alni. Hæð 6 3/4 alni  
Hver blaupandi alni á 8kr. 726.00 = 10890.00

4 ofur: 1215. 150. 1 eldaujel 115kr. 1 vatnsp. 70kr. = 550.00

Vatni-gas- og skotgaleidslin fyrir 300 8kr. = 300.00

Lindeim gólfdukar á undir fyrir 8kr. 300 = 300.00

Síkt. b

Vit nútíðarhúsi er ringöngustútur með  
þaksvotum og Kjallara, byggt eins og húsið.

Leugd 5 alni. Breidd 3 alni. Hæð 5 1/4 alni  
Hver blaupandi alni á 8kr. 162.00 = 810.00

8kr. 12850.00

30 H/F. Þróungjófarverksmiðjan hefir breytt  
húsið sínu vit laugavey Nr 73, Þróun. 754.

754

Þessi þetta er einlyft með 4 1/2 alni rísi,  
byggt af bindingu. Klætt utan með pl. 1"

Síkt. b

Bordum, þappis og járn þar yfir á veggjum  
og þaki. Á bindingu er loftþappis. Niðri eru  
4 íbúðarherbergi, eldhúsi, gangur og 1 skápur,  
allt þiljað og með þappis á veggjum en striga  
og þappis á loftum, allt málað og betrekk.

Þar eru 2 ofur og 1 eldaujel. Uppi eru  
4 íbúðarherbergi og gangur, allt þiljað og  
málað þar eru 2 ofur og 3 eldaujlar.

Kjallari með skemst. gólfi, 4 al. á hæð er undir  
öllu húsinu. Þar er sótubúð með bordi og  
myllum og 1 geymtúrim.

Leugd 12 alni. Breidd 12 alni. Hæð 6 alni  
Hver blaup. alni á 512 8kr. = 6216.00

4 ofur: 160. 145. 137. 4 eldaujlar: 250. 2128 = 335.00

Vatni-gas- og skotgaleidslin fyrir 300 8kr. = 300.00

Flutt 8kr. 6851.00

Síkt. c. Vit nútíðarhúsi er inn. og uppöngun-  
stútur með Kjallara, byggt eins og húsið.  
Leugd 7 1/2 alni. Breidd 6 3/4 alni. Hæð 8 alni

Hver blaupandi alni á 120 8kr. = 900.00

Síkt. a. Norðar á loftum er geymtútur, byggt af  
bindingu, klætt utan með pl. 1" bordum en  
járni þar yfir aðeins á austurhlið og þaki.  
Niðri er gólf er undir þri. Kjallari, 3 3/4 alni  
á hæð er undir þri öllu, höfðaðu, best-  
húsi og geymtúri; honum er skemst. gólf.

Leugd 12 alni. Breidd 9 alni. Hæð 4 1/4 alni  
Rísi 2 3/4 alni. Hver blaup. alni á 134 8kr. = 1608.00

Síkt. d. Milli inn og uppöngunstúturinn og geymt-  
úturinn er stútur byggtur eins og járn-  
varium alltúri. Niðri; honum eru 2 salerni  
gangur og geymtúta, en uppi er heygeymtúta

Leugd 7 1/2 alni. Breidd 3 1/2 al. Hæð 7 alni  
Hver blaup. alni á 54 8kr. = 405.00

8kr. 9764.00

40 Samma fjelaþ hefir byggt hús á loftum  
vit Rannaráslið Nr 11, Þróun. 1089, áfast  
vit húsið Lit. á ~~8kr.~~ Þessi þetta er ein-  
lyft með 4 3/4 al. rísi byggt úr holsteinum, en  
leudar þess ganga 6 alni úr fyrir hlíðar  
gamla húsinu. Þvornimegin járnþak er  
á þri á pl. 1" bordum með þappis á milli.  
Niðri er skrifstofa skallstj. eldur innan,  
en hið er 1 rúm. Þar er 1 ofur. Allt er hús  
þetta með skemsteyppu gólfi. Á bitum er  
gólf úr pl. 57" bordum. Uppi er önnurjettad.

Leugd 25 3/4 alni. Breidd 8 al. Hæð 5 al. Rísi 5 al  
Hver blaup. alni á 200 8kr. = 5150.00

1 ofur á 50 8kr. Vatni- og skotgaleidslin 200 8kr. = 250.00

Síkt. e. Vit nútíðarhúsi á þessu húsi er byggt  
annad hús eins og hið; það er með skemst. gólfi  
og önnurhlíðar

Leugd 15 1/2 alni. Breidd 14 al. Hæð 5 alni. Rísi 1 3/4 al.  
Hver blaup. alni á 272 8kr. = 4216.00

8kr. 9616.00

5- 1373  
 Fríðrik Magnússon 2 C<sup>o</sup>. hafa byggt geymslu-  
 stúku vestan til á Slapuarupphyllingunni,  
 fyrir vestan bejarbruggjónna. Þessi þetta er  
 einuþyft með 3½ alin risi, byggt af binding,  
 klebt utan með pl. ¾" bordum, gappa, lág-  
 bordum og járn þas yfir á öllum veggjum  
 og þaki. Húsinu er gólf úr óplögnum  
 154" bordum, og í þess eru 2 geymslur.  
 Lengd 35 alnir. Breidd 20 aln. Hæð 5½ aln.  
 Hver hlauþandi alin á 290 þr. = 10.150.00

Þr. 10.150.00

6- 445  
 Agúst Jósefsson þrentan þefir bedist  
 um nýja vinstingju á húseinu sínu N<sup>o</sup> 34  
 við Grættisgötu, Þórun. 745. Þessi þetta er  
 einuþyft með þarki og 4½ alin risi, byggt af  
 binding, klebt utan með pl. 1" bordum,  
 gappa og járn þas yfir á öllum veggjum og  
 þaki. Funan á binding er gappi. Klótt  
 eru 3 íbúðarkerbergi, eldhúsi, gangur og 2  
 fastis skápar, allt þitjart og herbergjum með  
 gappa á veggjum en stríkt og þappi á loft-  
 um, allt málat og bebrekt. Þas eru 2 ofnar  
 og 1 eldabjél. Uppi eru 4 íb. herbergi, eldhúsi  
 og í skápar, allt þitjart og lins og niðri þas  
 eru 2 omá ofnar og 1 eldabjél. Kjallari, með  
 himbúsgólfi, 3 alnir á hæð er undir öllum  
 húsinu. Þas eru 2 herbergi þitjart innan,  
 2 rímtaklefar og gangur

Lengd 10 aln. Breidd 9 aln. Hæð 5½ aln  
 Hver hlauþandi alin á 404 þr. = 4040.00  
 Hofnar: 150, 145, 2/30. 2 eldabjélar: 150, 145 = 250.00  
 Valni. gas- og skotpleidstun fyrir 200 þr. = 200.00  
 Þess sáttaklefi húseinu er inn- og uppöngun-  
 skur byggður lins og húsi. F. hordum eru 2  
 gangar, 2 skápar og dalemi, Kjallaranum.  
 Lengd 3 alnir. Breidd 3 aln. Hæð 7¾ alin  
 Hver hlauþandi alin á 117 þr. = 351.00  
 Þr. 4841.00

7- 1337  
 Þ. J. Johnson, þeir Karíkari þefir að ymni  
 leyti endurbætt húseinu sínu N<sup>o</sup> 11 við  
 Njálsgötu, Þórun. 1337. Þessi þessi er víðast  
 var vort þ. 29 Sept. 1914 en lyeingin á  
 húsinu er hin sama og þá var og víðast  
 þessi til hermar  
 Lengd húseinu 12 alnir. Breidd 11 aln. Hæð 5½ aln  
 Hver hlauþandi alin á 607 þr. = 7284.00  
 Hofnar: 1130, 138, 2/32. 2 eldabjélar: 1178, 1141  
 1 vatnspottun 60 þr. Vatn. gas- og skotpleidst. 250 þr. = 661.00  
 Linsóleum drikar á undir fyrir 250 þr. = 250.00  
 Funönguráttin við vestur gátt húseinu  
 Lengd 2¾ al. Breidd 3 alnir. Hæð 4½ alin  
 Hver hlauþandi alin á 96 þr. = 216.00  
 Við norðin hlid húseinu er inn- og stúrn  
 Lengd 2¾ al. Breidd 3½ alin. Hæð 6 alnir  
 Hver hlauþandi alin á 140 þr. = 385.00  
 Þessi Umbverfis húseinu er rimlagindur  
 úr timbri með sleinsteyptum stólum,  
 C: 30 alnir, og með járngrindarklidi.  
 Nær virdum hana á samtali 300 þr. = 300.00  
 Þr. 9096.00

Þessi Þrostleinson Hjarðarson Sigvald Þjarnarson

Yfirlýsing virstingamanns.

Ég undirritaður, Þjórnendastjóri Jón Síkinson, sem af Bríamátastjóra hefi með þessum dag, 1. dag, verið skipaður til að gegna virstingamannsstörfum í veitindlaföllum þínu gæstlega Bríamátavirstingamanns, Þjórnendastjóra Hjartar Hjartarsonar, lísi þér þessu með yfirlýsingu og legg við drengskap minn að þú vil úrma matgjörðirnar af hlendi eftir Örtu þekkingu og samvirkni þannig að þú geti minnt eit að þeim af þessum

Reykjavík 27. Febrúar 1917

Þandveinsson

Ár 1917 hinn 27. Febrúar mætti Álfur Þorsteinsson, f. h. Bríamátastjóra Álfur Þorsteinsson, ásamt öðrum þínum jóðlu virstingamanna, Þjórnendastjóra Sigrvalda Þjarnarsoni og Þjórnendastjóra Jóni Sveinssyni, sem af Bríamátastjóra þessu verið skipaður til þess að gegna Bríamátavirstingamannsstörfum í föllum þínum gæstlega virstingamanns Hjartar Hjartarsonar, í eftirfarandi húsnæðisum til þess að virða þessu til Bríamátastjóra:

10. Ólafur Johnsen Ókonurll hefir látið byggja hús í steinsteygju á loft sinni við Þingholkstræti. Þessi þetta er einlyft með "mansard"-þaki og "Karnap" við framhlid (bákur að þvermáli) og þringmyndastu. Veggir allir eru Cementstjettadur utan og veggvalir á örtum á þessum hlidur húsins, allt í járnbeinti steinsteygju. Á húsinn er hettupaki á þessum 1" bórda sít með þappu og listum á milli. Luman á veggjum neri eru "Kokkplötur" og öll gólf eru í járnbeinti steinsteygju, allt málad. Neri í húsinn eru 3 íbúðarherbergi, stórt and-

degi, gáingur, handlaugarklefi, loftþinglasþlefi, matreiðsluherbergi og í W.C. - Vatnesalernd og handlaugarklefinn með gólfplötum á veggjum. Í þessum herbergjum er loftskrátt í "gibbi" og þar eru þessum veltgjarnstúð með glerindum uppis og niðri, allt, beckett og anddyrid og í id. herbergid með flisagólfi í "eik" (Parquet); Öll þessu stiganum sem er uppis anddyridinu eru hedd sikarplötum en mahogni-handrid. Uppi í húsinn eru veggir og loft, forskollur og reyngjarnst. Þar eru 4 íbúðarherbergi, gáingur, badhús með badkeri, ofn, vatnesalern og þvottaskál. Veggir badhúsins eru að neðanverðu lagdir "gólfplötum"; herbergin eru öll, beckett, allt málad. Ójallari, 4 alnir á hett er undir öllu húsinn; gólf og skidveggir í húsinn eru í steinsteygju og luman er allur Cementstjettadur innan. Í húsinn eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, Öur með skapum og hlyttum þvottahúsi með vatnspott, 2 gáingar, midstöðvarhitavejelarklefi, Kofaklefi, W.C., geymsluklefi, loftþinglararklefi. Herbergin eru, beckett, eldhús, id með gólfplötum á veggjum, allt málad nema midstöðvarvejar - Þola - og geymsluklefinn.

Í öllu húsinn er midstöðvarhitavejar-leidstúur með ofnum. Vatna-gas- og skolpleidstúur eru og um allt húsit og Linoleum gólfdukar á gólfum uppis í húsinn

Leugd 21 1/2 at. Þreidd 18 at., hett 13 alnir  
 Över hlauþandi alin á 3010 þr. = 64715.00  
 1 Midstöðvarhitavejel m. Kihreyrandi 3500 þr. = 3500.00  
 Vatna-gas- og skolpleidstúur þessu þr. 1400 þr. = 1400.00  
 Linoleum-gólfdukar þessu þr. 200 = 200.00

Þessu er á örtum lott er geymsluklefi, einlyft með skidþaki, járnveidni á þessu 1" bórda sít með þappu á milli; veggir þessu eru allir í steinsteygju. Í þessu er steinsteygjugólf og þessu er hettupaki

Reyk. Þr. 69815

1. Gvennt  
 Lengd 26 alnir. Breidd 5 3/4 alnir. Hæd 5 alnir  
 Hver blaupandi alin á 129 Þr. = 3354.00  
 Þr. 5. Umhverfið húsveig þessa eru girdingar in  
 skeinsteypu. 152 alnir sem eru 2 alnir á  
 hæd en 35 alnir 5 alnir á breid. i girdingun  
 þessa er hlit in járngrindum.  
 Uper vintum girdingar þessa á 8kr. 2450 = 2450.00  
 Þr. 75619.00

20. Agúst Þrosteysson, Kaupmaður hefir  
 á loft önnu við Grúndarstíg (á horni við  
 1345 Skátholtsstræti) látið byggja einlyft hús  
 in járncentri steinsteypu og með járnþaki  
 á botna rit með þappu á milli. Í húsinni  
 er skeinsteypugölf og það er höfðað í vundum  
 i sótubúð með botni, bylktum skápum og skiff-  
 um, skrifstofu, 1 W.C. og geymslurúm. 3  
 spejtglerirútur eru i húsinni og þar er loft.  
 Þvört er allt cementhljettad utan og innan  
 og málað innan i húsinni eru vatns-gas-  
 og skotpleidotur. Ytri veggir 14" þykktir.  
 Lengd 15 alnir. Breidd 8 1/2 alnir. Hæd 8 alnir  
 Hver blaupandi alin á 540 Þr. = 8100.00  
 i ofn á 100kr Vatns-gas- og skotpleid. fyrir 300kr. = 400.00  
 Þr. 8500.00

30. Copland & Berrie, Ltd. hafa látið endurbæta  
 vörn geymslu hús oðtt við Hafnarstræti  
 N:11, Þr. 727. Þessi þetta er einlyft  
 með hristi og 5 alna rísi, byggt af binding,  
 124 Klett utan með 574" bordinum og járn þar yfir  
 Þr. a. á suðurhlit og austurþakki er með skiffi á  
 efi hæð allt i þring- listaklæðning á vestur-  
 þakki og norðurhlit. Járnþak á langbordinum.  
 Í binding er mísar með mirsteinum og i reykt-  
 hápur i húsinni. Níðri er þri skiffi i þremur:  
 skrifstofu, geymslu og gang. Skrifstofan er  
 þilgjúð og málað, með bylktum og skápum; þar

er i ofn. Panel er neðan á bitum i háfni hús-  
 inu. Í húsinni er loft og gölf. Uppi er geymsla.  
 Níðri er húsit allt þilgjúð innan með 1" bordinum.  
 Lengd 24 1/2 al. Breidd 14 aln. Hæd 9 1/4 alnir  
 Hver blaup. alin á 494 Þr. = 12103.00  
 1 ofn á 65 Þr. Vatns-gas- og skotpleidotur 100kr. = 165.00  
 Þr. b. Við norðurhlit húsinni er geymslurúm -  
 3 hlíðar in skeinsteypu og járnþak á lang-  
 bordinum. Malargölf  
 Lengd 24 1/2 al. Breidd 9 alnir. Hæd 5 alnir  
 Hver blaup. alin á 88 Þr. = 2156.00  
 Þr. 14424.00

40. Fri Tuzilejörg Jenson döttir hefir endurbætt  
 húsveig sína við Laufásveg N:38, Þr. 870.  
 870. Þessi þetta er einlyft með þotti og  
 870 rísi, byggt af binding, K. út m. 574" bordinum,  
 Þr. a. þappu, listum og járn þar yfir á vegg og þaki.  
 Innan á binding er þappi og listar og milli-  
 gölf i bitabörum. Níðri eru 3 ritstærker-  
 bergi, eldhúsi, þvört og 1 skapur, allt þilgjúð og  
 herbergin með striga og þappi á vegg og  
 loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og i  
 eldauget. Uppi eru 7 herbergi og gangur  
 allt með sama þragungi. Þar eru 2 ofnar.  
 870 Á skambitum eru 1" þvört. Kjallan er undir  
 öllu húsinni með skeinst. gölfi og limbúgölfu  
 ofna þar i 3/4 bitum. Í húsinni eru 2 her-  
 bergi, eldhúsi, þvört og 2 gangar og 2 geymslurúm.  
 allt þilgjúð og málað nema geymslan. Þar er 1 ofn  
 og i eldauget. Vatns-gas- og skotpleid. fyrir 400kr. = 400.00  
 Lengd 14 1/2 al. Þr. 13 aln. Hæd 7 1/2 alnir  
 Hver blaup. alin á 784 Þr. = 11368.00  
 5 ofnar: 180, 170, 2148, 165. 2 eldaugetar 170, 1107 = 488.00  
 Þr. b. Við norðurþakki er innng. skinn með rísi byggtur  
 ein og húsit i húsinni er geymsla, gangar 2 og skapur  
 Lengd 4 alnir. Breidd 4 alnir. Hæd 4 3/4 al.  
 Hver blaup. al. á 96 Þr. = 384.00  
 Þr. 12640.00



5<sup>o</sup> Einar Arnórsson. Professor hefur á lóð sinni við Laugaveg N<sup>o</sup> 25 látið byggja einbýtt íbúðarhúsið með þarki, 2 Kerstúrum og 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> al. rúm. Húsið er í steinsteypu og með járnþaki á þ. í bórðu svið með þappa á milli.

1376

lík. a

Öll gólf og skiltum niðri og langskiltum úppi eru í steinsteypu. Innan á úrveggjum niðri er klætt með kokosplötum. Niðri eru 3 íb. herbergi, eldhúsi, ein, gangur og 2 skápar, allt kalkstjettad, þekt og málad. Þar eru 2 ofnar og í eldauget. Úppi eru 4 íbúðarherbergi, geymsluherbergi, í W.C., gangur og 2 ofnar skápar; allt grítt og með striga og þappur á veggjum og loftum. Þekt og málad. Þar eru 3 ofnar. Á skambúðum er þurkloft. Simuleimdukar á gólfinum úppi og niðri. Vakni-gas- og skólpléistur í húsinu. Kjallari, 4 alni á þéð og, með steinst. gólfi er undir öllu húsinu. Í honum eru 3 íbúðarherbergi, þvottahúsið með vaskpotti, 2 geymsluherbergi og gangur, allt kalkstjettad og herbergjum málud. Þar eru 2 ofnar.

Lengd 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. Þreidd 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. Hæð 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub> alin

Hver hlauþ. alin á 1278 kr.

= 18531.00

7 ofnar: 170, 125, 70, 40, 30. Eldauget 55 kr. Vakni. 85 kr.

675.00

450.00

500.00

Vakni-gas- og skólpléistur fyrir Simuleimdukar alimdic fyrir 500 kr.

lík. b

Við norðingafél húsinu er inn gangur með þakvotum og Kjallara, byggðis ein og húsið. Í honum er 1 gangur og 1 geymsluherbergi Lengd 4 alni. Þreidd 5 alni. Hæð 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin

Hver hlauþ. alin á 262 kr

= 1048.00

Íkr. 21204.00

6<sup>o</sup> H/F "Herdybreit" hefur á lóð sinni við Friðhólmsvegi látið byggja íbúð í steinsteypu, járnþekki, þak í þ. í bórðum með þappa yfir. 5 kíló er á þakinu. Úrveggir fódraðir innan með þ. í bórðum og stoppad í milli með saji. 7 alni af þreidd húsinu eftir enditöngu er

1377

lík. a

frídyft; lítt er ein geymslu. Neðsta gólf er í járnþekki; steinsteypu. Þreiddin er 6.5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin. Húsið er ein, í sömdu.

Lengd 35 alni. Þreidd 24 alni. Hæð 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin

Hver hlauþ. alin á 2016 kr.

= 70560.00

lík. b Við suðausturhorn þessa húsi er úrbyggning

frídyft byggd, algjöflega ein og með rú.

Í honum er 1 reykhúfur og hún er niðri

gólfur; þvottur með steinoklúrum.

Lengd 18 alni. Þreidd 10 alni. Hæð 12 alni

Hver hlauþ. alin á 420 kr

= 7560.00

Íkr. 78120.00

Ární Þorsteinsón. Jónhanna Sigrúnardóttir

197. Hinn 9. Marki smelti. A. Thorsteinson, J. h. Grimambalastjóra St. Thorsteinson ásamt hinum fóstla virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til Grimabóta eftirfarandi hús:

1<sup>o</sup> Jón Sveinsson, Þjessmidjur hefur breytt íbúðarkúsi sínu N<sup>o</sup> 14 B við Fóstluissóðati, Þorbuc.

576. Þessi þetta er þrjúft með skúfþaki, byggt af binding og klætt utan með þl. 5 1/4" bordum, þappa og járni þar yfir á hlidum og þaki. Eldvannargast að austanverðu en byggt að öðru hliði að vestanverðu. Í útveggi er fyllt; binding með markhalm og milligölt; bitalogum. Nidri eru 9 herbergi, eldhúsi og 2 gáingar; allir útveggir þrjúft innar með þl. 1" bordum en milligerðir og loft með þl. 3/4" bordum. Allt með þappa á veggjum en striga og þappir á loftum allt máláð. Þar er 1 eldaujel. Á 2<sup>o</sup> gólfu eru 9 íb. herbergi, eldhúsi og 2 gáingar; allt þrjúft einu og nidri. Sum herbergjum eru með striga og þappir á veggjum og loftum, en sum með þappa á veggjum en striga og þappir á loftum. Sumt máláð en sumt beitekt. Þar er 1 eldaujel. Á 3<sup>o</sup> gólfu er sama herbergjaskipin og á 2<sup>o</sup> gólfu og frágáingur hinn sami. Þar er 1 eldaujel. Á 2<sup>o</sup> og þriðja gólfu eru W.C. sitt á hvorri hlið.

58. Lengd 36 1/2 alin. Breidd 14 al. Medalhæð 17 alin. Hver hlauðandi alin á 1026 Þkr.

Miðstöðvarhitum m. hitkeyrandi á 3400 Þkr.

3 eldaujalar: 7/10, 7/10, Vatni-gas- og skotpl. 1000 Þkr.

Þik. b. Við sundrækt er inn- og úppgöngu skín byggður einu og hliði; í honum eru 2 gáingar og 4 fastir skápar. Lengd 4 alin. Breidd 4 1/4 al. Hæð 14 alin.

Hver hlauðandi alin á 309 Þkr.

Þik. c. Nestar á sönni lóð er annar inn- og úppg. skín byggður einu og hinum þar eru 2 gáingar og 2 skápar.

Lengd 4 alin. Breidd 4 1/4 alin. Hæð 10 alin.

Hver hlauðandi alin á 221 Þkr.

Flykt Þkr. 44359.00

Þik. d. Summan við húsit, á sönni lóð er geymslukubúsi úr binding með risi. Klætt utan óþl. 5 1/4" bordum og járni þar yfir á öllum veggjum. Járnþak á langbordum. Nidri er þak með limbúðskitrimmum höfðað; 5 klefa og gáing. Uppi er þrjúkloft. Á þallari, 2 1/4 al. á hlið og með skúfþaki er úndis þrjú öllu. Þar eru 7 geymslukulefar og gáingur. Hæð 4 al. Lengd 12 alin. Breidd 10 alin. Hæð 6 1/4 alin.

Hver hlauðandi alin á 182 Þkr. = 2184.00

Þkr. 46543.00

2<sup>o</sup> Sami hefur úmbætt bruseign sína N<sup>o</sup> 3 við Þengjalarasund, Þorbuc. 862. Þessi þetta er þrjúft með 2 1/2 al. risi byggt af binding 2 hliði en nedsta hliðin úr steini, klætt utan með þl. 5 1/4" bordum, þappa, listum og járni þar yfir á norðingastli, austurhlíð að húsnum N<sup>o</sup> 14 B; Þorshússtræti, vesturhlíð er eldvannargast að summan.

Á þaknum eru gólfþorð, þappir og járn. Í útveggi er fyllt; binding með saggsörum og milligölt; bitalogum. Nidri eru 2 söfubúðir, 3 íbúðarherbergi, 2 gáingar, 3 geymslukulefar, þrjúkloft og miðstöðvarjelarklefi. Sumt þrjúft og máláð en sumt kalkstjettad og máláð. Þar eru 2 ofnar, 1 eldaujel og 1 þrjúttapottkur. Á 2<sup>o</sup> gólfu eru 10 herbergi, eldhúsi, búr og 2 gáingar; allt þrjúft og með striga og þappir á veggjum og loftum, allt máláð; þar eru 2 fastir skápar. Þar eru 5 ofnar og 1 eldaujel. Á 3<sup>o</sup> gólfu eru 9 herbergi, ljósmyndastofa og 2 gáingar. Allir frágáingur einu og á 2<sup>o</sup> gólfu. Þar eru 4 ofnar.

Lengd 38 1/2 al. Breidd 13 alin. Hæð 14 1/4 alin.

Hver hlauðandi alin á 984 Þkr. = 37884.00

7 ofnar: 1105, 765, 138. 2 eldaujalar 7100, 7100

1 vatnspottkur 100 Þkr. Vatni-gas- og skotpl. 650 Þkr. = 1378.00

Miðstöðvarhitaleiðsla m. hitkeyr. 3400 Þkr. = 3400.00

Þkr. 42662.00

3<sup>o</sup> Lúdvíg Ólafsson, kaupmaður hefur endurbætt bruseign sína N<sup>o</sup> 28 við Vesturgötu, Þorbuc. 197. Þessi

197 Þetta er einlyft með ristki og 4 1/2 al. risi, byggt af binding, kl. utan m. pl. 5/4" bordum, pappu og járn þar yfir á 2 vegu en listud klöðning á 60 vegu. Járnþak á pl. 5/4" bordum síð með pappu á milli. Í útveggi er misad í binding með misstemi. Níðri eru 4 ib. herbergi, eldhúsi, gængur og 1 fastur skapur, allt þiljad og herbergjum með pappu á veggjum, allt málad og betrekt. Þar eru 2 ofnar og 1 eldaujel. Uppi eru 3 ib. herbergi og framloft. Herbergjum eru þiljad og eitt þiljara með pappu á veggjum og betrekt, hitt allt er málad. Þar eru 2 ofnar. Kjallari með skinnotgölf, 3 1/3 al. á hæð, er undir öllu hrisinni. Lengd 12 alnir. Breidd 10 alnir. Hæð 4 1/2 alnir.

Álver hlauþandi alin á 436 Kr. = 5232.00

4 ofnar: '160, '150, '135, '130. 1 eldaujel 70 Kr. } = 445.00

Vatni-gas- og skotpleidslin 200 Kr.

198 Þetta er einlyft með ristki og 4 1/2 al. risi, byggt af binding, kl. utan m. pl. 5/4" bordum, pappu og járn þar yfir á veggj. og þaki. Hlun er þiljadur innan. Lengd 3 3/4 al. Breidd 4 alnir. Hæð 8 alnir. Álver hlauþandi alin á 188 Kr. = 705.00

Þr. 6382.00

40. Frú Margrjet P. Arnason hefir ákæð og umsett húsnæðing sína N. 14 við Sindringáttu, Þórur. 1061. Þessi er einlyft með þaki, 2 glugga ristum og 3 1/2 al. risi, byggt af binding kl. utan með pl. 5/4" bordum, pappu, listum og járn á veggj. og með járnþaki á pl. 5/4" bordum síð með pappu á milli. Innan á binding er pappi og milligölf í bitaþögum. Níðri eru 3 íbúðarherbergi, forstofa, gængur og verandi 1 1/2 x 8 aln. utan sundrúðlið níðri - og í fastur skapur, allt þiljad og með striga og pappi á veggj. og loftum, allt málad eða betrekt. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 4 ib. herbergi og gængur, allt þiljad og með striga og pappi á veggj. og loftum, allt málad. Þar eru 3 ofnar og 1 eldaujel. Á skam-

Þolin er í herbergi þiljad og málad - og þurkloft. Af neðra gölfi er lyftingul rýp á efra gölf. Kjallari, 3 3/4 al. á hæð og með skinnotgölf er undir öllu hrisinni. Þar eru 1 herbergi þiljad og málad, og 4 gængur.

Lengd 16 1/2 al. Breidd 16 aln. Hæð á 8 alnum af lengdinni er 10 3/4 al. en á 8 1/2 aln. er hin 7 1/2 aln.

Álver hlauþandi alin á 976 Kr. = 16104.00

5 ofnar: '185, '180, '160, '155. 1 eldaujel 65 Kr. } = 705.00

199 Þetta er einlyft með ristki og 4 1/2 al. risi, byggt af binding, kl. utan m. pl. 5/4" bordum, pappu og járn þar yfir á veggj. og þaki. Hlun er þiljadur innan. Lengd 13 alnir. Breidd 6 1/3 al. Hæð 6 3/4 al. Álver hlauþandi alin á 247 Kr. = 3211.00

1 ofn á 65 Kr. 1 eldaujel á 95 Kr. = 160.00

Þr. 20180.00

200. Jóhannes Þr. Jóhannesson, Arjornmíður hefir óskad eftir nýri vindingu á húsnæðing síni N. 41 við Bergstatastræti, Þórur. 621. Þetta er einlyft með e. 3 1/2 al. risi, byggt af binding, kl. utan m. bordum, pappu og járn þar yfir á öllum veggjum og þaki. Níðri eru 4 ib. herbergi, eldhúsi og gængur, allt þiljad og 2 herbergjum með pappu innan á þiljum og neðan á loftum, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 2 eldaujelar. Uppi eru 4 herbergi og eldhúsi, allt með sama frágængi og níðri. Þar eru 2 ofnar og 2 eldaujelar. Kjallari til gængur er undir öllu hrisinni.

Lengd 12 alnir. Breidd 10 aln. Hæð 8 1/2 alnir.

Álver hlauþandi alin á 637 Kr. = 7644.00

4 ofnar: '155, '135. 4 eldaujelar: '160, '145, '135 = 345.00

Vatni-gas- og skotpleidslin fyrir 200 Kr. = 200.00

Álver Þr. 8189.00

Flutt Þkr. 8189.00

lík. b Vid austurhlid húsið er inn- og uppgang-  
nóttin byggðin ein og húsið  
Lengd 3 1/2 alnir. Breidd 3 1/2 al. Hæð 7 1/4 alnir  
Hver hláup. alnir á 152 Þkr. = 532.00

Þkr. 8721.00

60 Guðmúndur Þjarnason, sjómáttur hefir  
eulín þelt húsið einu við Amtmanns-  
stíg N: 4<sup>a</sup>. Húsið er byggt af binding,  
klætt, utan með þel. 1" kortum, þappa, listum  
og járn þar yfir á 3 hlidum og þaki eld-  
varnarhlid ad austanverðu. Húsið er ein-  
lyft, með 3 1/2 al. risi og er Þóður. 1253.

1253

lík. a

Sumar á binding er þappur undir þitjum  
á útveggjum og milligölf í efra bitalagi.  
Níðri eru 2 ibúðarherbergi, eldhúsi, 2 gáug-  
ar og 1 fastur skápur, allt þitjad og með striga  
og þappur á veggj. og loftum, allt málad eða  
betrekt. Þar er 1 ofn og 1 eldaujel. Þessi er  
1 herbergi þitjad og málad, - og framloft. Hæll-  
arn, 2 1/2 alnir á hæl er undir hálfu húsinu  
Lengd 14 alnir. Breidd 7 1/2 al. Hæð 5 alnir

Hver hláupandi alnir á 304 Þkr. = 4256.00

1 ofn á 60 Þkr. 1 eldaujel 65 Þkr. Vatn- og skofpl. 150 Þkr. = 275.00

lík. c

Vid suðurhlid er inngangustúni, byggðin ein og  
húsið. Lengd 2 alnir. Breidd 3 alnir. Hæð 3 1/4 alnir  
Hver hláupandi alnir á 50 Þkr. = 100.00

lík. b

Sumar á sömli lóð er einlyft húsið með okingþaki  
sem áður var gylmtúki en er nú innreittad til  
ibúðar. Þar er byggt af binding, kl. út. m. þel. 1"  
kortum, þappa og járn þar yfir á 3 veggj og þaki,  
eldvarnarhlid ad suðuruverðu. Efra bitalagi  
er milligölf og í nokkud af útveggjum er þelt í  
binding með þappum. Þar eru 2 ibúðarherbergi,  
eldhúsi og 1 fastur skápur; allt þitjad og  
með striga og þappur á veggjum og loftum,  
allt málad eða betrekt. Þar er 1 ofn og  
1 eldaujel

Flutt Þkr. 4631.00

Flutt Þkr. 4631.00

Lengd 11 alnir. Breidd 5 alnir Hæð 4 1/2 alnir  
Hver hláupandi alnir á 136 Þkr. = 1496.00  
1 ofn á 35 Þkr. 1 eldaujel á 40 Þkr. = 75.00  
Vatni- og skofpléistúni þess 100 Þkr. = 100.00

Þkr. 6302.00

Ónn Þorsteinsson. Hjóður Hjartarson-Sigu Þjarnarog

Apríl - Október 1917

Bráðabirgða vabrygging  
Jeg undirritadur, sem byggingarmeistari,  
oska þess þess með J. H. Fth. Þorsteinssoni Markhú-  
dótturi sem er eigandi ad húsið N: 4  
vid Fuglþestræli í Reykjavík, Þóður. 464,  
ad vabryggingu en, sem jeg er nú ad bygga  
vid nefnda húsið verði, samkv. Vabryg-  
gingarbráðabirgðum alnir. Brandforsikring 517,  
Rekin í Bráðabirgða vabryggingu þess  
Samtals Þkr. 3000 = 3000.00

464  
lík. b

Þessa - 3. mánuði, reiknad frá þess í  
dag, 3 apríl 1917 kl. 5 e. h. og nær þess þess  
kl. 3 júlí þ. á. kl. 5 e. h.

Í upphæð þessari eru engin byggingar-  
efni innifalin.  
Mjög er kunnugt nú, ad Hjóðabrygðum  
almindeliga Brandforsikring, Rekin elkis eftir  
þessari Bráðabirgða vabryggingu Bráðabirgðum  
þess er kunnig ad verða á þessu vabrygða húsi  
4 - fjórum - vikum eftir það ad húsið er  
þelt til afnota.

Reykjavík 3 Apríl 1917  
J. H. Þor. Markhúsdóttur og sem  
Byggingarmeistari.  
Heingr. Guðmundsson

100

Dr. Sigurður 31. Marsi milli A. Þorsteinssonar  
 og B. Þorsteinssonar. Þorsteinsson  
 áskilur þessum gjöldum vörðingarmanni Sigvaldi  
 a. Þjarnaroyju og herra Björnarmatara  
 Jón Sveinsson sem skipaður var til þess  
 að gefna stöfum vörðingarmanni. Veltunda  
 fortollum þess gjalda vörðingarmanni Hjarta  
 Hjartarsonar. Þess eiginnumi N. 6 veld  
 Fuglþrosti, Þórunn 601, sem tilheyrir Dr.  
 mataramatara Helga Gudmundsson til  
 þess eftir beidni að virða Bríngata sem  
 þess eiginnum veld þess 30 s. man og sem  
 eigandinn tilkynnti skriflega til Bríngata  
 skora sama dag. Eigandinn hefur fallid frá  
 gætti önnur til þess að velja annan vörðing-  
 amanninn. Þess eigin þess var virt til Bríngata  
 nota síðast þ. 25 Sept. 1916 þannig:

Lit. a. Þórunn. Þreboelæ	-	Þr. 6835.00
b. Sidebygging. Guldomekkur	.	2104.00
c. Þórunn. Indgang	.	180.00
d. Þórunn. Ind- og Öppgang	.	692.00
		<u>Laustala Þr. 9811.00</u>

og er skráð; 2 Kl. a.  
 Eldinn kom úr vir ad þýða vatnleiddi-  
 pipri; þessum lit. b sem hafið froost;  
 mökkina áður. Þess vir gjald eldri; stopp  
 af saggæðum; veggjum milli húsanna  
 lit. c og a svo ad Kirknadi; veggjum.  
 Eldinn varð stökktur af stökkturum og  
 hafa þessar skendi ortit.  
 Veggjum milli húsanna lit. a og b hefur  
 skendi þess og matning og þessur þessur skendi  
 húsanna lit. a og b sem matning hefur eydi-  
 lagt og betalk; 3 herbergjum og betalk;  
 ein þess og ávar smækendi.

Til þess ad gjöra vir skendiþarf:

I) Þimbúr og Saumur	-	Þr. 48.00
II) Matning	.	173.00
III) Pappi	.	12.00
IV) Vinnutáun, allt	.	167.00

400.00  
 Flýtt Þr. 400.00

Þr. 400.00

Upphaf skadabrotanna verður frá samtals  
 Þr. 400.00 samkv. § 43<sup>I</sup> samþykktum  
 Eizandum Dr. Helgi Gudmundsson var víðfát.  
 á vörðingargjöldum  
 Þess eigin þess ekki frá þess þess var áður  
 virt orði þess, nemum þess Breytingum es  
 þess ad hafa áhrif á upphaf skadabrot-  
 anna. Vörðingargjöld þess sem var þess  
 kvænt ad ofannet þess vörðingarmannum  
 með skurðotum til áður gefura vörðingarmannum  
 þess stað i 2 Klukkutímum.

Dr. Þorsteinsson Sig. Þjarnaroyju fjöndælanum  
 Helgi Gudmundsson

*[Faint handwritten notes and bleed-through from the reverse side of the page.]*

Ár 1917 hinn 4 apríl milli A. Thorsleins  
son J. G. Brimamátastjóra A. Thorsleins  
sonar Brimamátastjóra Sigvalda  
Bjarnarsonar og Str. Hjesmit Jón Sveinssonar,  
sem skipaður var af Brimamátastjóra til  
þess að gefna stöfum virdingarmanna í for-  
gjöldum þinni fasta virdingarmanna Hjartar  
Hjartarsonar, til þess eftir heidni að virða  
til Brimabóta eftirfarandi húseignir:

10 H/F. Borg "hefir gert ymsar breytingar á  
húseign sinni, Hotel "Laud" N<sup>o</sup> 2 við  
Sík. a. Árs Lurotæti, Þorb. 110.

110 Adal-alman (nortunalman sem snýr út at  
Austurstræti) er þrilyft með 4 1/4 al. risi, byggd  
af binding, kladd utan með hvöfaldr pl. 54"  
Borda klæðningu á norturhlid og vesturhlid.  
A súdnahlid er það klætt utan gn. pl. 54" Cort-  
um og pappa, listum og jarni þar yfir eini  
og á hinum áttu nefndu hlidum Jarnpak er  
á pl. 54" Borda ein. Milligölf eru í öllum  
bitalögum. Nidri í húsi þessu eru veitinga-  
salur, eldhúsi, gangur, 3 fastir skapar og  
stúlkud með útsarinnvjettingu, allt þiljat.  
Þútin máluð og með striga og pappi á loftum  
og veggjum. Ökt allt er kalkdrejst og málað.  
Þar eru 5 ofnar og ein eldajel. Á 2<sup>ru</sup>  
gölfu eru 13 herbergi, vatnialerni, gangur  
eftir enditöngu og 2 skapar, allt kalkdrejst  
og málað. Þar eru 4 ofnar. Á 3<sup>ru</sup> gölfu eru  
14 h. herbergi, þrunklefi, geymslurum, þurk-  
loft og gangur. Herbergin þiljat og með pappa  
á loftum og veggjum allt málað. Þar er 1 ofn.  
Kjallari 3 alnir á héd, með steinst. gölfu og  
steinskittum er undir öllu húsinu.

Leugd 38 alnir. Þreidd 14 alnir. Héd 15 1/2 alnir.  
Hver hlauþandi alnir á 1350 Þr. = 51300.00  
15 ofnar: 1100, 1105, 1190, 1185, 1170, 1160, 1145 1 eldajel 1000 Þr. = 2040.00  
Sík. b. Við súdnahlid er þrilyft hús (alma út at Adalstræti)  
Byggt ein og hilt. Á 1<sup>su</sup> gölfu eru 4 herbergi.  
Flyt Þr. 53340.00

2 stúlkudir með innvjettingum og 1 fastur  
skapar með hyltum, - allt með kalkdrejnum  
loftum og þiljatum veggjum, sumpad með  
striga og pappi en sumpark með pappa, allt  
málað. Þar eru 3 ofnar. Á 2<sup>ru</sup> gölfu eru 3  
herbergi, salur og gangur, allt þiljat og með  
striga og pappi á veggj. og loftum, allt málað.  
Þar eru 2 ofnar. Á 3<sup>ru</sup> gölfu eru 7 herbergi  
og gangur, allt þiljat og með striga og pappi,  
allt málað. Á 4<sup>ru</sup> gölfu eru geymslurklofi,  
gangur og 2 herbergi þiljat og með striga og  
pappi. Kjallari er undir 9 alnir á lengd.  
Þar eru 5 kletar

Leugd 19 1/2 al. Þreidd 13 alnir. Héd 15 1/2 alnir.  
Hver hlauþandi alnir á Þr. 1258.00 = 24531.00  
6 ofnar: 1100, 1170, 1145 = 435.00

Sík. c. Við austurhlid húsinu Sík. a. er einlyft  
hús með 3 1/2 alnir risi, byggd af binding, klætt  
utan með pl. 54" Cortum, pappa, listum og  
jarni þar yfir á 3 hlidum og með jarnpak á  
pl. 54" Borda ein með pappa í milli. Þar er  
1 salur notadur fyrir þrjúmyndasýningar,  
þann er sumpark kalkdrejnum en sumpark þiljat.  
Allt málaður; í honum er kletur fyrir þrjú-  
myndarjel; þann er með steingölfu en ofnar  
á þri hálftu er þrjúaltur. Veggir og loft.  
Honum er klætt með Kokolith en húrdin og  
myndautbrenadurum öklætt in timbr.  
Fyrir sýningaropinu er þykkt gler; mála-  
ninggjord; en á kletarum eru þar að auki  
2 op. e. 14' á hvern veg og þrjústakar í King.  
Kjallari 16 1/2 x 12 alnir eru undir þessu húsi,  
3 alnir á héd. Þar eru 3 geymslurklofar og  
sinn fyrir gaumotor. Kjallarum er allt með  
steinst. gölfu og steinskittum.

Leugd 33 alnir. Þreidd 12 alnir. Héd 6 3/4 alnir.  
Hver hlauþandi alnir á Þr. 525.00 = 17325.00  
Sík. d. Við súdnahlid húsinu Sík. a. er einlyftur skur,  
Byggt ein og hilt. Í honum eru eldhúsi.  
Flyt Þr. 95631.00

2 þín og gangur og er nokkín hluti af skín  
þessum sem ný viðbót til stökkunar á veit  
ingáttum; Lítra a. Eldhúsið þín og  
og gangurinn eru þilgud og málat. Viðbótin  
við veitingagáttum er byggd in skín, þilgud  
innan og málat. með striga og pappi á veggj  
og lofti.

Leugd 15 3/4 alnis. Breidd 5 alnis. Hæd 5 3/4 alni

Áves hláup. alni á 164 Þr.

2583.00

Skíninn sem áður var lítr. e og var viðbót á  
150 þrónum er nú rísum og glásum inni lítr. d.

Lit. f. Við vesturhlid á lítr. e er þilgud þín með  
skínþaki byggd af binding, klætt utan með  
listum á norðurhlid en á suður-  
hlid með þl. 74" bordum með pappi á milli,  
járnvarm og með járnþaki á þl. 74" bordum.  
Níðir í hús þessu er þvottakúsi með þvotta-  
pott, umkeystúport, 2 herbergi og 2 gangar,  
allt þilgud og málat nema þaki. Þar er og  
vatnralerni og gangur. Þar er 1 ofur. Steinsteypt  
gölf er í öllu húsinu niðri. Áppi eru 2 her-  
bergi, geymsluherbergi og gangur, allt þilgud.  
Þar er 1 litill eldaujel.

Leugd 27 alni. Breidd 7 alni. Hæd 7 1/2 alni

Áves hláupandi alni á 263 Þr.

7101.00

1 vatnspottur 65 Þr. 1 eldaujel 35 Þr. 1 ofur 85 Þr. =  
Vatnsgas og skotpleistólin; húsligninni fyrir  
1500 Þr. = 1500.00

Fr. 107.000.00

20. Ginnar Egiltson, skipamistari þessu eudun  
klætt húslign sína N° 14 við Laupásveg,  
Borur 1171. Þessi þella er byggd af binding, kl.  
utan m. þl. 74" bordum, pappi, listum og  
járn þar yfir á 3 hlutum, eldvarnargölf á  
1 hlut og með járnþaki á þl. 1" borda sut með  
pappi á milli. Innan binding er pappi og  
milligölf í övum bitatögum. Níðir í húsinu  
eru 3 íb. herbergi, eldhúsi, gangur, 1 fastur

skapur og vatnralerni, allt þilgud og með  
striga og pappi á veggj og loftum, allt málat.  
Þar er 1 ofur og 1 eldaujel. Áppi eru 4 íbúð.  
arherbergi og gangur með sama frágang og  
niðri. Þar eru 3 ofnar. Á efsta lofti er  
þvottakúsi. Kjallari, 4 alni á hæd og með  
steinst. gölf er niðri öllu húsinu. Þar er  
þvottakúsi, 1 íb. herbergi, og 3 geymsluherbergi.

Þar er 1 ofur og 1 þvottakúsi.

Leugd 15 alni. Breidd 12 alni. Hæd 10 1/2 al.

Áves hláupandi alni á 881 Þr. = 13215.00

5 ofnar: 163, 160, 154, 135 1 eldaujel 85 Þr. 1 þv. pottur 55 = 406.00

Vatnsgas og skotpleistólin fyrir 400 Þr. = 400.00

lit. g. Við vesturhlid er inn- og úppgangur skín,  
með rísi, byggdur ein og húsit. Innan er  
þín, 3 gangar og 2 skapar. Þar eru einnig  
2 sáterni

Leugd 3 3/4 al. Breidd 4 alni. Hæd 10 1/2 alni

Áves hláup. alni á 292 Þr. = 1095.00

Fr. 15116.00

30. Sigrundur Guðbrandsson, stjórmaður og  
992. Valdimar Arnason, vjetoþjafi hafa þessu inn  
endurviðingun á húsi sínu N° 2 við Grettis-  
götu, Borur. 992. Adalhvísit, lítr. a. er  
lit. a. Þilgud með 4 3/4 al. rísi, byggd af binding,  
klætt utan m. þl. 1" bordum, pappi, listum  
og járn þar yfir og með járnþaki á þl. 1" borda  
sut með pappi á milli. Binding er pappi  
og milligölf með steinsteyptu í 3 bitatögum.  
Níðir í húsi þessu eru 4 íb. herbergi, eld-  
húsi, þín, gangur og 1 fastur skapur, allt þilgud  
og herbergjum með striga og pappi, allt málat.  
Þar eru 3 ofnar og 1 eldaujel. Á 2<sup>um</sup> gölfu  
eru 3 íb. herbergi, eldhúsi, þín og gangur, allt  
með sama frágang og niðri. Þar eru 3 ofnar  
og 1 eldaujel. Á 3<sup>um</sup> gölfu er einn geymslu-  
kjallari, 2 1/2 alni á hæd er niðri 2/5 af  
flatamáli húsinu.

Lengd 14 alni. Breidd 13 alni. Stæd 10 1/4 alni.  
 Över hlauþandi alni á 803 kr. = 11242.00  
 6 ofnar: 1/65, 1/58, 1/47, 1/43. 2 eldaujelar: 1/71, 1/67 = 474.00  
 Lit. b. Vit sútruhlíð húsinu er inn- og uppþingun  
 Byggt ein og húsit. Þar eru 3 gángar og 1 skapin.  
 Lengd 4 alni. Breidd 4 alni. Stæd 9 1/4 alni  
 Över hlauþandi alni á 186 kr. = 744.00  
 Lit. c. Á somni loft er heyltada og þakkið in binding,  
 Klædd með gólfþotum á 2 hlitum og járn en  
 með járn á langbóndum á 2 hlitum. Járn  
 þak á pl. 1" borda síð. Í hálftu húsinu er  
 gólf á efnu bitum. Ríshæðin er 3 3/4 alni.  
 Lengd 15 alni. Breidd 10 alni. Stæd 6 alni.  
 Över hlauþ. alni á 160 kr. = 2400.00  
 Lit. d. Vit norðuhlíð húsinu er skín byggt  
 ein. Í honum er loft og gólf in pl. 3/4" bordum.  
 Lengd 10 alni. Breidd 4 alni. Stæd 5 1/4 alni  
 Över hlauþ. alni á 48 kr. = 480.00  
 Lit. e. Vit vestingaf hlúsinu er inn- og uppþingun  
 skíp með þakvótum, byggt ein og aðalhlíðit.  
 Lengd 3 2/3 alni. Breidd 6 alni. Stæd 9 1/2 alni.  
 Över hlauþ. alni á 318 kr. = 1166.00

Övr. 16506.00

40. Jonatan Hauþmatur Þorsteinsson hefur  
 endurbætt útskið sitt, lit. a - N<sup>o</sup> 31  
 864. vit langavey, Þróun, 864 og byggt þífrétt  
 a. arskín á somni loft. Útskið er úr  
 lyft með 8 1/2 al. ris, byggt af binding, klætt  
 utan með pl. 1" bordum, þappu, listum og járn  
 þar yfir á 3 hlitum og þaki; eldramagáfl  
 er að vestanverðu. Miðgölf er í öllum bita-  
 löngum. Niðri í húsinu eru 7 herbergi, 2  
 stúburðir, 5 gángar og 1 fastur skapin. Á 2-  
 gölfi eru 11 útskiðsherbergi, 2 eldhúsi, 4 gángar og  
 bálherbergi með bálaköldum og W.C., allt þiljat, klætt  
 og málat. Þvístpanel in lík er í einni stofnun  
 af þarvætt-gölf í heiminu. Á 3i gölfi eru útskið-  
 herbergi, 3 geymslur og 2 gángar, allt þiljat

og herbergin m. striga og þappu, allt málat.  
 Á hanaðitum er 57" borda gólf og þar er  
 hólfat; Joreum. Kjallari, 3 1/4 al. á hæl, er  
 undir öllu húsinu, hann er með skímt. gölfi  
 og þin ein gölfi ofan á þar; 1/3 hluta, hólf-  
 aður; 9 geymslur og 3 útskiðsherbergi ein  
 eru þiljat og málat. Þar er Jostabinn með  
 vatnspott og miðstovvarjelar klætt.  
 Lengd 34 alni. Breidd 23 1/2 al. Stæd 11 alni  
 Över hlauþandi alni á 1860 kr. = 63240.00  
 1 ofn 400 kr. 3 eldaujelar: 1/80, 1/10, 1/70, 1 vatnspottur 70 kr. = 830.00  
 1 miðstovvarhitavjel m. þilkegrandi 3700 kr. = 3700.00  
 útskið gólfþak alundir þyni 800 kr. = 800.00  
 Vatna-gas og skotgáldotus þyni 3000 kr. = 3000.00  
 Lit. f. Þyni norðanotun húsit er byggt þífréttar  
 þyni 4 þífréttar; hann er in binding, klætt  
 utan með járn á langbóndum in þaki og veggum.  
 Í honum er sléttsteypugólf. Skín þyni er  
 5 metar (8 alni) frá húsinu lit. a og (10 metar) frá  
 húsinu lit. c og d.  
 Lengd 21 alni. Breidd 10 alni. Stæd 4 alni  
 Över hlauþandi alni á 78 kr. = 1638.00

Övr. 73208.00

50. Þorstein Þjarnarson. Hauþmatur hefur búið  
 v 1202 um nýja virstingun á húsinu N<sup>o</sup> 12 in  
 a Vönnarstrati. Þórn. 1202, sem hann nýlega  
 hefur keypt. Þrenjuelarnar sem voru í húsinu  
 lit. b eru tekna; beru, þes voru vatnsgáfl  
 8000 kr. og húsit lit. c er in innreitt þil  
 útskið. Aðalhlíðit, lit. a er byggt af bind-  
 ing, klætt utan m. pl. 3/4" bordum, þappu, listum  
 og járn. Þar yfir á þaki og veggum; eldramar  
 veggur að vestan. Húsit er þiljat með þífrétt,  
 "Karnap" og veggvótum. Þis 9 1/4 alni. Í öllum  
 útskiðum er miðgölf in pl. 3/4" bordum, yfra-  
 hólfid er þiljat með sæji en þappu að innan. Mið-  
 gölf er í öllum bitalöngum. Niðri í húsinu eru  
 5 útskiðsherbergi, eldhúsi, þin, gángur, fordygn og



1 fastin skapar, allt fjálgjaf og m. striga og þappur  
á veggjum og loftum, allt máláð. Þrjú skapar er  
í einu herbergjum. Þar er 1 eldaveið. Á 2<sup>du</sup>  
gólfi eru 7 íb. herbergi, 1 vinkitgangur og 6  
fastir skapar, allt m. sama frágang og rúð. Á  
3<sup>ju</sup> gólfi eru 4 íb. herbergi, eldhúsi og 2 geymsl-  
herbergi og gangur. Flútarherbergjum fjálgjaf  
og m. striga og þappur, allt máláð. Á skambótum  
er gólf úr gal. 74" bordum. Kjallari, 3 1/2 alnir  
á hæl og m. steinst. gólf og steinst. rúmum  
er undir öllum húsinum. Í honum eru 3 geymsl-  
rúm, þvottakúsi m. vatnsgætt Kolaklefi og  
mítstodvatnshúsklefi með rjel. Rafleits-  
grypi eru um allt húsið. Vatni-gæi og skoppléttur fyrir  
Lengd 21 al. Breidd 18 1/2 alnir. Stæð 12 1/4 alnir

Á hver hlauþ. alnir á 2137 þr.

900.00  
44874.00  
335.00  
3000.00

2 eldaveiðar 120, 1110 1 þvottapottur 100 þr.

Mítstodvatnshúsklefi m. lítkegrandi 3000 þr.

lit. b. Við norðurlit húsinu er einryft ritbygging  
byggð einn og húsið og járnkladd á þaki og  
veggjum. Þar eru 3 íb. herbergi, eldhúsi  
og gangur, allt fjálgjaf og máláð. 1 íb. herbergið  
með striga og þappur á veggjum og loftum er þar  
með striga og þappur á loftum. Úppur vestur-  
lit ritbyggingarinnar er skúr með uppgránu  
á 2 gólf íbúðarhúsinu. Bygging einn og húsið.  
Stæð hvar er 4 x 5 x 5 alnir. Á þaki ritbygging-  
arinnar er þakvatn er undir henni er Kjallari  
3 1/2 alnir á hæl, með allmest gólf, höfðun. í þakum  
Lengd 11 1/2 al. Breidd 10 alnir. Stæð 6 alnir

Á hver hlauþandi alnir á 574 þr.

6001.00  
55713.00

6<sup>o</sup> Cirkulur Þjannar, járnsmíðar þefir áskat eftir  
nýrri Þjannabólavirðingunni á húseinu sinni N<sup>o</sup> 11 úr  
Þjannaröku, Þórun. 470. Þessi þetta er ritryft  
byggt af binding, kladd utan með gal. 1<sup>o</sup> bordum  
þappa, listum og járn þar eftir á veggjum og  
þaki, með þappa á milli. Tunnan á binding er

þappur og listar og millirjólt í öllum bitalog-  
um. Niðri eru 5 íb. herbergi, eldhúsi, bitur  
og 2 fastir skapar, allt fjálgjaf og með striga og  
þappur á veggjum og loftum, allt máláð.  
Þar eru 2 ofnar og 1 eldaveið. Á 2<sup>du</sup>  
gólfi er sama herbergjaskipun og allur frá-  
gangur að öðru en þar er 2 gangar  
og 1 skapur. Þar eru 2 ofnar og 1 eldaveið.  
Á efsta gólfi eru 3 íb. herbergi, 3 hlíðar-  
klompan, gangur og framloft, herbergjum  
er fjálgjaf og máláð. Kjallari með steinst.  
gólf er undir öllum húsinu, 3 1/2 alnir á hæl;  
í honum eru 8 geymslurklefar og gangur.  
Þar er 1 þvottapottur. Í húsinu eru raf-  
leitslur þvottur

Lengd 21 al. Breidd 12 1/2 alnir. Stæð 10 alnir.

Á hver hlauþ. alnir á 973 þr.

20433.00

6 ofnar: 2/125 2/105 2/30 2 eldaveiðar á 70 þr. hver  
1 þvottapottur 65 þr. Vatni-gæi og skoppléttur 525 þr.

1250.00

lit. b. Við norðurlit húsinu er skúr með þak-  
vatnum og Kjallara, byggð einn og húsið;  
í honum eru 2 gangar og 2 íbúðir í Kjallara.  
Lengd 5 1/2 al. Breidd 3 alnir. Stæð 5 1/2 alnir

Á hver hlauþandi alnir á 128 þr.

704.00

Þr. 22387.00

7<sup>o</sup> Sami matar þefir leidd um nýja rit-  
ingunni á húseinu sinni N<sup>o</sup> 11 úr Þjannar-  
öku, Þórun. 1034. Þessi þetta er ritryft  
með skúrþaki byggt af binding, kladd  
utan með gal. 1<sup>o</sup> bordum þappa og járn  
á 3 vegjum og þaki; austurlit er úr steini.  
Niðri í húsinu er smíðja (lit járnsmíða),  
1 herbergi og gangur, sem allt er fjálgjaf og  
herbergið og gangurinn máláð, en smíðjan er  
að innan kladd með járn á veggjum og  
lofti. Í smíðjunni og ganginum eru stein-  
steypa gólf. Úppi eru 2 íbúðarherbergi,  
eldhúsi og geymslurúm og 1 fastin skapur.

Heiðarkerkerjum og eldhnisit ein fjálgjafi og  
máttur. Kjallari 5 x 8 alnir er undir dætur.  
euda hrisinn, þar er 2 alnir á hæð.

Leigd 14 alnir. Breidd 8 alnir. Hæð 8 3/4 alnir.

Álfur hlauþandi alin á 374 Kr. = 5236.00

1 ofur á 40 Kr. í eldauget 70 Kr.

Vakni-gas- og skólpleiðstúf fyrir 150 Kr.

260.00

Kr. 5496.00

Þórní Þorsteinson Sigvaldi Þjornarson Jónsson

Á 1917 tímum í Maí mátti A. Þorsteinson  
þ. N. Brimamátastjóra St. Þorsteinson ákæmt  
þínum fæsta vistingarmanni Sigvalda Þjornar  
Þjornarson og Þjornarson Jóni Sveinsson sem  
skipadur var af Brimamátastjóra sem Brimamátastjóri  
virkisgjafarinn; veitindlaforfallinn  
þínum fæsta vistingarmanni St. Þjornarsonar.  
Þil gæsi eftir beidni að vista þil Brimamátastjóra  
eftir þarandi hrisinn:

19. Frk. Kristjana Markiðsdóttir hefir  
aukt og endurbætt hrisinn sína N<sup>o</sup> 4 við  
464 Fyrd. Þorstr. 464. Þessi þetta er  
byggt, byggt af binding, kl. út. m. Bortum,  
grappa og jámi þar yfir á veggjum og þaki.  
Stíri í hrisinni eru 3 íb. herbergi, eldhnis,  
þis. Allt fjálgjafi og herbergjum m. Þrjú og  
grappur á veggjum og loftum, allt mál.  
Þar eru 2 ofur og 1 eldauget. Myrri er ein.  
Þar er 1 ofur og 1 eldauget. Kjallari, 3 1/4 al. á hæð  
er undir öllu hrisinni. Þar eru 4 geimstúrum.  
Leigd 11 1/2 al. Þr. 12 al. Hæð 8 1/2 al.

Álfur hlauþ. al. á ~~374~~ Kr. 590.00 = 6785.00

3 ofur: 160, 146, 138 2 eldaugetar á 60 Kr. hver 264.00

Vakni-gas- og skólpleiðstúf fyrir 200 Kr. 200.00

20. Við endurgætt er byggt við bygging m. Kþ.  
ara og veggrotum, byggt af binding, kl. út. m.  
þlagi. Bortum, grappa listum og jámi og met  
jámþaki á þotta end met grappa á milli. Stíri  
er öll fjálgjafi og máttur innan. Þar eru 3 gangar.  
Leigd 3 alnir. Þr. 7 alnir. Hæð 8 alnir

Álfur hlauþ. alin á 327 Kr. 981.00

Kr. 8230.00

20. Samuel Ólafsson sáðarmittur hefir óskat  
nyrras vistingar á hrisinn sínum N<sup>o</sup> 63 við  
444 Laugaveg, Þorstr. 477. Þessi þetta er byggt m.  
a. 2 af risi byggt af bindingi, kl. út. m. Bant-  
settum Bortum, grappa og jámi þar yfir á þaki  
og veggjum. Stíri í hrisinni eru 2 íb. herbergi,  
eldhnis gangur, 1 Skapur og skólpleiðstúf met innviðingum

allt þiljat og málat og m. Striga og þappur.  
 Þar eru 3 ofnar og 1 eldarjet. Uppi eru 5  
 íb. herbergi, eldinn og gangur. allt einn  
 og midri. Þar eru 3 ofnar og 1 eldarjet.  
 Kjallari. 3 al. í hest, með himnbúgólfi er  
 undir öllu brúinni, höfðadúr, 4 geymtúrinn.  
 Lengd 15 al. Br. 10 al. Hæð 8 1/2 al.

→) Hver hlauþ. alin á 543 Kr. = 8160.00  
 4 ofnar: 3/50, 1/40 2 eldarjetar á 50 Kr hver 290.00  
 C. Vid nordurhlid er inn- og upp gangur tvis.  
 Byggtur einn og miðri. Þar eru 3 gangar og  
 2 fastir skápar.  
 Lengd 3 aln. Br. 3 2/3 al. Hæð 9 3/4 alin  
 Hver hlauþ. al. á 181 Kr. = 543.00  
 →) Vatni-gar- og skotpleidotur fyrir 250 Kr. = 250.00  
 E. Nordur á sönni lot er geymtúrhúsi, einhyft  
 með 1 1/4 al. risi, Byggt in bindingu, klett  
 út. m. jarni á langbordum á veggj. og þaki.  
 Þiljat innan; í þess er skingólfi og himnbúgólfi.  
 Stoppad; binding m. þappurinn.  
 Lengd 10 al. Br. 7 al. Hæð 4 alnir  
 Hver hlauþ. alin á 99 Kr. = 990.00

30. Gæðmúglin  
 15. Dæturin Adbjörnsdóttir hlauþomadur. o. þ.  
 hafa átt og endurbætt húsnæði sína N<sup>o</sup> 21  
 við Laugaveg, Þorb. 15.  
 Dik. a. Adalhvís er byggt af binding, einhyft m.  
 5 1/2 al. risi, klett út. m. gólf. Bordum, þappur,  
 listum og jarni á öllum veggjum og með klett  
 þaki á skarnt. F. binding er mísad með  
 múnsteini. Midri eru 2 sötubúðir með inn-  
 rættungum og í skrifstofa, allt þiljat og með  
 striga og þappur, allt málat. Spjaldalofth í öllu.  
 Þar eru 3 ofnar. Uppi eru 2 herbergi og framloft,  
 allt þiljat. Þar er 1 ofn. Kjallari, 3 1/2 alin, undir  
 öllu húsinu.  
 Lengd 20 1/2 al. Breidd 12 al. Hæð 4 3/4 alin  
 Hver hlauþ. al. á 490 Kr. = 10045.00  
 4 ofnar: 180, 170, 155, 135 = 240.00  
 Hægt Þr. 10285.00

Þr. 10285.00

9. Vatni-gar- og skotpleidotur fyrir 200 Kr. = 200.00  
 Vid austurgast er viðbygging, Byggt af binding  
 á 2 veggi, eldvarnargast að austanvertu, Byggt  
 algjörlega einn en með 1 alnar risi. Midri, klett  
 er nokkru hluti annarar sötubúðarinnar sem  
 þalin er með fjumetruðu risi.  
 Lengd 4 1/2 al. Br. 12 al. Hæð 4 1/4 al  
 Hver hlauþ. al. á 488.00 = 2196.00  
 f. Vid nordurhlid þessá húsi er skis in skis-  
 skeppi með kjallara, í honum er skinn. gólf.  
 Hann er hafður fyrir geymtúri og er með  
 jarnþaki á gólfdrí. Þar sit m. þappa á milli.  
 Kjallari er 2 3/4 aln. á hest.  
 Lengd 11 1/2 al. Br. 9 1/2 al. Hæð 4 alnir  
 Hver hlauþ. alin á 318 Kr. = 3657.00  
 e. Vid nordurhlid adalhvísinn, dik. a er skis  
 Byggtur af binding, klett. ut. m. gólf. Bordum,  
 þappur og jarni á þaki og veggjum.  
 Lengd 9 alnir. Þr. 4 aln. Hæð 4 1/2 alin  
 Hver hlauþ. alin á 58 Kr. = 522.00  
 d. Nordur vid þessá skis, með e. 25 aln.  
 millibili þar sem það er minnst er smida-  
 hús með 4 al. risi, Byggt af binding, klett  
 út. með bordum og jarni á 2 hlutum og  
 m. jarnþaki á þar sit. F. hús þessá er  
 loft og gólf in himni, veggir þiljat innan  
 og stoppad; binding m. þappurinn.  
 F. smidastúri þessá eru 3 hefð bekkir  
 og 1 limotur  
 Lengd 10 alnir. Þr. 8 alnir. Hæð 3 1/2 alin  
 Hver hlauþ. al. á 165 Kr. = 1650.00  
 limotur á 60 Kr. = 60.00  
 Þr. 18570.00  
 40. Eggert Clacsen, yfirdómstjóri mætur hefir  
 endurbætt húsnæði sína N<sup>o</sup> 17 við Pósth.  
 húsi 7 trati, Þorb. 1176. Þis þetta er byggt af  
 binding, einhyft með þappur, þaki og 6 1/4 alnir.  
 Klett út. m. gólf. 5 1/4 alnir, gólf og jarnþaki  
 á þaki og veggjum. Innan á binding er þappur

og listar og mittigölf í Bad. Bekalögum. Skíði  
 ein 6 íb. herbergi, eldhúsi, ein og í W.C., allt  
 fjátt og m. striga og þaggur á veggj. og  
 loftum, allt málad. Í herbergjum ein  
 fastar lyktur, skapar, bord og grindur. Þar er  
 1 eldaujel. Myrri ein 5 íb. herbergi, badhúsi  
 með ofni og badkúgum og W.C., 2 geymtu-  
 klettar, 2 gangar og 7 skápar, allt með sama  
 frágang og midri. Í skambitum er gölf  
 í 74" bordum; þar er þrjúkloft.

Kjallari, 3 1/2 al. á hald, og m. steinst. gölf er  
 undir öllu húsinu. Þar ein 8 geymslurum  
 þar þar er miðskotvirkaujel. Rafleidstúpi  
 um allt húsið og vatni-gas- og skólaleiðstú-  
 lengd 24 alnir. Þreidd 14 1/2 al. Hald 7 alnir  
 Hver hlauþ. alin á 1080 kr. = 25920.00

Í miðst. hitaujel m. eithey. á 2300 kr. í vatni-á 70 kr.  
 1 eldaujel á 175 kr. Alar leiðstú á 1160 kr. } 5655.00

Linoleumdukar fyrir 1950 kr.  
 b. Nýr vestingafli húsinu er útbýgging með  
 þakvötum og Kjallara. Bygd ein og húsið.  
 Lengd 3 alnir. Þreidd 7 alnir. Hald 5 3/4 al.  
 Hver hlauþ. alin á 343 kr. = 1029.00

Stemlisagölf er í útbýggingunni.  
 c. Nýr suðurkellur er önnur útbýgging með Kjall-  
 ara og skúrþaki, Bygd ein og húsið. Þar er  
 gangur.  
 Lengd 5 alnir. Þreidd 3 alnir. Hald 5 alnir  
 Hver hlauþ. alin á 113 kr. = 565.00

1 kr. 33169.00

52 Sigríður Sigrúardóttir o. fl. hafa beðið  
 um nýja Bonabótavirðingu á húslign  
 sinni Nr 6 við Kirjustræt, Þórsm. 573.  
 a. Húsið er þrjúkloft með 3 1/2 al. risi, Bygd af  
 Brindum, Hlekk úr m. gal. 574" bordum, þaggur  
 og járn þar yfir á 3 hlutum og þaki, Eld-  
 þarmargöfl að vöstanverðis. Skíði ein 3  
 íb. herbergi, eldhúsi, gangur og í skápar, allt

fjátt og herbergjum striga og þaggur, allt  
 málad. Þar ein 3 ofnar og í eldaujel.  
 Myrri ein 4 íb. herbergi, gangur - allt eini  
 og midri. Þar ein 2 ofnar. Í ofna gölfi  
 er þrjúkloft og í geymslukletti.  
 Kjallari, 3 1/2 alin á hald og m. steingölf  
 er undir öllu húsinu. Þar ein 3 geyms-  
 urherbergi - eitt þeirra fjátt. Þar er  
 1 þrjúkloft.

Lengd 12 alnir. Þr. 12 alnir. Hald 8 3/4 alnir  
 Hver hlauþ. al. á 711 kr. = 8532.00

5 ofnar: 4/50, 145. 1 eldaujel 600 kr. í þrjúkloft. 600 kr. = 365.00  
 Vatni-gas- og skólaleiðstú 250 kr. = 250.00  
 Linoleumdukar fyrir 600 kr. = 600.00

b. Nýr suðurkellur er nýgg. skúr. Bygdur eini  
 þar er í gangur.  
 Lengd 3 alnir. Þr. 3 alnir. Hald 5 alnir  
 Hver hlauþ. alin á 67 kr. = 201.00

1 kr. 9948.00

Þorsteinsson Sigr. Þjarnar og Gunnarson

Ar 1917 hinn 18 orni melli A. Þorsteinson  
 J. h. Þorinamatstjörn A. Þorsteinson á samt  
 hinum fasta virdingumanni Sigvalda Þjama-  
 syri og Þjornmid Jóni Sveinseyri sem skipad-  
 ur hefur verið til að gegna virdingumanni-  
 stofnum í veikindaforstöllum hinni fasta  
 virdingumanni A. Hjartarsonar, til þess  
 eftir leidir að virda til Þorinamatstjarna  
 Jarandi Þriseyri:

10. Leifur Þorleifsson kaupmaður hefur óskad  
 eftir nýri virdingu á Þriseyri sinni við  
 Laugaveg N. 25. Þið þetta er einlyft með  
 3 al. risi. Byggt af grásteymi með járnkladdum  
 kimbúrotöfum og með járnþaki á borta síð með  
 þappa á milli. Nidri í þrisinni eru 2 íbúðar-  
 herbergi, eldhúsi, þv. og 1 skápur og 1 gánger,  
 allt þiljast og málad. Þas er 1 ofur og 1 eldarjel.  
 Uppi er 1 íb. herbergi, geymsluleft og gánger,  
 allt þiljast og málad. Þas er 1 eldarjel og 1 ofur.  
 Hjallari, 2 al. á hæl er undir öllu þrisinni.  
 Lengd 9 al., br 9 al., hæd 4 1/2 al.

Hvers hlauþ. alin á 441 Þr. 3969.00  
 2 ofur: '160, '135. 2 eldarjelas: '155, '140 190.00  
 Vatn. gas- og skotpleistur 225 Þr. 225.00

Þr. 4384.00

Leifur Þorleifsson

20. Samu maðum hefur á baklöd fyrirfundar  
 Þriseyrar bygt einlyft þrið með þoti og 4 al.  
 risi, in skemsteygi, með járnþaki á þl. 1"  
 borta síð með þappa á milli. Milligölf er í  
 báðum bitalogum. Nidri er þrisinni skifti í 2  
 geymslurim. Uppi eru 3 íb. herbergi, eldhúsi  
 og 1 fastur skápur, milligertir in þrisi- og skri-  
 og þappis á öllum veggjum og loftum, allt  
 málad og betrekt. Á þota lofti eru 2 íb. herbergi,  
 framloft og 1 fastur skápur. Þas er 1 ofur. A  
 hinum hælum eru 2 ofur og 1 eldarjel.

Lengd 12 al., br 11 1/3 al., hæd 10 al. Hvers hlauþ. al. 1088 Þr. 13056.00  
 3 ofur: '250, '150, '150. 2 eldarjelas: '160, '160 670.00

Þr. 13726.00

Flútt Þr. 13726.00

Vatn-gas- og skotpleistur fyrir 475 Þr. 475.00  
 Linoleum dikkas alindis fyrir 350 Þr. 350.00

b. Við vesturgafli er inn- og veggjón gáskis byggtur  
 ein og hriót. Þas er 1 W. C. 1 skápur og 2 gánger.  
 Lengd 5 al., br 4 1/2 al., h 10 al. Hvers hlauþ. al. 360 Þr. 1800.00  
 c. Við norðurlit þessa skúrs er annar skúri byggtur  
 ein. Þ honum er geymsla. Hann er með járnþaki  
 á borta síð og steingölf.  
 Lengd 5 al., br 2 3/4 al., h 4 al. Hvers hlauþ. al. 55 Þr. 275.00

Þr. 16626.00

30. Julia P. Nordfjörð, ekkja Ólafs Nordfjörð  
 hefur óskad nýrrar virdingar á Þriseyri sinni  
 N. 5 í Gjötagölu, Þolur. 469. Þið þetta er  
 einlyft m. þoti og 5 1/2 al. risi, byggt af binding  
 a. Klætt utan m. hvífaltri borta klæðningu í  
 vesturgafli og norðurlit er einfaltri borta-  
 klæðningu á hinum hlidnum og með járn-  
 þaki á þl. 5/4" borta síð m. þappa á milli.  
 Nidri eru 3 íb. herbergi, eldhúsi og gánger,  
 allt þiljast og herbergin m. skri og þappis, allt  
 málad. Þas eru 2 ofur og 1 eldarjel. Uppi eru  
 4 herbergi þiljast og málad. Þas eru 2 ofur.  
 Hjallari, 3 1/4 al. á hæl, er undir öllu þrisinni,  
 hvífaltri í þvennt og hálpi með kimbúgölf.  
 Lengd 12 al., br 12 al., hæd 6 al. Hvers hlauþ. al. 705 Þr. 8460.00  
 4 ofur: '155, '140. 1 eldarjel 60 Þr. 1 þrotlagottur 40 Þr. 275.00  
 Vatn-gas- og skotpleistur 200 Þr. 200.00

b. Við vesturgafli er inngönguskis byggtur ein og  
 hriót, hvífaltri í þvennt  
 Lengd 3 al., br 5 al., h 4 1/2 al. Hvers hl. alin 125 Þr. 375.00

Þr. 9310.00

40. L. H. Miðler kaupmaður hefur óskad og end-  
 urbett þriseyri sína N. 15 við Skyrinannastíg,  
 582. Þið þetta er byggt af bindingu  
 með þoti, hvítri, Karnap og 4 1/4 al. risi, klætt  
 utan m. hvífaltri borta klæðningu, þappa, list-  
 um og járn þas yfir á öllum veggjum og með  
 járnþaki á þl. 5/4" borta síð með þappa á milli.

Níðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi, þeis, skáp-  
ur og 2 gangar, allt þiljast og með sbriga og þappir  
á veggjum og loftum, allt málát. Loft er þröföld.  
Þar eru 3 ofnar og 1 eldaujel. Þessi eru 4 íb. her-  
bergi, eldhúsi, 2 geymsluklefar, 1 skápur og W.C.  
allt með sama frágang og níðri. Þar eru 2 ofnar  
og 1 eldaujel. A skambitum er þurkloft.

Kjallari er undir loftum, hluta húsins, 3 1/2 al.  
á hæð og með himnbúgólfi.

Leugd 14 al., Br 13 1/2 al., h. 6 3/4 al. Hver hlauþ. al. 1000 Kr. 14000.00

5 ofnar: 1150, 1160, 1165, 1135. 2 eldaujlar: 1165, 1190 } 1215.00

b. Níðri notuð húsinn er innngönguþing, byggður  
einu og níðri, þiljastur innan og málátur. Flann er  
með skleinsteypugólfi.

Leugd 6 1/2 al., Br 4 al., h. 4 al. Hver hlauþ. al. á 60 Kr. = 780.00

c. Níðri austurgöfl húsinn er geymsluþingur í  
bindingu, kladdur utan með járn á lánþöndum  
á veggjum og þaki. Í honum er heathúsi, hanna-  
húsi og ríttuslofta, - allur þiljastur innan og m.  
himnbúgólfi.

Leugd 11 al., Br 4 al., hæð 4 1/2 al. Hver hlauþ. al. 40 Kr. = 440.00

d. Níðri austurgöfl á þessum skis er annar - heilvata  
- in bindingu, kl. út. m. bordum og járn og m. járnþaki  
á lánþöndum.

Leugd 7 al., Br 4 al., h. 3 1/2 al. Hver hlauþ. al. 38 Kr. = 266.00

e. Summantil á sönnu lóðinni er leguþingur, byggður  
í bindingu, þiljastur innan og málát, kladdur utan  
m. járn á lánþöndum á þaki og veggjum. Í  
þessu er loft og himnbúgólfi.

Leugd 4 3/4 al., Br 4 3/4 al., hæð 4 al. Hver hl. al. á 156 Kr. = 741.00

✓ Br. 17442.00

5. Sigrúður aðjunktur Þoroddegen hefur óskat  
eftir nýri Brunabótavirðingunni á húsleigun sinni  
N. 3 við Friðrikjuveg, Borbn. 920. Hefur hann  
bedið um að virðing þessi fari fram með föllu  
billi til níðgildandi verðlags byggisgangs efna  
í Reykjavík með skinstokum til laga 13. Des. 1895,  
1 grein. Virðing þessari fer fram með skinstokum

til 13 greina Verðlagt for Þjóðstæðernes almúndez  
Þoroddegen ad þess er óskat virðald húsleigun  
og ad geymsluþingi. Þjelagsins samkv. 45 grein  
34 grein og 37 grein sönnu samþykktar. Þess  
þess ad skota öm gildandi á meðan verðlag  
á efni. virðing lánmáno. fl. er öro afar hátt  
og má húsleigandinn þess beitað vid ad  
virðingurverð húsins verði aftur fast  
níðri samkv. ad virðingurverð 34 og 37 grein-  
um samþykktarinnar jafnstöðugt og verð-  
lag er komit í sama höft og það hefur þess  
öfridinn mikla. Geymsluþingur var virðstaddur.

Þess þessa er einþyft með þoti, veranda  
og 6 al. vir. Þess af bindingu, kladdur utan með  
göldum í "bordum, þappa og loftum þar eftir  
og með göldum 3/4" bordum, þappa, loftum  
og járn á veggjum og með járnþaki á þaki  
5 1/4" borda eitt með þappa á milli. Sumantil  
bindingu er þappa og listar og milligöfl í  
báðum bitalögum. Níðri eru 3 íbúðarherbergi  
eldhúsi, þeis og 2 gangar og veranda með  
leifþingagöfl. Öll herbergi þiljast og m. sbriga og  
þappir á veggjum og loftum. Þar eru 3 ofnar og  
1 eldaujel. Þessi eru 7 íb. herbergi og gangur,  
allt með sama frágang og níðri. Þar eru 2  
ofnar. A skambitum er 5 1/4" borda göfl með  
þappa undir. Kjallari með skleinsteypugólfi, 3 1/2 al.  
hæð er undir öllu húsinn. Þar eru 5 geymsluþingur,  
gangur og þvottakúsi með vatnspotti. Skleinveggur  
er eftir enditöngum kjallaranum, milligöfl  
í göflbordum og þessaldahúndis þess geymslu-  
þingurinn. 2 veggklæfar eru í húsinn,  
annar þessir þröföldur.

Leugd 17 1/3 al., Br 14 1/3 al., hæð 8 alnir

Hver hlauþ. al. á 1473 Kr. 25041.00

5 ofnar: 1240, 1180, 1152, 1140 1 eldaujel 190 Kr. } 2172.00

1 þvottapottur 140 Kr. Vatn. gas- og skopteistur 550 Kr. }  
Linnoleumdukkar húsinn á göfl þess 400 Kr. }

b. Níðri austurgöfl húsinn er innngönguþingur  
Hæft Ötr. 27213.00

Flutt Ökr. 27213.-

med risi og Kjallara, byggtur einn og hrisið;  
þar er bœtt, skápur og 1 W.C.

Leugd 4 alnir, br 5 al., hæð 4 3/4 alnir.

Över blaupandi alin á 241 Ökr. = 964.-

Ökr. 28177.-

Þomi Thorsteinson Sigu. Þjarnarson, Hönnunari  
Sigu. Þoroddsson

Ökr 1917 áinn 24 maí mætti A. Thorsteinson,  
þ. hönd Brimamálafjóra A. Thorsteinson, ávænt  
hinum fóstu virdingarmánum til þess eftir  
beidri að virda A. Brimabóta eftirfarandi  
hviseignir:

10  
1981  
a.

Elkja Þorunn Þjarnarson, Katrín Sigfríð-  
dóttir þess endurbætt hviseign örina N. 1<sup>a</sup>  
við Klappartú, Þórun. 781. Þessi þetta er  
eintyft m. gæti, kisti og 5 al. risi, byggt af  
binding, klætt utan með þl. 7/4" bordum, þoppa-  
listum og járn þar yfir á gæti og veggjum.  
Í binding er stoppad milt safförum. Niðri  
hvisinn eru 4 ib. herbergi, eldhúsi, áis og  
gángur, allt þiljat og herbergin með striga og  
þoppum á veggj. og loftum, allt málad. Þar eru  
1 ofn og 1 eldageil. Uppi eru 6 ib. herbergi og  
gángur, allt þiljat og samir frágangur og niðri.  
þar eru 3 ofnar. Á skambitum er gólf ni  
þl. 1" bordum. Þar er geymsla. Miltigólf er í  
öllum bitalögum. Kjallari, 4 al. á hæð, er  
undir öllu hvisinu; hann er með skinst. gólfi  
og í hvorum eru 2 ib. herbergi, eldhúsi, þvottakúni  
3 geymslur, 2 gágar. Herbergin eru  
kalkstjettud og veggstjettud. Þar eru 1 ofn og 1 eldar-  
vjet og immisradur þvottapottur.

Leugd 15 alnir, breidd 12 alnir. Hæð 7 1/4 al.

Över blaup. alin á 931 Ökr. = 13965.-

5 ofnar: 2/75, 2/55, 1/90. 2 eldageitar: 1/95, 1/75. í vatnspott. 60 Ökr. = 680.-

Flutt Ökr. 14645.-

Flutt Ökr. 14645.-  
375.-

6. Vakni-gas- og skotaleidotur fyrir 375 Ökr.  
Við norðurgætl er inngöngustúpi með risi og  
Kjallara byggtur einn og hrisið. Þiljat og  
máladur innan.

Leugd 2 1/2 al., br 2 1/2 al., hæð 4 1/2 al

Över blaup. alin á 128 Ökr. = 320.-

c. Við vesturhlit er annar inngöngustúpi, byggtur  
einn og hrisið

Leugd 3 al., breidd 4 al. hæð 4 1/2 al.

Över blaup. alin á 141 Ökr. = 423.-

Ökr. 15763.-

20. Ökr. Koroid Th. Klingenberg þess fyrir  
hönd norðri stjómariunnar sem nú er  
ordin eigandi að hvisinu N. 45 við Överf-  
isgötu, Þórun. 1334, þess öskad eftir nýri  
Brimabóta virdingju á hviseigninni með  
fullu þiljati til migtandandi verðlags á  
byggingarefnum í Reykjavík.

1334

Virdingargjörð þessa, sem fer fram með  
skisokotum. Þil 13 greinar: Vedlagt for  
Kjósabæðernis almindelize Þrandforsking  
að þess er onerlis viðhald hviseigna og að  
gleyndum gjelli fjelagjörð samkv. 45 grein,  
34 grein og 37 grein samþykktarinnar, þess  
þess að skoda sem gildandi aðlini á metan  
verðlag á efri, vinnutáunum o.þ. er evo  
afarkhitt og má hviseigandi þess beiaot  
við að virdingaverit hviseignarinnar verðs  
þess niður samkv. 34 og 37 greinum, sem  
vitnad var í þess að þessan, þess þess  
og verðlag þess sem nú er, og stapas af ofidur-  
tum milla og öðrum orotum, klættar.  
Eigandáunum var þilkynd þess virding  
þess, for fram.

a.

Þessi þetta er eintyft, með 5 kistubleggum,  
3 kistum, veggrotum, gæti og 5 3/4 al. risi,  
byggt in steinsleggum, Cementstjettad utan og  
með járnþaki á þl. 1" borda siud með þoppum á  
milti. Þessan á útveggi er þiljat með bordum.

Steingólf er yfir Kjallarannum en efra gólfid  
 er timbrt með milligólfi. Níðri eru 5 íbúðar-  
 herbergi, gangur, eldhúsi, 2 bað og 1 fastur  
 skápur, allt málát og vezzfóðrat. Linoleum-  
 gólfdukar eru á öllum gólfum niðri og undir  
 þeim er korklagi, nema í ganginum, þar  
 er lindót. Níðri eru 5 ofur og 1 eldaujel.  
 Uppi eru 6 íbúðarherbergi, gangur, baðherbergi  
 með baðahöldum og 6 fastir skápar, allt  
 þiljast og með striga og gappi. - málát og  
 vezzfóðrat. Þar eru 5 ofur. Á skambitum  
 er geymta og í fastur skápur. Kjallari,  
 3 1/2 al. á hæð, er undir öllu húsinu, þar  
 er með steinst. gólfi og steinst. millierdum.  
 Þorunn eru 3 geimblúrum, skotaklefi, skápur  
 og þrottakni með vatnspott. Í strauherbergi  
 með eldaujel og gangur.

Leugd 22 1/2 alin. Þeidd 16 1/2 al., hæð 7 alin. 43150.00  
 Hver hlauþ. alin mi á 1920 kr. 1000.00  
 Linoleumdukar á undir þyng 1000 kr. 11.00.00  
 Gas. vatn. og skotaleitotúr og baðahöld 1100 kr. }  
 10 ofur: '292, '1283, '1115, '1098, '168, '161, '155, '150 }  
 2 eldaujlar: '1352, '155 - 1 vatnspottur 110 kr. } 1644.00  
 Girdingar umhverfis húsið eru á að norðan-  
 austan og - sunnanverðu sem eru vír húndi,  
 steinsleggur og járn með blíði virðum við  
 á samkoti kr 2000.00 = 2000.00  
 V. Okt. 48894.00

Arni Þorsteinson. Sigv. Bjarnason og Jón Sveinsson

Ás 1917. Hinn 6 júnis mætti A. Þorsteinson,  
 J. Þ. Brúnamatastjóri A. Þorsteinson ásamt  
 virðingarmönnum Sigríðu Þjarnar og  
 Jón Sveinsson sem geyra virðingarmann-  
 sköpun: Jostólum, Þjartar, Þjartarstóms,  
 til þess eftir beidni að virða til Brúnamat-  
 eftistarasli húsið:

10. Arni Þorsteinsson hefur um leita húsið  
 sína N: 58. við Laugaveg, Þorun. 8. þi.  
 871. Þið þetta er virðlyft með 3 1/2 al. vör, byggt  
 af binding, klætt utan með pl. 1" bordum,  
 pappur, listum og járn þar yfir á vezzjum og  
 þaki. Í binding er gappi. Níðri í húsinu  
 eru 4 íbúðarherbergi, eldhúsi, gangur og 1 skápur  
 allt þiljast, betrikt og málát. eldhúsið þiljast og  
 málát. Þar eru 3 ofur og 1 eldaujel. Uppi eru  
 4 íb. herbergi, eldhúsi gangur og 1 skápur og  
 þingangur allur hinn orni og níðri. Þar eru  
 4 ofur og 2 eldaujlar. Á efsta lofti eru 2  
 íbúðarherbergi og eldhúsi með sama þingangur  
 og á þinnu hæðunum. Þar er 1 eldaujel  
 Leugd 14 al., br 11 al., hæð 9 3/4 al.

Hver hlauþ. alin á 898 kr. = 12572.-  
 7 ofur: '170, '160, '150, '135 Haldaujlar: 120, 190, 195, 160 = 745.-  
 Vatn- gas- og skotaleitotúr þyng 200 kr. 200.-  
 Við sundurleiti húsinu er Kjallari með slemsleggur  
 gólfi, 3 al. á hæð er undir öllu húsinu, þar er  
 hölfatur: þrennt með rimtakirum.  
 Við sundurleiti húsinu er inn- og úppöngustær  
 byggdur einn og þvísit, þiljast og málátur innan.  
 Leugd 3 1/2 al., br 4 al., hæð 12 al.

Hver hlauþ. alin á 320 kr. = 1120.-  
 C. Súmmar á sönnu lot er íbúðarhúsið, einlyft með 3 al.  
 vör byggt af binding, klætt utan m. pl. 1" bordum,  
 pappur listum og járn þar yfir á öllum vezzjum  
 og þaki. Níðri í húsi þessu eru 2 íbúðarherbergi,  
 þiljast og með striga og gappi á vezzjum og loftum,  
 allt málát. Þar er 1 ofu.

Þyngt Okt. 14637.-



Leugd 8 al., br 7 al., hæd 4 1/2 al.  
Hver blaupandi alin á 358 kr.  
1 ofu á 50 kr. Vatni-gas og Skolpleitna 150 kr.

2564.00  
200.00  
✓ Þkr. 17701.00

20. Magnús Simonarson hefur innveittat íbútt  
í hús sínun í Mjótunotun N<sup>o</sup> 112 vit  
99. Laugaveg, Þorbun. 99i. Þessi þetta er ein  
binding, klætt utan m. járni á laugþind-  
um á veggjum og þaki. Þar er 1 íbúttaker-  
bergi þiljat en binnatun í veggj þess er full  
með sági. Stelningun húsinn er óþiljatun  
og með ljulegu binnu gólf. Þar er 1 ofu og 1 eldauget  
Leugd 12 al., br 8 al., hæd 4 1/2 al.  
Hver blaup. alin 122 kr. = 1464.00  
1 ofu á 20 kr. 1 eldauget 46 kr. = 86.00

✓ Þkr. 1550.00

30. Friðrik Einarsson, skrifstofustjóri hefur beðið  
um nýja brúabótavirðingun á hús ornu N<sup>o</sup>  
183. vit Bjarnarjöklu, Þorbun. 183 vegna þinnar  
smiklu verðhækkunar á byggingarefnum og  
vinnuálagnum sem stafar af ófróðnum mikla.  
Er úrtöngun þess þess framkomandi með skrifstofun  
lit 513. Vedtegt for Kjóðst. alm. Þorandforsikr.  
og að geymdum þetti þjelagunni samskræmt  
45 og 34 og 37 greinisonni Vedtegt.

a. Þessi þetta er emtytt með þaki og 4 al. risi,  
byggj af binding, klætt utan með þ. 1"  
byggjandi byrta klæðningu og járn á sútur-  
gafli. Bindingun er þ. 2" plankar og þjett  
aðir með hampi. Járnþak á þ. 74" borda  
sind. Ándri eru 3 íbúttakerbergi, eldhús og  
skapin og gangun, allt þiljat og herbergjum með  
þ. byrjaþanet og betrekt. Loftun ein einföld,  
allt málát. Þar eru 2 ofur og 1 eldauget.  
Næppi ein 3 herbergi, 2 geymslunulefar og  
gangun. Þar er 1 strauofu.  
Kjallari, 2 1/2 al. á hæd er vindi öllu húsinn,

í honum er ekkert gólf.  
Leugd 12 1/2 al., br 12 al., hæd 5 al.  
Hver blaup. alin á 692 kr. = 8650.-  
305.-  
315.-  
400.-  
Fofur: Hús 157, 150 1 eldauget á 100 kr.  
Vatni-gas og Skolpleitna 400 kr.  
C. Við auðveldu er tungungustúkur ein binding,  
kl. rit. m. járni á 74" bordum á 2 vegju og þaki.  
en með kortalldun á 2 vegju.  
Leugd 4 1/2 al., br 3 al., hæd 3 3/4 al.  
Hver blaup. al. á 58 kr. 261.-  
C. Við súturþaft á búsarkússinn er geymslunulekur  
ein binding kl. rit. m. þ. 74" bordum og með  
járnþaki á laugþindum. Stólfundur í þvennt.  
Leugd 9 al., br 16 1/2 al., hæd 9 al.  
Hver blaup. alin á 52 kr. = 468.-  
✓ Þkr. 10094.-

Þorin Þrosteinsson. Sigu. Þjarnarjöklu fjndecinnun

Bráðabrigða vátbygging

Er vindi ritadur Þrosteinsson Sigu. Þjarnarjöklu Sigu. Þjarnarjöklu  
öðka þess lyses með sem byggingarmistari og þjarnarjöklu  
hönd laundstjórnar Íslands sem eiganda, að  
vörugeymslun hús laundstjórnar, sem mi er í smidun  
og oem stendur í norðausturhorni Þorandforsikr.  
verdi lyses með þetti í Bráðabrigða vátbyggingun  
samskræmt 517. Vedtegt for Kjóðst. alm. Þorandforsikr.  
almundeliga Þorandforsikr. og þjarnarjöklu  
Sambatali Þkr. 85.000. - Áttatun og þinn þinnun - 85.000.00  
2. - Þvo manudis rekun frá þjarnarjöklu 19 júní-  
kl. 8 e. m. og ne þinn þjarnarjöklu 19 ágúst  
þ. á kl. 8 e. m.  
Þjarnarjöklu eru enun byggingarefni minnfalun.  
Nær er þinnungt inn at Kjóðst. alm. Þorandforsikr.  
Þorandforsikr. bestir ekki eftir þjarnarjöklu vát-  
byggingun brúastendur þess sem þinnun at  
þjarnarjöklu skun er ekki næst at þakka í Bráðabrigða  
vátbyggingun at þjarnarjöklu at hann er þjarnarjöklu  
(þjarnarjöklu)

Ár 1917 árin 10 júní milli A. Þorsteinson, f. 4.  
 Brinamátastjóra A. Þorsteinson ásamt hinum fasta  
 virdingamanni Sigvalda Þjárnasyni og Jóni  
 Þjórnit Sveinsyni til þess eftir beiðni að  
 virda á ný til Brinabóta eftirfarandi húsnæði:  
 A. Oberhaupt stórkaupmatris hefir ni litið  
 við hni silt við Hverfisgötu og endurbætt það  
 að nýrri leyti. Þessi þetta er fjörflytt með  
 2 1/3 al. risi, byggt af steinsleypu, vegger, gölf og  
 loft, öndulofjettat utan og með járnþaki á þot.  
 1" borda eitt með þappu á milli. Híðri í húsinu  
 eru 5 íbúðarherbergi, 2 vatnssalerni og gængur,  
 allt kalkotjettat innan, smútt málad er smútt  
 betreft. Á 2<sup>um</sup> gölfi eru 4 íb. herbergi, eldhúsi,  
 bú, badherbergi með barkeri og W.C. og gængur,  
 allt m. sama frágang og nidi. Á 3<sup>um</sup> gölfi er ljós-  
 myndasalur, 5 íb. herbergi, gængur, W.C. og skápur  
 allt m. sama frágang og á hinum höndum.  
 Kjallari með steinsleypugölf er undir öllu  
 húsinu, Yáknir á höf. þar er í stórt geymslu-  
 rum, midsstöðvarhúsvélarklefi og hótaklefi,  
 allt kalkotjettat

Leigd 22 1/3 al. þar 20 al. höf 23 1/4 alin  
 Stær hlauþ. alin á 3954.<sup>00</sup> = 88306.00  
 Midsstöðvarhúsvél m. tilheyrandi 5000 kr. = 5000.00  
 Linoleumdúkarn á gölfum 3500 kr. = 3500.00  
 Vatnsgæi og skólpleiðsla 1500 kr. = 1500.00  
 Girdingar ni steinsleypu, ásamt hlíð og hústúni,  
 umhverfi húsnæðis virdum vjer á 2300.<sup>00</sup> = 2300.00  
 V Þr. 100606.00

A. Þorsteinson Sigr. Þjárnasyni Jón Sveinsyni

Ár 1917 árin 20 júní milli A. Þorsteinson, f. 4.  
 Brinamátastjóra A. Þorsteinson, ásamt hinum  
 fastu virdingamanninum til þess eftir beiðni  
 að virda til Brinabóta eftirfarandi húsnæði:  
 B. Sveinur Kaupmatris Jónsson hefir endurbætt  
 húsnæði númer 8<sup>B</sup> við Kirkjunoðki, Þróu. 1043.  
 Virding þessi fer fram með fullu lilliti hni  
 miverdandi háa verðlagi á byggingarefnum,  
 vinnutánum o. fl. að geymslunum og þessi Brina-  
 bótastjóri og með skirskotum til 13, 34, 37 og  
 45 greinar. Væðheft for kjóðskedernes  
 alvundelige Brandforsikring.

Þessi þetta er fjörflytt með 2 kamppum, 1  
 kírtli, 4 kírtlagruggum og 7 1/2 al. risi, byggt  
 af binding, klætt utan með þot. 1" bordum þappu  
 listum og járnþaki á öllum veggjum og  
 þaki. Fumar á binding er þappu og listar  
 og milligölf í öllum loftum. Híðri eru  
 5 íbúðarherbergi, eldhúsi, gængur, W.C. og  
 1 stór skápur, allt fjörflytt og með striga og  
 þappu á veggjum og loftum, allt málad og  
 betreft. Þar er 1 eldajet. Á 2<sup>um</sup> gölfi eru  
 5 íbúðarherbergi, eldhúsi, bú og gængur, allt  
 m. sama frágang og nidi þar er 1 eldajet.  
 Á 3<sup>um</sup> gölfi eru 7 íb. herbergi, 2 gængur og  
 2 skápar, með sama frágang og á hinum höndum.  
 Þar er og 1 vatnssalerni. Á skambitum er  
 gölf og þar er 1 appitjad herbergi og þotkloft.  
 Kjallari, 3 1/2 al. á höf er undir öllu húsinu,  
 hann er m. steinsleypu; í höndum er sölubúð  
 með bordi og byllum, skrifstofu, 4 geymsluher-  
 bergi, þotakúsi, 2 hótaklefar, 1 midsstöðvar-  
 húsvélarklefi og gængur. Þóðin og skrifstofan  
 er við kalkotjettat, málad og betreft.

Leigd 21 1/4 al. breidd 15 al., höf 12 1/2 al  
 Stær hlauþ. alin á 2284<sup>00</sup> = 49644.00  
 2 eldajetar á 170 kr. hver. í vatnspottur 100 kr. = 440.00  
 Midsstöðvarhúsvél m. tilheyrandi 3450 kr. = 3450.00  
 Linoleumdúkarn Jóni 1635 kr. Áttaleiðstú 1000 kr. = 2635.00  
 Þr. 56202.00

b. Vít endurbælt húsnæðis er inn- og úppgönguþaki með Kjallara og risi. Byggtur einn og húsit. Þitjadar og málatur innan; í honum eru 4 gangar og 3 fastir skapar.

Leugd 4 alna. Breidd 4 alna. Hæd 15 1/2 al.  
Hver hlauþ. alin á 550 Ökr. = 2200.00

Ökr. 58402.00

2<sup>o</sup> Óball. Hauken. Heiddals. Þekfur endurbælt húsnæðis önnu N<sup>o</sup> 28 vát þinghólfestretti. Þóttur. 683, og óskat einn eftir Ónnabæta virdingun með fulltu þitj. Þit miverandi Ónn verðlagi. Byggingargæpnum o.þ. Visting þessi fer þar fram með skislotum þit 13 grima; Vedtaft þar þjóðst. alm. Þóttur forsíking og að geymslun þit. Þitlaginu sámt. 45 grein og 34 og 37 grein ofannþrúðrar Vedtaft.

Þessi þetta er bylt með þot. Þitsti og 6 alna risi. Byggt af binding. Klætt utan með þit. 1" Þotum. þappa listum og járn og m. járn þaki á þit. 1" Þotum einn með þappa á milli. Þit þitlagnum er milligölf. Þitsti eru 5 íbúðarherbergi, eldhúsi, gangur og í skápum, allt þitjat og málatur og þappa á veggjum og loftum, allt málatur eða þotell. Þar eru 4 ofnar og í eldarjet. Á 2<sup>um</sup> gölfu er sama herbergjastúpum og allur þingangur þinn önnu. Þar eru 4 ofnar og í eldarjet. Á 3<sup>um</sup> gölfu eru 8 íbúðarherbergi, gangur og í skápum, allt m. sama þingangi. Þar eru 3 ofnar og í eldarjet. Á skambitum er gölf; þar er 1 geymsluherbergi. Kjallari; 3 1/2 al. Hæd er rúndis öllu húsnæðis; í honum hálfum er þingungölf. Þar eru 4 geymslurum og 2 gangar. Leugd 19 alna. Breidd 14 alna. Hæd 12 alna. Hver hlauþandi alin á 1814 Ökr. = 34406.00

11 ofnar: 6/102, 3/68, 2/57. 3 eldarjetar: 2/127, 1/40 = 1212.00  
Vatni-gas- og skotþleistur fyrir 600 Ökr. = 600.00

Vít norðin gætt er inn- og úppgönguþaki með risi og Kjallara, byggtur einn og húsit, þitjadar og málatur innan. Í honum eru 3 gangar. Hlutt Ökr. 36278.00

og 2 sáterni  
Leugd 4 alna. Breidd 3 1/2 al. Hæd 10 1/4 al.  
Hver hlauþ. alin á 1225 Ökr. = 1000.00

Ökr. 37278.00

3<sup>o</sup> Landeigjótur Íslands þekfur á lot sínu; norðaustur horni Ónnabótstúns byggt einlyftan geymslun með 6 alna risi, byggt af binding, klætt utan með 1" Þotum þappa og járn þar yfir á veggjum og þaki. Þit húsnæðis er gölf ris þitlagnum 3 1/4" Þotum, og á 8 alnum af leugd húsnæðis er milligölf. Leugd 80 alna. Breidd 27 alna. Hæd 6 alna. Hver hlauþandi alin á 1075 Ökr. = 86000.00

Ökr. 86000.00

Ónn Þórnsteinson Sigu. Þjarnar og Þjarnarson

April. Kvartal 1917 endar

1380  
10  
Ár 1917 hinn 25 júní milli A. Þorsteinsson, f. h. Brimamálafjóra H. Þorsteinsson áttamt tímum föstu virdingarmönnum að virða til Brimabóta eftirfarandi húsoignir:

1. Stalgrimen Benediktsson, heildsali hefur kátid byggja einlyft geymslunni með járna ríri á flatur uppþyllingunni vestan vest virð bejarbyggjuna. Þið þetta er byggt af binding, klætt utan með pl. 1" bordum og járnjár yfir á veggjum og þaki. Í húsi þessu er loft og gólf í pl. bordum. Níði á jarð er í klefi og geymslunum. Uppi er geymslunum.  
Lengd 35 al., br. 20 al., hæð 5 1/4 al.

Hver hláupandi alin á 510 kr. 178500  
Þr. 178500

1096  
a.  
2. Sigurður Þjarnarson, bankastjóri hefur bedid um endin virdingun á húsoign sinni N<sup>o</sup> 2. við Amtmannsstí, Þorb. 1096 - með fullu tilliti til verðskattunar þeirrar sem ni er virdingargjort þess; þar þar fram með skirokotum til 13 greina; Vedlagt for Skýðadernes almindelige Brandforsikring og ad geymdum ojetti Brimabótahjelagsins samkv. 34 og 37 grein og 45 grein; sömnu Vedlagt. Þið þetta er einlyft með þaki, Hvisti í gegn og 6 1/2 al. ríri. Byggt af binding, klætt utan með pl. 7/4" bordum, þappa, listum og járnjár yfir á veggjum og á þaki með þappa á milli. Í útræggjum er millipil þappa og sag og milligólf í leitabogum. Níði í húsinu eru 5 eldaskerbergi, eldnis, vinlit gangur og í fastu skápum; allt þitjad og herbergum og gangjum með striga og þappi á veggjum og loftum. Símt málad er smit betrætt. Spjaldabjóstpil er í herbergjunum. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavejel. Uppi eru 7 eldaskerbergi og gangur, allt með sama frá gangi og nið. Þar eru 5 ofnar. 3 herbergjunum eru spjaldabjóstpil. Á skam bitum er þunskloft og geymsla. Kjallari, 7 al. á hæð og með stein-

steypugólf er miðir öllu húsinu. Í honum eru 3 geymslunum; þrottaðni með vatnsgólf, gangur og eldnis þitjad innan og málad. Þar er í ofu. Linoleumdukkar eru festir á gólf í öllum herbergjunum nema sveinur.  
Lengd 22 1/2 al., br. 14 al., hæð 7 al.

Hver hláupandi alin á 1542 kr. - 3469500

3. Gofnar: 2/187, 1/172, 2/144, 2/126, 1/79, 1/75 (eldavejel 2040 kr.)  
4. Þrottaðni 900 kr. Vatnsg. og gólfleiddur 500 kr. } 351400  
5. Linoleumdukkar áfestir þeir 1500 kr.

6. Vid sntarklit húsinu er inn- og uppgangur með ríri og Kjallara. Í honum eru 2 gangar, vatnvalerni og geymsla. Hann er byggtur ein og hvíð. Lengd 5 al., br. 7 al., hæð 10 1/2 al.

Hver hláupandi alin á 332 kr. - 166000

Þr. 3986900

Þri Þorsteinsson Hjartarson Sigv. Þjarnarson

Ár 1917 hinn 3 júlí milli A. Þorsteinsson, f. h. Brimamálafjóra H. Þorsteinsson áttamt tímum föstu Brimabótavirdingarmönnum til þess eftir beidni að virða til Brimabóta eftirfarandi húsoignir:

1. Jon Þorarinsson smitris hefur bedid um djúðasvirdingun á húsoign sinni (elidaskis) N<sup>o</sup> 10<sup>a</sup> við Vatnastíg, Þorb. 504, svo ad fullu tilliti verðskatt til niverandi verðlaga á byggjarefnum o. fl. og er þar þið þetta rit með skirokotum til 13 greina; Vedlagt for Skýðadernes almindelige Brandforsikring og ad geymdum ojetti Brimabótahjelagsins samkv. 34, 37 og 45 greinum; fyrirþaki. Vedlagt.

504

a. Þið þetta er einlyft með 2 3/4 al. ríri, byggt af binding, klætt utan með gólfbordum, þappa og járnjár á 3 hlidum og þaki; eldvarnar gólf ad norðanvestu. Níði eru 5 elidaskerbergi, og eldnis, allt þitjad og málad. Þar eru 2 ofnar og

1 eldargjel. Uppi er geymsla. Kjallari 5x8 alnir er undir hrisinu, 2 1/2 al. á hæð. Hamur er með limbúrgölf.

Leugd 14 al., br. 9 al., hæð 3 3/4 al. Hver hl. al. á 404 Kr. = 5656.00

2 ofnar: '65, '45 1 eldargjel 70 Kr. Vatn. og Skolpleidat. 150 Kr. = 330.00

b. Vid austurhlid hrisins er ringgönguokur byggður einn og hrisid

Leugd 3 3/4 al., br. 2 al., hæð 3 1/2 al. Hver hl. al. á 52 Kr. = 195.00

c. Vid bakhlid hrisins, 12 1/2 alnir frá ibúðarkhrisinu en 10 1/2 alnir frá ringgönguokurinum er nýlbyggð járnsmiðaverkstæði in steini og með járnþaki á langbóndum. Þiljat er innan á stúna og fyllt á milli með sagnsponum. Veggirnir eru cementstjettadur utan og innan og gölfid in steinsleggju. 7 þri er 1 ofur og 1 járnsmiðja. Hriser 2 al.

Leugd 22 al., br. 9 1/2 al. Hæð 5 alnir.

Hver hlauþandi alin á 342 Kr. = 7524.00

1 ofur á 175 Kr. 1 járnsmiðja 65 Kr. = 240.00

d. 7 hris þessu eru þessar vjetar og vistar þannig:

1) 1 Renni bekkur á 2000.00

2) 1 - Sto 900.00

3) 1 Slipuvjel 400.00

4) 1 Steindlur motor 1000.00

4300.00

Samtals - Kr. 18245.00

20 Pall Amazon, lofresturþjónum hefur ákikid og endurbelt hrisinn óma Nr: 8 vid Skólavörðustíg, Boran. 14. Sudurhlid hrisins er fyllt og

14/ 10 alnir af norðurhlid þess; þar er ríorid 1 1/2 al. Þrisid er byggð af binding allt nema 3 alnir

a. af leugd þess af vesturendanum sem er in steinsleggju; það er klett utan með 3/4 bóndum, þappa og járn þar yfir á veggjum og þaki.

7 ritveggir er að mestu leyti fyllt með sagnsponum, að nokkru leyti er þappur innan á

binding og milligölf in þeim hluta þess sem byggður er in steinsleggju (3 alnir). En 1 þri hæð eru gölf in höfud. Nidri eru 5 ibúðarkerbergi, eldhúsi og gangur, allt þiljat og herbergjum með

ofri og þappur á veggjum og loftum; smit málad en smit betrekt þar er 1 ofur og 1 eldargjel.

Uppi eru 4 ib. herbergi og eldhúsi með sama forgangur og nidri. Þar eru 2 ofnar og 1 eldargjel.

Kjallari, 2 1/2 al. á hæð er undir 1/2 hrisinu, hamur er höfudur in breunt

Leugd 15 al., br. 10 al., hæð 12 1/2 al. Hæð en á 2 1/2 al. er hin 1 1/4 al. Hver hlauþ. alin á 540 Kr. = 8100.00

3 ofnar: '60, '50, '45. 2 eldargjela: '180, '170 = 305.00

Vatn. og Skolpleidatun 250 Kr. = 250.00

b. Vid sudurhlid hrisins er inn- og ruppögönguokur með Kjallara, byggður einn og hrisid; in honum eru 3 gangar.

Leugd 3 1/4 al., br. 2 3/4 al., hæð 7 1/2 al. Hver hl. al. 140 Kr. = 455.00

d. Vid sudurhlid inn- og ruppögöngukursins er þvottahúsi, byggð in steinsleggju, cementstjettad utan og innan og með járnþaki á þiljat in

borða brid með þappa á milli. Nedan á leita er ólegit bóndum, ríorid og kalkdrejid. 7 þri er steinsleggju og 1 þvottagöngur

Leugd 6 al., br. 6 al., hæð 2 3/4 al. Hver hl. al. á 81 Kr. = 486.00

1 þvottagöngur 70 Kr. = 70.00

e. Vid austurhlid þvottahrisins er ringgönguokur sumpart in steinsleggju en sump. in limbri, járnvarium. 7 honum er 1 salerni.

Leugd 3 1/4 al., br. 3 1/4 al., hæð 4 1/4 al. Hver hl. al. á 60 Kr. = 195.00

7 Vid austurhlid hrisins er vid bygging, einlyft, með 1 al. ríor, byggð einn og hrisid. 7 þri er 1 herbergi og forstofa, allt þiljat og herbergid með

ofri og þappur á veggjum og lofti, allt málad. Leugd 4 al., br. 10 al., hæð 3 3/4 al. Hver hl. al. á 202 Kr. = 808.00

c. Austanverð vid hrisid, á samni lóð, er einlyft geymslulúsi með 3 al. ríor, byggð af binding allt utan með listidum bóndum og með járnþaki á

langbóndum. 7 þri er loft og gölf og það er höfud; í kant. Leugd 11 1/4 al., br. 5 1/4 al., hæð 3 3/4 al.

Hver hlauþ. alin á 80 Kr. = 900.00

0 Kr. = 11569.00

300 Olaví Petersen Kämpmadr, Staldor Gímungu

95.  
a.

önn, heildsali, o. fl. hafa byggð þrjú hús  
húsi með 4 alna risi við Vesturgötu N: 20,  
Bætur. 95. Gombú húsin önn þar hafa verið  
aður og virk voru á 1203 kr. eru rifin  
nú og þetta nýja húsi skulur á sama  
grunni. Þessi þetta er byggð úr steypum  
holsteini og 3 gólfum; þar eru úr stein-  
steypu ein hefota gólfid úr timbri. Á  
þakinu eru þessd 1" borda þit, þappi og  
járn. Nidri í húsinu er vjelsmidarinn með  
vjetum sem sidar verða baldar og bordum midis  
þar, þar er mótorklefi og 1 geymslurinn  
með bordi og okuffum; allt er þetta cement-  
stjettat og málat. Á 2<sup>nu</sup> gólfi eru 3 íbúðar-  
herbergi, 2 eldhúsi, gáingur, 2 þastir okapas og W.C.,  
allt cementstjettat málat og bestekt. Þar eru 2  
ofur og 2 eldaujelar. Á 3<sup>ju</sup> gólfi eru 3 íbúðar-  
herbergi, eldhúsi, bað, gáingur og 1 W.C., allt með  
sama þrágang og á öðru gólfi. Þar eru 2 ofur og  
1 eldaujel. Þess þakhetinn er þrjúkloft.  
Lengd 16<sup>3/4</sup> al., br. 15 al., hæð 15 al.

Hver hláupandi alin á	kr. 2240. <sup>00</sup>	=	37520. <sup>00</sup>
4 ofur:	7240, 2/195	3 eldaujelar:	1170, 1/158, 1/135
			= 1333. <sup>00</sup>
Waknó-gar- og stólgaletotur fyrir	600 kr.		600. <sup>00</sup>
Þess þessu eru eftirbaldar vjelas:			
1 Rennibekkhus m. þitþessandi	Ötr.	3900. <sup>00</sup>	
1 - Ötr	- Ötr	2400. <sup>00</sup>	
1 Hefliujel	-	3000. <sup>00</sup>	
1 Þorrujel	-	1500. <sup>00</sup>	
1 Sog	-	500. <sup>00</sup>	
1 Smergelokupa	-	300. <sup>00</sup>	
3 steindhúsmótum:	7200, 7200, 1/900		10100. <sup>00</sup>
			<u>21760.<sup>00</sup></u>

c. Við vesturhlit er úrbyggning með risi, byggð einnig  
húsi, þar eru 3 íb. herbergi og 3 gáingar með skjóm  
úr steinsteypu. Við norðurhlit þessa húsi er steinsteypat  
þrappa upp á aðra hæð. Lengd 6<sup>1/2</sup> al., br 7<sup>2/3</sup> al., hæð 15 al.  
Hver hláupandi alin á 682 kr.

Hver hláupandi alin á	682 kr.	=	8866. <sup>00</sup>
Flukt Ötr.			<u>70079.<sup>00</sup></u>

Flukt Ötr. 70079.<sup>00</sup>

d. Við norðurhlit aðalkúsuinn er einlyft byggning  
með 4 al. risi, byggð einnig þinnar. Í henni er  
steinot. gólf og timburloft ~~með~~ og ~~skottstjettat~~  
Ötr. þar er smíða með steinsteypum aflí og  
skerm.  
Lengd 11 al., br 15 al., hæð 7<sup>1/3</sup> al.

Hver hláup. alin á 855 kr. = 9405.<sup>00</sup>

e. Þar er 1 hamar, sem drifinn er með mótorkrafti  
úr bygggingunni lík. a - á 1700 kr.

1700.<sup>00</sup>

Ötr. 81184.<sup>00</sup>

Þessi Þroststeinnou Hjartarson Sigr. Bjarnason

Ör 1917 árin 10 júlí milli H. Þrostleina, f. h. Brimamátastjóra H. Þrostleina ón deamt hinum fösta vörðingarmönnum til þess eftir teidri að virða lit Brimabóta eftirfarandi húslignir:

- 100  
a
- Nathan 2 Óloeu þafa endurbætt húslignir sína N<sup>o</sup> 16 við Austurstræti, Þrótt. 100. Þessi þetta er fjórlyft með tverri 5 Kristlum, 10 Kristgöngum og 10<sup>3</sup> Vat. rísi, byggt af steinsteypan og með þakskellu á plögdri borða eint með þappa á milli og listum. Allt gólfur eru í jámbertri steinsteypan og sömuleiðis allir stíjar. Veggirnir eru Cementsgjettadur utan. Á öllum úrveggjum nema á neðstu hæð og bakgöngum eru gjallplötur innan á veggjum.
- Þessi er stór afgreiðtúsáttur með snakoginbordi með marmaraplötum ofan og þar ein steinsleiptar áttur marmaraplötur. Þar er og 4 herbergi, 3 forstofur, 1 eldtrautur skápur met jámhúrd fyrir og gánger, í gegn, allt er þetta Cementsgjettat og málat. Í einni forstofunni og fyrir framman bardi í afgreiðtúsáttun er skjald kalksteinsteypangölf ofan á steinsteypangölfunni.
- Á 2<sup>du</sup> gölfi eru 8 herbergi, 2 eldfastir skápar, 4 vatnssalerni og 2 gánger, allt Cementsgjettat. En undir málmungu er ekki einn meir en 14 af hedinum, þitt er einn í smíðunum. Á 3<sup>du</sup> gölfi eru 9 herbergi, 3 gánger og herbergi met 4 vatnssalernum og þvottastúk. Allt Cementsgjettat, en þundir allar og djúrumbeininga vantar ein.
- Á 4<sup>du</sup> gölfi er sama herbergjastíppun og allt komit þáfar laugt og í þinni hedinum.
- Á 5<sup>du</sup> gölfi eru 8 herbergi, samkomusáttur, 2 geymslúklefar, vatnssalerni met þvottastúk og 3 gánger, allt í smíðunum enn þá. Þjallari met steinsteypangölf, 3 1/2 at. á held er undir öllu húsinu. Í honum eru 7 geymslúherbergi, miðstöðvarhita vjlaraklefi og 2 gánger. Allt í smíðunum. Miðstöðvar uppstíttun og rafleistöppun eru í öllu húsinu, sömuleiðis vatn- og skólplástöppunir.
- Metallengd 48 1/2 atn., met albreidd 19 1/2 at. Hæð 22 1/3 at

- Över hlauþandi alin á 4864 Þr. = 235904.00  
 1 Mitstöðvarhitakjel á 18000 Þr. = 18000.00  
 Vatn- og skólplástun 2000 Þr. Rafleistöppunir 1000 Þr. = 3000.00
- b
- Við landsútúrkomit á húsinu er stúpsbygging fyrir Rafmagnsmotor. Þinn er byggt ír höfðskeni og met jámþaki á plögdri 1" borða eint met þappa á milli. Í heuni er steinsteypangölf og þinn er ócementsgjettat að utan og innan- en höfðst í þreun.
- Leugd 14 1/4 at., br 10 1/2 at., hæð 6 1/2 at.
- Över hlauþandi alin á 408 Þr. = 5814.00
- c
- Rafmagnsmotor met litheyrandi 15000 Þr. = 15000.00  
 33 Hkr. Þr. 2777.18.00
- 20
- 980  
a
- Ólafur Þorleifsson minari þessi um bætt íbúðarhúsið sitt N<sup>o</sup> 61 við Grettisgötu, Þrótt. 980. Þessi er einlyft met 7 at. rísi, byggt af bindni, klætt utan met plögd 1" borðum, þappa, listum og jám þar yfir á veggjum og þaki. Fumar á bindni er þappi og milli gölf. Neðra bitalagi. Þessi eru 3 íbúðarherbergi, eldhúsi og skápur, allt þiljat og herbergjum met þappa á veggjum og loftum, málat og betekt. Þar eru 2 ofnar og 1 eldaujel. Uppi er í íbúðarherbergi og eldhúsi, þiljat og málat. Þar er í ofri og 1 eldaujel. Þjallari met steinsteypangölf og þinn þingölf ofan á þri hálfu er undir öllu húsinu, 4 alni á held. Í honum er 1 íbúðarherbergi og eldhúsi, allt þiljat og málat. Þar er 1 ofri og 1 eldaujel, 2 geymslúklefar og gánger. Leugd 9 alni. Breidd 9 alni. Hæð 5 alni.
- Över hlauþandi alin á 390 Þr. = 3510.00
- b
- 5 ofnar: 140, 135, 130 2 eldaujel: 165, 135. Vatn- og skólpl. 2000 Þr. = 475.00
- Við vesturgötu húsinu er viðbygging met skúfþaki, byggt einn og hinni að öðru leyti en þri að eldvarnargölf er við þana að vestanverðu. Þar er 1 herbergi, eldhúsi og gánger, allt þiljat og málat. Þar er 1 eldaujel. Þjallari, 2 1/2 at. á held, er undir heuni allri. 1 eldaujel á 75 Þr. = 75.00
- Leugd 5 alni. Breidd 9 alni. Hæð 5 1/2 atn.
- Över hlauþ. alin á 242 Þr. = 1210.00
- Þr. 5270.00

279  
a.  
30 Jonas Helgason hefur endurbætt húseign öma, Þrautarkholt A á Þoráðræðiskolti, Þorb. 279. Alltarveggirinn á þessum er byggður úr grástein, Cementstykkladur og hvíttadur utan en slafur er úr binding kladdum utan með þordum, þoppa og járn og með járnþaki á 5/4" borda skarsit. Þessum er í ibúðarkerbergi, eldhúsi og skápum, allt þiljast og málad. Þar er í ofni og í eldarjel. Lengd 13 aln, breidd 8 alnir. Stæð 2 alnir. Rís 3 alnir.

Hver hlauþandi alin á 156 þkr. = 2028.00

1 ofn 55 þkr. í eldarjel 75 þkr. = 130.00

b. Vid súðuhlíð þessum er skín úr binding, kladdum utan með járn á langþöndum á veggjum og þaki. Í hönum er í ibúðarkerbergi, gængur og geymslufélagi, allt þiljast og herbergið með víðföldum þordum með þoppa á milli, og þat ásamt ganginum málad. Þar er í ofni.

Lengd 8 1/2 aln, breidd 4 alnir. Stæð 3 1/2 alnir  
Hver hlauþandi alin á 56 þkr. = 476.00

1 ofn á 35 þkr. = 35.00

Þkr. 2669.00

1080  
a.  
40 Ottar Ellingæm, kaupmaður hefur beðið um virding á húseign sinni vid Skirrimannastíg, N° 10, Þorb. 1080. með fullu Giltiti til deyrðis og hins afarkna verði á öllu byggingsáferni og vinnutánum. Virding þessi fer þar fram með fullu Giltiti til og skilskotunum til 13 greina: Væðing for kjöbstatadernu almudelige Þraudforsking og að geyndum, þetti fjelagum samkúant 34, 37 og 45 grein í sömu samþykkt.

Alis þetta er þiljast með þorki, kvisti, veggsvótum og 5 alna rísi, byggð af binding, kladdum utan með þoppum 1" þordum, þoppa listum og járn þar yfir á veggjum og þaki. Í útveggi og þak er fyllt með sagi og milligölf er í öllum bita-lojum. Nidri er í ibúðarkerbergi, eldhúsi, bir, gængur og 2 fastir skapar; allt þiljast og öll herbergin með strípa og þoppum á veggjum og loftum, ynnist málad eða betrekt. Þar er 2 ofnar og í eldarjel.

Þ 2<sup>dm</sup> gölfi er 4 fastir skapar en að öðru leyti er herbergjastigum þar einn og á 1<sup>ta</sup> gölfi og allur for-gængur einn. Þar er 2 ofnar og í eldarjel.

Þ 3<sup>dm</sup> gölfi er 4 ibúðarkerbergi, eldhúsi, gængur, 2 geymslufélag og í fastur skapar; allt með sömu frásing og á hinum hæðum. Þar er 4 ofnar og í eldarjel. Kjallari, með steinskyrtu gölfi og hring-gölfu ofan á þri þálfu, er undir öllu húsinu. Medalhæð hans er 3 3/4 aln. Í hönum er 2 ibúðarkerbergi, eldhúsi, gængur og þvottakúsi. Allt er þetta sumpast þiljast en sumpast kalkdregid, súnt málad. Þar er í ofni, í eldarjel og í vatnsgöllum.

Lengd 16 alnir. Breidd 12 1/2 alnir. Stæð 11 1/2 alnir  
Hver hlauþandi alin á 2036 þkr. = 32576.00

Öll eldferi 1576 þkr. Vatnsgæi og skolyfistúsi 700 þkr. = 2276.00

b. Vid vesturgöf húsinu er inn- og úppgöngur skín með þaksvótum og Kjallara. Hann er byggður einn og hús og í hönum er 3 gængur, 2 fastir skapar og 3 vatnsgættum.

Lengd 3 1/2 aln. Breidd 5 1/4 alnir. Stæð 10 alnir  
Hver hlauþandi alin á 604 þkr. = 2114.00

c. Vestur á sömu lóð er þar hús byggð af binding, kladdum utan á 2 hæðum með þoppum þordum en á hinum heiminu með ríslum. Járnþak er á þri á langþöndum. Þat er þiljast í heilum með rísla-milligerd. Trín ein gölf í þri öllu.

Lengd 10 3/4 aln, breidd 5 alnir. Medalhæð 3 3/4 alnir.  
Hver hlauþandi alin á 96 þkr. = 1056.00

Þkr. 37962.00

Þinn Þorsteinsson, Sigr. Þjarnason, Hjarðarson



Ár 1917 árið 22 júlí mætti A. Þorsteinsson  
 f. h. Brúnaástaðjóna A. Þorsteinsson árið  
 þinginn Jóhann Vistingarmónum til þess eftir  
 beiðni að virða til Brúnaabóta eftirfarandi  
 mæisignir með sjerstökum tilliti til þinn háa  
 verkslags á byggingarefnum vinnutímnum  
 o. fl. sem ni er. Virdingar þessir eru þeir fram-  
 kvænda með skirskotum til 13 greina: Velding  
 for Skjóbstaðernes alvindelise Þvandforsikning  
 og að geymdum vjetki Brúnaabótajelagris til  
 miki þessir, sidar mein þessir veyndegh vend er  
 komit á aftur, skr. 34, 37 og 45 grein ofan nefndur

10  
 940  
 a  
 Völvindur. Adalhvíot, verkamidjúluid er  
 birtlyft með þinni og 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub> al. risi, byggt af binding,  
 kladdit utan oimpart með pl. 1" og sumpart pl. 7"  
 bordum, þappa listum og jámi þar yfir og með  
 jámpaki á pl. 7" borda sid med þappa á milli.  
 Nidri í hrisi þessu er vjetarrum, 4 skrifstofur,  
 2 gangar, geymtuklefi og 1 fastur skapur, allt  
 þiljat nema geymtuklefinum. Skrifstofurnar eru  
 með striga og þappir á veggj. og loftum, máladar  
 og betrektor. Linoleumgölfdukar eru beði á gölfum  
 um; skrifstofunum og gangunum. Á 2<sup>nd</sup> gölfu  
 er oimtaotur og 3 herbergj, allt þiljat og herbergjum  
 með striga og þappir, málut og betrektor. Á 3<sup>rd</sup> gölfu  
 er geymta. Kjallari 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> al. á had og með skleinsteypu-  
 gölfu er undir öllu hrisinu, hölfadur í þreunt.  
 Vjetama; vjetarruminu midri; hrisinu hvila á 7  
 skleinstopnum; Kjallaranum. Hrisit er listat napp  
 með mistötravapphitum.

Medallengd 20<sup>20</sup> al., br. 8 al., had 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin  
 Hver hlaurp. alin á 550. = 11000.00  
 Hver hlaurp. alin á 450. = 31950.00  
 Hver hlaurp. alin á 490. = 15190.00  
 Hver hlaurp. alin á 238. = 9973.00

6  
 Mistötravithaugil með hiltlegu. á 4000 kr. Vakti og ræfistá 700 kr. = 4700.00  
 Linoleumgölfdukar fyrir 500.00 = 500.00  
 Vid sidur hris hrisinu hjer ad framam er byggt eindlyft  
 hris fyrir gisfuketil; það er in grástenni, cement.  
 stjelted utan og innan og með þakhellu á pl. 7" borda  
 sid med þappa á milli. F þri er skleinsteypugölf.  
 Hest 81520.00

81520.00  
 Hrisi þessu liggur vid laftrao, hladin in þigut-  
 steini ut í sjalfstodam reykhlat, sem sidar vertur  
 getid, hjer ad nedan.  
 Medallengd 20 al., br. 8 al., had 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin  
 Hver hlaurp. alin á 550. = 11000.00

c  
 Ad austanverdu vid Ketilhris þetta er 26 alna  
 hris reykhlat, byggtur in higrstöleini, ritur á 8r. = 999.00

d  
 Fyrir einnan verksmidju hrisit, á sömni lod er  
 birtlyft þimbun geymtukilis með 6 al. risi, byggt  
 af binding, kladdit utan með jámi á langbordum  
 á veggjum og þaki. F þri eru 3 gölf, sumpart in  
 2" plonkum og sumpart in 7" bordum. Nidri í þri  
 eru 3 herbergj þiljat og ut í þan eru lagdur mid-  
 stötravitha þigun frá verksmidju hrisinu. Á  
 öðru og þridja gölfu eru einjar mulligertir. Kjallari  
 3 al. á had og með sklein. gölfu er undir öllu  
 þessu hrisi.  
 Lengd 71 al., br. 18 al., had 8<sup>3</sup>/<sub>4</sub> alin  
 Hver hlaurp. alin á 450. = 31950.00

e  
 Austast á sömni lod, nálegt lotartakmökum, er  
 birtlyft þimbun geymtukilis með 6 al. risi, byggt af  
 binding, kladdit ut. m. jámi á langbordum á  
 veggjum og þaki. F þri eru 3 gölf in 2" plonkum,  
 2 dregarar með stöðum undir á hverri had.  
 Kjallari með sklein. gölfu, 3 al. á had, og með 14 sklein-  
 stopnum er undir öllu þessu hrisi.  
 Lengd 31 al., br. 18 al., had 9 alin  
 Hver hlaurp. alin á 490. = 15190.00

f  
 Adastur vid sidurhild verksmidju hrisinu er  
 skis byggtur in binding, kladdur utan m. pl. 1"  
 bordum, þappa og jámi þar yfir á þaki og veggjum.  
 F honum er þimbun gölf og Kjallari með sklein. gölfu,  
 3 al. á had undir  
 Lengd 33<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al., br. 13<sup>1</sup>/<sub>4</sub> al., medalhad 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin  
 Hver hlaurp. alin á 238. = 9973.00

g  
 Adast vid sidur gæft Ketilhrissinu er þimbun-  
 þurkumarkis með 2 alna risi. Helmingur þessu  
 hrisi er byggtur in grástenni, cementstjeltunum utan,  
 en him helmingurinum in binding, kladdum utan  
 Hest 81520.00  
 Hest 156633.00

med þleðdrum 1" bordum, þappa og járn þar yfir á tvo vegu og þaki. Í þriðli er himinþing og mikið af "Ríbbesrósum" til þurkunar. Helmingur þess er þurkunar innar og þurk. binding med saji. Nedan á alla loftbitana er þurk med þleðdrum bordum og ofan á þau lagður þappi og sæ. Hlissinn er skipt í tvöum í midju med milligert ur grástenu.

Leugd 15 1/4 al., Br. 15 al., hæd 5 alnir  
Hver hlauþandi alin á 388 Ökr. = 5917.00

Ökr. 162550.00

20 883 1/2 Volundur. Austast á Klappaströð er ein lyft him med 2 alna risi, og er það ein og áður vort undir Þorbir. 883. Hliss þetta sem er notað fyrir batasmidi er byggð af binding, klætt utan med þleð. 7/4" bordum, þappa og járn þar yfir á veggjum og þaki. Hliss þetta er med háum grimmum og allt þurk innar. Í þriðli eru 2 hefilbettir.

Leugd 24 al., Br. 12 al., hæd 6 alnir  
Hver hlauþandi alin á 354 Ökr. = 8496.00

Ökr. 8496.00

30 334 Toria Jónsdóttir kaupmatur, hefir einnig oskað eftir dyrtidavirðingun á húsinn sinn N: 32 við Laugaveg, Þorbir. 334. Hliss þetta er einlyft med þaki, ristri og 4 3/4 al. risi, byggð in binding, klætt utan med þleð. 1" bordum, þappa loftum og járn þar yfir á veggjum og med járnþaki á þal. 7/4" borda oist med þappa á milli. Innan á binding er þappi og milligelt. Þaðum bitavörum. Risti eru 4 ib. herbergi, eld hús, gangur og 1 skapur; allt þurk. og m. striga og þappi á vegg og loftum, allt málad eða betrekt. Þar eru 2 ofur og 1 eldarjel. Uppi eru sama herbergjaskipum og þrágangur him þann. sönn eld þar. Kjallari med skinst. gólf og 3 1/4 al. á hæd er undir öllu hlissinn. Í honum eru 4 geymslu klefar og þvottahús med vatnspott.

Leugd 15 al., Br. 12 al., hæd 6 3/4 alin  
Hver hlauþandi alin mi á 1044 Ökr. = 15660.00

4 ofur 1/2, 3/8, 2 eldarjelar 118 Ökr. hver í þvottapottum 90 Ökr. }  
Vatni-gas- og skotþleðstur fyrir 600 Ökr. } 1328.00

Við sundurhlið hlissinn er inn. og upp gangur skipt med risi og kjallara, byggð ein og hlissinn. Þar eru 3 gangar og vatnshæli.

Leugd 3 1/2 al., Br. 4 al., hæd 9 alnir. Hver hl. al. á 790 Ökr. = 1400.00

Við vesturlyft hlissinn er einlyft in byggning med skinst. þaki en eignum kjallara. Hliss er byggð ein og hlissinn en eldvarnargöf í þessum ad vestanverðri. Í þessum er sölibútt, í herbergi, þrið. gangur og 1 stór skapur; allt þurk og málad. - Þar er skinst. skeppingöf.

Leugd 6 1/2 alin. Þor. 12 al., hæd 5 alnir  
Hver hlauþandi alin mi á 790 Ökr. = 3692.00

Ökr. 22080.00

40 690 a Vilhelm Þrúsdóttir, bóthaldari. Þessu aðastæti N: 42, Þorbir. 690. Hliss þetta er einlyft med þaki, 2 ristþurkum og 4 1/2 al. risi, byggð af binding, klætt utan þl. bordum, þappa og járn þar yfir á 2 vegu og á þaki. Risti eru 4 ib. herbergi og eldhús, allt þurk og herbergjum m. þappa á veggjum og loftum; allt málad eða betrekt. Þar eru 2 ofur og 1 eldarjel. Uppi eru 4 ib. herbergi, framloft og 1 skapur, allt þurk og m. sama þrágangur og rist. Þar er 1 ofur. Kjallari m. skinst. gólf; 3 1/2 al. á hæd, er undir öllu hlissinn; í honum hlissinn er himinþingöf ofan á skinst. gólfinu. Þar eru 2 ib. herbergi, eldhús og 3 geymslu klefar. Herbergjum og eldhúsin þurk og málad. Þar er 1 ofur og 1 eldarjel.

Leugd 11 al., Br. 10 al., hæd 6 alnir  
Hver hlauþandi alin mi á 772 Ökr. = 8492.00

4 ofur 2/8, 2/5, 2 eldarjelar 108 Ökr. hver. }  
Vatni-gas- og skotþleðstur 450 Ökr. } = 936.00

Flukt. Nr. 9428.00

Rekkt. Ökr. 9428.00

Vit vesturhlid húsnæðis er inn- og úppgönguþekkt  
 byggtur einn og húsíð  
 Lengd 3 al., Br. 3 al., hæð 8 1/2 al. Hver hl. al. ni á 214 Ökr. = 642.00  
 Vit norðringast húsnæðis er auðveldyr. Byggt einn.  
 Lengd 2 al., Br. 3 1/2 al., hæð 4 1/2 al. Hver hl. al. ni á 200 Ökr. = 400.00

Ökr. 10.470.00

5. Konrad Lohr, Konradson er inn ordinn  
 eigandi húsnæðis í Nr. 21 við þingholts-  
 stræti, Þórsm. 280. Húsið þetta er birtlyft  
 með 4 al. risi, byggt af binding, kl. út. m. pl.  
 57" bordum, þappu, listum og járn þar yfir  
 á öllum veggjum og þaki. Í útveggi er fjllt  
 með saggsponum og innan á binding er þappu.  
 Milligjöld í öllum bitalögum. Miðri eru 5 íbúðar.  
 herbergi, eldhúsi, þús, gangur og 2 skápar, allt þiljat  
 og m. striga og þappu, allt málad eða betekt.  
 2 herbergjum eru klædd með ókololithpötum á  
 veggjum og loftum. Þar eru 2 ofnar og 1 eldaijel.  
 Nr. 2. gólf er allt einn og frágangur hinn sami.  
 Þar eru 3 ofnar og 1 eldaijel. Nr. 3. gólf eru 3  
 herbergi og 7 fastir skápar, allt þiljat og málad  
 þar er 1 ofna Kjallari 3 2/3 al. hæð er undir öllu  
 húsinu; hann er með skinnst. gólf og með skinn-  
 skivnum innryllt, í 5 rúm. 4 al. þelim eru  
 skalkdregin er 1 er þrottahlús með vatnspotti þar  
 er 1 ofna

Lengd 16 alnis. Þór. 12 al. hæð 10 alnis  
 Hver hl. al. ni á 1422 Ökr. = 22752.00

6 ofnar: 1243, 1108, 1199, 1172. 2 eldaijel: 1162, 1108. Vatnspott. 90 Ökr. = 1179.00

Vatni- og skotgaleisota fjúrir 200 Ökr. = 400.00

Vit austurhlid er inn- og úppgönguþekkt byggtur einn  
 húsíð, húsíð þetta er birtlyft m. kl. út. m. pl.  
 57" bordum og járn þar yfir á veggjum og þaki. Í útveggi er fjllt  
 þar er 1 skápar. Lengd 4 al., Br. 3 1/2 al., hæð 13 1/4 al.  
 Hver hl. al. ni á 410 Ökr. = 1640.00

Ökr. 25971.00

Þorri Thorsteinson, Hljóðmáttur, Sigu. Bjarnason

Afr 1917 hinn 13 ágúst mætti S. Thorsteinson, Jh.  
 Brimabotastjóri S. Thorsteinson á samt þinum  
 þóðli vinstingarmannum þess eftir beðni af  
 vinsti til Brimabóta eftir þessari húsnæðis  
 með sjerföku þilliti þess húsnæðis af þessari vinsti  
 sem ni er á byggingarefnum, vinnutánum  
 o. fl. Vinstingargjörð þess er þess framkvæmd  
 af með skinnpötum til 13 greina: Vedtekt for  
 Hjóð. aln. Þorand Þorsteinson og að geymslunum fjöllum  
 Hjelagris til niðri þess og vinstingargjörðum  
 inn samkv. 34, 37 og 45 grein af samnefndum Vedtekt  
 þessar vinsti lúkkar aftur.

10. Þorsteinson Egilsson, Frakkastíg Nr. 11, Þórsm.  
 455. Húsið þetta er einlyft með gótti og 4 al. risi  
 byggt af binding, kl. út. m. pl. bordum, þappu og  
 járn þar yfir á veggjum og þaki. Miðri húsnæðis  
 eru 3 íb. herbergi, eldhúsi, þús og 2 skápar, allt  
 þiljat og herbergjum með þappu á veggjum en  
 striga og þappu á loftum, allt málad eða betekt.  
 Þar eru 2 ofnar og 1 eldaijel. Úppi eru 2 herbergi,  
 eldhúsi og 2 geymslur, allt m. sama frágangur  
 og niðri. Þar eru 2 ofnar og 1 eldaijel. Kjallari  
 með skinnst. gólf er undir öllu húsinu. Hæð  
 hæð. Þar er þrottahlús, 3 geymslulúkkar og  
 gangur.

Lengd 11 al., Br. 9 al., hæð 5 3/4 al. Hver hl. al. ni á 240 Ökr. = 8140.00  
 4 ofnar: 1108, 1172, 1140. 2 eldaijel: 1190, 1150. Þrottahlús 72 Ökr. = 464.00  
 Vatni- og skotgaleisota fjúrir 200 Ökr. = 200.00

B. Vit austurhlid er inn- og úppgönguþekkt m. risi og Kjallari  
 byggtur einn og húsíð. Þar er 1 gangur og 1 skápar.  
 Lengd 2 1/2 al., Br. 3 al., hæð 4 1/2 al. Hver hl. al. ni á 160 Ökr. = 400.00

C. Vit austurhlid er inn- og úppgönguþekkt með Kjallari. Hann  
 er byggtur einn og húsíð. Þar eru 3 gangar.  
 Lengd 3 al., Br. 3 1/2 al., hæð 4 1/2 al. Hver hl. al. ni á 160 Ökr. = 480.00

Ökr. 9684.00

Þorri Thorsteinson, Hljóðmáttur, Vesturgötu Nr. 3,  
 Þórsm. 73. Adalhlús, dik. a er birtlyft m. kl. út. m. pl.  
 byggt af binding, kl. út. m. pl. 57" bordum og járn  
 þar yfir á veggjum og þaki. Í útveggi er fjllt

43  
a.

Bindung med minkstein. Herberjastöpin er  
Jesai: Nidri eru 2 skiptotofur, í söluhlut með  
Bútarimrjettlingu, 2 geymotúrin og forstofa.  
Allt þiljast; Skiptotofan og forstofan með strigi og  
grappi og sömuleiðis loftið í búðinni, allt málad.  
Þar eru 2 ofnar. Á 2<sup>du</sup> gölfi eru 4 íb. herbergi,  
eldhúsi, forstofa gangur, badherbergi með ahöldum  
og W.C. 3 herbergin með spjaldaloftum og strigi  
og grappi innan á þiljunum; öllu nema eld-  
húsinu og ganginum. Þar eru 4 ofnar og 1 eldajel.  
Á 3<sup>ja</sup> gölfi eru 2 íb. herbergi, 2 geymotúrhæbergi,  
gangur, 3 skapar. Allt þiljast og málad. Þar eru 2  
ofnar og skaffibrennstofa. Þar er og stótt framloft.  
Á skambitum er gólf í pl. bordinum. Kjallari  
m. stíust. gölfi er undir öllu þrisinu. 3 1/2 al. á  
hæð. Í hönnu er söluhlut með bútarimrjettlingu  
og flísagölfu ofan á stíngölfinu og gangur upp á  
efri hæðina, veggir eru þiljast og á loftinu  
er strigi og grappi á milli bita. Allt málad. Þar er  
1 ofn.

Leugd 24 al., br. 14 al., hæð 9 al. Hver hl. at. ni á 1764 Kr. 42336.00  
7 ofnar: 1270, 1168. 1 eldajel 100 Kr. 1378.00

Valni og skotaleiðstú með badahöldum 800 Kr. }  
Línóleumdukkas festir á gólf þriggja 300 Kr. } = 1100.00

Nid subúskilid húsins er inn göngurkinn byggður ein.  
Leugd 2 al., br. 2 al., hæð 5 al. Hver hl. at. ni á 100 Kr. = 200.00

b. Geymotúrin þrilyft með risi, byggt af binding,  
hl. út. m. pl. 7/4" bordinum, pappi og járn á veggjum  
og þaki. Nidri er það allt þiljast innan m. 1" bordinum  
og einu á 2<sup>du</sup> gölfi. Á 3<sup>ja</sup> gölfi eru 8 klefar með  
himlanmilligerðum. Kjallari m. stíust. gölfi 3/2 al.  
á hæð undir þri öllu

Leugd 23 al., br. 14 al., hæð 8 3/4 al. Hver hl. at. ni á 609 Kr. = 14007.00

c. Annad geymotúrin er lyft m. lagi risi, byggt  
af binding, hlalt út. m. bordinum pappi og járn. Þar  
er hölfat, þrennt og allt þiljast innan. Undir þri  
hálfu er safugryfja, hladan ni grísteini.

Leugd 12 1/2 al., br. 6 al., hæð 5 al. Hver hl. at. ni á 200 Kr. 2500.00

d. Geymotúrin þrilyft með risi, in binding, hl. út.  
m. pl. 1" bordinum og járn á veggjum og þaki; eldvarnar  
Flýtt Kr. 61521.00

hlit er að austanverðu. Á 1<sup>sta</sup> og 2<sup>du</sup> gölfi er þri  
skipt; kvenit og söluhlutinn er allur þiljast  
innan. Kjallari m. himingölfu, 4 1/2 al. á hæð er undir þri öllu  
Leugd 26 al., br. 10 al., hæð 8 3/4 al. Hver hl. at. ni á 462 Kr. 12012.00

e. Á sömni lóid er skemilúkur með risi, byggt af  
binding, hlalt út. m. pl. 7/4" bordinum og járn þar  
yfir á þaki. Þiljast og málad innan.  
Leugd 5 al., br. 6 al., hæð 4 1/2 al. Hver hl. at. ni á 180 Kr. 900.00

Flýtt Kr. 74433.00

30. Th. Þorsteinsson kaupmaður hefur einnig áskad  
580. eftir dýrtidarsendingu lit brimaboka á húsinn  
innan á Kirkjugarði, Þóbor. 580.

a. Þrjú geymotúrin er lyft með 2 3/4 al. risi, byggt  
af binding, hl. út. m. járn á langbordinum á  
veggjum og m. járnþaki á pl. 1" borta áid með  
grappa á milli. Innan á binding er grappi og  
þiljast in pl. 3/4" bordinum. Á nedi bitum er gólf en  
ekki á þeim efri  
Leugd 60 al., br. 18 al., h. 4 al. Hver hl. at. ni á 242 Kr. = 14820.00

b. Þrjú geymotúrin er lyft með 2 al. risi, b. af binding,  
hl. út. m. sumpark 7/4" og sump. með 1" pl. bordinum,  
pappi og járn þar yfir og á veggjum og þaki.  
Í útveggi er fyllt m. Sagoponum og miltigólf  
í nedsta bitalagi en fyllt í þri með Sagoponum.  
Nidri eru 3 íb. herbergi, eldhúsi og gangur; allt  
þiljast og málad. Í einu herberginu eru það rimleðir.  
Þar eru 2 ofnar og 1 eldajel. Veggir eru 3 herbergi  
með rimstæðum og gangur; allt þiljast og málad.  
Þar er 1 ofn. Um 3 alna hár grimmur er undir hús-  
inu og valni og skotaleiðstú í þri.

Leugd 16 al., br. 12 al., hæð 10 al. Hver hl. at. ni á 1188 Kr. = 19008.00  
3 ofnar: 1108, 790. 1 eldajel 70 Kr. Valni og skotf. 300 Kr. = 758.00

c. Nid notingast þri á húsinn er inn göngurkinn byggður ein.  
Leugd 14 al., br. 11 al., hæð 4 1/2 al. Hver hl. at. ni á 104 Kr. = 182.00

d. Ein lyft ibidarkinn með 1 al. risi, b. af binding, hl.  
út. m. pl. 1" bordinum, pappi, listum og járn þar yfir  
á veggjum og þaki. Þar eru 4 ibidarkherbergi,  
eldhúsi og gangur; allt þiljast og málad. Þar eru 2  
ofnar og 1 eldajel. 2 stýkharar og 37 fóst rimm.

Lebra d.  
Rett. þriggja  
lange

Leugd 25 al., br. 12 al., hald 4 al.

Flukkr. 34768.00  
Hvers hlauþ. al. ni á 2600kr. = 6500.00

2 ofnar: 1/26, 1/82. i eldaujel 150 kr.

3582

e. Fiskþrjúkunnarkúsi með 4 al. rivi, 6. af binding, kl. ut. m. gal. 1" bordum, pappa og járn þar yfir á veggjum og þaki, spjald innan með gal. 1" bordum og fyllt í útveggi með sagapönnum. Í þri eru 35 Fiskþrjúkunnargrindur og loftbrásir með 40 loftloftum. Steinsleypugólf er í hrisinni og á þakinu er loftnetta 9 x 2 alnir á stöð.

Leugd 16 al., br. 10 al., hald 8 1/2 alnir

Hvers hlauþandi alin ni á 596 kr. = 9536.00

f. Við austurhlidina á fiskþrjúkunnarkúsinu er miðstötvarstíttarvæðing með stíttarvæðing, byggt af binding, klefkl. utan með járn á langbondum á veggjum er á þakinu eru gal. 1" bord, pappa og járn. Í hrisinni er hitageymni 4 1/2 x 4 al., hald 6 1/2 alnir misaður upp af minskelni. Kjallari m. skímt. gólf er undir öllu þessu hrisi 2 1/2 al. á hald.

Leugd 10 al., br. 12 1/2 al., hald 7 alnir

Hvers hlauþ. alin ni á 446 kr. = 4460.00

g. Í hris þessu er miðstötvarstíttarvæðing m. hitheyr. 7000 kr.

7000.00

h. 2 skímt. gólf m. hitheyr. 1/3000 kr. 1/2500

5500.00

i. í blástursvæðing fyrir loftbrásir 700 kr.

700.00

k. Við vesturgati fiskþrjúkunnarkúsinu (sitr. e) er einlyft fiskgeymtúki í binding, kl. ut. m. járn á langbondum á veggjum og með járnþaki á gal. 1" borda stítt með pappa á milli. Stítt er allt spjald innan með 7/8" opsláðum bordum og fyllt í binding m. sagapönnum. Í þri er himbungólf.

Leugd 12 alnir, br. 10 al., hald 4 alnir

Hvers hlauþ. alin ni á 170 kr. = 2040.00

l. Á sönnu lóð fyrir vestan búðarkúsið (sitr. d) er einlyft fiskþrjúkunnarkúsi, í binding, kl. ut. m. járn á langbondum á veggjum og þaki. Í þri er skímt. gólf með járnbrústarkúsinu og reunnun. Ríshaldin á hris þessu er 3 alnir.

Leugd 30 al., br. 18 al., hald 3 1/2 alnir

Hvers hlauþandi alin ni á 2160 kr. = 6480.00

Flukkr. 77342.00

4. Fri Margrjet Loeja, Skítavindustig 45, Þórus. 756. Öll þetta er einlyft með gólf, þristi og 6 alna rivi, byggt af binding, kl. ut. m. gal. 1" bordum, gal. l. og járn þar yfir á veggjum og þaki. Innan binding er pappa og í bitalögum milli bita.

756

a. Nidri: Hrisinn er 4 íb. herbergi, eldhúsi, gængur og í fastu skapúr, allt spjald og með pappa á veggjum og stítt og pappa á loftum; ömkt málad en ömkt beckett. Þar eru 2 ofnar og í eldaujel. Uppi eru 7 íb. herbergi, eldhúsi og í skapúr sem allt er spjald og ömkt m. stítt og pappa á veggjum og loftum allt málad eða beckett. Þar eru 3 ofnar og 2 eldaujelas. Á skambitum er þrjúkloft og geymta. Kjallari með skímt. gólf og himbungólf ofan á þri er undir öllu hrisinu 3 3/4 al. á hald. Þar eru 4 íb. herbergi, 2 eldhúsi og gængur, allt spjald og málad. Þar eru 4 ofnar og 2 eldaujelas.

Leugd 15 alnir, br. 14 al., hald 7 alnir

Hvers hlauþandi alin ni á 1266 kr. = 18990.00

5 ofnar 1/207, 1/172, 1/154, 1/142, 3 eldaujelas 1/100, 1/172, 1/140 } = 1029.00

b. Við norðurhlid hrisinn er inn og uppgangur með kjallara, hann er byggtur ein og hrisið, spjald og málad innan. Í hrisinu eru 3 gængur og í W.E.

Leugd 4 alnir, br. 4 alnir, hald 6 alnir

Hvers hlauþ. alin ni á 196 kr. = 784.00

c. Nordan á sönnu lóð er einlyft geymtúki með 2 al. rivi, byggt af binding, kl. ut. m. gal. 1" bordum og járn þar yfir á veggjum og þaki. Á einum veg er pappa utan á klefningunni. Það er niðri hölfad. Ömkt er öhölfad orundur uppi. Allt er það notad fyrir geymtúki. Kjallari með skímt. gólf er undir þri öllu, 3 alnir á hald, og hölfadur í 5 geymtúki. Klefa og gængur.

Leugd 10 al., br. 8 al., hald 5 1/2 al. Hvers hl. al. ni á 1800 kr. = 1800.00

Flukkr. 22603.00

5. Fisk. Holmfríður Gísladóttir hefur lalid byggja búðarkúsi, heylubú og þri á erftafestulandi

1381

1381  
 a. Sniú „Mafahlid“, vinnuwerk vit Sautagerdi.  
 Flúid arliuort er byggt af holstein og met  
 járnþaki á pl. 1" borda áit met þappa á milli.  
 Níðir í þri eru í íbherbergi, eldhúsi, gangi og  
 2 fasti skapar; innan á alla útveggi er þiljat  
 og herbergið og gangurinn met striga og þappi á  
 veggi og loftum, ömkt málát en ömkt betrekt.  
 Þar er í ofn og í eldajel. Uppi eru 2 íbherbergi,  
 gangur og 2 geymtúrinn, allt þiljat og málát.  
 Þar er í eldajel.

Leugd 8 al., br. 11 al., héd 4 1/2 al. Rís 4 1/2 alin  
 Hver hláupandi alin á 618 kr. = 4944.00  
 í ofn 65 kr. 2 eldajelar: 190, 145 = 200.00

b. Vid súndurhlidina á Jessu hús er útleggung  
 met skínþaki, byggt ein og hús. Þar er í  
 íbherbergi, gangur og í skapúr, allt met sama  
 frágangur og hinu húsinn. Þar er í ofn á 70 kr.  
 Leugd 8 alin, br. 7 al., héd 4 alin  
 Hver hláup. alin á 233 kr. = 1864.00

c. Vid vestungafhlidinn er heylklatra met 4 1/2 al. rís,  
 byggt in binding, kl. rit. m. pl. 1" bordum og þappa  
 og listum þar yfir og met járnþaki á langbordum.  
 Leugd 12 al., br. 11 alin, héd 6 alin  
 Hver hláupandi alin á 272 kr. = 3264.00

d. Vid súndurhlid hlöðunnar er fjór byggt af  
 grástéini og met járnþaki á pl. 1" borda áit  
 met þappa á milli. Það er hollt í þrennt met  
 himnun milligöðum. Þar eru 5 basar og himnun  
 flór í fjórum.  
 Leugd 11 alin, breidd 7 3/4 al., héd 4 1/2 al.  
 Hver hláup. alin á 145 kr. = 1595.00

Ökr. 11937.00

Ami Thorsen. Sigr. Bjarnar og Hjartanar

Ökr 1917 vinnu 20 ágúst metli A. Thorsen.  
 Þ. h. Brimannaladgeri H. Thorsen. á samt  
 vinnu jósklu virdingarmannum þil þil eftir  
 beidun eftirfarandi huseigna at virta til  
 brimabota huseignu þeirra met sjerðoku kilti  
 þil dýrtíðar og vinnu haa verðlagi sem vni er á  
 öllum byggingarefnum, vinnuárinum, o. h.  
 Virdingal þetta fara þar fram met skínþaki  
 þil 13 greinar: Vedþyrt þor dýðbeddennu alm.  
 Þrand þaríking met hlidsjon af 34, 37 og 45 grein  
 sömnu vinnuþykktar þessa verðlag kiltu aftur.

10  
 1054  
 a. Sigurður Þorinn, jóskmeistar, Þrammasta 20,  
 Þróuv. 1057. Hlís þann er vithyft met 4 1/2 al.  
 rís, byggt af binding, kl. rit. m. pl. 1" bordum  
 þappa, listum og járn þar yfir á veggjum og  
 þaki. Innan á útveggjum eru þiljat 1 1/2"

Þor þappi, listar og þanel þar innan á og  
 milligölf; öllum hitabogum. Níðir eru 4  
 skidarkherbergi, eldhúsi, úr, gangur, 1 fasti skapr,  
 bakklefi met ofn og ker og í W.C.; allt met striga  
 og þappi á veggi og loftum, málát og betrekt.  
 Þar eru 2 ofnar og í eldajel. Uppi eru 7 þilidur  
 herbergi og gangur, allt m. sama frágangur og  
 níðir. Þar eru 4 ofnar. Á 3<sup>de</sup> gölfu eru 2  
 geymtuklefar og gangur, allt þiljat og ad auk  
 1 geymtúrinn þiljat. Skjallan, 3 al. á héd,  
 og met skínþaki er á milli öllu húsinn. F  
 þorum eru 3 geymtúrinn og gangur.

Leugd 19 al., br. 15 al., héd 10 1/4 al. Hver hl. al. in á 1600 kr. = 30400.00  
 6 ofnar: 1/2 10, 7/18, 1/117, 2/99. 1 eldajel 102.00 = 1069.00

106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500

b. Vid súndurhlid þinnis er útleggung met rís,  
 byggt líkt og þinnis. Níðir í þrennt er þrottakúsi,  
 3 geymtuklefar og gangur, allt þiljat og met  
 skínþaki. Uppi eru 3 herbergi, eldhúsi og  
 gangur, allt þiljat og m. sama frágangur og í aðal  
 húsinn. Þar er í ofn og í eldajel.  
 Leugd 14 al., br. 7 al., héd 7 1/2 al. Hver hl. al. in á 550 kr. = 7728.00  
 í ofn 117.00 1 eldajel 81.00 1 þrottakúsi 108 kr. = 306.00

e. Umbverfia húsgjafna erugjörðingur þannig:  
 118 ölnir af vinstagjörðingun. Övers hl. at. á 5 ötr. 590.00  
 Skingjörðing, 23 ferðir á 6 ötr. þor. ferðir 138.00  
 Ötr. 42106.00

20. Gisti Gudmundaðon, gerlaförðingur, Smidjufú 11,  
 Þorbir. 367. Því eign hans er einklegt með þorki,  
 og 5 at. rísi, byggt af binding, hl. rit. m. pl. 14  
 Cortum, þ. b. og jámi þor yfir á veggj. og þaki.  
 367 a. Í útveggj er fyllt í binding með sagapónum og  
 milligölt. í bátrum bitalogum. Nidri eru 4 íblidar  
 herbergi, eldhúsi, gængur og 2 skapar, allt þiljád og  
 m. striga og þoppur í veggj. og loftum, miðad og  
 betrekt. þor eru 2 ofnar og 1 eldaujel. Þoppi eru  
 3 íb. herbergi, eldhúsi, gængur og 2 skapar allt með  
 sama frágængi og nidri. þor eru einnig 2 ofnar og  
 1 eldaujel. Á skambitum er þrúklöft og geymsla.  
 Kjallari með steinst. gólfi, 3 1/2 at. á had er undir  
 öllu þessum. Flisagölt er ofan á steingólfinu í 14  
 hluta Kjallarans og þann er höfðaður í þessum  
 og allur öskulögjettur innan. Þvottapottur 12 ötr. 120.00  
 Lengd 15 at., br. 12 at., had 7 at. Övers hl. at. m. á 1163 ötr. 17445.00  
 4 ofnar: 1180, 1193, 1198. 2 eldaujel: 1126, 1190. Vötn. gæng. 100 ötr. 1060.00  
 3 Kjallarannum eru þessu vjetar og ahöld:  
 1 Lörjett þvottapottur 375, í lörjett 697 ötr. 1092 ötr.  
 3 aftþoppuravjetar 1012 ötr. 1 Sinnarkjallur 450 ötr. 1462.  
 Þoppur og þannar milli vjetanna 180 ötr. Þvottapottur 142. 322.  
 1 Skerlakjallur með ofni 525 ötr. }  
 Þannar, öskulög og skapar 120. - }  
 645.00  
 3501.00 3501.00

b. Vít vörubúlið húsin er inn gangurinn með kjallara,  
 byggtur einn og þessu Lengd 3 at., br. 3 at., had 4 at.  
 Övers hl. at. m. á 200 ötr. 600.00  
 c. Á súðurarkörkinum lotarinnar er mjóttur in skínslappi  
 cementotjettur utan og m. járnþaki á langþöndum.  
 Þonum er skrifotapr. Kalkotjettur innan, og geymsluhlöf.  
 Skingjöld í þonum öllum Lengd 9 1/2 at., br. 4 at., had 4 at.  
 Övers hl. at. m. á 76 ötr. 722.00  
 Ötr. 23448.00

30 1092 a. Þor. H. Sigurðsson, býr að skúli, Laugaveg 40,  
 Þorbir. 1092. Því eignin er einklegt með veggjörðum  
 og 7 at. rísi, byggt af binding, hl. rit. m. pl. 14 Cortum  
 þappa, loftum og jámi þor yfir á 3 veggi og þaki.  
 Eldvannarveggj áð vesturverðu. Innan á binding  
 er þoppur og listar og milligölt í öllum bitalogum.  
 Nidri eru 3 íb. herbergi, eldhúsi, gængur, í skapar  
 og sólubúð með innvjettingu (bútar); allt þiljád  
 og með striga og þoppur í veggj. og loftum, miðad og  
 betrekt. þor eru 4 ofnar og 1 eldaujel. Þoppi eru  
 4 íb. herbergi, eldhúsi, gængur og í skapar, allt með  
 sama frágængi og nidri. þor eru 3 ofnar og 1 eldaujel.  
 Á 3 1/2 gólfi 5 íb. herbergi, eldhúsi, gængur, 6 geymslu  
 þoppur og 3 fastir skapar, allt m. sama frágængi  
 og á þessum þessum. þor eru 4 ofnar og 1 eldaujel.  
 Á skambitum er þrúklöft og geymsla. Engjum  
 Kjallari undir þessum.  
 Lengd 16 at., br. 14 at., had 11 1/2 at. Övers hl. at. m. á 1302 ötr. 20832.00  
 11 ofnar: 1244, 1126, 1100, 1106, 108, 1159. 3 eldaujel: 1201, 1113, 1190. 1516.00  
 Vötn. gæng. og skulþvottar 600 ötr. 600.00  
 b. Vít vörubúlið húsin er einn og inn gangurinn  
 með 1 1/2 at. rísi, byggtur einn og þessu. þor eru 2  
 gængur, 1 geymsluhlöf og 1 skapar.  
 Lengd 3 1/2 at., br. 5 1/2 at., had 11 at. Övers hl. at. m. á 360 ötr. 1170.00  
 c. Á súðurarkörkinum lotarinnar er mjóttur einn og þessu  
 er einklegt m. með skrifþaki, byggt af binding, hl.  
 rit. m. pl. 14 Cortum, þappa og jámi þor yfir á 2  
 veggi og þaki. Eldvannarveggj á 2 veggi. Innan  
 á binding er þoppur og listar og milligölt í bátrum  
 bitalogum. Nidri eru 5 geymslur, allt þiljád  
 og milligöltur þvottapottur. þor eru einnig 2 gængur  
 þiljád. Þoppi eru 3 íb. herbergi, eldhúsi, gængur  
 og 1 fast. skapar, allt þiljád og m. striga og þoppur.  
 miðad og betrekt. þor eru 2 ofnar og 1 eldaujel.  
 Lengd 16 at. Meðalbreidd 9 1/2 at., had 9 1/2 at.  
 Övers hl. at. m. á 641 ötr. 10256.00  
 2 ofnar á 90 ötr. Vötn. 1 eldaujel 11 1/2 ötr. Vötn. gæng. 300 ötr. 597.00  
 Ötr. 34971.00

40 Gudmindaús Þr. Gudmindaúson, Haukum. Längavey 19.  
 329. Þókur. 329. Þlúvit er þrilyft með 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. risi, og  
 veggvötum, byggt af binding, kl. útk. m. pl. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bord-  
 um. gappa og járn jar yfir á 3 vegjum og þaki.  
 a. Eldrarnar gátt að austanverðu. Í 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> hluta af rit-  
 veggjum er fyllt: binding m. markálmum eini 2<sup>1</sup>/<sub>5</sub>  
 með saggsprónum og í þeim hlutanum er milligölf  
 í öllum bitalogjum. Niðri eru 4 herbergi, 3 í lofti  
 og gængur, allt þilgátt og m. striga og gappi á vegg-  
 og loftum, allt málát og betrekt. Þar eru 4 ofnar.  
 Uppi eru 6 íb. herbergi, eldhúsi, þín, gængur og 1  
 jar tús skapur, allt með sama frágang og niðri. Þar  
 eru 3 ofnar og 1 eldaujel. Kjallari með 5 línú gólfi  
 er ríndis öllu hrisinu, 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> al. á hót. Þar eru 7  
 geymslulefar og þvottabúsi.  
 Lengd 20 al., br. 12 alnir, hæð 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> al. Hver hl. al. m. á 1093 Kr. 21800.00  
 8 ofnar: 114, 126, 181, 754. 1 eldaujel 144 Kr. 1 vatnsgötl. 117 Kr. 1008.00  
 Vatn. gæ. og skólpléidótú 900 Kr. Dimleumdukar 250 Kr. 1150.00  
 c. Við norðurlit hrisinu er inn og upp göngvotú byggður  
 einn og hrisit. Þar eru 2 gængur og 1 W.C. Skúrinn er  
 þilgáttur og málátur innan. Lengd 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al., br. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al., hæð 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al.  
 Hver hl. al. m. á 200 Kr. 700.00  
 d. Við norðingapt hrisinu er annar inn og upp göngvotú  
 með veggvötum, byggður af binding á 1 veg. Hlutanum  
 utan með pl. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bordum, gappa og járn jar yfir og með  
 járnþaki á pl. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bordum end með gappa á milli. Á 2  
 vegjum eru eldrarnar veggir. Í honum eru 2 gængur og  
 W.C. Skúrinn er allur þilgáttur og málátur innan.  
 Lengd 4 al., br. 4 al., hæð 9 alnir. Hver hl. al. m. á 320 Kr. 1280.00  
 b. Þessi nodan hrisit á sönnu lóð er þrilyft íbúðar-  
 hrisi N. 19<sup>o</sup>, með 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. risi, byggt af binding, kl. útk.  
 utan með pl. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bordum, gappa og járn jar yfir og með  
 þaki. Eldrarnar gátt að austanverðu. Niðri eru  
 4 íbúðarherbergi, öll þilgátt og m. striga og gappi á  
 veggjum og loftum, málát og betrekt. Þar er 1 ofn og gæ-  
 ngur. Uppi eru 3 íb. herbergi og eldhúsi, allt einu niðri.  
 Þar er 1 ofn og 1 eldaujel. Lengd 12 al., br. 9 al., hæð 9 alnir.  
 Hver hl. al. m. á 720 Kr. 8640.00  
 2 ofnar 126 Kr. hver. 1 eldaujel 135 Kr. 1 gængur 45 Kr. 432.00  
 Vatn. gæ. og skólpléidótú 300 Kr. Dimleumdukar á þess 275 Kr. 575.00  
 Þókr. 3564.00

52 Eggert Þórir, yfirdomari, Þjarnargata N. 28,  
 Þókur. 1134. Þlúvit er einlyft með gæti og 5<sup>1</sup>/<sub>3</sub> al.  
 risi, byggt af binding, kl. útk. m. pl. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bordum, gappa  
 1134. liokum og járn jar yfir og með járnþaki á pl. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
 a. Þórta end með gappa á milli. Innan á binding er  
 gappi og milligölf í báðum bitalogjum. Niðri eru  
 3 íbúðarherbergi, eldhúsi, þín og gængur, allt þilgátt  
 með þvottabúsi. Þórta kl. útk. m. pl. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> og 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
 þilgátt. Herbergin með striga og gappi á veggjum  
 og loftum, ymist málát og betrekt. Þar eru 2  
 ofnar og 1 eldaujel. Uppi eru 4 íb. herbergi, gæng-  
 ur, geymslulefi og 1 fastur skapur, allt þilgátt  
 og m. sama frágang og niðri. Þar eru 3 ofnar.  
 Á skambitum er járnloft og geymsla. Kjallari  
 með ölmst. gólfi er ríndis öllu hrisinu 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> al. á  
 hót. Í honum eru 4 geymslulefar og gængur.  
 Lengd 10 alnir, br. 13 alnir, hæð 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub> al. Hver hl. al. m. á 1248 Kr. 19968.00  
 5 ofnar: 1190, 197, 193, 786. 1 eldaujel 108 Kr. 660.00  
 Vatn. gæ. og skólpléidótú 300 Kr. Dimleumdukar á þess 1000 Kr. 1300.00  
 b. Við vesturlit hrisinu er inn göngvotú með þak-  
 svolum og kjallara, byggður einn og hrisit.  
 Lengd 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al., br. 5 al., hæð 5 al. Hver hl. al. m. á 268 Kr. 1206.00  
 c. Við suðurgapt hrisinu er auddyni með þakvotum  
 og kjallara, byggt einn og hrisit. Þilgátt innan og  
 hót striga og gappi á veggjum og lofti, allt málát.  
 Lengd 4 al., br. 6 al., hæð 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. Hver hl. al. m. á 346 Kr. 1384.00  
 Þókr. 24518.00  
 6. Herbert Sigmundaúson gættari, Þakkastígur N. 13,  
 Þókur. 568. Þlúvit er þrilyft með 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al.  
 568. risi, byggt af binding, kl. útk. m. pl. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bordum,  
 a. gappa og járn jar yfir á veggjum og þaki. Í  
 ritveggjum er binding fyllt með markálmum. Niðri  
 eru 4 íb. herbergi, eldhúsi og 2 skapar, allt þilgátt  
 og málát. Þar eru 2 ofnar og 1 eldaujel. Uppi er  
 er samir herbergjatala og sami frágangur. Þar  
 eru 2 ofnar og 1 eldaujel. Kjallari með þínburgólfi  
 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. á hót er ríndis öllu hrisinu. Í honum eru  
 1 íb. herbergi, eldhúsi, þín og gængur, allt þilgátt  
 og málát. Þar er 1 ofn og 1 eldaujel. Einn fremur



3 geymslukkjar og gangur ípildur.  
 Lengd 12 al., br. 10 al., hæd 8 1/4 al. Hver hl. at. ni á 805 kr. 9600.00  
 6 ofur: 190, 172, 154. 2 eldarjetar. 1117, 1108 . 693.00  
 Vatni. gas. og skotgaleitstúur 375 kr. = 375.00

b. Vid austurhlid húsinn er inn- og úppgönguáttur  
 byggtur af binding, sk. ítt. m. járni á langbándum  
 á veggjum en með járnpaki á galegðri lortu á und.  
 Í útveggi er festt á binding með maskálmi.  
 Í skissinum eru 3 gangar og 1 fastur skápur.  
 Lengd 3 al., br. 4 al., hæd 8 1/4 al. Hver hl. at. ni á 140 kr. 420.00  
 Ökr. 11148.00

7. Sveinn Þeirtson, Laugaveg, N. 97, Þobur. 1242,  
 hefur beðið um nýja virdingur til bruna-  
 lóta á húsinn sinn. Húsið er einlyft með  
 a. Hústi og 4 1/4 al. rísi, byggt úr steinskeppu, cement-  
 stjettad utan og með járnpaki á galegðri lortu  
 á und með þappu á milli. Í leitabogum er milli-  
 gölf og veggir allir aðfallbornir innan. Níðir eru  
 3 íb. herbergi, eldhúsi og 2 fastir skápar, allt ípildur  
 og herbergjum með þappu á veggjum en öfuga og  
 þappu á loftum, allt málad. Þar eru 2 ofur  
 og 1 eldarjet. Öppur eru 2 íb. herbergi ípildur og  
 málad. Þar er 1 ofur og 1 eldarjet. Skállari með  
 steinskeppugölf, 3 al. á hæð, er undir öllu húsinu,  
 hólfadar á forenk.

Lengd járnir. breidd 10 alnis. Hæd 4 1/2 al.  
 Hver hl. at. ni á 457 kr. = 4059.00  
 3 ofur. Hæd 142, 138. 2 eldarjetar. 1120, 1175 = 335.00  
 Vatni. leita 160 Þróður = 150.00

b. Vid austurhlid húsinn er inn- og úppgönguáttur með  
 skállara, byggtur einn og hús. Þar eru 2 gangar og salerni.  
 Lengd 2 al., br. 5 1/2 al., hæd 4 al. Hver hl. at. ni á 208 kr. = 416.00  
 Ökr. 4960.00

Arni Þorsteinson. Hjartarson. Sigr. Bjarnar

At 1917 him 30 ágúst milli E. Þorsteinson, J. K.  
 Þorsteinson og H. Þorsteinson, á samt húsinn  
 göllu brunaáttavirdingur, mómum til þess  
 eftir beidni að virda til brunaáttu eftirfarandi  
 húsinn:

1. Húsið, flaukiur hefur byggt stórt geymslukkju  
 á lóð einni við Myrar götu, Þobur. 917  
 (Sleinuáttadinn). Húsið þetta er einlyft með  
 3 1/2 al. rísi, byggt úr steinskeppu, cement-  
 stjettad utan og innan og með járnpaki á galegðri  
 lortu á und með þappu á milli. Steinskeppat gölf  
 niðri og á annari hæð, 10 skepptar stótar,  
 2 drengar og 14 skepptar litlar umkú.

Níðir í húsinn er í geymslu, þar er fisk-  
 þvottabúnaður, gangur og vatnsmalerni. Á öðru  
 gölfu er geymsla fyrir saltfiskur, þar eru veggir  
 aðfall bornir innan og ípildur. Í efsta líkum  
 (sem eru ís þve) er ekkert gölf. Skállari úpp  
 á annar gölf eru steinskeppu.

Lengd 4 7/8 al., br. 2 7/4 al. Hæd 12 al. Rísi 3 1/2 al.  
 Hver hl. at. ni á 3052 kr. = 145733.00  
 Vatni. og skotgaleitstúur 100 kr. = 100.00

d. Vid austurhlid húsinn er útbýgging með skáll-  
 þaki, byggt einn og hús fyrir hús. Níðir er hús  
 notud fyrir salt en úppur fyrir fisk.  
 Lengd 12 1/2 al., br. 10 1/4 al., hæd 11 1/2 al.  
 Hver hl. at. ni á 754 kr. = 9425.00

e. Vid austurhlid á þessari byggingu er einlyft  
 útbýgging með steinskeppu þaki, halla líklu.  
 Notud fyrir saltgeymslu.  
 Lengd 27 al., br. 10 1/4 al., hæd 8 al., Hver hl. at. ni á 492 kr. = 13284.00

a. Símanar á sömu lóð er einlyft hús, sem áður var  
 eign 4 1/8 Steinar. Það hús er með 2 1/2 al. rísi, byggt  
 af binding, sk. ítt. m. gal. 1" burtum, þappu og járni.  
 Þar yfir á veggjum og þaki. Níðir eru 5 herbergi,  
 (Hólfgarð), eldhúsi og gangur, 2 herbergjum með skáll-  
 og þappu, allt málad. Þar eru 3 ofur og 1 eldarjet.  
 Öppur er geymsla. Steinskeppu gölf er í öllu  
 húsinn og þingurgölf ofan á jarri hálfu.

Fest Ökr. 168542.00

Leugd 40 alm., br. 10 alm., hald 4 1/2 alm.  
 Över hlaup. alm. á 270 Dr. = 10800.00

b. Vid norðurhlit þessu húsi er gegnumskilin af  
 binding, bl. rit. m. bordum og járn á þaki; gólflaus  
 Leugd 4 3/4 al., br. 3 al., hald 4 alm., Över h. al. á 24 Dr. = 114.00

(a) } Þrjú húsi nær á rúntan (bl. a.) þessu.  
 2 ofnar: 170 hlo og 1 eldaujel á 250 Dr. = 380.00

Dr. 17988.00

20. Blasur Þórnjósson, ritgjafi hefur beitt um dýr-  
 bitarvirðingú á húsum sínum N. 8 rit Auktunbraki,  
 104. Þórnjósson. Þessu er beitt um dýr-  
 bitarvirðingú á húsum sínum N. 8 rit Auktunbraki,  
 Virðing þessu er þessu framkvæmd með skuldbótum  
 bl. 13 greina í Væðing þessu á alm. Þessu er  
 sítung og af geymdum gólf, fjölgagnu samko.  
 34, 37 og 45 greinum sömu samþykktar.

a. Ebdaltrúit er tekipt með 5 alm. háni brotum  
 þaki, byggt af binding, bl. rit. m. gal. 74" bordum,  
 þappa og járn þar yfir á veggjum og þaki. Þ  
 hveggi er fjólf: binding með mossa. Nidri  
 eru 2 skrifstofur, afgreitoluherbergi með bordi og  
 hyltum, gángur og setjarsatú; allt fjólf og málad.  
 þar eru 3 ofnar. Uppi eru 4 ib. herbergi, eldhúsi, þess,  
 geymtuherbergi og gángur, allt fjólf og herbergjum  
 og annar gángurum með þappa á veggjum. Þherbergjum  
 eru með opjaldalofnum, en 1 með fjólfum, striga og  
 þappi á lofti. Símt málad er símt betrekt.  
 þar eru 2 ofnar og 1 eldaujel. Á 3<sup>rd</sup> gólfu eru 6 her-  
 bergi, 2 geymtuherbergi, gángur og 5 þaki skapar,  
 allt fjólf, 2 herbergjum með þappa, símt málad er  
 símt betrekt. þar eru 2 ofnar, 1 strauofn og 1 eldaujel.  
 Þjallan með steinskeppu gólfu er rúndu öllu húsinu.  
 3 1/2 al. á hald. þar eru 4 geymtuherbergi, gángur og þotta  
 húsi. Leugd 21 al., br. 16 al., hald 10 1/2 alm.  
 Över hlaup. alm. mi á 1880 Dr. = 39606.00

7 ofnar 1396, 1180, 1102, 7112, 1108, 181. 1 strauofn 27 Dr. 1 vabupott. 108 Dr. } 1508.00  
 2 eldaujlar: 1182, 1132 }  
 Valmá. gávi- og skulpleistru eru: húsinu þessu 600 Dr. = 600.00

Flutt Dr. 41714.00

d. Vid austurgafli húsinu er bygging með steinspaki,  
 byggt af binding, bl. rit. m. gal. 74" bordum, þappa og  
 járn þar yfir á 3 veggjum og þaki. eldvarnarveggur  
 af austurverdu. Þ þessu er byggingin er málaklefi  
 stjalarum og gángur. Þessu er steinskeppu gólf  
 og milligerðir in steini þar er í ofni á 90 Dr.  
 Leugd 21 al., br. 8 al., hald 5 al. Över h. al. mi á 237 Dr. = 90.00  
 4977.00

e. } Þrjú húsi eru þessu prentjalar: 1300, 1180, 1720, 1840 } 8930.00  
 1300. 1 steinolíumotor með bl. hept. á 1610 Dr. }

c. Vid vesturgafli húsinu er ritbygging með þak.  
 brotum, byggt af binding, bl. rit. m. gal. 74" bordum,  
 þappa og járn þar yfir á veggjum og þaki. Þessu  
 er skilubútt með bindarum stjettlingu, gángur og  
 geymtuherbergi, allt fjólf innar og málad. Uppi  
 er þokbandoverkotadi fjólf og málad þar er 2 ofnar.  
 Leugd 9 al., br. 12 al., hald 8 1/2 al. Över h. al. mi á 601 Dr. = 5409.00  
 171.00

2 ofnar: 190, 181. = 5

b. Vid suðurhlit þessu er ritbygging er tekipt  
 húsi með 2 1/2 al. rísi, byggt af binding, bl. rit. m.  
 gal. bordum, þappa og járn á veggjum og þaki.  
 Nidri er 1 geymtuherbergi með hyltum, fjólf ad innar.  
 Uppi eru 2 herbergi fjólf og alsett hyltum.  
 Leugd 19 alm., br. 9 al., hald 8 1/2 al. Över h. al. mi á 724 Dr. = 8056.00

Dr. 69347.00

30. Karel Þórnjósson hefur einnig beitt um dýr-  
 bitarvirðingú á húsum sínum í Vatnsmýrinni,  
 Þórnjósson. 132 Dr. Þessu er einlyft með skul-  
 þaki, byggt af steini og með járnþaki á gal. 1"  
 borda áid með þappa á milli. Nidri eru 3 ib. herbergi,  
 eldhúsi, gángur og 1 skapú. 2 herbergjum með þappa á  
 veggjum en allt með þappa á loftum, málad og betrekt.  
 þar er 1 eldaujel. Veggir allir skalkstjett adri innar,  
 símt þar sem þappi er á þeim. 1 eldaujel 81 Dr. = 81.00  
 Leugd 10 al., br. 8 al., hald 5 al. Över hlaup. al. mi á 540 Dr. = 5400.00

a. Hústar á sömu lóð er einlyft húsi með 1 1/2 al.  
 rísi, byggt in steinskeppu og með stóttu járn-  
 þaki á lánþöndum. Þessu er skilubútt í fjólf og  
 geymtuherbergi með steinskeppu milligerð ad endilöngu.  
 Flutt Dr. 5481.00

Flutt. 5481.00

Alöðingálfur er grafið niður, en fjöðflöðum og gálfur. Bæturinn er elenduróleggur. Eftir fjöðum er loft neðan á bitum og innmold ofan á jarn.

Leugd 12 alm. br. 14 alm. Hæð 7 alm. Hver hál. á 613 kr. 7356.00  
Virk með stöðkotum á 13, 34, 37 og 45 í samþykktum. Kr. 12837.00

Þinn Þorsteinnson. Hjúðarönn. Sigr. Þjarnarson

Þr 1917 Átt 10 September, metti Ö. Þorsteinnson, þ. h. þinn amálastjórn Ö. Þorsteinnson áttunt þínum jóðku virðingarmónum þil þess eftir beidni að virða þil brimaleða eftirfarandi mismeigin:

1. Fiskiveitahlutabýlagið. Fótand þess byggð einlyft geymslúhið með 6 alm. rói á hafnar-  
1383/ uppfyllingum jarni notan hvið No 14 B við Vesturgötu. Þess þetta er byggð af binding klætt utan með þil. 1" bordum, þappa og jarni þar yfir á veggjum og þaki. Í jarni er loft og gólf í þessum bordum. Niðri er í atþiljat herbergi en að öðri leyfi er þar einn öf geyms, allt þiljat innan með þil. bordum. Uppi er ein geyms - ofþiljat.  
Leugd 37 al., br. 25 al., hæð 5 1/2 alin.

Hver hlauþandi alin á 787 kr. = 29119.00  
Kr. 29119.00

2. Guðjón Ólafsson þess rimbeltt iðudarkúsi ött No 5 við Þróttugötu. Br. br. 69. Þess þetta er einlyft með 4 1/2 al. rói, byggð af binding, kl. út. m. 5 1/2" bordum og jarni þar yfir á 2 veggjum og þaki. Í útveggjum er minad með holtagrötu; bind-  
ing. Niðri eru 3 iðudarkherbergi, eldhuú, geymslú. Klæfi og gáingur, allt þiljat, övnt með þappa á veggjum og loftum, allt málát. þar eru 2 ofur og 1 eldarjel. Leugd Uppi eru 2 iðudarkherbergi ofþiljat og málát og í gáingur. þar er 1 eldarjel.  
Leugd 15 al., br. 8 al., hæð 4 al.

Hver hlauþ. alin á 318 kr. = 4770.00  
2 ofur: 190 1/8 i, 2 eldarjelar 1/100, 172. = 343.00  
Nátus og skelp leiðtús 200 kr. = 200.00

3. Nið arúðarkúðina á þessu húsi er þilýft út-  
byggð með 1/2 al. rói, in binding, klædd utan með þil. bordum, þappa og jarni þar yfir á 2 veggjum og þaki. Niðri eru 2 iðudarkherbergi og gáingur, allt þiljat og herbergin með þappa á veggjum og loftum, sem eru einföld, allt málát. þar er 1 ofu. Uppi er sama herbergjastöpin og allur frígangur einu. þar er 1 ofu. Leugd 5 1/2 al., br. 8 al., hæð 7 1/4 al.

Hver hlauþ. alin á 208 kr. = 2288.00  
Flutt. 7601.00

Flutt. Þr. 7601.00  
162.00

2 ofnar á 8i Þr hver  
c. Við vesturlit áfall húsinn er stinn byggður af  
binding, kl. ut. m. bordum og járn á 1 veg og þaki  
en á 2 vegu með listudrum bordum. Stöfkafi í heimb  
Lengd 6 at., br. 4 at., hald 4 at. Hver hl. alin á 48 Þr. = 288.00  
Þr. 8051.00

30  
960. a. Sami matar, Guðjón Ólafsson hefur einn óskat  
eftir nýrri virðingun á húsnæði sínu N<sup>o</sup> 13<sup>B</sup>  
við Þorðstígsgötu, Þórus. 960, og hefur heima um  
bætt hana að ymsu leyfi. Þessi þetta er einlyft  
með þaki, Kristi, 1 Kriststúga og 5 1/2 at. risi, byggt  
af binding, kl. ut. m. þ. 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bordum, þappa, listum  
og járn þar yfir á 3 vegu og þaki, - eldvarnargöfl  
ad austanverðu. Í alla ritveggj og þak upp ad  
skambitum er fyllt í binding með sagopörum  
og milligöfl er í báðum bitalögum og fyllt í  
skambita með sagopörum. Nidri eru 4 bitar  
herbergj, eldhúsi, gængur og 3 fastískapar, allt  
þiljat. Herbergjum með striga og þappi á veggj og loft,  
málat og betrellt. Þar er 1 ofna og 1 eldaujel. Uppi  
eru 5 bitar herbergj, eldhúsi, gængur og 1 fast. skápur,  
allt þiljat og með þappa á veggjum og ánt en striga  
og þappi ofottum. Súmt málat en súmt betrellt.  
Þar eru 2 ofnar og 1 eldaujel. Á skambitum er geymta  
og þrúklöfl. Kjallari með skisot. gölfi og tímbergöfl  
ofnar á þri rúmlega hálftu, 4 1/4 at. á hald er undir  
öllu húsinu. Í honum er sótubúð með boti og hlytt-  
um, vinnustofa, 3 herbergj, þvottahúsi, 2 geymtuklefi  
og vatnslaterni; allt þiljat og flest málat. Þar eru  
2 ofnar.  
Lengd 14 at., br. 13 at., hald 8 at. Hver hl. alin á 1534 Þr. = 21476.00  
Hofnar: 180, 160, 1108. 1 eldaujel 90 Þr. 1 vatnspottur 104 Þr. = 718.00  
Vatn. gas- og skotgleydotur fyrir 500 Þr. = 500.00  
b. Við eiturhlit húsinu er inn og uppgröngvækt  
með Kjallara, veggvötum og risi, byggður einu hús.  
Í honum eru 3 gængar og 1 fastur skápur. Allt  
þiljat og málat. Lengd 4 at., br. 5 at., hald 9 1/2 at.  
Hver hl. alin á 460 Þr. = 1840.00  
Flutt. Þr. 24534.00

Flutt. Þr. 24534.00

c. Vestar á sönni lóð er bygg einlyft geymtuklúsi með  
2 at. risi, bygggt af binding, kl. ut. m. með hand-  
setlum 7 1/2 bordum og járn þar yfir á 3 veggjum og  
þaki - eldvarnarklúsi ad vestanverðu. Í þri er  
1 geymtuklefi, gængur, honum hús og 2 salerni.  
Lengd 8 at., br. 5 at., hald 4 at. Hver hl. alin á 152 Þr. = 1216.00  
Þr. 25750.00

40  
314. a. Goodtemplara fjelagid hefur beðið um skipt  
arvirðingun á húsnæði sínu við Templararúm,  
Þórus. 314 þar fram og ad beðið er beitt til niver-  
andi verðlagt á byggingarstúrum, með stíðstokum  
til 88 13, 34, 37 og 45; Verðlagt for bítst. almúdalige  
Þorandforvikring. Þessi þetta er einlyft með 2 1/2  
at. risi, bygggt af binding, kl. ut. m. með óþlagd.  
1<sup>o</sup> bordum, þappa og járn þar yfir á veggjum og  
þaki. Nidri: húsnæði er fjúndaralúsi og; honum  
upphlegjatur þallur; allt þiljat og málat. Þar eru  
2 ofnar. Kjallari 4x12 alin á stíð er undir þall-  
inum, 3 1/4 at. á hald, í honum eru 2 herbergj þiljat  
og málat.  
Lengd 28 at., br. 12 at., hald 7 1/2 at. Hver hl. al. ni á 583 Þr. = 16324.00  
2 ofnar: 1300, 172 = 372.00

b. Við norðausturlit Jólisa húsi er inngröngvækt  
byggður einu hús. Þar er gængur og skápur, þilj. og málat.  
Lengd 5 at., br. 3 at., hald 7 1/2 at. Hver hl. al. á 57 Þr. = 285.00

d. Við vesturgöfl húsinu er tvílyft við bygging með  
1 at. risi, bygggt einu nema ad þri leyfi ad hléðungrin  
undir járnun á þaki og veggjum er ris þilj. 1<sup>o</sup> bordum.  
Nidri: Jólisari byggingun eru 3 herbergj og 2 gængar  
allt þiljat og 1 herbergjum með striga og þappi, - allt  
málat og betrellt. Þar er 1 ofna. Uppi eru samkomu-  
vatur, eldhúsi, þur. gængur og geymtukherbergj; allt  
þiljat og málat. Þar er 1 ofna og 1 eldaujel.  
Lengd 15 at., br. 12 at., hald 9 1/2 at. Hver hl. alin á 756 Þr. = 11340.00  
2 ofnar: 1180, 172. 1 eldaujel 80 Þr. = 332.00  
Vatn. gas- og skotgleydotur 400 Þr. = 400.00  
Þr. 29053.00

50. Tomás Tomásson, Ógerðarmatur hefur beðið um

813  
 a. Brunnabótavirðingur á hrisi sínu № 21<sup>B</sup> við  
 Njálsgötu, Þorb. 813. Stútarhúsið er einlyft  
 með hrisi og 2 1/2 at. rói, byggt af Binding, 11 at. m.  
 Kamboktum 1" bordum, pappa og járnþar yfir á  
 veggjum og þaki. Funan á úrveggjum er pappa  
 og gylt í milli bita í bitalogjum með markalám.  
 Níðir eru 2 íb. herbergi, eldhúsi, gangur og í skápum,  
 allt þiljast og herbergjum með pappa á veggjum en  
 striga og papapi á loftum, suntu málat en suntu  
 bekkli þar eru 2 ofur og í eldaujel. Uppi eru  
 2 herbergi og framloft, allt þiljast og málat. Þar er 1 of.  
 Lengd 11 3/4 at., br. 7 at., hæð 5 1/2 at. Över hl. at. á 344 kr. = 4092.00  
 2 ofur: 145, 136. 1 eldaujel 72 kr. = 152.00  
 Vaku- og skólpleiðotúr 450 kr. = 450.00

b. Við vesturagastlunni á ofannafudu hrisi og áfast við  
 þad er niðbyggt ógerðarhúsi, að nokkru leyfi hri-  
 lyft, úr steinskeppum og með skurþaki; neðra gólf  
 og veggir kalkstjettadur innan. Járnþak er á þvi  
 á þ. 1" bordum með pappa á milli. Ofan í þakinn  
 er loftþetta 5 x 8 alni á stöð með kalitrozi  
 (svalebakke). Níðir í hrisi þessu eru 4 herbergi  
 öll kalkdægin og í einu þeirra innmínadur  
 Houdrípottur úr eir, í gylti kefili og í húsi kefili.  
 Uppi eru 2 herbergi með sama frögang og níðir;  
 þar er í maltkúrn. Kjallari með steinskeppu-  
 gólfi er úndir öllu hrisinu, 3 at. á hæð með 2  
 skeppatum ritum og vakuspó. Á hrisi þessu eru  
 lofttröir úr þve þjett upp við veggjum á stútar-  
 hrisinu þve at framman.

Lengd 16 at., br. 10 at., hæð 6 1/2 at. Över hlauþ. at. á 680 kr. = 10880.00  
 c. 1 Húsiþottur 3375 kr. Gyltkefili 1050 kr. Vakuspó 900 kr. = 5325.00  
 1 Maltkúrn 375 kr. = 375.00  
 Þr. 21225.00

Þorri Þorsteinson. Hjarðarson. Sigv. Þjarnarson

Ar 1917 Núm 12 September mltt. A. Þorsteinson  
 f. h. Brunnabótavirðingur A. Þorsteinson til þess eftir  
 veidni, ásamt hinum fólku virðingarmönnum at  
 vinda eftirfarandi hris eigna til Brunnabóta með  
 sjerotaku þilliti til hrisi niðverandi hris veldast  
 á byggingarefnum o. þ. (Djórþitarvirðing); og  
 með stískotum til 13, 34, 37 og 45 greina.  
 10. Vedlagt for Kjöbótadarnes alin. Brandforsikring.  
 Sveinn Þjarnarson upfirdómis lögmatur þessu  
 veid um djórþitarvirðingur á hris eignum  
 1281. Stadarstaf, № 19 við húsi djórþitarvirðingur, Þorb. 1281  
 a. Þin þetta er einlyft með brottu þaki 8 alna  
 háu, hrisi og steinskeppum veggjum, byggt  
 úr steinskeppum, tementstjettat utan og asfalt-  
 borid innan, og með járnþaki á þlagdu 1" bordum  
 með pappa á milli. Í 2 bitalogjum er milligólf  
 og allar milligerdir níðir úr steinskeppum. Þaki  
 gólfin úr þlagdu 1 1/2" bordum. Níðir eru 5  
 íbúðarherbergi, gangur og í fastu skápum, allt  
 þiljast og með striga og papapi á veggjum og loftum,  
 suntu málat en suntu bekkli. Þar eru 2 ofur.  
 Uppi eru 6 íb. herbergi, badherbergi með badkeri,  
 steyribati og ofu, W.C. 3 gangar og 5 fastu skápa-  
 ar. Milligerdir allar úr limbrú en að öðru leyfi  
 frögangur hrisu stámi og níðir. Á skan bitum  
 er gólf úr þ. 7 1/4" bordum. Kjallari með steinskeppu-  
 gólfi er úndir öllu hrisinu, meðalhed 3 1/3 alin  
 þar er 1 íb. herbergi, eldhúsi, 2 geymtúherbergi,  
 þvottakúsi, smid, þóvashitaujelarklefi, 2 gangar  
 með steinskeppum frögjum og kjallarakáli.  
 Lengd 21 at., br. 15 at., veggþat 5 1/2 alin.  
 Över hlauþandi alin ni á 1701 kr. = 35721.00  
 1 Míðstóvshitaujel 2466 kr. Vakuspó og skólpleiðotúr 900 kr. = 3366.00  
 3 ofur: 1115, 186, 160. 1 eldaujel 120 kr. 1 þvottakúttur 126 kr. = 501.00

Við austurhlid hrisinu er viðbygging með  
 þakvotum, byggd einu og hrisi; í hrisi eru  
 2 gangar þiljast og með striga og papapi, allt málat.  
 Lengd 8 at., br. 3 1/2 at., hæð 4 at. Över hl. at. á 171 kr. = 1368.00

b. Þve stámi an hrisi, á sömnu lóð, er einlyft hris  
 Þlyft Þr. 40956.00

Reyk. Þr. 40956.00

med 3 álva rísi, byggt af binding, allt utan med pt. 1" bortum, pappi og járn þar yfir á veggjum og þaki. 7 þri er heylslata, heitkur, þindaklefi og gángur  
Lengd 13 3/4 at., br. 6 1/2 at., hæd 5 1/2 at. Överkl. at. á 162 Þr. = 2187.00

Þr. 43143.00

20. Kristinn Jónsson Þjessmíður, ofl. kaup bedid um djórtíðarbrunnabótavirðingun á húsvegi þeirra N. 12 við Frakkastíg, Þorb. 1003.

Adalhvísir er herteyft med 8 herteyftgum, allkubndrum þeim eða hirti med þaki bortum og 6 at. rísi. Það er byggt af binding, kl. rit. m. pt. 1" bortum, pappastíttum og járn þar yfir á veggjum og þaki. 7 binding og innan á binding er pappi og milligölf í öllum bitalögum. Nidri eru 7 ibid. arherbergi, 3 eldhúsi, 1 gángur og 8 fast skapar, allt þilgáð. Herbergjum og gángurum med striga og pappi á veggj. og loftum, málát og betrekt. Þar eru 4 ofnar og 3 eldajlar. Á 2<sup>dm</sup> gölfi eru 10 ibid. herbergi, 2 eldhúsi, gángur og 2 skapar, allt med sama þragang og nidri. Þar eru 7 ofnar og 2 eldajlar. Á 3<sup>dm</sup> gölfi eru 6 ibid. herbergi, 4 geymslúkerbergi, og 2 skapar, allt þilgáð. 5 herbergjum og gángur med sama þragang og á hinum höndum. Þar eru 4 ofnar. Á skambitum er þurkloft og geymsla. Kjallari med steinst gölfi er undir öllu húsinu, meðalhæd hans er 4 1/2 alin. 7 honum er öðtubúð, bakari med bordi, hyltum ofl. þrottakúsi, 2 vinnuherbergi (annad med járnkledde lofti), 1 gángur og 2 geymslúkerlepar, flest er haldregit innan. Þar er 1 ofn, 1 bráuggerðarofn, 1 gúfukettill og þrottapottur.

Lengd 30 at., br. 12 alin. Hæd 10 alin

Överkl. þr. á alin mi á 1469 Þr. = 44070.00

16 ofnar: 798, 793, 790, 786, 788, 784. 5 eldajlar: 7100, 786.

1 vatnspottur 90 Þr. 1 bráuggerðarofn m. gúfukabli 3300 Þr. = 4996.00

Natur-gas- og skopkeisotur 600 Þr. = 600.00

b. Nid vesturhlid húsinu er sitlaggning med 6 at. rísi

Reyk. Þr. 49666.00

Reyk. Þr. 49666.00

og 3 at. Kjallara, byggt einuog hús. Þar er 1 ibid. arkerbergi, 4 gángur og 5 fast skapar; allt þilgáð og herbergjum og gángurum med striga og pappi; suntu málát er suntu betrekt.

Lengd 8 at., br. 7 at., hæd 10 at. Överkl. at. á 756 Þr. = 6048.00

c. Nid vesturhlid húsinu er ein og rupp gángurleki med Kjallara, byggt einuog hús; honum er 1 geymslúkerlefi og 2 gángur.

Lengd 6 at., br. 4 at., hæd 9 3/4 at. Överkl. at. á 331 Þr. = 1986.00

d. Á vesturmorkum sömu lödas er geymslúkerleki við binding, kl. rit. m. pt. 1" bortum og járn þar yfir á 3 vegjum og þaki - eldvarnarhlid ad vestanverdu. 7 honum eru 3 geymslúkerlepar. 7 honum öllum er timburgölf.

Lengd 13 3/4 at., br. 6 1/2 at., meðalhæd 4 1/4 at. Överkl. alin á 124 Þr. = 1705.00

Þr. 59405.00

30. Jónundur Þorpyl Jónsson, Klemmari þessur einuog bedid um djórtíðarbrunnabótavirðingun á húsvegi sínum N. 26 við þingholkastæti, Þorb. 780.

Þessi þetta er virklyft med 4 álva rísi, byggt af binding, kl. rit. m. kambettum 57 1/4" bortum, pappi og járn þar yfir á veggjum og þaki. Innan á binding er pappi og milligölf í bitalögum. Nidri eru 5 ibid. arherbergi, eldhúsi, þri, gángur og 1 fast skapar; allt þilgáð og herbergjum med pappi á veggjum en striga og pappi á loftum; suntu málát er suntu betrekt. Þar eru 2 ofnar og 1 eldajlar. Á 2<sup>dm</sup> gölfi er herbergjastigum og öllum þragangum einu, og sömu eldferi. Á 3<sup>dm</sup> gölfi eru 5 ibid. arherbergi, gángur og 2 fast skapar, allt þilgáð og málát. Þar eru 4 ofnar. Kjallari er undir öllu húsinu 3 alin á hæd; 7 honum eru 4 geymslúkerlepar og gángur.

Lengd 15 at., br. 11 at., hæd 10 1/4 at.

(1064)

Överkl. þr. á alin mi á 1069 Þr. = 15960.00  
8 ofnar: 199, 190, 184, 187, 140 2 eldajlar á 72 Þr. þar = 589.00

Reyk. Þr. 16549.00

Flukt. Þr. 16549.00

b. Vatns-gar og skolpleiðsla í húsinu fyrir 500 Þr. = 500.00  
Núð vesturhlit húsinu er umog uppbyggingu  
met kjallara og rísi, byggð einog húsið, þilj-  
aður og máladrú innan  
Leugd 3 1/2 al., br. 4 1/2 al., hæð 8 1/2 al. Hver sk. al. ni á 244 Þr. = 854.00

c. Þá drifvesturhorni loftarinnar er skilur byggð af  
binding, kladdur utan met bordum og þappa  
á tvo vegu og þaki. Eldvarnarveggur á tvo vegu  
Hann er höf þatul í tvennt.  
Leugd 7 al., br. 4 1/4 al., hæð 4 al. Hver sk. al. á 66 Þr. = 462.00

Þr. 18365.00

499 4. Þá myndur Gestason, kleunari þessu einu  
bedit um djúrtíðarvirdingju á húsvegi einu  
Nº 2 við Laugaveg, Þorur. 959. Því þetta er

a. Því þetta er byggð af binding, kladdur  
utan met höf þatli, bordakladdingu, þappa og met  
járni þar yfir á þrjú vegu, og met járni þar yfir á þrjú  
þaki á bótta tíð. Húsi er 5 herbergi  
og gængur, allt þiljadr, samt met striga og þappi,  
máladrú eta betrekt. þar eru 3 ofnar. Uppi eru 4 íb.  
herbergi, eldhúsi, gængur og í fastu skápum, allt þiljadr  
og herbergjum met striga og þappi á veggi og loftum,  
samt máladrú eta betrekt. þar eru 3 ofnar og  
1 eldarjöl. Á 3<sup>de</sup> gölfi eru 3 íb. herbergi og gængur  
allt þiljadr og máladrú. þar eru 2 ofnar. Kjallari met  
steinogölf. 4 al. á hæð er undir öllu húsinu. Í  
hornum er skilubíð met bindarinnu og 2 herbergi,  
allt skilubíð; ettað innan og máladrú.

Leugd 14 1/2 al., br. 12 1/2 al., hæð 9 al. Hver sk. al. ni á 1224 Þr. = 17448.00

8 ofnar: 2108, 172, 100. 1 eldarjöl 100 Þr. = 718.00

b. Vatns-gar og skolpleiðsla fyrir 500 Þr. = 500.00  
Núð austurhlit húsinu er byggð viðbygging  
skilubíð, cementtjettur utan og met járni þar yfir  
á pl. 1<sup>de</sup> bótta síð met þappa á milli. Húsi er skilubíð met  
innsetningu skilubíða gængur og í skápum allt þiljadr og  
m. striga og þappi, samt máladrú eta betrekt. þar er 1 ofn.  
Uppi eru 2 íb. herbergi og gængur, allt m. sama  
Frágangur og midri. þar eru 2 ofnar. Kjallari 4 íb. alnir

Flukt. Þr. 18966.00

Flukt. Þr. 18966.00

2 1/4 al. á hæð er undir viðbyggingu þessari.  
Leugd 6 1/2 al., br. 12 al., hæð 10 3/4 al.

Hver skilubíð alnir ni á 966 Þr. = 6279.00  
3 ofnar: 1120, 290. Vatns-gar og skolpleiðsla fyrir 300 Þr. = 600.00

Þr. 25845.00

5. Því þetta er byggð af binding, kladdur utan met  
bindum, þappa, loftum og járni þar yfir á þrjú vegu og þaki.  
Eldvarnarveggur at vesturverðu. Í útveggjum  
er millipil: binding og milligölf; öllum bita-  
lögum. Húsi er 1 vestingarsalur, 2 herbergi og  
eldhúsi, allt þiljadr. Satturum og herbergjum met striga  
og þappi á veggi og loftum, allt máladrú eta betrekt.  
þar eru 2 ofnar og 1 eldarjöl. Á 2<sup>de</sup> gölfi eru  
4 íb. herbergi, eldhúsi og gængur, allt þiljadr  
og frágangur þarum samu og midri. þar eru 3 ofnar  
og 1 eldarjöl. Á 3<sup>de</sup> gölfi eru 3 íb. herbergi, eld-  
húsi, bita og gængur, allt einu og á tímum haldurum.  
þar eru 3 ofnar og 1 eldarjöl.

Leugd 14 al., br. 14 al., hæð 16 1/2 al. Hver sk. al. ni á 1790 Þr. = 25060.00

9 ofnar: 1207, 1171, 1110, 1104, 186. 1 eldarjöl 117 Þr. = 1439.00

Vatns-gar og skolpleiðsla 800 Þr. = 800.00

b. Því þetta er byggð af binding, kladdur utan met  
skilubíð, byggð einog húsið. Húsi er 1 herbergi  
og 2 gængur en uppi eru 2 gængur, allt þiljadr  
og met striga og þappi - allt máladrú.  
Leugd 12 al., br. 11 1/2 al., hæð 10 1/2 al. Hver sk. al. ni á 5100 Þr. = 6120.00

c. Því þetta er byggð af binding, kladdur utan met  
bindum, þappa og járni þar yfir á veggi  
og þaki. Milligölf; bita lögum og millipil  
útveggjum. Húsi eru 2 herbergi, gængur og  
gængur. Á 2<sup>de</sup> gölfi eru 4 íb. herbergi, eld-  
húsi og gængur, allt þiljadr og m. striga og þappi,  
máladrú eta betrekt. þar eru 4 ofnar og 1 eldarjöl. Á  
3<sup>de</sup> gölfi eru 5 íb. herbergi og gængur, allt þiljadr og 1

Flukt. Þr. 33419.00

Runnfr. 33419.00

Herbergið m. striga og grappi á veggi og lofti, málaf og betrekt. Þar eru 2 ofur

Leugd 12 al., br. 12 al., hald 11 al., hver hlat. mi 1084 kr. 13008.00

Þofur: 1/2, 1/108, 1/119, 1/99, 1/108. 2 eldauj: 1/240, 1/117 = 1199.00

Vatn-gas- og skólpleidotús 500 kr. 500.00

d Nýr eudrúklid á þessu mið er kilyft við- bygging með stúpsaki, byggd af stúni að neðan er binding af ofur; klett utan m. pl. 74" bordum, grappa og járn þar yfir á veggi og þaki. Niðri eru 2 herbergi og gangur. Þessi eru 4 h. herbergi, eldhúsi og gangur, allt þiljad og m. striga og grappi, málaf og betrekt. Þar eru 4 ofur og 1 eldaujel.

Leugd 14 al., br. 14 al., hald 9 1/2 al.

Hver hlaup alin á 448 kr. 624.00

4 ofur: 164. 1 eldaujel 63 kr. 279.00

Vatn-gas- og skólpleidotús 100 kr. 100.00

e Á súnumörktum lodarinnar er geymsluskúr, kilyftur, byggd af binding, k. út m. pl. 1" bordum á 2 vegu hit eldvarmarveggis og með járnþaki á langbordum. Niðri eru 5 geymslu klesar, þvottahúsi og 6 salerni. Uppi þvottloft og geymsla

Leugd 21 al., br. 4 1/2 al., hald 7 al.

Hver hlaup alin á 110 kr. 2365.00

1 vatnspottur á 100 kr. 100.00

Þr. 57242.00

Þorsteinnsson Þjarkarson Sigo Þjarnarson

Þr 1917 hinn 28 September með H. Þorstein- son, J. h. Brúmannalastjóri H. Þorsteinsson á samt þínum fóstu virðingarmónum til þess eftir beidni að virða til Brúmannabóta eftir Jarandi húseignis með sjerstökum þillit til þíni miverandi hár verðtegi á Þeggingar efri o. fl. (dýgtidarvirðing) og með áhr. skotum til 13 greina, 34, 37 og 45 greina:

10. H. Debell, forstjóri Steinsliuþjelagæmis hef- ur ókaf eftir dýgtidarvirðingunni á húseign sínum N. 33 við Þamargötu, Þorur. 1225.

a Húseign þessari hefur verið vel viðhaldit frá því þúin var síðast virk þ. 23 Nov. 1909 og hefur eugin breyting orðit á heimi nema sú að þekki hefur verið kúrtu i milligerð á öðru gölfi, önnur milligerð iur steini heid sett: Þjallaramum og nýj miðstöðvarhitarijel látni i Þjallaramum. Eugin breyting önnur.

Leugd húsi mi 19 al., Breidd 16 al., hald 10 1/2 al.

Þr 5 1/2 al. Hver hlaupandi alin mi á 2040 kr. 38874.00

1 miðstöðvarhitarijel með þilheyraudi á 4000 kr. 4000.00

1 eldaujel 234 kr. 1 þvottaþottur 144 kr. 1 þaker 375 kr. 753.00

Vatn-gas- og skólpleidotús 900 kr. 900.00

b Þýni eumman húsið er lögð hús. óbreytt frá því sem áður. Leugd 2 1/4 al., br. 3 1/4 al., hald 4 1/4 al.

Hver hlaup alin mi á 180 kr. 585.00

Þr. 45112.00

1017 20. Þlafur G. Eyrjólfsson Staupum. hefur beidit um dýgtidarbrúmannabótavirðingunni á húseign sínum N. 18 við Överfisgötu, Þorur. 1017.

Þessi þetta er kilyft með 2 þarnoppum, þvotti, veggvötum og 3 1/2 al. rísi, byggd af binding, klett utan m. pl. 74" bordum, p. l. og járn þar yfir á veggjum og þaki. 7 binding er milli þil i útveggjum og milli gólt i bitalögum.

Niðri eru 3 herbergi, eldhúsi, badherbergi með bad- stólu, þv. 2 gangar, W.C. og 2 innmúadur þerlinga og stjalar kápar. Allt þiljad og 3 hec



Berzín með brjóðspítum og allt með striga og pappi á veggi og loftum, málal eda betrekt. Þar eru 5 ofnar og 1 eldaujel. Á 1<sup>st</sup> gólfi eru 8 íb. herbergi, eldhúsi, þvottofa, 2 gængur og 1 skapúr, allt þiljast og með striga og pappi, málal og betrekt. Þar eru 5 ofnar og 1 eldaujel. Á 2<sup>nd</sup> gólfi eru 2 íb. herbergi, þiljast og m. striga og pappi, og þiljastur gængur, 3 geymtúklefar og 2 þakar skapar.

Kjallari með óleimt gólfi er rúndir öllu húsinu 5 1/4 al. á hæð. Þar eru 4 geymtúrum, 2 staklefar gængur og þvottahúsi. Utveggi er aðfalt þornir utan og innan.

Leugd 25 al., breidd (medal) 7 1/4 al., hæð 11 3/4 al.  
 Över hlaupandi alin mi á 1898 ötr. = 47450.00  
 10 ofnar: 1400, 1320, 1135, 1144, 790. 2 eldaujlar: 1250, 1216 }  
 1 vatnspottur 135 ötr. Gasbadofur 300 ötr. Þakar 200 ötr. } 2672.00  
 Vatni-gas og skólpleidit. 700 ötr. Smoleumdukar 1500 ötr. } 2200.00  
 Ötr. 52324.00

126/ 3<sup>o</sup> Sigrún Pjetursson kaupmáttur hefur einnig bedid um deyrðisvirdinguna á nýrreyptri húsi eigin sinni N<sup>o</sup> 18 við Hafnarstræti, Þórn. 126. Þessi þetta var síðast virdt þ. 11 Apr. 1916 og hefur elkerk brytt oðan og er í sama virstandi og þá.

a. Leugd húsinu (ötr. a) er 43 al., breidd 10 1/2 al., hæð 4 3/4 al.  
 Över hlaup. alin mi á 696 ötr. = 29928.00  
 4 ofnar: 1500, 1279, 1116, 199. } 994.00  
 b. Virdinging (ötr. b) er 11 1/2 al., br. 12 al., hæð 8 alur  
 Över hlaup. alin mi á 896 ötr. = 10304.00  
 2 ofnar: 1100, 1100 Vatni-gas og skólpleidit 600 ötr. = 940.00  
 c. Geymtúskúr (ötr. c) Leugd 12 al., br. 4 1/2 al., hæð 4 1/4 al.  
 Över hlaup. alin mi á 131 ötr. = 1572.00  
 Ötr. 43738.00

17/ 4<sup>o</sup> Gudmundur Þorsteinsson hefur bedid um virdinguna á húsi eigin sinni Laugaveg 54<sup>o</sup>, Þórn. 717. Þessi þetta er einlyft með 4 al. rísi, byggt af binding, klett utan með þ. bordinum og jámi þar yfir á veggjum og með jámfaki á

laugbordinum. Níðri eru 3 íb. herbergi, eldhúsi og gængur, allt þiljast og í herbergjum með pappi á veggjum en striga og pappi á lofti - samt málal en samt betrekt. Þar eru 2 ofnar og 1 eldaujel. Yppi er 1 íb. herbergi og geymtúherbergi, allt þiljast og herbergjum pappalast og málal þar er 1 ofur. Kjallari er rúndir öllu húsinu 2 alur á hæð. Leugd 12 al., br. 8 al., hæð 4 1/2 al.

Över hlaupandi alin mi á 338 ötr. = 4056.00  
 3 ofnar: 108, 154, 130. 1 eldaujel 81 ötr. Vatn og skólpl. 250 ötr. = 483.00  
 b. Vid vestingast er ökur byggur einn og húsi. Þar eru 2 geymtúrum, gængur og salerni  
 Leugd 3 al., br. 7 al., hæð 4 al. Över hl. al. mi á 168 ötr. = 504.00  
 Ötr. 5043.00

884/ 4<sup>o</sup> Elkhjóni Þórnur Gísladóttir hefur bedid um deyrðisvirdinguna á húsi eigin sinni N<sup>o</sup> 3 við Midstræti, Þórn. 884. Þessi þetta var síðast virdt þ. 15 Desbr. 1914 og er einu að öllu leyti og þá - og síðast þri þat lípsingar af húsinu vid þá Brúnabótavirdinguna.

Leugd 13 3/4 al., breidd á 10 1/4 alin er 11 alur en á 3 1/2 alin er þin 8 alur. Medalhæð 7 alur.  
 Rís 3 alur. Över hlaup. alin mi á 888 ötr. = 11988.00  
 3 ofnar: 1261, 1108, 159. 1 eldaujel 113 ötr. 1 þvottap. 135 ötr. } 676.00  
 Smoleumdukar 400 ötr. Vatni-gas og skólpleidit. 400 ötr. = 800.00  
 Ötr. 13464.00

45/ 5<sup>o</sup> Mezzino Þórnur verztimarmáttur hefur þin hönd döttur sinnar Ragneildar Þórnadal bedid um deyrðisvirdinguna á húsi eigin sinni N<sup>o</sup> 2 við Bergstatastræti, Þórn. 451.

a. Þessi þetta er einlyft með 4 1/2 al. rísi, byggt af binding, kl. út. m. þ. bordinum, pappi og jámi þar yfir á veggjum og þaki. Þ binding er þyllt með markabmi utveggi. Níðri eru 3 íb. herbergi, eldhúsi, búr og gængur, allt þiljast og með striga og pappi á loftum veggjum og með spjaldloftum. Samt málal en samt betrekt. Þar eru 2 ofnar og 1 eldaujel. Yppi eru 2 íb. herbergi þiljast og málal,



Ar 1917 Vinnu 15 Október milli A. Thorslein-  
son og J. H. Brinmannalaoðjora. A. Thorslein-  
son ákæmt vinnu fóstur virðingarmönnum til þess  
eftir beiðni að virða til Brinmannalaoðjora eftir þessum  
þingveggjum með óþessum tilliti til vinnu þess  
verðandi á öllum byggingarsessum (degið  
virðingur) og með skilshöfum til 55, 13, 34, 37 og  
45; Weddahl for bjóðst. aln. Þraudfostingur.

10. Sjera Jóhann Þorkellsson, Siedvögata 8,  
Þorbur. 57. Þis þetta er fortíft með þessum  
glugga og 5 al. risi, bygt af binding, hl. út  
m. gal. 74" bordin, p. 1. og járn þessum í  
öllum veggjum og með járnþaki á skarind.

57  
a. Í útveggjum er mittipil í binding. Þessi  
er 4 íb. herbergi, eldhúsi, gangur og 2 skapar,  
allt þiljat; 1 herbergi með striga og þappa,  
allt málát. Þar eru 2 ofur og 1 eldajel.

A 2<sup>de</sup> gólfi er sama herbergjaskipun og allt  
m. sama fringun nema að 3 herbergjum eru með  
striga og þappa, málát og betrið. Þar eru  
2 ofur og 1 eldajel. A 3<sup>de</sup> gólfi eru 2 íb. her-  
bergi, 2 geymslurklopar og gangur og 1 skapur,  
allt þiljat og málát nema ölfarinn. Þar er ofur  
Kjallari m. ölfur gólfi 34 al. á hæl er undir  
öllu húsinu; þar eru 2 geymslurinn. frotstakur  
og gangur.

Leugd 14'3al, br. 12'4 al, hæl 10 al. Hver hl. al. ni á 1167 kr. = 16727.00

5 ofur: 7100, 790, 100. 2 eldajelar 135 kr. í þvottap. 120 kr. = 8300.00

Þessum leumdikas á gólfinu 400 kr. Vaku. gas. skofpl. 400 kr. = 800.00

b. Þis vesturhluti húsinu er einn og uppbygguskiur  
byggur einn og húsið, þiljat og málátur innvið.  
Leugd 2'hal, br. 3 al, hæl 9 al. Hver hl. al. ni á 296 kr. = 740.00

c. Nordar á sönni lóð er geymslurinn einn og 3/4 al.  
risi, bygt af binding, hl. út m. gal. 74" bordin og  
m. járnþaki á langbordinu. A neri ölfurinn er gólfi  
in gal. 1" bordin. Þar er geymsla. Kjallari m. þessum  
gólfi undir þessum ölfurinn, hálftaki í þessum. 3 1/2 al. á hæl.  
Leugd 9 al, br. 9 al, hæl 4 1/4 al. Hver hl. al. ni á 125 kr. = 1125.00

Þessum 20222.00

294  
29. Jón Jónsson, Beykir, Klappanvegur N° 4, Þorbur.  
294. Þis er skafi. a með ungunguskiur, geymslu-  
húsið, skafi. b og annar geymslurinn skafi. c eru  
öfrytt frá þessum vinnu virð. 14/12 1910:

a. Húsið skafi. a. Leugd 11 al, br. 9 al, hæl 5 1/2 alin  
Hver hl. al. ni á 650 kr. = 7210.00

3 ofur: 120, 780 3 eldajelar 1108, 445. Vaku. gas. og skofpl. 300 = 748.00

Þessum og uppbygguskiur virð. vesturhluti húsinu

Leugd 3 1/2 al, br. 7 al, hæl 7 1/2 al. Hver hl. al. ni á 234 kr. = 819.00

b. Skafi. b virð. norðingaf. Leugd 7 al, br. 7 al, hæl 4 1/2 al. Hver hl. al. ni á 45.00

Hver hl. al. ni á 270 kr. = 1080.00

c. Vestar á sönni lóð, annar geymslurinn. Leugd 14, br. 5 al, hæl 3 1/2.

Hver hl. al. ni á 26 kr. = 364.00

d. Þis norðingaf. ni á þessum ölfurinn er nyr geymslu-  
húsið in binding, hl. út m. járn þaki á langbordinu  
á 2 vegu og þaki er á 1 veg með bordinu og þappa.

Þessum er hímur gólfi. Leugd 7 al, br. 6 al, hæl 4 1/2 al.

Hver hl. al. ni á 54 kr. = 378.00

e. Þis austurhluti húsinu á þessum ölfurinn er annar nyr  
skafi in binding, hl. út m. bordinu og þappa og m.  
járnþaki á langbordinu. Leugd 6 al, br. 4 al, hæl 3 al.

Moldargólfi. Hver hl. al. ni á 18 kr. = 108.00

f. Þis norðvesturhluti húsinu (lit. a) er einn nyr  
skafi in binding, hl. út m. járn þaki á langbordinu  
að hálftaki á veggjum er að öllu leyti á þaki.

Ölfurinn er veggjauma er hálftaki um m. 78"  
bordinu. Leugd 20 al, br. 12 al, hæl 3 1/2 al.

Moldargólfi er í þessum. Hver hl. al. ni á 63 kr. = 1260.00

Þessum 12018.00

30  
486 Jón Jónsson, Beykir, Klappanvegur N° 5, Þorbur.  
486. Þar þessi var ákæmt virð. 27/5 1898.

a. Húsin er byggur in grástéini og með járnþaki á  
skarind. Þessum er 1 íb. herbergi, eldhúsi og  
geymsla, allt þiljat og málát. Þar eru 2 eldajelar.

Leugd 12 al, br. 7 al, hæl 2 al, hæl 4 al.

Hver hl. al. ni á 150 kr. = 1800.00

2 eldajelar 150, 136. Vaku. og skofpl. 100 kr. = 186.00

b. Þis vesturhluti er ungunguskiur, b. af binding, hl. út.

Leugd 8 kr. = 1986.00

met vordum á veggjum og með járnþaki á vordum.  
 Blóðfatur: Öreunt og þjögadur innan.  
 Lengd 4 alm., br. 2 al., hæð 3 1/4 al. Hver hl. al. á 25 ökr. = 100.00  
 Ökr. 2086.00

4° Halldór Þorláksson bókhaldur, Laufásvegur N° 6,  
 586/ Þrókur. 586. Þvíseignin hefur ekkert breyft frá því  
 þar til var virst síðast þ. 12 Okt. 1908.  
 a. Húsið - Lengd 16 al., br. 12 al., hæð 10 al. Þið 3 alnir  
 Hver hlauþ. alin ni á 1248 ökr. = 19968.00  
 6 ofnar: 7/126, 7/149, 7/153. 2 eldaujelar á 11 1/2 ökr. hver.  
 1 þvottapotkur 108 ökr. Vatni-gas og skolpleiðt. 500 ökr. } 1444.00  
 b. Fim og uppþingurkúr: Lengd 4 al., br. 4 al., hæð 9 1/4 al.  
 Hver hlauþ. alin ni á 370 ökr. = 1480.00  
 c. Frostofa við endringuþ: Lengd 3 1/4 al., br. 4 1/4 al., hæð 9 1/2 al.  
 Hver hlauþ. alin ni á 348 ökr. = 1131.00  
 Ökr. 24023.00

5° Guðmundur Magnússon, Skald. Þrókur. 1251. Þvíseignin hefur ekkert breyft frá því  
 1251/ 29. Maí 1911.  
 a. Húsið: Lengd 15 al., br. 12 al., hæð 7 al. Þið 5 1/2 al.  
 Hver hlauþ. alin ni á 1056 ökr. = 15840.00  
 Eldfari 1211 ökr. Vatni-gas og skolpleiðt. 400 ökr. } 1611.00  
 c. Fim og uppþingurkúr: Lengd 4 alm., br. 3 1/2 al., hæð 10 1/4 al.  
 Hver hlauþ. alin ni á 300 ökr. = 1200.00  
 (a) Þrókur: 450 ökr. b. Girdingur: 616 ökr. } 1066.00  
 Ökr. 19717.00

6° Gisti Þorjónsson Þrókur og Gisti Þorláksson,  
 826/ Hverfisgata 86, Þrókur. 826. Þvíseignin ekkert  
 breyft frá því sém virst virstingur 3 Maí 1904.  
 a. Húsið: Lengd 12 al., br. 11 al., hæð 7 al.  
 Hver hlauþ. alin ni á 930 ökr. = 11160.00  
 Eldfari hin á milli ni: Ofnar 7/147, 7/180, 7/175, 7/157. Fjeldauj. 1106 7/45 = 580.00  
 Vatni-gas og skolpleiðtúr 300 ökr. } 300.00  
 b. Skin virst sirturhlid húsið. Skald: 3 1/2 x 3 1/2 x 11 al. Ökr. hl. al. 264 ökr. } 924.00  
 c. Frostofa virst vestingur. Skald: 3 x 4 x 4 1/4 al. Ökr. hl. al. 168 ökr. } 504.00  
 Ökr. 13468.00

7° Fri Magnus Þorgrímsson, Þrókur. 165. Þvíseignin hefur ekkert breyft frá því  
 165/ þ. 9 Sept. 1907 aðeins orðit ein breyting að eldhúsi  
 hefur verið umgjett; Kjallaramum og botst  
 þar við eldaujel - og þvottakúr með vatnspott  
 a. Húsið: Lengd 25 al., breidd á 17 alnum er 12 alnir  
 en á 8 alnum er hún 15 alnir. Hæð 9 alnir. Þið 4 alnir  
 Hver hlauþ. alin ni á 1198 ökr. = 29950.00  
 8 ofnar: 7/100, 7/135, 7/126, 7/117, 7/140. 2 eldaujelar 7/153, 7/140 } 2306.00  
 Vatni-gas og skolpleiðt. 900 ökr. 1 þvottapotkur 135 ökr. }  
 7. Fim og uppþingurkúr: Lengd 3 al., br. 4 al., hæð 8 alnir  
 Hver hlauþ. alin ni á 200 ökr. = 600.00  
 b. Geymslukur: Lengd 12 al., br. 8 al., hæð 7 1/2 al.  
 Hver hlauþ. alin ni 400 ökr. = 4800.00  
 c. Fjó: Lengd 10 al., br. 8 al., hæð 4 3/4 al.  
 Hver hlauþ. alin ni á 163 ökr. = 1630.00  
 Ökr. 39286.00

Ernfremur fara hjer á eftir 2 virstingur,  
 sém ekkert ein dýrtitarvirstingur:

8° Guðjón Guðmundsson, Þrókur. 1384. Þvíseignin hefur ekkert breyft frá því  
 1384/ med 3 al. virstingur af öksinskeppu, cementgjett  
 að utan og m. járnþaki á þal. 1" virstingur med  
 þappa á milli. Kjallaramum er úr grástein og  
 hlátid med steinasteinum þar innan; yfir  
 Kjallaramum er holosteinn. Þið er 3 íb. herbergi,  
 eldhúsið, þið og gangur, allt kalkgjett á vegg-  
 um en loftin med stíga og þappa, allt málát.  
 Steinskeppugólf og öksinskeppur eru í þessu öllu.  
 Þar eru 3 ofnar og 1 eldaujel. Uppi er þvottkloft og  
 geymsla. Kjallari, 4 al. á hæð er rúndi öllu og med  
 steinskeppugólfi. Þar eru 3 íb. herbergi, eldhúsið, þið, W.C.  
 og gangur. Allt kalkgjett og málát. Þar eru 3  
 ofnar og 1 eldaujel. } 9 1/2 málát  
 Lengd 25 al., br. 8 al., hæð 4 3/4 al. Hver hl. al. á 504 ökr. = 12600.00  
 6 ofnar: 7/175, 7/165, 7/160, 7/150. 2 eldaujelar 7/100, 7/185 = 550.00  
 Vatni og skolpleiðtúr 300 ökr. = 300.00  
 Ökr. 13450.00

90 Jónas Jónsson og Valgerður Kristinsdóttir.  
 Þafa beidd um almenninga virðinguna á húsi  
 sínu N. 66 við Hverfisgötu, Þorbr. 609.  
 609. Þessi þetta er einlyft með 3½ al. viti, byggt af  
 binding, allthótt utan með tröfaltri borta-  
 a. Almenningu á 2 vegu en einfaldri á 2 vegu og  
 þaki- og með þappu og járn þar yfir.  
 Fútrveggi og svið er fyllt m. marbalmi.  
 Nidri eru 4 íb. herbergi og 2 eldhúsi; 2 herbergin  
 m. þappu á veggjum og loftum allt þiljat. og  
 allt málát. Þar eru 2 ofnar og 2 eldaujelar.  
 Þessi eru 2 herbergi þiljat og málát. Þar er  
 1 ofna og 1 eldaujel. Þjallari með þimþingálfi  
 er rúndli öllu húsinu 3½ al. á hæð. Þar eru  
 2 íb. herbergi þiljat og málát. Þar eru 2  
 eldaujelar - 4 geymskubúlar og gængur.  
 Lengd 12 al., br. 10 al., hæð 4½ al. Över hl. al. á 414 kr. 4968.00  
 Þofnar: 780, 135. 5 eldaujelar: 750 3/25 = 370.00  
 Vatni- og skoppleiðstú 200 kr. = 200.00  
 b. Nid sundurhlid húsinu er umgöngustúkur á  
 Kjallara, byggdur af binding og einuog húsið.  
 Hann er hölpadur, sveunt og máladur innan.  
 Lengd 3 al., br. 3 al., hæð 3½ al. Över hl. al. á 80 kr. = 240.00  
 Över 5778.00

Árni Þorsteinsson. Hjörtur Bjarkason. Sigv. Bjarnarson

1058  
 1127  
 10. Ar 1917 Júní 25 Október mætti A. Þorsteinsson  
 Þ. hönd Bríamálavörðs. Þorsteinsson ávandt  
 þinginn með virðingarmönnum til þess eftir  
 beidni að virða eftirfarandi húsi sín til  
 Bríamála með sjerotölu til þess há  
 verðlags og einu er á leygingsárinu o. þ.  
 og með skilskotum til 15, 34, 37 og 45 greina  
 og Nedkast for þjóbsteðmen alm. Þorvaldfor  
 vikning.  
 1. Jón Stefánsson, Kaupmadr, Laugaveg  
 N. 17 Þorbr. 274. Þessi þetta er að málta  
 274. óbreytt frá því við virðinguna þ. 13 Sept 1909.  
 a. Adalhnúsið: Lengd 22½ al., br. 14½ al., hæð 13½ al.  
 Över þlaupandi alin ni á 1980 kr. = 44550.00  
 Midotivarkitarijet með líkvegrandi 3000 kr.  
 Eldaujelar: 7115, 190 Vatni gas og skoppleiðst 800 kr. } 5920.00  
 Símolendurdeikar geotir á gólf þyri 1200 kr.  
 b. Fum og umgöngustúkur við norðurlid.  
 Lengd 4 al., br. 4 al., hæð 14 alnit  
 Över þlaup. alin ni á 434 kr. = 1736.00  
 2. Halldórunn Benediktsson, Þor. 52206.00  
 111. N. 2 við Þorvaldsteinstretti, Þorbr. 44 er  
 óbreytt frá því við virðinguna 14 Júní 1915  
 a. Fótarkúsið: Lengd 22 al., br. 14 al., hæð 11 al.  
 Över þlaup. alin ni á 1490 kr. = 32780.00  
 b. Þofnar: 7108, 140, 780; 2 eldaujelar 7150, 7135  
 1 vatnspottur 120 kr. Vatni gas og skoppleiðstus 315 kr. } 1776.00  
 c. Fum og umgöngustúkur. Lengd 5½ al., br. 4 al., 4 al., 4 al.  
 Över þlaup. alin ni á 180 kr. = 990.00  
 b. Geymskubúkur. Lengd 12 al., br. 7 al., hæð 4 al.  
 Över þlaup. alin ni á 1260 kr. = 1512.00  
 Över 37058.00  
 3. Kristinn Jónsson, Lindargata N. 36, Þorbr. 1130. Þessi og umgöngustúkur óbreytt  
 1130. Jón þess sem við virðinguna 28 Maí 1907 nema:  
 Kjallara er sett í íbúðarherbergi  
 a. Þessi: Lengd 15 al., br. 12 al., hæð 9 3/4 al.  
 Över þlaupandi alin ni á 1088 kr. = 16320.00  
 Þess Över 16320.00

90 Jonás Jónsson og Valgerður Kristinsdóttir.  
 Þafa beidd um almenna virðinguna í húsvegi  
 sínum № 66 við Hverfisgötu, Þorur. 609.

609 Þin þetta er einlyft með 3 1/2 al. vör, byggt af  
 bindingu, hlekk utan með þrófaltri borda-  
 a. Eldringu á 2 vegir en einfaldri á 2 vegir og  
 þaki - og með þappu og jámi þar yfir.

Fútrveggi og súd er fyllt m. marhalmi.  
 Níðri eru 4 íb. herbergi og 2 eldhúsi; 2 herbergin  
 m. þappu á vegjum og loftum allk þiljat. og  
 allk málad. Þar eru 2 ofur og 2 eldaujelar.  
 Öppri eru 2 herbergi þiljat og málad. Þar er  
 loft og 1 eldaujel. Kjallari með þim þingálfi  
 er vundis öllu húsinu 3 1/2 al. á hæð. Þ honum  
 eru 2 íb. herbergi þiljat og málad. Þar eru 2  
 eldaujelar - 4 geymskullepar og gængur.

Leugd 12 al., br. 10 al., hæð 4 1/2 al. Över hl. al. á 4 1/4 kr. 4968.00  
 3 ofur: 780, 135. 5 eldaujelar: 2/50 3/25 = 370.00  
 Vatni- og skoppleiðotú 200 kr. = 200.00

b. Nið sudurhlid húsinu er umgönguokur á  
 Kjallara, byggdur af bindingu og einuog húid.  
 Flamm er hölfadur; tvennt og máladur himan.  
 Leugd 3 al., br. 3 al., hæð 3 1/2 al. Över hl. al. á 80 kr. = 240.00

Þr. 5778.00  
 Arni Þorsteinson, Höfudljóðarkonan, Sigv. Bjarnarog

105? Ar 1917 Júní 25. Október metti A Þorsteinson  
 112 J. hönd Bríamálavörð. Þ. Þorsteinson ávænt  
 þinnu þjólu virðingarmannum til þess eftir  
 beiddi að virða eftirfarandi húsvegi til  
 Bríamála með sjerótöku keltaki til þinni háu  
 verðlagi öem: m. er á laggjngarsfnum. o. þ.  
 og með skiothotum til 15, 34, 37 og 45 greina  
 og; Nedkagt for Hjóbskaldene alm. Þorandfor  
 vikingi.

1. Jón Stefánsson, Haukumarku Laugava  
 274 № 17 Þorur 274. Þ húsvegi þess er að mestu  
 óbreytt frá því við virðinguna þ. 13 Sept 1909.

a. Adalhvís: Leugd 22 1/2 al., br. 14 1/2 al., hæð 13 1/2 al.  
 Över hlauþandi alin mi á 1980 kr. = 44550.00  
 Mitofóvarhitavjél með litheyrandi 3600 kr.  
 Eldaujelar: 7115, 190 Vatni-gæi og skoppleið 800 kr. } 5920.00  
 Hinoleumdúkar gestis á gólf þyri 1200 kr.

b. Fun og upp gönguokur við norðurhlid.  
 Leugd 4 al., br. 7 al., hæð 14 al.  
 Över hlauþ. alin mi á 434 kr. = 1736.00

2. Halldórinn Benediktsson, Þr. 52206.00

144. № 2 við Þorvaldseisvotsti; Þorur. 44 er  
 óbreytt frá því við virðinguna 14 júní 1915

a. Hvísarhvís: Leugd 22 al., br. 14 al., hæð 11 al.  
 Över hlauþ. alin mi á 1490 kr. = 32780.00  
 10 ofur: 1108, 1140, 780; 2 eldaujelar 1/150, 1/135 } 1776.00  
 1 vatnspottur 1200 kr. Vatni-gæi-skoppleiðtus 315 kr.

c. Fun og upp gönguokur. Leugd 5 1/2 al., br. 7 al., hæð 4 1/2 al.  
 Över hlauþ. alin mi á 180 kr. = 990.00

b. Geymskúhiú. Leugd 12 al., br. 7 al., hæð 4 1/2 al.  
 Över hlauþ. alin mi á 126 kr. = 1512.00

Þr. 37058.00

1130 3. Kristinn Jónsson, Lindargata № 36,  
 Þorur. 1130. Þ hús og umgönguokur óbreytt  
 frá því öm við virðinguna 28 Maí 1907 nema:

a. Hvís: Leugd 15 al., br. 12 al., hæð 9 3/4 al.  
 Över hlauþandi alin mi á 1088 kr. = 16320.00

Þr. 16320.00

Flutt. Kr. 16320.00

- b. 7 ofnir: 1/160, 1/150, 3/86, 7/75, 1/50. 4 eldaujel. 7/10, 7/65. } 1431.00
- 1 þrottagottú 95 Kr. Vatn. gas og skólaleiðst. 300 Kr. }
- b. Sun og uppgrönguþeir Lengd 3 al., br. 4 1/2 al., hæð 9 al. } 864.00
- Över hlauþ. al. mi á 288 Kr. =
- c. Vid austurgöfl húsinn er mj. veldggingur ír } 1239.00
- Þindung, Kl. st. m. pl. Þordum og jámi þar, yfir } 1239.00
- á veggjum og þaki. Midri í heuni er í kerbergi } 1239.00
- þóþat og málát. Þjallari, 3 al. á hæð, er með } 1239.00
- heuni. Þar er heylata og heusnathús. } 1239.00
- Lengd 5 1/4 al., br. 12 al., meðal hæð 5 alnir. } 1239.00
- Över hlauþandi alin á 236 Kr. =

Kr. 19854.00

4º Gisti Sveinsson, yfirdomsstjóri.

- 831. Midstræti N.º 10, Þorb. 831 er óbreytt frá } 29469.00
- því sem við virdingú þ. 8 sept 1904. } 29469.00
- a. Þvídaskinnid: Lengd 19 al., Breidd á 7 alnum er } 29469.00
- 15 1/2 alin er á 12 alnum er hin 14 alnir. Hæð 11 3/4 } 29469.00
- Över hlauþandi alin mi á 1551 Kr. = } 29469.00
- 12 ofnir: 1/160, 7/97, 3/80, 1/54. 2 eldaujelar á 130 hús = } 1349.00
- Vatn. gas. og skólaleiðstús þess } 1349.00
- b. Anddyri: Lengd 3 al., br. 6 al., hæð 9 1/4 alin } 798.00
- Över hlauþ. alin mi á 266 Kr. = } 798.00
- c. Sun og uppgrönguþeir: Lengd 3 1/2 al., br. 5 al., hæð 9 1/4. } 1442.00
- Över hlauþ. alin mi á 412 Kr. = } 1442.00

Kr. 33058.00

5º Alþingimán Benediktsson heitdóti hefur

- 1380. mi latis fullgjöra vörngeymstúkin sitt } 24115.00
- við Höfuina, Þorb. 1380. } 24115.00
- Því þetta er einþyft með 7 al. risi, bygg ír Þind- } 24115.00
- ing, Kl. st. m. pl. 1" Þordum og jámi yfir á veggjum } 24115.00
- og þaki. 2 því er loft og gólf ír Þindri. Midri } 24115.00
- er 2 geymistúrum og skrifstofa þiljurt. Uppi } 24115.00
- 2 geymistúrum. } 24115.00
- Lengd 35 alnir. Breidd 20 alnir. Hæð 5 1/4 alin } 24115.00
- Över hlauþandi alin á 689 Kr. = } 24115.00

Kr. 24115.00

6º Ólafur Eiríksson, söðlaomdú.

- 417 Vesturgata 26 B, Þorb. 417. } 7400.00
- a. Eltra húsið er mj. jámkleth á öllum veggjum } 7400.00
- er að öðru leyti óbreytt frá því þat var eldaot } 7400.00
- virt þ. 3/8 1896. Ris 2 1/2 alin. Þjallari 4 alnir á } 7400.00
- hæð og hölfatur í þremur. } 7400.00
- Lengd 11 alnir, Breidd 10 alnir. Hæð 8 1/2 alin. } 7400.00
- Över hlauþandi alin mi á 700 Kr. = } 7400.00
- 2 ofnir: 1/125, 1/90. 1 eldaujel 100 Kr. Vatn og skólpl. 200 Kr. = } 515.00
- 515.00
- b. Nýrra húsið: Ris 3 1/2 alin. Guginn Þjallari. } 11760.00
- Lengd 10 1/2 al., br. 12 al., hæð 10 alnir. } 11760.00
- Över hlauþandi alin mi á 1120 Kr. = } 11760.00
- 8 ofnir: 1/185, 7/95. Vatn. gas. og skólaleiðstús 380 Kr. = } 755.00
- 755.00

Kr. 20730.00

7º Jón Þris Þrúndarson og Sigrún Sigrúnsson

- 751 (Óskar Staldarson, gæddgjafmáttur hvetur mi } 14328.00
- vera eigandi). Bergatadastæti N.º 45, } 14328.00
- a. Þorb. 751. Því þetta er að mestu óbreytt frá } 14328.00
- því sem við virdingú 1 júlí 1903 nema að í þjall- } 14328.00
- aranum er mi 2 íbúðarherbergi, 2 eldhúsi, } 14328.00
- þrottagottú, geymistúklefi og gáingur. Herbergin } 14328.00
- og eldhúsin þiljurt og málát. Þar er 2 ofnir, } 14328.00
- 2 eldaujelar og þrottagottú. } 14328.00
- Lengd 12 1/2 al., br. 12 1/2 al., hæð 10 1/4 al. } 14328.00
- Över hlauþ. alin mi á 1194 Kr. = } 14328.00
- 12 ofnir: 7/75, 4/68, 7/58, 7/57, 7/48. Vatn. gas og skólpl. 350 } 1372.00
- 5 eldaujelar: 1/100, 1/80, 1/80, 1/60, 1/48. } 1372.00
- b. Sun og uppgrönguþeir við östurgöfl. Eins og áður. } 819.00
- Lengd 3 1/4 al., br. 8 al., hæð 6 alnir } 819.00
- Över hlauþ. alin mi á 252 Kr. = } 819.00
- c. og d. Skúlar sem virtir voru á 1150 Kr. og 468 Kr. Þafa } 2691.00
- verid rífnir niður. } 2691.00
- e. Afbýgging við norðausturhorn húsinns. Einstöðu. } 2691.00
- Lengd 12 alnir. Breidd 6 1/2 alin. Hæð 8 alnir } 2691.00
- Över hlauþ. alin mi á 414 Kr. = } 2691.00
- f. Vid súdnúkleit útbýggingar þessarar er skúlar } 19210.00
- steinsteypu og með jámpaki á borða súd. } 19210.00
- Flann er hölfatur í 2 geymistúklefa og gáing. } 19210.00
- Ríft Kr. 19210.00

Flutt. Öfr. 19210.00

Hjallari med steinst. gólfi er undir honum.

2 alnir á hæl.

Leugd 6 alnir. Þor. 4 1/2 al. hæd 2 1/4 al.

Árver hlauþ. alin ni á 110 Öfr.

= 660.00

Öfr. 19870.00

8°. Hjartan Olafsson, hástökeri.

952 Lindargata 32, Þorur. 952. Öbreytt frá því víð vörðingju 10 júlí 1905

a. Flindarkvíp. Leugd 12 al, Þr. 12 al, hæd 6 alnir

Árver hlauþ. alin ni á 927 Öfr.

= 11124.00

4 ofnar: 1180, 1190, 161. 1 eldargjel 135 Öfr.

Valni. gas. og skólpleidstúr 300 Öfr.

} 856.00

b. Tungönguþúkur víð vesturgaf. L. Þal, Þr. 6 al, hæd 5 al.

Árver hlauþ. alin ni á 295 Öfr.

= 885.00

c. Sum og uppönguþúkur. Leugd 4 al, Þr. 2 1/2 al, hæd 9 al.

Árver hlauþ. alin ni á 208 Öfr.

= 832.00

Öfr. 13697.00

9. Þórunn Jónsdóttir, víðmítur, Vesturgata 48,

430. Þorur. 430. Fliseign þessi var síðast virt j. 25 Sept. 1896 og er að mestu óbreytt nema að

a. húsi ni er öll járnvarin utan. Þessi er einfalt met 5 1/2 alin rísi (botni þaki), byggt úr binding, klebt út. m. j. 1 1/2" bordum, þappa og járn þak yfir á veggj. og þaki. Þ þaki er fyllt með marhalmi á milli sperra. Níðir eru 4 herbergj, eld. húsi og 2 gáugar; allt fjögur og 3 herbergj met þappa á veggjum. Spjaldaloft: 2 herbergjum þar eru 2 ofnar og 1 eldargjel. Uppi er allt eini

Hjallari med steinst. gólfi, 3 1/2 al. á hæl og hölfadur

4 geymtúkur og gáur.

Leugd 14 alnir. Þoridd 11 alnir. Hæd 4 1/2 alin.

Árver hlauþ. alin ni á 585 Öfr.

= 8190.00

4 ofnar: 75 Öfr. hver. 2 eldargjel: 118, 180

Valni- og skólpleidstúr 250 Öfr.

} = 745.00

b. Nodur á sömni loft er geymtúkur einfalt m. 2 3/4 al. rísi, byggt af binding, kl. út. m. j. 1 1/2" bordum og skífur á veggj. og þaki. Þ þriðri loft og gólf og níðir er þak

Flutt Öfr. 8935.00

Flutt Öfr. 8935.00

hólfadur: Sveint.

Leugd 9 alnir. Þr. 6 al., hæd 4 1/4 al.

Árver hlauþ. alin ni á 90 Öfr.

= 810.00

c. Við norðurhlit húsin er sum og uppönguþúkur byggt úr einu og húsi.

Leugd 3 al, Þr. 3 al., hæd 8 alnir.

Árver hlauþ. alin ni á 437 Öfr.

= 1311.00

Öfr. 11056.00

10°. Þórunn Jónsdóttir, víðmítur, Vesturgata 48,

1330. Þorur. 1330. Öbreytt frá því það var síðast virt j. 11 ágúst 1914 og er víð bygging víð

a. Þessi: Leugd 6 1/2 al., Þr. 13 1/2 al., hæd 10 al. Þriðri alin.

Árver hlauþ. alin ni á 968 Öfr.

= 6292.00

1 ofn 225 Öfr. 1 eldargjel 140 Öfr. Valni og skólpl. 300 Öfr.

= 665.00

b. Við norðurhlit þessa húsi er sum og uppönguþúkur úr binding, kl. utan m. j. 1" bordum,

þappa loftum og járn á 3 veggj. og þaki. Þar eru

3 gáugar og 1 W.C. Allur fjögur og málaður innan.

Leugd 2 alnir, Þr. 4 1/2 alin. Hæd 8 1/4 alin

Árver hlauþ. alin ni á 312 Öfr.

= 624.00

Öfr. 7581.00

11°. Þórunn Jónsdóttir, víðmítur, Adalstræti 119,

111. Þorur. 111 var síðast virt j. 13 Decbr. 1915 og er að allu óbreytt og víðast til þeirra ljósingar.

a. Adalhvísi: Leugd 25 al, Þr. 20 al, hæd 9 1/4 alin

Árver hlauþ. alin ni á 2000 Öfr.

= 50.000.00

12 ofnar: 1200, 1162, 1135, 1125, 1117, 1180, 1172. 4 eldargjel: 1180, 1198

1 spottlagpottur 160 Öfr. Valni- og skólpleidst. 1000 Öfr.

} 2884.00

c. Við bygging. Leugd 9 1/2 al, Þr. 9 1/4 al, hæd 11 1/4 al.

Árver hlauþ. alin ni á 976 Öfr.

= 9272.00

2 ofnar: 1220, 1125. 1 eldargjel 92 Öfr.

= 437.00

d. Skin víð austurhlit á öfri. c: Leugd 6 al, Þr. 4 1/4 al, hæd 11 al.

Árver hlauþ. alin ni á 440 Öfr.

= 2640.00

e) 2 ofnar: 89 Öfr. hver. Símolium dekkur 300 Öfr.

= 478.00

Geymtúkur. Leugd 12 1/2 al, Þr. 8 al, hæd 8 alnir

Árver hlauþ. alin ni á 150 Öfr.

= 1875.00

Öfr. 67586.00



120 Gudmundur Jonsson Skiptari, Óðingata 10.  
 Bókur. 1099. Öbreytt frá þeim við virðingun  
 24 nóvbr. 1906 nema að mi er á þri þriðju  
 sem nær í gegn- og barkerbergi með barkerjunn  
 verið innsettá upp á loftinu

a. Skivir: Lengd 13 al., br. 12 al., hæð 5 al., Rís 5 1/2 al.  
 Hver hlauþ. alin mi á 1008 kr. = 13104.00

Bofnar: 1360, 163, 139 1 eldaujel 130 1 vatnspott. 100 kr. = 2192.00

b. Vatnsgas og skolgleitotús með barkerjunn 1500 kr. = 16184.00

Skivir: Lengd 3 al., br. 6 al., hæð 4 1/2 al. Rís 1 1/2  
 Hver hlauþ. alin mi á 296 kr. = 888.00

130 Eyjólfur Guðbrandsson, Njálsgata 26.  
 Bókur. 1818. Öbreytt frá virðingun 17/4/1906  
 nema mi ein alin 4 ibitarkerbergi niðri  
 í hrisinu

a. Skivir: Lengd 16 al., br. 10 1/2 alin, hæð 6 3/4 al.  
 Rís 4 1/2 al. Hver hlauþ. alin mi á 833 kr. = 13328.00

b. Skivir: Lengd 4 al., br. 3 3/4 al., hæð 8 alin  
 Hver hlauþ. alin mi á 288 kr. = 1152.00

c. Bofnar: 180, 162, 150, 146, 132. 3 eldaujelar 198 175 138 }  
 Vatnsgas og skolgleitotús 400 kr. } 1097.00

d. Þýtt austan hrisið á sömni löt er niðr geymt.  
 umið með skivspaki, bygg af binding á 2 vegju  
 börtum og jámi þar yfir - einnig á þaki - en  
 eldvarnarveggis á tvo vegju. Þ þri er himnugölf  
 og þad er höfðad í þreunt.  
 Lengd 9 1/2 al., br. 4 1/2 al., hæð 4 alin  
 Hver hlauþ. alin á 92 kr. = 851.00

140 Foel Jonsson Skiptari, Þreytatalastæti 9.  
 Bókur. 798. Öbreytt frá þeim við virðingun 112/1903  
 nema mi er barkerbergi með áhöldum á ömni gölf  
 og þar er einn herbergi þar en áður

a. Skivir: Lengd 18 al., br. 14 al., hæð 11 al., Rís 5 alin  
 Hver hlauþ. alin mi á 1771 kr. = 31878.00

Bofnar: 2120, 195, 180. 6 eldaujel. 3/120, 3/175. 1 vatnsp. 115 kr. = 1910.00

Flýtt kr. 33788.00

Flutt kr. 33788.00 = 1600.00

Natnsgas og skolgleitotús 1000 kr. = 1584.00

b. Funn og nýppönguskiur: L 4 1/2 al., br. 4 1/2 al., hæð 9 1/2 al.  
 Hver hl. alin mi á 352 kr. = 6020.00

c. Einlyft ibitarkerið með 3 1/4 al. rís áður við 30/8/1905,  
 öbreytt. Lengd 14 al., br. 8 1/2 al., hæð 5 3/4 al.  
 Hver hlauþ. alin mi á 430 kr. = 628.00

Bofnar: 1115, 179, 153. 1 eldaujel 81 kr. leitotús 300 kr. = 160.00

Skivir: Lengd 2 1/2 al., br. 2 1/2 al., hæð 4 al.  
 Rís 3/4 alin. Hver hlauþ. alin mi á 62 kr. = 160.00

d. Skivir þessir er byggðar einn og hrisið bít. e.  
 e. Við austurgöft á bít. e er annað ibitarkerið  
 með 1/2 al. rís, vilt vortast 29/1912 og öbreytt.  
 Lengd 13 alin, br. 8 1/2 alin. Hæð 5 1/2 alin  
 Hver hlauþ. alin mi á 358 kr. = 4654.00

f. 1 ofn 81 kr. 1 eldaujel 90 kr. Vatnsgas og skolgleitotús 250 kr. = 421.00

d. Funn og nýppönguskiur við austurgöft á þreunt hrisi, einnig  
 áður viltur 29/1912. Lengd 4 al., br. 3 al., hæð 4 al.  
 Rís 3/4 alin. Hver hlauþ. alin mi á 94 kr. = 376.00

f. Svinnar á sömni löt er niðr geymtur skivir einn  
 þessir áður verið viltur, byggðar af binding, hl. út  
 á 2 vegju með þýtt börtum og á 2 vegju með börtum  
 og jámi. Jarnþak á langbörtum. Þann er með  
 himnugölf og höfðad í þreunt.  
 Lengd 9 1/2 al., br. 3 3/4 al., hæð 3 1/4 al.  
 Hver hlauþ. alin á 52 kr. = 494.00

g. Við suðurgöft hrisið er annars skivir in binding,  
 hl. út með börtum og jámi á þaki og veggjum.  
 Þ þri er steinsteyptu gölf.  
 Lengd 6 al., br. 4 1/2 al., hæð 3 1/4 al.  
 Hver hlauþ. alin á 64 kr. = 384.00

150 Agúst Þorsteinnsson Hauksmadrur þessi hekkat  
 hrisið vilt við Grindaröf, N° 12, Bókur. 1375.  
 Skivir er allt kalkotjettat innan, steinst. gölf  
 niðri en himnugölf uppri. Niðri er þad einn  
 innsettá og áður en uppri eru 2 herbergi, eld-  
 hris og gáungur, allt máláð. Þar er 1 ofn og 1 elda-  
 ujel. Loft og veggir eru kalkotjettatir

Flutt kr. 50109.00

Byggt einn og misid. Þar eru 4 gangar og 1 m.c.  
allt fjöld og málaf.

Leugd 3 1/2 at., br. 4 at., hæð 1 1/2 alin  
Óver hlauþ. alin á 576 Þr. = 2016.00

170 Fri Martha Strand, Alþheimar sáman-  
Þr. 33684.00

1385. Byggt við Sundlaugamár. Þetta er niðr  
eindlyft íbúðarhúsið með 1 1/2 al. risi, byggt af  
binding kl. rít. m. þol. 1" bordum, þappi og  
lírtum þar yfir á veggjum og þaki. Fúthvegi  
er fyllt með sagapönnum, einnig í þak.  
Í miðinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhúsið og  
2 gangar, allt fjöld og herbergjum með strífa  
og þappi á veggjum og loftum. Súmt málaf  
er súmt betrekt. Þar eru 2 ofnar og 1 eldajel.  
Hjallari 6 1/2 x 6 1/2 at. og 2 at. á hæð er undir.  
Leugd 14 1/4 at., br 13 3/4 at., hæð 3 2/3 alin

Óver hlauþ. alin á 508 Þr. = 7239.00  
3 ofnar: 2/130, 1/90. 1 eldajel 200. Skotpleiðstú 240 Þr. 790.00

Þr. 8029.00

Þri Thorsteinsson. Hjarðarson. Sigr. Þjarnaroz

Þr 1917 hinn 30 Október metti A. Thorsteinsson  
J. N. Bríamala og Jóni H. Thorsteinsson á samtími  
fjöldi virðingarmanna, þjóðmáttanna Hl. Hjarðar.  
sýni og Sigrílda Þjarnaroz í húslegningu Þorur.  
1262, sem er við Laugaveg og Lillegötu. Þr.  
Egbert Þorur frá Víðey. Allt þetta eftir þeirri  
eigandaru, dag. 29 Okt. þ. á ad virðu Bríamala.  
Skend sem húslegning varð fyrir þ. 28 s. máin.  
Eigandinn hefur í ofan nefndu þeirri sinni  
fjöldi frá rítti sínum til þess ad velja annan  
virðingarmanninn.

Þriðing þessi sem er skráð: 2 H. B. var virð  
þ. 30 Október 1911 þannig:

a. Þorur. Hóstað - - - - - Þr. 7420.00  
b. - - - - - Hóstað og Hóstað - - - - - 7632.00

15052

Leugd 15 alin. Þr. 8 1/2 at., hæð 9 1/2 at.  
Óver hlauþandi alin á 768 Þr. = 11520.00

2 ofnar: 1/110 1/70. 1 eldajel 82 Þr. Vatna skotpleiðstú 500 Þr. 762.00

b. Þriðing vestan hús er skráð í skilríkum  
með jafnþaki á þol. 1" bordum með þappi á  
milli. Þimbúrgölf er í hornum en undir  
er Hjallari 3 1/4 at. á hæð með skilrík. gölfi  
Leugd 7 1/2 at., br. 8 1/2 at., hæð 4 1/2 at.  
Óver hlauþ. alin á 190 Þr. = 1425.00

c. Annars skrá á sömni lot byggt einn og hálft  
alín í geymslu og húsnæðislega. Með jafn-  
þaki á langbordum.  
Leugd 6 1/2 at., br. 5 at., hæð 3 1/4 at.  
Óver hlauþ. alin á 70 Þr. = 455.00

Þr. 14162.00

16. Þriðingur Hauþmatar, Laugaveg 37,  
Þorur. 382. Þriðingur þessi er niðr endur-  
bætt frá þriðing virðingun 1/10 1906.

382. Þriðingur er eindlyft með veggvotum, þriðing og 5  
a. al. risi, byggt af binding kl. rít. m. þol. 1" bordum  
þol. og jafn á 3 veggjum og þaki; eldurarmargaf  
af austan. Þriðingur í binding er þappi og milli-  
gölf í Hl. bitafögum. Miðri eru 5 herbergi, eld-  
húsið, eldhúsið, þvottakúsið og gangur. Yfir eru einnig  
5 íb. herbergi, eldhúsið, gangur og 2 skápar; allt er  
þetta fjöld og m. strífa og þappi, allt málaf  
er betrekt. Þriðingur gölfi eru 4 herbergi, gangur  
og geymslurum, allt fjöld nema geymslu-  
rum og 1 herbergi m. str. og þappi á lofti.  
Hjallari 3 1/2 at. á hæð með skilrík. gölfi og  
Þimbúrgölf ofan á í íbúðinni. Þar eru 2 íbúðar-  
herbergi, eldhúsið, gangur þvottakúsið, 3 geymslu-  
rum og Hóstað. Þetta af þessu er fjöld.  
Leugd 20 1/2 at., br. 12 1/2 at., hæð 10 1/4 alin

Óver hlauþ. alin á 1406 Þr. = 28823.00

10 ofnar: 2/225, 1/115, 1/100, 1/75. 4 eldajetar: 2/120, 1/60, 1/40  
1 þvottakúsi 100 Þr. Vatna. gá. Skotpleiðstú 700 Þr. } 2845.00  
Þriðingur skilrík. gá. 500 Þr.

b. Virðingur er einn og nýp gangur skráð með risi,  
Flútt Þr. 31668.00

Eldurinn kom upp í húsin lík. & við það að brúnaði í hegi <sup>ney</sup> hlóðinum og var stökktur af stökkuvíði bejarinn. Um orðkinn til þess að eldurinn brúnaði vertur elkat sagð með vísu þarð þó þess bejarföeta ekki eru á enda. Skemdin hefur orðið einyngi á vesturgafli hlóðinum með því að rífa þurfti þurfa fainklesningu og lúngbönd. Þil þess að brúnaði að eldurinn, hegin. Skemdin er því á gámi og kimbri á gáflinum. Þil þess að gjöra við hana þarf:

- I) Fainkleslús (bárjám) með samfyrir 179.00
- II) Fainkles með samfyrir 25.00
- III) Vinnuláun - 16.00

Þar frá dragað Brúnaðar-Fain og kimbri fyrir 105.00 105.00

Skadabótasúppkæðin veitur því samkato - Þr. 115.00

Þess eigin hefur ekki frá því hvern var tekinn; Brúnaðarþing orðið fyrir neinum breytingum er geti haft áhrif á uppkað skadabótanna. Virðingargjafi þess á ein framkvæmd var af ofan nefndum virðingarmönnum með skilríktum til aður gefna effiljóinga þeirra stáð; 1 kinn. Eignanda var gjört aðvarð um þessa matagjört þessá þó fram en metti ekki, nje neim annar fyrir hana hönd.

Þótt Þorsteinnur. Þorsteinsson lígvi Bjarnason Eggert Þorsteinsson frá Víðey.

Þr 1917 hinn 30 Október metti e.D. Þorsteinsson f. h. Brúnaðarþing e.D. Þorsteinsson á samt minnum götu virðingarmönnum þil þess eflis þeirri að virda þil Brúnaðar eflisfarandi. Húðeignir:

1. 4/17, Hlerðubreit hefur ni fjálgjört íslis. Byggingu sína við Þríkirkjunev. Þr. 1374. Þess þetta er virluþt með 5' bygakristum. og 5'3 al. rivi, byggð af steinsteyptu og met gámi þaki á gal. 1" borta eitt með gáppa á milli. Veggir allis eimendstjettabris utan. Ad ríman eru veggir húsinu þil þess ríman með gal. 1" borta eim fest eru: 7' breidda pláttu og fylt á milli þil þess og veggja með sagi. Þaf þess húsinu er fjörtuþtú og í ríman 28 fjörtu. Klefax, þil þess ríman og járnlegu. Í milli veggja og 2 bitaþ og er fylt með sagi. 2/3 af þess húsinu er í gegnumla. Gólfid ríman fjörtu ríman er ír járnþent. Steinsteyptu Fainbindingu er á 10' ríman um fjörtu húnd. og þess veggjanna samau. Lengd 35 al., br. 24 al., hæt 16 alnis.

Þess hlauþ. alin á 4440 Þr. = 155.400.00

Watur og stakpleitota er í húsin fyrir 500 Þr. 500.00

b. Við austurhlid er ritbyggging met 3 1/2 al. rivi, byggð eitt. Veggir eimendstjettabris utan. Húsi er hím hólfid í þrunt og og met steinst. gólfi. Þ 10 alnum af lengd veggjanna eru kikkplottur ríman á. Þar er 10 þur. Þessi er hólfid í þrunt og samir þess og ríman. Þar er kimbungólf met milligólfi. Þ 3" gólfi er gegnsta. Lengd 18 1/2 al., br. 10 al., hæt 11 1/2 al.

Þess hlauþ. alin á 909 Þr. = 16968.00

c. Við norðurhlid ritbygggingarinn er önnur ritbyggging met skisþaki og þakvotum, byggð eitt og hím bygggingama. Steinsteyptu gólfi og þess fjörtu hólf. Lengd 23 al., br. 8 al., hæt 7 alnis

Þess hlauþandi alin á 500 Þr. = 12880.00

Þr. 185480.00  
185480.00

1202/20  
 2<sup>o</sup> Þorður Þjarnason heildsali þessu bedid um  
 djórtíðarvindingu á húseign sinni við Vónar-  
 stræti N<sup>o</sup> 12, Þróur. 1202. Þessu eignin er óbreytt  
 frá því við vindingu þ. 14 apríl þ. á. r.  
 a. Adalhvinn. Lengd 21 al., br. 18 1/2 al., hæð 12 1/4 al. Þrú 9 1/4.  
 Hver hlauþ. alin mi á 3288 Kr. = 69048.00  
 Mitstöðvar hitavjet m. lillgrandi 5400 Kr.  
 2 Eldavjetar 1320, 199. 1 Þvottagottur 100 Kr. } 9569.00  
 Vatn. gas og okolpleiðotun 1850 Kr.  
 Linoleum durtar á gólum 1800 Kr.  
 b. Ubyggingin. Lengd 11 1/2 al., br. 10 al., hæð 6 al.  
 Hver hlauþ. alin mi á 764 Kr. = 8786.00  
 Kr. 87403.00

245/30  
 3<sup>o</sup> Einna Finnbogason, verkstjóri þessu bedid einnig  
 um djórtíðarvindingu á húseign sinni N<sup>o</sup> 8  
 við Njósstræti, Þróur. 245 sem er óbreytt frá  
 því sem við vindingu þ. 1 Desbr. 1914. Einn ofn  
 þessu er óbreytt.  
 Fentarhvinn, Lengd 12 al., br. 12 al., hæð 4 1/2 al. Þrú 5 al.  
 Hver hlauþ. alin mi á 866 Kr. = 10392.00  
 6 ofnar: 1120, 199, 181, 157, 154, 139. 3 Eldavjetar 110, 154, 145 } 1479.00  
 Vatn. gas og okolpleiðotun 500 Kr. Linoleum durtar 320 Kr.  
 Fun og upp göngustútur. Lengd 3 al., br. 1 al., hæð 8 1/4 al.  
 Hver hlauþ. alin mi á 282 Kr. = 846.00  
 Kr. 12717.00

1328/40  
 4<sup>o</sup> Einna Finnbogason þessu einnig bedid um djórtíðarvindingu á húseign sinni N<sup>o</sup> 8<sup>a</sup> við Njósstræti, Þróur. 1328 sem er óbreytt var vint 4 ágúst 1914 og er óbreytt.  
 Hvinn - Lengd 20 1/4 al., br. 7 al., hæð 4 3/4 al.  
 Hver hlauþ. alin mi á 360 Kr. = 7470.00  
 2 ofnar á 72 Kr. hver. 2 Eldavjetar á 110 Kr. hver 1 Þvottagottur 90 Kr. } 754.00  
 Vatn. og okolpleiðotun 300 Kr.  
 Kr. 8224.00

1085/50  
 5<sup>o</sup> Þjellur Halldórson, bóksali þessu bedid um djórtíðarvindingu á húseign sinni N<sup>o</sup> 46 við Þringdalu, Þróur. 1085 sem er óbreytt var vint þ. 17 Október 1906 og

er óbreytt.  
 a. Hvinn. Lengd 14 al., br. 13 al., hæð 6 3/4 al.  
 Hver hlauþ. alin mi á 1280 Kr. = 17920.00  
 Eldavjetar 743 Kr. Vatn. gas og okolpleiðotun 500 Kr. = 1243.00  
 b. Fungöngustútur. Lengd 3 al., br. 5 al., hæð 5 1/2 al.  
 Hver hlauþ. alin mi á 320 Kr. = 1280.00  
 Kr. 20443.00

693/60  
 6<sup>o</sup> Einna Þorsteinsson verktjóri annað þessu bedid um djórtíðarvindingu á húseign sinni N<sup>o</sup> 19 við Hindargötu, Þróur. 693 sem er óbreytt var vint þ. 28 Maí 1907. Einnig er óbreytt þessu bedid um vinnu frá því tíma nema að 1 herbergi þessu er vint þessu í hjallarannum, vatnslerni er vint þessu í hvinn og vatn. gas og okolpleiðotun.  
 a. Adalhvinn. Lengd 15 al., br. 11 al., hæð 6 1/4 al.  
 Hver hlauþ. alin mi á 761 Kr. = 11415.00  
 6 ofnar: 190, 154, 145. 5 Eldavjetar 795, 165, 150 } 1177.00  
 Vatn. gas og okolpleiðotun 500 Kr.  
 b. Fun og upp göngustútur. Lengd 3 al., br. 3 1/2 al., hæð 7 1/2 al.  
 Hver hlauþ. alin mi á 200 Kr. = 600.00  
 c. Vidbygging. Lengd 6 al., br. 11 al., hæð 6 al.  
 Hver hlauþ. alin mi á 550 Kr. = 3304.00  
 Kr. 16496.00

Þorsteinsson Sigvaldi Þjarnason Hh. Þjarnason

Brátabyrgráða váttrygging.

1386  
 Þeg undirskriftuð og ka þess með þessum hönd  
 Einnstípaþjelagi Staurði að vörngæmslúki  
 þjelagins sem mi er í smíðum á Hafnarvipp  
 Gyllingunni við höfuina í Reykjavík  
 verði tekid í Brátabyrgráðaváttryggingu,  
 samkvæmt 17 grein í Vedhæft forbróðslæder-  
 neð almindeliga Bráudforsikring, þess  
 Sambands Öfr. 40000.<sup>00</sup>

40000.<sup>00</sup>

Ajortkú þjórnind Stjórnir í 1. eim. mánu-  
 nd reiknað frá þess í dag þ. 10 November  
 1917 Okt. 6 e. h. og nár þess þess til þess  
 todesember þ. á. Okt. 6 e. h.

Í váttryggingarúpphæð þessari eru inni  
 fulm byggingarefni á Stádnám þess  
 kr. 10000.00. Þess þessum þessum

Mér er kunnugt um að þjelagid þess ekki  
 eftir þessari Brátabyrgráðaváttryggingu þessa  
 skada þessum sem verða kann á áðunefndu  
 vörngæmslúki 4 - þjórnir - vikiðum eftir  
 að þess er tekid til afnota og að þess vegna  
 verði að bidja um reftilega Brátabotavirðing  
 í á þess eignum innan þess tíma.

Reykjavík 10 November 1917

Stjórvaldinn

Þr 1917 þess 7 november mátti A. Thorsen.  
 J. N. Brinamildstjóri St. Thorsen og á samt þessum  
 þess verðingarmannum þess eftir þessum  
 að verða þess Brátabotaváttryggingu þess eign  
 is með opstökku þess þess þess verðlagi  
 á byggingarefnum o. þ. (byggingarefnum)  
 og með skinnholum þess 15, 34, 37 og 45 greinar  
 í Vedhæft forbróðslæderneð almindeliga  
 Bráudforsikring.

1<sup>o</sup> Stk. Gjúngvörum Bláttónddótti

Antmánuð þessum N<sup>o</sup> 5. Bróur. 702

Þess þess er óbreytt frá þess við virðingunni

402  
 þ. 20 Maí 1918 nema að það sem áður var á  
 þessum skilubid m. m. þess verðingarmannum  
 í 2. bláttónddótti og gáung, all þessum og  
 með striga og gappi á veggjum og loftum,  
 málari og þessum þess er í þessum

a. Þess: Lengd 22 al., br. 12 al., hæð 12 al. Þess 5 al.  
 Stær. hlauþ. alin mi á 1588 Öfr. = 34936.00

12 afnar: 1/216, 1/153, 1/108, 1/99, 1/81, 1 þessum 117 Öfr. }  
 3 eldarjelar 1/145, 1/99, 1 smáleimdrúttar 850 Öfr. } 3354.00  
 Vafur. gá. og skópléidstúur 450 Öfr.

b. Þess: Lengd 4 1/4 al., br. 4 al., hæð 10 al.  
 Stær. hlauþ. alin mi á 560 Öfr. = 2660.00

c. Þess og uppþinging þess. Lengd 3 1/2 al., br. 4 al., hæð 14 al.  
 Stær. hlauþ. alin mi á 504 Öfr. = 1764.00

Öfr. 42714.00

2<sup>o</sup> Þess Andjerson stjórstjóri

Mjóstretki N<sup>o</sup> 4. Bróur. 302

302  
 Þess þess er óbreytt frá þess við virðingunni þ.  
 15 febr. 1907

a. Þess: Lengd 10 al., br. 10 al., hæð 10 al. Þess 4 al.  
 Stær. hlauþ. alin mi á 712 Öfr. = 7120.00

4 afnar: 1/99, 1/72, 1/54, 1/54 1 eldarjel 117 Öfr. }  
 Vafur. gá. og skópléidstúur 350 Öfr. } 745.00

b. Þess: Lengd 3 al., br. 3 al., hæð 3 1/2 al.  
 Stær. hlauþ. alin mi á 60 Öfr. = 180.00

Öfr. 8045.00

3<sup>o</sup> Þorgunnur Sigurðsson, skiptotjóni.

Ummáttarbréfi N<sup>o</sup> 3, Þorbun. 1349.

Ösbreytt frá því við virdingun 19/1 1916.

Ölvið: Lengd 1 1/2 at., br. 12 at., hæð 7 at., Rís 5 1/4 at.

Över hlauþ. alin ni á 1688 ötr. = 22788.00

3 ofnar: 1250, 1117, 1190. 1 eldaujel 156 ötr. í þvottap. 144 ötr.

Vatni og skolpleidot met bakkeri 700 ötr. } 2157.00

Lindsteinndiukas 700 ötr.

b. Jung. skín: Lengd 3 1/2 at., br. 3 1/2 at., hæð 4 1/2 at.

Över hlauþ. alin ni á 316 ötr. = 1106.00

Ötr. 26051.00

4<sup>o</sup> Jón Ólafsson, skiptotjóni

Lekjargata N<sup>o</sup> 10<sup>B</sup>, Þorbun. 1165

Ösbreytt frá því við virdingun þ. 29 Okt. 1907

nema að í Kjallaramm er ni skilubútt með beidar  
innsettingu, skiptotja, Geymslurum og þvotta  
húsi met vatnspott.

Lengd 23 1/2 at., br. 16 1/2 at., hæð 11 1/2 at. Rís 6 alin.

Över hlauþ. alin ni á 2488 ötr. = 58468.00

11 ofnar: 1300, 1270, 1225, 1121, 1195, 1170, 1152. í þvottap. 126 ötr.

2 eldaujlar 141 ötr. Vatn. gas- og skolpleidotis 600 ötr. } 3850.00

Lindsteinndiukas fyrir 1200 ötr.

Þun og uppþögn, vöktur: þar eru ni 2 gángur og 2

W.C. Lengd 8 3/4 at., br. 5 1/4 at., hæð 11 1/2 at., Rís 1 alin

Över hlauþ. alin ni á 584 ötr. = 1898.00

Ötr. 64216.00

5<sup>o</sup> Nóbjörn Ólafsson, fjærnidúr

Þingholtsbotstæti N<sup>o</sup> 22, Þorbun. 291.

Ölvið þetta sem ekkri hefni veitir virst frá því þ. 16 Júní 1886 er mjög vel viðhaldit. Ölvið er

embreytt með 4 1/2 at. niri. Bygt af binding, kl. v. h.  
með þlegd. 5 1/4 cordum og jámi þar yfir á súður  
gasti og met jámpaki á 5 1/4 corda skarvot.

Í útveggi er múnad: binding, með múnstemi.

Níðir: hinni eru 3 ita herbergi, eldhúsi, gáingur

ur og 2 fasti skápar, allt þiljat og 2 herbergi

með byrþili og striga og gappi á veggjum;

allt málat. þar eru 2 ofnar og 1 eldaujel uppá

eru 2 ita herbergi, gáingur, 2 fasti skápar og geymslur  
í kompa; allt þiljat og málat. þar eru 2 ofnar  
Kjallari 3 at. í hæð er undir öllu hrisinni, hölf  
aðir: 4 geymslurum og gáingur.

Lengd 12 at., br. 11 at., hæð 4 1/2 alin.

Över hlauþ. alin ni á 640 ötr. = 4680.00

4 ofnar: 1108, 1156, 1145. 1 eldaujel 90 ötr.

Vatni-gas- og skolpleidotur 300 ötr. } 655.00

b. Nið vestráttit hrisinni er innþögnurum byggður  
Líkt og hrisið. Í honum eru 2 gáingur og geymslur  
í herbergi. Kjallari er undir honum.

Lengd 6 at., br. 3 at., hæð 3 3/4 at.

Över hlauþ. alin ni á 95 ötr. = 570.00

Ötr. 8905.00

6<sup>o</sup> Kristinn Þorvaldsson, skiptotjóni

Frakkastígur N<sup>o</sup> 6<sup>a</sup>, Þorbun. 1055.

Ösbreytt frá því við virdingun 19/9 1906 nema

að í Kjallari er ni íbúðarherbergi þiljat og  
þvottahúsi. 3 geymslurlefar. Skínur gólf í honum.

a. Fíndarkúsið: Lengd 14 at., br. 12 at., hæð 10 1/4 at., Rís 5 3/4

Över hlauþ. alin ni á 1362 ötr. = 19068.00

7 ofnar: 1207, 1199, 1182, 1154, 1190. 2 eldaujlar 1108, 1164

1 þvottapottur 126 ötr. Vatni-gas- og skolpleidot. 400 ötr. } 1883.00

b. Rúddyrni með rísi og Kjallari: L. 7 at., br. 4 1/2 at., h. 9 at.

Över hlauþ. at. ni á 380 ötr. = 1520.00

c. Þun og uppþögnurum: Lengd 4 1/2 at., br. 4 at., hæð 9 1/2 at.

Över hlauþ. alin ni á 340 ötr. = 1530.00

Ötr. 23501.00

7<sup>o</sup> Helgi Helgason, vegþingarmadr

Ödinsgata N<sup>o</sup> 2, Þorbun. 1083.

Ölvið er vel viðhaldit frá því við virdingun

17 Okt. 1906 og ösbreytt

a. Fíndarkúsið: Lengd 11 at., br. 11 1/2 at., hæð 7 1/2 at. Rís 5 1/2

Över hlauþ. alin ni á 1000 ötr. = 11000.00

3 ofnar: 1180, 1180, 1166. 1 eldaujel 108 ötr. 1 þvottap. 100 ötr.

Vatni-gas- og skolpleidotur fyrir 300 ötr. } 832.00

b. Jung. skín: lengd 7 at., br. 5 at., hæð 10 at. Över hlauþ. ni á 1600 ötr.

Ötr. 13432.00

8<sup>o</sup> Jóhannes Hjartarson, vaxtunarmáttur,  
Vesturgata N<sup>o</sup> 27, Þótor. 82. Þessi fjárir  
er áttun og endurbætt frá því hún áttast var  
virt, skuldarhúsið J<sup>o</sup>. 28/9 1883 og geymslunni  
sta viðbygging J<sup>o</sup>. 7/1 1893.

a. Þessi er einlyft með Kvíði og 5 al. rísi, byggt  
af birning, klætt utan með gal. 7/4<sup>o</sup> bordum, þappa  
og járn þar yfir á 3 vegjum en skífuklæðning á  
áttun og þaki. Í ritveggjum er málur  
áttun. Áttun eru 5 skuldarherbergi, 2 eldhúsi,  
bú, gangur og 2 fasti skápar, allt þiljat og þer-  
bergin m. striga og þappi á veggjum og loftum,  
allt málur og betrikt. Þar eru 3 ofur og 2  
eldarjetar. Uppi eru 4 herbergi, 2 skápar og gangur  
allt þiljat og málur. 2 herbergi m. striga og þappi  
þar eru 2 ofur. Kjallari, 3 al. á hæl, er undir  
5 alnum af leyd húsinu.  
Leyd 19 al., br. 10 al., hæl 4 al. Hver hl. al. ni á 5 7/6<sup>o</sup> = 10944.00  
5 ofur: 1/20, 1/80, 1/70. 1 eldarjet 120<sup>o</sup>.  
Natu-gas- og atvögleiðotú 300<sup>o</sup>. } 840.00

b. Við vesturgat húsinu er skúr in bindingu, kl. ut.  
m. gal. bordum og járn á veggjum og þaki. Þimbú-  
gölf er í honum hálfum en skúr. gölf í hinum  
helming. Slaur er hálfur þiljatur innan og hálft  
aður í 1<sup>o</sup> þiljat geymsluherbergi, þrottahlíu og  
gang. Leyd 4 1/2 al., br. 10 al., hæl 4 al. Þrottahlíu = 110.00  
Hver hlauþ. alin á 108<sup>o</sup> = 972.00

c. Við suðurlit húsinu er yngun guðkú þiljat  
enno, niðir, járnvarium utan þilj. og mál. innan  
Leyd 3 al., br. 3 al., hæl 3 al. Hver hlauþ. al. á 72<sup>o</sup> = 216.00

d. Við suðurlit er annar skúr, byggtur ein, járnvarium  
Leyd 2 1/2 al., br. 2 1/2 al., hæl 3 1/4 al. Hver hl. al. á 48<sup>o</sup> = 120.00  
Hr. 13202.00

9<sup>o</sup> Haraldur Skaptason, bjarfjall þorin, Adm. jult 18/11/1901  
Smíðjastígur N<sup>o</sup> 6, Þótor. 196. Þessi þetta er  
196/2 einlyft með 3 3/4 al. rísi, byggt af bindingu, klætt ut.  
með 7 1/4 bordum, þappa og járn þar yfir á þaki og  
veggjum. Í ritveggjum er fjöldi með málur og markalum.  
Áttun eru 4 ib. herbergi, eldhúsi og gangur, allt

þiljat og 2 herbergi, með striga og þappi, skúr  
málur en skúr betrikt. Þar eru 2 ofur og 1  
eldarjet. Uppi er allt ein og niðir. Á 3<sup>o</sup> gólfi  
er framloft og 2 ib. herbergi þiljat og málur.  
Þar er 1 ofur og 1 eldarjet.

Leyd 1 1/2 al., br. 9 al., hæl 9 1/2 al.  
Hver hlauþ. alin ni á 821<sup>o</sup> = 11494.00  
5 ofur 2/95, 2/80, 1/50 2 eldarjetar á 108<sup>o</sup> Hver hl. al. } = 1066.00  
Natu-gas- og atvögleiðotú 450<sup>o</sup> Hr.

b. Við austurlit húsinu er ein og uppgeingur  
byggtur ein og niðir, í honum eru 2 gangar og  
2 fasti skápar, allt þiljat og málur.  
Leyd 3 al., br. 3 al., hæl 8 1/2 al. Hver hl. al. á 192<sup>o</sup> = 576.00

c. Þessi annar skúr er geymsluskúr in bindingu  
kl. ut. m. járn á langbordum á veggjum og þaki.  
Í honum er limbungölf, leyd 8 al., br. 5 al., hæl 3 1/4 al.  
Hver hlauþ. alin á 120<sup>o</sup> = 960.00

d. Annar geymsluskúr in bindingu, kl. utan með  
bordum og með járnþaki á botna end.  
Leyd 3 al., br. 3 al., hæl 3 al. Hver hl. al. á 54<sup>o</sup> = 162.00  
Hr. 14258.00

10<sup>o</sup> Þórarinn Jónsson, vaxtunarmáttur,  
1086/ Ungarstígur N<sup>o</sup> 7, Þótor. 1086. er óbreytt  
frá því við vörðingur 17/10 1906 og 29/9 1915.

a. Þessi er leyd 11 al., br. 11 al., hæl 6 1/2 alin  
Hver hlauþ. alin ni á 878<sup>o</sup> = 9658.00  
4 ofur 1/100, 1/80, 2 eldarjetar 1116 1/2<sup>o</sup>.  
Natu-gas- og atvögl. 370<sup>o</sup> Hr. bindlumdið 350<sup>o</sup> Hr. } 1201.00

b. Inngeingur: leyd 2 1/4 al., br. 3 al., hæl 5 al.  
Hver hlauþ. alin ni á 144<sup>o</sup> = 324.00

c. Inn og uppgeingur: leyd 3 al., br. 3 1/4 al., hæl 10 alin  
Hver hlauþ. alin ni á 412<sup>o</sup> = 1551.00

d. Viðbygging: leyd 5 al., br. 14 al., hæl 5 1/2 alin. 1 ofur = 335.00  
Hver hlauþ. alin ni á 800<sup>o</sup> = 4000.00  
Hr. 17069.00

11<sup>o</sup> Svavar S. Svavarsson, umboðsali  
1148/ Hverfisgata N<sup>o</sup> 32<sup>o</sup>, Þótor. 1148. Þessi þetta  
er einlyft með þaki, kvíði og 5 al. rísi: þat er

1148. Nóluvert endurbætt. Níðri í Niðunni eru m  
 a. 5 íb. herbergi, eldhúsi og í Skapni. þar eru 3 ofur og í eldaujel. Uppi eru 5 íb. herbergi, eldhúsi, gangur og 3 skapar. þar eru 4 ofur og í eldaujel. 3 Kallakammur eru m. 2 íb. herbergi, eldhúsi, gangur, 3 geymsluleifar og þvottakúsi. þar eru 2 ofur og í eldaujel.  
 Lengd 15 at., br. 12 at., hæð 7 1/2 alnir.  
 Hver hlauþ. alin m. á 1264 Þr. = 18960.00  
 4 ofur: 3/97, 180, 754 3 eldaujel. 1108, 795, 1 þvottap. 116 Þr. } 1455.00  
 Vatni. gas. og skólpleidota 400 Þr. }  
 b. Fungungrúttin við sundahlid: L. 4 at., br. 5 1/4 at. 4 8 1/2 at.  
 Hver hlauþ. alin m. á 434 Þr. = 1736.00  
 c. Við vesturgöft Niðunni er inngöngurinn með Kallara. Þessu er in skemur og með jámþaki á þ. 1<sup>u</sup> borta síð með þappi á milli. Þann er euentstjettatur utan og innan og háa stein. Þroppur við hann. Í honum er 1 gangur og geymsluleifi.  
 Lengd 3 at., br. 4 at., hæð 3 at. Hver hl. at. á 196 Þr. = 588.00  
 Þr. 22739.00

120 Finnur Finnsen skiptgjafi  
 563 Vesturgata 41, Þorb. 563. Húsið er óbreytt frá því við virdingun 29/10 1899 og 17/2 1900 nema öll húsið er m. jámþaim utan  
 a. Húsið: Lengd 14 at., br. 12 at., hæð 10 at., Þr. 4 1/4 at.  
 Hver hlauþ. alin m. á 1293 Þr. = 18102.00  
 4 ofur: 1250, 1108, 190, 754. 2 eldaujelar á 120 Þr. hver } 1239.00  
 1 vatnspottur 114 Þr. Vatni. gas. og skólpleidot. 400 Þr. }  
 b. Fim og uppöngurinn: Lengd 4 at., br. 3 at., hæð 9 at.  
 Hver hlauþ. alin m. á 243 Þr. = 972.00  
 Þr. 20313.00

130 Elmúsi í Þrósti Ólafsdóttir  
 108 Austurstræfi N. 1, Þorb. 108. Húsið er óbreytt frá því við virdingun þ. 13/8 1914  
 a. Húsið: Lengd 37 atnir, br. 12 at., hæð 9 1/4 at. Þr. 4 at.

Hver hlauþandi alin m. á 1200 Þr. = 44400.00  
 8 ofur: 1315, 1270, 1225, 180, 772, 154, 2 eldaujel. 1190, 1150 } 2353.00  
 Vatni. gas. og skólpleidota 700 Þr. }  
 b. Fim og uppöngurinn: Lengd 6 at., br. 3 1/2 at., hæð 9 at.  
 Hver hlauþ. alin m. á 256 Þr. = 1536.00  
 Þr. 48289.00

140 Minnir garajötun Jón Jóhannssonar og Sigrún  
 116 Ganga Ginnadóttin. Mialatráfi N. 28, Þorb. 116. Húsið er óbreytt frá því við virdingun þ. 14 Okt. 1913.  
 a. Húsið: Lengd 20 at., br. 11 at., hæð 12 at. Þr. 5 at.  
 Hver hlauþ. al. m. á 1600 Þr. = 32000.00  
 7 ofur: 3/185, 3/117, 180. 1 eldaujel. 135 Þr. Vatni. gas. og skólpleidota 1200 Þr. Þvottakúsi 200 Þr. } 2621.00  
 Nordurálmán: Lengd 20 at., br. 9 1/2 at., hæð 12 alnir  
 Hver hlauþ. alin 1026 Þr. = 20520.00  
 3 ofur: 1185, 1108, 190. 1 eldaujel. 125 Þr. = 468.00  
 Sydriálmán: Lengd 20 at., br. 6 1/2 at., hæð 12 at.  
 Hver hlauþ. alin m. á 500 Þr. = 10000.00  
 1 ofn. 108 Þr. 1 eldaujel. 120 Þr. 1 þvottakúsi 100 Þr. = 334.00  
 b. Þvottakúsi: Lengd 2 at., br. 1 1/2 at., hæð 12 at. Þr. 1 1/2 at.  
 Hver hlauþ. alin m. á 1285 Þr. = 33410.00  
 1 ofn. á 700 Þr. = 700.00  
 c. Þvottakúsi við vesturahlid: Lengd 5 at., br. 6 at., hæð 6 1/2 at.  
 Hver hlauþ. alin m. á 302 Þr. = 1510.00  
 d. Geymsluleifi: Lengd 8 1/2 at., br. 4 at., hæð 4 1/2 at.  
 Hver hlauþ. alin m. á 80 Þr. = 680.00  
 Þr. 102243.00

15 Erklingur Jónsson og Sigrún  
 Bergstræfi N. 52, Þorb. 968. Húsið er óbreytt með 5 alna rivi, byggt af brúning, klætt utan með þ. 1<sup>u</sup> borta þann þappi. Liturinn og jami þar yfir á veggjum og þaki. Innan á brúning er þappi og smittigöft í bitalögum. Níðri eru 3 íb. herbergi, eldhúsi, þvottakúsi og gangur, allt þvottakúsi og herbergi með þappi á veggjum en striga og þappi á loftum, mialat og bekkur.



968. Þær eru 2 ofur og 1 eldaujel. Uppi eru 3  
 íb. herbergi, 2 geymslur og gængur, allt  
 a. Fjallan og herbergin ein og milli þær eru 3  
 ofur og eldaujel  
 Fjallan, 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> al. hæð, er rúndis öllu innvið,  
 með steinreyptu gólfi. Þronum eru 2 geymslur,  
 úrum, gængur og þvottabúnaður.  
 Lengd 18 al. Br. 11 al. hæð 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al.  
 Hver hlauþing alin ni á 848 kr. = 11024.00  
 5 ofur 4/8 1/53. 2 eldaujel 1107 1/64 }  
 Vatnsgæi og skólpleiðstun fyrir 4000 kr. } 948.00  
 b. Við vesturhlid húsnæðis er innngönguátt  
 með fjallan byggð ein og milli.  
 Lengd 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> al. Br. 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> al. hæð 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> al.  
 Hver hlauþing alin ni á 136 kr. = 374.00  
 Kr. 12346.00

162. Guðmundur Guðnaðson, Skiptavík.  
 1126. Bergstadastr. Nr. 26 B, Bólur. 1126.  
 a. Húsið þetta er að miðri leyfi óbreytt frá því  
 við veitingu þ. 28/5 1907. Húsið er húsið ein.  
 Uppi eru ni 5 íb. herbergi, eldhu og í fastu  
 skápum, allt fjallan og herbergin með striga og  
 pappir á veggjum og loftum, allt málað eða behótt.  
 Þær eru 3 ofur og 1 eldaujel.  
 Lengd 14 al. Br. 12 al. hæð 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub> al. Fl. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al.  
 Hver hlauþing alin ni á 927 kr. = 12978.00  
 6 ofur 1108, h. 1/53. 2 eldaujel 1145, 1135 }  
 Vatnsgæi og skólpleiðstun 4000 kr. Símalæmduka 500 kr. } 1838.00  
 b. Sum og upp gönguáttin. Lengd 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. Br. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. hæð 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al.  
 Hver hlauþing alin ni á 338 kr. = 1183.00  
 Kr. 15999.00

170. Guðmundur Guðnaðson, Skiptavík.  
 Laufaveg Nr. 2, Bólur. 878.  
 a. Verksmiðjuhúsið er óbreytt frá því það var virkt  
 til brunnabóta þ. 31 Desember 1904 nema að  
 málum er ni fléttur í sjeratakki húsið áfast  
 við verksmiðjuhúsið og verður þá húsið lokað.  
 Hjer á eftir. Innangengt er frá ein málum húsinu

848.

um; verksmiðjuhúsið um verksmiðjuhúsið.  
 Lengd 19 al. Br. 15 al. hæð 7 al. Fl. 6 al. ni  
 Hver hlauþing alin ni á 828 kr. = 15732.00  
 Niðstöðvar húsið 3000 kr. 1 limofnu á 125 kr. = 3125.00  
 b. Fjallan er niðangreindan vjallan:  
 1 fleplijel 1657 kr. 1 hilevjel 2210 kr. 1 hærvið 1668 }  
 1 stemmja og borjel 1453 kr. 1 Bandooj 950 kr. } 9038.00  
 1 Rúndooj 350 kr. 2 reumibúnaður 1600 1/2 50 kr.  
 c. Húsið er við veitingu: lengd 14 al. Br. 15 al. hæð 6 al.  
 Hver hlauþing alin ni á 1080 kr. = 15120.00  
 1 eldaujel 300 kr. Vatnsgæi skólpleiðstun (boott)  
 Símalæmduka 400 kr. } 1300.00  
 d. Við vesturhlid húsnæðis er ein byggð málum.  
 Fl. in steinsteypu - veggjum, park og gólfi.  
 Þær er í steinolíumálum á 4000 kr. = 4000.00  
 Lengd 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. Br. 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> al. hæð 4 al. ni  
 Hver hlauþing alin ni á 88 kr. = 748.00  
 e. Fjallan er niðangreindan húsið á sömum lögum er skur in  
 steinsteypu og með jarnfalli á langböndum  
 Þronum húsinu er steinsteypugölf og loft  
 í mestum hluta húsnæðis. Húsið er hálftakki  
 heitun, heitun, heitun og vagnstigi.  
 Lengd 11 al. Br. 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. hæð 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. ni  
 Hver hlauþing alin ni á 1161 kr. = 1771.00  
 Kr. 50834.00

180. Magnús Guðmundsson  
 1199. Skólavörðustíg Nr. 16 B, Bólur. 1199.  
 a. Húsið hefur verið lengd ni 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> alin og byggð  
 við í skólavörðustíg. Önnur eldaujel er nið  
 bekinn budu in fjallan húsinu.  
 Lengd 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. Br. 9 al. hæð 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. Fl. 6 al. ni  
 Hver hlauþing alin ni á 650 kr. = 11250.00  
 4 ofur 1108, h. 1/53. 2 eldaujel 1145, 1135 }  
 Vatnsgæi skólpleiðstun 4000 kr. Símalæmduka 500 kr. } 552.00  
 Innangönguáttin: Lengd 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. Br. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. hæð 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al.  
 Hver hlauþing alin ni á 128 kr. = 448.00  
 b. Geymslur: Lengd 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. Br. 4 al. hæð 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al.  
 Hver hlauþing alin ni á 56 kr. = 588.00  
 c. Annar skur: Lengd 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. Br. 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> al. hæð 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al.  
 Hver hlauþing alin ni á 50 kr. = 252.00  
 Fl. 13812.00

Flutt. Nr. 13818.00

d. Nýjrotur á Loftum: Lengd 3 1/2 at., br. 2 1/4 at., hæð 3 at.  
Hver hlauþ. alin mi á 48 kr. = 154.00

Nr. 13972.00

19. Bjarni Magnússon Skiptstjóri

Laugavegur 18<sup>a</sup>, Pósbur. 1008.

1008. Húsið þetta er frílyft með skotti í gegn.

a. Húsið glugga, veggróður og 6 1/2 at. rói, byggd af bandum, kl. v. m. gal. 14" Cortum, pappi, Cortum og járn þar yfir á 3 veggi og þaki; eldvarmaþafl ad austanverðu. Í útveggjum er millipil og milligölf í öllum betalögum. Nðri eru mi 3 ib. herbergi, eldhúsi gangur og 2 fasti skapar; allt þiljad og m. striga og pappi á veggi og loftum, málad og betrekt þar eru 3 ofnar og 1 eldaujel. Á 2<sup>u</sup> gólfi eru 5 ib. herbergi, eldhúsi og 2 gangar, allt m. sama frágang og rind. Þar eru 3 ofnar og 1 eldaujel. Á 3<sup>u</sup> gólfi eru 4 ib. herbergi, eldhúsi gangur og geymsluherbergi með sama frágang. Þar eru 3 ofnar og 1 eldaujel. Í hrisum eru 2 hrisfallir reyðllápar og þiljad 1 1/2" Cort í öllum gölfum. Skallari 2 at. á hæð, er undir öllu hrisinu.

Lengd 20 1/2 at., br. 15 at., hæð 10 3/4 alin

Hver hlauþ. alin mi á 2004 kr. = 41082.00

9 ofnar: 117, 108, 162. 3 eldaujelas 1144, 1117, 1108

Vatni-gas- og stölpaleiðtúr 600 kr. } 1830.00

b. Við austurhlid hrisins er inn og uppgangur hris byggður einn og hrisid. Í honum eru 2 gangar, Cort og 1 W.C. Allt þiljad og málad.

Lengd 4 1/2 alin, br. 4 1/2 at., hæð 10 alin

Hver hlauþ. alin mi á 372 kr. = 1674.00

Nr. 44586.00

20. Bjarni Magnússon Skiptstjóri

Laugavegur 18<sup>a</sup>, Pósbur. 956 (efra hrisid).

956. Húsið þetta er frílyft með 3 at. rói, byggd af bandum, kl. v. m. gal. 14" Cortum, pappi og járn þar yfir á 3 hlidum og þaki; eldvarmaþafl ad sunnanverðu. Innan á binding er pappi og

milligölf í efra betalagi. Nðri eru 2 ib. herbergi og herbergi þar eru 2 ofnar. Yppi eru 3 ib. herbergi og eldhúsi, allt þiljad og herbergjum með striga og pappi - málad og betrekt þar er 1 ofur og 1 eldaujel.

Lengd 9 at., br. 9 at., hæð 9 alin

Hver hlauþ. alin mi á 762 Hrisum = 6858.00

3 ofnar: 1108, 766, 1 eldaujel 90 kr. í þrottagöllu 126 kr. 456.00

b. Við austurhlid hrisins er inn gangur hris byggður einn, og þiljadur og máladur innan.

Lengd 3 3/4 at., br. 3 1/2 at., hæð 8 1/2 alin

Hver hlauþ. alin mi á 276 kr. = 1035.00

Nr. 8349.00

21. Sigvatur Þorgjölfsson Lögreglustjóri

893. Bergstadastræti 43, Pósbur. 893 Öbreytt frá

frá við virdingú 27/2 1905 nema mi er í skidakerbergi í Kjallaramum.

a. Húsið: Lengd 9 at., br. 9 at., hæð 4 1/2 at. Þri 3 at.

Hver hlauþ. alin mi á 514 kr. = 4626.00

2 ofnar: 180, 158. 2 eldaujelas 186, 146

Vatni-gas- og stölpaleiðtúr 300 kr. } 570.00

b. Fungönguherbergi: Lengd 2 1/2 at., br. 3 at., hæð 4 1/2 at.

Hver hlauþ. alin mi á 140 kr. = 350.00

Nr. 5546.00

22. Eggert Clæsson, yfisdomur lögmatur

1176. Þóthrisstræti Nr. 17, Pósbur. 1176.

Öbreytt frá frá við virdingú sp. 1. maí frá... nema ad 3 ofnar hafa verið í hrisi.

a. Húsið: Hver hlauþ. alin mi á 1414 kr. 33936.00

Mikilvæðingur 3600 kr. Vatni-gas- og stölpaleiðtúr 1000

Simleumdiðka 1950. - 3 ofnar: 1300, 1250, 1100 } 7647.00

1 eldaujel 315 kr. í þrottagöllu 120 kr.

b. Forstofa: Hver hlauþ. alin mi á 490 kr. = 1470.00

c. Karnaþ: Hver hlauþ. alin mi á 162 kr. = 810.00

Nr. 43863.00

Þóri Thorsteinsson. Sígn. Bjarnarson og Hjarðarson

Afr 1917 Minn 10 November mætti A. Þorsteinsson, G. N. Órmanmálastjóri af Þorsteinsson til þess eftir leitun að virða til Órmanabóta effisfarandi mío. eignir með ogerstöklu Giltiti til djóttaras og minn hna verðlagi á byggingaræfnum, o. fl. Sbr. 55 13, 34, 37 og 45; Vedhlyft for djóttarabótum alm. Þraudforðingum. Ad virðingum þessum minn minir föstú virðingameum Djóttur Órmanabót og Sigvaldi Þjarnarson:

1º Sjómarráðstjórn Fólandi við Lakjargötu, Þórur. 17.

Þvíseign þess er föstúverð endurbætt.

a. Þvísi er eintufl með þvisti í geym og 8 1/2 al. risi, byggt in grástein, Cementgjettad utan og með hettupaki á 5 1/4" borda skarvíd.

Nidri í þvi eru 9 herbergi og gængur, allk kalkgjettad innan nema rindis gluggum eru brjóstþil, allk málad. þar eru 5 ofuar.

Uppi eru 8 herbergi, gængur, geymsluklefi og Vatnasalerni, allk þiljad og m. striga og þappis, málad og betrekk. þar eru 6 ofuar.

Á skambitum eru 3 herbergi og framloft. Lengd 44 alnir. Breidd 16 alnir. Hæð 6 1/2 alnir.

Olver hlaup. alin ni 1728 Þr. = 76032.00

11 ofuar: 2/3 5 1/2 60 1/95 1/165 1/275 2/160 } 4065.00

Vatni. gas. og skolpleistur 1500 Þr.

b. Vid austurhlid þviseins er skín, byggt af skín-Steypu, Cementgjettadur utan og innan og með jámpaki á þt. 1" borda eini með þappa á milli Lengd 5 alnir. Breidd 3 1/2 alnir. Hæð 4 alnir

Olver hlaup. alin á 156 Þr. = 546.00

Geymsluklefið ein áttin var átt b. og virk á 509 Þr. er ni rifid ritun.

c. Austar á lóðinni er eintufl hús með 2 1/2 al. risi, byggt af binding, klett utan m. þt. bordum, þappa og jánni. Fyllt, binding með saggponum. Nidri og þvi eru 4 ibúðarherbergi, eldhúsi, gængur, bók-bandovinnustofa. Allk þiljad og herbergim með striga og þappis, allk málad edn betrekk. þar eru 3 ofuar og 1 eldaujel. Hjallan með skínit. gólfi er Flýtt Þr. 80643.00

undis öllis þessu húsi, 2 1/2 al. á hæð. þar er þvisti alnir og 4 geymsluklefi.

Lengd 24 alnir. Breidd 8 alnir. Hæð 4 1/2 alnir Olver hlaup. alin á 436 Þr. = 10464.00

3 ofuar: 1/255 1/105 1/157 1 eldaujel 230 Þr. } 1237.00

1 skolpleistur 120 Þr. Vatni. gas. skolpleistur 450 Þr. }  
d. Vid norðurhlid þviseins er iunguþvisti byggt eini. þar er gængur, geymsla og 1 W.E. Lengd 5 al., br. 4 al., hæð 4 1/2 alnir

Olver hlaup. alin á 156 Þr. = 780.00

e. Stúman á eómi lóð er geymsluklefi byggt af binding og klett utan á hann steini, Cementgjettad ad utan og með jámpaki á borda eini. Þ þvi er himbuþil og 3 geymsluklefi Lengd 13 alnir. Þr. 10 al., hæð 5 1/2 alnir

Olver hlaup. alin á 386 Þr. = 5018.00

Þr. 98122.00

2º Eimstjórnarþjelag Fólandi. Geymsluklefi vid 42º. Slafuastreki Nr. 11. Þórur. 727. Þetta hús er óbreytt frá þvi vid virðingun þ. 27 Febr. þ. á.

a. Geymsluklefið: Olver hlaup. alin ni á 1092 Þr. = 26208.00  
1 ofur á 90 Þr. = 90.00

b. Skín vid norðurhlid þess: Olver hlaup. alin ni á 106 Þr. = 2584.00

Þr. 28882.00

3º Árnbjörn Sveinbjarnarson

49º. Laugavegur Nr. 41, Þórur. 497. Óbreytt frá þvi vid virðingun þ. 2 Okt. 1916 nema ad oeff hefur verið í þat í vatnasalerni.

a. Þvistið: Olver hlaup. alin ni á 1192 Þr. = 18128.00

4 ofuar: 1/144 1/93 1/90 1/72. 2 eldaujelar 1/12. 1/50 } 1219.00

Vatni. gas. og skolpleistur 500 Þr. = 1320.00

b. Forstofa: Olver hlaup. alin ni á 352 Þr. = 1920.00

c. Tru og uppgröun gæstkur: Olver hlaup. alin ni 480 Þr. = 1920.00

Þr. 22587.00

4º Frikirkjuseofundurinn í Reykjavík.

70º. Frikirkjuegur, Þórur. 707. Óbreytt frá þvi vid virðingun 21 Nov. 1905 nema ad 2 ofuar hafa

4. Þinglýðing  
 a. Þinglýðing: Lengd 35 al., br. 18 al., hæð 12 alnis  
 Hvers hlauþ. alin ni á 1310 kr. = 45850.00  
 4 ofnar: 2/270, 2/230, 1 Pípunorgel 7500 kr. = 8500.00  
 b. Fordýgn með kúm 5x5x3 1/2 rat.: L. 7 al., br. 9 al., hæð 8 1/2 al.  
 Hvers hlauþ. alin ni 1258 kr. = 8806.00  
 Kr. 63156.00

5. Gísti Finnsson jónomíður.  
 Nordraski No 7, Þorb. 93. Öbreytt frá  
 93. þri við virdingun þ. 29 Okt. 1907 nema að  
 bætt hefni við milli í húsinn í herbergi,  
 verið latur í hús 9 ofnar, og þat verið  
 allt fjálfjót rúppi.  
 a. Adalhvís: Lengd 25 1/4 al., br. 13 al., hæð 5 al.  
 Þri 6 1/4 al. Hvers hlauþ. alin ni á 1568 kr. = 39592.00  
 9 ofnar alls á 800 kr. 1 eldavejel 153 kr. } 4453.00  
 Miðstöðvarhitavejel með lítkegandi 3500 kr. }  
 Vatni-gas- og skolypleidslun 500 kr. } 500.00  
 b. Viðbygging: Lengd 2 1/4 al., br. 12 al., hæð 4 3/4 al.  
 Hvers hlauþ. alin ni á 624 kr. 13260.00  
 Kr. 57805.00

6. Steingrímur Guðmundsson, jónomíður.  
 Grellisgata No 46, Þorb. 1177.  
 114. Öbreytt frá þri við virdingun þ. 15 júní 1908  
 nema að á 3ra gólfu hefni bætt við í herbergi,  
 gængis og 3 geymotúherbergi. 7 djallara  
 hefni verið bætt við eldhúsi, sömuleiðis  
 á 1sta og 2ra hæð, einu eldhúsinu á hurra.  
 a. Hvís: Lengd 20 al., br. 16 al., hæð 10 1/2 al., Þri 5 1/2 al.  
 Hvers hlauþ. alin ni á 2158 kr. = 43160.00  
 17 ofnar: 1/107, 1/99, 1/92, 8 eldavejel: 7/108, 2/150, 1/50 } 3018.00  
 Vatni-gas- og skolypleidslun 1000 kr. }  
 b. Geymotúhúsi: Lengd 12 1/2 al., br. 4 1/2 al., hæð 4 1/2 al.  
 Hvers hlauþ. alin ni á 100 kr. = 1250.00  
 c. Viðbygging við húsit dikt. a. byggð einn og þat.  
 Lengd 5 al., br. 8 1/2 al., hæð 10 1/2 al.  
 Hvers hlauþ. alin ni á 83 kr. = 4190.00  
 Kr. 51618.00

7. Guðmundur P. Guðmundsson  
 1258. Njálögata No 12, Þorb. 1258.  
 Öbreytt frá þri við virdingun þ. 15 Sept. 1911  
 nema að þri bætti að 2 herbergi einu ni inn-  
 rjettlud í djallaramum og þar er 1 ofn.  
 a. Hvís: Lengd 11 al., br. 10 al., hæð 5 al. Þri 5 al.  
 Hvers hlauþ. alin ni á 710 kr. 7810.00  
 4 ofnar: 1/104, 1/108, 2/150, 2 eldavejel 1/93, 1/108 } 733.00  
 Vatni-gas- og skolypleidslun 300 kr. }  
 b. Fungungrúktur, byggð einn og húsit  
 Lengd 5 al., br. 2 1/4 al., hæð 4 1/2 alin  
 Hvers hlauþ. alin ni á 100 kr. = 500.00  
 Kr. 9043.00

8. Þorleifur Jónsson, jónomíður  
 209. Bókhlöðuvirginn No 2, Þorb. 209.  
 Öbreytt frá þri við virdingun 18. Sept. 1916.  
 a. Hvís: Lengd 16 al., br. 12 al., hæð 5 alnis  
 Hvers hlauþ. alin ni á 830 kr. = 13280.00  
 6 ofnar: 1/190, 1/105, 2/190, 1/108, 1/100, 1 eldavejel 173 kr. } 1726.00  
 Vatni-gas- og skolypleidslun 500 kr. Smoleumdiðlar 450 kr. }  
 b. Viðbygging: Lengd 7 al., br. 12 al., hæð 5 alnis  
 Hvers hlauþ. alin ni á 616 kr. = 4312.00  
 c. Fungungrúktur: Lengd 3 al., br. 3 1/2 al., hæð 3 1/4 al.  
 Hvers hlauþ. alin ni á 80 kr. = 240.00  
 2(b) 1 ofn 400 kr. 1 þvottapottur 90 kr. = 490.00  
 Kr. 20048.00

9. Sjera Ólafur Ólafsson og Jón Ólafsson, oluþjóni  
 1142. Miðstræti No 8 og 8 1/2, Þorb. 772.  
 Öbreytt frá þri við virdingun þ. 28 Sept. 1903.  
 a. Hvís: Lengd 24 al., br. 15 al., hæð 10 1/2 al. Þri 5 al.  
 Hvers hlauþ. alin ni á 1754 kr. = 42096.00  
 17 ofnar: 1/113, 1/95, 1/90, 1/120, 7 eldavejel 1/150, 1/154 } 2216.00  
 Vatni-gas- og skolypleidslun 700 kr. } 730.00  
 b. Fun og rúppungungrúktur: L. 8 al., br. 4 al., hæð 13 1/2 al.  
 Hvers hlauþ. alin ni á 500 kr. = 4000.00  
 2 ofnar á 50 kr hver 100 }  
 Kr. 49212.00

10. Jakob Ómarson Jakabraupill Þrúsi

1078 Veotúngata N<sup>o</sup> 25<sup>B</sup>, Þrósur. 1078.  
 Öbreytt frá því við virdingun þ. 17 Okt. 1906  
 a. Skírið: Lengd 12 al., br. 11 al., hæð 9 al., Þró 4 alnir.  
 Över hlauþ. alin mi á 1058 Ötr. = 12696.00  
 3 ofnar: 2/100 1/108. 2 eldaujelar á 100 Ötr. hver }  
 Vatnsgas og skotgaleidotús 450 Ötr. } 958.00  
 b. Fim og upp gönguskiur: L 4 al., br. 7 al., hæð 8 1/4 al.  
 Över hlauþ. alin mi á 538 Ötr. = 2152.00  
 Ötr. 15806.00

11. Frk. Halldóra Ólafsdóttir

459 Bankastreki N<sup>o</sup> 12<sup>a</sup>, Þrósur. 459.  
 Öbreytt frá því við virdingun þ. 2 Sept. 1913 nema  
 kaup hafa við 2 ofnar og 5 yfir glugga þ. 9.  
 a. Skírið: lengd 13 al., br. 10 al., hæð 9 3/4  
 Över hlauþ. alin mi á 858 Ötr. = 11154.00  
 5 ofnar: 2/200 1/180 1/100 1/65. 1 eldaujel 90 Ötr. }  
 Vatnsgas og skotgaleidotús 250 Ötr. Örnokkumdukkar 200 Ötr. } 1150.00  
 Útbygging: Lengd 8 al., br. 6 al., hæð 7 1/2 al.  
 Över hlauþ. alin mi á 420 Ötr. = 3360.00  
 b. Fim og upp gönguskiur: Lengd 6 1/2 al., br. 5 1/4 al., hæð 7 1/4 al.  
 Över hlauþ. alin mi á 388 Ötr. = 2522.00  
 Ötr. 18186.00

12. Frk. Halldóra Ólafsdóttir

18 Bankastreki N<sup>o</sup> 12<sup>e</sup>, Þrósur. 18.  
 Öbreytt frá því við virdingun þ. 9 Febr. 1912  
 a. Skírið: Lengd 12 al., br. 9 al., hæð 8 1/4 al., Þró 5 alnir.  
 Över hlauþ. alin mi á 478 Ötr. = 5736.00  
 3 ofnar: 2/6 1/6 1/6 }  
 Vatnsgas og skotgaleidotús fyrir 300 Ötr. } 544.00  
 b. Skín í smíðun skíra: L 2 1/2 al., br. 2 al., hæð 3 al.  
 Över hlauþ. alin mi á 50 Ötr. = 125.00  
 c. Skín við austurátt: L 3 al., br. 9 al., hæð 3 al.  
 Över hlauþ. alin mi á 234 }  
 Ötr. 7107.00

13. Þergús Einarsson, dítari

Vatnótisgur N<sup>o</sup> 4<sup>B</sup>, Þrósur. 1246.  
 Öbreytt frá því við virdingun þ. 29/8 1914  
 a. Skírið: Lengd 15 al., br. 12 al., hæð 9 al., Þró 1 1/2 alnir.  
 Över hlauþ. alin mi á 1042 Ötr. = 15630.00  
 1146 2 ofnar: 2/200 1/72. 1 eldaujel 170 Ötr. }  
 Vatnsgas og skotgaleidotús 500 Ötr. } 942.00  
 b. Geymslúkur og þakkiur: Lengd 10 al., br. 8 al., hæð 5 al.  
 Þró 4 1/2 al. Över hlauþ. alin mi á 196 Ötr. = 1960.00  
 c. 1 Gæsmáttur í húsinu skaff. þ. 1/ vatnsgottu (180 = 1980.00  
 d. Skín við austurátt á stafl. b: L 5 al., br. 12 1/2, hæð 4 1/2  
 Över hlauþ. alin mi á Ötr. 168.00 = 840.00  
 e. Skín við norðurlid: Lengd 10 al., br. 6 al., hæð 4 al. 18"  
 Över hlauþ. alin mi á Ötr. 170.00 = 1700.00  
 Ötr. 23052.00

14. Þóri Vilhjálmsson, skósmíðari

629 Vatnótisgur N<sup>o</sup> 4, Þrósur. 629.  
 a. Skírið er öbreytt með rist, byggð af bind-  
 ing, klætt utan með pt. 1" kortum, þ. l. og í milli  
 þar yfir á veggi og þaki. Skírið er 5 ib. herbergi,  
 eldskúr, Örn og 2 gængur; allt fjögur og 3 her-  
 bergin með þappa á veggi og loftum, samt  
 málat er samt betrið. Þar eru 2 ofnar og  
 1 eldaujel. Öppur er sama hekkbyggingin og  
 allur þingangurinn einn. Þar eru 2 ofnar og  
 1 eldaujel. Þjallari, 4 al. á hæð er undir öllu  
 húsinu. Þar eru 2 geymslúklapar, 2 ib. þar-  
 blei og gængur, allt fjögur og málat nema  
 geymslúklaparir. Þar er 1 ofn og 2 eldaujelar.  
 Lengd 18 al., br. 11 al., hæð 10 alnir  
 Över hlauþ. alin mi á 1128 Ötr. = 20304.00  
 5 ofnar: 2/190 1/80 2/172. 3 eldaujelar 1/100 1/72 }  
 Vatnsgas og skotgaleidotús 400 Ötr. } 1112.00  
 b. Við austurátt er fim og upp gönguskiur með  
 þjallara byggð einn og hús, þilj. og málat innan  
 L 4 al., br. 4 1/2 al., hæð 8 1/2 al. Över hl. al. mi á 358 Ötr. = 1412.00  
 c. Við norðurlid er útbygging, byggð einn og hús.  
 Þ henni eru 2 herbergi og gængur - skínslétt þingill  
 Ötr. 22828.00

Rekth. Br. 22826.

Eldvannagast ad nordaveitu.

Leugd 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al., br. 11 al., hæd 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. Överskl. al. ni á 328<sup>1</sup>/<sub>2</sub> = 2542.00

Br. 25370.00

15. Ríður Þ. Hjaltested a. H.

59. a. Sudurgata N<sup>o</sup> 7, Br. nr. 50. Adm. vsk. p. 29/1883. Þessi er birtufl með 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> al. rói, liggja af bind-  
ing, klætt útan með gal. 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bordum og með járn-  
þaki á gal. borda á. Þ binding er mísad með  
míssléini. Níðri eru 4 íb. herbergi, 2 eldhúsgang-  
ur, bein og 4 skápar. Allt fjólfjórð og 2 herbergin  
með sjálfaloflum, brjóstþitum og striga og  
gasspi á vezzjum, stúnt málad en stúnt betrekt.  
þar eru 3 ofnar og 2 eldajelas. Uppi eru 4 íb. í-  
arkerbergi, gangur og 3 skápar, allt með sama  
frágangi og níðri. Þar eru 3 ofnar. Kjallari með  
málagólfu er undir húsinu 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin á hæð.

Leugd 15 alin, br. 10<sup>3</sup>/<sub>4</sub> al. hæd 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> alin. Överskl. al. ni á 770<sup>1</sup>/<sub>2</sub> = 11550.00

6 ofnar: 117, 1108, 19018<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 157 2 eldajelas á 144<sup>1</sup>/<sub>2</sub> = 1198.00

b. Nafn. gas. og skólaleiðotur fyrir 400<sup>1</sup>/<sub>2</sub> = 1198.00  
Geymtúhúsi fyrir áústan húsið, ádm. vsk. p. 29/1895.  
Byggt af binding, klætt bordum og járn á 2 hlörum  
og með járnþaki á tít. Níðri er þrið stíft: 4 rúm  
en uppi er það ekki stúndu hólfad. Loft er í þriðtu  
en gólf: 3/3 og Kjallari undir.

Leugd 15 al., br. 9 al., hæd 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> alin. Överskl. al. ni á 252 = 3780.00

c. Þessi sudurgast er inn og umgönguskiur. B. af binding  
járnvarinn útan, fjólfjórð og máladur innan. Þ  
hórum eru 2 gangar og 1 smá herbergi

Leugd 4 al., br. 5 al., hæd 7 al. Överskl. al. ni á 274<sup>1</sup>/<sub>2</sub> = 1096.00

d. Þessi austurhluti er umgönguskiur byggur af binding  
kl. úh. með bordum og járnþaki.

Leugd 5 al., br. 3 al. hæd 7 alin

Överskl. al. ni á 84<sup>1</sup>/<sub>2</sub> = 420.00

Br. 18044.00

Þorsteinsson. Sigr. Björnsson Hjaltested

28

Binnu-  
skennu.

Ár 1917 hinn 9. nóvember mætti H. Þorsteinsson  
J. h. Bríamátadóttir H. Þorsteinsson, ásamt hinum  
fösta virdingarmanni Sigvalda Þjarnarson og  
Ör. Þjornmáttarsonum Jóhni Sveinssonum en skilad-  
ur var af Bríamátadóttir til að gefna virdingar-  
mannastofum í Jostollum þinu fösta virdingar-  
manni Hjarta Hjartarsoni, í húsi sínu  
N<sup>o</sup> 1 við Amtmannsveg, Br. nr. 28, sem tilheyrir  
Ör. Laundaleini Gudmundi Þjornarsoni, til þess  
eftir beiðni hans að virda Bríamátadóttir en  
virdingarmanninum áður á húsinu lit. a.

Hjarta Hjartarsoni í gardinu í Jordotollum í  
áttunefudri byggingu, og Bríamátadóttir  
virdingarmanninum og skiladur matning á glugga og  
lofti í herberginu. Adras skiladur þessa  
ekki orðid virdingarmanninum, og skiladur  
er enn um hvernig eldurinn hefur orðast  
en eigandi hefur grun um að þessu nafni  
verid í. Þess vitaf Bríamátadóttir er ekki lokid  
og virdast þess til þessra þegar þau eru á enda.  
Þess vitaf þess var virdast til Bríamátadóttir  
p. 1 Sept. 1903 og 3 Sept. 1907 þannig:

- Lit. b. Forhni. Pakkinn . . . . . Br. 930.00
  - . d. Baghni. Stald . . . . . 1354.00
  - . a. Forhni. Beboeloe . . . . . 7777.00
  - . c. Sidebyggn. Kjökken, m. m. . . . . 2412.00
  - . e. Baghni. Indgang . . . . . 90.00
  - . f. Forhni. Beboeloe . . . . . 6561.00
  - . g. Baghni. Indgang . . . . . 121.00
- Samtals Br. 19245.00

Allar byggingarnar eru skráðar í 2 hl. b.  
Eigandi hefur fallid frá rjetki sínum til að gefna annan virdingarmann.  
Til þess að gjöra virdingarmanninum þessa

✓

59  
þarf:

I) Tímleir og saum fyrir Str. 5.00

II) Málning á glugga og loft " 20.00

III) Vinnulaun " 40.00

Upphæð skulabótanna vertu þeir sambalð Str. 65.00

Sámtkv. 43 grein í Samþykktinni, í liti.

Þrjúaleifar eru engar.

Ávísingun hefur ekki frá því hún var tekið  
í brennaábyrgð orðið fyrir réttum þeim  
breytingum er kynni að hafa áhrif á upphæð  
skulabótanna. Malgjörð þessi sem var  
framtökum af áttunnefundum vandræðis-  
mönnum með skólastofum til áttun gefu  
upplýsingar þeirra stöð í 1/2 tíma.

Arní Thorsteinson. Sigr. Björnsson, Föndveinnson

G. Björnsson





