

Brunabótavirðingar

Bók 21-07-1930 til 21-07-1933 Aðfnr 745

Tekið af vef Borgarskjalasafnsins

www.borgarskjalasafn.is

©Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar
í
Reykjavík
21. 7 1930

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

SKJALASAFN
REYKJAVÍKURBÆJAR

Brunabótavirðingar
1930
:
21/7 - 1933 - 21/7

.073.515.2 - .78:614.84

745

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

SKJALASAFN
BRUNABÓTAVIRÐINGAR
745

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bók þessi, sem er að stærð 416 - fjögur hundruð og sextán - tölusettar blaðsíður, gegnumdregin og útbúin með innsigli stjórnarráðsins, löggildist hjermeð til þess að vera

Brunavirðingabók

fyrir Reykjavíkurkaupstað. -

Atvinnu - samgöngumálaráðuneytið 18. júli 1930

F. h. r.

Vigfús Einarsson.

Pálmatmason.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár. 1930. hinn 21. júlí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum föstu virðingamönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeisturum til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26 marts 1924, um brunatryggingu húsa í Reykjavík að virða til brunabóta eftirtaldar hús-húseignir hér í bænum:

1. Hús Þorvaldar Sigurðssonar, Hálózaland í Langholti brunab. nr.: 2690, er nýtt íbúðarhús, einlyft með kvisti risi og kjallara, byzt úr steinsteypu með járnþaki á pappa, listum og borðasúð. Í húsinu eru 2 loft úr jámbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir, aðalhæðarinnar og kjallarans eru úr venjulegri steypu, alt múrsléttað.

2690

Afskr. 1930

Á aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í, listum og piljum þar innan á lögðum striga og vélapappír, alt veggfóðrað og málað innan.

Á þaklyfti eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, bókbandsvinnustofa, geymsluherbergi, anddyri og gangur. Skilveggir eru, hér allir úr timbri og þaklyftið alt piljað, veggfóðrað og málað.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús vatnssal. og gangur, alt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðinni. Auk þessa er geymsluherbergi og miðstöðvarherbergi í kjallaranum. – Stigar eru úr timbri. Húsið er ekki sementssléttað utan.

L. 10.1 m., br. 9.0 m., h. 2.9 m., ris 5.0 m.. Kjallarah. 2.5 m. –

Húsið er virt á . . . . . Kr.: 28350

2 miðstöðvarhitavélar m/ tilh. 1/1400 1/1200. – 3 eldavélar á Kr. 80.00 hv., þvottap. 160
Baðtæki á Kr. 500. – Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1300
Línoleumdúkar ~~á Kr.~~ og Gummíd. á Kr. 1700 } = 7000

Samt Kr.: 35,350

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2 Hús Björns Jónssonar á Sogabletti nr.: 15. brunab. 2624. (var síðast virt 21. marts þ. á., en er nú fullgert að ytri sem innri frágangi.
2624
Í kjallara hússins hefur nú verið gerð sölubúð, með skápum, borðum og skúffum, og íbúðarherbergi, hvorskilrúmum, bæði veggjuð og máluð. Steinstéttin kringum húsið með steinl. kantsteinum er einnig nú við húsið.
Kostn. 130
Komnar í húsið ofl. —
L. 7 m., br. 6 m., h. 3 m., ris 2.7 m. Kjall. h. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 10492
2 ofnar á Kr. 110.- hv. 2 eldavélar á Kr. 130,- og 100,- Vatns-skolpl. á Kr 300.- } 1750
Rafmagnsl. á Kr. 500,- Gólfdúkar á Kr 500 -
Samt. Kr.: 12.242

3 Hús Ásgríms Guðjónssonar Holtsgata 20, brunab. nr. 2707 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. — Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallargólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu, alt múrsléttað innan. —
2707
Í hverri hæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi; eldhús, baðherbergi, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðaþrið með pappa á, listum og þiljum þar innan á lóðrétt strika og vélapappir og alt ýmist veggfóðrað eða málað á þessum stöðum. —
Í þaklyftu eru þvottaherbergi þiljað, vírlagt og múrsléttað, anddyri og þurkloft.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, v. s., anddyri og gangur. Alt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðum hússins. Auk þessa er með íbúðarherbergi og gangur á kjallaranum. Stigar eru úr timbri og húsið er múrsléttað utan. —
L. 10.3 m., br. 8.5 m., h. 5.7 m., ris 3.0 m., kjall. h. 2.6 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr.: 34.320
Miðstöðvarkatil. á Kr.: 2800.- 3 eldavélar á Kr.: 170,- þvottap. 120.- } 9780
Gasleiðslur á Kr. 450 (bæði), vatns- og skolpl. á Kr. 600 Baðker Kr. 1400
Baðkar Rafmagnsl. á Kr 1800 Línóleumdúkar á Kr. 1900
Samt. Kr.: 44.100

4. Hús Tryggva Guðmundssonar, Bárugata 7, brunab. nr.: 2691. er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 5 glyggaturnum, geymsluris og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr álgengri steypu, alt múrsléttað.
2691
Í báðum aðalhæðum hússins er hin sama herbergjaskipun, á hvorri fyrir sig eru: 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, v. s., 2 fastir skápar, anddyri og gangur. Innan á öllum útveggjum er borðaþrið með pappa á listum og þiljum þar innan á lóðrétt strika og vélapappir og alt ýmist veggfóðrað eða málað.
Kostn. 130
Í þaklyftu eru 6 íbúðarherbergi, anddyri og gangur. Skilveggir eru hér allir úr tvöföldum þiljum, og þiljað er neðan á skammbita og innan á þaksperrur, alt veggfóðrað og málað. —
Baðherbergi og eldhús eru lögð þrefaldri linoleumsflísum einsog verja er til og á gólfum baðherbergja, vatnssal. og aðaldyra er gúmmí dúkum. —
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, alt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðum hússins. —
Þar að auki eru 3 geymsluherbergi, þvottahús, þurkstofa, miðstöðvarherbergi, kolageymsla og 2 gangar. Alt múrstrokið. Stigar eru úr timbri, og alt er húsið steinsléttað utan. —
L. 12.2 m., br. 9.5 m., h. 6.0 m., ris 3.8 m., kjall. h. 2.6 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 55.300
Miðstöðvarkatil. m/ofnum og leiðsl. á Kr. 5000.- Baðker á Kr. 1400.-
3 Gassuðuvélar á Kr. 250.-/180.- Þvottap. á Kr. 150.00 - Gasl. (bæði) á Kr. 450
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafm. l. á Kr. 1600 Þvotta og línalenm. á Kr. 1800 } 11.680
b. Inngöngu skúr er við austurgafl hússins, byggður einsog að ytri, sem innri frágangi. Steinsteypustigi er á skúrnum.
Í kjallara hans er anddyri fyrir húskjallaranum og vatnssal. — Steinsteyputröppur eru við inngöngu skúrinn og anddyrin gegnum kjallarann. —
L. 1.8 m., br. 3.2 m., h. 3.4 m., slétt þak. Kjallarah. 2.6 m. Skúrinn er virtur á Kr. 1350
Samt. Kr.: 68.330

5. Hús Einars Einarssonar Nýlendugata 18, brunab. nr. 661. er nýtt bátasmíðahús byggt úr bindingi kl. utan bárujárni á langböndum, bæði veggir og þak.
661
L. 11.9 m., br. 5.3 m., h. 3.0 m. Húsið er virt á Kr. 2835
Rafmagnsleiðslur á Kr. 200
Samt. Kr.: 3035

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6 Hús Ingjaldar Jónssonar Fjölnisvegur 1, brunabóta-
nr.: 2701, er nýtt íbúðarhús, kjallari með kvisti, porti, risi
og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð,
pappa, listum og járni.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en
skilveggir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu, allt
sementsslétthað.
2701 Innanvið útveggjum er borðagrind með pappa á, listum
og þiljum þar innan á, lögðum strigja og máln-
ingarpappír og báðar aðalhæðirnar gvmist veggfóðraðar eða
málaðar innan.
Íbúðir aðalhæðinni þrjár eiga eru 3 íbúðarherbergi
eldhús, vatnssal, baðherbergi, anddyri og gangur.
Íbúðir þakhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús,
w. s., anddyri, gangur og þurrkloft. Hlið eru skil-
veggir allir úr bindingi, með tvöföldum þiljum.
Íbúðin er öll gvmist veggfóðruð eða máluð.
Í kjallaranum eru geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi,
þvottaherbergi, vatnsal. 2 gangar.
Steypa er úr timbri og húsið er múrsléttað utan.
Yfir útskotinu á suðurhlið hússins eru þaksvalir.
Steinsteypuþröppur eru við vesturgafl hússins og undir
þeim er gangur inní kjallarann. –
L. 10,1 miðalt m., br. 9.4 m., h. 5.9 m., ris 4,2 m.. Kjall.h. 2.2 m.. –
Húsið er virt á . . . . . =Kr. 42.700
Miðstöðvarketil á Kr. 4300.– Baðklefi á Kr 1000.– 3 Gasofna
vélar á Kr. 250.– hv. – þvottap. á Kr.: 150.00 Gasleiðsla (2m.) 450
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr 1400 Gímaldi og línalenduklefi 1500 = 10.150
Samt. Kr: 52.900

7 Hús Útvegsbankans, Austurstræti 19, brunab. nr.: 1045, er nýtt
bifreiðarskúr, við vesturhlið bankahússins byggður úr stein-
steypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
1045 Í skúrnum er gryfja fyrir ~~miðjuð~~ þiljuð innanvið með
panel og með hurðargati inn í húsinu endan hans er gegnrof
bifreið. Þar er steinsteypugólf og veggir múrsléttaðir
1/6 L. 6.3 m., br. 3.0 m., h. 2,9 (2,85) m. skáþak. Skúrinn er virtur á Kr.: 1375
C Geymsluskúr úr timbri er áfastur við skúrinn byggður á bakhlið bankans, með járn-
þaki á súð. Allur þiljaður innan með panel. Þar er afþiljuð geymsla Kr. 940
með öðru leiti er hann naglaður, sem reiðhjólageymsla.
L. 3.6 m.. br 3.0 m.. h. 2.5 m skáþak. Skúrinn er virtur á . . . . . Kr.: 2315
Samt.
613

8 Hús Ragnars Guðmundssonar við Laugarnesveg, brunab. nr. 2689, er
nýtt íbúðarhús, einlyft með kjallara byggt úr steinsteypu með járn-
þak á ~~þegg~~ langböndum
2 loft eru úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir
2689 eru úr venjulegri steinsteypu og allt sementsslétthað innan á aðalhæðinni. –
Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, w. s., fastur skápur,
anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa
Skoðað á listum og þiljum þar innanvið lögðum strigja og málningarpappír
30 og allt gvmist veggfóðrað eða málað innan.
Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi og gang-
steinsteypuþröppum eru við norðurgafl hússins.
L. 8.2 miðalt m., br. 7.8 m., h. 4.0 m., skáþak. Kjallaraf. 1.9 m.
Húsið er virt á . . . . . =Kr.: 12.160
2 ofnar 1/130,00 1/60 Kr. Eldavél á Kr. 200,00, Vatns- og skolpl. á Kr. 400
Rafmagnsleiðslur á Kr. 750 Línalenduklefi á Kr. 500 = 2040
Samt. Kr: 14.200

9. Hús Ásbjörns Ólafssonar, Bjargholtsstræti 22, bruna-
bótanr.: 291, var síðast virt 7. nóvember 1917, en frá þeim
tíma hefur það verið að ýmsu leiti endurbætt.
291 Íbúðarherbergin á aðalhæðinni hafa öll verið strigalögð
veggfóðruð og máluð, úthlíð íbúðarherbergi í kjalla hússins
það allt járnklætt að utan ofl.
L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 2.8 m., ris 2.8 m. Kjallaraf. 1.9 m. –
Húsið er virt á . . . . . =Kr.: 8608
Miðstöðvarketilvél m/leiðsl. á Kr. 600.– 3 ofnar 2/65. 1/40 kr. Eldavél 250.–
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Gasleiðsla á Kr 150 Rafm. l. á Kr. 750 Línalenduml. á Kr. 450 = 2770
Timbr. skúr er ábyggður. L. 3.8 m., br. 1.9 m., h. 2.4 m., skáþ. Kjall. h. 1.9. –
Skúrinn er virtur á . . . . . =Kr. 720
Samt. Kr.: 12.098

10. Hús Eiríks Hjartarsonar, Laugardalur í Laugarnesi, bruna-
bótanr.: 2566, er nýtt kvistað hús byggt úr bindingi klætt utan
járni á langböndum, á veggjum og þaki.
2566 L. 5.0 m., br. 7.0 m., h. 2.5 m., ris 1.8 m. Kjallarinn er virt á Kr.: 1190.–
Skoðað Geymsluskúr er áfastur við kjallarann, byggður einsog hann
30 L. 2.7 m., br. 5.0 br. h. 2.5 m., skáþak. Skúrinn er virtur á Kr. 340
Samt. Kr. 1530

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11 Hús erfingja Kristínar Pálsdóttur, Suðurgata 10, brnr. 453

453

var síðast virt 10. febrúar 1918. Þá þeim tíma hefur verið gjörð eitt íbúðarherbergi þiljað og málað og þvottahús í kjallaranum og húsið að öðrum leiti endurbætt.

L. 10.1 m., br. 7.5 m., h. 5.7 m., ris 3.8 m., Kjallh. 2.1 m. —

Kr. 20.520

Húsið er virt á

2 Miðstöðvarhitavélar m/leiðslum og ofnum á Kr. 1000 og 800.- 2 eldavélar 1/200 1/120. Þvottaþ. á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Gasl. 2 m. á Kr. 300 Rafmagnsleiðslur á Kr. 1/300 Gólfdúkar á Kr.: 900 - = 5270

b Timb. skúr. L. 1.9 m., br. 2.1 m., h. 5.4 m., Skúp. Kjallh. 2.1 m. Skúrinn virtur á " 780

c Geymsluh. L. 7.6 m., br. 5.1 m., h. 2.5 m. Skápak. þak er virt á " 1164

d Afgreiðsluskúr er byggður úr timbri á kjallara utan borðum og með járni þaki á þaki og 2 kvistum.

L. 5.1 m., br. 2.6 m., h. 2.3 m., Skáp. - Skúrinn er virtur á Kr. 465

f Geymsluhús og salerni er byggt úr timbri, klætt utan borðum og með járnþaki á kortasúð. —

L. 7.2 m., br. 1.2 m., h. 2.0 m. Skápak. þak er virt á - - - " 255

Samt. Kr.: 28.454

12 Hús Sigurðar J. Breiðfjörð, Grettisgata 34, brnr.ab. nr. 745

745

Afgekk 30

hefur nú verið stækkað á þann hátt að lengt hefur húsið að vestan um eina loftbita, bliksmiðjan hefur verið hækkuð um eina loftbita svo húsið er nú alt byggt úr steinsteypu með járnþaki á langhliðum

Að vestan er óeinangruðu hólfuð þiljað innan með panel og með timburgólfi yfir steinsteypugólfinum. Þar er bliksmiðja.

Á efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi eldhús, skápur og anddyri. Alt þiljað innan, veggfóðrað og málað.

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu

L. 6.8 m., br. 3.4 m., hæð 6.0 m., ris 1.1 m. —

Húsið er virt á . . . Kr. 9310

Miðstöðvarhitavél m/ leiðsl. á Kr. 700.- Gasáhald á 250. - = 2800

Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Gasl. (2 m.) á Kr. 150 Rafm.-l. á Kr. 900 Gólfd. 300

Samt. Kr.: 12.110

13 Hús Guðlaugs Skúlasonar, Hverfisgata 106, brnr.ab. nr. 2081,

2086

var síðast virt 21. Október 1925, en nú hefur það verið hækkað um eina gólfhæð. Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. - Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf sem og skilveggir í kjallara og langveggir upp að risloftu eru úr venjulegri steypu, alt múrsléttað.

Innri skilveggir á báðum hæðunum eru úr timbri með bóluðum þiljum, og þiljað er neðan á loftbita neðri hæðarinnar.

Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa í listum og þiljum þar innanvið lögðum striga og vélapappír og allar þiljur sem og steinsteypuveggir eru íbúðarnar eru ýmist veggfóðraðir eða málaðir. Miðgólf og sagsíona = steypa er á bitalögum timburgólfsins. —

Afgekk 30

Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Í þaklyftu er þurrkloft og geymsla.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, alt með sama frágangi einsog er á aðalhæðunum hússins.

Steinuð eru þar þvottaherbergi, 2 geymsluherbergi, vatnssal og fastur skápur. - Stigar eru úr timbri og eldri hluti hússins er múrsléttaður utan. —

L. 7.6 m., br. 7.6 m., h. 5.8 m., ris 2.7 m. Kjallh. 2.6 m.

Húsið er virt á . . . . . = Kr. 20.560

2 miðstöðvarhitavélar m/ofnum og leiðslum á 1/700 1/500 kr. 1 ofn á Kr 170.- 2 eldavélar 1/230 1/170 kr. 1 Gasáhald á Kr 240.- Þvotthús á Kr. 130.- Vatns- og skolpl. á Kr.: 500 Gasl. (3 m.) á Kr. 450 Rafm. l. á Kr 1100 Gólfd. á Kr. 1000 = 5190

Samt. Kr.: 25.750

14 Hús Mjólkurfélags Reykjavíkur, við Hringbraut,

2730

brunab. nr. 2730, er nýtt mjólkurvinnsluhús, tvílyft með kjallara, byggt úr steinsteypu með skápaki úr bortasúð, þappa, listum og járni.

Afgekk 30

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu.

Alt múrsléttað innan. -

Á neðri hæðinni eru: skyrgerðarsalur, flöskuskolunarstofa, mjólkur máttökuherbergi, afhýpunarherbergi, 2 kæliherbergi, 2 vélaherbergi, katlaherbergi, baðherbergi, 2 vatnssalir, anddyri, gangur og lyftuklefi. —

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Á efri hæðinni eru mjólkurbreinsunar og strokkunarsalur, umbúðaherbergi, mjólkurgeymsla, ramsóknarstofa 2 skrifstofuherbergi, 2 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluherbergi, salerni, anddyri og 2 gangar og lyftuklefi.

Innan á útveggjum skrifstofanna og íbúðarinnar eru Heraklits-plötur, múrsléttaðar, en þar eru línoleumdúkar á gólfum, og allur þessi hluti hússins er ýmist veggfóðraður eða málaður innan. Allir aðrir útveggir hússins eru einfaldir.

Í kjallaranum eru: skúr- og eyngeymsla, geymsluherbergi, þvottaskúlumarherbergi, 2 kaliklefar, gangur o.fl.

Stigar eru úr steinsteypu.

Terrasso-gólfsteypa er á öllum gólfum, nema íbúðarinnar, og á stigapöllum. Postulinsflísar eru á veggjum allra baðherbergja og geymsluskáps á 1½ metra hæð.

Húsið er allt sementsslétthúðað utan. Húsið er virt á Kr. 162.830

L. 28.1 m., meðalbr. 11.1 m., meðalh. 7.6 m., skáp., kjallh. 2.1

Miðstöðvarhitaleiðslur m.vél og ofnum á Kr. 3500.- Gasstuðvél á Kr. 2500.-
Baðtæki á Kr. 700.- Vatns- og skolpl. á Kr. 2000 Gasl. m.m. 300 } " 11.750
Rafmagnsleiðslur á Kr. 4600 - Línoleumdúkar á Kr. 1000 " 11.602
Vélar. samkvæmt meðfylgjandi lista á . . . . . " 287.182.-

Samt. Kr. 287.182.-

Sig. Björnsson

Kristinn Sigurðsson

Sigv. Bjarnason

Ár 1930, hinn 21. ágúst, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum föstu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeisturum, til þess samkvæmt lögum nr. 1 frá 26 marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabótar eftir töldal húseignir hér í bænum:

Hús

1 Rafmagnsveita Reykjavíkur við Elliðaár, brunab. nr. 1996, er íbúðarhús byggt úr binding kl. utan bortum og pappa á veggjum og þaki. Allt járnvarið.

1996 Afskr. 1/30

Húsinu eru 2 herbergi, bæði herbergin eru þiljuð innan, annað þeirra veggfóðrað allt málað. - Stoppuð er með marhálmi í bindingsinn. - Húsið var síðast virt 14/5. 1924.

L. 7 m., br. 4.6 m., h. 2.8 m., ris 0.8 m. - Húsið er virt á . . Kr. 3090

Samt. Kr 3090

2 Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur við efri stíflu Elliðaár brunab. nr. 2746 hefur verið flutt frá brunabótanr 1996 - og endurbætt allmikið. Það er byggt úr binding klætt utan bortum pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Húsinu eru 2 íbúðarherbergi bæði þiljuð innan með panel og máluð. Húsið var síðast virt 14/5. 1924 - 10 ofnar 100.- Kr 100,-

2746 Afskr. 1/30

L. 7. 6 m., br. 3.2 m., h. 2.5 m. Ris 0.5 m. Húsið er virt á - Kr. 2380

Samt. Kr 2480

3 Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur við sandnámur á Ártúnsholti brunab. nr. 2747, var áður virt með rafveituvatnsaflsins við Elliðaár og þar talið lið c í brunabótanr 1996. Þetta hús er byggt úr binding, klætt utan bortum, pappa listum og járni á veggjum og þaki. - Það er íbúðarherbergi þiljað innan með panel og málað. Síðast virt 14/5-1924

2747 Afskr. 1/30

L. 4.4 m., br. 3.8 m., h. 2.5 m., Ris 1 meter. Húsið er virt á . . Kr. 1750

Samt. Kr. 1750

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur, straumskiftistöð við Sverðgötu, brunabótanr.: 2748, er byggt úr steinsteypu, járnbentri, bárujárnsklæddu timburþaki og járnvörðum timburgluggum. Húsið er 2 lyftur, gólf og loft. Þak er úr timbri, pappa á borðum. Húsið er virt á ..... Kr. 6360
L. 7,5 m., br. 4,5 m., h. 4.7 m.
Samt. Kr.: 6360

5 Hús Guðmundar Kr. Guðmundssonar, Bergstaðastræti 52, brunabótanr.: 2698, er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 kvistum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðum, með pappa á milli.
Í húsinu eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. — Innan á öllum útveggjunum eru korkplötur múrsléttaðar. Skilveggir risherbergjanna eru úr timbri, með tvöföldum pilsum og pilsið er þar einnig innan á þakstoðunum og neðan á loftbita. Allt loft strigað og vélalagðpappír og ýmist veggfóðrað eða málað. Eldhúsið er einnig veggfóðrað og málað. — Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal., fataklefi, anddyri og gangur.
Í þakrýstri eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal., fataskápur og gangur. — Í skammbitunum er gólf, þar uppi eru 4 íbúðarherbergi, pilsið, veggfóðrað og málað og þarkloft. —
Í kjallaranum eru 2 stór geymsluherbergi, búr, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, þvottahús og 2 gangar. Við vesturgafl hússins eru steinsteypuþrær og undir þeim inngangur í kjallarann og geymsluklefi. Skipan hússins eru úr timbri, allt er það semmúrsléttað utan.
L. 9,0 m., br. 9,0 m., h. 3,4 m., ris 4.8 m., Kjall.h. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 30.305
Miðstöðvarketill m/ofnum og leiðslum á Kr. 2500,- Gassuðuvél á Kr. 230,-
Þvottapottur á Kr. 180,- Baðtæki á Kr. 700,- Vatns- og skolpl. á Kr 500 } = " 6560
Gasl. á Kr 150 Rafmagnsl. á Kr. 1100 Gólfdúkar á Kr. 1200
Samt. Kr: 36.865

6. Hús Ásdísar Pétursdóttir Vesturgötu 1, brunab. nr. 567, er nýtt geymsluhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðum. Í húsinu er einn skilveggur úr timbri og steinsteypugólf.
L. 6.6 m., br. 7.1 m., h. 2.7 m., skápak. Það er virt á Kr. 2540
Rafmagnsleiðslur á Kr. 200 200
Samt. Kr.: 2740

Gísli Guðmundsson

7. Hús ~~Helga Helgasonar~~, Bárugata 29, brunabótanr.: 2704, er nýtt íbúðarhús, einlyft með kvistum, porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á listum, pappa og borðum.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Í öllum útveggjum, að innan er borðaþak á 2 lög af bikpappa með listum á milli og pilsið þar innan á loftar strigi og vélalagðpappír. Allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Í aðalhúsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.m.fl. anddyri og gangur.
Í þakrýstri eru sama herbergjaskipun einsog á aðalhæðinni en hér uppi eru 6 skilveggir úr timbri með tvöföldum pilsum og pilsið er einnig neðan á skammbitana og innan á þakgrindur. Allir pilsin eru strigalögð og að öðru leiti er sami frágangur hér uppi einsog á aðalhæðinni.
Gólf er á skammbitunum og þar uppi er þarkloft.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni og gangur. Allt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæð hússins.
Tengiforminn er á kjallaranum 3 geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi og gangur.
Stigar eru úr timbri og allt er húsið múrsléttað utan.
Steinsteypuþrær, tveimur eru við húsið. —
L. 9.7 m., br. 9.2 m., h. 4.1 m., ris 4.7 m., Kjallarah. 2.5 m. —
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 34704
3 Miðstöðvarvélar m/leiðslum og ofnum 2/1000 1/700 kr., Gassuðuvél á Kr. 200.-
Baðtæki á Kr. 1000.- 2 eldavélar 1/180 1/150 Þvottap. á Kr. 180.- Gasl. (tm.) 450 } = " 8060
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1250 Línalenm. á Kr. 1570
Samtals Kr: 42764

8 Hús Skarphéðins Þórðarsonar Njálsgata 31a, brunab.nr 2335, var síðast dæmt 21. September 1927, en hefur nú verið endurbætt, metið aftur á þann hátt að í kjallara hússins hefur nú verið gerð íbúð, 2 herbergi eldhús og gangur. Allt er pelta með samskonar frágangi einsog er á aðalhæð hússins. Í kjallaranum eru einnig tvö herbergi og vatnssalerni. —
L. 12.5 m., br. 7.4 m., h. 3.6 m. Skápak. Kjall.h. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 13728
Miðstöðvarhitavél m/ofnum og leiðslum á Kr. 900,- 2 eldavélar 1/150 1/130 Kr. þvottap. 100 } = 3340
Gasl. (tm.) á Kr. 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 700 Línalenm. á Kr. 500
Geymsluskúr er á sama lóð byggður úr timbri klæddu bárujárni, pappa og járni
L. 3.1 m., br. 1.0 m., h. 2.0 m., skápak. — Skúrinn er virtur á . . . Kr. 90
Samt. Kr. 17.158

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Virðingin lokynnt Þ. Thorarensen þann 12-9-1930

9 Hús h. f. „Ró" við Rauðarárstíg, brunabótam 2745 er nýtt ölgerðarhús, þrílyft með 2 kvistum og risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð, með pappa á milli steinsteypu með járnþaki á borðasúð, með pappa á milli steinsteypu. Í húsinu eru 2 og a hálft loft úr járnbentri steinsteypu en aðalgólfið og skilveggir allir úr venjulegri steypu en þó alla þrjósti með nokkurum járnbindingi.

2745 Í nedsta kjallarinum eru 3 ölgerðarherbergi og gangur. Ofanvert kjallarinum er skift hvert í 7 herbergi og gang. Þriðja kjallarinum er skift í tvent með steinsteypuskilveggi, eins og áður hefir verið skýrt frá. Gólf kjallarinum eru steypt. Gólf kjallarinum eru steypt. Loftin eru steypt. Þaklyftið er ásamt kvistum klætt. Korkplötur eru aðeins innan á öllum veggjum en einfaldir, fóðraðir með korkplötum. Allir veggir og loft eru gangsins á neðsta hæðinni, ásamt loftum á útveggjum, eru múrsléttuð. Stigar eru steinir úr kjallara

14 Hús Jódísar Árnadóttur Rauðarárstíg 13? brunab.nr. 2449, ~~er~~ var sátash virk 21. júní 1928. en nú hefur það verið stækkað og endurbætt.

2449 a Íbúðarskúr er byggður úr binding klæddur utan borðum og pappa á milli á veggjum og með járnþaki á borðaðsút með pappa á milli. Það er íbúðarherbergi þiljað, veggfóðrað og málað og eldhús þiljað og málað innan. Stærðir: L. 6.1 m., br. 3.2 m., h. 2.3 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 1500
L. 6.1 m., br. 3.2 m., h. 2.3 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 1500
1 eldavél á Kr 120,- vatnsl. á Kr 300 Gólfdúkur á Kr. 150 = " 570

c Íbúðarskúr er byggður einnig úr binding. Það er gangur þiljaður innan.
L. 3.5 m., br. 1.0 m., h. 1.9 m. Skápak - Skúrinn er virtur á Kr. 210

~~Samtals Kr~~ Samt. Kr. 2280

15. Hús Sigurbjargar Þorláksdóttir við Hafnarfjarðarveg, brunab. nr. 2750 er íbúðarskúr byggður úr binding, klæddur utan borðum, pappa og listum á veggjum og með járnþaki á borðaðsút með pappa á milli. Það er eitt íbúðarherbergi, klætt innan á binding og neðan á bita með Sellotex-plötum, veggfóðrað og málað. Timburgólf er í skúrnum. –
2750 L. 5.1 m. br. 2.6 m., h. 2.3 m. Skápak. Skúrinn er virtur á - Kr. 868

b Við byggingu er við norðurgafl íbúðarskúrsins byggt að ytri brúnum einnig úr binding. Það er eldhús, gangur og fjós. Allt þiljað innan og eldhúsið málað. 3 Kúabásar eru í fjósinu
L. 5.1 m., br. 5.6 m., h. 2.2 m. Skápak. Skúr þessi er virtur á Kr 1764
Eldavél á Kr. 150,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - " 150

Samt. Kr. 2782

16 Hús Friðþórs Steinholt við Laufásveg (í Skildinganesi) brunabótanr. 2751 er nýtt sumarskúli byggt úr binding klætt utan
2751 þiljaðum borðum og þiljað innan. Á útveggjum binding og neðan á loftbita með þiljaðum panel borðum, allt strokið með fernisolíu, bæði utan og innan. Timburgólf er í húsinu.
L. 2.4 m., br. 2.3 m. hátt 2.4 m. Toppris 1m.. Húsið er virt á Kr. 525

Kr. 525

17 Hús Valgerðar Júlíusdóttur, Laugarnesvegi 25, brunab.nr. 2716 er nýtt íbúðarskúr, einlyft, með risi, byggt úr binding klætt utan borðum, pappa og listum á veggjum og þaki
2716 Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Pappi er í binding á útveggjunum og þiljur þar innan á Skilveggir eru úr binding með tvöföldum þiljum og þiljað er neðan á loftbita. Allt loft strigað og málað.
Á þakbitum er gólf og þar uppi er afþiljað herbergi.
L. 7.1 m., br. 6.6 m., h. 5.0 m. Ris 3.6 m. - Húsið er virt á . . . . . Kr. 7200
1 eldavél á Kr. 150.00 1 ofn á Kr 200.00 Rafmagnsl. á Kr 650 Línoleumd. á Kr 350 " 1350

Samt. Kr. 8550

18 Hús Dýraverndunarfélags Íslands, Tunga við Laugaveg, brunabótanr.: 1241 er að því er íbúðarhúsið snertir óbreytt frá virðingu 1. september 1923
a Íbúðarhús. L. 8 m., br. 8 m., h. 4.4 m., ris 3.3 m., Kjallarah. 2.2 m. – Húsið er virt á
3 ofnar 1/200.00 2/110 Kr., 2 eldavélar á Kr. 120.00 hv. Vatns- og ekt.l. 500 Kr. 18160
1241 Rafmagnsleiðslur á Kr. 1100 Línoleumdúkar á Kr. 800 – } =
Tvöf. skúr, við vesturgafl L. 2.9 m., br. 2.5 m. h. 3.1 m. Skáp. Skúrinn er virtur á " 3060
Tvöf. skúr, við norðurhlið L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 4.4 m. Skáp. - - - " - - - " " 920

b Hesthús og heyhlað hefur verið endurbætt að þínum tíma.
L. 12.6 m., br. 8.8 m., h. 4.4 m., Ris 1.5 m. – Húsið er virt á . . . . " 11 20

c Hesthús hefur verið endurbyggt frá grunni. Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðaðsút með pappa á milli. Plankagólf er í öllu húsinu. Það er básar fyrir hesta með milligerð úr timbri og timburstöllum.
Húsið er sementsléttað og hvítað að utan.
L. 11.4 m. br. 9.6 m., h. 3.10 m., ris 1.5 m. Húsið er virt á . . . Kr.: 16980
Vatnsleiðslur á Kr. 200 Rafmagnsleiðslur á Kr.: 500 " 12150

d Viðbygging er við sunnanvert Hús b. byggð úr steinsteypu með járnþaki á þegna og borðaðsút. Það er stórt herbergi þvert á húsið með lyftiskíðu og baðpró, og íbúðarhús. Skilveggur er úr timbri
L. 11 m., br. 3.1 m. h. 2.8 m. Skápak. – Skúrinn er virtur á - - Kr. 2125
Baðofn á Kr. 400.- vatnsl. á Kr 200 Rafml. á Kr. 150 ~~Baðinnrétt.~~ = " 750

e Geymsluskúr er úr binding kl. utan járni á langhliðum bak veggir og þak
L. 5.1 m., br. 2.8 m., h. 2.3 m. skápak Skúrinn er virtur á " 825

f Íbúðarhús er við norðurgafl hús e byggt úr steinsteypu með járnþaki á sunnanverðu L. 9.6 m., br. 3.6 m., h. 3.3 m. Skápak. Húsið er virt á . . . . . " 1780

Samt. Kr. 58570

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19. Hús Helga Helgasonar, á Laugarnesbletti nr. brunabótam. 2753, er nýr sumarbústaður, byggður úr bindingi klæddur utan borðum pappa og listum á veggjum og þaki. Þar er eitt íbúðarherbergi og eldhús alt þiljað viðarklætt innan. L. 5.1 m., br. 3.2 m., h. 2.3 m., ris 1.0 m. Húsið er virt á ... Kr. 1380
Eldavél á Kr.: 160.00 ... á 160
Samt. Kr 1540

20 Hús Hafs Johnson, Vesturgötu við Lindargötu, brunabótam. 1374 er nýtt sólskýli hvort úr bindingi, klætt utan borðum og með hellupaki á borðasúð. Innan á binding er það þiljað með krossvið og alt er innan á binding er það þiljað með krossvið og alt er innan skýlið málað innan og utan. Gólf er úr timbri. —
L. 3.5 m., br. 3.6 m., h. 2.7 m.. Toppris c. 1 m.. Sólskýlið er vert á Kr. 2590
Brunagjaldskr. hvalenndiskur á Kr. 300 ... " 300
Samtals Kr. 2890

21 Hús Hafnarsjóðs Reykjavíkur (áður Mosbygg) í Vesturhöfn brunabótam. 2752, er geymsluhús byggt úr bindingi klætt utan járni á langböndum, bæði veggir og þak
L. 12.8 m., br. 3.8 m., h. 2.9 m.. Ris 1.5 m.. Húsið er virt á Kr: 1400
Kr.: 1400

22 Hús Pauls Smith Bergstaðastræti 75, brunabótam. 2646, er nýr bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með steinsteypu þaki og gólfið úr sama efni, múrsléttaður utan og innan
L. 6.4 m., br. 3.4 m., h. 2.6 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á Kr. 1710
Kr.: 1710

Sig. Björnsson
Sigr. Ólafsdóttir — Kristinn Sigurðsson

Ár 1930, hinn 21. september mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fastu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Kjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni, byggingameistarunum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924 um brunabótavirðingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1 Hús Kristjáns Jóh. Kristjánssonar, Hringbraut 132, brunab.nr. 2136, er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 stofum, 2 kvistum, 3 glugga kvistum, forstofu, eldhúsi og kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni.
I húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu alt múrsléttað. Innan á útveggjum hússins er borðaspönn með pappa á listum og þiljum þar innan á lögðum vírneti og alt sementsléttað. Í eldhúsinu eru allir skilveggir úr bindingi með tvöföldum þiljum, strigalögðum. Þiljað er þar einnig innan á þakspæruna og neðan á stamma bita og báðar eru hæðirnar gyrtar veggfóðraðar eða málaðar innan.
Herbergjaskipun er hin sama á aðalhæð og rishæð. Í hverri hæð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með vatnssal og anddyri. Í stammbitum er gólf og þurrloft á þeim öllum. —
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur alt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðinni, í kjallaranum er einnig þvottahús með þvottavélaklefa og geymsluherbergi
Skilar eru úr timbri og alt er húsið sementsléttað utan
L. 11.8 m. miðtals, br. 8.5 m., h. 4.2 m., ris 3.6 m., kjallarah. 2.5 m.
Húsið er virt á ... Kr.: 38100
2 Miðstöðvarketilvélar 1/5000 1/1000 kr. 3 gassuðuvélar á Kr 200 hver. þvottav 150 kr. Baðt. á Kr 1000.— Vatns- og Klosettæð á Kr. 600 Eirlagn á Kr 450 Rafmagnsæð á Kr. 1300 Gólfd. á Kr 2000 } 12,300
Innganginum er við norðurhlið hússins byggður einsog þak.
L. 2.4 m. miðtals, br. 2.8 m., h. 5.8 m., ris 1.3 m., kjallarah 2.5 m.. Hann er virtur á Kr. 2600
Geymsluskúr er byggður á sömu lóð úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð. Þar eru 3 geymsluklefar. Skilveggir eru úr timbri en gólf úr steinsteypu.
L. 4.7 m., br. 1.9 m., h. 2.4 m. Skúrþak — Skúrinn er virtur á Kr 575
Samt. Kr: 53,575

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2 Hús Sveins Jónssonar, Fjólusveg 4, brunab. nr: 2763
2763 er nýtt íbúðarhús, kjallari með 2 kvistum, forstofu og risi, byggt úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli. – Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir aðalhæðanna eru úr venjulegri steinsteypu, all sementsslétthað.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og fyllingum þar innanvið lögðum strigi og vélapappír, á eldhúsum og baðherbergjum er fyllingunum lagður veneti gengum eldhúsum og baðherbergjum er fyllingunum lagður veneti og strokkað sementsblöndu. Báðar eru hæðir þessar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan
Skilveggir risherbergjanna eru úr bindingi með tvöföldum fyllingum og fyllingar eru einnig innan í þakspærum og neðan á skammbita. Allt strigalagt veggfóðrað og málað.
Í þakspærum og skammbitaloftí er millifyl og sagargórnastoppað
Á skammbitunum eru gólfborð þar uppi en þarkloft
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m.s., gangur, geymsluklefi og þvotta-gymslaðarherbergi og anddyri
Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús búr, baðherbergi m.s., anddyri og gangur.
Á þaklofti eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með m.s., anddyri og gangur. Stigar hússins eru úr timbri og allt er það múrsléttað utan
L. 10.– m., br. 9. m., h. 6.2 m., ris 5.2 m.. Húsið er virt á kr.: 35.640
Miðstöðvarkatil með ofn. á Kr. 3600,– Baðk. á Kr. 1500.– 3 gassuðuvélar 1/230 2/188.
Vatns og skolpl. á Kr. 600 Gas(3m.) á Kr.: 450 Rafm. l. á Kr. 1000 þvottap. 150. Gólfd. á Kr. 1300 – 9206
Saml. Kr.: 44.846

3 Hús Ingva Jóhannessonar, Njálsgata 71, brunab. nr. 2526, er
2526 ábreytt frá virðingu 21/3. 1929, að öðru leiti en því að nú hefur öll risherbergin verið innréttuð til íbúðar, sem þar voru áður eru nú 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal, geymslukleifi og gangur.
Skilveggir eru allir úr timbri og fyllingar eru innan á þakspærum og neðan á skammbita allt strigalagt veggfóðrað og málað
Gólf og veggir baðherbergis eru flísalagðir
L. 8.4 m., br. 10. m., h. 5.6 m., ris 2.5 m., Kjallh. 2.3m.– Húsið er virt á.. Kr.: 29.627
2 miðstöðvarkatilofnar 7/ kötl. 1/450 1/350.– 2 gassuðuvélar á Kr. 250 m. 1 eldavél á Kr. 120,–
þvottap. á Kr. 150.– Gas(3m.) á Kr. 450 Vatns- og skolpl. á Kr. 600 1 ofn á Kr. 130.
Rafmagnsl. á Kr. 1200 Línaleumdúkar á kr. 1700 Baðtæki 1000 – 8650
Saml. Kr.: 38.277

4 Hús Hestamannafélagsins „Fáker", skeiðvöllum við Elliðaár
2056 brunab. nr. 2056 er nýtt skúr, sem byggður hefur verið á staðnum fyrir skýli, sem þar var áður, en nú er niðurrifið. Þessi skúr er byggður úr bindingi, ofan á steinsteypu undirstöðu, klæddur utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Gólf og innri skilveggir úr timbri, er á skúrnum
Allur er skúrinn pússaður innan með þanel og málaður
L. 9.4 m., br. 3.5 m., h. 2.6 m., ris 0.8m. Skúrinn er virtur á Kr. 2970
Saml. Kr. 2970

5. Hús H. Meisters, Fjólusveg 10, brunab. nr.: 2721, er nýtt
2721 íbúðarhús, einlyft með porti, kvisti, risi og kjallara undir hæð, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa listum og steinl. pilotum.
Húsinu er 1½ loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir í kjallara og á aðalhæð og að norðanverðu á risherbergjum eru úr venjulegri steypu, all múrsléttað.
Innan á útveggjum eru korkplötur sementsslétthaðar innan.
Á risherbergjum eru á hefðingum skilveggjunum úr bindingi með tvöföldum fyllingum, fyllingar eru einnig neðan á skammbita og innan á þakspærum. Allar fyllingar eru lagðar striga og vélapappír og baðherbergi eru þiljuð veggfóðruð eða málaðar innan. Á 2 herbergjum er korkparkett á gólfum
Flísalagðir eru eldhús og baðherbergja veggir einnig anddyri og gangur.
Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsslétthað utan
Á aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, búr, vatnssal, fatakleifi, anddyri og gangur.
Á risinu eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi m.s., fastur skápur anddyri og gangur. Á skammbitaloftí er þarkloft
Í kjallaranum eru þvotta og miðstöðvarherbergi, kolakleifi, 2 geymslaherbergi vatnssal og gangur. – Steinsteypustigarnir eru úr timbri.
L. 12.8 m., br. 8.8 m., h. 3.9 m., ris 4.2 m., Kjallarah. 2 m. á hæð hússins
Húsið er virt á . . . . . Kr. 34.404
Miðstöðvarkatilofn með ofnum og katli á Kr. 3500 2 gassuðuvélar á Kr. 250.– hver.
Þvottap. á Kr. 150.– Baðtæki á Kr. 600.– Gas(3m.) á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 1500. 9 150
Vatns- og skolpl. á Kr. 600– Parket- og línaleumdúkar á Kr. 2000 –
Timbraður skúr er við suðausturgafl hússins byggður einnig að ofan er hann er þaksvalir með handriði umhverfis.
L. 1.5 m. br. 2.5 m., h. 3.4 m. Skúrinn er virtur á . . . Kr. 611
Saml. Kr. 44,165

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6 Hús Friðriks Ólafssonar, Laugaveg 158, brunab.nr. 2723,
er nýtt íbúðarhús, einlyft með skápaki, byggt úr steinsteypu
með járnþaki á langböndum.
2723 Í húsinu er eitt baðk úr járnbentri steinsteypu, en gólf og
skilveggir eru úr venjulegri steypu alt sementsslétthúð.
Innan á útveggjum er borðaginnd með pappa á listum og
Skýrsla '30 pilsning þar innan á loftum strigi og nálagappir og allt
er hvítað, að undanskildu miðstöðvarherbergjum undanskildu, sem veggfóðrað
eða málað innan.
Í kvistinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal; miðstöðvar
herbergi, 3 gangar, andyri og upp gangur í gegnum húsið
Miðall: 15,1 m. br. 9.6 m., h. 3.5 m. skápak. Húsið er virt á . . Kr.: 18430
Miðstöðvarketilsal 7/ofnum og leiðslum á Kr. 1400.- 2 eldavélar 2/285 1/120 Kr. } =" 3805
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 800 Linoleumd. á Kr. 900 }
Samt. Kr. 22.235

7. Hús Einars Þórðarsonar, Litlaholt í Laugarnesi, brunab.stæðr.: 2319, 1 er nýtt fjós og hesthús byggt úr steinsteypu
2319 með járnþaki á langböndum, klætt, en á fjósinu er járnið á
borðaðið með pappa á milli.
Innan á útveggjum fjóssins eru steypt stein, steinbindir
og pilsur er innan á pakspærrur þess. Í fjósinu eru 9 kúa-
básar. Milligerðir og jötur eru úr timbri og brynningar-
Skýrsla '30 taki við hvern bás. Gólf fjóssins er úr járnbentri steinsteypu og undir því er ábreiðargryfja.
Fóðurgangurinn er bikaður jöfnum í fjósinu og skilveggur milli
þess og hesthúsinu er úr steinsteypu.
L. 10.9 m., br. 9.- m., h. 4.7 m., ris 1.8 m.. Húsið er virt á Kr.: 10.980
Rafmagnsl. á Kr.: 300 Vatnsleiðsla á Kr. 200 . . . . . =" 500
Samt. Kr.: 11.480

8 Hús Sveins Þórðarsonar, Brúnastaðir við Laugaveg, brunab.nr. 2510,
er nýtt íbúðarhús byggt úr bindingi, klætt utan borðum,
2510 pappa og listum á veggjum og með járni, listum, pappa og borðaðið á þaki.
Skýrsla '30 Í kjallaranum er eitt íbúðarherbergi og eldhús. Hvorttveggja þiljað
innan, pappalagt og ýmist veggfóðrað eða málað
L. 7.3 m., br. 2.9 m. h. 2.5 m. skápak. Skúrinn er virtur á Kr.: 1325
1 eldavél á Kr 50.- 1 ofn á Kr 30.- . . . . . =" 80
Samt. Kr.: 1405

9. Hús S. Í. S. við Sölvhólsgötu, brunab. nr.: 1609 er nýr
geymslu og bifreiðarskúr fyrir 6 bifreiðar, byggður úr steinsteypu
með þaki úr borðaðið, pappa, listum og járnjárni.
Í skúrnum eru 2 skilveggir og gólf úr steypu. Skúrinn er
1609 sementsslétthúðaður utan og innan.
L. 24.9 m., br. 5.8 m., h. 3.4 m. skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 9820
Vatns- og skolpleiðslur í Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 500.- =" 1000
Samt. Kr.: 10.820

10 Hús Indriða Gottsveinssonar, Ósinsgata 15, brunab.nr. 1438
var síðast virt 5. ágúst 1919 og 11 marts 1926 (h.d.), en nú hefir
það verið breytt og það stækkað. Hitra a og d hefir nú
verið gerð að einu húsi og 2 inngangsskúrar, sem við það voru
1438 eru ekki lengur til.
a Íbúðarhús er byggt úr steinsteypu með járnþaki á þlegða
borðaðið með pappa og listum á milli
Húsið er tvílyft með 2 kvistum og risi.
Steinsteypugólf er á neðri hæð hússins og timbergólf er
þar yfir. Í kr. 2/3 hluta hússins eru skilveggir úr tvöfaldri
með tvöföldum þiljum og gólfbint en á bitalagnum efri
hæðar og þaklyftis, þiljað neðan á bitana og milligólf á bita-
lögnum. Í kr. 1/3 hluta hússins eru loft og skilveggir úr
steinsteypu. Þaklyftið er úr timbri að öllu leiti. Allar
þiljur eru strigalagðar og öll eru íbúðarherbergi, eldhús
og gangar hússins ýmist veggfóðrað eða máluð.
Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús miðstöðvarherbergi
vatnssal: 2 gangar, búr og fatageymsla.
Í efri hæðinni eru sömu herbergjaskipun einsog á neðri hæðinni
þó er hér íbúðarherbergi, sem niðri er notað fyrir miðstöðvarherbergi.
Í þaklyftið eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og 2 gangar
Terrasse steypt úr á undirgrafðri og steinsteypumúrum.
L. 12.7 m., br. 8.3 m., h. 6.4 m., ris 3.4 m. - Húsið er virt á 34600 Kr.: 35.868
Miðstöðvarketilsal 7/ofnum og leiðslur á Kr 1000.- 7 ofnar 2/20 3/160 2/130 Kr.
X Eldavélar 2/200 2/150 Kr. Gasl. (3 mælar) á Kr. 450 Vatns- og skolpl. á Kr. 600 } =" 6350
Rafmagnsl. á Kr 1400 Linoleumdúkar á Kr. 600
b Geymsluskúr er byggður úr steinsteypu, ~~á steinsteypum~~ ~~botnum pappa~~
~~á veggjum og þaki~~ ~~með járni á borðaðið~~
og 3 geymsluklefar. Steinsteypugólf er á skúrnum. Milliþil úr timbri
L 10.3 m., br. 3.3 m. h. 3 m. skápak. Skúrinn er virtur á . . Kr 1530
Þvottahúsáhöld á Kr 130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 150 =" 280
X Smg. skúr er óbreyttur. L 4.6 m., br. 1.6 m., h. 2.55 m. Skúrinn er virtur á =" 588
Flutt Kr. 44916

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 44.716

c Íbúðarskúr með steinsteypuveggjum ~~á 2 hliðum~~ er byggður á lóðinni. Á 2 hliðum er hann afgaflaður við aðra skúra. — Þak er úr bárujárni, pappa og listum og þámi
Í skúrnum eru eitt íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal. og gangur. allt þiljað innan, upppússað og málað.
Mál: 7.0 m. br. 3.3 m., h. 3.1 m. Skúpak. Skúrinn er virtur á Kr. 1800
1 ofn á Kr. 80,— Eldavél á Kr. 50,—, vatns- og skolpl. á Kr. 200,— 330
d. Geymsluskúr er áfastur við íbúðarskúr byggður upp við hlið gaflinum ~~framhlið~~ á ~~skúrnum~~ þak niður á við. 405
Lengd 4.0 m. br. 2.8 m., h. 2.8 m. skápak. Skúrinn er virtur á
e Þvottahjallur er á suðausturhorni. Framhlið úr timburlatabindi. Þakið úr bárujárni á súð. Gólfið steinl. 684
Mál: 6.6 m., br. 3.6 m., h. 2.4 m., skápak. Hjallurinn er virtur á Kr.
Samt. Kr 47.935
47.835

11 Hús Kristjóns Ólafssonar, Hverfisgata 74, brunabótanr. 819, var síðast virt 24/10.-1929 en hefur nú verið endurbætt, og breytt að því leiti að nýr kjallari hefur verið settur undir húsið, sem hér á þessari virðingargerð verður talinn, sem sérstakur lítt byggingarmeð.
819 a Íbúðarhús. L. 8.8 m., br. 6.9 m., h. 4.2 m., ris 2.7 m.
Húsið er virt á Kr 12.920
3 ofnar 1/150 2/100 Kr. 12 eldavélar ~~700~~ 1/80 Kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } 4330.
Gaflk (4 malar) á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfdúkur á Kr. 900 }
b Timb. skúr hefur verið klæddur og stoðaður. Í honum er stigagangur og vatnssalerni. —
L. 2.4 m. br. 2.1 m., h. 5.1 m., skápak. Skúrinn er virtur á Kr 988
c Kjallari undir húsinu og skúrnum er byggður úr steinsteypu og steinsteypu loft er gólf hvarvetna, aðeins þiljað upp við stigagat. Í kjallaranum eru salernið með vegnal. Íbúðar innréttingu þiljað í útveggi og öll málað. Þar er einnig gangur, steinsmíðastofa fyrir 6 hefilbekki og aðgangur í gegnum húsið. Geymsluherbergi þiljað og málað er undir búrinu. Steinsteypugólf er gróft steinsteypugólfinu á vinnustofunni og þiljað er þar innan á útveggi
Gólfdúkur er á búð og gangi. —
L. 16. m. br. 10.5 m., h. 3.4 m. Steinþak. Kjallarinn er virtur á Kr. 22.840
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfd. á Kr. 600 =" 1.700.
Samt. Kr: 42778.-

12 Hús Margrétar Þórarinsdóttur Wilson, Baldursgata 12, brunab. nr. 1462, var síðast virt 5. nóvember 1919, er byggt úr timbri, klætt utan borðum pappa og listum á veggjum og með járnþaki á burðarsúð með pappa á milli. —
1462 Þar eru 2 íbúðarherbergi ~~og~~ eldhús, þiljuð, veggfóðruð og máluð, og geymsluherbergi.
L. 9.6 m. br. 3.9 m., h. 2.7 m. skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 3030
1 ofn á Kr 80.00, 1 eldavél á Kr 100.— Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Gólfd. á Kr. 200=" 680
Samt. Kr. 3710

13 Hús Bárings Elíssonar, Laugaveg 132, brunab. nr. 2570, er nýr geymsluskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á súð.
2570 Skápak. 30 Í skúrnum er steinsteypugólf og skilveggur. Þar er þvottaherbergi og geymsluherbergi.
L. 5.3 m., br. 2.4 m., h. 2.2 m., skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 700
~~L. er virtur með íbúðarhúsinu á Kr. 180~~ Vatns- og skolpl. á Kr. 200 =" 200
Samt. Kr.: 900

14 Hús Hjálpræðishersins í Reykjavík, Kirkjustræti 2, brunab.-nr.: 49. Hefur verið slakkað, hrakkað og endurbætt.
Það var síðast virt til brunabóta 22. ágúst 1927. —
× Húsið er allt byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Í austurálmu hússins eru 2 loft, en í vesturálmu eitt, úr járnbentri steinsteypu allt saman lofthæð er úr gólfborðum á bitalögum með milligólfi og sagspónastoppi á milli gólfanna.
49 Afskr. 30 × Húsið er þiljað með 24 glugga kvistum, smáum, kvisti portisi og kjallara. Skilveggir eru steinsteypu og eru þeir, sem og loft og gólf sementsléttaðir hvarvetna á útveggjum eru þiljur á borðagrind með pappa á og er hann ýmist lagður slétt og vélapappír eða þar, sem múrsléttað er á.
Allar þiljur eldra hluta hússins og á viðbyggingu eru slétt hafðar en á þiljur hað, sem allt er nýj, eru þiljur valsaðar og múrsléttaðar og allt er húsið innst veggfóðrað eða málað innan.
a Íbúðar og gestahús. Þar eru á neðstu hæðinni: 8 herbergi eldhús, búr, vatnssal. þvottur skápur, 2 gangar og 2 anddyri
Á annari hæð eru 8 herbergi, 2 eldhús 2 búr, 2 geymslu herbergi, vatnssal anddyri 2 gangar. —

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Í þriðju hæðinni eru 9 íbúðarherbergi, eldhús, búr
2 geymsluklefar, vatnssal anddyri og 2 gangar.
Í rishæðinni eru 10 herbergi, búr, samkomusalur, anddyri
og 4 gangar. –
Í kjallaranum er verslunarbúð, eldhús, miðstöðvarherbergi þvottaherbergi
búr, 3 geymsluherbergi, herbergi fyrir rafmagnsvélasamstæðuna
anddyri og 2 gangar. – Steinsteypugólf er í kjallaranum
hvelfd kleif er frá, kjallaragólf upp á risloft fyrir mat og
kolakúlnar. – Gluggar dúkar er á stiga og anddyri hinar nýju
hurðar. Í skammbetum er golf þar uppi á portklæði og strandafuru
Aðalh 19.8 m, breidd 8.2 m. h. 10.0 m., ris 4.2 m. Kjallarh.m. 2.5 m
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 97.200
Miðstöðvarhitakatlar 2 með ofnum og leiðslum eru alls húseignin virt á kr. 20000.–
3 gassuðuvélar á Kr. 230,00, eldavél á Kr. 550,00 þvottaþ. á Kr. 200 –
Vatns- og skolpl. á Kr. 800. Gasl. kom. á Kr. 600 Rafmagnsleiðslur á Kr. 2800 } = 29.640
Gluggi og línaleinadúkar á Kr.: 4000 –
b Austurálma. Samkomu og gistihús. Í neðstu hæðinni eru 2
samkomusalir og anddyri. Í miðhæðinni eru 8 íbúðar-
herbergi, baðherbergi snyrtiklefi 2 vatnssal. 2 fatsk skápar,
anddyri og 2 fatsk skápar gangar. Í þriðju hæð eru 9 herbergi.
baðherbergi snyrtiklefi, 2 vatnssal 4 fatsk skápar, anddyri
og 2 gangar. Í þakhæð eru 9 herbergi, baðherbergi, hand-
langaraklefi 3 vatnssal. fataherbergi, skápar. 2 gangar og
anddyri – Kjallari er undir c 1/4 hluta þessa húss. –
Steinsteypugólf er í samkomusölum neðstu hæðarinnar og
linoleumgólf er þar ofnar á í stóra salnum. Í honum er
einnig brjóstpanel á veggjum
L. 17.5 m., br. 8.0 m., h. 10.8 m., ris 4.2 m. Kjallh. 1.9 m. í c 1/4 hlutinn
Húsið er virt á . . . . . Kr. 84.420
Baðtæki á Kr 1500.– Vatns- og skolpl. á Kr. 800
Rafmagnsleiðslur á Kr 1800 Línaleinadúkar á Kr. 3200 } = 7300
Samt. Kr.: 218,560

15 Hús Gísla Þorbjarnarsonar, Bergstaðastræti 36,
brunab. nr.: 940, er óbreytt, að mestu, frá virðingu 25. Febrúar
1918, en þó skal þess getið að nú í sumar hefur verið
lokið allri fúavörn á húsinu og nýtt timbur látið í
staðinn og húsið, ytri höfuð, á gömsum hátt endurbætt.
940 a Íbúðarhús. L. 15.4 m., br. 6.9 m., h. 3.5 m., ris 2.1 m., Kjallh. 1.9 m.
Afskr. 1/30 Húsið er virt á . . . . . Kr. 18,720
4 Ofnar 3/100. 2/50 kr. 1 eldavél á Kr. 80,00 Þvottaþ á Kr. 80,00
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Gasl. kom. á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfd. 650 } = 2560
b Geymsluskúr. L. 3.1 m. br. 1.9 m., h. 2.7 m. Skáfj. Kjallh. 1.9 m. Skúrinn er virtur á „ 704
Samt. Kr. 21.984

16 Hús Þórðar J. Thoroddsen, Hjallaland við Kaplaskjólsveg,
brunab. nr. 1771, sem virðt var til brunabótar hinn 29. júlí
1922, hefur nú verið stækkað, breytt og endurbætt.
1771 a Íbúðarhús eint. með portbi risi og kjallara er byggt úr bindingi
klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum
og þaki. Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús
og búr. Í veggjum bindings er pappi og sagspánaklæðning, og
pílárar eru innan á honum. Skilveggir eru úr bindingi með
tvöföldum pílum og pílað er neðan á loftbita. Allt
strigalagt, upplitað og málað.
Afskr. 1/30 Í þakhæðinni eru 2 íbúðarherbergi með sama fyrirkomulagi.
Kjallari er undir öllu húsinu. Í honum hálfum er
steinsteypugólf og í þeim parti hans eru baðherbergi,
vatnssal, geymsluherbergi og þvottaherbergi, hinn hluti
kjallarans er ósamanburðarhæfur. –
Milligólf eru í báðum hæðunum með pappa og sagspánaklæðningu
L. 8.3 m., br. 7.5 m., h. 3.3 m., ris 2.3 m., kjallarah 2.1 m
Húsið er virt á . . . . . Kr.: 12.691
Miðstöðvarhitatæki á Kr. 1100.– eldavél á Kr. 280.– Þvottaþ. á Kr. 130.–
Baðtæki á Kr. 400.– Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfd. 500 } = 3410
b Viðbygging er við húsið byggð úr samskonar efni og með
sama frágangi, utan og innan húss, einnig járnað. Þar er íbúðar-
herbergi og anddyri.
L. 2.5 m., br. 3.7 m., h. 3.1 m., ris 0,8 m. Viðbyggingin er virt á . 1231
c Geymsluskúr er byggður einnig portbundið úr við hinn við steinsteypuþróna
L. 1.5 m., br. 1.9 m., h. 2 m., skáfþak. Kjallh. 2.1 m. Skúrinn er virtur á kr. 474
Samt. Kr.: 17766

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17 Hús Ásgeirs Pálssonar, Sjávarborg í Bráðræðisholti,
333 brunab.nr. 333, var síðast virt 21. október 1928, en nú
Afskr. hefur það verið stækkað og endurbætt. Það er byggt úr timbri
1930 kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Það er 4 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi með e.s. og 2
geymslur. – Allt er húsið þiljað innan og neðan á loft-
bita með grænl. þiljum. 2 herbergin eru strigalögð
veggfóðruð og máluð, hin öll eru strokin ferniseruð
Geymsluskjallari er undir c 1/3 hluta hússins. –
Stgr. 0.5 Kjallarh. 1.4 m – (1/3 húsins)
a L. 5.7 m., br. 12.– m. h. 2.4 m. Skíf. 4933.– Kr.: 6560
Húsið er virt á . . . . . .
Miðstöðvareldavél 1/ofn. eldhúsum á Kr. 1200.– Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } =
Baðketil á Kr 400.– Gólfl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 600 } 3000
b. Geymslukr. úr bindri pappa á bryggju jörð á þaki Ljósl. 5.1 x 2.9 x 2 m. Skúrinn er virt á Kr. 600
Samt. Kr. 10,160

18 Hús Guðmundar Jónssonar, Múli við Langaveg, brunab.nr: 1434,
var síðast virt 26. maí 1923. Nú hefur húsagrunnur verið stækkaður
a Íbúðarhús er óbreytt. L. 6.9 m., br. 6.9 m., h. 2.8 m. ris 3 m.. Kjall. h. 2 m. –
Húsið er virt á . . . . . Kr.: 10,584
2 ofnar 1/110 1/120 Kr. 2 eldavélar 1/160 1/100, vatns-skolpl. á Kr. 400
1434 Rafmagnsl. á Kr. 650 Línoleumdúkar á Kr. 300 } = 1840
b Hesthús og heyhlaða er byggt úr steinsteypu með járnþaki
á langböndum, í því eru 2 loft, úr járnbentri steinsteypu
og skilveggur úr venjul. steypu. Í hesthúsinu eru 5 hestabásar
úr timbri. Íbúðargeymsla er í kjallaranum. –
L. 6.3 m., br 6.3 m. h. 2.8 m. ris 2.7 m. Kjallarh. 1.9 m.
Afskr. 1930 Húsið er virt á . . . . . 4233.– = 4040
c Inngöngukúr nýr hefur verið byggður við vesturgafl hússins
úr steinsteypu með járnþaki á súð. Skúrinn er múrsléttaður
utan og innan og allur málaður innan.
L. 2.1 m., br. 2.5 m., h. 4.0 m. skáp. – Skúrinn er virtur á 882
d Fjós- og heyhús nýtt er byggt á sama lóð einnig úr stein-
steypu með járnþaki á langböndum. 2 skilveggir eru í
húsinu úr steinsteypu. Heygeymsla er á 4.1 m. af lengd hússins
og á öllu þaklyftu þess. Fjós, með 12 kúabásum úr timbri,
mjólkurkleifi og gangur, er hinn hluti hússins. Í þeim
parti þess eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu. Innan á
útveggjunum eru steinbrunkar 2" steinar, 2 fóðurgangar eru í
fjósinu og brynningarketi við annan vegginn. Bás. Allt er
fjósið múrsléttað innan og mjólkurkleifi. 2 áburðarþrær
eru í kjallara fjósins með gólfi og skilvegg úr steinsteypu
Allt er húsið sementsléttað utan.
Flutt Kr.: 17346

Flutt Kr. 17346
L. 13.3 m., br. 8.1 m., h. 5.2 m., ris 2.7 m. Kjallarh. –)
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 12648
Vatnsleiðslur á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr. 350 = " 650
c Millibygging er á milli þessara húsa og íbúðarhússins, byggð úr
steinsteypu með járnþaki á langböndum. Hún er steinsteypugólf og en
loft er úr timbri. Að neðri hluta er gangur og geymsla en geymsla á efri hæð
L. 7.3 m., br. 4.0 m., h. 4.2 m. Stgr. 0.6 Kjallarh. Skúr þessi er virtur á – Kr.: 1310
Samt. Kr. 31.954

19 Hús Ingjaldar Jónssonar Fjölnisveg 1, brunab.nr 2701, er nýr
Afskr. bifreiðarskúr, byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með
1930 pappa á milli. Steinsteypugólf er í skúrnum. Hann er múrsléttaður utan
2701 L. 6.5 m., br. 3.5 m., h. 2.8 m. skáþak. – Skúrinn er virtur á Kr. 1600
Samt. Kr. 1600

20 Hús Steins Jónssonar og Sigurbjörns Guðmundssonar, Rauðarár-
stígur 1, brunab.nr.: 963, er óbreytt frá virðingu 11. desemb. 1920
a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 6.9 m., h. 4.4 m., ris 2.8 m. –
963 Húsið er virt á . . . . . = Kr. 8820
4 ofnar 2/100 2/80.– 2 eldavélar 1/150 1/100 Kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 400 }
Rafmagnsl. á Kr. 800 Línoleumdúkar á Kr. 450 } = 2260
b Inngöngukúr. L. 2.2 m. br. 2.2 m. Stgr. 5.7 m. Skíf. Skúrinn er virtur á " 945
c Geymsluskúr. L. 6.3 m.; br. 3.8 m., h. 2.5 m. Skíf. Skúrinn er virtur á " 900
Samt. Kr: 12.925

21 Hús Önnu Guðmundsdóttur og Jónveigar Jónsdóttur, Vitastíg
12, brunab.nr.: 860, er óbreytt frá virðingu 9. septemb. 1922.
a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 5.7 m., h. 4.3 m. ris 1.9 m., Kjall. h. 2 m. –
860 Húsið er virt á . . . . . Kr. 8251
4 ofnar 2/100 2/50 Kr. 2 eldavélar 1/250 1/90 Kr. Vatns- skolpl. á Kr. 400 }
Þvottap. á Kr. 100.– Gas (2 m.) á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 750 Gólfdúkar á Kr. 450 } = 2640
b Inng. Skúr. L. 2.5 m., br. 2.4 m., h. 4.3 m. Skíf., Kjallarh. 2 m.. Hann er virtur á " 1184
c Geymsluskúr. L. 3.1 m., br. 3.5 m., h. 2.1 m., skáþak. Skúrinn er virtur á " 230
d Þurkhjallur er byggður úr bárujárni klæddur utan borðaþiljum
á veggjum og með járnþaki á langböndum.
L. 5.1 m., br. 2.5 m., h. 2.0 m., skáþak. Hjallurinn er virtur á Kr. 260
Samt. Kr.: 12565

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

22 Hús Elínar Hafstein, Fjölnisvegur 12, brunab. nr. 2700, er nýtt íbúðarhús, einlyft með porti, kvisti, gluggkvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr borðasúð á sperrum, pappa, listum og eternit-plötum.
Í húsinu eru 2 loft úr jámbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjul. steypu, alt múrsléttað
2700 Innan á öllum útveggjum eru korkplötur múrsléttaðar
Á skammbitum er gólf með milligólfi og piljum neðan á bitalögum, piljað er einnig ~~neðan~~ innan á pakspeerur. Allar þessar piljur eru strigalagðar. Báðar hæðirnar eru ýmist málaðar eða veggfóðraðar innan.
Afskr. '30
Á neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, skáli og anddyri. Á þaklyfti eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi m. v. s., fastur skápur og gangur.
Þurkloft er á skammbitalofti.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Þetta alt er með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðinni
Í kjallaranum eru einnfremur þvotta- og miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi, vatnssal. og 2 gangar. Í íbúðarherbergjum kjallarans er timburgólf yfir steinsteypugólfinu.
Tilt stofugólf er úr eykarparket, gúmmidúkar eru á gólfum baðherbergis, vatnsal. og anddyris. Postulínsflísar eru á veggjum baðherbergis, baðkari, sem er inmúrað, og eldhúsveggjum einsog venja er til. Steinsteyputröppur eru við húsið.
Stigar eru úr timbri og alt er húsið múrhraunað utan
L. 8.7 m., br. 9 m., h. 4.3 m., ris 4.4 m., kjallarah. 2.5 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr.: 31.700
Miðstöðvarhital. m. vél og ofum á Kr. 5500.– Kamína Kr. 650.– Gassuðuv. 250.– þvottap. á Kr. 130,00, Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1300 Gasl. (2 m.) á Kr 300 Baðtæki á Kr. 600.– Gúmmí- og línoleumd. á Kr. 1400 = 10.630
Samt. Kr.: 42.530

23 Hús Benedikts Péturssonar og Guðmundar Sigurðssonar,
2338 Öldugata 32, brunab. nr 2338, er nýr bifreiðarskúr, fyrir eina bifreið, byggður úr steinsteypu með jámþaki á pappa og borðasúð. Skúrinn er múrsléttaðar utan.
Afskr. '30
L. 5.2 m., br. 2.8 m., h. 2.4 m., Skápak.– Skúrinn er virtur á . . Kr.: 1050
Samt. Kr.: 1050

24 Hús Gunnars E. Benediktssonar, Fjölnisvegur 15 brunab. nr.: 2722, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti, risi og kjallara byggt úr steinsteypu með hellupaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr jámbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir hans og aðalhæðanna eru úr venjulegri steypu, alt múrsléttað
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í listum og piljum
2722 þar innan á lögðum striga og vélapappír. Á þaklyfti er langskilveggur úr steinsteypu en hinir aðrir skilveggir eru úr binding með tvöföldum piljum. Piljað er einnig neðan á skambita og innan á pakspeerur hússins. Allar þessar piljur eru einnig lagðar striga og maskínupappír og allar eru þessar 3 hæðir, ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan
Afskr. '30
Á báðum aðalhæðunum er samskonar herbergjaskipun, á hvorri fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssalerni, fastur skápur, anddyri og gangur
Á rishæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. anddyri og gangur. Þurkloft er á skambitalofti
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, þurkherbergi, vatnssal. og gangur, alt rústað innan.
Gúmmi er á baðherbergjagólfum. Steinsteyputröppur eru við húsið undir þeim er gangur í kjallarann.
Veggsvalir eru á norðurgafli hússins með steinsteypusúlum undir frá útitrappupalli.
Stigar eru úr timbri. Húsið er alt sementssléttað utan
L. 10.3 m., br. 9.5 m., h. 6.1 m., ris 4/8 m., kjallarah. 19 m
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 41.400
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 3800.– 3 gassuðuvélar á Kr. 160 hv. þvottap. 130 Baðtæki á Kr 1200.– Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr 1800 Gasleiðstur (3 m.) á Kr 450 Gúmmí- og línoleumdúkar á Kr. 2000.– = 10460
Samt. Kr.: 51.860

25 Hús Guðjóns Ólafssonar, Öldugata 18, brunab. nr. 2397, er
2397 nýr bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með jámþaki á pappa og borðasúð. Skúrinn er piljaður innan, ~~og~~ í honum er steinsteypugólf og múrsléttaðar er hann utan
Afskr. '30
L. 5.6 m., br. 3.0 m., h. 2.4 m., ~~ris~~ Skápak. Skúrinn er virtur á Kr.: 1200
Samt. Kr.: 1200

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

26 Hús Kristínar Sveinbjörnsdóttir Bergþórugata 1, brunab. nr.: 2003 er mjór geymsluskúr, byggður úr bindingi, klæddur utan borðum, járnvörðum, á veggjum og með járnþaki á þappa og borðasúð. Þaðan eru 2 geymslu herbergi. Skilveggur úr gólfi er úr timbri. Skúrinn er byggður upp við steinsteypu eldavarnarveggi á 2 hliðar.
L. 2.6 m., br. 2.8 m., h. 2.2 m., skápsk. Skúrinn er virtur á kr. 480
Samt. Kr.: 480

27. Hús Sigurðar Gunnarssonar, Skólavörðustígur 8 B, brunab. nr. 758, er steinsteypt bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með þappa á milli. Gólf er úr steinsteypu. Skúrinn er gerður fyrir 2 bifreiðar.
L. 4.9 m., br. 6.3 m., h. 2.6 m., skápsk. - Skúrinn er virtur á kr. 2000-
Kr.: 2000-

28. Hús Ágústs Jósefssonar Hringbraut 124, brunab. nr. 2703 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti, risi og kjallara byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með þappa á milli. - Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. -
Innan á útveggjum er borðagrind með þappa á, listum og þiljum þar innan á liggjum viðnetti, sem múrsléttað er á. Þvottalínusúlur eru á veggjum baðherbergja og eldhúss einsog venjulegt er. Gólfflísar eru á gólfum baðherbergja og undir eldavélum. Allt er íbúð hússins ómúrhúðað veggfóðrað eða máluð. -
Í kvisti hússins fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi, vatnssal., fatask., anddyri og gangur.
Í þakrými er eitt íbúðarherbergi, þiljað af, málað, 2 geymsluherb. og gangur og þvottahús. Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Þetta allt með sama fyrirkomulagi einsog er á aðalhæðum hússins. Þar eru miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi, vatns og gangur.
Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsléttað utan.
L. 9.4 m. br. 9.0 m., h. 5.7 m., ris 3.0 m., kjallh. 2.- m. Húsið er virt á kr. Kr. 36400
Miðstöðvarketilsvél m/tilh. á Kr. 3500,- 2 eldstæði á Kr. 250. 1 gaseldavél 250, þvottahús 180 Gasl. 3 m. 450
vatns og skolp 600 Rafmagnsl. 1400 Baðt. á kr 1200.- Linoleumdúkar á kr. 1400 .. 9480
Samt. Kr: 45,880

Sig. Bjarnason Sigv. Bjarnason Kristínu Sigurðs

Ár 1930, hinn 21. Október mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson á staðnum hinum tæstu virðingarmönnum Þeim Herra Sigvalda Bjarnasyni og Kristínu Sigurðssyni til húsrúms, þess, samkvæmt Lögum nr. 1 frá 26. marts 1924 um brunavirðingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1 Hús Þorhannesar Snorrasonar Ásvallargata 15, brunab. nr. 2735 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þappa og borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað innan á útveggjum er borðagrind með þappa á, listum og þiljum þar innanvið liggjum strigi og Svelgjapappír.
Í þaklyftri eru skilveggir úr timbri með tvöföldum þiljum og þiljað er einnig neðan á skammbita og innan á þaksperrur, allt strigalagt og allar eru íbúðir hússins ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Í kvisti hafa fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi, anddyri og gangur.
Í þaklyftri eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með v.b. og gangur.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi, þurkherbergi og 3 gangar.
Stigar eru úr timbri og allt er húsið múrsléttað utan.
L. 10.2 m. br. 9. m., h. 5.7 m., ris 3.6 m., kjallarah. 2.4 m. -
Húsið er virt á . . . . . Kr. 32.886
Miðstöðvarketilsvél m/leiðsl. og ofnum á Kr. 3000,- Baðtæki á Kr. 1500. -
3 gassuðuvélar á Kr. 220 kr. þvottap. á Kr. 130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500
Rafmagnsl. á Kr 1200 Gasl. (3 m.) á Kr. 450 Linoleumd. á Kr 1450 .. 8890
Samt. Kr. 41.776

2 Hús Helgu Björnsdóttur, Mjóstræti 4, brunab. nr. 302 var síðast virt 7 nóvember 1917, en hefur verið eitthvað endurbætt síðan.
a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.8 m., ris 2.5 m. Kjallh. 1.7 m
Húsið er virt á . . . . . Kr. 7488
4 ofnar 2/100 2/60 kr. í eldavél á Kr 120, vatns- og skolpl. á Kr. 400
Gasl. (1 m.) á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr 850 Gólfdúkar á Kr. 375 .. 2215
b Timg. skúr L. 3.9 m., br. 1.9 m h. 2.2 m. Skápsk. Skúrinn er virtur á Kr. 256
c Geymsluskúr er byggður í sama lag úr bindingi klæddi þappa og járni á þaki. Steinsteypt vegg. Kr. 544
L. 8.2 m., br. 3.2 m. h. 2.6 m. skápsk. - Skúrinn er virtur á . . . .
Samt. Kr. 10,503

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Ásmundar Vilhjálmssonar Selavegur 15, brunab.nr. 2733
er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. —
3 loft hússins ern úr járnbentri steinsteypu en kjallar=
gólf og skilveggir úr venjulegri steypu. Allt múrsléttað. —
2733 Innan á útveggjunum að baðherbergjum er bindingur með pappa á
milli og listum og þiljum þar innan á leiðum strax og veggjaþil
nema í eldhúsinu og stigagöngum, þar ern þiljurnar víðlagðar
Afsl. 30 og múrsléttaðar. — Á þaklyftu ern skilveggir allir úr bindingi
með tvöföldum þiljum og þiljað er einnig neðan á skamm-
bita og innan á þaksperrur. Allt stigalag, tvöfalt og málað
Á hverri efðalhæð fyrir sig ern 3 íbúðarherbergi, eldhús
baðherbergi m/ vatnssal, anddyri og gangur.
Á þaklyftu ern 2 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluherb. vatnssal
og gangur. Í kjallaranum er þvottaherb., miðstöðvarherbergi
Jarðhæðin 2 geymsluherbergi, anddyri og gangur.
Stigar ern úr timbri og allt er húsið sementsslétt utan
L. 9.0 m., br. 9.0 m., h. 5.2 m., vís 3 m., Kjallarah. 2.3 m.
Húsið er virt á ..... = Kr.: 27888
Miðstöðvarketil 7 ofnum og leiðslum á Kr. 2.500.- Baðtæki á Kr. 1000.-
3 gasseldavélar á Kr. 200. hver Þvottap. á Kr. 150.- Gas(3m.) á Kr. 450
Vatns og skolpleiðsl. á Kr 500 Rafmagnsl. á Kr 1150 Linoleumdúkar 1300 = 7650
Samtals Kr. 35,538

4. Hús Símonar Sveinbjörnssonar, Vesturgata 34, brunab.nr. 142, var
síðast virt 16. desember 1919, en hefur nú verið endurbætt mikið.
a. Íbúðarhús byggt úr timbri Kl. ut. bordum þiljum og járni á veggjum og þaki
Á efðalhæðinni ern 4 íbúðarherb., 2 eldhús, anddyri og gangur. Allt þiljað,
142 veggfóðrað og málað. Á þaklyftu ern 3 íbúðarherbergi, þiljuð og máluð
Í kjallaranum ern 3 geymsluherbergi.
L. 11.3 m., br. 5.0 m., h. 2.4 m., vís 2.5 m., Kjallh. 1.6 m
Húsið er virt á ..... Kr.: 8715
2 ofnum 1/200 1/70 Kr. 2 eldavélar 1/120 1/70 Kr. Vatns- og skolpl. á Kr 400
Rafmagnsleiðsla á Kr. 800 Gólfdúkum á Kr. 500 = 2300
b. Íbúðarhús nýt er virt húsið í heild sinni er geymsluklefi og
gangur, þiljuðu og máluðu.
L. 3.2 m., br. 1.7 m., h. 2.4 m. skápar Skúrinn er virtur á Kr.: 325
Samt. Kr: 11340

5. Hús Mjólkurfélags Reykjavíkur Hafnarstræti 5. brunab. nr. 2715
er nýtt verslunar- og skrifstofuhús með vöruafgreiðslu
með stórum kvisti, portið, geymsluskúr og kjallara. — Þess skal þó
getið að megin hluti bakhliðar hússins er fjórlyft. —
Húsið er byggt úr steinsteypu, járnbentri, beðin útveggir, loft
allt og þeir skilveggir, sem ekki ern úr timbri. Þak er úr bárð-
uðu á sperrum, með pappa, listum og eternitskífu þar ofan á,
á þeim hluta bakhliðarinnar, sem er fjórlyftur þar er járnþak
yst. — Allt er húsið sementsslétt utan.
2715 Innan á öllum útveggjunum ern Herakliť-plötur. Skilveggir
Afsl. 30 Allt þetta er vandlega sementsslétt og þvísh veggfóðrað og
mála. — Samt ern nokkrir skilveggir úr timbri máluðu
spjaldaskilveggir. —
Á neðstu hæðinni ern 6 sölubúðir með tilheyrandi
búðargöngum, matsöluherbergi, saumastofa, 5 skrifstofur,
4 snyrti- og fataklefar, 6 vatnssal 2 anddyri og 2 aðrir gangar
á gegnum húsið. —
Á miðhæðinni 23 skrifstofuherbergi, 4 eldtryggðir skjalaskápar
6 snyrti- og fataherbergi, 7 vatnssal, myndir og fóðurblöndunar
salur, 2 gangar og 2 anddyri.
Á efstu hæð ern 24 skrifstofuherbergi, 6 snyrti- og fataklefar
7 vatnssal 3 eldtryggðir skjalaskápar, myndir og fóðurblöndunar-
salur 3 gangar og 2 anddyri. —
Á þaklyftu eða efstu hæð er 5 skrifstofur, 2 snyrti og fataklefar,
2 vatnssal — Allt þetta er með samskonar frágangi einsog er
á hinum aðrum hæðum hússins. — Í kjallara þessa ern þar
2 stórir vörugeymslusalir, 2 sýnishornaherbergi, umsjónarmanns-
herbergi, myndaherbergi, gangur og 2 anddyri. —
Allt þessi herbergi ern þiljuð þunnel og alunborin
Á skrifstofunum ern gólfborð, þar ofan á er þiljað með þunnel
innan á þaksperrur og strokið þernisolíu. —
Í kjallaranum ern miðstöðvarherbergi 4 geymsluherbergi,
2 vöruklefar, 4 ~~fjós~~ fatlir skápar. Skilveggir ern úr timbri
nema umhverfis miðstöðvarherbergi, — og í 3 geymslunum ern skápar og
hyllur. — Í kjallaranum ern 2 vörulyftur, Þvottklyfta og vörurými
ern nú allt uppá þaklyftu. — Þess skal getið að kjallarinn er
undir allri lóð hússins nema. Á húsinu ern 16 vörugeymslugluggar
með speglaglerrúðum og skápar ern við þá. Gluggi er á gaflinum vegginn
hvítarinn anddyrum og öllum stigum. Anddyra og bárðaðar og gluggar
kvarnir á neðstu hæð ern úr teak við

Mtsalf. 388 m. Mtsalk. 201 m. Mtsalf. 11.7 m. ris 3o m. Kjallarah. 3.2 m.—

. . . . . Kr. 458,600

Húsið er virt á

Miðstöðvarkatlavélar m/leiðslum og ofnum á Kr 35000. Gasl.(3m.) á Kr. 400
Vatns- og skolpl. á Kr. 2000 - Rafmagnsl. á Kr. 6000 - Gummidúkar á Kr. 600
Linoleumdúkar á Kr. 14000 Lekt.ljósk. á Kr. 8500, Vörulyftu á Kr. 12500. —
Ljósaleiðslur á Kr. 8.600. - Bakarnmiðst. á Kr. 59000. - Símataki 700 } 168300
Hring stiðkja á Kr. 3300. - Talkstyfta
Rörgrindur á Kr. 6000. 50000.—

Samt. Kr. 676,900

6 Mylla og Blöndunarvél á . . . . . .

6 Hús Haflida Haflidasonar, Bárugata 9, brunabótanr. 2718 er nýtt íbúðarhús, kjallari þrílyft með 4 kvistum, 2 gluggakvistum portbygðri risi og kjallari byggt úr steinsteypu með steinbita á berandi veggjum, pappa, listum og ekernit þiljum.

2718 Húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu.

Innan á öllum útveggjum eru korkplötur virlagðar og allt múrsléttað. Skilveggir á risherbergi eru úr hringlagi með tvöföldum þiljum, steyptir þiljur eru einnig neðan á skammbita og innan á þakspenrur, allt strigalagt. Allar þessar þiljur hafa eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. Í veggjum baðherbergja og eldhúsi eru þiljur plötur í venjulegt hvítt Batkes eru innmúrað og flísalagðar.

Húsinu er á gólfum baðherbergja
Í kjallara eru baðherbergi, þvottahús með stað, herbergi, anddyri og 2 gangar. Allt múrstrokkið og hvítað. Stigar eru úr timbri. Húsið er sementsslétthað utan. Steinsteypuþróppur eru við vesturgafl hússins, undir þeim er gangur í kjallara og geymsluklefi. —

L. 6.7 m., br. 10.5 m., h. 7.1 m., ris 3.9 m. Kjallh. 2.3 m.

. . . . . Kr. 41.940

Húsið er virt á

Miðstöðvarkatlavél m/ofnum og leiðslum á Kr. 2800,— Baðteki á Kr. 1800.—
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Gasl.(3m.) á Kr. 450 3 gasseldavélar á Kr. 240.—
þvottakp. á Kr 150.— Rafmagnsl. á Kr 1600 Gúmmí og linoleumdúk á Kr 2000 } 10120

Samt. Kr. 52,060

7 Hús Maríus Jónssonar, Tjarnargata 43, brunab.nr. 2727, er nýtt íbúðarhús, kjallari tvílyft með portbyggðri risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með steinbita á berandi veggjum, pappa á milli

2727 3 loft eru í húsinu úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað

Innan á útveggjum eru korkplötur límdar á, listum og þiljum þar innan á loftum strigalagðar. Skilveggir á risherbergi eru nokkrir skilveggir úr timbri strigalagðir. Neðan á skammbitum og innan á þakspenrum eru þiljur pappaðar og allar eru herbergi ýmist veggfóðruð eða máluð innan

Afsl. '30 Í kjallara hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal. anddyri og gangur.
Í skammbitalofti er korkplötur.
Í kjallaranum eru baðherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, 2 kolaklefar, 4 geymsluherbergi, anddyri og gangur. —
Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsslétthað utan

L. 11.0 m., br. 8.5 m., h. 6.1 m., ris 4.6 m., Kjallarah. 2.— m.—

Húsið er virt á . . . . . Kr. 39.150

Miðstöðvarkatlavél (7 ofnum og leiðslum á Kr. 3500 - Baðteki á Kr. 600.—
3 gasseldavélar á Kr. 215,00 hv. Þvottakp. á Kr. 120,00 Gasl.(3m.) á Kr. 450
Vatns- og skolpl. á Kr. 600. Rafmagnsl. á Kr. 1800 Linoleumgólfdúk á Kr. 2100 } 9815

Samt. Kr. 48,965

8 Hús Halls Hallssonar, Bergstaðastræti 73, brunab.nr. 2774 er nýtt íbúðarhús, þrílyft með lágu risi, byggt úr steinsteypu með járnbentri, með steinbita úr berandi veggjum, pappa, listum og asphaltsplötum. —

Afsl. '30 2774 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðsta hæðarinnar og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. Útveggjanna eru korkplötur límdar á innan með vírneti, allt múrsléttað og ýmist veggfóðrað eða málað. —
Í neðstu hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi, geymsluherbergi og gangur. — Í annarri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, fataklefi, skáli, anddyri og 2 fastir skápar. Í efstu hæðinni eru 6 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal., skáli, 3 fastir skápar og stigagangur.
Korkparketgólf eru á 2 herbergjum. Stigar eru úr steinsteypu með gúmmí.
Húsið er allt múrsl. utan

L. 10.4 m., br. 10.6 m. H. 8.4 m., ris 1.3 m. . . Húsið er virt á . . . Kr. 49.050

Miðstöðvarkatlavél m/leiðslum á Kr. 7000. Baðteki á Kr. 800 - 2 gasseldavélar á Kr. 250.—
Gasl.(3m.) á Kr. 300 - Þvottakp. 150. Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafm.l. á Kr. 1900 Linoleum og gúmmí á Kr. 2500 } 13.650

Bifreiðarskúr fyrir 1 bíl er byggður á sömu lóð allur úr steinsteypu
L. 3.15 m., br. 5.8 m. hæð 2.4 m. slétt þak. Hann er virtur á Kr 1100

Samt. Kr. 63.800

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9 Hús Rich. N. Braun, Austurstræti 10a brunab.nr. 2740 er nýtt verslunar- og skrifstofuhús, byggt úr járnbentri steinsteypu, og með þaki úr bárujárni. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu sem hvíla á 18 súlum og 4 krossbitum úr járnbentri steypu. Kjallaragólfið er nýtt gólf, úr steinkri sementsklöndum. Allir útveggir og súlur eru lagðir korkplötum og múrsléttað á þeir. Í húsinu eru steinsteypuskilveggir aðeins umhverfis aðalstigagang hússins.

2740

Á neðri hæðinni eru verslunarsalir, 2 stigagangar skrifstofur, vatnssalerni, anddyri og fataklefi og 2 gangar. Allt fín sementssléttað og málað.

Á efri hæðinni eru 5 skrifstofur 2 handlangaraklefar og 2 vatnssalerni, anddyri og gangur. — Hér uppi eru skilveggir úr timburbindingi með tvöföldum einsolits-þiljum, allt lagt maskínupappír og málað.

Í kjallaranum er stór leggjasóluhús, 2 geymsluherbergi, kaffistofa, skápar, stigagangur miðstöðvarherbergi, kolaklefi, lyftuklefi, anddyri og gangur. Kjallarinn er allur múrsléttaður innan og hvítaður, nema búðin, hún er olíumáluð. —

Á húsinu eru 22 stórir vörusýningargluggar, og á neðri hæð inni eru, auk þess sem áður er talið, 2 vörusýningarherbergi með fram aðalgötuhlið hússins. — Stigar eru úr timbri og allir úr steinsteypu. Á aðalstiga og anddyri er gúmmídúkur. Korkparket er efst á steinsteypugólfum á búðarhæðinni, en á gólfi efri hæðarinnar og á ½ kjallarans er línoleumdúkur.

Húsið er allt sementssléttað utan.

L. 18.4 m., br. 16.5 m., h. 7.9 m. Rúmm. 1.2 Kjallarah. 2.7 m.

Húsið er virt á . . . . . = kr. 140715

Miðstöðvartæki á ofnum og leiðslum á kr. 7000.— Vatns- og skolpl. á kr. 1000
Rafmagnsleiðslur á kr. 3000 Parket- gúmmídúkar á kr 2200
Línoleumdúkar á kr 3400 ~~Lyftu kr.~~ Auðar umgjörð 24000— " 40.600

Samtals 181.315

10 Hús Kristjáns Þorvaldssonar Tjarnargötu 8, brunab.nr 2679, er nýtt 2697
steinsteypuhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð. Í austurenda stórsins er geymsluherbergi og á honum er steinsteypugólf.

L. 8.5 m., br. 3.2 m., h. 2.8 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . . kr. 1900

Samt. kr. 1900

11 Hús Einars Jónssonar Njálsgata 69, brunab.nr 2522 hefur nú verið stækkað þannig að nú er það einlyft með risi og kjallara. Byggt er það úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

2522

2 loft eru í húsinu úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.

Innan á útveggjum eru borðaþil með pappa á listum og þiljum þar innan á tréstoðum strigi og veggpappír og allt ýmist dregið fatað eða málað.

Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús, 2 gangar og anddyri þaklyftir er ásamt búrhæð, þar uppi er þurrkloft.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi og eldhús, allt með sama fyrirkomulagi á aðalhæðinni. Auk þess er í kjallaranum þvotta- og miðstöðvarherbergi vatnssalerni, anddyri og 2 gangar.

Stigar eru úr timbri

L. 8.26 m., br. 9.0 m., h. 2.9 m., ris 2.7 m. Kjallarahæð 2.5 m.

Húsið er virt á . . . . . kr. 17520

Miðstöðvartæki á ofnum á kr 1200.— 2 eldavélar á kr. 150.— kr. Þvottap. á kr. 120.— } kr. 3970
Vatns- og skolpl. á kr. 400 Gasl. (2m.) á kr 300 Rafm. l. á kr 900 Gólfd. á kr 750 }

Samt. kr. 21.490

12 Hús Þveins Þorvarðssonar, Laugarland, brunab.nr. 480 er nýtt fjós byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð, pappa og listum.

480

Innan á öllum útveggjum eru „Keraklith"-plötur og múrsléttað á þeir. Innan á þakspærum er þiljað með panel. Á milli þils og súðar er pappír og spónaplötur. Fjós þetta er áfast við annað fjós úr timbri, en ónýtt veggs.

Gólfið er úr járnbentri steinsteypu. Í fjósinu eru 10 kýrbásar með upphækkuðum timburbrúnum fyrir básabotna. Jötur og milligerðir eru úr timbri, brynstokki eru við hvern bás. Fjós er úr steinsteypu og þakrenningar meðfram jötum. Innan á útveggjum í kjallari með steinsteypugólfi er undir allu fjósinu ~~á þiljað mjólkurherbergi er í byggingunni~~

Fjósið ~~og herbergið~~ er allt hvítmálað innan.

L. 7.7 m. br. 7.9 m., h. 2.7 m., ris 1.4 m., Kjallarah. 2.2 m.

Fjósið er virt á . . . . . = kr. 8220

Vatnsl. á kr 350 Rafmagnsleiðslur á kr. 400 = " 750

Samt. kr. 8.970

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13 Hús M. C. Jessen, Öldugata 15, brunab.nr.: 2738, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með portbi, 2 kvistum mansarþaki og kjallara byggt úr steinsteypu með eternit-þaki á pappa og borðasúð.
I húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og kjallaragólf eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum eru korkplötur með áföstum furuvirkli. Í þakherbergi eru 2 skilveggir úr tvöföldu
2738 með bröfóðruðum pappa og pappi er negður á loftbita og innan á klæðningu beggja megin kvistanna, allt vírlagt og íbúðarhæfir húsins í heild sinni ýmist veggfóðrað eða málað. – Í skammbitalofti er gólf, þar uppi er þurkloft, allt pappi með panel innanáa þakgrindum og súðbrún.
Í aðalherbergi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, framanstigaklefi, vatnssal, anddyri og gangur.
Í þaklyftu eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi, fastur skápur anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, vatnssal og gangur. Allur er kjallarinn múrsléttaður innan og hvítbaðaður. – Veggsvalir eru á austurhlið hússins
Korkparket er á 3 herbergjagólfum og gangi niðri á hæðar.
Gólf baðherbergis vatnssalarins og anddyris eru flísalögð.
Baðherbergisveggir eru klæddir postulínsflísum og innanmál baðkar.
Stigi er úr steinsteypu. Allt er húsið múrsléttað utan. —
L. 10. m., br. 10.6 m., h. 3.6 m., ris 4.7 m., kjallarah. 2.– m.
Húsið er virt á /. . . . . = Kr. 39.326
Miðstöðvarhitavélar m/tilheyrandi á Kr. 3.700.– Gaseldavél á Kr. 200.– Þvottap. á Kr. 200
Kolaeldavél á Kr. 280.– Baðker á Kr. 800.– Vatns- og skolgl. á Kr. 600
Rafmagnsl. á Kr. 1600 Gasleiðsla á Kr. 150 Líknalampagólfl. á Kr. 1600 } = 9 130
Í smágeymsluhús er vert austurhlið hússins byggðu einnig þak.
Þar er inngangur í eldhúsið. Stigapalli er á kjallara hans —
L. 1.3 m., br. 1.7 m., hæð 2.9 m. – skápak kjallarah. 2.– m.
Skúrinn er virtur á . . . . . Kr. 341
Samt. Kr. 48.827

14. Hús Guðmundar Ásgeirssonar og Gísla Jóhannessonar, Þverholtsvegi 66, brunab.nr. 2743, er nýtt íbúðarhús tvílyft með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni.
3 loft eru í húsinu úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað.
Í hverri hæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi
2743 m/v.s., fastur skápur, anddyri og gangur.
Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa í, listum og þilplötum
Afsk. '30 þar innanáa, loðþiljum strigi og vélapappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað innan
Baðherbergi eru flísalögð, bað, veggir og gólf sömuleiðis undir eldavélum og miðstöðvarofnspor.
Í þaklyftu eru 3 íbúðarherb., eldhús, fastur skápur, vatnssal, anddyri og gangur.
Eldhús eru allir skilveggir úr tvöföldum þiljum og pappi er einnig neðan á skammbita og innan á þakgrindum. Allt strigalagt veggfóðrað og málað. Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi í þurkherbergi, miðstöðvarherbergi þvottaherbergi 2 gangar og anddyri –
Stigar eru úr timbri og húsið er allt sementssléttað utan.
L. 8.25 m., br. 10.0 m., h. 6.3 m., ris 3.3 m. kjallh. 2,5 m
Húsið er virt á . . . . . Kr. 30.360
Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum og ofnum á Kr. 3000.– Baðker á Kr. 1000.–
3 eldavélar á Kr. 240 Þvottap. á Kr. 140.– Gasleiðsla (3 m.) á Kr. 450 Rafm. l. á Kr. 1400
Vatns- og skolgl. á Kr. 600 Líknalampagólfl. á Kr. 1600 } = 8910
Samt. Kr.: 39.270

15 Hús Haraldar Runólfssonar, Hverfisg. 68, brunanr. 2682, er nýtt íbúðarhús, einlyft með vatnshelluþaki og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á milli
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skil-
2682 veggir eru úr venjul. steypu allt múrsléttað. Innan á útveggjum hússins eru korkplötur og múrsléttað á þeir og allt herbergi íbúðarhæfanna ýmist veggfóðrað eða málað. —
Afsk. '30 Í aðalherbergi eru 3 íbúðarherbergi eldhús, baðherb. vatnssal, anddyri og gangur. – Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi þvottaherbergi 2 gangar og anddyri.
Stigar eru úr timbri og húsið er múrsléttað utan
L. 8.25 m., br. 10.0 m., h. 3.4 m., skápak. kjall.h. 2.5 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 15.200
Miðstöðvarhitavél m/tilheyr. á Kr. 900.– Bað. á Kr. 500.– eldavél á Kr. 125.–
Þvottap. 120.– vatns- og skolgl. á Kr. 400 Gasleiðsla á Kr. 150 Rafm. l. á Kr. 850 Gólfefl. á Kr. 600 } = 3645
Samt. Kr.: 18.845

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

16 Hús Jóns Sigurðssonar, Njálsgata 75, brunab.nr. 2734,
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti, risi og kjallara, byggt úr
steinsteypu með paki úr borðasúð, pappa, listum og járni.—
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara-
gólf og skilveggir úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og þilj-
2734 þar innaná lagðum striga og vélapappír. Í risháseinni eru
allir skilveggir úr bindingi með tvöföldum þiljum, þiljað er
einnig innan á þaksperrur og neðan á to skammbita, þessar
Apríl 30 þiljur eru allar strýgalagðar og kalkmúr þvíst veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í aðalhúsinu er sami herbergjaskipun eða 4 íbúðarherbergi
eldhús, vatnssal, anddyri og gangur á hverri.
Í þaklyftu eru 3 íbúðarherbergi, vatnssal, þurrkloft, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru þrjú minni herbergi, 2 geymsluherbergi,
þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi vatnssal og 2 gangar.
Stigar eru úr timbri og allt er húsið múrsléttað utan.—
L. 8.75 m., br. 10.— m., hæð 5.5 m., ris 3.— m. Kjallh. 2.3 m. —
Húsið er virt á . . . . . Kr. 28.360
Miðstöðvarketilvél m/ tilh. á Kr. 2000.— 3 gaseldavélar á Kr. 230 hv. —
Þvottap. á Kr. 150,— Gasl. 3m. á kr. 450 Vatns- og skolpl. á Kr. 600
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1300 Línoleumdúkar á Kr. 1650 . . . 6840
Samt. Kr. 35.200

17 Hús Jóns Jónsson Valfell við Skólavörðustíg, brunab.nr. 2418,
var síðast virt 21. marts 1928 en hefur nú verið fullgert
2418 og endurbætt á innan hátt. Þannig hefur verið sett slitlag
ofan á kjallaragólfið, húsið allt steinsteypt múrsléttað utan gólf
Apríl 30 herbergi þess veggfóðrað og málað o.fl.
a Íbúðarhús. L. 7.6 m., br. 6.3 m. h. 2.9 m., ris 1.4 m., kjallarh. 2 m. —
Húsið er virt á . . . . . 8801 Kr. 9460
Miðstöðvarketilvél m/ tilheyrandi á Kr. 900.— eldavél á Kr. 180.— Þvottap. á Kr. 120.— } = 2350
Vatns- og skolpl. á Kr. 300. Rafmagnsl. á Kr. 500.— Línoleumd. á Kr. 350. —
b Íbúðarskúr á sömu lóð, skakkvetur, byggður úr bindingi kl. að innan, pappa
og járni á veggjum og paki. Þar eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur
Allt þiljað innan veggfóðrað og málað.
L. 11.9 m., br. 3.5 m., h. 2.5 m., skúpak. — Skúrinn er virtur á . . . . = 3120
2 ofnar 1/90 1/60 kl. eldavél á Kr 140.— Vatns- og skolpl. á Kr 250 = 540
c Þvottaskúr er byggður úr timbri, pappalagður, þiljaður og stappaður með sagi að innan = 540
L. 2 m., br. 3.5 m h. 2.5 m skúpak. Skúrinn er virtur á . . . = 540
Samt. Kr. 16.010

18 Hús Helga Eyjólfssonar, Ásvallargata 29, brunab. nr. 2724
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti, risi og kjallara, byggt úr
steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
2724 Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi
eldhús, baðherbergi, vatnssal, anddyri og gangur.
Innan á öllum útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og
Apríl 30 þiljum þar innanáa lagðum striga og maskínupappír. Í þaklyftu
eru skilveggir allir úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað
er einnig neðan á skammbita og innanáa þaksperrur, allt striga-
lagt og allar eru þessar hæðir þvíst veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi, kolaklefi,
þvottherbergi 2 geymsluherbergi og 2 gangar.
Stigar eru allir úr timbri og húsið er sementssléttað utan.
L. 10.6 br. 9 m. h. 5.8 m., ris 3 m., kjallarh. 2.1 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 31.680
Miðstöðvarhitaleiðslur m/ketilofni á Kr. 3500.— Baðtæki 1500.— Þvottap. á Kr. 150.— } = 9700
3 gaseldavélar á Kr 240.— hv. Gasleiðsla 3m. á Kr 450 Rafmagnsleiðslur á Kr. 1200
Vatns- og skolpl. á Kr. 600. Línoleumdúkar á Kr. 1600
Samt. Kr. 41.380

19 Hús Helga Eyjólfssonar, Ásvallargata 31 brunab.nr. 2725, er nýtt íbúðarhús, tví-
lyft með kvisti risi og kjallari, byggt úr steinsteypu með paki úr borðasúð, pappa og járni
3 loft eru í húsinu úr járnbentri steinsteypu en kjallargólf og skilveggir
allir í aðalhúsinu en úr venjulegri steypu allt múrsléttað.
2725 Í hverri aðalhæðinni og þaklyftu er fyrir sig 4 íbúðarherbergi eld-
Apríl 30 hús, baðherbergi, vatnssalerni, anddyri og gangur.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og
þiljum þar innanáa. Í þaklyftunni eru allir skilveggir úr
bindingi með tvöföldum þiljum þiljað er einnig neðan á skamm-
bita og innan á þaksperrur. Allar þiljur eru lagðar striga og
vélapappír og þessar hæðir hvíla allar ýmist veggfóðraðar eða málaðar
innan. Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementssléttað utan.
L. 10.6 m. br. 9.0 m., h. 5.8 m., ris 3.0 m., kjallh. 2.1 m. Húsið er virt á — Kr. 31.680
Miðstöðvarhitaveitu m/ketilofni á Kr. 3500.— Baðtæki Kr. 1500.— Þvottapottur 150.— } = 9.700
3 gasseldavélar á Kr 240.— hv. Gasleiðslur 3m. á Kr 450 Rafmagnsl. á Kr. 1200
Vatns- og skolpleiðslur á Kr 600 Línóleumdúkur á Kr. 1600
Samt. Kr. 41.380

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

20. Hús Tómasar Tómassonar, Garðastræti 8, brunab.nr. 2742, er nýtt íbúðarhús, þrílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. —
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallargólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu en kjallargólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu alt múrsléttað. —
2742 Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og þiljum þar innanáa. Í efstu hæðinni er þiljað neðan á skammbita og innanáa þaksperrur. Allar þiljur eru lagðar striga og vélapappír og allar 3 hæðirnar eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan
Apkr 30 Sama herbergjaskipun er á öllum hæðum, á hverri fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, vatnssalerni, anddyri og 2 gangar. —
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, vinnustofa, þvottaherbergi miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi, 2 kolaklefar, vatnssalerni og 2 gangar
Terrasso-yfirsteypa er á gólfi anddyra og baðherbergja
Stigar eru úr timbri og alt er húsið sementsslétthúðað utan
Hæðarmál: 13.9 m. meðal lbr. 9 m., lþ. 7.7 m., ris 2.0 m., kjallaraþ. 2.1 m. —

Húsið er virt á . . . . . Kr: 48,520
Miðstöðvarhitavél m/felg. á Kr 4800.- Baðtæki á Kr. 1500.—
3 gasseldavélar á Kr. 200.- hv. Gasl.(3m.) á Kr 450 Vatns- og skolpl. á Kr. 700
Þvottap. á Kr. 140.- Rafmagnsleiðslur á Kr 1700 Línaleums d. á Kr. 1800 = " 11.690
Samt. Kr: 60.210

21. Hús Tómasar Tómassonar Ránargata 1, brunab.nr. 2744, er nýtt íbúðarhús, þrílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. —
2741 3 loft eru á því úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, alt múrsléttað. —
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og þiljum þar innan á. Þiljað er einnig neðan á skammbita og innanáa þaksperrur á þriðju hæðinni. Allar þiljur eru lagðar striga og maskínupappír og allar hæðirnar, þrjár, eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan
Apkr 30 Terrasso-yfirsteypa er á gólfum baðherbergja og anddyra. Sama herbergjaskipun er á öllum hæðum hússins, á hverri fyrir sig 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, vatnssalerni, anddyri og gangur. Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, 2 kolaklefar, þvottaherbergi og gangur.
Stigar eru úr timbri og alt er húsið sementsslétthúðað utan.
Hæðarmál: lengd 8.25 m., br. 10.2 m., lþ. 7.7 m., ris 2.2 m., kjallaraþ. 2.1 m. —

Húsið er virt á . . . . . Kr. 32.000
Miðstöðvarhitavél m/felgum og leiðslum á Kr. 3.200.m., Baðtæki á Kr 1570.- Þvottap. 140.- } =" 8690
3 gaseldavélar á Kr. 200.- hv. Gasl.(3 m.) á Kr. 450 Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 600
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Línaleums dúkar á Kr. 1200
Samt. Kr.: 40.690

22. Hús Egils Vilhjálmssonar, Grettisgata 16, brunabótanr. 1521, er nýtt íbúðar- og verslunarhús, hvílft alt og suðurhliðin þrílyft, 3 stiga Kunststeypu, úr byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð
1521 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en gólf neðsta hæðar og skilveggir allir á báðum neðri hæðunum eru úr venjulegri steypu alt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og þiljum þar innanáa. Í efstu hæðinni eru allir skilveggir úr timbri og þiljað er neðan á skammbita. Allar þiljur eru lagðar striga og vélapappír og alt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan
Apkr 30 Í neðstu hæðinni eru sölubúð með borðum, skápum og skúffum skrifstofa, vatnssalerni, baðklefi og gangur. Undir loftið búðarinnar er gildur burðarbiti sem er hvílir á 4 súlum, sem einnig sjálfur bitinn eru úr járnbentri steinsteypu. Öðrum gangur er í þessari hæð
Í miðhæðinni eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi með vatnssal. anddyri og gangur. — Í efstu hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með v.s., geymsluherbergi, 2 gangar og anddyri. —
Í skammbitum er góllþak þess upphi er þurrkloft. Þrír stórir reykháfsgangar eru á framhlið hússins
Gluggi á baðherbergjagafli. Stigar eru úr timbri og alt er húsið múrsléttað. Þess skal getið að miðstöðvarhitavélar hússins eru í húsinu Grettisgata 18, ásamt reykháf, sem með nr. 16, eða þessu húsi helgast aðeins ofnar og hitaleiðslur.
Hæðarmál: lengd 15.7 m., br. 10.0 m. meðal lþ. 8.2 m. meðal ris 2.7 m.. Húsið er virt á . . . . . Kr.: 55,594
Hitaleiðslur og ofnar á Kr. 3 gasseldavélar á Kr. 220. hv. Vatns- og skolpl. á Kr. 600 } =" 11.410
Rafmagnsl. á Kr 2000 Baðtæki á Kr. 1500 Gasl.(3m.) á Kr 450
Linoleum- og línaleumdúkar á Kr. 3000 . . . . Kr 1000
Bifreiðarskúr er bak við húsið byggður úr steini með timburþaki á tréstoðum. Framhlið snýr að Grettisgötu. Framhlið snýr að Grettisgötu. Framhlið snýr að Grettisgötu

23 Hús Egils Vilhjálmssonar, Grettisgata 18, brunab.nr.: 2043, var
síðast virt 11 nóvember, 1924 og er 11 mestu óbreytt að öðru en
því að byggðar hefur verið reykháfur allt hár í vesturenda hússins
2043 upp við eldvarnargafl hins nýja húss nr. 16 við samliggjandi
Húsið er enn, eins og áður var, notað til íbúðar fyrir 4 fjöl-
skyldur eru nú 2 miðstöðvarketilvélar til hitunar á vatnsleiðsl-
Aftekr '30 um og sem hita allt hús nr 16 við Skeljagötu. —
Grunnflötur 7257 .Kr 6266-
L. 9.4 m., br. 12.5 m., h 3.2 m., ris 1.8 m. Húsið er virt á 4900
2 Steinsteypt reykháfur í leiðslum og þakhús á Kr 4000.- Vatns- og skolpl. á Kr: 300
Rafmagnsleiðslur á Kr: 600-
Samt. Kr: 11.166

24 Hús Ásgríms Símonarsonar, Njálsgata 81, brunab.nr: 2717
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með háu risi og kjallara, byggt
úr steinsteypu með járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og
2717 á húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og
og skilveggir kjallara og hæðanna eru úr venjulegri steypu
all sementsslétthúð.
Innan á útveggjum, skilveggjum og austurstafni er borðabinding
með pappa á, listum og fellingum þar innanáa. Skilveggir allir
á risháðinni eru úr bindingi með tvöföldum fellingum. Fellingar
þar einnig neðan á skammbita og innan á þaksperrum.
Allar fellingar eru lagðar strigu og maskínupappír neðst í eldhúsum,
þar er þvegið og músléttað. Baðherbergi eru flísalagt og með
Aftekr '30 gúmmí á gólfum. Allar eru þessar íbúðir ýmist veggfóðraðar
aðrar eða málaðar innan.
Í hverri atalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, bað-
herbergi, vatnssal, anddyri og gangur. Í þaklyftu eru 2 íbúðar-
herbergi eldhús, búr, baðherbergi, vatnssal, forstofuherbergi anddyri
og gangur. — Í kjallaranum er þvottahús, 2 geymsluherbergi,
miðstöðvar og þvottaherbergi Kolaklefi anddyri og 2 gangar.
Kjallarinn er allur múrsléttaður innan.
Húsið er úr timbri og húsið er sementsslétthúð utan.
L. 8.9 m., br. 10.- m., h 5.8 m., ris 3.3 m., Kjallh 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 30.280
2 Miðstöðvarketilvélar á leiðslum og ofn 1/200/1/800,- 3 Kolaeldavélar á Kr. 170
Eldavél á Kr 160.- Vask á Kr 600 Þvottap. Kr. 170.- Baðk. 1200. } = 11.940
Vatns og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr 1400 Gúmmí- og linoleumd. á Kr. 1800 }
Samt. Kr: 42.220

25. Hús Lárusar Björnssonar, og Guðmundar Bjarnasonar, Framnesvegur 28,
brunab.nr.: 2728, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr stein-
steypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni.
Húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir
eru úr venjulegri steypu, allt músléttað innan.
Innan á öllum útveggjum kjallarans og atalhæðanna er bindingur
með pappa á, listum og fellingum þar innanáa. Einnig eru skilveggir
2728 þaklyftisins úr bindingi með tvöföldum fellingum, og fellingar eru einnig
neðan á skammbita og innan á þaksperrum. Allar fellingar eru lagðar
striga og vélapappír, þar sem á útveggjum eldhúsa; þar sem þar byggð
vermir og músléttað á þar. Allar íbúðir hússins og þar sem þeim
Aftekr '30 tilheyra, er ýmist veggfóðrað eða málað innan
Í hverri atalhæðinni hússins eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 vatnss.,
2 gangar og anddyri.
Í þaklyftu eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal, forstofu
og gangur. — Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal,
anddyri og gangur, allt með sameiginl. frágangi einsog er
á atalhæðum hússins. Auk þessa eru í kjallaranum
2 geymsluherbergi, þvottahús, kolaklefi og gangur.
Húsið er úr timbri og húsið er allt sementsslétthúð utan
L. 11.8 m., br. 9.9 m., h. 5.6 m., ris 4.0 m., kjallarah. 1.9 m. } = Kr: 39.720
Húsið er virt á
2 Miðstöðvarketilvélar 1/200/1/800.- Baðofn á Kr 500.- 5 eldavélar á Kr 160.-
Þvottap. á Kr 170.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsleiðslur á Kr. 2000 } = 12.020
Linoleumgólfdúkur á Kr. 2200 Eastl. (Sm.) á Kr 750.
Samt. Kr: 51.740

26 Hús Guðbjörns Ásmundssonar Grund við Kleppsveg, brunab.nr. 2542, hefur verið
endurbyggt. Það er byggt úr binding Kl. utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.
2542 Þar eru 2 íbúðarherbergi og eldhús, fellingar innan, með pappa í binding,
veggfóðrað og málað.
Aftekr '30 a Íbúðarhús. L. 7.1 m. meðalbr. 5.4 m., h. 2.8 m. ris 1.3 m. Húsið er virt á Kr: 4550
1 ofn á Kr. 80.- a eldavél á Kr 150.- Vatnsl. á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr 350 Gólfl. á Kr 300 = 1180
b Smíg. skúr er byggður úr timbri húsið fellingar L. 1.4 m. br. 1.5 m., h. 2.4 m. Hann er virtur á Kr 150
c Geymsluskúr er við húsið á 2 vegu áfastur við það byggður úr timbri
fellingar L. 1.9 m., br. 1.9 m Kr 1.9 m. Miðp. Skúrinn er virtur á Kr: 175
Samt. Kr 6055

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

27. Hús Guðrúnar Hróbjartsdóttur Engihlíð við Fálkagötu brunab. nr.: 1658, var virt til brunabóta 6 ágúst 1921, fullgert. Það er byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.

1658 Afskr. '30

Innri í húsinum eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað innan veggjafast og málað innan. – Í þakrými eru íbúðarherbergi, þiljað og málað. Húsið er virt á . . . Kr: 3815

L. 6.9 m., br. 4.4 m., h. 2.5 m., kvis 2.2 m. – " 520

ofnar Kr 70 – eldavél á Kr 150 – Vatns-skolpl. á Kr. 300

6 Timb.- og gegnsteyptir bíslög eru byggðar einnig að húsinu. Það er gangur, stigi, 3 herbergi, W.C. og geymsla. ~~L. 5.4 m., br. 3.1 m., h. 2.5 m. skápar. Skúrinn er virtur á~~ Kr. 1425

Steinsteypt við portbyggingu skúr er hesthús og geymsluherbergi. L. 14.4 m. br. 3.3 m. h. 2.0 m. skápar. Skúrinn er virtur á . . . Kr. 1425

Saml. Kr. 5760

28. Hús Guðjóns Barnasonar, Ölvallargata 39, brunab. nr. 697 var síðast virt til brunabóta 7. Október 1922, en nú hefur húsið verið stækkað og endurbætt.

697 Afskr. '30

a Íbúðarhús, einlyft með porti og risi, er byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa og listum á veggjum og þaki. Í hverri hæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Í útveggjabindingi er pappi og sagspónn troðið. Skilveggir allir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er einnig neðan á loftbita og allt er húsið gmist veggjafast eða málað innan. Milliveggir eru í háðum hliðalögum með pappa og troðið á milli. Í kjallaranum sem er undir vinstra hluta hússins, er geymsla

L. 7 m., br. 5.1 m., h. 4.1 m., kvis 2.8 m., Kjallarah. 1.7 m

Húsið er virt á . . . . . =Kr: 7596

2 ofnar á Kr. 150 hvr. 2 eldavélar á Kr. 220 hvr. Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } = 2440

Rafmagnsleiðslur á Kr. ~~700~~ 600 Símalemmdúkur á Kr 600 }

b. Timb.-skúr nýr er við húsið byggður einnig það að gerð, sem innri frágangi. Það er stigagangur og vatnssalerni. Kjallari er undir skúrnum.

L 4.15 m., br. 2.25 m. h. 5.0 m., kvis 1.1 m. Kjallh. 1.7 m. Skúrinn er virtur á " 2088

Saml. Kr 12124

29. Hús Stefáns Þorlákssonar við Laugaveg og Snorrabraut brunab. nr. 2765, er nýtt íbúðar- og bifreiðageymsluhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.

2765 Afskr. '30

Í húsi þessi, sem allt er áfullgert, eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gangur, vatnssal og miðstöðvarklefi. Búið er að múrsléttta íbúðina að innan og mála að hluta, en að öðru leyti er hún áfullgerð. 3 geymsluherbergi eru í byggingu þessari fyrir 4 bifreiðar hvert. Hér er ~~ógert~~ og skilveggir úr steinsteypu.

L. 50.1 m., br. 6.3 m., h. 2.9 m. Skápar. Skúrinn er alls virtur á Kr. 13.875

~~Eldavél á Kr~~ ~~vatns og skolpl á Kr.~~

Saml. Kr.: 13.875

30 Hús Páls Einarssonar Mjölnisvegur 4, brunab. nr 2391, er nýtt geymsluskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.

2391 Afskr. '30

Í skúrnum eru 2 geymsluklefar með skilvegg og gólfi úr steinsteypu.

L. 6.– m., br. 2.5 m., h. 2.1 m. Skápar. Skúrinn er virtur á Kr. 800–

Saml. Kr: 800–

31 Hús Þórarins Einarssonar Sogamýrarblettur 14, brunab. nr 2775, er nýtt íbúðarhús, að ýmsu leiti ófullgert, einlyft með porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni.

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraloft og skilveggir á aðalhæð og kjallaranum eru úr venjul. steypu, að mestu leyti.

Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluklefi, anddyri og gangur. Þiljun, strigalögð eru innan á útveggjum en ekki er hurðin enn fullmáluð eða veggfóðruð. – Í þakrými eru 4 íbúðarherbergi, eldhús anddyri og gangur. Skilveggir eru hér úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er neðan á stoðbita og innan á þakspærum. Allar þiljur eru strigalagðar og herbergin eru ýmist veggfóðruð eða máluð.

Í kjallara eru 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi og gangur.

L. m., br. m., h. m., kvis m., Kjallarah. m.

Húsið er virt á . . . . . Kr

Miðstöðvarkatlar með ofnum og leiðslum á Kr 1200.– 2 eldavélar á 150 á 180. – þvottap. 100 }

Vatnsk. á Kr. Rafmagnsl. á Kr. Gólfl. á Kr. }

Saml. Kr.:

Sjá nóvember virðing

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

31 Hús Torfa Teggertssonar Sogablettur 14, brunabótanr 2638, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og Kjallara, byzt úr bindingi ~~með~~ Kl. utan borðum, pappa, listum og jámi, bæði á veggjum og paki.–

2638

Afskr. 30

Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Alt piljað innan veggfóðrað og málað.
Gólf er á efri hitalögum, en paklyftið er ópiljað og ósundurhólfað.
Í Kjallaranum eru þvottaherbergi, 2 geymsluherbergi og gangur.
Gólf og langskilveggir eru úr steinsteypu, aðrir skilveggir Kjallarans eru úr timbri.
L. 7.7 m., br. 6.3 m., h. 2.9 m., ris 2.6 m., Kjallh. 1.9 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr.: 7560
1 ofn á Kr 100.– Eldavél á Kr 120.– Vatnsl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr 650 Golfdúkur á Kr. 350 } = 1520
Samt. Kr.: 9080

32 Hús Jóns Benedikssonar Fagrabrekka, brunab. nr 2776 er nýt bygging.

2776

a Íbúðarskúr er byzður úr binding, klæddur utan borðum og pappa á veggjum og með jámpaki á pappa og borðasúð. Þar er 1 íbúðarherbergi og eldhús. Alt piljað veggfóðrað og málað.
L. 7.3 m., br. 2.5 m., h. 2.3 m. Skápak. Húsið er virt á . . . Kr. 1260
1 ofn á Kr 160.– Eldavél á Kr. 100.– Vatnsleiðslur á Kr. 300 = 560

Afskr. 30

b Inng. skúr er byzður einsog litra a. Þar er gangur og 2 geymsluskápar
L. 1.5 m., br. 2.2 m., h. 2 m., skápak. Skúrinn er virtur á . . . 210

c Fjós er byzt við norðurhlið íbúðarskúrsins úr bindingi klætt utan borðum pappa og jámi á veggjum og paki. Þar eru básar fyrir 5 kýr með timburmilligerðum. Timburgólf og flór er í fjósinu, piljað og stoppað innan.
L. 5 m., br. 3.1 m., h. 2 m.. Skápak. Fjósið er virt á . . . Kr. 930

d Hænsnahús er byzt úr binding Kl. utan borðum og pappa á veggjum en með jámpaki þar yfir ~~á paki~~. Þar er fuglaklefi og geymsluherbergi. Fuglaklefinn er piljaður og stoppaður innan.
L. 7 m., br. 3.8 m., h. 2.2 m.. Skápak Skúrinn er virtur á . . . Kr. 900
Samt. Kr.: 3860

33 Hús Guðmundar Ásbjörnssonar, Fjölnisvegur 9, brunab. nr 2686 er nýr bifreiðarskúr byzður úr steinsteypu bæði útveggir gólf og pak. Hann er múrsléttaður utan og innan. Þar er geymsla fyrir 1 bíl.

2686

Afskr. 30

L. 5.7 m., br. 3.35 m., h. 2.8 m. Slétt pak. Skúrinn er virtur á 1590
Samt. Kr. 1590

34 Hús Sigríðar Þorsteinsdóttur Nýlendugata 11, brunab. nr. 2737 er nýtt íbúðarhús með saumastofu, tvílyft með kvisti 5 gluggakvistum, porti, ~~og~~ risi og Kjallara, byzt úr steinsteypu með jámpaki á borðasúð með pappa á milli.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en Kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, alt múrsléttað.–
Á báðum hæðum hússins eru korkplöður innan á öllum útveggjum vírlagðar og múrsléttað á þær. En innan á útveggjum rishæðarinnar eru piljur ~~strigalagðar~~ Nokkrir skilveggir ~~eru~~ þar uppi eru einnig úr timbri, og piljað er neðan á skammbita og innan á Þaksperrur. Allar piljur eru strigalagðar og allar íbúðarhæðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar.

2737

Afskr. 30

Á neðri hæðinni eru 3 saumastofur, 1 íbúðarherbergi, vatnssal. m. snyrti, anddyri fastur skápur og gangur.
Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssalerni, fastur skápur, anddyri og gangur.
Á þakhæð eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. fastur skápur, anddyri og gangur.–
Í Kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þurkherbergi, þvottaherbergi Miðstöðvarherbergi, geymsluskápur og 2 ~~skápar~~ gangar.–
Veggsvalir eru á vestuhlið hússins.
Stigar eru úr timbri og alt er húsið sementssléttað utan.
L. 10.3 m., br. 9.5 m., h. 6.7 m., ris 3.2 m., Kjallarah. 2.1 m.–
Húsið er virt á . . . . . = Kr.: 36.400
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á Kr. 4500,00 – 2 gaseldavélar á Kr. 200,– hv. þvottap. á Kr. 160,– Vatns- og skolpl. á Kr. 600 – Gasleiðslur (2 m.) á Kr 300 – Baðtæki á Kr 600.– Rafmagnsl. á Kr. 1700 Línoleumgólfdúkur á Kr. 2000 } = 10.260
Samt. Kr.: 46.660

Sig. Björnsson

Segv. Bjarnason Kristinn Ligurdsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1930, hinn 21. nóvember, mætti brunamálastjórinn Sigurður Björnsson ásamt hinum löggiltu virðingamönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingameisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1 2775 Hús Friðmanns Einarssonar á Laugavegi (Barónsstíg) nr. 14, brunabótanr.: 2775, er nýtt íbúðarhús, að ýmsu leyti ófullgert, einlyft með porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð. –

~~2775~~

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallargólf og skilveggir allir í kjallara og á aðalhæð eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. –

Apríl '30

Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluklefi, anddyri og gangur.

Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og fyllingum þar innan á löngum strigi og veggjapappír, en ekki er hætt enn fullmálað eða veggfóðrað.

Á rishæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Skilveggir eru hér úr bindingi með tvöföldum fyllingum, og fyllingar er einnig neðan á skammbita og innan á þaksperrur. Allar fyllingar eru strigalagðar og allt er þessi hæð innanhúss veggfóðruð eða máluð innan.

Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi og gangur. Steypa er úr tunnu, og húsið er ekki sementsléttað utan.

L. 9.8 m., br. 6.5 m., h. 3.7 m., rúmm. 24 m., kjallarah. 2.4 m. –

Húsið er virt á . . . . . Kr. 14.700

Miðstöðvarhitunarofnum og leiðslum á Kr.: 1200,– 2 eldavélar 1/180 1/150. – Þvottap. 150 kr.

Vatnsl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr 900 Gólfdúkar á Kr.: 720 + 3550

Samt. Kr.: 18.250

2 2729 Hús Guðmundar Jónssonar, Sólvallagata 7, brunabótanr.: 2729, er nýtt íbúðarhús, einlyft, með 2 kvistum, 2 gluggakvistum, porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð.

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallargólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað innan.

Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og fyllingum þar innan á löngum strigi og veggjapappír, nema í eldhúsum baðherbergjum og anddyrum. Á þessum útveggjum þessum herbergjum er strengdur vír innan á fyllingum og múrsléttað á hann. Allar íbúðirnar, bæði á aðalhæðinni rishæðinni og í kjallaranum eru innan veggfóðraðar eða málaðar innan, ~~er~~ allt með olíupappír.

Apríl '30

Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssalerni anddyri og gangur.

Á þaklyftu er sama herbergjaskipun einsog á aðalhæð, en þó er þar ekki eitt geymsluherbergi minna.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni þvottaskúr 2 anddyri og gangur. Auk þessa er í kjallaranum 2 geymsluherbergi og miðstöðvar- og þvottaherbergi. Kolageymslupró er undan við kjallarann veggjum gólfunegin, öll úr steinsteypu.

Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsléttað utan.

L. 9.4 m., br. 8.8 m., h. 3.12 m., rúmm. 4.6 m. Kjallarah. 2.7 m. –

Húsið er virt á . . . . . = Kr.: 24.160

3 miðstöðvarofnar og leiðslur á Kr. 2/3 2/3 2/3 kr. hver, 3 gasseldavélar á Kr. 250 hver. Þvottap. á Kr. 130. – Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Baðkatli á Kr. 1000. – Gasl. (3 m.) á Kr. 450 Rafmagnsl. á Kr. 1400 Línoleumdúkar á Kr. 1600 } = 8770

Samt. Kr.: 32930

3 2732 Hús Sigurðar Jónssonar, Njálsgata 76, brunab.nr 2732, er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli.

Apríl '30

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallargólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.

Innan á útveggjum aðalhæðarinnar er borðagrind með pappa á, listum og fyllingum þar innan á, löngum strigi og veggjapappír. Í þaklyftu eru skilveggir úr bindingi. Klæddir ~~utan~~ tvöföldum fyllingum og fyllingar er einnig neðan á skammbita og innan á þaksperrur, ~~bindingi~~ allt lagt strigi. Bæði er aðalhæðinnar og íbúðarinnar innan veggfóðraðar eða málaðar.

Á hverri hæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

baðherbergi með vatnssal., andyri og gangur.
Á paklyfti eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, anddyri og gangur. Auk þessa er þar uppi geymsla og þurkherbergi.
Í kjallaranum eru 7 geymsluherbergi, trimmuðastofa, miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi anddyri og 2 gangar. —
Stigar eru úr timbri og alt er húsið sementssléttað utan. —
L. 8.5 m., br. 9.0 m., h. 5.6 m., ris 3.2 m., Kjallarah. 2.3 m. —
Húsið er virt á . . . . . = Kr.: 24.765
2 miðstöðvarhitavélar m/ leiðslum og ofnum á Kr.: 4000.– 2 eldavélar á Kr. 140.–
Þvottap. á Kr.: 175,00.– Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Baðtæki á Kr. 1000.–
Gasl. (3m) á Kr. 450 Rafmagnsleiðslur á Kr. 1200 Línoleumgólfdúkur á Kr. 1300 = " 8905
Samt. Kr.: 33.670

4. Hús Sigurþórs Guðmundssonar, við Kringlumýrarveg, brunab. nr.: 2739, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byzt úr binding kl. utan borðum, pappa og járni á veggjum.
2739 Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherberg og eldhús.
Í útveggjabinding er pappi og sagspónastopp. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum piljum, piljað er neðan á þakbita. Allar piljur eru lagðar striga og alt ýmist veggfóðrað eða málað innan. Á þakbitum er gólfborð þar uppi er þurkloft. – Milligólf er á baðum bitalögum með pappa og sagspónastopp á milli gólfanna. —
Í kjallaranum eru eldhús piljað og málað og ósundurhólfuð geymsla. –
L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 3.1 m. ris 2.3 m., Kjallarah. 2.0 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr.: 8610
Miðstöðvarhitavél m/ til. h. á Kr 1000.– 2 eldavélar 1/135 1/100 Kr. Rafmagnsl. 650
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Gólfdúkur á Kr. 360 = 2545
Inng. skúr er byggður við húsið úr samskonar efni og með same fráganzi einsag það. Þar er vatnssal. og gangur.
L. 2.5 m., br. 2.6 m., h. 2.8 m., skápak. Kjallh. 2,0 metr.
Skúrinn er virtur á . . . . . = Kr. 875
Samt. Kr. 12.030

5 Hús Sigríðar Jónsdóttur Sjafnargata 1, brunab. nr.: 2758, er nýtt íbúðarhús, einlyft með útskoti, porti, kvisti, gluggakvisti, risi og kjallara byzt úr steinsteypu með paki úr borðasúð, pappa, listum og þakhellur.
Í húsinu eru 2 loft úr jámbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir aðalhæðar og kjallara eru allir úr venjul. steypu. Alt múrsléttað.
Innan á útveggjum aðalhæðarinnar og kjallaraíbúðar eru „heraklit"-plötur múrsléttaðar innan, en á riskæðinni er piljað innan á
2758 útveggina, neðan á skammbita og innan á þaksperrur. Skilveggir hér uppi eru flestir úr bindingi með tvöföldum piljum.
Skammbitaloftið er alt piljað innan og skilveggir og gólf þar úr timbri. Allar piljur eru lagðar striga og vélapappír og alt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Á aðalhæð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., anddyri og 2 gangar.
Á riskæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal., anddyri og gangur. Á skammbitalofti eru 2 íbúðarherbergi og geymsluloft.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. anddyri og 2 gangar. Auk þessa er þar þurkherbergi, þvottaherbergi og miðstöðvarherbergi, – þetta alt múrsléttað innan.
Steinsteyputröppur eru við húsið, tvennar, undir annari er geymsla og gangur en aðeins geymsla undir hinni
Stigar eru úr timbri og alt er húsið sementssléttað utan
L. 10.1 m., br. 9.5 m., h. 4.0 m., ris 5.2 m., Kjallarah. 2.65 m
Húsið er virt á . . . . . = Kr.: 33.852
2 Miðstöðvarhital. 1/3800 1/500 Kr. 3 gassuðuvélar á Kr. 210 hv. Þvottap. 210.–
Baðtæki á Kr. 600.– Gasl. (3 mæl.) á Kr 450 Vatns- og skolpl. á Kr 600
Rafmagnsl. á Kr. 1400 Línoleumgólfdúkur á Kr. 1800 = 9990
Samt. Kr. 43.842

339 6 Hús Freygarðs Þorvaldssonar, Laugavegur 27, brunab. nr 339, er nýr bifreiðarskúr byzður úr steinsteypu með jámþaki á borðasúð með pappa á milli. Skúrinn er sementssléttaður utan.
L. 5.3 m. br. 3.2 m. h. 2.6 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr 880
Samt Kr. 880

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7 Hús Guðrúnar E. Hallgríms, Baldursgata 9, brunab.nr. 1494,
hefur nú verið hækkað um loftlhæð og byggðar við það nýj
innganguskúr. - Húsið er bárjárnað með valmapaki og kjallar
byggt úr bindingi, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa,
listum og bárujárni á veggjum og þaki.
Í útveggja bindingi er pappi og sagspónaeinangrun. Milligólf er á
3 hitalögum og er stoppað með spónum á milli gólfanna
Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi eldhús gangur og 3 —
fastir skápar, á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og
búr. - Skilveggir eru úr binding með tvöföldum plægðum og
plægðuð er neðan á loftbita. Þök eru hæðinni steinja-
lagðar, veggfóðraðar og málaðar.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur. allt með
sameiginlegri innri gangi er á aðalhæð hússins. Auk
þess er geymsluherbergi í kjallaranum.
L. 9.2 m., br. 8.0 m., h 6.00 m., ris 1.8 m., kjallarh. 2.5 m. —
Húsið er virt á . . . . . =Kr. 21910.
2 miðstöðvar eldavélar m/leiðslum og ofnum 1/1400 1/1200 Kr. - 2 eldavélar 120 kr
2 ofnar á 70,00 hv. - Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 500 Gasleiðsla á Kr. 450.- } 5,910.
Rafmagnsl. á Kr. 1100.- Linoleumdúkar á Kr. 1000.-
Timg. skúr nýr hefur verið byggð við vesturgafl hússins
úr steinsteypu með jarnpaki á pappa og borðaður
úr samskonar steypu og með sama þaki og er á sjálfu
húsinu. - Í hvorri hæð hans fyrir sig er vatnssalerni steypubað-
klefi og gangur Kjallari er undir skúrnum. Í honum er gangur
inní hús kjallaranum og geymsla. Sami þakgrunnur er á skúrnum að ofan og á sjálfu húsi
L. 3. m., br. 3.3 m., h. 5.8 m. skáp., kjallarh. 2.5 m. Skúrinn er virtur á kr. 2415
Geymslu- og íbúðarskúr er að mestu óbreyttur frá virðingu 24/5. 1928. 4615
L. 9.4 m., br. 3.4 m., h. 4.8 m. skápak. Skúrinn er virtur á . . . kr 4620
1 ofn á Kr. 100,00 Forstofa á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr 150.- Rafmagnsl. á Kr 300.00 700
Samt. kr. 35.555.

8 Hús Björns Jónssonar, Laugavegur 139, brunab.nr.: 2306, er
nýr skúr, byggður úr steinsteypu með járnpaki á
borðasúð með pappa á milli.
L. 5.5 m., br. 2.8 m., h. 2.6 m. skápak. Skúrinn er virtur á Kr.: 975
Samt. Kr. 975

9. Hús Kolbeins Ívarssonar og Þorsteins Jóhannssonar Fellsendastíg
30, brunab.nr. 1520, er að mestu óbreytt frá virðingu 29 júlí 1922
Íbúðarhús. L. 7.9 m., br. 7.2 m., h. 3.0 m., Ris 2 m., Kjallarh. 2.6 m. -
Húsið er virt á . . . . . 15876 . . =Kr. 13.200
3 ofnar 1/170 1/110/30 Kr. - 2 eldavélar á Kr. 130 hv. vatns- og skolpl. á Kr 500 } =. 2520
1520 Rafmagnsl. á Kr 850 Linoleumdúkar á Kr 600
Íbúðar hús nýtt hefur Þorsteinn Jóhannsson byggt við suðurgafl
eldra hússins, áfast við það, einlyft með risi og kjallara, úr stein-
steypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og pappa þess yfir.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og
skilveggir allir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum aðalhæðarinnar er borðaspónn með pappa á,
listum og þiljum þar innan á loftum steinja og veggfóðrað
og allt er hæðin gyrðist veggfóðrað eða máluð. Aðalhæðin og kjallarinn
Á þakrýfti er þvottakvistur. Í kjallaranum er Forstofa 2 geymslu-
herbergi vatnssal, anddyri og gangur yfir þvert húsið.
Stigi er úr timbri og húsið er sementssléttað utan.
Steðalengd 6.1 m., br. 7.2 m., h. 3.0 m, ris 2.0 m., kjallarh. 2.6 m
Húsið er virt á . . . . . =Kr. 9320
1 ofn á Kr. 250,00, 1 eldavél á Kr. 200,00 Forstofa á Kr. 150.00
Vatns- og skolpl. á Kr.: 300 Rafmagnsl. á Kr 680 Linoleum á Kr. 330 } =. 1830
Samt. Kr 26.870

10 Hús Gunnars Stefánssonar, Njálsgötu 5, brunab.nr.: 1548, er
að mestu leiti óbreytt, að því er snertir hitra á, frá virðingu 20/2-1925
Þótt hefur það verið nú endurbætt á ýmsan hátt.
a Íbúðarhús. L. 10.1 m., br. 3.9 m., h. 2.5 m., skápak - kjallarh. 1.8 m. (3/5 af Lofthæð hússins)
1548 Húsið er virt á . . . . . 4990,- Kr. 3660
2 ofnar á Kr. 80.- hv. 1 eldavél á Kr 100,00, vatns og skolpl. á Kr 200 Rafmagnsl. á Kr. 250 } 990
Gólfdúkar á Kr.: 250 Forstofa Kr. 30.00
Timg. skúr er byggður við húsið úr samskonar efni og með sama þakgrunni einug þess.
L. 2.2 m., br. 1.1 m., h. 2.2 m., skápak. . Skúrinn er virtur á . . Kr.: 90.-
b Íbúðarskúr nýr hefur verið byggður áfastur við hitra á, þar sem áður
var hitveitarskúr, úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli
Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og gangur. Gólf er úr stein-
steypu og timburgólf þar yfir. Skilveggir eru ýmist úr steinsteypu eða timbri
þiljað að innan á útveggi og neðan á loftbita og allt ýmist veggfóðrað eða málað.
L. 5.6 m., br. 5.25 m., h. 2.7 m., skápak. Húsið er virt á . . . . Kr. 3160
1 ofn 130 Kr., 1 eldavél 140.- vatns- og sk. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr 300 Gólfdúkar á Kr. 240 =. 1110
Samt. Kr.: 9.010.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11 Hús Guðnýjar Guðjónsdóttur og Guðrúnar Jónsdóttur, Skafnargata 12. Brunabótanr.: 2735, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með útskoti, kvisli, risi og kjalla, byggt úr steinsteypu með járnpaki úr borðasúð, pappa, listum og þakhellum. — I húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, alt múrsléttað. — Innan á útveggjum hússins er bindingur með pappa á, listum og þiljum það innan á: þiljað er einnig neðan í skammbita. Allar þiljur eru lagðar striga og vélapappír og allar 3 hæðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar. —

2735

Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi m. vatnssal, anddyri og gangur. —

Á skammbitum er gólf. Það upplí er 1 íbúðarherbergi og framloft. Hvorutveggja er þiljað með panel og málað

Þakið á kvistinum er úr steinsteypu, flatt — og eru þak svalir með handriði allt umhverfis það.

Veggsvalir eru á norð-vestur gafli hússins. —

Baðherbergi og eldhús eru flísalögð einsog venja er til.

Í kjallaranum eru málarastofa, 3 geymsluherbergi, þvottahús miðstöðvarherbergi, vatnssal, anddyri og gangur. —

Steinsteypuhjúpur er við norðvestur gafl hússins, umhverfis hann er gangur inn á aðalkjallarann. — Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsléttað utan.

L. 12.1 m., br. 10.4 m., h. 6.0 m., ris 4.8 m., kjallarah. 2.0 m. —

Húsið er virt á . . . . . = Kr.: 47.320

Miðstöðvarkatel m. ofnum og leiðslum á Kr.: 4500.- 1 bassatunkl á Kr. 230.— 1 eldavél á Kr. 250,00 Þvottapr. á Kr. 160.- Baðketi á Kr. 1500.- Þak (3 m.) á Kr. 450.- = " 12.370

Vatns- og skolpl. á Kr.: 700 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Línoleumgólfl. á Kr.: 2800

Samt. Kr. 59.690

12 Hús Þórunnar Jónsdóttur, Vitastígur 9, brunab. nr. 724 er nýtt geymsluskúr byggður úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og járni. — Í skúrnum er þvottahús og 3 geymsluklefar. Einn skilveggur og gólf skúrsins er úr steinsteypu. Tveir skilveggir eru úr timbri. Allur er skúrinn sementsléttaður utan og strokinn sementslétt að innan.

724

L. 8.7 m., br. 2.5 m. h. 2.7 m., Skápak. Skúrinn er virtur á . . . Kr: 1770

Vatns- og skolpl. á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr. 100 = " 250

Samt. Kr: 2020

13 Hús Katrínar Petersen, Karlsstaðir við Sundlaugarveg, brunabr.: 2787, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu, tvílyft með kvisti, kjallara og risi. Allt er húsið bundið, utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Þiljað er innan á alla útveggi og á milli þiljanna og í bindingnum er pappi og saggaþéttipappi.

2787

Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er einnig neðan á loftbita, allt lagt striga og vélapappír og ýmist veggfóðrað eða málað. —

Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og geymsluherbergi. Allt er húsið málað utan

L. 4.5 m., br. 5.1 m., h. 2.2 m., Skúrþak — Húsið er virt á . . Kr.: 1632

1 ofn á Kr. 80.- 1 eldavél á Kr. 150.- Vatns- og Skolpl á Kr. 200 Gólfdúkur á Kr. 150.- = " 580

Timbr. skúr byggður einnig úr timbri Skúrinn. Stærð: 1.6 x 1.3 x 2.2 m. Flatur á veggjum á - - - - - " 128

Þak hans var timbri járnvarið, þiljað og skyggt L. 2.7 m br. 2.3 h. 1.7 m Ris 0.4 m Það er virt á - - " 336

Samt. Kr.: 2676

14 Hús Þorsteins Sigurðssonar Grettisgata 13, brunabótanr. 154. undir stafið C Hefur nú verið hækkað um eina golfhæð, sem húsið er nú þiljuð með kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpaki á langböndum. — Húsið var virt 2/6-1929. —

154

Í húsinu eru 4 gólf úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf er úr venjulegri steypu. Á milli lofta efstu hæðarinnar og járnpaksins er saggaþéttistopp.

Innan á útveggjum eru asfaltlerepplötur, og allt er húsið sementsléttað utan og innan. — Hvorki kjallarinn eða þiljað hæðirnar er þiljað í sundur. Ofan á steinsteypugólfunum er, járnvarið timbur. Húsið er allt notað til trésmíðaverka og timburgeymslu.

L. 7.0 m., br. 7.3 m. h. 9.8 m., Skáp., Kjallh. 2.4 m. Húsið er virt á Kr.: Miðstöðvarkatel m/ leiðslum og ofnum á Kr. 3300.-, Vatns- og skolpl. á Kr.: 300.- Rafmagnsleiðslur á kr

Samt. Kr.:

15 Hús Þórðar Jónssonar við Kringlumýrarveg, brunabótanr.: 2619, er öbreytt frá virðingu 21. nóvember 1929, að öðru leiti en því að nú hefur kjallari hússins verið útbúinn til íbúðar. Þar eru nú 2 íbúðarherbergi og eldhús þiljuð innan, striga lögð, veggfóðruð og máluð.

2619

Í kjallaranum er einnig þvottahús. Kjallarinn er nú sementsléttaður utan

L. 6.3 m., br. 6.9 m., h. 3.0 m., ris 2.0 m., Kjallh. 2.1 m. Húsið er virt á . . . Kr. 8225

3 ofnar 2/90 1/100 2 eldavélar 1/120 1/100 Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. 800 Gólfdúkur 480 = " 2180

Samt. Kr. 10.405

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15 Hús Helga Ólafssona Grettisgata 80, brunab.nr. 2754, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti, portbyggt risi ~~og kjallari~~ byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa, tjörnum og borðaviði.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en gólf neðri hæðarinnar og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, alt sementsslétað.
Innan á útveggjum hæðanna eru „herzklett“-plötur og er múrsléttað á þær, en á risháðinni eru þiljur á vélalista og múrsléttaðar. Þar er timburloft neðan á skammbitum, strigalagt, og alt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan.
2754
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal., anddyri og 2 gangar - Auk þessa eru hér þvottah. og miðstöðvarherbergi og klosettklefi.
Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal., anddyri og gangur. Í risháðí eru þrjú íbúðarherbergi eldhús, vatnssal., anddyri gangur og geymsluherbergi.
Skipa eru úr timbri og alt er húsið múrsléttað utan.-
L. 8.75 m., br. 10.0 m., h. 6.3 m.; ris 2.7 m.. Húsið er virt á . . . Kr.: 26.600
Miðstöðvarkatlavél m/ tilh. á Kr. 4000.- Baðáhöld á Kr. 500,00.- 1 Gasuduvél 200 kr.
2 eldavélar á Kr. 150.- hv. Vatns- og skolpl. á Kr.: 600 Gasl. (3 m.) á Kr.: 450 } = 8650
Rafmagnsl. á Kr.: 1200 Linoleumdúkar á Kr. 1400
Samt. Kr. 35250

16 Hús Steins Jónssonar, Ránargata 3a brunab.nr. 2374, var virt nýtt hinn 19. desember 1927, en nú hefur húsið verið fullgert að öllu leiti, þar á meðal má nefna að þaklyftir, sem áður var ósundurhólfað og óþiljað, hefur nú verið skift í 2 íbúðarherbergi eldhús, 2 fataklefa og gang. Skilveggir eru úr tvöfaldri þiljun þiljað þar einnig neðan á skammbita og innan á þakspærum. Alt strigalagt veggfóðrað og málað. - Þar uppi er einnig þvottahús og geymsla, óþiljað.
2374
L. 8.0 m. br. 9.0 m., h. 5.8 m., ris 3.2 m.. Kjallarh. 2.0 m. Húsið er virt á . . . . Kr.: 35.410
2 miðstöðvarkatlavélar m/ tilh. á Kr. 1100.- og 1200 kr. 3 eldavélar á 150 og 200 kr. Þvottap. á Kr. 140.- } = 6560
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Linoleumsd. á Kr. 1600
Samt. Kr.: 31.970

17 Hús Landsbanka Íslands, Austurstræti 11, brunab.nr 561, er að mestu óbreytt frá virðingu 6. marts 1924.
561
L. 34.0 m., br. 13.2 m. h. 14.0 m., ris 3 m., Kjallarh. 2.5 m. Húsið er virt á . . . Kr.: 676.260
1 eldavél á Kr. 200.- Miðstöðvarkatlavél og tæki á Kr. 27200 Rafmagnsl. á Kr 6400 } = 51.800
Vatns- og skolpl. m. snyrti og handlaugarkum á Kr. 4400 Linoleumdúkar á Kr. 13400
Girðingar norðan og austan við bankahúsið, virtar á . . . . . = 3800
Samt. Kr.: 731.860

18 Hús Hjálpræðishersins á Íslandi, Kirkjustræti 2, brunab.nr 49
49
er nýtt steinsteypt og innréttuð skúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á langböndum. Þar er geymslu þvottahús, ofl. og steinsteypuþró undir á kjallaranum. Steinsteypt gólf er í skúrnum og múrsléttaður en hann utan og innan.
L. 3.9 m., br. 3.15 m. með h. 2.2 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á Kr.: 810
Samt. Kr. 810

19. Hús Magnúsar Símonarsona, sem áður var Laugaveg 150, en nú er á Bergþórugötu nr. 12, brunabótanr.: 991, er ~~í smíðum~~ nýr endurbyggt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
991
Pappi og sagspónastoppi er í bindingnum. Innan á útveggja bindingi eru þiljur ~~er~~ og þiljað er einnig neðan á loftbitana. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Allar þiljur íbúðarherbergjanna eru lagðar striga og vélapappír og öll eru aðalhúsin ýmist veggfóðrað eða málað innan. 3 íbúðarherb. eldhús og gangur eru í aðalhúsinu. Gólfborð eru á þakbitalofnum og þar uppi er þvottahús og geymsla. Steinsteypugólf og skilveggur er í kjallaranum þar er þvottaherbergi og geymsluherbergi.
L. 7.6 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m., ris 3.0 m. Kjallarh. 2.0 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr.: 8128
1 ofn á Kr. 100.- 1 eldavél á Kr 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 -
Rafmagnsleiðslur á Kr 750 Gólfdúkur á Kr. 350 } = 1730
Samt. Kr.: 9858

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

20 Hús Margrims Gíslasonar, Bjarnarstígur 11, brunabótanr.: 1312, var síðast virt 16. júlí 1918, hefur nú verið endurbætt og breytt. – Breytingarnar eru aðallega í því fólgnar að á þaklyftu, sem áður var ósunderhólfuð, hefur nú verið útbúið íbúðarherbergi, þiljað og málað og þurkloft.
Í kjallaranum hefur sú breyting farið fram að þar er nú 1 íbúðarherbergi, baðherbergi og gangur, allt þiljað og málað. Íbúðarherbergið er með timburgólfi yfir steingólfinu. Þar er einnig 2 geymsluherbergi og þvottaherbergi. Aðalhluti hússins er herbergjaskipunin óbreytt.
1312
Afsk. 30
L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 6.0 m., vrís 2.5 m., kjallh. 2.2 m. 1363.2.
Húsið er virt á . . . . . = Kr.: 14.685
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 2000.– 2 eldavélar á Kr. 200.– bitr. þvottap. 170 kr.
Baðtæki á Kr. 500.–; Gas 12 m. á Kr. 300, vatns- og skolpl. á Kr. 500 – } = " 5670
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1000 línaleumdúkar á Kr. 800
Timbr. skúr með þaksvölum er óbreyttur að öðru en því að vatnssalerni hefur verið afþiljað í kjallara hans.
L. 2.2 m., br. 4.1 m., h. 6.0 m. skápak. kjallh. 2.2 m. Skúrinn er virtur á 1731 – 2112
Samt. Kr: 22.467

21. Hús Björns Björnssonar Langholt í Langholti, brunabótanr.: 1421 er nýtt íbúðarhús, einlyft, með kvisti þverti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á listum, þappa og borðasúð. Yfirvirt. 46.17
1421
Afsk. 30
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir í kjallara og á aðalhæð úr venjulegri steinsteypu.
Innan á allan útvegginn er timbrgrind, með pappa í, og þiljum innanvið. Skilveggir vishutar eru úr timbri með tvöföldum þiljum og þiljað er einnig neðan á skammbita. Allar þiljur eru bæði strigi og veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Í þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi, 3 fastir skápar og gangur.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, mjólkurklefi, þvottahús, miðstöðvarherb. og gangur.
L. 9.0 m., br. 6.7 m., h. 3.6 m. vrís 2.9 m. Kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á Kr.: 15876
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 1000, 2 eldavélar á 200 = 400 þvottap. á Kr. 160.–
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfd. á Kr. 900 } = " 3860
Samt. Kr.: 19736

22. Hús Halldóru Þórðardóttur Smiðjustígur 11, brunabótanr.: 367 er óbreytt frá virðingum, liðra a, b og c 29. júlí 1922 og liðra d 24 Október 1926.
367
a Íbúðarhús. L. 9.4 m., br. 7.5 m., h. 4.4 m., vrís 3.2 m., kjallarah. 2.2 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr.: 16533
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr 1800.– 1 eldavél á Kr. 120.–. Gassuðuvél á Kr 170,– Gas 12 m. á Kr.: 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 500 10 fm á Kr. 120.– þvottap. á Kr. 160,– Rafmagnsleiðslur á Kr. 1200 Línaleumdúkar á Kr. 1000 10 fm 400 } = " 5770
b Timbr. skúr. L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 2.5 m., skápl. kjallarah. m. Skúrinn er virtur á " 297
c Geymsluhús L. 6.0 m., br. 2.5 m., h. 2.5 m., skápak. – Húsið er virt á " 380
d Verksmiðjuhús L. 13.8 m., br. 6.5 m., h. 6.2 m., skápl. kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á .. " 29400
Miðstöðvarhitavél á Kr. 1600, eldavél á Kr. 200 Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Gasl. á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr 800 Línoleum á Kr.: 700 } = " 3850
Samt. Kr 56.230

23 Hús Fulltrúaráðs Alþýðuflokksins, Vonarstræti 3, brunabr 440 var síðast virt til brunabóta 21. apríl 1925, en nú hefur það verið stækkað, breytt og endurbætt að ýmsan hátt.
440
Afsk. 30
a Samkomu- og leikhús. Áhorfenda salurinn hefur verið endurbættur á þann hátt að veggir hans hafa verið klæddir innan á burðarklæðningunni með „Insolit“ pappa og þar innan á birkifaneli úr krossvið allt niðurað. Parketgólf hefur verið lagt í salinn. 3 herbergi eru nú á sama hæðinni, allt skiljaklæðt, veggfóðrað og málað. Í norðurhluta neðri hæðarinnar eru 5 vatnssalerni, 2 kvenklefar, 3 karlaklefar með gúmmídúkum á gólfum. 2 nýjir stigar hafa verið settir í húsið. – Í norðurhluta hússins eru nú 2 íbúðir, þar sem áður var hvít, afl. L. 27 m., br. 12,9 m., h. 7.5 m., vrís 3.3 m., kjallarahæðir (4 hæðir) – 2.4 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr 137.676
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 1600 Vatns- og skolpl. á Kr. 1500 Baðk á 600.–
Rafmagnsleiðslur á Kr 3500 Gasleiðsl. (2 m.) á Kr. 300 Eldavél á Kr. 1500
Stólar (fastir) á Kr. 8000.– Gúmmí- og línaleumdúkar á Kr. 4500 } = " 35.900
b Geymsluskúr (óbr.) L. 12.6 m., br. 1.9 m., h. 2.4 m. Skápak. Skúrinn er virtur á " 1740
c do (óbr.) L. 9.0 m. br. 3.0 m h. 2.5 – a – – a – "á 3 veggi" " 1224
d Viðbygging nýj hefur verið gerð við suðurhlið hússins úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni. Í viðbyggingunni er 2 íbúðir með tveimur ~~(eða stærðar gólfi)~~. Þiljað er innan á útveggi og klætt með krossviðsplötum innan á þær. Þiljað er einnig neðan á loftbita og skilveggir eru úr timbri. Loftin eru steinlagin og öll er viðbyggingin máluð innan og múrsléttuð utan. Þar er gangur og 2 ~~stofur~~ og eitt geymsluherb. ~~klefar~~. Gólf eru úr timbri, dúklögð.
L. 13.1 m., br. 4.0 m., h. 4,3 m., skápak. Viðbyggingin er virt á . . . . . Kr. 9450
Miðstöðvarleiðslur og ofnar á Kr 900 Rafmagnsleiðsl á Kr. 400 Gólfdúkur á Kr 500 } = " 1800
Samt. Kr. 147.726

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

24 Hús Páls Steingrímssonar, Tjarnargata 3B, brunab.nr.: 923, var sitast virt til brunabóta 15 septembber 1923, en nú hefur það verið stækkað, svo að þaðer nú tvílyft með risi og kjallara.
Það er byggt úr timbri Kl. utan með 1" borðum, pappa, listum og bárujárni á veggjum og þaki. Þjónagrjót er í timbrinu. Milligólf er í hverjum hæðalagnum, með þaggi og sagspónaskeppi á milli gólfanna. Þiljur er innan á útveggjahringinn og net en á milli gólfanna. Þiljur allar eru timbri með hvítfúðun. Þiljum. Loftbita. Skilveggir allir eru úr timbri með hvítfúðun. Þiljum. Þiljur allar eru hæðar strigi og vélagaggir og allt er hvítt ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Í neðri hæðinni 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Í efri hæðinni 3 íbúðarherbergi, baðherbergi með vatnssal, fataklefi og 2 gangar. Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi með stoðvarherbergi og gangur. Steinsteypugólf er í kjallaranum
L. 8,4 m., br: 6.0 m., h. 5.3 m., ris 1.0 m. Kjallarh. 1.9 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 12,005
Miðstöðvarhitavél m/leiðsl. og ofnum á Kr. 1700.- 1 eldavél á Kr. 150.- Bath. á Kr. 800.- Vatns- og skolpleiðslum á kr. 500 Gasl. á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfleiðslum á Kr. 800 = 4700
Samt. Kr: 16.705

25 Hús Karls Þorvaldssonar, Bergstaðastræti 6, brunab.nr. 1718, er nýtt verkfæraskúr, einlyft með kvisti og risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á langböndum.
Í húsinu er 1 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf og skilveggir eru úr venjulegri steinsteypu, alt múrsléttað innan á útveggjum er bortappað með þaggi á, listum og þiljum þar innan á loftinu vímeti og múrsléttað á það. –
Í kvistinum er kjölsúlubúr, vinnuherbergi, geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, vatnssal og gangur. Súlurnar eru með borðum skúffum og skápum. Veggir hvítmálaðir en loft með borðum skúffum og skápum. Veggir hvítmálaðir en loft með borðum skúffum og skápum. Veggir hvítmálaðir en loft

28 Hús Hannesar Einarssonar, Sydra-Langholt við Langholtsveg
brunabótam.: 1916, var síðast virt til brunabóta, íbúðarhúsið 4. ágúst 1923, en fjós og heyhlöðan 21. október 1924. —
a Íbúðarhús hefur verið endurbætt á þann hátt að 2 íbúðarherbergja
hafa verið steinlögð veggfötuð og máluð, og kjallarinn, sem
áður var ósundurskiptur, hefur nú verið skift í miðstöðvar-
herbergi, þvottaherbergi, kolaklefa og 3 geymsluherbergi.
1916 Skilveggir eru úr timbri. Nýtt steinsteypugólf er í kjallaranum
L. 8.1 m., br. 7.5 m., h. 5.6 m., ris 2.8 m., kjallarah 2.0 m.
14815 — . . . . . =kr. 17.010
Húsið er virt á . . . . . .
Miðstöðvartæki á kr. 1400.- Eldavél á kr. 200.- Vatns- og skolpl. á kr. 500
Rafmagnsleiðslur á kr. 900 Línoleum (á allan gólfinn) á kr. 500 . . . =" 3500
Alfreð '30
b Fjós- og heyhlaða, úr timbri, er óbreytt, en fjós endurbætt á þann hátt.
8272
L. 8.0 m., br. 9.5 m., h. 5.3 m., ris 2 m. kjallarah. 2 m. Húsið er virt á . . . =" 8325
Vatnsleiðslur á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 250 . . . . . =" 550
c Fjárhús nýtt hefur verið byggt við suðurgafl liðar b úr
timbri með borðum, pappa, listum og járni á
veggjum og þaki. Allt er húsið pappalagt innan á útveggja-
binding og neðan á þakbita og stoppað með sagspónum
á milli þilja. Allt timburskilrúm er húsinu skift í
hvent: hænsnahús og fjós. Í fjósinu er steinsteypugólf og flór
fyrir enn 8 kýr - og hestakássar með jötum og milligerðum
úr timbri.
L. 12.3 m., br. 2.5 m., h. 3.2 m., skúrþak. Húsið er virt á kr. 1485 —
Vatnsl. á kr. 100 Rafmagnsl. á kr. 200 =" 300
Samt. Kr: 31.170

29
30 Hús Ágústs Jónssonar og Alfreðs Nielsens. Njálsgötu 65,
2607 brunabótam. 2607, er nýtt íbúðar- og verslunar hús, kjallari með
risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr torfa-
Alfreð '30 súð, þaypa, listum og járni.
Í húsinu eru 3 lofth. úr járnbentri steinsteypu, en kjallara
gólf og 1/3 skilveggja hússins eru úr venjulegri steypu, allt
múrslétt, en 2/3 skilveggjanna eru úr binding með tvö-
földum þiljum innan á útveggjunum er borðaþrið með pappa
á, listum og þiljum þar innan við. Allar þiljur eru bæði
strigaðar og þrættar með pappír og eru því talin heita að vera alklæddir
húsinu eru ýmist veggfötuð eða máluð innan.
Í neðri hæð hússins er brauða- og mjólkurbúð og matvörubúð.
Í þeim báðum eru búðarborð, skúffur og skápar og 3 rörasteypingarglugga

Í þessari hæð eru ennfremur skrifstofa, 3 íbúðarherbergi, eldhús,
vatnssal., fastur skápur, anddyri og 3 gangar.
Í efri hæðinni eru 7 íbúðarherbergi, 2 eldhús, Baðherbergi, vatnssal.,
2 fastir skápar, anddyri og 2 gangar. —
Í risinu er portkofi.
Í kjallaranum eru 2 herbergi fyrir Konfekt gerð, 2 miðstöðvarherbergi
þvottaherbergi, 4 geymsluherbergi, vatnssal. og 2 gangar.
Kjallarinn er kústaður innan.
Skipið eru úr timbri og húsið er, að mestu leiti, steinsteypt utan.
L. 14.0 m. með br. 12.8 m., h. 5.7 m., ris 2.5 m., kjallarah. 2.1 m.
Húsið er virt á . . . . . =Kr.: 50.190
3 Miðstöðvartæki á 2000/3 hvert kr., 4 eldavélar á Kr. 250. hv. - Þvottap á Kr. 180.
Baðtæki á Kr 500.- Gasl. (5 m.) á Kr. 750 vatns- og skolpl. á Kr. 600
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1800 Línoleumdúkur á Kr. 2000 =" 12.350
Samtals Kr: 62.540

30 Hús Halls Hallssonar, Bergstaðastræti 73, brunab.nr. 2774,
er nú fullgert að ytri sem innri frágangi, það er pússað
lyft með fínu risi, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði
útveggir, loft og gólf skilveggir, en gólf neðsta hæðarinnar
er úr venjulegri steypu. Þak er úr torfasúð, pappa, listum
2774 og „eternit“ plötum.
Innan á útveggjum eru korkplötur, lagðar veggi.
Allt er húsið sementsslétthað innan og íbúðirnar ýmist
veggfóðraðar eða málaðar.
Í neðstu hæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnsal. og gangur
Alfreð '30 Auk þessa eru þar þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, geymslukefa-
herbergi, klefi og gangur.
Í miðhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, 2 búr, fataklefi, 2 fastir
skápar, anddyri og skáli. Í efstu hæð eru 6 íbúðarherbergi
baðherbergi, vatnssalerni, 3 fastir skápar og skáli
Korkparket er á gólfum 5 herbergja og anddyris. Stiginn er úr steinsteypu
með grunni á framsíðunum. Húsið er allt sementsslétthað utan. —
L. 11.1 m., br. 10.6 m., h. 8.4 m., ris 1.3 m., kjallarah. Húsið er virt á . . . . =Kr 53.000
Miðstöðvartæki m/hilf. á Kr.: 7000.- Baðtæki á Kr. 800.- 2 Gaseldavélar á kr. 250.- Gasl. 2m. 300.-
Þvottap á Kr. 150. Vatns- og skolpl. á Kr: 600.- Rafmagnsl. á Kr. 1900.- Línoleum og gummídúkur á Kr. 2800.- =" 14050.-
Bifreiðarskúr er byggður á sömu lóð, allur úr steinsteypu múrsléttaður
L. 3.15 m., br. 5.8 m., h. 2.4 m. slétt þak. Skúrinn er virtur á . . . . =" 1100.-
Þvottakjallari er byggður upp við gaflinn á áðurnefndum bílskúr
L. 4.2 m., br. 2.2 m., h. 2.4 m. skúrþak . . . . . =" 220
Samt. Kr: 68.370

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

31 Hús Sturgríms Ólafssonar, við Langholtsveg, brunab.nr. 2788
er lítill íbúðarskúr byggður úr bindingi klæddur utan borðum,
pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Hann er ásamt
hólfaður, einn alls þiljaður innan, skæptur í binding, veggfóðraður og
2788 máladur.
L. 4.1 m., br 2.2 m., h. 2.3 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . Kr: 735
Gegnt skúr er byggður úr bindingi, klæddur utan járni á lang-
böndum bæði veggir og þak.
L. 5.6 m., br 4.1 m. h. 2.5 m.. Skápak. Skúrinn er virtur á " 870
Fjóshús er einnig byggt úr binding með járni á langböndum, veggir og þak
L. 4.2 m., br. 4.1 m., h. 2.5 m., vis 9.3 m. Skúrinn er virtur á . . . " 552
Samt. Kr: 2157

32 Hús Theódórs Sigurgeirssonar, Langalyng við Mýrarveg, brunab.nr. 2613,
er ný heyklædd byggður úr bindingi, skilrúmgur hennar er klæddur
utan járni á veggjum með járni á langböndum, en veggir hins klæddir
hennar eru klæddir borðum pappa, listum og járni. Þak er úr járni
á langböndum. Í búðarherbergi er í aðrum enda húsins allt þiljað
2613 innan og neðan á lofthita og skæptað í binding. Pappi er innan
á þiljum og herbergið er járnið veggfóðrað og á máladur innan
L. 11.5 m., br 3.9 m., h. 1.8 m., vis 1.8 m. Húsið er virt á . . Kr: 1815
Timg. skúr er með áfastan eldhús er byggður við íbúðarherbergi
sem áður er getið, úr binding kl. utan borðum ~~úr~~ pappa, listum
og járni á veggjum og þaki. Hann er þiljaður innan og máladur
L. 5.3 m., br 2.0 m., h. 1.8 m. Skápak Skúrinn er virtur á . . Kr.: 285
1 eldavél á Kr 180,00, vatnsleiðslur í Kr 200 Rafmagnsl. á Kr 300 = " 680
Fjós er skúr byggður úr binding kl. utan borðum pappa og járni
á veggjum og þaki. Það þiljað innan á alla veggi og neðan á
þaklista og skæptað er á milli þiljanna með sagspónum.
Þar eru 5 kýrbásar. Milligerðir, jötur og gólf er úr timbri
L. 6.2 m., br. 3.5 m., h. 2.3 m. Skápak Fjósið er virt á . . . . " 1000
Fjóshús er byggt úr ~~þ~~ binding kl. utan borðum á veggjum og með
pappa þar ofan á þakinu. Í því er timburgólf.
L. 3.5 m., br. 2.6 m., h. 2.3 m. skápak, það er virt á . . . . " 495
Samt. Kr.: 4275

33 Hús Péturs B. Ólafssona, Bræðraparts í Grettisgarðslóðinni 9, brunab.
bótanr. 2761, er nýtt íbúðarhús einlyft með skápaki og kjallara,
byggt úr ~~steini~~ timbri. Klætt utan borðum pappa og listum á veggjum og
þaki. Þiljað er innan á útveggjabindingi og er þar pappi á milli
þiljanna. Skilveggir eru úr binding með tvöföldum þiljum og þiljað
2761 er einnig neðan á loftbita. Allar þiljur eru lagðar striga og vatns-
pappír og allt járnað veggfóðrað eða málað
Milliloft er í búðarlögum með pappa og sagspónastoppi á milli gólfanna
Á aðalhæðinni eru 5 íbúðarherbergi eldhús búr, fatahlefi og anddyri
Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi 3 geymsluklefar og anddyri
Steinsteypu tröppur eru upp úr húsið og undir þeim er gengið inn í dal-
Kjallarann og geymsluklefi.
L. 8.25 m., br. 7.55 m., h. 3.4 m. skápak. Kjallarahæð 2,5 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr.: 10920
3 ofnar á Kr 100.- hv., 2 eldavélar á Kr 1/2 58 1/2 30.-, vatns- og skolpl. á 400 } = 2180
Rafmagnsleiðslur á Kr 500 Linoleum dúkur á Kr. 600
Samt. Kr.: 13100

34 Hús Felixar Jónssonar og Ólafs Þórðarsonar Baldursgata
7. brunabótanr. 1335, hefur nú verið hækkað og stækkað.-
Það er tvílyft íbúðarhús, með 3 kvistum, gluggakvisti, þverbyggingu og risi.
Byggt úr steinsteypu með þaki úr borðaðri pappa, listum og járni.-
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf niðri
hæðarinnar og skilveggir, að 2 timburskilveggjum undanskildum, úr vegghleðslu
steypu, allt múrslétað. Innan á útveggjum er borðaþil með pappa
1335 á listum og þiljum þar innanáa. Á þakbyrgðri er þiljað neðan á
á listum og þiljum þar innanáa. Á þakbyrgðri er þiljað neðan á
Skammbitar og innan á þaksperrur. Allar þiljur eru lagðar
striga og vatnspappír og ~~allt~~ allt er húsið úrnist veggfóðrað
eða málað nema þvotta- og miðstöðvarherbergið
Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, anddyri
2 gangar og miðstöðvar og þvottahús. Á efri hæðinni eru 4 íbúðarher-
bergi, 2 eldhús, 2 vatnssal., baðherbergi, anddyri og gangur.
Á risinu eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi m/vatnssal., geymslu-
herbergi, anddyri og gangur.
Á skammbitum eru gólfborð. Þar uppi er þaksteypt og geymsla.
Stigar eru úr timbri með grindi á framstigum. Húsið er, að mestu, múrsléttað utan
L. 12.0 m., br. 10,7 m., h. 7.2 m., vis 3.6 m. Hús er virt á . . . . . Kr. 43.928
Miðstöðvarketill m/ofnum og leiðslum á Kr 4200,- 4 gasseldvélar á Kr 165 hv.
1 eldavél á Kr 150.- Þvottalaug á Kr 100.- Baðker á Kr. 1000.- Gasbaðofn á Kr 600 } 11.210
Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl á Kr. 2000 Linoleum 1700
Samt. Kr: 58.138

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

35 Hús Sigurðar Halldórssonar, Bjarnarstígur 12, brunabr nr 2782, er nýtt steinhús, einlyft, með kvisti, glugga kvisti, porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð.

2782

Afsk. 30

I húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu. Allir milliveggir innan útveggjum hússins eru borðabindingur með pappa á báðum hliðum, en pípningar og pilsningar eru á báðum stöðum og vélapappír. Kokkhúsið er þó innan á báðum veggjum asbestplötur og pípningar og eldhúsið og miðherbergið á 2. lofti eru pípningar á veggjum og málað slétthart á þær. Allt er steinhússins innst veggfóðrað og málað innan. – Baðherbergi er flísalagt bæði veggir og gólf, einnig vegir á eldhúsinu. – Á 1. hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Á risinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi, anddyri og gangur. Gólfborð eru á skammbitum og þar uppi er gegnsúð og pappi.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, anddyri og gangur. Þetta allt er með samskonar fyrirkomulagi einsog er á aðalhæð hússins. Í kjallaranum eru einnig miðstöðvarherbergi með þvottapotti og gangur.

Skipt eru úr kirsuberjaviði og húsið er allt múrsléttað og málað utan. –

L. 8.5 m., br. 8.0 m., h. 4.0 m., ris 4.2 m., kjallarah. 2.5 m. –

Húsið er virt á . . . . . = Kr. 23.580

Miðstöðvarketil. 7 kílf. á Kr. 2500.– 3 eldavélar 3/150 1/120 Kr. Þvottap. á kr. 120. Baðkatli Kr. 500. – Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfl. á kr. 1100 = 6040

Geymsluskúr er byggður út frá suðurhlið húsk kjallarans. – úr steinsteypu bæði veggir gólf og þak. Þar eru 2 geymsluklefar L. 7,3 m., br. 2.2 m., h. 2.6 m. Skápar í skúrnum er virtur á = 1050

Samt. Kr 30.670

Sig. Bjarnason

Sigr. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Ár 1930. hinn 21. desember mætti brunavátryggjandi Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingameistarum til þess, samkvæmt lögum nr 1, frá 26. marts 1924. um brunatryggingar á Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum. –

1. Hús Árna Sigfússonar og Jóns Sigurðssonar, Bergstaðastræti 69, brunab. nr.: 2756, er nýtt steinhús, tvílyft, með kvisti, 2 glugga kvistum, útskoti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu ~~með þaki~~ bæði útveggir, skilveggir og 3 loft. Þak er úr borðasúð, pappa, listum og steinkellu. Kjallaragólf er úr venjul. steypu. Innan á öllum útveggjum ~~útveggjum~~ er borðagrind með tvöföldu pappalagi á milli. Þar innan á er pilsningur lagður strigi og vélapappír. Á þaklofti eru allir skilveggir úr timbri klæddir og pilsaðir neðan á skammbita og innan á þaksperrur, allt strigalagt. Steinsteypu skilveggir á loftum ~~eru~~ er allt múrsléttað og útbúið hússins er allt gyrnislegt og málað innan

2756

Afsk. 30

Á 1. og 2. hæð er samskonar herbergjaskipun, á hverri fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal., búr, anddyri og gangur. Á risinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, ~~klæðaskáfklefi~~, vatnssal. anddyri og gangur.

Í kjallara er þvottherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi kolaklefi, vatnssal. 3 geymsluherbergi, anddyri og gangur.

Skipt eru úr kirsuberjaviði. Húsið er enn ekki múrsléttað utan. Steinsteypuþröppum eru við húsið undir þeim er ~~geymslu~~ gangur á kjallara Yfir útskoti eru þaksvalirnar steinsteypu konsólum umhverfis L. 12.2 m., br. 9.2 m., h. 5.5 m., ris 4.5 m. kjallh. 2.5 m. meðalh.

Húsið er virt á . . . . . = Kr. 45.724

3 Miðstöðvarvélar m/leiðslu og ofnum 2/1600 1/1000 Kr., 3 gasvatnsvélar á kr. 240. hv Þvottap. á Kr. 180. – Gasl. (3 m.) á Kr. 450 Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Baðkatli 200 Rafmagnsleiðslur á Kr. 1800 Línoleumgólfl. á Kr. 2400 = 11.650

Samt. Kr: 57.374

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2 Hús Björns Rögnvaldssonar Bergstaðastræti 78, brunabótam. 2770, er nýtt íbúðarhús, einlyft með portbi, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með paki úr bortasúð, pappa listum og steinhellum.
I húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir á aðalhæð og í kjallara, sem og kjallargólfin eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað. —
2770 Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og piljum þar innan á. — Í eldhúsi og stigagöngum eru útveggjapiljur viðarðar og múrsléttaðar á þar.
Á þaklofti eru skilveggir úr bindingi með tvöföldum pilju, piljað er þar einnig neðan á skammbita og innan á þaksperrur. Allar piljur í íbúðarherbergjum hússins eru lagðar striga og vélapappír og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, skápur anddyri og 2 gangar. Á rishæð eru 6 íbúðarherbergi, bað herbergi, vatnssal og gangar. Korkparket er á 2 golfum
Gólf er á skammbitum og þar upp er furukloft. —
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal skápur, anddyri og gangur. Allt þetta er með sama fyrirkomulagi og á hinum aðalhæðum hússins. Í kjallaranum eru ennfremur geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi og gangar. Steinsteypugólfin eru víð húsið og undir þeim er gangur í kjallaranum og geymsluklefi. Veggsvalir eru á suðurgafli hússins með steinsteypu handriði umhverfis.
Húsið er úr timbri og allt er húsið sementsslétt utan
L. 9.5 m., br. 8.5 m., h. 7.2 m., ris 4.8 m., kjallh. 2.6 m. —
Húsið er virt á . . . . . Kr 35,308
2 Miðstöðvarkatlavél á Kr. 1500 1700.- 2 gassuðuvélar á Kr. 240.- Þvottap. 150.-
Baðteki á Kr. 600.- Gasl. (2m.) á Kr 300 vatns- og skolpl. á Kr 500
Rafmagnsl. á Kr. 1600 Gólfdúkar á Kr. 1600. = 7430
Samt. Kr: 42.738

3 Hús Jóns Símonarsonar & Jónsson, Bjarnaborgarstígur 16, brunab.nr. 2726, er nýtt verslunar og íbúðarhús, einlyft með kvisti, 3 glyggakvistum, porti risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli.
Í húsinu eru 3 loft og allar súlur á milli búðarglugga, úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallargólf eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað. —
2726 Í neðri hæðinni eru brauðsölubúð, kjötbúð, skrifstofa, afgreiðsluherbergi, vatnssal, anddyri og gangur. Búðirnar eru málaðar innan. 7 stórir rörnsengurgluggar eru á húsinu. Innan á útveggjum þessara hæða er pilja úr lagðar múrsléttaðar og málaðar. Asfaltlíngúlfar eru á allmörkum klefa veggja hæðanna. Marmarapláss eru á borðum þeirra
Á efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnss., anddyri og gangur. Hér er á hverjum skilveggja úr bindingi með tvöföldum pilju. Innan á útveggjum er borðagrind með með þaggpa á, listum og pilju þar innan. Allar pilju eru lagðar striga og vélapappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Á risháðinni er sama herbergja skipun eins og á efri hæð hússins, og samskonar fyrirgangur að öðru leiti en því að hér upp er pilja neðan á skammbita, og innan á þaksperrur og allir skilveggir úr timbri
Á skammbitum er gólf. Þar upp er furukloft.
Kjallari er undir rúmlega 3/4 hlutum hússins. Þar er þvottaklefi, einangraður með þykkum korkplötum á veggjum, gólfi og lofti, vélaherbergi, geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi anddyri og gangur. Allt múrsléttað.
Terrassó-steypt steypa er á gólfum anddyris neðri hæðar, tröppu búðanna og baðherbergjanna. — Stigar eru úr steinsteypu og allt steinsteypt og pallar lagðir gúmmí. — Húsið er múrsléttað að utan.
Aðalhl. 15.8 m. Kjallh. 10.5 m., h. 6.8 m., ris 3.5 m. Kjallh. 2.- m. (rúm 1/4 hússins)
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 64.848
Miðstöðvarkatlavél 7 ofna og leiðsla Kr. 4000.- Baðteki á Kr 1200.- Vatns- og skolpl. 800
2 Gassuðuvélar á Kr 240,- hv. Gasl. (2m.) á Kr 300 Þvottap. á Kr. 200.- Búðarteki á tvöfaldan 600. = 18.380
Rafmagnsleiðslur á Kr. 3000 Gúmmí- og linoleumdúkar á Kr. 2400
6 Brauðgerðarhús, einlyft með kvisti og risi, er byggt við norðurhlið verslunar- og íbúðarhússins, úr steinsteypu með paki úr borðasúð, pappa listum og járni
Í húsinu er loftið, sem og allar súlur á milli glugga, úr járnbentri steinsteypu, en gólf þess og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Þiljað er innan á alla útveggi og glyggasúlur og allt vélofið og múrsléttað innan og utan veggja. Í aðalhæðinni eru brauðgerðarsalur, ofnaklefi, Kolageymsla, hefskápur, vatnssal og stigagangur og steypubaðklefi.
Fluttk. Kr: 83,228

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt kr. 83.228

Brautgertarsalurinn er allur málaður innan. Terrazzogólf á gr.
Á þaklyftu er mjólgeymsla ásamt áhaldahólfum.
L. 16.7 m., br. 10.5 m., h. 3.5 m., ris 3.5 m. Húsið er virt á kr. 32.550
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 900- Bökunarofn á Kr. 13.500 = " 15.000
e Gufuketill á Kr. 1000.- Hrærivél á 3.500.- Ryðbrandsvél á Kr. 1100.— = " 5.600.
Saml. Kr.: 136.378

4 Hús Geirs Geirssonar og Þórunnar Jónsdóttur, Ásvallagata 39, brunabótanr. 2167, hefur verið hækkað um gólfhæð og ris, sbr. nú er það tvílyft íbúðarhús, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. —
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir
2167 í kjallaragólfi eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað.
Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalur og gangur. Innan á öllum útveggjum er borðagrind með pappa og listum og þiljum þar innanvið látnum standa og vélaplaggjuð og báðar eru hæðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Á þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal og gangur.
Hér uppi eru skilveggir allir úr timbri og íbúðin öll veggfóðruð og máluð. Auk þessa er þvottaherbergi, múrsléttað innan og þeirklefi á þaklyftunni. Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt með samskonar frágangi eins og á aðalhæðum hússins. Innfremur eru þar 2 geymsluherbergi og vatnssalurinn. —
Timburgólf eru yfir steinsteypugólfi á öllu kjallararúmi.
Stigar eru úr timbri. Steinsteypuútbyggingar eru við vesturhlið hússins og undir þeim gangur inn í kjallararúm. Húsið er múrsl. utan
L. 9 m., br. 7.6 m., h. 5.6 m., ris 2.9 m., kjallh. 2.4 m. 21/3 1927 1.1.3 - 16.650
Húsið er virt á . . . Kr. 24.990
2 Miðstöðvar á Kr 1000.- hv. 3 eldavélar á Kr 180 hv. Þvottaþ. á Kr 120 } " 5660
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1100 Línoleumdúkar á Kr. 1400
Saml. Kr.: 30.650

4 Hús Bjarna Magnússonar, Laugaveg 66, brunab.nr. 723, er ný viðbygging við austurgafl aðalhússins, einlyft með kjallara og skúrþaki, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. — 2 loft eru hér úr járnbentri steinsteypu en skilveggir í kjallaragólfi úr venjul. steypu allt múrsléttað.
Innan á útveggjum eru borðaplötur múrsléttaðar og aðalhæðum hússins er skift í 2 íbúðarherbergi, er ýmist veggfóðruð eða máluð innan.
Í kjallaranum er geymsla fyrir kol, hitaefni og eitt venjul. geymsluherbergi.
L. 9.7 m. br. 11.5 m., h. 3.2 m., skúrþak 1.0 m. kjallh. 2.8 m. Viðbyggingin er virt á Kr. 18.228
Innrétting miðstöðvar Kr. 1800.- Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfdúkur á Kr. 700 " 3100
Saml. kr.: 21.328

6 Hús Jóns Sigurðssonar, Bragagata 29a brunabótanr. 1966, var síðast virt 21. október 1926, en hefur nú verið hækkað um ris og risþak, sem húsið er nú byggt með portbi, kvisti, 5 litlum glyggakvistum og risi. Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð, pappa og listum.
Skilveggir eru, úr steinsteypu eftir endilöngu húsinu, aðrir skilveggir eru úr binding með tvöföldum þiljum. Á þaklyftunni
1966 er þiljað neðan á skammbita og innan á paksperrur.
Innan á öllum útveggjum er borðagrind með pappa á, listum
Á þiljum þar innanvið. Á lofti er á húsinu úr timburbitalögum, milligólf er á bitunum og pappi og segldúksstagg á milli gólfanna — þiljað er neðan á alla loftbita.
Allar þiljur eru lagðar striga og vélapappír og alt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalur og 2 gangar. Á þriðju hæð eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi, þurklofti og geymsla.
Stigar eru úr timbri og húsið er að mestu leiti múrsléttað utan
L. 8.8 m., br. 7.6 m., h. 6.8 m., ris 3.8 m. Húsið er virt á Kr.: 26.190
2 Miðstöðvarhitunarvélar með ofnum og lögnum 1/800 1/300 kr. 2 eldavélar á Kr. 170 m hv. Baðh. 500.- } 6340
Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Línoleumdúkar á Kr. 1500
6 Geymsluhús er byggt upp við húsið úr steinsteypu með járnþaki á súð.—
Steinsteypugólf og timburskilveggur er á þeir.
L. 2.4 m., br. 7.6 m., h. 3 m. Skúrþak. — Skúrinn er virtur á . . . Kr.: 1375
e Girðing um lóðina úr járnbentri steinsteypu. L 33.6 m., h 1.4 m. virt á " 1340
Saml. Kr.: 35.245

7 Hús Guðmundar Jónssonar, Ránargata 5, brunabnr. 2380, var síðast virt 21. desember 1927, en hefur nú verið endurbætt á þann hátt að þaklyftu þess, sem var áður innan ás úsundarhólfsins hefur nú verið breytt í 2 íbúðarherbergi, eldhús, 2 geymsluklefa og gang. Skilveggir eru allir úr timbri og þiljað er neðan á skammbita
2380 og innan á paksperrur. Allar þiljur eru strigalagðar og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan, að undanteknum þvottaherbergi, sem einnig er þiljað upp.
L. 8.00 m br. 9.00 m h. 5.8 m.; ris 3.2 m., kjallarah. 2 m. Húsið er virt á . . Kr. 27400
2 Miðstöðvarhitunarvélar með ofnum og lögnum 1/200 1/200 kr. 3 eldavélar á 150 kr. Þvottaþ. á kr. } 6760
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1300 Línoleumgólfd. á Kr. 1500
Saml. Kr. 34160

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8 Hús Haraldar Guðmundssonar Ljósvallargata 10, brunab.nr. 2757, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 2 kvistum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á listum, pappa og borðasúð.

2757 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu. Allt múrsléttað.

Í vesturhelmi hæðar eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðabaðherbergi, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á listum og þiljum þar innan á lögðum striga og veggpappír og alt ýmist veggfóðrað eða málað.

Afsl. 30 Í austurhelmi hæðar eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á listum og þiljum þar innan á lögðum striga og veggpappír og alt ýmist veggfóðrað eða málað.

Í kjallara eru 3 geymsluherbergi með baðherbergi, þvottahús, þurkherbergi, vatnssal. anddyri og 2 gangar.

Steinar eru úr timbri og alt er húsið múrsléttað utan

L. 11.0 m., br. 9.0 m., h. 5.8 m., ris 3.3 m.. Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 40.545

Miðstöðvarhitavél m/ofnum og leiðslum á Kr. 3300,- 3 Gassuðuvélar á Kr 240.- Baðker á Kr. 1400.- Þvottap. á Kr. 160.- Gasl. 3m. á Kr. 450 Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Linoleumdúkur á Kr. 2400 } = 10.930

Samt. Kr.: 51475

9 Hús Jónatans Jónssonar Laugaveg 35, brunab.nr. 389, var síðast virt 24 nóvember 1917. – Síðan a, eldra húsinu hefur verið breytt þannig að neðri hæð þess er nú alveg skift í herbergi, sölubúð með forstofu, skúffum og hyllum og gallanðurinnstofu. Hverjum þiljuðum veggfleti og málað.

389 2 timburgeymsluskúrar eru nú á framhaldi hússins. Síðan leiðsl. húsið byggt.

a Íbúðar- og verslunarhús L. 6.3 m., br. 5.7 m., h. 5.6 m., ris 1.6 m., Kjallh. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 8190

4 ofnar 2/200 2/60 Kr. 1 eldavél á Kr 150,- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Gasl. 2m. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 700 Linoleumdúkur á Kr. 550 } = 2720

b Timb. skúr. L. 2.5 m., br. 2.8 m. h. 5.6 m. Skúp. Kjallh. 2.4 m. Skúrinn er virtur á 1488 = 1440

c Íbúðarhús. L. 6.4 m., br. 9.4 m., h. 6.3 m., ris 1.7 m. Kjallh. 2.1 m. Húsið er virt á 15006 = 18772

2 ofnar 1/170 1/120 Kr. 2 eldavélar 1/160 1/120 Kr. Þvottap. á Kr. 100.- Gasl. 2m á Kr. 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 850 Linoleumdúkur á Kr. 900 } = 3230

d Geymsluskúr nýr er byggð á síðst hússins úr timbri og klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Skúrinn er með timburskilveggi í 2 geymsluherbergi. Í honum er steinsteypugólf.

L. 6.5 m., br. 4.0 m h. 2.3 m. Skúrþak.. Skúrinn er virtur á = 1800

Afsl. 1930

Samt. Kr.: 36152

10 Hús Þorleifs Nejólfssonar Öldugata 19, brunab.nr. 2744, er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 kvistum risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og steinkellu.

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og þiljur allir skilveggir eru úr venjulegri steypu. Allt múrsléttað.

2744 Innan á öllum útveggjum eru korkplötur með ástrengdu veneti. Neðan á skammbitum ristahaðrinnar eru þiljur og þömmuleiðis innan á þakspærum. Þiljur þessar eru strigalagðar og bæðar með veggfóðraðir eða málaðar innan.

Afsl. 30 Í austurhelmi eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal. 2 skápar, anddyri og gangur. – Í vesturhelmi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherb, vatnssal. anddyri og gangur.

Í kjallara eru þvottahús, miðstöðvar og þvottahús 3 geymsluherbergi kolakleefi og gangur. Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim er gangur í skjallarann og geymslukleefi.

Steinar eru úr timbri. Húsið er enn ekki múrsl. utan.

L. 12.3 m., br. 10.14 m., h. 2.9 m., ris 5.1 m., Kjallh. 2.1 m Húsið er virt á Kr. 42.172

Miðstöðvarhitavél m/ofnum og leiðslum á Kr. 3800,- Baðker á Kr. 1000. Þvottap. 130.- 2 Gassuðuvélar á Kr 230 kr. Gasl. 2m. á Kr. 300 Vatns- og skolpl. á Kr 700 Rafmagnsl. á Kr. 1700 Linoleumdúkur á Kr. 1900 } = 9990

Samt. Kr.: 52,162.

11 Hús Árna Árnasonar, Bergstaðastræti 31, brunab.nr.: 558 var síðast virt til brunabóta, hinn 7. maí 1918, en nú hefur það verið endurbætt á þann hátt að allur húsi hefur verið klæddur innan með, gólfið endurnýjað að miklu leiti og húsið allt málað og veggfóðrað innan.

558 L. 8.8 m., br. 6.3 m., h. 5.8 m., ris 1 m., Kjallh. 1.6 m. Húsið er virt á 9730,- Kr. 11.790

3 ofnar 1/150 2/80 Kr. 3 eldavélar 2/250 1/200.- Gasl. 3m., á Kr. 450 vatns- og skolpl. 500 Rafmagnsleiðslur á Kr. 850 Gólfdúkar á Kr. 600 } = 3410

Timb. skúr nýr hefur verið byggður við austurhlið hússins úr timbri, klæddur utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. – Skúrinn er þiljaður innan með panel og öðrum veggfleti.

Í suðri hæð hans eru vatnsal. og 2 stigagangar en á þeirri efri 2 fastir skápar og gangur. Uppgöngur eru á suðurhlið skúrsins.

L. 2.0 m. br. 3.5 m. h. 4.7 m. Skápar. Skúrinn er virtur á Kr. 990

Samt. Kr.: 16,190

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12. Hús Bjarna Sigmundssonar, Klettarhvammur á Sogamýri brunabótanr.: 2108, ~~er~~ var sótast virk 21. október 1925, en mun er húsið fullgert. Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.

Á aðalhæð eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.—
Í aðalhæð eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.—
Á loftinu eru borðaþil með pappa á, listum og þiljum
innan á útveggjum og borðaþil með pappa á, listum og þiljum
innan á langböndum, strigi og veggpappír, ~~og~~ skilveggir eru
þar innan á legðum strigi og veggpappír, ~~og~~ á kvistbita
úr timbri með tvöföldum þiljum og þiljað er neðan á kvistbita
alt strigalagt og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað
innan. Kjallari er undir húsinu með steinsteypugólfi, ham
innan. Kjallari er undir húsinu með steinsteypugólfi, ham
er hólfaður í þrennt með timburskilveggjum. Eitt herbergið er
þiljað innan. Húsið er að meðaltali 2 m. ~~2~~ 5.70.7
L. 6 m., br. 5 m., h. 3.2 m.; Kjall. h. 2 m. skáp. Húsið er virt á Kr. 5670
1 ofn á Kr. 120.— 1 eldavél á Kr. 250, Vatns- og skolpl. á Kr. 400
Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfd. (á 2 hæðir) á Kr. 250 } = 1620
b. Fjós er byggt úr timbri kl. utan borðum, pappa, listum og þámi
á veggjum og þaki. Lopti og sagsúgsstoðir eru í bindingnum og
allt er það þiljað innan og neðan á kvistbita. Í fjósinu eru
7 básar með jötum og milligerðum úr timbri
Flór og gólf eru úr steinsteypu
L. 7.4 m., br. 3.7 m., h. 2.3 m. skáp. Fjósið er virt á . . . Kr. 2275
Vatnsleiðslur á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr 500 — 900
c. Hlöðuhlaða er byggð við fjósið úr timbri klædd utan borð-
fóðri á langböndum, báðir veggir og þak
L. 7.6 m., br. 4.7 m., h. 2.6 m., ris 1.8 m. Hlaðan er virt á " 1815
d. Bifreiðarskúr er byggður á sama tíma úr timbri kl. utan borðum og
pappa á veggjum og þaki.—
L. 5.2 m., br. 2.5 m., h. 2.6 m., ris 1.0 m. Bifreiðarskýlið er virt á " 264
e. Geymsluskúr er byggður áfastur við bifreiðarskýlið og að öllu leyti eins frá
L. 4.4 m., br. 2.5 m., h. 1.8 m. skáp. Skúrinn er virtur á . . . Kr. 100.
Samt. Kr.: 12.914

13. Hús Bifreiðarfélags Reykjavíkur á Melunum, brunab.nr.: 2767, er nýtt
bifreiðarskúr fyrir 11 bifreiðir byggður úr járni á langböndum, báðir
klæðveggir, annar gaflinn og þakið. Annar gaflinn og enn skilveggur
fyrir framan skúrinn eru úr steinsteypu
L. m., br. m., h. m. skápak. Húsið er virt á . . Kr.
Rafmagnsleiðslur á Kr.
=
Samt. Kr.:

Sjá bls 82

14. Hús Kristjáns Guðmundssonar, Grettisgata 81, brunab.nr. 2708 er nýtt íbúðarhús, kjallari með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

2708

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Stokkur af skilveggjunum fyrir lyftistiginn er úr timbri með tvöföldum
þiljum innlögðum og múrsléttuðum.
Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á, listum og þiljum
þar innan á. Þiljað er einnig neðan á skammbita. Allar þiljur
eru legðar strigi og veggpappír og allt er húsið ýmist
veggfóðrað eða málað innan.—
Kjallara, ýmist veggfóðrað eða málað.—
Á báðum aðalhæðum og risloftinu eru sam herbergja-
skipun. Á hverri hæð fyrir sig 4 íbúðarherbergi, eldhús,
baðherbergi, vatnssal, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottherbergi, þvottahús,
miðstöðvarklefi, anddyri og 2 gangar.—
Þiljar eru úr timbri. Húsið er múrsléttað að utan
L. 9.0 m., br. 9.5 m., h. 8.6 m., ris 3.5 m., kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 29.820
2 miðstöðvarhitavélar 7/1500 og 1/1500/400.— Bað á Kr. 1500.— 3 gasæðar á Kr. 150.— } = 9470
þvottap. á Kr. 140.00. Gasl. 3 m. á Kr 450 Vatns- og skolpl. á Kr. 600
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1400 Rúnalemmudúkar á Kr. 1700
Samt. Kr.: 39.290

15. Hús Margrétar Halldórsdóttur Bjarnarstíg 4, brunab.nr. 2268 var virt sótast 21. nóvember 1926. Áður hefur það verið bókað um gólfhæð, svo að ~~sú~~ er það einlyft með porti, risi og kjallara. Húsið er byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

2268

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
gólf og skilveggir aðalhæðar og kjallara eru úr venjulegri steypu
allt múrsléttað
Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á, listum og
þiljum þar innan á. Á aðalhæðinni er veggur innan á þiljum
og múrsléttað á það. Á þaklyftu eru skilveggir úr bindingi
klætt tvöföldum þiljum og þiljað er einnig neðan á skammbita
og innan á þakspærum. Allar þiljur bæði í kjallara og á risloft
eru legðar strigi og maskínupappír og allt er húsið ýmist
veggfóðrað eða málað innan.—
Á aðalhæð og risloft eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri á
hverri hæð fyrir sig og auk þess er baðherbergi m/ á 8 miðri stigaopnun á
aðalhæðinni.— Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og geymsl

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Steinsteypubröppur eru við húsið og undir þeim eru gangar
inní Kjallaranum og geymsluklefi.
Steipar eru úr timbri og allt er húsið sementsléttað utan
L. 8.8 m., br. 7.55 br. 4.2 hæð 2.4 m. Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 19.995
2 Miðstöðvartæki 1600/800 Kr. 1 eldavél á Kr. 180. 2 gasseldavélar á Kr. 2 à Kr. 150
Baðker á Kr. 500.00. Gasleiðsla 3 m. á Kr. 150 Vatns- og skolpl. á Kr. 600 = " 7010
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1200 Linoleumdúkur á Kr. 1200
Geymsluskúr er byggður einsog húsið. Hann er hólfaður í tvennt.
Í hann er steinsteypugólf, og þakið er úr járnbentri steypu
L. 6.0 m. br. 2.6 m. h. 2.5 m., skápak. Skúrinn er virtur á " 1170
Saml. Kr. 28.175

16. Hús Hjálfs Guðbrandssonar, Smyrilsgata, brunab.nr. 2773,
er nýtt íbúðarhús byggt úr binding kl. utan borðum, pappa,
listum og járni á veggjum og þaki.
2773 Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Í útveggjabindingi
er pappi og sagspónaklæðning og panelþiljur. Skilveggir eru úr tvö-
földum panelþiljum á plankabindingi og þiljað er neðan á loft-
bita. Allt loft strigað og maskínupappír og ýmist veggfóðrað eða
afsk. 30 málað. Miðgólf er í neðri hæðinni með pappa og sagspónaklæðningu á milli
gólfanna. Kjallari og Geymsluskúr byggður úr timbri L. 4.5 m. br. 2 m. h. 2.2 skáp. verður á . . Kr. 640
L. 6.3 m., br. 5.2 m., h. 2.9 m., vis 0.9 m. - Húsið er virt á . . . . . = Kr. 4280
2 ofnar á Kr. 150,00 hvor. Eldavél á Kr. 140.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafm.l. á Kr. 600 Gólfl. 250 " 1690
Saml. Kr. 6610

17 Hús Karls Þorvaldssonar Bergstaðastr. 61, brunab.nr. 1718, er nýtt ~~verslunar~~
hús, einlyft með kvisti og risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á ~~timbri~~
1 lofti er úr járnbentri steypusteypu en gólf og skilveggir úr venjul. steypu
1718 Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á milli og þiljum þar
innanað lögðum vinetti og málað á þann
afsk. 30 hátt ofaná listum, málað og með glerungsflísum á C 10 cm. milli
af veggjum hvorum, borðum, skúffum og hyllum, vinnustofa, geymsluherbergi
miðstöðvarklefi, vatnsal og gangur. 2 vöruúrtökum gluggar eru á kvistinn og norðurenda
pleta í kvistþaki. Þakið er allt íbúðarherbergi þiljað og málað og geymsluloft
L. 12.0 m., br. 10.- m., h. 3.75 m., vis 1.6 m. - Húsið er virt á . . . . . = kr. 25.920
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Gasl. 10 m. á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr. 900 - = " 1550
b Steinsteypt skúr, úr steinsteypu með járnþaki, er á sama lóð, sá skúr virtur 9. sept. 1922
Hann er 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnsal. 2 geymsluklefar og anddyri.
Þiljur eru innan á útveggjum, í skilveggjum og neðan á loftbitum, lagðir
listar og vélapappír allt ýmist veggfóðrað eða málað innan.
L. 11.9 m., br. 4.4 m., h. 3.2 m., skápak. Skúrinn er virtur á
2 ofnar á Kr. 100,00, eldav. á Kr. 130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafml. 800 Gólfl. 400 = " 2030
Saml. Kr. 36.220

18 Hús Landsspítalans við Klingbraut, brunab.nr. 2318 er
nýtt prestahús byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa,
listum og bárujárni.-
Innan á þakbitum er hvelfing úr plægðum borðum, en innan
á útveggjum eru korkplötur hvorn veggja lagt vinetti járn
2318 húðað og olíumálað. - Hús þetta skiftist í prestahús og prestskóla.
Skilveggur og gólf er úr steinsteypu, í prestahús er terrazzo-steypa
en linoleumdúkur á prestskólagólfi. Húsið er múrsléttað utan.
L. 7.2 m., br. 13.9 m., h. 3.0 m., vis 1.5 m. Það er virt á . . Kr. 13.300
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 800 - linoleumd. á Kr. 900 - = " 3.300
b. Steinkvelas, prestkvelar með sótthreinsunarofni og gufuketli á " 47.000.
c Austurálma er byggð, að ytri þrígangi líkt eins og sjálft presthús-
húsið. Loft er úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir
afsk. 30 og gólf úr venjulegri steypu. Kork er innan á útveggjum með
asbestpappa vinetti allt þiljað og málað
Það er Kirkjugarðsklefi, Kolaklefi, viðgerðar-~~stofa~~ stofa, strau-
stofa, vindustofa, afgreiðslustofa, vatnsal og gangur.
Terrazzo-steypa er á gólfum Kirkjugarðsklefa, vatnsal og gangsins,
á gólfum annara herbergja, nema kolaklefa, er linoleumdúkur.-
L. 11.7 m., br. 10.5 m., h. 3.0 m., vis 1.5 m. Allmn þessi er verð á Kr. 16.345
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 800 - linoleumdúkur á Kr. 950 = " 2350
d Vesturálma er byggð einsog hinn annar skilti hússins
að ytri sem innri þrígangi.
Það er líkskoðunarstofa, rannsóknarstofa, líkhús, 2 sótthreinsunar-
herbergi, mottökuherbergi, afgreiðingarstofa, bleytiherbergi
2 vatnsal. - snyrtiklefi og gangur. Á gólfum er terrazzo líka,
nema í 2 herbergjum, það linoleum dúkur.
Allt er húsið sementsléttað utan.
L. 15.8 m., br. 10.5 m., h. 3.0 m., vis 1.5 m. Vesturálman er virt á Kr. 22.050
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 800 - linoleumd. á Kr. 1300 = " 2700
Saml. Kr. 106.045

19 Hús Þórarins Einarssonar Sóleyjarhvoli 14, brunab.nr.: 2775, er nýtt
íbúðar og leikhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á langbönum
2775 Í húsinu eru 6 kvistbasar. Milligerð og gólf eru úr timbri.
Kjallari er undir C. 2/3 hlutanum hússins. 2 loft eru í húsinu
afsk. 30 úr járnbentri steinsteypu. Steypugrunnur er á þakbyrjunum
L. 4.2 m., 9.8 m. h. 3.7 m. vis 3.4 m. Kjallh. 2. m. Húsið er verð á . . Kr. 8448
Vatnsl. á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr 300. 600
Saml. Kr. 9048

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13 Hús bifreiðarfélags Reykjavíkur, ~~[illegible]~~ á Melunum brunab. nr. 2767 er geymsluskúr fyrir 11 bifreiðir, byggður úr járni á langböndum bæði veggir og pak. Skilveggur úr steinsteypu er í skúrnum.

2767 L. 27.4 m., br. 6.2 m. h. 2.3 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 5865

b Bifreiðarskúr nýr fyrir 5 bíla er á sömu lóð byggður einsag hinn fyrrnefndi

Afskr. 30 L. 11.8 m., br. 6.2 m., h. 2,5 m. Skápak. Þessi skúr er virtur á „ 2745

c Bifreiðarviðgerðarskúr er einnig á sömu lóð, byggður úr bindingi klæddur utan borðum og pappa á veggjum og paki, og piljaður, að mestu leiti, innan á bindingum.

L. 9.2 m., br. 6.4 m., h. 3 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 3009

1 Ofn á Kr. 100,00 = „ 100

Samt. Kr. 11.719

20 Hús Þorsteins Sigurðssonar Grettisgata 13 brunabótanr. 1541 undir staflið c, hefur nú verið hækkað um eina gólfhæð, svo húsið er nú prílyft með kjallara byggt úr steinsteypu

1541 með járnpaki á langböndum. – Húsið var virt nýtt 21/6-1929. – Í húsinu eru 4 gólf úr járnbentri steinsteypu; Á milli lofts efstu hæðarinnar og járnpaksins er sagspónastopp.

Afskr. 30 Innan á útveggjum er sellótexplötur og allt er húsið er húsið sementsléttað utan og innan. – Hvorki kjallarinn eða sjálfar hæðarinnar er hólfað í sundur. Ofan á steinsteypugólfnum er „Tama" Húsið er alt notað til trésmíðaiðnar og timburgeymslu. L. 7.0 m., br. 7.3 m.; h. 9.8 m. skápak. kjallarah. 2.4 m; Húsið er virt á 16860.–

Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum og ofnum á kr. 3000. Vatns og skolpleiðslur á kr. 300. Rafmagnsleiðslur á kr. 800 . . . . } = 4100

Samt. kr. 20.960.

Sig. Björnsson

Sigv. Björnsson Kristinn Sigurðsson

Ár 1931, hinn 21. janúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fästu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni til þess, samkvæmt lögum nr. 1. frá 26. marts 1924, um brunatryggingu í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1. Hús Aðalsteins Magnússonar, Vogar í Langholti, brunabótanr. 2802 er:

a Íbúðarskúr nýr byggður úr bindingi, klæddur utan borðum pappa, listum og járni á veggjum og paki. Skúrinn er

2802 piljaður innan með panelborðum og fernisérður. Stoppað er í binding með sagspónum. Gólf er úr steinsteypu og timburgólf þar yfir

L. 5.5 m., br. 3.2 m. h. 2.35 m. skáp. Skúrinn er virtur á Kr.: 1230

Afskr. 31 Gólfdúkur á Kr. 100. Ofn á Kr. 60.00 . . . . . = „ 160

b. Inngönguskúr er byggður við íbúðarskúrinn að öllu leiti einsag hann

L. 0.9 m., br. 1.4 m., h. 2. m. Skáp. Skúrinn er virtur á „ 90.–

c. Fjós er byggt á sömu lóð úr timri járnvarið, piljað innan og neðan á loftbita og stoppað. Þar er steinsteypugólf og básar fyrir 4 kýr með jötum og milligerðum úr timbri

L. 5.4 m., br. 3.2 m., h. 2.3 m., skápak. Fjósið er virt á . . Kr. 1000

d. Geymsluskúr er byggður úr binding klæddur utan járni á langböndum, veggir og pak. Piljaður innan Steinsteypugólf

L. 3.5 m., br. 2.6 m., h. 2. m., skápak. Geymsluskúrinn er virtur á Kr.: 270

Samt. Kr.: 2750

2 Hús Páls Stefánssonar Bergþórugata 14. brunabótanr. 1781 er nýr geymsluskúr, byggður úr steinsteypu

1781 með járnpaki á borðasúð með pappa á milli. –

Afskr. 31 Í hanum eru 2 geymsluherbergi. – Gólf og skilveggur er úr steinsteypu. –

L. 7.6 m., br. 2.4 m., h. 2.3 m. Skúrinn er virtur á . . Kr 1050

Samt. Kr.: 1050

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Bergsteins Jóhannessonar og Jóns Bergsteinssonar
Ránargata 19, brunabótam.: 2779, er nýtt íbúðarhús,
2779 steinbikyft, með kjallara og vatnsheldu risi, byggt úr steinsteypu með jarnbenti í þaggre og bortasúð.-
Í húsinu eru 3 loft úr jarnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu alls múrsléttað.
Innan á útveggjum er bortagrind með þaggre á listum og þiljum þar innan á, loftum, veggjum og múrsléttað innan á þar, og bað eru hurðir ýmist veggföstuð eða málaðar innan
Í húsinu hafa þeir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnsal, anddyri og gangur. Auk þessa eru 7 fastir skápar á hurðunum.
Október 31 Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, kolageymsla og gangur. Steinsteypuþröppur eru við austurgafl hússins. Undir þeim er gangur inn í kjallarann og geymslurkleifi. Í vesturgafli eru veggsvalir er hvíla á tveim steinsteypusúlum frá útidyrapalli hússins
Stigar eru úr timbri og húsið er ekki múrsléttað utan
L. 11.2 m., br. 10.8 m., h. 5.3 m., ris 1.0 m. Kjallarah. 2.0 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 40275-
2 miðstöðvar á Kr 2000.- hvor, Baðker á Kr. 1200.- þvottap. 150.-
2 Gaseldavélar á Kr. 220 hv. Gasl. 12 mg á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 1800
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 600 Hreinlætisgálgi á Kr. 1700 10190
Samt. Kr: 50.465

4. Hús Hafliða Baldvinssonar, Hverfisgata 123
2389 brunab. nr. 2389, hefur verið steekkað frá því sem það
Október 31 var við virðinga 21. nóvember 1927, sbr nú er það bikyft með portli risi og kjallara undir c. ¼ hluta hússins.
Það er byggt úr steinsteypu með þaki úr bortasúð, þaggre, listum og járni.
Loftið yfir kjallaranum og 2 heil loft á húsinu, eru úr jarnbentri steinsteypu en kjallaragólfið og skilveggir hvaðanæva eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað
Innan á öllum útveggjum er bortagrind með þaggre

listum og þiljum þar innan á. Á neðri hæðinni eru þiljurnar strigalagðar en á efri hæðinni veggfóðraðar og málaðar sléttaðar, og loftin eru hæðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. - Á neðri hæð hússins er eitt íbúðarherbergi, eldhús, vatnsal, 2 fastir skápar, anddyri og gangur á gegnum húsið þvert.
Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri
Á þakloftinu er baðherbergi m/ vatnssal, en að öðru leiti er það ósundurhólfað.
Í kjallaranum er þvottahús og miðstöðvarherbergi
Eldri hluti hússins er múrsléttaður utan hinn nýji ekki.
L. 8 m., br. 8 m., h. 6.2 m. ris 2.6 m. Kjallh. 1.8 m., um ¼ hússins = 19.720
2 Miðstöðvar 1/1000.-1/500.-, 2 eldavélar 1/250 1/160 kr. - Þvottap. 100 kr.
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Gasl. 2m. á Kr 300. Rafm. 6 á Kr 1000
Hreinlætisgálgi á Kr. 1000 = 4910
Samt. Kr. 24.630

5. Hús Niels Steinholt Laugavegur 5 brunab. nr. 138
er nýtt brauðsölubúð, með veitingasal, byggt úr steinsteypu
138 og það þaki úr bortasúð, þaggre, listum og járni. —
Húsið er þiljað með gluggaportli, porti, búð og kjallara.
Október 31 Í því eru 4 loft úr jarnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu alls múrsléttað. -
Innan á útveggjum er bortagrind með þaggre á, listum og þiljum þar innan á, veggjum og múrsléttuðum, og allar eru hurðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan
Á neðsta hæðinni eru brauðsölubúð afgreiðslustofa og gangur
Í búðinni er búðarborð, skúffuar, skápar, vörugeymsluherbergi, hringstigi úr járni og veggir að nokkru leiti lagðir glerflísum
Á miðhæðinni er kaffistofa, afgreiðslustofa og stigagangur.
Á efstu hæð eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Á þakloftinu er sama herbergjaskipun auk vatnsalarins.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, vatnsal og gangur. Aðalstigi er úr timbri. Húsið er sementsléttað utan
L. 3.4 m., br. 15.2 m., h. 11.3 m., ris 3.5 m., Kjallh. 2.1 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 30.618
Miðstöðvarhitaleiðslur 'Tvöl og ofnar á Kr. 3500,00 2 gassuðuvélar á Kr. 175.-
Gasl. 14 mál á Kr. 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafm. l. á Kr. 1800 Hreinlætisl. á Kr. 1700 8350
Bifreiðarskýli er byggt úr steinsteypu, báðir veggir, þak og gólf, þrír am. bil
L. 5.2 m., br. 2.9 m., h. 3.1 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . . Kr. 1175
Samt. Kr. 40.143

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6. Hús Árna Þorleifssonar, Sjafnargata 9, brunabótanr.: 2759, er nýtt íbúðarhús, kjallari með kvisti, gluggakvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. –
I húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraloft og skilveggir eru úr venjulegri steypu múrsléttaðir. –
2759 Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og pilsum þar innanað; lögðum strigja og veggpappír á í íbúðarherbergjum, en vírneti í eldhúsinu, baðherbergjum og stigagangum. Á þakhæðinni eru flestir skilveggir úr blendingi, með tvöföldum pilsum, en nokkrir úr steinsteypu múrsléttaðir. – Allt er húsið innan innanum veggfóðrað eða málað.
Afskr. '31
Á hverri hæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal, anddyri og gangur.
Á þakhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, anddyri og gangur. –
Í kjallaranum eru tvö reykháfaþró, gegnumstaðherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi og 2 geymslur.
Steinsteypuþrepin eru við norðurgafl hússins og undir þeim er gegnumstaðklefi og gangur í kjallaranum.
Stigar eru úr timbri og allt er húsið múrsléttað utan.
L. 10.3 m., br. 9.2 m., h. 5.7 m., ris 4.7 m., kjallarah. 2.4 m
Húsið er virt á . . . . . =Kr.: 36,246
2 miðstöðvarkatlavélar m/hlíf á Kr. 1500, hv. 3 gasuppvélar á Kr. 200,- hv.
þvottaþ. á Kr. 150, Baðtæki á Kr 1500,- Vatns- og skolpl. á Kr. 600
Gastaug (1 sm.) á Kr 450 Rafmagnsl. á Kr 1800 Linoleumdúkur á Kr. 2000 } 10.100
Samt. Kr.: 46.346

7. Hús Ólafs Þorsteinssonar Skólabrú 2, brunabótanr. 1278, er óbreytt frá virðingu 6. maí 1922
Íbúðarhús m/ eldhúsgaflsm. L. 12.6 m., b. 9.4 m., h. 4.7 m Ris 3.8 m., Kjallh. 2.4 m
Húsið er virt á . . . . . =Kr 41580
1278 Miðstöðvarkatlatæki á Kr. 3200 Baðtæki á Kr. 700,- Eldavél 250 þvottaþ. 170 –
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Gastaug (11 sm.) á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Gólfd. á Kr. 1600 = 8370
Samt. Kr.: 49.950

8. Hús Jóns Jónssonar, Sjafnargata 8, brunabótanr. 2783, er nýtt íbúðarhús, kjallari með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járni á borðasúð, pappa, listum og bárujárni. –
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og á aðalhæðinni eru og kjallara ásamt gólfi hans er úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
2783 Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og pilsum þar innanað. Á þakhæðinni eru skilveggirnir úr blendingi Kr. utan tvöföldum pilsum. Pilsin eru einnig innan á pakkspenrum og neðan á skammbitum. Í stigagöngum, eldhúsum og baðherbergjum eru pilsinnar múrsléttaðar og múrsléttaðar, en allar aðrar pilsur eru lagðar striga og veggpappír og allt er húsið innanum veggfóðrað eða málað.
Afskr. '31
Á hverri hæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ vatnssal, anddyri og gangur.
Á þakhæðinni eru málaravinnustofa, íbúðarherbergi þarklæft, 3 klæðaskápar og gangur.
Í kjallaranum eru 2 reykháfaþrær, 2 gegnumstaðherbergi miðstöðvarherbergi kolaklefi og gangur.
Steinsteypuþrepin eru við norðurgafl hússins og undir þeim ugangur inní kjallara þess.
Stigar eru úr timbri. Húsið er ekki múrsléttað utan.
L. 12.0 m., br. 9.0 m., h. 5.6 m., ris 3.2 m., kjallh. 2.0 m.
Húsið er virt á . . . . . =Kr. 35.440
Miðstöðvarkatlat. m/ofnum og vél á Kr. 3500.- Baðtæki á Kr 1200,- 2 Gasvélar á Kr 250 hv.
Þvottaþ á Kr 150,00 Vatns- og skólpleiðslur á Kr 700 Gastaug (2 sm.) á Kr 300
Rafmagnsl. á Kr. 1800 Linoleumgólfdúkur á Kr. 2200 } 10.310
Samt. Kr. 45.750

9. Hús Karls Guðmundssonar og Kristjáns Sigfússonar Öldugata 4, brunab.nr 1905, er ný viðbygging við norðurhlið hússins á sambandi við inngang eldri sem þar var. – Viðbótarbyggingin er, bæði hvað efni snertir og allan ytri sem innri frágang snertir, byggð eins og sjálft húsið.
1905 Afskr. '31
Á hverri hæðinni fyrir sig er stórt íbúðarherbergi og stigagangur.
Veggsvalir eru á austurhlið viðbyggingarinnar með handriði úr timbri og járnrimlum.
L. 6.4 m., br. 6.8 m., h. 6.7 m., skápark. Kjallh. 2.15 Viðbyggingin er virt á . . Kr 14.616
Hital. og ofnar á Kr 1000 Rafmagnsl. á Kr 700 Linoleumgólfdúkur á 650 = 2350
Samt. Kr. 16.966

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10 Hús Jóns Jónssonar. Njálsgata 8B brunabótam. 2262,
2262 var síðast virt 21. marts 1929, þá einlyft en nú er það hálfhátt með
2 kvistum, portbi og risi. Það er byggt úr steinsteypu með þaki úr
tvöföldu tjöru, pappa, listum og járni.
Í húsinu er 1 loft úr fjalagólfi en steinsteypu, en allt gólf og
á skammbitalofti eru úr venjulegum gólfborðum á bitalögn
með milligólfi og sagspónum stoppuðu á milli gólfanna.
Gólf neðri hæðarinnar eru úr steinsteypu og timburgólf þar ofan á
Steinsteypuveggir eru eftir húsinu endilöngu miðskiptandi.
Aðrir skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum fjölum
fjalagólf er neðan á loftbita neðri hæðar og skammbita, einnig
innan á þakspærum. Allar fjalir eru heflaðar strigaðar og málaðar
pappír og íbúðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr, mála-
vinnustofa, vatnssal og anddyri.
Í efri hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.
Í þakklofti eru 3 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi, vatnssal
gangur og anddyri. — Í skammbitalofti er geymsluloft.
Skipun er timbur. Húsið er, að notkun leiði, múrsléttað utan.
L. 9 m., br. 8.2 m. h. 6¼ m. ris 3.7 m. Húsið er virt á Kr 25.080
2 miðstöðvarofnar m. kilj. á kr. 150 a kr 1 eldavél á kr. 120.– 2 Gasofnar á Kr. 170.– kr 7410
Vatns og skolpl. á Kr 600 Gasl. 2m. á Kr. 450 Rafmagnsl. á Kr. 1200 –
Baðtaki á Kr. 500, a Linoleumgólfdúkur á Kr. 1200
Samt. Kr. 32.490

11 Hús Ásu og Ragnheiðar Þorsteinsdóttra, Lækjargata 10,
162 brunabótabm. 162 er óbreytt frá virðingu 6. maí 1922.
a Íbúðarhús m. timburgrunni m. L. 12.6 m. br. 7.5 m. h. 3 m. ris 3.3 m. Kjallh. 2.1 m.
Húsið er virt á Kr 20.182
6 ofnar. 1/200. 3/130. 2/90.– 2 eldavélar á Kr 170.– kr. Vatns- og skolpl. á Kr 500
Gasl. 2m. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 900 Linoleumdúkar á Kr 900 3710
b Timb. skúr. L. 2.8 m., br. 2.2 m., h. 2.4 m. skáp. Kjallerh. 2.1 m. Hann er virtur á 798
c Ölo L. 1.6 m. br. 1.6 m., h. 2.2 m. skúp. — — 2.1 m " " " " 342
Samt. Kr. 25.332

12 Hús Ólafs Þorsteinssonar Lækjargata 10a brunabótam. 2803,
var áður talið með brunab.nr 162 og fellur undir staflið nr. b. og c.
2803 a Smiðja og fornbókaverslun er óbreytt frá virðingu 6. maí 1922.
L. 6.9 m., br. 9.4 m., h. 4½ m., ris 1 m. – Húsið er virt á Kr. 7625
Vatns- og skolpl. á Kr. 250 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfl. á Kr 200 = 1150
b Bifreiðaskúr úr timbri járnvarinn.
L. 5. m., br. 3 m., h. 2.5 m. skáþak. Skúrinn er virtur á Kr. 1480
Samt Kr. 10.255

13 Hús Arnfríðar Stefánsdóttur Laufásvegur 2. brunab.nr. 878,
var síðast virt 11 febrúar 1926, en frá þeim tíma hefur
þar verið breytt og það endurbætt á ýmsan hátt.
a Íbúðarhús er byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa
878 listum og járni á veggjum og þaki.
Í kjallaranum, þar sem áður var þvottastofa, er nú veitinga-
salur, borðstofa, 3 íbúðarherbergi, eldhús vatnssal, fastur skápur
2 anddyri, og 2 gangar. – Í þakklofti eru 5 íbúðarherbergi
eldhús, búr, vatnssal, 2 geymsluklefar og gangur.
Skilveggir allir eru úr bindingi með tvöföldum fjölum, og
fjalagólf er neðan á alla loftbita og innan á útveggi, allt
strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað.
Stoppað er í útveggjabindingu sumstaðar með marhálmi
en annarstaðar með sagspónum. – Í öllum bitalögum
er milligólf og á milli gólfanna er pappír og sagspónastopp.
Í kjallaranum er þvottavinnustofa, með 3 þvottakerjum,
geymsluherbergi miðstöðvarherbergi 2 gangar.
L. 11.9 m., br. 9.4 m., h. 4.4 m., ris 3.8 m., Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á kr. 37755
Miðstöðvarofnar m/kilj. á Kr 2500.– 2 eldavélar á 500/hvorki., Vatns- og skolpl. á kr. 600
Gasl. 2m. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr 1500 Linoleumdúkar á Kr. 1600 7100
b Hesta- og hænsnahús áföst. L. 6½ m., br. 4½ m., h. 3.5 m. skáþak. Það er virt á 3520
Samt. Kr.: 47.375

14 Hús S. J. Hamar er nýlega Kopar-smiðja byggð úr bindingi kl. utan
borðum og með grjóti frá þaki í 2 fyrstu Brunab.nr. 2805.
Rakki er húsið hálfgert í sundur. Allt er það fjalagólf innan á bindingi
2805 L. 11.6 m., br. 7.6 m., h. 2.6 m., ris 2.3 m.. Smiðjan er virt á .. Kr. 5542
Rafmagnshleðslur á Kr 600 = 600
b Ketilhús, er byggt við austurgafl hússmiðjunnar úr sama efni einnig þak. Það er skeftað
fjalagólf innan með þverum L. 4.2 m., br. 2.2 m., h. 2.8 m. Skáþak. Skúrinn er virtur á .. Kr.: 650
c Vélar: samkvæmt lista á samtals 2750
Samt. 9542.–

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15 Hús Jóns Gutjónssonar Fjölnisvegur 14, brunab. nr. 2795
er nýtt íbúðarhús, einlyft með kjallara, byggt úr stein-
steypu með þaki úr tvöföldu járnklæddu gleri, þess
utan er í húsinu eitt loft úr járnbentri steinsteypu, en
kjallaragólf og skilveggir allir úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa
2795 í listum og fjölum þar innaná léðum vörnelti, ~~og mat~~
og allt er húsið múrsléttað innan og gyrnisk veggfletir
eða málað.
Í kjallaranum eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi og vatnss.
3 skápar, ~~eto~~ anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, anddyri
og gangur. Þetta allt með sama fyrirkomulagi einsog er á aðalhæðinni.
Allt þessir eru í kjallaranum miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi
og 2 geymsluherbergi. – Húsið er enn ekki múrsléttað utan
Mesta lengd 10.7 m., br. 8.5 m., h. 3.1 m. Kjallh. 2.7 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 20.070
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á Kr.: 3200.– Baðtæki á Kr. 500.–
2 Gasvélar á Kr 260. kr. Gasl. 2 m/ á Kr. 300 Þvottakr. á Kr. 170. } = 7890
Vatns- og skolpleiðslur á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr. 1400 Linoleumdúkar á Kr. 1200.
Samt. Kr: 27.960

16. Hús Ingimars Jónssonar Vitastígur 8a brunabótam. 24/15
var virt ~~ófullgert~~ 21. maí 1928, en nú er húsið fullgert að
smíði og öllum fyrirgangi. Það hefur verið kvistað á vesturhlið
2415 rishæðarinnar, svo húsið er nú þrílyft með 2 kvistum gerðis,
byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðalögð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf-
niðurinn hæðar og allir skilveggir hafanna eru úr venjul.
steypu, allt múrsléttað. –
Í neðsta hæðinni er sölubúð og íbúðarherbergi, hvorttveggja máluð,
þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, vatnssal., gangur og 2 anddyri
Í annari og þriðju hæð ~~eru~~ er sami herbergjafjöldinn, á
hvorri fyrir sig 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/w.c.
anddyri og gangur. Hér er allt gyrnisk veggfletir eða máluð
Í þakhæðinni eru 5 íbúðarherbergi vatnssal. anddyri og gangur
Skilveggir eru hús úr hindurvingi með tvöföldum fjölum
sem eru einnig neðan á skammbita og innan á þaksperrur. allt
sem fjalir þessi eru einnig gerklæddar
strigalagt veggfletir og máluð. Hér uppi er einnig þurkloft.
Stigar eru úr steinsteypu með leirflísum á miðjum þrepstigunum
Í anddyrum í neðstu hæðar og baðherbergjagólfum eru leirflísar
Húsið er sementtesléttað utan. –

L. 11.8 m., br. 9.3 m., h. 8.1 m., ris 4 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 46.536
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á Kr. 3800 Baðt. á Kr 1400.– Þvottap. á Kr 160
2 eldavélar á Kr 230.– kr.; vatns- og skolpl. á Kr 700.– Gasl. 3 m/ á Kr. 450 } = 10.970
Rafmagnsl. á Kr. 1800 Linoleumdúkar á Kr. 3200
Samt. Kr 57.506

17. Hús Matthíasar og Óskars Sveinbjörnssonar og Elínborgar Svein-
björnsdóttur, Bergþórugata 31, brunabótam.: 2804, er nýtt íbúðarhús,
2804 tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki
á ~~þar~~ borðasúð, pappa og listum.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf
og skilveggir eru úr venjulegri steinsteypu allt múrsléttað
Innan á útveggjum hússins er borðagrind með pappa á, listum
og fjölum þar innanáléðum strigi og vélapappír og allt
gyrnisk veggfletir eða málað innan. Þessi fyrirgangur á sér-
staklega við aðalhæðinni og kjallaraíbúðinni. – Í þaklyftri
eru skilveggir úr hindurvingi með tvöföldum fjölum. Fjalirnar
eru einnig neðan á skammbita og innan á þaksperrur.
Allar fjalir eru strigalagðar veggfletir og málaðar.
Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, anddyri
og 2 gangar. – Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús
líkt, baðherbergi, vatnssal., anddyri og 2 gangar.
Í þaklyftri eru 3 íbúðarherbergi eldhús ~~baðherb. m/w.c.~~ þvotta-
herbergi þurrkloft og gangur.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, ~~(þvott.)~~
vatnssal., miðstöðvarherbergi, kolaklefi, geymsluherbergi, hólfað í 3
geymslur með rimlum, anddyri og 2 gangar.
Stigar eru úr kimbri. Húsið er ekki sementtesléttað utan
L. 11.7 m., br. 9.0 m., h. 5.6 m., ris 3.0 m., Kjallarah. 2.5 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr 36,640
Miðstöðvarhitavél m/ofnum á Kr. í 4 Gasvélar á Kr 170.– kr. Þvottap. 150.–
Gasl. 4 m/ á Kr. 600, Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Baðtæki á Kr. 1200. } = 10.530
Rafmagnsl. á Kr. 1600 Linoleumdúkar á Kr. 2100–
Samt. Kr. 47.170

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíku

18. Hús Jónasar Ólafssonar Sjafnargata 5, brunabótanr.: 2760, er nýtt íbúðarhús, kvelyft með kvisti, risi og Kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa undir og borðaselt.

2760

I húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, alt múrsléttað. Innan á útveggjum er borðaþiljað með pappa á listum og þiljum þar innanvið. Þakbygðin er skilveggir úr timbri með tvöföldum þiljum og þiljað er neðan á skammbita og innan á þaksperrur. Allar þiljur eru lagðar vírneti, og alt múrsléttað og tjónist veggfóðrað eða málað innan. Sami frágangur er á íbúð kjallarans.

Afskr. '31

Í hverri hæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal, geymsluherbergi, anddyri og gangur. — Í þakbygðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, þvottklefi og 2 gangar.

Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og gangur. Auk þessa eru þar þvottahús, miðstöðvarherbergi, geymsluklefi og 2 gangar. Steinsteyputröppur eru við norðurgafl hússins og undir þeim er geymsluklefi.

Skipar eru úr timbri og alt er húsið múrsléttað utan

L. 12.2 m. mikil br. 9.7 m., h. 5.9 m., ris 3.9 m., kjallarah. 2.5 m. = Kr. 46452

Húsið er virt á . . . . . .

Miðstöðvartæki m/ketsum ogleidsl. á Kr. 4500.– Baðtæki á Kr 1200.–
3 gasvélar á Kr. 210. hv. Gasl. 4m. á Kr. 600 Vatns- og skolpl. á Kr. 700
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1700 Línoleumdúkar á Kr.: 2100 } 11430

Samt. Kr.: 57.882

19. Hús Guðm. Kr. Guðmundssonar Bergstaðastræti 82, brunab.nr.: 2698, var virt 21. ág. 1930, en hefur nú verið endurbætt á þann hátt að í stað útbúin hafa verið 2 íbúðarherbergi í kjallara hússins þau þiljuð innan á útveggi, strigalögð veggfóðruð og máluð. —

2698

Í norðurgangi kjallarans hefur einnig verið máluð og öll þiljuð herbergi dúklögð

L. 9 m., br. 9 m., h. 3.4 m., ris 4.8 m., kjallarah. 2 m. Húsið er virt á . . . . Kr. 32.065

Miðstöðvartæki m/ketils á Kr. 3300. Gasl. 230.– þvottap. 180.– Bað t. 700.– Vatns- og skolpl. 500.–
Gasl. (11 m.) 150.– Rafmagnsl. á Kr. 1200, Línoleumdúkar á Kr. 1350 } = 7610

Bifreiðaskúr nýr hefur verið byggður á lóð hússins úr steinsteypu bæði veggir og þak. Í honum er malargólf með borðum undir bílnum bifreiðarinnar

Skúrsins er áföst við skúrinn

L. 5.5 m. br. 3.2 m., h. 2.8 m. Flatt þak. Skúrinn er virtur á . . . Kr. 1275

Samt. Kr. 40950

20 Hús Sólveigar Ólafsdóttur á Lóð ablettir nr. 7, brunab.nr. 2766, er nýtt íbúðarhús, einlyft með kjallara, byggt úr ~~steinsteypu~~ bindingi klætt utan borðum þiljuð listum og járni á veggjum og þaki.

2766

Í aðal hæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og anddyri. Í útveggja binding er staðið með sagspónum og plægðar þiljur innan á honum, skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er neðan á loftbita. Allt lagt strigalögðum veggfóðrað og málað.

Í baðherbergi bitalögum er milliloft og þiljað og sagspónastoppað á milli gólfanna.

Í kjallaranum eru þvotta- og miðstöðvarherbergi og 2 geymsluherbergi. Þar er steinsteypugólf í honum hálfum og skilveggur eftir honum endilöngum úr steypu.

Afskr. '31

L. 8.2 m., br. 7.0 m., h. 3.4 m., Skáp. Kjallh. 1.8 m. Húsið er virt á Kr. 8435

Miðstöðvartæki m/ketils á Kr. 1100.–, Eldavél á Kr. 180.– Þvottap. á Kr. 120.–
Vatns- og skolpl. á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr. 650 Línoleumd. á Kr. 400 } = 2750

Samt. Kr.: 11.185

21 Hús Maríu Bergsdóttur, Bergþórugata 10, brunabótanr. 1628, var síðast virt 22. September 1923, en hefur nú verið endurbætt á þann hátt að fjós hefur verið allt tekið úr því og lágloft nýtt timbur í staðinn. Húsið allt málað og veggfóðrað innan og málað utan.

1628

L. 7.6 m., br. 7 m., h. 4.4 m., ris 2 m. – Húsið er virt á . . . . . Kr. 9471

3 ofnar á Kr. 1/330. 2/100. – 2 eldavélar 1/250.–/100. – Vatns- og skolpl. á Kr 500
Rafmagnsleiðslur á Kr 900. – Gólfdúkar á Kr 800 – } = 3080

Á hæð. skúr er við austurgafl hússins byggður einsog það. Það er líkt íbúðarherbergi og anddyri. Hvorutveggja þiljað og málað.

L. 12 m., br. 3.5 m., h. 2.3 m. skápak. Skúrinn er virtur á . . . " 330

Við vesturgafl hússins er skúr úr steinsteypu á þrjá vegu og með járnþaki á sut. Það er íbúðarherbergi, þiljað veggfóðrað og málað, og geymsluherbergi. Steinsteypugólf er í skúrinum og timbur gólf yfir í íbúðinni

L. 3.7 m., br 7 m., h. 3.1 m. skápak. Skúrinn er virtur á . . . . " 1850

Samt. Kr.: 14731

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

22 Hús Ríkissjóð Íslands. Arnarhváll við Ingólfsstræti brunabótam.: 2731 er nýtt skrifstofuhús, byggt úr steinsteypu með skúpaki á borðsúð, og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðsúð, klæðum og járni. –
I húsinu eru 4 gólf úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf, og 2 skilveggir yfir þvert húsið og veggir umhverfis anddyri og stigagang eru úr venjulegri steypu. Eftir miðju húsinu, í heimtil helming af lengd þess, eru gildir burðarbitar, með þremur stoðum undir, á hverri hæð, allir úr járnbentri steinsteypu. Allir steinsteypuveggir, stafir og bitar, innanhúss, eru sementsslétthað. Innan á útveggjum eru korkplötur með ástrengdu vírneti múrsléttað.
Flestar hlutir skilveggjanna eru úr timbri, spjaldaðir einfaldar, með ógagnsæjum rúðum að ofanverðu. –
Allt er húsið málað innan.
Í neðsta hæð eru 17 skrifstofuherbergi, anddyri og gangar.
Í miðhæðinni eru 14 skrifstofu- og afgreiðsluherbergi, anddyri og gangar. Í efsta hæðinni eru 18 skrifstofu- og afgreiðsluherbergi, 2 eldhúsgir skápar anddyri og gangar.
Í kjallaranum eru 7 eldtryggð bóka- og skjalaherbergi, 2 íbúðarherbergi, eldhús, 8 vatnssal., 2 snyrtiherbergi 2, fataherbergi, miðstöðvarherbergi, 8 herbergi hit, gufuketil, gasmótor, 2 lyftivélar, rafmagnsmótor, lyftiklefi upp á efsta hæð. – Stigar eru úr steinsteypu og allt er húsið sementsslétthað utan.
L. 28.0 m. mið., br. 15.5 m., h. 10.8 m. skápak. Kjallarah. 2.5 m. –
Húsið er virt á . . . . . Kr. 208.320
Miðstöðvarkatill 77 fet leiðslu og ofnar á Kr. 12000.– Lyftur á Kr. 15.300.– Bors. skúffur og skápar á skrifstofum á Kr. 7000.– Rafmagnsleiðslur 6000. Gummidúkar á Kr. 6000.– Línoleumdúkar extra pykt á Kr. 10.000 Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 2500 } = 59.000
Í sömu lóð er byggður bifreiðarskúr, fyrir 6 bifreiðar úr steinsteypu með járnþaki á borðsúð með pappa á milli. – Gólf og einn skilveggur er úr steinsteypu. Framhliðinni myndu 5 stafir úr járnbentri steypu og 6 tréhurðir. Skúrinn er sementsslétthaður utan
L. 15.4 m., br. 5.8 m., h. 3.3 m., skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 5900
Rafmagnsl. á Kr. 700 Vatns- og skolpl. á Kr 300 = 1000
Samt. Kr. 274.220

23 Hús Svanlaugar Thorarensen, Laugavegi 34a, brunabótam. 2755, er nýtt verslunar og íbúðarhús, pússað með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með skúrþaki á borðsúð með pappa á milli. – Kjallarinn er undir 1/4 hluta hússins. –
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en gólf neðstu hæðarinnar og kjallarans, sem og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Loft yfir kjallaranum er úr járnbentri steypu. –
Innan á útveggjunum eru flísaklæddir plötur með ástrengdu vírneti og allar eru hæðirnar múrsléttaðar innan og ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Í neðstu hæðinni eru 2 sölubúðir, með 3 búðargluggum og vandaðri búðarinnréttingu, skrifstofa, vatnssal. snyrtiklefi, upphitaður gangur og anddyri. – Í miðhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal. stigagangur, anddyri og 2 gangar. Í efstu hæð eru 3 íbúðarherbergi eldhús, búr, fastur skápur, anddyri og stigagangur. –
Í portbyggðu eru 2 geymsluherbergi með lyftum og skápum, þvottahús þvottaherbergi og gangur. –
Kjallarinn sem er undir c. 1/4 hluta hússins er skipt í 2/3 herbergi, annað fyrir miðstöðina, hitt er geymsla, lyftiklefi og stigagangur. Í 3 herbergjum efstu hæðarinnar er korkparket á gólfum. –
Stigar hússins eru úr steinsteypu með gúmmí dúk. –
Húsið er allt múrsléttað utan. –
Lengd 10,84 m., br. 11.5 m., h. 9.6 m., ris 3.6 m, kjallarh. 2.1 m. 1/4 hússins –
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 56742
Miðstöðvarkatill 77 fet leiðsl. á Kr. 5000.– Baðlyfta á Kr 600. Lyftur 1800
Gasuntæki á Kr. 275.– Gasl. (dm.) á Kr. 150 Vatns og skolpl. á Kr. 700 –
Rafmagnsleiðslur á Kr. 2800 Gúmmí á Kr. 2500. Korkpark. á Kr. 1500 Línoleum 900 } = 22505.
Búðargluggi á stærri búðinni Kr 4000.– á minni búðinni á Kr 4500.– Samt. Kr. 79.247

24 Hús Sigtryggs Kaldan, Þórsgata 22, brunabótam. 2037 var virt ofullgert 11 nóv. 1924, en nú er það fullgert að öllum frágangi. Húsið er einl. með risi byggt úr steinsteypu með þaki úr borðsúð pappa og járni. 2037
Í húsinu niðri eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal og gangur. Skilveggir, loft og gólf eru úr timbri og þiljuð innan á útveggjum. Allt loft strigað og vélapappír og ýmist veggfóðrað eða málað. Í portbyggðu eru 2 íbúðarherbergi í portbyggðu og geymsluherbergi, þiljuð og máluð. –
L. 6.9 m., br. 6.2 m. h. 2.4 m., ris 2.5 m. – Húsið er virt á . . Kr 6004
1 ofn á Kr 400.– Teldavél 130.– Vatns- og skolpl. á Kr. 400 –
Rafmagnsl. á Kr 600 Línoleumdúkur á Kr. 350 } = 1880
Samt. Kr 7884

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

25 Hús Jónínu Jónsdóttur Baldursgata 20, brunabótam. 1484, var síðast virt 4. ágúst 1923. Nú hefur húsinu verið breytt úr íbúðarhúsi í lítinn og fatahreinsunarhús.
Að byggingar mata og ytra fyrirkomulagi er húsið í öllu líkum
1484 ~~gangi~~ ástandi en það var er síðasta virðing fór fram. —
Í húsinu eru nú lítinn og þröngt herbergi, veitingaherbergi
Strætisvagnastöð, þvottaherbergi og hreinsunarherbergi. Steinsteypu-
~~1270~~ gólf hefur verið látið á þvottaherbergið.
Afskr. '31 Br. 9.3 m., br. 7.5 m., h. 2.9 m., ris 1 m. Húsið er virt á . . . Kr. 7584
Vatns- og skolpleiðslur á Kr 800- Rafmagnsl. á Kr. -900- 1700
b Tvíg. steinh. L. 2.2 m., br. 2.5 m., h. 3 m. skápsk. Skúrinn er virtur á 544
c Tvíg. og geymsluskúr hefur nú verið breytt í Kabilhús og byggð
við hann hár og áföstum skorsteini.
L. 2.5 m., br. 3.8 m., h. 3.1 m. skápsk. Skúrinn með reykháfnum er virtur á 1450
Samt. Kr. 11.278

26 Hús Hans Bjarnasonar og Guðmundar Guðmundssonar, Baldurs-
gata 27, brunabótam. 1617, er óbreytt frá virðingu 3. febrúar
1923, að því er séð verður sjálft íbúðarhúsið. —
L. 7.6 m., br. 7.5 m., h. 3 m., ris 1 m. Húsið er virt á . . . . Kr. 7880
2 ofnar 1/170 1/120 Kr. Rafmagnsl. á Kr. 850 ~~Vatns~~ Linoleumdúkar á Kr. 400 = 1540
1617 b Viðbygging (eldhús). L. 2.7 m. br. 4 m., h. 3 m. skápsk., hún er virt á = 1280
Eldavél á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 200 - = 650
Þessi hluti hússins var virtur 21. Október 1926.
c Viðbygging við vesturhlið hússins norðanverðu er nýr úr stein-
steypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Þar er eldhús,
gangur og geymsluklefi. —
L. 2.7 m., br. 3.8 m., h. 3 m., skápsk. Viðbyggingin er virt á Kr. 1800
Eldavél á Kr 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 200 = 650
d Geymsluhús nýtt er byggt á sömu lóð úr steinsteypu með járn-
þaki á borðasúð pappa og lista. Gólf og skilveggur úr steinsteypu
Þar er bifreiðarskúr fyrir 1 bíl og geymsluherbergi —
Skúrinn er múrsléttaður utan.
L. 6.3 m., br. 5.0 m., h. 2.8 m., skápsk. Skúrinn er virtur á Kr 1900
e Geymsluskúr er byggður upprúr lítra 6 úr timbri klæddum utan
með borðum pappa listum og járni á veggjum og þaki.
L. 2.6 m. br. 2.5 m., h. 2. m. skápsk. Skúr þessi er virtur á Kr 260
Samt. Kr. 15.940

27 Hús Jóns Þorlákssonar Bankastræti 11, brunabótam.: 1344, er
bifreiðarskúr, þrír einn bifreið, byggður úr steinsteypu með járn-
1344 þaki á borðasúð með pappa á milli.
Afskr. '31 Steinsteypugólf er á skúrnum og allur er hann múrsléttaður
utan og innan.
L. 6.3 m., br. 3.6 m., h. 2.6 m. skápsk. Skúrinn er virtur á . . Kr. 1475
Samt. Kr. 1475

28 Hús O. Ellingsen. Slippurmaðurinn 10, brunabótam. 1080, var
síðast virt 2. desember 1922 og er að mestu óbreytt síðan, þó
skal þess getið að allt herbergi ríshafarinnar hefur verið
strigalagt veggfóðrað og málað, sem áður var að innanverðu
1080 þar sjálfu hefur verið útbúið baðherbergi með leirflísum á
gólfi og flísalögðum veggjum og fleiri endurbætur hafa gerðar verið
á húsinu:
a Íbúðarhús L. 10.1 m., br. 7.8 m., h. 7.2 m., ris 3.1 m. Kjallarah. 2.0 m
Húsið er virt á . . . . . Kr.: 29.032
Miðstöðvarhitatæki með vél og ofnum á Kr. 4000.- Baðtæki á Kr. 500.- Þorbj. 200.- } = 8350
2 eldavélar á Kr. 250.- hv.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Gasl. 3m., á Kr 450
Gólfdúkar á Kr. 1100 Rafmagnsl. á Kr. 1000
b Tvíg. geymsluskúr. L. 2.2 m., br. 3.3 m., h. 6.3 m. skáp. Kjallh. 2.0 m. Skúr er virtur á = 2014
Samt. Kr.: 39.396

29 Hús Guðmundar Ólafssonar og Helgu Skúlasonar, Bergstaða-
stræti 17, brunabótam.: 1158, var síðast virt 21. Október 1922,
og er að mestu óbreytt frá þeim tíma. —
L. 15.1 m., br. 9.2 m., h. 6.6 m., ris 4.9 m., Kjallarah. 2.8 m
1158 Húsið er virt á . . . . . = Kr.: 60.040
Miðstöðvarhitatæki á Kr. 7000 Baðtæki á Kr. 1500.- Gasvél á Kr 250 } = 24.200
2 eldavélar á Kr. 200.- hv Gasl. 3m., á Kr 450 Vatns- og skolpl. á Kr. 1800
Brunabótamat á Kr. 8000 Rafmagnsl. á Kr. 2500 Linoleumdúkar á Kr. 2300
Samt. Kr.: 84.240

30 Hús Friðriks Þorsteinssonar Skólavörðustíg 12, 1922 brunabótam. 145
var síðast virt 12. ágúst, en nú á síðastliðnum sumri var það
145 endurbætt rækilega, leiðsla úr því allur fúi settur
2 nýja gluggakvistar á suðurhlið þess og það allt járnklætt að utan
Herbergjaskipun er að mestu óbreytt, þó hefur þar verið útbúið
baðherbergi og vatnssal. og húsið allt málað og veggfóðrað innan.
L. 10.0 m. br. 7.5 m., h. 2.9 m., ris 3.8 m., Kjallarah. 2,8 m Húsið er virt á Kr 13696
Samt. Kr: 13696

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Midstöðvarhitavél m/leiðslum og ofnum á Kr 2000.00 Baðtæki á Kr. 500. } Flutt Kr: 13.696
2 eldavélar 1/270 1/80 Kr. Gasl. (2m.) á Kr. 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 600. } — " 5650
Rafmagnsl. á Kr 1000 Línoleumdúkur á Kr. 900.
b. Geymsluskúr er óbreyttur. L. 2.5 m., br. 7.5 m h. 3.8 m.. Skápak. Skúrinn er virtur á " 1065
c Inng. skúr, óbr. L. 1.6 m., br. 1.9 m., h. 6.3 m. skáp. Kjallk. 1.8 m. — " — " " " 608
Samt. Kr: 21.019

31. Hús Ragnars Lárussonar á Sogabletti 17, brunab.nr. 2623, er nýtt ébúðarhús einlyft, með risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan, með borðum, pappa, listum og jámi á veggjum og paki. —
Á aðalhæðinni eru 3 ébúðarherbergi eldhús og gangur.
2623 Innan á bindingum eru piljur. Skilveggir allir úr tvöfoldum piljum á bindingi og piljað er neðan á loftbita. Alt lagt striga og ýmist veggfóðrað eða málað.
Apkr. '31
Í gólfhitalögum er milligólf og pappi og sagspónastapp á milli gólfanna. — Pappi er á útveggjabinding.
Á loftbitalögum eru gólfbarð. Tekki er paklyftið sundurhólfað.
Í kjallaranum er gólf og langskilveggur úr steinsteypu. Honum er skift á 3 geymsluherbergi. —
L. 7.0 m., br. 6.0 m., hæð 2,8 m. ris 2,6 m Kjallk. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 7490
1 ofn á Kr. 100.- Eldavél á Kr. 180 - vatns. sk. á Kr. 300 Rafm. l. á Kr 650 Gólfd. á Kr 300 = " 1530
Samt. Kr 9020

32. Hús Ágústs Jónssonar, Hlíðarendi við Kleppsveg, brunab.nr. 2447 var síðast virt 21. júní 1928, en hefur nú verið stækkað.
Ébúðarskúr er byggður úr bindingi kl. utan borðum, pappa og jámi, á veggjum og paki
2447 Þar eru 2 ébúðarherbergi eldhús og gangur, piljuð veggfóðrað og málað.
L. 6. m., br. 4.3 m., h. 2.37 m. skápak Skúrinn er virtur á . . . . . Kr: 1860
1 ofn á Kr 50.- Eldavél á Kr. 60.00 . . . . . = " 110
Apkr. '31
Fjós og hesthús er byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa og jámi, alt umhverfis. Stoppað er í bindingi fjóssins með sagspónum. Í því eru 5 básar úr timbri
Í hesthúsinu eru 3 básar og kindaklefi. —
L. 11.1 m., br. 3.7 m., h. 2. m., ris 0.6 m. — Hús þetta er virt á . . . . " 1128
Geymsluskúr er einnig byggður úr timbri. Í honum er fuglaklefi stoppaður, með sagsp.
L. 4.5 m., br. 3.7 m., h. 2 m., skápak. Skúrinn er virtur á . . . . . " 330
Samt. Kr: 3428

33 Hús Benedikts Guðmundssonar Freyjugata 40, brunabótanr. 2768 er nýtt ébúðarhús, einlyfti með 2 kvistum, porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með paki úr bardasúð pappa, listum og jámi. — Í húsinu eru 2 loft úr jámbentri steinsteypu en skilveggir og kjallargólf er úr venjulegri steypu alt múrsléttað. —
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í, listum
2768 og piljum þar innan á lögðum striga og vélapappir og alt ýmist veggfóðrað og málað. —
Apkr. '31
Á aðalhæðinni og paklyfti er sama herbergjaskipun, á hvorri hæðinni fyrir sig eru (3x ebl.) 3 ébúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal, anddyri og gangur.
Gólfbarð eru á skammbitum og þar uppi er þurklofti.
Í kjallaranum eru 2 ébúðarherbergi eldhús, vatnssal og gangur þess utan er hér geymsluherbergi þvottah.bergi, miðstöðvarherbergi, og gangur. — Stigar eru úr timbri. Húsið er ómursléttað utan.
L. 9.0 m., br. 10.3 m., h. 4. m., Ris 4.0 m. Kjallarah. 2.8. m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 28.920
Miðstöðvarhitaleiðslur m/tilk. á Kr 1/2500 1/1700.- Eldavél á Kr. 170.00 Gassúðav. 230.- } = 9320
Þvottap. á Kr. 170.00 Baðtæki á Kr 1000.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600
Gasl. (3m.) á Kr 450 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Línoleumdúkur á Kr. 1300
Samt. Kr: 38.240

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

24/2/7/31

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1931 hinn 20 Febrúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum sínum hverjum Ásgeiri Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeisturum til þess að samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924. um bryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum.-

1 Hús Geirs Thorsteinsson, Kirkjustræti 8 a Grímsstaðaholti, brunabr: 783 hefur verið aukið frá fyrsti þeir var sitast virt 1. ágúst 1924.

a Íbúðarhús, óbyggt L. 7.5 m., br. 4.4 m h. á mæni 3.2m. - Húsið er virt á Kr. 2670
1 ofn á Kr. 30.- 1 eldavél á Kr. 40.- = " 70

783 c Íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnpaki á þaggi og borðasúð.
þess er í íbúðarherbergi eldhús og gangur allt þiljað innan og málað.
L. 10.0 m., br. 4.3 m., h. 2.9 m. Húsið er virt á . . Kr. 3480
1 Eldavél á Kr 100.00 1 ofn á Kr. 120.- Vatnsl á Kr 200. . . . . = " 420

Afskrifað 31 d. Fleyhlaða er byggð úr steinsteypu með járnpaki á langhliðum
L. 10.0 m., br. 7.2 m., h. 3.2 m., vegg 2.4 m. Hlaðan er virt á . . Kr 3170

e Fjós. er byggt úr steinsteypu með járnpaki á súð. Þiljað innan og
neðan á loftbita og stoðum. Í fjósinu eru 15 Kúabásar með milli
gerðum og jötum úr timbri. Gólf er á loftbitum og þar upp á
[illegible] hús. - L. 10.0 m., br. 5.6 m h. 2.0 m., vegg 1.7 m Fjósið er virt á Kr. 4928

b c Íbúðarhús er úr steinst. með járnpaki á borðum. L. 11 m. br. 6.1 m h. 2.8 m - Það er virt á " 1328

Samt. Kr. 16066

2 Hús Árna Jónssonar, Grímsstaðir við Suðurgötu brunab. nr. 2784
er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara byggt úr
steinsteypu með þaki úr borðasúð, þaggpa, listum og járni.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir á
2784 aðalhæð og kjallara, sem og kjallaragólf eru úr venjul. steypu, en múrsléttað
innan á útveggjum er borðaklæðning með þaggpa á listum og þiljum þar
Afskrifað 31 innan á. Skilveggir reiknast eru klæðning með tvöföldum þiljum og
þiljað er einnig neðan á skammbita og innan á þakspírur. Allar þiljur
eru lagðar striga og veggpappír og allt úmsið veggfóðrað eða málað.
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi og anddyri. Á þaklofti eru 2 íbúðar-
herbergi, 2 súðarkelfar og gangur. Í kjallara er eldhús, geymsluherbergi
þvottaherbergi og miðstöð, vatnsrými og gangur.
Stigar eru úr timbri og húsið er enn ekki múrsléttað utan
L. 7.5 m., br 7.6 m. h. 2.9 m., vegg 3.4 m, kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á Kr: 13482
Miðstöðvarhitunar og leiðsl. og ofnum á Kr. 900.- eldavél á Kr. 200.- þvottap. 120.-
Gólfdúkar á Kr. 600 Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr.: 900 } = 3120

Samt. Kr. 16602

3 Hús verslunarmannafélags Reykjavíkur, Tjargata 6, brunabótanr 47 var sitast virt 26. maí 1924, en hefur nú verið endurbætt að ýmsu leiti. Nú er það allt járnvarið utan.

a Íbúðarhús. L. 7.5 br. 7 m., h. 2.7 m., vegg 3.1 m. Kjallh. m.-
Húsið er virt á . . . . . = Kr 7952
1 eldavél á Kr. 100,00 4 ofnar 2/30 1/60 1/120 Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } = "
47 Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfdúkar - gamlir á Kr. 500 2050

b Bifreiðarskúr m/ viðgerðarstæði. Fyrir 2 bifreiðar er byggður við suðurgafl hússins úr bindingi með kl. utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki. Skúrinn er allur þiljaður innan og með timburgólfi
L. 5.3 m., br. 9.5 m., h. 3.5 m., skáþak - Skúrinn er virtur á - " 2640
Rafmagnsl. á Kr. 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 100 . . . . . = " 400

Samt. Kr: 13042

4 Hús Sigurðar Guðbrandssonar, Grettisgata 74, brunabótanr 2764. er nýtt íbúðarhús, tvílyft norðurhlið, þrílyft suðurhlið, risi og kjallari.
Byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, þaggpa, listum og bárujárni.
2764 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað innan
Afskrifað 31 innan á öllum útveggjum er timburgrind með þaggpa á listum og þiljum þar innan á. Þiljað er einnig innan á speyrur og neðan í loftbita efstu hæðarinnar. Allar þiljur eru lagðar striga og maskínupappír og allir íbúðir hússins eru úmsið veggfóðraðar eða málaðar innan.
Á hverri aðalhæðanna fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús vatnssal. baðherbergi, skápur anddyri og gangur.
Á þaklofti eru 2 íbúðarherbergi eldhús þvottaklefi, vatnssal. anddyri og gangur. Í kjallara 2 geymsluherbergi, vinnustofa (trésm.) þvottaherb. Kolaklefi, anddyri og gangur.
Stigar eru úr timbri og húsið er enn ekki múrsléttað utan
L. 8.0 m., br. 10.05 m., meðalh. 7.0 m., vegg 2.2 m. Kjallarah. 2.2 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr: 29600
Miðstöðvarhitaleiðsla m/ilh. á Kr. 2900.- Baðleki á Kr. 1000,00 1 Bassinet 180.-
2 eldavélar á Kr. 100,00, þvottaþ. á Kr. 100,00.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600
Gashitun. á Kr. 450 Rafmagnsl. á Kr. 1100 Linoleumdúkar á Kr. 1400 } = 7930

Samt. Kr: 37530

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5 Hús Ámunda Sigurðssonar Ljafnargata 11, brunabótanr.: 2801

2801 Afskr. '31

er nýtt íbúðarhús, tvílyft, efri hæðin þó minni mánuð en sú neðri, með veggsvalir, hallaþaki og kjallara. Útveggir þess og loft er byggt alt úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf er úr venjulegri steypu, alt innan á útveggjum er heraklith-þiljuð, vírlagðar og alt er húsið múrsléttað innan.

Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, skápur, skáli, anddyri og 2 gangar. Alt úr ómálað veggfóðrað eða málað innan.

Í efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, baðherbergi og skáli. Úr stiganum er hér uppi einnig á neðri hæðinni 2 stigagangur

Í kjallaranum eru þvottaherbergi, miðstöðvar- og þvottahús og 2 geymslu herbergi. Stigar eru úr timbri og húsið alt múrsléttað utan.

Neðri hæð 7/Kjall. - L. 11.0 m. br. 8.9 m.; 31. - Kjallarh. 2 m
Efrihæð L. 7.4 m br 6.5 m h. 3.1 m

3= 30.250

Miðstöðvarkatlar m/ofnum og lögnum á Kr. 3000.- Baðtæki á Kr 600.- Gaseldavélar á 270.- Þvottap. á Kr. 160.- Gasl. 1 m. á Kr. 150 Vatns og skolpl. á Kr. 500. Rafmagnsl. á Kr. 1000. Línoleumdúkar á Kr 1200

=- 6850

Samt. Kr. 37.100-

6. Hús Péturs Þorvaldssonar, Laugavegur 72, brunabótanr: 676

676

var síðast virt til brunabóta 16. Júlí 1918, en hefur nú verið breytt og endurbætt. Áður voru veggsvalir á húsinu, aðrar á norðurhlið og hinar á suðurhlið þess, sem nú hafa báðar verið afmúraðar og aðliggjandi herbergi verið stækkuð sem veggsvölunum nam. Herbergi voru áður öll pappalögð en eru nú flest öll striga klædd veggfóðruð og máluð. Nýr kvistur hefur verið settur á suðurhlið hússins og 2 vatnsalerni sett á loftið. Allur kjallari hússins hefur verið innréttaður til íbúðar, svo þar eru nú 4 íbúðarherbergi 3 eldhús og 2 gangar. - Í aðalhúsinu hússins er sama herbergja tala og áður var. Steinsteypuþróppur hafa verið gerðar við aðalinngangin

L. 12.9 m., br. 8.8 m., Miðalh. 4.5 m. ris 2.5 m. Kjallh. 2.4 m. Húsið er virt ekki 24.870

Kvistur 140 fet á 4/150 4/600 4/70 Kr. 7 eldavélar 2/150 3/120 2/70 Kr - Gasl. 7 m. á Kr. 1050

Vatns og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl á Kr. 1400 Gólfdúkar á flestum herb. á Kr. 1000

=11 6240

Í kvist. skúr L. 1.6 m., br. 2.8 m., h. 6.8 m. Skápar Kjallh 2,4 m. Skúrinn er virtur á - 900.

Í — do — L 1.9 m br 1,9 m h. 4.0 m — — Kjallh 2.4 — — — á = 475

Samt. Kr.: 32.585

7. Hús Sæmundar Ó. Ólafssonar Ljafnargata 4, brunabótanr. 2806, er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 kvistum, porti risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.

2806 Afskr. '31

- Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu alt múrsléttað. - Innan á útveggjum er timburgrind með pappa á klædningu viðlagðri þar innanáa, alt múrsléttað. Í þaklyftu eru sami fyrirgangur að öðru leiti en því að þar er þiljað innan á þaksperrur og neðan á skammbita og þar þiljur strigalagðar, og allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, stigagangur ganguar og anddyri. Í þaklyftu eru 3 íbúðarherbergi eldhús, baðklefi, vatnssal, forstofa skápur stigagangur og anddyri.

Afskr. '31

Í skammbitum er gólf og þar uppi er þurrkloft.

Í kjallaranum er þvottahús miðstöðvarherbergi, þurrkherbergi, 2 geymslu herbergi og 2 gangar. - Steinsteypuþröppur eru við húsið og undir þeim er gangur inn í kjallarann og 2 geymsluklefar.

Stigar eru úr timbri og húsið er að mestu leiti múrsléttað utan.

L. 9.0 m., br. 9.4 m., h. 4.0 m., ris 4.1 m., Kjallarah. 2.1 m. Húsið er virt á Kr. 27.045

Miðstöðvarkatlar m/ofnum og lögnum á Kr. 3000.- Baðtæki á Kr. 600.- 2 Gaseldavélar á Kr. 230 kr. Þvottap. á Kr. 170.- Gasl. 2 m. á Kr. 300 Vatns-sk. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Línoleumd. á Kr. 1200 =- 7530

Samt. Kr 34.575

8 Hús Valdimars Runólfssonar, Mímisvegur 2, brunab.nr. 2769, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 2 kvistum porti risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og þakhellum. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri

2769 Afskr. '31

steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu all. múrsléttað. - Innan á útveggjum eru ýmist heraklith-þiljur eða timburþiljur á tréspegrind all virlagt og múrsléttað og ýmist veggfóðrað eða málað.

Í kvisti aðalhússins fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi vatnssal anddyri og gangur. Í þaklyftu eru 4 íbúðarherbergi eldhús baðherbergi vatnssal anddyri og gangur. -

Í kjallaranum eru þvottaherbergi (2), þvottahús miðstöðvarherbergi og 2 gangar. — Steinsteypuþröppur eru við húsið og 2 veggsvalir með handriðum eru á því. Stigar eru úr timbri og húsið er enn ekki múrsléttað utan.

L. 9.0 m., meðalbr. 11.7 m. h. 6.8 m., ris 4.5 m. Kjallh. 2.35 m. Húsið er virt á Kr. 42.960

3 miðstöðvar á Kr 1500.- hv. - Baðk. á Kr 1500.- 3 gaseldavélar á Kr. 205. hvor pottp. 15a. Gasl. 3 m. á Kr. 450 Vatns- og skolpl. á Kr 800 Rafmagnsl. á Kr. 2000 - Línoleumd. á Kr. 2000. =- 11.995

Samt. Kr.: 54.955

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9 Hús Þorsteins Ísk. Thorsteinsson Thorvaldsensstræti 6
brunabótanr. 42, var síðast virt 17. febrúar 1923, síðan hefur
sumt hús eignarinnar verið réttu en öðrum hefur verið
breytt. Öll lyftiaðstaðan hefur verið gerð stórl. íbúðar-
herbergi veggfóðrað og máluð. Vatnsleiðslunni hefur einnig verið
breytt í íbúðarherbergjum. - Kjallari er undir gamla byggðinni og þar er
miðstöðvarketill, þvottahús og 2 geymslur. 24.435
a Íbúðarhús L. 13.7 m., br. 8.8 m., h. 2.5 m. ris 4,0 m. - Húsið er virt á
Miðstöðvarketill, lagnir og ofnar á Kr. 3.500.- Gasæðar á Kr. 260.00 - Vatns- og skolpl. 1200 } 8510
42 Gasl. 1m. á Kr 150 Raflagnir og lagnir á Kr 1800 Linoleum á Kr. 1600
b Viðbygging austurhl. L. 2.8 m. br. 3.14 m. h. 5 m skáp. - Viðbyggingin er virt á Húsið virt á Kr. 1540
c Viðbygging austurgafl, Baðherbergi L. 7.8 m., br. 8.8 m. h. 3.8 m. - Kjallari 20 m - 1515
Vatns- og skolpl á Kr 300 Raflagnir á Kr. 400 Gólfplötur á Kr 500 Þvottahús 220,00 - 1420
d Viðbygging (Þvottahús) L. 4.7 m., br. 3.3 m., h. 3 m. Kjallari 2.0 Húsið er virt á 1860
d Timb. skúr L. 2.8 m., br. 3.1 m., h. 3 m. skáp. - Skúrinn er virtur á - 780
f Bílskúr L. 6.5 m br 4.5 m., h. 3.2 m. skáp. Skúrinn er virtur á - 2820
Samt. Kr 52.880

10 Hús Þorgríms Guðmundssonar Hverfisgata 82, brunabótanr 775, er í
öllum aðalatriðum óbreytt frá virðingu 26. ágúst 1922
a Íbúðarhús L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 5.6 m., ris 1.3 m. - Kjallari h. 2,1 m. 13820
Húsið er virt á Kr. 10.350
4 Ofnar 300 2/100 1/100 2 eldavélar 1/180 1/100 Kr. Vatns- og Skolpl. á Kr 500
Gasl 2m. á Kr. 300 Raflagnir á Kr. 900 - Gólfl. á Kr. 600 } - 3140
b Timb. skúr L. 2.1 m., br. 2.1 m., h. 4.7 m. Skápurk. Kjallari 2 m. Skúrinn er virtur á 1104 - 750
d Geymsluhús L. 6.6 m., br. 4.4 m. h. 3.5 m., ris 2.0 m. - Húsið er virt á 14410 - 3900
Kjöll vatnsæð hefur verið sett í húsið. -
Samt: Kr: 18.140

11. Hús Jóhanns Ólafssonar & Co, Hverfisgata 18, brunabótanr. 1017
var síðast virt 20. Október 1923. Í húsinu er ekki lengur
íbúð, en herbergjunum hefur verið breytt á skrifstofur og
þau öll máluð og veggfóðruð. Nokkur hluti hússins er notaður
1017 sem vörugeymsla
Skrifstofuhús L. 15.7 m. br. 10.7 m. h. 7.4 m., ris 2.2 m. Kjallh. 2.5 m. -
Húsið er virt á 70.650 Kr. 57.050
10 ofnar 2/400 1/300 3/200 4/100 Kr. 2 eldavélar á Kr. 150.00 hver Gasl 2m. á Kr. 300
Vatns- og skolpl á Kr 600 Baðtæki á Kr 500.00 Raflagnir á Kr. 2000 Linoleumdúkar á Kr. 1000 } 6,800
Samt Kr: 63,850

12 Hús Þórarins Kjartanssonar Laugavegur 76, brunabótanr.
1238. Hefur verið steinkjallari og hæð, sbr. heila má af því
sjá nýtt verslunar og íbúðarhús, þrílyft með portbyggðu risi, byggt úr
steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en gólf
neðsta hæðarinnar og skilveggir aðalhæðarinnar eru úr venjulegri
steypu, allt múrsléttað innan. Innan á útveggjum beggja efri
hæðanna og risgafla er borðagrind með pappa á, listum
1238 og þiljum þar innanáj, lágðum strigi og veggjapappír.-
// Í þaklyftu eru skilveggir allir úr tvöfaldri þiljun
og þiljað er þar einnig neðan á skammbita, allt strigalagt.
Þessar hæðir eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.-
Í neðstu hæðinni eru útveggjainir einfaldir. Þar eru 3 sölubúðir Vinnustofa 3 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, anddyri
stigagangur og opinn gangur í gegnum húsið við austurgafl
þess. Öll er hæðin ómáluð og óveggfóðruð innan, nema lítil hlutin
í austurenda þess og afskiðunum óinnréttaðar einnig.
Í annari og þriðju hæð er sama herbergja skipun, á hverri
þeirri eru 7 íbúðarherbergi, 2 eldhús, búr, 2 vatnssal 2 gangar
og anddyri.- Í þaklyftu eru 8 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi
þvottssal, forstofuherbergi, 2 gangar og anddyri.-
Stigar eru úr timbri, og allt er húsið ýmist múrsléttað eða
hrámað utan. Þaksvalir eru ofan á útbyggingunni við suðurhlið hússins, sem er að stærð: 6.3 × 2.2 × 7.3 metr.
L. 19.1 m., br. 8.8 m., h. 9.4 m., ris 3.00 m.- Húsið er virt á Kr. 69.616
Miðstöðvarketill, ofnar og lagnir á Kr. 7000.00 - Baðtæki á Kr. 600,00 5 Gasæðar 230.-
Gaslagnir (5 mælar) á Kr. 750 Vatns og Skolpl. á Kr. 800 - Raflagnir á Kr. 3000 Gólfpl. á Kr. 4000 } 17.300
Samt. Kr: 86,916

13 Hús Ingibjargar Jónsdóttur Laufholt við Ásveg, brunab. nr.
er nýtt íbúðarhús byggt úr bindingi klætt borðum og með þaki úr
bárujárni, pappa listum o.þ.h. Í húsinu eru 1 íbúðarherbergi, eldhús
Ofsker 31 og gangur, allt þiljað innan og herbergin veggfóðruð og máluð.
L. m, br. m., h. m, ris m. Húsið er virt á . . . Kr.
1 ofn á Kr 80.00, eldavél á Kr. 260.00 . . . . . =0
Fjósið og kindaskúr er byggður úr timbri óþiljaður innan. Í honum
eru 4 básar með milligerðum og loftum úr timbri.
L. m., br. m., h. m.. Skápurk - Skúrinn er virtur á
Samt. Kr.

Var ekki virt

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13. Hús Lúðvíks Einarssonar, Vesturgata 45, brunab.nr. 288

288

Afstr. '31

Hús Lúðvíks Einarssonar, Vesturgata 45, brunab.nr. 288 virt til brunabóta 21. September 1927, en nú var sitast vist til brunabóta 21. September 1927, en nú hefur það verið endurbætt mikið og breytt á ýmsan hátt. Utveggir hússins eru múraðir á binding og innan á peim var pappi á grind sem nú hefur verið tekinn á burtu og allir útveggirnir klæddir innan á borðagrind með jelegum panel. Innan á útveggjunum og á skilrúmum hússins strigalögð veggfóruð og máluð borðum og íbúðarherbergi hússins strigalögð veggfóruð og máluð Nýr stigagangur hefur verið gerður úr anddyri hússins upp á risloftinu og það útbúið eldhús úr herbergi, sem áður var notað til íbúðar og fleiri breytingar. — 14.6.10

L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 3.6 m., ris 3.1 m., Kjallf. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 17.262

Miðstöðvarketil m/tilh. á Kr. 600.- 2 ofnum á Kr. 200.- 1 eldavél á Kr. 150.- Gasvél á Kr. 180 } = 4030
Gasl. 2 m. á Kr. 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfdúkar á Kr. 800

b. Fiskhús óbreytt. L. 2.8 m., br. 7.5 m., h. 2.5 m. Skúr. - Húsin er virt á ... = 2080

c. Hesthús. L. 6.3 m., br. 2.8 m. h. 2.4 m. Skúrþak. Hesthúsið er virt á = 840

d. Svín skúr L. 1.9 m., br. 1,9 m h. 2.4 m Skúrþak. Skúrinn er virtur á = 333

Samt. Kr. 24.545.

14. Hús Guðrúnar Jónsdóttur, Kirkjuland við Laugarnesveg,

1279

Afstr. '31

Hús Guðrúnar Jónsdóttur, Kirkjuland við Laugarnesveg, brunabótanr. 1279, er nýtt íbúðarhús, byggt úr binding, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Skilveggir, loft og gólf eru úr timbri, allt er það fellt innan, strigalögð, veggfóruð og máluð ~~innan~~. -

L. 5.1 m., br. 5.3 m., h. 2.5 m. vegg 0.6 m., Húsið er virt á . . Kr. 2.280.

Eldavél á Kr. 120.- Vatnsl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 300 Gólfd. á Kr. 100 = 720.

b. Svín skúr er byggður einnig húsið L. 2.4 m., br. 1.4 m. h. 2.6 m., skúrþak. Hann er virtur á = 80.-

Samt. Kr. 3.080.-

15. Hús Samúels Jónssonar Skál. 35, brunabótanr. 1187, var sitastliðið 19/10. 1918

1187

~~1887~~

Afstr. '31

síðan hefur verið útbúið baðherbergi og vatnsl. í kjallara hússins og fleiri endurbætur gjörðar á því. -

A. Íbúðarhús. L. 7.8 m., br. 7.7 m. h. 6, m vegg 3.6 m. Kjallf. 2.1 m. Húsið er virt á tæp. Kr. 20.102

Miðstöðvartæki m/tilh. á Kr. 2000.- 1 eldavél á Kr. 150.- Gashitun á Kr. 200.- Gasl. 1 m á Kr. 150 } = 5500
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Baðk. á Kr. 500 Gólfd. á Kr. 800

B. - Viðbygging. L. 7.5 m., br. 6.9 m. h. 6 m Skúrþak. Kjallf. 2.1 m. Húsin er virt á = 12.705

2 ofnum á Kr. 150.- 2 eldavélar á Kr. 150.- br. Gasl. 2 m á Kr. 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 300 } = 2750
Rafmagnsl. á Kr. 900 Linoleumdúkar á Kr. 650

Svín. skúr. L. 2.5 m., br. 3.3 m., h. 6.3 m., skúrþak. Kjallf. 2.1 m. Skúrinn er virtur á = 2318

Samt. Kr. 43.375

16. Hús Karls O. Bjarnasonar og Elíasar Guðmundssonar

2785

Afstr. '31

Hús Karls O. Bjarnasonar og Elíasar Guðmundssonar Bjarkargata 14. brunabótanr. 2785, er nýtt íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu með járnpappa á þappa listum og ~~járn~~ asfalt.
Í húsinu eru 3 loft úr fúnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og skilveggir hans og eldhúsinu eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað innan. Innan á útveggjum eru „heraklith“ plötur með áföstum pappa milli. Allt múrsléttað.
Í þakrými eru skilveggir allir úr binding klæddir borðum beggja megin. - Þiljur eru þar innan á þakhallanum og neðan á skammbitum. Allar eru þiljurnar lagðar strigalögð og allt er húsið gjörsamlega veggfóruð eða málað innan.
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssl. anddyri og gangur. Í þakrými eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi, 2 geymsluskápar, gangur og anddyri.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, baðherbergi, þvotta- og miðstöðvarherbergi, og 2 gangar. Steinsteypuþrepin eru úr húsið og innar í gangur inni kjallaranum.
Stigar eru úr timbri og húsið er ennþá ekki múrsléttað utan.

L. 8.7 m., br. 8.7 m., h. 5.8 m., vegg 3.6 m., Kjallarh. 2.2 m. Það er virt á Kr. 27.342

Miðstöðvartæki m/tilh. á Kr. 2.400.- bíður. Baðk. á Kr. 1000 2 Gasvélar á Kr. 250.- } = 7650
þvottap. á Kr. 150.- Gaseldst. á Kr. 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 700.-
Rafmagnsl. á Kr. 1400 Golfdúkar á Kr. 1200

Samt. Kr. 34.992.-

17. Hús Péturs Ketilssonar, Barónsstígur 31. brunab.nr. 2772, er

2772

Afstr. '31

nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara byggt úr fúnbentri steinsteypu með þakjárni borðasúð, pappa, listum og járni. - Í húsinu eru 3 loft úr fúnbentri steypu en kjallargólf og skilveggir eru úr venjul. steypu allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa, á listum og þiljum þar innan á. Loftum veggjum, allt múrsléttað og gjörsamlega veggfóruð eða málað
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssl. anddyri og gangur
Í þakrými er þvottaklefi. Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi, baðklefi og 3 gangar
Stigar eru úr timbri og ekki er húsið semenssléttað utan

L. 8.5 m., br. 9.0 m., h. 5.7 m., vegg 2.5 m. Kjallf. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 24.480

Miðstöðvartæki m/tilh. á Kr. 1500.- 2 eldavélar á Kr. 170.- þvottap. á Kr. 150.- } = 4990
Gasl. 2 m á Kr. 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Golfdúkar á Kr. 1100

Samt. 29.470

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

18. Hús Glímufélagsins, Ármann við Bræmsley, brunab.nr 2809
2809 Apríl '31 er bátaskýli byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa og járni á steypum og þaki. Steinsteypu gólf er á húsinum og steinsteypu undirstaða er undir útveggjum e. 0.8 m.² að gólffleti
L. 11.0 m., br. 5.0 m., h. 2.8 m. vis 1.3 m. Húsið er virt á . . Kr. 2772-

Samt Kr. 2772-

19. Hús Ríkissjóðs Íslands, Klapparstígur 2, var síðast virt 11/4-1924 en nú hafa nýjir hlutir verið bætt við eignina.
a Áhalda- og skrifstofuhús. L. 16.6 m., br. 8.9 m., h. 3.6 m. vis 3.1 m., Húsið er virt á - Kr
Ofnar 1958/1600 kr. 1 eldavél á Kr. 130,00 Vatns- og skolpl. á Kr. Rafmagnsl. á Kr. =
b Ríkissmiðjan. L. 22,6 m., br. 7.4 m. h. 6.3 m. vis 3.1 m. Smiðjan er virt á. =
c Vélar samkvæmt lista á . . . . . =
d Rafmagnsgeymsla. Af henni hefur nú verið þiljuð niður skrifstofuklefi og gangur. L. 27.9 m br. 7.4 m, h. 2.5 m. Skúrþak. Geymslan er virt á Kr
Vatnsleiðsla á Kr Rafmagnsl. á Kr (í öllum smiðjunum . . . . =
e Bifreiðaskúr fyrir 9 bíla er byggður úr bindingi klæddur utan járni á langböndum og með járnþaki á borðasúð. Gólf er úr steinsteypu og 3 timburskilveggir eru í skúrnum.
L. m. meðalt. m. h. m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á Kr.
f. Sandblásturshús. L. 8.5 m., br. 3.2 m. h. 3.2 m. vis 0.8 m. Það er virt á Kr
g. Eldsmiðja er byggð úr bindingi klæddi utan með járni á langböndum báðu megin og þak. Í vesturenda þessa húss er geymsluherbergi og geymsluskýli að mestu opið á suðurhlið.
L. m. breidd m. h. m. Smiðjan er virt á - - Kr
h. Trésmíðaskúr er byggður á sömu lóð úr járni á langböndum.
L. m. br. m., h. m. skúrþak. Skúrinn er virtur á "

Samt Kr.

20 Hús Sigríðar Thorsteinsson Skólavörðustígur 45, brunabr. 756 er óbrotið
Frá virðingu 19. desember 1927
756 Íbúðarhús. L. 9.5 m., br. 8.8 m., h. 6.9 m., vis 2 m. Kjallari 2.5 m
Húsið er virt á . . . . . =Kr 33.516
Miðstöðvarhitavél m/tilheyr. á Kr. 1600.- Baðker á Kr. 600 Eldavél á Kr. 200.
Þvottap. á Kr. 170,00 Gasl. 1 m. á Kr. 150 Vatns- og skolpl. á Kr. 500 =Kr 5620
Rafmagnsl. á Kr. 1200. Línoleumdúkur á Kr. 1200 . . .

Samt. Kr: 39136

21. Hús Ríkissjóðs Íslands Tjarnargata 32, brunab.nr 1119 var virt síðast til brunabóta 21. nóvember 1927.
Inngangur sá verönd við suðurgafl hússins hefur verið stækkuð
1119 og er þá inngangur viðbótarinnar hinn sami einsog á eldri hlutanum
Inngangur Viðbótin er herbergi úr steinsteypu og sér skýli
L. 6.6 m. br 2.5 m. h. 4.0 m., Skúp. m., Kjall. h. 2.5 m. - Virt á - Kr. 4300-

Kr. 4300-

22 Hús Ríkissjóðs Íslands, Bókhlöðustígur 1, brunabr. 30 var síðast virt til brunabóta 21. apríl 1925.
Nú hefur herbergjaskipun í húsinu verið breytt og það allt endurbætt
Það er byggt úr tvöföldum grásteini og með hellupaki á borðasúð
30 Á aðalhæðinni eru 2 bókaherbergi, lestrarsalur, vélaklefi, vatnssalerni og anddyri. Skilveggir eru úr steini og loft yfir bókaherbergjum er úr steini bogamynduðu. Yfir því er timburgólf á reisifestingum. —
Allt er hæðin skakkslétt innan og hvítkalkað
Á pakloftinu hafa nú verið útbúnir svefnskáli, —
Apríl '31 steinbaðherbergi, fataklefi og gangur. Þessi herbergi eru öll þiljuð innan með krossviði og gljámálað. —
Nýr timburstigi er á anddyri húsins til reisifestingar.
Kjallari er undir anddyrinu fyrir miðstöðina.
Áður áður anddyri sem var að suðurgafli hússins hafa verið lagðar niður og settur þar gluggi. Nú eru dyrnar á austurhlið hússins.
L. 16 m., br. 10.4 m., h. 5.0 m., vis 3.5 m. Kjallarastóð:
Húsið er virt á . . . . . =Kr. 64.900
Miðstöðvarhitalögn m/tilh. á Kr. 2000,00 Vatns- og skolpl. á Kr. 1000 } =
Rafmagnsl. á Kr 1200.- Línoleumdúkur (á aðalhæð) á Kr. 1300 } 5500

Samt. Kr. 70.400

23 Hús Hermanns Björnssonar Sjómannafélagsins á Grímsstaðaholti
2195 brunabótanr 2195. Er nýtt fjós og hesthús byggt úr steinsteypu
Apríl '31 á 3 vegu en önnur hliðin er úr bindingi klæddi utan borðum, pappa og listum. Þak úr járni á pappa og borðasúð
Í fjósinu er 2a Kyrkassar með mullegerð og jötum úr timbri Það er þiljað innan og pappalagt. Gólf er úr timbri.
L. 9.6 m. br. 3.6 m., h. 2.2 m. Skúrþak. - Húsið er virt á Kr. 1900-

Krónur: 1900-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

24 Hús Bergsveins Gudmundssonar, Sólvallagata 31. brbm.: 2817
er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með kvisti, risi og kjallara byggt úr
ísl. steinsteypu með þaki úr bordasúð, pappa, listum og járni.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, enn fremur
arabölf og skilveggir eru úr ~~timbri~~ venjulegri steypu,
allt múrsléttað.
2817 Innan á útveggjunum er bordaginn, með pappa á, listum
og pílum þar innan á lögðum strika og vélapappír. Allir skil-
veggir viðstaðarinnar eru úr timbri með tvöföldum
pílum, pílað er einnig neðan á skammbita og innan á þak-
pílunum, pílað er einnig neðan á skammbita og innan á þak-
sperrur, allt strigalagt og allar íbúðir húsins eru gjörsl. eggja-
Alpha 31 hvítaðar eða málaðar innan. —
Í hverri aðalíbúðanna fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi,
eldhús, baðherbergi m/vatnssal og handlaug, anddyri og gangur.
Í portbyggðu risi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/vatnssal
og 2 gangar. Í kjallararúmum eru miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi
2 kolageymslur, 2 geymsluherbergi, hreinlætisklefi og 2 gangar.
Öll eru þau úr timbri og húsið er enn ekki sementsbikað utan.
L. 9.9 m., br. 9.0 m., h. 5.7 m., ris 2.8 m. Kjallh. 2.0 m. Húsið er virt á Kr.: 30324
2 Miðstöðvarkatlar m/tilh. á Kr. 1600 hver. Baðketi á Kr. 1500.- 3 Gaseldav. 150 kr. } 8840
Gasæð 3 m. á Kr. 450 Vatns-ysk. á Kr. 700 Þvottap. 150.- Rafm. á Kr. 1200 Gólfd. á Kr. 1100 }
Samt. Kr.: 39.164

25 Hús Helga Vigfússonar Grund á Grímsstaðarholti
brunab. nr.: 2080, var síðast virt 21. október 1925, en hefur
nú verið endurbætt á ýmsan hátt. Í því eru 2 vatnssal.
2080 a Íbúðarhús. L. 7.6 m., br. 7. m., h. 3. m., ris 2.7 m. Kjallh. 2.5 m. - Húsið er virt á Kr. 13188
Miðstöðvarkatlar m/tilh. á Kr. 1000.- 2 ofnar á Kr. 150 1/100.- 2 eldavélar 1/200 1/150 Kr. } 4150
Þvottap. á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. 1000 Gólfd. á allm. gólf. 900 }
Alpha 30 b Timburskúr. L. 3.7 m., br. 1.8 m h. 3 m. Skápapak. Kjallh. 2.5 m. Skúrinn er virtur á " 1176
c Geymsluhús er byggt úr bindingi kl. utan borðum og pappa og listum
á tvo vegu. Norðurhlið er úr steinsteypu. Þak úr járni á súð.
Borð er á þakbitalögum. Niðri eru 2 geymsluklefar og þvottahús.
L. 6.4 m., br. 3.8 m., h. 2.6 m., ris 1.2 m. - Geymsluhúsið er virt á Kr. 1170
d Fjárskúr er byggður úr bindingi - klæddur utan reimlum
á vesturgafli og norðurenda hluta suðurhliðar en annars borðum og pappa
Norðurveggur öll er steinsteypa. Þak úr járni á bordasúð.
Fjós er geymsluherbergi og fjárskjól
L. 5.6 m., br. 3.8 m., h. 2.4 m., skápapak. Skúrinn er virtur á Kr. 510
Samt. Kr.: 20.194-

26 Hús P. L. Mogensens, Aðalstræti 2, brunabótanr. 118 var síðast
virt til brunabóta 6. janúar 1923. Með virðingargerð þessari
verður húseignum skipt í tvö brunabótanr. Húsinu fyrir norðan
Fischerssund haldi brunabótanr. 118, en húsinu fyrir sunnan
götuna fái nýtt númer: 2815. Að öðru leyti er húseignin óbreytt.
a Lyfjabúð og íbúðarhús er að mestu óbreytt. Steinn 2 skilveggja-
bútar nýir settir á búðina og nýjar skápar, skúffur, borð og hillur
smíðaðir í lyfjabúðina, sem allt er selvirt og talið með fasteign
118 húsæignum undir „búðargögn". -
L. 13.0 m. br. 8.4 m h. 5.6 m. ris 3.8 m. Húsið er virt á . . Kr. 31.200-
Miðstöðvarkatlar m/tilh. á Kr. 1600.- 3 ofnar 3/200 1/160.- Eldavél á Kr. 250.- Gasæð 2 m 300 }
Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Baðketi Kr. 800.- Rafmagnsl. á Kr. 1500 Símalagn. á Kr. 1600 } = 7.310-
Búðargögn á Kr. 10.000.- . . . . . = 10.000-
b Skúr á vesturhl. lyfjabúðarinnar. L. 9.6 m br. 5.2 m., miðalh. 4.7 m. Skápapak. Skúrinn er virtur á " 5.875-
c. Geymsluhús. L. 11.7 m., br. 16.4 m. h. 7 m., ris 2.8 m., Kjallh. 2.4 m. Húsið er virt á " 36.806-
d. Skúr á milli b og c. L. 12.3 m., br. 3.1 m., h. 5.4 m. - Skápapak. Skúrinn er virtur á " 5.150-
Samt. Kr.: 96.341

27 Hús P. L. Mogensens, Aðalstræti 4, brunabótanr. 2815
eru flutt frá brunabótanr. 118 og voru þar undir stafliðunum
e. h. i, j, k, l og m. Hús þessi voru síðast virt til brunabóta
6 janúar 1923. 2 skúrar, litra i og k hafa verið rifnir niður
að öðru leyti er húseignin óbreytt. —
2815 a Fiskverkunarhús. L. 17.5 m., br. 6.3 m., h. 8.2 m., ris 1.3 m. Húsið er virt á Kr. 24.275-
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1500 Miðstöðvarkatlar á Kr. 3000 " 5.000-
b. Fiskverkunarhús. L. 17.3 m., br. 10.7 m., h. 5.8 m. ris 1.8 m. Þakið er virt á " 33.480-
Vatns- og skolpl. á Kr. 1000 Rafmagnsl. á Kr. 2000 . . . . . = " 3.000-
c. Skúr á milli liðra a og b. L. 3.1 m., br. 1.9 m. h. 2.8 m Skápapak Skúrinn er virtur á " 340-
d. Reykháfur 18.3 m. á hæð er virtur á . . . . . " 3600-
e Vélar í liðra a á . . . . . = " 16000-
Samt. Kr.: 85.695

28 Hús Hjörleifs Þorlaugssonar á Bráðræðislóð (brunabm. 2791) er nýr íbúðarskúr byggður úr
bindingi kl. utan, klæddur á veggjum og með járnpaki á þaki og borðasúð.
2791 Í skúrnum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, 2 fatalir skápar og gangur.
Alpha 14 Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum pílum, pílað er innan á útveggi
bindingi og neðan á loftbita. Íbúðarherbergin eru strigalögð og veggfóðruð, en
loft pílað, eldhús, gangur, gluggar og hurðar skúrsins er allt ómálað, svo
hann verður að teljast enn ófullgerður.
L. 5.8 m., br. 5.4 m., h. 3.2 m. Skápapak - Íbúðarhús þessi er virtur á Kr. 3500
2 ofnar á Kr. 100.- hver 1 eldavél á Kr. 100.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafm. l. á Kr. 500 " 1100
Samt. Kr.: 4600

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

29 Hús Jes Zimsens, Hafnarstræti 23, brunabótanr.: 129
var síðast virt til brunabóta 17. marts 1919, en húseigninni hefur síðan bætingum frá þeim tíma: —

a Verslunar- og íbúðarhús. L. 21.0 m., br. 7.7 m., h. 2.8 m. ris 3.4 m
= Kr. 30576

Húsið er virt á 26875
4 ofnar 1/200 3/150 Kr. Heldavél á Kr. 2600 Vatns- og skolpl. á Kr. 700 } = 4700
Gasl. 1 m. á Kr. 150 Rafmagnsleiðslan á Kr. 2000 Símalagning á Kr. 1200 = 1302
Útskot 7 vesturkvisti hvor a - L. 2.2 m., br. 5.0 m., h. 2.8 m. skápsk, verð á . . = 11690

b. Íbúðarhús-eystra - L. 9.3 m., br. 6.3 m., h. 2.7 m., ris 4.1 m Kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á = 11690
Heldavél á Kr. 200.— Þvottap. á Kr. 150.— Vatns-skolp á Kr. 300 Rafm.l. á Kr. 400 Gólfpl. Kr. 200 = 1250

c Skrifstofu- og geymsluh. þau eru um 4 skrifstofur, fatakl., vatnssal (W.C.) handlaug og gangur. Allt þetta er þiljað strigal., veggfóðrað og málað innan.
L. 11.9 m., br. 7.7 m., h. 4.7 m. ris 3.9 m. Kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á . . Kr. 17400
3 ofnar 2/250. 1/100 Kr. Rafmagnsl. á Kr. 1500 Vatns-skolp á Kr. 700 Gólfpl. á Kr. 600 = 3400

d. Geymsluhús, öðruvísi en norðasta leiki, norðan við hús c.
L. 7.4 m., br. 3.6 m. h. 2 m., skápsk. Skúrinn er virtur á . . = 384

e Geymsluhús - Byggjuh. - L. 8.2 m. br. 11.9 m. h. 3.3 m, ris 3.8 m. Það er virt á = 6096

f Geymsluskúr vestan við hús a. L. 8.5 m., br. 5 m., h. 2.5 m Skápsk. Skúrinn er virtur á = 2650

g Hús eins og áður lýst Byggjuhús, er byggt úr binding, Klæðning utan járni á langböndum, bæði veggir og þak. L. 8.2 m., br. 3.1 m h. 2.5 m. Skúrinn er virtur á = 768

h. Geymsluskúr við norðurenda Skrifstofuhúss, er byggður úr binding, Klæddur utan borðum á veggjum og með járnþak á súð. Skúrinn er hólfaður í tvennt.
L. 4.5 m., br. 3.6 m., h. 2.0 m. skápsk. Skúrinn er virtur á Kr. 384

Samt. Kr. 80.600

Afskr. '31

30 Hús Jes Zimsens, Hafnarstræti 23a brunabótanr.: 1103, var síðast virt 17. marts 1919. Nú hafa þar verið gerðar 2 skrifstofur, þiljaðar, veggfóðraðar og málaðar og gangur. Allt annað er óbreytt. Húsinu er metið til vörugeymslu eins og áður var.

1103
L. 14.1 m., br. 9.4 m., h. 3.0 m. Skápsk. Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 12376
Ofn á Kr. 150 — Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfpl. (á 2 gólfl.) á Kr. 200 = 1150

b Geymsluskúr. L. 5.5 m., br. 4.3 m., h. 2,5 m. Skáp. Skúrinn er virtur á = 944

Samt. Kr. 19470

Frá bls. 108

19 Hús Ríkissjóð Íslands, Klapparstígur 2, brunabótanr. 1180. var síðast virt til brunabóta 11 apríl 1924 og er enn þau hús er þá voru tekin til virðingar, að mestu óbreytt frá þeim tíma, en síðan hafa ný hús verið byggð á lóð húseignarinnar og sum verið rifin.

a Íbúðar- og skrifstofuhús. L. 16.6 m., br. 8.9 m. h. 3 lem., ris 3.1 m. Húsið er virt á Kr. 23.040
Ofnar 1/150. 1/100 Kr. 1 eldavél á Kr. 130 — Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 1000 = 1740

b Ríkissmiðjan. L. 22.6 m., br. 6.3 m., h. 3.5 m., ris 3.1 m. Smiðjan er virt á = 11625

c Vélar samkvæmt lista á . . . . . = 6248

d. Þvottageymsla. Auk hennar eru nú áfastir á þessu húsi matsstofa verkafólks, skrifstofa, vatnssalur og gangur. L. 22.9 m., br. 7.4 m. h. 2.5 m Skáp. Geymsluhúsið er virt á = 5040
Vatns- og skolpl. á Kr. 1000 Rafmagnsl. á Kr. 3500 (Símatæki, þvottavélar eða miðjarnar) = 4500

1180 e Geymsluhús (gamall) er byggður úr binding. Klæddur utan borðum, gisnum, sem rimlar á framhlið. Suðurhlið hans er upp við Steinsteypugirðinguna. Það er úr járni á langböndum
L. 18.5 m., br. 2.8 m., h. 2.3 m Skápsk. Skúrinn er virtur á Kr. 1190

f Sandblásturshús. L. 8.5 m., br. 3.2 m., h. 2.8 m. ris .95 m Húsið er virt á = 2000

g Geymsluhús (gamall og gisið) er byggt úr binding. Kl. utan borðum á veggjum og með járnþaki á langböndum. L. 8.8 m., br. 3.3 m., h. 3.3 m Skáp. - Húsið er virt á = 960

h Bifreiðarskúr fyrir 8 bíla er byggður á lóðinni. Suðurveggur hans er úr steinsteypu, en að öðru leiti eru veggir hans úr timbri en þak úr járni á pappa og borðsúð. Gólf er úr steinsteypu og í skúrnum eru 2 timburviðgerðir.
L. 22.0 m., br. 6.4 m., h. 2.5 m. - Skápsk. Bifreiðarskúrinn er virtur á = 5280
Rafmagnsleiðslur á Kr. = 800

i Bifreiðarhús er byggt einsog áðurnefndur bifreiðarskúr. Það er fyrir 1 bíl.
L. 4.5 m. br. 8.3 m., h. 3.0 m. ris 0.6 m. — Hús þetta er virt á = 1860

j. Eldsmiðja nú hefur verið byggð við vesturgafl ríkissmiðjunnar, úr járni á langböndum beggja veggja og þak. Gólfið er steinsteypt
L. 10.2 m., br. 10.8 m., h. 3.5 m., ris 1.4 m. — Eldsmiðjan er virt á . . Kr. 6216

k. Geymsluskúr er við vesturgafl eldsmiðjunnar byggður úr járni á langböndum 2 hliðar og þak suðurhlið skúrsins er að mestu opin. Í skúrnum er geymslukerlaug áfastur á norðurhliðinni en að sunnan er opið skýli. Gólf úr steinsteypu
L. 7.8 m. br. 10.8 m. h. 3.0 m. skápsk. Skúrinn er virt á Kr. 3530

l Trésmiðaskúr er byggður úr við steinsteypuvegg á vitkomandi húsinu úr járni á langböndum á 3 vegu, og þaki. Gólf er úr timbri
L. 7.7 m, br. 5.2 m., h. 2.9 m. - Skápsk. Skúrinn er virt á = 1740

Samt Kr. 74769

Afskr. '31

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

31. Hús Magnúsar Jónssonar. Engjabær við Holtaveg, brunab. nr.: 1881 var síðast virt 26. maí 1923. —

1881 a Íbúðarhús. L. 6.4 m., br. 5.0 m., h. 2.4 m. ris 1.7 m. Húsið er vert á Kr. 3570
1 ofn á Kr. 50.00 1 eldavél á Kr. 50.00 . . . . . = „ 100

b Fjós og heyhlaða. L. 10.0 m., br. 4.0 m., h. 2.0 m., ris 2.0 m., vert á . . . „ 960

c Íbúðarhús í smíðum er við vesturhlið eldra hússins byggt úr binding klætt utan borðum og með járnpak á borðasúð
Húsið er hólfað í sundur í 4 herbergi og gang og peljað er innan á útveggi þess. Að öðru leiti er það ófullgert:
L. 6.1 m., br. 5.1 m. h. 2.4 m., ris 1.7 m. Húsið er virt á . . Kr. 2000

Samt. Kr.: 6630

Afskr. 31

21/2-1931

32. Hús Tinars Jónssonar. Tinarshús við Grandaveg, brunabótanr. 2816, hefur ekki fyrri verið virt til brunabóta. —

2816 a Íbúðarhús er byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa listum og járni á veggjum og paki. Þar er 1 íbúðarherbergi og eldhús, alt peljað innan veggfóðrað og málað. —
Í norðurende hússins er heygeymsla
L. 9.0 m., br. 4.1 m., h. 2.1 m., ris 1.3 m. Húsið er vert á Kr. 2800
1 ofn á Kr. 60.00 1 eldavél á Kr. 70.00 — Vatnsleidslur á Kr. 200 = 330

b Geymsluskúr er byggður úr binding kl. utan borðum og pappa á veggjum og með járni þar yfir á þakinn.
L. 3.0 m., br. 3.3 m., h. 2 m., skápak. Skúrinn er vertur á . . Kr. 300

c Hesthús er byggt einsog geymsluskúrinn L. 3.7 m. br. 1.8 m h. 2.0 — það er virt á „ 195

d Inngönguskúr er við íbúðarhúsið, byggður einsog það.
L. 1.6 m., br. 2.2 m., h. 2.0 m. — Skúrinn er virtur á . . „ 196

Samt. Kr.: 3821

Sig. Björnsson

Sigvaldi Bjarnason Kristinn Sigurðsson

19/1 12/32

Ar 1931. hinn 21. Marts mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fastu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeisturum, til þess, samkvæmt lögum nr 1. frá 26. marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum.

1 Hús A. Rosenberg, Hotel Ísland, Austurstræti 2. brunabnr 110 var síðast virt 22. September 1923. Síðan hefur húsið verið endurbætt allmikið; þannig hefur verið sett nýtt vandað gólf og loft í stóra salinn, hann vandlega málaður og mörg herbergi múrsléttuð á vír og máluð.

110 Útbúið hefur verið nýtt fataherbergi fyrir kvennfólk með tilheyrandi snyrti og vatnssalerni, samtals eru nú í öllu hussinn 8 snyrtiklefar m/ vatnssal.

a Veitingar- og verslunarhús. — Austurstr. álma.
L. 23.9 m., br. 8.8 m., h. 9.7 m., ris 2.7 m. Kjallh. 2.0 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 75720
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leidslum á Kr. 12000.— Eldavél á Kr. 2500.—
Þvottapottur á Kr. 200.— Línstrokuvél á Kr. 1000.— Gasleidsl. (2 m) á Kr. 300
Baðtæki á Kr. 1500.— Rafmagnsl. á Kr. 4500 Línoleumgólfd. á Kr. 5000 } = „ 29.000
Vatns- og skolpl. á Kr. 2000

b. Aðalstrætisálma — L. 12.2 m., br. 8.2 m., h. 9.7 m., ris 2.7 m. Kjallh. 2 m.
Húsið er virt á . . . . . = „ 36000
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 2500.— Rafmagnsl. á Kr. 2200
Vatns- og skolpleidslur á Kr. 600.— Línoleumgólfd. á Kr. 2400 } = „ 7700

c Veltusundsálma. L. 20.7 m., br. 7.5 m., h. 4.2 m. ris 2.2 m. Kjall. h. 2 m. = 21516
Húsið er virt á Parketg. á Kr. 3100 Rafmagnsl. á Kr. 1500 . . . . . = „ 4600

d Eldhús. L. 9.9 m., br. 3.1 m h. 3.6 m. það er virt á . . . . = „ 3885

e Vallarstrætisálma. L. 17 m., br. 4.4 m., h. 4.7 m. skápak Kjall. 1.9 m. —
Húsið er virt á . . . . . = „ 12780
Miðstöðvarhitavel m/ tilh. á Kr. 1500.— Vatns- og skolpl. á 700
Rafmagnsleidsl. á Kr. 800 Línoleumgólfdúkar á Kr. 900.— } 3900

f Inng. skúr er byggður úr steinsteyp á 3 vegu áfastur við Veltusundsálmu þak er úr járni á súð. Hann peljaður innan, veggfóðr og málaður
L. 2.6 m br. m. 1.4 h. 3.00 m. Skúrinn er virtur á Kr. 440

Samt. Kr. 195541

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Jónsd.

2 Hús Rasmveigar Laufásvegur 34, brunabótanr. 1210, var síðast virt 3. júní 1922, er á öllum aðalatriðum, óbreytt frá þeim tíma, þótt ýmislegt hafi nú nýlega verið gjört því til endurbóta, svo sem nýir linoleumdúkar lagðir á allt gólf íbúðarinnar, miðstöðvarhitaveita lögð í hana o.fl. Lýsist á þann hátt:

a Íbúðarhús. L. 10.0 m., br. 8.8 m., h. 4.4 m., ris 3.8 m. Kjallarh. 2.3 m. — Húsið er virt á . . . . . = Kr. 22785

1210 2 miðstöðvarhitaveitu ofnar 3000/1800 Kr.. Eldavél á Kr. 250,00 Þvottap. á Kr. 170, Gas (1 m.) á Kr. 150 Vatns- og skolpleiðslan á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1300 Linoleumgólfdúkar á Kr. 960 } = " 8330

b Timb. skúr. L. 2.8 m., br. 4.2 m., h. 3.5 m., ~~skúrþak.~~ Ris 0.8 m. Kjallarh. 2.3 m. Skúrinn er virtur á . . . . . " 1770

c Viðbygging. L. 2.5 m., br. 7.5 m. h. 3.5 m. Skúrþak. Kjallarh. 2.3 m. Viðbyggingin er virt á . . . . . " 2580

~~d. Geymsluskúr. L. 2.4 m., br. 1.7 m. h. 2.4 m. skúrþak. Ris 1/3 undir á.~~

Saml. Kr.: 35465

3 Hús Engilberts Hafberg, Mjóstræti 6, brunabm.nr. 70, er óbreytt frá virðingu 8. janúar 1921.-

70 Íbúðar og prentsmiðjuhús. L. 13.8 m., br. 10.0 m., h. 6.6 m., ris 3.8 m., Kjallarh. 2.7 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 49735

8 ofnar 4/250 4/200 Kr.. 1 eldavél á Kr. 250,00 Þvottap. á Kr. 150,- Gas (4 m.) á Kr. 600 Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 2000 Gólfdúkar á Kr. 2000 } = 7500

Saml. Kr.: 57.235

4 Hús ríkissjóðs Íslands, prentsmiðjan Gutenberg, Ingólfsstr. 6, brunab.nr. 885, var síðast virt 25. febrúar 1918, síðan hefur verið sett steinsteypugólf í neðstu hæð hússins og nokkrar fleiri endurbætur gerðar.

885 a Prentsmiðja. L. 15.7 m., br. 8.8 m., h. 7.8 m., ris 3.3 m Kjallh. 1.9 m Húsið er virt á . . . . . = Kr. 35925

Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á Kr. 6000.- Gas (2 m.) á Kr. 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Linoleumdúkar á Kr. 400 Lyftuskýlisþak á Kr. 500.- } = 9500

b Timb. skúr. L. 7.4 m., br. 3.1 m., h. 7.0 m. Skúrþ. Kjallh. 1.9 m. Skúrinn er virtur á " 3815

c Geymsluhús. L. 13.4 m., br. 3.8 m., h. 2.8 m. Skúrþ. Kjallarh. 2.1 m. = " 5790

Geymsluhúsið er virt á . . . . . = " 700

Rafmagnslendartaug á Kr 700

Saml. Kr. 55.730

5 Hús klukkufél. „Nýja Dúnu" Baronsstígur 3a, brunab.nr.: 1883, var virt ófullgert 26. maí 1923.

Húsið er byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, þiljað og þiljað að innan.

Það er einlyft með porti, risi og kjallara.

Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur.

Á þakhæð eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi þiljað og málað, þvottaherbergi, geymsluherbergi vatnssal. og gangur. Innan á öllum útveggjum hússins er borðaklæðning með pappa

1883 á, listum og þiljum þar innanáa, léreftum strigi og vélapappír.

Skýlisþak að þakhæð er skilveggir allir úr bindingi með tróföldum þiljum og þiljað er neðan á loftbita og innan á þaksperrur. Allar þiljur eru lagðar strigi og allt er hvorttveggja íbúðarhússins ýmist veggfóðrað eða málað innan.

Sept. 31 Í kjallaranum er langveggur og gólf úr steinsteypu. Innveggir eru úr steinsteypumölsteinum í kjallaranum.

Milliloft er á báðum hliðarálmum og pappír og sagspónaklæðning á milli gólfanna. - Húsið er allt sementsslétthúðað utan

L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 3.1 m., ris 2.8 m.. Kjallarh. 2.1 m. Húsið er virt á Kr.: 9100

2 ofnar 180/70 Kr.. 1 eldavél á Kr. 160.- Vatns- og skolpl. á Kr.: 400 Rafmagnsl. á 800 Linoleumdúkar á Kr. 350 } = 1960

Saml. Kr.: 11.060

6 Hús Sveins Jónssonar Bergstaðastræti 35, brunabótanr. 2790, er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með lyftu og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðaklæðningu. Skipting er með sagspónum á milli steinsteypuveggja og á þaksúðarinnar.

2796 Húsinu er 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaraveggir og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað innan

Sept. 31 Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á listum og þiljum þar innan á loftbita og vélapappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað. - Á hverri hæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, salernisklefi og smáskúr, anddyri og gangur.

Í kjallaranum er miðstöðvarherbergi (miðstöð) þvottaherbergi, 3 geymsluherb. 2 gangar og anddyri.- Stigar eru úr timbri.-

L. 9.0 m., br. 9.0 m., h. 8.6 m., ris 0.7 m. Kjallh. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 22.680

2 miðstöðvar m/tilh. á Kr. 1/1000/1200.- Baðketi á Kr. 1000.- 2 eldavélar á Kr. 180.- Kr. Gas (2 m.) á Kr. 300 Þvottap á Kr. 140.- Vatns- og ck. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1100 Linoleumgólfdúkar á Kr. 1200 } 6400

Saml. Kr. 29,080

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7 Hús Péturs Guðmundssonar Grettisgata 69, brunab.nr. 2798 er nýtt íbúðarhús, tvílyft götu megin en bakhliðin er þrílyft, vis og kjallari, byggt úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli. –

Í húsi þessu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir kjallarans og aðalhæðanna eru úr steinsteypu venjul., all múrsléttað.

2798 Innan á útveggjum eru borðagrind með pappa á listum og þiljum þar innaná höfðum strigi og veggfóðraðar eða málaðar. –

Alþýðu '31 Sama herbergjaskipun er á báðum aðalhæðunum. Í hvorri fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m/10.s, skápur, anddyri og gangur. Í portbyggðri eru 2 íbúðarherbergi, eldhús vatnssal baðherbergi anddyri gangur og portbyggð. –

Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherbergi, forstofuherbergi 3 geymsluherbergi anddyri og 2 gangar

Stigar eru úr timbri. Húsið er ekki múrsléttað utan.

L. 10.0 m., br. 9.5 m. meðalh. 7.1 m. ris 1.7 m., Kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 32148

Miðstöðvarkatlar m/leiðsl. og ofnum á Kr.: 2500. – Baðtæki á Kr 1000. – Gasvélar 1/230. 2/180. } =. 8290

Gasl. 3m. á Kr 450 Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Forstofuhurðir á Kr. 150. –

Rafmagnsleiðslur á Kr. 1400 Linoleumgólfdúkur á Kr. 1600

Samt. Kr: 40438

8 Hús Sigursteins Ármannssonar og Sigurðar Jónssonar, Seljaveg 31, brunab.nr. 2777 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með paki úr borðasúð pappa listum og járni. –

2777 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir kjallarans og aðalhæðanna eru úr venjulegri steypu, all sementsslétthað

Innan á útveggjum eru borðagrind með pappa á listum og þiljum þar innanáAlþýðu '31 Í portbyggðri eru skilveggir úr tvöföldum þiljum á bindingi og þiljað er einnig neðan á skammbita og innan á paksperrur. –

Allar þiljur eru klæddar strigja og allar hæðirnar eru ýmist veggfóðr- aðar eða málaðar innan.

Í hverri hæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með vatnssal, gangur og anddyri. – Í portbyggðri eru 2 íbúðarherbergi, eldhús geymsluherbergi vatnssal gangur portbyggð og anddyri

Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherb. forstofuherb. og 3 gangar.

Stigar eru úr timbri. Húsið er ekki múrsléttað utan.

2 miðstöðvarkatlar m/leiðsl á Kr. 4000. – 3 gasvélar á Kr 230. kr. þvottap. á Kr 170. – Baðt á Kr. 1000. – } Kr. 10.110

Gasl 3m á Kr 450 Vatns- og skolpl á Kr 800 Rafmagnsleiðslur á Kr. 1400 Linoleumgl. á Kr. 1600

L. 9.4 m., br. 10. m., h. 5.6 m. ris 3.5 m. Kjallarah. 2.2 m.. Húsið er virt á . . 30.020

Samt. Kr.: 40.130

9. Hús Boga St. Þórðarsonar Bakkastígur 8, brunabótam.: 2105 hefur nú verið aukið og breytt.

a Geymslu og afgreiðslubús var síðast virt 21. október 1925, en hefur nú verið allmikið breytt innanhús. Það er byggt úr steinsteypu með járnpaki á langborðum. Þiljur eru neðan á allar loftbitar með panelborðum, á milli þeirra og þaksins er staupað með sagspónum

Í húsi þessu er nú afgreiðslustofa með borði og hyllum, allt máluð, búð með hyllum, og borðum og skápum ómáluð, skrifstofa gangur og útbyggðu bak við þessi herbergi, eftir endilöngu húsinu.

2105 Skilveggir eru hér allir úr bindingi með tvöföldum panelþiljum

Gólf eru úr steinsteypu og húsið er sementsslétthað utan.

L. 16.2. m., br. 8.7 m. h. 4 m. ris 0.8 m. – Húsið er virt á . . Kr. 23688

Rafmagnsleiðslur á Kr. 1200 Ofn á Kr 200.00 = 1400

b Geymslu- og vélaskúr var virtur 21. júlí 1927 og er að mestu óbreyttur frá þeim tíma.

L. 32,3 m. meðalbr. 6.2m., meðalh. 3.0 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 15025

Hitunarvél m/leiðslum um nýja húsið á Kr 4500. – Rafmagnsl. á Kr. 900 Vatns- og sk. 500 = 5900

c Þvottahús nýtt er við vesturgafl litra a, tvílyft með flötu þaki og kjallara undir c 2/3 hluta hússins, er byggt úr steinsteypu með steinsteypu þaki. Tvö loft eru úr járnbentri steinsteypu og sámul. yfir kjallararnum. Á öðrum loftinu eru borin upp af gildum járnbentum steinsteypubitum. – Allt er húsið sem- entsslétthað innan. Öll neðri hæðin er einn vélasalur Á efri hæðinni er tvennar herbergi, þvottavélasalur og útbyggðu bak við. – Hér upp er þiljað neðan á loftið á milli bitanna og múrsléttað á veg. –

Allir skilveggir eru hér úr bindingi með tvöföldum þiljum

Í kjallara er steinsteypugólf. Það er geymsla.

Stigar eru úr timbri Allt er húsið sementsslétthað utan.

L. 15. m., br. 8.8 m., h. 6.6 m. Skápak – Kjallarah. 2.2. m. (c 2/3 hússins)

Húsið er virt á . . . . . = 39040

Rafmagnsleiðslur á Kr. 1000 Vatns- og skolpl. á Kr.: 600 = 1600

Samtals 76.653

10 Hús Jóels Ólafssonar. Hverfisgata 100a brunab.nr. 1811, er nýr þvottahús og geymsluskúr, byggður úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð. –

1811 Alþýðu '31 Það er 3 geymsluklefar þvottaherbergi og bæsmíðastofa. Skilveggir eru úr timbri, nema einn, sem er úr steinsteypu. Gólf er úr steinsteypu.

L. 10,3 m., br. 3.6 m., h. 3.0 m. Skápak Skúrinn er virtur á . . . Kr. 2220

Vatns- og skolpl á Kr. 200 Rafmagnsl. 200 Þvottap á Kr. 120.00 = 520

Samt Kr. 2740

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11 Hús Guðmundar B. Kristjánssonar Ránargata 16, brunab.nr.: 2092.
hefur nú verið steikkað og hakkað.
Húsið er einlyft íbúðarhús með porti 2 kvistum risi og kjallara,
byggt úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð pappa og listum.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallargólf
og skilveggir eru úr venjulegri steinsteypu, allt sementsslétthað.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og þiljum
þar innan á. – Í þakrýminu eru nokkrir skilveggjahlutar úr
bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er þar neðan á skamm-
bita og innan á risspærum. Allar þiljur hússins eru lagðar slétt
og veggpappír og allar íbúðir þess eru ýmist veggfóðraðar eða
málaðar innan.
Í aðalhúsinu eru 4 íbúðarherbergi eldhús og gangur.
Í risi hússins eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi rúmg. o.fl., 4 fastir skápar
og 2 gangar. – Í skammtinum er gólf. Þar uppi er portkvistur
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Allt með
sama lofthæð frágengið einsog er á hinum ábúnu hæðum hússins.
Þvottahús er í kjallaranum vatnssal, forstofuherbergi, ~~vatnssal~~
miðstöðvarherbergi og 2 geymsluherbergi.
Allur eldri hluti hússins er sementsslétthaður utan.
L. 9 m., br. 9 m., h. m., ris m. kjallarh. 2.6 m.. Húsið er virt á kr:
Miðstöðvarkatlar m/ tilh. á kr. 2200.– Baðtæki á kr. 600.– 2 eldavélar á kr. 260 / 120
Þvottap. á kr. 140.– Gasl. 2 m. á kr. Vatns- og skolpleiðslur á kr
Rafmagnsl. á kr. Þvottalaugargólfdúkar á kr.
Inngangshús nýtt er virt vesturhluti hússins byggður einsog
það, bæði að ytri og innri frágangi. Þak hans er úr steinsteypu
og þar uppi er þakvalir með steinsteypuhandriði umhverfis.
Í kjallara skúrsins er inngangur í kjallaraum og geymsluklefi
Stigagangar eru á aðalhæðum hans.
L. m., br. m. h. m. skápak. Kjallarh. 2.6 m. Skúrinn er virtur á
Samt. kr.

12 Hús Steinþórs Oddssonar Lilleberg við Ásveg, brunabr.: 2821
2821 er nýr íbúðarskúr byggður úr bindingi kl. utan borðum, pappa og listum
Oktbr 31 á veggjum og með járnpaki á pappa og borðasúð. Þar í íbúðarherbergi
og eldhús. Þiljað innan á bindingi og klæðning á ham með sag-
spónum. Þiljað er einnig neðan á þakbita. Allir veggfletir og málað. Tvöfalt
er þar gangur og geymsluklefi óþiljað innan
L. 8.2 m., br. 3.5 m. h. 2.5 m. skápak – Skúrinn er virtur á . . . . kr: 2160
1 ofn á kr 50.– Eldavél á kr. 70.– . . . . . " 120
Samt. kr.: 2280

13 Hús Magnúsar Thorsteinsson við Þvergötu, brunab.nr. 2797 er
nýtt smíðaverkstæðishús, einlyft með risi, byggt úr steinsteypu
með járnpaki á pappa, listum og borðasúð.
Loft er úr járnbentri steinsteypu en gólf og skilveggir flestir úr
vinjalegri steypu. Nokkrir stakir skilveggir eru þó úr tvöfaldri
með tvöföldum þiljum virlagðir og múrsléttaðir beggja megin.
2797 Í húsinu eru strokkherbergi, trésmíðaherbergi, 2 geymsluherbergi,
Oktbr 31 katlaherbergi, skrifstofa, steypubaðklefi, salur, kaffistofa og
gangur. Allt ýmist kalkhvítað eða málað. Veggir strokkherbergisins
eru lagðir þrasteinsflísum í 1.5 metra hæð.
Þakrýmið er ekki sundurhólfað. Þar uppi er geymsla.
L. 16.1 m., br. 10.2 m., h. 3.7 m., ris 2.8 m. – Húsið er virt á . . . . Kr: 33480
Hitaleiðslur á Kr. 900 Rafmagnsl. á Kr 1800 Vatnsl. og skolpleiðslur á Kr 1000
Steypubaðtæki á Kr 300 Þvottalaugargólfdúkar á Kr 200 . . . . . = " 4200
Vélar samkvæmt lista á . . . . . " 15500
Samt. Kr: 53180

14 Hús Magnúsar Jónssonar Vatnsstíg 10, brunab.nr. 504
a Íbúðarhús er óbreytt frá virðingu 28 október 1924.
L. 8.8 m., br. 5.7 m h. 2.4 m., ris 1.9 m. Kjallarh. 2.1 m (undir 1/3 af húsinu)
Húsið er virt á . . . . . =kr. 7700
~~2 ofnar á kr 100~~ Miðstöð virt á 1 eldavél á Kr. 150.– Gasl. 5 m., á Kr. 150
504 Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 650 Þvottalaugargólfdúkar á Kr. 300 = 2450
b Íbm. skúr óbr. frá sama tíma. L. 2.4 m., br. 1.3 m., h. 2.2 m skúp. Skúrinn er virtur á kr 245
c Trésmíðahús er að mestu leiti óbreytt frá virðingu 21. ágúst 1926.
L. 14 m., br. 6.0 m., h. 6.3 m., skápak. Húsið er virt á 18515
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 700 Miðstöð 1500 = 2600
d Geymsluhús er óbreytt frá virðingu 21. oktober 1926.
L. 14.6 m., br. 4.4 m., h. 6.3 m. Skápak. Húsið er virt á . . . " 13580
Rafmagnsleiðslur á Kr. . . . . - 500
Vélar samkvæmt lista á . . . . . "
Samt. Kr. 45590.–

15 ~~14~~ Hús Hafnarsjóðs Reykjavíkur, Flugskáli við Flugskálaveg,
2822 brunab. nr. 2822 er byggt úr járngrind á steinsteypugrunni
Oktbr 31 kl. utan bárujárni. Þak þess er bogamyndað.
L. 23.8 m., br. 25 m hæð í boganendir 8.5 m.
Skýlið er virt á . . . . . =Kr: 20352
Samt. Kr: 20352

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15 Hús Sigurðar Ólafssonar og Ásgeirs Magnússonar, Vesturgötu 54 brunabótanr. 2780, er nýtt íbúðarhús, bílskúr með 2 kvistum, porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni.

2780 Í húsinu eru 3 hæðir úr járnbentri steinsteypu en kjallara gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað innan á öllum steinveggjum, þar sem flísar eiga ekki að koma, er borðaður með pappa í listum og þeljum þar innan á. Í þakrýstri eru skilveggjaþiljur úr tvöfaldri þiljun og þilgat er þar neðan á skammbita og innan á þakspærum. Í eldhúsum, baðherbergi og stigagöngum eru útveggja þiljur lagðar vönduli og múrsléttað á þá. Alskr. '31 Í öllum íbúðarherbergjum eru lagðar strigar og veggfóðraðir og einn vegg í íbúðarherbergjum eru lagðar strigar og vélapappír og allt er gyrnist veggfóðrað eða málað.

Í sama íbúðarherbergjaskiptingu er á hæðinni, á hvorri hæð eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal 2 gangar og anddyri. Í þakrýstri eru 4 íbúðarherbergi eldhús, þvottklefi og 2 gangar.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi, vatnssal anddyri og 2 gangar.

Stigar eru úr timbri og húsið er að mestu leiti múrsléttað innan.

L. 13.5 m., br. 10.5 m., h. 6.3 m., ris 3.6 m. Kjallarh. 2.6 m. Húsið er virt á Kr. 59985

2 miðstöðvarhitunarkatlar m/ofnum og leiðslum 1/2500/4000.- Baðtæki á Kr. 1500.- 3 Gasvélar á Kr. 240.- hver } Fr. 14920
Þvottapr. á Kr 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 1000 Gasl. 3m., á Kr. 450
Rafmagnsl. á Kr. 3200 Linoleumgólfdúkar á Kr. 2400

Samt. Kr. 74905-

16 Hús Flugfélags Reykjavíkur, við Flugskálaveg, brunabr. 2823, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki

2823 Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús búr, steinsteypt, vatnssal og gangur. Stoppað er á útveggjabinding með sagspónum og þiljur innan á hann. Alskr. '31 Þiljað er neðan á loftbita og tvöfaldar þiljur eru á öllum skilveggjabinding. Milligólf er í neðri hæðinni með pappa og sagspónum stopp á milli gólfanna. Kjallari með steinsteypugólfi er á undir öllu húsinu. Ekki er hann skólfaður í sundur.

L. 9.9 m., br. 6.5 m., h. 3.9 m. ris 0.9 m. Kjallarah. m. Húsið er virt á Kr. 7175-

Miðstöðvarhitunarkatill m/leiðslum og ofnum í Kr. 1800.- Eldavél á Kr. 180.- Þvottap. á Kr. 120 } Kr. 3550
Rafmagnsl. á Kr. 700 Linoleumdúkar á Kr. 400 Vatns- og skolpl. á Kr. 350

Samt. Kr. 10.725

17 Hús Ólafs Thors, Garðastræti 41, brunabótanr. 2824, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi, steinn, þakklefa og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði útveggir, loft og þak. Í þakinu er kork- og asfaltlag með slerkri gjörsteypu. Skilveggir allir eru úr steinsteypu og korkþiljur eru innan á öllum útveggjum viðlagðar og allt er húsið sementsléttað innan og gyrnist veggfóðrað eða málað. 2824

Steinsteypugólf er á kjallaranum.

Alskr. '31 Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, skáli, vatnssal, þvottaklefi 2 gangar og anddyri.

Á efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi, skápur, vatnssal, skáli og gangur. Í þvottklefa eru stofa og gangur.

Í kjallaranum þvottaherbergi, þvottaklefa, miðstöðvarherbergi, leikherbergi baðklefi, 4 geymsluherbergi, anddyri og gangur.

Stigar eru úr timbri. Húsið er sementsléttað utan. Teiknaðar eru á íbúðarherbergjum neðri hæðarinnar, en korkparket á efri hæðinni, og gyrnist á stigum og göngum. - Þvottklefi. Stærð: 4.1 × 5.8 × 2.5 m

Meðtal 11.9 m., br. 12 m., h. 6.3 m., skelt þak. Kjallarah. 2.6 m.

Húsið er virt á . . . . . =Kr.: 59.540

Miðstöðvarhitunarkatill m/ofnum og leiðslum á Kr. 1.500.- Baðt. á Kr 800.-
Gasvél á Kr 250.- Þvottap. á Kr. 200.- Gasl. 6m. á Kr. 150 Vatns- og skolpl. á Kr. 800 } =. 23000
Rafmagnsl. á Kr. 2000 Korkparket-Linoleum og Korkparket á Kr 6200
Gúmmídúkar á Kr. 1100. -

Samt Kr. 82.540

18 Hús Guðmundar Jónssonar, Litlaland við Reykjaskálaveg, brunab. nr. 2825 er nýtt íbúðarhús byggður úr bindingi klæddur utan borðum, pappa, listum, og járni á veggjum og þaki.

2825 Allt er húsið klappað í binding, þiljaður, veggfóðraður og málaður innan. Alskr. '31

Það eru 3 íbúðarherbergi og eldhús.

L. 5.9 m., br. 5.5 m., h. 3 m. - Skápak. Íbúðarskúrinn er virtur á . . Kr.: 2940

Eldavél á 100 kr. Ofn á 100 kr. Vatnsl. á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr 400 Gólfl. á Kr. 350 =. 1250

b Þvottaskúr er byggður úr sama húsi, nema ekki þiljaður innan á bindingi

L. 2.9 m., br. 1.1 m., h. 2.2 m. Skápak. Skúrinn er virtur á 140

c Geymsluskúr er byggður við norðurgafl íbúðarskúrsins, úr bindingi kl. utan borðum, þaggpa og járni á þaki og veggjum og þak. -

L. 5.9 m., br. 1.9 m., h. 2.2 m. Skápak. Skúr þessi er virtur á . 350

~~Eldavél á 100 kr. Ofn á 100 kr. Rafmagnsl. á Kr. Vatnsl. á Kr. Gólfl.~~ Samt. kr. 4580

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19. Hús Valdemars Þorsteinssonar, Baronsstíg 33, brunabótanr. 2772 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, borðasúð, pappa, listum og járni.
I húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu. —
Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og fjalningum þar innanáa, hæðum víðast, allt múrsléttað og gyrðist veggfötum eða málað innan.
Á neðri hæðinni 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, forstofa, anddyri og gangur. Á efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi anddyri og gangur. Opinn gangur er á gegnum húsið, er nær hálfu kjallarans og neðri hæðarinnar.
Þakbyggð er á sænduðu hálfþaki. Þar uppi er þurrkloft.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, trésmíðastofa, w.c. og 2 gangar.
Húsið er hitað upp með miðstöðvarhitaveitu frá 1500/1000 Kw. Gasvélar á Kr. 220 hver - Þvottapottur Kr. 180.- Baðtæki á Kr. 1000.- Gasl. (2 m.) á Kr. 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Símataugakerfi á Kr. 1600 = " 8920
Húsið er byggt úr steinsteypu, en þakið er úr timbri. Þakið er húsið enn sementsslétthúðað utan.
L. 12.5 m., br. 9.0 m., h. 5.8 m., ris 2.7 m., kjallarah. 2.2 m. —
Húsið er virt á . . . . . = Kr: 35,074
Samt Kr: 43.994

20. Hús Ingibjargar Jónsdóttur Laufholt við Ásveg, brunabótanr. 2826 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, borðaklæðning, þjöppupappa og listum á veggjum og með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Í húsinu er eitt íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt þiljað innan og íbúðarherbergið veggfóðrað og málað.
L. 7.m., br. 5.0 m., h. 3.7 m., ris 2.7 m. Húsið er virt á . . . . Kr. 4375
1 ofn á Kr 50.-, eldavél á Kr 250,- . . . . . = " 300
Fjósið er byggt úr timbri á járnvarinn,
L. 4.5 m., br. 3 m., h. 2.3 m skúrpak. Skúrinn er virtur á " 248
Samt Kr. 4923

21. Hús Emil Rokstad Bjarmaland við Langagerði brunabótanr. 1248 er nýtt fuglahús byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og listum á veggjum og með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Allt er húsið þiljað innan á bindingi og þakbitar með plægðum borðum og stoppað á milli þiljanna með sagi og sjávarmöl. 2 skilveggir eru í húsinu
L. 19.5 m., br. 4.5 m., h. 1.8 m. ris 1.4 m.. Fjósið er virt á . . Kr 4400
Fuglahús, annað, er byggt úr bindingi Kl. utan borðum pappa og listum og járni á veggjum og með torfþaki á borðasúð. Það er þiljað innan, og stoppað með sagi og sjávarmöl. Gólf er steinsteypt. Í því er 1 stía fyrir hænsni. Það er áfast fjósinu.
L. 9.4 m. br. 4.0 m. h. 1.8 m., ris 1.0 m. Húsið er virt . . . á " 1720
Samt. Kr 6120

22. Hús Grímúlfs Ólafssonar, Suðurlandsbraut, Laugabrekka, brunabótanr. 1370, er nýtt fjós byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Fjósið er, á norðurhlið, byggt upp við timburhlið heyhlöðunnar. Gólf er úr steinsteypu.
Í fjósinu eru básar fyrir 11 kýr. Milligerðir og jötur eru úr timbri. Þiljað er neðan á þakbita og loftið klætt bikpappa. Skilveggur úr timbri er fremst í fjósinu og fjós fram þar til er gangur og geymsluklefi. —
L. 14.5 m., br. 5.0 m., h. 3.0 m. skúrpak. Fjósið er virt á Kr. . : 6104
Rafmagnsl. á Kr. 400 Vatns- og skolpl. á Kr. 300 = " 700
Samt. Kr: 6804

23. Hús Einars Helgasonar, Laufásveg, brunabótanr. 281. er nýtt gróðurhús byggt úr steinsteypu með þaki úr járnglerí í trégrind.
L. 12.7 m., br. 6.00 m., h. 2.5 m., í miðju m., húsið er virt á Kr. 3040
Flatalátslus á Kr. 1500 Rafmagnsl. á Kr.: 150 =" 1650
Samt. Kr: 4690

24. Hús Ólafíu Sigurgeirsdóttur, Bergþórugötu 29, brunab.nr 2829 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. —
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steinsteypu, allt múrsléttað. —
Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á listum og þiljum þar innan. Skilveggir vistarveranna eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljað er einnig neðan á loftbita og innan á stafsperrur. Allar þiljur eru lagðar strigja og veggjapappír og allt íbúðarhúsið er gyrðist veggfóðrað eða málað innan

Á aðalhæðum hússins er sama herbergjaskipun, á hvorri fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi eldhús, (baðherbergi, ásamt á efrihæðum, með v.s.) anddyri og gangur. Á risheðinni eru 3 íbúðarherbergi, þvottahús þurkloftí anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi m/v.s. miðstöðvarherbergi, kolaklefi vatnssal. 3 geymsluklefar gangur og anddyri.
Stigar eru úr timbri. Ekki er húsið eru múrsléttað utan.
L. 11.7 m., br. 9.0 m., h. 5.6 m. ris 3.0 m., kjallarah. 2.5 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 36640
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 3500.– Baðtæki á Kr. 1000.– þvottap. á Kr. 150
3 Gassuðuvélar á 250 Kr. hv. – Gasl. á Kr. 450 Vatns- og skolpl. á Kr. 700
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1600 Línoleumdúkar á Kr. 2100 } = 10250
Samt. Kr.: 46.890

Sig. Björnsson
Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

19/5/24

Ár 1931, hinn 21. apríl mætli brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fóstu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni, byggingarmeisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldur húseignir hér í bænum:

1 Hús Einars Sveinssonar, Øldugata 42, brunab. nr. 2794 er nýtt íbúðarhús, prílyft með geirarisi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni.–
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, alt múrsléttað.
2794
Innan á útveggjum íbúðarhæðanna er borðagrind með pappa í, listum og piljum þar innan á lögðum striga og vélapappír og allar eru hæðirnar ýmist málaðar eða veggfóðraðar innan. Baðherbergi og eldhús eru flísalögð einsog venja er til.
Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi gangur og anddyri
Í kjallaranum eru 5 geymsluklefar, þvottahús, þurkstofa stranstofa, miðstöðvarherbergi og gangur.
Stigar eru úr timbri og alt er húsið múrsléttað utan.
Meðaðl. 8.1 m., br. 12.0 m., h. 7.6 m., ris 2.4 m., kjallh. 2.1 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 38.120
Miðstöðvarhitavél m/ofnum og leiðslum á Kr. 4500.– Baðt. á Kr. 1600.–
6 Gassuðuvélar á Kr. 200.– hv. þvottap. á Kr. 150.00 Gasl. (6 m.) Kr. 900
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 1600 Línoleumsl. á Kr. 2100 } = 12850
Samt. Kr.: 50.970

2 Hús Vigdísar Magnúsdóttur, Vesturgata 36, brunab. nr 156 er óbreytt frá virðingu 11. júlí 1924.–
L. 7.1 m., br. 6.3 m., h. 2.2 m., ris 3.2 m
156 Húsið er virt á . . . . . 8051.00 . . . Kr. 6360
2 ofnar 1/100 1/50 Kr. 1 eldavel á Kr. 100.00. Vatns- og skolpl. á Kr. 200
Rafmagnsl. á Kr. 400 Gólfdúkar á Kr. 250 . . . } = 1100
Samt. Kr.: 7460

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Hús

3 Guðmundar Gutjónssonar, Oldugata 40, brunabótanr. 2793, er nýtt íbúðarhús, járlyft, með risi og kjallara byggt úr steinsteypu með járnþaki á listum, pappa og borðaþ.
Í húsi þessu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
2793 Innan á útveggjum aðalhúsanna er borðafóðrað með pappa á listum og þiljum þar innanáliggjandi steina og veltagrjóti og allar eru þær gjörst veggfóðraðar eða málaðar innan.-
Afskr. 1/31 Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi, 2 gangar og anddyri.
Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, kolaklefi, þvottahús miðstöðvarherbergi og 2 gangar og þurrkhús.-
Stigar eru úr timbri og húsið er múrsléttað utan.
L. 8.0 m., br. 9.0 m., h. 7.6 m., ris 2.4 m. Kjallarh. 2.1 m.-
Húsið er virt á . . . . . =Kr.: 28240
Miðstöðvarkatlavél m/ tilh. á Kr. 3500.00 Baðtæki á Kr. 1600.-
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 3 gasvélar á Kr. 200. kr. Þvottap. á Kr. 150.-
Gasleiðsla 3 m., á Kr. 450 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Línoleumd. á Kr. 1600 } = 9700
Samt. Kr.: 37940

4 Hús Guðm. Bjarnasonar, Aðalstræti 6, brunab. nr.: 117 var sótt eldi 12. júní 1918, en hefur, frá þeim tíma, verið að öllu leiti endurbætt. Kjallari, með veggja og gólfi, hefur verið byggður undir norðurhluta aðalhússins ofl.
117. a L. 13.8 m., br. 5.7 m., h. 5 m. ris 0.60 m. Kjallarastæð: 2.8 × 2.1 × 1.8 m.-
17820.- =Kr 14980
Húsið er virt á . . . . . .
Miðstöðvarkatlavél m/ tilh. á Kr. 3000.- Eldavél á Kr. 200.00, Gasl. 3 m. á Kr. 450
Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 2000 Gólfdúkar á Kr. 900 } = 7250
H b. Viðbygging L. 3.1 m., br. 8.2 m h. 5 m. Skúrþak. Húsið er virt á 5745 . = 5080
eldavél á Kr. 100.- Vatns- og skolpl. á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfd. á Kr. 300 = 1300
c Geymsluskúr. - þar er m. skilrúmaklefa og íbúðarherbergi í þaklyftiherbergi málað.
L. 8.0 m., br. 5.0 m h. 25 m., ris 1.9 Kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á . . 3417 Kr. 3520
Rafmagnsleiðsla á Kr. 500 Vatns- og skolpl. á Kr 200 = 700
d Smíðaskúr L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 4.6 m.. Skúrinn er virtur á 534 = 476
e Samastaður L. 6.9 m, br. 7.8 m., h. 2.7 m. ris 1.9 m Hús þetta er virt á 2978 = 3582
f 8.0 L. 9.4 m., br. 3.8 m h. 2.8 skúrþak. Húsið er virt á 4000 = 4000
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gasl. 1 m. á Kr. 150 Straumur 150.00 = 1400
(Þetta tilh. bætum eldavélaleiðslu húsum)
Samt. Kr. 42288

5 Hús Guðmundar Hlíðdal Laufásveg 16, brunabótanr.: 1151 var sótt virt 10. September 1918. Húsin hefur þó verið byggð og þar endurbætt.
Afskr. 1/31 Í kjallara hússins, sem var að mestu ásamt hólfaður, hefur nú verið gert íbúðarherbergi eldhús, hvorttveggja þiljað veggfóðrað og málað, vatnssal., miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi, 2 geymsluherbergi og gangur. Á efri hæð hússins hefur verið útbúið baðherbergi, vatnssal.- og geymsluherbergi. Á þaklyftu er nú íbúðarherbergi
1151 fataklefi 4 fastir skápar og gangur.
a Íbúðarhús. L. 9.4 m., br. 8.8 m., h. 7.1 m., ris 2.4 m., Kjall. h. 2.3 m
Húsið er virt á . . . . . .=Kr. 30.040
Miðstöðvarkatlavél á Kr. 3700.- Rafmagnseldavél á Kr 800.- Þvottap. á Kr 150.-
Gasl. (3 m.) á Kr. 450 Baðtæki á Kr. 600.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800
Rafmagnsleiðslur m/ tilh. á Kr. 2200 Línoleumdúkar á Kr. 1400 Ýmislegt 300 } = 10.400
b. Viðbygging L. 3.1 m., br. 3.8 m., h. 6.3 m. Skúrþ., Kjallh. 2.3 m. Við 6. er virt á . 3560
Samt. Kr.: 44000

6 Hús Júlíusar Loftssonar og Valdemars Gíslasonar. Bragagata 32, brunab. nr.: 1590. Timburhúsið lítur á er óbreytt frá vátryggingu 21. ágúst 1928
13238
a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 7.6 m., h. 3 m., ris 2.5 m. Kjallh. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 13240
2 eldavélar 1/170 1/140 Kr. 2 ofnar Kr. 150. kr. Þvottap 160. m Gólfd. 450 }
1590 Vatns- og skolpl. á Kr 500 Rafmagnsl. á Kr 750 } = 2460
b Viðbygging við suðurgafl timburhússins er nýtt íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki á listum pappa og borðaþ.
Timburdyr eru á milli húsanna
Afskr. 1/31 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Allt múrsléttað innan. Innan á útveggjum er borðafóðrað með pappa á listum og þiljum þar innan á láðum stigar og veltagrjóti og allt gjörst veggfóðrað eða málað.
Á aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur
Á þaklyftu eru baðherbergi, þvottaklefi, 2 gangar og 2 fastir skápar
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, vatnssal., miðstöðvarherbergi, 2 gangar og anddyri. Stigar eru úr timbri og húsið er ekki múrsl. utan.
L. 6.25 m., br. 9.0 m., h. 3.0 m., ris 3.0 m Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr 13720
Miðstöðvarkatlavél m/ tilh. á Kr. 2100.- Baðtæki á Kr 500. Vatns- og skolpl. 500 }
Rafmagnsl. á Kr. 750 Eldavél á Kr 170 Línoleumdúkar á Kr 450 } = 4470
Samt. Kr 33.890

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7 Hús Guðmundar B. Kristjánssonar Ránargata 16, brunab.nr. 2092.
hefur nú verið hækkað og stækkað.
Húsið er einlyft íbúðarhús, með porti, 2 kvistum ~~kvisti~~ og
kjallara, byggt úr steinsteypu með pakki úr borðasúð, þaggpappa
listum og járni.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallar-
gólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað innan-
tóvart á útveggjunum er borðalagað með þaggpappa á listum
og þilpappi þar ofanan á. Á þakflötii eru mænisrið skil-
veggjaðútaf úr binding með tvöföldum þilpappa og
þakið er þar neðan á skammbita og innan á þaksperrum.
Allar þiljur eru lagðar striga og veggfóðraðar
allt í íbúðir hússins eru ýmist málaðir eða veggfóðraðir
Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur
Í rishæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m/v. s.,
4 fastir skápar og 2 gangar.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur allt
með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðinni. Húsinu
tilheyrir er í kjallaranum viðbyggt, þvottaherbergi, mið-
stöðvarherbergi 2 geymsluherbergi og gangur.
~~Allt þetta~~ Vatni í húsið hússins er múrsléttað utan. —
L. 9 m., br. 9 m. h. 4.1 m., vegg 4.6 m., Kjall.h. 2.6 m. Húsið er virt á Kr. 27688.
Miðstöðvarkatlavél 7/klf. á Kr. 2200.- Baðk. Kr. 600.- 2 eldavélar 1/260 1/120 Kr. } =. 7020.
þvottakar á Kr. 140.- Gaseldav á Kr. 300 Vatns- og skolpl. á Kr 700.
Rafmagnsl. á Kr. 1300.- Linoleumdúkur á Kr 1400.
Inngangur hús er byggður við vesturhlið hússins, bæði
að utan og innri frágangi, að öllu leiti einsog það.
Yfir honum er steinsteypu þaksvalir með stein-
steypu handrið umhverfis. Inngangur í kjallara hússins,
er í kjallara skúrsins. Steinsteypuþröppur eru við skúrinn
Stigagangur er á aðalhæðinni skúrsins. Stigar eru úr timbri
L. 5.3 m., br. 2.5 m., h. 6.3 m. skáp. Kjallh. 2.6 m. Skúrinn er virtur á Kr. 4242.-
Samt. Kr: 39150.-

8 Hús bræðranna Vigfúsar og Haraldar Jóhannessona, Jófríðar-
staðir við Kaplaskjólsveg, brunabótanr. 2299, er nýtt fjárhús
byggt úr binding, klætt utan bárujárni á veggjum og þaki.
2299 Allar eru skúrinn pappalagður innan á binding og þiljaður
Ásfell bæði veggir og loft. Gólf eru úr steinsteypu og steypuð grunn
31 er undir skúrinum. - Garði eða tvísettur þétt um efsta endilöng
húsinu úr timbri.
L. 7.2 m., br. 6.3 m., h. 2.7 m. skápak. Skúrinn er virtur á Kr: 2460
Vatnsleiðsla á Kr. 200. 200
Samt. Kr: 2660

9 Hús Bjarna Jónssonar, Bárugötu 52B brunab.nr. 2065,
hefur verið endurbætt og stækkað. - Það er byggt úr stein-
2065 steypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi 2 eldhús, 2 fastir skápar 7
Ásfell ~~2 gangar~~ skilveggir úr steinsteypu að íbúðunum, en að
31 skilveggir eru úr binding með tvöföldum þilpapp. ~~þiljur~~ þiljað er
einnig neðan á loftbita og innan á útveggi alla. Allt
lagt striga og veggfóðrað og ýmist veggfóðrað eða málað
Steinsteypugólf er á húsinu og timburgólf þar ofan á
L. 6.3 m. br. 7.2 m. h. 2.7 m. skápak Húsið er virt á Kr. 4674
2 ofnar á Kr 100.- hv. 2 eldavélar 1/150 1/100.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } = 1750
Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfd. á Kr 300
Samtals Kr 6424

10 Hús Ingileifar Þórðardóttur, Skólavörðustíg 11c brunab-
nr. 167 var síðast virt 11. ágúst 1924, en hefur það
verið endurbætt, stækkað er það allt frá innan húss þiljað
allar úr nýjum panelborðum og allt málað. Gólf m/ofl.
167 L 7.7 m., br. 5. m., h. 1.2 m., veg 2.3 m. - Húsið er virt á . . . . = Kr. 3496
1 ofn á Kr. 80.- eldavél á Kr. 150.- Vatns- og skolpl á Kr. 300 } = - 1280
Rafmagnsleiðsla á Kr.: 500 Linoleumdúkur á Kr.: 250
Inngangur hús er óbreytt. L. 1.7 m., br. 1.2 h. 2.0 m. Skúrinn er virtur á 152
Samt. Kr: 4928

Sig Bjönsson
Sigr Bjarnason Kristín Sigurðs

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1931, hinn 21. maí mætti brunamálastjóri Sigurður Bjömsson ásamt hinum fóstu virðingamönnum sínum herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinni Sigtryggssyni byggingameistumm, til þess, samkvæmt lögum nr. 1. frá 26. marts 1924. um brunabótavirðingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtalið hús hér í bænum:

1. Hús Kristjóns Markússonar, Seljavegur 11, brunab.nr. 2800 blokk. 4, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa á borðum.

2800

I húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallargólf og skilveggir hans af beggja aðalhúsanna eru úr venjulegri steinsteypu alt múrsléttað.

Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og þiljum þar innanáa, alt málað og múrsléttað.

Í hvorri aðalhúsanna fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi, vatnssal.; anddyri og gangur.

Í risi hvað eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal.; geymsluherbergi, anddyri og gangur. Hér uppi eru skilveggir allir úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er einnig neðan á skammbita og innan á paksperrur. Allar þiljur eru hér strigalagðar og allar þessar hæðir eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar.

Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi 2 gangar og anddyri. Veggir og loft kjallarans er alt sem entsteinrotkrit innan, en á þiljaðir milveggir. Stigar eru úr timbri og húsið er múrsléttað utan.

L. 9.0 m., br. 9.0 m., h. 5.7 m., ris 3.4 m. Kjallarh. 2.3 m

Húsið er virt á . . . . . =kr. 27560

Miðstöðvarhitavél á Kr. 2500,– 3 eldavélar á Kr. 150,00 hver.
þvottap. á Kr. 140,00 – (3 gasv.) Gasl. (3 m.) á Kr. 450 – Rafmagnsl. á Kr. 1700
Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Baðtæki á Kr. 1000 – Linoleumdúkar á Kr. 1800 } = " 8740

Samt. Kr. 36.300

2. Hús Ó. Jóhanns L. Grímssonar og Ólafs Guðmundssonar Seljavegur 17, brunab.nr. 2796, blokk.: 4, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðum.

2796

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallargólf og skilveggir hans af beggja aðalhúsanna eru úr venjulegri steinsteypu, alt múrsléttað innan.

Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og þiljum þar innanáa, ~~á stigagöngum og eldhúsum þar~~ er víð strengdur á þiljur og múrsléttað á hann. Öll veggföst húsanna eru skilveggir allir úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er einnig neðan á skammbita og innan á paksperrur. Allar þessar þiljur eru strigalagðar og allar íbúðarhæðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, stranstofa miðstöðvar- og þvottaherbergi, 2 gangar og anddyri.

Í hvorri aðalhúsanna fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bað, vatnssal.; anddyri og gangur.

Í risi hússins 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal. anddyri og gangur. –

Stigar eru úr timbri og alt er húsið múrsléttað utan.

L. 9.0 m., br. 9.0 m., h. 5.8 m., ris 3.1 m. kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 29040

Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 2800.– Baðtæki á Kr. 600,00, 3 gasvélar á 240 – þvottap. á Kr. 135.00. Gasl. (3 m.) á Kr. 450 vatns-og skolpl. á Kr. 700 – Rafmagnsleiðslur á Kr. 1600 Linoleumdúkar á Kr. 1800 } = " 8805–

Samt. Kr. 37.845

3. Hús Odds Jónassonar og Guðmundar Jónssonar, Hallsgata 33, (áður 2832 br.m.) er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðum.

2832

Loft úr járnbentri steinsteypu er í húsinu, en kjallargólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, alt múrsléttað. – Á aðalhæðinni eru útveggjum þiljaðir innan og múrsléttaðir á vírnet. Íbúðarhæðir er öll ýmist veggfóðrað eða málað innan. Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, m/ v. s., anddyri og gangur. Á risloft er þvottaloft. –

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v. s., anddyri og gangur Alt þetta er með samskonar fyrirkomulagi eins og er á aðalhæðinni. Auk þessa eru 2 geymsluherb. miðstöðvarherb. og gangur í kjallaranum.

Stigar eru úr timbri og alt er húsið múrsléttað utan.

L. 9 m., br. 10.0 m. h. 3.0 m., ris 3.4 m., kjallh. 2.5 m., Húsið er virt á . . . . Kr: 22.680

Miðstöð m/tilh. á Kr. 1800,– Baðt. á Kr. 600.– 2 gasvélar á Kr. 240.– kr. Gasl. (3 m.) á Kr. 300 – þvottap. á Kr. 130.00 Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafm. l. á Kr. 900 Gólfl. á Kr. 900 } = 5610

Samt. Kr. 28.290

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4 Hús Guðmundar Jónssonar, Holtsgata 35, brunabótanr.: 2831, bl.nr. 5, ~~steinn~~ er nýtt íbúðarhús einl. með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaðist. Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað innan.

2831

Afskr. '31

Innan á útveggjum íbúðar herbergjanna er borðaþind með pappa á listum og þiljum þar innan á lagðan strigi og veggfóðrað eða málað innan. Í eldhúsi, vatnssal, anddyri og gangur. — Í risi er pokloft.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri með sérinngangi frá gangi einsog er á aðalhæð. Stór pessa er á kjallaranum 3 geymsluklefar, hita- og þvottaherbergi, W.C. og 2 gangar. Stigar eru úr timbri og húsið múrsléttað utan.

L. 11.25 m., br. 10.2 m., h. 3.0 m., ris 3.4 Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr.: 27056
Miðstöðvarhital. m/ tilh. á Kr. 1800 Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Gasæðar m. Gasarmat. 220.- á
Gasl. 3m. á Kr. 450 rafmagnsl. á Kr. 1100 linoleumd. á Kr. 1200 þvottakr. 150.- } 5960
Samt. Kr: 33.016

5 Hús Þorsteins Jónssonar, Bárug. 33, brunabótanr.: 2807, blokknr. 25, er nýtt íbúðarhús, bárujárnsklætt með þaki úr kvistlausu risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðaðist pappa, listum og steinkelli norðurs. —

2807

Afskr. '31

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir aðalhæðarinnar og kjallarans eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað. Í risi hefur er 2 herbergja skilveggjunum er steinlímd en hinn helmingi þeirra er bindingur með tvöföldum þiljum. Þiljað er þar einnig innan á útveggi, þakgeirum og milli á skammhliðum. Þiljað er einnig innan á útveggi aðalhæðarinnar. ~~Útveggirnir~~ Í stigagöngum eldhúsum og baðherbergjum eru þiljurnar múrsléttaðar í vatnsl. en allar aðrar þiljur hússins eru lagðar striga og veggfóðraðar eða málaðar innan. Í aðalhæðinni hússins og risherbergi eru sama herbergjaskipunin. Í hverri þeirri eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, baðherb., vatnssal, anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru 4 geymslukleifar, þvottaherbergi, miðstöðvarherb. kolakleif og 2 gangar. Steinsteyputröppur eru úr anddyri hússins. Veggir þeim eru veggjaðir á innan og undir þeim inngangur í kjallarann og kolageymsla. Stigar eru úr timbri og hurðir eru múrsléttaðar utan. Kjallarar stærð L. 11.8 m. með br. 6.4 m. hæð 2.1 m.

L. 11.7 m., br. 10.2 m., h. 6.5 m., ris 4.1 m. Kjallarah. m. Húsið er virt á Kr. 48690
3 miðstöðvarhitun. m/ tilh. á Kr. 2200 hv. 3 gasæðar á Kr. 240 m hv. Vatns- á Kr. 1800.- þvottakr. 150.- } 15.120
Gasl. 3m. á Kr. 450 Vatns- og skolpl. á Kr. 900 Rafmagnsl. á Kr. 2100 linoleum á Kr. 2400 hv. } 2050
Bifreiðarskúrinn er byggður úr steinsteypu með veggjum þaki og gólfi steinsteypt utan og innan
L. 6.3 m., br. 3.0 m., h. 2.6 m. Sléttþak. Skúrinn er virtur á
Samt. Kr 65.860

6 Hús Sigurðar Péturssonar og Sigurðar Jónssonar, Fjölnisvegur 18, brunabótanr. 2792, blokknr.: 1168, er nýtt íbúðarhús, bárujárnsklætt með geirsrisi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðaðist á ~~sperrum~~ risþverrum með pappa, listum og Elermit-plötum þar ofan. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir úr venjul. steypu, allt múrsléttað.

2792

Afskr. '31

Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á listum og þiljum þar innan á lagðan vírnet. múrsléttuðu. Á pakloftí eru skilveggir úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þar er einnig þiljað innan á þaksperrur og niður á skammhliðar. Allar þessar þiljur eru lagðar striga og veggfóðraðar eða málaðar innan, nema pokloftið og ~~kjallarar~~ geymslukjallari. Í hverri hæð hjá sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal, skáli og gangur.

Í risherbergi eru 2 íbúðarherbergi, 2 geymslukleifar, þvottaloft og gangar. Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, 2 geymslukherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, vatnssal og gangur. — Steinsteypuþrepin eru úr húsinu og undir þeim er gengt í kjallarann. Þil íbúðarhæðanna er úr beyk-viði og innihurðir aðalhæðarinnar eru úr „origon pine“. Stigar eru úr timbri og húsið er múrsléttað utan.

L. 12.0 m., br. 9.0 m., h. 6.0 m., ris 2.8 m. meðalhæð kjallara 2.35 m.
Húsið er virt á = Kr. 48.600
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 3500.- Baðtæki á Kr 1200.- þvottakr. á Kr. 200.-
3 gaseldavélar á Kr 240.- Gasl. 3m. á Kr 450 Vatns- og skolpl. á Kr. 800.-
Rafmagnsl. á Kr. 1800 linoleumdúkar á Kr. 1850 } = 10520
Samt. Kr.: 59.120

7 Hús Guðjóns Vilhjálmssonar, Hverfisgata 102, brunab.nr 2289, ~~hefur~~ hefur verið stækkað um loftherb. svo nú er það eingl. með risi og kjallara. Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á langtimbrum. Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.

2289

Afskr. '31

Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á listum og þiljum þar innan á lagðan strigi og veggfóðrað eða málað innan. —
Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, anddyri og gangur. Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, miðstöðvarherbergi, vatnssal, anddyri og gangur. Austurs risstofu hússins er úr timbri jafnaður. Stigar eru úr timbri. Húsið er allt múrsléttað utan.

L. 10.0 m., br. 9.0 m. h. 3.0 m., ris 2.2 m., kjallh. 2.1 m. Húsið er virt á . . Kr 21.240
Miðstöðvarhitav. m/ tilh. á Kr 2000.- 2 eldavélar á Kr. 170 Kr. þvottakr 150.- Baðl. 500 Kr. } 5.620
Gasl. 2m. á Kr 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 900 Golfl. 800 }
Samt. Kr: 26.860

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8 Hús Tellerts Magnússonar, Njálsgata 85, brunabótanr. 2818, er nýtt íbúðarhús, timbrað með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað innan.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum
2818 þar innanvið, í anddyri, baðherbergjum, eldhúsi og v.s., en þiljuð
viðlagðar og múrsléttaðar, en aðstaðan annarstaðar eru þiljur skipa-
lagðar og allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða mál-
aðar innan.-
Afskr. '31 Í öllum þremur hæðum hússins eru herbergjaskipanir eins. Á hverri
hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, vatnssal.
anddyri og gangur. Í kjallaranum eru 2 geymslur.
þvottar og klukknaherb., kolaklefi, og 4 gangar og vatnssal.
Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsslétt utan
2.9.0 m., br. 10.0 m., h. 6.- m., ris 3.3 m. Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 31 320
Miðstöðvartæki 1/4 hlt. á Kr. 2500.- Bað.- Kr. 1000.- 4 Gasseldavélar 2/150 2/180 kr. þvottp. 200.- 8910
Vatns- og skólph. á Kr. 700 Gasl. 3m. á Kr. 450 Rafm. l. á Kr 1600 Linoleumdúkar á Kr. 1800
Saml. Kr: 40.230

7 Hús Jónasar Eyjólfssonar Hafnargata 7, brunabótanr. 2820,
er nýtt íbúðarhús, timbrað með kvisti, Kvistum, portbi risi og
Kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa
og járni, listum og steinhellu.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf
og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum eru korkplötur með ástrengdu vírneti,
allt múrsléttað. Öll íbúðin er ýmist veggfóðruð eða máluð innan

9. Hús Guðmundar Þórðarsonar Vitastígur 11, brunab.nr 733, var virt
síðast 21/10.-1926. Á hæðinni eigandinn sjálfur skúrinn þeim, sem
þá voru á lóðinni þarfnist ei þess er nú einn íbúðarskúr byggður
733 úr steinsteypu, klæddum með járnþaki á þaggra og borðasúð.
Afskr. '31 Það er 2 íbúðarherbergi, 2 eldhús, og 2 anddyri. Skilveggir eru úr
timbri og þiljað er innanvið á útveggi og hvergi að á kostbita
allt skrúfjalagt veggfóðrað og málað innan. Steinsteypugólf
er á húsinu og timbergólf þar ofan á. Múrsléttuð er skúrinn ekki.
L. 13.8 m., br. 3.4 m., h. 2.8 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á .. Kr. 4585
2 ofnar á Kr. 100,- hv. 2 eldavélar á Kr 100.- Vatns- og skólph. á Kr 400. } = 1430
Rafmagnsl. á Kr. 350 Gólfd. á Kr 280
Saml. Kr: 6015

Hús

10 Hlédins Valdimarssonar Hafnargata 14, brunab.nr.
2762 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með portbyggðu risi, steinsteypt
Kjallara, byggt úr steinsteypu með tvöföldu steinsteypu þaki með
Harklæ á milli. Í húsinu eru tvö loft úr járnbentri stein-
steypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri
steypu allt múrsléttað. Innan á öllum útveggjum er korkur, viðlagð
2762 og múrsléttað, allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Í norðri hluta húsinu eru 2 íbúðarherbergi, framreiðslustofa, eldhús, skáli,
vatnssal., fataklefi og anddyri.-
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, 4 forstofur skápar og skáli
Í þaki eru 2 herbergi.
Í kjallaranum eru vinnustofa, þvotta og þurrkhús, miðstöðvar-
Afskr. '31 herbergi, kolaklefi, v.s., búr, 2 geymsluherbergi og 3 gangar.-
Miðstöðvarhitun er úr steakvið, gufuvél er á baðherbergisgólfi, undir
öllum gólfdúkum er „asbestsalt“-plötur.
Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsslétt utan
Járnhandrið (úr timbri) umhverfis þakið á veggbrúnum, af þakherbergi.
Aðalh. 9.6 m., meðalbr. 9.3 m h. 6.0 m. ~~Skúr þak~~ Kjallarh. 2.5 m.
Þakherbergi. Aðalst: 5.9 x 4.7 x 2.5 m. Húsið er virt á . . Kr: 40.645
Miðstöðvartæki á Kr. 3500.- Baðtæki á Kr. 800.- Gaseldavél á Kr. 240.-
þvottapottur á Kr. 200.- Gasl. 5 m. á Kr 150 Rafmagnsl. á Kr. 1800 - } = 10.090
Vatns- og skólph. á Kr 700 - Gúmmí á dúkar 2.700 á Kr 1800 -
Bifreiðaskúr er byggður úr st. steypu, veggir, þak og gólf, allir múrsléttaðir. - Rafm. l. á Kr. 200.-
2.6.3 m., br. 3.2 m h. 2.5 m. stálþak. Skúrinn er virtur á 1275
Saml. Kr. 52.210

11 Hús Sigurðar H. Jónssonar og Ólafs Pálssonar, Miðstræti 6
brunabótanr.: 2799, er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með 2 kvistum,
risi og kjallara byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa
2799 og borðasúð. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu
en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað
Afskr. '31 Þakið á framhlið vesturs hússins er úr steinsteypu með korklögi
á og umhverfis það er handrið úr steinsteypu.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum viðlögðum
með ástrengdum sementsklæðningu. Á hverri aðalhæðanna hefir sig eru 4 íbúðar-
herbergi, eldhús, búr, baðherbergi v.s., anddyri og gangur. Á risi hæð eru 3 íbúðar-
herbergi, eldhús baðherb. v.s. þurrkloft, anddyri og gangur. Hér uppi eru notaðir
skilveggjaplötur úr birkiviði með bröfeldum þiljum þiljur eru einnig notaðar á skápum
búra innan á þakgrindum. Þiljur allar eru ýmist veggfóðraðar og allar hæðir hússins
eru yfirleitt veggfóðraðar eða málaðar. Í kjallaranum eru 3 herbergi með
sama fyrirkomulagi einnig er á aðalhæðum hússins. Auk þess er þar miðstöðvar-
geymsluherbergi, þvottahús anddyri og gangur. Steinsteypuþrepum með járnhandrið
stigamálum undir veggfalli er hitt hvorn gafl hússins. Stigar eru úr timbri. Húsið er múrsléttað
Aðalh. 11.0 m., br. 9.2 m. h. 5.6 m., ris 3.6 m. Kjallarh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 39.102.
2 miðstöðvartæki á 3000. 1/2 600 kr. 4 gaseldavélar á Kr 240.- hv. Baðh. á Kr. 1600. - þvottp. 100.- } 11.960
Gasl. (hv.) á Kr 600 Vatns- og skólph. á Kr 800 Rafmagnsl. á Kr 1900 Linoleumd. á Kr. 2400
Saml Kr. 51062.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12 Hús Boga Olafssonar, Bjarnargata 39, brunabótanr. 2789
er nýtt íbúðarhús, fullgjört með 2 kvistum risi og kjallara, byggt
úr steinsteypu með paki úr borðaviði, pappa, listum og steinlími.
Í húsinu eru 3 loft eru úr jarðbentri steinsteypu, en skil
veggir kjallarans, neðri hæðarinnar og efri hæðarinnar
á efri hæðinni sem og kjallaraglugga eru úr venjulegri
steypu. Hérumbil helmingur skilveggja efri hæðarinnar
og allir skilveggir risherbergja eru úr bindingi með tvöföldu
fjölum. Fjalirnar eru einnig innan á útveggi hússins, á tvö-
faldri grind með pappa á milli. Einnig eru fjalirnar neðan á
skammbita og innan á paksperrur og millifjalirnar á báðum
þessum stöðum. Fjalirnar þessar eru viðlagðar og múrsléttaðar
2789 alstaðar í öllum stigagöngum eldhúsum og baðherbergjum, annar-
staðar eru þær heflaðar strigaðar og veggfóðraðar. Allar íbúðir
hússins eru gjörsamlega veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalur, búr
skápur, skáli, anddyri og gangur. –
Í efri hæðinni eru 7 íbúðarherbergi, sleggubaðklefi, vatnssalur
og 2 gangar. Í risinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalur
og 2 gangar. Í skammbitaloftinu eru gólfborð. Þar uppi er
þurkloft, 3 íbúðarherbergi þvottahús veggskápur og búr, 2 fatalús skápar og gangur.
Í kjallaranum er vinnustofa 2 geymsluherbergi, þurkhús,
þvottahús, baðklefi og 2 gangar.
Steinsteyputröppurnar eru úr norðurgafli hússins undir þeim
er gangur inní kjallarann. Veggsvalir eru á vesturgafli
húss, með steinsteypuhandriði
Skúrar eru úr steinsteypu og allt er húsið múrsléttað utan.
L. 11.5 m., br. 10.6 m., h. 6.1 m. ris 5.8 m., Kjallarah. 2.5 m.
Húsið er virt á
Miðstöðvarkatlavél 7 leiðslum hf. á Kr. 4500.– Baðtæki á Kr. 800.– Kamína á Kr. 800.– } = Kr. 56.520
2 gaseldavélar á Kr. 230.– hv. Þvottap. á Kr. 150.– Gasl. 2m. á Kr. 300 } = 14210
Grammofónar á Kr. 900.– Vatns- og skolpl. á Kr. 1000 Rafmagnsl. á Kr. 2500 Linoleumd. á Kr. 2800
Þvottaskúr er úr austurhlið hússins byggður einnig þar að vestri sem
innri forstofugeymsla. – Uppi er þar stigagangur og þaðan skápur, en
í kjallara hans er vatnssalur og gangur inní aðalkjallarann
Steinsteyputröppur eru úr skúrunum og undir þeim er kolageymsla
Steinsteypuþak er á skúrunum og steinsteypa handrið á veggjatúrnum
L. 3.0 m. br. 2.5 m., h. 3.3 m. Slétt þak – Kjallarah. 2.5 m. Skúrinn er virtur á Kr. 1530
Samt. Kr. 72.260

13. Hús Hafliða Baldvinssonar, Hverfisgata 123, brunabótanr. 2389, hefur
verið byggt, frá virðingu 29. janúar þ. á., á þann hátt að á þaklofti
2389 er nú 32 m² íbúðarherbergi eldhús og vatnssal., tvær veggjar þiljur veggfóðraðar og málað
Ilfskr 31 og þurkloft. Allt er húsið múrsléttað utan.
L. 8.0 m., br. 8.0 m., h. 6.2 m., ris 2.6 m., Kjallarah. 1.8 m. Húsið er nú virt á Kr. 24.066
2 miðstöðvarkatlavélar 1000/500 kr. 2 eldavélar 250/Mótk. Þvottap. á Kr. 100.– Gasl. 2m 300.– } = 4910
Vatns og skolpl. á Kr 600.– Rafmagnsl. á Kr. 1000.– Linoleumdúkar á Kr. 1000.–
Samt. Kr. 28.976

14 Hús Sigurðar Björnssonar, Frakkastígur 28, brunabóta nr.: 2808, er nýtt
íbúðarhús, einlyft með 2 kvistum, portbi risi og kjallara, byggt úr
steinsteypu með paki úr borðaviði, pappa, listum og steinlími.
Í húsinu eru 2 loft. heil og loft yfir kvistunum í risherbergjunum úr
jarðbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir, nema
2 skilveggjabútar í risherbergjunum, eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað.
2808 Innan á útveggjunum er 2" timburgrind með 2 peppelofum í,
og listum á milli, allt viðlagt og múrsléttað. Í risherbergjunum
beggja megin kvistanna er þiljað neðan á loftbita, viðlagt og
múrsléttað. Þiljað er með panel borðum innan á allar paksperrur
allt til manns og millifjal í öllum sperrum og sagsponastopp
Ilfskr 31 milli þiljanna. Í herbergjunum risherbergjunum er sútuð múrsléttuð
á vír en skilveggjabútar þar sem áður umgetur en strigalagt.
Í skammbitaloftin er timburgólf á bitaloftum þar sem laki
er steypugólf. Linoleumdúkar þar uppi er allir herbergi
í íbúðar herbergi þar, sem er strigalagt veggfóðrað og málað.
Allar íbúðir hússins eru gjörsamlega veggfóðraðar eða málaðar
Í hverri hæðinni fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, vatnss.
baðherbergi anddyri og gangur. – Í skammbitaloftin er 1 íbúðar-
herbergi og þurkloft.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnsal. 3 geymslu-
klefar, þvottahús, miðstöðvarherbergi og 2 gangar. –
Steinsteyputröppur eru úr vesturgafli hús, og yfir þeim er veggsvalir
með steinsteypu handriði upp umhverfis. – Undir tröppunum er gangur inn
í kjallaranum og geymsluklefi. – Skúr er úr timbri. Húsið er múrsléttað utan.
L. 12.– m., br. 10.– m., h. 42 m., ris 5.0 m. Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 40.820
2 miðstöðvarkatlavélar m/tilh. 2000/800 kr. 3 gaseldavélar á Kr. 230.– hv. Þvottap á Kr. 200.– } = 11.640
Baðtæki á Kr. 1200.– Vatns og skolpl. á Kr. 800 Gasl. 3m. á Kr. 450 Rafmagnsl. á Kr. 2000
Grammofónar á Kr. 300.– Korkgólfkell. (gólf) á Kr. 400 Linoleumd. á Kr. 1800
Samt. Kr. 52.460

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15 Hús Guðbjargar Ólafsdóttur, Hverfisgata 64a, brunabótam. nr. 1231, er ábyrgðt frá virðingu 6 maí 1922. Nýtt N. 6.

a Íbúðarhús 7.85 m., br. 7.5 m., h. 4.1 m. Kis 2.8 m. Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 14210

1231 5 ofnar 1/20 2/150 2/70 Kr. - 2 eldav. 1/170 1/130 Kr. Þvottaþ. á Kr 120. - Gasl. 2m. á Kr. 300 } kr. 3560

vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 900 Golfdúkar á Kr 800

Þvg. skúr 2.7 m., br. 2.4 m., h. 5.65 m. Skúp. Kjallh. 2.2 m Skúrinn er virtur á Kr. 1320

b Salerni. Stærð 3.8 x 1.0 m x 1.9 m. - þessi skúr er virtur á Kr. 140

Samt. Kr: 19230

16 Hús Lárusar Lárussonar Sólvallargata 2, brunabótam. 2359, er nýr bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu ~~með járn-~~ ~~þaki á borðasúð með pappa á milli~~, bárujárn þak veggir og gólf, múrsléttaður utan. Innan á útveggjum allum er borðaður grind með pappa á listum og gólfgrindum panelborðum þak innan á ~~Kápunni~~ innaná þakinu er Korkgólfdúkur múrsléttaður á veggi. —

2359 Sept 31

L. 7.5 m. br. 3.5 m. h. 2.7 m. — Skúrinn er virtur á Kr. 2485

Rafmagnsl á Kr. 400 - Miðstöðvarleiðslur m/ofni á Kr. 450 Kr. 850

Samt. Kr 3335

17 Hús Ludvíks Kristjánssonar Seljavegur 29, brunab. nr 2838, er eitt íbúðarhús, tvílyft með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni

2838 Skúrinn er 3 lofta úr járnklæddri steinsteypu en kjallaragólfið skilveggir hanns og byggja á kalkhæðinni en úr veggjum, steypur, allt múrsléttað. Innan á útveggjum er borðaður grind með pappa á, listum og pilsum þar innan á lágðum strýga og vélalagningu. Skilveggir risherbergisins eru úr timbri með krossfjöðrum pilsum og pilsið er einnig innan á þakspærum og neðan á loftbita.

Sept 31

Allar pilsur eru hvít strigalagðar og allar íbúðirnar eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, anddyri og gangur. Í þakklæðningu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús v. s. þvottahús, anddyri og gangur. —

Í kjallaranum er þvottherbergi, þvottahús, miðstöðvarherb. og 3 geymslur

Skúrinn er úr timbri. Húsið er múrsléttað utan.

L. 9.4 m., br. 10.0 m., h. 5.7 m. ris 3.5 m., Kjallarah. 2.0 m Húsið er virt á Kr. 31.960

Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum á Kr. 3200. - Baðtæki Kr 1200. - 2 eldavélar á Kr. 170. - Gaseldavél á Kr. 170. - Þvottap. 140, - Gasl 3m á Kr. 450 vatns- og skolpl. á Kr. 700. Rafmagnsl. á Kr 1800 Linoleumsdúkar á Kr. 2000. } kr. 9800

Samt. Kr. 41.760

Sig Bjarnason

Sigr. Bjarnason Kristbjörn Sigurðsson

16/12

Ár 1931, hinn 21. júní mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingarmanninum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni, byggingameistarum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunaábyrgðingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1 Hús Magnúsar Benjamínssonar, Ásvallargata 1, brunabótam. 2781, er nýtt íbúðar- og verslunarhús, tvílyft með 2 kvistum, portbi og risi, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járnklæddri þiljun yfir.

3½ loft eru úr járnklæddri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr vegnjalegri steypu, allt múrsléttað innan

2781 Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og þiljum og þar innanáa Celotex-plötur, nema á eldhúsum baðherbergjum stigagangs og V.S. þar eru þiljur verlagðar og múrsléttaðar. —

Gangar húsins eru þiljaðir innan á steinveggjum og strigalagðir og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan.

Í hæðum hæðum og þakhýsti er samskonar herbergjaskipun og hverri fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, V.S. anddyri og gangur. Í risherbergi tvo einfremur búr.

Sept 31

Í kjallaranum eru 2 sóluhúsir, með vegnjalegri hitaveitu-múrréttingu, 3 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, þvottahús, þurkherbergi, vatnssal, anddyri og 2 gangar.

Korkur undir gólfdúk í neðri hæðunni. Gúmmí dukkur eru á emmum stiga þiljum baðherbergisgólfum, vatnssalerna og anddyris. Allir dukkar eru af a þykkt.

Stigar eru úr timbri og húsið er allt múrsléttað utan.

Kr. 17.5 m., ~~Kjallar~~ 5.9 m. h. 8.2 m., ris 1.8 m., Kjallarah. 2.6 m. Húsið er virt á ~~Kjallaranum~~ L. 9.5 m., br. 4.m h. 8.2 m ris 1.8. Kjallh. 2.6 m Kr. 64.680

Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum og ofnum á Kr. 5000 3 gaseldavélar á Kr. 340. Kr.

Baðtæki á Kr 2000. - Þvottaþ. á Kr. 200. - Vatns- og skolpl. á Kr. 800

Gasl. 3m. á Kr 450 Rafmagnsl. á Kr 3000 Gummíd. ~~dúkar~~ og Linoleumd. á Kr. 3200 } kr. 15.370

Samt. Kr. 80.050

2 Hús Helgu Sigurgeirsdóttur, Garðastræti 19, brunabótam.: 2813, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu en skilveggir allir og kjallaragólf er úr venjulegri steypu alt múrslétt.

2813

Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, lagðum vír og múrslétt eru á kanv. Öll viðarhús eru allir skilveggir úr timbri, steinlagðir. Allar íbúðarhæðir hússins eru gjörð veggfóðraðar eða málaðar innan.

Apríl '31

Á öllum þremur aðalhæðum hússins er sama herbergja-skipun; á hverri hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi; á hverri hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, forstofa og gangur.

Í kjallaranum eru 5 geymsluklefar, miðstöðvarherbergi, þvottahús og 3 gangar. – Skilveggir eru úr timbri og allt er húsið múrslétt utan.

L. 9.0 m., br. 10.0 m. h. 8.5 m., ris 3.5 m., kjallarah. 2.0 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 40.680

Miðstöðvarhitaveit m/ ofnum og leiðslum á Kr. 5500.– Baðtæki á Kr. 1800.–
3 gasvélar á Kr. 180.– hver. Gasl. 3 m. á Kr. 450 Þvottap. á Kr. 150.–
Vatns- og skólpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1900 Línoleumdúkar á Kr. 2000 = 13.040

Samt. Kr: 53.720

3 Hús bræðranna Björns og Þorkels Jónssona Bárugata 30 – brunabótam. 1062, hefur verið hlaðið og steypt. – Það er tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. – Allt er húsið klætt innan á útveggjabindingi milli á loftbitum og beggja megin á innveggja grind, með panel þiljum strigi og allar eru íbúðir þess gjörð veggfóðraðar eða málaðar innan.

1062

Apríl '31

Í útveggjabindingi er gjörð steypuð með sagspónum eða gjörupappalag. Milligólf er á baðherbergi bitalagðum með pappa og sagspónasteypu á milligólfunum. Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, forstofa og gangur. Á þakl. er þvottklefi. Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, þvottahús baðherbergi m/ w. c. og gangur. – Kjallarinn er múrsléttaður utan.

L. 7.1 m., br. 6.3 m., h. 5.7 m., ris 1.6 m., kjall. h. 2.2 m. Húsið er virt á . . Kr. 12.920

Miðstöðvarhitaveit, 7 ofnkrana á Kr. 3000.– Katlavél á Kr. 140.– Gasvél á Kr. 230.– Gaslagnir 2 m. á Kr. 300
Baðtæki á Kr. 500.– Vatns- og skólpl. á Kr. 500.– Þvottap. á Kr. 70.– Rafmagnsl. á Kr. 900 Línoleumd. á Kr. 700 = 6.340

Steyptur skúr sá er byggður við vesturhlið hússins er samskonar eftir og með sama fyrirkomulagi einsog hús. Í kjallara hans er aðeins 1 miðstöðvarofn og er miðstöðvarhitunin í hverri hæð hússins er áfastur gangur og þaðan skúrinn á efri hæðunum gangur og þaðan skúr. Öll þiljuð og máluð.

L. 2.4 m., br. 3.1 m., h. 5.5 m. Skúrþak. Kjallarah. 2.2 m. Skúrinn er virtur á . . 1862

Samt. Kr 21.122

4 Hús Gunnars og Stefáns Þorkelssona, Seljaveg 7, brunabótam.: 2814, er byggt íbúðarhús, tvílyft með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir hans og aðalhæðarinnar eru úr venjul. steypu, allt múrslétt. –

2814

Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á lagðan striga og veggpappír. Á þakrými er skilveggir úr bindingi með krossfestum þiljum og þiljað er einnig innan á þakgrindum og netum á skammbitum. Þiljur allra er einnig hér upp á stoðbitana og allar íbúðir hússins gjörð veggfóðraðar ~~eða málaðar~~, nema stigagangar, eldhús og baðherbergja

Apríl '31

þessara skilveggir eru viðarþiljur ~~eru~~ og allt málað.

Eldhús og baðherbergja er víðast einsog venja er til.

Á hverri aðalhæðanna fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi m/ w. c., fastur skápur, anddyri og gangur.

Á risloftinu eru 4 íbúðarherbergi eldhús, vaskur, anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, þvottahús þurkpláss, 2 gangar og anddyri.

Skilveggir eru úr timbri. Allt er húsið múrsléttað utan. –

L. 9.5 m., br. 9.0 m., h. 5.7 m., ris 3.0 m. Kjallarah. 1.9 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 27720

Miðstöðvarhitaveit m/ leiðsl. og ofnum á Kr. 3500.– Baðtæki á Kr. 1200.– Þvottap. 160.–
3 gasvélar á Kr. 230,00. Gasl. 3 m. á Kr. 450 Vatns og skólpl. á Kr. 600.–
Rafmagnsl. á Kr. 1300 Línoleumdúkar á Kr. 1500 = 9400

Samt. Kr: 37120

5. Hús Ólafar Stefánsdóttur við Sogaveg, (sogabletti 4), brunabótam. 2778, er nýtt íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara, byggt úr timburbindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.

2778

Í útveggja bindingi er pappalag ~~og milligólf~~ á baðrúm bitalagðum með sagspónasteypu (~~á baðrúm bitalagðrúm~~) og pappa á milli gólfanna. – Þiljað er innan á útveggina og netað á loftbita. Skilveggir eru úr timbri. Aðalhæðir eru allt steinlagðar, veggfóðraðar og málaðar. – Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.

Apríl '31

Á þakrými er eitt íbúðarherbergi þiljað og málað og framloft. Undir húsinu er steinsteyptur kjallari með gólfi og skilveggjum steypt. Hann er hálfgrafinn í jörð. –

L. 6.3 m., br. 7.0 m. h. 2.9 m., ris 3.0 m., kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 8330

Miðstöðvarhitaveit m/ hlíf. á Kr. 1000.– 1 eldavél á Kr. 180.– Rafmagnsl. á Kr 800
Vatns- og skólpl. á Kr. 400 Línoleumd. á Kr. 350. = 2730

Steyptur skúr er undir húsið byggður við samskonar eftir og með sama fyrirkomulagi einsog það. L. 1.5 m., br. 2.0 m., h. 2.9 m. ris 0.8 m. Kjallarah. 2.0 m. Skúrinn er virtur á 520

Samt. Kr 11.580

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Kristjana Jónsdóttir

6 Hús ~~Guðmundar~~ Jónassonar, Braun við Hólsveg, brunabótanr. 2786, er nýtt íbúðarhús einlyft með risi og steinsteypum grunni undir, bygt úr bindingi. Klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
2786 Í útveggjabindingi er pappalag. Milliloft er á neðri hæðinni. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum fyllingum. Allir útveggir eru fyllingar innan á bindingi og fyllt er milli vegganna, alt strigja- og vélapappírslagt og svo ýmist skammbitarnir, alt strigja- og vélapappírslagt og svo ýmist veggfóðrað eða málað. Steinsteypum tröppum er hvít húsið. Í því eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, vatnssal og gangur.
Afskr. 31 L. 8.1 m., br. 5.7 m., h. 2.3 m., ris 1.9 m. Húsið er verð á Kr. 5180
1 ofn á Kr 180.- 1 eldavél Kr. 135. Vatns- og skolpl. á Kr. 300 } =
Rafmagnsl. á Kr. 600 Linolaumdúkar á Kr. 350, } 1605
Samt. Kr. 6785

7 Hús Ófeigs Ófeigssonar við Ásveg er nýr sumarbústaður brunabótanr 2841, byggður úr bindingi klæddum utan ~~pappa~~ borðum, pappa og listum og járni bæði á veggjum og þaki. Í skúrnum eru 2 íbúðarherbergi eldhús og anddyri, alt fyllt innan, og málað og veggfóðrað. —
2841 Afskr. 31 L. 6.1 m., br. 3.3 m h. 3.- m.: skúrpak. — Skúrinn er virtur á Kr. 21 70
Samt. Kr: 21 70

8 Hús Páls Magnússon Bergstaðastræti 4, brunabótanr. 1270, var síðast virt 24/9 - 1926, en nú hefur járnsmiðjan, Ofna d. verið hækkuð um eina loft hæð svo hún er nú byggð með skúrpaki, bygt úr steinsteypum með paki úr borðum á skábitum með pappa listum og bárujárni par ofan. —
1270 Afskr. 31 Neðri hæð hússins er smíðuð með steinsteypum gólfi. Uppi hæðinni er loft úr járnbentri steinsteypu. Par uppi er geymsl. og skrifstofuherbergi og Klefi umhverfis skrautlist. Gluggar tveir Klefar eru með tvöföldum panel klæddum gluggum málaðir
Allur veggmúrhúð efri hæðinnar er fyllt geymslu.
Húsið er múrsléttað utan.
L. 8.5 m., br. 6.8 m., h 6.7 m skúrpak. Húsið er virt á 5797.- = Kr 9675
1000
Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr.: 800 Samt. Kr. 10.675

9. Hús Fríkirkjusafnaðarins, Kirkjan við Fríkirkjuveg, brunab. nr. 707, var síðast virt 27. desembr. 1924. Frá þeim tíma er Kirkjubyggingin óbreytt að stærð og í öllum meginatriðum, þótt hinsvegar verið vel við haldið. —
707 a Kirkjuhús. L. 22 m., br. 11.3 m h. 7.5 m., ris 5.7 m. Kirkjan er virt á 77704.- Kr. 67.340
Pípuorgel á Kr. 40000.- Skírnarfontur á Kr. 2500.- 4 Ljósakrónur á Kr. 3000.-
Predikunarstóll á Kr 1500 Rafmagnsl. á Kr. 3000 Linolaumdúkar á Kr. 1200 51.200
b. Anddyri L. 4.4 m., br. 5.7 m., h. 5.1 m. turnhæð frá veggtúrn, efri 23.2 m. 18000.- "
Flúðpallur er virt á " 14.700
2 Kirkjuklukkur á samt. Kr. 3300.- Rafmagnsl. á Kr. 200 Linolaumdúkur á Kr. 300 " 3 800
c Kórbygging. L. 6.4 m., br. 11 m., metrelf 5.6 m. kjallarah. 1.8 m. - Virt á 10000.- "
Miðstöðvarhitavél á Kr. 3000,- Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Altari á Kr. 200 } =
Altaristafla á Kr. 2500,- Rafmagnsl. á Kr 500 Gólfdúkur á Kr. 400 } " 14.700
8 300
Samt. Kr. 139740

10. Hús Jónasar Tyrfingssonar, Gjáfargata 7, brunabótanr. 2820, er nýtt íbúðarhús, einlyft með portbi 2 kvistum risi, útskoti á framhlið og kjallara, bygt úr steinsteypum með steinskífu paki á borðsúð með pappa og listum.
2820 Í húsinu eru 2 loft vatnsheldir steinsteypum en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu, alt múrsléttað innan. Innan á útveggjum kjallara-íbúðarinnar, að baðherb. og eldhúsi eru korkplötur lagðar og múrsléttaðar. Allt innlent veggfóðrað eða málað. —
Afskr. 31 Í hverri hæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi eldhús, búr, anddyri og gangur. Í neðri hæðinni er emeleruð vatnssal og fastur skápur og á eldhúsinu baðherbergi m/ö. og 2 fastir skápar í skammbitum á gólf par uppi er parketlagt.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, þvottahús, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi, vatnssal, geymsluklefi, anddyri og gangur. —
Utan við útveggi miðstöðvarherbergisins er geymsluport, fyrir kol, úr steinsteypum. Steinsteypuþröppur eru við húsið og undir þeim er inngangur í kjallarann og geymsluklefi. Þaksvalir eru yfir útskoti eldhússins með steinsteypu handriði umhverfis
Terrasso-steinsteypa er á anddyrisgólfi og útitröppum. —
Gluggar eru á baðherbergisgólfi skápa eru úr linotri og húðmálaðir alls
L 10.1 m., meðal br. 9.4 m., h. 7.2 m., ris 4.1 m., kjallarah. 2.3 m. Húsið er virt á Kr: 38.500
Miðstöðvarhitavél m/ö tilh. á Kr. 3000.- Baðker á Kr. 700.- Vatns- og skolpl. 600
3 gasvélar á Kr. 230.- hv. þvottapl á Kr 200.- ~~Linoleumdúkur á Kr~~ } 8490
Rafmagnsl. á Kr 1700 Linolaumdúkur á Kr 1600. - - - }
Samt. Kr 46.990

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11 Hús Guðlaugar Magnúsdóttur Túngata 16, brunabóta-
nr.: 1904 er að mestu leiti útbrygðt frá virðingu 8. Október 1923.
1904 a Íbúðarhús. L. 12.6 m., br. 9.4 m., h. 6.5 m., ris 3.6 m., Kjallarah. 2.5 m.
Húsið er virt á ..... = Kr. 46880
Miðstöðvarhitaveiting, hlíf. á Kr. 7000.- 3 eldavélar á 139.- / 285 2/200 Kr. Þvottakv. á Kr. 175
Gasl. 3 m. á Kr. 450 Vatns- og skólpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 1900 Línalennd. á Kr. 1700 } = 12830
b Eng. skúr er nú nærtækt húsinu og er hann óbrygðtur.
L. 4.0 m., br. 2 m., h. 2.1 m. skúrþak. Kjallarah. 2.5 m. Skúrinn er virtur á Kr. 2835
Samt. Kr: 62.545

12 Hús Magnúsar Bryngjólfssonar Selavegur 13, brunabóta-
nr.: 2812, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti risi og kjallara
byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum
og bárujárni. –
2812. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjall-
aragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað
innan. Innan á útveggjum er borðaspönd með pappa á, listum
og piljum, par innan á lágþilum strigi og vélapappir
Afskr 31 Í risherbergi eru skilveggir eða úr bindingi með
tvöföldum pilju, par er einnig pilja net an á skamm-
Afskr 31 bita og innan á þaksperrur. Allar pilju hér uppi eru
einnig strigalagðar og allar 3 hæðirnar eru ýmist veggfóð-
aðar eða málaðar innan.
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi
með v. s., anddyri og gangur. Í risherbergi eru 4 íbúðarherbergi
eldhús, vatnssal. anddyri og gangar.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottherbergi, þvottahús, miðstöðv-
herbergi og fjórir gangar.
Stigar eru úr timbri með steinsteypupöllum. Húsið er múrsléttað
utan. –
L. 9.0 m., br. 9.0 m., h. 5.8 m., ris 3.0 m., Kjallarah. 2.0 m. –
Húsið er virt á kr. ..... = Kr 26.880
Miðstöðvarhitaveiting m/ leiðslum og ofnum á Kr. 3000.- Baðtæki á Kr. 1000 Þvottkv. 180.
2 Kolaeldav. á Kr. 150.- 1 Gasseldav. á Kr. 200.- Vatns- og skólpl. á Kr. 600
Gasl. 3 m. á Kr. 450 Rafmagnsl. á Kr 1300 Línalennd. á Kr. 1500 } = 8530
Samt. Kr: 35.410

13 Hús Sigurðar Jóhannessonar og Sigurjóns Sigmundssonar
Njálsgata 77, brunabótanr. 2830, er nýtt íbúðarhús,
tvílyft með porti, kvisti, risi og kjallara, byggt
úr steinsteypu með járnþaki á lektum, pappa og
borðasúð. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri stein-
steypu, en kjallaragólf og skilveggir hafa og aðalhæðarn
eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað.
2830 Innan á útveggjum er borðaspönd með pappa á,
listum og piljum par innanáa, lágþilum strigi á
sléttað og á með sementsblöndu. Í risherbergi eru
skilveggir úr bindingi með tvöföldum pilju og pilju
er einnig netað á skammbita og innan á risþaksperrur.
Hér uppi eru allar pilju lagðar striga og vélapappír
Afskr 31 og allar, þrjár hæðirnar, eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar
Sami fyrirkomulag er á íbúðarherbergjum kjallarans einn aðalhæðarn.
Á hverri hæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðher-
bergi með v. s., anddyri og gangur. –
Í þvottklefi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi 7 v. s. anddyri
og gangur. Auk þessa eru hér uppi þvottklefi og geymsluherbergi.
Í kjallara hússins eru 2 íbúðarherbergi, 2 geymsluherbergi,
miðstöðvarherbergi, þvottahús, vatnssal. og 3 gangar. –
Stigar eru úr timbri en stigapallar úr steinsteypu. Húsið er múrsléttað
L. 9.5 m., br. 10.0 m., h. 5.7 m., ris 3.0 m., Kjallarah. 2.3 m.
Húsið er virt á ..... Kr. 33440
Miðstöðvarhitaveiting m/ lögn. á Kr 3000.- Baðtæki á Kr. 1800.- 3 Gasseldavélar 230.-
1 Kolaveld á Kr. 150.- Þvottakv. á Kr. 130.- Vatns- og skólpleiðsl. á Kr. 700.-
Gasl. 4 m. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Línalennd. á Kr. 2000 } = 10870
Samt. Kr: 44.310

14 Hús Jóhönnu Lárusdóttur, Sólbrekka við Langholtsveg, brunabótanr. 2839, er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu
2839 bæði utan, pappa, listum og gámi á veggjum og þaki.
Afskr 31 Þar eru 2 íbúðarherbergi eldhús hvert af gangur. Allt stiga-
hús veggfóðrað og málað. Steinsteypugrunnur er undir húsinu
L. 6.7 m., br. 4.2 m., h. 3.1 m., ris 1.5 m. – Húsið er virt á Kr. 3300
1 eldavél á Kr. 110.00. Vatnsl. á Kr 200 Gólfdúkar á Kr 200 510
Samt. Kr: 3810

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15 Hús Kristjáns Jóhannsson Langaholt (vid Langarasveg) brunabótam 2464
hefur verid stækkad. Pad er byggt úr timbri jámvarid
utan hædi veggir og pak.
2464 Í húsinu eru 3 íbúdarherbergi eldhús og gangur.
Afskr. 31 Piljad er innan á alla útveggi. Skilveggir eru úr
bindingi med tvöföldum piljum og piljad er nedan á
loftbita. Alt strigalagt veggfódrad og málad.
L. 8.0 m., br. 3.7 m., h. 2.4 m., ris 1.0 m. – Húsid er virt á Kr. 3010
1 eldvél á Kr 100.– Gólfdúkur á Kr. 150 rafmagnsl. á Kr 200 = " 450
~~Jámv~~ Geymsluskúr er byggdur úr bindingi klæddur utan
jámi á langhöndum hædi veggir og pak
L. 1,7 m., br. 1.7 m., h. 2.4 m. Skapak. Skúrinn er virtur á Kr 140
Samt. Kr 3600

Sig. Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurdsson

12
1
2
15

Ár 1931, hinn 27. júlí mættu þeir Sigvaldi Bjarnason og Kristinn Sigurdsson byggingarmeistarar, til þess, samkvæmt tögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík ad virda til brunabóta eftirtalda húseign hjer í bænum.

1 Hús Haflida Sæmundssonar og Þórdar Björnssonar, Sjafnargata 6, brbnr. 2835, blocknr. 167, er nýtt íbúdarhus, tvilyft, med útskoti á sudurenda framhlidar. Húsid er bygt úr steinsteypu, med jámpaki á bordasúd, med pappa á milli. Þakid er valmapak. Skilveggir eru allir úr steinsteypu og 3 loft úr jámbentri steinsteypu. Innan á útveggjum er
2835 tvöföld bordagrind og pappi á milli, alt piljad bordum og strengt á þau virnet. Alt kalksljettad innan, hædi veggir og loft. Alt ýmist veggfódrad eda málad innan.

Afskr. 31 Á nedri hædinni eru 4 íbúdarherbergi, eldhús, badherbergi, med vatnssalerni og gangur. Badherbergid er med leirflísum á gólfi og postulínsplötum á veggjum. Á efri hædinni er sama herbergjaskipun og frágangur allur hinn sami.

Þaklyftinn er skift í tvent, þurkherbergi og geymslu. Sá skilveggur er úr timbri. Kjallari er undir allu húsinu med steinsteypugólfi og skilveggjum úr steinsteypu. Þar eru 3 íbúdarherbergi, eldhús, vatnssalerni, þvotta- og midstöbdarherbergi, geymsluherbergi og 2 gangar. Íbúdarherbergin hjer eru, med sama frágangi einsog á hædunum.

Tigar eru úr timbri. Húsid er enn ekki múrsljettad utan.
L. 10.3 m. medal br. 9.4 m. h. 6.1 m. ris 2,7 m Kjall. h. 2.5 m.
Húsid er virt á . . . . . = Kr. 35.532

Midstöbvarhitavjel m/ leidslum og ofnum á Kr. 4000.– Badtaki á Kr. 1200.–
Þvottapottur Kr. 180.– 3 gassuduvjelar á Kr. 230 hv. Vatns- og skolpl. á Kr. 800.–
Gasl. 3 mælar á Kr. 450.– Rafmagnsl. á Kr. 1800.– Gólfdúkar á Kr. 1800.– } = 10.920

Samt. Kr. 46.452.–

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2 Hús Kristins Stefánssonar, Bergþórugata 33, brmabr. 2845
er nýtt íbúðarhús, kjallari með porti risi og kjallara,
byggt úr steinsteypu, með járnþaki á borðasúð með pappa
á milli. Skilveggir eru úr steinsteypu og 3 loft eru
járnbentri steinsteypu. Innan á útveggjum er tvöföld
borðagrind, með pappa á milli, kl. borðum og viðnetti og
kalkskiljað. Allar eru íbúðirnar ýmist veggfóðraðar
eða málaðar innan.
Herbergjaskipun er eins á báðum hæðum, 4 íbúðarher-
bergi, eldhús, baðherbergi, vatnssalerni og 2 gangar.
Í þaklofti eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, vatnssalerni og
gangur. Á hanabjálkalofti er gólf.
Í kjallaranum er ~~gólf~~ miðstöðvarklefi, þvottahús, þurkher-
bergi, gangur, 3 geymsluklefar og vatnssalerni.
Stigar eru úr timbri. Húsið er múrsljettað utan.

L. 11.1 m. br. 8.4 m. h. 6.7 m. ris 3,0 m kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. = 34.680
Miðstöðvarkatlavjel m/ leiðslum og ofnum á Kr. 4200
Baðtæki á kr. 600 — þvottapottur á kr. 175.00 4 gasuslöngur
á kr. 180.00 hver Vatns- og skolpleiðslur á kr. 800 gasleiðslur og
gasmælar á kr. 600 Rafmagnsleiðslur á kr. 1800 Gólfdúkar á kr. 1900 = 10.795
Samtals Kr. 45.475

Sig Björnsson
Sig. Björnsson
Kristinn Sigurðsson

Ár 1931, hinn 21. ágúst mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingarmanni, þeim herrum Sigvalda Björnssyni og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabyggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtalið húseignir hér í bænum.

1 Hús Ásmundar Jónssonar, Sellandsstíg 16, brmabótanr. 2828
er einlyft íbúðarhús íbúðarhús með kjallara og skúrþaki, byggt
úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, þrepum og járni.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara-
gólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu.
2828 Innan á útveggjum íbúðarhæðarinnar er borðagrind með
pappa á listum og þiljum þar innanáa, viðlögðum, og öll
er hæðin múrsléttuð innan og ýmist veggfóðruð eða máluð
Afsk. 31 Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal. andyri
og 2 gangar.
Í kjallaranum eru þvottahús, 2 geymsluklefar, þurkherbergi,
miðstöðvarherbergi, baðherbergi, og 3 gangar.
Inndyra- og baðherbergisgólf eru flísalögð. Stigarnir eru úr stein-
steypu en loft eru steinsteypu og húsið er sementsléttað utan.

L. 12.4 m., br. 8.2 m., h. 13.3 m. skúrþak. Kjallarah. 2.1 m. Húsið er virt á Kr. 18.744
Miðstöðvarkatill, 7 hlf. á Kr. 2000.— Baðtæki á Kr. 500.— Gaseldavél á Kr. 180.—
þvottap. Kr. 150.— Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 900
Gasl. 1m. á Kr. 150 Gúmmí á Kr. 200.— Linoleumgólfd. á Kr. 800 = 5360
Samt. Kr.: 24.134

2 Hús Guðmundar Matthíassonar, Lindargata 7, brmabr.nr.: 500, var
sitast virt 12. desember 1917 frá þeim tíma hefur húsið
verið að ýmsu leiti endurbætt á þann hátt sem í aðalatriðum
500. er lýst hér á eftir. 1918
Á Íbúðarhúsi: L. 8.8 m., br. 6.9 m. h. 5.4 m. ris 0,9 m., Kjallarah. 2.2 m. Það er virt á Kr. 14665
4 ofnar 1/130.—3/60 Kr. 2 eldavélar á Kr. 100.— kr. þvottap. á Kr. 60.— Vatns- og skolpl. á Kr. 600
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gasl. 2m. á Kr. 300 Gólfdúkar á Kr. 800 = 3270
b Timbr. skúr: L. 2.6 m., br. 3.2 m., h. 5.0 m., Ris 0.9 m. Skúrþak Kjallh. 2.2 m. Skúrinn er virtur á 1918 1750
c Steinsteypu íbúðarhús, sem er á lóðinni er áður getið að öðru leiti en því að allir
íbúðarherbergi hefur verið þiljuð á hvorri hæð fyrir sig bæði
í lofti, veggjum og máluð.
L. 6.3 m., br. 4.4 m. h. 4.7 m., ris 0.5 m. Húsið er virt á 2400 Kr. 4170
2 ofnar á Kr. 50,— Rafmagnsl. á Kr. 500 Gólfd. á Kr. 200 " 800
d Timbr. skúr byggður úr timbri járnvarinn er virtur sem húsið þiljaður innan.
L. 2.6 m., br. 1.9 m., h. 4.8 m. Skúrinn er virtur á " 875
Samt. Kr. 25.530

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Gísla Jóhannssonar, Grundarstígur 21. brunab.nr. 349, er at mestu leiti óbreytt frá virðingu 11. ágúst 1924.

a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 6.9 m., h. 3.8 m. - vis 2.6 m. Kjallari 1.9 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 8480

4 ofnar 3/70 1/40 Kr., 2 eldavélar 1/120 1/70 Kr. (Forstofa á Kr. 120) - Gas í m. 150 = 1890
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsleiðslur á Kr. 900

b Timb. skúr: L. 2.5 m., br. 1.9 m., h. 1.5 m., vis 1 m. Kjallari 1.9 m. Skúrinn er virtur á . . . 992

c Viðbygging, íbúðarskúr nýr er byggður úr timbri á steinstöplum með gaflþaki á borðaðri með pappa á milli. Innan á borðaðri veggi er negldur striginn, múrsléttaður og skilreggir eru úr veggjum. Gólfið er úr timbri á lofti. Þiljaður er innan á borðaðri veggjum. Gólfið er einnig á borðaðri á úr timbri

8 Hús Stefáns Þorlákssonar við Smyrilsgötu og Laugaveg brunabótan. 2765, hefur nú verið fullgert af Starfsk.
a Íbúðar- og geymsluskúr er byggður úr steinsteypu með járnþaki á þeygða og borðaseymd. Þar eru 4 íbúðarherbergi, eldhús 2 vatnssal. 2 gangar og 2 sölubúðir. Þetta allt er þiljað innan á veggjum og undir miðjum sperrum og neðan á þakbitum og mestu leiti málað. Skilveggir og gólf eru úr timbri. — Forstofurnar eru þó þessum öllum gegnsteyptar 12 þiljaðir Samtals eru 3 þvervegginn úr steinsteypu í allmunni. L. 50.5 m., br. 6.3 m., h. 3.4 m. skáþak. Skúrinn þessi er virtur á Kr 19476
2765 Miðstöðvarhitaveit m/ tilh. á Kr 1200.- Eldavél á Kr 130.- Vatns- og skólp 400 } = 2730
Rafmagnsl. á Kr 700 Gólfdúkar á Kr 300
b Bifreiðarskúr fyrir 18 bíla, er byggður á sömu lóð, meðfram brunavegi, úr steinsteypu, með þaki úr borðaseymd, pappa, listum og járni. Í þessum skúr eru 3 þver skilveggir úr steinsteypu og rakkrið úr timbri L. 50.5 m., br. 6.3 m., h. 3.4 m. Skáþak. Skúrinn er virtur á Kr 16.230
c Bifreiðar aðgerðar- og geymsluskúr er á milli hæða skilveggja skúranna, og gaflar milli byggingarnar eru úr steinsteypu. Þak hennar er úr borðaseymd pappa listum og bárujárni. Í húsi þessu eru járnbindingar á milli sperrana. Gólf eru úr steinsteypu í C 1/3 klætt milli byggingarinnar. Veggir eru sementsléttaðir utan L. 50.5 m., br. 13.4 m., h. 3.6 m. - vís 2.9 m. Milli byggingin er virt á Kr 50.760
Rafmagnsl. á Kr. 1200 Vatnsleiðslur á Kr 500 1700
Samt. Kr. 90.896

9 Hús Lárusar Björnssonar, Fjólisvegur 20, brunabótan 2697 er nýtt geymsluhús byggt úr steinsteypu með veggir gólf og þak. Þar er þvottahúsherbergi og 3 geymsluklefar. Skilveggir eru allir úr steinsteypu
2697 L. 7.7 m., br. 3.0 m., h. 2.1 m., Skáþak. Skúrinn er virtur á Kr 1225
Þvottaþr. á Kr 200.- Vatns- og skólpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr 300 = 700
Bifreiðarskúr er byggður á sömu lóð úr samskonar efni og með sama fyrirkomulagi einsog geymsluskúrinn
L. 5.5 m., br. 3.5 m., h. 2.8 m. skáþak. Skúr þessi er virtur á 1080
Samt. Kr.: 3005-

10 Hús Steindórs Björnssona, Sólvallagata 10, brunabótan.: 2819. er nýtt íbúðarhús, einlyft með porti og risi, byggt úr bindingi klætt utan borðum pappa listum og járni á veggjum og þaki.—
Þakið er venjulegur grænmeti undir húsinu, heldur hvíla gólfbitarnir á 2 langtrjám, sem eru sitt undir hvorri hlið hússins
Undir miðjum hverjum gólfbita eru steinsteypusúlur.—
Langtrén liggja á 3 steinsteypustólpum og eru bundin við þá með járnbeygjum. Millilofið er í báðum bitalagnum og er pappi og sagspónaklæðning á milli gólfanna (tvöfaldur pappi í undirgólfi).
2819 Í miðstöðvar og þvottaklefa er steinsteypugólf. Í útveggjabindingi er sagspónaklæðning og pappalag. Innan á honum er þiljun skilveggja en úr bindingi með tvöföldum þiljum þiljað er og neðan á loftbita allt veggfóðrað og málað. Í neðri hæðinni eru 1 íbúðarherbergi eldhús, miðstöðvar- og þvottaklefi, geymsluklefi, anddyri og gangur
Í þakhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi, geymsluherbergi og gangur
L. 10.0 m., br. 5.0 m., h. 4.5 m., ris 1.7 m. - Húsið er virt á . . Kr.: 9450
Miðstöðvarhitaveit m/ tilh. á Kr. 1400.- Eldavél á Kr 140.- Þvottap á Kr 50.- } = 3490
Vatns- og skólpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr 700 Gólfdúkar á Kr. 800
Samt. Kr.: 12940

11 Hús Jóns Björnssonar, Laugalunga við Engjaveg, brunabótan. 2613, er að mestu leiti einlyft steinsteypt íbúðarhús úr bindingi klætt utan borðum pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í bindingnum er pappi, en innanmeð hann og sem og í skilveggja bindingi er þiljað með krossviði en panel á risgöngum. Hér eru 2 íbúðarherbergi eldhús, anddyri, forstofur, baðklefi og anddyri — Hitaveitu er byggður hús 4.15×1.9×2 m.
2613 a L. 10.9 m., br. 3.9 m., h. 2.1 m. ris 1.8 m., Húsið er virt á . . Kr. 4690-
c. Íbúðarskúr er við norðurhlið hússins byggður einsog það. Þar er eitt íbúðarherbergi eldhús og búr.
L. 6.2 m., br. 3.5 m., h. 2.3 m. . Skáþak Skúrinn er virtur á " 1750-
Miðstöðvareldavél m/ tilheyrum á Kr. 800.- Vatns- og skólpl. á Kr 400 Rafmagnsl. 500 = " 1700-
b Geymsluskúr, að nokkru niðurgrafinn, er úr steinsteypu með þunnþaki á endum og steypugólfi. L. 2.7 m., br. 3.5 m., h. 2.0 m. Skáp. Skúrinn er virtur á . . " 380-
d Þvottaskúr byggður úr timbri með pappa á þaki, þjónar bæði sem forstofur Kl. aftan hússins. Í þeim er timbur gólf.—
L. 5.5 m. br. 2.6 m., h. 2.3 m. skáþak Þvottaskúrinn er virtur á . . . . Kr. 495=
Samt. Kr. 9015-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12. Hús Felixar Jónssonar og Ólafs Þórðarsonar, Baldursgata 7 brunabótanr. 1335, er ný byrðbúðarbygging úr steinsteypu með járnþaki á listum, pappa og borðasúð. Suðurhlið þessarar nýju álmu er þiljuð og er þar eldvarnarveggur og risi en norðurhliðin er þiljuð og er þar eldvarnarveggur. Kjallari er undir 2/3 hluta anddyrisálmunnar. 3 golf eru úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf úr venjul. steypu allt múrsléttað innan. Á hliðveggjum eldhúsanna og stigagangs eru korkplötur, en þiljur eru á hliðveggjum íbúðarherbergja. Loft (þarsléttað) og veggfóðrað eða málað. — 1335 Ólafsk. 31

1. hæð hússins er þvottahús, búnstrokuherbergi, afgreiðsla, 2 íbúðarherbergi, vatnssal. og gangur. Í efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, 2 forstofuskápar, vatnssal. og anddyri, sem í tvennt fyrir sig. Stigar eru úr timbri og húsið er allt múrsléttað utan. Kr. 19920

Kj. 12,3 m., br. 7,6 m., h. 6,5 m. ris 3,5 m. Kjallarag. 1,9 m. Húsið er virt á Kr. 19920
Miðstöðvarhitunarvél m/ tilh. á Kr. 2000,— 2 eldavélar á Kr. 180,— hvor. Gasl. 2m. á Kr. 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafm. l. á Kr. 900 Gólfdúkar á 1100 } = 5260
Samt. Kr. 25,180—

13. Hús Þorbjargar Skjaldberg, Laugaveg 49B brunabótanr. 1615, er gegnsteypt hús úr steinsteypu með járnbentu steinsteypuþaki á járnsteypubitum sem hvíla á gildum steypustoðum. Gólf eru úr steinsteypu og allt er húsið sementsslétthúðað utan, Korkplötur eru neðan á loftinum. 4 forstofuskápar eru á skúrnum. 1615 ##

Kj. 13,6 m. mikil br. 8,1 m., h. 2,7 m. sléttl. þak. Húsið er virt á ... Kr. 9060
Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 400 ... " 600
Befontanskúrs er byggður áfastur við geymsluskúrinn, úr sama konar efni og hann og með sama frágangi. Kj. 3,3 m., br. 5,2 m. hæð 2,7 m. sléttl. þak. Skúrinn er virtur á " 1380
Samt. Kr. 11.040

14. Hús Einars B. Kristjánssonar Fálkisvegur 5 brunabótanr. 2633, er nýr bifreiðarskúr. Skúrinn úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Innan er múrsléttað utan. 2633 Ólafsk. 31
Kj. 5,1 m., br. 2,5 m., h. 2,1 m. skúrþak. Skúrinn er virtur á ... Kr. 540
Kr: 540

15. Hús Gríms Ólafssonar Laugabrekka við Suðurlandsbraut brunabótanr. 1370 var áður verið til brunabóta 19. 1923.—
a. Íbúðarhús hefur verið endurbætt mikið utan og innan.
Kj. 8,6 m., br. 8,6 m., h. 2,8 m., ris 4,1 m. Kjallarag. 2,4 m. Húsið er virt á Kr. 22.010- 22/10
Miðstöðvarhitunarvél m/ tilh. á Kr. 2200.— 2 eldavélar 1200 1700.— Vatns og skolpl. á Kr. 500
Rafmagnsl. á Kr. 1100 Gólfdúkar á Kr. 1200. = 5300-
b. Timbr. skúr er nýbyggður við suðurhlið hússins úr steinsteypu með járnþaki á þappa og borðasúð, allur múrsléttaður utan. 1370
Að innan er skúrinn klæddur með korkplötum viðlögðum, múrsléttaðar, veggfóðraðar og málaðar.
Kj. 2,6 m., br. 1,8 m., h. 3,2 m., ris 0,6 m. Timbr. skúrinn er virtur á Kr. 720-
c. Viðbygging nýr er við norðurhlið hússins úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni. Ólafsk. 31
Innan í útveggjum er kork, viðlagt og múrsléttað og allt er viðbyggingin máluð innan.
Á aðalhæðinni eru búr, baðherbergi, vatnssal. og gangur.
Í kjallaranum eru mjólkurhús, vatnssal. og 2 gangar.
Allt er húseignin múrsléttuð utan.
Kj. 3,0 m., br. 4,6 m., h. 2,8 m., ris 1,0 m. Kjallarag. 2,2 m. Viðb. er virt á Kr. 3525-
Baðtæki á Kr. 400,— Vatns- og skolpl. (2 s.b.) á Kr. 250 Rafmagnsl. á Kr. 200 } = 1000
Gólfdúkum á Kr. 200 .
Samt. Kr 32605-

16. Hús Björns Björnssonar, Hellusund 6. brunabótanr. 2837 er nýtt íbúðarhús 3 lyft með skúrþaki, byggt úr steinsteypu með steinsteypuþaki. Í húsinu eru 3 hæðir úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðstu hæðarinnar og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað. 2837
Innan í útveggjum er borðaspónn með pappa í, listum og 7 pílárum í loftum víðsvegar, allt múrsléttað og þunnt veggfóðrað eða málað.
Ofan á efstu loftinum er gallað og á það steypt skúrþakið.
Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsslétthúðað utan.
Á neðstu hæðinni eru 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal. baðherbergi, miðstöðvar og þvottahús, kvikherbergi, geymsluherbergi, anddyri, gangur og aðrir gangar í gegnum húsið.—
Á miðhæð og efstu hæð er samskonar herbergjaskipun í hverri fyrir sig eða 5 íbúðarherbergi baðherbergi m/ v.s., eldhús, anddyri og gangar.
Kj. 12,9 m., br. 10,4 m., h. 8,4 m.. Skúrþak. Húsið er virt á ... Kr. 43360
Miðstöðvarhitunarvél m/ tilheyrandi á Kr. 3000.— Baðtæki á Kr. 1500,—
3 eldavélar (2 gas) á Kr. 250 hv. Þvottap á Kr. 160.— Gasl. 3m á Kr. 450—
Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 1900 Linoleum á Kr. 2500 } = 11.000
Samt. Kr: 54360

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17 Hús Guðmundar Guðmundssonar Laugaveg 159B
brunab.nr. 2827 er nýtt íbúðarhús, kjallari með porti, 2 hæðum risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallari gólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað. Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á listum og pilsum þar innaná veitingaskálum og múrsléttaðar.
2827 Allar dyr íbúðarherbergja úr furu kassafestar eða málaðar innan. Í kjallaranum eru 2 herbergi með sama fyrirkomulagi, einnig er á hæðinni, þó ekki málað, steinsteypt þrep, miðstöðvar- og þvottahús, 2 geymsluherbergi, vatnssal og 3 gangar. Kjallari er einnig unnt að ganga gegnum í gegnum húsið. —
Á neðri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s., anddyri, innri gangur og aðalinngangur í gegnum húsið.
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, W.C. geymsluherbergi, anddyri og gangur.
Stigar eru úr timbri í húsið er allt múrsléttað utan.

Miðstöðvarketill m/ofnum og leiðslum á Kr.	3.500.-	3 eldavélar á Kr.	150.00
Þvottapottur á Kr.	160.00	Baðtæki á Kr.	1.500.-
Rafmagnsl. á Kr.	1800	Vatns- og skólpl. á Kr.	700
		Linoleumdúkur á Kr.	2400

Miðst. L. 11.2 m., br. 10.4 m., h. 6.8 m., ris 3.5 m., Kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 42.560 = 10.510
Samt. kr. 53070

18 Hús Sigurðar Þórðarsonar, Laugaveg 40B brunabótanr.: 935, var eldi brann 21/10. 1922.
a Íbúðarhús hefur verið stækkað í þann hátt að Kvistur hefur verið settur á norðurhlið þess, svo að á rishæðinni eru nú 2 íbúðarherbergi og eldhús. Neðri hæðin er óbreytt að herbergjaskipun, en búið er að mála og veggfóðra. Í kjallara er nú miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi. —
935 L. 6.3 m. br. 5.6 m., h. 4.2 m. ris 1.8 m. Kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á . . . . Kr. 7175
Miðstöðvarketill m/fylg. á Kr. 900.- Gaseldavél á Kr. 230.- 1 eldavél á Kr. 120.- Þvottap. á Kr. 100.- Gasl. m. á Kr. 300 Vatns- og skólpl. á Kr. 400 Rafm. 1800 Gólfd. á Kr. 330 = 3200
b Viðbygging nýr við vesturgafl hússins er byggð úr timbri fyrir neðan. Á neðri hæðinni eru 1 íbúðarherbergi, vatnssal og gangur, á efri hæðinni íbúðarh. og gangur. Allt þiljað veggfóðrað og málað. Kjallarinn er gegnsteyptur með steinsteypugólfi. Kr. 2730
L. 3.2 m. br. 4.2 m. h. 4.2 m. ris 1.3 m. Kjallh. 1.5 m. Viðbyggingin er virt á 530
Rafmagnsl. á Kr. 150 vatns- og skólpl. á Kr. 200 Gólfdúkar á Kr. 180 . . . .
Samt. Kr.: 13.635

19 Hús Franz Hákansson, Laufásveg 19, brunabótanr. 2852 er nýr íbúðarkjallari byggður úr steinsteypu bæði út- og innveggir, gólf og þak. Innan á útveggjum öllum er borðaþind með pappa á, listum og þiljum þar innanvið. Þiljur eru veggjaðar og allur er kjallarinn múrsléttaður utan og innan. Þar eru 4 íbúðarherbergi stranstafn eldhús, vatnssal og gangur. Öll er þessi herbergi þiljuð veggfóðruð eða máluð. Auk þessa eru þar þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, geymsluherbergi og 3 gangar.
2852 Miðst. L. 2.05 m., br. 1.07 m., h. 2.0 m. Stálþak. Kjallarinn er virtur á Kr. 25.650
Miðstöðvarketill m/leiðslum og ofnum á Kr. 4000.- Gaseldavél á Kr. 150
Vatns- og skólpleiðslur á Kr. 1000 Gasl/m. á Kr. 150
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1600 Linoleumdúkur á Kr. 1400 = 8300
Samt. Kr.: 33.950

20 Hús Guðjóns Gíslasonar Hverfisgata 61, brunabótanr. 619, er nýr geymsluskúr, byggður úr steinsteypu á 3 vegu en austurhliðin er að meiru en hálfu leiti úr timbri múrsléttuðum. Þak er úr borðasúð, pappa og járni. —
619 Þar eru 3 geymsluklefar og þvottakjallari. Veggir skilveggir og gólf er úr steinsteypu. Skúrinn er múrsléttaður utan.
L. 8.8 m., br. 2.5 m., h. 2.1 m. skápþak. Skúrinn er virtur á Kr. 1100
Kr.: 1150

21. Hús h. f. Nýja-Bíó, Austurstræti 22B, brunabótanr. 1528, er nýr steinsteypu- og járnbentur skúr, byggður úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð. Þiljað er innan á alla veggi og neðan á loftbita skúrsins með plægðum panel borðum. Skilveggir eru úr timbri með klæddum tvöföldum panel. Veggir allir og loft er olíuborið.
1528 Steinsteypugólf er í skúrnum og timburgólf þar sem á. Skúrinn er múrsléttaður utan. Í honum eru 4 herbergi.
L. 6.6 m., br. 3.7 m. h. 3.0 m. skápþak, hann er virtur á Kr. 2190
Rafmagnsleiðslur á Kr. 300 Vatnsleiðslur á Kr. 200 . = 500
Samt Kr. 2690

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

22 Hús s.f. Félagsprentsmiðjunnar við Ingólfsstræti brunabótanr. 1362, er nýr viðbygging við austurhlið aðalhússins, byggð úr steinsteypu með kvöfölduðu járnbentu steinsteypu þaki með korkplötum og tvöfaldri bjórpeppa-steinsteypu á milli. Gólf og einn skilveggur er úr steinsteypu 1362 á útveggjum eru timburfleygar og einn skilveggur úr timbri. Allir fleygar eru vörðyddir og allt er húðað fín-múrsléttað utan og innan, og málað innan.

I húsinu er prentsalur og 2 geymsluherbergi.

L. 14.5 m. br. 4.9 m., h. 3.5 m. Skápar. Húsið er virt á . . . Kr. 12450
Hitaleiðsla á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 400 Línoleumdúkar á Kr. 500 = 1700
Samt Kr.: 14.150

23 Hús Magnúsar Th. S. Blöndahl Suðurgata 18, brunabóta-nr.: 2810 er myndarlegt íbúðarhús, kjallari með geirapaki og kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni pappa, listum og járni. I húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu. Allt múrsléttað. Innan á útveggjum niðri hafa verið 2810 einangrunarplötur, en á efri hæðinni eru þær fjarlægðar, en á efstu hæðinni og kjallaranum er borðaþil innan á útveggjum, með panel á listum og á fleygum þar innan við. Innan á veggjum eru gifsplötur múrsléttað. Allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. Gúmmí-dúkar eru á tröppum aðalstiga, anddyri og baðherbergjagólfum, á eldhúsgólfum og stigum eru linoleumdúkar á þeim.

I kjallara hafa þeir sín 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m/ w.c., anddyri og gangur. I kjallaranum eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal., anddyri og 2 gangar. Auk þessa eru í kjallaranum miðstöðvarherbergi, kolaklefi og 2 geymsluklefar. I 1. hæð eru 4 herbergi, skrifstofa og geymsluherbergi. Allir fleygar innan múrsléttaðir. Þar uppi er leðurlagður parkklefi. Aðalstigar eru úr steinsteypu en bakstigar úr timbri. Húsið er allt múrsléttað. Þeir norðurgafl eru steinst. tröppur, undir þeim er geymsl. Þeir veggsvalir eru á húsinu. Það norðurgafl eru steinst. tröppur, undir þeim er geymsl.

L. 11.4 m. br. 10.9 m. h. 5.7 m. vis 2.4 m. Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á . . . Kr. 55.300
3 miðstöðvarofnar á 1700 = 5100 - 3 gaseldav. á Kr. 210.- = 630 - 1 Kolaeld. 135.- Forstofa 130.- Bað á 2000.- Gufa á Kr. 2600 = 14545
Gasl. 3 m. á Kr. 450 Vatns- og skolpl. á Kr. 900 Rafmagnsl. á Kr. 2000 Gúmmí á
Inngangsskúr úr við vesturhlið hússins byggður einnig þar. Steinsteyptröppur upp á hann og undir þeim Kolageymsla.
L. 2.6 m. br. 2.5 m. h. 5.5 m., skápar. Kjallaraf. 2.5 m. Skúrinn er virtur á . . 2100
Samt Kr.: 71.945

24 Hús Þorvaldar Jónssonar og Jósefs Eggertssonar, byggð við Holtaveg, brunabótanr. 2681, var virt, fullgerð, til brunabóta 21. maí 1930. Það er byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. I útveggjabindingi er stoppað með sagspónum.

I húsinu eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús og 3 gangar. Allt þiljað, veggfóðrað og málað, innfyrnitur er þar fataklefi. Þakið járnað og 2 herbergi sem eru að nokkru leiti þiljuð innan en óinnréttuð og áfullgerð til íbúðar. Steinsteypugrunnur er undir húsinu og steinsteypugólf á c/3 hluta þess, með timburgólfi þar yfir.

L. 20.o m. br. 6.o m., h. 2.3 m., vis 0.9 m. . Húsið er virt á . . . . . Kr.: 10.080
Miðstöðvarofn á 7 leiðslum á Kr. 600.- = 1 eldavél á Kr. 130.- = 1 ofn á Kr. 120.- = 2450
Vatnsleiðsla á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 700 Línoleumdúkar á Kr. 500
Samt. Kr.: 12530

25 Hús Sveinbjörns Hermundssonar, Holtsgata 10, brunabótanr. 841 var síðast virt 2. desember 1922.

Nú hefur þar verið byggt á þann hátt að í kjallaranum eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús og anddyri, allt þiljað innan, veggfóðrað og málað. Geymsluklefi er einnig í kjallaranum. Þessi eldri hefur húsið verið endurbætt.

L. 10.1 m., br. 6.3., h. 3.o m., vis 1.9 m., Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 13.200-
4 ofnar á 1200/100 Kr. 3 eldavélar á 1200/100/120.- = Vatns- og skolpl. á Kr. 800 = 4610-
Gasl. 3 m. á Kr. 450 Rafmagnsleiðslan á Kr. 1300 Línoleumdúkar á Kr. 900
Þurrkskúr er ábyggður L. 2.8 m., br. 1.9 m. h. 2.5 m. Skápur. Kjallh. 2.5 m., hann er virtur á = 600-
Hesthús-gamalt er á sama lóð byggt úr bindingi Kl. utan borðum og járni á veggjum og þaki. Skilveggur úr timbri er í því og á þann endann er hlöðugólfsins L. 5.3 m., br. 2.6 m., h. 2.3 m. Skúrinn er virtur á - = 480
Samt Kr. 18990

Sig. Björnsson

Sigr. Bjarnason

Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1931, hinn 21. september mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmönnum sínum hérnum Sveinbirni Jónssyni og Kristni Ágústssyni til þess, samkvæmt lögum nr. 1, frá 26 marts, 1924, um brunabótastofnanir í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtalda húseignir hér á bænum.-

1. Hús Hilmars Stefánssonar, Bárugata 19, brunabótanr. 2842, er nýtt íbúðarhús, einlyft með útskoti, portbyggi, kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðaviði, pappa, listum og járni. 2842

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraveggir og skilveggir eru úr venjul. steypu, alt múrsléttað. Í hverju á þessum er borðaviðargrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, sem eftir er. Allar þiljur eru lagðar striga og vélapappír og alt er gyrt veggfóðrað eða málað innan.

Í hverri íbúð hússins eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal., forstofa, skápar, anddyri og gangur.

Í skammbitum er gólf, þar sem upphitun er ekki, úr steinsteypu og þarkgólf. Allar þiljur með panelborðum og olíustoðuð.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., anddyri og gangur. Þetta alt er með sama hætti gólfað eins og er í íbúðarherbergjum hússins. Sama gerð er á miðstöðvarherbergi. Þaksvalir eru ofan á útskoti hússins.

Stigar eru úr timbri og alt er húsið sementsléttað utan.-

L. 8.7 m., br. 11.6 m., h. 7.0 m., ris 5.4 m. Kjallarah. 2.6 m. Húsið er virt á kr. 38610
Miðstöðvarhital. m. tilheyrandi á kr.: 3600.- Baðtæki á kr. 1300.- Þvottalyftu 150 kr. = 10.140
2 gasvélar á kr. 220.- Gasl. 3 m. á kr. 450 Vatns og Skolpl. á kr 700
Rafmagnsl. á kr 1800 Linoleumdúkar á kr. 1700.
Saml. kr.: 48.750

2. Hús Einars Einarssonar, Hverfisgata 93, brunabótanr.: 691, er nýtt bifreiðarskúr, byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaviði. Í honum er gegnsle fyrir 4 bifreiðar. Gólf úr 691
2 skilveggjum eru úr steinsteypu. Skúrinn er múrsléttaður utan. L. 12.7 m., br. 6.5 m., h. 3.0 m.- Skápak. Skúrinn er virtur á kr. 1960
Kr.: 1960

3. Hús Jóns Guðmundssonar, Ásvallagata 4, brunabótanr. 2834, er nýtt íbúðarhús, einlyft með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðaviði, pappa, listum og þakhellu. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraveggir og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, alt múrsléttað. Innan á útveggjum er 2" grind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, eldhúsinu og baðherbergjum eru þiljurnar veggjaðar og múrsléttaðar, en á íbúðarherbergjum og gangi eru þær klæddar striga með álímdum vélapappír og alt gyrt veggfóðrað eða málað.

Í hverri aðalíbúð hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með v. s., forstofa, skápur, anddyri og gangur.-

3. Hús Árna Gunnlaugssonar, Laugaveg 71, brunabótanr.: 638, er nýtt 638
smiðju- og geymsluskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaviði.- Gólf og 2 skilveggir eru úr steinsteypu.
Þar er smiðja, geymsluklefi og bifreiðageymsla fyrir 1 bifreið.
Skúrinn er sementsléttaður utan.
L. 15.8 m., meðalbreidd 4.7 m., h. 2.8 m.. Skápak - Skúrinn er virtur á kr.: 4160.-
Vatns- og skolpl. á kr. 300 Rafmagnsleiðslur á kr. 300 — " 600.-
Saml. Kr.: 4760.-

4 Hús Halldórs Jónssonar, Hverfisgata 90, brunabótanr.: 1284, er nýtt geymsluskúr á baklóð hússins byggður úr steinsteypu með járn- 1284
þaki á borðaviði með pappa á milli.- Gólf og 2 skilveggir eru úr steinsteypu. Í skúrnum eru forstofa, geymsluherbergi, 3 geymsluklefar, vatnssal. og gangur. Skúrinn er múrsléttaður utan.
L. 10.2 m., br. 5.8 m., h. 3.0 m. Skápak - Skúrinn er virtur á kr.: 4450-
Rafmagnsl. á kr. 300 vatns- og skolpl. á kr. 250 Þvottalyftu 100 " " 650-
Saml. kr. 5100-

5 Hús Kristbjörns Einarssonar Laugaveg 58 B, brunabótanr. 876 er nýtt geymsluskúr byggður úr steinsteypu, með þaki úr borðaviði, 876
pappa, listum og járni. Í skúrnum er steinsteypugólf og alt er hann múrsléttaður utan og innan.
L. 4.7 m., br. 2.7 m., h. 2.3 m skápak. - Skúrinn er virtur á kr. 725-
Saml. kr.: 725-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6 Hús Þórarins Kristjánssonar Njarðargata 2, brunab.nr. 2847

er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaþ. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað innan. Á milli hæðanna eru plankagrind, með pappa á listum og borðum á útveggjum er plankagrind, með pappa á listum og pílum fer innanáa. Í eldhúsi, baðherbergi og stigagangi eru pílurnar fer innanáa. Í eldhúsi, baðherbergi og stigagangi eru pílurnar virlagðar af múrsléttara, en í íbúðarherbergjum 2847 # lagðar strigi og veggfóður á pappír og allt er húsið ýmist ~~máð~~ veggfóðrað eða málað innan.

Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, forstofa, anddyri og 3 gangar. Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi með v.s., 5 fataskápar og anddyri.

Á húsinu eru 2 veggsvalir með járnhandriðum umhverfis. Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi, þurkhús geymsluherbergi og 2 gangar. Gólfið er í öllu baðherbergis og vatnssalnum. Steinn er í stiganum upp á efri hæðina, en undir öðrum þeirra er gangur inní kjallaranum, en kolageymsla er undir hinum.

Húsið er úr bindingi. Húsið er múrsléttað utan.

L. 10.5 m., br. 9.7 m., h. 5.5 m., ris 2.6 m. Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 35775

Miðstöðvarkatlavél 70 ofnum og leiðslum á Kr. 2500.-, Gasvél á Kr. 230 - þvottap. á Kr. 180.- Baðáhöld á Kr. 800.- Gasl. (1m.) á Kr. 150 Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Linoleum á Kr. 3000 = 9360

Samt. Kr: 45.135-

7 Hús Haraldar Andréssonar og Einars Pálssonar, Norðurstíg 3, brunabótanr. 94, er nýtt blikksmiðja, byggt úr járnbentri steinsteypu 94 útveggir og loft, en þak er úr borðaþ, pappa listum og járni. Á neðri hæðinni er vinnustofa og v.s.. Á efri hæðinni er geymsla og afþiljuð klefi í einu horni hússins.

Húsið er múrsléttað innan.

Miðh. 8.25 m., br. 11.0 m., h. 6.2 m.. Skápak Húsið er virt á . . . . = Kr. 14.075

1 ofn á Kr. 250,00, vatns- og skolpleiðslur á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 1300 = 1950

Samt. Kr 16025

8 Hús Ögmundar Sveinbjörnssonar, Vitastíg 10, brunabótanr. 1813, er 1813 nýtt geymsluskúr, byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaþ. Gólf eru 3 geymsluklefar. Skilveggir eru úr timbri en gólf úr steinsteypu. Skúrinn er múrsléttaður utan.

L. 5.0 m., br. 3.8 m., h. 2.1 m., skápak Skúrinn er virtur á . . . . Kr. 1000-

Samt. Kr. 1000-

9 Hús Ágústs Jónssonar og Alfreð Nielsen, Hjálpst. 15 brunabótanr. 2607, var ~~áður~~ virt 2/10. 1930 þá að öðru leyti fullgert. Húsið er byggt úr timbri og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðaþ, pappa, listum og járni.

3 loft eru úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf allir skilveggir kjallarans og neðri hæðarinnar, sem og 1/3 hluti skilveggja 2607 efri hæðarinnar er allt úr venjul. steypu, en ~~2/3 hl.~~ afgr. skilveggja eru úr bindingi með tvöföldum þiljum innan á útveggjum efri hæðarinnar, er borðagrind með pappa á listum og þiljum þar innanáa lögðum strigi og veggfóðraðir eða málaðir.

Á neðri hæðinni eru 2 sölubúðir brauðgerðarsalur, skrifstofa kirkjugarðsklefi, 2 fatskápar, vatnssal. anddyri og gangur.

Í búðunum eru skápar, skúffur og borð, og í brauðabúðunum eru marmaraplötur á borðunum. 3 ofnsamstæður eru í húsinu. Í brauðgerðarsalnum og brauðabúðunum eru postulínsflísar á veggjum í c. 1.5 m. hæð.

Á efri hæðinni eru 7 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi, vatnssal. 2 fatskápar anddyri og 2 gangar. - Á skammalofti er gólf, þar uppi er portgólf.

Kjallarinn er að öllu óbreyttur. Skúrinn er úr timbri. Húsið er nú múrsléttað utan 30/9 30

L. 14.0 m., meðalbr. 12.8 m., h. 5.7 m., ris 2.5 m. Kjallh. 2.1 m. Húsið er virt á . . . . = Kr. 57360

3 miðstöðvarkatlavélar 3/4000 3/1800 Kr. . 2 eldavélar á Kr. 230,- Baðk. á Kr. 500. þvottk. 180.- Gasl. (5 m.) á Kr 750.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600. Rafmagnsl. á Kr. 2300 Gólfdúkar á Kr. 2000 Brauðgerðarofn á Kr. 6000. Vaskketill á Kr. 2000. Bökivél á Kr. 2000. Hönnkar. 200 = 22.590

Samt. Kr: 79.950

10 Hús Þórarins Kjartanssonar, Laugaveg 76, brunabótanr. 1238, er nýtt geymsluskúr, byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðaþ. 1238 Veggir skilveggur og gólf er úr steinsteypu. Aðrir skilveggir eru úr timbri. Í skúrnum er portbekkur og 5 geymsluklefar.

Þvottahúsið er allt múrsléttað innan og skúrinn allur að utan

L. 14.4 m., br. 3.4 m. h. 2.5 m., skápak Húsið er virt á . . . . Kr. 2460

þvottap. á Kr. 150.- vatns- og skolpl. á Kr. 250 Rafmagnsl. á Kr. 400 = 800

Samt. Kr: 3260

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11. Hús Jóhönnu Gísladóttur, Bárugata 11, brunabótanr. 2846, er nýtt íbúðarhús, einlyft með ítiskoti, kvisti risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa lektum og þakhellu. Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu, alt múrsléttað. Innan á útveggjum er 2" grind með pappa á lektum og þiljum þar innan á. Loftum, stigum og svalagangi, grindverki og öllu múrsléttuðu þiljuverki er neðan á skammbitum og innan á þaksperrum strigalagt að, og allar eru íbúðirnar innan veggfóðraðar og málaðar innan.

2846 Afskr. '31

Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal, forstofa, skápur, skúr, 2 stigagangar og ábyrgangur.

Á risihæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m. v. s., vatnssal og 2 gangar. Á skammbitum er gólf, þar upp er strástoð og þurkloft. Innan á sperrunum hér upp er þiljað með panel og hann olíuborinn, einnig skilveggirnir. —

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri, allt með sama konar frágangi einsog er á öðrum hæðum hússins. Kompurnar er þar forðaherbergi með skúffaherbergi, kolaklefi, vatnssal og gangur. — Þaksvalir eru yfir útskoti hússins.

Steinsteypuþróþurr er við bakhlið hússins, undir peirri er geymsluklefi. — Stigar eru úr steinsteypu, en handrið úr járni, og allt er múrað sementsléttað utan

L. 11.0 m., br. 10.7 m., h. 3.8 m., ris 6.0 m. Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 44.550

Miðstöðvartæki með leiðslum og ofnum á Kr. 3800.- Baðtæki á Kr. 700.00
2 gasvélar á Kr. 220,- Þvottap. á Kr. 180.- Vatns- og skólph. á Kr. 800 Gasl. (2 m.) á Kr. 300 = 10.020
Rafmagnsleiðslur á Kr. 2000 Línóleumdúkar á Kr. 1800

Inngöngustúkt er við austurgafl hússins, byggður einsog það hefði verið upphaflega og innri frágangi. Í henni er anddyri hússins, stigi upp í kjallarann og afdalhæðina. Þaksvalir eru á stúkunni með steyptu handriði umhverfis. Steinsteypuþróþurr er við stúkuna og undir peirri geymsluskot.

L. 3.2 m., br. 2.0 m., h. 3.5 m. Slétt þak. Kjall. 2.5 Stúkuna er virt á . . . " 1395

Bifreiðarskúr er byggður á lóð hússins, fyrir 2 bíla, úr steinsteypu, veggir og gólf og þak. Hann er þiljaður innan og sementsléttaður utan

L. 12.85 m., br. 3.65 m., h. 2.7 m. Slétt þak. Bifreiðarskúrinn er virtur á . . . " 2460

Samt. Kr: 58.425

Talk. matið 1/10 - Kr. 3.—

Yfir mat fór fram 13. Október 1931
Sjá bls. 175

12. Hús Sigurfinns Hallvarðssonar, Njálsgata 83, brunabótanr.: 2848, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti risi og kjallara, er byggt úr steinsteypu með járnpaki á lektum, pappa og borðasúð.

2848 Afskr. '31

3 loft hússins eru úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir á kalkhæðunum og kjallarans eru úr venjulegri steypu, alt múrsléttað. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á lektum og þiljum þar innan á. Í eldhús um og stigagöngum eru þiljurnar viðlagðar og múrsléttaðar en alstaðar annarstaðar á húsinu eru þær lagðar strigalagðar og veggfóðraðar eða málaðar. Loftin eru alstaðar strigalögð og veggfóðruð eða máluð.

Á hverri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m. v. s., forstofa, skápur, anddyri og gangur. —

Á risihæðinni eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur og þurkloft. Hér uppi eru skilveggir allir úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað neðan á skammbita og innan á þaksperrur. Allt strigalagt veggfóðrað og málað, nema þurkloftið. Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eru ekki veggfóðruð, dúklögð eða máluð, miðstöðvarrör og þvottahús, 2 geymsluherbergi, vatns- og gangur. Stigar eru úr timbri og húsið er múrsléttað utan. —

L. 9.0 m., br. 10.0 m., h. 5.6 m., ris 3.3 m., Kjallh. 2.3 m. Húsið er virt á Kr. 30240

3 miðstöðvartækivélar 7. tilh. 2/2000.- 1/1000 Kr. 3 gasvélar 1/220 2/150 Kr. Þvottap. á Kr. 150.- Baðtæki á Kr. 1200.- Vatns- og skólph. á Kr. 600 Gasl. (4 m.) á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1400 Línóleumdúkar á Kr. 1700 . . . . . = 11230

Samt. Kr: 41.470

13. Hús Iðnaðarfélags Suðurlands, við Skólavörðu, brunabótanr. 364, er sandfyrirhleðslað og geymsluhús, tvílyft, byggt úr steinsteypu með járnpaki á lektum og borðasúð. —

364 Afskr. '31

Loft er úr járnbentri steinsteypu en hvílir á 2 járnbentum steinsteypubitum, undir eftir endilöngu húsinu. Undir bitunum eru 12 járnaðar steypustoðir. — Gólfið er úr steinsteypu. Á neðri hæðinni er fjórskift hólfuð í sundur með timburgrindum. Á efri hæðinni er skilrúmagrind. Þilið er úr 2" plönkum. — Húsið er múrsléttað utan og innan. —

L. 31.6 m., br. 13.8 m., h. 5.4 m., ris 2.0 m. Húsið er virt á . . . = Kr. 53820

Rafmagnsleiðslur á Kr. 2000 . . . . . = " 2.000

Samt. Kr: 55820

14. Hús Guðlaugs Guðlaugssonar, Frakkastíg 26½, brunabótanr.: 1999, er nýr geymsluskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á suðurhlið hans en 2 geymsluherbergja. Gólf og stoðir úr steypu. — L. 5.0 m., br. 2.9 m., h. 2.4 m., skúrþak. Skúrinn er virtur á Kr. 875-

1999 Afskr. '31

Kr.: 875-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15 Hús bræðrama Sófusar og Ásgeirs Árnasona Borgstadastræti 31 A,
brunabótam. 1948, var virt nýtt 22/9. 1923, en nú hefur húsið verið stækkað.
Það er byggt úr steinsteypu
með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni.-
1948 Í 1/3 hluta hússins, nyrst við vesturhlið eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en gólf neðri hæðar sama stað hússins er úr steinsteypu
Í eldra hluta hússins er gólfborð á tveim bitalögum og milli
gólf með þeppa og spónastoppi á bitunum. Skilveggir eru úr
timbri og þakið er tvöfaldur veggfóðraður og málaður
innan. Geymsluskúr gallari er undir húsinu
Stigi er úr timbri. Á hverri hæð fyrir sig eru tvíbýlis-
herbergi, eldhús 2 fastir skápar og gangur.
Á þremur hliðum hússins eru svalir eldvarnarveggir.
Það er allt múrsléttað utan.-
L. 16.1 m., br. 5 m., h. 6.1 m. skápak. Kjallarh 1.2 m. Húsið er virt á Kr. 18865
Miðstöðvarhital. m/ hlj. á Kr. 1500.- 2 eldavélar á Kr 150.- Vatns- og skolpl. á Kr 600
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1000 Innalmunadúkar á Kr 1000 4400
Samt. Kr 23.265

16 Hús Péturs Maack, Ránargata 30, brunabótam 1928
var síðast virt 21/11. 1926, Nú hefur það verið stækkað og stækkað.
Húsið er tvílyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu
með þaki úr borðasúð, pappa listum og járni.
1928 Eitt loft er úr járnbentri steypu, en skilveggir eftir húsinu endilöngu og kjallargólf eru úr venjul. steypu, múrsléttað. 2 gólfin eru úr timbri og
er milligólf með þeppa og sagspónastoppi á milli bitalaganna.
Innan á útveggjunum eru þiljur og þverskilveggirnir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Allar þiljur eru strigaklæddar og allar
innri hliðar hússins eru þvíveggjaðar eða málaðar.
Í neðri hæðinni eru tvíbýlisherbergi 3 lítil herbergi
baðherbergi og gangur. Á risinu er eitt herbergi
eldhús, vatnssal., miðstöðvar- og þvottahús og geymslurúm. Húsið er múrsl. utan
L. 7.6 m., br. 8.2 m h. 5.6 m., ris 2.2. Kjallarah 2.4 m. Húsið er virt á - Kr.: 20.680
Miðstöðvarhitaveit m/ leiðslum á Kr. 2200.- Baðtæki 5 stk. 2 eldavélar 220/150. Þvottap. 170 kr.
Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Gaseldav. á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr 1100 Innlendum á Kr. 900 } 6240
Skúr er við austurgafl hússins byggður einsog það og með sama fyrirkomulagi
L. 1.6 m., br 3.1 m., h. 3.3 m. Skápak Kjallarah. 2.4 m. Skúrinn er virtur á 920
Timg. skúr nyrst við vesturhlið hússins byggður einsog það að ytri sem innri
gerð nema hvað neðri hæðinni fyrir sig er gangur og stigagangur. Í efri hæðinni er
eldhús, gangur
L. 4.0 m. br. 2.0 m h. 5.5 m. skápak, Kjallarah. 2.4 m. Skúrinn er virtur á 2160
Samt. Kr. 30.000-

17 Hús Jóns Þorssonar, Vatnsmýrarveg við Langholtsveg, brunabótam.: 2593, var
virt nýtt 21/7.- 1929 en hefur nú verið stækkað og endurbætt.
Það er byggt úr bindingi klætt utan liggjandi plægðum borðum og með
2593 járnpakt á pappa og borðasúð. Í bindingnum er hörupappi og að innan er
allt herbergjað þiljað með 3/4" panel, plægðum og allt innan veggja og þaks málað
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og svalir.
Ifakt 31 L. 8.3 m., br. 4.4 m., h. 2.3 m. ris 2.0 m. Húsið er virt á . . . 2510.- Kr 4095-
1 ofn á Kr 150 Eldavél á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. 300 Gólfdúkar á Kr 300 = " 900.
Timg. skúr er við húsið byggður einsog það. Það er gangur vatnssal. og geymsla-
L. 3,9 m., br. 1,1 m. h. 2.0 m. skápak. Skúrinn er virtur á . . . . . " 345
Samt. Kr.: 5240

18 Hús ríkissjóðs Íslands, fjós og heygeymsla við Kleppsveg, tilheyrandi
gróðrarstöðinni Kleppur, brunabótam. 2863 er einlyft með risi og
kjallara nýbyggt úr steinsteypu með járnþaki á listum, þeppa
og borðasúð.- Í húsinu eru 2 loft, með 2 burðarbitum undir
hverju lofti endilöngu úr járnbentri steinsteypu
2863 Innan á útveggjum eru kork plötur, allt múrsléttað innan.
Á 1. hæðinni er fjós með 40 kúabásum. Milligerðir á milli
básanna eru úr járnpípum. Jötur eru úr steinsteypu og ofan
þeim járngrind þeim megið er að básunum snýr. Í hverjum
bás er timburfleki gróðurs ofan á steinsteypugólfið fyrir kýrnar að
liggja á.- Fóðurgangur er eftir endilöngu fjósinu á milli
Ifakt 31 jöturadanna og á milli flóranna og útveggja eru gangsléttir.
Á þaklofti er heygeymsla og fóðurgeymsla;
Í kjallara eru þvottahús og baðhús og þrær.
L. 23.7 m., br. 10.32 m. h. 3.0 m., ris 3.0 m., Kjallari 2.0 m. Fjósið er virt á Kr. 52.950
40 Dýrkkjarkar m/ vatnsleiðslum á Kr. 1200.- Mjólkurdæla m/ leiðslum á Kr. 1800.- } 5700
Rafmagnsleiðslur á Kr 3000 . . . . . }
Viðbygging er við vesturhlið hússins byggð einsog það úr steinsteypu með járn-
pakt á þaki. Þar er mjólkurhús, korklagt á veggjum, múrsléttað og
málað, 2 gangur til fjóssins og véladeild.
L. 6.35 m. br. 3.6 m., h. 3.0 m., ris 3.0 m. Kjall. 2.0 m. Mjólkurhúsið er virt á - " 3640
Samt. Kr. 62.290

19 Hús Guðmundar Sigurðssonar Laugavegur 70, brunabótam. 687, er nýst fisksölu-
skúr við austurgafl íbúðarhússins, byggður úr steinsteypu með járnþaki á suð
687 Þar er fisksölubúð, flísalögð á veggjum og búðarborð, geymsluherbergi og sela-
klefi. Skilveggir eru úr timbri. Steingólf er á skúrnum og hann er múrsléttaður.
Ifakt 31 L. 4.7 m., br. 9.6 m., h. 2.6 m., skápak. Húsið er virt á . . . . . Kr.: 3510
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr 300 = " 600
Samt. Kr: 4110-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

20. Hús Árna Péturssonar Skáli við Kaplaskjólsveg, brunabótanr.: 2072, var síðast virt 21/10.- 1926, en hefur nú verið endurbætt og breytt ~~að~~ að herbergjaskipun, þannig að á aðalhæðinni eru nú 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri, og á risloftinu 2 svefnherbergi, baðherbergi m/s.s. 2 fastir skápar og gangur. Kjallarinn er óbreyttur.
Lengd 9.8 m., br. 5.1 m. h. 2.9 m, ris 2.7 m., kjallh. 2.1 m. Húsið er virt á Kr.: 10.600
872 Miðstöðvarkatlavél 7 hlið á Kr 2500.- Baðk. á Kr 500.- Eldavél á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr 500 Rafmagnsleiðslur á Kr. 1000 Gólfefl. á Kr.: 1000 } = 5650
Við byggingu nýj hefur verið gerð nýr húsið úr steinsteypu ~~úti~~ út- og innveggir þak og gólf. ~~allt~~ Innan á útveggjunum ern Korkplötur og allt er við byggingin múrsléttuð utan og innan. Þar er eitt íbúðarherbergi, veggfóðrað og málað og geymsla fyrir 1 íbúð hefur verið.-
Lengd 9.8 m., br. 5.1 m., h. 3.5 m. Eldh. þak. Viðbyggingin er virt á Kr. 5600
Samt. Kr.: 21.850

21. Hús Tómasar Vigfússonar, Bragagata 26, brunabótanr. 1534, var síðast virt 20/1.- 1923. Nú hefur það verið endurbætt á þann hátt og stækkað með því að nýr kjallari hefur verið settur undir það úr steinsteypu, bæði útveggir kring, skilveggir og gólf. Þar er þvottaherbergi, 2 geymsluherbergi bræðslukofn (Ketill), baðklefi og gangur. Kjallarinn er múrsléttaður utan og sementsteyptur innan.
1534 L. 6.0 m., br. 6.0 m h. 3.8 m., ris 2.0 m Kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 7420
3 ofnar 1/150 1/110 1/80 Kr 2 eldavélar 1/140 1/100 Kr Þvottap. á Kr. 100.- } = 2530
Vatns- og skolpl. á Kr 500 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfefl. á Kr. 450
Tvíg. skúr. L. 3.5 m., br. 1.8 m. h. 2.8 m. Skúrþak Kjallh. 2.2 m., virtur á 875
Samt. Kr.: 10.825

22. Hús Guðmundar Einarssonar Framnesvegur 1a, brunabótanr.: 1235 er óbreytt frá virðingu 21/7.- 1926.
1235 Íbúðarhús L. 7.6 m., br. 6.6 m., h. 4.2 m., ris 3.7 m. Kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 13.440
Miðstöðvarkatlavél 7 hlið á Kr 1500.- Eldavél á Kr. 200.- Þvottap. á Kr. 160.- Rafmagnsl. 600 } = 3460
Vatns- og skolpl. á Kr 400 Linoleumsl. á Kr 600
Tvíg. skúr. L. 3.3 m. br. 2.7 m. h. 6.0 m. skúrþak. Kjallarh. 1.9 m Skúrinn er virtur á 2520
Samt. Kr.: 19.420

23. Hús Tómasar Tómassonar Njálsgata 19, brunabótanr. 1305, var síðast virt 13. ágúst 1918, en nú hefur þó verið gjörbreytt að innan. Húsið er tvílyft vélahús, með 8 glyggakistum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnbentri á listum, þappa og borðasúð.
Langveggur og kjallaragólf eru úr venjul. steypu en 2 loft hússins eru úr járnbentri steinsteypu, útveggir eru kattlagðir innan og allt múrsléttað.
Á neðri hæðinni, norðurhluti eru 2 vélaherbergi og gangur allt þiljað innan með panel og málað. Í suðurhluta innri er vélasalur, með leirflísum á gólfi og postulínsflísum á öllum veggjum
1308 Á efri hæðinni eru skrifstofuherbergi gangur með veggjamun, ~~Þ~~ vélaherbergi og Kornbirgðaklefi. Skrifstofan er þiljuð og máluð. —
Á risloftinu er vélasalur og kornbirgðageymsla, hér eru veggir allt þiljað innan með plægðum panel og málað.-
Í kjallaranum eru 2 vélaherbergi. Í C hluta kjallarans er gólfið ~~niður~~ grafið um 0.60 m., fyrir katlmarkatli. -
Húsið er allt múrsléttað utan.
Afskr. '31 L. 9.4 m., br. 7.5 m., h. 6.3 m., ris 3.8 m. Kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á Kr.: 22.960
~~Katlavél 7 hlið á kr.~~ Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. 2600 } = 4000
Kornbirgða á Kr. 600
Íbúðarhús er óbreytt L. 6.5 m., br. 3.2 m h. 8.2 m Kjp. Kjallh. 2.2 m. Hún er virt á 2590
Vélahús nýtt hefur verið byggt á sama stað úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni. - Loft og bitar, undir því, eru úr járnbentri steinsteypu. Steinsteypugólf er í húsinu
Upp úr þakinu er loftræsaturn úr tinebri.-
Allt er húsið sementsléttað utan og innan. -
L 12.3 m., br. 7.0 m. h. 4.5 m., skúrþak. Vélahúsið er virt á . . Kr.: 7400
Ýmsmunaðr einkabíll á Kr. 20,000.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. 350 = 20650
Samt. Kr.: 57600

24. Hús Jóns Hj. Jóhannessonar Rauðarárstíg 13c brunabótanr.: 2456, var síðast virt 21/9.- 1929, en nú hefur það verið hækkað og endurbætt
2456 það er byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. - Þar eru 2 íbúðarherbergi eldhús, búr og gangur. Allt þiljað ~~innan~~ og ýmist ~~plægðið~~ innan eða málað. —
L. 7.5 m., br. 3.8 m., h. 3.0 m., ris 2.0 m. Húsið er virt á . . . . Kr. 3990
Afskr. '31 1 ofn á Kr. 140.- 1 eldavél á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 } = 1290
Rafmagnsleiðslur á Kr. 700 ~~Gólfdúkur á kr.~~
Samt. Kr. 5280

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

25 Hús Guðmundar Jakobssonar Hverfisgata 32, brunabótanr. 851 ~~[illegible]~~
er ný viðbygging við austurgafl hússins, úr timbri með gluggakvisti
og risi, byggð úr steinsteypu með járnpaki á listum, þiljum og borðaðir.
Viðbyggingunni eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en
gólf neðstu hæðar og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað.
Í neðstu hæðinni er sölubúð og útmúruð vinnustofa.
Í miðhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, forst.
Í efstu hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, baðherbergi og gangur.
Í risi hússins er baðherbergi og framkvæmd.
Þiljur eru innanáa útveggjum og allt innst veggfóðrað eða málað.
~~Hús~~ Byrst, með tré kvistum, er á vesturhlið viðbyggingarinnar og
aðal hússins, sem er byggt úr timbri.
Viðbygging þessi er sementsléttuð utan.
L. 3.8 m., br. 9.7 m., h. 8.0 m., ris 2.7 m. Viðbygging þessi er virt á Kr. 13.720.
Miðstöðvarhitaleiðslur m/ofnum á Kr. 1300 baðtaki á Kr 500.- Vatns- og skólpl. á Kr 600 } =- 4.200.
Rafmagnsleiðslur á Kr 900 linoleumdúkar á Kr. 900 }
Samt. Kr.: 17.920

26 Hús Ólafs Þorleifssonar, Grettisgata 61, brunabótanr. 980, er nýtt
geymsluhús byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og
borðaðir. Í því er steinsteypugólf og það er múrsléttað utan.
L. 5.0 m., br. 2.6 m., h. 2.4 m., skúrpak. Það er virt á - - Kr. 775
Samt. Kr: 775

27 Hús Kristjáns Siggeirssonar, Smiðjustígur 6, brunabótanr. 196,
er nýr þvottaskúr byggður úr steinsteypu með járnpaki á
borðaðir. Gólf er úr steinsteypu og skúrinn er múrsléttaður utan.
L. 4.1 m., br. 2.2 m., h. 2.4 m., skúrpak. - Skúrinn er virtur á Kr. 550
Þvottapottur á Kr. 160.- Vatns- og skólpl. 200 (~~Brunagjald~~) =- 360
Samt. Kr: 910

28 Hús Þyrzva Siggeirssonar, Smiðjustígur 4, brunabótanr. 257 hefur verið
brunnið frá virðingu 21/6-1929, á þann hátt að í kjallara þess er nú gerð 2 íbúðar-
herbergi, eldhús, vatnssal og gangur. Þiljur eru innanáa útveggi og steinplötu og
þetta allt innst veggfóðrað eða málað innan. Auk þessa er á kjallar-
anum þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi geymsluherbergi og fataskápur innan-
Að öðru leiti er húsið óbreytt.
L. 13.6 m., br. 9 m., h. 3.0 m., ris 1 m., kjallh. 2.5 m. Húsið er nú virt á ..... Kr: 24.960
2 Miðstöðvarhitaveitur m/ofnum 1000 / 700 kr. 1 eldavél á Kr 130.- Baðk. á Kr 500. Vatns- og skólpl. 600 } =- 5430
Gasl. 2 m/g á Kr. 300 þvottap. á Kr 150.- Rafmagnsl. á Kr 1100 linoleumd. á Kr. 950 }
Samt. Kr: 30.390

29 Hús Péturs Guðmundssonar Sjafnargata 3, brunabótanr.: 2844, er nýtt
íbúðarhús, einlyft með tveimur kvistum, dyrakvisti, mansard-risi og
kjallara, byggt úr steinsteypu með hellupaki á listum, þiljum
og borðaðir. -
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
gólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðaðir með þiljum í listum og þil-
þak innan á. Í aðalhæðinni eru allar þiljur virlaðar og múrsléttaðar
en á rishæðinni er þak strigalagðar, en báðar eru svo hæðirnar
ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. -
Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, framkvæmdarklefi
blómaklefi, fataskápur, vatnssal, anddyri og eldhússkúr og skáli
Í risíbúðinni eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi, fataskápur, anddyri
og gangur. Þaksvalir, með steinsteypuhandriði, eru yfir blómaklefa
aðalhæðarinnar. Stigi er úr timbri.
Í kjallararúmum eru 2 herbergi (strausloftur) með samskonar þiljum
einsog er á aðalhæðinni. Þar er einnig þvottaherbergi, þurkstofa,
geymsluherbergi miðstöðvarklefi, kolaklefi vatnssal og 2 ~~gangar~~ gangar
Veggir steinsteypuhúsinu eru vel húsið. Undir öðrum þeirra
er gangur á kjallararúmi en hinum eldsvitargeymsla.
Húsið er allt múrsléttað utan
L. 11.0 m., br. 8.0 m., h. 3,0 m. ris 4.3 m., kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 29.280.
Miðstöðvarhitaleiðslur m/ofnum á Kr. 3000.- Baðtaki á Kr 700.- Gasvél á Kr. 220.- }
þvottap. á Kr. 120.- Gasl. (2 m/g) á Kr. 300 Vatns- og skólpl. á Kr 700 Rafmagnsl. á Kr. 1600 Gólfl. 1300. } =- 7940.
Bifreiðarskúr er byggður í sama lag úr steinsteypu með járnpaki á súð
Hann er með steinsteypugólfi og þiljaður innan. Múrsléttaður utan.
L. 5.0 m., br. 3.0 m. h. 2.1 m. skúrpak. Skúrinn er virtur á Kr 960
Samt. Kr 38.180.

30 Hús Ólöfar Þorlaugar Íslands við Skúlagötu, brunabótanr. 2519. er
timburhreinsunarskúr byggður úr járnbundnu klæðningi klæddum utan
með bárujárni bæði veggir og þak. Steinsteypugólf er í skúrnum
L. 6.1 m., br. 3.7 m., hæð 2.6 m. skúrpak. Skúrinn er virtur á Kr 1.770
Kr 1.770

25. Hús Guðm. Jakobssonar Hverf. 32, brnr. 851 var síðast virt 19/2. 1918. L. d 9/11 1921
a Íbúðarhús, tvíl. járnvarið timburhús. hefur verið hækkað.
L. 7.5 m. br. 6.3 m., h. 6.4 m. ris 2.7 m. kjall. h. 2.1 m. Húsið er nú virt á .. Kr 14.910.
Miðstöðvarhitaf. m/ofnum á Kr 2000. Eldavél á Kr. 250.- Vatns- og skólpl. á Kr. 500. Rafmagnsl. 700 Gólfl. 640. =- 4240.
c Geymsluhús. Steinst: 5. x 3.1 x 2.5 m skúrp. Geymsluskúrinn er virtur á . . =- 1170.
d. Viðbygging við vesturg. Steinst: 3.5 x 10. x 8. m. ris 2.7 m. Viðbyggingin er virt á . . =- 11.375.
Miðstöðvarhitaf. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr 900 Gólfl. á Kr. 700. =- 2400.
Samt. Kr 34.095.

Til viðbótar við nr 25 á blaðsíðu 172.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

31. Hús Boga L. Þórðarsonar, Hjálsgata 11, brunabótanr. 1337, hefur verið stakkað og endurbætt nú. Lítið var það verk 23. júní 1923. Stakkunin er í því fólgin að suðurhlið hússins hefur verið hækkuð um eina gólfhæð. — Í ríshæðinni eru því nú 3 íbúðarherbergi baðherbergi og gangur. Öll þiljað innan veggfóðrað og málað. — Kjallarinn er öll endurbætt máluð og veggfóðruð, en hús-

1337 herbergjaskipun er þar óbreytt. Kjallari einnig óbreyttur. 13913

Hús 7.5 m., br. 6.9 m., h. 5.5 m. ris 1.7 m., Kjallarinn 2.5. m. Húsið er virt á Kr. 13.790

Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum á Kr. 1600,- Baðkar á Kr. 500. Gasvél 230.-
1 eldavél á Kr. 100.- þvottkg. Kr. 140.- Gas 12½ á Kr. 300. Vatns- og skolpl. á Kr. 500. } = 5.170.
Rafmagnsl. á Kr. 1000. Línoleumdúkar á Kr. 800. og
2 timg. skúr þar áföstum 2 l. 4 m. b. 2 m. h. 2.7 m. ris 0.75 Gólf. 25. skúrinn er virtur á 455.

timg. skúr hefur verið stakkaður þak er steypugangur og vatnssalerni. 805
Ofan á skúrnum er þaksvalir með handriði umhverfis.
L. 1.7 m. br. 2.2 m., meðal h. 5.0 m. skúrþak. Gólfið 2,5 m. Hann er virtur á 1200
Girðingar um lóðina úr steinsteypu og járnrimlum virtar á..
Geymsluskúrinn er óbreyttur frá virðingu 24/7. - 1927.
L. 5.4 m., br. 3.8 m., h. 2.5 m. skúrþak. Skúrinn er virtur á 1.275
Samt. Kr 22.695.

Sig Bjarnason
Kristinn Sigurðsson

Sigv. Bjarnason

Yfirmat.

Ár 1931. hinn 13. Október mættu á skrifstofu brunamálastjórans, Sigurður Björnsson brunamálastjóri og yfirmatsmennirnir Reinar Erlendsson húsameistari, Björn Kristmundsson, Sigurður Halldórsson og Bjarni Einarsson, byggingameistarar, sem skipaðir eru af lögmanninum í Reykjavík, með bréfi dagsettu 6. þ. m.: til þess að framkvæma yfirmat á húseign frú Jóhönnu Guðlaugsdóttur, Bárugata 11. brunabótanr.: 2840. eftir frumkvæmi Þórðar Magnússonar hæstaréttarmálaflutningsmanns, hr. Kristins Sigmundssonar. — Tækir virðingarmenn voru viðstaddir skoðunina. 2840

Eftir að hafa skoðað húsið nákvæmlega og kynnt okkur uppdrætti af því, form við hér fáorða lýsingu af því:

a. Íbúðarhúsið er nýlt, einlyft með útskoti, forskr, risi, Kvisti og Kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, tjöru og pakfelti. — Í því eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. Innan á útveggjum er 2" grind með pappa í, listum og þiljum þar innanáklæðning veikti og allt múrsléttað.

Í íbúðarhúsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, w. c., fastur skápur, skúr, 2 stigagangar og aðalgangur.

Í ríshæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m/ w. c., vatnssal. og gangur. Í skammbitum er gólf. þar upp í er strástoð, 2 geymsluklefar og þurkloft. Innan á þakspærum er þiljað með panel. Skilveggir eru hér úr timbri, allt olíubarið.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri, allt með sama fyrirkomulagi einsog er á aðalhæðinni. Ennfremur eru þar þvottaherbergi með skolpvaski. Kolageymsla, vatnssal. og gangur. Þaksvalir eru yfir útskoti hússins. Við suðurhlið hússins eru steinsteypu tröppur, undir þeim er geymsluklefi. Skálalyfi er úr steinsteypu en efsta loftsbyrði úr timbri. Innanmúrhúðun er á öllum veggjum, baðherbergis; vatnssalerna- og anddyrisgólfum. Húsið er múrsléttað utan

L. 11.0 m., meðal br. 10.7 m., h. 3.8 m., ris 6.8 m. Kjallari 2.5 m. Húsið er virt á . . . . Kr.: 40.300

Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum og ofnum á Kr. 3800. Baðkar á Kr. 700.- 2 gasvélar á Kr. 220.- þvottkg. á Kr. 180,- Vatns- og skolpl. á Kr. 800 kr. Gas á 300 kr. Rafmagnsl. á Kr. 2000.- Gólfl. á Kr. 1800.- = 10020.

b. timg. skúr er með anddyri að framan leiðsl. einnig það í honum er anddyri að aðalhúsinu og kjallarainn. Þaksvalir eru yfir skúrnum m/ handriði umhverfis L. 3.2 m., br. 2 m., h. 3.6 m. Skúrþak steypuþak. Gólfl. 2.5 m. Skúrinn er virtur á Kr. 1.300.

c. Bifreiðarskúr, fyrir 2 bíla, er byggður á lóðinni úr steinsteypu, veggir þak og gólf. Hann er pelgaður innan og múrsléttaður. L. 12.25 m br. 3.65 m., h. 2.7 m. Hann er virtur á 2460.
Samt. Kr 54080

Sig Bjönsson
Einar Erlendsson
Sigurður Halldórsson
Björn Kristmundsson
Bjarni Einarsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1931. hinn 21. Október, mætti brunamálastjóri Sigurður Sjörnsson, ásamt hinum fyrðu virðingamönnum þeim herra Sveinbirni Sveinbjarnarsyni og Kristni Sigurðssyni, byggingarmeisturum til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924. um brunabryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1 1929 Hús Sigurðar Guðmundssonar, Ránargötu 30c brunabótanr. 1929, er nýstakkað og endurbætt.
a Íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, er byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa, listum og borðaðið.
Í húsinu er eitt loft úr járnbentri steinsteypu og skilveggir eftir endilöngu húsinu og kjallargólf er úr venjulegri steinsteypu, allt múrsléttað. Yfir kjallaranum og neðri hæðinni er gólfborð á bitalögum, í þeim er milligólf með pappa og sagspónasteypu á milli gólfanna. Innan á útveggjunum er borðaþind með pappa á, listum og þiljum þar innana. Í inngöngustiganum við húsið og eldhúsum þess eru þiljurnar vélaðar og múrsléttaðar, en annarstaðar í húsinu eru þær lyftar strigja og vélapappír og allt er það ýmist veggfóðrað eða málað innan. —
Í íbúðarherbergjum kjallarans er linoleumgólf yfir steinsteypugólfinu. —
Í hverri hæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Í risháð er geymsluklefi og þurrkloft.
Í kjallaranum eru eitt íbúðarherbergi, eldhús, v. s., forstofa og miðstöðvarherbergi 2 geymsluherbergi og gangur.
L. 7.6 m., br. 8.2 m., h. 5.6 m., ris 2.2 m., Kjallh. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 20.680
2 miðstöðvarkatlavélar 1300/1100 Kr. 2 eldavélar á Kr. 180.- hv. 1 gasvél á Kr. 230.-
Baðker á Kr. 600.- forstofa á Kr. 180.- Gasl. (3 m.) á Kr. 450.- Vatns- og skolpl. 700 } = " 7020
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1200 Gólfdúkar á Kr. 9,00
Geymsluris vestast hefur verið hækkaður. Ofan á honum er pakkverk með steinsteypugólfi og handrið. Í miðri hæð hans er anddyri og stigagangur. Í efri hæðinni anddyri og baðherbergi. Sami fyrirgangur er á skúrnum einsog á húsinu
L. 1.6 m., br. 5.8 m., h. 6.5 m. Klætt þak. Kjallarh. 2.4 m. Skúrinn er virtur á - 2880
Geymsluskúr nýr er úr vesturhlið hússins byggður einsog það að ofan sem innri fyrirgangi. Stigar hússins eru úr timbri og allt er það múrsl. utan
L 4.0 m. br. 2.0 m. h. 5.5 m. Skápþak. Kjallarh. 2.4 m. Skúrinn er virtur á " 2160
Saml. Kr.: 32.740

2 2843 Hús Kristjáns Einarssonar og Eymundar Magnússonar Bárugötu
5 brunabótanr.: 2843 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 4 kvistum, porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með hellupaki á pappa og borðaðið.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjunum er 2" grind með tvennum pappalögum á, listum og þiljum og þiljurnar þar innan á. Á veggbitunum er þiljað innan á þakbita og stoppað milli þeirra með sagspónum.
Allar þiljur eru vélaðar og múrsléttaðar og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Allar íbúðirnar hafa sama herbergjaskipun. Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, stofa, baðherbergi, vatnssal, þakstigar, anddyri, stigagangur og forstofa.
Í kjallaranum eru 2 herbergi, með sama fyrirgangi einsog er á hæðum hússins, 3 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, þvottahús, kolaklefi, þurrkhús og 3 gangar.
Steinsteypuþröppurnar eru úr vesturhlið hússins. Undir þeim er geymsluklefi og gangur inn í kjallarann, en yfir þeim veggsvalir. — Stigar eru úr timbri og allt er húsið múrsléttað utan.
L. 10.7 m., br. 12.3 m., h. 6.7 m., ris 4.4 m., Kjallarh. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 59.426
Miðstöðvarkatlavél m/leiðslum og ofnum á Kr. 5000.- Baðker á Kr. 2000.-
3 gasvélar á Kr. 160.- Forstofa á Kr. 130- Gasl. (3 m.) á Kr. 450.- Vatns- og skolpl. á Kr. 900 } = " 13.460
Rafmagnsleiðslur á Kr. 2000 Gólfdúkar á Kr. 3500
Bifreiðarskúr nýr er á lóð hússins byggður úr steinsteypu, bárujárnsveggir, gólf og þak. Skúrinn er múrsléttaður utan og innan. —
L. 3.2 m., br. 6.3 m., h. 2.6 m. Klætt þak. Skúrinn er virtur á — " 1060-
Saml. Kr.: 73.946

3 112 Hús Hólmfríðar Rósenkranz ekkju Austurstræti 18, brunabótanr. 112, er að stærð og öllum meginvirkjum óbreytt frá virðingu 15. janúar 1918, þó hefur það verið á þessum tíma endurbætt á ýmsan hátt. Til dæmis hefur verið gert brunsteinsloft, og brunasteypuþil og skrifstofa í kjallara. Allt þiljað og málað.
a Íbúðar og matsölubús. L. 13.8 m., br. 8.8 m., hæð 9.7 m. ris 2.5 m. Kjallh. 2.3 m. Það er virt á Kr. 44.070
Miðstöðvarkatlavél m/leiðslum á Kr. 6000.- 2 eldavélar 1350/1180 Kr. Baðker á Kr. 500.-
Gasl. (2 m.) 300 Kr. 2 forstofur á Kr. 1120/1200 Kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 900 } = " 12150
Rafmagnsl. á Kr. 2000 Gólfdúkar á Kr. 1600
b Þvotta- og þurrkskúr: L. 2.5 m. br. 3.2 m., h. 8.2 m. Skápþak. Kjallarh. 2.3 m. Skúrinn er virtur á " 1850
c Þvottaskúr L 1.6 m. br. 3.5 m., h. 3.1 m. Skápþak. Kjallarh. 2.3 — " — " — " 575
Saml. Kr.: 58.645

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4 Hús Margrétar Árnadóttur og Ingólfs Þorsteinssonar
Bergþórugötu 37, brunabótanr: 2855, er nýtt íbúðarhús, byggt úr
lögðu risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr
bordasúð, pappa, listum og járni. –
2855 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
gólf og skilveggir eru úr venjul. steypu alt múrsléttað. –
Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum og þiljum
þar innan á, milligerðum og múrsléttuðum. Allar eru íbúðirnar ýmist
veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í baðherbergja- og anddyrisgólfi er agnasteypa. –
Í baðherbergja- og anddyrisgólfi er agnasteypa. –
Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m/v.s.
eldhús, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru þvottavinnustofa, þvotta- og miðstöðvarherbergi, þurk-
hús, 2 geymsluherbergi og 2 gangar. –
Stigar eru úr tré og allt er húsið múrsléttað utan. –
Húsið er virt á ... Kr. 22.680
L. 9.0 m., br. 9.0 m., h. 5.7 m., ris 0.8 m. Kjallh. 2.0 m. Húsið er virt á ... Kr. 22.680
Miðstöðvarvél m/leiðslum og ofnum á Kr. 2000. – Bath. á Kr. 1000. – 2 gasvélar á Kr. 120. hver
þvottp. á Kr. 150. = 6770
Gasl. (2m) á Kr. 300. – Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1100 Gólfl. á Kr. 1200
Samtals Kr. 29.450

5 Hús Almars Norrmann, Laugargata 35, brunabótanr. 53, er
nýtt íbúðarhús, einl. með porti, kvisti, risi og kjallara, byggt
úr bindingi klætt utan með þilplægtum borðum, pappa, listum og
járni, innan á veggjum með þaki. Í útveggja bindingnum eru
tvo pappalög með listum á milli. Þar innan á er panel-klæðing.
53 Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum panel-þiljum.
Gólf aðalhæðarinnar eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallara
gólf eru úr venjul. steypu.
Í báðum hæðum samanlagt eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, bað-
herbergi m/v.s., vatnssal, fastur skápur, anddyri, og skáli. –
Anddyri, skáli og stigahandrið er ómálað og ófullgert
Þilgað er innan á þaksperrur og neðan á loftbita aðalhæðar og skamm-
bita með panel. Íbúðarherbergin eru öll strigalögð og ýmist vegg-
fóðruð eða máluð innan.
Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, þvottahús, þurkhús, geymsluherbergi,
kolir og gangur. Steinsteypustöpull eru við húsið og undir þeim er gangur
inn í kjallarann og geymsluklefi. – Veggsvalir, með handriði, er á austurhlið hússins
L. 8.8 m., br. 8.6 m. h. 4.8 m., ris 2.5 m. Kjallh. 2.1 m. Húsið er virt á ... Kr. 15930
Miðstöðvarvél m/leiðsl. og ofnum á Kr. 2200. – Bath. á Kr. 600. – Gasvél á Kr. 215. – þvottp. 170. =
Gasl. (1m.) 140. – Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gólfl. á Kr. 1200 = 6335
Samt. Kr. 22.265

6 Hús bræðranna Sigmundar og Guðmundar Halldórssona, Blóm-
vallagata 11, brunabótanr: 2860, er nýtt íbúðarhús, byggt úr
steinsteypu með þaki úr bordasúð, pappa, listum og járni.
Vesturhlið hússins er þrílyft en austurhliðin er fjórlyft.
Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
2860 gólf og skilveggir kjallarans og þrjár aðalhæðanna eru úr
venjul. steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er bindingsgrind með pappa á, listum og
þiljum þar innan á, lögðum vírneti, báðir í anddyri eldhús-
inu og baðherbergjum, en á íbúðarherbergjum eru þiljurnar lagðar
strigi og vélapappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Á þakhæðinni eru skilveggir úr bindingi með tvöföldum þiljum.
Þiljað er einnig neðan á skammbita og innan á þaksperrur, allt
strigalagt veggfóðrað og málað.
Á neðstu hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s.,
fastur skápur, anddyri og gangur. Á þessari hæð og kjall-
aranum er aðalinngangur í gegnum húsið. –
Á 2. og 3. hæð er sama herbergjaskipun, á hverri fyrir sig eru
4 íbúðarherbergi 2 eldhús, 2 baðherbergi m/v.s., anddyri og 2 gangar.
Á efstu hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s.,
geymsluherbergi, þurkloft anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi
2 geymsluklefar og 2 gangar. Stigar eru úr timbri.
Húsið er allt múrsléttað utan. Gluggi dúkur er á anddyri og baðherbergisgólfum
L. 12,3 m., br. 9.5 m., kjallh. 10.0 m., ris 1.5 m. Kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á Kr.: 54.720
Miðstöðvarvél m/leiðslum og ofnum á Kr. 4000. – Baðtæki á Kr. 1800. – 6 Gasvélar á Kr. 165. hver
þvottp. á Kr. 150. = Gasl. (6m) á Kr. 900. – Vatns- og skolpl. á Kr. 1000 Rafmagnsl. á Kr. 2500 Gluggi og linoleum 1800 = 14.140
Samt. Kr: 68.860

7 Hús Jóhannes Reykfjörðs Sverrissonar Laugarnesvegi 94, brunabótanr. 764.
er byggt árið virðingu 28. Október 1919. –
764 a Íbúðarhús. L. 7.53 m., br. 7.53 m. h. 4.1 m., ris 3.8 m. Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 13696
5 ofnar 2/130 3/100 Kr. 3 eldavélar 1/160 Kr. 1/200 1/100 Kr. – Vatns- og skolpl. á Kr. 600
Gasl. (3m) á Kr. 450. a Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfdúkar á Kr. 500 = 3570
b Íbúðarskúr L. 1.9 m., br. 2.6 m., h. 3.14 m. Skúrp. Kjallh. 2.5 m. Skúrinn er virtur á: 672
Samt Kr: 17938

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8. Hús Kristinns Sigurðssonar, Sólvallargata 10, brunabótam. 2872

er nýtt íbúðarhús, einlyft með mansardþaki. 2 Kvistum risi og Kjallara, byggt úr steinsteypu með hellupaki á listum, pappa og borðaviði. –

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en Kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu allt múrsléttað innan á útveggjum er 2" grind með pappa í listum og þiljum þar innan á. Þiljað er einnig neðan á skammbita og innan í þaksperrur þaklyftis. Allar þiljur eru vírlagðar og múrsléttaðar og öll íbúð hússins er ýmist veggfóðruð eða máluð.

2872 Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, skúr og gangur.

Í rishæðinni eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal, 3 fastir skápar og gangur. – Á skammbitum er gólf, þar uppi er þurrkloft, þiljað innan með plægðum planka og olíuborið.

Í Kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, með sama fyrirkomulagi eins og er í íbúðarhæðum hússins, stranstoga fastur skápur og gangur, Þvottahús er þar þvottaherbergi miðstöðvarherbergi og e. s. – Stigar eru úr steinsteypu og allt húsið sementsslétað utan

Gólfin eru úr steinsteypu gangar og baðherbergisgólfum. –

L. 11.1 m., br. 10.3 m., h. 3.7 m. rúm. 4.8 m.. Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 39600

Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 3500 Baðtæki á Kr. 800 2 Gasvélar á Kr. 320 – Gasl. (Rör) á Kr. 300 Þvottap. 170 Vatns- og skolpl. á Kr. 800 – Rafmagnsl. á Kr. 1800 Gúmmí- og linoleumd. á Kr. – 1800 } = „ 9610

Bifreiðarskúr er byggður úr steinsteypu bæði veggir, gólf og þak. Hann er þiljaður innan og múrsléttaður innan. –

L. 8.0 m., br. 3.5 m. h. 2.7 m. Eldd þak. Skúrinn er virtur á „ 1520

Við vesturgafl íbúðarhússins er inngöngustúkur byggð einsog það hefði átt að vera úr innri þrígangi. Þak hans er úr steinsteypu og myndar þaksvalir með steinsteypu handriði umhverfis. Í aðalhæð stúkusins er anddyri, en í kjallara hans eldhús.

Steinsteypubrúnir eru við stúkuinn, undir þeim er geymslukleifi

L. 2.9 m., br. 4.0 m., h. 3.4 m. Eldd þak. Kjallarah. 2.5 m. Stúkuinn er virtur á „ 2610

Geymslustúkur er byggður á milli bifreiðarskúrsins og hússins, allur úr steinsteypu múrsléttaður. Þar er geymsluherbergi og sorpkleifi.

L. 5.0 m. br. 3.0 m. h. 2.2 m.. Eldd þak Skúr þessi er virtur á „ 660

Saml. Kr 54.000

9. Hús Sigurðar Þórðarsonar, Grettisgata 83, brunabótam.: 2854. er nýtt íbúðarhús, tvílyft með Kvisti, risi og Kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á listum, pappa og borðaviði.

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en Kjallara gólf og skilveggir hans og aðalhæðarinnar eru úr venjulegri

2854 steinsteypu, allt múrsléttað.

Innan á útveggjum öllum er borðaviður með pappa í listum og þiljum þar innan á. Í neðrihæðinni, íbúð Kjallarans og eldhúsum efri hæðanna, eru þiljur allar vírlagðar og múrsléttaðar

Í risherbergi eru allir skilveggir úr timbri með tvöföldum þiljum, þiljað er einnig innan í þaksperrur og neðan á skammbita

Allar þiljur, sem ekki eru vírlagðar, eru strigaklæddar og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan

Í kvisti hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi eldhús, baðherb. w.c.s., fastur skápur, anddyri og gangur.

Í risherbergi eru 2 íbúðarherbergi eldhús, geymslukleifi, w.c.,- þurrkloft og gangur.

Í Kjallaranum eru eitt íbúðarherbergi, eldhús vatnssal, anddyri gangur, 2. geymsluherbergi, þvottahús og miðstöðvarherbergi.

Verandir eru á gólfum anddyra íbúðarhæðar og Kjallarans.

Stigar eru úr timbri. Húsið er múrsléttað utan.

L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 6.3 m., ris 3.4 m. Kjallh. 2.3 m. Húsið er virt á Kr. 38,400

4 miðstöðvarvélar m/tilh. 2/1200 2/1000 kr. Baðtæki á Kr. 1000.- 4 gasvélar 2854 Þvottap. á Kr. 160.- Gasl. (rör) á kr. 600.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafm.l. á Kr. 1800 Gólfl. á Kr. 1900 } = 10620

Saml. Kr 49.020

10. Hús Kristjáns Gíslasonar, Nýlendugötu 15, brunabótam. 431 var vátt 11. júlí 1924. Nú hefur farið fram hófleg aðgerð á húsinu. Það var allt pappalagt innan, en nú eru þiljur klæddar striga allstaðar og allt nýtt útveggjaþátrað og málað. Í Kjallaranum hefur verið útbúið þvottahús. Nýtt eldhús hefur verið sett á húsið. Þar er gólfborð á bitalögum og þurrkloft þar uppi.

431 a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 6.3 m h. 5.3 m. ris 2.5 m. Kjallh. 1.9 m Húsið er virt á Kr 10.430

Miðstöðvarvél m/tilh. á Kr. 900.- 3 ofnar 2/400 1/600 Kr þvottap. 100 kr., vatns- og skolpl. á Kr: 500 } = „ 3560

Rafmagnsl. á Kr 1000 Gólfdúkar á Kr. 800

b Timb. skúr. L. 2.2 m., br. 1.7 m., h. 8.0 m. Skápak Kjallh 1.9 m. Skúrinn er virtur á „ 990

c Við bygg. L. 3.2 m., br. 6.3 m h. 5.3 m Ris 2.5 m Kjallh. 1.9 m Húsið er virt á „ 5320

d. Geymsluskúr. L. 5.6 m., br. 1.9 m., h. 2.0 m.. Skápak. Skúrinn er virtur á „ 315

Saml. Kr: 20,615

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11 Hús Kristjáns Gíslasonar Nýlendugata 13B, brunabótanr. 1406 var síðast virt 28. apríl 1923, en nú hefur húsið verið hækkað og sett nýtt þak á það; járnþak á listum, pappa á borðasúð. Einnig hefur verið settur í smiðjunni nýr ofn og borðasúð. Brunabótafélag Íslands virðir nú húsið á kr. 11.320
L. 20.6 m., br. 5.5 m., h. 4.5 m. Skápak. Smiðjan er virt á . . . Kr. 1800
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 1500
Samt. Kr. 13.020

12 Hús ríkissjóðs Íslands, (varðskipsmannahús) við Skúlagötu, brunabótanr.: 2873 sem nýtt geymsluhús fyrir verkfæri og efnivið. — er byggt úr bindingi klætt utan járni á langböndum á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð. —
a L. 15.5 m. br. 6.0 m., h. 2.6 m. Húsið er virt á . . . Kr: 31630
b Geymsluskúr er byggður við vesturgafl hússins úr samskonar efni og með sama frágangi einnig þak.
L. 10.0 m., br. 5.0 m. h. 2.6 m Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 1950
c Bifreiðarskúr er byggður, fyrir 7 bifreiðir, úr bindingi klæddum utan með járni á 3 vegu, en norðurklæddum með borðum, ójárnvörðu, þak er úr borðasúð, pappa, listum og járni.
2 skilaveggir eru í skúrnum annars úr bárujárni, en hurðir úr timbri
L. 19.9 m., br. 7.2 m., h. 3.2 m., Skápak Skúrinn er virtur á Kr: 5508
Samt. 11.088

13. Hús Olafs D. Daníelssonar, Skólavörðustígur 18, brunabótanr.: 1358, var síðast virt til brunabóta 1. nóvember 1925. Nú hefur verið settur á skúrinn ofn, sem allt er þiljað veggföstum og málað. Kr. öðru leyti er húsið óbreytt. —
a Íbúðarhús. L. 9.4 m., br. 8.2 m., h. 3.8 m. rís 3.3 m. Kjallr. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 24.252
Miðstöðvarketill 7 fl. á Kr. 2000.- 1 ofn á Kr 250.- 2 eldavélar á 250 / 150 Kr. } 6320
Gasl. 2 m. á Kr. 300.- Jarðvegs. 150 Kr. vatns-skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gólfl. 1500
b Geymsluskúr. L. 3.2 m., br. 1.6 m., h. 1.9 m. Skápak. Skúrinn er virtur á 250
Samt. Kr. 30.832

14. Hús Þorleifs Gíslasonar, Öldugata 19, brunabótanr.: 2744, er nýr bifreiðarskúr, byggður úr steinsteypu, bæði veggir, gólf og þak. Hann er múrsléttaður utan og innan.
L. 5.8 m., br. 3.6 m., h. 2.3 m. Slétt þak. — Skúrinn er virtur á Kr. 960
Samt. Kr. 960

15. Hús Guðna Árnasonar, Lokastígur 13, brunabótanr.: 2034, var virt síðast 21. ágúst 1926, en nú hefur húsið verið stækkað á þann hátt að stór kvistur hefur verið byggður á suðvestur horn þess. — Þar hefur verið útbúið íbúðarherbergi, sem nú er á þaklyftunni 3 íbúðarherbergi, baðherbergi, 2 gymsluklefar, þvottahús og gangur. — Samskonar frágangur er á viðbyggingu einsog aðalhluta hússins.
L. 9.4 m., br. 8.9 m., h. 5.7 m., rís 3.0 m. — Húsið er virt á . . . Kr: 30.375
Miðstöðvarketill 7 fl. á Kr 2400. - Baðketill á Kr 700 - 2 eldavélar á Kr. 220. hv. } 7340
Vatns- og Skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr. 1300 Gólfl. á Kr 1800
Samt. Kr: 37615

16 Hús Helga Steinberg við Skúlagötu, brunabótanr. 2713. var virt 21. maí 1930. Nú er húsið allt járnklætt utan og reykháfur hefur verið settur í það. Stöðum leiti óbreytt.
L. 6.1 m., br. 3.9 m., h. 2.7 m., rís 1.3 m. Húsið er virt á . . . Kr. 2370
1 ofn á Kr 30.- Eldavél á Kr 130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr: 600 } 1260
Gólfdúkur á Kr. 200
Íbúðarskúr nýr hefur verið byggður við húsið úr binding kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Það er allt íbúðarherbergi klætt og gangur. Allt þiljað innan, striga lagt veggföstum og málað.
L. 8.4 m., br. 2.2 m., h. 2.5 m. Skápak — Skúrinn er virtur á Kr: 1380
Ofn á Kr. 50.- Eldavél á Kr. 50.- vatnsl. á Kr. 200 Rafmagnsl. Kr. 300 600
Samt. Kr: 5610

17 Hús Bjarna Guðmundssonar, Grettisgata 3, brunabótanr. 494, er óbreytt frá virðingu 2 Febrúar 1918.
a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 5.7 m., h. 2.8 m. rís 0.8 m. Kjallr. Húsið er virt á Kr: 4795
2 ofnar 1/200 / 50 Kr 1 eldavél á Kr 180.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 . . . }
Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkar á Kr 400 . . . } 1930
b Timb. skúr L. 5.0 m., br. 2.2 m. h. 2.1 m Skápak Skúrinn er virtur á 690
Samt. Kr. 7415

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

18 Hús hlf. Ólafssalar, Lækjargata 4a, brunabótanr. 2874 er
nýr afgreiðsluskúr byggður úr bindingi klæddur plægð
borðum á veggjum og með járnpaki á þappa og borðasúð.-
2874 Í skúrnum eru 2 skrifstofuherbergi með fölskum borðum
geymsluherbergi, vatnssal og áhaldaskáfur allt pilsað innan
með plægðum panel og skúrinn er málaður utan og
innan. L. 4.7 m., br. 2.5 m., h. 2.5 m. Skápak. Skúrinn er virtur á kr. 1200
Vatns- og skolpl. á kr. 250 Rafmagnsleiðslur á kr. 350 = " 600
Samt. Kr. 1800

19. Hús hlf. Ólafssalar, við Vesturgötu 2a brunabótanr. 2875
er nýr afgreiðsluskúr, byggður úr bindingi klæddur
plægðum borðum á veggjum og paki úr borðum, pappa, listum
2875 og járni. Í skúrnum eru 2 skrifstofuherbergi, geymslu-
herbergi, vatnssal og áhaldaskáfur. - Allt er þetta pilsað
innan með panel og skrifstofuherbergin strigalögð,
bæði veggir og loft og allt er húsið ýmist veggfóðrað
eða málað innan og vatnmálað utan.
L. 7.2 m., br. 3.2 m., h. 2.6 m. Skápak. Skúrinn er virtur á kr. 2400
Gímið og línoleumdúkar á kr. 350 vatns- og skolpl. á kr. 250 Rafmagnsl. 350 " 950
Samt. Kr. 3350

20 Hús Bjarna Péturssonar og Péturs Ólafssonar, Skólavarða
stígur 2. brunabótanr.: 762, er óbreytt frá virðingu 16. des.
1917
762 a Íbúðarhús. L. 7.53 m., br. 7.53 m. h. 5.5 m., ris 2.2 m., kjallh. 2.2 m.-
Húsið er virt á . . . . . =Kr. 11305
7 ofnar 4/100 3/50 kr. 2 eldavélar á kr. 110.- hv. Vatns- og skolpl. 500
Gasl. (3m) á kr. 450,- þvottahús á kr. 100.- Vatns- og skolpl. ekki
Rafmagnsl. á kr. 900.- Gólfdúkar á kr. 600 } = 3320
b Forstofuskúr. L. 2.2 m., br. 4.4 m., h. 5.4 m. skápak. Kjallarah. 2.2 m
Skúrinn er virtur á . . . . . " 1575
Samt. Kr.: 16.200

21 Hús Ágústs Jósefssonar Bárugata 4, brunabótanr.: 2100, er
2000 nýr bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð
Steinsteypugólf er í skúrnum og múrsléttaðir að innan utan
L. 5.0 m., br. 3.3 m., h. 2.7 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . . Kr. 675
Krónur 675

22 Hús Ásgeirs J. Ásgeirssonar á Sogabletti nr. 8, brunabóta-
nr. 2055 Skepur verið flutt að endurbyggðu á þann stað sem það nú er á.
a Íbúðarhús byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum
og járni á veggjum og paki.
2055 Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Allt þiljað innan
af neðan á loftbita strigalagt, veggfóðrað og málað. -
Miðstöð er á bitalögum og sagspónastopp á milli gólfanna.
L. 7.6 m., br. 6.3 m., h. 5 m., ris 1.0 m. Kjallarah. 2.7 m Húsið er virt á kr. 6810
1 eldavél á kr. 150.- Vatnslagt á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 650 Gólfd. á kr. 400 = " 1600
b Íbúðarskúr er við húsið byggður einnig úr timbri, að vestri gafnhlið
þess eru 2 íbúðarherbergi og gangur.
Kjallari með steinsteypugólfi og skilveggi, er undir allri byggingunni. Þar er eitt íbúðarherbergi og geymslur.
L. 3.4 m., br. 6.3 m., h. 2.5 m., skáp. Kjallarah. 2.7 m Skúrinn er virtur á " 2430
Samt. Kr: 10.840

23 Hús Þorsteins Péturssonar, Sogabletti nr. 6, brunab. nr. 2836,
er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi klætt utan borðum á
veggjum og með járnpaki á þappa og borðasúð
2836 Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað
innan með panel og ánálað. Í 1 herbergi er parkkloss
Kjallari er undir húsinu með skilveggi, eftir því endilöngu, úr steinsteypu
L. 7.8 m., br. 4.5 m., h. 3.0 m. ris 2.0 m. Kjallh. 2.0 m Húsið er virt á kr. 5280
1 ofn á kr. 75,- eldavél á kr. 125,- Vatnslagt á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 650 " 1250
Bifreiðarskúr er byggður á sömu lóð úr járni á timbergrind
báðir veggir og þak. L. 4.5 m. br. 2.7 m, h. 2.6 m Skúrinn er virtur á " 480
Samt. Kr.: 7010

24 Hús Eyvindar Árnasonar, Laufásvegur 52, brunabótanr. 1730,
er nýtt geymsluhús byggt úr steinsteypu með járnpaki á þappa og borðasúð
1730 Veik loft er úr járnbentri steinsteypu en kjallargólf úr venjulegri steypu.
Á aðalhæðinni er líkkistugeymsla, þiljuð veggfóðruð og máluð, og vegn-
skúr, einnig þiljaður innan. Kjallarinn er einnig þiljaður og notaður til geymslu.
L. 5.5 m., br. 5.5 m. h. 3.2 m skáp. Kjallh. 2.1 m. Skúrinn er virtur á Kr 4850
Rafmagnsl. á Kr. 200 Hitaleiðslur á Kr. 300 Gólfd. á Kr. 100 = " 600
a Íbúðarhús var virt ófullgert 7. janúar 1930. Húsið er þá ekki fullgert.
L. 8.5 m. br. 8.8 m. h. 4.4 m. ris 4.1 m Kjallarah. 2.7 m. Húsið er virt á . . . " 22.164
Miðstöðvarketill á Kr. 3000.- eldavél á Kr. 250.- þvottap. á Kr. 200. Gasl á Kr. 150.- }
Baðtæki á Kr. 600.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1500 Gólfdúkar á Kr. 900 } = 7200
b. Vélaklefi er byggður við vesturvegg kjallarans úr steinsteypu veggir gólf og þak
Hann er þiljaður innan. L. 5.5 m. br. 5.0 m. h. 2.7 m. Skilt þak Skúrinn er virtur á " 2220
Samt. Kr. 37.024

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

25. Hús Þórðar Eiríkssonar Vesturvallagata 3, brunabótanr. 2853, er nýtt íbúðarhús, einlyft með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpaki á listum, pappa á borðasúð. I húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara arnsjóls og skilveggir hans og afdalhurðar eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
2853
Innan á útveggjum er borðapanel með pappa á listum og piljum þar innanvið löðdum strýgum og pélapappír á, allt ýmist veggfóðrað eða málað. Skilveggir ris hafa verið úr timbri en fúgangur þar, af óðru leiti einsog afdalhaðarinnar.
Í afdalhaðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Í risi hafa verið 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru íbúðarherbergi 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og þvottahús, vaðnssel 2 gangar og anddyri. —
Gluggar eru úr timbri og húsið er múrsléttað utan.

L. 9.0 m., br. 9.0 m. h. 2,4 m., ris 3.1 m Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 19760
Miðstöðvarhitavél m/tilheyrandi á Kr 1500.– Eldavélar 1/2 á 240 2/3 á 130 Kr. Þvottap. á Kr. 140.– } = 6090
Gasl. 3 m. á Kr. 450,00 Rafmagnsl. á Kr. 1300 Vogsk. f. á Kr. 600 Baðtæki á 2 vatns Gólfd. 1100 }
Saml. Kr. 25850

26. Hús Þorkels Sigurðssonar, Laugavegur 18B brunabótanr.: 460, er að mestu byggt frá vertíðinni. 6. maí 1922. (áætlunar.)

a Íbúðar- og verslunarhús: Stærð: 11.3 x 8.2 x 6 m. ris 5.0 m. Kjallh. 2.3 m. Húsið er virt á Kr. 35568
460
9 ofnar 1/10 á 1/20 á 274/300 á 1/15 í eldavél á Kr 150.– Gasl. 3 m á Kr 450.– Raf. l. á Kr 1800 } = 5960
Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Línoleum á allan gólfspan á Kr 1500 " 1960
b 1 m. skúr. L. 2.5 m br. 2.5 m h. 2.8 m. Skúrinn er virtur á " 280
c Do L. 3.2 m., br. 1.6 m h. 1.6 m. Skúr. — " — " — " " 280
Saml. Kr 43.768

27. Hús H. f., Ísafold" við Rauðarárstíg, brunabótanr. 1489, er nýtt gegnsteypt, byggt úr bindingi, klætt utan með járni á langböndum á veggjum og þaki. Steinsteypugólf er í húsinu.
L. m., br. m. h. m. Skúr. Skúrinn er virtur á Kr.
Kr.:

Sjá bls 187

28. Hús Þorkels Sigurðssonar Laugavegur 18C, brunabótanr.: 599, er nýtt steinsteypt hús byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og „Eternit“ plötum.
599
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðri hæðarinnar og skilveggir eru úr venjulegri steypu; allt múrsléttað innan á útveggjum er borðapanel með pappa á, listum og piljum þar innanvið löðdum strýgum og múrsléttað. Allt ýmist veggfóðrað eða málað, nema þvottahús og miðstöðvarklefinn.
Í neðri hæðinni eru 2 herbergi fyrir gullsmíðaiðn, þvottahús þvottherbergi, miðstöðvarherbergi, geymsluklefi og gangur.
Í efri hæðinni eru 3 skrifstofuherbergi, baðherbergi m/v.s., geymsluklefi og gangur. Stigi er úr timbri og húsið er múrsléttað utan.

L. 2,3 m., br. 6.0 m., h. 5.9 m. Skúpak. Húsið er virt á . . . . Kr: 15325
Miðstöðvarhitavél m/tilheyrandi á Kr. 1200.– Baðtæki á Kr. 600.– Vatns og sk. 600 } = 4460
Rafmagnsl. á Kr 900 Gólfdúkar á Kr 1000 Þvottap. á Kr. 1160.
Saml. Kr 19685

29. Hús Halldórs Eirikssonar við Ingólfsstræti, brunabótanr 2057 er geymsluhús byggt úr bindingi Kl utan borðum járni á langböndum á veggjum og með járnpaki á þaki, pappa og borðaklæðningu á þaki. Steinsteypugólf er í húsinu.

L. 8.5 m., br. 4.5 m., h. 3.0 m. ris 1.5 m. Húsið er virt á — Kr. 3820.–
Reykofn er byggður úr steini við húsið en húsið er bindingi Kl. utan járni á pappa og borðaklæðningu bæði veggir og þak.
L. 5.9 m., br. 2.6 m., h. 2.5 m skúpak. Skúrinn er virtur á Kr. 760.–
Saml. Kr.: 3580.–

27. Hús „H. f.. Ísafold" við Rauðarárstíg brunab.nr 1489. er nýr geymsluskúr byggður úr bindingi á 3 vegu með járnklæðningu á langböndum veggjanna. Norðurhliðin er eldvarnarveggur klæddur úr 6" hleðslusteini. Þak er úr járni á langböndum sem á 1/3 hluta þess, þar er borðasúð undir járninu. Steinsteypugólf er í skúrnum. Í honum eru 3 geymsluherbergi. Skilveggir eru annar úr timbri, hinir úr járni.
1489
a L. 10.8 m. br. 3.6 m. h. 2.2 m. Skúpak. Skúrinn er virtur á . . . =Kr 1260
b. Reykofnaskúr er byggður úr bindingi Kl utan borðum og pappa þar ofan á þaki L. 6.2 m. br. 3.6 m. h. 3.0 m skúpak. Skúrinn er virtur á . . . . . " 1005
c Geymsluskúr er byggður úr járni á langböndum veggir og þak, á honum er steinsteypugólf
L. 4.0 m., br. 2.5 m., h. 2.3 m. Skúpak. Skúrinn er virtur á " 575
Saml. Kr 2840

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

30. Hús M. J. Magnús, Norðurmýrarblettur nr. 4 „Klambrar“ brunabótans 2224, hefur nú verið hreytt og stækkað.
a Hreytað eftir virðingu frá 24/9-1926. L. 8.1 m. br. 6.1 m h. 3.7 m. ris 2.6 m Verð á Kr.
b Íbúðarhús og fjós er byggt úr bindingi klætt utan borðum og járni á veggjum og þaki. Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur. Allt þiljað innan, veggfóðrað og málað. Fjós er undir sama risi með 5 kúabásum, þiljað innan og með steinsteypugólfi. Undir fjósinum og nokkrum hluta íbúðarinnar er kjallari undir steinsteypt hús og gólf. L. 8.0 m., br. 8.1 m., h. 2.5 m., ris 1.5 m. Kjallari undir ca 45 fermetrum h. 1.7 m. = Kr. 7200
Húsið er virt á 980
1 ofn á Kr. 200.- Eldavél á Kr. 180,00, Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Gólfl. 200 =
c Steypuhús er byggt úr bindingi klætt utan járni á langbönd um. Þar er áfþiljaður hreinlætisklefi. Innrétting er í húsinu L. 5.7 m., br. 2.3 m h. 2.3 m. Skúrþak. Húsið er virt á . . . 300
d Fjárhús er byggt úr timbri með vesturhlið steinsteypt úr bindingi. Klætt utan járni á langbönd um, bæði veggir og þak. Með timburskilveggjum þvert skift í heygeymslu og tvær kindastíur með rimlagólfi og timbur jötum L. 10.5 m., br. 4.7 m. meðalh. 2.2 m. Skúrþak. Fjárhúsið er virt á 1635
Samtals Kr. 13820

31 Hús Árunda Kristjánssonar, Fjarðarholt í Eskihlíð, brunabóta nr.: 2474, var virt til brunabóta 21 september 1926. Nú hefur þau hluta húseignarinnar, sem þá var hesthús, verið breytt í íbúðarhús og fjós. Hús þetta er byggt úr bindingi, klætt utan borðum, þaklagi, listum og járni á veggjum og þaki. Allir skilveggir eru úr bindingi með tréfyllingum. Í stað á loftbita íbúðarinnar og innan í þaksperrum hins hluta hússins er þiljur. Samskeytis er þiljað innan á útveggjabinding. Á milli þilja, bæði veggja og þaks, er stoppað með sagspónum. Gólf hússins er úr steinsteypu. —
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnsal. og gangur, allt striglalagt veggfóðrað og málað, fjós með 4 básum og forstofu úr timbri, hesthús og geymsluklefi
L. 15.7 m., br. 5.0 m. H. 2.2 m ris 1.0 m. Húsið er virt á . . . . . Kr 7420
1 ofn á Kr. 100.- Eldavél á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafm. á Kr. 600 Gólfl. 280 = 1530
Hesthús er á sama lóð, byggt úr bindingi klætt utan borðum á veggjum og járnþaki á langböndum
L. 9.3 m., br. 5.0 m., h. 2.6 m. ris 1.5 m. . . Húsið er virt á 2295
Samt. Kr: 11245

32. Hús Þorkels Þorkelssonar, sumarbústaður, í Árbúnslandi, brunabótanr. 2876
er nýr íbúðarskúr, byggður úr bindingi klæddur utan borðum og pappa þar ofan á þakinu. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan með panel og olíuborið.
L. 7.1 m., br. 4.1 m., h. 3.0 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á . . Kr. 1740
Kr.: 1740

33 Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur, Barónsstíg 78, brunabótanr. 2877
er ný spennistöð byggð úr steinsteypu veggir, gólf og þak.
Allt er húsið múrsléttað utan.
L. 5.6 m., br. 5.1 m., h. 3.4 m.. Slétt þak. Skúrinn er virtur á . . . Kr. 5335
Kr.: 0335

34 Hús Kristins Guðmundssonar að Fjólsvegur 16, brunabótanr. 2858
er nýtt íbúðarhús einlyft með Skúrþaki og Kjallara byggt úr steinsteypu með járnþaki á langböndum.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu. Allt múrsléttað innan á útveggjum aðalíbúðarinnar eru bandajárnd með pappa í listum og viðlögðum þiljum múrsléttuðum. Innan á útveggjum kjallaraíbúðarinnar er grind klædd með „celotex“-plötum. Allar íbúðir hússins eru gjörsl. veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í aðalhúsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/t.s, fatageymsla, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., 2 geymsluherbergi, 2 miðstöðvarherbergi, þvottahús og gangur.
Steinsteypustrompur eru við húsið. Undir þeim er anddyi kjallarans úr timbri. Húsið er ekki múrsléttað utan. —
L. 11.8 m., br. 9.0 m., h. 3.4 m., Skúrþak. Kjallarah. 2.0 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr 21.378
2 Miðstöðvarketilvélar m/tilh. á Kr. 1600 : 1000.- 2 gasvélar á Kr. 170.- hv. Baðt á Kr. 500.- Gasf. (1 m.) á Kr. 300.- þvottap á Kr. 180.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1000 hreinlætisáhöld á Kr. 900 } = 6320
Samt. Kr: 27.698

Sig. Björnsson
Kristinn Sigurðsson
Sigv. Bjarnason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1931 hinn 21. nóvember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingarmönnum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Sigurðssyni byggingarmeisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924. um brunabótagjöld í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1 Hús Halldórs Símonarsonar, Barónsstígur 78, brunabótanr.: 2849, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 4 kvistum, portisi og kjallara, byggt úr steinsteypu með jarnpaki á þaki, pappa og borðasúð.

2849 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir hans og aðalhúsanna eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.

Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum og þiljum þar innan á lóðrétt strikað og málað. Meiri hluti af skilveggjum risháaðarinnar eru úr timbri með tvöföldum þiljum. Þiljað er einnig neðan á skammbita og innan á risspærum. Þessar þiljur eru lagðar strigа og vélapappír og allar íbúðir húsins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. —

Veggir baðherbergjanna eru flísalagðir og agnasteypa á gólfum þeirra. Baðker eru innmúruð.

Skilrúm eru úr ~~steinsteypu~~ timbri og húsið er allt múrsléttað utan.

Afskr. '31

Í hverri aðalhæðanna fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi, vatnssal, anddyri og gangur.

Í risháaðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssalur, forstofa, skápar, anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, kolaklefi og 2 gangar. Geymslur eru undir steinsteypuþrepunum við ~~inngang~~ bakdyr hússins.

L. 12.5 m., br. 10.0 m. h. 6.2 m, ris 4.2 m., Kjallarah. 2.00 m. Húsið er virt á Kr. 48846
Miðstöðvarketill m/tilh. á Kr. 3600.- Bað. á Kr. 1500.- 5 gasarnir á Kr. 220.- hv.
Þvottap. á Kr. 180,- Gas (5 m.) á Kr. 750,00 Vatns- og skólpl. á Kr. 700
Kafmagnst. á Kr. 1700 Gólfdúkar á Kr. 1800 } = 11.230

Samt. Kr. 60.076

2 Hús Guðjóns Valgeirssonar, Hverfisgata 102, brunabótanr. 2289 hefur enn verið hækkað um gólfhæð og ris, svo helga má að það sé nú fullbyggt. Húsið er tvílyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu með pakki á borðabiti, pappa, listum og bárujárni. —

2289 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.

Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum og þiljum þar innan á lóðrétt strikað og málað með vélapappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað innan.

Afskr. '31

Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s. anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, miðstöðvarherbergi og 2 gangar. Sami frágangur er á íbúð kjallarans einnig aðalhæðanna. Skilrúm eru úr tré og allt er húsið múrsléttað innan. —

L. 10.0 m., br. 9.0 m. h. 5.7 m, ris 3.3 m. Kjallarah. 2.6 m. Húsið er virt á Kr. 32.760
Miðstöðvarketill m/ tilheyrandi og ofnum á Kr. 2400,- 3 eldavélar á 200/180/170 Kr. Baðtæki á Kr. 1000.-
Þvottap. á Kr. 150.00 Gas (3 m.) á Kr. 450.- Vatns- og skólpl. á Kr. 1600 Rafmagnst. á Kr. 1500 Gólfdúkar á Kr. 1700 } = 8050

Samt. Kr.: 40810

3 Hús Helgu Böðvarsdóttur, Ísleifs, Elínar og Sigríðar Jakobsbarna Ránargata 12, brunabótanr.: 1078, er nýtt viðbótarbyggingu, íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpaki á listum, pappa og borðasúð.

1078 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.

Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum og þiljum þar innan á lóðrétt strikað og vélapappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað, nema kjallarar og risher. —

Afskr. '31

Neðan á skammbitum eru þiljur og einnig er þiljað á innan á þakspærunenda yfir efsta lofti. Þetta er einnig veggfóðrað ýmist. Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s. og gangur. Í skammbitum er gólf þar uppi en 5 geymsluklefar og þvottklefi. Skilveggir úr timbri. —

Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi og gangur. Skilrúm eru úr tré. Húsið er allt múrsléttað innan.

Með 2 L. 6.8 m., br. 12.0 m., h. 7.7 m, ris 2.0 m. Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 32.000
2 Miðstöðvarketilvélar 1/2200/1800 kr. Baðtæki á Kr. 1500.- 3 gasvélar á Kr. 220.- hv.
Gas (3 m.) á Kr. 450,00 Þvottap. á Kr. 130.- Vatnsgjöld á Kr. 1600 Rafm. 1600 Gólfdúkar á Kr. 1700 } = 10.340

Samt. Kr.: 42.340

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4 Hús Gríms Kr. Arnasonar, Freyjugata 44, brunabótanr. 2867,
er nýtt íbúðarhús, kjallari með risi og kjallara, byggt úr steins-
teypu með járnþaki úr borðasúð, pappa, listum og steinlíkjum.
Í húsinu er 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og
skilveggir eru úr venjul. steypu, alt múrsléttað. —
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og
pilsum fest innan á, lögðum veneti, múrsléttuðu í eldhúsum
stigagöngum og baðherbergjum, en strigi og vélapappír í íbúðar-
herbergjum og alt ýmist veggfóðrað eða málað. —
Hlaðar eru á gólfum anddyris og baðherbergja. Baðker eru ummúruð. —
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, bað-
herbergi (W.C.), vatnsal, anddyri og gangur. —
Í risháðinni er þurkloft.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnsal, geymslu herbergi
þvottahús, miðstöðvarklefi, kreðmtastofa og 2 gangar.
Við norðurgafl hússins eru steinsteypuþrær, en undir þeim
anddyri að kjallaranum og geymsluklefi.
Þiljar eru úr timbri og húsið er alt sementsléttað utan.
L. 11.0 m., br. 9.6 m. h. 5.9 m.; ris 3.0 m. Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 39.900
Miðstöðvarkatlavél (7 ofnum og leiðslum á Kr. 2500.– Baðtæki á Kr. 1200. Gasl. (3 m. Kr. 450.
3 gasvélar á Kr. 220.– þvottap. 150 Kr. Vatns- og skolp. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Gólfd. á Kr. 1900 } = 9360
Samt. Kr.: 49.260

5. Hús Ásmundar Ólafssonar, Tjarnargata 32, brunabótanr.
1738 er byrjuð á nýju hús á grunni húss þess sem þar var.
Það sem byggt er nýtt komið er úr hlað með risi byggð úr
steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. —
Gólf hæðar þessarar og skilveggir eru úr venjul. steinsteypu
en loft úr járnbentri steypu.
Þiljað er innan á útveggi á strigalagð. steinsteypu innanhúss
er allt múrsléttað og allt hvað ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal, miðstöðvar-
herbergi, 3 innanhússgangar og gangur í gegnum húsið, opinn. —
Með 2 lofth. 10.1 m., br. 9.0 m. h. 3.5 m., kjallari m.; Húsið er virt á . . . . kr.: 89.25
Miðstöðvarkatlavél (7 hlj. á Kr. 700 – 1 eldavél á Kr. 180 Vatns- og skolpl. á Kr. 400
Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar á Kr. 450 . . . . . } = 26.30
Samtals Kr 11.555

6 Hús Jóns Guðmundssonar, Sjafnargata 4, brunabótanr.: 2834,
er nýtt íbúðarhús, kjallari með útskoti (Erkir), risi og kjallara byggt úr
járnbentri steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og steinhellu.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf
og skilveggir eru úr venjul. steypu, alt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum fest
innan á liðum úr, sementssléttuðum í stigagöngum, eldhúsum
og baðherbergjum, en annarstaðar eru útveggjaþiljur lagðar striga og vélar-
pappír. Í risháðinni eru skilveggir úr bundnu klæðiði tvöföldum
þiljum. Þiljað er þar neðan á skammbita og innanáfestum, og
þetta strigalagt og yfirleitt allar íbúðir hússins ýmist vegg-
fóðraðar eða málaðar innan.
Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/wc,
fastur skápur, anddyri og gangur.
Í risháðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, anddyri, 2
gangar og þurkloft.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal, 3 geymslu-
klefar, þvottahús, miðstöðvarherbergi og 3 gangar.
Við norðurgafl hússins eru steinsteypuþrær, undir þeim
er gangur inná kjallarann og geymsluklefi, en yfir þeim veggsalur.
Svalir eru yfir útskoti hússins með steinsteypu handriði umhverfis. —
Þiljar eru úr timbri og allt er húsið sementsléttað utan
L. 11.5 m., miðalbr. 9.2 m., h. 5.7 m., ris 3.5 m., Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á Kr.: 40.446
2 Miðstöðvarkatlavélar 1/3200.–1800 kr. Baðtæki á Kr. 1200.– 4 Gasvélar á Kr. 170.– kr.
Gasl. (4 m.) á Kr. 600.– Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Þvottahús á Kr. 180
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1900 Línolíudúkar á Kr. 2400.– } = 11660
Samt. kr.: 52.106

7 Hús Halldórs Jónssonar við Hringbraut, brunabótanr.: 2886 er nýr
2886 bifreiðarskúr byggður úr járni á langböndum, bæði veggir
Afskr. 31 og þak. Skúrinn er fyrir 2 bíla. —
L. 5.1 m., br. 5.1 m., h. 2.4 m.. Skápak. Skúrinn er virtur á . . Kr.: 930
Samt. Kr.: 930

8 Hús Bjöms Blöndals Jónssonar við Hringbraut
2887 brunabótanr.: 2887 er nýr bifreiðarskúr fyrir 2 bíla, byggður
Afskr. 31 úr járni á langböndum, bæði veggir og þak.
L. 6.0 m. br. 6.0 m., h. 2.6 m., skápak. Skúrinn er virtur á . . . . kr.: 1410
Samt. Kr.: 1410

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9 Hús Ríkissjóðs Íslands, Landsímastöðin, Thorvaldsensstræti 4
brunabótanr.: 43, er nýtt hús 5 lyft. með risi og kjallara, byggt
úr steinsteypu með pakk úr borðasúð, pappa, listum og eternitþaki.
Í húsinu eru 6 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf
og skilveggir kjallarans veggir umhverfis stigaganga, notkris
sná skilveggjabútar í eru úr ~~járnbentri steinsteypu~~ venjulegri
43 steinsteypu. Burðarbitar og stoðir eru úr járnbentri steypu
Innan á útveggjum eru korkplötur og á útveggsveggnum er sello-
tex par innanvið. Skilveggir eru gleystallir úr binding með
tex par innanvið. Skilveggir eru gleystallir úr binding með
tvöföldum þiljum úrlagðum. Allt múrsléttað og gyrnist
veggfóðrað eða málað innan.
Terrasso-steypa er á gólfum snyrtiherbergja og salerna.
Gúmmí-dúkur er á stigapöllum, pöllum og anddyra gólfum
Á öllum öðrum gólfum er línoleumdúkur Extra I.
Yfir gluggum fjórðu hæðar er veggpallur eftir endilangri
framhlið hússins með steinsteypu þilum og handriði.
Stigar allir eru úr steinsteypu og allt er húsið múrsléttað utan.
3 loftnetamöstur eru á húsinu
Á 1. hæð er ritsímasalur, afgreiðslusalur, 3 skrifstofur, 6 tal-
klefar, snyrti m. 3 vatnssal. lyftuganguv, 4 gangar og anddyri
Á 2. hæð eru 8 skrifstofur snyrti, vatnssal. fatar skápur, afgreiðslu-
salur, kaffi-klefi. lyftuganguv og 3 stigagangar.
Á 3 hæð er 9 skrifstofur, biðstofa fataklefi, Eldtransfur skjalaskápur
snyrti, 3 vatnssal. lyftuganguv og 4 gangar.
Á 4. hæð eru 8 skrifstofur bókherbergi, snyrti 2 vatnssal. fatar skápur
lyftu ganguv og 5 gangar.
Á 5 hæð eru 6 skrifstofur, 5 íbúðarherbergi, eldhús búr, baðherbergi
m. o.s., fataklefi 4 fatar skápar, áhaldaherbergi og 5 gangar
Á þakhæð er gangur kvistur og geymsla. Á sjálfu þakinu er viðbyggð. pallur
Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, kolageymsla, prófherbergi, 5 geymslu-
herbergi, vélaklefi, vatnssal. lyftuklefi, 3 gangar o.fl. –
L. 24,7 m., br. 13.3 m., h. 15.6 m., ris 2.0 m. Kjallh. 2.5 m. – Húsið er virt á Kr 305.900
Inventar fr. allra byggingunna: Húsmunavirði 7 leiðslum og ofnum á Kr. 35000.–
Baðtæki á Kr. 1200.– 2 gasvélar á Kr. 220. Gasl. 2m. 300 Kr. Rafm. l. á Kr. 25000
Þvottap. á Kr. 180.– Vatns- og skolpl. á Kr. 1200 Lyfta á Kr. 17,000.– } = 116,320
Gúmmídúkar og línoleumdúkar á Kr. 26000.– 3 Möstur á samt. 1000 Kr.
Flutt Kr: 422.220

Flutt Kr. 422220

gengur álma
Í vestur frá aðalhúsinu, nyrst, japönsk þvi, og að öllu leiti bygð
úr samskonar efni og með sama frágangi, utan húss og innan, eins
og það, samkvæmt framanritaðri lýsingu.–
Á 1. hæð viðbyggingarinnar eru viðgerðarsalur, 2 prófklefar, lengingar-
salur, skjalageymsla, smyrjiklefi, 2 vatnssal. og 2 gangar.
Á 2 hæð er salur fyrir bæjarsímann.–
Á 3. hæð er langlínusalur, dagstofa, borðstofa, bókaherbergi, fataherbergi
eldhús, snyrti, 3 vatnssal. og gangur.
Á 4. hæð er útvarpssalur, sem að hæðinni til tekur yfir þann
stóraum hluta 5. hæðar, þar ekkert steinsteypuloft á milli. Auk þess
eru hér 5 herbergi til afnota fyrir útvarpið
Á 5. hæð eru, auk útvarpssalsins, 4 íbúðarherbergi, eldhús fatur-
skápum, baðherbergi m/v.s. og 3 gangar.
Í kjallaranum eru 3 herbergi, fyrir raftæki, rafgeyma og jarðstrengja
L. 19.9 m. br. 10.0 m., h. 16.5 m.. Skápsk. kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr 177100

Samtals Kr. 599320

10. Hús bræðranna Jóns og Þorbjörns Guðmundssona Ránargata 21,
brunabótanr.: 2850, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti, porti, risi
og kjallara, byggt úr steinsteypu með pakk úr borðasúð, pappa, listum
2850 og þaktelli (eternitskífur).
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skil-
veggir allir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar inn-
an á. Þiljað er neðan á skammbita og innan á þaksperrurnar. 2 skil
veggjabútar á risloftinu eru úr binding með tvöföldum þiljum. Allar
þiljur eru úrlagðar og múrsléttaðar og allt er húsið gyrnist veggfóðrað eða
málað innan
Á hverri hæð fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi
vatnssal., fatar skápar, anddyri og skápar gangar.
Á þakhæð eru 4 íbúðarherb., eldhús vatnssal. þurkherbergi og 2 gangar.
Í kjallara eru þvottaherbergi miðstöðvarherbergi kolaklefi, smíðastofa 3 geymsluherbergi
og gangur. Steinsteypuþrær eru við húsið og undir þeim anddyri og geymsluklefi
ofnfir þeim eru veggsvalir. Lögun eru úr timbri og húsið er múrsléttað utan
L. alls 11.9 m., br. 10.8 m., h. 6.0 m., ris 4.0 m., kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á Kr: 46.760
Miðstöðvartæki og lýs. á Kr 3200.– Baðtæki á Kr. 1000.00, 3 gasvélar á Kr. 220. hd. Þvottap. 150 Kr.
Gasl. 3m. á 450 Kr. Vatns- og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr. 1700 Línoleumd. á Kr. 2400 } = 10.160

Samt Kr 56.920

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11 Hús Boga A. J. Þórðarson Laugaveg 82, brunabótanr. 2888 er ófullgert íbúðarhús, einlyft byggt úr steinsteypu bæði út- og innveggir, gólf og þak.
2888 Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi. Þiljað er innan á útveggi
Afskr 1/31 þeirra og þau veggfóðruð og máluð. Hinn hluti hússins, sem er
e 3/4 hlutar þess er ómúrsléttað innan, ósmíðuð hólfuð og sem
enn sagt að eins fokhelt. Baðsstofuhæðin: L. 5.3 m. br. 9.0 m. h. 3.7 m.
L. 15.0 m., br. 10.0 m., h. 3.7 m. Slétt þak. Húsið er allt verið á . . Kr. 14640
Miðstöðvarketil m/leiðslum á Kr. 500.— Rafmagnsl. á Kr. 350 Gasl. á Kr. 150 } " 1350
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 1,50 Línoleumdúkar á Kr. 200.— }
Samt. Kr.: 15990

12 Hús Björns Rósenkranz. Hverfisgata 35. brunabótanr. 316
er óbreytt frá virðingu 15. september 1923 46974 33.740
a Íbúðarhús. L. 11.3 m., br. 8.8 m., h. 7.5 m., ris 4.4 m. Húsið er verið á kr.
316 6 ofnar 1/350. 2/200. 3/150 Kr. 3 eldavélar á Kr. 200.— hv. Gasl. (3m) 450.— } " 5750
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1600 Línoleumd. á Kr. 1400 }
b Timg. skúr. L. 2.5 m., br. 3.1 m., h. 8.8 m. Skúrinn er virtur á " 24.15
c Do L. 1.9 m., br. 3.1 m., h. 8.8 m Skúrinn — " — " — " " 1820
Samt. Kr.: 43.725

13 Hús Magnúsar Magnússonar Dalur við Mýlaveg, brunabótanr.: 1440, er nýr íbúðarskúr byggður úr bindingi, klæddur
1440 utan borðum, pappa og listum á veggjum og með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Í útveggja binding er stoppað með sagspónum, og innan á honum er borðaklæðning. Skilveggir eru úr timbri og þiljaðir er neðanáa loftbita, allt strýlagt og ýmist veggfóðrað eða málað innan. Í skúrnum er eitt íbúðarherbergi, geymsla og gangur. L. 3.6 m., br. 4.2 m., h. 2.6 m. Skúrinn er virtur á Kr. 1216
1 Ofn á Kr. 50.— " 50
Samt. Kr.: 1266

14 Hús Einars Einarssonar (frá Hlíðarhúsum) við Vitastíg, efsti, brunabótanr. 2887 er nýr bifreiðarskúr, byggður úr bindingi, klæddur
2887 utan járni á langböndum beðið veggir og þak.
L. 5.7 m., br. 5.4 m., h. 2.6 m., ris 0.6 m. Skúrinn er virtur á Kr 1245
Samtals Kr. 1245

15 Hús Sveins Einarssonar Hlíði við Kleppsveg, brunabótanr. 2864 er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr bindingi klætt utan
2864 borðum pappa listum og járni á veggjum og þaki.—
Undir grind hússins er steinsteypugrunnur og steinsteypugólf en undir timburgólfi hússins.—Pappi er í útveggja bindingi og þiljur
Afskr 1/31 innan á honum. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljur eru neðan á loftbitum. Þiljurnar eru nú þegar
sumstaðar strýlagðar en málning og veggfóðrun er en ófullgert. Gólf er á loftbitalofti og er þakstigi á ósmíðuðu hólfi, neðst í hús gegnt. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Lengd 8.5 m., br. 5.0 m., h. 3.1 m., ris 2.7 m. Húsið er virt á . . Kr. 6112
Miðstöðvareldavél m/ofnum og leiðslum á Kr. 650.— Gólfþil (33½) á Kr 300 = " 950
Geymsluskúr er við vesturgafl hússins byggður úr bindingi klæddu utan járni á langborðum. Þar er geymsluklefi, hænsnahús og
salerni, hvortveggja þiljað innan og stoppað.—
L. 2.8 m., br. 3.1 m. h. 2.2 m. Skápþak Skúrinn er virtur á — Kr. 385
Samt. Kr.: 7347

16 Hús Halldórs Eiríkssonar við ~~Reykjavegsbraut~~ ~~Laufásveg~~ ~~er~~ brunabótanr.: 2890, er nýr bifreiðarskúr byggður úr ~~steini~~
2890 bindingi klæddur utan járni á langböndum veggir og þak.
Afskr 1/31 L. 6.1 m., br. 5.8 m., h. 2.4 m. Skápþak. Húsið er verið á . . Kr. 1275
Kr. 1275

17 Hús Guðrúnar H. Tulinius, Laufásveg 22, brunabótanr. 633, er að mestu leiti óbreytt frá virðingu 7. Október 1922.
633 Þó skal þess getið að í húsinu hafa verið útbúin baðherbergi og klefar fyrir 2 vatnssal og nokkrar fleiri endurbætur hafa
verið á því gerðar.
a Íbúðarhús: L. 9.4 m., br. 9.1 m., h. 5.4 m., ris 4.2 m., Kjallh. 2.0 m. Húsið er virt á Kr 25.445—
Miðstöðvarketilvél m/leiðslum og mótor á Kr. 4800.— Baðklefi á Kr. 700. Þvottap á Kr. 150.—
Eldavél á Kr. 170,— Gasl. (1 m.) á Kr. 150.— Vatns og skolpl. á Kr 500 Rafmagnsl. á Kr 1500 } " 9370
Línoleumd. á Kr. 1400
b. Timg. skúr. L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 2.5 m. ris 0.5 m Kjallh. 2.0 m Skúrinn er virtur á " 630
c. Skemtihús. L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 2.5 m. toppris. Það er virt á " 560
d. Geymsluskúr L. 1.4 m., br. 1.6 m., h. 2.8 m. Skápþak Skúrinn er virtur á " 120
Samt. Kr. 36.125

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

18 Hús Margrétar Halldórsdóttur, Klapparstígur 28.
486 Brunabótanr. 486. hefur nú verið hækkað svo nú er það tvílyft með 2 kvistum, portbi risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járnjárni. Í húsinu eru 3 loft úr jarðlægri steinsteypu sem og burðarbita eftir endilanga húsinu, sinn undir hverju lofti og 4 bitar yfir þvert á hverri hæð. Kjallaragólf og skilveggir umhverfis stigagang eru úr venjulegri steypu. Þetta er allt múrsléttað.
Innan á öllum útveggjum, nema í kjallara, er borðagrind með pappa á, listum og panelþiljum. Á þiljum stigagangsins er steypt vinnet og múrsléttað á það.
Í risherbergi eru allir skilveggir úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljað er þar einnig neðan á skáinnbitana og innan á þakspeirur. Í gangi hússins er bjálkaþak úr krossviði; á þakspeirur. Í húsinu er einnig klætt krossviðarplötum og eldhúsið, og baðherbergið er einnig klætt krossviðarplötum innan á þiljunum og á veggjum og á þakspeirur þar yfir bað á veggjum og loftum. Í búðarherbergjum er lögð striga af vélapappír og allur stigagangurinn og risherbergin ýmist veggfóðrað eða málað.
Í 2 aðalherbergjum af kjallarinum eru ósundurholfaðar og sá hluti hússins notaður til þvæsnúta og geymslu á eftirbit.
Í risherbergi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi vatnssal, anddyri og gangur.
Í skammbitum er gólf þar yfir er parkklæði.
Steypt er úr timbri og allt er húsið sementsléttað utan
Skdalf. 11.8 m., br. 11.0 m. h. 7.7 m., ris 3.7 m Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 46.795
Miðstöðvarhitalögn með ketli á Kr. 4500.- Gasvél á Kr. 220. Ljósaleiðsla á Kr. 300.- } = 9470
Gasl. 1m. á Kr 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Baðtæki á Kr. 500.- Rafmagnsl. á Kr. 3200 Símalagningu á Kr. 1000
Saml. Kr. 56.265

19 Hús Steingríms og Gísla Sveinssonar, Sveinsstaðir við Kaplaskjólsveg
307 brunabótanr. 307. er nýtt fiskgeymsluhús byggt úr bindingi klætt utan járni á langbönd báðu veggir og þak. Veggir allir eru þiljaðir innan með plægðum borðum. Bitar og viðbindingar eru úr timbri. Frammi í húsinu er loft, eða borð á bitalögn í @ 3 m. af lengd þess. Gólf er úr steinsteypu.
L 21.4 m. br. 12.6 m., h. 2.7 m., ris 1.8 m. Húsið er virt á = Kr. 11.928
Kr.: 11.928

20 Hús Magnúsar Kristjánssonar, Nönnugata 16, brunabótanr.
1764 1764 er nýtt viðbótarbygging, brauðgerðarhús, einlyft með kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf (steinsteypa) úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum aðalhúsanna eru borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á löggðum striga og vélapappír. Búðirnar, skrifstofur og afgangur er allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Í aðalhúsinu eru brauðsölubúð, matvörubúð, 2 skrifstofur, geymsluherbergi, vatnssal og 2 gangar.
Í kjallaranum, brauðgerðarstofa 2 geymsluherbergi, bökunarherbergi vatnssal og 2 gangar.
Húsið er múrsléttað utan.
L. 12.9 m., Metalbr. 8.7 m., h. 3.6 m. Skúrþak. Kjallarah. 2.4 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 32.638
Miðstöðvarhitalögn með ketli og ofnum á Kr. 1000.- Bökunarofn á Kr. 1000.-
Hrærivél á Kr. 1500.- Sendergögn í búðum búnum á Kr. 2000.- } = " 7800
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr 1000 Gólfdúkar á Kr. 900
Saml. Kr.: 30.438

21 Hús Magnúsar Stefánssonar Laugaból við Laugarásveg, brunabótanr. 1833 hefur verið stækkað. Eldað vott 29/9. 1928
a Búðarhús, (hefur verið stækkað) þar er byggt úr bindingi kl. utan
1833 borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Þar er íbúðarherbergi, eldhús, þiljað innan veggfóðrað og málað.
L. 7.0 m., br. 3.8 m., h. 2.6 m., ris 0.5 m. - Húsið er virt á . . Kr. 2695
b Viðbygging við austurhlið hússins hefur verið lengd. Hún er byggð úr steinsteypu á svega og með járnþaki á pappa og borðasúð. Þar er íbúðarherbergi eldhús og anddyri. Allt þiljað og strigalagt og allt ýmist veggfóðrað eða málað.
L. 10.3 m., br. 2.7 m., h. 2.5 m. Skúrþak. Viðbyggingin er virt á . . . = Kr 2450
Í báðum húsunum 2 ofnar 1/150 1/130 ofn. 4 Eldavél á Kr. 120.- Vatns- og skolpl. 300 } = " 1700
Rafmagnsl. á Kr 700 Gólfd. á Kr. 300
c Fjós og hlaða er byggð úr steinsteypu með járnþaki á langböndum (hlaða), og borðasúð (fjós). Þiljað er neðan á loftlata fjóssins. Í fjósinu 3 kúabásar úr timbri og steinsteypugólf. Í fjóslofti er heysnotshús. Þar er þiljað innan á þakspeirur og steypt með sagspónum á milli þiljum.
L. 7.2 m., br. 3.7 m., h. 3.3 m., ris 1.6 m. Húsið er virt á Kr. 2725
d Hænsnahús er byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa og listum og með járnþaki á borðasúð. Það er þiljað innan.
L. 9.8 m. br. 3.7 m., h. 2.0 m. ris 0.4 m. Hænsnahúsið er virt á . . Kr 1600
e Bifreiðarskúr er byggður úr bindingi kl. utan borðum, pappa og listum á veggjum og þaki
L. 5.3 m., br. 3.7 m., h. 2.1 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . " 820
Saml. Kr.: 11.990

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Hús

22 Ingjaldar Jónssonar, Sogamýrarblettur 12, - Melbær við Sogaveg
2475 brunabótanr 2475, er ný heyhlaða byggð úr binding klædd
utan járni á langböndum bæði veggir og pak. —
L. 8,8 m., br. 5.1 m h. 4.5 m. Skápak Hlaðan er virt á . . . Kr 2020
Samt. Kr. 2020

23 Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur við Þvottalaugar brbnr ~~2897~~ 2889 er nýtt vélar
hús byggt úr steinsteyjum með járnpaki úr borðasúð, pappa, listum
og járni. Í húsinu eru 2 loft úr jámbentri steinsteyjum
2889 en Kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steyjum.
Á aðalhæðinni eru gangur og 2 herbergi, í odm peirri er
~~Ra~~ rafmagnsspennistöð, en í hinn vélar vatnsveitunni tilheyrandi
Í Kjallarnum eru ~~en~~ 3 vatnsdælur og fleiri vélar
Stigi eru úr timri. Húsið er múrsléttað utan og innan.
L. 6.4 m., br 4.0 m h. 7.2 m Kjall. ris 1.0 m Húsið er virt á - - Kr 15.760
Rafmagnsl. á Kr. 1500 1500
Samt. Kr. 17260

24 Hús Ólafs Ág. Guðmundssonar Grettisgata 70, bruna-
bótanr.: 2702, hefur verið hækkað um 2 gólfhæðarf, þannig
að suðurhlið þess er þrílyft en norðurhlið tvílyft.
2702 Húsið er byggt úr ~~bindingi~~ steinsteyjum með paki úr borðasúð, pappa,
listum og járni.
Í húsinu eru 3 loft úr jámbentri steinsteyjum en Kjallaragólf og skil-
veggir allir eru úr venjul. steyjum alt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í listum og piljum
þar innan á lögðum striga og vélapappir. Alt ýmist veggfóðrað
eða málað innan.
Á hvorri aðalhæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, andlyri
og gangur. Á rishæð eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. geymslukerbergi
og 2 gangar. Í Kjallaranum eru 3 geymslukerberg þvottaherbergi
midstöðvarklefi, Kolastía, baðherbergi, vatnssal. og 3 gangar.
Stigar eru úr timbri og alt er húsið múrsléttað utan.
L. 8.2 m., br. 8.1 m., medal h. 7.3 m. ris 1.4 m. Kjallari 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 23.920
2 midstöðvarhitavélar m/ tilh. 1/1500 1/900 Kr. 1 eldavél 130 # 1 gasvél á Kr. 220, 1 Baðh. á Kr. 500.
Þvottap. á Kr. 130. - Gasl. (2 m) 300 Kr. Vatnskolpk á Kr. 600 Rafmagnsl. 1500 Gólfd. á Kr. 1300 7080
Samt. Kr.: 31.000

25 Hús Sveins Jónssonar við Hringbraut brunabótanr 2892 er
2892 nýtt hesthús, byggt úr binding Kl. utan borðum pappa og listum á veggjum
og paki. Skurinn er allur piljaður innan og stappaður í binding
Þar eru básar fyrir 3 hesta. Milligerðir og gólf úr timbri.
L. 4.0 m. br. 3.4 m., h. 2.2 m. skápak. Hesthúsið er virt á - - - Kr. 750
Samt Kr. 750

26 Hús Símanar Símanarsonar. við Hringbraut brunabótanr 2893
2893 er nýr bifreiðarskúr byggður úr bindingi Kl. utan járni á
langböndum bæði veggir og pak.
L. 7.5 m., br. 3.2 m., h. 2.5 m., ris 0.9 m. - Skurinn er virtur á . . . Kr. 864
Samtals Kr. 864.

Sig. Bjórnsson
Sigv. Bjarnarsson
Kristinn Sigurðsson

16
8
2
26

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1931, hinn 21. desember mætti brunamálastjóri hjorton Björnsson, ásamt hinum fyrsta virðingamönnum sínum herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Ágústssyni, byggingarmeistarunum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabyggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1 Hús Guðrúnar Bergsdóttur, Skólavörðustígur 10, brunabótanr. 13, er nýtt 1 smíðahús einlyft með lágu risi, byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.-
Þiljað er húsið innan á útveggjabindingnum og steypt á milli þiljanna með sagspónum.
Í húsinu eru 2 herbergi, vinnustofa fyrir steyptu húsgögn, skilveggir þeirra eru úr timbri og þiljaðir þar sem þeir eru á loftbita. Herbergi þessi eru stigalaus og þaggrindarlaus en ómáluð.
3. herbergi hússins er óþiljað innan og ekki alveg ófullgert.-
Steinskeggurinn er undir húsinu.
L. 10.0 m., br. 5.0 m., h. 3.5 m., ris 0.8 m.- Húsið er virt á . Kr. 4875
2 ofnar á 185 og 160 kr. Rafmagnsleiðslur á Kr 350 . . . = " 495
Samt. Kr.: 5370

2 Hús Guðlaugar Björnsdóttur, Freyjugata 6, brunabótanr. 1627, hefur verið steypt og stakkað. Lá var lokið við 3/3.-1923
a Íbúðar- og verslunarhús er tvílyft á suðurhlið en einlyft götumegin með risi er lækur gefur c 2/3 af lengd hússins. Útveggir neðri hæðarinnar eru byggðir úr steinskeggi en efri hæðin er úr bindingi klæddi utan borðum, pappa, listum og járni. Þak er úr borðasúð, pappa og járni.-
Þiljað er innan á útveggi. Skilveggir eru allir úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er neðan á alla loftbita.
Allt lágt stigalaust og ómálað eða málað.
Í neðri hæðinni eru sölubúð með borðum, skúffum og hyllum, 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Í efri hæðinni eru einnig 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Kvistir hússins hafa verið stakkaðir og herbergja skilrúm efri hæðar brotin og hæðin sín öll endurbætt.
L. 7.4 m., br. 8.8 m. h. 4.6 m. ris 2.0 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 13870
1 ofn á Kr. 100.- 2 eldavélar á Kr 130 kr. Vatns- og skolpl. á Kr 400 } = " 2240
Rafmagnsleiðslur á Kr. 800 Gólfdúkar á Kr 700
Flutt Kr.: 16130

Flutt Kr. 16.130

b Geymslu- og kolaskúr er óbreyttur frá virðingu 21/12 1928.
L. 12.1 m., br. 4.0 m., h. 2.6 m. Skápsk. Skúrinn er virtur á . . . . Kr. 3775
1 ofn á Kr 80.- Járnleiðsla á Kr. 130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 400 = " 810

c Viðbygging er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinskeggi með járnþaki á listum pappa og borðasúð. Húsið er einlyft með kvistþaki risi og kjallara undir því c 1/2.-
Í húsinu eru 1 1/2 loft úr járnbentri steinskeggi, en gólf kjallara og hússins (húsins) þar sem ekki er kjallari og skilveggir aðalhæðarinnar eru úr veneljegri steypu allt múrsléttað.
Á þaklyftu eru skilveggir flestir úr bindingi og þiljaðir beggja megin á hann þiljar er ómálaðar neðan á skammbitaloft og innan á útveggi kvistherbergis og anddyris, annars innan á þaksperrum.
Hér nyrði eru þiljaðir skrúglaðar. Innan á útveggjum aðalhæðar eru þiljaðir viðlagðar og múrsléttaðir og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað, nema þvottkloft og kjallari.
Í aðalhæðinni eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með vatnssal anddyri og 2 gangar.-
Skúrar eru 1 og allt er húsið múrsléttað utan.
L. 6.0 m., br. 10.- m., með h. 3.5 m., ris 2.5 m. Kjallarahæð t. 1.9.- undir c/ húsinu . . . . . " 12480
Húsið er virt á
Miðstöðvarhitaveitu með öllu fyrir bæði húsin á Kr. 2500.- Baðtæki á Kr. 500.-
1 eldavél á Kr 160.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafm. á Kr. 450 Gólfl. á Kr. 850 } = " 4860

d Geymslu skúr er byggður úr steinskeggi með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í honum er geymsla og gangur.
L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 2.8 m. Skápsk. Skúrinn er virtur á . . . " 360
Samt. Kr.: 38.415

3 Hús Þorsteins Péturssonar, Freyjugata 30, brunabótanr. 2857, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með porti, 2 kvistum, risi og kjallara, byggt úr steinskeggi með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinskeggi en kjallaragólf og skilveggir hans og aðalhæðarinnar eru úr veneljegri steypu.
Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa í listum og þiljum þar innan á. Skilveggir risloftsherbergja eru úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er einnig neðan á skammbitaloft og innan á þaksperrum.
Kjallaraþiljur eru viðlagðar og allar 3 hæðir hússins eru múrsléttaðar innan og málaðar.
Á hæð aðalhæðar hússins fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal, anddyri og gangur.
Á risloftshæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal, anddyri og gangur. Á skammbitum er gólf þar uppi er geymsla á sumum hlutum.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Í Kjallaranum eru trésmíðastofa, 2 geymsluherbergi, miðstöðvar-
herbergi, kolaklefi, þvottk. og þurkherbergi og 2 gangar —
Steinsteypustrógyrnir eru úr húsinu og milli þeim 2r gangur inní
Kjallaranum.
Stigar eru úr steinsteypu nema skammbitaloftsstiji, sem er úr tré
Húsið er allt múrsléttað utan. —
L. 10.0 m., br. 10.00 m., h. 6.5 m., ris 4.7 m., Kjallarah. 2.1 m. Húsið er virt á Kr. 41.580
Miðstöðvarhitavel m/ lögn. á Kr 4000.- Baðtæki á Kr 1800.- 3 Gasvélar á Kr 220 hver
Þvottagr. á Kr 150,00 - Gasl(2m³) á Kr 450,- Vatns-sk. á Kr 800 Rafmagnsl á Kr 1600 Kolaloft á Kr. 2200 = 11.660
Samt. Kr 53.240

4 Hús Kristjáns Gestssonar Smárgata 4. brunabótanr:
2859, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með háu risi og kjallara,
byggt úr járnbentri steinsteypu með útveggjir og 3 loft hússins
þak er úr áfelldri bordsúð pappa og járni.
Kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steinsteypu.
Innan á útveggjum eru Heraklit-plötur, og báðar hæðir
2859 hússins eru múrsléttaðar innan og málaðar
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal,
Alfaklefi, 2 anddyri og skáli. —
Í efri hæð eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal, 3 fataskápar,
Alfaklefi gangur og anddyri.
31 Í kjallaranum eru þvottahús, þurkstofa, miðstöðvarherbergi, leikstofa
geymsluherbergi, 2 geymsluskápar og gangur.
Veggsvalir eru beggja megin hússins. Stigar eru úr tré.
Húsið er allt múrsléttað utan. —
L. 9.4 m., meðalbr. 8.1 m., h. 5.7 m., ris 0.9 m., Kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 25.380
Miðstöðvarhitavél m/ lögn. á Kr. 3000. - Baðtæki á Kr. 700. - Gasvel á Kr 220. -
Gasl(1m³) á Kr. 150. - Vatnsk. á Kr. 600 Rafmagnsl á Kr 1200 Gímsteng og línalenni á Kr 1300 = 7380
Þvottagrottur á Kr 210. —
Samt. Kr: 32.760

5 Hús Alexanders Valentínussonar, Görðgata 26, brunabóta-
nr. 1589, var síðast virt 7/11-1922 en nú hefur verið bætt ofan á það
risi með (með) 2 kvistum. Húsið er byggt úr steinsteypu með járnpappa
á pappa og borð bordsúð. Aðalhæðin er öll
1589 eitt íbúðarherbergi, vatnssal og þurkloft. Íbúðarherbergið er þiljað vegghátt gegnt
L. 6.9 m., br. 6.9 m., h. 3.0 m., ris 3.0 m. - Húsið er virt á . . . Kr: 8560-
Miðstöðvarofn m/ leiðslum á Kr. 600. - Eldavel á Kr. 150. - Vatns- og skolp á Kr. 700 Rafl. 800 Gólf á Kr. 480 = 2430
Gegnsluskúr nýr hefur verið byggður úr steinsteypu með járnpappa á þaki og borðasúð. Þar er málarastofa og geymsluherbergi á hæð
L. 7.0 m. br. 3.1 m. h. 2.9 m. Kápak - Skúrinn er virtur á . . . Kr 1600
Samt Kr: 12.590

6. Hús A. Bendtsen, Njóstreki 3, brunabótanr.: 290,
var síðast virt til brunabóta 11 febrúar 1926, en frá
þeim tíma hefur það verið endurbætt og breytt að ýmsu
leiti: Breytingarnar eru á þvi fólgnar að á neðri hæð hússins
hefur verið útbúið nýtt eldhús með skáp og borðum og á risi hæð-
290 þess innréttað eitt íbúðarherbergi, 2 baðherbergi, 2 fataskápar
og gangur. Öll þetta er þiljað veggfóðrað og málað og bretað
Uppi þessa er þurkloft þarna uppi. —
Í kjallaranum eru nú íbúðarherbergi, eldhús, búr, 2 geymslur og gang
miðstöðvarklefi, 2 kolaklefar, oftþvottahús ofl.
L. 10.1 m. br. 10.7 m., h. 7.5 m., ris 4.2 m., Kjallarah. 2.5 m. - Húsið er virt á Kr 46.680
Miðstöðvarhitaleiðsl. m/ vél og ofnum á Kr. 3.800. - 2 eldavélar 1/250 1/180 Kr. Baðtæki 1400,-
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 600 Gasl (2m³) 300 kr. Þvottagrottur á Kr 150. — = 10.680
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1500 Línalenndúkur á Kr. 2500
1 Inng. skúr er óbreyttur. L. 2.5 m, br. 1.3 m., h. 7.5 m. Skáp. kjallh. 2.5 m Skúrinn er virtur á 945
c Flatarsvalir úr timbri járnvarið. Allt þiljað innan, steypt og með timburgrind 340
2. 3.8 m., br 2.2 m., h. 2.0 m. - Skápak. - Stigarnir eru úr á 384
d þurkkjallara og anddyri er byggt úr bindi Kl. ut. borðum og með járnp. á þak. 2 Kl. 6.7 x 2.2 x 2.2 m. Virt á 2802
e Girðingar um lóðina úr járni á langböndum. L. 93.3 m. h. 2.4 m. Girðingin er virt á
Samt. Kr. 61.831

7. Hús Sigurgeirs Ólafssonar og Sigurðar Helgasonar, Eiríksgötu 27, bruna-
bótanr. 2880, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með Kjallara, byggt
úr steinsteypu með þaki úr bordasúð, pappa, listum og járni. —
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og
2880 skilveggir, bæði í kjallara og aðalhæðinni, eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum baðanna er bordapanel með pappa á listum og
innan á útveggjum herbergjanna, allt múrsléttað. —
Þiljuð þar innanvið veröndina, allt múrsléttað.
Í kvistherbergi eru skilveggir allir úr bindingi með tvöföldum
þiljum, þiljað er einnig neðan í skammbita og innan á þakspærin
Alfaklefi 31 Aðal þiljað hér upp eru skrigalaðar og allar íbúðarhæðir
hússins eru gólfsteypt veggfóðraðar eða brúðaðar, innan.
Á hverri aðalhæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ kl.
anddyri og gangur.
Á risherbergi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ kl., geymsluherbergi
anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru þvottahús, þurkstofa, 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi
og 3 gangar. „Tanna" er á gólfum eldhúsanna og baðherbergja.
Húsið er úr tré og allt er húsið múrsléttað utan.
L. 9.4 m., br. 10.0 m., h. 5.7 m., ris 3.5 m., Kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á Kr 31.600
Miðstöðvarhitavel m/ leiðslum og ofnum á Kr. 3500.- Baðtæki á Kr. 1600. —
3 Gasvélar á Kr. 200.- hv. Gasl (3m³) á Kr 450.- Þvottagrottur á Kr. 160.- = 10.010
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsleiðslur á Kr 1500 Tanna- og línalenni á Kr 1600
Samt. Kr: 41.610

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8 Hús Sveinns Þórðarsonar, Baðstaðarborgarstígur 36, brunabótam.: 2870 er nýtt íbúðarhús, einlyft með porti, kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með paki úr borðasúð, pappa, listum og járni.

2870 I húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara-gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað innan, útveggjum aðalhæðarinnar er bortagrind með pappa á, listum og pilsum þar innanáa lögðum vírneti, og múrsléttuð á þau. Í risherbergi er pilsað innan á útskilveggi hér upp eru útbúin fjögur alls á risherbergi en stigagatið og báðar endahæðirnar eru málaðar innan.

Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, anddyri og gangur.

Í risherbergi eru 4 íbúðarherbergi baðherbergi m/á.b., forstofa anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi og 2 gangar. Steinsteypuþróþurr eru við húsið undir þeim er geymsla og gangur í kjallaranum. Steypa er úr timbri. Húsið er múrað utan.-

L. 9.4 m., br. 8.6 m., h. 35 m., ris 2.9 m. Kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 19.488
Miðstöðvarhitaveit m/tilh. á Kr. 2500.- Baðtæki á Kr. 500.- Hitaveit á Kr. 225. Gasl. Kr. 3 a. } = 6270
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Raflagnir á Kr. 1100 Forstofa á Kr. 150.- Svalir á Kr. 1000 }
Samt. Kr. 25,758

9. Hús bræðranna Guðmundar og Sigurðar Péturssona, Hrísakoti við Kaplaskjólsveg, brunabótam.: 1289, var síðast virt til brunabóta 21. ágúst 1926. Nú hefur verið innréttað íbúðarherbergi á paklyftu húsinu, sem er pilsað innan með panel og málað.

1289 Í kjallaranum hefur verið gjörð eldhús, einnig pilsað og málað. Miðstöðvarhitun hefur verið sett í húsið og forstofa í kjallaranum.
L. 6.9 m. br. 6.3 m., h. 3 m., ris 2.4 m., Kjallf. 2.2 m Húsið er virt á . Kr 9,272
Miðstöðvareldavél m/ tilh. á Kr 1000.- 2 eldavélar á Kr 110.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } = 2880
Forstofa á Kr. 110.- Raflagnaleiðslur á kr. 700 Gólfdúkar á Kr. 350 }
Timb. skúr L. 1.6 m. br. 2.2 m. h. 2.5 m. ris 0.8 m Kjallf. 2,2 m. Skúrinn er virtur á . 420
Samt. Kr: 2,572

Sig Bjönason

Kristinn Sigurðsson

Sigv. Bjarnason

Ár 1932, hinn 2. janúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum þeim herrum Gvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeistrum, til þess samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924. um brunabótavirðingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum.

1 Hús Sigvalda Guðmundssonar og Dagfinns Sveinbjörnssonar Reykholt D við Reykjanesbraut, brunabótam. 2833, er nýtt íbúðarhús með kvisti, glugga kvisti, porti, risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan plægðum borðum, pappa og eternit-plötum, bæði veggir og þak

2833 Í útveggjabindingi er pappalag og pilsað innan á honum. Innan á þakbitum eru pilsuð og milli gisti og smíðipak. Klæðningar eru stoppaðar með sagspónum. Í öllum, þremur, litlu herbergjum eru plægð gólfborð, pilsað neðan á gólfbitana og stoppað milli þeirra með sagspónum. Miðgólf er í öllum bitalögum. Skilveggir eru úr bindingnum klæddum báðum megin. Strigaklæðning er á öllum pilsuðum veggjum og báðar endahæðirnar eru málaðar innan.

Í 2 íbúðarherbergi og risherbergi eru, á hverri hæð sé, 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal, anddyri og 2 gangar.

Í kjallaranum er langveggur úr steinsteypu. Þar er áfastur forstofuhús, viðlagður, bæði veggir og loft, og múrsléttuð innan. Húsið er steinsteypugólf. Steinsteypuþróþurr eru við húsið og undir þeim er geymsla og gangur í kjallaranum

L. 8.2 m., br. 7.6 m. h. 7.1 eldavél m/tilh. ris 4.2 m. kjallh. 2.3 m Húsið er virt á Kr: 17290
Miðstöðvarhitaveit m/tilh. á Kr. 2000/164/140 Kr. Forstofa á Kr. 200
Línoleumdúkar á Kr. 900 Raflagnir á Kr. 1200 Vatn og skolpl. 500 } = 5100
Samt. Kr 22.390

2 Hús Franska Ólafssonar, Hverfisgata 44, brbm. 1181, er óbr. frá virðingu 7/10. 1925

a Íbúðarhús L. 8.8 m., br. 8.2 m., h. 6.5 m., ris 3.0 m. kjallh. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 27.864
Miðstöðvarhitaveit m/tilh. á Kr. 4500.- 2 eldavélar á kr 200.- hv. Vatns- og skólpl. á Kr. 800 } = 8140
1181 Raflagnir á Kr 1000 Gasl. 2 m á Kr 300.- Forstofa 140 Kr. Línoleumdúkar á Kr. 1000
b Íbúðarhús á kjallara Kr. L. 18.9 m. br. 4.6 m., h. 3.3 m. skúrþak. Húsið er virt á . . = 14.550
Borð og skápar á Kr. 3000 Miðstöðvarhitaveit á Kr. 800.- Raflagnir á Kr. 600 2 Krofter á 200.-
Vatns- og skólpl. á Kr. 800 Gasl. 4 m Kr. 150.- 2 Kolaeldavélar á Kr. 800.- báðar } = 6700
c Timb. skúr L. 2.5 m. br. 5.4 m. h. 6.5 m. Skúrþ. kjallh. 2 m. Húsið er virt á . 4515
d. Þak L. 2.5 m., br. 2.5 m. h. 8.5 m., Skúrþ. Kjallh. 2 Skúrinn er virtur á . 2451
Samt. Kr 63.720

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3 Hús h.f. Sjóklæðagerð Íslands, Reykjavíkurvegur 29, brunabótanr. 2901 er byggt íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa, og listum og járni á veggjum og þaki. Kjallari er úr steinsteypu bæði út- og innveggir og gólf. Þak er loft úr járnbentri steypu.
2901 I útveggjabindingi er pappi, og innan á honum filjur. Filjað er og neðan á loftbita. Milligólf er á tveimur hæðalögum með tvöföldum gaspönnustoppi milli gólfanna. Filjur allar eru strigalagðar og báðar eru hæðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar. Í neðri hæðinni eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m/v.s. 3 fatageymslur, 2 anddyri og gangur.
Afsk. 32 Í efri hæðinni eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi m/v.s. búr, 2 gangar og 2 anddyri. Baðherbergi er flísalagt og gúmmí á gólfunum. Í risháðinni er pappklæðning og geymsla.
Í kjallaranum er miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi 3 geymsluklefar og skilrúmingur kjallarans er notuð, sem vörugeymsla (sjóklæði). Búkkaðir eru tvöfalt gólf og stigaop beggja hæðanna. —
L. 9.96 m., br. 15.4 m., h. 6.2 m. ris 2.6 m. Kjall. h. 2.3 m. Húsið er virt á kr. 44.485
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 3500 3 eldavélar á Kr. 160 hver, þvottap. 180 } = 8560
Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 1500 Baðk. á Kr. 800 Gímm.-mottur (1300) }
Bæfiðarskúr er á sömu lóð byggður úr bindingi, kl. utan borðum og pappa á veggjum og með járni á langböndum á þaki. Timburgólf. —
L. 4.3 m., br. 6.0 m., h. 2.8 m. Skápaþak. Skúrinn er virtur á — — — " 1080
Samt. Kr. 54.125

4 Hús Eyjólfs Teitssonar, Bjarkardalur, Hörpugata 26, brunabótanr. 2902 er einlyft íbúðarhús, með risi og kjallara, byggt úr bindingi. Kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Pappalag er í bindingnum útveggjanna. Gólf og skilveggir í kjallaranum eru úr steinsteypu. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldu panelklæðningu. Filjað er, með panel borðum, innan í útveggjabindingi og neðan á loftin. Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og 2 gangar. Allt þetta er strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað. Gólf er á þakkitalögum. Þak úr járni er geymsla.
Í kjallaranum eru geymsluherbergi, þvottaherbergi, salerni og gangur.
L. 6.4 m., br. 5.7 m., h. 3.3 m., ris 2.8 m., Kjallh. 2.1 m. Húsið er virt á . . Kr. 7488
1 Ofn á Kr 230.—, eldavél á Kr. 200.— vatns- og skolpl. á Kr. 400 þvottaþr. á Kr 130.— } = 1720
Rafmagnsl. á Kr 500 Gólfdúkur á Kr. 260
Samt. Kr 9208

5 Hús Eggerts Claessen Reykjahaðar 1, ~~rit~~ í Skildinganesslandi, brunabótanr.: 2903 er einlyft íbúðarhús, með porti risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa listum og járni.
Filjað er innan á burðargrind útveggja í hæmi er þiljalag.
Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum filjum og filjað es neðan á loftbita. Í riðhæðinni er samskonar frágangur og báðar eru hæðirnar strigalagðar og ýmist veggfóðr. eða málað.
Í aðalhæðinni eru borðstofa, eldhús, búr og gangur.
Í risháðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi og gangur.
Gólfborð eru á skammbitum.
Í kjallaranum er gólf, skilveggir og loft úr steinsteypu, allt múrsléttað og hvítkalkað innan. Þar eru miðstöðvarherbergi, kolaklefi, þvottaherbergi og gangur.
Húsið er í sambandi við viðbyggingar sínn við hvern gafl.
Í miðju þessu er hússins eru dyr með tréstuðlum
Afsk. 32 L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 3,1 m., ris 3.1 m., Kjallh. 2.1 m Húsið er virt á - - Kr. 13275
Tvær skúr er byggðar einsog húsið að ytri sem innri frágangi
L. 2.8 m., br. 2.7 m., h. 2.5 m., ris 1.3 m. Kjallh. 2.1 m. Skúrinn er virtur á " 1160
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 6800 eldavél á Kr. 200 þvottap. á Kr. 160 Baðkar 500. } = 9660
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr 600 Gólfdúkar á Kr. 800
6 Viðbygging við austurgafl aðalhússins er byggð úr steinsteypu með torfþaki á þrjegra og timburveit.
Innan á útveggnum er burðargrind með þeppa á, listum og filjum
Þar innan á skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum filjum og filjað er neðan á ~~skilveggir~~ loftbita. — Allar filjur eru strigalagðar og allt ýmist veggfóðrað eða málað innan. —
Þar er skrifstofa, dagstofa snyrtiklefi m/v.s og anddyri
Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi og gangur. Þar eru skilveggir loft og gólf úr steinsteypu allt múrað og hvítkalkað. —
Miðstöð 14.1 m., br. 6.8 m., h. 3.1 m., ris 1.3 m., Kjallh. 2.1 m Húsið er virt á Kr. 21984
Rafmagnsl. á Kr. 700 vatns- og skolpl. á Kr 300 Gólfdúkar á Kr 1000 = " 2000
e Viðbygging við austurgafl aðalhússins er að efri og frágangi einsog hin 6.
Þar er svefnherbergi og baðherbergi m/v.s. —
L. 8.2 m., br 3.8 m h. 2.9 m., ris 1.3 m Viðbygging þessi er virt á . . . 5376
Baðkar á Kr 600.— rafmagnsl. á Kr 250 Gólfd. á Kr 250 = " 1100
d Útskot (erkir) er við suðurhlið aðalhússins byggð einsog viðbyggingarnar
L. 23.9 m br. 2.8 m., h. 2.8 m Skápak útskotið er virt á " 1550
Samt. Kr 56.105

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6. Hús Reggerts Claessen, Reynistaður 2, í Skildinganesslandi, brunabótanr. 2904 er einlyft íbúðarhús með risi, byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Allt er húsið þiljað innan með panel og íbúðarherbergi eru strigalögð, veggfötuð og máluð.

2904 Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal og gangur. Í þaklyftu eru 5 íbúðarherbergi og gangur og eldhús. Kjallari til geymslu, naumast manngengur, er undir nokkrum hluta hússins.

L. 7.2 m., br. 9.9 m., h. 2.5 m. ris 3.3 m.

Afsl. '32

Húsið er virt á . . . . . Kr. 11.235

3 eldavélar á Kr. 150 hv. Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } = " 2100
5 ofnar á Kr. 100 hv. Rafmagnsleiðslur á Kr. 750 }

Innr. skúr er við húsið er byggður einnig þat. þar eru 2 gangar.
L. 3.3 m., br. 4.0 m., h. 2.5 m., ris 0.4 m. Skúrinn er virtur á . . " 1260

Geymsluhús og þvottkjallari er byggt úr bindingi klætt utan, borðum og nokkru leiti timburvirkum. Hérumbil helmingur veggjanna er óvarðir utan þak er úr járni á sút. Loft hússins og gólf eru úr borðum, sem og skilveggur.
L. 6.4 m., br. 5.5 m., h. 3.7 m. ris 1.5 m. Húsið er virt á . . . " 2370

Saml. Kr. 16965

7 Hús Reggerts Claessen Reynistaður 3 í landi Skildinganess brunabótanr. 2905 er hesthúsaskúr byggður úr bindingi klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.

a Skúrinn er þiljaður innan og málaður. Í honum er steinsteypugólf.
2905 L. 4.0 m., br. 7.1 m., h. 3.0 m. ris 0.6 m. Skúrinn er virtur á Kr. 2350

b Hesta- og geymsluhús er einl. með porti og risi, byggt úr bindingi klætt utan borðum pappa og járni með veggjum og þaki. Í aðalhúsinu eru 8 geymsluherbergi, hesthús með 8 timburbásum, steinsteypugólfi og timburgrind í hverjum bás, reiðtygjaklefa og gangi. Allt er þetta þiljað innan. Í þaklyftu er heygeymsla, dúfnahús og gangur.
Afsl. '32
L. 11.6 m., br. 7.1 m., h. 3.7 m., ris 2.0 m. Húsið er virt á . . . Kr. 10836
Rafmagnsl. á Kr. 350 Vatnsleiðsl. á Kr. 200 = " 550

c Fleyhlaða er að veggjum til byggð úr steinsteypu c. 1/2 veggir eru þar af áður en bindingur. Klæddur utan járni á langböndum. Þak er úr járni á langböndum
L. 7.6 m., br. 5.1 m. h. 3.9 m., ris 0.9 m. Fleyhlaðan er virt á . . . Kr. 3420

Flutt Kr. 17156

Flutt Kr. 17156

d Fleyhlaða og fjós. Sá hluti húss þessa sem heygeymslan er í, er byggður úr bindingi ofan á kletna og hinn steinveggi. sem nú er mestr niðurgrafinn. Þak og veggir Kletnings er járni á langböndum. Hinn hluti hússins er byggður úr bindingi klæddur utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki. Í aðalhúsinu er fjós með básum fyrir kýr, mjólkurkleifi og gangur. Allt með timburgólfi, þiljað innan og mjólkurkleifinn múrhúðaður. Í þaklyftu er kraftfóðurgeymsla og gangur.
L. 11.4 m., br. 7.1 m. meðalh. 4.7 m. ris 2.0 m. Húsið er virt á . . Kr 9220
Rafmagnsl. á Kr. 200 Vatnsleiðslur á Kr 100 . . . . " 300

e Fjós er skúrbygging úr bindingi kl. utan borðum pappa og listum á veggjum og þaki. Allt er fjósið þiljað innan á útveggjabindingi og neðan á loftbita með plægðum borðum og steyptri milligerð. Í hálfu fjósinu er timburgólf. Jötur og milligerðir eru einnig úr timbri. Undir c. 1/2 fjósinu er áburðarpró, allt úr steinsteypu. Lítil viðbygging er við aðalfjósið einnig byggð. Stærð: 4.2 x 4.3 x 2.5 m
L. aðalfjóssins 3.6 m., br. 11.4 m., h 2.5 m skápak. Fjósið er virt á Kr. 5125
Vatnsleiðslur á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr. 200 . . . . . = " 500

f Áburðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðsúð.
L. 6.3 m. br. 7.0 m., h. 2.0 m., ris 1.0 m. Það er virt á . . . " 2200

Saml. Kr. 34501

8 Hús Reggerts Claessen, Reynistaður 4 í Skildinganesslandi brunabótanr. 2906 er reykhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á súð
2906 Húsið er ósnortið hálft. Í því er steinsteypugólf.
a L. 4.1 m., br. 2.9 m., h. 2.5 m., ris 2.0 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 1092

b Hænsnahús er byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Timburskilveggur skiptir húsinu í tvent. Í því er steinsteypugólf.
Afsl. '32
L. 4.2 m., br. 2.6 m. h. 2.2 m. Skápak. Hænsnahúsið er virt á . . Kr. 720

Saml. Kr. 1812

9 Hús Reggerts Claessen, Reynistaður 5. í Skildinganesslandi, brunabótanr. 2907 er geymsluhús (fjárhús) er byggt úr bindingi
2907 klætt utan borðum, á c. 2/3 veggjanna, pappa og járni, en á c. 1/3 veggjanna eru timbur rimlar utan á bindingnum. Þak er úr borðsúð, pappa og járni
Afsl. '32 Í húsinu eru 2 geymsluherbergi og þvottkjallari. Skilveggir eru úr timbri en gólf úr steinsteypu.
L. 11.5 m., meðalbr. 6.9 m., h. 2.3 m., ris 1.1 m.. Húsið er virt á . . Kr. 6900

Saml. Kr. 6900

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10 Hús Helga Björnssonar. Arnarnes, Reykjavíkurvegur 24, brunabótanr. 2908 er íbúðarhús, einlyft með gluggakvisti, kvisti, porti risi og kjallara, byggt úr bindingi Kl. utan bordum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
2908 Í útveggjabindingnum er pappi, en á milli þaklista er sútuð stoppuð með sagspónum. Milligólf er í bitalögum og er stoppað með spónum á milli gólfanna.
Þiljað er með panel innan á útveggjabinding. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum panel-Klæðningu. Þiljað er einnig neðan á loftbitalögunum á þakkerunni.
Allar þiljur eru lagðar striga og veggpappír og báðir hæðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Í kjallaranum er gólf og langveggjum úr steinsteypum.
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, anddyri og gangur. – Á risloftinu eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi o.fl., 2 fatlir skápar og gangur.
Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, þvottahús geymsluherbergi og gangur.
L. 11.0 m., br. 7.7 m. h. 3.7 m., ris 3.1 m. Kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 16929
Miðstöðvarkatel m/ kolb. á Kr. 1100.– Baðk. á Kr. 500.–, 1 eldavél á Kr. 250.– } = 3850
Vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfd. á Kr. 700
Samt. Kr. 20779

11 Hús Guðmundar Elíssonar, Goðaland – Hörpugata 24, brunabótanr. 2909, er íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara byggt úr bindingi Kl. utan bordum pappa, listum og járni, þak og veggir
Í útveggja binding er pappa lag og síðan er stoppað með sagspónum.
2909 Milligólf er í bitalögum og er pappír og sagspónastopp á milli gólfanna.
Allt er húsið þiljað innan með panelborðum, skrúðlagðir, veggfóðrað og málað. Gólf aðalhæðarinnar er úr flísum steinsteypum, en skilveggir og gólf kjallarans eru úr venjulegri steypu. Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, þvottahús, vatnssal og gangur. Steinsteypustoppurnar eru við húsið.
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Á risloftinu eru 2 íbúðarherbergi fatlaðir skápar og gangur.
L. 8.6 m., br. 7.9 m., h. 3.1 m., ris 3.5 m., Kjallarah. 2.1. Húsið er virt á . . Kr.: 14035
Miðstöðvarkatel m/ kolb. á Kr. 1200 1 eldavél á Kr. 220.– þvottap. á Kr. 150.– } = 3170
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr 700 Gólfdúkar á Kr 500
Samt. Kr.: 17205

12 Hús Matthíasar Teitssonar, Hörpugata 22, brunabótanr. 2910 er einlyft íbúðarhús, ~~einlyft~~ með risi byggt, upp úr gömlu húsi, úr bindingi Klætt utan bordum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Þaggið er í útveggjabinding. Húsið, eða aðalhæð þess, er þiljað innan
2910 á útveggjabinding. Í því eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, skápur innaf stiga og gangar. Skilveggir eru úr tvöföldum þiljum á bindingi og þiljað neðan á loftbitana. Á íbúðarherbergjum eru strigalögð veggfóðruð og máluð en eik þiljur eru eru ófullgerð.
Aðalhæð 1/32 Eldhúsið og gangurinn er málað. Búkar eru á 1 stofu og eldhúsi
Gólfborð eru á nokkrum leiti á þakbitum. Þar uppi er ósmurð hólfað
L. 9.2 m., br. 5.1 m., h. 3.2 m., ris 2.2 m. – Húsið er virt á . . . Kr. 6060
1 eldavél á Kr. 150,00 2 ofnar á 100 Kr hv. vatns- og skolpl. á Kr. 300 } = 1350
Rafmagnsl. á Kr 500 Gólfdúkar á Kr 200
Samt. Kr.: 7410

13 Hús Péturs Jónssonar Björnsgata 3, brunabótanr.: 2911 er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi Klætt utan bordum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Stoppað er með sagspónum í útveggjabindingnum
2911 Milligólf er í aðalhæðinni og pappír og sagspónastopp á milli gólfanna. – Þiljað er innanað útveggi með panelborðum
Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað
Aðalhæð 1/32 er neðan á loftbita. Öll aðalhæðin er strigalögð og gróðfóðruð og máluð
í kjallara eru 3 íbúðarherb. vatnssalur og gangur
Á þakhæð er þvottaplass og geymsla, ósmurð hólfað.
Geymsla er í kjallara, sem einnig er ósmurð hólfuð.
L. 7.6 m., br. 6.4 m., h. 3.0 m., ris 2.7 m., Kjallarah. 1.4 m. Húsið er virt á Kr 8680
1 ofn á Kr. 200.– 1 eldavél á Kr. 170.00, Vatns- og skolpl. á Kr 300 } = 970
Gólfd. á 1. hæð., eldh. og gangi á Kr. 300
Samt. Kr.: 9650

14 Hús Aðalsteins Eiríkssonar, Hörpugata 6, brunabótanr. 2912, er nýtt íbúðarhús byggt úr bindingi Kl. utan bordum, pappa og járni á veggjum og þaki. Þappi er í bindingnum.
2912 Öll er aðalhæðin þiljuð innan með panel, strigalögð veggfóðruð og máluð.
Á þakhæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús skeggbaðklefi og gangur.
Aðalhæð 1/32 L. 8.1 m., br. 7.1 m., h. 3.0 m., ris 2.0 m. Húsið er virt á . . . . Kr. 8280
Miðstöðvareldavél m/ kolb. á Kr 1100,00 Vatns- og skolpl. á Kr 300 } = 2400
Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkar á c. 1/2 tvisvar á Kr 300
Geymsluskúr er byggður úr bindingi, Kl. utan bordum og pappa á veggjum og þaki
Í honum eru 2 geymsluklefar, gólf og skilveggur eru úr bordum
L. 4.9 m., br. 1.5 m., h. 1.8 m. Skápaskúrinn er virtur á 260
Samt. Kr.: 10940

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15 Hús Bjarna Sigurðssonar, Vattarnes, Sveg~~ata~~ veg 8, brunabótam. 2913
er einlyft íbúðarhús með porti og risi byggt úr steinsteypu
upprað risstöfnum; en þeir eru úr bindingi klæddum borðum, pappa og járni
þak er úr borðaðri pappa og járni. —
Steinsteypugólf eru í húsinum og timburgólf þar ofrí, nema í
2913 anddyri þar er gólfið flísalagt.
Innan á útveggjum er borðaglæð með pappa á, listum og þiljum
þar innan á. Þiljur eru og netaðar í loftbitana.
Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum.
Milligólf eru í þakbitalaginu með sagspónastoppi og pappa
á milli gólfanna. Þaklyftið er með samskonar fyrirkomulagi
einsog aðalhúsin. Báðar eru hæðirnar strigalagðar og ýmist
veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í aðalhúsinu fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi eldhús, gangur og
á aðalhæð vatnssalerni en risið geymsluklefi
L. 9.0 m., br. 8.4 m., h. 2.8 m. ris 4.0 m. – Húsið er virt á . . Kr. 14520
Miðstöðvarketill m/ hlíf á Kr. 2000 2 eldavélar á Kr 180.– hv. vatnsw. skolp (500) } = " 4960
Rafmagnsl. á Kr 1300 Gólfdúkar í allt gólf á Kr. 800
Geymsluskúr er byggður úr steinsteypu með járnþaki á suð. Hlaðan
er skift í 3 geymsluklefa með timburskilveggjum. Hlaðan á steinsteypugólf.
L. 2.5 m., br 8.4 m., h. 2.3 m skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . " 960
Samt. Kr. 20440

16 Hús Gests Hannessonar, Skálholt, Sveg~~ata~~ veg 10, brunabóta-
nr. 2914 er einlyft íbúðarhús, með risi og kjallara, byggt úr binding
klætt utan borðum, pappa og járni í veggjum og þaki.
2914 Pappi er í útveggjabindingnum og sagspónastopp í þaksúð.
Aðalhúsið er allt þiljað innan með panelborðum, loftum
strigalagðar og vélapappír og ýmist veggfóðrað eða máluð.
Í þakbitum eru gólfborð þar uppi er portloft.
Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og anddyri
Í kjallaranum er steinsteypugólf en skilveggir eru þar úr timbri
Í honum eru þvottahús, miðstöðvarklefi og 2 geymsluherbergi
Steinsteypuhúsið eru vel húsuð undir þeim er gangur í kjallaranum
L. 7.0 m., br. 6.4 m., h. 3.0 m., ris 2.5 m. Kjallarah. 2.0 m Húsið er virt á Kr 8105
Miðstöðvarketill m/ hlíf. á Kr 1600 m. 1 eldavél á Kr 170.– Þvottap. á Kr 120.–
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Gólfdúkar á alla hæðina á Kr 350 } = " 1540
Samt. Kr. 9695

17 Hús Magnúsar Skúlasonar og Marðu Jónsdóttur Þinghúsbraut
Sveg~~ata~~ veg 12, brunabótam. 2915. er
a Hús Marðu er íbúðarhús tvílyft í suðurhlið en einlyft norðurhlið með
kvisti og risi, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa og járni á veggjum
og þaki. – Innan á útveggjunum er „sellotex" plötur. Skilveggir eru úr
bindingi með tvöföldum þiljum og þiljuð er netað í loftbitana og innan
á þakspærunum. Allar þiljur eru strigalagðar og allt er húsið ýmist veggfóðrað
2916 eða málað. – Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni
með steypubaðklefum og gangur. Í efri hæð 2 íbúðarherbergi eldhús, 2 fataskápar og gangur. – Dúkar eru á öllum gólfum
Ofnar 32 L. 7.0 m. br. 7.6 m Kvistalh. 4.4 m. miðalh. ris 1.3 m. Húsið er virt á – Kr. 9576
Miðstöðvarketill m/ hlíf 1600 2 eldavélar á Kr. 200.– Vatns- Skolpl. 400
Rafmagnsleiðsl. á Kr. 1200 Gólfd. á Kr. 650 } = " 4250
b Íbúðarskúr er byggður úr timbri og klæddur utan með pappa
Í honum eru 2 geymslur skilveggir og gólf eru úr timbri
L. 5.1 m. br 3.4 m. h 2.0 m ris 0.7. Skúrinn er virtur á . . Kr 800
d Hús Magnúsar Skúlasonar er byggt úr timbri að efni, klæðning
einsog hús það sem hér að ofan er lýst. —
Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi eldhús vatnssal og geymsla
Í efri hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluklefi og gangur.
L. 8.9 m, br. 7.6 m, miðalh. 4.4 m, miðbris 1.3 m Húsið er virt á . . . Kr. 11830
Miðstöðvareldavél m/ hlíf. 2000 eldavél á Kr. 160.– Vatns- skolpl á Kr. 400
Rafmagnsleiðsla á Kr 1200 Dúkar á eldhúsum stofu og gangi á Kr. 500 } = " 4260
Samt Kr. 31.016

Sig Bjarnason
Sigv. Bjarnason Friðrik Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1932, hinn 21. janúar mætti brunamálstjóri Sigurður Bjarnason á samt hinum föstu vátryggingamönnum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Sigurðssyni, byggingarmeistarar, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabótavirðingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér bænum:

1 Hús Valdimars Solimbjörnssonar og Finns Jónssonar, Mímisvegur 8, brunabótanr.: 2866, er nýtt íbúðarhús, kjallari með 2 kvistum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með paki úr borðasúð, pappa, listum og steinhellu.

2866

I húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir kjallarans og beggja aðalhæðanna eru úr venjulegri steinsteypu. Skilveggir rishæðar eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljað er einnig neðan á loftbitana og innan á þessperrur. Innan á útveggjunum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innanvið. Allar þiljur hússins eru lagðar vírneti og allt múrsléttað, gyrt veggfóðrað eða málað innan.

Í hverri aðalhæðinni fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, W.C., anddyri og gangur.

Í rishæðinni eru 3 íbúðarherbergi, málarastofa, eldhús, geymsluherbergi 2 gangar og anddyri.

Í skammbitalofti er gólf þar uppi er pappaklætt.

Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi W.C., þvottahús, skúrinn anddyri og 2 gangar. Allt þetta er með samskonar fyrirkomulagi og á aðalhæðum hússins. Í kjallaranum er einnig þvottahús, miðstöðvarherbergi 2 geymsluklefar og gangur.

Terrasse-steypan er á baðherbergjagólfum, gólfum aðalanddyris og undir eldavélum. Steinsteypuþróþurn er við húsið og undir þann er geymsluklefi og gangur inn á sjálfum kjallaranum.

Stigar eru úr limbri. Húsið er allt múrsléttað utan. —

L. 12.4 m., br. 9.4 m., h. 5.6 m., ris 5.0 m., kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 50895

Miðstöðvarhital. 7 hlj. á Kr. 5000.– Baðtæki á Kr. 1600.– 4 Gasvélar á Kr. 240.– hv. Þvottalp. á Kr. 200.– Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Gasl. 4 m., á Kr. 600.– Rafmagnsl. á Kr. 2000 Línalemmdúkar á Kr. 2500 = 13.560

Samt. Kr. 64.455

2 Hús Guðmundar Stefánssonar, Jóns Kristóferssonar og Jónasar Guðmundssonar, Ránargata 22, brunabótanr. 2856, er nýtt íbúðarhús, kjallari, hæð með 2 kvistum, þverloft, ris og kjallara, byggt úr steinsteypu með paki úr borðasúð, pappa og steinolíu-pappa.

2856

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir hússins allir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað innan á útveggjum er 2" grind með pappa á, listum og þiljum þar innan á. Þiljað er einnig neðan á skammbita og innan á þakspenna. Allar þiljur eru lagðar vírneti og allar íbúðir hússins eru gyrtar veggfóðraðar eða málaðar innan.

Eftir 32

Í hverri aðalhæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 búr, 4 fataskápar, baðherbergi, vatnssal., anddyri og gangur.

Í risíbúðinni eru 6 íbúðarherbergi eldhús, búr, baðherbergi, vatnssal., 2 fataskápar, anddyri og gangur.

Gólf eru á skammbitalofti, þar uppi er pappaklætt.

Í kjallaranum eru 6 geymsluklefar, þvottahús, þurkherbergi, miðstöðvarherbergi kolaklefi og 4 gangar og vatnssal.

Terrasse-steypa er á gólfum baðherbergja undir eldavélum og aðalanddyris-gólfi. Baðherbergisveggir eru flísalagðir og baðker innmúrað.

Tæmanlegt veggsalerni er á baklóð hússins.

Stigar eru úr limbri. Húsið er allt múrsléttað utan

L. 13.6 m., br. 9.4 m., h. 6.8 m., ris 3.5 m., kjallh. 2.1 m Húsið er virt á Kr. 49.080

Miðstöðvarhitaveit. 7 hlj. á Kr. 5000.– Baðt. á Kr. 1800.– 5 gasvélar á Kr. 230.– hv. Þvottalp á Kr. 150,– Gasl. 5 m., á Kr. 750.– Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 2000 Línalemmdúkar á Kr. 3000 = 14650

Samt. Kr. 63.730

3 Hús Hjalta Jónssonar og Ásu Antonsonar, við Tjarnargötu, brunabótanr. 2923 er nýtt tollbúð byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.

2923

Þiljað er innan á útveggjabindingnum með panelborð og steypt með sagspónum á milli þiljanna. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldu panelklæðningu, og panelþiljur eru neðan á loftbitunum.

Eftir 32

Í húsinu er tollbúð, fataklefi, geymsluherbergi og gangur.

Miðdall. 9.9 m., br. 3.4 m., h. 3.2 m., skápak. Skúrinn er virtur á ... Kr. 3240

1 ofn á Kr. 100.– Rafmagnsl. á Kr. 400 Gólfdúkar á Kr. 250 = 750

Samt. Kr. 3990

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. Hús Einars Stefánssonar
Laufásveginn 65, brunabótanr. 2869, er nýtt íbúðarhús, kjallari, hæð og ris með 2 kvistum risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, þakpappa, listum og steinkellum. –
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir kjallarans og beggja aðalhæðanna eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjunum kjallarans og hæðanna eru korkplötur múrsléttaðar á vírnet. – Skilveggir risherbergjanna eru úr tvöföldum þiljum. Neðan á skammbitum er burðarklæðning strigalögð. ~~Á~~
Innan á þakrýmunum eru þiljur. ~~Á~~ Á milli sperra er þakrýmum stoppað með sagspæni. Innan á syðri þiljunum eru „selloteks“ plötur. Og allar íbúðir hússins eru úr múrsléttaðar innan. Á öllum gólfum íbúðarherbergja eru korkplötur lagðar á „Kopalkitti“ og ofan á þeim línoleumdúkur á þykt, á báðum aðalhæðunum. Sama fyrirkomulag er á einu íbúðarherbergi í kjallaranum einsog og er í aðalhæðum hússins. Allur er kjallarinn múrsléttaður innan
x Stigar eru úr steinsteypu. Gerðir eru á öllum stigaopunum, gólfum baðherbergja, vatnssalarins og 2 anddyragólfunum
Veggir baðherbergja og eldhúsa eru flísalagðir. Baðker innmúruð. Kolakofar úr steinsteypu flísalagðir. Allar hurðir ~~eru~~ og dyraumbúningar eru úr „oregon-pine“, nema aðaldyr, sem eru úr „teak“-viði.
Þakrennur veggsvalir eru á húsinu og allt er það múrsléttað utan
L. 13,5 m., br. 9.9 m., h. 6.0 m., ris 3.3 m., Kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 58.850
Miðstöðvarhitalagn m/ketil á Kr. 5500.– Baðtæki á Kr. 1600.– vatns- og skolp á Kr. 600
2 Gasvélar á Kr. 200.– hv. Gasofn á Kr. 300.– Þvottap á Kr 300.– Rafmagnsl. á Kr. 2000
Gúmmí og línóleumdúkar á Kr. – 2600 } = 13300
x Á hverri aðalhæðanni fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal, 2 fastir skápar 2 gangar og anddyri
Á risinu eru 2 íbúðarherbergi
Í kjallara er 1 íbúðarherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, þvottherbergi 2 geymsluherbergi og 2 gangar. –

Samt. Kr.: 72.150

5. Hús Sveinbjörns Sigurjónssonar og Einars Magnússonar, Smára gata 12, brunabótanr. 2895, er nýtt íbúðarhús, kjallari hæð og ris byggt úr steinsteypu með eternit-þaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir kjallarans og aðalhæðanna eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað.
Innan á útveggjunum er borðalagning með þakpappa í listum og þiljum þar innan á lágþiljum strigi og veggfóðrað.
Á risinu eru skilveggir allir úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er hér neðan á skammbita og innan á þakspærunum. Allar íbúðir hússins eru gólf veggfóðraðar eða málaðar innan. –
Á hverri hæðinni fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi o.s.frv. anddyri og gangur.
Á risinu eru 3 íbúðarherbergi og þvottkofi
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi eldhús vatnssal, þvottahús, miðstöðvarherbergi anddyri og gangur. Sami fyrirgangur er á íbúð kjallarans einsog á hæðunum
Baðker eru innmúruð og flísalögð. Veggir baðherbergja og ~~eldhúsa~~ eldhúsa eru einnig flísalagðir.
Steinsteyputröppur þröngvar eru við húsið undir þeim er geymsluklefi
Stigar eru úr timbri. Húsið er múrhúðað utan.
L. 12.0 m. br. 10.2 m., h. 5.7 m. ris 3.0 m, Kjallh. 2.4 m Húsið er virt á Kr. 48.465
Miðstöðvarhitalögn m/ketil á Kr. 3.800.– Baðtæki á Kr 1400.– 3 gasvélar 3/210 1/180 Kr. } = 11450
Þvottap. á Kr 200 Gasofn 3 m. á Kr. 400.– Vatns- og skolp á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1900 Linóleumd. á Kr 3500 }
Samt. Kr. 59.915

6. Hús Ársæls Guðmundssonar Njarðargata 27, brunabótanr. 2157.
2157 er óbreytt frá virðingu 21. janúar 1930, að öðru leiti en því að í kjallara hússins er ekki lengur trésmíðaverkstæði, ~~kolakofi~~ Í stað þess hefur í kjallaranum verið byggð þvottahús og í honum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og gangur. Þetta er þiljað innan á útveggi, strigalagt veggfóðrað og málað. Timbur í loftum og á gólfi steinsteypt
Þvottahúsið er í kjallaranum: miðstöðvar- og þvottahús, kolaklefi og geymsluherbergi. – Nú er allur fyrirgangur á íbúð þakklæðningin fullgerður og húsið allt múrsléttað utan.
L. 9.0 m., br. 7.6 m., h. 5. m., ris 2.9 m., Kjallh. 2.4 m Húsið er virt á Kr. 23.268
2 Miðstöðvarhitalögn m/ketil á Kr. 1100.– hv. 1 ofn á Kr 50.– 3 eldavélar 3/160 1/100 Kr. } = 6770
Baðtæki á Kr. 1000.– Vatns- og skolp á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr 1200 Bökar á Kr. 1300 }
Samt. Kr.: 30.038

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7 Hús Björns Ketilssonar, Laugardæl við Þverveg, brbs. 2924
er nýtt íbúðarhús einlyft, með skúrpaki, byggt úr timbri, klætt
utan borðum, skarsúð, á veggjum, en þak er úr borðasúð og pappa þar
2924 yfir. Pappalag er á útveggjabindingi, en innan á komin er plægð
yfir. Pappalag er á útveggjabindingi, en innan á komin er plægð
borðaklæðning. Þiljað er neðan á loftbita og skilveggir eru
úr þiljum á bindingi. Allar þiljur eru strigalagðar og allt ýmist
veggfóðrað eða málað, nema geymsluherbergið.
× Undir húsinu er steinsteypugrunnur.
Afskr. 32 Lengd 8.8 m., br. 9.0 m., h. 3.4 m. Skúrpak Húsið er virt á . . . Kr. 7800-
Miðstöðvarketilvél 7 hlf. á Kr 800,- Eldavél á Kr 160.- Vatns- og skolpl. á Kr 300. 1260
× Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal, geymsluherbergi,
anddyri og gangur.
b. Fjós- og geymsluskúr er byggður úr steinsteypu á 3 vegu, en inn veggur
er úr bindingi kl. utan borðum og pappa. Pappa þak á sút.
Timburskilveggur er í skúrnum. Fjósið er þiljað innan og pappi á
milli laga. Timburgólf er í fjósinu, þar eru básar fyrir 2
kýr með básborðum milligerðum.
Lengd 4.8 m., br. 3.2 m h. 2.8 m. Skúrpak Húsið er virt á - 725
Samt. Kr. 9785

8 Hús Eliasar Sigurðssonar Bræðratungu við Þverveg, brna-
bótanr. 2925, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr
2925 bindingi á steinsteypugrunni, klætt utan borðum og
pappa á veggjum og með járnpaki á borðasúð.
Stoppað er með sagspónum í bindingum.
Afskr. 32 Allt húsið þiljað innan með plægðum ½" borðum, strigalagt,
veggfóðrað og málað.
Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og gangur.
Á þakhæðinni er gólf, þar uppi er þurkloft og geymsla.
Lengd 7.6 m., br. 6.4 m., h. 8.1 m., ris 2.4 m. Húsið er virt á . . . Kr. 7008
Miðstöðvarketilvél á Kr. 800.- vatns- og skolpl. á Kr 300 1100
Samtals.- 8108

9. Hús K. F. „Þór" við Rauðarárstíg brunabótanr.: 2745, er nýr bif-
2745 reiðarskúr fyrir 2 bifreiðar byggður úr steinsteypu með járn-
Afskr. 32 þaki á pappa, listum og borðasúð. Steinsteypugólf er í skúrnum.
Lengd 5.9 m., br. 6.6 m., h. 3.0 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á - - Kr. 2340
Samt. Kr. 2340

10 Hús Þorbjargar Jónsdóttur Borg, Lokastígsvegur 2, brunabótanr. 2926
er íbúðarhús, einlyft með kvisti, porti, og risi og kjallara, byggt úr
steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni.
Í húsinu eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og
skilveggir kjallarans og á þakhæðinni eru úr venjulegri steinsteypu
alt múrsléttað. Þvottahús er við húsið byggt úr timbri á kjallara 3.3 m. br. 1.7 m. h. 2.2 m. kjallari á Kr. 874
2926 Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og þiljum
þar innanvið. Loftum strigalagðir. Á risherbergi eru skilveggir
úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljað er einnig neðan á skammbita
og innan á þakspenur. Allar þiljur eru strigalagðar og báðar eru
Afskr. 32 íbúðir þessar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. Samskonar
frágangur á kjallaraíbúð hússins ensog er á aðalhæðinni.
Á hverri hæð hefir hvor sig eru 3 íbúðarherbergi eldhús, anddyri
og gangur, en á risherbergi er, auk þess, baðherbergi með v. s.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal og gangur.
Þvottahús er þar miðstöðvarherbergi, þvottahús, geymsluherbergi og gangur.
Steinsteypustrompurinn er úr kvisti og niður þeim er geymsluskápi
skipað úr timbri. Húsið er múrsléttað utan.
Lengd 8.0 m., br. 9.3 m., h. 4.0 m., ris 2.8 m., Kjallarah 2.6 m. Húsið er virt á . . Kr. 23180
Miðstöðvarketilvél 7 hlf. á Kr. 1400 3 eldavélar á Kr 180 kr. vatns- og skolpl. 400 } = - 4740
Baðkar 600 rafmagnsl. á Kr 900 Gólfdúkur á Kr. 900
Geymsluskúr er úr bindingi kl. ut. borðum og pappa á veggjum og með
járnpaki á borðasúð. Þar eru 2 geymsluklefar, með gólfi og skilveggjum úr timbri.
Lengd 3.7 m., br. 2.9 m. h. 2.2 m. skúrpak Skúrinn er virtur á Kr. 360
Samt. Kr. 29.154

11 Hús Ingvi[illegible] Loftssonar, Reykjavíkurvegur 17 brunabótanr. 2927
er ófullgert íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr bindingi,
2927 klætt utan borðum og pappa á veggjum og með járnpaki
á pappa á borðasúð. Í útveggjabindingi og milli þakspenna er
pappalag og sagspónastappað. Þak innan á klæðningu úr ¾"
borðum áplægðum. Samskonar klæðning er beggja megin á skil-
veggjabindingum og neðan á gólfbitum.
Afskr. 32 Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og anddyri.
Á undanskyldu sinni íbúðarherbergjanna 2 anddyri er allt húðað strigalögð, veggfóðrað
og málað. Þakið er gólf á þakklæðningum, en á aðalhæðinni er steinsteypugólf
Risherbergin eru ósundurskilgreind. Búrkar eru á 2 hæð. eldhús og gangi.
Lengd 7.4 m., br. 7.7 m., h. 3.2 m., ris 2.7 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 7910
Miðstöðvarketilvél 7 hlf. á Kr 500.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Gólfdúk á Kr. 600 = - 1400
Samt. Kr. 9110

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12 Hús Hjörleifs Ólafssonar Gullhöll. Reykjavíkurvegur 3, brunabótanr. 2928 er íbúðarhús, einlyft með porti og risi, byggt úr bindingi kl. utan borðum þayppa, listum og járni á veggjum og þaki. Innan á útveggjabindingi er klætt með einsalíts plötum. Skilveggir eru úr bindingi, öðru megin klæddir með borðum og strigalögðir, en hinn megin með einsalíts plötum. Einsalíts er einnig neðan á loftbitum.

2928 Milliloft er á kötlum bitalögnum með pappa og saxapónastöppu á milli gólfanna. Bitarhæðirnar eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Afskr 32 Í neðri hæðinni er „selloteks" plötur á allum gólfum undir línoleumdúkunum sem eru á öllum gólfum beggja hæðanna.

Í skammbitum eru gálfborð, þar uppi er þurrkloft.

Í aðalhæðinni er sölubúð með borðum, hyllum og skiffum, 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og anddyri.

Í risi að eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.

L. 7.0 m, br. 7.7 m, h. 4.0 m., ris 3.7 m.. Húsið er virt á . . . . Kr. 9390

3 ofnar 2/130 1/100 2 eldavélar 1/200 1/180 vatns- og skolp. á Kr. 300 } = 2340
Rafmagnsl. á Kr. 600 Línoleumgólfd. á Kr. 700 }

Timbg. skúr er við húsið að aftan, lítið byggður einnig þá.

L. 2.1 m, br. 2.0 m h. 2.8 m. skúrpak. Skúrinn er virtur á . 360

Geymsluhús er byggt á sömu lóð úr bindingi klætt utan borðum og pappa á veggjum og með járnþaki á borðasúð.

Með timburskilveggi er þrí skift í geymsluherbergi með timburgólfi og þvottahúsi með steinsteypugólfi

L. 6.8 m, br. 3.3 m. h. 2.2 m., skúrpak Húsið er virt á . . . Kr. 735

(Þvottagallerí áfast)

Samt. Kr: 12825

13 Hús Árna Jónassonar, Hörpustaðir, Hörpugata 25 brunabótanr. 2929 er einlyft íbúðarhús með risi, byggt úr steinsteypu, upphaflega risstofnum, sem eru úr bindingi kl. utan borðum, þaypum og járni. Í húsinu er þaypappi á þaypum og borðasúð.

2929 Í húsinu er þverskilveggur og gólf úr steinsteypu. Aðrir skilveggir eru úr bindingi með tróföldum feltpappa og feltpappi er innan á útveggi og neðan á loftbita. Feltpappi í eldhúsi og anddyri eru vélaðir og múrsléttaðir.

Afskr 32 Aðrar feltpappa þrær strigaklæddar og öll er aðalhæðin ýmist veggfóðruð eða máluð.

Í þaktbitalögnum er gólfborð. Þar uppi er þurrkloft. Húsið er múrsléttað utan.

Í aðalhæð með eru 3 íbúðarherbergi, vatnssal, eldhús og anddyri.

L. 8.5 m., br. 7.6 m., h. 2.7 m., ris 3.2 m.. Húsið er virt á . . . . . Kr. 10564

2 ofnar á Kr. 120/150 1 eldavél á Kr. 180, Vatns- og skk. á Kr. 300 Rafmagnsl á Kr. 600 Gólfd. á Kr. 700 = 2130

Samt. Kr: 12694

14 Hús Baldvins Jónssonar, Gautaborg, Hörpugata 4, brunabótanr. 2930 er einlyft íbúðarhús, með kvisti, porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni.

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf gallin skilveggir kjallarans, aðalhæðarinnar og langveggur risbæðar eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað innan.

2930 Innanáa útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og feltpappa þar innan á. Þverskilveggir risbæðarinnar eru úr bindingi með tróföldum feltpappa. Feltpappi er einnig neðan á skammbita og innan á þaksperrur. Allar feltpappa þrær eru lagðar strigu og vélapappír og bæðar eru hæðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Afskr 32 Í aðalhæð hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal, anddyri og gangur.

Í risi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, anddyri og gangur.

Í skammbitum er gólf, þar uppi er þurrkloft.

Í kjallaranum er allt íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt með sama fyrirkomulagi sínu og á aðalhæðinni. Kamparnir eru þar þvottahús, miðstöðvarherbergi og 2 geymsluherbergi. Dúkar eru á öllum gólfum og stigum.

Steinsteypubrúnirnar eru við húsið, undir þeim eru gangur í kjallaranum og geymsluhlerar. Stigar eru úr timbri og allt er húsið múrsléttað utan.

L. 8.4 m., br. 7.4 m., h. 4.4 m., ris 4.0 m., kjallarah 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 18400

2 miðstöðvarhitavélar 7/hlf. á Kr. 1000/700 er 1 ofn á Kr. 150 3 eldavélar 7/130/100 Vatns- og skolpl. á Kr. 400.- Baðk. á Kr. 400.- Rafmagnsl. Kr. 1000 Gólfd. á Kr. 900 . . } = 5110

Samt. Kr. 23.510

15 Hús Kristjáns Jóhannessonar, Fossagata 6, brunabótanr. 2931 er nýtt íbúðarhús, einlyft, með porti og risi, byggt úr bindingi, á steinsteypugrunni, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.

2931 Hl Pappi er á útveggjabindingi. Milliloft á baðum bitalögnum og pappi og saxapónastapp á milli gólfanna. Skilveggir eru úr bindingi með tróföldum feltpappa og feltpappi er á lofti neðan á loftbita. Allar feltpappa þrær eru lagðar strigu og vélapappír og allt húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan.

Afskr 32 Í kvistinum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal og anddyri.

Í þaktbitum eru gólfborð en þar uppi er ásamt hálfgt og óþiljað.

Allar innanhússþiljur eru úr panel. Dúkar eru á öllum gólfum íbúðanna.

L. 7.6 m., br. 7.0 m., h. 3.8 m., ris 2.0 m.. Húsið er virt á . . . . Kr. 8925

Miðstöðvarhitavél 7/hlf. á Kr. 1000, 1 eldavél á Kr. 130, er Baðkeri á Kr. 400. } = 2930
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfd. á Kr. 400 }

Samt. Kr: 11.855

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

16 Hús Sturla Vilhjálmssonar, Sabót Skellveg 10a, brunab.tal. 2932 er íbúðarhús, einlyft með lágu risi, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa, listum og járni, bæði veggir og þak. Bæði í útveggjabindingi og stoðum með sagspónum.

2932 Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan með ½" borðum, strigalagt veggfóðrað og málað. Í húsinu er einn gasmiðstöð:

Loftið 33 L. 6.4 m., br. 4.0 m., h. 3.1 m., ris 1.8 m. Húsið er virt á . . . . Kr. 3395

1 ofn á Kr. 150, eldavél á Kr. 180, vatns og skolpl. á Kr. 300 Gólfdúkar á Kr. 200 = " 830

Timg. skúr er við húsið byggður einn þvd. L. 6.4 – br. 4.4 – 2.8 m. Hann er veitur á " 870

Forstofuhús er byggt úr bindingi klætt utan með timbri og pappa, bæði veggir og þak. Skilveggur er borðum sá í húsinu. Öðru megin er forstofuhús áþiljað innan en hinu megin skilveggjar er hvorutveggja þiljað og stoppað. – Moldargólf er í húsinu

L. 3.6 m., br. 2.5 m., h. 1.7 m., ris 0.9 m. Húsið er verk á . . . . Kr. 940

Eldavél á Kr. 40.– . . . . . " 40

Geymsluhús er byggt á sama lóð úr bindingi klætt utan borðum og pappa á veggjum og þaki. Það er hesthlaða, kindakofi og þurkhjalla. Skilveggir eru úr timbri. Moldargólf.

L. 4.0 m., br. 2.4 m., h. 2.4 m. ris 1.2 m Húsið er virt á . . . " 620

Samt. Kr. 6695

17 Hús Jóns Þorleifssonar, Blátún við Kaplaskjólsveg, brunabótanr. 2862, er nýtt íbúðarhús með listnalagaðri þaki, tvílyft er sundurklipt þess, en einlyft norðurklipurinn. Það er byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa og Eternit-plötum á veggjum og með járnþaki á pappa og borðum. Innan í útveggjabindingi er borðaklæðning á asfaltpappalag og það innan í krossviðar þiljur. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum krossviðarþiljum. Þiljað í kringum með krossviði neðan í allar loftbita og innan á þakspærin. Veggir eru allir einfaldir (bjelkar) en loftin tvöföld. Milligólf er í báðum bitalögum með sagspónaklæðningu og þappalagi á milli gólfanna.

2862 Þil gólf eru úr þrigon pine-viði einföldum og bjelkar.

Loftið 33 Á neðri hæðinni er málarastofa, sem nær yfir mestan hluta hússins, þar megin sem það er einlyft, 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur.

Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi með baðklefa og anddyri. Kjallari er undir hálfu húsinu. Það er miðstöðvarherbergi, vatnsgeymslu herbergi og gangur.

Kjallari undir ½ húsinu C

Neðri hæð L. 9.4 m., br. 8.5 m., miðstöð 5.0 m. miðstöð 1.7 m Kjallar 2.1 m. Húsið er virt á Kr. 17250

Miðstöðvarkatlar ⅞ hlf. á Kr. 1800.– Bað á Kr. 400.– 1 eldav. 200 Þvottap. á Kr. 150, = 3850

Vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr 900

Samt. Kr. 21.100

18 Hús Tómasar Ólasonar, Ljafnargata 10, brunabótanr.: 2861, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr bárujárni, pappa, listum og járni. –

2861 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, all múrsléttað. Innan á útveggjum beggja hæðanna og íbúðarherbergja kjallarans er borðaklætt með pappa á, listum og þiljum þar innanvið, léðum vinnu, sem múrsléttað er á og allar eru íbúðirnar gjörsl veggfóðraðar eða málaðar innan.

Loftið 33 Á hverri hæð eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi, vatnsalr, anddyri og gangur. Baðherbergi eru flísalögð og baðker innimúrað. Á risloftinu er ósundurliðaður þurrklefi.

Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/w.c. og gangur þess utan er þar miðstöðvarherbergi, forstofuhús og geymsluherbergi. Við vesturgafl hússins eru steinsteypuþrep og undir þeim er gangur inní kjallarann, ásamt geymsluklefa.

Skilveggir eru úr timbri og allt er húsið múrsléttað utan.

L. 12.0 m., br. 10.0 m., h. 5.6 m., ris 2.3 m, Kjallarah. 2.2 m Húsið er virt á . Kr. 42.120

2 Miðstöðvarkatlar á ⅞ hlutar á Kr. 1000 ⅞ 3500.– 3/Baðker á ½ 280 ½ 220 Kr. Þvottap. á Kr. 150 Gasf. 5 m. á Kr 780 Vatns- og skolpl. á Kr 600 Rafm. l. á Kr 1800 Gólfd. á Kr 1900 = 10490

Samt. Kr.: 52.610

19 Hús Jóns Bjarnasonar, Nönnugata 8, brunabótanr.: 1575, hefur nú verið hækkað um eina hæð með tvöföldu þaki, og kjallari undir hérumbil ⅓ hluta þess. Það er byggt úr bindingi, klætt utan borðum pappa og listum á veggjum og þaki. Húsið var síðast virt 17/12.–1923

1575 Í útveggjabindingi er stoppað með sagspónum. Milligólf er á bitalögum og er pappi og sagspónatróð á milli gólfanna.

Allt er húsið þiljað innan með panel, strigalagt, veggfóðrað og málað.

Loftið 33 Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, en á efri hæðinni 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Íbúðirnar eru duklagðar að einu herbergi undanskildu. Í kjallaranum, sem er undir ⅔ hluta hússins er miðstöðvarherbergi og geymsluherbergi.

Kjallari 8.9 m. L. 13.5 m., br. 4.5 m. L. 8.9 m., ris 1.1 m. Kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á .. Kr. 11872

Miðstöðvarkatlar ⅔ virt á Kr. 1100.– 2 eldavélar 1/180.–1/130 Kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsleiðslur á Kr. 1000 Línoleumdúkar á Kr. 800 = 3710

Timg. skúr er við norðurklipt húsins byggður úr steinsteypu á 3 vegu og með járnþaki á borðaðist. Í honum er þvottahús, vatnsalr og gangur.

Skilveggir eru úr timbri en gólf úr steinsteypu. Hann er múrsléttaður

L. 4.2 m., br. 2.7 m., h. 2.7 m. Skápur. Skúrinn er virtur á . . . . . " 930

Þvottap. á Kr 130,– Vatns- og skolpl. á Kr 100 Rafmagnsl. á Kr. 100 = " 330

Samt Kr 16842

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

20 Hús Jónatans Jónssonar, Laugaveguer 35, brunabótanr. 389, var síðast virt 21. desember 1930, en hefur nú verið breytt og aukið.
Lýsing: Íbúðarhús hefur verið breytt á þann hátt að í neðri hæð þess hefur nú verið útbúin sölubúð í hálfu húsinu, með borðum og skápum, vöruspjöldum glugga með skáp að innanverðu, og gólfi nýtt steinsteypugólf sett í hana og gólfplötunum, þeirra milli ek leckkaðel. Gunni er á gólfi búðarinnar. Auk búðarinnar eru í vörugeymsluherbergi og íbúðarherbergi á þessari hæð hússins. Að öðru leiti er húsið óbreytt.
389
L. 6.4 m., br. 9.4 m. h. 6.8 m., vís 1.7 m. Kjallarah. 2.1 m. Húsið er virt á Kr. 20.960
2 ofnar 1/150 1/130 Kr. 2 eldavélar 1/150 1/110 Kr. Þvottap. 100 kr. Gasl. 2m. á Kr 300 } =. 4040
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1300 Gúmmí- og línolíumd. á Kr 1200
b Timg. skúr nýr hefur verið byggður upp að eldri timgörðustúrs við norðurhlið aðalhússins, úr bindingi klæddur utan borðum, pappa og bárujárni á alla vegu. Hann er pilgaður innan veggfóðraður og máluð að ofan. Í kjallara skúrsins er geymslukelfi
L. 0,8 m. br. 2.0 m., h. 4.0 m. Skápak Kjallarah 2.4 m. Skúrinn er virtur á Kr 320
Samt. Kr.: 25.320

21 Hús Kristjáns Bergssonar Grettisgata 46, brunabótanr. 1177, var síðast virt 21. júní 1929, en nú hefur aðalhúsinu, L. a verið breytt á þann hátt að í kjallaranum hefur verið útbúið bókhúsa- og brauðgerðarstofa, með steinsteypugólfi ofl og allar pilgar þess og loft viðlagðar og múrsléttaðar inn. Í kjallaranum var áður ábreiðu- verslunarbúð sem nú hefur verið breytt í brauðsölubúð, öll er hún nýmálað veggir og gólf flísalagt.
1177
Auk þessa er í kjallaranum 3 íbúðarherbergi eldhús, W.C, 2 geymslu herbergi og gangur. Að öðru leiti er húsið óbreytt.
L. 12.6 m., br. 10.5 m., h. 6.6 m., vís 3.5 m., Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á ... Kr 42336
Á 7 ofnar á 2.30 og 1 á 160,00. Gasl. 7 m. á Kr. 950 - Gasl. á Kr. 800 } =. 10,040
8 eldavélar 5/200 3/130 Kr., vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 1900 Línolíumd. á Kr. 2000
b Geymsluhús, óbreytt L. 3.8 m. br. 2.8 m., h. 2.8 m., Skápak. Skúrinn er virtur á Kr 900
Þvottapottur á Kr. 180,- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 200 = 480
c Viðbygging, íbt. L. 3.1 m., br. 5.5 m. h. 6.6 m. Skápak. Kjallarah. 2.5. Hún er virt á 3930
Rafmagnsleiðslur á Kr. 200 Gólfplötur á Kr. 250 450
Samt Kr. 58136

22 Hús Sigvalda Brynjólfssonar, Bergstaðastræti 43, brunabótanr. 893, er óbreytt frá virðingu 2/8.- 1926
a Íbúðarhús L. 5.7 m., br. 5.7 m., h. 2.8 m., vís 1.9 m., Kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á Kr 6080
2 eldavélar 1/220 1/170 Kr. - Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Gasl. 2m. á Kr. 300.- } =. 1840
893 Rafmagnsleiðslur á Kr. 450 Línolíumdúkar á Kr. 700,
b Viðbygging L 3.8 m., br. 8.7 m., h 2.8 m., vís 1.9 m. Kjallh 2.4 m. Húsið er virt á 6930
Miðst. hitaveit og kolah. fyr alt húsið á Kr 1800.- Þvottap. á Kr. 150.- } =. 2900
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr 350 Línolíumd á Kr. 300
Samt. Kr 17.750

23 Hús Guðmundar Sigurðssonar, Ásberg, Reykjavíkurvegur 9, brunabótanr. 2933, er íbúðarhús einl. með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðum, pappa, listum og járni.
2933
Kjallarinn er úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf skilveggir þeir og langskilveggur á aðalhæð en úr venjulegri steypu, allt múrsléttað innan.
Innan á útveggjum er borðalagning með pappa í listum og pilsum þar innan. - Skilveggir á aðalhæð og útveggir aðalhæðar eru úr bindingi með tvöföldum pilsum. Pilsaðar er einnig neðan á loftbitum og innan á sperrum. Allar pilsur eru lagðar strigja af vélapappír og allar íbúðir hússins eru úr múrsléttuðum veggjaþiljum eða málaðar innan.
Skoðað 1932
Að aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal og anddyri.
Í kjallaranum er miðstöðvarherbergi, þvottahús og 2 geymslur.
Steinsteypustigar eru út húsið og innan þeirra er gengið í kjallarann.
Húsið er múrsléttað utan.
L. 7.0 m., br. 6.3 m., h. 2.9 m., vís 2.4 m., Kjallh 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 9000.-
Miðstöðvarhitavél og ketill á Kr. 1000.- eldavél á Kr. 170.- Þvottap. á Kr 110.- } =. 2030
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Baðkar á alla aðalhæð á Kr. 350.
Bifreiðaskúr fyrir einn bíl er byggður upp við gafl hússins úr bindingi klæddur utan járni á langhliðunum með veggjum þaki
L. 2.7 m. br. 6.3 m., h. 2.6 m. Skápak. Skúrinn er virtur á 660
Samt. Kr. 11.690

24 Hús Björns Snæbjörnssonar, Nýlendugata 14, brunabótanr. 1259 er óbreytt frá virðingu 1. September 1925
1259
a Geymsluhús. L. 13.8 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m., Skápak. Húsið er virt á ... Kr. 3645
Eldavél á Kr. 150 + ofn á Kr 150 Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafm. á Kr. 400 =. 700
b. Geymsluhús. L. 5.9 m., br. 6.3 m., h. 2.5 m. Skápak Húsið er virt á =. 744
Samt. Kr. 5089

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

25 Hús Sigurðar Björnssonar, Freyjugata 28, brunabótam. 2808
2808 er nýtt bifreiðarskúr, fyrir 1 bíl, byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Í skúrnum er geymslu-Klefi, þiljaður innan með óplægðum borðum, og bifreiðageymsla þiljuð innan með panel veggjum og þak. Skilveggur er úr timbri en gólf úr steinsteypu
L 9.0 m., br. 3.4 m., h. 2.7 m. skúrþak. Skúrinn er virtur á Kr. = 1660
Saml. Kr. 1660

26. Hús Salvarar Guðmundsdóttur Óðinsgata 1, brunabótam. 1211
1211 er nýtt bifreiðarskúr, fyrir 1 bíl, byggður við norðurgafl íbúðar-hússins úr steinsteypu á 3 vegu, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Í honum er moldargólf.
L. 7.0 m., br. 3.4 m., h. 2.5 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á - Kr 1200
Saml. Kr. 1200

27 Hús Kristins Árnasonar, Bragagata 30, brunabótam. 1646,
1646 er nýtt bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni. Í honum er steinsteypugólf
Skúrinn er ætlaður fyrir 4 bíla
L. 7.0 m., br. 3.2 m. h. 2.6 m., skúrþak. Skúrinn er virtur á . . Kr 1160
Kr 1160

28. Hús Þórðar Jónssonar, Fossagata 14, brunabótam. 2916
2916 er nýtt íbúðarhús, eingl. með kvisti úrsi og Kjallara byggt úr steinbindingi Kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í útveggjabinding eru tvöfalt pappalag - og þiljað innan á hann með óplægðum borðum. Skilveggir eru úr steinbindingi, með tvöföldum borðum: þiljað er neðan í loftbita og allt alkhúsið er strigalagt veggfóðrað og málað. -
Í lofthæðinni er gólf en þess upp er óplægt og ásamt burðarhlaðið Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi og eldhús og gangur Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi og skilveggjum þar er þvottahús, 2 geymsluherbergi og gangur.
L. 7.6 m., br. 6.9 m h. 2.9 m., ris 3.3 m Kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á Kr 9280
Miðstöðvarketilvél m/ tilh á Kr 600.- eldavél á Kr. 180.- Vatns-skolpl. 400 } 1880
Rafmagnsleiðsla á Kr. 700
Saml Kr. 11.160

Aðventista

29 Hús ~~O. J. Olsen~~, Baugsvegur 13, brunabótam. 2934, er íbúðarhús,
2934 tvílyft með risi, byggt úr steinbindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og með pappa á borðasúð á þakinu.
Í útveggjabindingi er steypt með sagspæni.
Innan á útveggja bindingi og allir skilveggir eru úr 3/4" borðum plægðum. þiljað er neðan í loftbita. Í öllum veggjum er pappi og hárfeltingur milli borðanna. Loftin eru plægðum borðum, og málað innan
Í þakhæðinni er ekki gólfborð og ásamt burðarhlaðið er þess upp-Skúrar eru á öllum gólfum beggja hæðanna
L. 8.5 m., br 8.5 m h. 5.6 m ris 3.3 m. - Húsið er virt á - - - Kr 16896
Miðstöðvarketilvél m/ tilh. á Kr. 2000 Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsleiðsla á Kr. 900
Símalagning á Kr. 800 Fa 4300
Steinsteypt skúr er byggt ennfremur húsinu sjálfu - þar er gangur þiljaður og málaður, þvottahús óþiljað með steinsteypugólfi og Kolaklefi.
L. 2.5 m br. 4.1 m h. 2.8 m ris. 0.8 m. Skúrinn er virt á - - - - 1056
Í húsinu eru á neðri hæð 3 íbúðarherbergi eldhús anddyri og gangur. Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi baðherb. og gangur. Þaklyfti er ósamið Saml. Kr. 42.252

30. Hús Jónu Ólafsdóttur Baugsvegur 13a - brunab. nr. 2935
2935 er nýtt einlyft íbúðarhús með risi byggt úr steinbindingi Kl. utan borðum á veggjum og með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. - Allir útveggir eru slagpanelir á bindingi með sagspæni. Skilveggir eru úr steinbindingi með tvöföldum þiljum og panel þiljum eru innan á útveggjum og neðan á loftbitum Veggir eru pappalagðir en loft strigalagt og allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal og gangur.
Í þaklyfti eru 1 íbúðarherbergi þiljað veggfóðrað og málað og framloft óþiljað innan. -
L. 8.6 m., br 7.6 m h. 3.2 m. ris 3.3 m. - Húsið er virt á - - - - Kr 9510
Miðstöðvarketilvél á Kr 1000 Vatns- skolpl. á Kr 400 Rafmagnsleiðsla á Kr. 600 2000
Saml. Kr 11510

31 Hús Fél. sjúkrasagnd Íslands, Reykjavíkurvegur 18, brunabóta-
2943 nr. 2943 er tvílyft verksmiðjar, með porti og risi, byggt úr steinbindingi Kl. utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.
Í neðri hæðinni eru 2 samkomustofur, skrifstofuherbergi 2 sjúkraherbergi, sjúkrasagnsla, 2 forstofur skápar og gangur
Allt þiljað innan með plægðum borðum, málað.
Í efri hæðinni eru 2 geymsluherbergi fyrir sjúkrad. vinnustofa 2 fataskápar og gangur. Einnig hér eru skilveggir tvöfaldir og þiljaðir á útveggja bindingi, málað. - Í þaklyfti eru 2 fatageymslur skápar fyrir loftrásir og framloft. Lyftuklefi hússins nær frá neðsta gólfi þess upp á risloft. Gólf neðri hæðarinnar er úr steypu

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

hálft úr steinssteypu með timburgólfi þess gerðir
Miðstöðvarklefi er miðstæðrafúm í einni hornri húsinu. –
L. 20.0 m., br. 12.0 m., h. 6.6 m., ris 3.2 m. – Húsið er virt á . . Kr. 40.320
Miðstöðvarvél m/ hitunar og þurrkklefum á Kr 9000.– 1 ofn á Kr. 200.–
Lyfta á Kr. 2000.– Samnavélar á fóstum borðum m/ 2 kryfjum á Kr. 1600.– } =. 15.800
Blásari á Kr 800.– Rafmagnsl. á Kr. 1800 Vatns og skólpl. á Kr 400
b. Geymsluskúr er byggður úr bindingi klæddur utan borðum,
plægðu og járni á veggjum og þaki.
L. 5.7 m., br. 3,0 m h. 2.0 m. – Skúrpak. – Skúrinn er virtur á Kr. 408
c. Geymsluskúr einnig byggður úr bindingi klæddur utan járni
á langböndum þaki, veggir og þak,
L. 3.2 m., br. 15.0 m. h. 2.5 m. – Skúrpak. Skúrinn er virtur á .. „ 900
Samt. Kr: 57.488

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Ár 1932, hinn 21. Febrúar mætti brunamálastjóri Sigurður
Björnsson ásamt hinum fyrsta virðingamönnum þeim
Herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni,
byggingarmeisturum, til þess samkvæmt lögum nr. 1
frá 26. marts 1924, um brunatryggingu húsa í Reykja
vík, að virða til brunabóta eftir töldum húseignum
hér í bænum:

1 Hús ríkissjóðs Íslands, Bankastræti 2, brunabótanr. 27 var síðast virt 12 marts 1918.
a Steinhúsið er óbreytt. L. 12.7 m., br. 7.5 m., h. 2.5 m. ris 4.0 m Húsið er virt á Kr.: 8580
Ofnar á Kr 3/100 3/50 / eldavél á Kr. 80.– Vatns- og skólpl. á Kr. 300 Gasleiðsla 150. } =. 2150
Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfd. 600
b Viðbygging, brunabútt, óbreytt. L. 7.4 m., br. 7.5 m., h. 3.35 m., ris 1.3 m. Hún er virt á „ 2640
Rafmagnsl. á Kr. 200 Gólfdúkur á Kr. 100 =„ 300
c Viðbygging, eldhús er óbreytt. L. 3.8 m., br. 3,8 m h. 3.45 m. skáp. – Viðbyggingin er virt á „ 980
Vatns- og skólpl. (á W.S.) er virt á Kr 300 Gólfd. á Kr. 50 =„ 350
b Brauðgerðarhúsið hefur verið breytt á þann hátt að brauð
gerðarherbergi hefur nýlega verið útbúið á suðhlið þess
er það þiljað innan með plægðum borðum og allt málað.
Steinsteypugólf er í herbergjum sem og brauðaborð og
hefskápurinn. Að öðru leiti er húsið óbreytt. 5655
L. 12,55 m. br. 5,0 m., h. 4.4 m., ris 3,15 m. – Húsið er virt á . . . „
. Bökunarofn m/ gufukatli á Kr. 8000.– Vatns- og skólpl. á Kr 400 } =. 9250
Rafmagnsl. á Kr. 700 Gasleiðsla (1 m) á Kr. 150.–
c Geymsluhús, (mjög illa viðhaldið) – L. 10.9 m., br. 8.8 m., h. 2.7 m., ris 1½ m. virt á „ 4510
d Do – (hrörlegt) L. 32.8 m. br. 5.8 m., h. 2,35 m., ris 2.5 m. Húsið er virt á „ 2055
Samt. Kr 36470

2 Hús Jóns Ólafssonar Laufásvegur 56, brunabótanr.: 1887
er óbreytt frá virðingu 26. maí 1923. –
1887 a Steinhúsið. L. 12.6 m., br. 10.65 m., h. 7.35 m. Skáp. Kjallarh. 2.55 m Húsið er virt á Kr. 52800– 45.524
Miðstöðvarvél m/ kilf. á Kr. 4500.– 1 eldavél á Kr. 200.– 2 ofnar á Kr 100.– hver
þvottap. á Kr 150.– Gas (1 m) á Kr. 300.– Vatns og skólpl. á Kr 800 Rafmagnsl. 2000 } =. 10.750
Baðklæði á Kr 600.– Gólfd. á Kr 2000
b Viðbygging. L. 2,3 m br. 10.– m h. 5.00 Skáp. Kjallh. 2.55 m Húsið er virt á „ 5510
Samt. Kr. 61.784

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Lóðir 2946

3. Hús Helga Jónssonar Reykjavíkurvegur 5, Ler tvílyft íbúðarhús með porti Kvisti, risi byggt úr ~~steini~~ timbri Kl. utan borðum grappa, listum og járni á veggjum og þaki. —
Undir húsinu er steinsteypu grunnur og gólf er úr steinsteypu
á neðri hæðinni
Á neðri hæðinni er 2 svefnherb. eldhús, skrifstofa, geymsluklefi, miðstöðvar
og þvottahús, 1 íbúðarherbergi, anddyri og gangur. Allt þiljað.
hvítþvottað og málað neðri geymsla og þvottahús. —
Á efri hæð 5 íbúðarherbergi eldhús, baðstofa 2 skápar fastir, og
gangur Allt þiljað veggþvottað og málað.
~~Á~~ Risher er skipt í 5 herbergi, ~~en þarnekki~~ með grind.
óþiljuð emm. Geymsla úr timbri - L. 6.70 m br. 1.2 m verður á — — kr. 335
L. 11.0 m., br. 9.0 m h. 5.8 m ris 4.8 m — Húsið er virt á — kr. 24360
Miðstöðvarkatlavél 7 kílf. á Kr. 1800 / eldavél á Kr. 250 / ofn á Kr. 180
þvottap. á Kr 130 Rafmagnsl á Kr 1100 Gólfd. á Kr. 1000 } = 4460
Samt Kr 29.155

4. Hús Anna Egilsson og Guðmundar Ísleifssonar Reykjavíkurvegur 6,
(bæjarhús) brunabótam. 2941 er nýtt íbúðarhús, einlyft með Kvisti,
porti, og risi og Kjallara byggt úr timbur bindingi. Klætt utan
borðum þappa og listum á veggjum og þaki. —
Í útveggja bindingi er 2 fall asfaltpappalag. Milligólf er
á ~~þaki~~ bitalögum og sagspónaeinangrun er á milli gólfanna
Millipiljur eru einnig í þaksperrum og stoppað með sjóvetti
Yfir Kjallara er gólf úr járnbentri steinsteypu. —
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Á risher eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðstofa og gangur.
Í Kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal gangur, þvottahús,
miðstöðvarklefi 3 geymsluklefar. Í Kjallaranum eru skilveggir og gólf
úr steinsteypu. — Innbyrgðis er hér yfir steinsteypugólfum á íbúðinni,
þiljaðar er þær innan á útveggi og íbúðin ýmist veggfóðruð eða máluð
Á háaloftinu hæðinni eru skilveggir úr bindingi með tvöföldum þiljum
allt ýmist veggfóðrað eða málað. —
L 8.5 m br 8.5 m h. 4.3 m ris 3.6 m Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 17824
Miðstöðvarkatlavél m/ kílf. á Kr 2000. 4 eldavélar 180 Kr hv. Vatns- og skolpl. á Kr 300
þvottah. á Kr. 130 Rafmagnsl á Kr 1100 Gólfd. á Kr 900 } = 5150
Á Smg. eldhús byggðar er byggður einsog húsið. við hann er steinsteypuþrepp
L. 1.7 m br 3. m h. 2.9 m ris 0.6 m Kjallh. 2.5 m Skúrinn er virtur á Kr 704
Samt. Kr 23.678

5. Hús Jóns Á. Jónssonar Reykjavíkurvegur 33, Hafnarfirði brunabótam. 2946
er einlyft íbúðarhús með risi, byggt úr steinsteypu með járnpappa á þappa og
borðaþak. — Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum.
Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa í listum og þiljum
Þar innan á þiljað er neðan á loftbita. Allar þiljur eru
lagðar striga og veggfóðraðar og allt er ýmist veggfóðrað eða
málað.
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi og eldhús.
Á risherbergi eitt íbúðarherbergi og geymsla.
L. 6.2 m., br. 6.3 m h. 2.7 m ris 2.8 m. Húsið er verð á . . . = Kr. 5600
2 ofnar á Kr. 150 kr / eldavél á Kr. 200 Vatns- og skolpl. á Kr. 300
Rafmagnsl á Kr 500. Gólfdúkur á Kr 170 - } = 1470
Smg. skúr er við norðurgafl hússins byggður einsog það.
L. 2.2 m br 2.6 m h. 2.3 m ris 1.0 m Skúrinn er virtur á = 480
Samt Kr. 7550

6. Hús Sigurðar Danielssonar og Ólafs Helgasonar, Þverveg 40.
Berg, brunabótam. 2940 er einlyft íbúðarhús, með Kvisti, porti, risi
og Kjallara, byggt úr bindingi Klætt utan borðum, pappa, listum og
járni á veggjum og þaki. Pappalag er í útveggjabindingnum
Milligólf eru í gólfbitalögum og pappi á milli gólfanna
Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljað er einnig
neðan á loftbita og innan á paksperrur sem og útveggjabinding.
Allar þiljur eru strigalagðar og öll íbúð hússins ýmist veggfóðruð eða máluð.
Á hæðinni hæðinni fyrir Sig eru 6 íbúðarherbergi 2 eldhús, 2 gangar og
anddyri. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypu langskilveggj
og gólfi. Þverveggir eru úr timbri. Þiljað er innan á útveggi íbúðar Kjallar-
ans og sami frágangur er á þeirri íbúð einsog á hæðinni hússins. —
Í Kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, 2 eldhús, og gangstétt. Einnig eru þar
þvottahús 4 geymsluklefar og gangur.
Steinsteypuþrepin eru við inngang ~~skúr~~ hússins sem byggður er einsog
það. Á neðri hæð hans er gangur en á þeirri efri er gangur og geymsluklefi
Undir skúrnum og þrepum eru 3 vatnshús. og 2 geymsluklefar. Stærð 3.9 x 3.9 x 5.8 Rúmm. 2. kr. 3024
L. 15.0 m. br. 7.6 m., h. 3.7 m. ris 3.4 m. Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 22.344
9 ofnar á Kr. 70 kr hvr 6 eldavélar á Kr 160. Vatns- og skolpl. á Kr. 600 } = 3990
Rafmagnsl á Kr. 800 Gólfd. á öllum gólfum á Kr. 1000
Samt. Kr. 29.358

7. Hús h. f. Strætisvagnar Reykjavíkur, brunabótam 2939 - við Kaplaskjóls
er nýr hefðiðarskúr fyrir 8 vagna byggður úr bindingi Klæddur utan
járni á langböndum á veggjum, en þak er úr borðaþak pappa og járni
Á öðrum enda skúrsins er afþiljuð herbergi með steinsteypugólfi þiljað innan
Þar er bifreiðarstjóraklefi. L. 2.1 m., br. 8.1 m., h. 3.3 m. Skápar. Skúrinn er virtur á Kr. 6224
Rafmagnsl á Kr 700 700
Samt. Kr 6924

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8 Hús Guðmundar B. Halldórssonar, Gongata 2 (Miðniborg), brunabótanr. 2944 er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum jámi á veggjum og þaki. Í útveggjabindingi er pappalag innan í bindingnum en listar með öllum pappa lögð og panel fyllingar innan á. ~~Allir~~ fyllingar eru neðan á gluggum og veggjum og á milli gólfanna 2944 lausbitar og skagagat með sagspónum á milli gólfanna. Fyllingar eru innan á þakkverkinu og neðan á skammbitum í þeim fyllingar eru innan á útveggjum íbúðarinnar sem notaðir eru til íbúðar. Skilveggir eru klæddir eins og útveggir með tvöföldum fyllingum. Allar fyllingar eru lagðar í bindingi

12 Hús Lárusar Sigurgeirssonar Laugavegur 91a, brunabótanr. 2412
er óbreytt frá virðingu 21. marts 1928. Á ödru leiti en því að
2412 í kjallara hússins eru nú innréttuð 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur
Alt er þetta með samskonar fyrirkomulagi einsog er á aðalhæð hússins
Auk þessa er í kjallaranum þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluklefar
og gangur.
L. 9.5 m., br. 7.6 m., h. 2.9 m., vis 2.9 m. Kjallarh. 2.4 m. Húsið er virt á . . Kr. 16454
Miðstöðvarkatill m/ leiðslum á Kr. 1000.- 2 eldavélar á Kr 190.- þvottap á Kr. 120.- } = 3500
Vatns og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfdúkar á Kr. 700
Samt. Kr: 19.954

13. Hús Reinars B. Kristjánssonar, Staðarhóll við Langholtsveg,
brunabótanr.: 2315, er [illegible] nýtt, ófullgert, hús, byggt úr bindingi
2315 Kl. utan borðum þiljuð listum og járni á veggjum og þaki.
Kjallarinn er undir húsinu með steinsteypugólfi og steinsteypuveggjum
Þverskilveggs úr steinsteypu. Uppi í kjallaranum er gólf úr járn-
bentri steinsteypu. Uppi er húsið eitt óskipulagt innmál og
skilveggjalaust enn þá. —
L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 4.0 m., vis 3.5 m., kjallarh. 2.3 m. Húsið er virt á kr. 4656
Samt. Kr. 4656

14 Hús Þórarins Gísla Ólafssonar, Bjarkagata 4, brunabótanr. 2695, er nýr
2695 Afsk 1/32 bifreiðarskúr, byggður úr steinsteypu beðið, álveggir [illegible] gólf og þak. Innan er múrhúðaður að innan.
L. 6.2 m., br. 3.2 m., h. 2.5 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á Kr. 1350
Samt. Kr. 1350

15. Hús Stefáns Gunnarssonar, Miðstræti 6, brunabótanr. 1073.
1073 var síðast virt 2 desember 1922, en hefur nú verið að öllu
leiti breytt og endurbætt. Þannig hefur verið innréttað á jarð-
hæðinni með baðherbergi með baðtækjum, vatnssalerni og þvottaskáli.
Í eldhúsinu er nú nýr buffetskápur og ný hvíthúðuð þvottaskál
Miðstöðvarkatillinn með öllum leiðslum hefur verið sett á húsið.
L. 10.0 m., br. 8.8 m., h. 4.7 m., vis 3.14 m Kjallarh. 2,3 m. Húsið er virt á Kr. 42785
Miðstöðvarkatill m/ tilh. á Kr. 4000.- Baðtæki á Kr. 600.- 2 eldavélar á 1/200 1/100 1/400
Þvottap á Kr. 150.- Gasl. 2m á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700 } = 8850
Rafmagnsl. á Kr. 1400 Gólfdúkar á Kr. 1100
Forn. skemt. L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 5.7 m skúrþak. Kjallh. 2.3 m. Skúrinn er virtur á n 1928. 1505
Beðingar að sumarbústað við húsið úr tré og bárujárni. L. 15.8 m., h. 1.4 m. virtar á Kr. 316
Samt. Kr.: 33.456

16 Hús Jóhanns Fr. Kristjánssonar Fjólugata 25, brunab.nr 1950,
er í öllum megin atriðum óbreytt frá virðingu 20. október 1923. 34143
Íbúðarhús. L. 10.6 m., br. 9.5 m., h. 3.3 m., vis 3.7 m.. Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 27800
Miðstöðvarkatill m/ tilh. á Kr. 1500.- 3 ofnar 2/150 1/300.- þvottap. á Kr. 70.- Baðtæki 800.-
1950 3 eldavélar 2/180 1/120.- Vatns- og skolpl. (3 vatnssal.) á Kr. 700. Rafmagnsl. á Kr 1300 } = 7300
Kork á eldhúsg. og linoleum á íbúðargólfum á Kr. 1400 Gasl. 3 m. á Kr. 450.-
Afsk 1/32 Geymsluskúr nýr hefur verið byggður úr steinsteypu með
járnþaki á þegar af bortasið.
Í kjallaranum er [illegible] bifreiðageymsla og kesthús. Skilveggir
eru [illegible] timbri en gólf og loft úr steinsteypu.
Á kjallaranum er 2 geymsluherbergi gangur og þurkhús
gólfið þau hér úr timbri. Við skúrinn eru steinsteypuþrær,
undir þeim er gangur í kjallaranum og við þær er steinsteypu-
þró. —
Hesthús L. 9.2 m., br. 3.5 m., h. 2.6 m. Skúrþak Kjallarah. 2.1 m Skúrinn er virtur á Kr 2900
Samt. Kr. 38.000

17 Hús Gísla Jónssonar Bárugata 4, brunabótanr. 1785 er nýr
Geymsluskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á þegar
1785 og bortasið. Í skúrnum er skilveggur og gólf úr steinsteypu
Afsk 1/32 Þær eru 2 geymsluklefar
L. 5.7 m., br. 2.9 m., h. 2.0 m Skúrþak. Húsið er virt á . . . Kr 660
Bifreiðarskúr er byggður áfastur við geymsluskúrinn að sunn og
Afsk 1/32 þangað til öllu leiti einsog hann.
L. 6.8 m., br. 3.7 m., h. 2.3 m., vis 0.3 m. - Skúrinn er virtur á . . . Kr 1260
Samt. Kr. 1920

18. Hús Hannibal Sigurðsson Barónsstíg 33, brunabótanr. 2772, [illegible] var
síðast virt 21/3.-1931, en nú hefur verið byggður kvistur á húsið og við-
2772 bætt innréttuð til íbúðar. Þar eru 2 íbúðarherbergi, 2 eldhús
anddyri og gangur. Allar þiljur eru úr krossviði og íbúðirnar eru
einnig deiglaðar og málaðar innan. —
Stoppað er á milli sperranna með sagspónum. —
Á þakrýstinn er einnig þurkloft, miðstöðvarherbergi og geymsluklefi.
Afsk 1/32 Að öðru leiti er húsið óbreytt
L. 12.5 m., br. 9.0 m., h. 5.8 m., vis 3.0 m., Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 37843.-
3 Miðstöðvarkatlar m/ tilh. 1/2000 1/500 1/1000 kr. 2 Gasseldavélar á Kr 220.- þvottap. 180.- } = 10.870
Baðtæki á Kr. 1000.- Gasl. (3 m.) á Kr 450.- Vatns. skl. tilh. 800.- Rafm. á Kr 1500. Á Kr. 2000
Samt Kr 48.713

Sig. Björnsson

Sbr. Björnsson Kristín Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1932, hinn 21. marts mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingamönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Sigurðssyni, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabyggingar á Reykjavík, að virða til brunabóta eftir lögum þessum hér á eftir greind hús:

1 Hús Vilhjálms Eyþórssonar Hörpugata 10, brunabótanr. 2977.
er einlyft íbúðarhús með porti og risi, byggt úr bindingi klætt utan borðum og járni á veggjum og þaki.
Steinsteypugrunnur er undir húsinu. Innveggjabindingi er
2977 sagaspónaplötum og sáningi á þaksúð á milli sperra.
Allt er húsið þiljað innan með striga og pélpappír og
ýmist veggfóðrað eða málað.
Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi og eldhús og á risloft 3 íbúðarherbergi.

L. 8.7 m., br. 5.0 m., h. 3.1 m., ris 2.3 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 4110

Afsk. 33 2 Ofnar á Kr 120.00 á eldavélar á Kr. 160 Vatns- og skolpl. á Kr 300 } = " 1500
Rafmagnsl. á Kr. 500.- Gólfd. á öllum gólfum á Kr 300

Geymsluskúr er við suðurgafl hússins, byggður úr bindingi Kl.
L. 2.8 m br. 1.9 m., h. 2.7 m. Kr. 108 Skúrinn er virtur á . . . Kr. 810
utan borðum og járni. Í norðri hæð hans eru [illegible] geymslu-
herbergi og Gallerí. [illegible] Steinsteypugólf er í ½ hluta skúrsins en
á ½ hluta hans er timbургólf.
L. 2.6 m., br. 5.0 m. h. 3.4 m., [illegible]. Skúrinn er virtur á . . . " 538

Samt. Kr. 6948

2. Hús Guðjóns Sæmundssonar, Þverveg 36, Grund. brunabótanr. 2978
er einlyft íbúðarhús með risi, byggt úr bindingi Kl. utan borðum, pappa
og járni á veggjum og þaki. Allt er húsið þiljað innan pappa-
lögt og ýmist veggfóðrað eða málað.
2978 Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, forstofa, skúrur
og gangur. Í risloftinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, suðurskúr og
gangur.

L. 9.3 m., br. 5.7 m. h. 3.2 m ris 2.2 m. - Húsið er virt á . . . . . Kr. 6840

Afsk. 1930 Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 1100 2 eldavélar á Kr. 150 hv. Vatns- og skolpl. 700 } = " 2100
Kr. Gólfdúkur á Kr. 300.-

Samt. Kr. 8940

3 Hús Tómasar Hallgrímssonar Reykjavíkurvegur 1. Brunabótafélagsins
2947 er einlyft íbúðarhús með kvisti og risi, byggt úr bindingi
klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.
Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur.
Pappi er í bindingi og þiljur innan á kvisti. Skilveggir eru með þöl-
festum þiljum á bindingi. Þiljur eru strigalagðar og veggfóðraðar
en loft, dyr og gluggar málað. Í þessari hæð er einnig forstofuher-
bergi með steinsteypugólfi en við er miðstöðvarhitari. —
2947 Í þakhæðinni 8 íbúðarherbergi með anddyri og gangi.
Allt með sama fyrirkomulagi ensog er á aðalhæðinni. Miðstöðvarhitari ensog hinir stærð: 8.7 x 1.3 x 2.48 m
L. 16.1 m., br. 6.9 m h. 2.5 m. ris 4.0 m. - Húsið er virt á . . . . . Kr. 21350

Afsk. 32 Miðstöðvarhitari á Kr 1500 1 eldavél á Kr. 200.- forstofn. á Kr.: 130 } = " 4830
Rafmagnsl. á Kr 1400 vatns- og skolpl. á Kr. 600 Gólfd. á Kr 1000

Geymslu- og hjólreiðaskúr er byggður úr bindingi, klæddur utan
járni á veggjum og þaki. Þar er geymsluherbergi og hjólskúr.
Steinsteypugólf er í húsinu og geymslan er þiljuð innan
Geymslusk. Stærð 3.5 × 2.7 × 2.7 m. Hjólskúr 4.5 × 3.5 × 2.7. Skúrinn er virtur á " 1725

Samt. Kr. 27905

4 Hús Sigurjóns Jónssonar Reykjavíkurvegur 7, Reynisfells-
brunabótanr. 2948 er einlyft íbúðarhús með kvisti og risi, byggt
úr steinsteypu með járnþaki á þeppa og borðasúð.
2948 Í húsinu er í lofti úr garðtexti steinsteypu en gólf og skilveggir
neðri hæðarinnar eru úr venjulegri steypu.
Í þakhæðinni eru gólfborð og millagólf er í þeim með sagaspóna
steypu á milli gólfanna. Þiljað er þar neðan á loftbita
skilveggir eftir hvers og einshverri eru úr bindingi með þöl-festum
þiljum. Allar þiljur eru strigalagðar og allt húsið ýmist vegg-
fóðrað eða málað. - Steinsteypuþrepin eru með hvítri ýmustiku [illegible]
Afsk. 32 Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarh. eldhús forstofa og gangur.
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi eldhús og gangur.
Sama herbergjaskipun er á risloft.

L. 9.1 m., br. 7.5 m. h. 5.7 m ris 4.0 m. Húsið er virt á . . . Kr. 18410

2 miðstöðvarhitavélar 1900/1900 3 eldavélar á Kr. 140 m. forstofn. á Kr. 130 } = " 4650
Rafmagnsl. á Kr. 1000 vatns- og skolpl. á Kr. 500 Gólfdúkar á Kr. 800

Geymsluskúr og þvottkjallari byggt úr bindingi Kl. utan borðum og pappa
L. 11.7 m., br. 3.1 m., h. 2.2 m. - Skúrinn er virtur á . . . " 640

Samt. Kr. 23700

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5. Hús Einars (Jóns) Sigurðssonar, Reykjavíkurvegur 11. Sólheimar brunabótam. 2949 er timbrað með risi og kjallara, byggt úr ~~st~~ bindingi Kl. utan borðum pappa listum og járni á veggjum og þaki
Í húsinu er 1 gólf úr jarðbentri steinsteypu, en gólf og skilveggir í kjallara eru úr venjul. steypu. –
2949 Í útveggjabindingi er pappírslag. Milligólf er á þakbitalögnum með spónastoppi. Skilveggir hæðanna eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljað er innan á útveggi kjallaraálmunnar. Allar þiljur eru lagðar strigja og ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús ~~og~~ fatalur skápur og anddyri. – Í risinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur.
Í kjallaranum eru eitt íbúðarherbergi eldhús og gangur.
Timbrað er með miðstöðvar og þvottahús vatnssal, geymslukeld og gangur.
L. 7.5 m. br. 7.5 m., h. 3.7 m. ris 3.1 m. Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 11168
Miðstöðvarkatel m/tilh. á Kr 900 3 eldavélar á Kr 160 hv. Þvottap. á Kr 130 } = 3310
Rafmagnsl á Kr 800 vatns og skolpl á Kr 500 Gólfl. á Kr 500 –
Geymslu- þurkhús er byggt úr bindingi Kl. utan borðum þaggu á veggjum og með jarnpaki á hvassviðt. – timbrað gólf á norðurenda klætt þess.
L. 7.7 m. br. 2.7 m., h. 2.0 m skúrþak. Skúr inn er virtur á . . . Kr 504
Samt. Kr. 14.982

6. Hús Jóns Árs. Jónssonar Reykjavíkurvegur 13, (Ásgarður) brunab. 2950 er einlyft íbúðarhús með risi og kjallara byggt úr ~~bygð~~ bindingi Kl. utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki.
2950 Steinsteypugólf og skilveggir eru í kjallaranum og ofan hanns er gólfið jarðbentri steinsteypu. Skilveggir í aðalhæðinni og risinu eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljað er neðan á loftbita. Allar þiljur eru lagðar strigja og íbúðirnar eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í aðalhæðinni ~~eru~~ og risinu er sama herbergjaskipunin. 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur á hverri hæð.
Í kjallaranum er miðstöðvar og þvottaherbergi vatnssal, geymslur og gangur.
L. 7.5 m, br. 7.5 m h. 3.7 m., ris 3.1 m Kjallarah. 1.9 m. – Húsið er virt á . . Kr. 10819
Miðstöðvarkatel m/tilh. á Kr 900 2 eldavélar á Kr. 160 hv. Þvottap. 130 } = " 3250
Vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl á Kr 800 Gólfl. á Kr 700
Geymslu- og þurkskúr byggður úr bindingi Kl. utan borðum og með járnpaki á hvassviðt.
L. 8.8 m., br. 2.5 m h. 2.0 m. – Skúrinn er virtur á . . . . . " 528
Samt. Kr 14.597

Sími 1784. –

7 Hús Jónasar Bergmann Reykjavíkurvegur 19, (Bergmannshús) brunabótam. 2951 er íbúðar- og verslunarhús, einlyft með porti, kvisti risi og kjallari undir c. 1/3 hluta hússins byggt úr ~~st~~ bindingi Klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki
2951 Í útveggjabindingi er pappír og milligólf í bitalögnum og stöppuð á milli gálfanum með sagspónum
Í aðalhæðinni eru 2 sölubúðir, 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur
Í risinu eru 4 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi m/v. s. og gangur. Gólf og skilveggir allir eru úr timbri, alls staðar lagt veggfóður og málað. Veggirnir eru í ovirðulegt húsinu.
Í kjallara er steinsteypugólf. Þar er ~~með~~ miðstöðvarherbergi og geymsluherbergi. Steinsteypuveggirnir eru með húsi undir þeim en geymslu
L. 9.5 m., br. 7.8 m., h. 3.9 m., ris 3.4 m., Kjall. h. 2 m (Blikk) Húsið er virt á Kr 14688
Miðstöðvarkatel m/tilh. á Kr. 1200 2 eldavélar á Kr 160 Þvottap á Kr 130 } = 4550
Vatns- og skolpl á Kr 500 Baðtæki á Kr. 500 Rafmagnsl á Kr 900 Gólfsl. á Kr 1000
Samt. Kr 19.238

8 Hús Jónasar Halldórssonar og Kristjáns Kristjánssonar Reykjavíkurvegur 27, (Gerði) brunabótam. 2952 er tvílyft íbúðarhús með geymslu og kjallara, byggt úr bindingi Kl. utan borðum pappa, listum og járni, veggir og þak.
Milligólf er í báðum bitalögnum með pappa og sagspónastopp á milli gólfa. Pappi er í útveggjabindingi.
2952 Steinsteypugólf og langveggur ~~eru~~ er í kjallaranum og gólf neðri hæðarinnar er úr jarðbentri steinsteypu. –
Skilveggir hæðanna eru úr bindingi með tvöföldu klæðningu. Þiljað er neðan á loftbita. Allar þiljur eru nýr panel þiljur allar eru lagðar strigja og veggfóðraðar ýmist veggfóðraðar eða málaðar
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi þvottahús, miðstöðvarherbergi m/v. s. og gangur.
Í þakbitalögnum eru gólfbretti. Þar er þurrklofi.
L. 9.0 m., br. 7.6 m., h. 5.8 m. ris 2.5 m Kjallh. 2.1 m Húsið er virt á Kr 18051
Miðstöðvarkatel m/tilh. á Kr 1400 2 eldavélar 160 Þvottap á Kr 130 } = 4550
Vatns- og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl á Kr. 1100 Gólfsl. á Kr 1000
Samt. Kr. 22.601

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9 Hús Jónar Jónssonar, Reykjavíkurvegur 31, (Lauf), brunabótanr. 2953,
er timbrað íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr bindingi Kl.
utan með borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. –
Pappi er í útveggja bindingi – og milligólf í stofu hjá sagspónastoppi
á milli gólfanna.
2953 Í húsinu er eitt gólf úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og
steinveggir að utan- og innanverðu steinsteypu allt múrslétað.
Innbyggður reykháfur er úr steinsteypu í kjallaraíbúðinni. –
Steinveggir aðalhæðarinnar eru úr bindingi með tvöföldum
pilsum, pilsið er einnig neðan á loftbita. Allar pilsur eru strigaþ
pilsum, pilsið er einnig neðan á loftbita. Allar pilsur eru strigalagðar
Stofa 32 og allar íbúðir hússins gyrtir veggfóðraðar eða málaðar.
Báðar aðalhæðir hússins eru eins að herbergjaskipun, á hvorri hæð
eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. –
Í pakkhúsinu er gólf par uppi er parkgólf.
Í kjallaranum er 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, þvottur, skápur,
geymsluherbergi og gangur. – Pilsið er innan á útveggi kjallarans, en
að utan leiti er hlaðið sama fríarmúr einsog í aðalhæðinni
L. 9.5 m., br. 7.8 – h. 5.9 m ris 2.9 m Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á . . . . Kr. 19770
Miðstöðvarcaldeil 7 stk. á Kr. 1100 3 ofnar á Kr 120. 2 eldavélar á Kr 160 tvær } = " 4280
Vatns- og skolpl. á Kr 500 Rafmagnsl. á kr 1000 Gólfdúkar á Kr 1000 }
Þvottaskúr er byggður einsog húsið, við hann er steinsteyptur þró
L. 1.5 m. br. 2.9 m. h. 3.2 m. Skápsk. Kjallh. 2.5 m. Skúrinn er virtur á " 570
Geymsluskúr er byggður úr bindingi Kl. utan járni á borð og klæðningu veggir og þak.
Þar á bifreiðarskúr (1 bil) 2 geymsluklefar þvottahús miðstöðvarinn, kyndihús og
eldhús – L. 17.2 m br. 3.3 m., miðhl. 2.5 m. Skúrinn er virtur á . . . . " 1420
Samt. Kr. 26040

10 Hús Stefáns Guðmundssonar Garðastræti 1, brunabótanr. 2954 er einlyft
íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr bindingi Kl. utan borðum, pappa og
járni á veggjum og þaki. – Pappi er í bindingi og pilsið innan á
2954 honum með járnið. Útveggir allir eru með tvöföldum pilsum og pilsið
er neðan á loftbita. Allar pilsur eru lagðar strigaþ og íbúðir, bæði
í aðalhæð og kjallara eru gyrtir veggfóðraðar eða málaðar. –
Í aðalhæð eru 3 íbúðarherbergi eldhús vatnssal og gangur.
Gólf er á loftbitalögnum þeirra er ósundurkolfað í pilsið parkgólf
Í kjallara er steinsteypugólf og timbergólf par uppi. Þar eru 3 íbúðarherb.
eldhús vatnssal og gangur.
L. 8.1 m., br. 7.5 m. h. 3 m ris 3.0 m. Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á . . Kr. ~~7865~~ 11488
4 ofnar 2/150. 2/80. Kr. 2 eldavél 1/180 1/150. Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafm. 800 Gólfd. 500 } = 2490
Geymsluskúr er byggður úr bindingi Kl. utan borðum og pappa á þaki áföstum
L. 4.8 m br. 2.7 – h. 2.1 m skápsk. Skúrinn er virtur á . . . . . " 405
Samt. Kr. 14383

11 Hús Páls Oddssonar Klörgugata 23, brunab.nr 2955 er íbúðarhús
einlyft með risi, byggt úr bindingi Kl. utan borðum og pappa á veggjum
og með járnþaki á pappa og borðum.
2955 Húsið er allt pilsað innan veggfóðrað og málað.
Stofa 32 Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur og geymsluklefi.
L. 6.3 m br 3.4 m h. 2.5 m ris 1.5 m. – Húsið er virt á . . . . . Kr 1725
Eldavél á Kr 180.– Ofn á Kr. 100.– Vatns- og skolpl. á Kr. 100 380
Samt. Kr 2105

12 Hús Kristínar Bjarnad. Klörgugata 21. Steinsteypt brunabótanr. 2956
er byggt úr bindingi, klætt utan borðum pappa og járni á veggjum
og þaki. – Í útveggjum er pappi og sagspónastoppi. – Milligólf er á
loftabitalögnum og spónastoppi á milli gólfanna
Pilsið er með panel innan á útveggjabinding og neðan á loftbita
2956 Skilveggir eru úr binding með tvöföldum pilsum.
Allar pilsur aðalhæðarinnar eru strigalagðar og hjá öll gyrt
veggfóðruð eða máluð innan
Í pakkhúslögnum eru gólfborð. Þar er afpilsað herbergi.
Í kjallara er gólf og skilveggir úr steinsteypu. Hann er hálfgrafinn
Stofa 32 í grunn. Steinsteypuþróppur er við húsið og undir peim er
gangur og geymsla. Í aðalhæðinni 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur
L. 6.7 m. br 6.4 m h. 2.8 m ris 2.1 m Kjall. 2.3 m Húsið er virt á Kr 6450
Miðstöðvarketil 7 stk á Kr. 900 eldavél á Kr 250.– Þvottap á Kr. 130 }
Vatns og skolpl. á Kr 400 Rafm.l. á Kr 800 Gólfdl. á Kr 300 } = 2780
Geymsluskúr er byggður úr bindingi Kl. utan borðum pappa og
járni. Í honum er timbergólf
L. 3.6 m., br. 2.8 m., h. 2.1 m. Skápsk. Skúrinn er virtur á Kr. 252
Samt. Kr. 9482

13 Hús Jóns S. Ólafssonar, Klörgugata 18 brunabótanr. 2957 er nýtt
einlyft íbúðarhús byggt úr bindingi Kl. utan borðum, pappa á veggjum
2957 og þaki. Það er pilsað fullgert 2 herbergi eldhús og gangur,
Stofa 32 allt pilsað veggfóðrað og málað.
Fullkomnasta hitaveitu hússins, eða allt að 3/5 hluta er óinnréttað
L. 10.0 m br. 7.9 m. h. 3.2 m ris 1.9 m Húsið er virt á . . . . Kr 6640
1 ofn á Kr 100 1 eldavél á Kr. 180 vatnsl. á Kr 300 Rafm.l. á Kr. 300 880
Samt. Kr.: 7520

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14 Hús Páls Andréssonar Þorragata 2, brunab.nr. 2958 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðaðri með pappa milli.

2958 Í húsinu er loft úr járnbentri steinsteypu en gólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt miðsléttað feljað en innan á útveggi og þeir strigalagðir og öll er háðin úmálað veggfleti eða málað innan. Húsið er steinsteypuslétt utan.

Afskr. '32 Í húsinu er 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og gangur. — L. 8.5 m., br. 9.0 m. h. 2.8 m. rúmi 1,0. — Húsið er virt á . . . . = kr. 9576

Miðstöðvareldavél m/ tilh. á Kr. 900 - Vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. 700 } = 2500
Gólfdúkar á Kr. 500 . . . . . =

Geymsluskúr er byggður úr steypu með járnþak. þar þvottaherbergi og geymsluherbergi. Steinsteypugólf og skilveggur.
L. 7.9 m., br. 3.3 m. h. 2.3 m. Skúrþak. Skúrinn er virt á . . . . = 1500
þvottap. á Kr 130 Vatns- og skolpl. á Kr. 100 = 230

Samt. Kr. 13.806

15 Hús Einars Einarssonar Hörpugata 2a brunab.nr. 2938 er íbúðarhús byggt úr bindingi Kl. utan borðum og pappa á veggjum og þaki.

2938 Það eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur- og geymsluklefi: Allt feljað pappalagt, veggfleti og málað. Í íbúðarhúsinu er geymsla

Afskr. '32 L. 6.8 m., br. 4.8 m. h. 2.9 m., rúmi 2.3 m. Húsið er virt á - . . Kr 2340
1 eldavél á Kr 70 10 ofn á Kr 100 vatnslagt á Kr 100 = 270
Geymsluskúr byggður sömu húsið. L. 1.9 m br 2.8 m h. 2.3 m. — = 216

Samtals Kr 2826

16 Hús Einars Einarssonar, Hörpugata 2, brunabótanr. 2959 er íbúðarskúr byggður úr bindingi Kl. utan borðum pappa og járni á langböndum á veggjum og þaki.

2959 Allt feljað innan með selotex plötum, veggfleti og málað.
3 herbergi, eldhús, vatnssal, geymsla og gangur.

Afskr. '32 L. 10.7 m., br. 4.4 m h. 2.6 m. Skúrþak. Húsið er virt á - . . . Kr 2640
Útskot. Stærð. 4.0 x 1.10 x 2.6 m. —
1 ofn á Kr 150 1 eldavél á Kr 160 Vatnslagn og skolpl. á Kr 200 Gólfd. á Kr 300 = 1210
Rafmagnsl. á Kr 400

Samt. Kr 3850

17 Hús Péturs Gunnlaugssonar, Baugsveg 4. brunab.nr 2960 er einlyft íbúðarhús, með risi og kjallara, byggt úr bindingi Kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Í bindingnum er sagspónastopp.

2960 Allt feljað innan með þaneli og neðan á loftbitum. Þilgir eru strigalagðar og öll er aðalhúsin veggfleti og málað.
Í risi er gólf á bitalögum þess upp er geymsla.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Hér er feljað innan á útveggjum en annars er sami frágangur á íbúð kjallarans sem aðalhúsinu. Tröppurnar eru 2 geymsluklefar í kjallaranum.

Afskr. '32 Steinsteypuþröppurnar eru við húsið og undir þeim gangur og geymsla.
Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús skápur og anddyri.
L. 8.7 m., br. 7.5 m. h. 3.1 m., rúmi 3.4 m., Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 13376
2 Ofnar á Kr. 200 1/1 32 eldavélar á Kr. 2/160 Vatns- og skolpl. á Kr. 400 - } = 1570
Gólfd. á Kr. 500
Geymsluskúr er byggður sömuleiðis húsið sjálft.
L. 3.2 m., br 2.1 m h. 2.2 m Skápak. Skúrinn er virtur á Kr 450

Samt. Kr. 15.396

18 Hús Jóns Þorlákssonar, Austurnes við Baugsveg, brunabótanr. 2961 einlyft íbúðarhús með porti, Kvisti, 2 útskotum, risi og kjallara, byggt úr bindingi Klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki
Í útveggjabindingi er pappi og sagspónastopp.

2961 Í útveggja- og innveggjabindingi, sem og neðan á loftbitum er klætt með insolit- og selotex-plötum, allt úmálað veggfleti eða málað
Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal og anddyri og gangur
Í risi eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, fatahengi skápur og gangur.
Kjallari með steinsteypugólfi er undir C/2 húsinu. Þar eru 2 íbúðarherbergi, þvottah., 3 geymsluherbergi og gangur. Við húsið eru tvennar timbertröppur
2 geymslur eru á útskotunum hússins

Afskr. '32 L. 9.6 m br. 5.6 m. h. 4.5 m., rúmi 2.7 m., Kjallh. 2.1 (undir C/2 húsi) Húsið er virt á Kr 14455
Útskot á austurgafli 3.1 m x 1.2 m x 3.0 m. Útskot á suðurhl. 5.1 x 2.5 x 4.5 m rúmi 2.7 — }
Miðstöðvarketill á Kr 2600 1 eldavél á Kr. 200 Bað t. á Kr 800
Vatns- og skolpl 700 Rafm.l. á Kr. 1000 Gólfdúkar á Kr 800 } = 6100
Hesthús- er byggt úr bindingi Kl. utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki. Gólfborð eru á bitalögum og timburgólf er á kjallara
L. 4,8 m., br. 3.7 m. h. 2,4 m. rúmi 2,7 m. — Húsið er virt á . . Kr 3120
Fjárhlaða er byggð úr járni á langböndum berðaveggjum og loftbita
L. 4.8 m., br. 4,9 m., h. 2,6 m. rúmi 2,7 m. Hlaðan er virt á . . 1880

Samt. Kr 25.555

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19. Hús Davíðs Albertssonar Baugsvegur 3, brunabótam. 2962, er einlyft íbúðarhús byggt úr bindingi Klætt utan með plægðum borðum og með járnpappi á þakinu. - Útveggjum er skappað með sagarmulningi. Milliloft er á bitalaginu og stoppað með sagarmulningi. Allt er húsið þiljað innan með krossviði sumt pappalagt og sumt strigalagt og allt ýmist veggfóðrað eða málað. Íbúðarhús er 3 íbúðarherbergi eldhús o.s.frv. og anddyri. - Útihús er 2 íbúðarherbergi, eldhús, fataskápur og gangur. L. 7.3 m., br. 6.5 m h. 3.7 m., ris 2.5. - Húsið er verðsett á . . . . Kr 7140
1 eldavél á Kr 130 / Ofnar á Kr. 100 Vatns- og skolpl. á Kr. 300 } = 1230
Miðstöðvareldavél m/tilh. á Kr 700
Geymsluskúr byggður úr bindingi Kl. utan borðum og pappa á veggjum og þaki. Þar er þvottaherbergi með steinsteypugólfi og geymsluherbergi.
L. 4.5 m., br. 2.6 m h. 2.3 m. skápask. Skúrinn er virtur á Kr 540
Þvottap á Kr 130 vatns- og skolpl. á 100 230
Samt. Kr 9140

20. Hús Ingibjarts Jónssonar Baugsvegur 11, Kleif. - brunabótam. 2963 er einlyft íbúðarhús með glaggaristeyg ris - byggt úr bindingi Klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í bindingnum eru tvo grappalög og þiljað er þar innan á með áplægðum borðum, allt strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Út af húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, gangur og anddyri. - Út af þaklyftri er 1 íbúðarherbergi, eldhús, fatakloft og gangur. - Steinsteypugrunnur er undir húsinu.
L. 8.7 m., br. 7.6 m., h. 3.0 m., ris 3.4 m. Húsið er verðsett á . . . . Kr. 9330
2 miðstöðvarhitarar á Kr. 1/100 1/200 2 eldavélar á Kr. 2/140 Vatns- skolpl. á Kr. 300 } = 1930
Gólfdúkar á allan [illegible] gólfum á Kr. 450
Geymsluskúr er byggður úr bindingi Kl. utan borðum og pappa og járni á þaki að nokkru leiti, par er [illegible] Þar er 3 [illegible] og hænsahús - L. 9.8 m., br. 2.0 m h. 1.9 m. Skápask Skúrinn er virtur á Kr 447
Þvottahús er byggt úr binding Kl. utan borðum og pappa. Í því er steinsteypugólf. Þakið er járnvarið.
L. 3.0 m., br. 2.5 m. h. 2.4 m skápask. Skúrinn er virtur á . . . 270
Vatns- og skolpl. á Kr. 100
Samt Kr 12.074

21. Hús Gísla Einarssonar Baugsvegur 19, brunabótam. 2964 er einlyft íbúðarhús með risi byggt úr bindingi Klætt utan borðum pappa og járni á [illegible] þaki. og steinsteypu á veggjum Pappi er á bindingnum. Klæðning innan á útveggjabindingi og á skilveggjum og neðan á loftbitunum er úr sellótex pappaplötum. Veggir með álímdum veggfóðri en loft glugguð og dyr máluð.
Út af húsinu 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, forstofa og 2 gangar
Út af loftbitalaginu eru gólfbörð, en par uppi er dempudúkur á gólfum.
Steinsteypugrunnur er undir húsinu og kjallari af hluta þess miðstöðvarhitaður
L. 9.0 m., br. 7.5 m., h. 3.0 m ris 2.6 m. Húsið er virt á . . . = Kr. 8910
Miðstöðvarhitarar m/tilh á Kr 900 1 eldavél á Kr 160 Vatns- og skolpl. á 300 } = 2860
Baðker á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 200 Gólfd. á Kr. 400
Samt. Kr 11.770

22. Hús Jens Hallgrímssonar, Baugsvegur 35. - Vogar, brunabótam. 2965 er einlyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr [illegible] bindingi Kl. utan borðum, pappa og listum á veggjum og þaki.
Pappi er á bindingi - og milligólf er á bitalaginu
Þiljað er innan á útveggi með panel. allt strigalagt veggfóðrað og málað innan.
Út af húsinu er 3 íbúðarherbergi eldhús og anddyri.
Gólf er á bitalaginu. Þaklyfti er áþiljað og dempudúkfest.
Í kjallara er gólf og skilveggir úr steinsteypu og yfir honum er loft úr járnbentri steinsteypu.
Í kjallaranum er forstofuhús, miðstöðvarherbergi og geymsla. Steinsteypuþröppur eru við húsið, undir þeim er geymsla.
L. 6.9 m., br. 6.9 m h. 2.7 m., ris 3.7 m., Kjallarah. 2.2 m Húsið er virt á Kr. 8544
Miðstöðvarhitarar á Kr 700 1 eldavél á Kr. 160 Vatns- og skolpl. á 300 } = 1460
Gólfdúkar á Kr. 300
Samt. Kr. 10.004

23. Hús h.f. Shell við Shellveg, brunabótam. 2966 er skrifstofuhús einlyft með risi byggt úr steinsteypu með járnpappa á þakinu með pappa á milli. - Loft er úr járnbentri steinsteypu og gólf úr asfaltsteypu. - Kork er innan á útveggjum, allt múrsléttað innan og ýmist veggfóðrað eða málað. - Húsið er ekki kolfað í sundur
L. 5.0 m., br. 5.0 m. h. 3.0 m. ris 0.7 m. Húsið er virt á . . Kr 3400
Timb. skúr er byggður sunnan hússins sjálfs.
L. 1.3 m. br. 2.0 m h. 3.0 m. - Skúrinn er virtur á . . . . = 320
Rafmagnsl. á Kr 300 Gólfdúkar á Kr. 200 500
Samt. Kr. 4220

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

24. Hús ~~Haraldar Árnasonar~~ Björns Björnssonar Harrastæði við Baugsveg, brunabótanr. 2967 ~~33⅓~~ 22½ bindingi Kl. utan bordæm. pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Húsið er einlyft með útskoti. 2 kvistir 2 glyggkvistir og ris. — Staypað er í bindingjum með sagspónum og sándl. á milli sperrunna á risháðinni.
Þiljað er innan á útveggja binding með bordæm. Skiloveggir eru í bindingi með tvöföldum þiljum. Allt loft strigað og gjnist veggfóðrað eða málað innan. —
Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, framverðsluherbergi
Í austurálmu eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi, 8 fataskáp skápar, og gangur. — Í skammbitum er gólf þar uppi er gegnsla.
L. 13.7 m., br. 7.8 m. h. 2.9 m ris 4.4 m. Húsið er virt á . . Kr. 19.075
Miðstöðvarhital. m/ tilh. á Kr. 1800 í eldavél á Kr. 250 Baðtæki á Kr. 800 } 5750
Vatns- og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr 1100 Gólfdúkar á Kr 1200 }
Áfast 32 Áfastkol. L. 2.8 m br 2.0 m. h. 2.3 m. — ½ = 455
Tveg. skúr er byggður einsog húsið sjálft. Þar er skápur og gangur. L. 2.9 m. br. 1.7 m. h. 2.3 m. ris 0.4 m. Skúrinn er virtur á = 420
Gegnslu~~hús~~ er byggt úr bindingi Kl. utan járni á langböndum Þar er bifreiðarskúr fr. í bil. þiljað innan, með timburgólfi; Kolageymsla þiljuð, þvottahús þiljað, geymsluherbergi, þiljað innan. timburgólf á öllum þessum herbergjum.
Á lóðinni hesthús og hesthús. —
Gólf er á hitaklefanum þessa húss. —
L. 24.1 m., br. 3.8 m. h. 2.7 m., ris 1.6 m Húsið er virt á . . Kr. 5778
Þvottap. á Kr 130 Vatns- og skolpl. á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr 600 = 880
Samt. Kr. 32,358

25 Hús L. J. Skell við Skellveg, brunabótanr. 2968 er ~~byggt~~ byggð íbúðarhús með ris og kjallara byggt úr steinsteypu m/ járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Í húsinu eru 2 kolaofnar úr járni hvert í steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir úr venjul. steypu. Kork plötur eru innan á útveggjum og allt múrsléttað, veggfóðrað og málað
Áfast 32 Á kjallara er 3 íbúðarherb. eldhús, baðherbergi m/ w.c. og anddyri.
Í Kjallara eru 3 íbúðarh. þvottaherb. miðstöðvarherb og geymsluherbergi
L. Vest húsið er steinsteypuhrúgur og undir þeim er gangur í kjallara
L. 9.5 m br. 10.0 m. h. 2.8 m., ris 1.6 m, kjallarh. 2.6 m Húsið er virt á . Kr. 20.520
Miðstöðvarhital. m/ tilh. á Kr 1400 í eldavél 180 Þvottap. á Kr. 130 Baðtæki 500 } = 4510
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr 900 Gólfdl. á Kr. 900 }
Samt Kr. 25.030

26. Hús L. J. Skell við Skellveg, ~~við~~ brunabótanr. 2969 er bifreiðarskúr byggður úr ~~bindingi Kl. utan með járni á langböndum~~ á veggjum steinsteypu með járnþaki á pappa og bordasúð. Þar er steinsteypugólf. Þar er gegnsla fyrir 4 bifreiðar og í öðrum enda skúrsins er afþiljuð viðgerðarstofa
2969 Áfast 32 L. 15.8 m. br. 8.6 m. h. 3.5 m. ~~skúrþak~~ Ris 1.5 Skúrinn er virtur á . . . Kr. 11420
Rafmagnsleiðslur á Kr. 400 vatns- og skolpl. á Kr. 100 = 500
Samt. Kr. 11.920

27 Hús L. J. Skell við Skellveg, brunabótanr. 2970 er áfyllingarhús, byggt úr stálgrind. Klætt utan með járni á langböndum úr járni. Gólf er úr steinsteypu.
2970 Áfast 32 L. 18.4 m. br. 9.4 m., h. 4.9 m., ris 1.7 m Húsið er virt á Kr 7888
Rafmagnsl. á Kr 300 300
Samt. Kr. 8188

28 Hús L. J. Skell við Skellveg, brunabótanr. 2971 er vélahús byggt úr stálbindingi, klætt utan bárujárni á stállangböndum. Gólf er steinsteypugólf. —
2971 Áfast 32 Miðparturinn hússins er gegnsla fyrir ólíudælur. Lítil í hvorum enda hússin er matsherbergi þiljuð innan. Skilveggir eru úr steinsteypu, múrsléttaðir.
L. 18.4 m., br. 7.9 m., h. 4.2 m., ris 1.4 m., Húsið er virt á . . Kr. 10.680
Rafmagnsl. á Kr. 400 vatns- og skolpleiðslur á Kr. 100 . . . = 500
Samt. Kr. 11.180

29 Hús L. J. Skell við Skellveg, brunabótanr. 2972 er gegnslu hús fyrir smurningsáliið byggt úr stálgrind. Klætt utan járni og á stállangböndum. Innan á járni útveggjanna er klætt með 4" steypuðum steinum, steinlímt og múrsléttað innan
2972 Áfast 32 Gólf er úr steinsteypu. Gegnsluklefi er afþiljaður með járnneti.
L. 25.8 m., br. 9.4 m., h. 4.7 m., ris 1.4 m., Húsið er virt á . . Kr. 13100
Rafmagnsl. á Kr. 400 . . . . . = 400
Samt Kr. 13500

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

30 Hús h. f. Shell við Skelveg, brunabótam. 2973 er smurning olíugeymsluhús á byggt úr stálgrind með járnklæðningu á stállangbönd. Steinsteypugólf er í húsinu og pallur á stállangbönd. Hæð undir grunnr járnbyggðu ft. hússins er í húsinu standurr á c. 0,9 m. hárn grunnr

2973

Lr. 18.4 m., br. 9.3 m. h. 4.4 m., ris 1.6 m. Húsið er virt á Kr 10.560
Rafmagnsleiðsla á Kr. 300 . . . . . =" 300
Samt. Kr. 10860

31 Hús Eyvindar Eyvindssonar á Skelveg 10. brunabótam. 2974 er einlyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr bindingi, kl. utan bárujárni, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í útveggjabindingi er stappað með sagspónum. Utan húss þiljur eru úr plægðum borðum. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum, plægðum. Einfaldar þiljur eru einnig innan á útveggjabindingi og neðan á loftbitum.

2974

Í aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Kjallari er með steinsteypugólfi og timburveggjum úr sama.
Þak er þaktekið með mildeltar vatnsstr. og gegnsúð. —
L. 7.0 m., br. 4.8 m. h. 3.0 m. ris 1.5 m. Kjallh. 2.0 m. Húsið er virt á Kr 5152
Miðstöðvarketil á Kr. 700 1 eldavél á Kr 160 Þvottap. á Kr 130 } =" 1590
Vatns- og skolph. á Kr 300 Gólfdúkar á Kr. 300
Viðbygging er við norðurhlið hússins byggð einnig það. Þar eru
2 íbúðarherbergi og gangur
L. 7.0 m., br. 2.6 m. h 2.9 m. Skápar - Kjallarah. m Húsið er virt á " 2130
Bifreiðarskúr er byggður við vesturgafl hússins úr bindingi
kl. utan borðum og pappa á veggjum og járnþaki á barðs sút. —
L. 6.0 m br. 2.7 m., h. 2.1 m. Skápar. Húsið er virt á . . . . . " 340
Samt Kr 9212

32 Hús Vilhjálms Jónssonar, Skelveg 8a = Sunnudalur, brunabótanr. 2975 er einlyft íbúðarhús, með porti, kvisti, risi og kjallara, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. — Í útveggja bindingi er pappi og saltpéturslagður.
Milligólf er á bitalögum og stoppað milli gólfanna með sagspónum
Þiljur eru innan á útveggjabindingi með einföldum þiljum. Skilveggirnir eru úr
2975 bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljur eru einnig neðan á loftbitum.
Allar þiljur eru úr plægðum borðum og veggfóðraðar og allt er málað innan.
Í aðalhæðinni 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.
Í risinu eru sama herbergjaskipun.
Í kjallaranum er þvottahús, 2 geymsluherbergi, og vatnssal. og gangur.
Steinsteyputröppur eru við húsið. Þar er gangur inn í kjallarann
L. 8.0 m. br. 7.0 m., h 3.7 m., ris 2.8 m., Kjallarah. 2.1 m. Húsið er virt á Kr 10944
3 ofnar á Kr. 1/300 2/100 2 eldavélar á Kr. 2/160 Vatns- og skólph. á Kr. 300 } =" 1820
Gólfdúkar á öllum gólfum á Kr. 700
Samt. Kr: 12.764

33 Hús Medúsalems Stefánssonar, Skelveg 4, skúr utan brunabótam. 2979 er einlyft íbúðarhús, með kvisti, risi og kjallara, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. — Öll þiljuð innan strigalögð, veggfóðruð og máluð. Í hverri íbúðinni eru 3 íbúðarherbergi,
2979 eldhús og gangur. Í risinu eru sama herbergjaskipun og í kjallaranum. — Kjallari er úr steinsteypu með 2 íbúðarherbergjum og eldhúsi þiljuðum innan pappalögðum og máluðum. Þar er timburgólf.
Í kjallaranum er einföldum þvottahúsi og geymslum.
L. 11.3 m., br. 8.8 m., h. 5.6 m., ris 3.5 m Kjallarah. 2.3 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 24.780
Inngangskúr er við vesturgafl hússins byggður einnig það.
Í kjallaranum eru geymsla og gangur. Við skúrinn er steinsteypugeymsla og geymsla undir þvottahúsinu.
L. 3.3 m., br. 5.0 m., h. 5.6 m. Skápar. Kjallarah. 2.3 m. Húsin eru virt á " 3080
Inngangskúr er við norðurhlið hússins byggður einnig það
L. 2.1 m., br. 2.5 m., h. 7.6 m., Kjallarah. 2.3 m. Skúrinn er virtur á " 1288
7 ofnar á Kr 90 hv. 4 eldavélar á Kr. 140 hv. Vatns- og vatnsl. á Kr. 600 } = 4120
Rafmagnsl. á Kr 1200 Gólfd. á Kr. 1000 Þvottaþ. á Kr. 130
Samtals Kr 33.268

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

34 Hús Jul. Schogstka, Skellveg. 6, Garðarsl. brunabótam.
2980 er bikyft íbúðarhús með kvisti úrskoli risi og kjallara
byggt úr bindingi klætt utan og innan með „Herakleith" báðu
megin og innan á þakspærum. Allt múrsléttað utan og málað. Bað-
utanhúss og niðri hæðin. Efri hæðin og risherbin eru
gyrnist veggfóðruð og máluð. —
2980 Þak er úr bárujárni þaggað og asbest-plötum. —
Í neðri hæðinni eru 5 íbúðarherb., eldhús, baðherb. hús
v.s. gangur og anddyri
Á efri hæð eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi
með v.s. og 2 gangar. — Í risherb. 4 íbúðarherbergi, v.s. og
geymsluherbergi. Steinsteypuþröppur eru við húsið með veggsteypu efst
Í kjallaranum eru þvottah., miðstöðvarherbergi 5 geymsluherbergi
og gangur. Þau eru gólf, loft og skilveggir úr steinsteypu
Br. 13.2 m hús með br. 10.6 m. L. 6.2 m., ris 3.5 m Kjallarahæð 2.1 m.
Miðskot er við vesturgafl hússins. Stærð: 2.9 x 6.1 x 6.2 m Skáp. Kjall. 2.1 m
Húsið er virt á . . . . . Kr. 48,510
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 4000 3 eldavélar á Kr. 170 hv. Þvottap. á Kr. 130 } 9940
Baðtæki á Kr. 800 Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1600 Golfdúkar á Kr. 2300 }
Bifreiðarhús er byggt á sömu lóð úr bindingi Kl. utan klæðning
og listum í veggjum og þaki. —
L. 6.1 m., br. 4.1 m., h. 2.8 m., ris 1.0 m. Skúrinn er virtur á Kr. 1245
Samt. Kr: 59,695

35. Hús Marteins Þorbogarsonar, Smiðsnes við Skildinganes,
(Skerjafjörð)
brunabótam. 2981 er eikbikyft íbúðarhús með portbi risi og kjallara, byggt
úr bindingi klætt utan borðum pappa listum og járni á veggjum
2981 og þaki. Stoppað er með sagspónum í útveggjabindinga og í
þakinn er einnig pappalag. Allt er íbúðin þiljuð innan
strigalögt og ýmist veggfóðrað eða málað.
Á hverri hæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur.
Í kjallaranum eru þvottaherbergi 2 geymsluherbergi og gangur
Steinsteypugólf og skilveggir eru í kjallaranum.
L. 7.6 m., br. 7.0 m. h. 3.9 m., ris 3.0 m Kjallarah. 2.0 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 11220
Miðstöðvarvél á Kr. 1200 1 eldavél á Kr. 160 Þvottap. á Kr. 130 }
Rafmagnslagnir á Kr 800 Golfdúkar á Kr. 600 } 2890
Samt. Kr. 14110

36. Hús Þorvaldar Sigurðssonar Þverveg 38 Helgadalsbr.
brunabótam. 2982 er byggt úr bindingi Kl. utan borðum
pappa listum og járni á veggjum og þaki. Þau eru
Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljað er
einnig neðan á loftbitana og innanvið á risspærunum
2982 Allar innanhúss þiljur eru „insolit" með álímdum veggfóðri. Loft glerjuð og hurðir eru málaðar.
Á báðum hæðum eru samtals herbergjaskipan, 3 íbúðarherbergi
eldhús og gangur á hverri. —
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi og eldhús með sama
fyrirkomulagi eins og á hæðunum. Einn steinn er þar þvottahús
og 2 geymsluherbergi. Steinsteypugólf er í kjallaranum
með trétexgólfi yfir í íbúðunum
L. 8.8 m., br. 6.3 m., h. 3.8 m., ris 3.0 m Kjallarah. 2.3 m
Húsið er virt á
2 miðstöðvarhitavélar m/ tilh. á Kr. 1200/1200 ofnar á Kr. 100 3 eldavélar á Kr. 150 hv. } Kr. 12.606
Vatns- og skolpl. á Kr 900 Rafmagnsl. á Kr. 900 Golfdúkar á Kr. 800 } 5150
Í þvottaskúr áfastur við húsið, við hann er steinsteypuþröpp
L. 1.7 m., br. 1.4 m., h. 2.6 m Skáp. Kjallarah 2.3 m Skúrinn er virtur á 297
Samt. Kr. 18.053

37. Hús Margrétar Árnason Hólar við Reykjavíkurveg, brunabótam. 2983
er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðsperrum með pappa á milli.
Það er bikyft með risi.
2983 Í húsinu eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf
og skilveggir eru úr venjul. steypu. Þiljað er innan á borð-
bindingi útveggjanna, og þar sem þiljur strigalagðar og allt ýmist veggfóðrað
eða málað.
Á hverri hæð eru 4 íbúðarherbergi eldhús, 2 fastir skápar, v.s. og
gangur. Á efri hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús 3 skápar og gangur.
Risherbin eru óinnréttuð. Þau eyðir er geymsla. —
L. 7.5 m., br. 6.3 m h. 5.5 m., ris 1.9 m. . . Húsið er virt á . . . Kr. 10.745
2 ofnar á Kr 100 hv. 2 eldavélar á Kr. 140 hv. Rafmagnsl. á Kr. 800 Vatns-Sk. á Kr. 400 } 2030
Golfdúkur á Kr. 350
Samt Kr 12.775

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

38. Hús Jóhanns Dalberg Þverveguer 14. brunabótanr. 2984 er
timt íbúðarhús með kvistir risi og porti, byggt úr bindingi
klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Steinsteypugrunnur er undir húsinu og steypt gólf er undir timbur
gólfi þess. Stoppað eðnet sagspónum í bindingum og í þaksúð
2984 Milliloft er í bitalofum og sagspónastoppað og pappa á milli-
gólfarma. Allt er húsið þiljað innan með ¾ þl. borðum steinaðr
klætt veggfóðrað og málað
Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús og gangir.-
Í risherbergi eru nákvæmlega sömu herbergja skipun og fyrirgangur
allur eins og í aðalhæðinni.
Ytri 8.8 m., br. 7.6 m., h 4.4 m, ris 3.0m. - Húsið er virt á . . . Kr. 13825
3 ofnar á Kr. 120 hv. 4 eldavélar á Kr 150 hv. Vatns- og skolpl. á Kr. 500 } = 3060
Raflagningspípur á Kr 900 - Golfdúkar á allm. gólfum 700 }
Geymsluhús er byggt úr bindingi með stoð elduarhliðir úr stein-
steypu. Timburklæðning útveggjanna er járnvarin og þak úr
járni á pappa og borðasúð. Gólf úr steinsteypu.
Í aðalhæðinni geymslupakhús og 3 geymsluklefa
Í þaklofti er járnvarið loft. - Á loftið er þiljað innan
Ytri 9.9 m., br 4.4 m. h 3.3 m ris 1.6 m. Húsið er virt á . Kr. 2685
Þvottahús Vatns- og skolpl. á Kr. 150 . . . . . - 280
Samt. Kr: 19850

39 Hús Kristjáns Ebenesersonar Þverveguer 4, Lundur, brunabótanr. 2985
er byggt úr bindingi steinsteypu með járnþaki á borðasúð.
Loft hússins er úr járnvörðum steinsteypu. Gólf og skilveggir
2986 eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjunum er borðaklæðning
með pappa á, listum og þiljum þar innanvið loftum steypu og
veiðapappir og allt járnið veggfóðrað eða málað. -
Í húsinu eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 vatnsal. 2 geymsluklefar
og 2 gangar.
Ytri 12.9 m., br. 7.6 m., h. 3.5 m. skápak. Húsið er virt á . . . Kr. 12691
2 ofnar á Kr 150 hv. 2 eldavélar á Kr. 160 hv. Vatns- skolpl. á Kr 400
Raflagningspípur á Kr 300 Golfd. á Kr. 600 . . . . - 1920
Samt. Kr. 14611

40. Hús h.f. Alliance í Þormóðsstaðalandi, brunabótanr. 2986 er fiskgeymslu-
skúr byggður úr bindingi klæddur utan á með bárujárni bæði veggja
2986 og þak. Steinsteypugólf er í skúrnum.
L. 19.5 m., br. 12.4 m. h. 2.7 m. skápak. - Skúrinn er virtur á . . . Kr. 3180
Raflagningsleiðslur á Kr. 200 200
Samt. Kr. 3380

41 Hús h. f Alliance í Þormóðsstaðalandi brunabótanr: 2987
er fiskþvottahús byggt úr steinsteypu á 3 vegu en á austurgafl
2987 þess er timbur, áfast við fiskgeymsluhús. - Þak er úr borðasúð,
pappa og járni. Allmikið bindingsverk er í risheð hússins
Steinsteypugólf er í húsinu. Allt er húsið múrað utan og innan
L. 27.6 m., br. 13.0 m., h. 3.3 m., ris 4.1 m. Húsið er virt á - Kr. 19020
Raflagnsl. á Kr. 400 Vatnsleiðslur á Kr. 400 = 800
Fiskgeymsluhús er áfastur við austurgafl þvottahússins byggður
úr bindingi Kl. utan járni á langböndum, bæði veggir og þak
Allt er húsið þiljað innan með þanel. Þar er afþiljuð
verkstjóraklefi Timburgólf er á húsinu
L. 25.9 m., br. 13.0 m., h. 3.2 m. ris 1.8 m. - Húsið er virt á . . . . Kr. 13800
Raflagnsleiðslur á Kr. 300 300
Samt. Kr. 33.920

42 Hús h. f. Alliance í Þormóðsstaðalandi, brunabótanr. 2988 er fisk-
geymsluhús byggt úr steinsteypu upp að risstoðunum, sem eru úr
2988 bindingi Kl. utan járni á Klæðningu. Þak er úr járni á langböndum.
Steinsteypugólf er í húsinu.
L. 28.7 m., br. 9.4 m., h. 2.7 m., ris 3.0 m Húsið er virt á . . Kr. 9064
Samt. Kr. 9064

43 Hús h. f. Alliance í Þormóðsstaðalandi, brunabótanr. 2989
er mjólkurgeymsluhús, byggt úr bindingi klætt utan járni á
langböndum á veggjum og með járnþaki á borðasúð með pappa á milli
2989 Innan á útveggjum er skáhöll plankagrind og þiljað innan á
hana með 1" þiljaðum borðum. Gólf er úr plægðum 3/4" borðum. -
2 burðarbitar með 4 stoðum eru undir risbyggingu hússins
L. 11.7 m., br. 14.5 m., h. 3.4 m, ris 2.7 m. - Húsið er virt á . . . Kr. 11970
Samt. Kr. 11970

44 Hús h. f. Alliance í Þormóðsstaðalandi, brunabótanr. 2990 er geymsluhús
2990 byggt úr steinsteypu veggir og þak.
L. 7.8 m., br. 8.0 m h. 2.5 m. ris 3.8 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 2750
Samt Kr: 2750

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

45. Hús h. f. Alliance (H. f. Bryggjuvg.) lýsis hreinsunarstöð í brunabótam. 2991 er byggt úr bindingi Klætt utan járni á langböndum bretta veggir og þak. Steinsteypugólf er á hálfu húsinu en timburgólf á hinum Klinka þess. – Verkstjórn klefi þilgötur í húsinum
2991 Kjallari 3.2 m. br. 14.6 m., h. 3.5 m., skápak m. Húsið er verk á . . . Kr 5110
L. 10.0 m., br. 14.6 m., h. 3.5 m., Vatnsl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 400 = " 2700
Gufuketill. á Kr. 2000 1 ofn á Kr. 100
Geymsluskúr er áfastur við hreinsunarskúrinn byggður einnig úr
L. 3.6 m., br. 4.4 m., h. 3.8 m skápak. Skúrinn er virtur á . . . " 600
Samt. Kr. 8410

46. Hús h. f. Alliance (H. f. Bryggjuvg.) er hreinsunarskúr brunabm. 2992 byggður úr bindingi
2992 Kl. utan járni á langböndum veggir og þak.
L. 11.3 m. br. 6.3 m h. 2.5 m., ris 1.1 m. Húsið er virt á . . . Kr. 1070
Samt Kr. 1070

47. Hús h. f. Alliance (H. f. Bryggjuvg.) í Þormóðsstaðalandi. brunabótam. 2993. er
2993 fjós og heygeymsluskúr. byggður úr bindingi Klætt utan járni
á langböndum veggir og þak. – Fjós fyrir 2 kýr er afþiljað í einn
horn skúrsins. [illegible]
L. 12.6 m., br. 5.0 m. h. 3.1 m skápak. Skúrinn er virtur á . . . = Kr. 3925
Samt. Kr. 3925

48. Hús h. f. Alliance (H. f. Bryggjuvg.) Þormóðsstaðir, brunabótam. 2994 er íbúðarhús byggt úr
2994 bindingi Kl. utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki. Það er einl. með portbr. risi
og Kjallari. – Allt er húsið þiljað innan með pappalögð og járnið veggfóðrað eða málað.
Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og á risinu er sama herbergjaskipun.
Kjallarinn er hálfgrafinn í sundhæð í norðurenda geymslur. Þar er malbiksgólf.
a L. 6.2 m., br. 6.3 m., h. 3.5 m., ris 3.0 m Kjallarah. 1.9 Húsið er virt á . . Kr. 7050
2 ofnar á Kr. 150 hv 2 eldavélar á Kr. 160 hv. Vatns. skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr. 700 = " 1720
Tvíg. skúr er við norðurhlið hússins byggður einnig úr
L. 3.7 m., br. 3.2 m., h. 4.8 m., ris 0.4 m., Kjallarah. 1.9 m. Skúrinn er virtur á = " 1720
b Viðbygging er við austurgafl hússins. [illegible] byggð úr bindingi Klædd utan borðum
pappa og járni á veggjum og þaki. Þar eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. [illegible]
Allt þiljað innan. Stofan strigalögð og veggfóðruð. Eldhúsið málað. – = Kr. 1150
L. 7.5 m., br. 6.5 m., hús. 2.9 m. ris 1.3 m Húsið er virt á . . . " 850
2 ofnar á Kr. 180 hv [illegible] 150 vatns- og skolpl. á Kr. 200 Raf. leidd á Kr 300
c Skúrarskáli er áfastur við viðbyggingunna byggður einnig úr gleri sem inni
gangur. – Þar er matsalur og svefnherbergi með 18 fermetra rúmstæðum.
L. 6.5 m br. 6.3 m h. 3.2 m., ris 1.3 m Húsið er virt á . . . . . = " 3432
1 eldavél á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 200 . . . . . " 400
b Tvíg. skúr er úr bindingi Kl. utan borðum og járni. þiljað innan og málað
þar em 2 gangar. L. 4.2 m. br. 1.6 m. h. 2.4 m. Skúrinn er virtur á' . . . . " 320
Samt. Kr. 19692

49. Hús h. f. Alliance (H. f. Bryggjuvg.) við Þormóðsstaði, brunabótam. 2995 er geymslu-
2995 skúr, byggður úr bindingi Kl. utan járni á langböndum bretti
Afsk. 32 veggir og þak. Hálfgrafinn er skúrinn í hvern. –
L. 10.0 m., br. 9.2 m., h. 3.0 m. skápak. – Húsið er virt á . . . . = Kr. 1656
Kr. 1656

50. Hús h. f. Njörður í Þormóðsstaðalandi, brunabótam. 2996 er lýsis-
2996 hreðsluhús byggt úr bindingi Kl. utan járni á langböndum
Afsk. 32 bretti veggir og þak. – Skilveggur og gólf úr timbri.
Þar er verkstjórnarklefi þilgötur og veggfóðraður.
L. 15.1 m., br. 8.8 m., h. 3.0 m., ris 3.0 m. – Húsið er virt á . . . Kr. 6936
Gufuketill á Kr. 1000 1 ofn á Kr. 50 Vatnsl. á Kr 200 Rafm. l. á Kr. 400 1650
Samt. Kr. 8586

51. Hús Guðmundar Eiríkssonar, Suðurhlíð við Þormóðsstaði, bruna-
bótam. 2997 er íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara byggður
2997 úr bindingi. Klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum
og þaki. Í útveggjabindingi er pappi og allt er húsið þiljað
innan, strigalagt, veggfóðrað og málað innan.
Miðstöð er í báðum bitalögum og sagaspónasteypa og pappalag
á milli gólfanna. –
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, stigagangur og anddyri.
Á risinu er eitt íbúðarherbergi og geymsluloft.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt með sama
fyrirkomulagi einsog er á aðalhæðinni. Steinsteypugólf er í kjallaranum
og timburgólf þar yfir í íbúðunum. Þar eru einfremur þvottahús-
herbergi og geymsluherbergi. –
L. 8.2 m., br. 7.6 m h. 3.0 m ris 2.8 m Kjall. h. 2.4 m. Húsið er virt á . . Kr. 13090
Miðstöðvarketill m/dælu á Kr. 2000 2 eldavélar á Kr. 180 hv Þvottap. á Kr. 130
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr 900 Gólfdúkar á Kr. 700 } = " 4490
Samt. Kr. 17580

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

52. Hús Daniels Bjarnasonar, Stalbóls við Sormóðsstaði brunabótam. 2998 er einlyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Pappi er á útveggjum og þaki. — Allar íbúðir hússins eru þiljaðar innan og neðan á loftbita, strigalagt, veggfóðrað og málað.
Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/s.s. og gangur
Í rishæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. —
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt með sama fyrirkomulagi innan og er aðalhæð hússins. Auk þessa er þvottahús og miðstöðvarherbergi í kjallaranum sem og þvottaeimmustofa, og vatnssal.
2998. Lfl. 132.
L. 8.1 m., br. 7.5 m. h. 3.2 m., ris 3.3 m., Kjallarh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr 12985
2 miðstöðvarkatlar á Kr. 1/1800 1/3 1/1200 eldavélar á Kr 170 kr. þvottaþ. 130 Rafm. l. 1000 } = 6340
Baðkar á Kr 500 Vatns- og skolpl. á Kr. 400 - Gólfdúkar á kjall. á Kr 800
Tvöf. skúr er með norðurhlið hússins byggður einnig þakt. Þar er stigagangur upp, en geymsla og gangur á kjallaranum.
Steinsteypuveggur er með skúrnum og undir þeim geymsluklefi.
L. 2.2 m. br. 2.6 m., h. 5.4 m., ris 1.0 m., Kjallarh. 2.5 m Skúrinn er virt á Kr 1435
Samt. Kr. 20760

53. Hús J. Olsen, Tuneberg við Sormóðsstaði brunabótam. 2999 er einlyft íbúðarhús með porti, kvisti, risi og kjallara byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa og listum og járni á veggjum og þaki. —
2999. Lfl. 132.
Í útveggjabindingi er pappi og sements steypa er í milli bæði á kjallara. Í kjallaranum eru skilveggir og gólf úr steinsteypu
Þak á aðalhæðinni og risbæðinni er allt þiljað innan strigalagt veggfóðrað og málað. —
Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Í risbæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Í kjallaranum er þvottahús, miðstöðvarherbergi, 4 geymsluklefa vatnssal og gangur. —
L. 8.2 m., br. 7.6 m., h. 3.8 m., ris 3.8 m., Kjallh. 2.1 m Húsið er virt á Kr. 13,344
Miðstöðvarkatl. m/skj. á Kr 2500 2 eldavélar á Kr. 160 kr. þvottaþ. á Kr. 130 } = 4850
Vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr 800 Gólfdúkar á Kr 700
Tvöf. skúr er við norðurhlið hússins byggður einnig þakt.
L. 2.5 m br 2.8 m., h. 5.7 m., Skúrþak Kjallarh 2.1 m Skúrinn er virtur á - 1504
Samt Kr 19698

54. Hús bræðranna Magnúsar og Þórarins Jónssona, Lambhóll við Þormóðsstaði brunabótam. 3000 er byggt íbúðarhús með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
3000. Langskilveggir eru úr steinsteypu en allir þverskilveggir úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljur eru einnig neðan á loftbitum og innan á þakbitunum. Allt strigalagt veggfóðrað og málað innan
Í tvenn hurð fyrir sig eru íbúðarherbergi eldhús og anddyri.
Í risbæðinni eru 4 íbúðarherbergi og gangur.
L. 9.6 m., br. 7.8 m. h. 5.4 m ris 3.0 m. Húsið er virt á . . . . . Kr 19646
4 ofnar á Kr 150 kr 2 eldavélar á Kr. 170 kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } = 3040
Rafmagnsl. á Kr 800 Gólfd. á baðherb. á Kr. 900
Geymsluskúr er byggður úr steinsteypu með járnþaki á sínt. Í honum er steinsteypugólf. Þar eru 2 geymsluklefar saðarni og þvottahús.
Lfl. 132.
Í skilveggir eru úr timbri
L. 6.3 m., br. 4.1 m., h. 2.6 m., skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . . " 2010
Þvottaþ á Kr 130 vatns- og skolpl. á Kr. 150 . . . . . " 280
Tvöf. skúr er byggður við íbúðarhúsið að sunn og framgöngu að aftan leiki einnig þakt.
L. 2.4 m., br 2.2 m., h. 3.2 m skúrþak. Húsið er virt á . . . . " 425
Samt Kr. 35401

54. Hús Reinars Kristóssonar, Margala 2, brunabótam. 2868, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með útskoti, kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa listum og járni
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á, listum og þiljum innan á lögðum strigu og veggpappír, nema í þvottaeldhúsi baðherbergja og stigagangs, þeim þiljum múrsléttað á útveggjum eldhúsa baðherbergja og stigagangs, þeim þiljum múrsléttað á þilnet. Allar íbúðir hússins eru þannig veggfóðraðar eða málaðar
Í tvenn hæðinni fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með v.s., anddyri og gangur.
Í risbæðinni eru 1 íbúðarherbergi, geymsluherbergi, þurrkloft og 2 gangar. Í kjallara hússins eru 3 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi vatnssal, anddyri og gangur, allt með sama fyrirkomulagi innan og er á aðalhæðum hússins. Auk þessa er á hæðinni þvottaherbergi miðstöðvarherbergi og 3 geymsluherbergi. — Tvennar steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim eru geymsluklefar. 3 veggpallar eru á húsinu, utanverðu. Stigar eru úr tré. Húsið er múrsléttað utan
L. m., br. m., h. m., ris m. Kjallh. m. Húsið er virt á Kr
2 miðstöðvarkatlar m/skj. á Kr. 3800. - Baðkar á Kr. 1500. - 3 gasofnar á Kr. } = .
Gasl. 3 m. á Kr 450. - Þvottaþ á Kr. 180. a Vatns- og skolpl. á Kr.
Rafmagnsl. á Kr Linoleumdúkar á Kr.
Samt Kr:

- Húsið er ekki byggt -

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

55 Hús ~~Stefáns Þórðarsonar~~ Þórðar Sveinssonar Grettisgata 73
brunabótanr. 2894, er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járn-
þaki á pappa og borðasúð. Það er pússað með risi og kjallara. –
Í húsinu eru 4 gólf úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf
2894 og skilveggir eru úr venjulegri steypu alt múrsléttað.
Innan á útveggjum eru borðalagningar með pappa á milli og
sem á kletaveggjum eru viðlagðar og múrsléttaðar en á stöðum
strigaleggðar. Allar íbúðir hússins eru gjörsl veggfóðraðar eða
Skýrsla 32 máladar innan.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ofn.,
4 gangar, anddyri og aginn gangur í gegnum húsið. –
Í miðhæð og efstu hæð eru samar íbúðarherbergjaskipanir og á hverri
hæð eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi m/ofn. 2 for-
anddyri og gangur. – Í þakhæðinni er að nokkru leiti þiljuð niður
á þakskegginu. Annars er þar ósamsett hálfloft eingöngu. –
Í kjallaranum eru þurk- og þvottahús, með íbúðarherbergi 2 geymslu herbergi
og 2 gangar. – Stærð kjallarans er: 7.5 × 10.0 × 2.1 m
Skúrar eru úr tré. – Húsið er ekki múrsléttað utan. –
L. 11.0 m., br. 10.0 m., h. 8.2 m., ris 3.5 m. Kjallarah. 2.1 m. Húsið er virt á kr. 44384
Miðstöðvarkatlavél m/tilh. á Kr. 4000.– Baðteki á Kr. 1500.– 5 gasvélar á Kr. 180.–
þvottap. á Kr. 130.– Gasl. 5 m. á Kr. 750.– vatns- og skolpl. á Kr. 800
Rafmagnsleiðslur á Kr. 2000 Gólfdúkar á Kr. 2200 = 12.280
Samt. Kr 56.664

56 Hús Sigurðar Sæmundssonar Holtsgata 31. brunabótanr: 2898,
er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með
2898 járnþaki á pappa og borðasúð. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri
steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu
alt múrsléttað innan. Innan á útveggjum eru borðalagningar með
pappa á listum og þiljum þar innanáa, loftum við og múrsléttað.
Allar íbúðir hússins, búri í kjallaranum og á hæðunum, eru gjörsl veggfóðraðar eða máladar innan.
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi m/ofn.
anddyri og gangur. – Í risihæð er eitt íbúðarherbergi, 1 geymsluklefar.
þvottahús, þurkloft og 2 gangar.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi, anddyri 2 gangar
Miðstöðvarherbergi og geymsluskáginn. Terrassa er á gaflinum baðherbergja
og eldh. Baðherbergi og eldhús eru flísalögð.
L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 5.6 m., ris 3.3 m., Kjallh. 2,5 m. Húsið er virt á . . . . . Kr: 35600
Miðstöðvarkatlavél m/tilh. á kr. 3700.– Baðteki á Kr. 1500.– 3 gasvélar á Kr. 225. hver
þvottap. á Kr. 160.– Gasl. 5 m á Kr. 450.– Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1500 Gólfd. á Kr. 1700 = 10285
Samt. Kr: 45.885

57 Hús Guðmundar Ólafssonar Smávegata 10, brunabótanr. 2881, er nýtt íbúðarhús
byggt úr steinsteypu með útskoti gegnrisi og kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr
borðasúð, pappa, listum og þakhellu.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir
2881 eru úr venjulegri steypu, alt múrsléttað.
Innan á útveggjum eru korkplötur viðlagðar og múrsléttaðar. Alt málað.
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, skáli, vatnssal., baðklefi,
3 forstofuskúrar, anddyri og 2 gangar. – Geymsluherbergi eru úr járni
Í efri hæðinni eru 6 íbúðarherbergi, baðherbergi m/ofn., 4 forstofuskúrar,
og anddyri.
Í kjallaranum eru þvottahús, þurkloft 2 geymsluherbergi, vatnssal og
3 gangar. – Skúrar eru úr steinsteypu. Húsið er alt múrhúðað utan
Skýrsla 32 með kvalit eru öll íbúðarherbergi hússins með handriti umhverfis.
Korkplötur eru undir öllum linoleumdúkum. Gummidúkur er á gólfum
anddyris
baðherbergis og ~~verandar~~. Korkparket er á borðalagningólfi, skála
og verandar. – Eldhús og baðherbergi flísalagt.
Mið. L. 11.6 m., br. 9.4 m., h. 6.0 m., ris 1.5 m., Kjallarah. 2.1 m. Húsið er virt á . . Kr. 40.800
Miðstöðvarkatlavél m/tilh. á Kr 3500 Baðteki á Kr. 800.– Gasvél á Kr. 250.–
þvottap. á Kr. 180.– Vatns- og skolpl. á Kr 800 · Gasl. 1 m. á Kr 150, Kúmín 1000. = 11.180
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1700 Gummí, Korkparket og linoleumd. á Kr. 2800
Hringgöngukúr er byggður utan við suðvesturhlið hússins að efri og
áðurnefndri þrígangi, yfir sem innri, einsog að allt húsið þakkvalir
eru yfir byggingunni með handriti umhverfis. –
L. 4.2 m., br. 1.9 m., h. 3.4 m. Klætt þak. Kjallarah. 2.1 m. Skúrinn er virtur á Kr. 1575
Samt. Kr. 53.555

58 Hús Magnúsar Guðmundssonar Skipasmíðastöð við Mýrargötu
brunabótanr.: 1388, er ábreytt frá virðingu 21. ágúst 1928. –
1388 a Bátasmíðahús. L. 25.1 m., br. 12.6 m., h. 5.0 m., ris 2.5 m. Húsið er virt á . . . Kr. 13.727
Rafmagnsleiðslur á Kr. 700. Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 300 1000
b Geymslu- og vélaskúr. L. 12.6 m., br. 2.2 m., h. 2.7 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á 900
c Véla- og skrifstofuhús. L. 6.2 m., br. 4.7 m., h. 4.9 m., ris 1.0 m. – Húsið er virt á . . 4000
Linoleumdúkar á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 400 600
d Vélar í lítra a: Bandsög, motor á Kr 2000.– Lyftivél á Kr 2000. 4000
e do í ~~c~~ Hefilvél á Kr. 1800.– Fjölsög á Kr 300.– Skerpivél á Kr. 200.–
Trévél á Kr. 400.–, Sjóllatvél á Kr. 100.– Slípivél á Kr. 200 Rafmótor 100 = 4000
f Járnsmiðja. L. 7.6 m., br. 5.1 m., h. 2.9 m., Skúrþak. Smiðjan er virt á 904
Borvél, Hnoðtor á Kr 500.– Blástursvél m/ Smiðjuafli á Kr. 500.– . . . .
Rafmagnsleiðslur á Kr 200 . . . . . = 1200
Samt. Kr: 30.331

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

59 Hús Haraldar Karlssonar Vitahús við Hverfisgötu, brunabótam 479
er íbúðarhús byggt úr steini með paki úr bárujárni og pappa.
479 Það eru 2 íbúðarherbergi, þiljuð veggfötuð og máluð.
L. 5.2 m., br. 4.2 m hæð 2.5 m., ris 0.4 m. Húsið er virt á . . Kr 2065
Viðbygging er úr bindingi klædd utan borðum, pappa og listum
á veggjum og paki. Það er eldhús, búr og gangur. Allt er
þetta þiljað innan pappalagt og málað.
L. 3.2 m. br. 4.2 m, h. 2.5 m. ris 0.4 m. Viðbyggingin er virt á " 1080
1 ofn á Kr 50.00, 1 eldavél á Kr. 50.00 Gólfdúkur á Kr 200 = " 300
Samt Kr.: 3445

60. Hús Helga Bjarnasonar, Þorragata 1, brunabótam 3001, er
byggt úr bindingi, klætt utan borðum og pappa, á veggjum og paki.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað
3001 strigalagt og þrímálað veggfóðrað eða málað.
L. 8.8 m., br. 7.4 m h. 3.0 m., ris 1.5 m. Húsið er virt á . . Kr. 4704
1 ofn á Kr. 140.- 1 eldavél á Kr 130 Vatns- og skolpl. á Kr 250 Gólfdl. á Kr 230 = " 770
Geymsluskúr er úr norðurhlið hússins byggður úr bindingi klæddu utan
borðum og pappa á veggjum og paki. Skilveggur og gólf eru
úr timbri. - Annað herbergið er þiljað innan
L 8.8 m, br. 3.2 m., h. 3.1 m. skápsk Skúrinn er virtur á . . . " 1740
Samt. Kr 7214

61 Hús Lyder Höjdal við Skerjafjörð, brunabótam 3002 er íbúðar-
skúr byggður úr bindingi klæddur utan borðum og pappa á veggja
og með járnpaki á borðasúð.
3002 Í skúrnum eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað innan og múrað
á loftbita pappalagðir veggir, en strigi á loftum og þrímálað veggfóðrað
eða málað. - Timburgólf er í skúrnum.
L 8.8 m, br 3,2 m h. 2.7 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 1900
Eldavél á Kr. 100.- 100
Fjós og fuglahús, er byggt úr bindingi klætt utan borðum á veggjum og
þeggja þak þess á þakinu. Það er fjós og fuglahús, geymsla og heygeymsla
L. 12.9 m meðalbr. 3.2 m. h 2.3 m skápsk. Húsið er virt á . . . . " 1140
Tungúngaskúr er byggður einnig úr íbúðarskúrnum, þar eru gangur og geymsluklefi.
L 2.6 m br. 1.9 m hæð 2.4 m.. skápsk. Skúrinn er virtur á . . . Kr 120
Samt. Kr. 3260

62 Hús Lyders Höjdal er svínahús byggt úr ~~byggt~~ bindingi,
klætt utan borðum og pappa á veggjum og járni þar yfir á þakinu
3003 a L. 8.8 m., br. 9.4 m. h. 3.0 m skúr þessi er virtur á . . Kr. 1736
b Geymsluskúr að áðurnefndu húsi eins byggður og svínahúsið
L. 4.0 m., br 6.3 m., h 3.2 m skápsk Skúrinn er virtur á " 567
c Geymsluskúr áfastur við líkan byggður eins og hann
L. 2.9 m. br. 2.5 m h. 2.5 m skápsk Skúrinn er virtur á " 180
Samt. Kr 2483

63. Hús Skeinings Markússonar Þjórsárgata 5, brunabótam 3004 er
einlyft með kvisti risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan
borðum, pappa og járni á veggjum og paki.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Allt er hvort
3004 þiljað innan strigalagt og þrímálað veggfóðrað eða málað innan
á þaklistu er Gólfborð, en ris hæðin er óþiljuð og ósmurðhæfuð
Í kjallara eru skilveggir af gólf úr steinsteypu. Það er
þvottahús, vatnssal. 2 geymsluherbergi og gangur.
L. 7.8 m. br. 6.9 m., h. 2.9 m ris 3.3 m. Kjallarah. 2.20 m Húsið er virt á Kr. 9240
Miðstöðvareldavél Ofnum og lögnum á Kr 1600 Vatns- og skolpl. á Kr 300
Rafmagnsl. á Kr. 700 Þvottaþró á Kr 130 Gólfdl. á Kr. 350 = 3080
Samt Kr. 12.320

64 Hús Jónasar Halldórssonar, við Þjórsárgötu brunabótam 3005
er steinsteypt íbúðarhús byggt úr bindingi klætt utan borða-
rimlum, og sumstaðar borðum, á veggjum og með paki úr járni á langböndum.
3005 Gólf er úr timbri. Húsið stendur á steinsteypumúr
a L. 11.3 m., br. 7.6 m., h. 6.7 m, ris 2.5 m.. Húsið er virt á . . . . . Kr.: 5224
b Geymsluskúr er byggður úr bindingi, klæddur utan með járni á langböndum
breði veggir, en 3 veggir, og þak. Allur er skúrinn þiljaður innan
og múraður á loftbita. Gólf er úr timbri. 1 ofn á Kr 140.- " 140.-
L 11.3 m., br. 7.6 m h. 3.2 m Skápsk. - Skúrinn er virtur á . . . . . " 4125
c Litunarskúr er byggður úr bindingi, klæddur utan járni á langböndum veggir, þak
L. 5.2 m., br. 3.8 m., h. 2.8 m.. Skápsk. Skúrinn er virtur á . . . " 550
d Geymsluhús er byggt úr steinsteypu ásamt gaflinn Gufuketill á Kr. 2000.- " 2000.-
hlið klæðum og gaflinn eru úr bindingi klæddum utan járni
á langböndum. Þak er einnig úr járni á langböndum.
Gólf er úr steinsteypu.
L. 9.2 m., br. 7.00 m. h 2.5 m., ris 1.4 m. - Húsið er virt á . . . . . = " 3090
Samt. Kr 15129

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

65 Hús Einars G. Waage, Freyjugata 15, brunabótam. 2880, er
nýtt verslunar og íbúðarhús, kolyft með risi byggt úr steinsteypu
2880 með járnþaki á þeytu og bárujárnsklætt. –
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólfsneiðir
hæðarinnar og skilveggir eru úr vengjuðu steypu, allt múrað innan.
Í neðri hæðinni eru sölubúð, afgreiðsla, skjalaherbergi, snyrtiherbergi,
miðstöðvarklefi, geymsluklefi og gangur.
Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi
með kr. 6., og gangur. Hér er þiljað innan á alla útveggi, þiljaðar
strigalagðar og öll hæðin gipsuð veggföðruð eða máluð. –
Í risinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, geymsluklefi og
gangur. Skilveggir eru hér úr timbri, þiljað innan á
þaksperrur, allt veggföðrað og málað. –
L. 9.0 m., br. 5.7 m., h. 7.0 m., ris 2.5 m., Húsið er virt á . . . . = kr 22470
Miðstöðvarhitavél, ofnleiðsla og ofnar á kr 2200,– Baðtæki á kr. 500. Eldhúsv. 160 kr.
Vatns- og skolpl. á kr. 400 Kaupgreiðsl á kr 1000 Gólfd. á kr. 700 } 5120
Innganguskúr er við austurgafl hússins byggður úr steinsteypu
með járnþaki á súð. Þar er stigagangur. Skúrinn er sem
áður talað og úr gólfdúka. Skúr þessi er úr timbri, handritalausir
Húsið er enn ekki múrsléttað utan.
L. 1.9 m., br. 5.5 m., h. 7.0 m., ris 2.5 m. – Skúrinn er virtur á kr 3010
Samt. Kr. 30.600

66 Hús Sigurðar Jóhannssonar Sólbakki í Skildinganesslandi
brunabótam. 3006 er nýtt íbúðarhús byggt úr tvöfaldri bindingi klætt utan
3006 bárujárni með þaki úr bárujárni. Innan er allt þiljað og
klætt með pappa og járni á veggjum og þaki.
Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað innan
strigalagt veggfóðrað og málað. Rúðurnar eru tvöfaldar og opnanlegar. –
L. 6.3 m. br. 6.3 m., h. 2.8 m., ris 3.2 m. Húsið er virt á . . . . kr. 5250
Eldavél á kr. 120 2 ofnar á kr. 60 hv. 240
Innganguskúr er byggður einnig úr timbri. Stærð: 1.5 × 2.4 × 2.7 m. ris eftir virtur á = 300
Samt. Kr: 5790

67 Hús Guðmundar Jónssonar, Vindheimar á Skildinganesslandi brunab. nr. 3007 er íbúðarhús
3007 byggt úr tvöfaldri bindingi, klætt utan borðum og pappa og járni þar sem þess á þaki
þar er eitt íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað íbúðarherbergið strigalagt og málað. Eldhúsið málað á panelplötum.
L. 6.3 m., br. 3.5 m., h. 2.7 m., ris 1.1 m. Húsið er virt á . . . . . kr. 2190
Eldavél á kr á Kr. 120 120
Innganga og geymsluskúr er byggður við húsið úr bindingi klæddum borðum
og pappa, með járnþaki á borðasúð. Í honum er timbur gólf.
L. 3.7 m br 2.5 m h 2.3 m Skúrinn er virtur á 525
Samtals kr 2835

68 Hús Sigmundar Guðmundssonar. Fossagata 2. brunabótam. 3008
er íbúðarhús byggt úr tvöfaldri bindingi. Kl. utan borðum, pappa, listum
3008 og járni á veggjum og þaki.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað innan
og íbúðarherbergin veggfóðruð og máluð, en eldhúsið þiljað með
panel og málað. Dúkar eru á öllum gólfum.
L. 6.4 m br. 4.5 m. h. 2.7 m ris 1.6 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 3232
1 ofn á Kr 120 1 eldavél á Kr. 160 Vatns- og skolpl. Kr. 300 Gólfd. á Kr 150. 730
Samt. Kr 3962

Sig Björnsson

Sigr. Björnsdóttir Kristín Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1932, hinn 21. apríl mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fösta virðingamanni þeim herra Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni, byggingarmeistara til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marz 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtalda húseignir hér í bænum:

1. Hús Egils Vilhjálmssonar, Laugaveg 118, brunabótanr: 2921, er nýtt verslunar- og íbúðarhús, tvílyft, með geymslu og kjallara byggt úr steinsteypu með paki úr bárujárni á borðaðri pappa listum og bárujárni. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, 2 skrifstofur, fastur stigi, gangur og vatnssalur, innan á útveggjum pappi og hæðar- og borðaþak pappi, og listar og pelgur við loft og allt múrsléttað. – Á efri hæðinni, sem er ósundurhólfuð, er bifreiða geymsla. Í kjallaranum er gólf og skilveggir úr steinsteypu. Þar eru 9 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi og 2 gangar.

2921

L. 25.0 m., br. 14.2 m., h. 6.0 m., rúmm. 2.1 m. Húsið er vert á kr. 88.410
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 3.500.- Vatns- og skolpl. á kr. 800
Rafmagnsl. á kr. 2000 Línoleumd. (eikarp. á stiga) á kr. 2500 = " 8800

Viðbygging eða álma er sú, sem vottað er um í matsgerð, sem gerð var 1924 og áfast húsinu. Á neðri hæðinni er vörugeymsla, sem ósundurhólfuð er að öðru leyti en því, að í enda hennar er vatnssal. og fatakl. og geymsla undir akbraut bifreiða upp á efri hæðina, sem er ósundurhólfuð bílageymsla.

Undir viðbyggingunni er kjallari að mestu úr steinsteypu og kolageymsla. Húsið er múrsléttað utan.

Húsið er vert á kr. 63990
L. 30.0 m., br. 18.0 m., h. 6.4 m., rúmm. 2.5 m. –
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 4500.- Vatns- og skolpl. á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 1000 = " 5800
Samt. Kr.: 167.000

2. Hús K. F. U. M. Austurstræti 20B, brunabótanr.: 498, er óbreytt frá virðingu 26. maí 1924

498

L. 9.4 m., br. 5.6 m., h. 3.5 m., skápaþak. Húsið er vert á 5.575 rúmm. kr. 3680
1 ofn á kr. 50.- Vatns- og skolpl. á kr. 200 Rafmagnsl. á kr. 300 = " 550
Samt. Kr.: 4230

og Guðmundur Guðjónsson.

3. Hús Hjalta Björnssonar, Miðstræti 4, brunabótanr: 3015, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með geymslu og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpaki á borðaðri pappa og listum.

3015

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. Innan á útveggjum er borðafóðrað með pappa á listum og pelgum þar innan á, lagðum reiðeti og múrsléttað á það. Allar lóðrétar húsins eru úr steinsteypu eða múrsléttað innan. Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m. v. c., fastur stigi úr gangur.

Á risi eru 2 íbúðarherbergi, þvottahús, þurkloft og gangur.

Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi, anddyri og gangur.

Steinsteypt útigeymsla er við húsið og undir henni er geymsluklefi.

Veggsvalir eru á norðurgafli hússins.

Í baðherbergjum eru innmúraðir baðker, veggflísar og gúmmídúkur á gólfum. Stigar eru úr timbri. Húsið er múrsléttað utan.

L. 12.3 m., br. 9.0 m., h. 5.6 m., rúmm. 3.2 m. Kjallarah. 2.5 m. Húsið er vert á kr. 1882
3 ellitöðvarhitavélar m/ tilh. 1/1500 2/2500.- Baðtæki á kr. 1500. 3 gasvélar á kr. 160.
Þvottap. á kr. 160.- Vatns- og skolpl. á kr. 700 Gasl. 3 m á kr. 450,- = " 13.590
Rafmagnsleiðslur á kr. 1800 Gúmmí- og línoleumdúkar á kr. 2000
Samt. Kr. 55.472

4. Hús Finnboga Ólafssonar, Barónsstíg 39, brunabr. 2936, nýtt íbúðarhús, tvílyft með lágu risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með paki úr borðaðri pappa, listum og járni.

2936

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað. Innan á útveggjum er borðafóðrað með pappa á listum og pelgum þar innan á, lagðum reiðeti og múrsléttað á það. Allar lóðrétar eru úr steinsteypu eða múrsléttað innan.

Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, fatakl. vatnssalerni, anddyri og gangur. Opinn gangur er á gegnum húsið. – Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, fatakl. vatnssal, anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru þvotta- og miðstöðvarherbergi, þurkloft, baðherbergi, 2 geymsluherbergi og 2 gangar.

Stigar eru úr timbri. Húsið er múrsléttað utan.

L. 9.0 m., br. 9.0 m., h. 5.5 m. rúmm. 1.7 m., Kjallarah. 2.0 m. Húsið er vert á kr. 20.965
miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 2000.- Baðtæki á kr. 1000.- 2 gasvélar á kr. 300.
Þvottap. m/ pípum á kr. 200.- Vatns- og skolpleiðslur á kr. 500 Gasl. 2 m á kr. 300. = 6900
Rafmagnsleiðslur á kr. 1400.- Línoleumdúkar á kr. 1000
Samt. Kr. 27.865

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5 Hús ~~Eiðsen~~ Benediktssonar Oldugata 3, brunabótam. 2900.
er nýtt íbúðarhús, byrjað með 2 kvistum, 2 gluggakvistum portbi
gestamegin og kjallara, byggt úr steinsteypu, með pakið úr
bárujárni þaðpappa og „eternit"-plötum. —
Í húsinu eru 3 gólf úr járnbentri steinsteypu en kjallara-
gólf og skilveggir úr holtasteini og kjallarans eru úr venjul.
steypu, allt múrsléttað. —
2900 Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum
innan á útveggjum og kverkleir-plötum þar innanáa, sem múrsléttað er á. —
Í risherbergi eru þrír milli skilveggir úr timburbindingi
með tvöföldum þiljum þiljað er hér gengið neðan á skástoð-
irnar og innan á þaksperrur. Allar íbúðir húsanna eru múrsl.
bitar og innan á þaksperrur. Veggsalir eða yfir dálka íbúðanna
veggfatnaður eða málaðar innan veggsalir en yfir dálka íbúðanna
Í neðri hæðinni eru 3 lækningastofur, biðherbergi, vinnustofa
skrifstofa, baðherbergi m/v.s. fastur skápur, anddyri og gangur
Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi
vatnssal, anddyri og gangur. —
Í risi hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssalerni,
2 fastir skápar, anddyri og gangur. —
Í skammbitalofti eru gólf, þar uppi er geymsla.
Í kjallara undir húsinu eru þvottahús, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, 3
geymsluherbergi, kolaskelfir, strompstofa og 2 gangar
Gólfdúkar eru allir linóleumdúkar, ~~eldhús~~ forstofa, 4 handlaugaskálar eru
í lækningaherbergjunum, ankeliga. Skipan er sú sama Húsið er múrsl. utan
Br. 11.5 m., br. 10.0 m., h. 6.2 m., rúmm. 472 m. Kjallh. 2.0 m Húsið er virt á . . Kr 47.180
Miðstöðvarkatlavél m/tilh. alls á Kr. 5000.- Baðkar á Kr. 1000 Gasvél á Kr. 250.-
Eldavél á Kr. 1700 Þvottap. á Kr. 170.- Gasl. 2m. á 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700 } = 11.390
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1800 Linóleumdúkar á kr. 2000
Samt. kr: 58.570

6 Hús Magnúsar Magnússonar, Frakkastíg 20, brunab. nr. 1152
Það var síðast virt 3. júní 1919. Því hefur húsið verið endur-
1152 bætt á þann hátt að allur fúi hefur verið tekinn úr klæðningu
þess og sett nýtt timbur í staðinn og borgið hefur því verið að
því leiti að í kjallara þess hafa verið útbúin 2 eldhús þiljuð
innan með panel og máluð. Í þeim er timburgólf yfir steinsteypugólfum
Þau eru ennfremur þvottahús, geymsluherbergi og gangur. 9152
Br. 6.3 m., br. 6.3 m. h. 2.8 m., rúmm. 34 m. Kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á . . Kr 7232
Miðstöðvarkatill m/tilh. á Kr. 1000.- Eldavélar 1100. 380. 1 ofn á Kr. 80.- Þvottap. á Kr. 150. } = 3360
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 900 Linóleumgólfd. á Kr. 500
Þvg. skúr. L. 2.2 m., br. 2.4 m., h. 2.2 m. Skúp. Kjallh. 1.9 m. Skúrinn er virtur á 1024
Samtals Kr 11.616

7 Hús K. F. U. M. Austurstræti 20, brunabótam. 98, var síðast virt
26. maí 1924, og er það enn óbreytt að stærð og ytri byggingarmáta.
Herbergjaskipun hússins hefur þar á móti verið gerbreytt
Í neðri hæðinni eru bruna- og sælgætisbúð, 3 kaffistofur, 2 sölubúðir,
skrifstofa og gangur. Miðstöð gólf eru hér ný og múrað af skilveggjum
98 Allt stigahús upphaflegt og málað. - Gluggaútbúnaður er á brunabótahúsinu
og stigi af anddyri gólfi. 4 vörumyndargluggar eru á húsinu
Í risherbergi eru 3 svefnherbergi, skrifstofa, vatnssal. handlaugar-
Klefi, 4 geymsluherbergi og gangur. 4 herbergi eru þiljuð veggfötuð
og máluð. Linóleumgangdúkar og linóleumkleðningar. Dúkar eru þar á gólfum
Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllum húsinu hlutar hússins skiptast
í tvennt, þvottahús miðstöðvarvél og vélar til kaffibrennslu. -
Br. 23.6 m., br. 7.5 m., h. 5.7 m á 7.5 metrum, en 2.5 m á 16.0 m. að lengdinni. Rúmmál austurendans
~~turn~~ hlutans er 1.6 m., en vesturendans 4.4 m. Kjallarahæð: 2.9 × 6.2 × 1.9 m
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 33.145
Miðstöðvarkatlavél m/tilh. á Kr. 5000.- Vatns- og skolpleiðslur á Kr 800
Rafmagnsleiðslur á Kr 2000 Gúmmí- og linóleumdúkar á Kr. 1800 } = 9600
Skúr er nýbyggður við austurgafl hússins úr bindingi kl. utan borðaður
og járnvarinn þak er vörumyndargeymsla með tilheyrandi eyrningsgluggum
og járnvarinn þak. Bráðabirgða þessi herbergi þiljuð innan með panel og álímdum
Br. 6.3 m. br. 3.2 m., h. 2.7 m. Skápar. Skúrinn er virtur á . . . Kr 1380
Gólfdúkar á Kr 150 Rafmagnsl. á Kr 200 " 350
Geymsluhús er óbreytt. L. 8.0 m br. 5.0 m h. 3.4 m. Húsið er virt á . . . " 3460
Geymsluskúr er nýbyggður á milli aðalhússins og geymsluskúrsins. úr bind-
ingi kl. utan járnvarinn. Þak er geymsluklæðning og yfirbyggður gangur opinn
á kjallarann. -
L. 4.3 m. br. 1.2 m., h. 2.0 m. Skápar. Skúrinn er virtur á . . . . " 350
Samt. Kr. 47.185

8. Hús Einars Einarssonar, Smáragata 14, brunabótam. 3016 er
nýtt íbúðarhús, byrjað með geirarisi og kjallara, byggt úr steinsteypu með
bárujárnspaki á listum, pappa og borðaþili.
Í húsinu eru 3 hæðir úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir
3016 allir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað
Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, viðarlögðum og múrsléttuðum þiljum
þar sem innan á. Allt ýmist veggfóðrað eða málað
Í tvennu hæð fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s, anddyri
Í kvisti hæð fyrir sig eru 2 innréttuð herbergi, forstofa, forstofa, eldhús, geymsluher-
og gangur. Í kjallara eru 2 innréttuð herbergi, forstofa, forstofa, eldhús, geymsluher-
Kolaklefi, anddyri og gangur. Steinsteypustoðirnar eru að hluta undir þeim er gangur og v.s. -
Allir eru úr timbri. Húsið er múrsléttað utan.
Br. 13.0 m., br. 9.0 m., h. 5.6 m., rúmm. 1.5 m. Kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á . . Kr. 40248
Miðstöðvarkatlavél m/tilh. á Kr. 3500.- Baðkar á Kr. 1000.- 3 gasvélar á Kr. 250.- Gasl. á Kr. 450. } = 10.350
Þvottap. á Kr. 150,- Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Gúmmí- (á bað.) og linóleumdúkar á Kr. 2000
Byggingarskúr er byggður á sama hátt úr steinsteypu bak veggir þak
og gólf. m/tilh. L. 6.5 m., br. 3.5 m., h. 2.6 m. Skápar. Skúrinn er virtur á " 1475
Samt. Kr: 52.073

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9 Hús Einars Eiríkssonar Margata 2, brunabótanr. 2868 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með útskoti, kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með pakki úr borðasúð, pappa, listum og járni.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, alt múrsléttað.
Innan á útveggjum eru borðaðir með pappa á listum og peljum fyrir innan á, lagðum strigа og veggjapappír alsstaðar nema í eldhúsinu baðherbergjum og stigagöngum. Þar er viðarpanell á peljum og múrsléttað á bak. Allar innri húsins eru úr steinsteypu og veggfóðraðar eða málaðar innan. Í kjallara eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. v. s., anddyri og gangur.
Á risi hússins eru 2 íbúðarherbergi, forstofa, anddyri og gangur.
Í hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vaktsal, anddyri og gangur. Alt með samskonar fyrirkomulagi eins og er í aðalhúsum hússins. Auk þessa eru á kjallaranum forstofuherbergi, miðstöðvarherbergi og 3 geymsluherbergi. Þvernæst steinsteypuskúrnum eru við húsið. Undir þeim er gangur í kjallarann og geymsluklefar. Veggþaklar eru yfir aðalinngöngum hússins og þak annars útskotsins myndar þak utan við kvist hússins.
Handrið eru úr járnvörðum járnpípum.
Stigar eru úr timbri. Húsið er múrhúðað utan.
L. 17.0 m., br. 10.0 m., h. 5.8 m., ris 3.5 m., Kjallarah. 2.6 m.. Húsið er virt á Kr. 58.590
2 Miðstöðvarkatlavélar m/ tilh. á Kr. 3800.–, Baðlækn. á Kr. 1500.– 3 gasvélar á Kr. 200.–
Gasl. 3m. á Kr. 450.–, þvottapottur á Kr. 180.– Vatns- og skolpl. á Kr. 800
Rafmagnsleiðslur á Kr 2000 linoleumgólfdúkar á Kr. 2500 } = 11.830
Geymsluskúr er byggður á sama lið úr steinsteypu með járnpakki á þaki. Þar er bifreiðargeymsla, þvottaklefi og geymsluherbergi
Steinsteypugólf og skilveggir eru í skúrnum.
L. 11.1 m., br. 3.0 m., h. 2.6 m. Skúrinn er virtur á . . . " 2175
Samt. Kr. 72.595

10 Hús Mjólkurfélags Reykjavíkur við Hringbraut, brunabótanr. 3017 er nýtt bifreiðarskúr byggður úr ~~steypu~~ steinsteypu með pakki úr borðasúð, pappa og bárujárni
Steinsteypugólf er í húsinu, og 2 skilveggir eru þar úr steinsteypu. 6 hurðir, úr járni á trégrind, eru fyrir húsinu, enda er það allt til geymslu 6 bifreiða. –
L. 18.4 m, br. 8.0 m., h. 2.7 m., ris 0.8 m. Húsið er virt á . . Kr. 5472
Rafmagnsleiðslur á . . . . . " 450
Samt. Kr. 5922

11. Hús Mjólkurfélags Reykjavíkur við Hringbraut, brunabótanr.: 3018 er nýtt bifreiðarskúr, byggður úr steinsteypu með járnpakki á listum, pappa og borðasúð.
Húsið er byggt til geymslu fyrir 12 bifreiðar, en sýnist hluti þess, þ.e.a.s. bifreiðarplássið er notað sem bifreiðaviðgerðarverkstæði. Þar er áfastur geymsluherbergi, fyrir efni og verkfæri.
Gólf og 3 skilveggir hússins eru úr steinsteypu. 12 hurðir úr slétta járni á trégrind eru á húsinu
L. 36.6 m., br. 8.0 m., h. 2.7 m., ris 0.8 m. – Húsið er virt á . . Kr 10.896
Rafmagnsleiðslur á . . . . . " 650
Samt Kr. 11.546

12 Hús Gunnars Kvaran, Smáragata 6, brunabótanr. 3009 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með pakki úr „eternit plötum" á þaki og borðasúð. Húsið er tvílyft með geymslu og kjallara. Í þeim eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, alt múrsléttað.
Innan á útveggjum eru viðarplötur á böndum að aðalhúsum hússins, en innan á útveggjum kjallarans er borðað grind með pappa á listum og peljum, þiljað. Alt múrsléttað og gyrnist veggfóðrað eða málað.
Í neðri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, forstofuherbergi, vaktsal, fataklefi, 2 gangar og anddyri. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, 5 fataskápar, gangur og veggsvalir yfir dyrum.
Í kjallaranum eru 5 íbúðarherbergi eldhús, búr, 2 geymsluherbergi, forstofuherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi og 3 gangar.
Korkparket-dúkur er á gólfum aðalhæðanna en linoleum í kjallaraíbúðunum. Steinsteypubrýrnar eru við húsið og undir þeim er geymsluklefi.
Stigar eru úr timbri. Húsið er hraunhúðað utan. –
L. 12.0 m., br. 8.1 m., h. 5.6 m., ris 2,5 m., Kjallh. 2.5 m Húsið er virt á Kr. 36720.–
Miðstöðvarkatlavél m/ tilh. á Kr 5000.– Baðlækn. á Kr 700.– 2 Gasvélar á Kr 230.–
Vatns- og skolpl. á Kr. 500.– Gasl. á Kr. 300.– Þvottapp. á Kr 110.–
Rafmagnsleiðslur á Kr 1800.– Korkparket og linoleum á Kr 2800.– " 11.670.–
Samt Kr. 48.390

Sig. Bjarnason

Sig. Bjarnason

Kristinn Ingvarsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1932, hinn 21. maí, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingamönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Sigurðssyni, byggingarmeistunum, til þess samkvæmt lögum nr. frá 26. marts 1932, um brunabótavirðingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

Hús

1. Einars B. Kristjánssonar, Skólavörðustíg við Laugaveg brunabótanr. 2315, er nú fullgert að smíði og fokgangi. Það er einlyft með portbyggðri risi og kjallara, byggt úr timbri, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.

2315 Uppi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur.

Afskr. '32 Í risinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi og gangur.

Kjallari er undir öllu húsinu með lofthæð, gólfið og útveggjum úr steinsteypu. Þar er þvotta- og miðstöðvarherbergi, að öðru leyti er kjallarinn ófullgerður og ásamt undirhálfaður. —

L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 4.0 m., rúmm. 3.6 m., Kjallarah. 2.3 m. Húsið er virt á Kr. 13.580

Miðstöðvarhitavél m/ofn og leiðsl. á Kr. 1800.- 2 eldavélar á Kr. 160.- þvottap. á Kr. 150.- Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfl. á Kr. 800 } = 3670

Samt. Kr. 17.250

2. Hús Sigríðar Hunnfjörð, Laugavegi 5, brunab.nr. 2888, er nýtt íbúðarhús byggt úr timbri, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.

2888 Í byggingunni er stoppað með klæðningum og pjötlað innan á hann. Allar aðalhæðir eru strigalagðar og ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. Þaklyfti er ósamsettu hálfað og ekki gólfað. Kjallari er undir öllu húsinu úr steinsteypu, með útveggjum gólfi og skilveggjum. Þar er þvotta hús og geymslur.

Afskr. '32 L. 8.0 m., br. 6.6 m., h. 2.8 m., rúmm. 2.5 m., Kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 7920

Miðstöðvarhitakerfi m/ofnum á Kr. 800.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkar á Kr. 400- } = 2200

Samt. Kr. 10.120

3. Hús Þorsteins Péturssonar Freyjugata 30, brunabótanr. 2857 er ábyggt frá virðingu 21. desember 1931, að öðru leyti en því að á skúrnum bakatil þess hafa nú verið gerð 4 íbúðarherbergi og gangur. Innan á suðurenda er klætt selotex-plötum og er skilveggurinn þar úr timbri með tvöföldum pjötlum, strigalögðum og allt er þar nýtt ýmist veggfóðrað eða málað innan.

2857 Afskr. '32 Á stigapalli og gangi hefir verið lagðar nýjar gúmmí dúkar og linoleumdúkar er á skúrnum bakatil.

Hitt er gamalt.

L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 6.5 m., rúmm. 4.7 m., Kjallarah. 2.1 m. Húsið er virt á . . . Kr. 43.560

Miðstöðvarhitakerfi m/ofnum á Kr. 4200.-, Baðtæki á Kr. 1800.- 3 gasvélar á Kr. 220.- hver, þvottap. á Kr. 150.-, Gasl. á Kr. 450.- Vatns- og Skolpl. á Kr. 800.- Rafmagnsl. á Kr. 1700.- Gúmmí og linoleumd. á Kr. 3800.- } = 13.560

Kr.: 57.120

4. Hús Sigríðar H. Sigurðssonar Öldugata 53, brunabótanr. 2897, er nýtt íbúðarhús, portbyggt með risi og kvisti, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni.

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og gólf neðsta hæðarinnar eru úr venjulegri steypu, allt múrhúðað. Innan á útveggjum er borðaþrind með pappa á, listum og pjötlum þar innanvið. Loftum stiga og vélapappi og allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

2897 Afskr. '32 Í neðsta hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, þvotta- og miðstöðvarherbergi, gangur, anddyri og opinn gangur í gegnum húsið. —

Á miðhæð og efstu hæð eru sama herbergjaskipun. Á hverri fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ V.C., gangur og anddyri.

Á risinu eru 2 íbúðarherbergi 3 geymsluherbergi, þvottklefi og gangur.

Gúmmídúkar á öllum stigum, baðherbergjum og anddyra gólfum.

Stigar eru úr timbri. Húsið er múrhúðað utan.

L. 10.0 m., br. 8.8 m., h. 8.4 m., rúmm. 3.1 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 35.920

Miðstöðvarhitakerfi m/ofnum á Kr. 2600.- Baðtæki á Kr. 1000.- 3 gasvélar á Kr. 265.- hver, þvottap. á Kr. 130.- Gasleiðslur á Kr. 450.- vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsleiðslur á Kr. 1600 Gúmmí og linoleumd. á Kr. 1800 } = 9185

Samt. Kr. 45.095

5. Hús Kristjáns Gunnarssonar. Hörpugata 20, brunab.nr. 3011 er nýtt íbúðarhús, einlyft með porti, kvisti, risi og kjallara, byggt úr timbri klætt utan borðum, pappa, listum og bárujárni á veggjum og þaki.

Í byggingunni eru 2 pappalögð op innan á hana eru þiljur.

3011 Skilveggir eru úr timbri með tvöföldum pjötlum þiljað á einum stað á loftbita og innan í þakkoparnum. Allar þiljur eru lagðar strigalögðum og íbúðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Afskr. '32 Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal, þvottaklefi, anddyri og gangur. Á risinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, w.c. og gangur.

Kjallari er undir allri húsinu með steinsteypugólfi og skilveggjum. Þar er steinklefi (undir baðherbergi) þvottahús geymsla og gangur. Steinsteypan hefir verið húðuð.

L. 9.8 m., br. 8.0 m., h. 4.1 m., rúmm. 3.4 m. Kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á . . Kr. 16401

Miðstöðvarhitakerfi á Kr. 1500.- 2 eldavélar á Kr. 150.- hver, Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Baðtæki á Kr. 900 Rafm. 900 } = 4000

Samt. Kr. 20401

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6. Hús Ragnars Jónssonar, Baugsvegur 27, brunabótanr. 3023 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með skúrkjallara og áfastri kyndingu, klætt utan borðum, pappa og asbestplötum á veggjum og þaki, að innan borðað með pappa, listum og bárujárni. Í kyndingunni er pappalagt á lektum og pilsur innan á honum lagðar 3023 strigi og vélapappír einnig allar pilsur hússins eru. Allt ómálað veggfóðrað eða málað innan. Á neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, 2 fataskápar og anddyri. Kjallari er undir öllu húsinu með lofthæð á skilveggjum úr steinsteypu. Þar eru þvottahús, miðstöðvarherbergi og geymsluklefi. Þess utan er hitunartæki kjallarans ásamt kolageymslu. Innbyggðir veggofnar eru á húsinu. — Stærð hússins: br. 7.2 m., l. 5.8 m., skúrþak. Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á . . Kr. 14560
L. 8.5 m., br. 7.2 m., l. 5.8 m., skúrþak. Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á . . Kr. 14560
Miðstöðvartæki m/ketli á Kr. 1500.- Baðk. Kr. 500.- 1 eldavél á Kr. 170.- þvottap. á Kr. 130 } = 4500
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Gólfd. á Kr. 900 Rafmagn 900 Skúrinn er virtur á . . 684
Befrandaofnar í kyndingarklefa m/skeljagrjóti: l. 3.0 m., br. 3.0 m., h. 2.5 m. skápur
Samt. Kr 19.744

7. Hús Einars Markússonar, Baugsvegur 31, brunabótanr. 3021, er nýtt íbúðarhús, einlyft með áfastri kyndingu, klætt utan borðum, pappa, listum og bárujárni á veggjum og þaki. Í útveggja kyndingunni er pappalagt. Skilveggir eru úr kyndingu með tvöföldum pilsum, þiljur eru og neðan á loftbitana og innan á þaksperrur. Allar pilsur eru strigalagðar og límdir veggfóðrarar eða málaðir. Steinsteypukjallari er undir öllu húsinu. Upphitun hennar er laus úr sambandi. Steinsteypur, en skilveggir og gólf eru úr venjul. steypu. Þar eru þvottahús, 2 geymsluherbergi og miðstöðvarherbergi. Steinsteyputröppur eru við húsið. 3021
L. 8.7 m., br. 7.2 m., h. 3.0 m., ris 4.0 m. Kjallarah. 2.1 m. Húsið er virt á Kr. 13.160
Miðstöðvartæki m/ketli á Kr. 1600.- Baðtæki á Kr. 500.- Eldavél á Kr. 200.- þvottap á Kr. 130 } = 4630
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfd. á Kr. 900
x Í stað 4 fyrr 2 íbúðarh. eldh. anddyri og gangur. Á ris h. eru 3 íbúðarh. baðh. m/ofni o. gangur
Samt. Kr 17.790

8. Hús Sigurpáls Jónssonar og Ísleifs Jakobssonar, Vellusundi 1 (Flatey 4), brunabótanr. 121 er ábreytt frá virðingu frá virðingu 26 maí 1924
Íbúðar- og verslunarhús. L. 16.3 m., br. á 7 metra á kjallara 7.8 m., en á 9.3 m. lengdar er br. 11.0 m., h. 7.5 m., ris 5.3 m. Kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á . . Kr 59.070
Í Ofnar 225. 3/180 1/100 3/75 Kr. 1 eldavél á Kr. 250.- Gasl. 2 m á Kr 300- } = 10.660
Vatns- og skolpl. á Kr 800 Rafmagnsl. á Kr. 3500 Linoleumdúkur á Kr 2400
Ellefu skáparúmstæði m/ketli á Kr. 2500.-
Samt Kr. 69.730

9. Hús Páls Lárussonar og Helga Ingvarssonar, Freyjugata 34, brunabótanr. 2942, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með porti, kvisti og risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á pappa og borðum. Í húsinu eru 3 tvöfalt úr járnbentri steinsteypu en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan við lagðum striga og vélapappír allt ómálað veggfóðrað eða málað innan. 2952
Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi 7.0.6, anddyri og gangur. Á efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi 7.0.s. anddyri og gangur. Á efri hæðinni eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s., gangur og anddyri. Á risháð eru 2 skilveggir úr timbri og þiljur að neðan á skáum bitum í Hús uppi eru 2 skilveggir úr timbri og þiljur að neðan á skáum bitum í innan á þaksperrur. Á háðum leiti er hér sami frágangur einnig á hæðinni. Á skammtinum er gólf-þar uppi er þvottkofi. Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, anddyri, gangur, 4 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, þvottahús og kolaklefi. Steinsteyputröppum eru við húsið og undir þeim geymsla og gangur í kjallara. 2 veggsvalir eru á húsinu. Stigar eru úr timbri. Húsið er ekki múrsléttað utan
L. 12.0 m., br. 9.4 m., l. 6.4 m., ris 4.3 m., kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á . . Kr. 48.342
4 miðstöðvartæki m/ketli 3/1200.- 1/800.- 5 Gastæki á Kr 220.- hv. Baðtæki á Kr 1800.- } = 13.730
þvottap á Kr. 180.- Gasl. á Kr. 750.- Vatns- og skolpl. á Kr 800 Rafmagnsl. á Kr 2000 Linoleumdúkur á Kr 2700
Samt. Kr 63.072

10. Hús Hanks Thors, Smáragata 16, brunabótanr. 3012, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með þakbyggingu, risloft og kjallari, — byggt úr járnsteypu bæði útveggir loftbitar og skilveggir. — Vélkvarlag er á steinsteypu þaki og asfalt-lag þar yfir. — Að innan er húsið múrsléttað innan og málað. 3012
Innan á útveggjum eru korkplötur við látnar. — Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bað. fataklefi, vatnssalerni, skáli, anddyri og 2 gangar. Á efri hæðinni eru 5 svefnherbergi, baðherbergi m/v.s.s. snyrtiklefi 7.0.8 fastir skápar, anddyri og gangur. Á þakhæðinni er eitt íbúðarherbergi, sólskáli og gangur. Í kjallaranum eru þvottahús, þvottakofa, miðstöðvarherbergi, straustofa, vatnssalerni 5 geymsluherbergi og stigagangur. Steinsteyputröppur eru á húsinu. Grunnur er á gólfum baðherbergis, anddyris, á stigagöllum og þvottum. Húsið er skraufþurrt utan. Gluggar eru úr stáli, allt rúðugler er slípað
Miðhæð L. 14.0 m., br. 9.1 m., Miðhl. m. l. 7.2 m., sléttþak. Kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á . . Kr. 52.850
Miðstöð m/ketli á Kr. 4500.- Baðk. á Kr 700.- Vatns- og skolpl. á Kr 800 Gasl. 1 m Kr 150.-
Gassuðuvél á Kr 300.- þvottap á Kr. 200.- Rafmagnsl. á Kr 2500 Linoleumdúkur á Kr 3000 } = 12.150
Samt. Kr 65.000

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

B 11

Hús Friðriks Þorsteinssonar Kólaviðarstíg 12, brunabótam. 145, er nýtt íbúðar- og verkstæðishús, steinsteypt með bárujárnsklæddum kvisti ris og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og "Eternit"-plötum.

145

Í húsinu eru 4 loft úr jarðlægri steinsteypu en kjallaragólf og nokkrir skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað.

Á neðstu hæðinni eru húsgagnaskúr, alm. verkstæðisáhd, kápugeymsla, vélasalur, geymsluherbergi 2 gangar og stigahöll og útbussel.

Hér eru útveggir óþiljaðir innan, en allt múrsléttað og hvítkalkað, þar sem um steinsteypu er að ræða. 2 skilveggir eru úr timbri viðlíjum, múrsl. og veggfóðraðir.

Á tveimur næstu hæðum eru á hvorri hæð sig 7 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/s.v.s., 2 forstofur skápar, 14 gangar og anddyri.

Á rishæð eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/s.v.s. forstofuhús, portloft, 5 geymsluklefar, 2 forstofuskápar. 2 gangar og anddyri

Í kjallara eru 6 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og 2 gangar. Hér eru 3 skilveggir úr timbri. Allir skilveggir og loft eru úr steinsteypu á útveggjunum. Þverskilveggir eru þar úr bindingi með tvöföldum þiljum. Allar þiljur eru þiljaðar og múrsléttaðar og bútar hæðanna ýmist veggfóðraðir eða málaðir innan

Á neðstu hæðinni eru 6 börnsvagnageymslur en annars eru ekki í neinu íbúðarrými að ræða

Gólf eru úr steinsteypu, framstígnir eru brydd með gúmmí og gúmmídúkar eru á öllum fiskum, baðherbergisgólfum. —

2 veggfallar eru á húsi. Þau eru að mestu múrsléttuð utanm.

Stærð 20.8 m. með álbr. 10.2 m. h. 8.7 m., ris 3.3 m. Kjallarah 2.7 m. . . . . Kr. 94.354

Húsið er virt á . . . . . 15000 Kr.

Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 11500 Baðleki á Kr. 3000 Vatns- og skolpl. 1500
5 gasvélar á Kr. 200.00 hv. Þvottap. á Kr. 150,00 Gasl. (5 m.) Kr 750.00
Rafmagnsl. á Kr. 3000 Gúmmí og línoleumdúkar á Kr. 4500 } = 25.400

Samt. Kr: 119.754

12 Hús Sigurðar Markan, Baugsvegur 29, brunabótam. 3022, er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 kvistum risi og kjallara, byggt úr ~~steinsteypu~~ bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og bárujárni á veggjum og þaki.

3022 Pappalag er í útveggjabindingi og þiljur innan á honum. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljað er einnig neðan á loftbita og innan á þakspelrur. Allt strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað innan.

Á aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, fatageymsla, búr og anddyri.
Á risháeðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m/s.v.s. og anddyri. —
Á skammbalum er golfborð. Þar uppi er geymsla.
Kjallari er undir öllu húsinu úr steinsteypu, bæði útveggir, skilveggir, loft og gólf. Þar er miðstöðvarherbergi, þvottahús og 2 geymsluherbergi.
Veggpallur er framan við kvist hússins.

Stærð 9.0 m., br. 7.7 m., h. 31 m., ris 4.2 m., Kjallarh. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 15.050
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr 1600.- Baðk. á Kr. 500.- Vaskur á Kr 200.- } = 4500
Vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr 900 Gólfdúkar á Kr 900

Samt. Kr. 19.550

13. Hús Jóns Bjarnasonar, Reykjavíkurvegur 8, brunabótam. 3020, er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 kvistum, portbi, risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan borðum og múrjárni á veggjum á veggjum og með þaki úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni.

3020 Í útveggjabindingi er pappalag á listum. Allar íbúðir hússins eru þiljaðar innan, strigalagðar, veggfóðraðar og málaðar.

Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðklef. m/s.v.s. og anddyri
Á risháeð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/s.v.s. og gangur og anddyri. —
Í kjallara eru miðstöðvarklefi, þvottaherbergi 3 geymsluherbergi og gangur.
Kjallarinn er byggður úr steinsteypu bæði útveggir skilveggir, loft og gólf.

Stærð 10.0 m., br. 8.0 m., h. 3.9 m. ris 3.0 m., Kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á . . . Kr. 18200
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr 2300 Baðk. á Kr. 500 2 eldavélar á Kr 160, þvottap. 150 } = 5870
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr 1000 Línoleumdúkar á Kr. 1100

Samt. Kr. 24070

14 Hús Barnavinafélagsins, Sumargjafar, Grænaborg við Skólavörðustíg, brunabótam. 2851, er nú fullgert að smíði og þriggja ára gamalt, en er að herbergjaskipun og stærð óbreytt frá virðingu 21. ágúst 1931. —

2851 Stærð 20.0 m., br. 6.1 m., h. 2.6 m ris 2.0 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 15804
Miðstöðvarhitavél m/ steypubaðtækjum og lúðrum á Kr 2000.- Rafmagnsl. á Kr 1300 } = 3900
Línoleumdúkar á Kr. 600

Geymsluskúr hefur verið stækkaður um áðurnefnt leyfi er hann ábreyttur
Stærð 9.0 m, br. 2.7 m., h. 2.3 m. Skápar. Skúrinn er virtur á " 896
Salernisklefi er óbr. L. 18.0 m., br. 2.7 m., h. 2.3 m. Skýlið er virt á " 560

Samt. Kr. 21.160

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Hitaveit. dala, bót og leiðslur á ekr 90000. Hitaveit og dælan bílheyrir nr. 47 við Bræðraborgarstíg, hitt ekipsel klæðfallst á öll húsin

15. Hús Byggingarfélags Verkamanna Bræðraborgarstíg 47 brunabótanr. 3027 er nýtt íbúðar og verslunarhús byggt úr steinsteypu með risi, á kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa, listum og járni. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. Innan á útveggjum er borðaþind með bikpappa á listum og sellotex-plötum þar innanvið. Allt ýmist veggfóðrað eða málað. Í norðri kjallara eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/v.s., 2 fatageymslur og 2 anddyri. Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, dæluklefi, þvottahús, þurrkloft, 3 geymsluherbergi og 2 gangar. Í vesturenda hússins er íbúðargólfum og anddyri. Gluggar á kjallara eru úr tvöföldu gleri. Stigar eru úr timbri. Húsið er ómúrhúðað utan.

Miðaldi 14.5 m., br. 7.2 m., h. 5.3 m., ris 1.0 m., ~~kr~~ meðalkjallh. 2.4 m. Húsið er virt á kr. 33.670
Flötaleiðsla á kr. 21.900 baðtæki á kr. 1000 Gasl. 2 m. á kr. 300.- þvottkp. 120.- } = 26.920
Vatns- og skólpl. á kr. 700 Rafmagnsl. á kr. 1400 Gluggi og hurðarlæsl. á kr. 1500

Samt. kr. 60.490

16. Hús Byggingarfélags Verkamanna, Bræðraborgarstíg 49, brunabótanr. 3028 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi á kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa á borðasúð. Í húsinu eru járnbentir steinsteypu en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað innan á útveggjum er borðaþind með bikpappa á listum og sellotex-þiljum þar innanvið. Allt ýmist veggfóðrað eða málað. Í norðri kjallara eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/v.s., 2 anddyri, stigagangur og hálfur opinn gangur á gegnum húsið. Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/v.s., 2 anddyri og stigagangur. – Kjallara eru 5 geymsluherbergi, ~~miðstöðvarherbergi~~ þvottahús, þurrkloft og 3 gangar. Gluggi er í gólfum baðherbergja. Húsið er úr timbri. Húsið er ekki múrsl. utan.

L. 14.8 m., br. 7.2 m., h. 5.3 m., ris 1.0 m., Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á kr. 26825
Flötaleiðsla á kr. 2400 Baðtæki á kr. 2000 Gasl. (4 m. á kr. 600.- þvottkp. á kr. 120 } = 8720
Vatns- og skólpleiðslur á kr. 700 Rafmagnsl. á kr. 1400 Gluggi og læsl. 1500

Samt. kr. 35.545

17. Hús Byggingarfélags Verkamanna, Bræðraborgarstíg 53, brunabótanr. 3029 er nýtt íbúðarhús tvílyft með risi á kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. Innan á útveggjum er borðaþind með bikpappa á listum og

sellotex-klæðningu þar innanvið. Allt ýmist veggfóðrað eða málað. Í norðri kjallara eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/v.s., 2 fatageymslur og 2 anddyri og stigagangur. Hálfur opinn gangur í gegnum húsið. Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/v.s. 2 fatageymslur, 2 anddyri og stigagangur.
Í kjallara eru þvottahús, þurrkloft, 5 geymsluherbergi og 3 gangar. Gluggi er í baðherb. gólfi. Stigar eru úr timbri. Húsið er ekki múrsléttað utan.

L. 14.8 m., br. 7.2 m., h. 5.3 m., ris 1.0 m., Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á kr. 26825
Flötaleiðslur á kr. 2400 Baðtæki á kr. 2000 Gasl. 4 m. á kr. 600.- þvottkp. á kr. 120 } = 8720
Vatns- og skólpl. á kr. 700 Rafmagnsl. á kr. 1400 Gluggi og læsl. á kr. 1500

Samt. kr. 35.545

18 Hús Byggingarfélags Verkamanna, Bræðraborgarstíg 55, brunabótanr. 3030 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi á kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa, listum og járni. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað. Innan á útveggjum er borðaþind með bikpappa á listum og sellotex-klæðningu þar innanvið. Allt ýmist veggfóðrað eða málað. Í norðri kjallara eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/v.s. 2 fatageymslur, 2 anddyri og stigagangur. Á efri hæðinni er sama herbergjaskipan. Í kjallaranum eru þvottahús, þurrkloft, 5 geymsluherbergi og 3 gangar. Gluggi er á baðherbergjum. Stigar eru úr timbri. Húsið er ekki múrsl. utan.

L. 13.3 m., br. 7.2 m., h. 5.5 m., ris 1.0 m., Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á kr. 24.124
Flötaleiðslur á kr. 2200 Baðtæki á kr. 2000 Gasl. 4 m. á kr. 600.- þvottkp. á kr. 120 } = 8520
Vatns- og skólpl. á kr. 700 Rafmagnsl. á kr. 1400 Gluggi og læsl. á kr. 1500

Samt. kr. 32.644

19 Hús Byggingarfélag Verkamanna, Hringbraut 180, brunab. nr. 3031, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi á kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð.
3 loft hússins eru úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu allt múrsléttað innan á útveggjum er borðaþind með bikpappa á listum og sellotex-plötum þar innanvið, lögðum veggjapappír. Loft hurðir og gluggar málað. – Í norðri hæðinni ~~hvorri~~ eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/v.s., 2 fatageymslur, 2 anddyri og 2 gangar. Í kjallaranum eru 5 geymsluherbergi, þvottahús, þurrkloft og 3 gangar. Gluggi er á öllum baðherbergjagólfum. Stigar eru úr tré. Húsið er ekki múrsl. utan.

L. 14.1 m., br. 7.8 m., h. 5.3 m., ris 1.0 m., Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á kr. 31.598
Flötaleiðslur á kr. 3000 Baðtæki á kr. 2000 Gasl. 4 m. á kr. 600.- þvottkp. á kr. 120 } = 9620
Vatns- og skólpl. á kr. 700 Rafmagnsl. á kr. 1500 Gluggi og læsl. á kr. 1700

Samt. kr. 41.218

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

20 Hús Byggingarfélags Verkamanna, Hringbraut 182, brunab. nr. 3032, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpakki á þaki og bárujárni á þakskeggi. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað. Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á milli og selotex á veggjum og í loftum. Hurðir innan íbúðar eru úr furu, málaðar. Í hverri íbúð eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m.m.

3032

Á hverri hæð eru 2 fastir skápar, 2 gangar og anddyri. Í kjallara eru 5 geymsluherbergi, þvottahús, þvottahús, þvottahús og 3 gangar. Gólfin eru á baðherbergjum gólfflísar. Stigar eru úr tré. Húsið er ekki múrsléttað utan. L. 16.0 m., br. 7.8 m., h. 5.3 m., rúmm. 1.0 m. Kjallarah. 1.9 m. Húsið er metið á Kr. 31.413

Fitaleiðsla á Kr. 3000 Baðtæki á Kr. 2000 Gasl. 4 m. á Kr. 600.- Þvottap. Kr. 120 } = 9620
Rafmagnsl. á Kr. 1500 Vatns- og skólpl. á Kr. 700 Gúmmí og línolíum. á Kr. 1700 }

Samt. Kr. 41.033

21. Hús Byggingarfél. Verkamanna, Hringbraut 184, brunab. nr. 3033, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpakki á þaki og bárujárni á þakskeggi. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað innan. Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum og selotex á veggjum og í loftum. Hurðir innan íbúðar eru úr furu, málaðar. Í hverri hæð eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m.m.s.

3033

Á hverri hæð eru 2 fastir skápar, 2 gangar og anddyri. Í kjallara eru 5 geymsluherbergi, þvottahús, þvottahús og 3 gangar. Gólfin eru á baðherbergjum gólfflísar. Stigar eru úr tré. Húsið er ekki múrsléttað utan. L. 16.0 m., br. 7.8 m., h. 5.3 m., rúmm. 1.0 m., kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 31.413

Fitaleiðsla á Kr. 3000 Baðtæki á Kr. 2000 Gasl. 4 m. á Kr. 600.- Þvottap. á Kr. 120 } = 9620
Vatns- og skólpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1500 Gúmmí og línolíum. á Kr. 1700 }

Samt. Kr. 41.033

22. Hús Byggingarfél. Verkamanna, Hringbraut 186, brunabótanr. 3034, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpakki á þaki og bárujárni á þakskeggi. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað innan. Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á milli og selotex-plötum á veggjum og í loftum. Hurðir innan íbúðar eru úr furu, málaðar.

3034

Á hverri hæð eru 2 fastir skápar, 2 gangar og anddyri. Í kjallara eru 5 geymsluherbergi, þvottahús, þvottahús og 3 gangar. Gólfin eru á baðherbergjum gólfflísar. Stigar eru úr tré. Húsið er ekki múrsléttað utan. L. 16.0 m., br. 7.8 m., h. 5.3 m., rúmm. 1.0 m., kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 31.413

Fitaleiðsla á Kr. 3000 Baðtæki á Kr. 2000 Gasl. 4 m. á Kr. 600.- Þvottap. á Kr. 120 } = 9620
Vatns- og skólpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1500 Gúmmí og línolíum. á Kr. 1700 }

Samtals Kr. 41.033

23. Hús Byggingarfélags Verkamanna, Hringbraut 188, brunab. nr. 3035, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi, kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpakki á þaki og bárujárni á þakskeggi. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað.

3035

Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum og selotex á veggjum og í loftum. Hurðir innan íbúðar eru úr furu, málaðar. Á hverri hæð eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m.m.s.

Á hverri hæð eru 2 fastir skápar, 2 gangar og anddyri. Í kjallara eru 5 geymsluherbergi, þvottahús, þvottahús og 3 gangar. Gólfin eru á baðherbergjum gólfflísar. Stigar eru úr tré. Húsið er ekki múrsléttað utan. L. 16.0 m., br. 7.8 m., h. 5.3 m., rúmm. 1.0 m., kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 31.413

Fitaleiðsla á Kr. 3000 Baðtæki á Kr. 2000 Gasl. 4 m. á Kr. 600.- Þvottap. á Kr. 120 } = 9620
Vatns- og skólpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1500 Gúmmí og línolíum. á Kr. 1700 }

Samt. Kr. 41.033

24 Hús Byggingarfélags Verkamanna, Hringbraut 190, brunab. nr. 3036, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpakki á þaki og bárujárni á þakskeggi. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.

3036

Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum og selotex á veggjum og í loftum. Hurðir innan íbúðar eru úr furu, málaðar. Allt ýmist veggfóðrað eða málað. Í hverri hæð eru 6 íbúðarherbergi 2 eldhús, 2 baðherbergi m.m.s.

Á hverri hæð eru 2 fastir skápar, 2 gangar og anddyri. Í kjallara eru 5 geymsluherbergi, þvottahús, þvottahús og 3 gangar. Gólfin eru á baðherbergjum gólfflísar. Stigar eru úr tré. Húsið er ekki múrsléttað utan. L. 16.0 m., br. 7.8 m., h. 5.3 m., rúmm. 1.0 m., kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 30.821

Fitaleiðsla á Kr. 3000 Baðtæki á Kr. 2000 Gasl. 4 m. á Kr. 600.- Þvottap. á Kr. 120 } = 9620
Vatns- og skólpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1500 Gúmmí og línolíum. á Kr. 1700 }

Samt. Kr. 40.441

25. Hús Byggingarfélags Verkamanna, Ásvallagata 59, brunabótanr. 3037, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpakki á þaki og bárujárni á þakskeggi, pappa, listum og járni. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.

3037

Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum og selotex-plötum á veggjum og í loftum. Hurðir innan íbúðar eru úr furu, málaðar. Allt ýmist veggfóðrað eða málað. Í hverri hæð eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m.m.s.

Á hverri hæð eru 2 fastir skápar, 2 gangar og anddyri. Í kjallara eru 5 geymsluherbergi, þvottahús, þvottahús og 3 gangar. Gólfin eru á baðherbergjum gólfflísar. Stigar eru úr tré. Húsið er ekki múrsléttað utan. L. 13.4 m., br. 7.2 m., h. 5.3 m., rúmm. 1.0 m., kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 24.272

Fitaleiðsla á Kr. 3200 Baðtæki á Kr. 2000 Gasl. 4 m. á Kr. 600.- Þvottap. á Kr. 120 } = 8520
Vatns- og skólpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1400 Gúmmí og línolíum. á Kr. 1500 }

Samt. Kr. 32.792

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

26. Hús Byggingarfélags Verkamanna, Ásvallargata 61. brunabótam nr 3038 er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasaut.
3038 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu alt múrslétttað innan.
Innan á útveggjum er borðaginding með pappa á listum og sellotex-klæðning innan á. Alt þvínæst veggfóðrað eða málað innan.
Afskr. '32 Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi 7 o. s. frv.
2 fastir skápar, 2 gangar og anddyri.
Í kjallaranum eru 5 geymsluherbergi, þvottahús, þurkloft og 3 gangar.
Gímsteinn er á gólfum baðherbergja. Stigar eru úr timbri. Húsið er ekki múrslétttað innan.
Lengd 13.3 m., br. 7.2 m., h. 5.3 m. ris 1.0 m. Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 24.087
Fitaleiðslur á Kr. 2200 Baðtæki á Kr. 2000 Gasl. 4 m. á Kr. 600.- Þvottap. á Kr. 120 } = 8520
Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1400 Gímsteinn og linoleumd. á Kr. 1500
Samt. Kr. 32.607

3039
27 Hús Byggingarfélags Verkamanna, Ásvallargata 63, brunabótam nr 3039 er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasaut.
3039 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, alt múrslétttað innan.
Afskr. '32 Innan á útveggjum er borðaginding með pappa á listum og selloteX-piljum þar innanvið. Alt þvínæst veggfóðrað eða málað.
Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi 2 eldhús, 2 baðherbergi 7 o. s. frv.
2 fastir skápar 2 gangar og anddyri.
Í kjallara eru 5 íbúðarherbergi, þvottaherbergi, þurkloft og 3 gangar.
Gímsteinn er baðherbergjagólfum. Stigar eru úr tré. Húsið er ekki múrslétttað innan.
Lengd 13.3 m., br. 7.2 m., h. 5.3 m., ris 1.0 m. Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 24.087
Fitaleiðslur á Kr. 2200 Baðtæki 2000 Gasl. 4 m. á Kr. 600.- Þvottap. á Kr. 120 } = 8520
Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1400 Gímsteinn og linoleumd. á Kr. 1500
Samt. Kr. 32.607

3040
28 Hús Byggingarfélags Verkamanna, Ásvallargata 65, brunabótam nr 3040 er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasaut. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Alt múrslétttað innan.
Afskr. '32 Innan á útveggjum er tvöfaldaginding með pappa á listum og selloteX-pilju þar innanvið. Alt þvínæst veggfóðrað eða málað.
Í hverri hæð fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherb. 7 o. s. frv.
2 fastir skápar 2 gangar og anddyri.
Í kjallaranum eru 5 geymsluherbergi, þvottahús, þurkloft og 3 gangar.
Gímsteinn er á baðherbergjagólfum. Stigar eru úr tré. Húsið er ekki múrslétttað innan.
Medalh. 15.4 m, br. 7.2 m., h. 5.3 m., ris 1.0 m. Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 27898
Fitaleiðslur á Kr. 2500 Baðtæki á Kr. 2000 Gasl. 4 m. á Kr. 600 Þvottap. á Kr. 120 } = 9020
Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1500 Gímsteinn og linoleumd. á Kr. 1600
Samt. Kr. 36918

29 Hús Guðmundar Jónssonar, Þórsgata 1, brunabótam 2917. er nýtt íbúðarhús, einlyft með kvisti, portbi, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, bindingi. Klætt utan með borðum þappa og listum og bárujárni
2917 á veggjum og þaki. Innanveggir bindingsmenn er pappalagðir á listunum.
Innan á útveggjabinding og risið er klætt með "Insolit"-plötum
Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum timburpiljum, pilju eru og
Afskr. '32 neðan á fastklæðum. Alt timburpilju eru lagðar strigi og veggpappir
og íbúðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal, anddyri og gangur
Í risinu eru 4 íbúðarherbergi eldhús og gangur.
Á skammbitaloftið er pallgólf. —
Kjallari er undir allu húsinu úr steinsteypu, með gólf, loft skilveggjum
og útveggjum. Í honum eru þvottaherbergi, geymsluherbergi, kreosotaðstofa
og gangur. — Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim eru geymsluklefi og gangur.
Lengd 7.9 m., br. 7.6 m., h. 3.7 m., ris 4.0 m., Kjallarah. 2.3 m. Húsið er virt á Kr. 14.490
Miðstöðvarhitaveiti með tilh. á Kr. 1200.- 2 eldavélar á Kr. 190.- hø. þvottap. á Kr. 120.- } = 3.900
Rafmagnsl. á Kr. 900 Vatns- og skolpl. á Kr. 500 linoleumdúkur á Kr. 800
Samt. Kr. 18.390

30 Hús Guðjóns Bjarnasonar, Bjarnastaðir á Grímsstaðaholti, brunabótam. 1214 er nýtt íbúðarhús, einlyft með portbi, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasaut.
1214 Gólf eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Alt múrslétttað. Innan á útveggjum er borðaginding með
Afskr. '32 pappa á listum og pilju þar innanvið. Strigalagðir, nema á eldhúsi
og stigagangi. Þar sem pilju þar innanvið. Strigalagðir, nema á eldhúsi
Húsið er úr timbri. Stigar eru úr timbri. Húsið er ekki múrslétttað innan.
Húsið er grunað veggfóðrað eða málað. Stigar eru úr timbri. Húsið er ekki múrslétttað innan.
Þess skal getið að húsið er byggt upprunalega fyrir tvær fjölskyldur
og á milli húsanna eru 2 dyr með tréhurðum. —
Lengd 4.5 m., br. 8.5 m., h. 3.2 m., ris 3.4 m., kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 9.040
Miðstöðvarhitaveiti á Kr. 1000.- 1 eldavél á Kr. 280.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 } = 2580
Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfdúkar á Kr. 400
Innanhúsþvottahús fyrir sig eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Í kjallaranum eru 2
geymsluherbergi og gangur.
Samt. Kr. 11.620

31 Hús Þorláks Ófeigssonar Laugavegur 99, brunabótam. 1856, var síðast
1856 virt 23. júní 1923, en hefur síðan verið endurbætt og breytt á þann hátt að
Kvistur hefur verið byggður á suðurhlið þess, sem nú 3 íbúðarherb.
áll pilju, byggðum upp úr múrað, 2 fastir skápar, 2 eldavélaskápar og gangur
Í kjallara hefur verið útbúinn baðklefi með baðkeri úr steinsteypu
Afskr. 17800 Húsinu leitt er húsið óbreytt.
Lengd 8.8 m., br. 7.7 m., h. 3.35 m., ris 4.0 m., Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 15.680
Miðstöðvarhitaveiti á tilh. á Kr. 2000.- Eldavél á Kr. 180.- þvottap. á Kr. 130 Vatns og skolpl. 600 } = 4610
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfdúkum á Kr. 700
Byfeðar- og geymsluskúr er byggður við austurgafl hússins. Veggir hans
eru að mestu leiti úr steinsteypu, og að nokkru úr bindingi. Þak er úr bárujárni á bitalögum. Torfgólf er í skúrnum
Lengd 5.5 m. br. 11.0 m., br. 2 m. Skápar. — Skúrinn er virtur á . . . . . = 931
Samt. Kr. 21221.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

32 Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Barnaskólinn, við Vitastíg
brunabótanr. 3041 er nýtt skólahús, tvílyft með flötu þaki
og kjallara, byggt úr steinsteypu. Í húsinu [illegible] loft er járnbent
steinsteypa þakið er úr tvöfaldri steypu með vikurlagi á milli. tvöfaldri þaksteypu
3041 Kjallargólfið og allir skilveggir eru úr steinsteypu.
Innan á allum útveggjum er korklag, allt múrsléttað og gímald
veggfóðrað eða málað. –
Í gangagólfum stigum og nokkrum skólastofum er gúmmídúkur
á hinum öðrum stofum er gímald Korkparket eða linoleumdúkur
Öll bátherbergi og s.s. eru flísalögð. –
Í aðalhúsinu með fram Vitastíg eru á neðri hæðinni 10 skóla-
stofur, 3 vatnssal. 2 fastir skápar 6 gangar. —
Í efri hæðinni eru 10 skólastofur Kennaraherbergi, 3 vatnssal
og 5 gangar.
Í Kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, miðstöðvarherbergi,
Kolageymsla, sundlaug, 3 geymsluherbergi, þvottahús, þurrkloft
2 baðherbergi, 5 búningsherbergi, 3 vatnssalir, leikfimisalur, smíða
herbergi, aðhlaðandyri og 3 gangar.
Miðalt. 79.0 m., br. 10,6 m. h. 8.4 m. Slétt þak. Kjallarh. 2.6 Húsið er virt á Kr. 414.495
Suðurálma er að öllu leiti byggð eins og aðalhúsið.
Í neðri hæð eru 1 skólastofa, Kennarastofa, 2 skrifstofur, 3 fataklefar,
bókageymsla, áhaldaherbergi, 3 vatnssal. og 3 gangar.
Í efri hæðinni er 1 skólastofa, náttúrufræðissalur. 4 íbúðarherbergi
eldhús, búr, baðherbergi, vatnssal., fataklefi og 2 gangar
Í Kjallara eru 2 búningsherbergi, 3 leikfimisalir, 2 vatnssal
Kolakyndiklefi, vélaklefi, 3 geymsluherbergi og 4 gangar
Miðalt. 32.0 m. br. 10.0 m., h. 8.4 m. Slétt þak. Kjall. h. 3.8 m. Húsið er virt á Kr 175,680
Norðurálma er sömul. byggð eins og aðalhúsið. –
Í neðri hæðinni eru 3 skólastofur, leikfimissalur 2 fatageymsluherb.
og gangur.
Í efri hæðinni eru, Kennarastofa, frönskukennslusalur, 2 eldhús, búr,
upplýsingaherbergi 2 fataklefar, 2 gangar og stigagangur úr steinþaki.
Í Kjallaranum eru 2 búningsherbergi, leikfimissalur, matargeymsla
og 5 gangar. – Steinsteypan í þessari álmu er svo vönduð, að skólahúsið
Í öllum húsunum eru vatnsleiðslur. Hiti er allsstaðar miðstöðvarhiti
stigar eru allir úr steinsteypu. Allar útidyratröppur eru úr steinsteypu.
Miðalt. 32.0 m., br. 10.0 m. h. 8.4 m. Slétt þak. Kjallarah. 5.1 m. Húsið er virt á Kr. 194.400
Í öllu húsinu er: Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 46.000. Gasvélar m/leiðslu á Kr. 4.000.
Baðtæki á Kr. 14.000. Vatns- og skolpl. á Kr. 6.000. Gaslýsingu á Kr. 1.000. } = 190.000.
Rafmagnsleiðslur á Kr. 18.000. Gímald á loftum á Kr. 102.000. o.s.
Leikfimishús, sýnt er byggt úr steinsteypu bakveggir, gaflar, þaksúlur
gólf og þak, en opið er hlaðið innan skólaportinu
L. 31.0 m., br. 4.0 m., h. 2.3 m. Skýlið er virt á 7.125
Flutt Kr. 981.700

Flutt Kr. 981.700
Áföstu skúrarnir við vesturenda og leikfimishúsið eru byggðir úr steinsteypu
að öllu leiti. veggir, þak, gólf og pakrenna, allt múrsléttað.
Í kjallaranum undir leikfimishúsinu og undir C hálfum inngangi í
skólagarðinn er rafmagnsáhaldaskúr.
Leikfimishús. L. 31.0 m., br. 4.0 m. h. 2.3 m., kjallarah. 3.0 m. } Áhaldaskúr og vatnsklefi 21.325
Kjallari undir inngangi. L. 8.0 m., br. 8.0 m., h. 3.0 m.
Rafmagnsáhaldaskúr á Kr. 400 400
Samt. Kr. 1.003.325 as

33 Hús Magnúsar Guðmundssonar, Kringlumýrarveg Háa, brunabótanr. 2918, er nýtt íbúðarhús, (kjallarabygging) er byggt úr steinsteypu
með járnpaki á burðarveggjum.
2918 Loft er úr járnbentri steinsteypu en gólf og skilveggir úr venjulegri
steypu alt múrsléttað. Timburgólf er yfir kolageymslu gólfinu
Ifjakl. 32 Innan á útveggjum er borðalagning með pappa á milli og pússað
þar innaná loftum strigi og vélapappír og allt gímaldveggfóðrað og
málað innan.
Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal. geymsla og gangur.
Húsið er ekki múrsléttað utan.
L. 9.0 m br. 7.5 m., h. 2.7 m., vís 0,8 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 8.360
Miðstöðvareldavél á Kr. 1000.– Eldavél á Kr. 150.– Rafmagnsl á Kr. 650 } = 2.700
Vatns- og skolpleiðsl. á Kr. 400 Gólfdúkar á Kr. 500
Samt. Kr. 11.060

34 Hús Alþýðubrauðgerðarinnar og Mjólkurfélags Reykjavíkur við Banka-
Bopfs vegi, brunabótanr. 3043 er gamalt smíðahús, sem flutt hefur verið
Ifjakl. 32 á þenna stað. Það er byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa
og járni á veggjum og þaki. Að innan er húsið þiljað með panel
borðum og málað. Þar er brauða og mjólkursala. Borð, skúffur og
skápar eru í búðinni
L. 5.1 m., br. 3.2 m., h. 2.8 m., vís 0,8 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 2.080
Samt Kr 2.080

35 Hús Sigurðar Ásgeirssonar, Bankastræti 9, brunabótanr. 3042 er
ófullgert timburhús járnvarið. Það er eitt íbúðarhús og eldhús, þiljað
innan, lagt strigi og veggjapappír en ómálað. Meira en helmingur hússins
3042 er enn óþiljað innanað bindingnum
Ifjakl. 32 L. 7.5 m., br. 7.0 m h. 3.8 m. vís 3.2 m. Húsið er virt á . . . . . = Kr. 4260
1 eldavél á Kr. 80.–, vatns- og skolpl. á Kr. 300 380
Samt. 4640

36 Hús Ólafs Ólafssonar Klöppustíg 16, brunabótanr. 2925
2925 er nýtt íbúðarhús, einl. með risi, byggt úr bindingi, klætt
utan borðum þappa og [illegible] á veggjum og þaki
Í útveggja bindingnum er þappi.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Innan á útveggjum eru þiljur. Skilveggir allir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljur eru klæddar strigapappír og allt herbergi húsanna eru gimsteypt veggfóðrað eða málað innan.
Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi og gangur.
Gólfdúkur er á c. ¾ hlutum gólffletinum húsins.
L. 10.0 m br. 8.0 m., h. 3.2 m., ris 1.6 m. Húsið er virt á ... Kr. 8.000
Miðstöðvarhitavél á Kr. 1000.- Eldavél á Kr. 140.- Vatns- og skólp. á Kr. 400 } = 2540
Rafmagnst. á Kr. 700 Gólfdúkur á Kr. 300
Samt. Kr. 10.540

Sig. Björnsson
Sigv. Bjarnason
Kristinn Sigurðsson

Ár 1932, hinn 21. júní mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingamanni Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Sigurðssyni, byggingarmeisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1, frá 26. marts 1924 um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum.-

1. Hús Péturs Guðfinnssonar, Freyjugata 32, brunabótanr. 3028, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti, ris og kjallara, byggt úr steinsteypu með pakki úr bárujárni, pappa, listum og borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara-gólf og allir skilveggir, nema þaklyftis, eru úr steinsteypu alt múrsléttað innan.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum, sem er veggjaður, þar sem innan. Múrsléttað.
3028 Í risi hússins eru skilveggir úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljur eru einnig innan á þaksperrum og netað á skammbitum. Íbúðarherbergi öll steingólfuð, eins gólf kvists og allar íbúðir hússins gimsteypt veggfóðrað eða málað.
Afskr. '32 Í kvisti hússins fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.fl. o. s. anddyri og gangur.
Í risi hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. anddyri, gangur og þurrkloft.
Í kjallara hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., miðstöðvar-herbergi, þvottahús, 2 geymsluherbergi, 2 gangar og anddyri.
Útskot er á suðurhlið hússins og upp úr því pallur.—
Stigar eru úr timbri. Húsið er enn ekki múrsléttað utan
L. 12.0 m., miðálbr. 11.3 m., h. 5.5 m., ris 4.1 m. Kjallarah. 2.3 m. Húsið er virt á Kr. 53.062
4 miðstöðvarhitavélar m/tilh. 2/1200 2/800 kr. 4 gasvélar á Kr. 170.- Batlik Kr. 1200.- } = 11.510
Gasl. 4 m. á Kr. 600.- Vatns og skólp. á Kr. 700 Rafm. 6 á Kr. 2000 Gólfd. á Kr. 32 m. þvottkl. 130.- }
Samt. Kr. 64.572

2. Hús Valgeirs Jónssonar og Kára Sigurðssonar. Baronsstígur 65 br.nr. 3024, er fullgert íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpakki á pappa og borðasúð.
3024 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu. Í kjallara gólf og skilveggir eru úr veggjulegri steypu, allt múrsléttað.
Afskr. '32 Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum, sem er veggjaður, þar sem innan á. Samtals 4 herbergi og miðstöð eru í kjallara hússins. Í risi hússins fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal., 2 fataskápar, anddyri og gangur. Þessar hæðir eru að mestu leyti veggfóðraðar og málaðar, en þó ekki fullgerðar. Efsta hæðin er enn algerlega óinnréttuð, einnig er kjallarinn ófullgerður. Húsið er enn ómúrsléttað utan 2 íbúðir á sömu gólfum
L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 8.0 m., ris 1.4 m., kjallarah. 2.3 m. Húsið er virt á Kr. 39.700
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 3200.- Baðlaki á Kr. 1000.- 2 eldavélar á Kr. 150.- bæði þvottap. á Kr. 130.- Vatns- og skólp. á Kr. 600 Gasl. 3 m. Kr. 458. Rafm. 1600 Gólfd. 1600 } = 8880
Samt. Kr. 38.580

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3 Hús Georgs Ólafssonar Freyjugata 46, brunabótam. 3050

er tvílyft íbúðarhús, virbaust með kjallara, byggt úr
járnbendri steinsteypu, bæði útlag innveggir loft
og gólf, allt múrsléttað. Ofan á steinsteypuþakinu er
vikurlag og asfalt-lúst þess yfir.
Innan á útveggjum eru korkplötur, sementsbúðar
bæði hæðin er öll máluð innan en sú efri að mestu
leiti fóðruð á veggjum, annars máluð.
3050 Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, skáli, vatnssal.
II 3 gangar, fastur skápur og anddyri.
Í efri hæðinni eru 6 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal.
5 fastir skápar, 2 gangar og anddyri. Korkparket er á skálagólfi
Tvö útskot eru á byggingunni að vestanverðu.
Steypa er úr steinsteypu með gúmmídúk á tröppum.
Gúmmí er einnig á gólfi baðherbergis og anddyris.—
Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim er um=
gangur í kjallarann og geymsluklefi.
Í kjallaranum er þvottahús, þerrisloft, miðstöðvarherbergi
leikstofa, með íbúðarfrágangi, geymsluherbergi, vatnssal., geymslu—
skápur og 2 gangar. — Jarn-gluggagrindur eru í húsinum
Húsið er granit-múrsléttað utan.
Miðalt. 12.1 m., breiddalt. 9.8 m., h. 6.3 m., kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 40.050
Miðstöðvarkatal. á Kr. 4200.— Baðtæki á Kr. 700.— Gasvél á Kr. 250.—
Gasprettap. á Kr. 260. 2 gasmæl. og leidsl. á Kr. 300.— Vatns- og skolpl. á Kr. 600
Rafmagnsl. á Kr. 2000, Korkparket- gúmmí og linoleumdúkar á Kr. 2000 } = 9710
Samt. Kr 49.760

Hús
4 Sigurðar Gíslasonar, Vatnsstíg við Reykjanesbraut, lét mynda íbúðar- brbm. 2899.
efnilyft, með porti, risi og kjallara byggt úr bindingi, klætt
utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.
2899 Í útveggjabindingi er birkigrappalag. Allt efni húsið þiljað
innan, strigalagt, veggfóðrað og málað.—
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. og gangur.
Á risháeðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Á skammbitum er gólf þess neðri en korkklæði.
Kjallari úr steinsteypu er undir öllu húsinu, hálfur á hvern
þvottahús og geymslur.
L. 8.1 m., br. 7.5 m., h. 4.0 m., ris 4.2 m. Kjallara-miðalt. 15 m
Húsið er virt á . . . . . Kr 14.455
2 Miðstöðvarkeldavélar á Kr. 600.— hv. þvottap. á Kr. 175.— } = 3575
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar á Kr. 800
Samt. Kr: 18.030

5. Hús Ólgeirs Sigurðssonar, Smáragata 6, brunabóta-
nr. 2896, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með geirabrún, 2 kjallara, byggt
úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf
og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðaginding með pappa á, listum og þiljum
2896 þar innan á, viðbundnum og múrsléttuðum.
Á þaklofti eru skilveggir allir úr bindingi með tvöföldum þiljum
þiljur eru einnig innan á þaksperrum. Þiljur eru hér upp skipulags-
og allar íbúðir hússins eru tvímúraðar veggfóðraðar og málaðar.—
Á hverri hæðinni þeirra eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðher-
bergi, vatnssal. anddyri og gangur.
Á risi hússins eru 2 íbúðarherbergi, þerrisloft anddyri og gangur
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssalerni,
þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi og 2 gangar.
Steinsteyputröppum er við húsið, undir þeim eru gangar í
kjallarann og geymsluklefi.
Steypa er úr steinbri. Húsið er múrhúðað utan.
L. 9.5 m., br. 8.5 m., h. 5.7 m., ris 2.9 m. Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr 31.995
Miðstöðvarkatil. 7 ofnar á Kr. 3000.— Baðtæki á Kr 1000.— 2 gasvélar á Kr. 220 hvor
Þvottap. á Kr 100.— Gasl. 2 m. á Kr 450.— Vatns- og skolpl. á Kr. 700 } = 8390
Rafmagnsl. á Kr 1400 Linoleumdúkar á Kr 1300.
Samt. Kr. 40.385

Afsk. 32

6 Hús Magnúsar Guðbrandssonar, Lyngholt við Grensásveg
brunabótaskr. 3049 er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi byggt úr
bindingi klætt utan borðum á veggjum og með járnþaki á
3049 borðasúð með pappa á milli. — Í húsinu eru 2 íbúðarherb. eldh. og gangur
Húsið stendur á 8 steinsteypustólpum
Húsið allt innanhúss þiljuð eru úr trétexplötum með álímdu veg-
fóðri. Miðstöð er á gólfbitalofnum með pappa og asbestpúða-
steypi á milli gólfanna. — Gluggar og hurðir eru máluð. —
Afsk. 32 Lengd 7.0 m., br. 6.5 m., h. 2.8 m. ris 1.5 m Húsið er virt á . . . . Kr. 6880.
Miðstöðvarkeldavél á Kr. 680.— Vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. 700 } = 1960
Gólfdúkar á eldhúsi og anddyri á Kr. 180 } = 320
Geymsluskúr úr járni á timburgrind. Stærð 3.0 × 2.6 × 2.1 m. skápur skúrinn er múraður
Samt. Kr. 8.160

7. Hús Ásgeirs G. Þorgeirssonar Vesturgata 10 brunabótam. 740, er að
stærð og allri gerð eins og húsið nr. 8 við sömu götu, sem virt var 21 janúar 1918. — Þó hefur
740 farið fram aðgerð á því síðastliðið ár og þá lagður vatnsleiðsla í húsið, þvottahús í kjallara
og 2 vatnssalerni. Afsl. í gólfdúkum eru á annarri hæðinni allri.
L. 11.6 m., br. 6.2 m., h. 6.9 m., ris 3.0 m. Kjallh. 2.00 m. Húsið er virt á . . . Kr. 18.928
4 ofnar á Kr. 150.— hv. 1 eldavél á Kr 300.— Vatns- og skolpl. á Kr 600 } = 3525
þvottap. á Kr 75.— Rafmagnsl. á Kr 1400 Gólfdúkar á Kr 400 Gasl.
Samt. Kr. 22.453

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8. Hús Dbús G. Zoëga Vesturgata 10B, brunabótanr. 170, er
óbreytt frá virðingu 21. janúar 1918.
170 a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 2.7 m. ris 3.0 m. Kjall. h. 2 m. Húsið er allt á Kr. 6.150
4 ofnar 1/100 3/120.– 1 eldavél á Kr. 130.– Vatns- og skolpl. á Kr. 400 – } = 2010
Gasl. á Kr. 150,– Rafmagnsl. á Kr. 600. Gólfdúkar á allm. hæðum á Kr. 450 –
b Tvíg. skúr L. 1.6 m., br. 1.6 m., h. 2.7 m. Skápak. Skúrinn er verður á 175
Samt. Kr. 8.335

9. Hús dbrarhús G. Zoëga, Vesturgata 6 og 8, brunabótanr. 1396
var síðast virt 21. janúar 1918. Þó þeim línur hefjist þar
þrí verið bregðt og að grunn leiti endurbætt.
1396 a Verslunarhús með m., er byggt úr bindingi Kl. utan borðum, pappa
og bárujárni á veggjum og þaki.
Íbúðir er sáluhús með borðum, hyllum, skápum, skúffum og
2 vöruúrningargluggum, skrifstofu, 3 geymsluklefum, gangum
Knattleiksal (Billiard), seglasaumastofu, 3 skrifstofuh. Búðargeym-
sölubúð, vinnustofu, 2 vatnssal. – Allt er þetta þiljað innan
með panel og málað. – Risháttum er hallandi á sundurs á
nokkrar geymslur og miðgangur sal, þiljaðan. –
Kjallari er undir öllu, húsinu hólfaður á sundurs fyrir
Vörugeymslur. – Þessu húsi var árið skift í fjórar hlíðar a, b, c, d.
L. 38.2 m., br. 6.9 m., h. 3.1 m., ris 3.8 m. miðstöð. h. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 44.460
3 ofnar 1/150. 1/130. 1/60 Kr. Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 1500.– Vatns- og skolpl. 600 } = 5.040
Ofnar 4 Gasl. (2 m.) á Kr. 300.– Rafmagnsl. á Kr. 2000 Gólfdúkar á Kr. 300 }
b Skúr Obr. L. 8.8 m., br. 3.1 m., h. 3.5 m. skíp. – Húsið er virt á 576
c Geymsluh. Obr. L. 5.7 m., br. 4.4 m., h. 2.8 m. skíp. — " — " — 552
d Do Obr. 7/10 1923. L. 9.1 m., br. 6.2 m., h. 3.0 m. Skíp. — " — " — 1352
Samt. Kr. 51.980

10. Hús Dbús G. Zoëga, Vesturgata 7, brunabótanr. 75, er í öllum
aðalatriðum óbreytt frá virðingu 22. janúar 1918.
a Íbúðarhús. L. 11.5 m. Obr. 5.7 m., h. 4.9 m., ris 1.9 m. Kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 12.810
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 2800.– 1 Gasvél á Kr. 250.– Gasl. (inn) á Kr. 150.– } = 5600
75 Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gólfd. á Kr. 700
b Þvottahús. L. 3.8 m., br. 3.0 m., h. 2.5 m. Skápak. Skúrinn er verður á 435
Þvottap. á Kr. 90,– Vatns- og skolpl. á Kr. 150 240
c Geymsluh. L. 11.3 m., br. 6.0 m. h. 5.4 m. Ris 1.3 m. Húsið er virt á 6.105
d Hesthús. L. 6.3 m., br. 3.8 m., h. 3.0 m. Skápak — " — " — " 1584
e Tvíg. skúr L. 3.3 m., br. 2.5 m. h. 4.4 m — " — " — " 925
f Vagnskýli L. 7.1 m., br. 3.0 m., h. 1.9 m — " — " — " 246
Samt. Kr. 27.945

11. Hús Guðmundar Gíslasonar og Sigurjónu Jónsdóttur.
Vesturgata 30, brunabótanr.: 177. Er óbreytt frá virðingu 11. júlí 1924,
a. Íbúðarhús. L. 11.9 m., br. 6.3 m., h. 5.0 m., ris 1.6 m. Húsið er virt á Kr. 13.950
177 8 ofnar á Kr. 80,– hv. 2 eldavélar á Kr. 120.– hv. Gasl. 2 m á Kr. 300.– } = 3680
Vatns- og skolpl. á Kr. 500,– rafmagnsl. á Kr. 1200 Gólfd. 2800
b. Tvíg. skúr. L. 3.8 m., br. 2.5 m., h. 4.7 m.. Skápak. Skúrinn er verður á 1485
c. Geymsluskúr. L. 5.0 m., br. 3.8 m., h. 2.1 m., ris 1.3 m. Skúrinn er verður á 612
d. Jarðarkjallar. L. 4.3 m., br. 6.0 m h. 2.1 m., ris 1.3 m. Kjallarinn er verður á 560
Samt. Kr. 20.287

12. Hús Einars E. Kvaran Vonarstræti 2, brunabótanr. 1342,
er óbreytt frá virðingu 21. maí 1927.
a. Íbúðarhús. L. 9.4 m., br. 5.4 m., h. 4.1 m., ris 3.3 m., Kjallarh. 1.7 m Húsið er virt á Kr. 12.730
1342 Rafmagnsl. á Kr. 800 Línóleumdúkar á Kr. 700 – 1500
b Viðbygging. L. 9.4 m., br. 3.8 m., h. 5.4 m., Skápak. Viðbyggingin er virt á 7334
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 1200.– 10 ofn. á Kr. 120.– Eldavél á Kr 250.– } = 4070
Þvottap. á Kr. 150,– Baðker á Kr 600 Gasl. 1 m. á Kr 150 m Línóleumd. á Kr 500
Vatns- og skolpleiðslur á Kr 500 Rafmagnsl. á Kr 600
c. Geymsluskúr. L. 3.6 m., br. 1.3 m., h. 2.2 m. Skúrinn er verður á 300
Samt. Kr. 25.934

13. Hús Jóns Baldvinssonar Miðstræti 10, brunabótanr. 831
var síðast virt 25. ~~Október~~ 1918. Utan hefur húsið verið að gera
831 leiti endurbætt, t. d. sett í 2 miðstöðvar, nýjum gólfdúkum á öll gólf
2 vatnssal., nýj andddyrishurð ofl.
a. Íbúðarhús. L. 11.9 m., br. miðalbr. 9.4 m., h. 7.1 m., ris 3.5 m. Kjallarh. 2.7 m Húsið er virt á Kr. 38.688
2 Miðstöðvarhitavélar m/ tilh. á Kr. 1600.– hv. 2 eldavélar á Kr 120.– hv. Gasvél á Kr. 180.– } = 9570
Þvottap. á Kr. 100.– Gasl. 3 m á Kr 450,– Vatns- og skolpl. á Kr. 800 8 Ofnar á Kr 80.–
Rafmagnsl. á Kr. 1800 – Línóleumdúkar á Kr. 2400
b Anddyri: L. 1.9 m., br. 3.8 m. h. 5.8 m. ris 0.6 m Kjallh. 2.7 m. Anddyrið er virt á 1325
c Tvíg. skúr. L. 2.2 m., br. 3.1 m h. 5.8 m. ris. 0.6 m. Kjallh. 2.7 m Skúrinn er verður á 1250
Samt. Kr 50.833

14. Hús Jóns Sigmundssonar Laugavegur 8, brunabótanr.: 153, er nýtt
verslunarhús einlyft með skápaki. og með kjallara undir 2/3 hluta
þess, byggt úr steinsteypu með járnþaki í langhúsinu.
153 Gólf yfir kjallara og loft á klefahúsi eru úr járnbentri steinsteypu
en kjallaraskilveggir, gólf hans og nokkrir hlutir skilveggja á
hæðinni eru úr rauðamöl steypt í steypumót, aðrir skilveggir eru úr timbri
með bríðfóðrum þiljum. Þiljað er einnig innan á útveggi. Allar þiljur
eru viðlagðar og allt húsið er múrsléttað og málað innan.
Á aðalhæðinni eru 3 sölubúðir m/ 4 vöruúrningargluggum, skápum og borðum
4 skrifstofur, vinnustofa, skjalaskápur, vatnssal 2 gangar, anddyri og aðrir
gangar.
Í kjallaranum eru miðstöðvarhitatæki, kalorifer, 3 geymsluklefar og 2 gangar
L. 14.9 m., br. 9.6 m., h. 4.0 m., ~~ris~~ m/ Sk. skíp. Kjallh. 1.9 m undir 2/3 hlutum } = Kr. 28.980
Húsið er virt á
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 3000.– Gasl. 1 m. á Kr 150 m. Vatns- og skolpl. á Kr. 500 } = 6750
Rafmagnsl. á Kr. 1200 Línóleumdúkar á Kr. 900
Samt. Kr. 34.730

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15 Hús Haraldar Andréssonar Tjarnargata 41, brunabótam. 2976, er nýtt íbúðarhús, bvlyft með geirisk og kjallara, byggt úr steinsteypu með pakki úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallarar gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu.

2976 Á hverri aðalhæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s. og gangur. Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal. miðstöðvarherbergi, þvottahús, þurrkloft, 2 geymslur, herbergi annað og gangur. Á risinu eru 3 íbúðarherbergi og þvottaloft þar sem skilveggir eru úr tré og allt þiljað með pappa, strigalagi, veggfóðrað og málað. Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal. miðstöðvarherbergi og gangur. Á þvottahús, þurrkloft, 2 geymslur, herbergi annað og gangur. Steinsteypuþröppum eru við húsið og miðja þeirra er gangur á kjallaranum og geymslum. — Veggpallur er yfir eldhúsgluggum. — Þröppum með handriði úr steinsteypu eru við tré. Húsið er múrslétthúðað utan. — Skipar eru úr tré. Húsið er virt á Kr. 43.155

L. 11.6 m., br. 9.5 m., h. 5.6 m., ris 3.0 m. Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 43.155
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á Kr. 3500.- Baðtæki á Kr. 1000.- 3 gasvélar á Kr. 180 } =" 9540
Þvottap. á Kr. 150.- Gasl. 3m. á Kr. 450.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600
Rafmagnslagnir á Kr. 1500 Línalenniduklar á Kr. 1800

Saml. Kr. 52.695

16 Hús Þóru Árnadóttur, Bragagata 22, brunabótam. 1688, hefur verið stækkað og steypt bvlyft með risi, byggt úr steinsteypu með járnbentri steypu á þappa og borðaviði. — Gólf risherb. er úr járnbentri steinsteypu með járnpakki á þappa og borðaviði. — Tvö loft eru úr bitalögum og gólfborðum. Allar hæðirnar eru strigal. veggfóðraðar og málaðar. — Á neðsta hæð er sölubúð með borðum, skápum og skúffum, skrifstofa, geymsluherbergi og anddyri. Á hverri efri hæðanna fyrir sig eru 2 íbúðarherbergi, þvottahús, eldhús, vatnssal., anddyri og gangur. Á risinu er baðherbergi, herbergi og gangur. Skipar hafa úr timbri húsið er múrslétthúðað utan. Húsið er virt á . . . . . =Kr. 18520

1688 L. 7.3 m., br. 6.6 m., h. 8.5 m. ris 2.2 m. — Húsið er virt á . . . . . =Kr. 18520
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. alls húsið á Kr. 2800.- 2 eldavélar 1/160 1/120 Kr. Rafmagn 1000 } =" 5280
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Gólfdúkar á Kr. 600 . . . . . .
Við byggingu með fram Skúlagötu, er einnig þrílyft íbúðar- og verslunarhús byggt úr steinsteypu með járnpakki á þaki. Hæðir eru 3 og skilveggir úr steinsteypu. Allt múrslétthúðað. Þiljað er innan á útveggi, þök, skilveggi og allt járnbent veggfóðrað eða málað.

Á neðstu hæð er fiskbúð og geymslur. Á efri hæðum eru 2 íbúðarherbergi á hverri hæð sig og þvottaloft er á risi hússins. Kjallari er undir austurbyggingu.

L. 6.4 m., br. 4.2 m., h. 8.5 m., ris 2.2 m., Kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 11400 =" 1100
Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 400 Gólfdúkar á Kr. 500

Saml. Kr. 36.300

17 Hús Kroggviðs Jónssonar, Baugsvegur 25, brunabótam. 2920, er nýtt íbúðarhús, bvlyft með skúpaki, byggt úr bindingi, klætt utan borðum á veggjum og með pappa undir listum og járni á útveggjabrúnum og bikpappa. Allt er húsið þiljað innan strigalagt, veggfóðrað og málað. Húsið er málað utan. Miðgafl er í bitalögum með pappalögum og segjárnsasbesti á milli gólfanna.

Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s. og gangur. —

L. m., br. m., h. m. Skúpak. Húsið er virt á . . . Kr.
2 miðstöðvarofnar m/tilh. á Kr. 500.- hv. vatns- og skolpl. á Kr. } ="
Baðt. á Kr. 800.- Rafmagnsl. á Kr. Gólfdl. á Kr.

Samt. Kr.

17. Hús Steinars Ásmundssonar og Lúðvíks Sigmundssonar Hverfisgata 42, brunabótam.: 1382, var sótt um virt. 29/11.- 1929

a Íbúðarhús er ábyggt. L. 7.5 m., br. 6.3 m. h. 3.8 m., ris 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 7.712
3 ofnar 2/100 1/65. 2 eldavélar 1/140. 1/80. Kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 400
1382 Gasl. 2m á Kr. 300.- Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkar á Kr. 550 } =" 2.435
b Trésmíðaverkstæði hefur nú verið byggt á íbúðarhúsi. Allt er þak þiljað innan, strigalagt, veggfóðrað og málað
Á aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.
Á þaklofti eru 2 íbúðarherbergi og gangur.
L. 7.1 m., br. 5.04 m., h. 3.1 m., ris 2.4 m. Húsið er virt á . . . . Kr: 4.896
Miðstöðvarofn eldavél á Kr. 500.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. 600 Gólfl. 350 =" 1.850
c Geymsluskúr. L. 6.3 m., br. 1.4 m. h. 2.3 m Skúpak. Skúrinn er virtur á " 300
d. Smiðja. L. 10.0 m. br. 4.9 m., h. 3.6 m Skúpak. Smiðjan er virt á " 5984
Vatns- og skolpl. á Kr 300 Rafmagnsl. (bl. áh. og ljós) á Kr. 1000 =" 1300

Samt. Kr. 24.477

18 Hús Sveins Ó. Guðmundssonar, Frakkastígur 11, brunabótam 455 var sótt. virt 2 júlí 1919, frí pem stóra hefur þó verið vel við haldið og að öðru leiti endurbætt.

455 a Íbúðarhús. L. 6.9 m., br. 5.7 m., h. 3.7 m. ris 2.4 m Kjallh. 1.9 m Húsið er virt á Kr. 8120
3 ofnar 1/300 2/100 Kr. Þvottap. á Kr. 120.- 2 eldavélar 1/150 1/100 Kr.
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Gasl. 2m. á Kr. 300.- Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdl. á Kr. 450 } =" 3020
b Timg. skúr. br. 1.6 m., br. 1.9 m., h. 3.7 m. Skúpak Kjallh. 1.9 m Skúrinn er virtur á " 385
c Do L. 1.9 m., br. 2.2 m., h. 2.8 m. o. ris 0.6 m Kjallh 1.9 m — a — " — — " 455
d. Viðbygging nýr er við austurhlið hússins áfast við það byggð steinsteypu á 3 vegu og með járnpakki á þaki og borðaviði. — Hún er þiljuð innan strigalögð veggfóðruð og máluð. Viðbyggingin er talin við eldh. og herbergjum á hæðinni
L. 2.2 m., br. 2.5 m., h. 3.2 m, Skúpak Viðbyggingin er virt á Kr. 720
e Geymsluskúr og þvottahjallur er á sömu lóð úr timbri með járnpaki
L. 4.8 m. br. 2.7 m., h. 2.8 m Skúpak. Skúrinn er virtur á " 312

Samt. Kr. 13.012

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19 Hús Guðjóns Jónssonar og Júlíusar Nielssonar, Hörjungata 27 brunabótanr. 718, er íbúðarhús, endurbygt uppúr eldra húsi. Það er einlyft með porti, risi, 2 kvistum og kjallar, bygt úr bindingi, klættan borðum, pappa, listum og bárujárni á veggjum og paki. Í útveggjabindingum er pappalag. Báðar hæðir hússins eru allar piljaðar innan strigalagðar, veggfóðraðar og máladar. Á hvorri hæðanna fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal. og gangur. – Í kjallaranum er þvottahús og geymslur.

718 Afskr. 32

L. 8.8 m., br. 6.3 m., h. 4.1 m., ris 2.8 m., kjallarahæð 2.5 m. Kr 12.985
Húsið er vert á 3.650
2 Miðstöðvarelatavéla á Kr 750. hv. 1 eldav. á Kr 50. vatns- og sk. á Kr. 400 Rafm. l. á Kr 900 Gólfl. á Kr 800 = „
Samt. Kr 16.635

20. Hús Elísar Jónssonar, Reykjavíkurvegur 5, brunabótanr. 2945, var virt til brunabóta 21. febrúar p. á. en nú hefur það verið fullgert að smíði og fráganji á þann hátt að á riskæð hússins hafa nú verið gerð 4 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi m. v. s. og gangur. Alt piljað innan með timbri, strigalagt veggfóðrað og málað. Gólf eru öll dúklögð á riskæðinni. Að öðru leiti er húsið óbreytt.

2945 Afskr. 32

L. 11.0 m., br. 9.0 m., h. 5.8 m., ris 4.8 m., . Húsið er vert á . . . . Kr 30.044
Miðstöðvarhitavél m/ tilk. á Kr. 2300 2 eldavélar 1/250 1/180 Kr. 1 ofn á Kr 180.– þvottapattur á Kr 130.– Baðtæki á Kr. 500.– Vatns- og skolpl. á Kr 700 Rafmagnsleiðslur á Kr 1400 Línaleum dúkar á Kr 1600 = „ 7240
Girðingar úr timbri. L. 67.0 m., h. 1.2 m., virtar á „ 335
Samt. Kr. 37.619

21 Hús Kristinar Bjarnadóttur, Hörjungata 21, brunabótanr. 2956, var virt 21. marts síðastl. en hefur nú verið endurbætt á þann hátt að hálfur kjallarinn hefur nú verið útbúinn fyrir brauðgerðar- og bökunarstofu. Þar eru nokkur brauðgerðarborð.

2956 Afskr. 32

L. 6.7 m., br. 6.4 m. h. 2.8 m., ris 2.1 m. Kjallarah. 2.3 m. Húsið er vert á . . . Kr. 7095
Miðstöðvarhitavél m/ tilk. á Kr. 900.– Bökunarofn á Kr. 1500.– 1 eldavél á Kr. 250. þvottap. á Kr 130. u. Vatns- og skolpl. á Kr. 400.– Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfl. Kr 300. = „ 4380
Geymsluskúr er byggur úr timbri jámvarinn. Undir honum er kjallari úr steinsteypu, veggir og gólf – Stærð kjallarans er: 1.2 × 1.8 × 1.5 m, Stærð skúrsins er: l. 3.6 m., br. 2.8 m, h. 2.1 m Skápak. Skúrinn er virtur á „ 336
Girðingar úr tré og bárujárni eru umhverfis lóðinn.
Lengd: 70.3 m., h. 1.3 m. Girðingarnar virtar á als „ 703
Samt. Kr.: 12.514

22. Hús h. f. Sjóklæðagerð Íslands við Skúlagötu, brunabótanr. 1475 er nýr skúr við suðarhlið eldri byggingarinnar, bygður úr bindingi klæddur utan borðum og pappa á veggjum og með jámpaki á langböndum

1475 Afskr. 32

L. 6.0 m., br. 4.8 m., h. 2.3 m. skápak. Skúrinn er virtur á . . . . . Kr. 792
Rafmagnsl. á Kr. 400 Fisk sleggja m/ rafmagnshreyfli á Kr 2000.– – „ 2400
Samt. Kr. 3192

23 Hús Theódórs Jakobssonar, Sjafnargata 11 brunabótanr. 2801, er nýr bifreiðarskúr bygður úr steinsteypu með jám paki á pappa og borðasúð. Steinsteypugólf er á skúrnum. Hann er múrsléttaður utan.

2801 Afskr. 32

L. 6.8 m., br. 3.4 m., h. 3.0 m.. Skápak. Húsið er vert á . . . . . Kr.: 1380
Kr.: 1380

Sig Bjömsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1932, hinn 21. ágústi mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrstu virðingamönnum þeim sem kvaldir voru Bjarnasyni og Kristni Sigurðssyni, byggingarmeistarum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabótavirðingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1 Hús N. Rokstad, Bjarnaland við Langaveg, brunabótanr. 1248, var síðast virt 21. nóvember 1927 og var ekki heitið að húseignirnar yrðu ábreyttar frá þeim tíma:
Kjallari 1.9 m
a. Íbúðarhús, L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 2.8 m., ris 3.1 m. ... Kr. 6244
b. Fjós og heyhlaða ~~[illegible]~~ ... - 400
Húsið er virt á
c. Áburðsleiðslur á Kr. ... =» 14550
Íbúðarhús, L. 9.1 m., meðalbr. 7.1 m., h. 4.7 m., ris 3.4 m., Kjallarh. 2.2 m.
Húsið er virt á ... =» 2600
4 ofnar 1/220. 2/140. 1/80 Kr. 2 eldavélar 1/250 1/60 Kr. Þvottap. á Kr. 130.— Gólfdúkar á Kr. 400 Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 800
Geymsluhús, L. 12.6 m., br. 4.4 m., h. 2.2 m., ris 1.0 m. — Hlaðan er virt á ... » 1350
Ljósk. L. 3.1 m., br. 2.5 m., h. 4.7 m. Skápak. Kjallh. 2.2 m. Skúrinn er virtur á ... » 1632
c. Heyhlaða L. 9.5 m., br. 5.0 m., h. 3.8 m., ris 1.0 m. — Húsið er virt á ... » 1800
d. Geymsluhús, L. 12.6 m., br. 4.4 m., h. 2.2 m., ris 1.0 m Skúrinn er virtur á ... » 200
e. Ljósk. L. 2.6 m., br. 1.1 m., h. 2.6 m. Skápak. Skúrinn er virtur á ... » 510
f. Ljósk. L. 2.6 m., br. 2.8 m. h. 2.9 m — " — Skúrinn er virtur á ... » 1656
g. Do. L. 2.1 m., br. 2.8 m. h. 2.8 m. Skáp. Skúrinn er virtur á ... » 3300
h. Reiðtygjahús, L. 8.5 m., br. 4.8 m., h. 2.8 m. Húsið er virt á ... » 1290
i. Hænsnahús, L. 19.5 m., br. 4.6 m., h. 1.8 m., ris 1.4 m. Húsið er virt á ... » 1290
j. Svínahús, L. 9.4 m., br. 4.0 m., h. 1.8 m., ris 1.0 m. Húsið er virt á ...
Hinn tvö síðast talda hús voru virt, nýj, 21. marts 1931 og voru síðan ábreytt.

Samt. Kr: 35.532

2 Hús Helgu Guðjónsdóttur Bergstaðastræti 30B brunabr.nr. 1410 var síðast 12. júní 1918, þá nýtt. Nú hefur það, ásamt tilheyrandi endurbætt.
a Íbúðarhús, L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 3.14 m., ris 1.3 m., Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 13.490
2 Miðstöðvareldavélar 7/fl. á Kr. 750.— hver. Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 900 Linoleumdúkar á Kr. 900 ... =» 3500
Geymslu- og þvottahús, L. 7.5 m., br. 2.1 m., h. 2.4 m Skápak. — Það er virt á ... » 570
Þvottap. á Kr 130.— Vatns- og skolpl. á Kr. 150. ... » 280

Samtals Kr. 17840

3. Hús Gísla Jóhannessonar, Grettisgata 27, brunabótanr. 530 var síðast virt 1. september 1924, en þá hefur nú í sumar verið breytt að herbergjaskipun og allt endurbætt. Það er byggt úr bindingi allt klætt utan með borðum pappa og þárjárni. — Skýr kvistur hefur verið settur á norðurhlið hússins. —
530
Í aðalhæðinni eru nú 3 íbúðarherbergi, eldhús, 2 fastir skápar og anddyri. Í risherbergi eru 3 íbúðarherbergi eldhús fastur skápur, 2 snyrtiklefi, vatnssal og gangur. — Þar eru nú allt strigalagt, veggfóðrað og málað einnig í aðalhæðinni. Í kjallaranum hefur verið útbúið þvottahús, að öðru leyti er hann óbreyttur. Húsið er nýmálað utan. Skýr dúkur er á gólfum.
a. Íbúðarhús, L. 8.8 m., br. 5.6 m. h. 7.2 m., ris 1.8 m., Kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 10.360
3 ofnar 1/150. 1/100 1/50. — 2 gasseldavélar 1/250 1/150 Kr. Þvottap. á Kr. 130.—
Gasleiðslur 2 m á Kr. 300.— Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfd. 700 } =» 3230
Inngöngustúkur, L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 4.1 m Skáp. Kjallh. 1.9 m. Skúrinn er virtur á » 200
Samt. Kr. 14.220

4 Hús Steinunnar Ólafsdóttur Grettisgata 29. brnr 759, var, síðast virt 29/7 - 1922, en hefur nú verið byggt og stækkað
759
a Íbúðarhús er óbreytt að öðru en því að kvistur hefur verið settur á suðurhlið þess og í risherbergi innréttað eldhús og búr.
L. 6.9 m., br. 6.9 m. h. 2.8 m ris 2.5 m. Kjallh. 2.0 m Húsið er virt á Kr 7616
Miðstöðvarhitavél 7/leistum 6ft. á Kr. 1100.— Gaseldavél á Kr. 250.— Vatns- og skolpl. 400 Þvottapottur á Kr. 130.— Gasl. 2 m. á Kr. 300 — Rafmagnsl. á Kr. 700 Linoleumd. á Kr. 450 } =» 3330
b. Ljósk. sem er óbreytt L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 2.5 m. Skápak. Kjallh. 2.0 m Skúrinn er virtur á » 325
c Íbúðarhús með steinsmíðavinnustofu hefur verið byggt, áfast við íbúðarhúsið, það sem áður var geymsluskúr. Það er byggt úr viði og byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa og þárjárni. Byggt með tvöföldum veggjum og á milli þeirra er
aðalbr. 32
Í neðri hæðinni er steinsmíðastofa. Það er ubreyttur innan. slétthár
Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi og gangur. Hér er þiljað innan á útveggi, þiljurnar strigalagðar og allt ýmist veggfóðrað eða málað. Risþakið er enn ósaumað og óþiljað.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðri hæðarinnar og skilveggir eru úr venjul. steypu.
L. 6.1 m., br. 10.0 m., h. 6.4 m., ris 3,3 m. — Húsið er virt á ... =kr 16.240
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 1700.— Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsleiðslur á Kr. 800 Linoleumdúkar á Kr. 500 } =» 3400
Samt Kr 30.911

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5. Hús Engilberts Hafberg, Grettisgata 65, brunabótanr. 2865,
2865 er nýtt steinhús og vel standandi hús, pilthl. með turni, 3 glugga-
Afskr. 32 röðum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borð-
sút, pappa, listum og bárujárni. — Húsið er enn ekki fullgert.
Í húsinu eru 4 íbúðir úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
gólf og skilveggir eru úr venjul. steypu allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í, listum og
pilsum fyrir innaná viðlögðum og múrsléttuðum.
Í þaklyftu eru skilveggir úr bindingi með tvöföldum
pilsum. Þiljað er þar einnig innan í þakspærum og neðan
á þakspærum. Allar pilsur eru lagðar steiga og vélapappír,
og allar íbúðir hússins eru málaðar innan.
Í neðstu hæðinni eru 2 sölubúðir og skrifstofa, allt ómálað
og ófullgert. Í kjallaranum eru þar 2 íbúðarherbergi, eldhús,
baðherbergi m/ v.s. 3 gangar, vatnssal. og anddyri.
Í annari og þriðju hæð er sama herbergjaskipun. Í hverri
þeirri eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v.s. 3 gangar
og anddyri. 4 vönsningargluggar eru á húsinu. —
Í rishæðinni eru 10 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og 3 gangar
Í kjallaranum eru 6 geymsluherbergi, 2 þvottahús, þvottaher-
bergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi og 4 gangar.
Stigar eru úr bæ. Húsið er ómúrsléttað utan.
Stálhúsið. L. 16.0 m., br. 7.5 m., h. 8.8 m., ris 3.0 m., kjallarah. 1.9 m } Húsið virt á Kr. 66.675.
Norðurálm. L. 5.4 m., br. 9.0 m., h. 8.8 m. ris 3.0 m. — " — 1.9 m }
Miðstöðvarhitalögn m/ ofnum og leiðslum á Kr. 8000.— Baðtæki á Kr. 3000.—
4 gasseldavélar á Kr. 215.— hver. Gasleiðsla (6 mælar) á Kr. 900. Þvottapr. á Kr. 280. } = " 19.790
Vatns- og skolp. á Kr. 800.— Rafmagnsl. á Kr. 2500 Linoleumdúkar á Kr. 3500 }
Samt. Kr. 86.465.—

6. Hús Sæmundar Ólafssonar Hafnargata 2, brunab. nr. 2806,
2806 er nýtt bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki
Afskr. 32 á pappa og borðasút. Skúrinn er fyrir 2 bifreiðir.
Í honum er steinsteypugólf. Múrsléttaður er hann utan og innan
L. 6.5 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m. — Skápak. Skúrinn er virtur á . . Kr. 2070
Samt. Kr.: 2070

7. Hús Brynjólfs Jónssonar við Suðurgötu, brbns 3064, er íbúðarskúr
3064 byggður úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa, listum og
Afskr. 32 járni á veggjum og þaki.
Í skúrnum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað
innan strigalagt, veggfóðrað og málað.
L. 7.7 m., br. 3.8 m., h. 2.8 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . . . Kr. 1640
Ofn á Kr. 30.—. 1 eldavél á Kr. 30.00. Vatnsl. á Kr. 200 = " 260
Samt. Kr. 1900

8. Hús Guðbjargar Bergþórsdóttur, Öldugata 29, brbnr. 2480
2480 er geymsluhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa
Afskr. 32 og borðasút. Steinsteypugólf er í skúrnum. —
Í honum eru bifreiðargeymsla og 3 geymsluklefar.
Tveir skilveggir eru úr timbri og einn úr steinsteypu
Skúrinn er múrsléttaður utan og innan.
L. 5.7 m., br. 5.1 m., h. 2.9 m. — Skápak. Í skúrinum er virtur á Kr. 1680
Samt. Kr.: 1680

9. Hús Guðjóns Jónsson og Guðbjargar Kristjánsdóttur, Ránar-
2103 gata 11, brunabótanr. 2103 er nýtt geymsluhús byggt úr
Afskr. 32 steinsteypu með járnþaki á sút. Þar steinsteypugólf.
Timburskilveggur skilur skúrinn í geymsluklefa og
þvottastofu. Hann er múrsléttaður utan.
L. 5.1 m., br. 2.6 m., h. 2.3 m. Skápak Skúrinn er virtur á . . Kr. 465
Samt. Kr.: 465

10 Hús Sigurðar Pálssonar, Fjölnisvegur 18, brunabótanr. 2792, er nýtt
2792 bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu, úrveggir, gólf og þak.
Afskr. 32 Skúrinn er múrsléttaður utan og innan. Skilveggur úr timbri.
L. 6.9 m., br. 3.3 m., h. 2.6 m., skápak. — Skúrinn er virtur á Kr. 1062
Kr.: 1062

11 Hús Kristins Markússonar Skrifstofustígur 12, brunabótanr.: 2193 er nýtt bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með
2193 járnþaki á sút. Gólf er úr steinsteypu og pilsur eru neðan á
Afskr. 32 loftbita. Skúrinn er múrsléttaður utan og innan. —
L. 6.0 m., br. 3.2 m., h. 2.5 m., skápak. Skúrinn er virtur á . . Kr. 960
Samt. Kr. 960

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12 Hús Andrésar Andréssonar, Klettar við Laugarásveg, brunabótanr. 3065 er nýtt íbúðarhús, einlyft með porti og risi, byggt úr timbri klætt utan borðum með pappa, listum og járnsíni á veggjum og þaki. I húsinu eru 2 íbúðarherbergi og anddyri á aðalhæðinni og á risloft er eitt íbúðarherbergi og geymsluloft. Allt húsið er þiljað innan með panelborðum, fernisað og lakkerað. —
L. 6.0 m., br. 3.8 m., h. 2.6 m., ris 1.3 m. — Húsið er virt á Kr. 3045

3065 Afskr. '32

Samt. Kr. 3045

13 Hús Matthíasar Lýðssonar, Fálkagata 2, brunabótanr. 1913 er ný viðbygging, einlyft, við austurgafl hússins, úr steinsteypu með járnþaki á langböndum. — Loft er úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og gólf úr venjulegri steypu allt múrslétað. — Þiljað er innan á útveggjunum viðlags og múrslétað. — Þvottaskýlisgluggar eru á norðurhlið viðbyggjunnar. Annars er viðbyggingin öll máluð innan.
I viðbyggingunni er sölubúð og geymsluherbergi. —
Húsið er hún utan.
L. 7.0 m., br. 4.8 m., h. 3.2 m. Skápar. Viðbyggingin er virt á Kr. 4860
Rafmagnsl. á Kr. 350 Vatns- og skolpl. á Kr. 300 hitalögn á Kr. 300= 950

1913 Afskr. '32

Samt. Kr. 5810

14 Hús J. P. Lange, við Reykjanesbraut, Norðurmýrarbl. 33, brunab. nr. 2871, er steypt íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr ~~timbri~~, klætt utan borðum, pappa og listum. Þakið er járnvarið. Pappi er á útbyggingabindingi.
I húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, 2 fastir skápar, geymsluklefi og gangur. ~~Loft~~. Íbúðarherbergin og eldhúsið eru með korkplötum á gólfum, þiljuð innan, strigalögð og veggfóðruð og máluð, en gangurinn og geymslan eru algerlega ófullgerð.
Þakrenna er ójárnvarin.
L. 5.9 m., br. 5.9 m., h. 3.0 m., ris 2.2 m. Húsið er virt á . . . Kr. 4004
Miðstöðvarkatli á Kr. 400. — Rafmagnsl. á Kr. 400 Gólfl. á Kr. 200 = 1000

2871 Afskr. '32

Samt. Kr. 5004

15 Hús Hjalta Símonarsonar og Ólafar Ingvarsdóttur Barónsstíg 41, brunabótanr. 3055, er lítið íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á borðasúð, pappa, listum og bárujárni.
I húsinu 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaraloft og skilveggir eru úr venjulegri steypu allt múrslétað innan á útveggjum er borðaþil með pappa á, listum og þiljum þar innanvið, viðlögðum og múrslétuðum. Báðar hæðir hússins eru einnig veggfóðraðar eða málaðar. Í hvorri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssalerni, anddyri og gangur. Í efri hæðinni er auk þessa búr og 3 fastir skápar. Í neðri hæðinni er einn gangur í gegnum húsið.
Í kjallaranum er miðstöðvarherbergi, forstofa, geymsluherbergi, baðherbergi og 3 gangar. —
Stigar eru úr limbri. Húsið er múrslétað utan
L. 9.0 m., br. 9.0 m., h. 5.5 m., ris 1.7 m. Kjallarinn 20 m. Húsið er virt á Kr. 20965
Miðstöðvarkatli með lilk. á Kr. 2800. — 2 gasvélar á Kr. 225,- hv. þvottap. 150 Kr.
Gasl. 2m á Kr. 300,- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1400 Gólfl. á Kr. 1000 = 6600

3055 Afskr. '32

Samt. Kr. 27565

16 Hús Óswalds Knudsen, Hellusund 6a, brunab.nr. 2291, hefur verið breytt og stækkað frá virðingu, er gerð fyrir 21. Október 1929.
a Málaraverkstæði hefur verið breikkað um helming. Húsið er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli, þar eru 2 geymsluherbergi og bílaviðgerðarskúr. Hefur 2 hæðir. Gólf og skilveggir eru úr steinsteypu, allt múrslétað utan og innan.
L. 10.4 m., br. 6.6 m. h. 2.9 m. Skápar. Húsið er virt á . . Kr. 4975
Rafmagnsleiðslur á Kr. 600 Miðstöðvarkatli með lilk. á Kr. 1000 = 1600

2291

b Íbúðarhús hefur nú verið gert úr blómahúsi, sem áður var. Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð. Innan á útveggjum er borðaþil með masonit plötum þar innanvið. Skilveggir, sem ekki eru úr steinsteypu eru þiljaðir með sama efni. Sami leiðir innan á þakgluggum, skápar allir og hurðir. Allt málað. — Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssalerni og gangur.
L. 17.5 m. br. 4 m., h. 3 m., ris 1.0 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 8820
Miðstöðvarkatli m/lilk. á Kr. 800.- Vatns- og skolpl. Kr. 500 Rafmagnsl. Kr. 600 1900
c Hænsnahús, áfast. L. 3.3 m., br. 3.4 m., h. 2.6 m. Skáp. Húsið er virt á . . 638
d Blómahús áfast. L. 7.9 m., br. 3.5 m h. 2.0 m. Skápar Húsið er virt á . . 715

Afskr. '32

Samt. Kr. 18.678

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17 Hús Þorkels Sigurðssonar, Ránargata 9a, brunabótanr.: 2036, er nýtt geymsluskúr, byggður úr steinsteypu með járnþaki á þappa og borðasúð. Gólf og einn skilveggur er úr steinsteypu.
Það er þvottahús og 2 geymsluklefar.
Skúrinn er múrsléttaður utan.
L. 5,8 m., br. 3.1 m., h. 2.8 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 902
Þvottaþrær á Kr 130,00 Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 150 = " 280
Samt. Kr. 1182

2036 Aftekr 32

18. Hús Gabriellu Manberg, Laugavegur 22a brunabótanr. 356, var síðast virt 4. Marts 1922.
Nú hefur kjallari hússins verið endurbættur á þann hátt, að hann hefur verið dýpkaður svo að hann steinsteypugólf og timburgólf. Það eru nú brauðsölubúð með borði og skápum, íbúðarherbergi, baðherbergi og bókmenntastofa, fastur stigi upp á loft. Allt er þetta þiljað innan með krossviði í rörum og málað.
a Íbúðar- og baðherbergi L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 4.7 m., ris 3.3 m. Kjallarh. 2.1 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 15.225
4 Ofnar 2/150 2/70. Kr eldavélar á Kr 120.- Rafmagnsl. á Kr. 700 } = " 2660
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Gasl. 2 m. á Kr. 300.- Gólfl. á Kr. 600
Timbr. skúr. L. 1.9 m., br. 1.7 m. h. 4. m. Skúp. Kjallh. 2.1 m Skúrinn er virtur á " 455
b Geymsluhús. L. 5.6 m., br. 1.9 m h. 2.5 m., ris 1.6 m. Húsið er virt á " 875
Samt. Kr. 19215

356

19 Hús Guðjóns Guðmundssonar og Vilhjálms Þórarinssonar, Bárugata 35, brunabótanr. 2654, er skúr, bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með þaki úr ~~steinsteypu~~ ~~þappa og járni~~ bárujárni. Steinsteypugólf er í skúrnum. Hann er múrsléttaður utan.
L. 6.2 m., br. 3.3 m., h. 2.7 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . Kr. 1100
Kr. 1100

2654 Aftekr 32

20 Hús Kristófers Þórssonar Sogahlíð við Sogaveg, brunabótanr. 2117 er nýtt hænsahús byggt úr bindingi. Klætt utan með borðum og pappa á veggjum og með járnþaki á borðasúð með þappa á milli. Það er þiljað innan og neðan á loftbita. Allt stoppað á milli þiljanna með sagspónum. Kjallari með steinsteypugólfi er undir húsinu
L. 4.1 m., br. 6.9 m., h. 2.4 m. ~~Skápak~~. Kjallarh. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 2400
Kr. 2400

2117 Aftekr 32

21 Hús Guðjóns J. Jónssonar, Grettisgata 48B, brunabótanr. 1020 er ábyggt frá vitjuninni 17. febrúar 1923 að öðru leiti en því að þvottahús hefur verið útbúið á kjallaranum og þar sett miðstöðvarofn.
a Íbúðarhús L. 5.6 m., br. 5.7 m h. 3.1 m., ris 2.5 m.. Kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á Kr 5440
Miðstöðvarofn á 7 kilf. á Kr. 800.- Eldavél á Kr. 120.- Þvottaþr. á Kr 100,- Rafm.l. 700 } = " 2320
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Gólfdúkar á Kr. 200
b Timburgeymsluskúr. L. 1.3 m., br. 2.4 m. h. 2.5 m. Skúp. Kjallh. 1.9 m. Skúrinn er virtur á " 320
c Viðbygging nýr er við austurgafl hússins byggt úr steinsteypu á 3 veggi og með járnþaki á þappa og borðasúð.
Í útveggjabindingi er stoppað með sagspónum. Allt þiljað innan og neðan á loftbita, strigalagt, veggfóðrað og málað.
Milligólf er í bitalaginu með þappa á sagspónastoppi á milli gólfanna. - Það eru 2 íbúðarherbergi á hæðinni og þvottherbergi í kjallaranum.
L. 2.7 m., br. 5.7 m., h. 3.4 m Skápak. Kjallarh. 1.9 m. Viðbygg. er virt á " 2640
Línoleumdúkar á Kr. 150 Rafmagnsleiðslur á Kr. 400 = " 550
Samt. Kr. 11270

1020 Aftekr 32

22 Hús Haraldar Jóhannessen, Búðaðablettur nr. 8, brunabótanr. 3066, er nýtt íbúðarhús, einl. með risi byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa og bárujárni á veggjum og þaki
Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús og anddyri.
2 stærri herbergin eru þiljuð innan með ~~asbest~~ plötum ónáluð innan, en eitt herbergið, eldhús og anddyri, er allt þiljað innan og neðan á loftbita með panel-ell alúmíneruð. Kjallari, lítill er undir eldhúsinu
Steinsteypugrunnur er undir húsinu. Kjallari er undir eldhúsgólfi.
L. 7.5 m., br. 6.0 m., h. 2.7 m., ris 1.1 m. - Húsið er virt á . . Kr 4768
Eldavél á Kr. 130.- Ofn á Kr 300.- Vatns- og skolpl. á Kr 300 = " 730
Geymsluskúr er byggður einnig úr timbri. Það er geymsluklefi gerður L. 2.5 m. h. 4 m. br. 2.3 m. virt á " 175
Geymsluskúr virtur 21/4 1925
Samt. Kr. 5673
175
5498

3066 Aftekr 32

23 Hús Garðars Gíslasonar, Hverfisgata 6, brunabótanr. 1814, er nýr afgreiðsluskúr, fyrir benzín-tank, byggður úr bindingi klæddur utan borðum, pappa og eternit-plötum á veggjum og með járnþaki á tjörupappa. Stoppað er í útveggjabindingi með sagspónum. Í skúrnum eru 2 herbergi þiljuð innan með panel borðum og máluð.
Á tvo vegu gengur þakið allangt út fyrir sjálfan skúrinn, og myndast þar fyrir bifreiða-línur á sinn hvorn enda, á meðan benzín afgreiðslan fer fram. Þakið er allt þiljað að neðan með panel
Gólf skúrsins og afgreiðslupallsins er úr steinsteypu.
L. 5.7 m., br. 2.2 m., h. 4.1 m., skápak. Skúrinn með þakþaki er virtur á Kr. 3550
Rafmagnsl. á Kr 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 100 = " 400
Samt. Kr. 3950

1814 Aftekr 32

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

24 Hús Hendriks Biering og Kristínar Petersen, Laugaveg 6
brunabótanr. 8, var virt sérhvert ~~skeytti~~ virki 18. júní 1924.
a Verslunarhús hefur verið byggt þannig að nú er aðal-
hæð þess ein verslunarbúð fyrir húsagerð. Skilveggirnir
allir tekknir í burðr og útveggir og loft strigalagt
og allt málað; þakbyggingin er óbreytt
Brunahlið hússins má heita öll úr gleri til vörusýninga. Kr. 7320
L. 7.6 m., br. 5.6 m., h. 2.5 m., vis 3.5 m. - Húsið er virt á . . . .
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 6000 Gasl. m. á Kr. 150.- Vatns- og skolp á Kr. 300 } = 1590
Rafmagnsl. á Kr. 400 Gólfdúk (¼ linole.) á Kr. 140 480
b Timb. skúr er óbreyttur. L. 2.0 m., br. 3.2 m., h. 2.5 m. Skúp. Skúrinn er virtur á Kr.
c Geymsluskúr hefur verið hækkaður, allar þiljur innan og málaðar
þar er nú anddyri hússins og geymsluherbergi
L. 1.6 m., br. 5.6 m., h. 3.5 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 960
d Verslunarskúr við vesturenda hússins er að mestu óbreyttur
þar er verslunarbúð með vegnul. búðarinnréttingu og skrifstofu.
L. 6.6 m., br. 7.5 m h. 2.7 m Skápak. Húsið er virt á . . . . . " 4690
1 ofn á Kr. 100.- vatns- og skolp á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 300 " 600
e Skúr er nýbyggður úr timbri, járnvarinn, við suðurhlið hússins
þar er skrifstofa, þiljuð veggfóðruð og máluð.
L. 3.4 m., br. 2.8 m., h. 2.9 m.. Skápak. - Skúrinn er virtur á " 700
Samt. Kr. 16.340

25 Hús Friðriks Einarssonar, Vesturgata 45, brunabótanr. 288.
Litra b, verslunarskúr, hefur verið endurbyggður úr steinsteypu
bæði útveggir, skilveggir, gólf og loft, allt múrsléttað utan
og innan og málað innan. Þak er úr bárujárni á tvíbönduðum.
Í skúrnum er sölubúð með borðum, skúffum og skápum, og
skrifstofa og geymsluherbergi einnig með skápum og skúffum Kr. 1870
Miðstöðvarketils og ofn á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 400 Gólfdúk á Kr. 170 " 7476
L. 4.5 m., br. 11.0 m., h. 3.6 m Skápak. Húsið er virt á . . " 7476
Samt. Kr. 8546

26 Hús Olafs Johnsson Bingholtsstr. 30 brunabótanr. 3067
er nýr bifreiðarskúr byggður úr bindingi kl. utan borðum
pappa og járni á veggjum og þaki. Allar þiljaðar innan
og með timbur gólfi. -
L. 5.5 m., br. 3.9 m., h. 3.0 m.. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 1300
Samt. Kr. 1300

27 Hús Júlíusar Björnssonar off. Grafargata 5, brunab.nr.
2760 er nýr bifreiðarskúr, byggður úr steinsteypu með járnþaki
á pappa og borðasúð. Gólf er úr steinsteypu. Timbur í gegnumlokið
Skúrinn er múrsléttaður utan
L. 6.7 m., br. 3.5 m., h. 2.5 m.. Skápak. Skúrinn er virtur á . . Kr. 1180
Kr. 1180

28 Hús Benedikts Jónssonar, Laugarnesveg 41, brunabótanr. 3058,
er nýtt íbúðarhús, steinsteypt með risi og kjallara, byggt úr bindingi
klætt utan borðum, pappa, listum og bárujárni á veggjum og þaki.
Í útveggjabindingi er pappalag og þiljur er innan á útveggina
með „insolit“-plötum sem einnig eru beggja megin á skil-
veggjabindingi. „Insolit“ á anddyri og niðri á loftbitum er panel þiljur
„Insolit“ er með álímdum veggjapappír en panel þiljur eru
strigalagðar og málaðar, sömuleiðis hurðir og gluggar. —
Milligólf eru í neðri hæðinni og saggaþéttistoppur er á milli
gólfbitana. Kjallaragólf og skilveggir eru í kjallararamma úr stein-
steypu. -
Á aðalhæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Þaklyfti er einn ópilgat og ósmuðurhólfað
Í kjallararamma eru þvottaherbergi, geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi
vatnssal og gangur.
L. 7.2 m., br. 6.6 m. h. 3.2 m., vis 2.3 m., Kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 8224
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 800.- Eldavél á Kr. 200.- Vatns- og skolp á Kr. 400
Rafmagnsl. á Kr. 600 Linoleumgólfdúkar á Kr. 350 þvottbyð á Kr. 130.- = 2480
Samt. Kr. 10.704

29 Hús Benedikts Gröndal Bergstaðastræti 79, bruna-
bótanr.: 2584, er nýt bifreiðarskúr, byggður úr steinsteypu með
járnþaki á pappa og borðasúð. Steinsteypugólf er í skúrnum.
L. 6.0 m., br. 4.0 m., h. 2.4 m. - Skápak. Skúrinn er virtur á . . . Kr. 1160
Kr. 1160

30 Hús Sigríðar Jónsdóttur Grafargata 1 brunabótanr. 2758, er
er nýja bifreiðar- og vagnageymsluskúr byggður úr steinsteypu.
Þak er úr borðasúð, pappa og bárujárni.
Steinsteypugólf er í skúrnum. Hann er allur múrsléttaður utan.
L. 7.1 m., br. 5.9 m., h. 2.5 m., skápak. Skúrinn er virtur á . . Kr. 2100
Samt. Kr. 2100

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

31. Hús Skúla Skúlasonar, Sjóarbletturn 2, brunabótans. 2688
var virt. nýtt 21. maí 1930. Hús hefur þó verið endurbætt
á þann hátt að vissheit þess hefur verið innrétlað til íbúðar.
2688 Það er 2 íbúðarherbergi, eldhús, 2 fastir skápar og gangur
Allt þiljað innan, strigalagt, veggfóðrað og málað. —
Húsið er virt á kr. 13356
L. 7.6 m., br. 8.0 m., h. 3.2 m., ris 1 m. Kjallarah. 1.9 m. Húsið
L. 2.1 m., br. 2.0 m., h. 2.5 m. Skápar. Kjallarah. 1.9 m. Skúrinn er virtur á kr. 420
Samt. Kr: 17.236

Sig Bjarnasson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Ár 1932, hinn 21. september mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fyrsta virðingarmanninum, þeim herrum Sveinbirni Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 1927 26. marts 1927, um brunabótagjöld í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtalda húseignir hér í bænum.

1. Hús Eyjólfs Jóhannssonar, Sólvallagata 18a brunabótanr. 3045 er nýtt íbúðarhús, byggt með kjallara og steinsteypum með þaki úr bárujárni, pappa listum og steinhellum.
3045 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu, allir miðlæg.
Innan á útveggjum hússins eru tréstoðir með pappa á listum og þiljum þar innan á, viðlögðum og múrsléttaðar og allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, búr, eldhús, fataskápur, anddyri og gangur
Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssalerni, 4 fastir skápar og gangur
Rjóðr. 32 Í ris er portkvistur, ósamanbyggður.
Í kjallaranum eru þvottahús, kyndihús, miðstöðvarherbergi, kolageymsla, 3 geymsluherbergi, baðklefi og 2 gangar
Steinsteypustoðirnar eru úr húsinu. Undir þeim er gangur inní kjallarann og geymsluklefi. Í efri hæð hússins, yfir útitröppunum, eru veggsvalir. —
Skúrinn er úr timbri. Húsið er múrsléttað utan.
L. 9.1 m., br. 9.5 m., h. 5.8 m., ris 2.8 m. Kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á kr. 35.450
Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum og ofnum á kr. 2800.- Baðh. á kr. 600.- Gasvél (200
Gas (1 m á kr. 150.- Vatns sk. á kr. 500 Þvottap. á kr. 175,00 Rafm. l. á kr. 1300 Gólfd. á kr. 1200) = „ 6925
Samt. Kr.: 42.375

2. Hús Guðm. Kristjánssonar, Laugaveg 12B brunabótanr. 1673, var síðast virt 21/9.-1929, en hefur nú verið endurbætt og breytt, svo að þar
1673 eru nú 2 sölubúðir, rammavinnustofa, skrifstofa og anddyri
Allt nýmálað og sumt veggfóðrað. Eftir skaðann er óbreytt.
a L. 9.1 m., br. 8.9 m., h. 6.3 m., ris 2.0 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 24.822
5 ofnar 2/200 2/120 1/80 Kr. Vatns-skolpl. Þvottasal. á Kr. 500 Gas (2 m á Kr. 300,- 1 eldav. 200 kr.) = „ 3920
Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gólfd. á Kr. 1000
b Timb. skúr, óbr. L. 2.4 m., br. 2.0 m., h. 6.0 m. Skáp. Skúrinn er virtur á „ 1102
c Geymsluskúr hefur verið hækkaður. Þar eru 3 geymsluherbergi
L. 6.1 m., br. 3.1 m., h. 3.2 m. Skápar. Skúrinn er virtur á . . . . „ 1500
Samt Kr. 31.344

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3 Hús Geirs Konráðssonar, Bergstaðastræti 1, brunabótam. nr. 868, var síðast virt 21/9 1929. Á vetri hefur þess hefur verið innréttuð sölubúð, með vörugeymslugluggum og annari venjulegri búðarinnréttingu, þar er eldhús, gegnumlukt herbergi, fastur skápur og gangur. Allt er þetta úr timbri, klætt innan og utan með bárujárni, þak er pappalagt. Gólf eru öbreytt. Á lofti hefur verið gert eitt herbergi. Húsið er virt á Kr. 12000
868
Afskr. 32
á Skúr og verslunarhús. L. 8.0 m., br. 5.6 m., h. 5.8 m. rís 1.9 m. Vatns og sk. 400 } = " 2550
2 ofnar á Kr. 150.- hv., 1 eldavél á Kr. 150.- Gas. 2 m á Kr 300.-
Rafmagnsleiðslur á Kr. 800 Gólfdúkar á Kr. 600 " 2013
b Timb. skúr. L. 2.8 m., br. 3.8 m., h. 5.8 m. Skápsk. Skúrinn er virtur á
Samt. Kr. 16.563

4. Hús Magnúsar Jónssonar Baronsstíg 11a, brunabótam.: 2022, er öbreytt frá virðingu 1. sept. 1924, að öðru leyti en því að það hefur verið lengt. Viðbótin er einsog eldra húsið, byggð úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaþ. Að innan er húsinu skipt í 3 íbúðarherbergi og baðherbergi.
2022
Afskr. 32
Á vinstri hæðinni er forstofa, allt múrsléttað innan, á vinstri hæðinni er eldhús og búr, einnig múrsléttað innan, öll gólf úr steinsteypu, en í viðbyggingunni: Gangur og múrsléttað utan steinsteypu, en í viðbyggingunni: Gangur og búr úr timbri, loft úr járnbentri

8 Hús Ólafs Jónssonar Bergstaðastræti 67 brunabótanr. 3052, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með skúrpaki og kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa, listum og bárujárni.

Húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara gólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu all múrsléttað innan.

Innan á öllum útveggjum aðalhæðanna og kjallara íbúðarinnar er borðaþiljað með pappa á listum og þiljum þar innanáa vírlagðum og múrsléttuðum.

Báðar aðalhæðirnar svo og eldhús kjallarans er allt málað innan, en íbúðarherbergi kjallarans eru klæddir ~~strigja og veggjaðir~~ veggfóðraðir og málaðir.

Á hverri hæðinni fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, bað herbergi vatnssal, anddyri, 2 fastir skápar og gangur.

Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssalur, 3 geymsluherbergi, þvottahús, þurkhús, miðstöðvarklefi, kolageymsla, gangur, skrautstofa og anddyri.

Ytri dyrahurðir eru úr teak-viði. Gluggi er á gólfum baðherbergja og anddyris. Stigar eru úr tré. Steinsteypu þröpp eru við húsið og allt er járnmúrsléttað utan.

L. 17.5 m., br. 10.6 m. h. 6.7 m. Skápark. Kjallarah 2.6 m. Húsið er virt á Kr. 70965
Miðstöðvarhitavél og tilh. á Kr. 6000.– 3 gasvélar á Kr. 250,– kr. Gasl. 3 m. Kr. 1452
Vatns- og skolpl. á Kr. 800 þvottaþr. á Kr. 150.– Baðkeri á Kr. 1200.–
Rafmagnsl. á Kr. 3000 Korkgarkel-gúmmí og linoleumd. á Kr. 4500 } = 16850

Samt. Kr. 87815

9. Hús Einars Einarssonar Óðinsgata 14, brunabótanr. 1481, var síðast virt 21. maí 1926 en nú hefur því verið breytt og endurbætt á þann hátt, að í anddyri, neðri hæðarinnar hefur verið sett steinsteypu gólf með gúmmí-dúk á, og þar hefur verið íbúðir og afþiljað vatnssal. Nýir gólfdúkar hafa verið settir á báðar hæðir húss, nýjar rafmagns og vatnsleiðslur lagðar í húsið. Í kjallaranum hefur verið sett skilveggur og gólf úr steinsteypu og loft hans víðlagt og múrsléttað. Þar er þvottastofa.

L. 8.0 m., br. 3.8 m h. 4.0 m., rúmm 3.2 m kjall. h. 2.0 m Húsið er virt á Kr. 8000
2 ofnar á Kr 120 kr. Vatns- skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr 600 Gólfd. á Kr. 100 = 1940

Flutt Kr 9940

Flutt Kr. 9940

Viðbygging ný er við vesturhlið hússins úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaþili. Þar er eldhús, allt þiljað viðlagt múrsléttað og málað. Í kjallaranum er þvottahús með steinsteypugólfi.

L. 3.0 m., br. 2.1 m., h. 2.4 m. Skápak. Kjallarah 2.0 m Við. er virt á Kr. 840
Veldavél á Kr. 130. Þvottap á Kr. 140.– Vatns og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. 150 = 620

Samt. Kr. 11.400

10 Hús Odds Jónassonar og Sigurðar Halldórssonar, Bræðraborgarstíg 7, brunabótanr. 3051, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisturn, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðaþili, pappa, listum og bárujárni.

Húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu. All múrsléttað. Innan á útveggjum er borðaþiljað með pappa á listum og þiljum þar innanáa, lögðum vírneti í stigagöngum og eldhúsum. Á risherbergi eru skilveggir úr bindingi með bröfölduðum þiljum og þiljar eru þar neðan á skáþrónbita og innan á þaksperrur.

Allar vírlagðar þiljur eru lagðar striga og vélaspaði og allt er húsið, fyrir ofan kjallara, þannig veggfóðrað og málað.

Útidyrahurðir eru úr teak-viði. Stigar eru úr tré.

Húsið er allt múrsléttað utan.

Á hverri aðalhæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. – Á risherð eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, geymsluskápur, þurrklofti, vatnssal, gangur og anddyri.

Í kjallaranum eru skósmíðastofa, 2 geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, vatnssal og 2 gangar.

L. 15. m., br. 8.1 m., h. 5.7 m., ris 3.2 m. Kjallarah. 2.1 m Húsið er virt á kr. 22.880
Miðstöðvarhitavél og tilh. á Kr. 2100.– Baðkeri á kr. 600.– 2 gasvélar á kr. 250
Gasl. 3 m. á Kr. 450,– þvottap. á Kr. 150.– Vatns-skk. á Kr. 600 Rafm. á kr. 1200 Gólfd. á Kr. 1000 } = 6600

Samt. Kr. 29480

11 Hús Jarðræktarfélags Reykjavíkur, á Lozangursblettinum = bletti nr. 8, brunabótanr. 3077 er nýtt geymsluskúr byggður úr bindingi kl. utan járni á langhliðunum báðu veggjum og þaki.

Timburgólf er í skúrnum.

L. 12.0 m., br. 4.2 m., h. 2.9 m Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 1752

Samt. Kr. 1752

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12. Hús Bjarna Péturssonar við Tryggvagötu, brunabótanr. 1433, er á öllum ~~stál~~járnum óbreytt frá virðingu 22. júní 1919. Þó hafa verið settir í það 2 skilveggir eftir húsið þvert, annar úr bárujárni en hinn úr borðum. Í húsinu eru nú 2 geymsluherbergi og eldhús.

1433

Smíðja.
L. 23.9 m., br. 11.2 m., h. 4.4 m., ris 2.5 m. Húsið er virt á . . . . Kr. 22.485
Rafmagnsleiðsla. 400 Vatns- og skolpl. á Kr 200 600
Bifreiðaskúr með viðgerðarskúr er byggð við austurgafl hússins úr bindingi klæddum utan bárujárni á langböndum, bæði veggir og þak. Þar er plássfyrir 4 bifreiðar.
L. 6 m., br. 11,2 m., h. 3.0 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 2020
Samt. Kr: 25.105

13. Hús Odds Benediktssonar Grettisgata 57B brunabótanr. 720, er nýr geymsluskúr, byggður úr steinsteypu með járnpaki á þaspora og borðasúð. Í honum er skilveggur og gólf úr steinsteypu. Þar eru tveir geymsluklefar.

720 Afskr. 32

L. 5,3 m., br. 2.2 m., h. 2.5 m. skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 725
Samt. Kr. 725

14. Hús ~~Eggerts~~ Kristjáns Eggertssonar, Grettisgata 56a brunabótanr. 1200, er nýr geymsluskúr byggður úr steinsteypu með paki úr borðasúð, þaspora, listum og bárujárni. Þar eru 2 geymsluklefar. Gólf og skilveggur er úr timbri.

1200 Afskr. 32

L. 4,8 m., br. 2.6 m., h. 2.2 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr 700
Samt. Kr 700

15. Hús Guðmundar og Gutjóns Jónssona ~~Gr~~ Njálsgata 4a brunabótanr. 2109 er nýr geymsluskúr, byggður úr steinsteypu með járnpaki á þaspora og borðasúð. Reykháfur úr skúrnum. Þar eru 2 geymsluherbergi og þvottahús. 2 skilveggir og gólf eru úr steinsteypu. Skúrinn er múrsléttaður utan.

2109 Afskr. 32

L. 4.7 m., br. 4.2 m. h. 2.7 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 1590
Þvottap. á Kr. 130.- Vatns- og Skolpl. á Kr 100 Rafmagnsl. á Kr. 100 =. 330
Samt. Kr. 1920

16. Hús Jóns B Jónssonar, Austurvöllur við Kaplaskjólsveg, brunabótanr. 2615. Var síðast virt 21. September 1929, hefur nú verið fullgert að smíði og öllum frágangi

2615

L. 6.4 m., br. 5.7 m., h. 2.8 m., ris 0.8 m. - Húsið er virt á . . . . Kr 3861
1 eldavél á Kr 120.- Vatns- og Skolpl. á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr 400 Golfl. á Kr. 220 =. 1040
Geymsluskúr ~~er~~ nýr er byggður áfastur við íbúðarhúsið úr steinsteypu á 3 vegu og járnpaki á þaspora og borðasúð. Steinsteypugafl er á skúrnum. Skilveggir eru úr timbri. Þar er þvottahús, trésmíðastofa m/ hefilbekk og gangur. Trésmíðastofan og gangurinn eru þiljuð innan með þaneli.
L. 5.7 m., br. 3.0 m., h. 2.6 m. skápak Skúrinn er virtur á . 1575
Þvottap. á Kr. 120.- Vatns- og Skolpl. á Kr. 100 Rafm. l. á Kr. 100 =. 320
Samt. Kr: 6796

17. Hús Sigurjóns Jónssonar, Marargata 1. brunabótanr. 3010, er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 kvistum, porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með paki úr borðasúð, þaspora, listum og steinhellu.

3010

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaraloft og meginhluti skilveggjanna eru úr vegglagi steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðagrind með þaspora á, listum og þiljum þar innan á lögðum vírneti. Í eldhús og stigagangi er málað, en að öðru leiti eru íbúðirnar veggfóðraðar og málaðar innan.
Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi með vatnssal., 2 fataskápar, anddyri og gangur.
Í skammbitunum eru gólfborð. Þar uppi eru 2 íbúðarherbergi, þiljuð, veggfóðruð og máluð og pappaloft.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal, þvottahús, 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, anddyri og gangur. Steinsteypustigarnir eru við húsið og undir þeim er gangur inn í kjallarann. Gúmmídúkur er á gólfunum baðherbergja og anddyris. Stigar eru úr tré.
Húsið er allt múrsléttað utan.
L. 11.4 m., br. 8.5 m., h. 3.9 m., ris 5.0 m., Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á Kr 37200
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 2300.- Baðpaki á Kr 1200.- Vatns-skolpl. á 600
3 Gasseldavélar á Kr. 250. á kr. Gasl. 3 om. á Kr 450.- Þvottalaugatæki á Kr. 150. = 8450
Rafmagnsl. á Kr 1400 Gúmmí- og línoleumdúkar á Kr. 1600
Samt. Kr. 45650

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12. Hús Bjarna Péturssonar við Tryggvagötu, brunabótanr. 1433, er á öllum aðalatriðum ábreytt frá virðingu 22. júní 1919. Þó hafa verið settir í það 2 skilveggir eftir húsið þvert, annar úr bárujárni en hinn úr borðum. Í húsinu eru nú 2 geymsluherbergi og eldhús.
1433
Stærð: L. 23.9 m., br. 11.2 m., h. 4.4 m., ris 2.5 m. Húsið er virt á . . . Kr. 22.485
Rafmagnsleiðsla 400 Vatns- og skolpl. á Kr 200 " 600
Bifreiðaskúr með viðgerðarskúr er byggður við austurgafl hússins úr bindingi klæddum utan bárujárni á langböndum, bæði veggir og þak. Þar er pláss fyrir 4 bifreiðar.
L. 6 m., br. 11,2 m., h. 3.0 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 2020
Samt. Kr: 25.105

13 Hús Odds Benediktssonar Grettisgata 57B brunabótanr. 720, er nýr geymsluskúr, byggður úr steinsteypu með járnpaki á þaspra og borðasúð. Í honum er skilveggur og gólf úr steinsteypu. Þar eru tvær geymsluklefar.
720 Afskr 5%
L. 5,3 m., br. 2.2 m., h. 2.5 m. skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 725
Saml. Kr. 725

14 Hús ~~Eggerts~~ Kristjáns Eggertssonar, Grettisgata 56a brunabótanr. 1200, er nýr geymsluskúr byggður úr steinsteypu, með paki úr bárujárni á þaspra, listum og bárujárni. Þar eru 2 geymsluklefar. Gólf og skilveggur er úr timbri.
1200 Afskr 5%
L. 4,8 m., br. 2.6 m., h. 2.2 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr 700
Samt. Kr 700

15 Hús Guðmundar og Guðjónsjónssona ~~Gr~~ Njálsgata 4a=
brunabótanr. 2109 er nýr geymsluskúr, byggður úr steinsteypu með járnpaki á þaspra og borðasúð. Reykháfur er í skúrn. Þar eru 2 geymsluherbergi og portbyggt. 2 skilveggir og gólf eru úr steinsteypu. Skúrinn er múrsléttaður utan.
2109 Afskr 5%
Mælt L. 4,7 m., br. 4,2 m. h. 2,7 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 1590
Portbygg. á Kr. 130.- Vatns- og skolpl. á Kr 100 Rafmagnsl. á Kr. 100 =. 330
Saml. Kr. 1920

16 Hús Jóns B Jónssonar, Austurvöllur við Kaplaskjólsveg, brunabótanr. 2615. Var síðast virt 21. September 1929, hefur nú verið fullgert að smíði og öllum frágangi
2615
L. 6.4 m., br. 5.7 m. h. 2.8 m., ris 0.8 m. - Húsið er virt á . . . . Kr 3861
1 eldavél á Kr 120.- Vatns- og skolpl. á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr 400 Golfl. á Kr 220= " 1040
Geymsluskúr ~~úr~~ nýr er byggður áfastur við íbúðarhúsið úr steinsteypu á 3 vegu og járnpaki á þaspra og borðasúð. Steinsteypugafl er á skúrnum. Skilveggir eru úr timbri. Þar er portbyggt hús, trésmíðaverkstæði m/ hefilbekk og gangur. Fremst í skúrnum er pípt umlan með járni.
L. 5.7 m., br. 3.0 m., h. 2.6 m. skápak Skúrinn er virtur á . 1575
Portbygg. á Kr. 120.- Vatns- og skolpl. á Kr. 100 Rafm. í Kr. 100 = " 320
Saml. Kr: 6796

17 Hús Sigurjóns Jónssonar, Marargata 1. brunabótanr. 3010, er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 kvistum, porti, risi og kjallara byggt úr steinsteypu með paki úr borðasúð, þaspra, listum og steinhellu.
3010
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og meginhluti skilveggjanna eru úr vegglagri steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðaspind með þaspra á, listum og pilsum þar innan á lögðum vírneti. Eldhús og stigagangar eru málað, en að öðru leiti eru íbúðirnar veggfóðraðar og málaðar innan.
Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi með vatnssal., 2 fatageymslur, andyri og gangur.
Í skammbitum eru gólfborð. Þar uppi eru 2 íbúðarherbergi, þiljuð, veggfóðruð og máluð og portloftherbergi.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal, þvottahús, 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, andyri og gangur. Steinsteypustöpplurnar eru við húsið og undir þeim er gangur inn í kjallarann. Gúmmídúkur er á gólfum.
Stigar eru úr tré.
baðherbergja og anddyris.
Húsið er allt múrsléttað utan.
L. 11.4 m., br. 8.5 m., h. 3.9 m., ris 5.0 m., Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á Kr 37200
Miðstöðvarhitavél m/ bílh. á Kr. 2300.- Baðtæki á Kr 1200.- Vatns-skolpl. á 600
3 Gassuðuvélar á Kr. 250.- hv. Gasl. 3 m. á Kr 450.- Þvottalaugatæki á Kr. 150.- =" 8450
Rafmagnsl. á Kr 1400 Gúmmí- og línoleumdúkar á Kr. 1600
Saml. Kr. 45650

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

18 Hús Marínusar Jóhannssonar, Búland við Tungaveg, á Bústaðablettí nr. 16 (áður 3078) er nýtt íbúðarhús, með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki í borðasúð með pappa á milli

Steinsteypugólf og skilveggir eru í húsinu

3078 Innan á skilveggjum er borðagrind með pappa á, listum og píljum þar innan á, lögðum striga og vélapappír, og allt er aðalhúsin ýmist veggfóðrað eða málað

Afskr. '32 Innan. Gólf er á þakbitum þar nýtt er þurkloft innan. Gólf er á pakbitum þar nýtt er þurkloft innan. Gólf er á pakbitum þar nýtt er þurkloft innan. Gólf er á p

24. Hús Gudjóns Sigurðssonar og Árna Oddssonar, Barónsstíg 63, brunabótanr. 3046, er nýtt, ófullgert íbúðarhús, einlyft með ris og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 2 íbúðir úr sjálfbentri steinsteypu en kjallaraveggir eru úr venjulegri steypu alt múrsléttað, gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu alt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðasúð með pappa í listum og þiljum þar innanvið, viðlagðum innanvið kjallaraveggi en múrsléttuðum annarsstaðar, íbúðarmegin þar eru steypt veggföst og sú íbúð, sem mesta, veggfest og máluð. 6 íbúðarherbergi 2 eldhús, 2 baðherbergi í aðalhúsinu eru 6 íbúðarherbergi 2 eldhús, 2 baðherbergi og 2 gangar. —
2 vatnssalir, 6 fastir skápar, anddyri og 2 gangar. —
Hús vesturenda hússins er ýmist veggfest og málað, en að mestu leiti fullgert, austurendinn er enn ekki málaður veggfastur eða lausir skápar. Stigagangur og kjallaragangur eru veggfastir eða lausir skápar. Stigar eru enn ekki múrsléttaðir og vantar handrið á þá.
Í þakrými eru afþiljaðir 3 geymsluklefar.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssalir, 3 fastir skápar, miðstöðvarherbergi, 5 geymsluklefar 2 gangar og anddyri.
Miðstöðvarofnar og lagnir vantar á húsið og það er ekki múrsléttað utan.
Lengd 12.5 m., br. 10.0 m. h. 4.0 m. ris 1.5 m. Kjallaraveggir 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 21.750
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 2000.- Baðtæki á Kr. 800.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 } =
Eldavél á Kr. 150.- Gasvél á Kr. 200.- Þvottap. á Kr. 150.- Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfdúkar á Kr. 900 } = 5480
Samt. Kr. 27.230

25. Hús Hermanns Jónassonar, Laufásveg. 79, brunab. nr. 3048, er nýtt íbúðarhús, tilbúið með skápaþaki og kjallara, byggt úr sjálfbentri steinsteypu bæði út- og innveggir, loft og gólf. Það er úr borðasúð, pappa, listum og asbest-bárupappa.
Innan á öllum útveggjum aðalhæðarinnar er borðasúð með pappa í listum og þiljum þar innanvið, lögðum við, múrsléttaðir.
Öll neðri hæðin, sem er eldhús, baðherbergi og gangar eru frá hafnar innan, er alt málað. 4 íbúðarherbergi, efri hæðarinnar, eru ýmist veggföst eða máluð.
Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssalur, fataklefi, skjalahús, anddyri og 2 gangar.
Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi m/s.s, gangur og anddyri. — Í kjallara er leikstofa, þvottahús, þurkhús, miðstöðvarherbergi, 4 geymsluherbergi og 3 gangar.
Þrír veggjapallar eru utan á húsinu með steinsteypuhandriðum. — Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim er gangur inní kjallarann — Á framhlið þessa er norsk steinskífa. Stigar eru úr steinsteypu.

4 íbúðir dyra hurðir og dyraumbúningar eru úr beyki orið.
Korkparket er á gólfum stofu, herbergja skjalahús efri gangs.
Linoleum er á gólfum baðherbergis og anddyris. Á aðrum gólfum íbúðarinnar er línoleumdúkur, rester af þykkum Korkmundir.
Húsið er alt hvarmmúrað utan.
Metall: 142 m. meðalbr 10.1 m., h. 6.2 m., Skápak. Kjallaraf. 2.1 m. Húsið er virt á Kr. 43.344
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 5000.- Baðtæki á Kr. 1400.- 2 gasvélar á 250.
Gasl 2 m á Kr. 300.- Þvottap. á Kr. 180.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700
Rafmagnsl. á Kr. 1800 Korkparket- Linoleum og línoleumdúkar á Kr. 4000 } = 13.880
Samt. Kr. 57.224

26. Hús Júlíusar Árnasonar og Einars Jónssonar, Bjarmaland við Laugarásveg, brunabótanr. 1756, var síðast virt 21/5. 1928.
a Íbúðarhús hefur verið endurbætt að innan leiti, settur á það nýr reykháfur o.fl.
1756 L. 8.5 m., br. 3.9 m., h. 2.6 m. Skápak. Húsið er virt á . . . . . Kr 2752
1 Ofn á Kr. 110.- Rafmagnsl. á Kr. 300 Gólfdúkar 200 = " 610
b Íbúðarhús, austur úr suðurhliðinni hefur nú verið skift í 3 íbúðir herbergi og eldhús. Allt þiljað, veggfóðrað og málað innan hefur einnig verið byggður nýr reykháfur.
L. 6.3 m., br. 6.9 m., h. 2.6 m. Skápak. Húsið er virt á . . . . . Kr. 3955
L. 6.3 m., br. 6.9 m., h. 2.6 m. Skápak. Gólfd. 220 = " 1195
Miðstöðvarhitavél á Kr. 600.- 1 eldavél á Kr. 125 Rafmagnsl. á Kr. 250 = " 630
c Eldhús er óbreytt. L. 2.1 m., br. 3.8 m h. 2.6 m. Það er virt á . . . = " 100
d Geymsluskúr nýr er byggður úr bindingi, klæddur utan borðum og pappa á veggjum og þaki. Ris 0.7 m
L. 5.3 m., br. 3.1 m., h. 2.00 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . " 760
Samt. Kr. 10.002

27. Hús Þuríðar Lange, Þingholtsstræti 3, brunabótanr. 173, var síðast virt 17. febrúar 1923. — Þá þrjú þrjú hús sem húsið virt endurbætt allmikið og breytt.
173 Í norðurenda hefur verið gert búð, með kjallara undir.
Í suðurenda (litra c) hefur verið breytt herbergjaskipun, þannig að á neðri hæðinni eru nú 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Allt húsið er nýmálað utan. Vatnssalur er nú í húsinu
a Íbúðarhús. L. 10.3 m., br. 6.1 m. h. 5.0 m., ris 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 12448
4 ofnar á Kr. 130,00 hver. 2 eldavélar á Kr. 150 hv. Vatn- og skolpl. 500 } =
Rafmagnsl. á Kr. 900 Gasl (2 m.) á Kr. 300.- Gólfdúkar á Kr. 600 } " 3120
b Íbúðarskúr L. 1.9 m., br. 3.8 m., h. 6.9 m. Skápak. Skúrinn er virtur á " 1600
c Íbúðarhús. L. 5.6 m., br. 11.3 m., h. 5.6 m. Ris 1.3 m. Húsið er virt á Kr. 13720
2 eldavélar á Kr. 120.- 3 ofnar á 180 2/400 kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } =
Gasl. 2 m á Kr. 300.- Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar á Kr. 650 } " 2870
d Geymsluskúr. L. 2.7 m., br. 6.3 m., h. 2.5 m. Skápak. Skúrinn er virtur á " 504
Samt. Kr. 34.262

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

28. Hús Ísleifs Árnasonar, Bergstaðastræti 84, brunabótanr. 3057. Ver nýtt íbúðarhús tvílyft með flötu þaki og kjallara undir því hálfu, byggt úr járnbentri steinsteypu bæði út- og innveggir loft og gólf. Þak er tvöfalt með korklegi á milli. Innan á útveggjum eru kork-plötur og allir veggir og loft er múrsléttað og bætar hæðirnar eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
3057
Afskr. 32
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, framreiðsluherbergi, vatnssal, skáli anddyri og 2 gangar.
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal, Geymsluherbergi, fastur skápur og gangur.
Í Kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, þvottahús, þurkstofa Kolaklefi, geymsluherbergi og gangur.
Korkparket er á stofugólfi. Linoleumdúkur er á gólfum vatnssalnum, baðherbergis og anddyris - 2 útidyrahurðir og dyraumbúningar eru úr stáekrið. Stigar eru úr limbri. Húsið er allt kramnúmerað utan
L 11.0 m., br. 8.0 m. h. 5.9 m. Skúrpak. Kjallararstæði: 6.5 × 8.0 × 2.1 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 28550
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 2800.- 1 gasvél á Kr. 250 þvottap. á Kr. 150.-
Gasl. 1 m á Kr. 150.- Baðtæki á Kr. 700.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600
Rafmagnsl. á Kr. 1500 Korkparket- gúmmí og linoleumd. á Kr. 2100 = 8250
Timb. skúr er við suðurgafl hússins, byggður að öllu leiti úr timbri og þak. Ofan á skúrnum er þaksvalir með járnhandriðum umkverfis. Steinsteyputröppur eru við dyr.
L. 1.7 m. br. 3.5 m., h. 3.5 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 1050
Samt. Kr. 37.850

29. Hús Magnúsar Þorsteinsonar, við Þvergötu, brunabótanr. 2797 er bifreiðar- og geymsluskúr byggður úr bindingi Klæddur utan með bárujárni á langböndum, klætt veggir og þak
2797
Afskr. 32
L. 16.0 m., br. 5.9 m., h. 3.0 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 2264
Girðing umhverfis lóðina er úr þrístólpum og bárujárni á langböndum. L 16.0 m. h. 2.8 m. Girðingin er virt á . . . " 400
Samt. Kr. 2664

30. Hús Ragnars Jónssonar, Baugsvegur 27, brunabótanr. 3023 er nýr bifreiðaskúr byggður úr bindingi Klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og þak. Í skúrnum er steinsteypugólf
Afskr. 32
L. 5.1 m. br. 3.0 m., h. 2.6 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 800
Samt. Kr. 800

Ekki virt

31. Hús Kirkjugarðsins í Fossvogi, brunabótanr. 3074 er nýtt skrifstofuhús einlyft með risi, byggt úr bindingi klætt utan með plægðum borðum á veggjum og með asfalt-þaki á pappa og borðasúð.
3074
Afskr. 32
Allar innanhússþiljur eru úr insolit-plötum og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Í því eru skrifstofur biðstofur og matsalur, salerni, geymsla herbergi og anddyri.
L. 9.5 m., br. 4.6 m., h. 2.3 m., ris 2.0 m. Húsið er virt á . . Kr. 5000
2 ofnar á Kr. 60.- hv. Kirkjuklukka á Kr. 250.- 370
Samt. Kr. 5370

32. Hús Sigfúsar Daníelssonar, Brávallagata 24, brunabótanr. 3056 er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa, listum og krongárni.
Í húsinu eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf
3056
og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað
=
Innan á útveggjum er borðaþiljað með pappa á listum
og þiljum þar innanhúss veggfóðrað eða málað innan.
Gangur, annarsstaðar eru þiljaðar hæðir strigi á veggi
pappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Afskr. 32
Í aðalbyggingu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi W.C.
fastur skápur, gangur og anddyri.
Á risloft er þurklofl og geymsla.
Í Kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, baðklefi, vatnsskl.
miðstöðvarherbergi, þvottahús, Kolaklefi. 2 geymsluherbergi 2 gangar
og stigagangur.
Gúmmí er á baðherbergisgólfi og anddyris.
Stigar eru úr limbri. Húsið er múrsléttað utan.
L. 11.0 m., br. 9.5 m., h. 3.0 m. ris 3.2 m. Kjallh. 2.6 m. Húsið er virt á Kr. 26760
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 2000.- Baðtæki á Kr. 600.- 2 gasvélar á 250.-
Gasl. 2 m á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Þvottap. á Kr. 180.- = 6080
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1000 Gúmmí og linoleumd á Kr. 1000
Samt. Kr. 32840

33. Hús Mállýsingaskólans við Laugaveg, brunabótanr. 882 er nýr bifreiðarskúr fyrir 1 bíl byggður úr bindingi klæddur utan járni á langböndum.
882
Afskr. 32
L. 7.5 m., br. 2.5 m., h. 2.5 m Skápak. Skúrinn er virtur á . . . Kr. 900
Geymsluskúr er áfastur við bílskúrinn byggður einsog hann.
L. 2.5 m br. 2.5 m h. 2.5 m. Skápak. Húsið er virt á . . . " 300
Samt. Kr. 1200

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

34 Hús Vémundar Ásmundssonar Tjarnarkot. Lóðabl. 27.–
Brunabótanr. 3080 er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Allt pússað innan strigalagt veggfóðrað og málað. Gólf er í bitalögum, en risherbergi eru eingöngu ápússuð og ásmurð hólfuð.
3080 L. 5.2 m., br. 4.0 m. h. 3.0 m., ris 2.3 m. – Húsið er virt á . . . . = Kr. 2550
Hfskr. 32 Rafmagnsl. á Kr. 500 Gólfd. á Kr. 160 = „ 660
Viðbygging er við vesturhlið hússins byggð einnig þannig að yfir framgangi þar er eldhús gegnstuklefi og gangur. allt þiljað innan með panel og málað.
L. 4.8 m., br. 2.2 m. h. 2.9 m. Skápar. Viðbyggingin er virt á Kr. 930
Hfskr. 32 Ofn á Kr. 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 600 = „ 900
Miðstöðvarveldavél 7 klf. þurr allt Húsið á Kr. 600
Samtals Kr. 5070

35 Hús Júlíusar Jónssonar og Davíðs Guðjónssonar Skeljavegur 8 B. Brunabótanr. 3081 er nýtt íbúðarhús einlyft með skápaski og kjallara byggt úr bindingi, klætt utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki. –
3081 Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/s. 6, gegnstuklefi og anddyri. Allt þiljað innan strigalagt veggfóðrað og málað.
Hfskr. 32 Kjallarinn er allur úr steinsteypu, burðarveggir, skilveggir, loft og gólf. Innan á útveggjunum er bárujárnsgrind með pappa á listum og þiljum þar innanað leggjum strigi gyrðilagður og klætt allt ýmist veggfóðrað og málað innan.
Í kjallaranum er sama herbergjaskipun einnig á aðalhæðinni Steinsteypustigar eru við húsið og undir þeim er gangur í kjallarann og gegnstuklefi.
Hfskr. 35 Húsið er virt á . . . . . Kr. 10360
L. 8.5 m br. 7.4 m. h. 3.1 m Skápar. Ofn á Kr. 500 – – –
2 miðstöðvarhitavélar á Kr 700.– hv. Vatns- og skolpl. á Kr. 500 – – – } = „ 2800
Rafmagnsleiðslur á Kr. 900 Gólfdúkar á Kr. 600 – – – }
Samt. Kr. 13160

36 Hús Magnúsar Sigurðssonar, Baugsvegur 21 Brunabótanr. 3082, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, er byggt úr bindingi, klætt utan með borðum og pappa á veggjum og með pappaþaki á pappa og borðaþaki.
Húsið er óupphitað. Aðalhæðin er hólfuð sundur í 4 herbergi og anddyri. Öll eru herbergin þiljuð innan og neðan á loftbitana með ápússuðum borðum. Loft á tveim herbergjunum eru strigalögð en annars allt veggfóðrað og málað.
3082 Eldhús er einnig gólf á loftbitana. ÷ 975.–
Hfskr. 32 Í kjallaranum er gólf og skilveggur úr steinsteypu 4875.
L. 6.3 m., br. 6.3 m h. 2.8 m., ris 2.3 m. – Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á: 4875.
Kr. 5850

37 Hús Ólafs Halldórssonar, Sóleyjarvegur
brunabótanr.: 2296, er óbreytt, að því er snertir lýsi á og hiti frá virðingu 21 marts 1927. –
2296 a Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 5.0 m h. 1.4 m., ris 2.0 m Kjallh. 2,0 m. Húsið er virt á Kr. 3531
1 ofn á Kr. 80,– 1 eldavél á Kr. 80.– Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 300 = „ 660
b Timb. skúr L. 2.5 m., br. 1.9 m h. 2.4 m. Skúrh. Kjallarah. 1.2 m Skúrinn er virtur á „ 450
c Viðbygging sú hefur verið virt við vesturgafl hússins úr timburbindingi klædd utan með borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Pappi er útveggja binding og innan á hann er þiljað með „insolit“ plötum. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum timbur þiljum og borðaklæðning er neðan á loftbitum. Timbur þiljur eru allar strigalagðar og öll er hæðin ýmist veggfóðruð eða máluð innan.
Hfskr. 32 Í bitalögum er milligólf með pappa og sagspónum lagðri á milli gólfanna.
Aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi og anddyri
Steinsteypugólf er í kjallaranum. Þar er þvottahús gegnstuklefi og gangur.
Steinsteypustigar eru við húsið og undir þeim er gangur inní kjallarann og gegnstuklefi.
L. 10.50 m br. 4.8 m., h. 2.9 m., ris 1.6 m Kjallh. 2.3 m. Húsið er virt á „ 8470
1 ofn á Kr 150.– Þvottap. á Kr. 150.– Vatns- og skolpl. á Kr 200 . . . . . } = „ 1500
Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfdúkar á Kr. 400 . . . . . }
Samt. 14611.

Sig. Björnsson

Sigv. Björnsson Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Yfirmat.

Ár 1932. hinn 8. október, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt yfirmatsmönnunum þeim herrum Guttormi Andréssyni húsameistara, Þorláki Ófeigssyni, Ingibergi Þorkelssyni og Einari Sveinssyni byggingarmeisturum, á skrifstofu brunamálastjórans á Laugaveg 3, til þess, samkvæmt dómkvaðningu lögmannsins í Reykjavík dagsettri 7. þ.m., að framkvæma yfirmat á húseign þeirri Ólafs H. Jónssonar og Othar C. Ellingsen, Bergstaðastræti 67 eftir kröfu þeirra í bréfi til brunamálastjórans d. s. 4. þ. m.. Hinn fyrsti virðingarmaður fyrir hönd matsbeiðanda var mættur við virðinguna. Eftir að hafa skoðað húsið nákvæmlega og kynnt sér uppdrátt af því, fer hið eftirfarandi stutta lýsing af því:

Hús Ólafs H. Jónssonar og Othar C. Ellingsen Bergstaðastræti 67, brunabótanr. 3052. er bjálkahús tvílyft með skúrþaki og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr borðaviði, þappa, listum og bárujárni.

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað.

Báðar aðalhæðir hússins, sem og eldhús kjallarans, eru málaðar en íbúðarherbergi kjallarans er veggfóðrað og málað.

Í hverri hæðinni fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal, 2 forstofur, skápar, anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, 3 geymsluherbergi, þvottahús, þurkherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, stromtröpu, gangur og anddyri.

Aðal-útidyrahurð er úr teak-viði. Gúmmí-dúkur er á gólfum baðherbergja og anddyris. Korkparket er á borðstofugólfum aðalhæðanna. Steinsteypuþröppur eru við húsið og undir þeim er geymsluherbergi. Stigar eru úr tré. Húsið er allt múrsléttað utan.

L. 17.5 m., br. 10.6 m. h. 6.7 m., skúrþak. Kjallarah. 2.6 m. Húsið er virt á kr. 65.650.
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 4300.- 3 gasvélar á Kr. 250.- m. Gasleiðsl. 3m = 450.
Vatns- og skolpl. á Kr. 800.- Þvottalp. á Kr. 150.- m. Baðtæki á Kr. 1200.- m. Rafm. 2500 Kr. } = 14250
Korkparket - gúmmí og linoleum dúkur á Kr. 4100.-
Samt. Kr. 79.900.

Sig Björnsson
Þorl. Ófeigsson
Ingibergur Þorkelsson
Einar Sveinsson
Guttormur Andrésson.

Ár 1932. hinn 21. október, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fóstu virðingamönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Sigurðssyni byggingarmeisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1, frá 26. marts 1924, um brunabótagjöld í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtalda húseignir hér í bænum:

1. Hús Ágústs Jónssonar, Njálsgata 35, brunabótanr. 3071, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 2 kvistum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðaviði, þappa og járni á kvistþökum en steinhellur að öðru leiti.

3071 Húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir aðalhæðanna og kjallarans eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað.

Innan á öllum útveggjum er borðaviður með þappa á, listum og pilsum þar innaná, dúrlöðum og múrsléttað utan á aðalhæðunum báðum. Öll vikhús eru skilveggir úr bindingi með tvöföldum pilsum, og pilsið er þar einnig neðan á skammbita og innan á þakspærum. Allar pilsur hér uppi, og í kjallara íbúð hússins, eru lagðar strigja og veggfóðraðar og allar íbúðir eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Í hvorri aðalhæðanna fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal, forstofa, skápur, anddyri og gangur.

Í risháðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, geymsluklefi, þurkloft og anddyri.

Í kjallaranum eru alls íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, þvottahús, miðstöðvarherbergi, 3 geymsluklefar, 2 gangar, geymslustigar og 2 gangar, Terrassi-uppsteypa er á gólfum íbúðarherbergja og aðalanddyris.

Stigar eru úr tré og húsið er allt múrsléttað utan.

L. 11.4 m., br. 10.0 m., h. 6.0 m. ris 3.4 m. Kjallarah 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 42.400
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr 4600.- Baðtæki á Kr. 1000.- 4 gasvélar á Kr. 250.- } = 11550
Gasl. 4 m á Kr 600.- Þvottalp. á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600
Rafmagnsl. á Kr. 1600 linoleumgólfdúkur á Kr. 2000
Samt. Kr. 53.950

2 886 Hús Ágústs Jónsson Njálsgata 35a, brunabótanr. 886, var virt dags. 29. apríl 1918. Á húsgrunni þar hefir verið flutt í bakhúsinu byggður undir það nýr kjallari úr grásteini, múrsléttaður utan og með steinsteypu gólfi á hólfaðri sundur.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Húsið sjálft er bygt úr timbri allt járnvarið.
Í aðalbaðanni eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað
strigalagt veggfóðrað og málað.
Í risbaðinni eru 2 íbúðarherbergi, þiljuð og máluð og
foðruð loft.
L. 5.7 m., br. 5.0 m. h. 2.5 m. ris 2.0 m. Kjall. 1.9 m. Húsið er virt 4104 á Kr 4224
Miðstöðvarhitavél á Kr 500.- 1 eldavél á Kr 120.- þvottap á Kr. 100.- Gasl. 3 m 150.
Vatns- og skolpl. á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr 700 Linoleumdúkur á Kr 200 } = 2070
Tvöf. skúr er við húsið, byggður einnig þvottahús er vatnssal og gangur.
L. 4.5 m., br. 3.3 m., h. 2.4 m. ris 0.7 m. Kjallh. 1.9 m. Skúrinn er virtur á = 627
Samt. Kr. 6921

3. Hús Jóns Árnasonar Brekkuselgjar 6a brunabótanr. 3088
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 2 kvistum, risi og kjallara, bygt
úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
gólf og skilveggir kjallara og aðalbaðanna eru úr venjulegri
steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og
þiljum þar innan á. Í göngum eldhúsinu og baðherbergjum
eru útveggja þiljur viðbaðar og múrsléttaðar.
Skilveggir risherbergjanna eru eru að mestu leiti úr bindingi
með tvöföldum þiljum. Allar þiljur sem ekki eru
spenntar og neðan á [illegible] Allar þiljur, sem ekki eru
viðbaðar eru lagðar striga og vélapappír og allar íbúðir
hússins gyrtist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi
með salernisskál, anddyri og gangur. - Í neðri kjallara er þó auk þessa,
fastur skápur, undir stiga og gangur.
Í risinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og 2 gangar.
Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, þvottahús þvottastofa
miðstöðvarherbergi, vatnssal 3 geymsluklefar og 2 gangar.
Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim er gangur í kjallaran
Skúrar eru úr timbri og húsið er múrsléttað utan
L. 9.2 m., br. 9.0 m., h. 5.6 m., ris 3.5 m Kjallarah. 2.4 m Húsið er virt á Kr. 29568
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr 3200.- Baðtæki á Kr. 800.- 3 Gasslöngvélar á Kr 225.
Gasl. 3 m á Kr. 450.- þvottap. á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600
Rafmagnsl. á Kr 1400 Linoleumdúkur á Kr. 1600 . . . . . } = 8875
Samt. Kr. 38443

4. Hús frú Hólmfríðar Schmidt Freyjugata 36, brunabóta-
nr. 3047. er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kjallara, risi og kjallara,
bygt úr járnbentri steinsteypu, bæði útveggir, skilveggir loft og
gólf. Þak er úr borðasúð pappa, listum og bárujárni
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum
og þiljum þar innan á, allt viðbaðað múrsléttað og málað
3047 Í hverri hæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr,
baðherbergi, vatnssal, fataklefi, 3 fastir skápar, anddyri og
Afskr. 32 2 gangar. - Í risinu eru 3 íbúðarherbergi, 4 fastir skápar, stra-
stofa, vatnssal, geymsluherbergi og 2 gangar.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, 2 geymsluklefar,
þvottahús, miðstöðvarherbergi og tveir gangar.
Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim gangur inní
kjallaran og geymsluklefi. Yfir tröppunum er veggsvalir
Skúrar eru úr timbri og húsið er múrhúðað utan.
Gólfin eru á gólfum baðherbergja
linoleum dúkur á gólfum baðherbergja
L. 12.5 m., br. 10.0 m., h. 5.8 m., ris 3.3 m., Kjallh. 2.6 m Húsið er virt á Kr. 48300
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 5.000.- Baðtæki á Kr 1400,- 3 gasslöngvélar á Kr. 225.
Gasl. 3 m. á Kr. 450.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700
Þvottapottur á Kr 165.- Rafmagnsleiðslur á Kr. 1800 Linoleum dúkur á Kr. 2200 } = 12370
Samt. Kr 60670

5 Hús Bjarna Símonarsonar Njálsgata 72, brunabótanr. 3013
er nýtt íbúðarhús tvílyft, með stórum kvistir risi og kjallara, bygt úr
steinsteypu með þaki úr borðasúð pappa og [illegible] plötum.
Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallargólf
3013. skilveggir allir, nema á risi, eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum
þar innan á. Skilveggir risherbergja eru úr bindingi með tvöföldum
Afskr. 32 þiljum og þiljur þar eins innan á þakspenrur og neðan á loft-
þiljum og þiljur þar eins innan á þakspenrur og neðan á loft-
bita. Í eldhúsum, baðherbergjum og stigagöngum eru allar
þiljur lagðar striga og vélapappír. Allt gyrist veggfóðrað eða málað.
Í hverri hæð fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi, vatnssal,
2 gangar og anddyri. Í risinu eru 4 íbúðarherb., 2 eldhús, baðherbergi, vatnssal og 2 gangar
og þvottklefi. Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, 6 geymsluklefar, þvottahús, miðst-
Afskr. 32 öðvarherbergi, Katlaklefi, geymsluherb., og 4 gangar. Skúrar eru úr timbri og húsið er múrsléttað utan
Aðaltúnið L 13.9 m, br 9.0 m. h 8.3 m ris 3.0 m kjallh 2.1 m. L 6. br 5.6 m. br 5.0 m. h 8.3 m. ris 3.0 m. kjallh. 2.1 m } = Kr. 70.095
Húsið er allt virt á [illegible] 19000
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr 8000 Baðt. á Kr. 2200., 6 gasslöngvélar á Kr 200 kr.
3 eldavélar á Kr. 170.- Gasl. 6 m. á Kr 900.- Þvottap. á Kr 170.- Vatns- og skolpl. á Kr 1000 } = 21.180
Rafmagnsl. á Kr 3200 Linoleumgólfl. á Kr 4000 . . . . . }
Samt Kr. 91278

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6. Hús Ellerts Magnússonar, Freyjugata 42, brunabótam. 3059
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 2 kvistum, forti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á pappa. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og 3059 þiljum þar innan á veggjafletinum og múrsléttuðum og allt þiljað veggfast eða málað innan.
Í hverri hæð hússins eru á allri framhlið hússins á hverri hæð 3 íbúðarherbergi eldhús, búr, baðherbergi, vatnssal, anddyri og gangur. Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, þvottahús, forstofa, miðstöðvarherbergi, kolaklefi og 2 gangar. Steinsteyputröppur eru úr húsinu og undir þeim gangur í kjallaranum og geymsluklefi. – Hverri vegghæð eru á húsinu 7 pakkvalir eru yfir útskoti þess. – 2 útidyrahurðir eru úr teakviði Gúmmídúkar eru á baðherbergjagólfum og anddyris. Þiljað eru úr hús er allt múrsléttað utan.
Miðstöðvarhitavél 7 hlb. á Kr. 6200.– Baðtæki á Kr 1800.– 4 gasvélar á Kr 210.– Gasl. 4 m. á Kr 600.– þvottap. á Kr. 190.– Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 2000 Línoleumdúkur á gangi á Kr 3000. } = Kr 15.530
L. 12.8 m., Meðalbr. 11.5 m. h. 6.5 m. ris 3.6 m kjallh 2.3 m. Húsið er virt á „ 58.280
Girðingar og geymsluskúr er byggður úr steinsteypu, bárujárni á veggjum, þak og gólf. Allt múrsléttað. –
L. 8.2 m., br. 3.6 m., h. 2.5 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á Kr. 1480
Samt. Kr 75.290

7. Hús Helga Helgasonar Laugarnesveg 59, brbnr. 3060,
er nýtt íbúðarhús steinl. með risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan borðum, þaypa, listum og járni á veggjum og þaki.
3060 Pappi er á útveggjabindingi og á grind annars gaflsins er stoppað með sagspónum. Allt er húsið þiljað innan á veggi og netaun á loftbita með granellborðum, strigalagt, veggfóðrað og málað. Kjallari er undir húsinu allur úr steinsteypu, útveggir loft og gólf. Hann er múrsléttaður utan og innan.
Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Í kjallaranum eru þvottahús baðherbergi 7/u. 6. miðstöðvark. 2 geymslur og gangur. Steinsteyputröppur eru úr húsinu undir þeim er gangur inn í kjallarann L. 7.0 m br. 6.5 m., h. 2.9 m. ris 1.0 m., h. m., kjallh. 2.1 m. Húsið er virt á Kr 6.600
Miðstöðvarhitavél 7 hlb. á Kr. 800.– Baðt. á Kr 400.– Eldavél á Kr. 130.– } = „ 2980
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 þvottap. á Kr. 150.– Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkur á Kr. 500
Samt. Kr 9580

8. Hús Ólafs Þórarinssonar, Reykjavíkurvegur 10, brunab. nr. 3026
er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 kvistum, forti, risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, þaypa, listum og bárujárni á veggjum og þaki. Í útveggjabindingi er þaypa á milli og innan á klætt með 3026 asfaltpappa 3/4" borðum. Skilveggir allir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum, þiljað er einnig netaun á loftbita og innan á þaksperrur. Allar þiljur eru lagðar striga og vélapappír og allt þiljað veggfast eða málað innan.
Í hverri hæð hússins fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal og anddyri Gólf er á skammbitaloftum. Þar undir er steinsteypt
Í kjallaranum eru, sem allur er byggður úr steinsteypu, bað, útveggir, skilveggir loft og gólf. Forst eru þvottahús, þvottaklefa, 2 geymsluherbergi, fastur stigi og gangur. Kjallarinn er múrsléttaður utan og innan. Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim er gangur inn í kjallaran og geymsluklefi
L. 8.0 m., br. 8.0 m., h. 3.8 m., ris 3.2 m, kjallarh. 2.1 m Húsið er virt á Kr. 14550
2 miðstöðvarofnar 1/1300 1/1000. – Þvottap. á Kr 180.– Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 1100 } = „ 4980
á Kr. 700 Rafmagnsleiðslur á Kr. 1000 Gólfdúkur á Kr.
Samt. Kr. 19330

9. Hús Guðmundar Jóhannessonar, Sæveg 12, brnabótam. 2922
er einlyft íbúðarhús, með 2 kvistum, forti og risi, byggt úr bindingi. Klætt utan borðum, þaypa listum og járni á veggjum 2922 og þaki. – Í útveggjabindingi er þaypa lag – en innan á klæðningu þiljað með 3/4" borðum. Skilveggir eru úr tvöföldum þiljum á plankagrind og þiljað er netaun á loftbita, allt lagt striga og vélapappír og þiljað veggfast eða málað
Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, 2 geymslukjallar og gangur. Í risherbæinni eru 4 íbúðarherbergi eldhús búr og gangur
L. 8.9 m., br. 5.7 m., h. 3.5 m ris 2.9 m. – Húsið er virt á Kr 8382
Miðstöðvarofnar á Kr. 750.– Eldavél á Kr. 160.– 10 ofn á Kr. 120. } = „ 2230
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 400 Gólfdúkur á aðalhæð á Kr 800
Geymsluhús er byggt úr timbri járnvarið. Það er steinsteypt gólf
L. 3.5 m. br. 3.5 m., h. 2.3 m., ris 0.8 m. Húsið er virt á „ 396
Þvottahús og þurkhjallur er byggður úr bindingi klæddu utan borðum
á veggjum og með járnþaki á sínu.
L. 4.1 m. br. 2.4 m hæð 2.2 m. Skúrþak. Þvottahúsið er virt á Kr 264
= „ 100
Vatnsleiðsla á Kr. 100.–
Samt. Kr. 11.372

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10. Hús Jónasar Þorbergssonar, við Baugsveg, brunabótam. nr 3061, er nýtt íbúðarhús einlyft með lofti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Pappalag er á milli þiljanna og allar innan hurðir eru úr furu. Allt loft strigað og vélapappír hurðir eru úr furu. Allt loft strigað og vélapappír á milli þiljanna. Gólf í stofum og svefnherbergjum eru úr furu, en annarsstaðar úr steinsteypu. Í kjallara eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús og geymslur. Stigar eru úr furu. Í kjallaranum er gufuhitunartæki. Húsið er vandað að öllu leyti og vel frá því gengið. Stærð hússins er: Kjallari 10,0 m. löng, 10,1 m. breið, 3,2 m. há, risið 1,1 m. Kjallarinn 2,1 m. Húsið er virt á Kr. 15345

Miðstöðvartæki með ketli á Kr. 1600.- Baðtæki á Kr. 400.- Eldavél á Kr. 170.- Þvottapottur á Kr. 170.- Vatns- og skolpleiðsla á Kr. 400 Gummidúkur á Kr. 1200 og linoleum á Kr. 600. = 4940

Rafmagnsleiðsla á Kr. 1000 - - -

Flutt Kr. 15002

Á 1. hæð er vaktaraskrifstofa, sölubúð, skrifstofa anddyri og 2 gangar. Á 2. og 3. hæð, sem og risherbergi er samanstendur herbergjaskipun, á hverri fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi m. v.s., fastur skápur anddyri og gangur.
Á skammbyrðalágunni eru gólfborð, þar eggja er parketgólf. Kjallarinn er allur múrsléttaður og hvítaður innan, þar eru 3 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, þvottahús v. s. og 2 gangar.
Terrassi-gluggaskyggni er á baðherbergisgólfinum
Skyggni eru úr tré. Húsið er allt múrsléttað utan.
Á norðurhlið hússins eru 3 veggsvalir en
á framhlið 2. og 3. hæðar hússins.
gluggi útskotið, sem er á framhlið 2. og 3. hæðar hússins.
2.8.7 m., br. 1.07 m., h. 1.0.2 m., ris 4.5 m. Kjallarh. 2.2 m. Húsið virt á Kr. 50280
Miðstöðvarketill á Kr. 4000.- Baðtæki á Kr. 1500.- 2 gasvélar á Kr. 250
Gasl á Kr. 300.- þvottalaug á Kr. 170.- Vatns- og skolpleiðslur Kr. 800
Rafmagnsleiðslur á Kr 4000 Linoleumdúkar á Kr. 2500 11770
Samt. Kr 77052

14. Hús Áslaugar Kristinsdóttur, Bragagata 23, brunabótam. nr. 1674, hefur verið byggt og tekið í notkun síðast liðið 6. janúar 1928.
Á íbúðarhús einlyft með kvisti, risi og kjallari, byggt úr steini með járnþaki á burðarvið með þaggpappa á milli
Herbergjaskipun í kjallara og á aðalhæðinni sem þannig að hvorri fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi eldhús baðherbergi m. v. gangi
þó skal þess getið að í kjallaranum eru auk þeirra þvottahús
Allar íbúðir hússins eru þiljaðar steinaðar veggþiljaðar og
málaðar. Miðstöð er í baðherbergi hitalögnum með steypi á milli gólfanna
Húsið er múrsléttað utan á risháðinni eru 2 íbúðarherbergi þvottahús
L. 9.6 m., br. 7.7 m., h. 3.0 m., ris 3.3 m., Kjallarh. 2.4 m. Húsið er virt á Kr.
Miðstöðvarketill á Kr. 1500 Baðtæki á Kr. 400.- 2 Rafmagnsleiðslur á 250.-
þvottalaug á Kr. 1.20.- 1 eldavél á Kr. 100.- Vatns- og skolpl. á Kr.
Rafmagnsleiðslur á Kr. Linoleumdúkar á Kr.
Tvöf. skúr er úr byggður einnig húsið íbúðarh. Í kjallara og á aðalhæð
skúrsins er baðherbergi m. v. s. og gangur. en á risháðinni er 1 íbúðar
vatnssal og gangur. Skúrinn er ekki múrsléttaður utan.
L. 4.2 m., br. 3.8 m. h. 5.5 m. Ris 1.0 m., Kjallh. 2.4 Skúrinn er virtur á "
Geymsluskúr úr timbri pappaklæddur á veggjum og með járnþaki á kvi,
ein á lóðinni. Hálfur í 2 geymslur. L. 4.7 m., br. 2.4 m. h. 2.3 m. Skúrinn er virtur á "
Samt. Kr.

Tekki fullgert

14 Hús frú Elly Eriksson Steinahlíð við Suðurlandsbraut
brunabótam. 2846, er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 gluggabyrstum, porti, risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum og
[illegible] „eternit"-plötum á veggjum og þaki.
Innan á útveggja bindingi er klætt með pappa og þar innan
á með „Korkolit"-plötum. Skilveggir eru úr timbri með bróðfelldum þiljum
og panel er neðan á loftbitum. Í eldhúsi og baðherbergi eru allar þiljur
lagðar vönduðu og múrsléttaðar. Innan á útveggjum er vélapappi
og veggir í íbúðarherbergjunum eru allir gyrðir fóðraðir eða
málaðir. Loft-panel er klæddar með krossviði og listum allt
olíuborið og lakkerað.
Á aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi, vatnssal,
fastur skápur, anddyri og bakgangur.
Á risháð eru 2 íbúðarherbergi með sama fyrirkomulagi, einnig á aðalhæðinni,
og miðloft sem allt er þiljað innan með krossviði á listum olíu-
borið og lakkerað.
Á stofugólfi aðalhæðar er eikarparket og á öllum öðrum gólfum
hæðarinnar er korkparket nema baðherbergis og bakgangs, þar er
terrassó-steypa. Á risháð er gólf úr þiljaðri furu olíuborið.
Milligólf er í báðum hitalögnum með sagspónaeinangrun og pappa
á milli gólfanna.
Kjallari sá undir öllu húsinu, úr steinsteypu, útveggir, skilveggir
og gólf. Hann er sementsléttaður innan, en múrhúðaður að
utan, afanjarðar. Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottahús
þvottakofa, miðstöðvarherbergi, koluklefi og 2 gangar.
Húsið er málað utan 2 umf. á brúnt á járnþak. L. 3.1 × 1.4 × 3.2 m. Ris 0.7 m. Kjall. 2.0 m. } á hvorum
2 umf. á brúnt á norðurhlið L. 3.1 × 3.0 × 3.2 m. Ris 0.7 m. Kjall. 2.0 m. } stað 385
L. 10.8 m. br. 5.1 m. h. 3.6 m. ris 2.8 m. Kjallarh. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 21450
Olíumiðstöðvarketill m. tilh. á Kr. 4500.- þvottalaug á Kr. 130.- Vatns- og skolpl. á 1500 } = " 9130
Rafmagnsl. á Kr 1300 Parket-gólf á Kr. 1700
Bifreiðarskúr er byggður á sömu lóð úr bindingi klæddur
utan „eternit"-plötum, bæði veggir og þak. Steinsteypugólf er í
skúrnum. Auk bifreiðargeymslunnar er þar baðklefi og 2 geymsluklefar.
L. 6.2 m., br. 4.7 m., h. 2.6 m. ris 0,8 m. Skúrinn er virtur á " 1044
Vatns- og skolpleiðslur í Kr. 100 Rafmagnsl. á Kr. 150 " 250
Samt. Kr. 31874

15 Hús Háskóla Íslands við Skólagötu, brunabótam. 2519
2519 er bifreiðarskúr úr timbri, byggður úr bindingi klæddur
Skúr. utan járni á langhliðum bæði veggir og þak
L. 12.0 m., br. 3.0 m., h. 2.5 m. - ris 0,5 m. Skúrinn er virtur á Kr. 776
Samt. Kr. 776

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

16. Hús Björgólfs Stefánssonar, Laugaveg 22b. brunabótam. 1006, er óbreytt frá virðingu 11 nóvember 1924, að því er snertir aðalhæð hússins. Rið. hússins hefur nú verið hækkað og byggð á þak + Kvistir og veggsvalir, allt úr timbri járnvarið. Í þaklyftinni eru 3 íbúðarherbergi, 2 fatageymslur, baðherbergi m/ vatnssal, fastur skápur, anddyri og gangur. Allt er vandaðri pilsað innan með panel, striga á veggi, veggfóðrað og málað. Kjallari hefur verið grafinn undir nokkurn hluta hússins, eru þar veggir og gólf úr steinsteypu. Í honum er miðstöðvarhitunartæki, þvottahús o.fl.

1006 Afskr 32

L. 9.8 m., br. 7.5 m., h. 6.3 m. rúm. 4.2 m. Kjallarastæði: 9.8 × 3.2 × 1,7 m. ..... Kr. 25.760

Húsið er virt á ..... Gashæð á Kr. 230. Baðtæki á Kr. 800.- Gasl. á Kr. 150. } = " 8630
Miðstöðvarhitunartæki m/ tilh. á Kr. 4000. Gasvél á Kr. 230. Baðtæki á Kr. 800.- Gasl. á Kr. 150. Lindeldunál á Kr. 1100
þvottahús á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1600 } = " 3430

Innigöngustiginn er óbreyttur. L. 3.8 m., br. 4.1 m., h. 6.3 m. Skápur - Skúrinn er virtur á ..... " 480

Girðingar umhverfis lóðina. L. 32 m., h. 1.6 m., eru virt á ..... " 1.300

Samt. Kr. 38.300

17. Hús Filippusar Magnússonar, Lindargata 8B, brunabótam. 983, var síðast virt 21. janúar 1919, en frá þeim tíma hefur það verið endurbætt á ýmsan hátt. Tveimur nýjar steinsteypuþrær hafa verið byggðar við húsið, allar múrsléttaðar. Undir öðrum þeirra er geymsluklefi og gangur inn í kjallarann, en undir hinum þvottahús með nýjum reykháfi, úr steinsteypu, múrsléttuðum.

983 16927

L. 10.1 m. br. 6.3 m. h. 4.3 m. rúm. 2.2 m. Kjallarah. 2.5 m. - Húsið er virt á Kr. 15.575
5 ofnar 1/130. 4/80 Kr. 3 eldavélar 2/150 1/100 Kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Þvottap. 150
Gasl. 5 m á Kr. 750 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gólfdúkur á Kr. 800 ..... } = " 4450

Þess skal getið að í kjallaranum er nú innréttuð íbúð með 2 herbergjum, eldhúsi og anddyri. Allt þiljað með panel, striga á loftum og annað herbergið og allt ýmist veggfóðrað eða málað.

Timb. skúr er óbreyttur. L. 2.5 m., br. 2.5 m. h. 5.0 m. Skápur. Kjall. h. 2.5 m. - 1360
Skúrinn er virtur á ..... " 1365

Samt. Kr. 21390

18. Hús Olgeirs Friðgeirssonar við Geirsgötu, brunabótam. 3087, er nýtt verslunar- og skrifstofuhús byggt úr bindingi klætt 3/4" borðum plægðum á veggjum og með gamaldags á þaki og borðasúð.

3087

Út- og innveggir eru úr tvöföldu pilsi á bindingi allt málað. Innan á ytra pilsið er pilsað með insolit-plötum með áföstum maskínupappír.

Í húsinu er sölubúð með borði og hyllum og 3 skrifstofur. Linoleumdúkur er á öllum gólfum hússins.

Afskr 32

Steinsteypugrunnur er undir húsinu. Það er 2 álitlegri L. 6.1 m., br. 4.2 m. h. 2.1 m., rúm. 1.9 m. - Húsið er virt á ..... = Kr. 2310
1 Ofn á Kr. 160.- m. Rafmagnsl. á Kr. 250 Linoleumdúkur á Kr. 100 = " 510

Samt. Kr. 2820

19. Hús Ámunda Sigurðssonar á Vatnsgarðinum við Kleppsveg, brunabótam. 3092, er nýtt hænsnahús byggt úr bindingi klætt utan ~~með~~ með „asbest"-plötum á veggjum, en með borðasúð á þaki. Innan er það þiljað með plægðum borðum og stoppað í bindinga með sagspónum. Gólf er úr steinsteypu. Húsið er hólfað í 2 hluta með einföldum timburskilveggjum. Þar eru pallar, bröltur og sjálfflokkandi hreiður.

3092

Innan á öllum þiljum eru línudúkar velagæðir, allt málað.

Afskr 32

Í þessu húsi er einnig lítil íbúðarherbergi, þiljað, veggfóðrað og málað.

L. 25.0 m. br. 6.0 m., h. 1.9 m., rúm. 0,5. Húsið er virt á ..... = Kr. 4950
Rafmagnsl. á Kr. 300 1 ofn á Kr. 80.- Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Gólfdúkur á Kr. 100 = " 680

Útigeymsla er byggð úr bindingi klæddur utan borðum og pappa á veggjum og þaki. Innan gólf úr steinsteypu með asbest-plötum undir, en skúrinn.

L. 3.7 m., br. 3.2 m. h. 2,0 m. Skápur. Skúrinn er virtur á " 288
Hænsakofi er byggður einnig úr steinsteypu, þó er hann þiljaður innan. Stærð: 1.9 × 2.2 × 1.7 m. virtur á " 84

Samt. Kr. 6002

20. Hús Sveins Jóhannessonar Bergstaðastræti 35, brunabótam. 918 er, í öllum megin atriðum óbreytt, eins frá síðustu virðingu hún er 6 frá 14/10. 1920 og síðan C og d. frá 8/1. - 1921. - Þó skal þess getið hér að húsið hefur verið stækkað og stílað að hluta til við breytingu og húsið allt endurbætt.

a. Íbúðarhús. L. 6.3 m. br. 6.3 m. h. 4.2 m., rúm. 4 m. Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á ..... Kr. 9306
Miðstöðvarhitunartæki m. tilh. á Kr. 2000. - 2 eldavélar 1/180 1/100 Kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 500 -
Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfdúkur á Kr. 400 } = " 3980
b. Timb. skúr. L. 1.9 m., br. 3. m., h. 3.1 m. Skáp. Kjallh. 1.9 m Skúrinn er virtur á " 759
c. Verslunarhús. L. 3.2 m., br. 8.8 m. h. 3.1 m Skápar. Húsið er virt á ..... " 4350
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 400 Gólfdúkur á Kr. 200 = " 900
d. Geymsluskúr. L. 2.5 m., br. 1.9 m. h. 2.2 m. Skápar. Skúrinn er virtur á " 165
e. Geymsluskúr. L. 2.8 m., br. 2.6 m. h. 2.8 m Skápar. Skúrinn er virtur á " 255
f. Bifreiðarskúr úr járni á steinkjallara undir húsi. Stærð: 5.1 × 3.1 × 1.8 m. Skúrinn er virtur á " 560
g. Girðingar úr járni á steinkjallara undir húsi L. 28.7 m. h. 1.8 m. Girðingarnar eru virtar á " 668
Þ.e. á steinkjallara undir húsi. Stærð: 11.7 × 1,2 m

Samt. Kr. 20943

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

21. Hús Þorkels Þorkelssonar í Arfúnslandi,
brunabótam. 2876, er nýtt íbúðarhús, einlyft með glyggakvisti,
veisi og kjallara byggt úr bindingi, klætt utan borðum
pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Í útveggjabindingi er pappalag og milligólf í baðstofu bita
lögum, með gruppa af sagspónaskæru á milli gólfanna.
Allt er húsið þiljað innan og neðan á loftbitana með panel-
borðum, lóðrétt strigi og vélapappír, veggfóðrað og málað,
á stofuhæðinni er risheðin öll máluð. –
Í stofuhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni,
anddyri og bakgangur. Í risheðinni eru 4 íbúðarherbergi,
og framloft.
Kjallari er undir öllu húsinu úr steinsteypu, bæði útveggir,
skilveggir og gólf. Hann er miðsléttaður utan.
Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, miðstöðvar- og þvottahús,
baðherbergi og gangur. – Tvennar tröppur eru við
húsið með steinsteypu þöllum. –
L. 8.8 m., br. 8.0 m. h. 3.0 m., ris 4.4 m., Kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 14388
Miðstöðvarhitunarvél 7 hl. á Kr 1600.– 1 eldavél á Kr 235.– þvottap. á Kr. 170. } =
Dúkar á allan gólfinn á Kr. 900 Vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. 1000 } Kr. 4305
Samtals Kr. 18693

22. Hús Þórðar Jónssonar, Bergstaðastræti 2, brunabótam. 451
var sitast við 28. september 1917, en hefur verið endur-
bætt. Fiskbúð, flísalögð, er nú í kjallaranum og 2 geymslu-
herbergi. Vatnssalerni er nú á húsinu.
a Íbúðarhús með fiskbúð. L. 7.5 m., br. 5.7 m., h. 2.8 m., ris 2.8 m. Kjall. h. 1.9 m
Húsið er virt á . . . . . Kr. 6540
2 ofnar 1/100. á Kr. 1 eldavél á Kr. 120.– Vatns- og skolpleiðsla á Kr. 400 }
Gasl. 2m á Kr. 300.– Rafmagnsl. á Kr. 700 Linoleumd. ogir á baðherb. á Kr. 350 } = " 2030
b Viðbyggingu hefur nú verið bætt við, þar sem nú 1 íbúðarherbergi,
eldhús og gangur. Allt strigalagt veggfóðrað og málað. Í kjall-
kjallaranum er þvottaherbergi og geymsluherbergi. –
L. 5.7 m. br. 4.1 m., h. 3.1 m., ris 0.6 m. Kjallarah. 1.9 m Viðbyggingin er virt á " 3030
1 ofn á Kr. 150.– Eldavél á Kr. 150.– þvottap. á Kr. 100. Vatns- og skolpl. 200 }
Rafmagnsl. á Kr. 200 Gólfdúkur á Kr. 180 . . . . . } " 1080
c Eyrn. skúr. L. 2.2 m., br. 1.9 m h. 2.2 m., ris 0.8 m Kjallh. 1.9 m. Hann er virtur á " 450
d Geymsluskúr. L. 3.5 m. br. 5.6 m., h. 2.2 m. Skápark. Skúrinn er virtur á " 645
Samt. Kr. 13.775

23. Hús Ólafs Sigurðssonar, Grettisgata 36B, brunabótam. 1657 hefur
verið bakkað um einn loftbita því þar er það var sitast við
20. Október 1923. Það er tvílyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt
úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum
og þaki. Í útveggjabindingi er pappalag.
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.
Í neðri hæðinni er þess utan vatnssalerni og forstofa skápur.
Báðar eru hæðirnar þiljaðar innan strigalagðar, veggfóðraðar
og málaðar. –
Í risheðinni er baðherbergi, geymsluklefi og þvottkloft.
Steinsteypukjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi.
Það er 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur innan á útveggjum þessum
herbergja ert baðherbergi með þvotta; listum og þiljum þar innan á
Allt strigalagt veggfóðrað og málað. Timburgólf er hér gjört
steinsteypugólfinum. – Í kjallaranum eru einfremur geymsluher-
bergi og þvottahús málslétt inn á við
Skilveggir kjallarans eru allir úr timbri og hann er málsléttaður utan.
Steinsteyputröppur eru við húsið. Undir þakhæð þeirra er gangur
inní kjallarann.
L. 7.6 m., br. 6.4 m., h. 5.8 m., ris 2.4 m. Kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 14212
Miðstöðvarhitunarvél á Kr. 1600.– 2 gaseldav. á Kr. 220. hv. 1 eldavél á Kr. 140.– þvottap. á Kr. 100. }
Baðkari á Kr 400.– Gasl. 3m á Kr. 450.– Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 500 } = 5280
Rafmagnsl. á Kr. 900 Linoleumgólfdúkar á Kr. 750
Samt. Kr. 19492

24. Hús Sigurðar Guðlaugssonar og Daníels Halldórssonar
Grjótagata 14, brunabótam.: 292, var sitast við 8 janúar 1917
Það er óbreytt frá þeim tíma er stærð, en hefur þó verið endur-
bætt, einkum fiskaðstaða.
292 a. Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 5.7 m., ris 3.1 m. Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 12416
Miðstöðvarhitunarvél á Kr. 800.– 2 ofnar á Kr. 150.– 3 eldavélar 1/250 1/200 1/100 }
Gasl. 3 m., á Kr. 450.– Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfd. á Kr. 600 } = " 4040
b. Eyrn. skúr. L. 3.5 m br. 2.5 m h. 6.6 m. Skápark. Kjallh. 1.9 m. Skúrinn er virtur á " 2080
c Geymsluskúr og málaðstaða er óbreytt frá virðingu 21. Júlí 1924.
L. 8.9 m., br. 5.3 m., h. 5.2 m. Skápark. Skúrinn er virtur á . . . . . " 3900
1 ofn á Kr. 80.– Rafmagnsleiðslur á Kr. 180 . . . . . " 260
Samt. Kr. 22.696

25. Hús Sigurðar Ólafssonar við Sólvallagötu, brbm. 3085, er nýr afreiðslu-
skúr byggður úr bindingi Kl. utan með borðum, pappa og
listum á veggjum og þaki. Skápurt er með sagspónum í útveggja
bindingi. Allur er hann þiljaður innan með plægðum borðum strigalagðar, veggj-
fóðraður og málaður innan. Það eru 2 skrifstofur, geymsla og W.C. klefi. 7 gangur.
L. 6.1 m., br. 4.1 m. h. 2.9 m skápark. – Skúrinn er virtur á . . . . . Kr. 1825
1 ofn á Kr. 150.– Gólfdúkur á Kr. 80 Rafmagnsl. á Kr 250. . . . . " 480
Skúrinn stendur á steinsteypugrunni
Samt. Kr. 2305

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

26 Hús Björns Jónssonar Hverfisgata 62, brunabótanr 614,
er ábofyllt hof virðingu 10. febrúar 1918. —
a Íbúðarhús. L. 5.7 m., br. 5.7 m. h. 5,7 m, ris 2.3 m., Kjallari 2.2 m.
Húsið er virt á . . . . . 6984. Kr. 7710
3 ofnar 1/130. 2/50 kr., 3 eldavélar 1/140 2/80 kr. Gasl. 2m á Kr. 300.m . . . . } = " 2130
Vatns- og skolpl. á Kr 500 Rafmagnsl. á Kr. 800. . . . . 750.-
b Timb. skúr. L. 3.1 m., br. 2.2 m., h. 4.4 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . - 1170
c Fiskgeymsluhús er nýbyggð á lóð hússins úr steinsteypu með
járnþaki á bárujárni með pappa á milli.
Gólf og 2 þverskilveggir eru úr steinsteypu.
Það er fiskhús og fiskgeymsla hvorveggja með flísalögð-
um veggjum og borð er á báðum. Krók þessa er sími
Klefi á afþiljaður í húsinu og 3 geymsluherbergi eru
í vesturenda skúrsins. Húsin er múrsléttuð utan
L. 13.3 m., br. 5.4 m., h. 2.5 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 4500
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 500 . . . . . = " 800
Samt. Kr.: 16310

27. Hús Íbúðarfélags Adventista, Bergsvegur 3a brunabótanr. 3014 er nýtt íbúðarhús, einl. með 3 glugga kvistum og risi
byggt úr 2½" plönkum, kantsettum, plægðum og geirneglðum
á hornum. Plankarnir eru klæddir utan með pappa
listum og plægðum 1" borðum. Það er úr borðasúð,
pappa listum og járni.
Innan á útveggjum er pappi, listar og krossviðarþiljur.
Skilveggir eru byggðir úr plönkum einnig útveggjunum.
Þiljað er með panel neðan á loftbita og loftin pappalagt.
Innan á sperrum er einnig þiljað með panel og loftherbergin
öll ýmist veggfóðruð eða máluð
Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, og anddyri og geymslu-
herbergi. Í risinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús.
Millilofi er á báðum hæðum með pappa og segldúns-
klæðningu á milli gólfanna. Stoppað er einnig á milli þiljanna
Eldhúsanna. Steinsteypugrunnar er undir húsinu
L. 8.0 m., br. 7.0 m. h. 2.9 m. ris 3.8 m. Húsið er virt á Kr. 8070
Miðstöðvarhitaf. á Kr. 1200 2 eldavélar 1/150 1/130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 = " 1880
Geymsluhús er byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa og listum á veggjum og þaki
L. 2.5 m., br. 1.1 m. h. 2.3 m. Skúrinn er virtur á . . . . . " 480
Samtkr. 10430

28 Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur við Smyrilsgötu, brunabóta-
2093 nr. 3093 er nýtt straumskiftishús, byggt úr steinsteypu, múrsléttað
Afskr. '32 bæði utan og innan. Það er úr Steinsteypu. Mótaramaður utan
L. 4.0 m., br. 3.4 m., h. 3 m. ~~Skápak~~ Skiftistöðin er virt á Kr. 2600
Kr.: 2600

29 Hús Ólafs J. Sveinssonar offl. Garðastræti 33, brunabótanr. 2429.
2429 er nýr bifreiðarskúr, byggður úr steinsteypu með járnþaki
Afskr. '32 á borðasúð með pappa á milli. Lágur kjallari er undir skúrnum
og hann er múrsléttaður utan. —
L. 6.5 m., br. 3.2 m., h. 4.4 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . . Kr. 1840
Kr.: 1840

30 Hús Valgeirs Jónssonar og Kára Sigurðssonar, Barónsstíg
nr. 65, brunabótanr. 3024, er nú fullgert. — Það er þríloft steinhús með risi og kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr
borðasúð, pappa, listum og járni.
3024 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
gólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðaklætt með pappa á, listum og
Valmotjöldum það innan á á tveimur hæðum en þiljuð á
efstu hæðinni. Það er einnig þiljað neðan á loftbita
Afskr. '32 og timbur þiljur eru í allag hæðar með stoðum og allar eru
þiljurnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Á hverri hæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr,
baðherbergi, vatnssal, 3 gangar, skápar, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru kolageymsla, miðstöðvarherbergi, þvottahús
Afskr. '32 geymsluklefar, vatnssal og gangur, allt sements-
steypt og skrúbbað.
Stigar eru úr tré. Húsið er múrsléttað utan.
L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 8.0 m. ris 1.4 m. Kjallh. 2.3 m. Húsið er virt á Kr. 39.600
Miðstöðvarhitaveit m/ olíu á Kr. 4200.- Baðtæki á Kr. 1500.- 2 eldavélar 150.- } = " 11260
1 gasvél á Kr. 180.- þvottap. á Kr 130.- Gasl. 3 m á Kr. 450.- Vatns- og skolpl. á Kr 700
Rafmagnsleiðslur á Kr 1800 Linoleumdúkur á Kr. 2000 .
Samt. Kr. 50860

31. Hús Einars Jónassonar, Sumarbústaður við Elliðaár brunabótanr. 3094
3094 er nýtt byggt úr bindingi klætt utan borðum og pappa á veggjum og þaki.
Það eru 2 íbúðarherbergi öll þiljuð innan strengjalögð neðan á veggj
Afskr. '32 og veggfóðruð, en súðin er þiljuð innan á sperrum og máluð.
L. 5.4 m., br. 3.1 m., h. 2.1 m., ris 0.7 m. Húsið er virt á . . . Kr. 840
1 eldavél á Kr 20.- Gólfdúkar á Kr. 50 - . . . . . = " 70
Samt. Kr.: 910

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

32 Hús Þorvarðar Björnssonar, Skálará við Ellisaár, brunabótafjár. 3095. er nýtt íbúðarhús byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
3095 Það eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Sfelkr. 32 2 íbúðarherbergi [illegible] eru þiljuð allt innan með panel og máluð.
L. 6.0 m., br. 4.1 m., h. 2.1 m. Skápar. Húsið er virt á . . . . . Kr 1300
1 eldavél á Kr. 100.- Dúkur á gólfum á Kr 60 - . . . . . " 160
Samt. Kr. 1460

33 Hús Ólafs Benediktssonar, við Faxagötu brunabótafjár. 3097
er nýtt afgreiðsluhús byggt úr bindingi, klætt utan borðum,
3097 pappa og listum á veggjum og þaki.
Sfelkr. 32 Það er skrifstofa, þiljuð innan með krossviði og listum, olíuborin og lökuð, kaffistofa þiljuð með panel, olíuborinn, og geymsluherbergi á þiljað. Tvöfalt gólf með segpappalögn
Í [illegible] húsinu.
L. 5.0 m., br. 4.6 m., h. 2.8 m. Skápar. Húsið er virt á . . Kr. 1600
Ofn á Kr. 120.- Rafmagnsleiðslur á Kr. 250 Gólfdúkar á Kr 80 = " 450
Samt. Kr. 2050

37 Hús Jóhannesar Þórðarsonar, Oldugata 37, brunabótafjár. 1666
áður Bræðraborgarstígur 15 nú
er tvílyft íbúðarhús með risi byggt úr bindingi, klætt utan
borðum, pappa og listum á veggjum og þaki. Í íbúðargeymslubindingi
er sagaspónaeinangrun. Steinsteypugólfum er undir [illegible]
Öll herbergi hússins eru þiljuð innan og máluð.
Loftbita, súðarlögð veggfóðruð og máluð.
Í hverri hæð fyrir sig eru 2 íbúðarherbergi og eldhús.
1666 L. 7.6 m., br. 4.8 m., h. 5.1 m. vís 0.6 m. Húsið er virt á . . . Kr 4850
Sfelkr. 32 2 ofnar á Kr. 80.- hv. 2 eldavélar á 120 á 200 kr. vatns- og skolpl. á Kr 400 } = " 1590
Rafmagnsl. á Kr 650 Gólfdúkar, á neðri hæð á Kr 200. }
Steingangstétt er við húsið byggð einsog það, þiljuð
innan og máluð.
L. 2.6 m., br. 2.0 m., h. 4.9 m Skápar. Skúrinn er virtur á . . Kr. 650
Geymsluskúr er byggður úr bindingi klæddur utan járni á
langhliðunum báðu megin og þak.
L. 11.9 m., br. 4.7 m., h. 2.5 m. skápar. Skúrinn er virtur á " 1120
Samt. Kr. 8210

35 Hús Helgu Sigurgeirsdóttur Garðastræti 17, brunabótafjár. 3096
er nýtt íbúðar- og verslunarhús, þríloft með risi og kjallara, byggt úr
steinsteypu með þaki úr borðum, pappa, listum og bárujárni.
Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og
skilveggir að alhleðslunni og kjallarans eru úr venjulegri steypu, allt
múrsléttað innan.
3096 Innan á útveggjum að alhleðslunni eru fóðraðir [illegible]
með pappa á listum og þiljum þar sem á, lagðum tvöföldum
neti, múrsléttuðu. Allir [illegible] eru málaðir innan
Í risherbergi eru skilveggir úr bindingi með tvöföldum þiljum
og þiljað er einnig innan á paksperrur og neðan á skammbita.
Allar þiljur eru strigalagðar og íbúðarherbergin hér gimsteypt
og málað.
Í miðstöðvarherbergi er stór sótbrunnur með borði, skápum og skúffum
mjólkurbúð með flísalögðum veggjum, borði og skápum
2 skrifstofur, 2 vatnssalir, í fastur skápur, geymsluherbergi, anddyri
og gangur.
Sfelkr. 32 Í 2. og 3. hæð eru sama herbergjaskipun, á hverri fyrir sig eru
5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, vatnssalur, fastur skápur,
anddyri og gangur.
Í risherbergi eru 6 íbúðarherbergi, vatnssalur, þurrklofi, gangur og anddyri.
Í kjallaranum eru 4 geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi.
Kolaklefi og 2 gangar. Allt múrstrokið og sementsbrejað.
Í framhlið hússins eru 4 vörusýningarglugga með tilheyrandi
skápum innan við rúðurnar.
Baðherbergja og vatnssalanna gólf og veggir eru flísalagðir, lengra og
eldhúsveggir einsog venja er til. Í eldhúsgólfi neðri hæðarinnar
er gúmmídúkur.
Lýsigas er úr bæ. Húsið er múrhúðað utan.
Miðstöð 13.7 m., br. 10.0 m h. 8.5 m., vís 3.4 m. Kjallarah. 2.0 Húsið er virt á Kr. 64428
Miðstöðvarhitunarl. ásamt blþ. á Kr. 6000 Baðtæki á Kr 1200.- 2 gaseldav. á Kr. 250.- hv.
Þvottap. á Kr 170.- Gasæðum á Kr 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 900 } = " 14870
Rafmagnsleiðslur á Kr 3800 Gúmmí- og linóleumdúkar á Kr 3000 }
Samt. Kr 79.298

Sig. Björnsson
Sigv. Bjarnason
Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1932, hinn 21. nóvember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingarmanni, þeim Kristni Sigurðssyni, byggingameistara og Ásvaldi Bjarnasyni og kvaddi hann nr. 1 frá 26. maí um, til þess samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. maí 1924, nýr byggingar hús sem eiga í Reykjavík að virða til brunabóta eftir lögum þessum í þessa röð:

1820 Hús Ólafs Ólafssonar Nýlendugata 7, brunabótam. 1820
1 er að þakið er litað á sunnan- og austanhlið óbreytt frá virðingu 16. desember 1922 - 3 ofnar á 150 kr. 2 eldavélar á 135 kr. - Vatns- og Skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 200 = Kr. 1925
a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.9 m. h. 3.1 m. - Ris 2.5 m. Kjallari 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 11000
b Timbureldhús, hefur verið stakkað. Viðbótin er úr steinsteypu einnig eldri klefi hans, með járnþaki á þaki og bárujárni á veggjum. Í aðalhúsinu er íbúðarherbergi, vaskur og gangur, allt þiljað innan á útveggi og innri veggi þiljað eða bárað. Í kjallaranum þvottahús og geymsla. Skúrinn er múrsléttaður utan. Reykháfur er byggður í skúrinum. L. 2.3 m., br. 6.5 m. h. 3.1 m. Skúrinn er virtur á Kr. 2400
Rafmagnsl. á Kr. 200 þvottap. á Kr. 130 vatns- skolpl. á Kr. 100 = " 430
Samt. Kr.: 15.755

Hafnar 32

2. Hús Valdimars Jónssonar Brekkuhúsum 15, brunabótam. nr. 1967, hefur hús verið byggt og stakkað.
a Íbúðarhús er byggt úr steinsteypu með járnþaki á suðurhlið með þaspappa á milli, þak er þiljað innan á útveggjum og skilveggjum en undir timbri. Þar eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Steinn eitt af herbergjum er þiljað, strigalagt veggfóðrað og málað, hinn er þiljað og að nokkru leiti málað.
L. 6.5 m., br. 5.7 m., h. 2.9 m., ris 2.2 m. Húsið er virt á . . . Kr. 5180
ofn á Kr. 100.- eldavél á Kr. 120.- Vatns og skolpl. á Kr. 400 (Rafmagnsl.) = " 620
b Timburgeymsluhús er nýr byggður einnig húsið
L. 4.6 m., br. 3.0 m., h. 2.8 m. skáþak. Skúrinn er virtur á " 455
c Geymsluhús er óbreytt. L. 6.5 m. br. 5.1 m h. 2.4 m. - Ris 1.1 m
Skúrinn er virtur á . . . " 1800
Samt. Kr. 8055

3. Hús Benedikts S. Þórarinssonar Laugaveg 7, brunabótam. nr. 5 er óbreytt frá virðingu 18. júní 1924.
a Verslunarhús: L. 14.9 m., br. 7.6 m., h. 5.2 m., ris 2.0 m., Kjallarh. 2.0 m.
Húsið er virt á . . . Kr. 28.525
Miðstöðvarhitaveita m. lögn á Kr. 3500.- 1 eldavél á Kr. 150.00, Þvottap. á Kr. 130
5 Vatns og skolpleiðsla á Kr. 600 Gasl. á Kr. 150.- Rafmagnsl. á Kr. 2000
Þvottahúsgólfdúkur á Kr. 1290 Baðklefi 500. = " 8230
b Timburgeymsluhús L. 2.0 m., br. 2.0 m., h. 5.2 m skúrþ. Kjallarh. 2.0 m Skúrinn er virtur á " 750
c Geymsluhús L. 11.3 m., br. 5.3 m. h. 2 m., ris 2.0 m Kjallari undir 1/2 h. 1.7 m
Húsið er virt á . . . = " 3060
d Girðingar úr timbri L. 31.0 m., h. 1.2 m, Girðingar úr tré og járni L. 43 m h. 2.2 m
Girðingarnar eru virtar á samtals . . . " 400
Samt. Kr.: 40.965

Hafnar 32

4 Hús Hallgríms Jónassonar, Hörpugata 4, brunabótam. 3104,
er nýtt íbúðarhús, steinsteypt með kvisti og risi, byggt úr timbri
klætt utan 1" borðum, pappa, listum og járni á veggjum
3104 og þaki. Steinsteypingrunnur er undir húsinu. Kjallari,
þvottir miðstöð og kolk, er undir öllum húsum. Gólf
Pappi er í bindingi klæðveggjanna og annars gaflsins, en norð-
stafnum er steyptur í bindingi með sagspónum
Hafnar 32 Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, steypt baðklefi, vatns-
salerni og anddyri.
Í risherbergi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluklefi og gangur.
Báðar eru hæðirnar allar þiljaðar innan með panel, strigalagðar, veggfóðraðar og málaðar innan. -
L. 8.3 m., br. 7.0 m., h. 3.0 m., ris 3.3 m. - (Kjallarastofa)
Húsið er virt á . . . Kr. 9240
Miðstöðvarhitaveita m. lögn á Kr. 1200.- 2 eldavélar á 160 og 140.- Vatns og skolp (400)
Rafmagnsleiðslur á Kr. 800.- . . . = " 2700
Samt. Kr. 11.940

5. Hús Þórðar Símonarsonar, Hjálpsgata 40, brunabótam. 1118,
1118 er skúr við austurgafl hússins byggður úr steinsteypu með
þaki úr bárujárni, þaspappa, listum og járni. Skúrinn hefur verið
Hafnar 32 stakkaður og hann brotinn í bökkalit og bökkandsveinustofa
allur er skúrinn þiljaður innan með panelborðum, bæði
útveggir, skilveggir og neðan á loftbita. Allt strigalagt
veggfóðrað og málað. Steinsteypugólf er í skúrnum.
L. 3.2 m. br. 6.4 m h. 3.0 m.. Skáþak. Skúrinn er virtur á Kr. 2480
Rafmagnsl. á Kr. 300 . . . 300
Samt. Kr. 2780

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6 Hús Sveins Jónssonar, Laugaresvegur 63, brunabótam. ~~3072~~ 2772 er þiljað íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi, kl. utan með tvöföldu borðaklæðningu með pappa á milli, þar utan yfir er bikyrjuð listar og borðjárn á veggjum og þaki.

3072 Í útveggjum bindingi er þrepalag og áll er aðalhæð hússins þiljuð innan með panelborðum. Veggir eru þrepaklæddir innan, en loft strigalögð. All gólfrúm veggflötur er málaður. Kjallarinn er byggður úr steinsteypu, múrsléttaður utan og með steinsteypugólfi og skilveggjum. – Í honum eru

Afsk. þvottahús, þvottastofa, geymsluherbergi og baðklefi

í húsinu endilöngu. Inn í steinsteypuröðunum eru við húsið áföst

í kjallaranum. – Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur.

L. 7.6 m., br. 6.9 m., h. 2.9 m., ris 1.2 m. Kjallarah. 2.0 m. – Húsið er virt á Kr. 8260

L. 7.0 m., br. 4.0 m. h. 2.6 m. Skápar. Skúrinn er virtur á . . Kr. 1460

L. 3.0 m., br. 2.3 m., h. 2.6 m. Skápar. Þvottahúsið er virt á . . 200

Miðstöðvarhitavél m. tilh. á Kr. 700. – Eldavél á Kr. 170. – Þvottap. á Kr. 130. – Vatns- og skolpl. á Kr. 1400 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkar á Kr. 400 } kr. 2500

Rafmagnsleiðslur á Kr. 200 200

Samt. Kr. 10,760

Samt. Kr. 1660

7. Hús Áslaugar Kristensdóttur, Bragagata 23, brunabótam. 1674, hefur verið byggt og skakkað frá því það var síðast virt 6. janúar 1923.

1674 Afsk. 32 ~~a~~ íbúðarhús, einlyft, með kvisti, risi og kjallara, er byggt úr steinsteypu, með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni.

Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi eldhús, þvottahús, anddyri og gangur.

Á aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi eldhús og anddyri. –

Báðar eru hæðirnar þiljaðar innan, strigalagðar og málaðar.

Afsk. 32 Miðgólf, með steypustoðum og pappalögðum, eru í skúrinum bitalögð.

Steinsteypugólf er í kjallaranum.

Á ris hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, portbyggð og gangur. All með sama fyrirkomulagi hæðinni.

L. 9.0 m., br. 7.7 m., h. 3.0 m., ris 3.3 m. Kjall. h. 2.4 m. – Húsið er virt á . . . Kr. 17200

Miðstöðvarhitavél m. tilh. á Kr. 1500 – Baðklefi á Kr. 400 – Rafmagnsleiðsla á Kr. 250 – Þvottap. 120 – Eldavél á Kr. 100 – Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfdúkar á Kr. 900 } kr. 4870

Nýr inngöngustiginn hefur verið byggður við húsið, að sunnanverðu og fyrirkomulag innanhúss hefur verið breytt að sama skapi.

Á vesturhlið skúrsins hefur verið byggð baðherbergi með steinsteypu og steingangur.

Á risháð hans er 1 íbúðarherbergi, anddyri og gangur. Eldhús er skúrinn múrsléttaður utan. –

L. 7.2 m., br. 3.8 m. h. 5.5 m., ris 1.0 m. Kjallh. 2.4 m. – Skúrinn er virtur á Kr 4600

Geymsluskúr sá á lóð hússins, byggður úr bindingi, klæddur utan borðum og pappa á veggjum og með járnþaki á borðasúð.

Þar eru 2 geymsluklefar.

L. 4.7 m. br. 2.4 m., h. 2.3 m., skápar. Skúrinn er virtur á 390

Samt. Kr. 27.060

8. Hús Ólafs Magnússonar, Grettisgata 2b, brunabótam. 1806, er löggilt fyrir virðingu 11 desember 1925, að öðru leyti en því að á neðstu hæðinni hefur nú verið, að nokkru leyti breytt í íbúð. – Þar eru nú 2 íbúðarherbergi, þiljuð veggfötum og máluð, sölubúð, fatabúð, klæðskerastofa, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi, anddyri og gangur. Á risháð hefur nokkrum geymsluherbergjum verið breytt í íbúðarherbergi, þau veggfóðruð og máluð.

1806 Afsk. 32 L. 13.2 m., br. 11.3 m., h. 9.3 m ris 3.3 m. – Húsið er virt á . . . 101,917. Kr. 92,976

Miðstöðvarhitavél m. tilh. á Kr. 9000. – Rafmagnsl. á Kr. 1500 2 eldavélar á Kr. 250. – Baðklefi 1000 Gasl. 3 m. á Kr. 150. – Vatns- og skolpl. á Kr. 900 ~~Rafmagnsl. á Kr~~ } kr. 15.150

Linoleumdúkar á Kr. 1800 . . . . . " 2540

Geymsluhús. L. 11.3 m., br. 4.3 m., h. 2.6 m Skápar. Skúrinn er virtur á " 360

Þvottahús. L. 3.0 m., br. 2.3 m., h. 2.6 m Skápar. Þvottahúsið er virt á " 450

þvottap á Kr. 150. – Rafmagnsl. á Kr. 150 Vatns- og skolpl. á Kr. 150

Samt. Kr. 111.476

9. Hús Kristjáns Borgimssonar, Kirkjuber við Laugaresveg, brunabótam. 2385, er nýr geymsluskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Gólf er úr steinsteypu.

2385 Afsk. 32 Þar eru 4 geymsluklefar. Skilveggir eru úr timbri

L. 7.0 m., br. 4.0 m h. 2.6 m. Skápar. Skúrinn er virtur á . . Kr. 1460

Rafmagnsleiðslur á Kr. 200 200

Samt. Kr. 1660

10. Hús Georgs Ólafssonar, Freyjugata 46, brunabótam. 3050 er nýr bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu, með veggjum, gólfi og þaki. Allur er hann þiljaður innan með línlagðan og múrsléttaður.

3050 Afsk. 32 L. 6.0 m., br. 3.9 m., h. 2.6 m Skápar. Skúrinn er virtur á Kr. 1525

Kr. 1525

11. Hús Geirs Zoëga, Túngata 20, brunabótam. 1364, er nýr bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.

Afsk. 32 Timbургólf er í skúrnum

1364 L. 6.0 m., br. 3.8 m., h. 2.7 m Skápar. Skúrinn er virtur á Kr. 1240

Samt. Kr. 1240

12. Hús Haraldar Andréssonar, Tjarnargata 41, brunabótam. 2976, er nýr bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á langböndum. Skúrinn er fyrir 2 bíla

2976 Afsk. 32 L. 5.7 m., br. 5.5 m, h. 2.6 m. Skápar. Skúrinn er virtur á Kr 1640

Kr. 1640

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13 Hús Hallgríms Tómassonar og Jóns Jónssonar, sumarbústaður við Vellidal (í Blesugróf), brunabótanr. 3105 er byggt úr bindingi, klætt borðum og asfaltpappa á veggjum og þaki. – Þakið er líkast en veggir málaðir utan. Þar er eitt íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Íbúðarherbergi og gangurinn er stoppað í bindingi þiljað innan með panelborðum og málað. Eldhúsið er óþiljað.

3105 Afskr. 32

Húsið er virt á ... Kr. 1120
L. 5.7 m., br. 3.8 m., h. 2.2 m., ris 0.8 m. – " 150
Veldaveil á Kr. 50.– Gólfdúkur á Kr. 100 . . . . . " 80
Geymsluskúr er byggður úr bindingi Kl. utan borðum og pappa.
L. 2.0 m., br. 2.0 m., h. 2.0 m. skápak. Skúrinn er virtur á "
Íbúðarskúr (eign Jóns Jónssonar) er ~~reist~~ byggður úr bindingi Klæddur utan borðum og pappa á veggjum og þaki
Þar er íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað og málað.
Skúr þessi er byggður nýgerður utan á (hús Hallgr. Tómassonar)
L. 5.7 m., br. 3.1 m., h. 2.4 m. Skápak. – Íbúðarskúrinn er virtur á " 840
Veldaveil á Kr. 50.– . . . . . " 50

~~Samt. Kr.~~ Samt. Kr. 2240.–

14 Hús Þórðar Ingimundarsonar og Lotts G. Hjartar, við Langholtsveg, brunabótanr. 3062, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.

3062 Afskr. 32

Pappalag er í útveggjabindingi og innan á ham í klætt ~~á~~ með klorkalk-plötum með álíkum veggfóðri. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum panelþiljum og þiljað er neðan á loftbita. – Allar þiljur eru stoðjafnaðar veggfóðraðar og málaðar. Saxsponastapp er á hitalögnum.
Í kjallaranum eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, vatnssal og anddyri. Risherbergin eru ósamanbyggð og óþiljuð, en gólfborð eru þar á hitalögnum og geymsla í loftbitum.
Kjallari úr steinsteypu er undir öllu húsinu, múrsléttaður utan, með bjálki og skilveggjum úr steinsteypu. Þar er þvottahús, 2 geymslu-klefar og þvervistgangur. –

Miðst.-kjallv. 1.8 m.
L. 10.0 m., br. 7.5 m. 3.2 m., ris 3.8 m. ~~Kjallv. 2.2 m.~~ Húsið er virt á Kr. 14850
Miðstöðvarkatlar 7 fl. á Kr. 700.– Miðstöðvarofnar 7 stk. á ofnum á Kr. 700.–
eldavél á Kr. 180.– Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 850 Gólfl. á Kr. 550 = 3480
Samt. Kr. 18330

15. Hús Ásgeirs Danielssonar, sumarbústaður við Vellidal, brunabótanr. 3106 er byggt úr bindingi, klætt utan með 1" borðum plægðum og olíubornum, á veggjum og með járnpappa á borðasúð, með pappa á milli. Allur er skúrinn þiljaður innan með panel-borðum og með timburgólfi. Skúrinn er fast borð með skápum undir og 2 rúmstæði, fast.

3106 Afskr. 32

L. 4.6 m., br. 2.9 m., h. 2.8 m.. Skápak. Húsið er virt á ..... Kr. 1110.–
Veldaveil á Kr. 150.– Gólfdúkur á Kr. 100 . . . . . = 250
Geymsluskúr er við sumarbústaðinn byggður einnig úr bindingi.
L. 1.8 m., br. 2.3 m. h. 2.2 m. Skápak. Skúrinn er virtur á = 270
Samt. Kr. 1630

16. Hús Gunnars Kvaran, Smáragata 6, brunabótanr. 3009 er nýr bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Þiljaður innan með panel.

3009 Afskr. 32

L. 7.0 m., br. 3.5 m., h. 2.6 m.. Skápak. – Skúrinn er virtur á .... Kr. 1280
Samt. Kr. 1280

17. Hús Hafnarsjóðs Reykjavíkur, fisksölubúðir við Tryggvagötu brunabótanr. 307 (Bl. nr. 80) er byggður úr bindingi klæddur utan járni á langböndum, bæði þakið (framhliðin og gaflarnir) en bakhlið hans líklegast útveggir byggingarinnar.

307 Afskr. 32

Skúrinum er skift í 4 fisksölubúðir með einföldum borðaskilveggjum. Í hverjum búðum fyrir sig er afþiljaður [illegible] með skrifstofuklefi.
Steinsteypugólf er í skúrnum.
L. 33.2 m., br. 5.0 m., h. 3.2 m.. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 3941
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 800 . . . . = 1300
Samt. Kr.: 5241

18 Hús Stefáns Thorarensen Langavegur 16, brunabótanr. 214 er ábyggt frá síðustu virðingu 8. september 1926 í öllum aðalatriðum.

214 Það skal þess getið að á 3. hæðinni, hefur sýnt skilveggur gengið verið fjarlægður niður og settur járnbiti í staðinn. Herbergin á suðurhlið hússins hafa því stækkað um það sem gangurinn var áður (hafa einnig verið teknir burtu skilveggir og 3 herbergi gjörð að einu.
L. 18.55 m., br. 14.0 m. Steinkjallari 1.50 m. Kjallarash. 2.2 m. Húsið er virt á ... Kr. 143.934
Miðstöðvarkatlar 7 fl. á Kr. 9000 Þvottlaug á Kr. 180 Gasl. 4 m. á Kr. 600.– Vatns- og skolpl. á Kr. 1000
Rafmagnsl. á kr. 3000 Linoleumdúkar á Kr. 4500 } = 18.280
Geymsluhús. L. 8.0 m., br. 5.2 m. h. 7.5 m. Skápak. Húsið er virt á = 6864
Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 450 Þvottlaugakar á Kr. 130 = 780
Það skal getið að hylling, bæsun skápum og borð á neðstu hæð og í kjallara skuli ekki virt með húsinu. – Linoleumdúkar eru ekki á gólfum íbúðarherbergjanna.
Samt Kr. 169858

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19 Hús Jóns Jónssonar frá Suglavík, sumarbústaður við Elliðaár, brunabótanr. 3108 er nýtt byggt úr bindingi, klætt utan járni á langbörðum bæði veggjum og þaki. – Þar er 1 íbúðarherbergi, eldhús, og gangur. Allt þiljað innan með panel og málað.

3108

Afslátt 32

L. 5.5 m., br. 3.5 m., h. 2.5 m. – Skápar. Húsið er virt á . . . . Kr. 960
Eldavél á Kr. 50.– Gólfd. á Kr. 150 . . . . =" 200
Geymsluskúr er byggður úr járni á langböndum. L. 2.5 m., br. 1.9 m., h. 2.0 m. Virtur á =" 80
Samt. Kr. 1240

20 Hús Karls Guðmundssonar, sumarbústaður við Elliðaár, br.br. 3109 er nýtt byggt úr bindingi Kl. utan borðum, pappa, járni og á veggjum og þaki. Þar er eitt íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan með panel og málað.

3109

Afslátt 32

L. 4.4 m., br. 3.8 m., h. 2.4 m ~~Skápar~~ Rúm og skápar. Húsið er virt á . . . . Kr. 1316
. . . . =" 30
Eldavél á Kr 30.–
Samt Kr 1346

21 Hús Árnunda Sigurðssonar og Ingólfs Árnmundssonar, Hverfisgata 8 brunabótanr. 3086, er nýtt ófullgert íbúðarhús tvílyft með kjallara byggt alt úr steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf. Þak er úr járnbentri steinsteypu með vatnhalla og steinsteypu þar yfir. Suðurendi hússins er séreign Ingólfs Árnmundssonar og er sá hluti hússins fullgerður að öllu leiti.

3086

Afslátt 32

Innan á útveggjum er borðaþind ~~með þaki~~ með pappa og listum og þverveggir þar innanáa. Öll herbergin í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, eru máluð innan. Í kjallara hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fataklefi, vatnssal, anddyri og skáli.
Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, vatnssal, steypubaðklefi, 4 fataklefi, skápar og anddyri. Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, 2 geymsluherbergi, þvottahús, ~~2~~ miðstöðvarherbergi, vatnssal, og 2 gangar. Þegar allir eru á efri hæð hússins, eftir endilangri vestur hlið þess. Húsið er allt múrhúðað utan. Stigar eru úti á St. steypu eir aðrir inn í hús.

Húsið er virt á . . . Kr. 17.766
L. 7.4 m. br. 8.4 m. h. 5.8 m. Skápar. Kjallarah. 2.0 m – Húsið er virt á . . . } =" 5025
Miðstöðvarkatlavél (með tilh. á Kr. 2400 Gasstöðvavél á Kr. 200. Þvottav. á Kr. 125.– Gólfdúkar á Kr. 880 }
Gasl. 1 m/á Kr. 150.– Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 750
Norðurendi hússins, sem Árnmunda Sigurðsson er byggður úr samkomu
efni og með sama fyrirkomulagi einnig austurendinn að svo miklu
leiti, sem hann er búinn, en ófullgerður er hann að því leiti að
hann er enn ~~að~~ mestu án allra innveggja og gólf öll óþiljuð, ofl.
Herbergjaskipun er hér einnig öðruvísi vera lyst í áðurnefnda húsinu
L. 7.4 m. br. 8.4 m h. 5.8 m. Skápa. Kjallarah. 2.0 m. – Húsið er virt á . . Kr 16074
Miðstöðvarkatlavél m/ tilh. á Kr. 2400 Gasstöðvavél á Kr 200. – Þvottav. á Kr. 125.– } =" 4225
Gasl. 1 m. á Kr. 1.50 – Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 750 }
Samt. Kr 43.090

22 Hús Stefáns Thorarensen, Laugavegur 64, brunabótanr. 1206, var síðast virt 11. nóvember 1924.

1206

a. Íbúðar- og verslunarhús er tvílyft með turni, kvisti risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, kl. utan bárujárni, pappa, listum og bárujárni á veggjum og þaki. Í útveggjabindingi er pappalag og stoppað. Allt er húsið þiljað innan með panel, bæði útveggir, skilveggir og loft.
Á neðri hæðinni eru 2 sölubúðir, hárgreiðslustofa, geymsluherbergi og anddyri.
Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.
Á risloftshæðinni eru 2 íbúðarherbergi, maltextuklefi, búr, 2 fataskápar, vatnssal og anddyri.
Allar þessar hæðir eru úrnýtt veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í kjallaranum eru baðherbergi, vatnssal og gangur. Allt þiljað innan með panel og málað. Auk þessa eru í kjallaranum 2 geymsluklefar og gangur, hólfað í sundur með einföldum panel þiljum. – Steinsteypugólf er í kjallaranum. Húsið er málað utan.

24/2 14

L. 8.8 m., br. 8.2 m., h. 6.8 m., ris 2.6 m., Kjallarah. 1.8 m. Húsið er virt á – Kr. 25.968
Miðstöðvarkatlavél 7 hlf. á Kr. 3500 / eldavél á Kr. 200. Gasl. 2 m. á Kr. 300 – Þvottap. 150.– } =" 6750
Baðt. á Kr. 400.– Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Linoleum á Kr. 800 }
Þvg. skúr er óbt. L. 2.2 m., br. 2.6 m., h. 6.3 skáp. Kjallh. 1.8 m. Skúrinn er virtur á 1908 =" 1520

b. Þvg. skúr er óbt. L. 2.2 m., br. 2.6 m., h. 6.3 skáp. Kjallh. 1.8 m. Skúrinn er virtur á 1908 =" 1520

c. Bifreiðarskúr fyrir 2 bíla, er byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Í honum eru 2 skilveggir og gólf úr steinsteypu
Í steinsherbergjunum er járnsmíða með vinnubekkjum 8704 =" 6960
L. 16.0 m., br. 8.4 m., h. 2.6 m. Skápar. Skúrinn er virtur á . . . 3476 =" 276
d. Geymsluskúr úr timbri, óbr. L. 3.8 m., br. 2.8 m h. 2.1 m. Skápar, virtur á . . 1600 =" 128
e. Do " " " óbt. L. 1.6 m., br. 4.8 m., h. 2.0 m. " " Virtur á . . =" 550
Rafmagnsl. á Kr. 200 Vatns- og skolpl. á Kr. 350 – á liðir c . . . .
Samb. Kr: 42.152

23 Hús Oddfellow-félaganna í Reykjavík, Vonarstræti 10, brunabótanr. 3110 er nýtt samkomu- og veitingahús, fjórlyft með flötu þaki og kjallara byggt úr úrnýtt steinsteypu með steinsteypu þaki asfaltlagðri.

3110

Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en megin hluti skilveggja úr venjul. steypu þó er nokkuð úr járnbentri steypu og einn aðrir úr timbri með húðaðir.
Kjallaragólf er er brúfallt úr járnbentri steinsteypu

Afslátt 34

Innan á útveggjum er borðaþind með tjörupappa í listum og þiljum þar innan á, á pappalag, listar vír og múrhúð.
Allt úrnýtt veggfóðrað eða málað.
Á neðstu hæðinni eru veitingasalur með 3 klúðarherbergjum, eldhús, ~~matreiðslu~~ framreiðsluklefi, 2 fataklefar, 3 snyrtiklefar m/ v.s. 2 anddyri og 2 forstofur. Veitingasalurinn er klæddur með ~~panel~~ birkistpanel úr eik.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Á annari hæð eru 6 skrifstofur, 4 íbúðarherbergi, eldhús, bað-
herbergi m/s.s., 4 vatnssal. m/portlakkiðum, líkfirnisherbergi, samkom-
herbergi, anddyri, gangur og eldtraustur skjalaskápur
Á þriðju hæð eru 2 samkomusalir, annar þurrr með upp-
undir þak hússins, eða lekur upp í 2 hæðirnar. (Báðir eru salirnir
með eykar bjálkaþaki í 240 metra hæð frá gólfi.
Turnherbergi eru á þessari hæð en
6 geymsluherbergi, stórri og smærri, 2 snyrtiklefar, 2 vatnss.
og skáli.

Á fjórðu hæð eru 5 skrifstofuherbergi, eitt eldtraust herbergi,
klefi, fyrir matarlyftu, 2 vatnssal. m/portlakkiðum, hjólfönklefi
og skáli og stigagangur upp í þakrit.

Í kjallaranum eru 7 geymsluherbergi eldtraust herbergi, véla
klefi, miðstöðvarherbergi, þvottahús, kolaklefi og upphitaður anddyri.
Aðal anddyrisstiga er úr jarðbentri steinsteypu, aðrir stigar úr timbri
Eykurstafagólf er í veitingasalnum, gúmmí á þrepum og pöllum
aðalstigans. — Linoleumdúkar á öllum aðrum gólfum og stigum
Húsið er múrhúðað utan. Ríðugler alls 5-10 m.m þykkt
Meðall. 27.2 m. meðallr. 17.6 m., h. 14.3 m. Sléttt þak. Kjallari 2.5 m.

Húsið er virt á . . . . . = Kr. 246.200.

2 Hitunarvélar m/loftblásturleiðslum og öllu tilh. á Kr. 28.000.- + Gassuðuvél
1 Eldavél á Kr. 2000. Baðklefi á Kr. 500.- Gasl. (1 m.) á Kr. 150.- . . .
Vatns- og skolpl. á Kr. 3000.- Rafmagnsl. á Kr. 9000 (Vatns og skolpl.
Steingólf, gúmmí og linoleumdúkar á Kr. 20000.- . . } = - 63450
Brjóstpanell á neðstu hæð og eykarstólar á kr. á Kr 800.- . . } x
Þvottahús einl. með kjallara er úr húsinu, byggt sínu þak. Á aðalhúsinu er notkun kleki
eldhúss neðsta hæðar aðalhússins, en í kjallara er þvottahús. Allt múrsléttað utan og innan
L. 4.5 m., br. 3.4 m. h. 2.7 m Sléttt þak. Kjallari 2.5 m. Það er virt á . = 2400
Þvottahús á Kr. 250.- Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. 200 = " 650
Þakskýli er yfir stigagangi upp á þakrit, byggt sínu
húsið sjálft, að gerð og sínum stigagangi.
L. 5.2 m., br. 2.8 m h. 2.4 m. Sléttt þak. Skýlið er virt á . . = x 1.400.

Samt. Kr. 314.100.

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Ár 1932, hinn 21 desember, mætti brunamálastjórinn Sigurður
Björnsson, ásamt hinum fúsu virðingarmönnum, þeim herrum
Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Sigurðssyni, byggingarmeistur-
um, til samkvæmt lögum nr. 1, frá 26. marts 1932, um
brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtalin
hús hér í bænum:

1. Hús Jóhanns Þorleifssonar, Eiríksgata 17, brunabótam. 3079, (Lóðarm. 191)
er úr kjallarabyggðu steinsteypu, með þaki úr borðasúð, pappa og járni.
Loft er úr járnbentri steinsteypu en gólf og skilveggir úr vikri. Steypu
alt múrsléttað.

3079

Ofan á útveggjum er borðagrind með þaki á, listum og þiljum
þar innan á veitingasalnum og múrsléttuðum, alt málað.
Ofan
'32
Þar eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal miðstöðvarherbergi, þvottahús and-
dyri og 2 gangar. —
L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 3.3 m., ~~vis~~ Húsið er virt á . . . . . Kr. 13.440
Miðstöðvarkatlar á Kr. 700.- Gasl. 1 á Kr 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400
Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfdúkar á Kr 600 . . . . . } = " 2450

Samt. Kr. 15.890

2. Hús Björns Jónssonar, Laugavegur 51, brunabótam. 3076, er
úr kjallarabyggðu steinsteypu, einlyft með risi og kjallara, byggt úr
bindingi, klætt utan borðum, þaggað, listum og járni á veggjum og þaki.

3076

Í útveggjabindingi er þaggalag
Á aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Skilveggir eru
hér úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er einnig neðan
á loftbita. Allt múrsléttað veggfóðrað og málað.
Miðstöð er í neðri kjallaranum, en í sjálfum kjallaranum múrsléttaðir veggir og þaggalag er á
milli gólfanna.
Ofan
'32
Steinsteypugólf og skilveggir ~~og skilveggir~~ í kjallaranum.
Þar er soðburst með skápum borðum og skúffum, þiljað innan á út-
veggjum steypugólf og alt málað, geymsluherbergi, þvottahús,
vatnssal og gangur.
L. 6.5 m., br. 6.0 m., h. 3.0 m., vis 1.0 m., kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á Kr 6965.-
2 ofnar á 1200 í hvorr. Eldavél á Kr 180.- Þvottap á Kr. 180.- Rafmagnsl. 600
Vatns- og skolpl. á Kr 400 ~~Rafm~~ Gólfdúkar á Kr. 300 . . . . } = " 1970

Samt Kr 8935

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3 Hús Sigtryggs Kaldans, Sörvsgata 22, brunabótam. 2037, hefur verið hækkað um eina gólfhæð.
Það er byggt úr steinsteypum með þaki úr borðasúð, þappa, listum og járni. Gólf á tveimur hitalögum eru úr timbri með milligólfi og sagspónastoppi á háðum. Þiljur eru innan á allri útveggjagrind hússins og netaðar á loftbita. Skilveggir eru úr timbri. Allar þiljur eru loftaðar á sömu grind með tvöföldum þiljum

7. Hús Guðmundar Einarssonar, Baldursgata 22a - brunabótanr. 12,050

nr. 1592 er óbreytt frá virðingu 26. ágúst 1922.

1592

a. Íbúðarhús. L. 12.55 m. br. 5.1 m. h. 3.1 m. Skúrpak. Húsið er virt á . . Kr. 6930

3 ofnar 1/180 2/120 Kr. 2 eldavélar 1/200 1/130 Kr. ~~of~~ vatns- og skolpl. á Kr. 400 } 350 . . . } = 2200

Rafmagnsleiðslur á Kr 700 Golfdúkar á Kr. 287

b. Þvg- og geymsluskúr m/ forstofuhúsi L. 5.7 m., br. 1.9 m h. 2.5 m. Skúrpak

. . . . . = " 675

Skúrinn er virtur á . . . . . = " 220

Vatns- og skolpleiðslur á Kr 100 Þvottapottur á Kr. 120. –

c. Trésmíðaskúr nýr er byggður áfastur við geymsluskúrinn úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli L. 3.3 m., br. 3.7 m., h. 2.5 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á " 620

Samt. Kr. 10,675

1911

8. Hús Jakobs Bjarnasonar, Þórsgata 29, brunabótanr. 1911

er óbreytt frá 21. nóvember 1928, að öðru leiti en því að nú hefur verið sett þvol og vis á það. – Þakið er úr borðasúð pappa listum og járni.

Afskr. 32

Í viðbyggingu eru íbúðarherbergi, gangur, hvarfveggja þiljað, strigalagt veggfóðrað og málað, og geymsluherbergi. – Gólf er á skammbitum og geymsla þar undir.

700 3

L. 8.2 m., br. 3.8 m., h. 6.5 m., vis 3.7 m. – Húsið er virt á . . Kr. 9842

3 ofnar 1/130 1/90 1/45 Kr. . Eldavél á Kr 140. – Vatns- og skolpl. á Kr. 500 } = 2105

Rafmagnsl. á Kr 800 Golfdúkur á Kr. 400

Samt. Kr. 11.947

3069

9. Hús Böðvars St. Bjarnasonar, Langaneswegur 73, brunabótanr. 3069, er nýtt íbúðarhús, einlyft með lágu vis, byggt úr bindingi. Klætt utan plægðum ¾" borðum pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í útveggjabindingi er pappalag (klæðveggir) allur en úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljað er einnig neðan á loftbita og innan á útveggjum í baðherbergi. Allt er húsið (Húsið) er allt strigalagt, veggfóðrað og málað. –

Afskr. 32

Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús búr, w. c., forstofuhús, geymsluklefi anddyri og gangur. Kjallari með steinsteypugólfi er undir hálfu húsinu, til geymslu.

L. 8.5 m., br. 7.0 m., h. 3.0 m., vis 1.9 m., Kjallarah. 1.7 m. Húsið er virt á Kr. 8.908

Miðstöðvarketilvél m/ tilh. á Kr 600,00 1 eldavél á Kr 180.00 1 eldavél á Kr. 40.00 Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 700 Golfd. á Kr 450 } = 2370

Samt. Kr. 11.278

10. Hús Alberts Ólafssonar, Langaneswegur 71, brunabótanr. 3118, er nýtt íbúðarhús, einlyft með lágu vis. byggt úr bindingi. Klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í stoðgrind er með vélgjörnum á milli þilja útveggjabindingsins.

3118

Allt er húsið þiljað innan, strigalagt, veggfóðrað og málað.

Afskr. 32

Húsið stendur á steinsteypugrunni. ~~Kjallari~~ undir ¼ part, af Kjallari – 17 m² hár rottilligólf er í nedri bitalögnum og er pappalag og velgjarnastoppa á milli gólfanna. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, w. c., geymsluherbergi, anddyri og gangur.

L. 8.0 m., br. 7.0 m., h. 3.1 m., vis 1.1 m. Húsið er virt á . . . . . = Kr. 7140

Miðstöðvarketilvél m/ tilh. á Kr. 700 m., vatns- og skolpl. á Kr 400 . . . . . } = " 2150

Rafmagnsleiðslur á Kr. 650 Golfdúkur á Kr. 400 . . . . . }

Samt. Kr. 9290

644

11. Hús Jóns Jónssonar, frá Flatey, Hverfisgata 76, brunabótanr. 644

Var ~~virðast~~ virt 30. janúar 1919 – Nú hefur húsið verið stækkað. – Það er byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.

Afskr. 32

Húsið er allt þiljað innan, strigalagt, veggfóðrað og málað. – Í því eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, vatnsel. og 2 gangar.

L. 9.5 m., Metalbr. 5.6 m., h. 2.8 m. vis 0.8 m. – Húsið er virt á Kr. 5100

Miðstöðvareldavél m/ tilh. á Kr. 700 Vatns- og skolpl. á Kr. 400 . . . } = 1850

Gasl. 1 m. á Kr. 150. – Rafmagnsl. á Kr. 600 . . . . . }

Samt. Kr. 6950

2846

12. Hús Þórarins Kristjánssonar, Njarðargata 2, brunabótanr. 2846,

er nýr hiðreiðarskúr (fyrir 1 bíl) byggður úr steinsteypu, með þaki úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni

Afskr. 32

Skúrinn er múrsléttaður utan og innan

L. 7.5 m. br. 3.4 m h. 2.5 m. skúrpak. Skúrinn er virtur á . . . . . Kr. 1280

Samt. Kr. 1280

2383

13. Hús Áskels Þórðarsonar, Öldugata 17, brunabótanr. 2383, er nýr hiðreiðarskúr, (fyrir 1 bíl) byggður úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni. Steinsteypugólf er í skúrnum

Afskr. 32

Hann er múrsléttaður utan

L. 7.0 m., br. 3.1 m. h. 2.5 m. skúrpak. Skúrinn er virtur á . . Kr. 1080

Samt. Kr. 1080

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14. Hús Ásgeirs Magnússonar, Hringbraut 8, brunabótanr. 3098, er nýtt, ófullgert, íbúðarhús, einlyft með risi og steinsteyptum kjallara undir, byggt úr bindingi klætt utan með borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
3098
Í binding er stagpað með vélasprotum. —
Þar eru eitt íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan með striga og veggjapappír, en ómálað og óveggfóðrað. —
Afskr. '32
Kjallarinn er hólfaður í tvennt. Í honum er steinsteypt eldstó — gólf í honum enn. — Ómúrsléttaður að innan.
L. 5.4 m., br. 5.4 m., h. 2.9 m., vís 2.7 m. Kjallarinn. Húsið er virt á Kr. 4032
1 ofn 60 l. Vatns- og skolpl. á Kr. 300 360
Samt. Kr. 4392

15. Hús Ármanns Guðmundssonar, Langavegur 69, brunabótanr.: 3070, er nýtt íbúðarhús, einlyft með lágu risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan með plægðum ½" borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. —
3070
Pappi er í álveggjabindingi.
Allt er húsið þiljað innan og neðan í loftbitana að mestu leyti með panel borðum, og íbúðirnar allar eru strigalagðar veggfóðraðar og málaðar innan.
Kjallari er úr steinsteypu ósundurhólfaður, án steinsteypts gólfs. — Þar er geymsla.
Afskr. '32
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr, w. c., geymsla herbergi og anddyri. — Undir miðri ⅓ hússins. —
L. 7.0 m., br. 7.0 m., h. 3.6 m. vís 0.8 m. Kjallarinn 1.3 m. Húsið er virt á Kr. 6324
1 ofn á Kr. 220.— Veldavél á Kr. 180.— vatns- og skolpl. á Kr. 400
Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfd. á Kr. 350. 1730
Samt. Kr. 8054

16. Hús Helga Guðmundssonar, Ingólfsstræti 6, brunabótanr. 691, er nýtt timburstokkhús byggður úr bindingi klæddur utan járni á langböndum borð á veggjum og þak. — Innan klætt hann er úr steinsteypu, eldvarnarveggur.
Skipt: L. m., br. m., h. m. steinsteypt. Skúrinn er virtur á Kr.
Samt. Kr.

Gengur

16. Hús h.f. Shell við Skúlagötu, brunabótanr. 2969, bárujárnsklætt timburhús, hefur verið lengt. Skúrinn er byggður úr steinsteypu, bárujárni á útveggjum og gólf. Þak er úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni. Þar er gegnumkeyrsla fyrir 5 bifreiðar, bifreiðaviðgerðarstofa, 2 matstofa fyrir verkafólk. — Skúrinn er steinsteyptur múrsléttaður utan og innan.
2969
Afskr. '32
L. 22.7 m., br. 8.6 m., h. 3.5 m., vís 1.5 m. — Skúrinn er virtur á . . . . Kr. 20.975
Miðstöðvarofnar og leiðslur á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 600 Vatnsleiðslur á Kr. 200 = " 1100
Samt. Kr. 22.075

17. Hús Ólafs Magnússonar ofl. Tjarnargata 2, brunabótanr. 569, var síðast virt 27/7. 1929, en hefur síðan verið endurbætt að ýmsu leyti.
a Íbúðarhús úr bindingi steinsteypt gerð. L. 10.0 m., br. 7.5 m., h. 6.3 m., vís 2.8 m., Kjallh. 2.4 m
569
Húsið er virt á . . . . . 21376 = Kr. 21.376
Miðstöðvarhitavél 7 hitagreinda á Kr. 3000.— 3 ofnar 1/150 2/120., 1 gasstaðvel á Kr. 200.—
2 eldavélar á Kr. 130.— þvottlaug á Kr. 120.— Baðhleki á Kr. 400.—
Gasl. 4 m., á Kr. 600.— Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfd. á Kr. 1600 = " 8370
b Tréng. skúr. L. 4.4 m br. 1.9 m., h. 1.9 m. Skúrpak. Kjallarah. 2.4 m
Skúrinn er virtur á . . . . . 2152 " 2752
Samt. Kr. 32.498

18. Hús Valdimars Stefánssonar, Laugavegur 67, brunabótanr. 663, var síðast virt til brunabóta 1. september 1924.
Nú hefur húsið verið endurbætt og breytt að ýmsu leyti. Þeir af íbúðarherbergjum þess hefur t. d. verið gjörð að baðherbergi með flísalögðum veggjum og gúmmídúk á gólfi.
663
Í aðalhluta hússins eru að mestu nýjar gólfplötur og miðstöðvarhitavél er í þeirri sömu hæð ofl.
a Íbúðarhús L. 9.4 m., br. 7.6 m., h. 4.1 m. vís 3.1 m., Kjallarh. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 15576
Miðstöðvarhitavél 7 hlk á Kr. 800.— 3 ofnar á Kr. 70.— kr. 3 eldavélar 1/180 2/120.—
Baðhleki á Kr. 400.— Gasl. 4 m. á Kr. 600.— Vatns- og skolpl. á Kr. 600
Rafmagnsl. á Kr. 900 Gúmmí- og línoleumdúkur á Kr. 800 = " 4630
b Tréng. skúr. L. 5.0 m., br. 3.4 m., h. 3.2 m., Skúrp. Kjallarah. 2.2 m Skúrinn er virtur á " 2190
c Geymsluskúr. L. 5.7 m., br. 2.4 m, h. 2.2 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á . . " 465
Afskr. '32
d Viðbygging nýr er við vesturgafl hússins úr steinsteypu á 3 vegu, en að aftan (að vestan) byggt úr bindingi. Þak er úr borðasúð, pappa, listum og járni. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á þiljum þess innan við veggjalögn og múrsléttuðum. Skilveggir eru úr venjulegri steypu en loftgólf kjallara er úr járnbentri steinsteypu. Þiljað er neðan á þakbita og loftinn strigalagt og viðbyggjan öll ýmist veggfóðruð eða máluð innan. Í aðalhúsinu er íbúðarherbergi, w. c., fastur skápur og nokkur hluti af herbergi og gangi gamla hússins, sem hafa verið steinsteypt.
Í kjallaranum er gólf og skilveggir úr steinsteypu. Þar er íbúðarherbergi og gangur með sama fyrirkomulagi eins og á aðalhæðinni. Einnig er þar geymsluherbergi.
Miðstöð 3.4 m., br. 1.07 m., h. 3.3 m. Skúrpak Kjallarah. 2.3 m. Viðb. er virt á . . Kr. 6400
Rafmagnsl. á Kr. 300 Gúmmí- og línoleumdúkur á Kr. 400 . . . " 700
Samt. Kr. 29.961

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19 Hús Guðmundar Helgasonar Ósensgata 4, brunabótam. 2252.
er nýtt bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðsúð með pappa á milli. Í skúrnum er steinsteypugólf og kam er múrsléttaður utan
L. m., br. m., h. m., Skápak. Skúrinn er virtur á . . . Kr.
Samt. Kr.

19 Hús Guðmundar Helgasonar, Ósensgata 4, brunabótam. 2252.-
er áhreylt frá virðingu 21. desember 1926, að öðru leiti en því að allt af ~~skúr~~ geymsluherbergjum þess hefur verið gjört að skúrnúmerastofn. 102905
2252 L. 16.7 m., br. 10.1 m., h. 8.4 m., ris 3.9 m. Kjallari 2.8 m. Húsið er virt á Kr. 86.436
Miðstöðvarketil[?] Jófum gleiðsl á Kr. 6800 6 eldavélar 1/320 5/250 Kr. Baðlaki á Kr. 1500 } 18.170
Vatns- og skolpl. á Kr. 1400 Gasl. 6 m. á Kr. 900.- Rafmagnsl. á Kr. 2200 Gálfl. á Kr. 3800 }
b Geymsluskúr. L. 18.4 m., br. 3.3 m. h. 2.5 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 2150
þvottahp. á Kr. 120.- Vatns- og skolpl. á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr. 150 = " 420
c Smiðja. L. 10.3 m., br. 3.2 m. h. 2.5 m. Skápak. Smiðjan er virt á " 2075
d Bifreiðarskúr nýr er byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Skúrinn er múrsléttaður utan í honum steinsteypugólf.
L. 5.6 m., br. 3.4 m., h. 2.5 m. Skápak. Bifreiðarskúrinn er virtur á Kr 960
Samt. Kr. 110.211

20 Hús Sigvalda Jónssonar, Árnarós við Tunguveg brunabótam. 3075,
er nýtt íbúðarhús einlyft með risi og kjallara, byggt úr ~~steinsteypu~~ bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni, bætt á veggjum og þaka. Í útveggjabindingi er pappalag.
Allt er húsið klætt innan í grind og netað á loftbita með masonit-plötum. Allt málað og veggfóðrað.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús, forstofa skápur, anddyri og gangur
Kjallari er ósundurhólfaður, notaður til geymslu.
3075 Aftur 36 L. 5.6 m., br. 5.8 m., h. 2.9 m., ris 1 m., Kjallarh. 2 m. Húsið er virt á Kr. 4576
Miðstöðvarketil á Kr. 400.- Vatns og skolpl. á Kr. 400 . . . . . } 1500
Rafmagnsl. á Kr 500 Gálfdúkar á Kr. 200. . . . . }
Fuglahús er byggt úr bindingi Kl. utan borðum og pappa á veggjum og þaki.- Það er þiljað innan og stoppað í bindinga með sagi gegnum
L. 3.0 m., br. 1.5 m., m. h. 1.7 m. Fuglahúsið er virt á . . . " 760
Samtals Kr 6836

21 Hús h. f. Skell við Skellveg, brunabótam. 2970 er áfyllingarhús byggt
2970 úr stálgrind klætt utan með sérstaklega þykkri bárujárni á stállangbörðum. Grunnur og gólf eru úr steinsteypu.
L. 18.4 m., br. 9.4 m., h. 4.9 m., ris 1.7 m.- Húsið er virt á . . . . . Kr. 14790
Rafmagnsleiðslur á Kr. " 300
Samt. Kr. 15.090

22. Hús h. f. Skell við Skellveg, brunabótam. 2971. er vélahús byggt
úr stálbindingi, klætt utan þykkri bárujárni á stállangbörðum
2971 Undir húsinu er gólf og grunnur úr steinsteypu.
Miðpartur hússins er gegnmalaður fyrir olíudælur, en sitt í hvorum enda þess eru mótorherbergi, bæði þiljuð innan með panel
Skilveggir eru úr múrsléttaðri steinsteypu.
L. 18.4 m., br. 7.9 m., h. 4.2 m., ris 1.4 m.- Húsið er virt á . . . . . Kr. 14.240
Rafmagnsleiðslur á Kr 400 vatns- og skolpl. á Kr 100 . . . . . " 500
Samt. Kr. 14.740

23. Hús h. f. Skell við Skellveg, brunabótam.: 2972, er gegnmalaður fyrir
Smurningsolíur ofl. byggt úr stálgrind klætt utan ~~m~~ með þykkri
bárujárni á stállangbörðum. Innan við bárujárns-klæðninguna
2972 er klætt upp á stálgrind útveggjanna ~~m~~ með 4" steypustein,
steinlímdum, og allt múrsléttað innan.
Gólf er úr steinsteypu og undir húsinu er steypt grunnur úr þykkri og sterkri steypu sem er 2.5 m. hár.
Í einu horni hússins er gegnmalaður afgirtur með vírneti.
L. 25.8 m., br. 9.4 m., h. 4.7 m., ris 1.4 m.- Húsið er virt á . . . . . Kr. 28.820
Rafmagnsleiðslur á Kr. " 400
Samt. Kr. 29.220

24. Hús h. f. Skell við Skellveg, brunabótam. 2973, er sömuleiðis
gegnmalaður fyrir smurningsolíur ofl. byggt úr stálgrind
2973 með þykkri bárujárns klæðningu á stállangbörðum, bæði á veggjum og þaki.- Steinsteypugólf er í húsinu og undir vegg 2.5 m. há
þar er mjög þykkur og sterkbyggður grunnur úr steinsteypu
Járnbyrgðir fyrir hvern bæ í húsinu
L. 18.4 m. br. 9.3 m., h. 4.4 m., ris 1.6 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 22.000
Rafmagnsl. á Kr. " 300
Samt. Kr. 22.300

25 Hús Guðmundar Jónssonar Sólvallagata 7, brunabótam. 2729, er nýr
gegnmalaður, byggður úr steinsteypu með ~~steinsteypu~~ ~~í pappa og borðasúð~~
2729 Aftur 32 Hann er 3 gegnmalaðir. Skilveggir hans úr tré. Steinsteypugólf er í skúrnum.
L. 5.4 m., br. 3.2 m h. 2.0 m. Skápak Skúrinn er virtur á . . . . Kr. 875
Samt. Kr. 875

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

26 Hús verkamannaf. „Lilli & Valdi" Aðalstræti 10, brunabótanr. 411, er nýtt
411 Kaffi-brennsluskúr, byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og
Afskr '32 borðasúð. – Steinsteypugólf er í skúrnum. Hann er múrsléttaður
utan og innan.
L. 3.0 m., br. 3.0 m., h. 2,5 m. Skápþak Skúrinn er virtur á . Kr. 575
Samt. Kr. 575

27 Hús Steingríms Arasonar við Baugsveg, brunabótanr. 3068
er nýtt einlyft íbúðarhús með risi og miðkvisti, kjallara, byggt úr
steinsteypu, einangrað með korki á milli, klætt utan borðum, pappa og
járnklæðningu kr. utan borðum, pappa og eternitplötum á veggjum
og með járnþaki á pappa og borðasúð.
Innan á útveggjum bindingi er bárujárn og þiljað þar innan
á með krossviði. Skilveggir eru einnig úr bindingi með tvöfaldri
Afskr '32 krossviðar-klæðningu. Krossviðurinn er einnig neðan á skammbitum
Allar þiljur eru olíubornar innan
Milligólf eru í bitalagi með pappa og sagarspónastoppi á milli gólfanna
Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, forstofuskot, hreinsuð
geymsla, strásmíðastofa, 2 geymsluklefar og anddyri.
Kjallari er undir norðurenda hússins, hálfgrafinn í miðhlíðar-
kelfu og geymsluklefa undir timbur skilvegg. Steinsteypugólf er á kjallaranum
L. 15.2 m., meðalbr. 8.7 m., h. 2.3 m., ris 1.8 m. Kjallararúmið: 9.2 × 7.0 × 1.4 m
Húsið er virt á . . . . . Kr 14040.
Miðstöðvarhitaveita með tilh. á Kr 2500. Vatns- og Skolpl. á Kr 500 Rafmagnsl. á Kr 1000. " 4000
Samt. Kr. 18040

28 Hús Sveins Jóhannssonar, Laugarnesvegur 79, brunabótanr. 3116 er nýtt
3116 íbúðarhús, einlyft með risi, risi og kjallara undir hálfu húsinu, byggt úr
steinsteypu, einangrað með korki á milli, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki
Í útveggjabindingi er pappalag. Skilveggir eru úr bindingi með tvöfaldri klæðningu. Allar þiljur hússins bæði innan á útveggjum
á skilveggjum neðan í loftbitum og innan á þaksperrum eru úr
timbri, allar strigalagðar og bæði hús og bílskúr þvegið veggfóðrað
Afskr '32 eða máluð innan.
Milligólf eru í neðra bitalagi með pappa og sagarspónastoppi á
milli gólfanna.
Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, anddyri og 2 geymslur
Í risherbergi eru 4 íbúðarherbergi og gangur.
Kjallarinn er undir hálfu húsinu í brekkuhallanum með steinsteypugólfi.
L. 10.6 m., br. 8.2 m., h. 3.1 m., ris 1.2 m. Kjallarah. 1.8 m Húsið er virt á . . . Kr. 14840
Miðstöðvarmeðaldavél á Kr. 1800.00 Baðker á Kr 400.– Eldavél á Kr. 235.–
þvottap á Kr. 140.– Vatns- og skolpl. 500 Rafmagnsl. á Kr 800 Gólfdúkur á Kr 900 " 4775
Samt Kr 19615

29. Hús Þorvaldar Thoroddsen, Smáragata 2, brunabótanr. 3117 er
nýtt íbúðarhús, einlyft með portskúli og kjallara, byggt úr steinsteypu
með tvöfaldri steinsteypu-þaki með korklagi á milli.
Í húsinu eru 2 loft úr jarðbentri steinsteypu en kjallaragólf
og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðaþiljað með pappa á listum og þiljum
þar innan á, víðast úr múrsléttuðum og ólituðum aðalborðum, ásamt
portskúlinum, gmist veggfóðrað eða máluð innan.
Í aðalhúsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatns-, portskúli, 6 fata-
Afskr '32 skápar, anddyri og skáli. Portskúlið er eitt herbergi og fatageymsla.
Í kjallaranum eru eitt íbúðarherbergi, 2 geymslu herbergi, miðstöðvarherbergi,
þvottahús, kolaklefi og gangur.
Húsið er múrhúðað utan
L. 13.5 m., br. 7.3 m., L. 3.5 m. Steypt portskúlsrúm: 5.5 × 5.2 × 2.9
Húsið er virt á . . . . . = Kr 24165
Miðstöðvarhitaveita með tilh. á Kr 2000.– Baðker á Kr 500.– Gasuntæki á Kr. 190.–
þvottap á Kr. 130.– Gasl. í m. á Kr 150.– Vatns- og skolpl. á Kr. 600.00
Rafmagnsl. á Kr. 1300. Gúmmí og linoleumdúkar á Kr. 1000.– } = " 5870
Samt. Kr 30035.–

30. Hús Kristjáns Einarssonar, Vonarland, brunabótanr.: 2191, er nýtt kæli-
Afskr klefa, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á tvöföldum.
L. 5.6 m., br. 5.6 m., h. 4.0 m. ris 2.0 m.. Klefinn er virtur á . . . . . = Kr 1848
Samt. Kr 1848

Sig Bjarnason

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1933, hinn 21. janúar mætti brunamálastjóri Sigurður Bjarnasson ásamt hinum fasta virðingamönnum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Sigurðssyni byggingarmeistur um, til þess, samkvæmt lögum nr. 1, frá 26. marts 1924. um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til bruna- bóta eftirtaldar húseignir hér í bænum.—

1. Hús Helgu Sveinsdóttur við Tungaveg, brunabótanr. 3102, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. 3102
I útveggjabindingi er sagspónseinangrun og pappalag. Þiljað er innan í útveggi með ¾" borðum. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er niður á loftbita, allt strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað. Aðalhæð 33
I húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr, geymsluherbergi anddyri og gangur. — Steinsteypugrunnur er undir húsinu L. 6.0 m., br. 6.0 m., h. 2.8 m., ris 1.2 m. — Húsið er virt á . . . Kr. 3660
1 ofn á Kr 150.— Eldavél á Kr. 180.— vatns- og skolpl. á Kr. 700 } = " 1530
Rafmagnsl. á Kr 600 Gólfdúkar á Kr. 200
Samt. Kr.: 5190

2. Hús Kristleifs Jónssonar Borgarholt við Engjaveg brunabótanr. 3017 er nýtt íbúðarhús, einlyft með kjallara, byggt úr steinsteypu með pakki úr borðasúð, pappa, listum og járni. 3017
I húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað innan. Innan á útveggjum er borðafóðring með pappa á, listum og þiljum þar innanvið viðarlistum og múrsléttuðum. Allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan. — Aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi eldhús, búr, baðherbergi m/v.s og anddyri. Aðalhæð 33
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni geymslu Kleffi og gangur. Steinsteypubröggum eru við húsið og undir þeim er gangur inn í kjallaranum. Húsið er múrsléttað utan.
L. 8.8 m., br. 6.3 m., h. 3.8 m. — Skápar. Kjallh. 2.5 m. — Húsið er virt á . . . Kr. 11780
2 ofnar á Kr 130.— hv. 2 eldavélar ½40/80., vatns- og skolpl. á Kr. 500 } = " 2330
Rafmagnsleiðslur á Kr 850 Gólfdúkar á Kr 500
Samt. Kr. 14110

3. Hús Einars B. Kristjánssonar, Stúdentahöll við Langholtsveg brunabótanr. 2315 er nýtt íbúðarhús, einlyft með kjallara, byggt úr bindingi, járnvarið timbur er þiljað innan strigalagðar veggfóðraðar og málaðar. Undir húsinu er steinsteypt kjallari. Þar er gangur inn í kjallarann. 2315
Steinsteypuþrær eru við húsið.
L. 20.0 m. br. 15 m., h. 2.7 m. Kjallarah. 2.5 m. — Húsið er virt á . . . Kr 420
Bifreiðarskúr, fyrir 1 bíl, er byggður við húsið úr steinsteypu á tvo vegu og þak úr járni á pappa og langböndum. Aðalhæð 33
L. 2.6 m., br. 7.5 m. h. 2.4 m. Skápar. Skúrinn er virtur á . . " 810
Samt. Kr. 1230

4. Hús Haraldar Rúnólfssonar, Fossagata 4, brunabótanr. 3089, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kvisti, byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. 3089
I útveggjabindingi er pappalag.
Allar innanhússþiljur eru úr ¾" borðum, lagðar striga og vélapappír og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. og anddyri
Í rishæðinni eru 2 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi geymsla Klefi og anddyri.
Steinsteypugrunnur er undir húsinu og kjallaraherbergi undir c/s af stað þess c 2 m. á hæð. Aðalh. 33
L. 8.6 m., br. 6.9 m. h. 3.1 m., ris 4.0 m. — Húsið er virt á . . . . . Kr. 10362
2 miðstöðvareldavélar á samt. á Kr. 2600.— Baðk. á Kr. 400.— Vatns- og skolpl. á Kr. 500 } = " 5000
Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfdúkur á Kr. 700
Geymslu- og þvottaskúr er byggður á sama lóð úr bindingi klæddur utan járni á langböndum, bæði veggir og þak.
Hann er þiljaður innan og skapaður er með sagspónum á milli járnanna. — Timburgólf er í skúrnum
L. 9.0 m. br. 2.6 m. h. 2.5 m. Skápar. — Skúrinn er virtur á . . . Kr 708
Rafmagnsl. á Kr. . . . . " 100
Samt. Kr. 16170

5. Hús Þorsteins Þorsteinssonar Laufásvegur 57, brunabótanr. 2172. 2172
er áður brunnið. Frá virðingu 21/4. 1926
Íbúðarhús. L. 10.4 m., br. 10.0 m. h. 3.4 m., ris 2.5 m., kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á . . . Kr. 42988
Miðstöðvarketill m/ vél á Kr. 3100.— 2 eldavélar ½40/80.— þvottap. á Kr. 160.— Baðk. 500 } = " 7680
Vatns- og skolpl. á Kr. 1000.— Rafmagnsl. á Kr. 700.— Linoleumdúkar á Kr. 1800.—
Samt. Kr. 50668

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ásvallag.

6 Hús Aldísar Guðnadóttur Lf. brunabótans. 3103 er nýtt íbúðar-
hús byggt með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með
torf járnþaki á pappa og borðaeið. –
3103 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf
og skilveggir eru úr venjulegri steypu all múrsléttað
Aðeins neðri hæð hússins er fullgerð, þar er bortagrind innan á
útveggjunum með pappa á, listum og þiljum þar innanúr viðlögðum
og allt er hæðin múrsléttuð, veggfóðruð og máluð.
Efri hæðin er óþiljuð og ómúrsléttuð, eru þar viðhafðir og kjallarinn
Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, vatnssalr, anddyri og
gangur. Öll veggjum til er sama herbergjaskipun á efri hæð hússins
Eldhúsin er ásamt búrhólfum. Þvottahús, miðstöðvarherbergi, 3 geymsluherbergi,
Í kjallaranum er þvottahús, þvottastæði, miðstöðvarherbergi, 3 geymsluherbergi,
og 2 gangar. Stigar eru úr timbri.
Húsið er virt á . . Kr. 23.716
L. 9.6 m. br. 10.9 m., h. 5.6 m., ris 2.5 m. Kjallarh. 2.3 m.
2 eldavélar á Kr. 170.– hv. Miðstöðvarketil 7/bílf. á Kr. 1400.– Þvottap. á Kr. 120.–
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1100 Gólfdúkur á Kr. 800 . . = 4260
Bifreiðarskúr er byggður við húsið úr steinsteypu veggir þak og gólf.
L. 6.1 m. br. 3.4 m., h. 2.5 m Skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . . " 1040
Samt. Kr. 29016

7. Hús Jóns Ingimundarsonar off. Kaplaskjólsveg 12,
brunabótanr. 1979, var síðast virt 21. ágúst 1926 og er það óbreytt
1979 frá þeim tíma, að öðru leiti en því að nú hefur verið byggt
ofan á það 2 kvisti, þvottahús úr steinsteypu
Hið innra er ríshæðinni með sama fyrirkomulagi og áður var
efri hæð einnig eldri hluti hússins.
Í ríshæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Húsið er virt á Kr. 24240
L. 8.9 m., br. 8.2 m., h. 4.6 m., ris 4.1 m., Kjallarh. 2.5 m.
3 miðstöðvarketlar á Kr. 800. hv. 3 eldavélar á Kr. 180. hv. – Vatns- og skolpl. 600
Þvottap. á Kr. 160 Rafm. l. á Kr. 1000 línoleumdúkar á Kr. 1100 } = 5800
Samt Kr. 30.040

8 Hús dbús G. Zoëga, Ásbús við Garðastræti, brunabótanr.: 468,
er að mestu óbreytt, að skipulagi frá virðingu 26. maí 1924, en
468 miðmikið hefur það þiljað og þrónað á síðari árum.
Geymsluhús. L. 9.5 m., br. 12.6 m., h. 2.8 m., ris 3.7 m Húsið er virt á . . . . Kr 2755
Geymsluskúr. L. 7.6 m., br. 12.6 m., h. 2.8 m., ris 1.5 m. Það hús er virt á . . " 1340
Samt. Kr.: 4095

9. Hús dbús Jóns Laxdal Hafnarstræti 15, brunabótanr.: 512 er í
öllum meginatriðum óbreytt frá virðingu 2. desember 1922
Íbúðar- verslu- og skrifstofuhús. L. 19.2 m., br. 8.8 m., h. 6.1 m., ris 4.1 m. Kjallh. 2.5 m
512 Húsið er virt á . . . . . = Kr 50304
Miðstöðvarketilvél m/ bílf. á Kr. 8000 eldavél á Kr. 170.– Vatns- og skolpl. á Kr. 900 } = " 14.070
Rafmagnsl. á Kr. 3000 línoleumdúkar á Kr. 2000
Samt. Kr. 64.374

10. Hús Sigurðar Björnssonar og Gissurs Símonarsonar Bergstaðastr. 55
brunabótanr. 1572 er óbreytt frá virðingu 27. maí 1927.
L. 16.3 m., br. 7.2 m., h. 5.3 m., ris 2.5 m. – Húsið er virt á . . . . . Kr. 31.962
1572 3 Miðstöðvarketilvélar m/bílf. á Kr. 800.– hver. – 4 eldavélar 3/260.–/220.– } = " 8200
Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Gasl. 4 m. á Kr. 600.– Rafmagnsl. á Kr. 2000 línoleumd. á Kr. 1500
Geymslu- og bifreiðarskúr er byggður úr járni á langböndum
með þaki úr bárujárni, þaggra og járni.
Þak er 4 geymsluklefar, tæp 2 bifreiðarklefi fyrir 2 bíla
Skilveggir eru úr bárujárni og gólf úr timbri.
L. 14.2 m., br. 5.2 m., h. 2.2 m.– Skúrinn er virtur á . . . . . " 1620
Samt. Kr. 41.782

11 Hús Bjarna Jónssonar Bjórsárgata 2, brunabótanr. 3019 er
nýtt, ófullgerð, íbúðarhús byggt úr bindingi kl. utan borðum,
3019 pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Íbúðarhúsið er öll þiljuð innan strigalögð veggfóðruð og máluð.
Það eru 2 íbúðarherbergi, eldhús vatnssalr, geymsluklefi og
gangur. – Gólf eru á þakbitum og á risloft er eik undirborð
Herbergi þiljuð innan með panel, ómáluð. Að öðru leiti er
þaklyftið óþiljað og ásamt búrhólfað.
Steinsteypugrunnur er undir húsinu. –
Húsið er virt á . . . . . Kr. 6608.
L. 7.6 m., br. 6.2 m., h. 3.7 m.. ris 2.5 m.
1 ofn á Kr. 60.– Eldavél á Kr 180.– Vatns- og skolpl. á Kr. 400.– – –
Rafmagnsl. á Kr. 650.– Gólfdúkar á Kr. 200.– – – . . =. 1490
Samt. Kr. 8.098.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12 Hús Jóns Ingimundarsonar ofl. Meistaravellir í Bótnefts-
holti, brunabótanr. 789 er óbreytt frá virðingu 2/8. 1926.
a Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 5.0 m. h. 2.8 m., ris 3 m., kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á kr. 6370
3 ofnar 1/120 2/80 kr. 1 eldavél á kr. 150.-, vatns- og skolpl. á kr. 300 } =.. 1130
789 Rafmagnsl. á kr. 400 =
b Tvíg. skúr: L. 4.1 m., br. 1.9 m., h. 2.8 m. Skúrpak. Kjallh. 1.9 m. Skúrinn er virtur á " 750
c Fjós og hlaða: L. 10.9 m., br. 6.9 m., h. 2.4 m. Skúrpak. - Húsið er virt á " 3240
Vatnsleiðsla á kr. 100 Rafmagnsl. á kr. 150 250
d Hesthús: L. 5.6 m., br. 4.9 m. h. 2.4 m skúrpak. Hesthúsið er virt á " 1188
Samt. Kr. 12.928

13 Hús Sturla Jónssonar Laufásvegur 51, brunabótanr. 2048
2048 er nýr bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með járn-
þaki á burðarsúlum með glugga á milli. Í honum er steinsteypugólf.
L. 6.1 m. br. 3.3 m., h. 2.6 m. skúrpak. Skúrinn er virtur á Kr 1040
Samt. Kr. 1040

14 Hús Mjólkurfélags Reykjavíkur, bifreiðarskúr við Hringbraut,
brunabótanr. 3018, hefur verið lengdur á þann hátt að byggt
3018 hefur verið upp á milli tveggja bifreiðarskúra, sem
áður hafa verið virtir hvor í sínu lagi sínum brunabótanúmeri.
Framvegis verða þeir undir sama, afnúmerinu, brunabótanr.
Skúrinn er byggður úr steinsteypu með járnþaki á listum,
þappa og borðasúð. Gólf og skilveggir á milli hverra tveggja
bifreiða eru úr steinsteypu. Hurðir eru úr járnplötum á
bröktum. - Í skúrnum er gler í 24 bifreiðar, en sýnda
hálf hans er notað sem viðgerðarskúr bifreiðanna. Skúrinn er múrhúðaður.
L. 7.0 m. br. 8.0 m. h. 2.7 m ris 0.8 m. - Húsið er virt á . . . Kr 21.832
. . . . . = 1000
Rafmagnsl. á Kr.
Geymsluskúr er byggður úr steinsteypu með járnþaki á þappa og
borðasúð. Þar er steinsteypugólf.
L. 7.0 m. br. 3.8 m h. 3.0 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á . . . Kr 1200
Samt. Kr. 24.032

Sig. Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Ár 1933, hinn 21. Febrúar mætti brunamálastjóri Sigurður
Björnsson, ásamt hinum löggiltu virðingamönnum, þeim herrum
Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Sigurðssyni byggingameisturum,
til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1927, um
brunabyggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta
eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1. Hús L. H. Müller, Austurstræti 17, brunabótanr. 321, er á
mestu leiti óbreytt frá virðingu 22. september 1923.
a Verslunarhús: L. 20.1 m., br. 8.0 m. h. 3.8 m., ris 3.5 m. Kjallerstæði: 5.6 x 8 x 1.7 m
Húsið er virt á . . . . . Kr 41490
Miðstöðvarhitavél m/leiðslum og ofnum á kr. 9500 Vatns- og skolpl. á kr 600 }
321 Gasleiðsla 3 m. á kr 450.- Rafmagnsl. á kr 2500 Línoleumdúkar á kr. 2000 } =. 15.050
b Verslunarhúsi hefur verið breytt að því leiti að nýr stigi hefur
verið settur í austurenda þessi. Í búðinni hefur verið settur
nýr skápur og nýtt gólf með línoleumdúk. Þau sem vegir
húsins voru áður ójafnvaxtar hafa þeir nú verið klæddir
alan með mótuðum járnplötum (ekki bárujárni), að öðru
leiti er húsið óbreytt.
L. 14.0 m., br. 9.0 m., h. 2.7 m., ris 4.2 m. - Húsið er virt á . . Kr. 18150
Miðstöðvarofnar og leiðslur á kr. 600 Vatns- og skolpl. á kr 300 }
Rafmagnsleiðslur á kr. 600 Línoleumdúkar á kr 800 . } =. 2300
Samt. Kr. 76.990

2. Hús Jakobs Möller, Hólatorg 2, brunabótanr.: 1467. er óbreytt
frá virðingu 21. október 1926.
a Íbúðarhús: L. 10.1 m., br. 8.8 m., h. 4.7 m., ris 4.7 m., Kjallerh. 2.3 m.
1467 Húsið er virt á . . . . . =Kr. 25.550
Miðstöðvarkatill m/tilh. á kr 3.300.- 1 eldavél á kr 280.- þvottakp. á kr. 170.- }
Baðketil á kr. 400.- Vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafm. l. á kr 1000 Golfl. á kr 1000 } =. 6720
Viðbygging: L. 4.7 m., br. 1.6 m h. 3.5 m Kjallh. 2.3 m. Viðbyggingin er virt á . . . " 1225
b Tvíg. skúr: L. 5.0 m., br. 3.5 m, h. 7.7 m. Kjallerh. 2.3 m. - Skúrinn er virtur á " 5390
Samt. Kr. 38.885

3 Hús Pípuverksmiðjunnar h. f. (Vindmylnuhús) við Rauðarárstíg brtnr. 822.
822 er óbreytt frá virðingu 25. September 1924
a Hesta- og heyhús: L.: 5.0 m., br. 5.0 m., h. 3.8 m., ris 0.5 m. Húsið er virt á . . . Kr. 1500
b Geymsluskúr " 4.4 m. " 2.2 m., " 2.0 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á 200
c Dto " 7.5 m. " 4.1 m., " 2.2 m. - - Skúrinn er virtur á . . . . " 680
Samt. Kr. 2380

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. Hús h. f. Pípuverksmiðjan, Raudarárstígur 11. brunabótanr. 1089.
er að mestu ábreytt, að þkr. er snerlir liðra a–d, frá virðingu 28. Sept-
ember 1924 og liðra e 11. febrúar 1926. —
1089 a. Pípuverksmiðja. L. 14.3 m., br. 9.0 m., h. 3.6 m., ris 3.5 m. – Húsið er virt á Kr. 6840
Á ofnar 1/200. 1/80 kr. Rafmagnsl. á Kr. 500 . . . . . = 780
b Skrifstofur m.m. L. 16.2 m., br. 5.0 m., h. 3.1 m. ris 3.0 m. Húsið er virt á " 5595
1 Ofn á Kr. 170.00 – Vatns- og skolpl. á Kr 200 Rafmagnsl. á Kr 300 . . . " 670
c Pípusmiðja. L. 9.7 m., br. 8.8 m., h. 3.1 m., ris 2.1 m. Húsið er virt á . . . . " 4590
d Geymsluskúr. L. 3.0 m., br. 3.2 m., h. 2.7 m. Skúrþak. Húsið er virt á " 405
e Bifreiðarskúr. L. 9.9 m., br. 5.9 m. h. 3.1. Skúrþak Skúrinn er virtur á " 2160
f Pípuverksmiðjuhús nýtt hefur verið byggt við austurhlið liðra e úr
steinlíndum holsteini og þakið úr borðasúð pappa listum og járni
Steinsteypugólf er á hitaveitu og allt er það múrsléttað innan. –
Skúrsteypugólf 7.5 m., br. 14.5 m., meðalh. 2.4 m., ris 2.6 m. Húsið er virt á " 400
Rafmagnsl. á Kr. . . . . " 605
Samt. Kr.: 27.485

5 Hús h. f. Pípuverksmiðjan, Raudarárstígur 14, brunabótanr. 1899, er
1899 ábreytt frá virðingu 23. júní 1923
Hreyfils. L. L. 6.3 m., br. 5.0 m., h. 3.3 m., ris 2.5 metr.
Húsið er virt á . . . . . =Kr. 1136
Samt. Kr. 1136

6 Hús Gunnlaugs Jónssonar, Freyjugata 15, brunabótanr. 2880, er
nú fullgert að smíði og öllum frágangi, þó er það enn ómúr-
2880 slétað utan. – Húsið var fullgert virt 21. marts 1932.
a Íbúðar- og verslunar. Malvörubúð, og brauða- og mjólkurbúð á
neðri hæð hússins eru nú máluðar, og með líkegrandi borðum,
skiffum, skápum og hyllum, einig línoleum dúkum á gólfum og
borðum.
L. 9.0 m., br. 8.7 m., h. 7.0 m, ris 2.5 m. Húsið er virt á . . . Kr. 26.964
Miðstöðvarhitavél m/ kilj. á Kr. 2200. – Baðkeri á Kr. 800. – 2 eldavélar á Kr. 160 } = 5520
Vatns- og skolpl. á Kr. 400. – Rafmagnsl. á Kr. 1000 Línoleumdúkar á Kr 1100
Steingangstéin er nú öll máluð innan og dúklögð. Einnig er Komið
handrið á stigann.
L. 1.9 m., br. 5.5 m., h. 7.0 m., ris 2.5 m. Skúrinn er virtur á . . . " 340
Samt. Kr. 35.924

7. Hús G. J. Bergmann, Ljósvallargata 24, brunabótanr. 2334.
2334 var síðast virt 21. september 1927.
Nú hefur húsið verið hækkað þannig að annar kleðveggur þess
hefur verið steyptur upp á fulla lofthæð og kvistur byggður á
bakhlið ríshæðarinnar.
Í þakhæðinni eru nú 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, skápur undir
stiga og anddyri.
Kleðveggir eru hér upp allir úr bindingi með tvöföldum pappa
einangr. er allt íbúðarrými innan, strigalögt, veggfóðrað og málað.
Íbúðarhæðin er óbreytt.
Alm. br. 33 Kj. 9.3 m., br. 8.9 m., meðalh. 5.0 m. meðalrish. 1.5 m. – Húsið er virt á . . Kr 18.240
2 miðstöðvarhitavélar m/ kilj. 1000/800 – 1 eldavél á Kr 200. 1 Gasstakvél á Kr. 250. –
Gasl. 2 m á Kr. 300. – Baðk. á Kr. 400. – Vatns- og skolpl. á Kr. 500 . . . . . } = " 5050
Rafmagnsl. á Kr. 800 Línoleumdúkar á Kr. 800 . . . . . }
Geymsluskúr er óbreyttur L. 3.5 m., br. 3.0 m. h. 2.6 m. – Skúrinn er virtur á " 675
Samt. Kr 23.965

8. Hús Aðalsteins Guðmundssonar við Tjarnarveg, (Bústaðablettur 14)
brunabótanr. 3122 er nýtt íbúðarhús, einlyft með kvisti, portbyggðu
og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð
3122 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraveggir
og skilveggir allir úr óvenjul. steypu múrsléttaðir á báðum hliðum.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum
þar innanað. Í eldhúsinu og aðalinngangi eru útveggjaþiljur lagðar
Alm. br. 33 vínetti en annarstaðar hvar þiljur allar strigalagðar og íbúðarrými
ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Í aðalhæð og risi hússins eru íbúðarherbergi, á hverri hæð sitt
hvort 3 herbergi, eldhús, búr, vatnssalerni og anddyri.
Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, þvottahús, 2 geymslukjallarar og gangur
Stigar eru úr tré. – Húsið er ekki múrsléttað utan.
L. 9.3 m. br. 7.8 m., h. 4.0 m., ris 3.0 m. Kjallarh. 2.1 m. – Húsið er virt á Kr. 16485
Miðstöðvarhitavél m/ kilj. á Kr. 1200. – 2 eldavélar á Kr. 200. – hver þvottap. á Kr. 160 } = 4160
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 900 Línoleumdúkar á Kr. 900 }
Samt. Kr 20.645

9 Hús Guðmundar Gunnlaugssonar, við Réttarholtsveg (Langagerði 30)
3124 brunabótanr. 3124 er nýtt fuglahús, byggt úr bindingi klætt
Alm. br. 33 utan borðum á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð.
Húsið er þiljað innan og á milli þiljanna er pappalag og sagspóna-
stoppað. – Steinsteypugólf er í húsinu. –
L. 13.0 m. br. 5.5 m. meðal h. 2.2 m Skúrþak m. – Húsið er virt á . . . . = " 3355
Samt. kr. 3355

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10 Hús Eyþórs Árnasonar, Bergstaðastræti 92, brunabótanr. 3113

3113 Hús Eyþórs Árnasonar, Bergstaðastræti 92, brunabótanr. 3113, var áður fjós undir brunabótanr. 798, en fólk, með viðlögu, fékk íbúðarleyfi í fjósinu. Húseigninni var síðast virt 1. júlí 1922 og er að mestu leiti óbreytt frá þeim tíma, að undanteknum nýjum húsum

a Íbúðarhús. L. 8.8 m., br. 5.3 m., h. 3.6 m. Ris 2.1 m. Húsið er virt á ... Kr. 6420

3 ofnar 4/200 2/150 kr. 1 eldavél á Kr. 150,- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } = " 1850
Rafmagnsl. á Kr. 500 Gólfdúkar á Kr. 300

Inngöngustétt. L. 1.6 m., br. 1.6 m. h. 2.5 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á ... " 210

b Íbúðarhús. L. 8.2 m., br. 5.3 m., h. 3.4 m., ris 0.2 m. Húsið er virt á ... " 4560

1 ofn á Kr. 180.- 1 eldavél á Kr. 180.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 }
Rafmagnsl. á Kr. 500 Gólfd. á Kr. 250 } = " 1410

c Inngöngustétt. L. 2.5 m. br. 1.9 m. h. 2.5 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á ... " 360

d Geymsluskúr. L. 6.0 m., br. 2.3 m. h. 2.2 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á ... " 336

e. Do. L. 3.8 m., br. 2.8 m. h. 2.2 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á ... " 345

f Íbúðarhús, nýtt, hefur verið byggt á framlóð eignarinnar, kjallari, með kjallara og risi, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu, alt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, alt múrsléttað, málað og veggfóðrað.
Á hverri aðalhæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v.s., anddyri og gangur.
Á risloftinu eru fjögur herbergi, afþiljuð, múrsléttuð á veggi, og þvottklefi.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi og 2 gangar.
Stigar eru úr tré. Húsið er (ekki) múrsléttað utan.
L. 8.9 m., br. 10.0 m., h. 5.7 m., ris 3.4 m., Kjallarah. 2.7 m. Húsið er virt á Kr. 28665
Miðstöðvarkatill m/ kilj. á Kr. 2500.- 3 gasofnar á Kr. 240.- hv. Baðkar á Kr. 800.-
Dl. f. kjallarann á Kr. 800.- Þvottkr. á Kr. 130.- Gasl. 3 m. á Kr. 450.-
Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Linoleumdúkar á Kr. 1600 } = " 8900

Saml. Kr. 53.056

11 Hús Sigríðar Halldórsdóttur, Lokastíg 24, brunabótanr. 1746, er

1746 nýja geymsluskúrinn byggður úr steinsteypu á 3 vegu, uppsteypt austurgafl íbúðarhússins. Þak er úr borðasúð, pappa og járni
Steinsteypugólf er í skúrnum.
L. 3.2 m. br. 4.0 m., h. 2.4 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á ... Kr. 620.-
Girðingar umhverfis lóðina, ½ úr tré og bárujárni. L. 295 m. h. 1.4 m virt á ... " 443

Saml. Kr. 1063

12. Hús Jóhanns Hafliðasonar, Laugavegur 57, brunabótanr. 3111, er nýtt íbúðarhús einlyft með lágu risi og kjallara byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Í útveggjabindingnum er pappalag. Öll aðalhæðin er þiljuð innan með þunnri léttri strigja og olíulagðri og öll ýmist veggfóðruð eða máluð innan.-

3111 Kjallarinn er byggður úr steinsteypu bæði útveggir, loft og gólf.
Í honum eru sex íbúðarherbergi, baðherbergi m/ v.s., miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi og gangur.
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur
Steinsteypubyggingin er við húsið, undir þeim er gangur inn í kjallarann og Kolaklefi
L. 7.0 m., br. 6.5 m., h. 2.9 m., ris 1.1 m., Kjallarah. 2.1 m. Húsið er virt á ... Kr. 7175
Miðstöðvarkatill m/ kilj. á Kr. 800.- 1 eldavél á Kr. 150.- Baðkar á Kr. 400.- } = " 2940
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 700 Linoleumdúkar á Kr. 350

Saml. Kr. 10.115

13. Hús Sigurgeirs Einarssonar, Vesturgata 28, brunabótanr. 197, er nýtt íbúðar- og verslunarhús, járnvarið með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

197 Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrhúðuð. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og þiljum þar innan á, á löðum veggja, alt múrsléttað og ýmist veggfóðrað eða málað, nema kjallari og eldhús.-
Á neðstu hæð er sölubúð, skrifstofa, geymsluherbergi, vatnss. anddyri og 2 gangar.
Á annari og þriðju hæð er sama herbergjaskipun, á hverri fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, steypt baðklefi, vatnss. anddyri og gangur
Á risloftinu er afþiljaður geymsluklefi og þvottklefi.
Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, kolaklefi, þvottahús, geymsluherbergi og 2 gangar.
Stigar eru úr tré. Húsið er múrsléttað utan.
L. 6.6 m., br. 9.0 m., h. 8.6 m., ris 3.0 m., Kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 26360
Miðstöðvarkatill m/ kilj. á Kr. 2300.- Steypt baðkar á Kr. 700 Gasofnar á Kr. 180.-
Búðargjá á Kr. 1100.- Þvottkr. á Kr. 100.- Gasl. 2 m á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800 } = " 7780
Rafmagnsl. á Kr. 1200 Linoleumdúkar á Kr. 1600

Saml. Kr. 34.140

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14 Hús versl. Jóns Þórðarsonar Ingholtsstr. 1 og Bankastræti 8, brunabótam. 20 sem mestu leiti óbreytt frá virðingu 20. maí 1922.

a Skúrar og verslunarhús L. 12 m., br. 7.8 m., h. 5.7 m., ris 3.3 m. Kjallarah. 1.4 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 38192

Miðstöðvarkl. í leiðslum og ofnum einnig í Bankastræti 8. á Kr 3.000.—
2 eldavélar á Kr 180. kr. Vatns- og Skolpl. (2 nýjar vatnsl.) á Kr. 600
Gasl. 2m á Kr 300.— Rafmagnsl. á Kr. 1400 Gólfdúkar á Kr 1800 } = „ 7460

Irngönguskúr. Jarnkl. L. 1.9 m., br. 2.5 m. h. 5.05 m. Skúp. Skúrinn er virtur á „ 792

b Geymsluhús í Ingólfsstræti L. 6.9 m., br. 7.5 m. h. 4.1 m.. Ris 1.8 Húsið er virt á „ 4403

1 ofn á kr 200.— Rafmagnsl. á Kr. 200 Gasl. 1m á kr 150. Gólfd. á kr. 100. =„ 650

c. Geymsluskúr. L. 10.7 m. meðalbr. 3.2 m. - h. 4.4 m. skápak. Skúrinn er virtur á „ 3000

d Viðbygging við ltra a. - L. 6.9 m. br. 6.9 m., h. 6.1 m., ris 0,3 m Kjallarah. 1.7 m
Húsið er virt á . . . . . Kr. 10,140

1 eldavél á Kr 200.— 2 ofnar á Kr. 100.— hver Þvottkap. á Kr. 150.—
Gasl. 1 m. á Kr 150.— Rafmagnsl á Kr. 600 Vatns og skolpl. á Kr. 400 Gólfl. á Kr. 500 } = „ 3200

e Geymsluskúr við austurhlið viðbyggingarinnar
L. 5.8 m., br. 1.9 m., h. 2.2 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . . „ 480

f Verslunarhús L. 10.0 m., br. 9.7 m., h. 3.8 m., Skápak. Húsið er virt á „ 17460
á Bankastr. 8. Vatns- og skolpl. á Kr 100 Rafmagnsl á Kr. 700 Gólfdúkar á Kr. 500 „ 1300

Samt. Kr 75,077

15 Hús verslunar Jóns Þórðarsonar, Bankastræti 10, brunabótanr. 19 er, í öllum aðalatriðum óbreytt frá virðingu 20/5. 1922.

19 Skúrar- og verslunarhús L. 8.5 m. meðalbr. 9.4 m., h. 7.8 m., ris 1.9 m. —
Húsið er virt á . . . . . =Kr. 22.496

Miðstöðvarhitaveita í hlíf. á Kr 1900.— 1 eldavél á Kr. 350.— 1 gasstæði á Kr 250.— }
Vatns og Skolpl. á Kr. 500 (2 nýjar vatnsl.) — Rafmagnsl á Kr. 800 Gasl. 2m á Kr. 300 Gólfl. á Kr. 800 } = „ 4900

Samt. Kr 27.396

16. Hús versl. Jóns Þórðarsonar, Norðurstígur 5, brunabótanr. 699, er óbreytt frá virðingu 20. maí 1922.

699 a Skúrar hús L. 9.4 m., br. 7.5 m., meðalh. 7.2 m., ris 2.0 m., Kjallarah. 2.3 m.
Húsið er virt á . . . . . =Kr. 18564

7 ofnar á 4/130. 3/75 Kr. — 2 eldavélar á Kr 180. kr. Vatns- og skolpl. á Kr 400
Rafmagnsl. á Kr 700 Gólfdúkar á Kr. 200 Gasl. 3 m. á Kr. 405 } = „ 2855

b Irng. skúr. L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 5.35 — Skápak Kjallh. 2.3 m. Skúrinn er virtur á „ 868

Samt. Kr 22287

17. Hús versl. Jóns Þórðarsonar, Grundarstígur 5, brunabótanr. 246, er óbreytt frá virðingu 20. maí 1922.

246 Skúrar hús. L. 6.3 m., br. 3.8 m., h. 3.1 m., ris 1.9 m., Kjallarah. 1.6 m. Húsið er virt á . . Kr. 3320
2 ofnar 1/100 1/75 Kr. 2 eldavélar 1/130 1/80 Kr. Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 300 } = „ 1085
Rafmagnsleiðslur á Kr. 400
Irngirðingar. L. 6.3 m. br. 2.0 m. h. 2.8 m. Skápak. Skúrinn er virtur á „ 980

Samt. Kr. 5285

18. Hús Skafta Gunnarssona, Baugsvegur 9, brunabótanr. 3042, hefur nú verið endurbætt og fullgert.

Það er einlyft með risi og steinsteypugrunni, byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Pappalag er í útveggja bindingnum.

3042 Allt er húsið þiljað innan með panel, lagt striga og veggpappír og gólf víðast dregið eða málað innan.

Hf. aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vaðrými og anddyri. Á risloft eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi og gangur.

Afskr. 33 L. 7.5 m., br. 7.0 m h. 3.8 m., ris 3.2 m. Húsið er virt á . . . . . =Kr. 9656

2 viðbótareldavélar 7/tilh á Kr 1/800 1/600 Kr. Baðtæki á Kr. 400.— vatns- og skolpl. á Kr. 500 } = „ 3850
Rafmagnsleiðslur á Kr 850 Gólfdúkar á Kr. 700 . . . . . }

Geymsluskúr er byggður úr bindingi klæddur utan borðum pappa og listum á veggjum og þaki. Þiljaður innan og með tvöföldu gólfi.
L. 4.0 m., br. 2.55 m., h. 2.6 m.. Skápak. Skúrinn er virtur á . . . „ 390

Hænsnahús er byggt úr samskonar efni og með sama frágangi einsog skúrinn.
L. 2.3 m., br. 1.6 m., h. 1,8 m. Skápak. Húsið er virt á . . . . . Kr. 140

Samt. Kr. 14.036

19. Hús Þorsteins Péturssonar Freyjugata 30, brunabótanr. 2857, er nýr bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Steinsteypugólf er í skúrnum.

2857 Afskr. 33 L. 5.7 m., br. 4.0 m h. 2.4 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . . Kr. 780

Samt. Kr. 780

20. Hús Róberts Þorbjörnssonar, Grettisgata 54, brunabótanr. 729 er nýr brunagerðarskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

729 Afskr. 33 Innan á útveggjum skúrsins er borðaþil með pappa á listum og þiljum það innanvið lögum vírneti. Allur er skúrinn múrsléttaður utan og innan og í honum er steinsteypugólf.
L. 3.6 m, br. 10.0 m., h. 3.1 m., (Skápak) Ris 1.5 Skúrinn er virtur á . . . Kr. 4900
Bókunarofn á Kr. 4000.— vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 350 = „ 4650

Samt. Kr. 9550

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

21. Hús Haraldar Árnasonar Austurstræti 22, brunabótan nr. 97 er að mestu óbreytt frá virðingu 11 febrúar 1926.
a Verslunarhús. L. 13.2 m., br. 10.2 m., h. 6.0 m. ris 1.7 m (kjallarinn steinsteypt) Húsið er virt á . . . . . Kr. 50,790
Miðstöðvarhitaveita 7 hlj. á Kr. 4800 Vatns- og skolpl. Kr. 1000 Skápa og búðarhurðir á Kr. 23000
97 Rafmagnsl. á Kr. 4000 Linoleumdúkar á Kr. 2000 Loftsúðar á Kr. 12000 " 46800
b. Viðbygging. L. 5.7 m., br. 5.0 m., h. 6.0 m., ris 1.0 m. Viðbyggingin er virt á . . " 9072
c Vörugeymsluhús (steinn) L. 5.7 m., br. 2.7 m h. 2.2 m ris 1.5 m. Það hús er virt á . . " 2160
d Vöruskemma L. 17.6 m., br. 4.4 m., h. 2.2 m Skápak. Kjallari 2.2 m. Húsið er virt á " 6760
e Verslunar og vöruskemmuhús L. 10.0 m., br. 4.4 m. h. 2.5 m. Skápak. Húsið er virt á " 8800
f. Viðbygging við austurgafl L. 5.0 m., br. 7.5 m., h. 4.0 m Skápak. Viðbyggingin er virt á " 8360
g. Girðingar virtar á . . . . . " 800
Samt. Kr. 133,242

22. Hús Páls Kr. Árnasonar og Ólafíu Sigurjónsdóttur, Bárugata 21, brunabótanr. 2674, er nýr bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á þappa og borðaseti. Steinsteypugólf er í skúrnum og kann er múrsléttaður utan
2674 L. 6.3 m., br. 2.9 m., h. 3.0 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 1100
Samt. Kr. 1100

23. Hús Ludvigs Storr, Laugaveg 15, brunabótanr. 235, er nýr skúr, notaður til glerþvotta, byggður úr ~~bindingi klæddum~~ steinsteypu utan með þaki úr galvaniseruðu greyptu í steinsteypuramma. Gólf er úr steinsteypu.
235 L. 3.9 m., br. 4.9 m., h. 3.0 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . . Kr. 1710
Samt Kr. 1710

24. Bifreiðarskúr Steindórs Einarssonar á Melum (við Sólvallagötu) brunabótanr. 3125, er byggður úr bindingi klæddum utan járni á langböndum, breðir veggir og þak.
3125 L. 27.2 m., br. 6.2 m., h. 2.7 m. Skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 5460
Samt. Kr. 5460

25. Hús Sveins Guðmundssonar, Bárugata 17, brunabótanr. 1690, er nýtt geymsluhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á langböndum
1690 L. 4.6 m., br. 3.3 m., h. 2.3 m Skápak. Skápak. Húsið er virt á . . . Kr. 700
Samt. Kr. 700

26. Hús Þorvaldar G. Einarssonar Hafnargötu við Langanesveg brunabótanr.: 2356 er nýr geymsluskúr byggður úr steinsteypu með
2356 járnþaki á þappa og borðaseti.
Það er bifreiðarskúr, þvottahús og hænsnakofi.
Skilveggir og gólf er úr steinsteypu.
L. 12.0 m., br. 3.2 m., h. 2.5 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . . . Kr. 1440
Samt Kr. 1440

27. Hús Sigmundar Guðnasonar, Reykjavíkurvegur 4, brunabótanr. 3126 er nýtt, ófullgert, íbúðarhús, einlyft með risi og steinsteypugrunni, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, þappa, listum og járni á veggjum og þaki.
3126 Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús, þiljuð innan, steingólf, veggfóðrað og máluð. Það er einnig forstofa herbergi óþiljað innan. – Steinsteypugólf er á þessum hluta.
Risherbergi er enn óþiljað og ósaumað hálfpartinn.
L. 7.0 m br. 7.0 m., h. 2.8 m., ris 3.4 m. – Húsið er virt á . . . Kr 4400
1 ofn á Kr 120,- 1 eldavél á Kr. 120,- vatns- og skolpl. á Kr. 300,- =" 540
Skúr er við norðurhlið hússins byggður einsog það að gerði fyrir geymslu, óþiljaður innan.
L. 2.0 m., br. 3.6 m., h. 5.0 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . . " 648
Samt. Kr. 5588,-

28. Hús Magnúsar Blöndal Jónssonar við Geirsgötu, brunabótanr. 3127 er nýr benzín-afgreiðsluskúr byggður úr bindingi
3127 klæddur utan borðum, þappa, listum og eternitplötum á veggjum og þaki. Þappalag er á bindingi og það innanað þiljað
~~X~~ með krossviðarplötum, bæði veggir og loft. Allt alúmborið. –
L. 4.0 m., br. 2.0 m., h. 2.9 m. – Skápak. Skúrinn er virtur á . . Kr 805
Rafmagnsl. á Kr 200 =" 200
Samt. Kr. 1005,-

29. Hús Engilberts Hafberg, Mjóstræti 6, brunabótanr. 70, er nýr geymsluskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðaseti.
70 Það er 3 geymsluklefar. – Gólf og skilveggir eru úr steinsteypu.
L. 6.2 m., br. 2.1 m., h. 2.5 m. – Skápak. Skúrinn er virtur á . . Kr. 825
Samt. Kr. 825

Sig Bjömsson

Sigv. Bjarnason

Guðjón Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1933. hinn 21. marts, mættu brunamálastjóri Sigurður Bjarnason, ásamt hinum fasta virðingamanni þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Ármann þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Ármann, til þess, samkvæmt Lögsagnarumdæmisins, byggingameistarinn, til þess, samkvæmt lögum nr. 1. frá 26. marts 1924. um brunabygg-ingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftir-taldar húseignir hér í bænum:

1. Hús Ingibjargar Jónsdóttur, Framnesveg 44, bruna-bótanr. 1915, var síðast virt 4. ágúst 1923.
1915 Afskr. Hefur húsið verið endurbætt á þann hátt sem hér segir. - Í kjallara þess hafa verið gerð 2 íbúðarherbergi eldhús, þiljuð innan veggfötuð og máluð. Í honum er enfremur vatnssal. geymslu- herbergi og gangur. Í risi hafa einnig verið innréttuð eitt íbúðarherbergi fremstu. Herbergið er þiljað og málað. Útidyrageymt hér tré, sem við húsið. Ungfr. þeim er gangur inni kjallarann. Nú er húsið allt mjög vel hirt utan. L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 3.0 m., ris 2.5 m. Kjallarah. 2.25 m. Húsið er virt á kr. 10.758
Miðstöðvarhitavél m/ hlíf á kr. 700.- 2 ofnar á kr. 50.- hv. 2 eldavélar á kr. 100 hv. Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 600 Gólfdúkur á kr. 350 } = 2500
Samt. kr. 13.258

2. Hús Sigurgeir Tímarssonar, Vesturgata 28, brunabóta-
nr. 197 er að mestu óbreytt frá virðingu 16 apríl 1918
197 Húsið er virt á kr. 6567
a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m. Ris 2.8 m
4 ofnar 7/100 3/50 kr 2 eldavél á kr 1/50 1/60 vatns- og skolpl. á kr 400 } = 1980
Gasl 1 m. á kr 150.- Rafmagnsl. á kr. 600 Gólfdúkur á kr. 350
b. Timg. skúr. L. 1.9 m., br. 2.5 m h. 2.5 m. Skúrinn er virtur á = 396
Samt. kr. 8943.

3 Hús Markúsar Guðmundssonar Klapparstíg 14, brunabótanr 186, var síðast
186 virt 11 ágúst 1924. Það hefur verið endurbætt og því samkvæmt haldið við.
Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 5.0 m. h. 2.5 m., ris 2.5 m. Húsið er virt á . . kr 2250
2 ofnar 1/80 1/50.- 2 eldavélar 1/70 1/40 kr. Vatns- og skolpl. á kr. 500 - } = 1540
Rafmagnsleiðslur á kr. 600. Gólfdúkar á kr. 200- á kr. 588
Geymsluskúr L. 6.3 m. br. 3.1 m., h. 2.5 m. Skíp. Skúrinn er virtur
Samt. kr: 4378

4. Hús Jörgen Hansen Ranfásvegur 61, brunabótanr. 1919, var
síðast virt 8. október 1923, og er það óbreytt frá þeim tíma. -
a Íbúðarhús. L. 9.3 m., br. 8.1 m. h. 4.8 m., ris 3.7 m., Kjallari 2.4 m. Húsið er virt á kr. 18645
Miðstöðvarhitavél m/ hlíf á kr. 3200 / eldavél á kr 300.- þvottap. á kr. 150.-
1919 Gasl 1 m á kr. 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 1200 Gólfdúkar á kr. 900 } = 6400
b Timg. skúr. L. 1.7 m., br. 3.0 m., h. 3.2 m. Skúrinn er virtur á . . . . " 528
c Do L. 2.8 m., br. 2.2 m., h. 3.2 m. Skúrinn er virtur á . . . . " 660
Samt. Kr. 26.233

5. Hús Helga Helgasonar, Ódinsgata 2, brunabótanr 1083, er óbreytt
frá virðingu 21. nóvember 1926.
a Íbúðarhús. L. 6.9 m., br. 7.2 m h. 4.7 m., ris 3.5 m, Kjallarah. 2.3 m. Húsið er virt á kr 13220
Miðstöðvarhitavél m/ hlíf á kr. 2700.- 1 eldavél á kr. 160.- Gasl. 1 m. á kr. 150.- Baðl. á kr. 500.-
1083 Þvottap á kr 150.- Vatns og skolpl. á kr. 500 Gólfdúkar á kr 900 Rafmagnsl. á kr. 1200 } = 6260
b Timg. skúr. L. 2.5 m., br. 3.1 m., h. 6.3 m Skúpak. Skúrinn er virtur á = 2030
c Viðbygging. L. 5.7 m., br. 10.6 m., h. 3.6 m Skíp. Kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á = 11.600
Samt. Kr. 33.120

6. Hús Guðjóns Sigurðssonar og Önnu Oddsdóttur Baronsstíg
63, ~~62~~ brunabótanr. 3046, er nú fullgert að smíði og öllum
frágangi. Það var virt ófullgert 21. September.
Nú er búið að mála, veggfóðra og dúklegga alla hluta hússins
3046 og kjallarann. Handrið á stiga og útidyra hurð komin og flein
komnir í lag, sem áður var ábótt.
Afskr. 33 Í risherbergi hafa verið innréttuð 2 íbúðarherbergi, þiljuð veggfóðruð og máluð. Það er einnig afþiljuð 4 geymsluklefar og gangklefi. Skipt er um eldstó
L. 12.5 m., br. 10.0 m h. 4.0 m. ris 1.5 m., Kjallarah. 2.2 m. - Húsið er virt á kr. 24.650
Miðstöðvarhitavél m/ hlíf á kr. 2000.- Baðtæki á kr. 800.- 2 gasmælar á kr. 200.-
1 eldavél á kr 130.- Vatns- og skolpl. á kr. 500 Gasl 3 m á kr. 450.- Rafmagnsl. 800.- Gólfdúkar á kr. 900 - } = 6130
Þvottap. á kr 150.
Samt. Kr. 30.780

7 Hús frú Johanne Zimsen Frakkastíg 7, brunabótanr. 2163. er
óbreytt frá virðingu 21. maí 1924 að öðru leyti en því, að á þaklyftu er nú
2163 2 íbúðarherbergi í stað 1, sem þar var, hvert þiljað veggfóðrað og málað. -
L. 6.2 m., br. 5.0 m h. 3.0 m., ris 2.3 m. Húsið er virt á . . . . . kr 5200
1 eldavél 1/50 = 2 ofnar á 1/65 1/50 kr. Vatns- og skolpl. á kr. 300- . . . . }
Rafmagnsl. á kr. 500 Gólfdúkar á kr. 150 . . . . . = 1215
Timg. skúr hefur nú verið byggður við húsið úr bindingi kl
utan borðum, þaggaður listum og járni á veggjum og þaki
Það er andyri, þiljað innan með panel og geymsluklefi kr 350
L. 3.1 m, br. 1.9 m., h. 2.3 m. Skúpak Skúrinn er virtur á . . Samt. Kr. 6765

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8. Hús Maríu Guðmundsdóttur, Þórsgata 2. brunabótam. 1502, var síðast virt 12 ágúst 1922. Síðan hefir það verið endurbætt á þann hátt að á risinu þess hefir verið útbúin ein íbúðarherbergi og eldhús, hvorutveggja þiljað veggfóðrað og málað. Þar nýtt er einnig geymsluherbergi. 1502
Kjallarinn hefir verið díkkaður, sprengdr klöpp er í honum var, og sett í hann steinsteypugólf. Þar í íbúðarherbergi 2 geymsluherbergi og gangur
Hús, er virt á Kr. 7140
L. 6.9 m., br. 6.3 m., h. 2.5 m. Ris 2.5 m. Kjallarah. 2.0 m.
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 1000.- 2 eldavélar á Kr. 110.- hv., Baðkl. á Kr. 300 Þvottap. á Kr. 100 Eldavél á Kr. 180 = 2520
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfl. á Kr. 300 Skúrinn á virtur á = 315
Timb. skúr L. 1.3 m., br. 2.8 m h. 2.6 m Skip. fjalla
Samt. Kr. 9975

9. Hús Jóns Eyþórssonar, Vesturvöllur við Langholtsveg. brunabótam. 2593, var síðast virt 21. sept. 1931 og er óbreytt frá þeim tíma.
a Íbúðarhús L. 8.3 m., br. 4.4 m., h. 2.2 m. Ris 2 m. Húsið er virt á Kr. 3861
1 eldavél á Kr. 120.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafml. á Kr. 200 Gólfl. á Kr. 350 = 870
Timb. skúr. L. 3 a m., br. 11 m., h. 2.0 m. Skúpak. Skúrinn er virtur á = 231
2593
b. Íbúðarhús nýtt er byggt úr steinsteypu nema á þeim parti sem það er áfast við eldra íbúðarhúsið. Það er úr borðaðri, pappa, listum og járni, steinsteypu veggir og fleiri skilveggir og kjallaragólf eitt loft er úr járnbentri steinsteypu, en ein úr venjulegri steypu allt múrsléttað.
Innan á hliðveggjum er borðaginnd með pappa á listum og þiljum. Þar innaná lögðum vermeli og múrsléttað. Afskr. 33
Hl. aðalhæðin er 3 íbúðarherbergi, eldhús, framreiðsluklefi, búr, vatnsel., baðherbergi, 3 fastir skápar, anddyri og gangur. Kjallari er undir meiginhluta hússins. Þar eru 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, kolageymsla, þvott- og þurkhús
Skápur bak við stiga og 2 gangar.
Þriðja er neðan á efstu loftbitalögum og loftin á aðalhæðinni strigalögð og máluð.
L. 10.0 m., br. 7.7 m., h. 2.8 m. ris 1.4 m. Kjallarastærð: 7.4 x 7.7 x 2.1 m. = Kr. 11550
Húsið er virt á
Miðstöðvarhitavél á Kr. 1500 Baðtæki á Kr. 400.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Þvottap. á Kr. 100 Rafmagnsl. á Kr. 700 Eldavél á Kr. 180.- Gólfl. á Kr. 500 = 3820
Samt. Kr. 20.332

10 Hús Haraldar V. Ólafssonar, Langaneswegur 65, brunabótam. 3084, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á beggjum og þaki. - Í útveggjabindingi er pappalag.
Yfir kjallaranum er gólf úr járnbentri steinsteypu, en kjallara skilveggir og gólf eru úr venjulegri steypu. -
3084 Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnsskot, stigagangur, anddyri og innri forstofa.
Allar þiljur hurðarinnar eru úr 5/8" óplægðum borðum. Veggir eru pappalagðir, en loft strigalögð og allt er hæðin þrímál veggfóðrað eða málað. -
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi, stórt stofa og gangur.
Afskr. 33 Steinsteypuþróþurrn eru við húsið undir þeim enda gangs inn í kjallaranum og geymsluklefi.
Húsið er virt á Kr. 8547
L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 3.0 m., ris 1.1 m., Kjallarah. 2.1 m.
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 800.- Baðtæki á Kr. 300.- Þvottap. á Kr. 100.- Eldavél á Kr. 180.- Linoleumdúkur á Kr. 450 = 2830
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 600
Samt. Kr. 11.377

11 Hús Jónasar Sigurðssonar, Langaneswegur 45, brunabótam. 3112, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með lágu risi, byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni og veggjum og þaki. - Loftalag er á útveggjabindingi.
Allt innanhúss þiljað eru úr panel. Allt strigalagt og þrímálað veggfóðrað eða málað.
3112 Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, miðstöðvar- og þvottahús, anddyri og gangur. „Origon-pínu" er í gólfum 4 herbergja allt annað gólfanddyri
Afskr. 33 Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m/á.b., geymsluklefi 3 fastir skápar og gangur. Kjallari er undir norðurenda hússins þar eru 2 geymsluherbergi. Kjallararúmið - 8.1 x 3.5 x 2.1 m.
Húsið er virt á Kr. 15543
L. 9.0 m., meðalbr. 8.6 m., h. 5.0 m., ris 1.4 m.
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 2000.- Baðtæki á Kr. 400.- Þvottap. á Kr. 120.- Eldavél á Kr. 170.00, vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. 1200 Gólfl. 600 = 4990
Samt. Kr. 20.533.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12. Hús Antons Sigurðssonar, Brávallagata 26, brunabótam. 3100, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð. — Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í listum og piljum þar innan á, að öllu leyti sem múrsléttað er á steina og veggpappír á ibúðum eru þar loftar. Í íbúðum eru veggfóðraðir eða málaðir. 3100

Í hverri hæð fyrir sig eru 2 íbúðarherbergi, 2 eldhús, vatnssal, anddyri og gangur.

Á rishæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/s. 6, 3 geymsluherbergi, þurkloft, anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru ~~2~~ 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi, 2 gangar og anddyri. Stigar eru úr timbri. Húsið er múrsléttað utan

L. 11.0 m., br. 9.5 m., h. 5.7 m., ris 3.2 m., Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt kr. 32550

Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum og tilh. á kr. 3.800.- Baðtæki á kr. 500.- 5 Gasvélar 230 kr. Þvottav. á 150 kr. Gasl. 6 m á kr. 900.- Vatns- og skolpl. á kr. 700 Rafmagnsl. á kr. 1800 Golfl. 2000 } alls kr. 11.000

Samt. kr. 43550

13. Hús Ellerts Jónssonar, Langavegur 7, brunabótam. 3129, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. 3129

Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og piljum þar innan á, lágum stigar og veggpappír, að öllu er aðalhæðin úr múrsléttað eða málað innan. Gólfborð eru á neðri hæðinni, þar er milligólf með pappa og sagspónastoppi á milli gólfanna.

Á hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. og anddyri. Gólf og langveggur í kjallara eru úr steinsteypu. Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvotta- og þurkhús, miðstöðvarherbergi, kolaklefi og gangur. Steinsteypuhæðin er við húsið kjallari er múrsléttað utan

L. 7.4 m., br. 6.8 m., h. 3.2 m., ris 1.8 m. Kjallh. 1.8 m. - Húsið er virt á kr. 8155

Miðstöðvarhitavél á kr. 1.700.- 1 eldavél á kr. 183.- Þvottap. á kr. 130.- } alls kr. 2460

Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 700 Golfdúkur á kr. 350 }

Samt. kr. 10.615

Sjóm. Samundur

14. Hús Sigurjóns Eiríkssonar, og Jóns Péturssonar, Eiríksgata 9, brunabótam. 3090, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, listum og steinkíli. 3090

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eða úr venjulegri steypu allt múrsléttað innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og piljum þar innan á lágum stigar og veggpappír sem múrsléttað er á. Íbúðir hússins eru eða allar þvisvar veggfóðraðar eða málaðar innan.

Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal., 2 fataskápar, anddyri og gangur. — Risháaðin er óskipuð og ósmíðuð. Þar uppi er þurkloft.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. 2 geymsluherbergi, ~~vatnssal.~~, skápur undir stiga 2 gangar og anddyri. Stigar eru úr tré. Húsið er ekki múrsléttað utan. Húsið er á bæjarstæðinu

L. 13.0 m., br. 10.0 m., h. 5.7 m., ris 3.0 m., Kjallarah. 2.6 m. Húsið er virt á kr. 36.000

Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 3500.- Baðtæki á kr. 1000.- 3 gasvélar á kr. 250. kr. Þvottav. á kr. 150.- Gasl. 3 m á kr. 450.- Vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 1800 Línalum- og gúmmídúkar á kr. 2000 } = kr. 10.260

Samt. kr. 46260

15. Hús Jóns B. Jónssonar, Stekkholt við Reykjanesbraut, brunabótam. 314 er íbúðarskúr, byggður úr bindingi, kl. utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. — Þar eru eitt íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað, strigalagt veggfóðrað og málað. 314

L. 6.5 m., br. 3.5 m., h. 2.5 m. Skápar. Skúrinn er virtur á kr. 855

Rafmagnsl. í öllum húsum á kr. 500 500

b. Hesthús er byggt úr bindingi, kl. utan borðum, pappa og járni á lengsta bæði veggir og þak

L. 6.5 m., br. 6.9 m., h. 3.3 m., ris 1.5 m. - Húsið er virt á kr. 1075

c. Fjárhús er byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa, og listum og bárujárni. - Garði úr grjóti er í miðjum skúrnum. Rimlagrindur eru í króunum beggja megin jötunnar.

L. 6.5 m., br. 3.5 m h. 2,5 m skápar kindaskúrinn er virtur á kr. 570

Samt. kr. 3000.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

16. Hús Sigurðar Halldórssonar, Þingholtsstræti 7, brunabótanr. 174,
er að mestu óbreytt frá virðingu frá 16. febrúar 1918.
a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 5.0 ris 1.5 m., Kjallarah. 1.9 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 10410
174 Miðstöðvarhitaveita m/ofnum og leiðslum einnig á neðri hæð bakhússins á Kr. 1600.
2 eldavélar 1/280 1/140 kr. þvotthús á Kr 60.- Gasl. 3 m á Kr 3.50 Vatns- og skolpl. á Kr 500 } = 4930
Rafmagnsleiðslur á Kr. 900 Gólfd. á Kr. 600 Bað á Kr 400.-
b Íbúðarhús og trésmíðaskúr. L. 9.1 m., br. 4 m. h. 5.8 m., ris 2.5 m Húsið er virt á 8925
2 ofnar á Kr. 180.- hv. 1 eldavél á Kr. 100.- Vatns- og skolp. o.fl. á Kr 400 } = 1640
Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfdúkur á Kr. 180
c Timg. skúr. L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 4.7 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á Kr 690
Samt. Kr. 26595

17. Hús Magnúsar Sigurðssonar, Baugsvegur 21, brunabótanr. 3082
var virt í ágústmán. 1932. – Það er byggt úr timbri, klætt
3082 utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki
Ágúst 33 Allt þiljað innan veggfast með spónaplötum.
Rishæðin er óinnréttuð og óþiljuð.
Kjallarinn er steinsteypugólf og timb. steinveggir. = Kr. 1092-5460
L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 2.3 3.8 m., ris 2.3 m. Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á kr. 6552 7572
2 ofnar 1/100 1/50 kr. 1 eldavél á Kr. 170.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. 400 = 1020
6480
Samt. Kr. 7572

18 Hús Helga Helgasonar, Laugavegur 11, brunabótanr. 4, var sið-
ast virt 3. marts 1923.
4 a Íbúðar- og verslunarhús hefur verið endurbætt, með því, að kjallari
þess hefur verið dýpkaður. Í honum er trésmíðastofa og skrif-
stofa þiljuð og máluð. Steinsteypugólf er í þessum herbergjum og
2 gluggar með járngrindum. Gólf vatnssalerna hússins hafa
verið flísalögð. – Þessar endurbætur eiga við fyrir hæð
L. 13.3 m., br. 8.8 m., h. 8.8 m., Ris 1.9 m. Kjallarah. 1.7 m., Húsið er virt á Kr. 47576
9 ofnar 5/180 2/110 m. 1 gasseldavél á Kr. 250.- 3 eldavélar á Kr 150.- hv. Gasl. 4 m á 600. } = 7340
Rafmagnsl. á Kr. 2200 Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Gólfdúkur á Kr. 1800
b Íbúðarhús, er óbr. L. 8.8 m br. 6.3 m h. 8.8 m., ris 1 m Kjallarah. 2.2 m Húsið er virt á 18843
7 ofnar 4/150 3/100 - 3 eldavélar 1/250 2/100 - Vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr. 800 } = 3450
Gólfdúkar á Kr 900
c Viðbygging. Þess er sú bygging að skoða sem var á vesturgaflinum hafa verið
leknar í burtu og járnklæðs lítur undir loftið, á staðnum.
L. 7.1 m., br. 20.4 m., h. 9.1 m., ris 1.0 m kjallh. 2.0 m. Húsið er virt á . . . Kr. 53.725
Miðstöðvarhitaveita 7 ltlf. á Kr 350 Rafmagnsl. á Kr. 2300 Vatns- og skolpl. á Kr 600 } = 12.050
Gólfd. á Kr. 1800 . . . . .
Samt Kr. 142 984

19. Hús Helga Helgasonar, Smiðjustígur 10 B, brunabótanr. 1512
er óbreytt frá virðingu 11. ágúst 1924.
1512 L. 18.8 m., br. 7.2 m., h. 2.8 m Skúrpak. Kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 13500
Miðstöðvarhitaveita m/ 4 ltlf. á Kr. 1400.- Vatns- og skolpl. á Kr 200 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Símaof. 150 = 2950
Samt. Kr. 16450

20 Hús Sigurjóns Sigurðssonar, Vonarstræti 8, brunabótanr. 1363.
er óbreytt frá virðingu 24/6. – 1929. –
a Íbúðarhús. L. 13.3 m. br. 10.2 m h. 7.7 m., ris 4.4 m. Kjallarah. 2.2 m Húsið er virt á Kr. 45.040
1363 Miðstöðvarhitaveita 7 ltlf. á Kr. 1400.- þvotthús á Kr. 130.- 2 eldavélar á Kr. 180.-
Gasl. 2 m., á Kr. 300.- Baðtæki á Kr. 800.- Vatns- og skolpl. á Kr 800 } = 9590
Rafmagnsl. á Kr. 1700 Gólfdúkar á Kr. 1800
b Viðbygging L. 4.1 m., br. 4.6 m h. 7.5 m Skúr - Kjallarah. 2.5 m. Hún er virt á 5740
c Íbúðarhús. L. 9.8 m., br. 3.8 m., h. 5.0 m. ris 1.9 m. Kjallarah. 1.7 m Húsið er virt á 8855
d Geymsluskúr L. 2.1 m., br. 5.0 m h. 2.5 m Skúrpak - Skúrinn er virtur á 390
4 ofnar 3/100 3/60 Kr. 1 eldavél á Kr 70.- Vatns- og skolpl. á Kr. 350 } = 1840
Rafmagnsl. á Kr. 700 linoleumd. á Kr. 400
Samt. Kr 71.455

21. Hús Sigríðar Gjeldsted Laufásgata 10 B, brunabótanr. 1165,
er óbreytt frá virðingu 20/1 – 1923.
Íbúðar- og verslunarhús. L. 14.7 m br. 10.4 m h. 7.2 m. ris 3.8 m kjallh. 2.5 m.
1165 Húsið er virt á . . . . . = Kr
Miðstöðvarhitaveita m/ 4 ltlf. á Kr. 1 eldavél á Kr 300.- þvotthús á Kr. 120.-
Baðtæki á Kr. 400.- Gasl. 1 m á Kr 150.- Vatns- og skolpl. á Kr
Rafmagnsleiðslur á Kr. Linoleumdúkar á Kr. } = "
Timg. skúr. L. 2.1 m. br. 3.3 m. h. 2.2 m Skúrpak. Kjallarah. 2.5 m. Skúrinn er virtur á "
Samt. Kr.
Sjá nr 28

22 Hús Helga Helgasonar, Smiðjustígur 10, brunabótanr. 1002, er
óbreytt frá virðingu 11/8. – 1924
1002 a Íbúðarhús. L. 7.4 m., br. 5.0 m., hæð á mæni 3.8 m. Húsið er virt á Kr. 2775.-
1 ofn á Kr. 50.- 1 eldavél á Kr. 60.- Vatns- og skolpl. á Kr 150 = " 260
b Timg. skúr. L. 2.8 m., br. 1.9 m., h. 2.1 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á " 150
Samt. Kr. 3185

23 Hús Helga Helgasonar Smiðjustígur 10 A, brunabótanr. 2021 er bifreiða-
2021 skúr óbreyttur frá virðingu 11. ágúst 1924
L. 6.6 m., br. 3.0 m., h. 2.9 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á Kr. 870.-
Samt Kr. 870.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

24. Hús Þorsteins Jónssonar, Hverfisgata 58a, brunabótanr. 1022.
var bókað virt 7 Október 1922, en mun hefur því verið af
gleymsku eða annað endurbætt. Skal þess sérstaklega getið að á
innan leiti og það endurbætt. Kjallari sem áður var ásamt hálfum hefur verið sett stein-
Kjallaraum, sem áður var ásamt hálfum hefur verið sett stein-
steypugólf og það útbúinn, 2 íbúðarherbergi, eldhús og málað,
1022 steypugólf og það útbúinn, 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
þvottahús, 2 geymsluherbergi og gangur.
Á risloftinu eru nú 4 íbúðarherbergi eldhús og gangur.
L. 8.8 m., br. 6.9 m h. 4.1 m ~~stm~~ reis 3.1 m Kjallarah. 2.2 m Húsið er virt á Kr. 12.750
Miðstöðvarhitavél m/ kilf. á kr. 800.– 2 ofnar á kr. 60.– hv. Gasvél á kr. 250.–
þvottap. á Kr 150.– Gasl 2m. á Kr. 300.– 1 eldavél á kr 60.– vatns- og skolpl. 600 } = 4080
Rafmagnsleiðslur á kr. 1000 linoleumdúkar á kr. 800
Timg. skúr. L. 3.1 m., br. 4.0 m., h 5.0 m Skúp. Kjallarah. 2.0 = Skúrinn er virtur á = 2280
Samt. Kr. 19110

25. Hús Steinunnar Briem, Suðurgata 16 brunabótanr. 1516
var sátað virt 21. október 1922. Bygt hefur verið, yfir veggsvalir,
áður Kristinu, úr timbri og gleri. Upphitað hefur verið bað-
herbergi sitt á hverri hæð. – Á skammbitaloftið hafa
1516 verið innréttuð 2 íbúðarherbergi þiljuð veggfóðruð og máluð
og framloft, ofl. annað breytingar. Á risloftið hefur verið útbúið eldhús.
L. 11.9 m., br. 9.4 m., h. 4.7 m., reis 4.7 m., Kjallh. m Húsið er virt á Kr. 31.710
Miðstöðvarhitavél m/ kilf. á Kr. 2500 2 gasvélar á Kr. 240 kr. þvottap á Kr 120 } = 7600
Baðtæki á Kr. 800 Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Gasl. 2m. á Kr 300.–
Rafmagnsl. á Kr 1400 linoleumgólfd. á Kr 1400
Samt Kr. 39.310

26 Hús Önnu Ó. Pálssonar, Baronsstígur 57, brunabótanr. 3101, er
3101 úr íbúðarhús, þiljuð með reisi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járn-
þaki á þaggi og bráðabirgt. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri stein-
steypu en kjallargólf og skilveggir eru úr veniulegri steypu, allmikið
innan á útveggjum er bordaground með þaggva á lísting og þiljum þar
innan á leyðar veinetti múrsléttuð. Þiljur eru netaðar á bitum efstu
hæðarinnar einnig veglagðar og múrsl. Allar íbúðir húsins eru gerðar
veggfóðraðar eða málaðar einnig.
Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi w/ v. s.,
2 forstofuskápar, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru þvottahús, þurkstofa, miðstöðvarherbergi, 3 geymsluherbergi, kola-
klefi og 2 gangar.
Stigar eru úr steinsteypu og gegnum byggingar á framstígnum. Útmúrsl. utan.
L. 10.1 m., br. 10.1 m., h. 7.7 m., reis 1.4 m., kjallarah. 2.2 m. – Húsið er virt á Kr. 32.945
Miðstöðvarhitavél m/ kilf. á Kr. 4000.– Baðh. á Kr. 1200.– 3 gasvélar á Kr. 240.– } = 11055
Gasl. 3 m á Kr. 450.– þvottap. á Kr. 185.– Vatns- og skolp. á Kr. 700.–
Rafmagnsl. á Kr 1800.– linoleumdúkar á Kr. 2000
Samt. Kr. 44.000

27. Hús Hvítabandsins, Skólavörðustígur 37, brunabótanr. 3099,
er úr steinsteypu, á grunni með stórt hornskvisti, reisi, 3 glugga-kvistum
og skjalborð, byggt úr steinsteypu með járni er borðað þaggi, bráðbirgt og
þakpappi. –
Í húsinu eru 4 loft hæð og loft yfir kvistunum eru úr járnbentri
steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri
steinsteypu. Innan á útveggjum er borðaground með þaggva á lísting
og þiljum þar innan á leyðar veinetti múrsléttað. Allt er húsið múrsléttað
innan og málað
Á 3ju hæð að baðherbergjum húsins er sama herbergjaskipun, á hverri fyrir sig
3099 en 7 íbúðarherbergi eða sjúkrastofur, eldhús, baðherbergi, vatnssal, forstofu-
klefi, fatageymslu, anddyri, og 2 gangar.
Á risloftinu eru 5 herbergi, 4 geymsluklefar, anddyri og gangur
Í kjallaranum eru eldhús, þvottahús, þurkstofa, miðstöðvarherbergi,
kyndiklefi, 3 geymsluherbergi, vatnssal, anddyri og gangur.
Í þakrisinu er steypt með segjárnum og þaggva á milli þiljaðra
Terrasso-gólfsteypa er á gólfum gyrt anddyris, og tveimur stofum í
hverri hæð.
Stigar eru úr steinsteypu og gegnum er á þeim öllum, sem og
stigagöngum og anddyrum að gangaendunum, og baðherbergjum
stigapöllum og anddyrum að gangaendunum, og baðherbergjum
Húsið er allt múrsléttað utan.
Húsið er virt á Kr. 85.428
Aðalv. 33
L. 18.4 m., br. 10.0 m., h. 8.6 m., reis 2.9 m Kjallarah. 2.0 m Húsið er virt á Kr. 85.428
Miðstöðvarhital. m/ 72 kötlum og ofnum á Kr 12000 – Baðtæki á Kr. 1500.– Gasl. 3m. á Kr. 400
1 eldavél á Kr. 300.– 4 gasvélar á Kr 230 hv. þvottap. á Kr. 150.– } = 29070
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 2000 Rafmagnsleiðslur á Kr. 4000 Lyfta á Kr. 1000
Gúmmí- og linoleumdúkar á Kr. 6800
Viðbygging er við norðurhlið hússins með fram Klapparstíg er byggð einn-
ar hæðar að gólfi sem innri frágangi. ~~þurrt~~, Húsið er fjarlægt
Í kjallara viðbyggingarinnar er kola-geymsla ~~á~~ með sér hæðinni
er gangur en á efri hæðum þremur eru sitt herbergið
á hverri.
L. 3.5 m., br. 5.1 m. h. 8.6 m., ~~reis 2.9 m~~, Kjallarah. 2.0 m. Viðbyggingin er virt á Kr. 8484
Samt. Kr. 122.982

28 Hús Sigríðar Fjeldsted, Laekjargata 10B, brunabótanr. 1165, er óbreytt frá
virðingu 20. janúar 1923. 75570 Húsið er virt á kr. 53988
1165 Íbúðar- og verslunarhús. L. 14.7 m., br. 10.4 m., h. 7.2 m reis 3.8 m., kjallh. 2.5 m.
Miðstöðvarhitaleðarvél m/ kilf. á Kr. 4000. Eldavél á Kr 300.– þvottap á Kr. 150.– Baðt. á Kr 500 } = 9750
Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Gasl. 2m. á Kr. 300. Rafmagnsl. á Kr 2000 Gólfl. á Kr. 1700
Timg. skúr. br. 2.1 m., br. 3.3 m h. 7.2 m Skúp. kjallh. 2.5. Skúrinn er virtur á = 1914
Samt. Kr: 65.652.

Sig. Björnsson

Sigv. Björnsson Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1933, hinn 21. apríl mætti brunamálastjóri Lyngdal Bjarnason ásamt hinum fyrir virðingarmönnum, þeim herrum Sigurði Bjarnasyni og Kristni Sigurðssyni til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26 marts 1924, um tryggingar gegn eldsvoða í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í borginni:

1. Hús Bergsteins Jóhannessonar og Jóns Bergsteinssonar,Ránargata 19, brunabótanr. 2779, sem virt var nýtt 21. janúar 1931, hefur nú verið hækkað um á þann hátt að 2779 á þak hefur verið settl mansardþak með hellupappa á þak hefur verið sett mansardþak með hellupappa á listum, pappa og borðasúð, nema á miðinum þar er bárujárn á listum. Á risháðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, stromstofa, baðherbergi, vatnssal., eldhús og gangur.
Innan á útveggjunum, og miðum í loftbitum eru timburþiljur. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljurnar eru sumar vírlagðar og múrsléttaðar en aðrar loftar. Masonitplötum og hafðir er allt ýmist veggfóðrað eða málað. Kjallarinn er á þessari hæð húsinu. Hús er húsið múrsléttað utan.
Hús eldra leiti er húsið óbreytt.
Húsið er virt á Kr. 47.925
L. 11.2 m., br. 10.8 m., h. 5.9 m. rið 88 m. Kjallarah. 2.1 m.
Miðstöðvarkatel m/ofnum og leiðslum á Kr. 5000.- Baðtæki á Kr. 1700. Þvottap. 140.-
3 gasseldavélar á Kr. 220 hv. Gasl. 3 m á Kr. 450.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800.- } = 13250
Rafmagnsl. á Kr. 2200 Skolpl. á Kr. 2300
Samt. Kr. 61175

2. Hús Þórðar Halldórssonar við Laufásveg, brunabótanr. 3063, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð
Í húsinu eru 2 hæðir úr járnbentri steinsteypu en skilveggir kjallara og aðalhæðar, sem og kjallargólf er úr venjul. steypu. —
Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á listum og þiljum þar innan á milli og allt er hæðin múrsléttað og ýmist veggfóðrað eða máluð innan.
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús og anddyri.
Á risháðinni er 1 íbúðarherbergi þiljað og málað og framloft.
Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvottahús, Baðherbergi m/ v. o. og gangur. Húsið er múrsléttað utan. Stigi er úr timbri.
L. 8.9 m, br. 8.0 m. h. 3.1 m, rið 2.8 m Kjallarah. 2.2 m Húsið er virt á . . Kr. 15834
Miðstöðvarkatel m/ ofni á Kr 1550.- Eldavél á Kr. 180.- Þvottap. á Kr. 180 Rafmagnsl. á Kr. 700 } = 4110
Baðt á Kr. 400.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Linoleumdúkur á Kr. 600 } = 3546
Samtals = Kr. 20490
Geymsluskúr er við húsið byggður úr timbri og járni br. 2.0 m. br. 1.7 m h. 2.4 m kj. 2.2 m.

3 Hús Ágústs Jónssonar, Nóatúnsblið við Sundlaugarveg, brunabótanr. 3134, er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð
Veik gólf eru úr járnbentri steinsteypu en skilveggir hæðarinnar, sem eginlega er kjallaraháð, og gólf er úr venjul. steypu, allt múrsléttað
Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á listum og þiljum þar innan á milli og allt er múrsléttað
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur, allt ýmist veggfóðrað eða málað, og geymsluherbergi.
Risháðin er ósmíðuð hálfum gegnbæ
Húsið er virt á . . Kr. 6697
L. 7.0 m., br. 6.3 m., h. 2.7 m., rið 2.8 m. —
Miðstöðvarkatel m/ofni á Kr. 600.- Eldavél á Kr. 160.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } = 1460
Gólfdúkur á Kr. 300 . . . . . }
Samt. Kr. 8157

4. Hús Helga Magnússonar, Bankastræti brunabótanr. 3073, er nýtt einlyft steinsteypt íbúðarhús, þrílyft suðurhlið, en norðurhliðin er fjórlyft, 2 gluggaásar á risi og kjallari byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð
Í húsinu eru 3 gólf úr járnbentri steinsteypu en skilveggir allir og kjallaragólf eru úr venjul. steypu, nema risháðin þar sem timburskilveggir strigalagðir. —
Innan á útveggjum er 2" grind úr timbri með pappa á listum og þiljum þar innan á milli og allt er húsið múrsléttað innan veggfóðrað og málað.
Á neðsta hæðinni eru 2 sölubúðir 2 skrifstofur, 2 vatnssal., 3 skápar, 2 stigagangar og gegnumgangur við bakhlið.
Á miðhæð eru 8 skrifstofur eða þvottabikt, vatnssalerni 3 fastir skápar og 3 gangar. og baðherbergi
Á efstu hæð eru 6 íbúðarherbergi, eldhús. Baðherbergi m/ v. 4, 2 fatlir skápar, vatnssalerni 2 gangar anddyri og eldhúsgangur.
Á risháð eru 4 íbúðarherbergi, þvottahús, stromstofa, eldhús vatnssal., fatherbergi, 3 fastir skápar, kartöflukjl. og 3 gangar. —
Á skúrnum eru gólfborð. þar eyja er þvottahús.
Aðalstigi er úr steinsteypu, en bakstigi úr tré
Gengið er á aðalstiga, stigapöllum, anddyra — og salernisgólfum
Húsið er múrsléttað utan. — Við byggingu skv. br. 6.11 meðalth. 7.9 — h. 10.5 — rið 8.3 —
Í kjallaranum eru 7 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, vatnssal. og gangur — kjallh. 2.3 —
L. 9.6 m br. 15.6 m., h. 13.2 m. rið 1.7 m. kjallarah. 2.3 m. Húsið er virt á . . . Kr. 93.472
Miðstöðvarkatel m/ hlíf. á Kr. 8500.- 1 eldavél á Kr 1200.- Þvottap. á Kr. 150.- Gasl. á Kr. 150.- } = 29.000.
Vatns og skolpl. á Kr 1500 Baðtæki á Kr. 1800.- Rafmagnsl. á Kr. 4000
Linoleum- og línoleumdúkar á Kr. 6000 Búðarborð og skápar m/ hlíf á Kr. 6500.
Samt. Kr. 122472

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5 Hús Haraldar Ólafssonar og Axel Smith, Eiríksgata 11, brunabótam. 3091, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og þakhellu.

3091

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara gólf og skilveggir eru allir úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og peljum þar innan á, loftsúm og múrsléttuðum.

Allar íbúðir hússins eru gmeist veggfastar eða málaðar innan. – Í hverri hæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi, vatnssal. 2 fastir skápar, anddyri og gangur.

Áfbr. 1/33

Ríshaðen er óþiljuð og ósaumuð hólfuð. Þar er þurrkloft.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, skápur undir stiga, anddyri og gangur sem eru þró. Húsið er múrsléttað utan.

Stúmni er á gólfum baðherbergja og vatnssal.

Húsið er virt á Kr. 36000

L. 16.0 m., br. 10.0 m. h. 5.6 m., ris 3.0 m., kjallarah. 2.6 m.

2 miðstöðvarofnar á 1/2 hlf. 1/2500 1/1000 Kr. 3 gasstæði á Kr. 230.– Baðtæki á Kr 1000.– } = 9900

Þvottap. á Kr 160,– Gasl. 3 m. á Kr 150,– Vatns- og skolpl. á Kr. 600

Raflagnal. á Kr. 1800 Stúmni- og linoleumdúkar á Kr 2000

Samt. Kr 45900

6 Hús Tómasar Tómassonar, Bjarkagata 2, brunabótam.: 3133 er er nýtt íbúðarhús einlyft með ílestaki 2 Kvistum, mansardrisi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og listum og bárujárni, á veggjum og þaki.

3133

Í útveggja bindingi er stoppað með sagspónum. Innan á bindingnum er filtpappalag og panel, þiljað þar innanáa.

Skilveggir íbúðarherbergja hafa úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er einnig neðan á loftbita þeirra. Allt steinlagt og gmeist veggfast eða málað innan.

Áfbr. 1/33

Kjallari er undir allu húsinu úr steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf. Allt múrsléttað og kjallarinn mest allur málaður.

Í íbúðarhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, fataklefi, anddyri og forstofa. Í risi hefir eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal 2 fastir skápar og gangur.

Í skammahlutum er gólf, þar sem ekki er þurrkloft. Stúmni er í baðherbergjum.

Í kjallaranum er eldhús, 2 bir, þvottahús, kolaklefi, miðstöðvarherb. þurrkloft, geymsluherbergi 2 fastir skápar, vatnssal. og gangur. Útgangsdyr eru á norðurgafli hússins. Steinsteypustigi upp eru við húsið, undir þeim er gangur inn í kjall. og geymsla.

Húsið er virt á Kr. 25230

L. 10.8 m., br. 8.2 m., h. 3.2 m., ris 5.2 m. kjallh. 2.5 m. – Áföst skúr L. 4.4 × 2.0 × 5.1 m. kjallh. 2.5 m. –

Miðstöðvarofnar í 7 hlf. á Kr 2300.– Gasstæði á Kr 230.– Þvottap. á Kr 150.– Gasl. á Kr 1800 Baðtæki 500.–

Lyfta á Kr 300.– Vatns- og skolpl. á Kr 500 Raflagnal. á Kr 1000 Stúmni- og linoleumd. á Kr 1200 } = 6330

Samt. Kr: 31564.

Flutt til bls. 388

7 Hús Böðvars Gíslasonar, Óðinsgata 20a brunabótam. 1402, var sitað virt 2/12. 1928. Nú hefur húsið verið gólfhreinsað, svo það er tilgreint með kvisti risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni.

1402

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara gólf og skilveggir eru allir úr venjul. steypu, múrsléttaðir. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og peljum þar innan á, loftsúm strigi og veggfóðrir og allar íbúðir hússins eru gmeist veggfastar eða málaðar innan.

Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri

Í risháðenni er þvottahús og þurrkloft.

Í kjallaranum eru íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, anddyri, kolageymsluherbergi og gangur. Steypt er undir bríseinangrað alt eins og áður.

Húsið er virt á 17200 = Kr 22537

L. 8.2 m. br. 8.4 m. h. 5.6 m., ris 2,5 m. Kjallh. 2.7 m. Húsið er virt á

Miðstöðvarofnar í 7 hlf. á Kr 1800 3 eldavélar 2/200 1/150.– Þvottap. á Kr 130.– 1 ofn á 130.– } = 5410

Vatns- og skolpl. á Kr 800 Raflagnaleiðslur á Kr 1000 Linoleumdúkur á Kr. 1000

Samt Kr. 27.947

8 Hús Magnúsar Jónssonar, Efri-Brekkustíg við Brekkustíg

1137

brunabótam. 1137, er að mestu leiti óbreytt frá virðingu 2/12. 1922.

a Íbúðarhús. L. 6.9 m. br. 6.3 m h. 4.2 m. ris 2.5 m Kjallarah 1.9 m Húsið er virt á Kr. 8896

4 ofnar 2/100 2/50 2 eldavélar 1/150 1/80 Vatns- og skolpl. á Kr. 500 } = 2430

Raflagnaleiðslur á Kr. 900 Golfdúkal. á Kr 500

b Tvíg. skúr L. 2.8 m., br. 1.9 m., h. 2.5 m. Skápat. Kjallarah. 1.9 m. Skúrinn er virtur á 608

Samt. Kr. 11.934

9 Hús Tómasar Petersen Skólavörðustíg 40 brunabótam. 901.

Lóðin a og b er óbreytt frá virðingu 2. marts 1918 að öðru leiti en því að kjallari hefur verið lýstkrattur sett í hann steinsteypuþró og gólf og þar affiljað íbúðarherbergi og vatnssalerni.

901

a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 5.7 m., h. 2.8 m., ris 2.2 m. Kjallarah 2.1 m

Húsið er virt á Kr 5490

Miðstöðvarofnar í 4 hlf. á Kr 600.– eldavél á Kr. 150.– Vatns- og skolpl. á Kr 400 } = 2050

Raflagnal. á Kr. 700 linoleumdúkur á Kr. 700

Tvíg. skúr. L. 2.5 m br 1.9 m. h 2.4 m Skápat. Kjallarah. m. Skúrinn er virtur á = 480

b Geymsluskúr. L. 5.6 m., br. 3.8 m. h. 1.9. Skúp. – Skúrinn er virtur á = 400

c Hesthús og heyhlaða er óbreytt frá virðingu 2/11. – 1925

L. 7.4 m., br. 3.7 m h. 2.4 m., ris 1.2 m. – Húsið er virt á = 1640

Samt. Kr. 10.060

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10 Hús Sigríðar Hvanndal, Sogabletturn 5, brunabótanr. 2883, er nýtt íbúðarhús byggt úr timbri klætt utan borðum og pappa á veggjum og með járnþaki á borðaðri með pappa á milli. Húsið er fjórlyft innan og stoppað er á milli fjalanna með sagspónum.
2883 Afsk.
L. 8.1 m., br. 7.1 m., h. 1.8 m. við 0.6 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 840
Samt. Kr. 840

11. Hús Ásmundar Vilhjálmssonar og Vilhjálms Ásmundssonar, Seljavegur 5, brunabótanr. 3083, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðaðri, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
3083
Húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og piljum þar milli og á, lögðum vírneti. Á veggbitunum eru nokkrir skilveggir úr tré, einnig viðlagðir. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og allt miðstöðvarkerfi innan.
Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi 2 eldhús, vatnssal. anddyri og gangur.
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi 7/0.s., anddyri og gangur.
Á rishæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, geymsluherbergi, anddyri og gangur. —
Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, baðherbergi 7/0.s. 2 geymsluherbergi, 2 gangar, þvottahús, þurkhús og anddyri. —
Stigar eru úr tré. Húsið er múrsléttað utan. —
L. 10.0 m., br. 9.0 m., h. 5.7 m., ris 3.0 m., Kjallh. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 27.306.00
Miðstöðvarvél m/ tilh. á Kr. 2300.- 4 gasvélar á Kr. 200.- hs. þvottap. á Kr. 150.- } = 8.150.00
Vatns- og skolpl. á Kr. 500.00, Rafmagnsl. á Kr. 1400.- Gólfd. á Kr. 1600.- }
Gasl. 4 m. á Kr 600.- Baðtæki á Kr. 800.00 . . . . .
Samt. Kr: 35.456.

6 Hús Þórnasar Þórnassonar - fmh. - Bjarkargata 2. br. 3133. - (Frá bls 386) Flutt (Flutt áf.) Kr. 31.564.00
3133 Bifreiðarskúr er byggður á sömu lóð úr steinsteypu bæði veggir gólf og þak. - Þiljaður að skúrinum innan og korkplötum neðan á þakinu.
Br. 7.6 m., br. 3.5 m., h. 2.4. skápak - Skúrinn er virtur á . . . . Kr. 1600.00
Rafmagnsl. á Kr 100.- . . . . . " 100.-
Samt. Kr. 33.264.-

Sig Bjönsson
Sigr. Bjarnason
Kristinn Sigurðsson

Ár 1933, hinn 21. maí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrsta virðingamönnum Jóhanni Hermanni Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Sigurðssyni, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabótavirðingar á Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér á borginni:

1 Hús Helga Guðmundssonar, Laufásvegur 77, brunabótanr. 3130, er nýtt íbúðarhús tvílyft með flötu þaki og kjalla, byggt úr steinsteypu með tvöfaldri steinsteypumót með pappalegi utan.
Afsk 33
3130
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum eru korkplötur allt múrsléttað innan og ýmist veggfóðrað eða málað.
Á neðri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, 2 forstofur skápar veröndl, vatnssal. 2 gangar og anddyri.
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 1 baðherbergi, 8 fata-skápar og gangur.
Í kjallaranum eru þvottahús, þurrisloft, miðstöðvarherbergi, kolakleft, 5 geymsluherbergi og 2 gangar.
Tvær steinsteyputröppur eru úr húsinu og undir þeim eru gangur og geymsluklefar. Hurðirnar á íbúðunum eru úr eikarviði
Gluggarnir á íbúðunum eru á stigapöllum, stigagöllum, anddyri og gólfi baðherbergis. —
Húsið er hvítmúrað utan. Stigar eru úr steinsteypu.
L. 10.7 m., br. 10.0 m., h. 6.1 m - Skálk þak. Kjallarh. 2.2 m. } Húsið 1 virt á Kr 37.658
Útskot: L. 2.0 m., br. 3.8 m. h. 3.6 m. - Skálk þak. Kjallh. 2.2 m. }
Miðstöðvarhitaleiðslur m/ tilh. á Kr. 3500. - Baðtæki á Kr. 600. - hús-skápa á Kr. 700 } = 9450
Rafmagnsl. á Kr 1700 Eldavél á Kr. 1000. - þvottap. á Kr 150.
Gúmmí- og línaldúkar á Kr. 1800
Samt. Kr. 44.108

2. Hús Steins Guðl. Árnasonar við Sævargötu, brunabótanr. 3137, er nýtt tréskúrshús, byggt úr bárujárni, klætt utan borðum, á veggjum og með járnþaki á pappa og borðaðri.
3137
Í útveggjaklæðningu er pappalegi á milli borða og þiljur þar innanáa.
Timburgólf er á húsinu, nema í kjallara, sem er undir öðrum enda þess, þar er steinsteypt loft og gólf.
Afsk 33
Í öðrum enda hússins er áfastur gangur og 2 klefar, en að öðru leiti er húsið einn tréskúrsklefi.
L. 12.1 m., br. 6.0 m., h. 3.6 m. skápak. Kjallarastærð: 1.7 × 6.0 × 1.9 m . . . . Kr. 5360
Húsið er virt á . . . . . " 800
Rafmagnsleiðslur á Kr. . . . . " 450.-
Tréskúrsvél m/ motor á . . . . . Samt. Kr. 18660

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Þorsteins J. Einarssonar, Seljavegur 25, brunabótam. 3119 er nýtt íbúðarhús, kjallari með risi og kjallari byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. –
Í húsinu eru 3 gólf úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir kjallarans og beggja stallhæðanna eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað.
Í risi hússins eru skilveggir úr bindingi með tvöföldum krossfjölum og pappa á stafnum og innan á þakspærunum. – Innan á útveggjum er borðasúð með pappa á listum og þiljum þar innan á, loftum og þiljum á milli íbúðarherbergja, skrifstofu og gangs. Tréþiljur allar innanhúss í íbúðarherbergjum, eldhúsi, baðherbergi m.m. á anddyri og gangi.
Í risi hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.m. á geymsluklefi, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluklefar og 3 gangar.
Stigar eru úr tré. – Húsið er múrsléttað utan.
L. 9.4 m., br. 9.0 m., h. 5.6 m., ris 3.0 m. Kjallarah. 2.8 m. Húsið er virt á Kr. 27.760
Miðstöðvarketil (7 hk.) á Kr. 2000.– Baðker á Kr. 1200.– 3 gasvélar á Kr. 240.– Gasl. 3 m. á Kr. 450 Vatns- og skolp á Kr. 800 þvottap. á Kr. 170.– Raflagning á Kr. 1300 linoleumdúkur á Kr. 1500 } = " 8140
Samt. Kr. 35.900

4 Hús Arngríms Ólafssonar, Laugavegi, við Langholtsveg, brunabótam. 27~~58~~, er byggt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr ~~steinsteypu~~ bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Í húsinu er loft og í kjallaranum úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og gólf kjallarans eru úr venjulegri steypu.
Í útveggjabindingi er pappalag og innan á honum þiljur. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum krossfjölum, þiljað er og netað á loftbitana. Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Allt skrifað, veggfóðrað og málað. Í loftbitalögnum eru gólfborð og á milli hæðanna eru afþiljuð 2 íbúðarherbergi og gangur, öll veggfóðruð og máluð.
Í kjallaranum eru fyrir hús, 2 geymsluherbergi og þvottahús.
Steinsteypuþröppur eru að húsinu innan og geymsluklefi.
Farmiðaskrifstofa er á gólfi aðalhæðarinnar.
L. 8.5 m., br. 6.0 m., h. 2.9 m., ris 3.5 m., Kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 9603
2 Ofnar á 160 / 170.– Eldavél 940.– þvottap. 130.– Vatns- og skolp á Kr. 400 Raflagning 900 } = " 1800
Samt. Kr. 11403

5 Hús Ríkissjóðs Íslands, Bankastræti 2, brunabótam. 27. er nýtt verslunarhús, byggt úr steinsteypu, tvílyft geymsluhús, með kjallara á milli-þilta, nýja húsið er byggt úr bindingi, klætt utan með plægðum borðum, pappa, vírneti og múrhúð á veggjum þak er úr borðasúð, pappa, slétturjárni, pappa og stallaðir járnplötum ofan á. Gólf hússins eru úr steinsteypu járnbentri. – Þar er sölubúð með, 4 vörusýningarglugga, þiljuð innan á útveggjabindingi og netuð á loftbitana innst, klasonit-plötum, allt málað. Dyrnar eru á gólfi búðarinnar fyrir innan búðarborð.
L. 8.5 m., br. 5.8 m. h. 3.6 m. Skúr pak. Húsið er virt á . . Kr. 5874
Raflagning á Kr. 700 Búðargögn (borð, hillur og skúffur á Kr. 1200.– } = " 19.00
d. Geymsluhús hefur verið breytt á þann hátt að í norðurenda þess er nú kjötgeymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, geymsluklefi, vörugeymsluherbergi, skrifstofa ~~og~~ og gangur með hillum og þvottaskál. Í miðstöðvarherbergi er steinsteypugólf og er trégólf í kring um herbergin. Skrifstofan er veggfóðruð, máluð og dúklögð. Suðurendi þessa húss er áður fyrr brunninn 21/2. – 1932.
L. 32,8 m., br. 5.8 m., h. 2.35 m., ris 2.5 m. Húsið er virt á Kr 5480
Miðstöðvarofn 7 hk. vél og lúkar á Kr. 1500.– Vatns- og skolp á Kr 300 } = " 2700
Raflagning á Kr. 500 Gólf á Kr. 400
Samt. Kr. 15.954

6. Hús Helga Tryggvasonar, Bráðræðisholti 20, brunabótam. 3140. er nýtt íbúðarhús, einlyft með kjallara, byggt úr steinsteypu með einföldum steinsteypu þaki og asfaltlagi þar yfir.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðasúð með pappa á listum og þiljum þar innan á. Loftin, þiljur og múrhúð á steypta gangi í kjallara. Vatnsþrær eru netað á loftum efstu hæðarinnar. Allar íbúðir hússins eru úr venjulegri veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í tveimur hæðum fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.m. á anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvotta og þurkhús, miðstöðvarherbergi, kolaklefi og 2 gangar.
Þaksvalir eru á nokkrum hlutum hússins. Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 8.3 m. Miðk. br. 16.0 m. Miðk. h. 7.5 m., Skúr pak. Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 26.486
Miðstöðvarketil m/hulk. á Kr. 2700.– Baðker á Kr. 1200.– 3 gasvélar á Kr. 240.– Þvottap. á Kr. 150.– Gasl 3 m. á Kr. 450.– Vatns- og skolp 600 Raflagn. 1200 Gólfd. 1100 } = " 8120
Samt. Kr. 34.606

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7 Hús Elíasar Þorleifssonar, Njálsgata 74, brunabótam. 2517, hefur verið endurbætt í þann hátt að koistur hefur verið settur á húsið, suðurhlið þess, og á vesthaðanni hafa verið innréttuð 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri, en verið innréttuð 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri, allt þiljað innan strigalagt og veggfóðrað og málað.
2517 ~~II~~ Að öðru leiti er húsið óbreytt frá virðingu 21. júní 1930. 2.562
Að öðru leiti er húsið óbreytt frá virðingu 21. júní 1930. Húsið er virt á Kr. 21960
L. 10.0 m., br. 9.0 m., h. 3.0 m., ris 3.0 m. Kjallari 2.5 m. 3 gaseldavélar á Kr. 150.-
Miðstöðvarhitavél 7 hlk. á Kr 1600.- Baðteki á Kr 500.- 3 eldavélar á Kr 140/150.-
~~Baðteki~~ 3 forstofur á Kr 120.- Vatns- og skolpl. á Kr 600 Gasl. 3 m. á Kr 150.- = 5480
Rafmagnsl 1000 Gólfdúkar á Kr. 800
Samt. Kr. 27.440

8. Hús Skúla Sveinssonar, Langavegur 49, brunabótam. 3141, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan borðum, þappa, listum og járni á veggjum og þaki.
3141 Skipað er í útveggjabindingum með sogsperrum.
Kjallari er úr steinsteypu bæði út- og innveggir loft og gólf
Þiljað er innan á útveggjabinding pokasperrur og netað í loftshita. - Skilveggir eru úr bindingi með einföldum þiljum. Allar þiljur eru lagðar strigа og málaðar og báðar hæðir hússins eru þiljað veggfóðrað og málað.
Í stálhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús anddyri og gangur. Í risherbergi eru eitt svefnherbergi, gangur og geymslu herbergi.
Í kjallaranum eru baðherbergi m/ v. s., geymsluherbergi, þvottahús og gangur. Steinsteypuþröppur eru við húsið; undir þeim er geymsla
L. 7.0 m., br. 6.3 m. h. 2.9 m., ris 2.5 m., Kjallari 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 7875
Miðstöðvarhitavél 7 hlk. á Kr. 900.- Baðteki á Kr. 400.- Eldavél á Kr 150.- } = 3600
þvottap. á Kr. 150.- Rafmagnsl. á Kr 900 Vatns- og skolpl. á Kr 500 Gólfd. á Kr 600
Samt. Kr 11.475

9 Hús Guðjóns Jónssonar Selfossbrekka í Árbæjarlandi, brunabótam. 3142, er nýr sumarbústaður byggður úr bindingi klæddur utan borðum, þappa, listum og járni á veggjum og þaki. - Hann er þiljaður innan með panel og hálfþiljaður í stofu, miðstöðvar málaður innan
3142 L. 7.0 m., br. 3.2 m h. 2.5 m., ris 1.0 m. Sumarbústaðurinn er virtur á Kr. 1675
1 ofn á Kr 100.- = 100
Kolahúsið er við húsið, byggður einn þak. Stærð: 4.3 × 1.7 × 2.2 m. Skip. Virt á = 400
Samt Kr 2175

10 Hús Árna Pálssonar Leifsgata 3, brunabótam. 3143, er nýtt íbúðarhús, þiljað með skelpaki og kjallari, byggt úr steinsteypu með járnþaki á langböndum.
Í húsinu eru 4 loft innanhúss steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr vatnheldri steypu.
Innan á útveggjum er borðaþiljað með pappa á milli og þiljum þar innanhúss þar innan á veggjum og allt er húsið viðhaldið innan og málað.
Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi/w.c. anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 4 geymsluklefar, þvottahús, miðstöðvarherbergi, 3 kolaklefar og 2 gangar.
Steinsteypuþröppur eru við húsið og undir þeim er geymsluklefi.
Þrír veggpallar eru á norðurgafli hússins og þeir og allt brunahúðað utan. Stigar eru úr tré.
L. m., br. m., h. m., skápar, Kjallari m. Húsið er virt á Kr.
Miðstöðvarhitavél m/hlk. 3 gaseldavélar á Kr. 150- hv. þvottap. 150.-
Baðteki á Kr. 1200.- Gasl. 3 m. á Kr. 450.- Vatns- og skolplagnir á Kr.
Rafmagnslagnir á Kr. Linoleumdúkar
Samt. Kr.

10 Hús Árna Pálssonar og Lúðvíks Sigmundssonar. Klepps mýrarblettur 13 (við Vesturlandsveg), brunabótam. 3044, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr ~~steinsteypu~~ bindingi klætt utan
3044 Elfafélag 33 borðum, pappa og listum á veggjum og þaki.
Allt er húsið þiljað innan veggfóðrað og málað.
Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur.
L. 5.9 m br. 5.0 m., h. 3.0 m. Ris 0,8 m. Húsið er virt á - - Kr. 2500.-
Eldavél á Kr 60.- 60.
Samt Kr. 2560.-

11. Hús Hólmfríðar Schmidt Freyjugata 36, brunabótam. 3047, er nýr bifreiðarskúr, byggður úr steinsteypu bæði veggir og þak. Gólf er úr timbri.
3047 Elfafélag 33 L. 7.0 m., br. 4.0 m., h. 2.3 m Skápar. Skúrinn er virtur á Kr. 1280
Kr. 1280

Rétt. fullsmíðað 1928

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12 Hús Indriða Guðmundssonar, Eskihlíð C við Reykjanesbraut.
Brunabótam. 961 er að mestu leiti óbreytt frá virðingu
7. Október 1922

961 a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 5.5 m. H. 3.8 m. vis 1.7 m. Kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 6090
Ofnar 3/100 1 eldavél á Kr 150.- Vatns- og skolpleiðsla 500
Rafmagnsl. á Kr. 800 Dúkar á kr. 300 = " 2050
b Timb. skúr. L. 1.9 m., br. 3.1 m., h. 2.5 m. Kjallh. 2.2 m. Skúrinn er virtur á " 630
c Hesthús. L. 8.8 m., br. 5.0 m. h. 2.5 m vis 1.5 m. Húsið er virt á " 1692
d Fjós. L. 3.1 m., br. 5.0 m h. 2.5 m vis 1.5 m. Fjósið er virt á " 1000
e Svínahús. L. 5.0 m. br. 3.6 m., h. 2.2 m vis 1.0 m Svínahúsið er virt á " 735
Samt. Kr. 12.197

13 Hús Stefáns Runólfssonar, Eskihlíð 13 við Reykjanesbraut.
Brunabótam. 625. hefur að mestu leiti verið breytt frá síðustu virðingu, er fram fór 15. September 1923.

625 a Íbúðarhús er byggt úr timbri, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Skipting er í timbur álveggjum með malthaini. Í aðalhluta hússins eru 2 íbúðarherbergi eldhús, með hjalla, og eldhús.- Kjallari með steinsteypugólfi er undir húsinum. Hiti er hólfaður í þrennt.
L. 6.3 m., br. 5.7 m., h. 2.5 m., vis 0.8 m., Kjallarah. 1.8 m. Húsið er virt á - Kr. 4080.-
1 ofn á Kr 140.- 1 eldavél á Kr 100.- Vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr 700 Gólfl. 200 = " 1540
b Viðbygging er eins- byggð og með samskonar fyrirkomu að utan og innan eins að hlutinn sem er sérbúið með borðaskúffum og skápum og gardínum.
L. 2.5 m., br. 5.7 m., h. 2.5 Skápark. Viðbyggingin er virt á . . . . . Kr. 1440
1 ofn á Kr. 100.- Rafmagnsl. 200 Gólfl. á Kr 100 . . . . . = " 400
c Hesthús og hesthús er byggt úr timbri. Hesthúsið klætt að utan með járni á langhliðum, en hesthúsið með borðum og járni, þakið með steinsteypugólfi og þiljað innan og skoppað á milli þilja með sagspæni
L. 5.2 m., br. 3.9 m h. 2.4 m Skápark. Skúr þessi er virtur á " 490
Samt Kr 7950

14 Hús Sigfúsar Sigurðssonar, Ambannsstígur 2, brbnr. 1096, er að mestu óbreytt frá virðingu 9. desember 1919. Þó skal þess getið að í Kjallara þess eru nú 2 íbúðarherbergi og eldhús allt þiljað veggfóðrað og málað.

1096 a Íbúðarhús. L. 14.1 m., br. 8.8 m., h. 4.4 m. vis 4.1 m., kjallh. 2.7 m. Húsið er virt á . . Kr. 30540
Miðstöðvarketilvél m/tilh. á Kr. 4500.- Gaseldavél á Kr 250 Eldavél á Kr 100.- Þvottap. á Kr 150.- = " 8150
Gasl 1 m á Kr 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr 1600 Gólfdúkaflesturgólfpappa á Kr 800
b Timb. skúr. L. 3.1 m. br. 2.5 m. h. 2.6 m Skápark. Kjallh. 2.7 m Skúrinn er virtur á " 1860
c Timb. skúr. L. 1.3 m. br. 1.7 m h. 2.8 m Skápark. Skúrinn er virtur á " 300
Samt Kr 40850

15. Hús Sigurðar Jónassonar, Tryggvagata 28.
Brunabótam. 3121. er nýtt verkstæðis- og skrifstofuhús, pússað með tvisi og kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr bortasúð, pappa, listum og koparplötum.
Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, er hvíla á gildum bitum og súlum úr járnbentri steypu.
Kjallara gólf og nakkvíar skilveggir eru úr vatnsþéttri steypu
Innan á útveggjum eru korkplötur múrsléttaðar.
Flest allir skilveggir eru úr timbri með tvöföldri klæðningu úr „masonit"-plötum; steinsteypt klæðning er innan á pakkspenum. Báðir hússins og skrifstofur eru þvíst veggfóðraðar eða málaðar innan
Í 1. hæðinni eru 2 sölubúðir, vatnsel. 2 fataklefar og 2 fastir skápar, 2 gangar og anddyri.
Á 2. og 3. hæð eru sama herbergjaskipun. Á hverri hæð eru 9 skrifstofur, 2 vatnsel. 2 fataklefar, 2 gangar og anddyri.
Í þakhæð eru 8 geymslu herbergi eitt lyftu- ásamt lyftu- og stigahúsi.
Í kjallaranum er miðstöðvarherbergi og nakkvíar eftirlitsmanns geymsluklefar.
Glugga rammar eru úr Kopar og svart gler er í glugga kistubotnum. Steinsteypuhæðir eru í húsinu þakið er brauðhúðað utan
Gólfin eru á gólfum sölubúðanna og á stigapöllum og göngum linoleumdúkur en á gólfum 2. og 3. hæðar hitil útbygging er við norðurhlið hússins þar er gangur inn í kjallarann og miðstöðvarherbergið. Kjallararúmið: 19.7 x 12.3 x 2.8 m
L. 19.7 m., br. 11.4 m., h. 11.0 m., vis 2.8 m Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 132.258
Olíumiðstöðvarketilvél m/tilh. á Kr. 8000 Vörulyfta á Kr 5000 Vatns og sk. 1000
Rafmagnsl. 3510 Gúmmí- og linoleumdúkar á Kr. 4000 = 21.500
Samt. Kr. 153.758

16 Hús Guðmundar Jenssonar, Öldugata 16, brunabótam. 2310, er að mestu óbreytt frá virðingu 21. Október 1927.

2310 L. 12.0 m., br. 9.0 m., h. 3.0 m., vis 2.9 m kjallarah. 2.5 m Húsið er virt á . . Kr 40416
Miðstöðvarketilvél m/tilh. á Kr 3300.- Baðtæki á Kr. 600.- Þvottap. á Kr 180.-
Eldavél á Kr 200.- Gasl 1 m á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr 500.-
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gúmmí- og linoleumdúkar á Kr. 1500 = " 7430
Timb. skúr. L. 2.4 m., br. 3.8 m., h. 3.5. Skápark. Kjallarah. 2.5 m.
Skúrinn er virtur á . . . . . = " 2064
Samt. Kr. 49.910

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17 Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur við Ellisaar[1] (brunab.nr. 3145) er nýtt klakhús byggt úr steinsteypum grjótveggjum sementsléttuðum að innan. Risstafnar eru úr bindingi klæddir utan borðum pappa listum og járni. Þakið er úr samskonar efni og með sama hallagi. – Innan í stafnabindingi og þaksperrum eru fyllingar (felgur) og á milli þeirra er stagfest með segljárnum. Steinsteypugólf er í húsinum. L. 8.8 m., br. 7.0 m. h. 1.7 m., vis 2.4 m. Klakhúsið er virt á ... Kr. 3580

3145 Aska 33

Samt. kr. 3580

18 Hús Ágústs Ármann og Högna Halldórssonar við Langholtsveg (Kleppsmýrarbl. 12), brunabótanr. 3146 er nýr íbúðarskúr byggður úr bindingi klæddur utan borðum, pappa listum og járni á veggjum og þaki. Veggjabindingar og þil eru fyllaðir innan með masonit-plötum. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum masonit-fyllingum. Masonit-plötur eru einnig negdar á loftbitana. Í skúrnum eru 2 herbergi, eldhús og anddyri. – Húsið er virt á ... Kr. 2730 – + 900 L. 6.4 m., br. 4.5 m. h. 2,7 m. Skápar. – Miðstöðvarketill á Kr. 400.– Rafmagnsl. á Kr. 500

Afska 33 3146

Samt. kr. 3630

19 Hús Óskars Knudsen við Laugaveg, brunabótanr. 3147 er nýr auglýsingaturn, byggður úr járni og gleri. Undir turninum er steinsteypusökkull. – Turninn er 6-kantaður. Hver kantur er 0.75 m. br., h. 5.0 m. Turninn er virtur á Kr. 1400 Rafmagnsleiðslur á Kr. ... 200

Afska 33 3147

Samt. Kr. 1600

20 Hús A.J. Johnson, Óðinsgötu 16, brunabótanr. 2087 er íbúðarhús úr timbri. Það er byggt árið 1925 a Íbúðarhús. L. 8.6 m. br. 8.1 m., h. 4.1 m., vis 7.8 m., Kjallh. 2.25. Húsið er virt á Kr. 24444 Miðstöðvarketill 7 fkm. á Kr. 350 Rafmagnsl. á Kr. 700 Eldavél á Kr. 250 Þvottap. 170 Baðketill 500. } = 6570 Vatns- og skolpl. á Kr. 400.– Gasl. m. á Kr. 150.– Rafmagnsleiðsla Linoleum d. á Kr. 900 } b Fjóshús. L. 5 m. br. 3.5 m., h. 2.7 m. Skápar. Fjóshúsið er virt á ... „ 1175 c Þvag. skúr. L. 2.3 m., br. 3.65 m., h. 3.3 m. – Þvaggangarnir er virtur á ... „ 1176 d Girðingar. L. 100 m., h. 1.6 m. Girðingarnar eru virtar á „ 3000

2087

Samt. Kr. 36365

Hús Axels Sveinssonar, Laugarnesvegur 71, brunabótanr. 2805 er einlyft íbúðarhús með kvisti vísi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum, og járni á veggjum og þaki. – Stoðgrind er í útveggjabindingi með tvöföldum panel fyllingum. Allar íbúðir hússins eru steinlagðar, veggfóðraðar og málaðar. Miðgólf er í báðum baðklefunum með pappa og segldúksdreglum á milli gólfanna. Stoðgrind er einnig í þakbindinu á milli sperra. Á vestri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús og 2 gangar. Á vesturhæðinni eru 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, 8 fataskápar og 2 gangar. Kjallari er undir öllu húsinu úr steinsteypu, bæði útveggjum, skilveggjum og gólfi; hann er múrsléttaður utan og innan. Í kjallara eru 2 þvottahús, 2 forstofur, 2 geymsluherbergi og 2 skúrgeymslur. Steinsteypuveggirnir eru víða húsið og undir þeim 2 geymsluklefar. L. m., br. m. h. m., vis m. Kjallarah. m. Húsið er virt á Kr. 2 Miðstöðvarketilvélar 7 fkl. á Kr. 900.– hver Ketill á Kr. 800.– 2 eldavélar á Kr. 220.– hver } 2 Þvottap. á Kr. 130.– hv. Vatns- og skolpl. á Kr. Rafm. L. á Kr. Gólfd. á } =

Samt. Kr.

Óafgreitt af skúr

21 Hús h.f. „Hamar" við Tryggvagötu, brunabótanr. 2805, hefur nú verið fært til og stækkað. Það er allt byggt úr bindingi klætt utan járni á langböndum bæði veggir og þak. Veltigrafa Vesturgafls hússins er steinsteypu í báðum endum hússins. – Í Kolageymslunni er malbiksgólf. Steinsteypustöplar eru þar undir vinnuvélum þar er áfellujárn geymsla og skrifstofa. L. 16.4 m., br. 8.2 m., h 3.0 m., vis 2.7 m. Húsið er virt á ... Kr. 2890 Trésmíðaverkstæðis kvistur er við vesturenda kolageymslunnar byggt eins og hún að ytri frágangi. Í kvistinum er þiljuð innan á útveggjunum, þar er trégólf. Á bitalofti er gólf. Þar upp er gegnumgangur. L. 5.8 m. br. 8.2 m. h 4.8 m. vis 2.3 m. Húsið er virt á ... Kr. 1967 Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 500 Gufuhitun (í allan húsið) „ 700 Vélar samkvæmt listum á Kr. „ 7130

2805 Afska

Samt. Kr. 12687

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

22 Hús Gudjóns Jónssonar og Valdemars Gudjónssonar, Nordurstígur 3
brunabótam. 1226, er ábreytt frá virdingu 11. júlí 1928
a Íbúdarhús: l. 7.5 m br. 7.0 m., h. 6.2 Ris 0.9 m. Kjallari 2.0 m.
1226 Húsid er virt á
Tvöfaldir 4/105/158 kk. Miðstöðvarofnar m/tilh. á kr. 800.- 1 eldavél 150.- kr. 11790
Vatns- og skolpl. á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 700 Gólfl. á kr. 350 = 2550
b Timb. skúr l. 3.2 m., br. 3.1 m., h. 5.7 m. Skúrpak. Kjallari 2m Skúrinn er virtur á 20.10
c Viðbygging nú er við norðurenda hússins, byggð úr steinsteypu
með timburþaki á pappa og borðaþaki.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu.
Innan á útveggjum er borðaþiljað með pappa á lista
og þiljunum þar innan á. Allt veggfóðrað og málað.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi á efri hæðinni
en niðri hæðin er opinn gangur.
Veggsvalir er á vesturhlið viðbyggingarinnar. Hún
er mjúrsléttuð utan.
l. 3.1 m., br. 7.0 m., h. 3.2 m. ris 0,9 m. - Viðbyggingin er virt á kr. 3200
Rafmagnsl. á kr. 250 Gólfdúkar á kr. 100 - 350
Samt. kr. 14900

23 Hús Sigrúnar Bjarnason Tjarnargata 18, brunabótam.:
1106, er ábreytt frá virðingu 21/11 1929. -
1106 l. 12.0 m., br. 11.6 m., h. 6.3 m. ris 3.3 m. Kjallari 2.0 m
Húsið er virt á
Miðstöðvarhitaveit m/tilh. á kr. 2400 Baðklefi á kr. 500.- Eldavél á kr. 200.- kr. 37590.
Þvottap. á kr. 140.- Gasl. á kr. 150 Vatns- og skolpl. á kr. 500
Rafmagnsl. á kr. 1200.- Línolemdúkar á kr. 1200 = 6290.
Samt. kr. 43880.

Sig. Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurdsson

Ár 1933, hinn 21. júní mádi brunavátryggingarskjóri Sigurdur
Björnsson ásamt hinum fasta virdingamanni
sínum herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurdssyni
til þess, samkvæmt lögum nr. 1. frá 26 marts 1924. um
brunatryggingar í Reykjavík, að virda til brunabóta
eftirtaldar húseignir hér í bænum

1. Hús Thor Thors Hringbraut 118, brunabótam. 3120, er nýtt
íbúðarhús, tvílyft, með pakbyggingu, útskoti kjallara og steinþaki,
byggt úr steinsteypu með þaki úr járnbentri steinsteypu, þar
er korkplötur, pappi yfir þeim og vikurlag og steinsteypa
þar yfir með skiltagrjóti.
Í húsinu eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu, en kjallara
gólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu.
Korkplötur eru innan á útveggjum, verlagðar. Allt múrsléttað
3120 og þvínæst veggfóðrað eða málað innan
af þjónist veggfóðrað eða málað innan
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal.
forstofa herbergi, anddyri og 2 gangar.
Á efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, Baðherbergi, 9 fataskápar
og gangur. - Í pakbyggingunni er sólbyrgi og setustofa
Í kjallaranum er miðstöðvarherbergi, kolaklefi, þvottahús
geymsluherbergi, stranstofa og gangur.
Steinsteypuútbyggingu 2 eru við húsið og undir þeim eru
geymsluherbergi. - Glugga umgerðir og samskeyti, sem eyðir úti
dyrahurðir eru úr stáli. Í öllum gluggum er tvöfalt
slípað gler. Stigar eru úr steinsteypu með járnhandriði
Gúmmídúkur er á gólfum baðherbergis, vatnssal., ganga, anddyris
og á öllum stigapöllum. Korkgólfið er á herbergjagólfum
Að innan hefir húsið er allt múrhúðað utan.
Að innan hefir húsið er allt múrhúðað utan.
L. 7.1 m., br. 5.6 m. h. 2.7 m. Pakbyggingin Húsið er virt á kr. 39522
L. 11.3 m., skekkt br. 10.4 m h. 5.9 m. Skilt pak. Kjallarinn 2.7 m
Miðstöðvarhitaveit m/tilh. á kr. 4500. Baðklefi á kr. 600. - Kamína á kr. 1000.- = 13150
Eldavél á kr. 250.- Þvottap. á kr. 150.- Vatns- og skolpleiðslan á kr. 900
Gasl. 1 m. á kr. 150.- Rafmagnsl. á kr. 3200 Gúmmí- og línolemdúkar á kr. 3400
Samt. kr. 51.672

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2 Hús Jóns Sigurðssonar, Fjólugata 21, brunabótanr. 3151 er nýtt íbúðarhús, emlyft með kjallara og skúrbyggingu, byggt úr steinsteypu með pakki úr járnbentri steinsteypu með vikurgólfum og timbursteypu fast yfir.
I húsinu er alt gólf úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum eru vikurgólfur á eru veggir og loft múrsléttað. Allt úmsl veggfóðrað og þar sem leiti
Hent kjallarans er pilgjut innan á útveggi. Í öðru leiti
es þar samskonar frágangur einsog á aðalhæðinni. –
Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr,
baðherbergi, vatnssal; fastur skápur, anddyri og gangur
Skyri er úr linoleum.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi eldhús, búr, vatnssal;
þvottahús, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi, fastur skápur
og 3 gangar. Í kjallaranum eru steinsteyptar tröppur, undir
þeim er geymsluklefi. – Húsið er múrsléttað utan.
Gúmmí er á gólfi baðherbergis, undir „linoleum"-dúkum. –
L. 12.0 m., br. 8.6 – h. 3.2 m. Skúr þak. Kjallaraf. 24 m. Húsið er virt á kr. 20680
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 2300.– Baðketi á Kr. 500.– Gasl. 2m á Kr. 300.
2 eldavélar á Kr. 250.– Hv. þvottap. á Kr. 150.– vatns- og skolpl. 500 } = 6050
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gúmmí og linoleumdúkar á Kr. 800

Saml. Kr: 26.730

3 Hús Aldísar Guðnadóttur, Ásvallagata 4, brunabótanr. 3108 var virt ófullgert 21. janúar 1933, en nú lokið eftir það hússins verið
innrétt og innréttað til íbúðar með öllum þægindi einsog
nefni hlutir. Í eftirtöldum eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús,
vatnssal; fastur skápur, gangur og anddyri.
Í kjallara hússins hefur nú einnig verið gerð íbúð, eitt herbergi
og eldhús með sama þægindi einsog á hæðum hússins.
Í kjallaranum eru einnig þvottahús, miðstöðvarherbergi, vatnssal
fastur skápur og gangur. Öll vinnuhæð er pokklögð.
Steinveg er húsið allt múrsléttað utan. Fleiri breytingar en ekki
L. 9.6 m., br. 10.9 m., h. 5.6 m., ris 2.3 m. Kjallaraf. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 32984
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr 2000.– 4 gaseldavélar á Kr 170. hv.
Gasleiðslur 4 m á Kr. 600.– Þvottap. á Kr. 120.– Vatns- og skolpl. á Kr 700 } = 7100
Rafmagnsl. á Kr. 1400 Gólfdúkar á Kr. 1600.

Saml. Kr. 40.084

4. Hús Kristjáns Siggeirssonar, Stadur við Laufásveg, Bústaðablettur brunabótanr. 3182 er nýtt sumarbústaðarhús, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á þaki, en veggir með eternit-plötum.
Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal. 6 fastir skápar, o.s.,
og anddyri. Allt er húsið þiljað innan með panel
og málað. Steinsteypugrunnur er undir húsinu
og á því er steinsteypugólf.
L. 8.4 m., meðalbreidd 8.0 m. h. 3 m., ris 1.0 m. – Húsið er virt á kr. 7050
1 ofn á Kr 70.– 1 eldavél á Kr. 100.– Vatns- og skolpl. á Kr. 300
Rafmagnsleiðslur á Kr. 400 Gólfdúkar á Kr 400 } = 1270
Bifreiðarskúr er byggður við ~~að~~ bakhlið hússins úr steinsteypu, bæði veggir ~~gólf~~ og ~~loft~~ þak; sem er umgirt
og notað sem sorplir frá húsinu.
Skúrinn er grunnaður ~~og~~ múrsléttaður utan.
L. 8.4 m., br. 3.6 m., h. 2.3 m. ~~Skúrþak~~ Skúrinn er virtur á Kr. 1420

Saml. Kr: 9740

5. Hús Kristjáns Benediktssonar á Bústaðabletti nr. 3 brunabótanr. 3150 er nýtt íbúðarhús byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa,
listum og járni á veggjum og þaki.
Í millirjilja, í útveggjum er pappalag og segpónastopp.
Húsið er allt þiljað, innan með panel og gmist veggfóðrað eða málað. – Kjallari með innan langveggi er undir húsinu
Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur og anddyri
L. 7.5 m., br. 6.0 m h. 2.9 m., ris 1.0 m. – Húsið er virt á . . . . Kr. 6208
Miðstöðvareldavél m/tilh. á Kr. 600 Vatns- og skolpl. á Kr 300
~~Rafmagnsl. á Kr. 300~~ Gólfdúkar á Kr. 300 } = 1200
Inngönguskúr er við norðurhlið hússins, byggður úr áli –
Steinsteypuskúr er við norðurhlið hússins, byggður úr áli –
leiti einsog þak. Þak er 2 steypuherbergi og gangur
L. 2.0 m., br. 6.0 m., h. 2.2 m. ~~Skúrþak~~ Skúrinn er virtur á " 560

Saml. Kr. 7968

6. Hús Árna Pálssonar, Leifsgata 3, brunabótanr. 3143, er nýtt íbúðarhús, þrílyft með sléttu þaki og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á langböndum.
Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf
og allir skilveggir eru venjulegri steypu.
Innan á útveggjum er borðaginnt með pappa á listum
og þiljum þar sem innan á, viðlögðum og allt er húsið múrsléttað
og þiljum þar sem innan á, viðlögðum og allt er húsið múrsléttað

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

innan og ýmist veggfóðrað eða málað.—
Í hverju húsi fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bað-
herbergi m/ v. s., anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 4 geymsluklefar, þvottahús, 2 geymsluherbergi
miðstöðvarherbergi 3 kolaklefar og 2 gangar.
Steinsteypuþröppum eru við húsið og undir þeim er geymsluklefi.
Forir veggsvalir eru á norðurgafli hússins. Allt er það múr-
hrammað utan. — Stigar eru úr tré. —

L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 8.2 m., Skúrþak, Kjallarah. 2.0 m.. Húsið er virt á Kr		34960
3 miðstöðvarkatlar m/ tilh. á Kr. 1300 hv. 3 gasstunvélar á Kr 250 hv. þvottap 150 Kr.		
Baðtæki á Kr 500.— Gasl. 3 m. á Kr. 450.— Vatns- og skolpl. á Kr 900		11150
Rafmagnsl. á Kr 1800 Gólfdúkar á Kr. 2000		
	Samt. Kr:	46110

7. Hús Árels Sveinssonar, Laugavegur 77, brunabótam. 3149, er
nýtt íbúðarhús, einlyft með kvisti, risi og kjallara, byggt úr
bindingi klætt utan með borðum, pappa, listum og járni.
Í útveggjabindingi er sagspónaeinangrun. Allt er húsið þiljað
innan, strigalagt, veggfóðrað og málað, nema kjallarinn.
Milligólf eru úr borðum bitalagðum með sagspónaeinangrun á
pappalagi á milli gólfanna. Stoðveggir eru einnig úr þakstein-
um á steinlími sprengdum.
Innrétting hússins er 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús og 2 gangar.
Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús og 2 gangar.
Á risloftinu eru 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi m/ vatnssal
8 fastir skápar og 2 gangar.
Kjallari er undir öllu húsinu, bæði út-
veggir steinveggir og gólf. Hann er múrsléttaður utan og innan
þar eru 2 þvottahús, 2 kolaklefar, 2 geymsluherbergi og 2
steingangar.
Steinsteypuþröppur eru við húsið og eru einn geymsluklefinn
undir hverri þeirra.

L. 10.9 m., br. 7.3 m., h. 3.7 m., ris 4.5 m.. Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á Kr		15270
2 miðstöðvarkatlar m/ tilh. á Kr 900.— hvor. Baðtæki á Kr. 800.—		
2 þvottapottar á Kr 130.— hv. Vatns- og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr 900 Gólfl. 900		5260
	Samt. Kr.	20530

8 Hús Jóns Guðmundssonar, Urriðaholt við Tunguveg, brunabóta-
nr. 3154 er nýtt íbúðarhús einlyft með lágu risi og kjallara
byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðum.
Gólf yfir kjallara er úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf
og skilveggir úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er bárujárnsklætt með pappa á listum
og þiljum þar innanvið. Loftin eru hvít og veggirnir, og
allt ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús vatnssal og
2 gangar.
Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi eldhús og gangur allt er
múrsléttað, einnig er þar baðherbergi geymsluherbergi og mið-
stöðvarherbergi og gangur.
Húsið er múrhúðað utan.

L. 8.0 m., br. 8.0 m, h. 2.9 m., ris 0.5 m.. Kjallarah. 2 m Húsið er virt á Kr.		12348
Miðstöðvarkatlar m/ tilh. á Kr 1600 / eldavél á Kr. 200 Baðtæki á Kr 400		
Þvottap. á Kr 160 Vatns- og skolpl. á Kr 500 Rafmagnsl. á Kr 700 Gólfdl. á Kr 450		4010
	Samt. Kr.	16358

9. Hús Ragnheiðar Þórarinsen Sólheimagötu 11, brunabótam. 3153 er
nýtt íbúðarhús, tvílyft með portbyggingu, 2 innbyggðum skúrum og kjallara
byggt úr járnbentri steinsteypu allir veggir og gólf, nema
kjallaragólf, sem er úr venjulegri steypu. Þak er úr járnbentri stein-
steypu, þaks yfir vikurlag, pappa, vörnet og efst asfalt-bikslag
Innan á útveggjum er Korkplötur lagðar þéttar og allt
múrsléttað og ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, framreiðsluherbergi,
fastur skápur, skáli, aðalanddyri og í innb. skúrunum fatageymsla
vatnssal, eldhúsgangur og anddyri.
Á efri hæðinni eru 5 svefnherbergi, baðherbergi m/ v. s. — 2 fastir
skápar og gangur. Í portbyggingunni saltbyrgi, setustofa, 2 fastir skápar
og gangur. Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, kolaklefi, þvottahús
þjónustustofa, leikherbergi 2 geymsluherbergi, 2 gangar og baðherbergi
Allar útidyrahurðir og glugga rammar eru úr teak
Korkparket er á gólfum neðri hæðarinnar, en linoleumdúkar á efri hæðum
Gúmmídúkar eru á stigunum, anddyrum og baðherbergi
Stigar eru úr steinsteypu Húsið er múrhrammað utan. —

Íbúðarhús. L. 11.9 m miðbk. 11.3 m., h. 6.1 m Kjallh. 2.4 m.. Inng. skúr. Stoðv. 2.4 × 5.7 × 3.0 m Kjh. 2.4 m		
Anddyri. m/ L. 3.2 × 2.8 × 3.3 m. Kj. 2.4 m. Saltbyrgi 6.5 × 4.4 × 2.7 m Húsið allt er virt á . . .		Kr 48636.—
Miðstöðvarkatlar m/ tilh. á Kr 7000.— Baðtæki 1000 Kr. Gaseldavél á Kr 500.— Þvottap 160 Kr. Gasl. 150.		14210
Vatns- og skolpl. á Kr. 800.— Rafmagnsl. á Kr. 2200.— Gólfdl. á Kr 2400.—		
Bifreiðarskúr er byggður við húsið úr samskonar efni og með sama frágangi áveg þak		2370
L. 7.6 m. br. 4.0 m. h. 2.6 m. Skúrinn er virtur á		
	Samt Kr	65,216.—

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10. Hús Ólafs Sh. Guðmundssonar, Fjólugata 43 brunabótanr. 3158 er nýtt íbúðarhús tvílyft með útskoti, kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á borðasúð, þappa, listum og járnklæðningu á stafnum.
I húsinu eru 3 loft og allir skilveggir ofan kjallarans eru úr járnbentri steinsteypu.
Innan á útveggjum eru korkplötur alls staðar, sléttað innan, og allt ýmist veggfóðrað eða málað innan, nema eldhúsin og eitt baðherbergi, sem veggir eru lagðir linoleumdúk.
Aðalkr. 1933
Á hverri aðalhæðinni fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/o. s., og 2 gangar.
Á risloftinu eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m/o. s. geymsluloft, súðarkáfar og gangar.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, forstofa og gangar, með sama fyrirkomulagi innan á aðalhæð hússins. Þvottahús er sér fyrir hverja íbúð, miðstöðvarherbergi, 3 geymsluherbergi.
Steinsteypustiginn frá kjallaranum er við vesturgafl hússins og undir honum er kolaklefi.
Stigar eru úr tré. Húsið er hraunhúðað utan.
L. 12.7 m. miðalbr. 10.3 m., h. 5.6 m., ris 3.3 m. Kjallarah. 2.5 m
Húsið er virt á . . . . . Kr. 46000.
3 miðstöðvarkatlavél á 2/1000 1/1500. Baðtæki á Kr. 1600. 3 gassuðuvélar á Kr 225. hv.
Forstofp. á Kr 1600. Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Gasl. 3m. á Kr. 450
Rafmagnsl. á Kr. 2000.- Linoleumdúkur á Kr. 2700.- } 13.885.
Samt. Kr. 59886.

Sig Bjarnason

Sig. Bjarnason — Kristinn Sigurðsson

Ár 1933, hinn 21. júlí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingamanni, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Sigurðssyni, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26 marts 1924, um brunabótavirðingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1. Hús Jakobínu og Jóhönnu Þorsteinsdætra, Þórsgata 3, brunabótanr. 1763 hefur að innan lítið verið endurbætt frá síðustu virðingu sem fram fór 3. júní 1922. Þar sem þó hefur verið útbúin 2 vatnsbaðherbergi á aðalhæð þess með katlavél og í húsinu, innréttað baðherbergi á aðalhæð með katlavél og gólfhandlaug, lagðar rafmagnsleiðslur í húsið, linoleumdúkar á gólf allra íbúðanna og ný miðstöð sett í þau.
Húsið er virt á Kr. 30.400
L. 9.4 m., br. 9.4 m., h. 4.7 m., ris 4.7 m., Kjallarah. 2.6 m.
Miðstöðvarkatlavél með tilh. á Kr. 2000.- 2 ofnar á Kr. 50.- 2 eldavélar á Kr 1/200 1/150 } 6460
Baðtæki á Kr. 400.- Forstofp. á Kr. 130.- Rafmagnsl. á Kr 1200
Vatns- og skolpleiðslur á Kr 700 Linoleumdúkur á Kr. 1600
Þvottahús er óbreytt. L. 1.9 m., br. 3.8 m. h. 3.1 m. skíp. Skúrinn er virtur á . . 940
Þvottahús er óbr. frá virðingu 21. ágúst 1925 og sömuleiðis geymsluskúrinn. 1580
L. 6.0 m., br. 4.0 m h. 3.3 m Skúrpak. Skúrinn er virtur á 90
Geymsluskúr. L. 1.6 m., br. 1.3 m., h. 2.6 m Skúrpak. Hann er virtur á . . 200
Rafmagnsleiðslur í þvottaskúrinum á Kr.
Samt. Kr. 39.720

2. Hús Pálma Jósefssonar, Eiríksgata 37, brunabótanr. 3132, er nýtt íbúðarhús með sjúkraskýli, tvílyft með útskoti, gluggakvisti, risi og kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á borðasúð, þappa, listum og járnklæðningu á stöfnum.
3132
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum er borðaspónn með þappa á, listum og pelsinn þar innan á, en loftum steinað og allir múrsléttaðir veggfletir og allt ýmist veggfóðrað eða múrsléttað innan.
Á neðri hæð hússins eru 6 íbúðarherbergi, skyggnubaðklefi, vatnssalerni, anddyri, 2 gangar og framreiðsluherbergi.
Á efri hæðinni eru 14 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, anddyri og gangar.
Á risloftinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, 2 forstofur og gangar.
Skilveggir eru hér uppi úr steinsteypu og allt steypt veggfletir og málað.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, þvottahús, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, anddyri, gangur og hitaveitugeymsla.
Á húsinu eru 3 veggsvalir. Stigar eru úr timbri. Húsið er múrhraðað utan.
L. 9.0 m., br. 10.0 h. 5.7 m., ris 3.3 m. Kjallarah. 2.5 m. Útskot. Sperrð. 5.7 × 4 × 5.7 m., ris 2.1 Kjallar 2.5
Húsið, með útskoti, er virt á . . . . . Kr.: 39680
Miðstöðvarkatlavél m/vélum á Kr. 3800.- 3 gasvél á Kr. 225.00 1 eldavél á Kr. 326.00
Baðtæki á Kr. 700.- Vatns- og skolpl. á Kr 800 Forstofp. á Kr 120 Gasl. 3 m. á Kr. 450.00 } 10270
Rafmagnsl. á Kr. 1600 Linoleumdúkur á Kr. 1700
Samt. Kr.: 49.950

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús ~~Hagnars~~ Árna Pálssonar, Baronsstíg nr 58, brunabótam. 3136
er nýtt íbúðarhús, príbyggt með kjallara og risi ~~og skúrþaki~~, byggt úr
steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaviði. –
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallargólf og
skilveggir allir úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og pilsum
þar innan á, síðan pappi, allt múrsléttað og gjörist veggfóðrað eða
málað innan.
Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ö.s.,
2 fatageymslur, anddyri og gangur. –
Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherbergi, þvottahús, vatnssal.,
geymsluherbergi og 3 gangar.
Stigi er úr steinsteypu. Stigahús er byggt að framan með gunnri
húsið er hraunhúðað utan.
L. 8.6 m., br. 10.0 m. h. 8.0 m., ris 1.3 m. Kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á kr. 32.034
Miðstöðvarkatill 7 hlf. á kr. 3000.– 3 Gasuntæki á kr. 220.– hv. Þvottap. 175.–
Baðtæki á kr. 1200.– Vatns- og skolpl. á kr 700 Gasl. 3 m. á kr. 450.– } = 9185
Rafmagnsl. á kr. 1400 Linnúm- og linoleumdúkar á kr. 1600

Samt. Kr. 41.219

4 Hús Sigurðar Jónssonar og Ármanns Jónssonar Hverfisgötu
102a brunabótam. 3156 er nýtt íbúðarhús þríbyggt með kjallara
og risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa listum
og borðaviði.
Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallargólf
og skilveggir eru úr ~~járnbentri~~ venjul. steypu og múrsléttað
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og pilsum
þar innan á, síðan vírnet. Allt múrsléttað og gjörist veggfóðrað
eða málað.
Á hverri hæð eru 2 íbúðarherbergi eldhús, bús. vatnssal.; 2 geymsluherbergi,
2 gangar og anddyri.
Á 2. og 3. hæð er sama herbergjaskipun. Á hverri hæð eru 3 íbúðar-
herbergi eldhús baðherbergi m/ö.s., anddyri og gangur.
Á risloft er pappþakloft, timburhálfloft.
Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherbergi, vatnssal., gangur anddyri
og annar gangur í gegnum húsið.
Stigar eru úr steypu og þak er einn ámúrsléttað utan.
L. 8.9 m., br. 9.0 m. h. 8.6 m. ris 2.9 m. Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á . . . Kr. 31.675
Miðstöðvarkatill 7 hlf. á kr. 3000. Baðtæki á kr. 800.– 3 eldavélar á kr. 160.– hv.
þvottap. á kr. 140.– Gasl. 3 m. á kr 450.– Vatns- skolpl. á kr 600 Rafm. l. 1200 Gólfdúkar á kr. 1400 } 8070

Samt Kr. 39.745

5. Hús Gunnars Einarssonar, við Breiðholtsveg (Bústaðahr.)
brunabótam.: 3157 er nýtt íbúðarhús einlyft með lágu risi og kjallara,
byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og
járni á veggjum og þaki.
Í útveggjabindingi er staðið með sagspónum, en innan á
honum er gisin borðaklæðning og „masonit“-plötur þar
innan á. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum pilsum
og „masonit“ þar utan yfir. Einnig eru „masonit“-plötur á
borðagrind neðan á loftbitum. Allt ámálað. –
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.
Á loftbitalofti eru ekki gólfborð
Í kjallara er enn skilveggur úr steinsteypu. Timburgólf er
í norðurhluta kjallarans.
L. 7.5 m., br. 6.0 m., h. 2.9 m., ris 1.0 m. Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á . . . Kr 5820
Miðstöðvarketil 7 hlf. á kr. 400.– Vatns- og skolpl. á kr. 300 . . . . }
Rafmagnsl. á kr. 400 Gólfdúkur á kr. 300. . . . . } = " 1400
Íbúð ekki er byggður einsog húsið að ofan, sem innri frágangi.
Það er gangur geymsluklefi og vatnssalerni. –
L. 3.0 m., br. 2.6 m., ~~hæð~~ 2.5 m. ~~Skúrinn~~ m. Skúrinn er virtur á . . " 450

Samt. Kr. 7670

6 Hús Haraldar Guðmundssonar, á Sogamýrarbletti nr. 46 Háaleitisvegur
brunabótam.: 3131, er nýtt hænsnahús, einlyft með lágu risi,
byggt úr bindingi, klætt utan járni á langhliðunum borðaviði og pappa
og þaki, pappi er utan á bindingnum, undir járninu. –
Pilsið er innst innan á útveggjabinding ~~með panel~~
og skipað innst með sagspónum í bindingnum. –
Steinsteypugólf er í húsinu og timburgólf þar ofan.
Í húsinu eru 8 hænsnaklefar, 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal. geymslu-
klefi og gangur. – Allir skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum
panelpilsum, nema bæði, sitt hvoru megin íbúðarinnar, þeir
eru úr steinsteypu. Húsinu er allt pilsið innan með panel og klætt.
Kjallari, með steinsteypugólfi, er undir íbúðinni til geymslu.
Austurálma. L. 22.5 m, br. 5.7 m., h. 1.9 m., ris 0,6 m. Kjallarahæð: 5.8×5.7×1.6 m.
Vesturálma. L. 28.0 m. br. 5.7 m., h. 1.9 m., ris 0,6 m: Húsið er virt á Kr 12660
Vatns- og skolpleiðsl á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 800 = " 1100

Samt. Kr: 13760

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7. Hús Þorkels Ingibergssonar Laugarnesvegur 43, brunabótanr. 3158 er nýtt íbúðarhús einlyft með sléttu þaki og kjallara, byggt úr steinsteypu, með út- og innveggja-þaki, lofti og gólfi.

3158

Innan í útveggjum er borðagrind með pappa á listum og þiljum þar innan á veggjum og súlum og allt einangrað með mýrarlétturn og allt loftið er ígrist veggfast með eða án lofts innan.

Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., gangur og anddyri. —

Í kjallaranum er þvottahús miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi baðherbergi m/v.s og gangur.

Steinsteypustoðgrunnur eru undir húsið og miðjuveggur sem er í kjallaranum. — Steypi veitur í kjallaranum eru úr tré.

Húsið er brunabótafast utan.

Afskr. 33

L. 8.0 m., br. 8.9 m., h. 3.4 m. Stál þak. Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á . . Kr 12520
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 800.— Baðteki á Kr. 400.— Eldavél á Kr 130.— Þvottapr 130.— Vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr 800 Gólfdúkar á Kr. 600 } = 3260

Samt. Kr: 15.780

8 Hús Lárusar Gíslasonar við Nýlendugötu, brunabótanr. 3159 er íbúðarskúr byggður úr bindingi Kl. utan borðaður, pappa og bárujárni á veggjum og þaki. Skúrinn allur er eitt herbergi þiljað innan með panel sem veggfóðrað er límt á. — Timburgólf er í skúrnum.

3159

Afskr. 33

L. 4.7 m., br. 2.8 m., h. 2.7 m. Skápak Skúrinn er virtur á . . . . . Kr. 540
1 eldavél á Kr 50.00 . . . . . " 50
Innganguskúr er byggður úr bindingi Kl. utan borðaður jarni á langböndum.
L. 2.2 m., br. 1.4 m., h. 2.6 m. Skápak. Skúrinn er virtur á — — — " 80
Geymsluskúr er byggður einnig úr bindingi. Skúrinn L. 1.5 m., br. 2.5 m. h. 1.7 m. Skúrinn er virtur á " 30
Samt. Kr: 700.—

9 Hús Jóns Jónssonar, Fossagata 1B, brunabótanr. 3123, er nýtt íbúðarhús einlyft úr steini og kjallari, byggt úr bindingi, Kl. utan borðaður, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.

3123

Afskr. 33

2 pappalög eru í útveggjabindingi og innanáborðin eru þiljuð. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er einnig neðan á loftbita. Allar þiljur heilarinnar eru strigalagðar og ígrist veggfóðraðar og málaðar.
Steinsteypugólf er á aðalhæðinni og timburgólf þar ofan á.
Í kjallaranum eru steinsteypugólf og skilveggir.
Í þakhæðinni eru ekki gólfborð og risháaþil er óeinangrað hálfþil og óþiljað.
Í þakhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi og anddyri.
Í kjallaranum er steinsteypugólf og skilveggir.

L. 9.3 m., br. 5.4 m. h. 3.0 m., ris 2.9 m. Kjallarah. 2.0 m Húsið er virt á . . . . Kr. 5984
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 700.— 2 eldavélar á 1/130/20.— Vatns- og skolpl. á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr 700 " 1850
Innang. skúr er byggður úr samskonar efni og með sama fráganga einsog húsið
L. 1.3 m., br. 3.5 m. h. 2.7 m. ris 1.0 m Skúrinn er virtur á . . . . . " 450
Samt. Kr: 8284

10 Hús Stefáns Gunnarssonar, Hringbraut 116, brunabótanr. 3138 er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með tvöföldum steinsteypuþaki, á milli steinsteypuloftanna er trégrind með plægðum borðum og bikuðum pappa yfir. Auk þaksins eru 2 loft í húsinu úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innveggir eru úr hafnarsteini, þeir eru úr bindingi með tvöfaldri þiljun beggja megin og múrsléttaðir.

3138

Afskr. 33

Allar íbúðir hússins eru þiljaðar og málaðar.
Í vesturálmu eru 3 íbúðarherbergi eldhús, framreiðsluherbergi, vatnssal., fataklefi, anddyri og gangur.
Á efri hæðinni 5 svefnherbergi, baðherbergi og gangur.
Frágangur þakskálans er einsog á hinum íbúðarherbergjum hússins.
Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, stranstofa, þvottahús, miðstöðvarherbergi, vatnssal. og gangur. Uppgangur er úr húsinu
Stigar eru úr steini en aðrir úr timbri. Húsið er múrhúðað utan.
Aðalhúsið L. 8.0 m., meðalbr. 9.3 m., h. 5.8 m. Stál þak. Kjallarah. 2.1 m.
Suðurálma L. 6.6 m., br. 6.1 m., h. 5.8 m " " Kjallarah. 2.1 m
Þakskáli L. 5.2 m., br. 4.8 m. h. 2.5 m Stálþak. Allt húsið er virt á Kr. 36.206
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 4000.— Baðteki Kr. 500.— Eldavél á Kr 1200.— Þvottap á Kr. 180.— Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 2000 Gólfdúkar á Kr. 1800 } = 10480

Samt Kr: 46.686

11. Hús Sigurðar Magnússonar, Grettisgata 4, brunabótanr: 2181 var sótt um virðingu 21. Maí 1926. Allt hefur húsið verið endurbætt á ýmsan hátt. Þak á miðal allt klætt bárujárni að utan ofl.

2181

L. 6.3 m., br. 5.7 m. h. 2.9 m., ris 1.0 m. Húsið er virt á . . . . Kr 4280
1 ofn á Kr. 100.— 1 eldavél á Kr 130.— Vatns- og skolpl. á Kr. 300 . . .
Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfd. á Kr 200 . . . } = 1330
Innganguskúr mjög hefur verið byggður við húsið úr timbri, járnvörðum, þiljaður innan með panel og málaður.
L. 1.6 m., br. 2.6 m., h. 2.6 m Skápak. Skúrinn er virtur á " 330
Geymsluskúr úr timbri. Stærð: 3.3 × 1.7 × 2.2 m. Skúrinn er virtur á . . . . " 120
Samt. Kr. 6050.—

12 Hús Magnúsar Jónssonar, Laufásvegur 63, brunabótanr. 2232, er óbreytt frá virðingu 21 Nóvember 1926. —

2232

L. 9,8 m., br. 9.1 m., h. 5.8 m., ris 3.0 m, Kjallarah. 2.2 m Húsið er virt á . . Kr: 30.000
Miðstöðvarhitavél m/ tilh á Kr 3300.— Baðteki á Kr 500.— eldavél á Kr 180.— Þvottap. á Kr 180.— Gasáh m/á Kr. 150.— Rafmagnsl á Kr 1000 Vatns- og skolpl á Kr 400 Gólfdúkar á Kr. 1200 . . . . . } = 6910
Samt. Kr: 36910

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13 Hús Einars Árnássonar, Laufásvegur 25. brbnr.: 1376.
er ábreytt frá virðingu 21. júní 1929.
a Íbúðarhús. L. 9.2 m., br. 8.5 m., h. 7.2 m., ris 3.4 m. Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 23440
Miðstöðvarhitavél 7 hlj. á Kr. 2200.- 1 ofn á Kr. 140.- 2 eldavélar á Kr. 200.- hv.
Þvottap. á Kr. 150.- Gasl. 2 m. á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600. } =„ 6310
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfdúkar á Kr. 1000 Bað á Kr. 500.
1376
b Tvíg. skúr. L. 2.5 m., br. 2.1 m., h. 2.8 m., Skáp. Kjallarah. 2.5 m. Skúrinn er virtur á „ 1240
c. Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 11.7 m., h. 6.3 m., ris 3.0 m. Kjallah. 2.5 m. Húsið er virt á „ 36,520
1 gasofn með 200.
Miðstöðvarhitavél 7 hlj. á Kr. 4200.- 1 eldavél á Kr. 200.- Baðtæki á Kr. 500.- } =„ 8400
Gasl. 2 m., á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gólfd. á Kr. 1300
d. Tvíg. skúr. L. 3.1 m., br. 1.9 m. h. 5.65 m. Skáp. Kjallarah. 2.5 m. Skúrinn er virt á „ 1640
e Bifreiðarskúr. Stærð 4.1 m., br. 6.4 m., h. 2.6 m. Skápak. Skúrinn er virtur á „ 1360
Samt. Kr. 78.910

14. Hús Sólveigar Pálsdóttur, Karastígur 12. brbnr. 1777,
var síðast virt 21. júlí 1929. Nú hefur verið settur
kvistur á gólfhlið hússins og breytt klæðningu á
risheð þess, þannig að það upplýsi enn miklu betur
1777 2 fastir skápar, og nokkrir áfelldir íbúðarskápar og gangur.
Íbúðarherbergin og gangurinn eru ýmist veggfóðruð eða máluð.
Að öðru leiti er húsið óbreytt.
L. 8.8 m., br. 8.2 m., h. 3.0 m., ris 2.5 m. Kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 15.000
Miðstöðvarhitavél m/ 7 hlj. á Kr. 1500.- 1 eldavél á Kr. 180.- Gasl. 1 m. á Kr. 150.-
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkar á Kr. 450 } 3380
Samt. Kr. 18380

15 Hús Hjörleifs Guðbrandssonar, Grettisgata 20a brbnr. 1155
er ábreytt frá virðingu 16. desember 1922 að því er lítra og C snertir,
en greiðatala og hæðblað voru virt þ. 20. október 1926.
a Íbúðarhús. L. 7.8 m., br. 7.8 m., h. 6.3 m., ris 3.1 m. Kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á . . Kr. 15148
7 ofnar 4/120. 3/80 Kr. 2 eldavélar 1/100 1/90 Kr. Gasl. 3 m. á Kr. 450.- Rafmagnsl. 900 } =„ 3060
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Gólfdúkar á Kr. 400 . . . . . .
1155
b Tvíg. skúr sem síðast virtur 21. júlí 1925 og er ábreyttur frá þeim tíma
L. 14 m., br. 2.5 m. h. 8.0 m. Skápak. Kjallarah. 2.2 m. - Skúrinn er virtur á . . „ 1232
c Geymsluskúr. L. 9.6 m., br. 3.1 m., h. 2.2 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . „ 660
d Hleðsla. L. 6.3 m., br. 6.4 m., h. 4.8 m., ris 1.8 m. Kjallari undir 1/4 hlutanum. h. 2 m.
Hleðslan er virt á . . . . . „ 4600
e Fjós. L. 8.0 m., br. 3.4 m., h. 2.8 m. Skápak. Fjósið er virt á . . . . . „ 1520
Vatns- og skolpl. á Kr 180 Rafmagnsl. á Kr 200 . . . . . „ 300
Samt. Kr. 26520

16 Hús Eyjólfs Jóhannssonar, Ódinsgata 5. brunabótanr. 1153
var síðast virt 3. febrúar 1923. Nú hefur húsið verið lengt
og tvö íbúðarherbergi þess, bæði á austurhlið og vesturhlið, stækkuð að sama
skapi. Um leið var allt húsið athugað og endurbætt utan og
innan. Veggsvalir eru á suðurgafli hússins.
1153
a Íbúðarhús. L. 8.5 m., br. 6.3 m., h. 7.0 m., ris 2.8 m. Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 11.319
Miðstöðvarhitavél m/ 6 hlj. hleypandi á Kr. 1200.- 1 eldavél á Kr. 200.- Baðtæki á Kr. 400.-
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 900 Þvottap. á Kr. 130.- Gólfd. á Kr. 800 } =„ 4030
Ajósta
b Tvíg. skúr. L. 2.3 m., br. 3.1 m., h. 3.1 m., ris 0.8 m. Kjallh. 1.9 m. Skúrinn er virtur á „ 1056
c Bifreiðarskúr er ábreyttur frá virðingu 21/10. 1928.
L. 4.4 m., br. 3.4 m., h. 2.6 m., Skápak. Skúrinn er virtur á . . . . „ 975
d Girðingum lóðina, úr steinsteypu, ásamt járnhurð og hliði. -
L. 27.5 m., h. 1.6 m. - Girðingarnar eru virtar á . . . . „ 687
Samt. Kr.: 18,067

17. Hús Helga Péturss, Smiðjustígur 5, brunab.nr. 7, er ábreytt frá
virðingu 11. júlí 1924.
a Íbúðarhús. L. 11.8 m., br. 3.8 m., h. 2.1 m., ris 1.9 m. - Húsið er virt á . . . Kr. 2800
1 ofn á Kr 80.- 1 eldavél á Kr 100.- Vatns- og skolpl. á Kr. 100 Rafmagnsl. á Kr. 200 =„ 380
7
Viðbygging L. 5.7 m., br. 2.5 m h. 2,5 m. Skáp. Viðbyggingin er virt á . . „ 700
1 eldavél á Kr. 100.00 - - - - - - - - - - - - - - „ 100
b. Geymsluhús. L. 5.6 m., br. 4.4 m., h. 2.5 m., ris 2.5 m. - Húsið er virt á „ 651
c. Jarðkjallar. L. 5.6 m., br. 4.4 m h. 2,5 m., ris 2,5 m. Kjallarinn er virtur á „ 279
Samt. Kr. 4910

18 Hús Helga Péturss, Smiðjustígur 5a. brunabótanr.: 630,
er ábreytt frá virðingu 11. júlí 1924. -
a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 8.2 m., h. 6.1 m., ris 3.4 m. - Húsið er virt á . . Kr. 14880
630
3 ofnar 2/200 1/120.- Kr. 1 eldavél á Kr. 180.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 } =„ 2450
Gasl. 1 m. á Kr 150.- Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkar á Kr. 600
b Þvm- og upphengiskúr. L. 2.2 m., br. 2.2 m., h. 5.7 m. Skáp. - Skúrinn er virtur á „ 870
c Tvíg. skúr. (sandkyrr) L. 1.7 m., br. 4.4 m., h. 3.5 m. Skápak. Skúrinn er virtur á „ 780
Samt. Kr.: 18,980

19. Hús Helga Péturss, Smiðjustígur 5b brunabótanr. 823, er
ábreytt frá virðingu 11. júlí 1924.
823
Íbúðarhús. L. 5.0 m., br. 3.8 m., h. 2.7 m., ris 0.7 m. - Húsið er virt á . Kr 1830
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 100 Rafmagnsl. á Kr 200 300
Samt. Kr.: 2130

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

20. Hús Jóhanns Búasonar, Baldursgata 8, byrt. 1815.
hefur verið stakkað. Það er einlyft með porti og risi,
byggt úr steinsteypu með járnþaki á þappa og borðasúð. —
Þiljað er innan á útveggi og allt innsíð veggfóðrað eða málað.
Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, geymsluherbergi og gangur
Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi, geymsluherbergi og gangur
Í risinu eru 2 geymslur. Það er múrsléttað utan.
Gólfdúkur er á 2 herbergjum hússins.
Húsið sjálft: L. 7.6 m., br. 5.5 m., h. 4.0 m., ris 3.0 m. } Húsið er virt á Kr. 10830
Útskot: L. 4.4 m., br. 2.8 m., h. 4.0 m., ris 3.0 m }
Miðstöðvarkeldavél m/tilh. á Kr. 1000.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300
Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkur á Kr. 400 } = 2400
Samt. Kr. 13.230

1815
Afs. 33

21 Hús Sigríðar Magnúsdóttur, Lokastíg 15, brunabótanr. 2624
er 2 hæðum úr bindingi klæddir
utan borðum, þappa og listum á veggjum og með járnþaki
á borðasúð með þappa á milli.
Báðir eru skúrar með þiljaðir innan og stoppað á milli þiljanna
með sagargrunni. Timburgólf er í þeim og hálfafið er þeir
í nokkrar stíur með skilrúmi á grind.
Hansenahús: L. 10.0 m., br. 6.0 m., h. 2.3 m., ris 0.5 m Skúrinn er virtur á Kr. 2340
Do L. 12.0 m., br. 2.3 m., h. 1.9 m., ris 0.5 Skúrinn er virtur á = 915
Samt. Kr. 3255

2624
Afs. 33

22. Hús Þorvaldar Jónssonar og Jósefs Eggertssonar, Bræðraborg
við Holtaveg, brunabótanr. 2681 var settað virt 21. ágúst
1931. — Nú hefur það verið endurbætt á þann hátt að settl
íbúðarherbergi anddyri og fastur skúgur hefur verið þiljað,
að veggfóðrað og málað, það sem áður var ósnúðuhólfað.
Í kjallara hefur verið sett miðstöðvarkeldavél í vesturenda hússins.
a L. 20.0 m., br. 6.0 m., h. 2.3 m., ris 0.9 m. Húsið er virt á Kr. 10752
2 miðstöðvarkeldavélar m/tilh. á Kr 500, w hver. Vatnsl. á Kr. 600 } = 3100
Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfdúkur á Kr. 700
b Steinhús er byggt úr bindingi, helmingurinn af því, klætt
er klæddi utan með járni á langböndum en hinn klutinn
með borðum og þappa á veggjum, en járni á borðasúð, þiljað, þeim
megin sem fjósið og hænsnaklefinn er. Skilveggir eru úr bindingi
með tvöföldum þiljum. Þiljað er einnig innan á útveggjabindingi
og netað í þaklista. Stoppað er á milli þiljanna með sagargrunni
Gólf og 2 kinnbásar eru úr timbri.
L. 6.9 m., br. 6.4 m., h. 2.3 m., ris 0.3. Húsið þetta er virt á Kr. 1272
Samt. Kr. 15124

2681
Afs. 33

23. Hús Guðbjarts Jónssonar við Snorrabraut, brunabóta
nr. 3164, er nýtt íbúðarhús, einl. með risi og kjallara undir
½ húsinu, byggt úr steinsteypu með járnþaki á langböndum.
Í húsinu eru eitt og hálft loft úr járnbentri steinsteypu
en kjallaragólf og gólf þess hluta hússins, sem engan
kjallara hefur sem og allir skilveggir eru úr venjulegri
steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðagrind með þappa á listum
og þiljum þar innanvið, loftum strigi og vélapappír
bæði á innsta veggfóðrað eða málað innan.
Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, vatnssalerni,
stigagangur, anddyri og 2 eldhúsgangar.
Risherbergin er ósnúðuhólfuð.
Í kjallaranum er miðstöðvarherbergi og þvottahús
Húsið er ekki múrsléttað utan.
L. 9.0 m., br. 7.0 m., h. 2.7 m., ris 2.0 m. Steðj Kjallarans 9.0 × 3.0 × 2.5 m
Húsið er virt á
Miðstöðvarkatlar 7 tilh. á Kr. 800.- 3 eldavélar 2/150 1/50 Kr. Vatns- og skolpl. 400.- = Kr 7800.
Rafmagnsleiðslur á Kr 700 Gólfdúkur á Kr. 300. = 2550
Samt. Kr. 10.350.

3164
Afsk. 33

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason Sigurður Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur