

Brunabótavirðingar

Bók 21-08-1933 til 21-05-1937 Aðfnr 746

Tekið af vef Borgarskjalasafnsins

www.borgarskjalasafn.is

©Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabó
víðinga
í
Reykjavík
21. 8. 1933

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

SKJALASAFN
REYKJAVÍKURBÆJAR

Brunabótavirðingar
1933
:
21/8 - 1937 - 21/5

.073.515.2 - .78:614.84

746

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bók þessi, sem er að stærð 434 - fjögur hundruð, þrjátíu og fjórar - tölusettar blaðsíður, gegnumdregin og útbúin með innsigli stjórnarráðsins, lögildist hérmeð til þess að vera

Brunavirðingabók

fyrir Reykjavíkurkaupstað.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið 12. ágúst 1933

F. H. R.

e. u.

Gunnl. E. Briem

ATVINNU- OG SAMGÖNGU-MÁLARÁÐUNEYTIÐ

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1933, hinn 21. ágúst mættu brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fyrstu virðingamönnum, sem hérnum Sigvalda Þorgrímssyni og Kristni Sigurðssyni, byggingameistörum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26 marts 1924, um brunabótagjöld í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtalin húseignir hér í bænum:

1. Hús Valdimars Stefánssonar, Holtsgata 39, brunabótanr. 3160 er nýtt íbúðarhús, einlyft með skúrþaki og kjallara undir c. 3/4 af grunnmáli hússins. – Það er byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, þegrpa, listum og járni.

3160

Yfir aðalhæðinni og kjallaranum er loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og gólf þess hluta hússins, sem er kjallaralaust, sem og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum er borðaþrend, með þegrpa í listum og þiljuð þar yfir víðast. Veggir og loft aðalhæðarinnar eru múrsléttuð og alt málað. –

Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.m., anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi og 2 gangar. – Ekki er úr kjallara. Grunnir eru á baðherbergis- og anddyris-gólfunum. Húsið er múrsléttað utan

Lengd 10.0 m., br. 10.0 m. hæð 3.4 m. Skúrþak. Kjallarahæð 2.1 m

Húsið er virt á . . . . . Kr. 17.600

Miðstöðvarhitunarvél m/tilh. á Kr. 1500.– Baðker á Kr. 400.– Þvottap. Bökk. Gasæðar á Kr. 220. Gasl. 1 m. á Kr. 150.– Vatns- og skolþrær á Kr. 400 Rafmagnsleiðslur á Kr. 900 Grunn- og kjallaramúrbrot á Kr. 700 } Kr. 4400

Samt. Kr. 22.000

2. Hús Ellerts Helgasonar sumarbústaður við Elliðaár, brunabótanr. 3135. Er nýr íbúðarskúr byggður úr timbri, kl. utan járni á tjörupappa klæddur, veggir og þak. Í timburgrunn er þegrpalag en innanáhúss hann leir þiljað með panel borðum. Þakið er einhalt niður á loftið. Skilveggir eru úr panel. Alt ómálað

3135

Í skúrnum eru 1 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.

Lengd 5.2 m., br. 3.3 m., h. 2.5 m. ~~Skúrþak hús~~ 0,6 m Sumarbústaðurinn er virtur á Kr. 1440.–

Samt. Kr. 1440.–

3 Hús Þorsteins Eliassonar, Sogabletter 9. brunabótanr. 2620.
hefur verið allmikið endurbætt síðan það var sótt virt
21. desember 1929. Það er byggt úr timbri járnvarið.
Aðalhúsið er tvíloft. 3 íbúðarherbergi eldhús, búr og anddyri.
2620 Á vesturhlið, sem var ósamanbyggð og óþiljuð, er nú 1 íbúðarherbergi, og eldhús og gangur. Allt þiljað með panel, strigalagt, veggfóðrað og málað. Það er emaljeruð geymsluklefi í austurskúrnum.
Áföst var kjallari undir hálfu húsinu, en nú er kjallari
með steinsteypugólfi undir þeim öllum. Það er þvottahús,
miðstöðvarklefi, geymsluherbergi, ~~undir~~ kæmnahús og gangur.
L. 7.6 m., br. 6.3 m., h. 2.9 m., ris 2.5 m. Kjallarinn 2.0 m. - Húsið er virt á Kr. 8052
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 700.- 2 eldavélar 1½ á Kr. 100.- Þvottap. á Kr 100.- Ofn 40.-
Vatns- og skolpl. á Kr: 400 Rafmagnsl. á Kr. 850 Húsalemmabúkn. á Kr. 300 . . = 2620
Samt. Kr. 10672

4. Hús Árna Pálssonar, Steinholt við Laugarásveg, brunr. 3128,
er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi byggt úr bindingi, klætt
3128 utan með borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Í bindingnum er pappalögð og sagspónaplötuþil.
Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum panelþiljum.
þiljað er einnig neðan á loftbita. Allt er hreint strigalagt
og gjörsamlega veggfóðrað eða málað innan. -
Ofnhreðin er öpiljuð og ásamanbyggð.
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús anddyri og gangur.
Milligólf er í báðum hæðunum með pappa og sagspónaplötu
á milli gólfbarna. - Steinsteypugrunnur er undir húsinu. -
L. 8.0 m., br. 7.0 m., h. 3.0 m. ris 2.8 m. Húsið er virt á . . . . Kr. 7380
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 500. - Eldavél á Kr. 220. - Rafmagnsl. Kr. 700 } = 2120
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Húsalemmagólfdúkur á Kr. 400 . .
Samt. Kr. 9500

5. Hús Oswalds Knudsen á Ásvallagötu brunabótanr. 3167, er
3167 nýtt auglýsingaturn, byggður úr stálgrind og gleri.
Undir turninum er steinsteypusökkull
Turninn er 6 kantaður. Hvert kantur er 0.75 m.: Hæð 5.0 m. Turninn er virtur á Kr. 1400
Rafmagnsleiðslur virtar á 200
Samt. Kr. 1600

6 Hús Árnunda Sigurðssonar, Vatnsgarðar við Kleppsveg
brunabótanr. 3092, ~~er~~ timburhús byggt úr bindingi, klætt
utan með "Eternit"-plötum á veggjum og með járnpappa á þaki
og borðasúð.
3092 Innan á útveggjabinding og þaksperrum er þiljað ýmist með
panel eða plægðum borðum, og stoppað þó með sagspónum
á milli þilfaranna. Allir skilveggir eru úr bindingi með
tvöföldum panelþiljum. Gólf er úr steinsteypu á steinsteyptum
grunni. - Húsinu eru 5 hitunarklefar. með pólsum brikum og
sjálfstæðandi kreðum. - Það er emaljeruð afgreiðsluherbergi
og gangur. Allt er hreint málað utan
L. 12.2 m., br. 6.0 m. með h. 2.0 m., ris 0.5 m. - Húsið er virt á . . . . Kr. 11.140
1 ofn á Kr. 50.- Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 450 Gólfdúkur á 100 = " 800
Samt. Kr. 11.940

7. Hús Sveinbjörns Kristjánssonar, Reykjavíkurvegur 29,
brunabótanr. 2901, er nýtt íbúðarhús tvílyft með 2 kvistum,
2901 risi og kjallara, byggt úr ~~steinsteypu~~ járnvörðum steinsteypu,
útveggir og 3 loft. Það er úr borðasúð, pappa, listum og
járni. Kjallaragólf og skilveggir hans og aðalhæðarinnar eru
úr venjulegri steypu. - Skilveggir íbúðarinnar eru
úr bindingi með tvöföldum þiljum, þiljað er það einnig
neðan á sökkunbita og innan á útveggi. Allar þiljur eru
hér strigalagðar og íbúð íbúðarinnar ýmist veggfóðruð
eða máluð innan.
Innan á útveggjunum aðalhæðanna er borðagrind með pappa á,
listum, þiljum og vörnreli þar innan á. Báðar eru þessar hæðir
múrsléttaðar innan og ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Á aðalhæðinni, þeirri, hæðum húsins er sama herbergjaskipun, á hverri
fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi m.m.fl., anddyri
og 2 gangar. - Á skammhlið hússins eru plægð borð, þar upp er geymslu-
og þvottahúsinu eru miðstöðvarherbergi, kolaklefi, þvottahús, 5 geymslu-
klefar, anddyri, 2 gangar, vatnssalerni og sameiginlegt. Í sama-
stofunni, sem er hálfur kjallarinn, er hitunargólf úr steinsteypugólfinu
Ljósar eru úr tré, en skápaliðir úr steinsteypu. Húsið er múrhúðað utan.
L. 15.4 m., br. 9.6 m., h. 6.0 m., ris 4.2 m. Kjallarinn 2.3 m. Húsið er virt á . . . Kr. 54.960
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 7000.-, 6 eldavélar 4/200.- 2/150 kr. Skápaborð á Kr. 120
Þvottap. á Kr. 150.-. Vatns- og skolpl. á Kr. 1000 Rafmagnsleiðslan á Kr. 2500 Gólfdúk 3000 kr. 15.950
Samt. Kr. 70.910

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8 Hús Kristins og Nikulásar Jónssona, Vesturgata 56 a=
brunabótam. 957 var sitast síðast 11. júlí 1924. Þú hefur
húsið verið fært til á lóðinni byggur undir það kjallari
úr steinsteypu, bæði útveggir skilveggir og gólf. Í honum eru:
miðstöðvar- og þvottahúsofni, geymsluklefi, vatnssal og 2 íbúðarherbergi
þiljuð veggföstum máluð og með dúk á gólfum.
957 Ofnar í kjallara þessum er hið gamla hús undirbætt, en aðal-
húsin útbreytt að herbergjaskipun. Á risloftinu hefur verið
settur glugga stórum. Þar uppi er 1 íbúðarherbergi geymsluklefi og þvott-
loft. Kjallarinn er múrsléttaður utan. —
6684
L. 6.3 m., br. 5.6 m., h. 2.9 m., ris 2.5 m. Kjallarh. 2.4 m. Húsið er virt á kr. 6030.
Miðstöðvarhitaveit m/tilh. á kr. 800.- 10 ofn. á kr. 40.- 1 eldavél á kr. 200 - þvottap. 130.- } = 2720
Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 750 Dúkur í öllum íbúðargj. á kr. 400 }
Timg. skúr er við vesturgafl hússins byggur einnig það. Í kjallara
hans er gangur inn í tunkjallarann. Steinsteypuþróggur er við
skúrinn og undir þeim er geymsluklefi.
L. 1.9 m., br. 2.4 m., h. 4.0 m ris 1.1 m.. Kjallarh. 2.4 m. Skúrinn er virtur á kr. 780
Samt. Kr. 9530

9. Hús Björns Vigfússonar, Hamrar (vesturhúsið) við Suðurlandsbraut, brunabótam.: 3166 er nýtt íbúðarhús, einlyft með kvisti
risi og kjallara undir e hálfu húsinu, byggt úr steinsteypu
3164 með þaki úr bárujárni, þaggva, listum og bárujárni.
Í húsinu eru 1½ gólf úr járnbentri steinsteypu, en kjallargólf,
gólf þess hluta hússins, sem ekki er kjallari undir og skilveggir
kjallarans og aðalhæðarinnar eru úr steinsteypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðaþrond með þaggva í, listum og þiljum
þar sunnan við lögðum og múrsléttuðum. Á risloftinu eru
skilveggir úr timbri með tvöföldum þiljum og þiljað
er einnig neðan á skammbitana. Allar þiljur hér uppi eru
strigalagðar og lóðar eru hreinar ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Í hverri hæð hússins eru eru 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Á aðal-
hæðinni er auk þess baðherbergi m/v. s., en á risloftinu fastur stigi og vatnssal.
Á skammbitum er gólf. Þar uppi er geymsla.
Í kjallaranum er þvottahús og geymsluherbergi.
Stigar eru úr tré og húsið er múrsléttað utan.
L. 6.9 m., br. 10.0 m., h. 2.9 m. ris 4.0 m. Kjallarh. 2.0 m Húsið er virt á .. kr. 16280
Miðstöðvarhitaveit m/tilh. á kr. 1000.- Baðtæki á kr. 400.- 2 eldavélar 1/160 1/140
þvottap. á kr. 160. Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafml. á kr. 900 Gólfl. á kr. 700 } = 3860
Samt. Kr. 20.140

10. Hús Sigtryggs Eiríkssonar, Hamrar (austurhúsið) við
Suðurlandsbraut brunabótam. 3165. er nýtt íbúðarhús, einlyft
með kvisti, risi og kjallara undir hálfu húsinu, byggt úr stein-
steypu með járnþaki á þaggva og bárujárni.
Í húsinu eru 1½ loft úr járnbentri steinsteypu, en gólfið á
3165 kjallaranum og hálfu húsinu, sem og skilveggir aðalhæðar-
innar og kjallarans eru úr steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum hreðanna er borðaþrond með þaggva á,
listum og þiljum, sérlögðum þar sunnan á, að þök er að-
eins einföld. — Á risloftinu eru skilveggir úr timbri
með tvöföldum þiljum og þiljað er neðan á skammbitana
Allar þiljur hér uppi, eru strigalagðar og öll íbúð
hússins er ýmist veggfóðruð eða máluð innan.
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur
en á aðalhæðinni auk þess baðherbergi m/v. s. og á risloftinu
vatnssal og fastur stigi. — Gólf er á skammbitum uppi en gegnsteypa.
Í kjallaranum er þvottahús og geymsluherbergi.
Stigar eru úr tré og húsið er múrsléttað utan.
L. 6.9 m., br. 10.0 m., h. 2.9 m., ris 4.0 m. Kjallarh. 2.0 m Húsið er virt á Kr. 16280
Miðstöðvarhitaveit m/tilh. á kr. 1000.- Baðtæki á kr. 400.- 2 eldavélar 1/160 1/140 kr.
þvottap. á kr. 160. - Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfl. á kr. 700 } = 3860
Samt. Kr.: 20.140

11. Hús Hafliða Baldvinssonar, Hverfisgata 123, brunabótam. 2389
Á hefur verið hækkað og stækkað. Það er steinhlaðið á bakhlið þess
með kvisti, einlyft gaflhlaðið. Húsið er byggt úr steinsteypu
með þaki úr bárujárni, þaggva, listum og bárujárni.
2389 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en skilveggir
allir, nema í risloftið, og kjallargólf eru úr steinsteypu venjul.
Skilveggir risloftsins eru úr timbri með tvöföldum þiljum.
Þiljur er einnig neðan á skammbitana og innan á alla útveggi
íbúðarinnar sem annars eru allar ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Á neðstu hæðinni eru 1 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal, 2 fastir stigar
~~íbúðarherbergi~~ þvottahús, ~~ýmist~~, anddyri og aðrar gangar í gegnum húsið. —
Á miðhæðinni 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v. s., anddyri og aðrir gangar í gegnum húsið. —
Á efstu hæð, eða risloftinu, eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherb.
m/v. s., þvottaloft og gangur.
Kjallari er undir öllu húsinu, nema gegnumgangsinn, með steinsteypuskilveggjum
þar er miðstöðvarherbergi, þvottahús 3 geymsluklefar og kolaklefi
Stigar eru úr timbri. Húsið er allt múrsléttað innan.
L. 12.9 m., br. 8.0 m., miðalh. 7.4 m. ris 1.7 m. Kjallarh. 1.8 m. Húsið er virt á . . . . kr 33.212
2 Miðstöðvar eldavélar m/tilh. á kr. 1/1400. 1/500.- Baðtæki á kr. 400.- 3 eldavélar 1/200 2/130.- } = 8010
Gasl. 3 m. á kr 450.- Þvottap á kr. 100.- Vatns- skolpl. á kr 1000 Rafl. á kr 2000 Gólfl. 1700 }
Fiskgeymslu- og geymsluskúr er byggður á sömu lóð áfastur við húsið úr steinsteypu
báðir veggir þak og gólf. Kalkhæsa er hlaðinn í kvist, en kjallari er úr sementssteypu
L. 12.0 m., br. 4.3 m., h. 3.0 m.. Slétt þak. Skúrinn er virtur á . . . . " 5150
Kjallarh. 1.9 m
Samt. Kr 46372

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12 Hús Reinholts Richter, Svalbarð við Langholtsveg, brunabótanr. 2024, er nýtt fuglabúrs, byggt úr bindingi, klætt utan með borðum, pappa og listum, veggir og þak. ~~Gólf er úr steinsteypu~~ og sökkull undir útveggjum er úr steinsteypu. Allt er húsið þiljað innan og stoppað með sagspónum. Þak er hálfað í sundur, með vinneki á grind, í 7 hansaskúfum, ~~tvo~~ tvo uppiljuðu gegnumtekjum og gangstétt. Kjallari með steinsteypugólfi er undir c. 5 m. af lengd hússins, ekki fóðurgeymslu opið. – Í húsinu eru hansaþiljur, skápur, bríkur og sjálflokandi hurðir. Við suðurhlið hússins eru 7 smá skýli, ætlaðir hænsnahjónum hvers klefa. Skýli þessi eru bráðgrunn. – Kjallarastofa: 5.3 x 6.6 x 1.8 m. L. 25.7 m., br. 6.0 m., h. 1.7 m., vegg 0,9 m.. Húsið er virt á . . Kr. 6624
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 600 =" 1000
Gjarðingar úr tréstólpum með vinneti á langhliðunum L. 162,0 m. h. 2.0 m. Girðingarnar eru virtar á 486
Samt. Kr. 8110

13 Hús Magnúsar Þorgeirssonar, Sumarbústaður, á Sogamýrarbletti nr. 33 brunabótanr. 3162, er nýtt, byggt úr bindingi, klætt utan ápiljuðum borðum, pappa og listum á veggjum og þaki. Það er eitt íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað strigalagt, veggfóðrað og málað. Gólf er úr timbri og undir því er 2 þuml. steinsteypulag ofan á grjótfyllingu. –
L. 4.4 m., br. 3.1 m., h. 2.5 m., veggir 0.8 m.. Húsið er virt á . . Kr. 1400
Geymsluskúr er við norðurhlið hússins byggður úr bindingi klæddur utan með járni á langböndum. Í honum er áþiljuð salernisklefi. – L. 1.5 m., br. 3.9 m. h. 1.9 m. Skáp. Skúrinn er virtur á Kr. 165
Samt Kr. 1565

14 Hús Ingimundar Péturssonar á Melabletti nr. 8, br.nr. 2236, er nýtt fiskgeymsluhús byggt úr bindingi, á steinsteypugrunni, klætt utan járni á langböndum og með járnpappa á þaki og borðasúð. Innan á útveggjabindingi eru plægðar þiljur og stoppað með sagspónum á bindingunum. Gólf er úr steinsteypu. Í bitalofti vinstra megin er gólfborð. Þar uppi er geymsla. Á hálfloftinu er ásamt miðhólfið og matur til fiskgeymslu.
L. 7.0 m., br. 8.0 m., h. 3.6 m., veggir 1.9 m. – Húsið er virt á . . . Kr. 3780
Kr. 3780

15. Hús Önnu G. Árnasonar, á Kringlumýrarbletti nr. 20 brunabótanr. 3168, er nýja sumarbústaður byggður úr bindingi klæddur utan borðum, pappa og listum á veggjum og þaki. – Í húsinu er eitt íbúðarherbergi og eldhús, hvorttveggja þiljað innan strigalagt, veggfóðrað og málað. Gólf er úr timbri. 2 þuml. steypulag er undir trégólfinu yfir pikkfyllingu, sem húsið er reist á.
L. 4.4 m., br. 3.1 m. h. 2.5 m., veggir 0.8 m. Húsið er virt á . . Kr. 1400
Geymsluskúr er byggður við norðurhlið hússins úr bindingi klæddur utan járni á langböndum bæði veggir og þak.
Í honum er steinsteypugólf.
L. 1.5 m. br. 3.9 m. h. 1.9 m. Skápar. Skúrinn er virtur á " 165
Samt. Kr. 1565

16 Hús Hallgríms Benediktssonar Fjólugata 1, brunabótanr. 2645, er nýja bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu bæði veggir, gólf og þak. Í suðurenda skúrsins er sólskýli. Allur er skúrinn þiljaður innan og sólskýlið veggfóðrað og málað. –
L. 9.0 m. br. 4.0 m.. h. 2.7 m. Skápar. Skúrinn er virtur á . . Kr. 2425
Rafmt. 200 = 200
Samt. Kr. 2625

17. Hús Ágústs Ármanns, Grund við Miklaveg, brunabr. 2640, er ný einbýlisklæða byggð úr steinsteypu með sléttu járnþaki á borðasúð. Gólf er úr steinsteypu. Skúr er múrsléttaður utan
L. 3.6 m., br. 3.6 m., h. 3.6 m.. Skápar – Klæðan er virt á . . . Kr. 940
Kr. 940

18. Hús Gríms Guðmundssonar Bakkastíg 5, brunabótanr. 283, er nýja geymsluskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð. Gólf og einn skilveggur er úr steinsteypu. Annar skilveggur er úr timbri. Þar er þvottahús, geymsluherbergi og hænsnaklefi. Skúrinn er allur múrsléttaður utan.
L. 8.8 m., br. 4.5 m., h. 3.0 m. Skápar. – Skúrinn er virtur á . . . Kr. 1770
þvottap. á Kr. 120.– Vatns- og skolpleiðsla á Kr. 100. . . . =" 220
Samt. Kr. 1990

Sig. Björnsson
Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1933, hinn 21. September mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingamanninum, per herra Sigvaldi Bjarnason, og Kristni Sigurðssyni, til þess, samkvæmt lögum nr. 1, frá 26. marts 1924, að nýju brunabyggingar á Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir, hér á bænum:

1. Hús Þórðar S. Hansson (Skilvellir) við Bústaðaveg (Bústaðabletti 17), brunabótanr. 3171, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og bárujárni á veggjum og þaki. Í útveggjabindi er spappalag og segpokaeinangrun. Innan er skipað með segpokum á milli fúavarinna súðþilja. Innveggir eru klæddir með panelborðum. – Þar eru 3 íbúðarherbergi og anddyri. Í kjallaranum eru eldhús, búr, þvottahús og miðstöðvarherbergi. Íbúðarherbergin eru steinlögð og veggfóðruð, hitt allt málað. Í loftbitum eru ekki gólfborð enn og ópiljað þar uppi. Í kjallaranum er eldhús, búr, þvottahús og miðstöðvarherbergi. Íbúðarherbergin eru steinlögð og veggfóðruð, hitt allt málað

6. Hús Helga Guðmundssonar Laufásveginn 77, brunabótanr. 3130, úr bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu, veggir, þak og gólf. Skúrinn er þiljaður innan og múrsléttaður á veginn. Skúrinn er múrhúðaður utan:
L. 6.0 m., br. 3.9 m., h. 2.6 m. slétt þak. Skúrinn er virtur á . . kr. 1342
Kr. 1342

7. Hús Sigurðar og Vigfúsar Árnasona, Lindargata 3, brunabótanr. 363 var sótt allt eftir 17. marts 1923. Helsta breyting frá því sem hún er að í kjallara hússins hefur verið útbúið eitt íbúðarherbergi og eldhús, þiljað veggfóðrað og málað.
Kjallarinn er allur múrhúðaður innan og gangur
A íbúðarhús. L. 8.8 m., br. 6.9 m., h. 4.2 m., ris 3.5 m. Kjallarh. 2.0 m.
Húsið er virt á . . . kr. 10625
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á kr. 1800.- Baðteki á kr. 400.-, 2 eldavélar á kr. 200/Bakarofn á kr. 150.- Gasl. 1 m á kr. 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsleiðslur á kr. 1400 Gólfdúkar á kr. 700 } = 5760
b Tvíg. skúr úr óbreyttu. L. 2.0 m., br. 2.4 m., h. 5.3 m. Skúrinn er virtur á " 750
c Geymsluhús " — " L. 3.8 m., br. 2.6 m. h. 2.0 m., ris 1.3 m. — Skúrinn er virtur á " 200
Samt. kr. 17.035

8 Hús Jóns Benjamínssonar, Sólvallagata 47, bbnr. 976 var sótt 16 apríl 1918. —
Húsið er einlyft með risi og kjallara byggt 1905 úr bindingi, kl. utan yfir borðum, pappa, listum og bárujárni á veggjum og þaki.
Í útveggjabindingi er þrípalað, á listar og panelþiljur þar innanvið. Þar eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað, strigalagt veggfóðrað og málað. Í risi eru 1 íbúðarherbergi, með samgangi og geymsla. Í kjallaranum er eitt íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt með sameiginlegri forgangi einum upp á þak er innréttað: forstofuhús og 2 geymsluherbergi. Í kjallaranum er þvottaskúr og gólf úr steinsteypu.
a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 5.70 m. h. 3.1 m., ris 2.2 m. Kjallarh. 2.2 m. . Húsið er virt á kr 5700
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á kr. 350 . . 2 eldavélar 1/05/Bakarofn Vatns- og skolpl. á kr. 400 . . . } = 2080
Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfdúkar á kr. 300.
b Tvíg. skúr úr óbreyttu. L. 1.9 m. br. 2.5 m. h. 2.5 m. Skúrinn er virtur á " 510
c Viðbygging nýlega hefur verið reist við austurgafl eldra hússins byggð úr steinsteypu sömuleiðis og með sama fyrirkomulagi einsog það. Í viðbyggingunni eru engin sérstök herbergi heldur stækkar hún 2 íbúðarherbergi eldra hússins. Viðbyggingin er virt á " 1750
L. 1.9 m., br. 5.70 m. h. 3.1 m., ris 0.9 m. Kjallarh. 2.2 m.
Samt. kr. 10.040

9 Hús Hálfdánar Jónssonar við Klapparveg, brunabótanr. 3177, úr nýju íbúðarhúsi, einlyftu með risi og kjallara, er byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og bárujárni á veggjum og þaki.
Kjallarinn er úr steinsteypu bæði út- og innveggir.
Loft hans, eða gólf aðalhæðarinnar er úr járnbentri steinsteypu. Kjallarinn er múrsléttaður utan.
Í útveggjabindingi er þrípalað og auk þess er norðurhlið hússins stoppuð með sagspónum, á milli þiljanna.
Að aðalhæðinni er þiljað innan á útveggi og neðan á loftbitana með þunnri skilveggja sem úr bindingi með tvöföldum panelþiljum. Hæðin er öll strigalögð veggfóðruð og máluð. Þar eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, vatnssal og forstofuhús.
L. 8.2 m., br. 7.4 m., h. 2.9 m., ris 1.0 m Kjallarh. 1.9 m. Húsið er virt á kr 9078
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á kr 1000.- 1 eldavél á kr. 150.- Forstofan á kr. 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsleiðslan á kr. 900 Gólfdúkar á kr. 400 } = 3000-
Samt. kr. 12.078

10 Hús Jóns Ólafssonar, Laugavegur 61, brunabótanr. 3163, er þrílyft íbúðarhús einlyft með 2 kvistum risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan með borðum, pappa, listum og bárujárni á veggjum og þaki.
Í útveggjabindingi er þrípalað auk þess er sagspónum troðið á milli þilja í norður stafni hússins.
Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum panelþiljum innan á útveggjum og neðan á loftbitum er einnig þiljað með panel. Allar þiljur eru lagðar strigalögðum og allt úmálað veggfóðrað eða málað. Kjallari er byggður úr steinsteypu bæði út- og innveggir og gólf. Loft hans, eða gólf aðalhæðarinnar er úr járnbentri steinsteypu. Kjallarinn er múrsléttaður utan.
Að aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi m/H.S. anddyri og gangur. — Í risi eru 3 íbúðarherbergi og gangur.
Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, kolaklefi, forstofuhús og geymsluherbergi. Steinsteypuþröppur eru við húsið, undir þeim geymsla ofl.
L. 10.0 m., br. 9.0 m., h. 3.0 m., ris 4.5 m. Kjallarh. 2.5 m. Húsið er virt á . . . kr 19584
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á kr. 2000. Eldavél á kr. 150.- Forstofa á kr. 150.- Baðteki á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 700 Rafmagnsl. á kr 1600 Gólfdúkar á kr. 1200 } = 6200
Bifreiðarskúr sá byggður á sömu lóð úr steinsteypu með forskyggi á bortasið. Steinsteypugólf er í skúrnum.
L. 6.3 m., br. 3.2 m., h. 2.5 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . " 1020
Samt. kr. 26804

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11. Hús Georgíms Jónssonar, Kleppsveginn, Laugarnes, brunabótam. 1247, var sótt ásett virt 25. septembr 1924 og má leita óbreytt frá þeim tíma að því er snertir húsin undir staflið a, b, c, e og f.

1247 a Íbúðarhús. L. 10.5 m., br. 5.7 m., h. 3.9 m., ris 2.2 m., Kjallarah. 1.7 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 9744
3 ofnar 2/75 1/100 2 eldavélar 1/50 1/40 Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsleiðslur á Kr. 800 Gólfdúkar á Kr. 150 } a. 1590
b Íbúðarskúr L. 3.7 m., br. 2.8 m., hár 4.4 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á " 1232
c Geymsluskúr L. 3.4 m., br. 4.0 m., h. 2.8 m. Skúrpak. Geymsluskúrinn er virtur á " 234
d Kyndiklefa sá sem hér var áður hefur verið rifinn niður og byggð upp önnur ný úr steinsteypu með járnpakningu á langhliðunum. Í sjálfu horni klefans er steypt sótthreinsklefi. Matsdeild er í klefanum
L. 5.0 m., br. 5.4 m., h. 3.8 m., ris 1.6 m.. Klefinn er virt á Kr. 4476
e Fjós (nú hesthús). L. 6.6 m., br. 5.0 m., h. 2.0 m., ris 1.5 m.. Það hús er virt á " 1335
~~f Hesthúskofi L. 3.5 m., br. 2.7 m., h. 2.7 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á " Rifinn~~
f Fjós nýtt hefur verið byggt, úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Allt er húsið pússað innan með grófu, strigalagi á veggjum og lofti og málað. Kjallari hefur verið byggður undir húsið, úr steinsteypu, múrsléttaður utan.
Í austasta enda eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.
Í miðhlutanum eru 2 íbúðarherbergi og framloft.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottahús, íbúðarherbergi, gangar. Steinsteypuþróin er undir húsið miðju og geymsluklefi.
L. 7.2 m., br. 5.1 m., h. 3.0 m., ris 1.8 m., Kjallarah. 2.1 m.. Húsið er virt á Kr. 5400
2 ofnar 1/100 1/80 kr. 1 eldavél á Kr. 120.- Þvotthp. á Kr. 100.- Vatns- og skolpl. Y00 Gasl. 1 m. á Kr. 150.- Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar á Kr. 250 . . . } " 2100
Samt. Kr. 7.500

15 Hús Páls Magnússonar, Blönduhlíð við Reykjanesbraut, brunabótam.: 1369 var sótt ásett árið 21. desember 1929, en hefur verið breytt og stækkað.

1369 c Fjós nýtt er byggt úr steinsteypu með járnpakningu á 1ª bortalið með bikpappalagi á milli.
Innan á gaflveggjum fjóssins eru tvöfaldir borðalistar með bikpappa á milli og þar innan á er klætt með plægðum borðum. Innan á þakspærum og neðan á skammbita er klætt með plægðum borðum. Á milli þessara klæðninga og þakskúfar er pappa lagt og þétt saumaspónarstöpp.
Í fjósinu eru pláss alls fyrir 24 mjólkandi kýr, mávegg, stallar og hvíldarbás. Gólf þess er úr járnbentri steinsteypu og 20 kvíabásar eru í fjósinu. Milligerðir eru úr járnpípum. Allar jötur og básagrindur eru úr tré. 2 flórar eru í fjósinu og 3 gangstéttir.
Kjallari er undir öllu fjósinu með skilveggjum og gólfi úr steinsteypu. Þar er hanghús og þvagþró. –

12 2672 Hús Magnúsar Þorlákssonar Fjólugötu 13, brunab. nr. 2672 er nýtt steinsteypt íbúðarhús byggt allt úr steinsteypu. Rafm. kabt 150
Hann er múrsléttaður utan. Það er aðpiljuð í geymsluherbergi 38 g.
L. 4.7 m., br. 4.9 m., h. 2.4 m., Skúrpak. Skúrinn er virtur á Kr. 1550
Samt. Kr. 1700

13. Hús Kristínar Vigfúsdóttur, Hverfisgata 53, brunabótam. 994, var sótt ásett árið 3. júní 1919, og hefur að mestu leiti óbreytt síðan.

994 a Íbúðarhús L. 12.6 m., br. 7.5 m. h. 4.1 m., ris 3.8 m. kjallarah. 2.7 m. Húsið er virt á Kr. 20700
Miðstöðvarhitavél 7 ofnar á Kr. 1800.- Gasuppvél á Kr. 200.- Kolavél á Kr. 80,00 Þvotthp. á Kr. 170.- Gasl. 2 m. á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. Kr. 1600 Gólfdúkar 900 } a. 5720
b Íbúðarskúr L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 5.5 m., skúrpak. Kjallarah. 2.7 m. Skúrinn er virtur á " 1290
~~c Íbúðarskúr L. 4.6 m., br. 4.0 m. h. 3.0 m. Skúrpak. Geymsluskúrinn er virtur á~~
c Kyndiklefa byggt úr bindingi klætt að borðum á veggjum og með pappa á milli. Allt pússað innan. Hæð: 2.6 x 2.4 x 2.2 m. rúml. 1.95 m " 320
Samt. Kr. 28.030

14. Hús Herlings Þiljumssonar, Grettisgata 38B, brunabótam. 887, var sótt ásett árið 7. janúar 1924, en nú hefur það verið klætt og stækkað. – Húsið er byggt úr bindingi klætt utan borðum, skakkað.

887 Afskr. 33 Kjallari hefur verið byggður undir húsið, úr steinsteypu, múrsléttaður utan.
Í austasta enda eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.
Í miðhlutanum eru 2 íbúðarherbergi og framloft.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottahús, íbúðarherbergi, gangar. Steinsteypuþróin er undir húsið miðju og geymsluklefi.
L. 7.2 m., br. 5.1 m., h. 3.0 m., ris 1.8 m., Kjallarah. 2.1 m.. Húsið er virt á Kr. 5400
2 ofnar 1/100 1/80 kr. 1 eldavél á Kr. 120.- Þvotthp. á Kr. 100.- Vatns- og skolpl. Y00 Gasl. 1 m. á Kr. 150.- Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar á Kr. 250 . . . } " 2100
Samt. Kr. 7.500

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

L. 12.6 m., br. 8.5 m. h. 2.2 m., ris 2.3 m., Kjallarah. 2.0 m. Íbúð er virt á . kr. 14200
Vatns- og skolpl. í Kr. 800 Rafmagnsl. í Kr. 700 . . . . . " 1500

d Hesthúsa nýj er byggt úr steinsteypu með járnþaki á lang-
bátsform. Í þessu er steinsteypugólf Hesthúsan er virt á . . . " 8010
L. 12.4 m., br. 8.0 m., h. 4.2 m., ris 2,3 m.

1247 b Íbúðarhús er byggt fyrir virðingu 21/12. 1929. 7500
L. 8.5 m., br. 12.6 m. h. 3.1 m., ris 1.0 m. Húsið er virt á . . . . . " 6250
2 ofnar 700/500 Kr. 1 eldavél á Kr. 100.- Vatns og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnl. 500 = " 1150

a Íbúðarhús (sama hús) nema kjallari byggt
Íbúðarhúsið steypt gólf L. 3.7 br. 12.6 m. h. 2.5 m ris 1.0 m Húsið er virt . . . " 4200
1 ofn á Kr 140.- 1 eldavél á Kr. 130.- Vatns-skolpl. 400 Rafmagnl 400 Gólfdúkar á Kr 250 = " 1340

Samt. Kr: 36.650

16 Hús Jóns Sigurðssonar. Fjólugata 21. brunabótanr. 3151
3151 er úr bitreitarsteini, byggt úr steinsteypu með járnþaki,
á pappa og borðasúð. Steinsteypugólf er á skúrnum og skilveggnum.
L. 6.0 m., br. 3.0 m., h. 2.5 m.. Skúpak . . Skúrinn er virtur á . kr. 1125

kr 1125

17 Hús Ólgeirs Sigurðssonar Leifsgata 22. brunabótanr. 3187 er nýtt
íbúðarhús, einlyft með kjallara og slétta þaki, byggt úr steins-
teypu, með þaki úr venjulegri járnbentri steinsteypu, en
3187 gólf yfir kjallaranum er einnig úr járnbentri steinsteypu, en
kjallargólf og allir skilveggir úr venjul. steypu.
Innan á útveggjum íbúðarinnar er borðaklæðning með pappa
á, listum og þiljum þar innan á, loftin viðarnetuð og allir
veggir og loft (gangsins) múrsléttuð. Íbúðin er öll ýmist
veggfóðruð eða máluð innan.
Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v. s., anddyri
og gangur. Í kjallaranum er eitt íbúðarherbergi, þvottahús
Geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, og gangur.
Stigar eru úr tré. Húsið er allt múrhúðað utan
L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 3.2 m. Slétt þak. Kjallarh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 19200
Miðstöðvarketilvél á Kr 1200.- Gasseldavél á Kr. 200. Baðteki á Kr. 400.-
Þvottapottur á 100 Kr. Gasl. 1 m. á Kr 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 = " 4550
Rafmagnsl. á Kr. 1100 Gólfdúkar á Kr 900 . . .

Samt. Kr: 23.750

Sig Björnsson

Sign. Úttektarmanns Kristinn Sigurðsson

Ár 1933, hinn 21. Október mættu brunamálastjóri
Sigurður Björnsson, ásamt hinum fyrstu virðingamönn-
um hans hr. Valgeiri Jónssyni og Kristni Sigurðssyni
byggingarmeisturum, til þess, samkvæmt lögum
nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík,
að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér
í borginni:

1. Hús Árna Eyland, Hringbraut 112, brunabótanr. 3197 er
nýtt íbúðarhús, tvílyft með kjallara, háu risi og slétta þaki,
byggt úr járnbentri steinsteypu útveggir, 2 loftt og þak.
Pappi er á milli steinsteypulaganna í þakinu
Skilveggir allir og kjallara gólf eru úr venjulegri steinsteypu
Innan á útveggjum og neðan á loftin eftir hæðunum eru
korkplötur múrlagðar og múrsléttaðar. Á útveggjum kjallarans
3197 að innan eru korkplötur einnig múrsléttaðar.
Allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Þvottahúsinu og á útiröppum eru steinskífur
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og 3 gangar.
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi baðherbergi m/ v. s., 5 fataskápar
anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru eitt íbúðarherbergi, þvottahús, þerrisloft,
miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 3 fataskápar og gangur.
Tvennar steinsteyputröppur hafa við húsið, en aðrar úr steini
er v. s. en hinum gegnumlukt fi.
Gúmmídúkar eru á baðherbergis- og vatnsl. gólfum og á anddyris-
Korkplötur eru á barnaherbergjum.
Stigar eru úr tré og allt er húsið hraunhúðað utan.
Mælingal. 9.7 m, br. 8.5 m., h. 5.7 m. Slétt þak. Kjallarh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 26488.-
Miðstöðvarketilvél 7 hlf. á Kr. 2600.- Baðteki á Kr. 500.- Kamína á Kr. 300.-
Gasseldavél á Kr. 260.- Þvottap. á Kr. 160.- Gasl. 1 m. á Kr 150.- Vatns og skolpl. 600
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1600.- Gúmmí- Kork- og linoleumdúkar á Kr. 1800 = 7810
Samt. Kr. 34298.-

2. Hús Sjóklæðagerðar Íslands h. f., Reykjavíkurvegur 18, bruna-
bótanr. 2943, er nýtt viðbótarbygging úr steinsteypu á 3 vegu, en
annar stafninn er áfastur við eldhúsmegin hússins. Þak er úr borðaðri
pappa. Vatnsm og þámi. Viðbótarbyggingin er einlyft með portbyggni.
2943 Loft er úr járnbentri steypu. Undir því eru 2 herbergi á 5
stokkum, allt úr járnbentri steinsteypu. Gólf er úr venjul. steypu
Hvorug hæðin er hólfuð í sundur, en báðar eru þær notaðar
til geymslu alskonar sjóklæða
L. 14 m., br. 9.0 m., h. 4.5 m., ris 2.7 m.. Húsið er virt á . . . . kr 11.145
Rafmagnsleiðslurnar í Kr . . . . . " 800
Samt. kr. 11945

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Kolbeins Sigurðssonar, Sóleyjargata 21, brunab. nr. 3173, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 2 útskotum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með paki úr borðasúð, pappa, listum og Eternit-plötum.

I húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu.

Innan á öllum útveggjum eru vikurplötur, allt múrsléttað innan og gjarnisl veggfóðrað eða málað.

Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, framveitsluherbergi, vatnssal., 2 fastir skápar, anddyri og gangur.

Á efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, vatnssal., baðherbergi, 4 fastir skápar og 3 gangar.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., 2 fastir skápar, þvottahús, þurristofa, 4 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, anddyri og 2 gangar.

Þakrennur eru úr járni á vesturhlið hússins.

Tveimur steindyrgutröppum eru við húsið. Gryfja er undir öðrum þeirra. Grindur eru á gólfum baðherbergis, vatnsklefanna og aðalanddyris. Slíjr eru úr tré. Húsið er kraumhúðað utan.

L. 10.9 m., breidd 9.0 m., h. 5.8 m., ris 1.5 m. kjallarah. 2.5 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 37.318-

Miðstöðvarhitaveit m/ tilheyrandi á Kr. 3500.- Baðtæki á Kr. 500,-
Gasæð veil á Kr. 160.- Gasl. 2 m á Kr. 300.- Þvottahús á Kr. 80,00
Vatns- og skolpl. á Kr. 220.- Rafmagnsl. á Kr. 1900 Gúmmí og línoleumdúkar á Kr. 2410.- " 9.540

Samt. Kr. 46.858-

4 Hús Gunnars Árnasonar, Grundarstígur 8, brunabótanr. 1553, er, að mestu, óbreytt frá virðingu 6. janúar 1923.

Það hefur húsið nú nýverið endurbætt allmikið, bæði viðhaldsvæðis

Íbúðarhús. Stærð: L. 9.5 m., br. 9.4 m., h. 6.6 m., ris 4.3 m.. Kjallarah. 2.2 m..

Húsið er virt á . . . . . =Kr 35,000

2 Miðstöðvarhitaveitur m/ tilh á Kr. 1000.- hver. 3 eldavélar á 200 þ/stk.
Þvottahús á Kr. 150.- 3 ofnar á Kr. 100.- hv. Gasl. 3 m á Kr 450.- Rafmagnsl. 1400
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 600 Gólfdúkar, allir nýjir, á Kr. 1200 Baðtæki 5.00 7130

Kr 42130

5 Hús Hjalta Lýðssonar, Grettisgata 64, brunab.nr. 2710 var sitgot við 21. janúar 1930, en nú þegar hefur það verið hækkað og byggðar kvistur á suðurhlið norðurstafnins.

Það er tvílyft með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með paki úr borðasúð, pappa, listum og járni.

Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu, nema á viðbyggingu það eru skilveggir úr hundings með bröfðum pilsum.

Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og pilsum það innan á, loftum steypt og slétthúðað.

Allir steinsteypuveggir og loft eru múrsléttuð og húsið allt, ofan kjallarans, gjarnisl veggfóðrað eða málað.

Á neðstu hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi m/w.c., skrifstofur, kjötbúð, mjólkurbúð, og 2 anddyri.

Tveir efri hæðirnar hafa hvor fyrir sig 7 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/vatnssal., 2 anddyri og 2 gangar.

Á risloftinu eru 4 íbúðarherbergi 2 gangar, 3 geymsluherbergi, þvottahús og þurrkloft.

Veggir baðherbergja og eldhúsa eru flísalagðir í venjulegan hátt. Gúmmídúkar eru á anddyrum og göngum neðstu hæðarinnar.

Kjallari er undir vinstra ½ húsinu. Þar eru 3 geymsluherbergi, Þvottahús, miðstöðvarherbergi, vatnssal og 2 gangar. Allt múrsléttað.

Stigar eru úr tré og allt er húsið múrhúðað utan.

L. 21.5 m., br. 9.0 m., h. 8.5 m., ris 3.0 m. Kjallari undir c/k húsinu hæð: 2.1 m. -

Húsið er virt á . . . . . =Kr. 76.644

Miðstöðvarhitaveit m/ tilh. á Kr. 7500.- Baðtæki á Kr. 2000.- 6 Gasæðar á 210 þ/stk
Gasl. 6 m. á Kr. 900,- 2 þvottahús á Kr. 150.- hvert - Vatns- og skolpl. á Kr. 1000
Rafmagnsl. á Kr. 3300 Gúmmí og línoleumdúkar á Kr. 3500 " 19720

Samt. Kr. 96.364

6 Hús Ólafs Bergssonar, Laugarnesvegur 85, brbrn. 3193, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og paki.

Í útveggjum bindings er pappaklæðning og allt aðalherbergi er pilsuð innan með panel, strigalögð, veggfóðruð og máluð. Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal og gangur. Miðstöð er í kjallara m/ Sjálfvirkum kyndingartækjum.

Kjallari er undir húsinu allnú úr steinsteypu, bæði útveggjum og gólf. Þar eru 2 geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi og gangur.

Grunnsteypuröndin undir veggjum hússins er 0.6 m. á breidd og undir pilsum er gangar í kjallaranum 0.4 m. á breidd.

L. 7.5 m., br. 7.0 m., h. 3.1 m., ris 1.5 m., kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á . . Kr. 8.820-

Miðstöðvarhitaveit m/ tilh. á Kr. 700.- Eldavél á Kr. 170.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400.-
Rafmagnsleiðslur á Kr 750.- Línoleum gólfdúkar á Kr. 400. . . . " 2420

Samt. Kr 11240

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7 Hús Guðjóns Jónassonar, Bergþórugata 9. brunabótanr. 1747 dat. virt nýtt 8. apríl 1922. – Húsið hefur það verið stakkað og hlaðið. – Húsið er kvistlaust íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðsúð. – I húsinu er 1/2 loft úr steinsteypu, kvistlaust loftið er úr timbri, ~~lagt með gerfilþiljum neðan á stoðum og máluð~~ – Kjallaragólf og skilveggir eru úr steinsteypu.

1747

Innan á útveggjum er borðaþiljað með pappa á, listum og þiljum fyrir innan á. – Skilveggir eru allir úr bindingi með borðfóðruðum pappa innan á. – Skilveggir milli þiljuherbergja og þiljað er einnig neðan á loftbitana. – Allar þiljur og þiljað er einnig neðan á loftbitana. – Allar þiljur húsinu eru lagðar striga og veggfóðraðar eða málaðar. Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi og vatnsal, anddyri og gangur.

Afskr. 1933

Í kjallaranum eru: þvottahús, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 3 geymsluherbergi, þvottaklefi og gangur. Allt sementsbikað. – Stigar eru úr steinsteypu og húsið er allt sementsslétt innan. Gluggar eru á framhliðinum skiptagluggar.

Húsið er virt á Kr. 23,978
L. 9.8 m., br. 7.6 m., h. 6.0 m., ris 2,5 m. Kjallarah. 2,5 m. –
3 miðstöðvarkatlavélar m/ tilh. á kr. 700.– kr. Baðtæki á kr. 400.– 3 eldavélar 2/100 3/130.– } = " 6,060
Vatns- og skolpleiðslur á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr. 1400 Gólfl. á Kr. 1240
Geymslukústr er byggður í sama lit úr steinsteypu með þaki úr bárujárni. Gólf og innri skilveggir eru úr steinsteypu
Þvottahús gegnsýkt klefar og þvottahús
L. 7.5 m., br. 3.4 m h. 2.2 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á . . " 5,60
Þvottaþ. á Kr 100.– Vatns- og skolpl á Kr. 100 Rafmagnsl. 150.– . . " 3 50
Samt. Kr. 30,948

8. Hús Jóhönnu og Ásu Þorsteinsdætra, Laufásvegur 54, brunabótanr. 1947 er ótryggt frá virðingu 1. septemb. 1924.

1947

Íbúðarhús L. 11.8 m., br. 9.8 m., h. 6.0 m., ris 2.3 m. Kjallarah. 2.65 m. –
Húsið er virt á . . . . . = Kr 39,520
2 miðstöðvarkatlavélar á Kr. 1600.– kr. 3 eldavélar 2/200. 1/100 kr.
1 ofn. á Kr 130.– Þvottaþ á Kr. 130.– Gasl. 3 m á Kr. 450. Rafm.l. á 1200 – } = 9,110
Vatns- og skolpl. á Kr. 700. Baðtæki á Kr. 700.– Linoleum-gólfdúkar á kr. 1600.–
Samtals kr 48,630

9 Hús Ársæls Jónssonar, Magnúsar Brynjólfssonar og Karels Eiríkssonar, Barónsstígur 53, brunabótanr. 3104, er nýtt íbúðarhús, þiljað með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðsúð. – I húsinu er 1/2 loft úr steinsteypu, kvistlaust loftið er úr timbri, ~~lagt með gerfilþiljum neðan á stoðum og máluð~~ – Kjallaragólf og skilveggir eru úr steinsteypu.

Afskr. 1933

Innan á útveggjum er borðaþiljað með pappa á, listum og þiljum fyrir innan á veðlögðum og miðlituðum, allt málað. Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi og vatnsal, anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru: þvottahús, miðstöðvarherbergi, kolaklefi 3 geymsluherbergi, þvottaklefi og gangur. Allt sementsbikað. – Stigar eru úr steinsteypu og húsið er allt sementsslétt innan. Gluggar eru á framhliðinum skiptagluggar.

Húsið er virt á Kr.
L. m., br. m., h. m., ris m., kjallarah. m.. Húsið er virt á Kr.
Miðstöðvarkatlavél m/ tilh. á kr. 3200.– Baðtæki á Kr. 1200.–, 3 gasseldavélar á 225 kr. } = "
Gasl. 3 m á Kr. 450,– Vatns- og skolpleiðslur á Kr. Þvottaþ. á Kr 175.– }
Rafmagnsleiðslur á Kr. Gólf- og linoleumdúkar á Kr.
Samt. Kr.

9. Hús Bjöns og Þorkels Þórðarsona á Norðurmýrarblett 38 við Reykjanesbraut, brunabótanr. 3161, er nýtt íbúðarhús, einlyft, með porti, 2 kvistum, risi og kjallara, byggt úr

3161

bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. –
Í milli þilju útveggjabindingsins er sagspónastoppi. Innan á útveggjum neðan í bitalögum, innan á pakkningum og beggja megin skilveggja bindingi er þiljað með panel. Baðherbergi húsins eru strigalögð og þrívegis veggfóðruð eða máluð innan.

Afskr. 1933

Í hverri hæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, fataskápur, anddyri og gangur.
Kjallari er undir öllu húsinu með gólfi og skilveggjum úr steinsteypu. Upp í hann er loft úr járnbentri steypu.
Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherbergi, vatnsal, 2 geymsluherbergi og gangur. Allt öpiljað og ómálað. –
Steinsteypubrýrnar eru úr Húsið, undir þeim er gangur í kjallaranum.
Húsið er virt á . . Kr. 16,170.–
L. 9.0 m., br. 7.9 m., h. 3.8 m., ris 3.5 m., Kjallarah. 2.0 m.
Miðstöðvarkatlavél m/ tilh. á Kr. 1000.–, 2 eldavélar á kr 160.– kr. þvottaþ á Kr. 130. } = " 4,150.–
vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á kr 1100 Gólfdúkarnir á Kr. 100 }
Samt. Kr. 20,320

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10 Hús O. Westlund, Klapparstígur 19, brunabótanr. 287
er nýr vélavitjarskúr byggður úr steinsteypu með steinsteypuþaki á langhliðum en tréveggjum á stöfnum. Í húsinu
287 eru steinsteypugólf en trégólf á lofti. Skúrinn er múrsléttaður utan og innan (og allsstaðar innan). –
Afsk. '33
L. 10.3 m., br. 5.5 m., h. 4.0 m., skúrpak – Skúrinn er virtur á Kr. 6,356.–
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 300.– Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 350 } = 1,200
Línoleumdúkur á Kr. 350 . . . . . .
Samt. Kr. 7556.–

Pétur Kristinsson
11. Hús Kristins Pétarssonar á Tossavogsbletti 39, við Bú-
staðaveg, brunabótanr. 3185 er nýtt íbúðarhús byggt úr
3185 steinsteypu, einlyft með kjallara undir hluta hússins, byggt á
bindingi. Klætt utan með járni á langböndum, þak
veggjum, og þak er úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni.
Afsk. '33 Í húsinu er trégólf á kjallara en á lofti eru pálgaðir
steinsteypugólfflötungar. Akki er pípulögð í sundur
innan með „marmarit-plastum“.
L. 4.3 m., br. 3.7 m., h. 2.6 m., ris 1.0 m. Húsið er virt á . . . Kr. 1,680.–
Timg. skúr er byggður við húsið að vestanverðu og eru til afnota fyrir
þá er eldhús. Geymsla, fjósrúm, skúmaskot og anddyri.
L. 2.6 m., br. 2.5 m., h. 2.6 m., ris 0.7 m Skúrinn er virtur á . . 600.–
1 eldavél á Kr 120.– 120.–
Samt. Kr. 2400.–

12 Hús Jens Bjarnasonar, Hólar við Kleppsveg, brunabóta
nr. 3170, er fyrir íbúðarkjallari byggður úr steinsteypu
3170 með skúrpaki en borðasúð með pappa yfir. Yfir kjallaranum er loft úr járnbentri steinsteypu, en
kjallaragólfið og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Afsk. '33 Innan á útveggjum íbúðarherbergjanna er borðaþind með pappa
21 á, listum og pálgum fyrir innan; loftum steypa og vélapappi. Loft og skilveggir eru múrsléttuð og íbúðin öll gyrnisl veggfóðruð eða máluð innan. Timbur í og yfir steinsteypugólfum í íbúðarherbergjunum. Í kjallaranum eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðklefi, þvottahús
kolaklefi og 2 gangar. –
L. 12.5 m., br. 9.5 m., h. 2.9 m., Skúrpak. Kjallarinn er virtur á . . Kr. 11,840
Miðstöðvarhitavél m/tilheyrandi á Kr 1200.– Eldavél á Kr 300.– Þvottahús á Kr 100.– } = 3600
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfl. á Kr. 600 . . .
Samt Kr. 14640.–

13 Hús Aðalsteins Björnssonar Leifsgata 24, brunabótanr. 3172,
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með sléttu þaki, byggt úr steinsteypu
með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en gólf
3172 á neðri hæðarinnar og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum
og pálgum þar innanvið, lóðstum vírneti, allt múr-
Afsk. '33 sléttað og gyrnisl veggfóðrað eða málað utan innan.
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 vatnssal.
miðstöðvarherbergi, þvottaskúr, 2 geymsluherbergi, anddyri og 3 gangar.
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherb. (ófullgert),
4 fataskápar, anddyri og gangur.
Skúrar eru úr tré og húsið er múrhúðað utan.
L. 11.8 m., br. 10.0 m., h. 5.7 m. steypt þak. Húsið er virt á Kr. 26,334.–
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr 2200.– Baðtæki á Kr. 400.– 2 Gasvélar á Kr. 300.– Þvottap á Kr 130.– Vatns- og skolpl. á Kr. 700.– Rafmagnslagning á Kr 1400.– Línoleumdúkur á Kr. 1201.– } = 6,660.–
Samt. Kr. 32,994.–

14 Hús Sigurðar Ísleifssonar og Helga Sigurðssonar, Barónsstígur 61, brunabótanr. 3053, er nýtt íbúðarhús, einlyft með
kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð
pappa, listum og bárujárni.
3053 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en
kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum aðalhæðarinnar og kjallara-íbúðinni eru
borðaþind með pappapálgi á, listum og þiljum þar innan
á, lóðstum vírneti og allt múrsléttað og gyrnisl veggfóðrað
Afsk. '33 eða málað innan.
Á aðalhæðinni eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi,
2 vatnssal., anddyri og 2 gangar.
Riðhurðin er úr asmdurhálfu. Panelþiljur eru innan á speirum
norðurhliðarinnar í kjallara og stafninn skilveggjabút í miðju loftinu.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal., þvottahús,
2 geymsluherbergi, þvottaskúr, miðstöðvarherbergi og 2 gangar.
Skúrar eru úr timbri. Húsið er múrsléttað utan.
L. 12.5 m., br. 10.0 m., h. 4.0 m., ris 1.5 m., kjallarah. 2.3 m. Húsið er virt á Kr. 26,792.–
3 Miðstöðvarcaeldavélar 2800 Baðtæki á Kr. 800.– Þvottap á Kr. 130.–
Gaseldst. 3 m. á Kr. 450.– Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr 900 Gólfl. á Kr 700 } 6,480
Samt. Kr. 33272.–

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15. Hús Árna Björnssonar, Hörpugata 1, brunabótam. 3175, er nýtt íbúðarhús, einlyft með kisil og kjallara, byggt úr steinsteypu með pakki úr borðasúð, pappa, listum og eternit-plötum. Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og allir aðalskilveggir hússins eru úr venjul. steypu alt múrsléttað. Innan á útveggjum aðalhæðarinnar er borðagrind með pappa á, listum og piljum þar innan á og múrsléttuðum, alt málað innan. Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. v. s., búr, 2 fataskápar stigagangur og anddyri. Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 gangar ofl. – Útveggir kjallarans eru úr piljum innan. Stigar eru úr tré og húsið er múrhraunað utan. Korkgarket er á gólfum tveggja herbergja, en linoleum á öðrum gólfum. L. 11.5 m., br. 7.5 m., h. 2.8 m., vís 1.5 m.; Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á Kr: 17.388-
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 1700.- Baðtæki á Kr 400.- Eldavél á Kr. 160 } =
Þvottap. á Kr 170.- vatns- og skolpl. á Kr 500 Rafm.l. á Kr. 900
Korkgarket og linoleumdúkar á Kr. 600 4430
Samt. Kr: 21818-

16. Hús Andrésar G. Þorvarðarsonar, Hringbraut 114, brunabótam. 3178, er nýtt íbúðarhús, tvílyft (auk sléttu þaks) og kjallari byggt úr steinsteypu með pakki úr járnbentri steinsteypu, asfaltlagi og slíttlagi þar yfir. Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, alt múrsléttað. Innan á útveggjum eru borðagrind með pappa á, listum og piljum þar innan á og múrsléttuðum, alt málað (= bíður hússins). Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi, vatnssal., anddyri og gangur. Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvottahús, þvottahús miðstöðvarherbergi, Kolaklefi vatnssal. og 2 gangar. Alt úr piljað á útveggi. Múrstrokt. Steinsteypuþrepin eru úr húsið, undir þeim er gegnsteypa og gangar inni í kjallaranum. Stigar eru úr tré. Húsið er múrhraunað utan. Gaumur er á baðherbergjagólfum. Aðalh. 11.6 m., br. 9.6 m., h. 6.0 m. Slétt þak. Kjallarah. 2.3 m. Húsið er virt á Kr 35288-
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 2500.- Baðtæki á Kr 800. 2 gasvélar á Kr 225.- } =
Þvottap. á Kr 170.- Gasleiðslur 2m á Kr. 300.- Rafmagnsl. á Kr 1,400
Vatns- og skolpl. á Kr. 600. Gaumur og linoleumd. á Kr. 1500. 7721-
Samt. Kr. 43008-

17. Hús Einars Eyjólfssonar, Tjarnargata 1, brunabótam. 2581, var virt nýtt, 21. September 1929, en nú hefur það verið hækkað um eina gólfhæð. Hækkunin er byggð úr samskonar efni og að öllu leiti með sama frágangi eins og eldri hluti hússins, bæði að utan og innan. Í tveimur neðri hæðum hússins er herbergjaskipun hin sama og áður var, en á þriðju hæðinni, hinni nýju, eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi m. v. s., anddyri og 2 gangar. Í risinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal., geymsluherbergi, þvottakl. og 2 gangar. Hús er húsið allt málað utan. L. 18.6 m., meðalbr. 9.7 m., meðalh. 10.5 m., meðalvís 2.0 m.; Kjallarah. 1.9 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 90.200-
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 5000.- Baðtæki á Kr. 800.- 5 eldavélar 3/160 3/130 Kr.
Þvottap. á Kr. 130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 1100 Gasl. 5 m á Kr. 750.-
Rafmagnsl. á Kr. 2400 Gúmmí- og línóleumdúkar á Kr. 4400 15790-
Samt. Kr. 105990-

18. Hús Valgerðar Guðmundsdóttur, Öldugata 57, brbm. 2461, var virt brýðll 24/10.- 1928.- Nú hefur húsið verið hækkað um, sem svarar, einni gólfhæð og byggðar á það stór kvistir og 2 glugga kvistir. – Þessi nýja viðbót er byggð úr samskonar efni og með sama frágangi, bæði utan og innan, einsog eldri hluti hússins.
Í tveimur neðri hæðunum er herbergjaskipunin óbreytt en á þriðju hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, 2 eldhús, anddyri og gangur. Í risinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. v. s., (steypubað), fataskápar, anddyri, gangur og þvottakl. Stigar eru úr tré og húsið er allt múrsléttað utan.
L. 10.0 m., br. 8.8 m., meðalh. 10,00 m., meðalvís 2,1 m.. Húsið er virt á . . Kr. 36784.-
4 Miðstöðvarhitavélar m/ tilh. 2/700 1/600 1/400 Kr. 5 Gasuðuvélar 3/250 1/180 Kr. } =
Gasl. 5 m. á Kr. 750.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 1,800 Gólfdúkar á Kr. 1600 7.990.-
Geymsluskúr í sömu lóð er áðurgetinn.
L. meðall. 6.0 m., br. 3.4 m., h. 3.0 m., skúrþak. Skúrinn er virtur á 1.220.-
Þvottap. á Kr. 100.- Vatns- og skolpl. á Kr 100.- Rafmagnsl. á Kr. 120. 320-
Samt. Kr. 46294

19. Hús Sveins Hjartarsonar, Langaland við Þvottalaugaveg, brunabótam. 480 er nýr steinsteypt byggð úr bindingi, klædd utan með járni beðið veggjum og þak. Tréfok.
L. 9,0 m., br. 7.0 m., h. 3.0 m. vís 2.0 m.. Steinhúsið er virt á . . Kr. 3024
Kr: 3024.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

20 Hús Jóns Sveinssonar, Öldugata 59, brunab.nr. 2377.
2377 var vátt nýtt 21. júní 1928, hefur nú verið hækkað og endurbætt
hæðinni breytt í íbúð, þar sem áður var verslun.
Húsið er múrfyllt með kvisti, 2 glyggakvistum og risi
byggt úr steinsteypu með járnþaki á þegru og borðasúð.
Í því eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf miðhæðarinnar og skilveggir ofanhlaðnum úr vikurfylltri
steypu alt múrsléttað.
Ytri hæðin er íbúðarherbergi, eldhús, skyrgubað klefi, vatnssalerni,
miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 2 geymsluherbergi, fastur skápur, 2 anddyri og 2 gangar.
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/o.s., búr,
2 fastir skápar, anddyri og gangur.
Veggsvalir eru á húsinu. Stigi er úr steinsteypu.
Húsið er alt múrhúðað utan
L. 11.0 m., br. 10.0 m., h. 5.8 m. Stétt þak. Húsið er virt á . . Kr. 27434.-
Miðstöðvarhitalögn á Kr. 2500.- Baðtæki á Kr. 500. 2 gassuðuvélar á Kr 225.- hv.
Þvottalaug á Kr. 150.- Gashitari á Kr 300.- Vatns- og Skolpl. á Kr. 600 . . . . .
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1500 Linoleumdúkar á Kr. 1400 . . . . . 7.400.-
Samt. Kr. 34834.-

Afskr. 33

23. Hús J. Jóhanns Bjarnasonar, Þórsgata 14, brunabótanr.: 1733,
er nýstækkað íbúðar- og verslunarhús, einlyft með 2 glyggakvistum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þegru og borðasúð.
1733 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf
og skilveggir eru úr vikurfylltri steypu, alt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðaþind með þegru í listum og
þiljum þar innan á, lögðum steinull og pappír og alt
þinnið veggfóðrað eða málað innan.
Afskr. 33 Á aðalhæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, anddyri
og gangur. Á risloftinu eru 3 íbúðarherbergi, forstofa, geymsluherbergi
og gangur. Í kjallaranum er sölubúð, með búðargögnum, geymsluherb.,
eitt íbúðarherbergi, eldhús, miðstöðvarherbergi, vatnssal. og gangur.
Stigi er úr timbri. Húsið er múrsléttað utan
L. 13.0 m., br. 7.6 m., h. 2.8 m., ris 3.2 m. Kjallarh. 2.6 m. Húsið er virt á . Kr. 28.811.-
Miðstöðvarhitalögn á Kr. 3000.- Baðtæki á Kr. 400.- 1 eldavél á Kr. 160.-
Miðstöðvarvél m/hlutum á Kr. 3000.- Baðtæki á Kr. 400.- 1 eldavél á Kr. 160.-
Miðstöðvarvél m/hlutum á Kr. 300.- Þvottalaug á Kr. 170.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700.-
Rafmagnsl. á Kr 1,600. Linoleumdúkar á Kr. 1200 7.530
Samt. Kr. 36341.-

21. Hús Guðna Einarssonar & Einars við Kalkofnsveg, br.nr. 3198
er nýr afgreiðslu- og geymsluskúr, byggður úr bindingi, klæddur
utan borðum, þegru og listum á veggjum og þaki.
3198 Innan á útveggjaþindinni og á skilveggjum er þiljað með "Insolit"-
plötum, innan dyra á þakskíta og alt málað.
Afskr. 33 Þar eru skrifstofa, malerskáli, 2 anddyri og þakgeymsla. Húsið
er þiljað og ómálað.
Stærð 5.0 m. br. 4.3 m., h. 2.7 m.. Skápar. Skúrinn er virtur á . . . Kr 1984
2 ofnar 120/50 kr. Rafmagnsl. á Kr 440.. Gólfdúkar á Kr 180.- . . . " 750
Samt. Kr 2.734.-

22 Hús Daníels Þorkelssonar, Leifsgata 30, brunabótanr. 3199
er nýtt íbúðarhús, einlyft með steinkjallara, byggt úr steinsteypu með tvöfaldri steinsteypuþaki með venjulegri millilegi.
3199 Í húsinu er eitt loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf
neðri hæðarinnar og skilveggir allir úr vikurfylltri steypu
alt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðaþind með þegru í listum og
þiljum þar innan á, lögðum steinull og alt þinnið
veggfóðrað eða málað innan.
Afskr. 33 Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, skyrgubað klefi, vatnssal,
miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 2 geymsluherbergi, fastur skápur, 2 anddyri og 2 gangar.
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/o.s., búr,
2 fastir skápar, anddyri og gangur.
Veggsvalir eru á húsinu. Stigi er úr steinsteypu.
Húsið er alt múrhúðað utan
L. 11.0 m., br. 10.0 m., h. 5.8 m. Stétt þak. Húsið er virt á . . Kr. 27434.-
Miðstöðvarhitalögn á Kr. 2500.- Baðtæki á Kr. 500. 2 gassuðuvélar á Kr 225.- hv.
Þvottalaug á Kr. 150.- Gashitari á Kr 300.- Vatns- og Skolpl. á Kr. 600 . . . . .
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1500 Linoleumdúkar á Kr. 1400 . . . . . 7.400.-
Samt. Kr. 34834.-

23. Hús J. Jóhanns Bjarnasonar, Þórsgata 14, brunabótanr.: 1733,
er nýstækkað íbúðar- og verslunarhús, einlyft með 2 glyggakvistum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þegru og borðasúð.
1733 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf
og skilveggir eru úr vikurfylltri steypu, alt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðaþind með þegru í listum og
þiljum þar innan á, lögðum steinull og pappír og alt
þinnið veggfóðrað eða málað innan.
Afskr. 33 Á aðalhæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, anddyri
og gangur. Á risloftinu eru 3 íbúðarherbergi, forstofa, geymsluherbergi
og gangur. Í kjallaranum er sölubúð, með búðargögnum, geymsluherb.,
eitt íbúðarherbergi, eldhús, miðstöðvarherbergi, vatnssal. og gangur.
Stigi er úr timbri. Húsið er múrsléttað utan
L. 13.0 m., br. 7.6 m., h. 2.8 m., ris 3.2 m. Kjallarh. 2.6 m. Húsið er virt á . Kr. 28.811.-
Miðstöðvarhitalögn á Kr. 3000.- Baðtæki á Kr. 400.- 1 eldavél á Kr. 160.-
Miðstöðvarvél m/hlutum á Kr. 3000.- Baðtæki á Kr. 400.- 1 eldavél á Kr. 160.-
Miðstöðvarvél m/hlutum á Kr. 300.- Þvottalaug á Kr. 170.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700.-
Rafmagnsl. á Kr 1,600. Linoleumdúkar á Kr. 1200 7.530
Samt. Kr. 36341.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíku

24 Hús J. Hákanssonar, Laufásveg 19, brunabótam. 2852, sem áður var að eins kjallarabygging úr múrsteini með 3 kvistum úr risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með pakki úr borðaviði, pappa, listum og járni.

2852

Í húsinu eru 3 loft hæðir og kjallari yfir kvistum úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og flest allir skilveggir eru úr venjul. steypu, múrsléttaðir. Stokkir skilveggjabúkar eru þó úr tvöf. steypu, múrsléttaðir. Loftin eru tvöföldum pappa á pakkningi með tvöföldum pappa, þaksaumi og listum á skammbita þaki, sem þau eru. — Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og pappa á. Allar pappa á milli á. Allar pappa á milli á. Allar pappa á milli

27. Hús Kristínar Hjálmsdóttur, Leifsgata 25, brunabótanr. 3201

er nýtt íbúðarhús, tvílyft með sléttu þaki og kjallara, byggt úr steinsteypu með steinsteypuþaki. Auk þaksins eru í húsinu, 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallari og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, alt múrsléttað.

Innan á útveggjunum er borðavirki með pappa á, listum og þiljum þar innan á lóðum stríga og vélapappír og allt þetta húsinu er ýmist veggfóðrað eða málað innan.

3201

Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með v.s., anddyri og gangur. Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, geymsluherbergi, vatnsæð, þvottahús, miðstöðvarherbergi og 2 gangar. Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim er gangur inn í kjallarann og geymsluklefi.

Skúrar eru úr timbri og húsið er múrhúðað utan.

Lengd 9.0 m., br. 9.0 m., h. 5.8 m., slétt þak. Kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 24,559

Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 2,200 (3500) Baðker á Kr. 800.- 2 gassuðuvélar á Kr. 200.- Þvottap. á Kr. 160.- Gasl. 2m á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 ... = 6,880

Rafmagnsleiðslur á Kr. 1,200 Linoleumgólfl. á Kr. 1,200

Samt. Kr. 31,439

3202

28 Hús Gísla Jónassonar, Leifsgata 27, brunabótanr. 3202

er nýtt íbúðarhús, tvílyft með sléttu þaki og kjallara, byggt úr steinsteypu með steinsteypuþaki, járnbentu og með venjulegum frágangi. Auk þaksins eru 2 loft hússins úr járnbentri steypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steinsteypu.

3202

Innan á útveggjum eru timburþiljur á borðavirki með pappalagi á. Á þiljunum er strengt vírnet og múrsléttað á þak. Ytra húsins er eins allt ýmist veggfóðrað eða málað innan.

Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherb., eldhús, baðherbergi m/v.s., anddyri og gangur. Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, þvottahús, geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, vatnsæð og 2 gangar.

Við suðurgafl hússins eru steinsteyputröppur og undir þeim er gangur inn í kjallarann.

Skúrar eru úr tré. Húsið er hraunhúðað utan.

Lengd 9.9 m., br. 9.0 m., h. 5.8 m.. Slétt þak. Kjallarah. 2.4 m.. Húsið er virt á Kr. 27,019

Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 2,500 (1900) Baðker á Kr. 800 2 gassuðuvélar á Kr. 200.- Þvottapottur á Kr. 160 Gasl. 2 m á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 .. = 7,480

Rafmagnsl. á Kr. 1,400 Gólfdúkar á Kr. 1,320 . . . . . .

Samt. Kr. 34,499

29. Hús Guðbjargar Jónsdóttur, Oldugata 2, brunabótanr. 3203

er tvílyft íbúðarhús, með kvisti framan á, kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir í kjallaranum og aðalhæðinni eru úr venjulegri steypu.

3203

Innan á útveggjum er borðavirki með pappa á listum og þiljum þar innan á, þó kemur annað fyrirkomulag á listum svo víðast, sem múrsléttað er á. Öll steinsteypa er innan húss er einnig múrsléttuð. Á risháæðinni eru skilveggir allir úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljað er einnig neðan á skammbita og innan á þaksperrur, nema á þakloft.

Af milli þilja þaksúðarinnar er stoppað með sagspónum.

Aðstoð 33

Allar þiljur risháæðarinnar eru strengdar og allar íbúðir húsinnar eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Á hverri aðalhæðanna fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, bús, eldhús, baðherbergi, vatnsæð, forstofa, skápur, anddyri og 2 gangar.

Á risháæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnsæð, anddyri, gangur og þurrkloft.

Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnsæð, 2 geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, kolaklefi og 2 gangar.

Steinsteypuþröppur eru við húsið og undir þeim er gangur inn í kjallarann og geymsluklefi.

Gúmmí dúkur er á baðherbergja- og v.s.- gólfum og gólfum í anddyra.

Skúrar eru úr tré og húsið er hraunhúðað utan.

Lengd 11.5 m., br. 10.0 m., h. 6.6 m., ris 3.0 m., Kjallarah. 2.5 m.. Húsið er virt á Kr. 44,640

2 Miðstöðvarhitavélar 1/900 1/4200 kr., Baðker á Kr. 1000.-, 3 gassuðuvélar á Kr. 200 hver, Þvottap. á Kr. 160.- Gasl. 4 m. á Kr. 600.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800 . . . = 11,860

Rafmagnsl. á Kr. 1,800 Gúmmí- og linoleumdúkar á Kr. 1,800 . . . .

Samt. Kr. 56,500

30 Hús Viggós Jóhannessonar Hauksland í Vatnsmýri, brunab. 1430.

er að þili og bárujárni, tvílyft íbúðarhús með kvisti framan á, kjallara og risi, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni. Húsið er virt 3. júní 1919

á Íbúðarhús. L. 9.4 m., br. 4.7 m. h. 11 m., ris 2.5 m. Húsið er virt á . . . Kr.

1 eldavél á Kr. 120.- 1 ofn á Kr. 50.- Rafmagnsl. á Kr. (Virt á 5570)

Frestað verðmyndun þangað til í nóvemb

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

30 Hús Siguringa E. Þorleifssonar Sóleyjargata 15, brunabótam. 2678
er nýtt íbúðarhús, timbrað með pakskyli, slétt þakið og kjallari
byggt úr steinsteypu með steinsteypuþaki.
Í íbúðarhúsinu eru 2 loft úr gjarðbentri steinsteypu, en
2675 kjallara gólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu.
Innan á útveggjum eru borðaviðir með pappa á, lista
og pílum þar innan á, lögðum ~~(skips-gólfdúkspappa)~~
veggfóðri. Allir veggir íbúðarinnar og loft eru múrsléttað
og þar allt ómálað veggfóðrað eða málað innan.
Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal-
geymsluklefi anddyri, ~~2~~ 2 gangar og bjórstaygeymsla.
Í efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, ~~gangur~~ 2 anddyri.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, miðstöðvarherbergi og gangur
~~Eru~~ Í þakinu uppi er eitt herbergi og þaksvalir.
Húsið er úr bárujárni. Húsið er múrsléttað utan.
Lengd 6.1 m., br. 8.5 m., h. 6.0 m. Slétt þak, kjallh. 2.0 m. - Þakskyli: Sl. 4.2 × 3.0 × 2.4 m.
Viðbyggingin er virt á . . . . . =kr. 16.500.-
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 2000.- Vatns- og skolpl. á kr. 300
Rafmagnsl. á kr. 600.- Gólfdúkar á kr. 700. 3600
Samt. kr. 20.100

31 Hús Helga Jónssonar við Sogaveg (Sogamýrarblettur 31)
brunabótam. 3174, er nýtt íbúðarhús, timbrað með risi og kjallara
byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og
3174 járni á veggjum og þaki.
Pappa lagt á milli pilja, á útveggjabindingi.
Allar hæðir eru allt þiljað innan eftir og innst veggj-
föðrað eða málað ~~innan~~. Þar eru íbúðarherbergi, eld-
hús, geymsluskápur og gangur.
Kjallari er undir öllu húsinu, en ófullgerður.
Steinsteypuþröppur eru við húsið, undir þeim er gangur
inn í kjallarann.
Lengd 6.5 m., br. 6.0 m., h. 3.1 m., ris 1.9 m., Kjallarah. 1.9 m.
Húsið er virt á . . . . . =kr. 6.240.
Miðstöðvarofnavél m/tilh. á kr. 450.- Vatns- og skolpl. á kr. 400.
Rafmagnsl. á kr. 800. Gólfdúkar á kr. 250. } =" 1.900.
Samt. kr. 8.140

32 Hús Ólafs Johnson. Esjuberg við Þingholtsstræti, brunab. nr. 1374
er, í öllum aðalatriðum, ábreytt frá virðingu 21 júlí 1923.
a Íbúðarhús. Skerd: 13.5 × 11.3 × 7.0 ris 3.8 m. Kjallarah. 2.5 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 52.480
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 4500.- Gasæðavél á kr. 450.- Þvottkl. á kr. 1200.-
Gasl. á kr. 150.00 Baðtæki á kr. 500.- Vatns- og skolpl. á kr. 600.
Rafmagnsl. á kr. 2000 Veitingaparket og línóleumdúkar á kr. 1800.- } =" 10.700.
1374 Kamína á kr. 500.
b Geymsluskúr. L. 16.3 m., br. 3.6 m., h. 3.1 m. Skápak. Skúrinn er virtur á " 2.730.-
c. Girðingar umhverfis lóðina er virt á . . . . . " 1.260
d Salernisklefi ábreytt frá virðingu 24/8 1930 1.850
L. 3.5 m., br. 3.5 m., h. 2.7 m. Tjörgris c. 1.0 m. Það er virt á . . . "
Gólfdúkar á kr. 250.- " 250
Samt. kr. 69.270

33 Hús Sunna Hafnarstræti 1a brunabótam.: 120. er
ábreytt frá virðingu 6. janúar 1923.
a Geymsluhús. L. 18.9 m., br. 9.7 m., h. 5.6 m., ris 3.1 m. Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á kr. 18.214.-
Rafmagnsleiðslan á kr. 900 =" 0.900.-
120 b Íbúðarskúr. L. 7.8 m., br. 3.8 m., h. 3.5 m. Skápak. Skúrinn er virtur á " 1.040.-
Samt. kr. 20.154.-

34 Hús Sunna, Hafnarstræti 1. brunabótam.: 1343, er að mestu
ábreytt frá virðingu 26. maí 1923.
a Verslunarhús. L. 31.7 m., br. 9.1 m., h. 3.8 m. á 22.9 m. lengd, 4.3 m. á 8.8 m. af lengd hússins. Ris 4.5 m. Kjallari undir 6.3 m. - 3.1 m. á hæð
Húsið er virt á . . . . . kr. 70.680.
1343 Miðstöðvarhitavél á kr. 5000.- Vatns- og skolpl. á kr. 800. } =" 10.900.
Rafmagnsl. á kr. 3000. Línóleumdúkar á kr. 1800. Gasl. 300.
b Verslunarhús. L. 8.8 m., br. 8.8 m., h. 4.9 m., ris 4.4 m. Kjallarah. 2.8 m. -
Húsið er virt á . . . . . =" 18.424.
Rafmagnsl. á kr. 900. Vatns- og skolpl. á kr. 400 Gólfdúkar á kr. 2.00. =" 1.500.-
c Geymsluskúr 7. undir lið b. L. 8.8 m. br. 3.8 m. h. 2.8 m. Skápak. Skúrinn er virtur á " 2.820.-
d Kaffibrennsluskúr 7. austan við c. L. 9.3 m. br. 3.8 m. h. 2.8 m. " " " " " " " 2.970.-
e Geymsluskúr 7. austan við d. L. 17.6 m., br. 4.9 m. h. 2.8 m. Kjallh. 2.2 m. virtur á " 10.752.-
f Trésmíðaverkstæði og skrifstofa L. 4.9 m. br. 4.9 m. h. 3.3 Skápak virtur á " 2.370.-
h Bifreiðaskúr nýr er byggður áfastur við lið f. með steinsteypu-
gólfi, en að öðrum leiti með sama fyrirkomulagi einsog hinir skúrarnir
L. 6.0 m., br. 2.8 m., h. 3.0 m. Skápak. Skúrinn er virtur á " 600
Samt. kr. 121.016

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

35. Hús erfingja Th. O. Johnsons, nr. 4 við Lækjargötu, brunabótanr. 33 er óbreytt frá virðingu 26. maí 1923, að öðru leiti en því að hús nr. ~~(illegible)~~ allt í neðri kjallara hússins, sem á skrifstofum og verslunarbúðir. Geymsluhús og skúr, sem þá voru á lóðinni, hafa verið rifin. —

33 a Verslunarhús L. 21.6 m., br. 7.5 m. h. 5.7 m., ris 1.6 m. Húsið er virt á kr. 33,696.
10 ofnar 2/200.- 8/100. kr. 2 eldavélar á kr. 120.- hv. Vatns- og skolpl. á kr. 700) 5.640.
Gasl. 2 m á kr. 300.- Rafmagnsl. á kr. 1700 Gólfbrikkur á kr. 1500.
b Timg. skúr L. 1.6 m., br. 1.6 m. h. 5.0 m. Skúpak. Skúrinn er virtur á kr. 520.
" " L. 1.7 m., br. 1.9 m h. 2.4 m. — " — Skúrinn er virtur á " 160.
c " " L. 1.7 m., br. 1.9 m h. 2.4 m — " — Geymsluskúrinn er virtur á " 480.
d Geymsluskúr L. 7.6 m., br. 2.1 m., h. 2.5 m — " — Samt. kr. 40.496

36 Hús Borghildar Björnsson, Tjólugata 7, brunabótanr. 1562, er óbreytt frá virðingu 26. maí 1923.-
1562 a Íbúðarhús L. 10.3 m., br. 9.1 m., h 4.1 m. Ris 4.6 m. Kjallarah. 2.5 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 24.920
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr 2500.- Baðtæki á kr. 400.- Þvottagrotti 200.-
Gasæð með á kr. 200. Gasl. 1 m á kr 150.- vatns- og skolpl. á kr. 500. . . 6.450.
Rafmagnsl. á kr. 1200. Linoleumdúkar á kr. 1000 Kamína á kr. 300.
b Viðbygging L. 5.3 m., br. 2.5 m. h. 3.6 m. Skíp. Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á " 2.240
Samt. kr. 33.610

37. Hús h. f. „Ísafoldarprentsmiðja", Austurstræti 8, brunabótanr. 104, er, að mestu leiti, óbreytt frá síðustu virðingu 3. marts 1923.-
104 a Íbúðarhús og skrifstofur L. 13.2 m., br. 10.0 m., h. 6.6 m. Ris 3.1 m. Kjallah. 2.2 m. -
Húsið er virt á . . . . . kr. 38.848
5 ofnar 3/150 2/100 kr. 1 eldavél á kr. 200.- þvottap. á kr 120.- Gasl. 2 m á kr 300. 7= " 4.520
Vatns- og skolpl. á kr. 700. Rafmagnsl. á kr. 1400. Gólfdúkar á kr. 1200.
b. Geymsluhús L. 12.0 m., br. 5.6 m., h. 5.7 m., ris 1.6 m. Húsið er virt á " 6.255
c Viðb. v. vestur á a L. 5.6 m., br. 7.6 m., h. 5.7 m. Skúpak " " " " " " 3.405
Miðstöðvarvél m/tilh. á kr. 800 Vatns- og skolpl. á kr 400 Rafmagnsl. 700 Gólfd. 360. = " 2.260
d. Viðb. austurg. á hina a. L. 13.2 m., br. 5.6 m., h. 3.1 m. Skúpak. Húsið er virt á . . " 5.125
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 600 vatns- og skolpl. á kr. 300 Rafmagnsl. 600 = " 1.500
e Bakhús. L. 14.5 m., br. 5.0 m., h. 3.5 m. Skúpak. Þvottahúsið er virt á . . " 6.350
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr 700 Rafmagnsl. á kr. 600 " 1.300

Samt. kr. 69.563

38 Hús Jónasar Halldórssonar, Ketilhúsastíg við Fjörugötu, brunabótanr. 3005 er nýtt timburhús, byggt norðan við áðurnefnt íbúðarhús. Klætt utan með borðum, plægðu listum og járni á þaki. Innan klætt með borðum, plægðu listum og pakið. Innan klæðið er á timbri klædd borðum, ójárnuðum tvöföldum og pakið. Húsið stendur á steinsteypu grunni, og steinsteypu veggur er undir miðju gólfi, sem er upplagður gólfborðum á bitalögum. Húsið er virt á . . . . . kr. 3.705
2.9.7 m., br. 7.7 m., h. 3.3 m. Skúpak. " 300
3005 Rafmagnsleiðslur á . . . . . "
Steypuhús, undir skúrinn d. sem virt var 21. marts 1932, hefur verið endurbætt á þann hátt að nýr er burðarkafaður og plægður utan á bindingnum, á tveim hliðarveggjum og þakið, á stöðum þeim þar á langböndum, einnig áður var. Annar gafl á þessum hlið hússins er úr steinsteypu sömuleiðis gólfið. Húsið er virt á " 3.708
L. 9.2 m., br. 7.0 m., h 2.5 m., ris 1.4 m. . Samt. kr. 7.713

39 Hús Steingríms Arasonar við Baugsveg, brunabótanr. 3068, er nú fullgert að smíði og öllum frágangi. (Var virt 21/12-1932.)
Það er einlyft íbúðarhús, ris og kjallara undir norðurhluta hússins, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, tjörupappa og steinpressu,
3068 plötum á veggjum og með járnþaki á þaki. Innan er húsið plægðum á veggjum og með járnþaki á þaki. Innan er húsið plægðum á veggjum og krossviðar þiljum þar
Innan á útveggjum er korkplata og krossviðar þiljur þar innanað. Krossviðar er einnig notað á öllum loftbitum
Allar þiljur eru olíubornar og bæsaðar. — Allar innanhúss hurðir eru úr krossviði, masonite plötum á grind.
I húsinu eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðklefar m/tilh., 6 fastir skápar, bæsuð trésmíðastofa, biðstofa, geymsla, 2 geymsluklefar og anddyri. Gólf eru á neðstu hæð skammbitum og geymslu þar ofan á plægðum borðum og þar ofan á spónaplötum og milli gólfanna er steinsteypugólf. Þar undir er miðstöðvarkjallari. Í kjallaranum er steinsteypugólf. Þar eru 3 herbergi og 2 geymsluklefar. Kjallarinn er undir L. 15.2 m., br. 8.7 m., h. 2.3 m., ris 1.8 m. — Kjallararúmm. 9.2 × 7.0 × 1.4 m. = kr. 18.720
Húsið er virt á . . . . . kr. 5930
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 3500 Eldavél á kr. 120 m Vatns- og skolpl. á kr. 800
Rafmagnsleiðslur á kr. 1500. . . . . Samt. kr. 24.650

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

40 Hús Helgu Sveinsdóttur við Tunguveg, brunabóta-
nr. 3102, er nýtt íbúðarhús byggt úr timbri klætt utan
borðum og þaggpa á veggjum og þaki.-
Innan á útveggja timbrinu og þaksperrum eru þiljum
og sagspónaeinangrað er á milli þiljunum
3102 Timburgólf er í húsinu og það er holfast í þrent með svefnher-
bergi.
L. 10.0 m., br. 4.0 m., h. 1.6 m., vis 0,9 m.. Húsið er virt á . . . kr. 1600.

Samt. kr. 1600.

41 Hús Fritzeirs Björnssonar, Ásvallagata 10, brunab. nr. 2375,
er nýr geymsluskúrs byggir úr steinsteypu, bæði veggir,
þak og gólf. Skúrin er hólfaður í sundur í 3 geymslur.
2375 L. 8.0 m., br. 1.4 m., h. 2,0 m. Skúrinn er virtur á . . . . Kr. 550.

Samt. Kr. 550.

Liz Björnsson
Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Yfirlýsing virðingarmanna.

Vér undirritaðir, sem skipaðir hefi verið af
bæjarráðinu í Reykjavík, til þess að vera fastir
brunabótavirðingamenn á húseignum í Reykjavíkur
lögsagnarumdæmi, frá 28. Október 1933. lýsi því
hérmeð yfir, að við lögðum drengskap minnum, að
eg skal framkvæma allar þær virðingar, sem fyrir
mig verða lagðar, á meðan eg gegni starfi þessu,
eftir bestu þekkingu, samvisku og sannfæringu og
þannig að eg geti, ef krafist verður, staðfest hverja
virðingargerð, er eg framkvæmi, með eiði.

Reykjavík 21. Október 1933
Valgeir Jónsson

Ár 1933, hinn 21. nóvember mætti brunamálastjóri Sigurður
Björnsson ásamt hinum föstu virðingamönnum þeim herra
Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingarmeistunum
til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um
brunabótagreiðingar í Reykjavík, að virða til brunabóta
eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1. Hús Árseels Jónssonar, Magnúsar Brynjólfssonar og Karels
Gíslasonar, Barónsstíg 53, brunabótanr. 3194. er nýtt
íbúðarhús, þiljað með rifsi og kjallara, byggt úr steinsteypu
3194 með járnþaki á þaggpa og borðsúð.
I húsinu eru 4 hólf hér járnbentri steinsteypu en kjall-
ararými og skilveggir eru úr venjul. steypu.
Innan á útveggjum eru borðaþiljur með þappa á, listum
Afskr. '33 og þiljum þar innan á löðstum vinneti, allt múrsléttað og
málað innan.
Sama herbergjaskipun er á öllum hæðunum. Á hverri fyrir
sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ vatnssal.
anddyri og gangur.
Í kjallaranum er þvottahús, miðstöðvarherbergi, kolaklefi,
3 geymsluherbergi, þurkstofa og gangur. Allt sementsbúðað
Stigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk.
Húsið er enn ekki múrsléttað utan.
L. 8.6 m., br. 10.0 m., h. 7.8 m., vis 0,9 m kjallarah. 2.5 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 31.146
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 3200.- Baðtæki á Kr. 1200.- 3 gasseldavélar á Kr. 225.- hv.
Gaseldstæði 3 m. á Kr. 450.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Þvottapottur á Kr. 175.-
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1800 Gúmmí- og linoleumdúkur á Kr. 1600 =. 9900

Samt. Kr. 41.046

2 Hús Tryggva Péturssonar & Co við Skúlagötu, brunabótanr. 3209
er nýtt bifreiðaverkstæði og þvottastöð, byggt úr steinsteypu
3209 með járnþaki á þaggpa og borðasúð. Járndregari er undir
þakbitum, er hvílir á steinsteypusúlum.
Afskr. '33 Steinsteypugólf er í húsinu og timburgólf þar ofaná.-
Í einni hæð hússins er afþiljaður skrifstofuklefi og
vatnssalerni. Aðrir skilveggir eru ekki í því.-
Húsið er enn ekki múrsléttað hvorki utan né innan
og ekki eru enn þiljur innan á útveggjunum þess.
L. 10.7 m., br. 14.7 m., h. 3.5 m., vis 1.8 m.. Húsið er virt á kr. 12456
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 1000.- Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsleiðsl. Kr. 700 =. 1900

Samt. Kr. 14356

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3 Hús Kristjáns Jóhannessonar. Laugarholt við Laugarásveg, brunabótam. 2464 var síðast virt 21/6. 1931, hefur nú verið endurbætt og aukið, er nú alls 3 hæðir og kjallari, innanhúss, panelað að mestu leyti. 3019

2464 íbúðarherbergi. Húsið er nú virt á Kr. 3096
L. 8,0 m., br. 3.7 m., h. 2.4 m., ris 1.0 m.. Skolpleiðslur á Kr. 200 Rafm. í 500 Golfl. 300 " 1700
Miðstöðvarketill á Kr. 700.00 - Skápar. Skúrinn er virtur á 140. " 126
Geymsluskúr áb. L. 1.7 m., br. 1.7 m. h. 2.4 m. Skápar. Skúrinn er virtur á 140.
Viðbygging sú er áföst við aðalhúsið, úr bindingi, klædd utan
borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Skoðuð er
í útveggjaþiljuðningum með sagspónum.
Í viðbyggingunni er eldhús og anddyri. Allt þiljað innan
og járnið veggfóðrað eða málað.
og járnið veggfóðrað eða máluð. Viðbyggin er virt á . . . . " 936
L. 3.6 m., br. 2,5 m. h. 2.4 m., ris 1.0 m.. Viðbyggin er virt á
Samt. Kr. 5858

4. Hús Ólafs Pálssonar, Fjáland við Kleppsveg, brunabótam. 3212, ~~er~~ er nýtt íbúðarhús einlyft með lágu risi
byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaklætt
að innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum
og þiljum þar innan á. Í anddyri og eldhúsi eru þiljurnar
verulega múrsléttaðar og málaðar, en stofurnar, bæði veggir
þiljur og loft eru strigalagðir og allt járnið veggfóðrað eða
Gólf og skilveggir eru úr steinsteypu. Loft er úr járnbentri steypu
Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.
Það er ekki múrsléttað utan.
L. 8.8 m., ~~br.~~ br. 7.2 m., h. 2.8 m., ris 1.0 m.. Húsið er virt á . . Kr. 8778
Miðstöðvarketill m/ bílk. er virt á Kr. 800.- vatns- og skolpl. á Kr. 400.
Rafmagnsleiðslur á Kr. 700 Gólfdúkum á Kr. 500 . . . . " 2400
Samt. Kr. 11.178

5. Hús Arents Claessen, Fjólugata 9, brunabótam. 2060, er
aðgreint frá virðingu 1. apríl 1925. 74175
a Íbúðarhús. L. 13.0 m., br. 10.4 m., h. 6.0 m., ris 3.2 m., Kjallari 2.2 m Húsið er virt á Kr. 52875
Miðstöðvarketill m/bílk. á Kr. 6000.- Kamínur 400.- Þvottap á Kr. 250.- . . . .
2060 Vatns- og skolpl. á Kr. 1400 Baðtæki á Kr. 500. Rafm. á Kr. 1500 . . . . " 11050
Parket- og línoleumgólfdúkum á Kr. 1000 -
b Viðbygging. L. 7.5 m., br. 4.6 m., h. 2.8 m. Skáp. Kjallarah. 1.6 m. Húsin er virt á " 6120
Eldavél á Kr. 300.- Gasl. 1 m. á Kr. 150.- Golfl. á Kr. 150 Rafm. 100 " 700
c Þvottaskúr. L. 2.4 m., br. 2.8 m., h. 6.0 m. ris 3 m Kjallarah. 2 m. Skúrinn er virtur á " 1755
Samt. Kr. 72500

6 Hús Önnu Erasmussonar, Laugavegur 126, brunabótam. 3148
er nýtt verslunar og íbúðarhús, prýðilegt með skápaþaki og kjallara,
byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaklætt.
Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, alls múrsléttað.
Stokkar sluttir skilveggjahlutar eru þil á íbúðarherbergjum
eru bindingi með tvöföldu, innsettu klæðningu.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum
og þiljum þar innan á, virðlöstum og múrsléttuðum,
3148 og allur aðalhluti hússins er grunnl veggfóðraður eða
málaður innan
Á neðstu hæðinni eru 4 sölubúðir, þar af 3 með ofnum
legum búðargöngum, 3 skrifstofur, geymsluklefi, vatnssal-
handlaugarklefi og 2 gangar.
Afsk. 33 Á tveimur þeirra sig, annari og þriðju hæð, eru 7 íbúðarherbergi,
2 eldhús, baðherbergi með v. s., vatnssal. 7. steypubað og
gangur. Í gegnum neðstu hæðina og afmarkaðir í henni kjall-
arans, er aðrir gangur. 2 veggpallar eru á austurhlið hússins
Í kjallaranum eru 2 miðstöðvarherbergi, þvottahús, þvottahús,
vatnssalerni, klefi, 3 geymsluherbergi og 2 gangar.
Stigar eru úr steinsteypu. Húsið er ekki múrsléttað utan.
Á stigaopunum, og gólfum baðherbergja, er gúmmídúkur.
L 12.7 m., ~~br.~~ br. 7.5 m., ~~br.~~ h. 9.1 m Skápaþ. Kjallarah. 2.0 m
Innveggir 2.6.5 m br. 7.65 m h. 9.1 Kjallh. 2 m
Húsið er virt á . . . . Kr 55.328
2 miðstöðvarkatlar 1/3000/2500 Kr. Baðtæki á Kr. 1000.- 4 eldavélar á Kr. 200. kr.
Þvottap á Kr 180,-, Vatns- og skolpl. á Kr. 900 Rafmagnsl. á Kr. 3000 .
Gúmmí- og línoleumdúkum á Kr. 3000 . . . . " 14380
Samt. Kr 69.708

7 Hús Bergsteins Jóhannessonar og Jóns Bergsteinssonar, Ránes-
gata 14, brunabótam. 2779, er nýtt bifreiðarskúr, byggður
úr steinsteypu, allur, bæði veggir, gólf og þak. Innan á
útveggjum hans er borðagrind með pappa á listum og innsolið
þiljum þar innan á. - Skúrinn er múrsléttaður utan.
Afsk. 33 L 5.6 m., br. 3.2 m., h. 2.7 m. Slétt þak - Bifreiðarskúrinn er virtur á Kr 1056
Rafmagnsleiðslur á Kr. 150 . . . . " 150
Samt. Kr. 1206

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8 Hús Bjarna Guðmundssonar, Framnesvegur 9a, brunabótam. 2528, nr 2528, steypt nú verið hakkað og steekkað. Nokkur hluti neðri hæðarinnar, sem nú er, var virtur 21/2. 1929. —
Húsið er tvílyft með porti, kvisti og risi, byggt úr steinsteypu með járni á borðasúð, pappa, listum og bárujárni
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðri hæðarinnar og skilveggir allra hæðanna eru úr venjul. steypu.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og pilsum þar innan á, lögðum vírneti, allt múrsléttað og málað. — Skilveggir rishæðarinnar eru úr tvöföldum pilsum. Þar eru pilsin strigaklædd og allt úmúrsl. veggfóðrað eða málað.
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., anddyri, 2 gangar, 2 geymsluklefar og opinn gangur.
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, vatnssalerni, gangur og anddyri. Gólf er á miðju skammbitum og portloft þar.
Í risinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssalerni, fastur skápur, þvottahús og 2 gangar.
Stigar eru úr tré. Húsið er ekki múrsléttað utan.
L. 10.0 m., br. 8.0 m. h. 6,6 m., ris 3.5 m. Húsið er virt á . . Kr. 23.240
2 Miðstöðvarketilvélar 7/klf. á Kr. 2/800/500.- 2 gasæðavélar á Kr 240.- hv. þvottap. 150.-
2 Kolavélar 1/150/100 kr. Gasl. 4 m á Kr 600.- Vatns- og skólp á Kr 500 . . . } = „ 6200
Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gólfdúkar á Kr. 900 . . .
Samt. Kr. 29440

9 Hús Viggós Jóhannessonar, Hankaland í Vatnsmýri, brunabótam. 1430.
a Íbúðarhús (timbr.) frá virðingu 3. júní 1919. L. 9.4 m., br. 4.7 m., h. 4.7 m., ris 1.9 m. Bæsuð og virðist á Kr. 2875
Ofn á Kr. 50.- Eldavél á Kr. 130.- = „ 180
b Geymsluskúr er byggður úr bindingi. Klæddur utan borðum á veggjum og með járnpappa á borðaþaki. Steinsteypugólf. L. 4.8 m. br. 3.4 m., h. 2.0 m. Skúrinn er virtur á „ 630
c Gripahús (timbr.) frá virðingu 10/7.- 1920. L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 3 m., ris 0.95. Kjallari 2.2 m.
Húsið er virt á . . . = „ 8976
Miðstöðvarketilvél 7/klf. á Kr 1000.- Eldavél á Kr. 130.- þvottkr á Kr 130.- } = „ 2510
Vatns- og skólpl. á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfdúkar á Kr 350
d Hænsahús er steinsteypt með járnpaki. L. 4.0 m., br. 1.7 m. h. 2.8 m. Kjallari 2.2. Hann er virtur á „ 690
e Hesthús og fjós er byggt undir sama risi úr bindingi klætt utan borðum, pappa og listum á veggjum og þaki.
Skilveggur er í húsinu, með tvöföldum þiljum og heppa á milli, upp úr þakinu, sem skilur að fjósið og hlöðuna. Fjósið er allt þiljað innan og skipað í bindingum. Tvöfalt timburloft, er upp þiljanna, með pappalögum. Þar eru 4 básar með milligerðum úr tré. Steinsteypugólf í fjósinu.
L. 8.5 m., br. 5.5 m., h. 2.7 m., ris 3.0 m.- Hús þetta er virt á . . . „ 1790
Hesthús áfast er byggt úr timbri járnvarið. Þar eru 2 stallagrjót
L. 8.5 m., br. 2.8 m. h. 2.1 m. Skepnuhús. Skúrinn er virtur á . . „ 500
Samt. Kr. 18.151

10 Hús Helgu Sigurgeirsdóttur, Þvergata 7, brunabótam. 3208, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi, byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðri hæðarinnar og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og pilsum þar innan á, lögðum vírneti og allt múrsléttað og þvínæst veggfóðrað eða málað innan
3208 Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.m. o.s.frv. Miðstöðvarherbergi anddyri og 2 gangar. Auk þess er opinn gangur Aftbr. 33 á gegnum húsið. Í þessari hæð.
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi vatnssalerni, anddyri og gangur
Rishæðin er enn ósundurhólfuð. Þar er geymsla og portloft
Stigar eru úr tré. — Húsið er allt múrsléttað utan.
L. 12.0 m., br. 10.0 m., h. 5,8 m., ris 2.8 m.. Húsið er virt á . . . Kr. 34.560
Miðstöðvarketilvél 7/klf. á Kr. 2500.- 2 eldavélar á Kr 140.- hv. þvottap. á Kr 130.- } = „ 7450
Baðketill á Kr. 800.- Vatns- og skólpl. á Kr. 600 Rafm. l. á Kr. 1800 Gólfdúkar 1600
Samt. Kr. 42.010

11 Hús Valtýs Albertssonar, og Karls Jónssonar Tjarnargata 3, brunabótam. 3188 er nýtt íbúðarhús með kalkmúrgaflhlöðum, þiljað með risi á, kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu bæði útveggir og 4 loft. Þak er íbúðarhæðinni úr pappa og asbest-plötum. Kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru kalkpúðlur.
3188 Allt múrsléttað og þvínæst veggfóðrað eða málað.
Í neðri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi 2 bitstofur, skrifstofa, eldhús, anddyri og 3 gangar.
Í annari og þriðju hæð eru sama herbergjaskipun, á hverri hæð eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal. 3 þiljaðir skápar, anddyri Aftbr. 33 gangur og útbyggsvalir.
Í risinu eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi m.m., þvottahús, þurkstofa, stranstofa og 2 gangar.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi kolaklefi, vatnssal. og 4 gangar. Korkparkett er á borðstofugólfum
Stigar eru úr steinsteypu með grunni á framstígum. Grunni er einnig anddyrum neðstu hæðar
Húsið er múrhúðað utan
L. 16.4 m., með álbr. 11.2 m., h. 9.0 m., ris 3.0 m., kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á . . Kr. 86.720
Miðstöðvarketilvél m/klf. á Kr. 6800.- Baðketill á Kr. 2000.- 3 gasæðavélar á Kr 200 hv. þvottap. Kr.
Gasl. 3 m á Kr. 450.- Vatns- og skólpl. á Kr 1200 Rafmagnsl. á Kr 2000 Korkp. gamm. og linoleum 2800 } = „ 17.010
Bílskúr allur byggður úr steinsteypu. Með útveggjum, gólf og þak.
Hann er þiljaður innan með Celotex-plötum og múrhúðaður.
L. 6.4 m. br. 5.6 m., h. 2.6 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . „ 1860
Hitatæki á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr. 150 . . . . . „ 450
Samt. Kr. 106.040

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12 Hús Jóns Bjarnasonar, Langanesveg 81, brunabótam. 3150,
er tvílyft íbúðarhús, einlyft með skúrpaki og kjallara, byggt úr
steinsteypu með járnpaki á poppa og borðasúð
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara-
gólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, alt múrsléttað
Innan á útveggjum er borðagrind með poppa í, listum
og járni á útveggjum er borðagrind með poppa í, listum
og pappír pað innanáa. Loftin steypt og veltapappír og
íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m.m. 2 fastir
skápar, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. 2 fastir skápar,
geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og 2 gangar.
Stigar eru úr steinsteypu. Gluggi er á vestigafelli og stigapegum
Húsið er múrhrammat utan.-
L. 8.7 m., br. 9.6 m., meðalh. 3.5 m. Skúrpak. Kjallarah. 2.6 m. Húsið er virt á Kr. 17520
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 2300.- 2 eldavélar á Kr. 175.- hver. Baðketi á Kr. 400
þvottap. á Kr. 160.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafm. l. á Kr. 900 Gluggi og línoleum á Kr. 800 } = 5410
Viðbygging er úr steinsteypu, báðir veggir, loft og gólf.- Í kringum
pakið er steinsteypt handrið.- Viðbyggingin er á þverkstafn.
L. 3.5 m., br. 2.0 m., h. 3.1 m.. Stétt pak. Viðbyggingin er virt á " 1120
Samt. Kr. 24050

13 Hús Páls Th. Jónassonar, Langanesveg 67, brunabótam. 3182,
er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi
kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og pakið
yfir kjallaranum er loft úr járnbentri steinsteypu, en gólfhæð
og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Í útveggjabindingi og milli paksperra á risháð er stoppað með
sagspónum. Þilgjöt er innan á útveggi og paksperrum.- Skilveggir
eru úr bindingi með tvöföldum þiljum og þilgjöt er netað á
þau. Allar þiljur eru lagðar strigja og veltapappír og
loftbita.- Allar þiljur eru veggfóðraðar eða málaðar innan.
íbúðir hússins ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.m. 6., and-
dyri og gangur. Í risháðinni eru 3 íbúðarherbergi og gangur.
Í kjallaranum eru, búr, geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvar-
herbergi og gangur. Steinsteypuþröppur eru við húsið og
undir þeim er gangur inn í kjallarann.
L. 8.0 m., br. 7.0 m., h. 2.9 m., ris 3.1 m. Kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 10605
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 1200.- Baðketi á Kr. 400.- Eldavél á Kr. 170.- þvottap. á Kr. 170.- } = 3940
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfd. á Kr. 700
Samt. Kr. 14545

14. Hús Högna Halldórssona við Langholtsveg, brunabótam. 3211, er nýtt
íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með
pakið er borðasúð, pappa og eternit-plötum.
Í húsinu er eitt loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara-
gólf og meiri hluti skilveggja eru úr venjulegri steypu,
múrsléttaðri. Nokkrir hluti skilveggjanna eru úr bindingi
með tvöföldum „masonit"-þiljum. Innan á útveggjum aðalhúss-
ins borðagrind með poppa í, listum og masonit-þiljum pað
innanáa. „Masonit"-plötur eru einnig notaðar í loftbitum.
Öll máluð. „Masonit"-parket er á borðstofugólfi. „masonit"-plötur notaðar á öllum öðrum
Í aðalhúsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m.m. fata-
klefi, 3 fastir skápar, anddyri og 3 gangar.
Kjallarinn, sem er fyrirhugaður til íbúðar, er enn ópiljaður og ómálaður
innan. Hann skiftist í 6 geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi
kolaklefa, vatnssal. og 2 ganga.
Steinsteypuþröppurnir eru við húsið, það er allt múrhrammað utan.
L. 15.0 m. br. 8.1 m., h. 2.9 m., ris 0.9 m.. Kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á . . Kr. 22.427
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 2000. Baðk. á Kr. 400 Eldavél á Kr. 1250.- þvottap. 180.
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 900 Masonitparket og línoleum á Kr. 1300 } = 6530
Samt. Kr. 28957

15. Hús Kjartans Ólafssonar, Baldursgata 22, brunabótam.: 2093,
var virt nýtt 1. október 1925. en nú hefur það verið lengt um helming.
Húsið er einlyft með risi og 3-glyggakvistum, byggt úr steinsteypu
með pakið úr borðasúð, pappa, listum og járni.-
Í nýju viðbyggingunni er loft úr járnbentri steinsteypu, en skil-
veggir og gólf eru úr venjulegri steypu.- Þiljað er innan á
útveggi alls hússins. Í nýja endanum eru útveggjapiljur veltar
og múrsléttaðar. Þiljað er netað á loftbitana innanverða hússins
Skilveggir risháðarinnar eru úr bindingi og þar þiljað innan á
paksperrur, neðan á þverkloft. Allar þessar þiljur eru lagðar striga
og veltapappír og íbúðir öll ýmist veggfóðrað eða málað.-
Í aðalhúsinu eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 vatnssal. fastir
skápar og 2 anddyri. Auk þess er topsinn gangur í gegnum húsið.-
Í risháðinni eru 4 íbúðarherbergi, þverkloft og 2 gangar
Stigar eru úr bindi. Húsið er múrsléttað utan.
L. 14.0 m., br. 7.6 m., h. 3.2 m., ris 3.4 m. - Húsið er virt á . . . Kr. 23864
2 Miðstöðvarhitavélar m/tilh. 1/600 1/500 Kr. 1 eldavél 170 Kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 600
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1000 Línoleumdúkar á Kr. 800 - . . . . . } = 3670
Innr. skáp er við húsið, byggt einnig þar sem er gangur og þvottahús.
L. 1.9 m., br. 3.1 m., h. 2.2 m., Skápak. Skúrinn er virtur á . . . . " 494
Þvottaþrottur á Kr. 100.- Vatns- og skolpl. á Kr. 50 . . . . . " 150
Samt. Kr. 28178

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

16. Hús Sigurðar Briem og Þorleifs Bjarnason, við Reykjavíkurveg, brunab.nr. 3117 er gegnsteinhús, einlyft með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. 3117 Afskr. 33
Í því er gólf úr steinsteypu. –
L. 12.6 m., br. 8.6 m., h. 3.5 m., ris 1.9 m. Húsið er virt á . . . Kr. 1888
Samt. Kr. 1888

17. Hús Guðmundar Þórðarsonar Baldursgata 39, brunabótanr. 1711, er viðbótarbygging við norðurgafl hússins, úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. –
Þar er loft úr járnbentri steinsteypu og steinsteypugólf. 1711 Afskr. 33
Á neðri hæðinni er geymsla, en á efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi. Þiljuð innan á veggi og neðan á loftbita strigalögð veggfóðruð og máluð.
L. 2.38 m., br. 5.0 m., h. 5.6 m., ris 1,4 m.. Viðbyggingin er virt á . . Kr. 4880
Hitaleiðsla 7 ofnar á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 300 Gólfdúkar á Kr. 200 900
Samt. Kr.: 5780

18. Hús Daníels Á. Daníelssonar, við Bústaðaveg, brunabótanr. 3139, er nýtt hæsuhús, einlyft með risi og kjallara, undir steinsteypu, byggt úr bindingi klætt utan járni á tvöföldum pappa, innan með þiljuðum veggjum og pakki. Alt er húsið þiljað innan með plægðum borðum, panelborðum. Pappi og segspónaklæðning er á útveggjum og þaki. 3139 Afskr. 33
Á hverri hæð fyrir sig eru 3 skilveggir úr bindingi klæddum einföldum panelþiljum og með ólakurðum. – Á neðri hæðinni eru einnig 2 íbúðarherbergi, panelþiljuð. Steinsteypuskilveggir er á milli íbúðarinnar og mesta hæðarnaklefa. – Undir íbúðinni er geymslukjallari, með steinsteypugólfi.
Steinsteypugólf er á neðri hæðinni. Húsið stendur á steinsteypurönn. Með fram allri vesturhlið hússins á báðum hæðum eru hæðarnaglar og setstengur. Um 250 sjálflokandi hreiður eru í húsinu.
L. 19.0 m., br. 6.7 m., h. 4.1 m., ris 0,8 m. Kjallararúmið: 3.4 × 6.7 × 1.9 m
Húsið er virt á . . . . . Kr. 14168
Rafmagnslagning á Kr 800 . . . . . = " 800
Samt. Kr. 14968

19. Hús Á. Briddes, Barónsgata 8, brunabótanr.: 2561, er nýtt íbúðarhús, byggður úr steinsteypu með útveggjum og gólf úr pakki. Hæðirnar múrsléttaðar utan. Þak úr borðasúð og járni 2561 Afskr. 33
L. 5.7 m., br. 3.4 m., h. 2,6 m. Eitt þak. Skúrinn er virtur á kr. 1100
Kr. 1100

20. Hús Egils Marberg, Laugarnesvegur 53, brunabótanr. 3181, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, og listum á veggjum og þaki. 3181 Afskr. 33
Pappi er í útveggjabindingi og alt stoppað með segspónum, bæði útveggir og milli sperra á þaki. – Einnig er segspónaklæðning á milli gólfbanna á báðum hæðum. Á neðri hæð eru 3 skilveggir úr bindingi klæddir einföldum þiljum, en á efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, þiljuð innan á veggi og neðan á loftbita strigalögð, hvítmáluð og máluð.
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús, búr, fataklefi, anddyri og gangur. Á þakhæðinni eru gólfborð, en þar eru eitt svefnherbergi og alt þiljað. – Í kjallararúmi eru þvottahús, þvottakör, 2 geymsluherbergi, ofnrými, skolpbaðklefi og gangur. – Kjallarinn er múrsléttaður utan. Steinsteypuþróþurr eru við húsið, undir þeim er gengið inní kjallararúm og geymsluklefi.
L. 7.8 m., br. 7.2 m., h. 5.2 m., ris 2,4 m., Kjallarah. 2.1 m.. Húsið er virt á Kr. 10080
Miðstöðvarketill á Kr 800.– Eldavél á Kr 160.– þvottapr á Kr 140.– . . . .
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfd. á Kr. 350 Fr. 2550
Samt. Kr. 12.630

21. Hús Guðmundar Ó. Sigurbergssonar, Laugarnesvegur 55, brunabótanr. 3144, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni, bæði á veggjum og þaki.
Stoppað er í útveggjabinding og þakið með segspónum 3144 Afskr. 33
Alt er aðalhæðin þiljuð innan með plægðum borðum í lofti og veggjum, veggfóðrað og máluð. – Á þakhæðinni eru gólfborð, þiljað er innan á annan stafn þaksins. Annar er þaksins áþiljaður og ásamt hólfað.
Loft er yfir kjallararúmi úr járnbentri steinsteypu, en gólf hans og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Í kjallararúmi eru eitt íbúðarherbergi, baðherbergi m. m. s., þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi og gangur. Kjallarinn er múrsléttaður utan. Steinsteypuþróþurr eru við húsið og undir þeim er gengið inn í kjallarann og geymsluklefi.
L. 7.5 m., br. 7,0 m., h. 3.0 m., ris 2,5 m., Kjallarah. 2.1 m.. Húsið er virt á Kr. 8896
Miðstöðvarketill á kr. 1400.– Eldavél á Kr. 160.– þvottapr á Kr. 140.– Baðk. 300.–
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Línoleumdúkar á Kr. 300 2400
Samt. kr. 12.296

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

22. Hús Steindórs Þorsteinssonar, Baronsstíg 49, brunabótanr. 3188, er nýtt íbúðarhús, þrílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðaviði.
I húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjul. steypu. —
Efsta loftið er úr tré, og þiljað netan á bitalögin.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum
og þiljum þar innan á löðrum vinnetis. Veggir allir og loft
eru múrsléttuð og alt ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Sama herbergja skipun er á öllum aðal hæðum hússins, í hverri
fyrir sig eru: 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v. s., anddyri
og gangur og 2 fastir skápar.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal, þvottahús,
miðstöðvarherbergi, kolaklefi, þurkstofa, 2 geymsluherbergi, anddyri
og 2 gangar.
Stigar eru úr tré, en stigapallar úr steinsteypu. Húsið er ekki múrhúðað utan
L. 10.2 m., br. 10.1 m., h. 8.2 m., ris 1.1 m., kjallarah. 2.6 m. Húsið er virt á . . kr. 38850
Miðstöðvarhitunar m/ tilh. á kr. 3500 Baðtæki á Kr. 1200.- 3 gassuntvélsáhr. 225.- hjá
1 kolavél á Kr. 160.- Þvottapottur á Kr. 160.- Vatns- og skolpl. á Kr. 900 . . } = 10.895
Gasl. 4 m. á Kr. 600.- Rafmagnsl. á kr. 1900 Linoleumdúkar á Kr. 1800 . .
Samt. kr. 49.745

23. Hús Sveins Gunnarssonar, Bergstaðastræti 86, brunabótanr. 3191, er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu allir útveggir, skilveggir aðalhæðanna
og loft þess er útbrotnað pappa og þurkheldu
Kjallara gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum hæðanna eru korkplötur vírlagðar en
innan á kjallarautveggjum leðningsstafnar er borðagrind virkjuð
og allt múrsléttað og málað. —
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi með svölum
anddyri og 3 gangar.
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi vatnssal, 7 fastir skápar,
anddyri og 2 gangar.
Í kjallaranum eru 3 þvottahúsgólfið, þvottahús, þurkstofa, vatnssal,
miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 2 geymsluherbergi og 2 gangar.
Stigar eru úr steinsteypu. Húsið er hrammhúðað utan.
Á íbúðastafngólfið er korkparket, á öllum aðalherbergjum er
Korklag, (linoleumdúkar eru í einu ekki komnir á gólfin)
Gúmmí dúkar er á stigum, stigapöllum baðherbergi, vatnssal og anddyrum
L. 10.0 m., br. stakkl. 9.2 m. h. 8.6 m. Ris 1.8 m. kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á . . . kr. 29.283
Miðstöðvarhitunar m/ tilh. á kr. 3000 Baðtæki á Kr. 500.- 1 gassuntvél á Kr. 195.- Gasl. 2 m. á Kr. 300 } = 8230
Þvottap. á Kr. 135.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1500 Gúmmí, Korklag Korkparket kr. 2000
Samt. kr. 37.513

24. Hús Guðmundar Þorkelssonar, Leifsgata 7, brunabótanr. 3215, er nýtt íbúðarhús, þrílyft með kvisti og kjallara, byggt úr steinsteypu með tvöfaldri járnbentri steinsteypu þaki
Í milli steinsteypulaga þaksins er kork- og vikurlag.
Í húsinu eru 3 gólf úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum
og þiljum þar innan á löðrum vinnetis múrsléttuðum.
Allar eru íbúðir hússins málaðar innan. —
Í hverri aðalhæðanna fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús,
2 vatnssal. 2 fastir skápar, 2 gangar og anddyri
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal,
þvottahús, 6 geymsluklefar og 4 gangar.
Stigar eru úr steinsteypu og á stigapöllum þeirra, eikarþröskuldar.
Húsið er múrhúðað utan.
L. 10 m., br. 10 m., h. 8.2 m. Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á . . kr. 36.260
7 miðstöðvarofnalagnir á kr. 700.- hv. Baðtæki á kr. 400.- Vatns- og skolpl. á kr. 900
þvottap. á kr. 150.- Gasl. 7 m. á kr. 1050.- Rafmagnsl. á kr. 1900 Gólfdúkl. á kr. 1800 11.100
Samt. kr. 47.360

25. Hús Knuds Zimsen, Bjarkargata 6, brunabótanr. 3218 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti og kjallara, byggt úr steinsteypu
með járnþaki á pappa og borðaviði.
Í því eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og milsteinað skilveggir eru úr venjulegri steypu
múrsléttuð. Aðalhæðir skilveggir efri hæðar eru þó úr timbri
með tvöföldum þiljum vírlögðum og múrsléttuðum
Innan á útveggjum eru korkplötur vírl. og múrsléttaðar.
Allt málað. — Veggsvalir eru á vesturhlið hússins
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús, búr, fataklefi
1 fastur skápur og 2 gangar.
Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, 2 baðherbergi m/ v. s.
7 fastir skápar og gangur. —
Í þakhæðinni er afþiljað loftrúmsherbergi og þvottahús
Í kjallaranum eru leikstofa, þiljað innan með panel- Geymsluherb.
Vinnustofa, þurkstofa, þvottahús, miðstöðvarherbergi, v. s. og gangur.
Allir kjallarar eru málaðir innan. — Stigar eru úr steinsteypu.
Gúmmí er á gólfum baðherbergja og stigapöllum
L. 10.5 m br. 11.0 m hæð 5.9 m, ris 2.7 m kjallh. 2.1 m. Húsið er virt á kr. 45716
Miðstöðvarhitunar m/ tilh. á kr. 4300 1 eldavél á Ofn á kr. 1250.- Baðtæki á kr. 600.
Gasprottap. á kr. 200 Vatns- skolpl. 800 Gasl. á kr. 300.- Gasketakefli 300 } = 12.450
Rafmagnsl. á kr. 1900 Gúmmí- og linoleumdúkar á kr. 2400
Flutt kr. 58.166

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt kr. 58166.

Smágangaskúr er við norðurgafl íbúðarhússins, byggður einsog það, að öllu leyti og áður fyrirskrifað. – Á aðalhæðinni er auðvitað og í kjallara er geymsluherbergi. Steinsteypuþröppur ~~eru~~ eru við skúrinn og undir þeim geymsluherbergi.
L. 3.0 m., br. 1.8 m., h. 3.6 m. skáþak. Kjallarh. 2.1 m.. Skúrinn allur metinn á kr. 1100

Bifreiðarskúr er á sömu lóð, byggður úr steinsteypu með járnþaki á þappa og borðasúð.
L. 8.0 m., br. 3.4 m., h. 2.6 m. Skáþak. Skúrinn er virtur á . . . kr. 1562

Samt. kr. 60.828

26 Hús Önnu Gunnarsdóttur, Laugaveg 60, brunabótam. 610, er ný viðbygging, eingl. með skáþaki, byggð úr steinsteypu með járnþaki á þappa og borðasúð.
610 Loft er úr járnbentri steinsteypu, en gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum eru pilsur á borðagrind með pappa á. Veggirnir eru innan á pilsunum, allt múrsléttað og málað.
Viðbyggingunni er hitagasleiðsla, skrifstofa og vatnssalerni.
Dyr eru á milli viðbyggingarinnar og eldra hússins
Húsið er múrhúðað utan. –
L. 4,7 m., br. 11.0 m., h. 3.9 m., skáþak. – Viðbyggingin er virt á kr. 7676
Hitaleiðsla á kr. 400. Vatns- og skólpl. á kr. 150 rafmagnsl. á kr. 300 Gólfsl. 350 = " 1200

Samt. kr. 8876

27. Hús Hans Steinasonar, Laugaveg 30B brunabótam. 1125, hefur áður verið hækkað og stækkað. – Það er tvílyft, suðurhlutinn, en austurhlutinn einlyft með risi, byggt úr timbri. Klætt utan borðum, þegar listum og bárujárni á veggjum og þaki. Steinsteypuþröppur á útveggjum hússins með gólfi og skilveggjum úr steypu. Innan á útveggjum hússins er einangrunarpappi á grind. Innanhússpilsur aðalhæðarinnar eru úr 1125 panel. Allt strigalagt, veggfóðrað og málað innan
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Á rishæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús geymsluherb. og gangur.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús vatnssal. klósettherbergi, þvottahús og gangur.
Kjallarinn er einn ~~lágur~~ múrhúðaður utan
L. 8.9 m., br. 6.4 ~~m.~~ metrar h. 3.9 m. ~~umhverfis~~ 2.5 m., Kjallh. 2.1 m.. Húsið er virt á kr. 12969
Miðstöðvarhitaveita m/ tilh. á kr. 1200.– 1 Koksvél 140 kr. 2 Gassuðuvélar 1/225 1/150 þvottap. 130.–
Gasl. 3 m. á kr. 400.– Vatns- og skólpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfsl. á kr. 600 } fr. 4325

Samt. kr. 17.294

28 Hús Kristínar Eiríksdóttur og Sólveigar Kvaran, Rauðarárst. 9 – brunabótam. 2240, er óbreytt að stærð og herbergjaskipun frá virðingu 21. Október að því er sjálft íbúðarhúsið snertir, en hinsvegar hefur það á þessum tíma verið mikið endurbætt.
a Íbúðarhús. L. 7.6 m., br. 6.8 m., h. 3.3 m.. skáþak. Húsið er virt á . . kr. 6840
Miðstöðvarketilvél á kr. 600.– Vatns- og skólpl. á kr. 400 Rafmagnsl. 700 Gólfsl. 350 = " 2050
2240 b Íbúðarskúr sem hefur verið byggður við húsið úr steinsteypu með járnþaki á þappa og borðasúð. – Þar er auðdyri? vatnssalerni, hvorttveggja þiljað á útveggi og þunnt veggfóðrað eða málað. Einnig er þar geymsluklefi. Steinsteypugólf er í þessum viðbyggingum. –
L. 3.4 m., br. 4.0 m., h. 3.3 m. skáþak. Skúrinn er virtur á . . . . kr. 1800

Samt. kr. 10.690

29. Hús Sigurðar Guðmundssonar, Mjólkurvegur 5a, brunabótam. 3214, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi. Byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, þappa, listum og bárujárni.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara gólf og skilveggir eru úr venjul. steypu múrsléttað.
3214 Innan á útveggjum er borðagrind með þappa á, listum og þiljum þar innanað (öðrum veginum), múrsléttað og íbúðirnar ~~þiljað~~ þiljaðar, en annarstaðar veggfóðrað eða málað innan
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., þvotta- og miðstöðvarherbergi, anddyri og 2 gangar.
Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús vatnssal., anddyri og gangur.
Á þakhæðinni er 1 íbúðarherbergi, baðherbergi og þurkloft.
Steinsteypuþrep eru við húsið og undir þeim er geymsluklefi undir hverjum stiga neðri hæðar hússins og geymsluklefi. –
Gúmmídúkar eru á gólfum baðherbergis og vatnssalerna.
Stigar eru úr tré og húsið er allt múrsléttað utan.
Meðall. 8.5 m., br. 9.7 m., h. 5.8 m., ris 2.8 m., ~~kjallarinn~~ Húsið er virt á kr. 24760
Miðstöðvarhitalvél m/ tilh. á kr. 2200.– Baðker á kr. 400.– 2 eldavélar á kr. 250.– þvottap. á kr. 150.– Vatns- og skólpl. á kr. 700 Rafmagnsl. á kr. 1400 Gúmmí- og linoleumd. 1100 } = " 6410

Samt. kr. 31.170

Geymsluskúr er byggður úr steinsteypu m/ járnþaki á suðurhlið hússins nr. 2 geymslur
L. 5.0 m. br. 3.2 m. h. 2.6 skáþak.– Skúrinn er virtur á . . . . kr. 840

Samt kr. 32.010

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

30. Hús h.f. Sjóklæðagerð Íslands, við Skúlagötu
brunabótam. 1475 sé byggt úr bindingi, klætt utan borðum
og pappa á veggjum og með járnþaki á borðaþaki
og pappa á 5 helbergi með einföldum timburskilveggjum
Þar er skift á 5 helbergi með einföldum timburskilveggjum
1475 Allt er húsið þiljað innan á útveggi og á þakgeymsl. —
Sk. 33 Lengd 12.8 m., br. 5.6 m., h. 2.7 m. Rist 1.0 m. Húsið er virt á . . kr 2748
Lengd 12.8 m., br. 5.6 m., h. 2.7 m. Rist 1.0 m. Húsið er virt á . . kr 2748
3 eldstæði á kr. 50.- Rafmagnsst. á kr. 600 Gólfd. á (2 stiff.) á kr. 100 = " 850
3 eldstæði á kr. 50.- Rafmagnsst. á kr. 600 Gólfd. á (2 stiff.) á kr. 100 = " 850
Skúr ábreyttur frá virðingu 21. júní 1932.
Skúr ábreyttur frá virðingu 21. júní 1932.
Lengd 6.0 m., br. 4.8 m. h. 2.3 m. Skápak. — Húsið er virt á . . . . . " 660
Lengd 6.0 m., br. 4.8 m. h. 2.3 m. Skápak. — Húsið er virt á . . . . . " 660
Fiskgeymsla m. rafmagnsbrygði á kr. 1800. Rafmagnslistar á kr. 350.- = " 2150
Fiskgeymsla m. rafmagnsbrygði á kr. 1800. Rafmagnslistar á kr. 350.- = " 2150
Saml. kr. 6408
Saml. kr. 6408

Sig. Björnsson

Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Ár 1933, hinn 21. desember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingamanni, þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, til þess, samkvæmt lögum nr. 1. frá 26. marts 1924. nýrr brunatryggingar á Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtalda húseignir hér í bænum:

1. Hús Vigfúsar Guðmundssonar, Laufásveg nr. 43, brunabótanr. 746, er ábreytt frá virðingu 18. júní 1924. ~~(Brotbrotbrjótur nú í húsinu)~~
a Íbúðarhús L. 8.8 m., br. 6.9 m., h. 3.9 m., ris 2.8 m. Kjallari 2.2. m.
Húsið er virt á . . . . . =kr. 9700
4 ofnar 1/150, 3/50 kr. - 2 eldavélar 1/120 4/80 kr. Vatns- og skolpl. á kr 400 } =" 2350
Gasl. 3 m. á kr 450.- Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfdúkar á kr. 200 }
b Trég. skúr L. 4.1 m., br. 2.5 m., h. 6.0 m Skápak - ~~Kjallari 2.2 m~~
Skúrinn er virtur á . . . . . =" 1550
Saml. kr. 13600

2. Hús Sama, Miðstræti 5, brunabótanr. 1143, er ábreytt frá virðingu 11. ágúst 1924. 2 miðstöðvarofnar í húsinu og dúkar á c 1½ hæð.
a Íbúðarhús L. 12.6 m., br. 10.4 m. á 8.5 m af lengdinni, en 11.3 m. á 3.8 m lengdinni, hæð 7.8 m., ris 4.1 m. Kjallari 2.2 m.
1143 Húsið er virt á . . . . . =kr. 41.188
12 ofnar 2/200, 3/150, 5/50, 2/30 kr. - 3 eldavélar á kr. 2/120, 1/80 kr. hver pípur 120.- }
Vatns- og skolpl. á kr 500 Gasl. 3 m. á kr. 450.- Rafmagnsl. á kr. 700 } =" 4020
Gólfdúkar á kr. 700 }
b Geymsluhús L. 8.2 m., br. 3.2 m., h. 2.7 m. Skápak. Húsið er virt á " 700
Saml. kr. 45.918

3 Hús Síldarútv. Húnafjörð, Lækjartorg 6, brunabótanr. 2883
er nýtt (steint) steinsteypuhús, byggt úr bindingi, klætt utan
borðum og pappa á veggjum og þaki.
2883 Allur er skúrinn þiljaður innan og stoppaður er á milli
þiljanna með sagspónum. Hann skiptist á steinsteypt-
Sk. 33 gólf og steinsteypt gólf er í honum.
Skilveggur er í ~~hús~~ skúrnum úr bindingi, panelklæddum.
Handgrip allar og setustangir er í skúrnum, einnig sjálflokandi
hreinsur.
L. 8.0 m., br. 4.5 m., Meðalhæð (rist) 2.2 Húsið er virt á kr. 1580
Samtals kr 1580

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. Hús Sigurðar Jóhannssonar, Freyjugata 43, brunabótanr. 3207, er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með útskoti, byggt úr steinsteypu með veggja slétta þaki og kjallara. Þakið er úr járnbentri steypu, þar kemur ofan á þak. - Þakið er úr járnbentri steypu, enkjallara steypu og efst pappi í asfaltlagi.
Húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, allt gólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu, alt múrslétthúð.
3207. Innan á útveggjunum hafanna eru korkplötur verlagðar, en á útveggjum kjallarans er vikurplötur. Allt er þetta múrslétt. Skálhæðinnar eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, anddyri og skáli og fataskegnur.
Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi, handlaugarklefi, vatnssalerni, 3 fataskápar, 2 gangar og veggsvalir.
Afskr. '33
Í kjallaranum eru þvottahús, þurrkloft, miðstöðvarherbergi, 2 kolaklefar, vatnssalerni, 3 geymsluherbergi og 2 gangar. Steinsteypustigi er úr húsinu og undir honum er geymsluklefi. Stigar eru úr steypusteypu. Gólfin baðherbergis, vatnssal, snyrtiklefa og anddyris, einnig á stigapöllunum. Húsið er múrslétthúðað.
Hæðarmál: 10.6 m., br. 8.7 m., h. 6.0 m. Flatþak. - Kjallarahæð 2.0 m.

Húsið er virt á ..... = Kr. 30.315
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á Kr. 3800.- Baðtæki á Kr. 500.- Þvottap. 190.-
1 gaseldavél á Kr. 225.- Gasl. 1 m á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800 } = " 8865 -
Rafmagnsl. á Kr. 1700 Gúmmí- og línolíumdúkar á Kr. 1500
Saml. Kr. 39.180

5. Hús Maríu Brynjólfsson, Garðastræti 16, brunabótanr. 3200, er nýtt bifreiðageymsluhús, byggt úr steinsteypu með einni hlið úr timbri. Þak og gólf. Allur er skúrinn pappalagður innan og neðan á loft, veggjum og múrsléttaður.
3200 Afskr. '33
Í austurenda hans er afmarkað hreinlætisklefa. L. 7.5 m. br. 3.1 m., h. 2.5 m. - Skúrþak. Skúrinn er virtur á Kr. 1320
Rafmagnsleiðslur á Kr. ..... " 150
Saml. Kr. 1470

6. Hús Jóhanns Skaftasonar, Eiríksgata 4, brunabótanr. 3196, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum af bárujárni.
3196 Afskr. '33
Húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðri hæðarinnar og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu. - Innan á útveggjunum er borðagrind með tveimur pappalögum í, listum og pappa, sem innan á virðingum, allt múrsléttað og íbúðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m/v. s., vatnssal., 2 geymsluherbergi anddyri og 2 gangar.
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, vatnssal. anddyri og gangur.
Auk þess sem áður er talið er þvottahús og kolaklefi á neðri hæðinni. - Risháttur er óinnréttað og öll rúmið sem þurrkloft.
Stigar eru úr steinsteypu. Gúmmídúkar eru á gólfum baðherbergja og vatnssalerna og einnig á þrepatáma stigans. Húsið er allt múrhúðað utan. Milli bráðabirgða og silfurberg er í sementsblöndunni, til utanhúss húðunar.
L. 11.6 á m., br. 9.2 m., h. 6.2 m., ris 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 33.970
2 miðstöðvarhitaveitur m/tilh. 1/1800-1/1200 kr. 2 eldavélar 1/20 á 1/180. Þvottap. 150.-
Baðtæki á kr. 800.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 1700
Gúmmí- og línolíumdúkar á Kr. 1500 " 8330
Saml. Kr. 42.300

7 Hús Ágústs Guðmundssonar og Rafmagnsleiðslur Reykjavíkurveitu
Veitutaxi, brunabótanr.: 2042, er ábreytt frá virðingu 21/10-1924 að því er lýtur að 6 smertir. en lýtur að frá 21/5-1926
2042 Afskr. '33
a Fjós og hlaða. L. 10.5 m., br. 5.3 m., h. 2.3 m., ris 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 3528
Vatns- og skolpl. á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr. 250 " 400
b Íbúðarhús. L. 4.2 m., br. 3.4 m., h. 2.4 m. Skúrþak. Húsið er virt á " 952
c Fjós. L. 6.9 m., br. 3.6 m., h. 2.5 m. Skúrþak. - Fjós þetta er virt á " 1500
Vatnsleiðslur á Kr. 100 Rafmagnsl. á Kr. 150 " 250
d Bifreiðageymsluhús nýtt er byggt áfast við hlöðu á sömu steinsteypu með járnþaki á þrepum og borðasúð. 6.630.
Loft er úr járnbentri steinsteypu en gólf og skilveggir úr venjul. steypu. Veggir og loft innanhúss er hrúðrað og kústað, en að utan er húsið múrsléttað. Í því eru 2 bílageymslur, önnur gegnsæ og gangur.
L. 14.5 m., br. 6.9 m., h. 3.0 m., ris 3.0 m. - Húsið er virt á " 12.600
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 300 Rafmagnsleiðslur á Kr. 450 " 750
Samt. Kr. 19.980

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt - Kr. 19.980

e Fleyhlaða ný hefur verið bygð á sömu lóð úr timbri; öll klædd utan með járni á langböndum ~~steinsteypustöpli~~ ~~og undir útveggjum kring~~. Hlaðan steendur á hrjam sem rekin eru c. 1.2 metra niður í jörðina, 5 undir hverri hlið hennar. Moldargólf er í hlöðunni 3 þaktoftir á milli spærsendu halda bindingnum saman. L. 16.1 m., br. 5.4 m., h. 3.5 m. vis 2.6 m.. Hlaðan er virt á Kr. 3960

Samt. Hkr. 23.940

8. Hús rafmagnsveitu Reykjavíkur við Elliðaár, brunabótanr. 1994 er ábreytt frá virðingu 16. maí 1924, að því er snertir liðra a.

a Vélahús. L. 25.8 m., br. 10.8 m. h. 6.0 m., Kis 4.0 m. Húsið er virt á Kr. 59.202

b Rafmagnsvélar í liðra a og c - samkvæmt lista . . . " 470.000

1994 c Viðbygging ný hefur verið gerð við vesturgafl liðra a úr járnbentri steinsteypu með þaki úr bárujárni borðað á gildum hjá-langböndum. Lægri risspærum eru frá útveggjatrim sem bornar eru uppi af járn og tré bitum sem, sem að ofan eru boltaðir í gegnum spærenes og langbönd að innanverðu. Þiljað er neðan á þessum lægri spærum. Veggir viðbyggingarinnar eru flísalagðar í 1½ metra hæð. Að öðru leiti er hún múrsléttuð innan og máluð. Gólf undir viðbyggingunni er úr 3 metra þykkri steinsteypu og undir því er rammger vatns-frambrú úr járnbentri steypu. Viðbótin er múrsléttuð og hvítmáluð. L. 6.9 m., br. 13.5 m., h. 6.6 m., vis 4.0 m. - Viðbótin er virt á . . Kr. 16412

Ljósa-rafmagnsleiðslur í öllu húsinu á Kr. . . . . " 1200

Samb. Kr.: 546.814.

9. Hús rafmagnsveitu Reykjavíkur, íbúðarhús við Elliðaár, brunabótanr.: 1995, er ábreytt frá virðingu 16. maí 1924

1995 Íbúðarhús. L. 13.5 m., br. 9.5 m., h. 3.3 m., vis 4.8 m. Kjallarh. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 30.065

1 Kolaeld á Kr. 150.- 1 rafmagnseldavél á Kr. 800.-, 3 ofnar á Kr. 200.- kr. þvottkp á Kr. 120.- Vatnstæmingarvél á Kr. 460.- Baðketill á Kr. 200.- vatns- og skolpl. á Kr. 400. - - Rafmagnsleiðslur á Kr. 1000 Húsgögn dúkar á Kr. 900 - - - " 4570

Samb. Kr. 34.635

10. Hús Sigurðar Hjörleifssonar Barónsstíg 51, brunabótanr. 3219, er þiljað íbúðarhús, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðaðri pappa og járni.

I húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir ~~og skilveggir~~ eru úr venjul. steypu; allt múrsléttað. Efsta loftið er úr trébitum og þiljað neðan á þá, með plægðum borðum, strigalagt með álímdum vélapappír.

3219 Innan á útveggjum er borðaðgrind með pappa á, listum og þiljum þar innanáa, lagðum víðsvegar, allt múrsléttað og gyrist veggfóðrað eða málað innan.

Afskr. '33 Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.m. v. s., 3 fataskápar, anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, þvottahús 3 geymsluherbergi, vatnsæð og 3 gangar.

Gluggar eru á gólfum baðherbergja og á tábrúnum stigapalla. Stigar eru úr steinsteypu og húsið er allt hraunmúrað utan. L. 8.6 m., br. 10. m., h. 8.2 m., vis 1.1 m., Kjallarh. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 31.487

Miðstöðvarketill m/hilf á Kr. 4000.- Baðtæki á Kr. 1200. 3 Gassuðuvélar á Kr. 220. hver þvottkp. 170.- Gasf. 3 m. 450.- Vatns-gelk. á Kr. 800 Rafmagnsf. á Kr. 1800 Gluggar og hurðir 1600 } = " 10.680

Samb. Kr: 42.167

11 Hús Einars Eiríkssonar, Brekku við Sogaveg, brunabótanr.: 2118 var virt sitjandi 11/11. - 1925. Áður hefur húsið verið lengt og settur kvistur á þak þess. Það er byggt úr timbri, járnvarið. Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Allt þiljað innan, strigalagt veggfóðrað og málað. Á aðalhæðinni er gólf einnig oplagt og asphaltað.

2118 L. 8.0 m., br. 7.0 m. h. 3.0 m., vis 2.5 m. Kjallh. 1.6 - - Húsið er virt á . . . Kr. 8400

1 Eldavél á Kr. 120.- 10 ofnar 5700 Vatns- og skolpl. á Kr 300 Gólfdúkur 300 Rafmagnsl. á Kr 700 = " 1470

Fleyhlaða ný er byggð við austurgafl hússins úr steinsteypu með járnþaki á langböndum. Steinsteypugólf.

L. 9.3 m. br. 6.4 m., h. 5.3 m., vis 2.5 m.. Hlaðan er virt á . . . . . " 7740

Afskr. '33 Fjós er ~~steinað~~ byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðum. Allt er fjósið þiljað innan á útveggi og neðan á skammbita bæði plægðum borðum allt hvítmálað. Stallurinn er alstaðar bæði við þiljurnar með sagspónum. Gólf er úr járnbentri steinsteypu. Básar eru fyrir 10 kýr. Milligerðir úr járni en jötur úr tré. Undir fjósinu er kjallari, sem skift er í þrennt og ábúðargeymslu. L. 7.0 m., br. 9.3 m., h. 2.2 m., vis 1½ m., Kjallarh. 2.0 m. Fjósið er virt á Kr. 8125

Vatns- ~~og skolpl~~ á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 300 . . . . . " 500

~~Gripahús~~ ~~og vöruskúr~~ á ~~Hesthúsið~~ er við ~~norðurhlið~~ íbúðarhúss byggður úr timbri járnvarinn L. 4.3 m., br. 3.6 m., h. 2.0 m skúrpak. Skúrinn er virtur á . . . . " 248

Samb. Kr: 26.483

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12 Hús h. f. Klapparstígur 1-3. brunabótam. 970. var sátt við 20. janúar 1923.

a Verkmiðjuhús byggt með turni, risi og kjallara er byggt úr bindingi, kl. utan sungvart með plægðum 1" borðum eða 7/8" borðaklæðningi, kl. utan einnig með plægðum borðum, pappa listum og járni á veggjum og þaki. Allir útveggir eru þiljaðir innan með panel og skapað á milli með sagspónum. Í neðri hæðinni eru 4 skrifstofuherbergi, strigalögð veggfóðruð og máluð, 3 gangar, 3 ofnhúsum, 2 afþiljuðu kaffiklefar og trésmíðasalur með vinnuvélum. Í efri hæðinni eru 3 herbergi, 3 vinnustofur og gangur. Í þakhæðinni er gólfborð. Þar uppi er geymsla. Kjallarinn er hálfgrafinn í jörð. Í honum er steinsteypugólf og 7 steinsúlur undir trésmíðavélum á neðri hæð hússins.

970 Miðallengd 30.2 m., br. 10.0 m., h. 7.2 m., ris 3.0 m. Kjallarah. 2½ m.
Húsið er virt á ... kr. ~~11.750~~ 58.580
~~Miðstöðvarhitavél (frá Ofnasmiðjunni) 7 hitaflötum virt á kr. 3300.~~ - Miðstöðvarhitavél (frá Ofnasmiðj.) 800.
Vatns- og skolpl. á kr. 400 ~~kr~~ Lóðarmörk á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 2000 ... 3900

b. Vélageymsluhús er alsteypt úr steinsteypu með járnvörðu þaki. Miðallengd 12.5 m., br. 5.0 m., h. 4.7 m. ris 1.0 meter.
Húsið er virt á ... 6500
Vatns- og skolpl. á kr. 100 Rafmagnsl. á kr. 150 ... 250

c. Reykháfur 16.3 m. hár er virtur á ... 7100

d. Timburgeymsluhús byggt úr grind og klætt með bárujárni. Miðallengd 44.6 m., br. 11.3 m., h. 5.0 m., ris 3.8 m. Kjallarah. 1.9 m.
Húsið er virt á ... 23.892
Rafmagnsleiðslur á kr. ... 500

e Timburgeymsluskýli er þannig byggt, að bakhlið þess er 89 metra langur steinsteypuveggur og 27.9 m. langir bárujárnsveggir á langhliðum. Þak skýlisins er úr járni á langhliðunum. Framhlið skýlisins er aðeins bráðabirgða og þiljuð á þess með plægðum borðum, niður frá þakskeggi, á 70 s.m.
L. 60.8 m., br. 7.7 m., h. 2.6 m., og L. 56.1 m., br. 6.3 m., h. 2.6 m.
Skýlin eru virt á ... 6408

f Geymsluskúr er byggður úr bindingi kl. utan borðum plægðum járni á veggjum og þaki. Allir þiljaðir innan með trégólfi. Kjallari er undir öllum skúrnum með steinsteypugólfi.
L. 21.0 m., br. 8.3 m. 2.8 m. Skáp. Kjallarah. 1.4 m. - Skúrinn er virtur á ... kr. 6450
Miðstöðvarhitavél (frá Ofnasmiðjunni) virt á kr. 800.- Vatns- og skolpl. á kr. 100 Rafmagnsl. á kr. 200 ... 1100

Flutt kr. ~~110.538~~ 114.680

Flutt kr. ~~110.538~~ 114.680

g Geymsluhús er byggt úr bröggum grásteini sementsbættum að utan á einn hlóðina. Innan hlaðið þess er byggður úr bindingi klæddur utan með 1" borðum, pappa, listum og járni. Fjórða hlað hússins er úr timbri og klætt á sama hátt. Þakið er úr bárujárni á borðaðri klæðningu. Hæðinni hússins er þiljaður innan og skapað á milli þiljanna með sagi. Uppi á allt loftbitana er þiljað með plægðum borðum og ofan á þau lagður pappi og saglag. Útiveggur, úr grásteini, er í miðju húsinu.
L. 9.6 m., br. 9.4 m., h. 3.1 m., ris 1.3 m. Húsið er virt á ... kr. 4008
Rafmagnsl. á kr. ... 100
Samt. kr. 118.788

13. Hús h. f. „Klappareignin" við Skúlagötu, brunabótam. 883, var sátt við 20. janúar 1923 en hefir þar verið hækkað og stækkað.
a Það er einlyft timburgeymsluhús, með risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan 7/8" borðum, bæði plægðum, listum og járni á veggjum og þaki. Gólf á hluta kjallarans eru 2" plönkum. Kjallari, úr hleðslu grásteini, er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi.
883 L. 15.1 m., br. 11.2 m. h. 5.0 m., ris 1.4 m ... Húsið er virt á ... kr. 6748
Rafmagnsleiðslur á kr. 300 ... 300

b. Timburgeymsluhús, byggt með risi og kjallara er úr bárujárni klætt utan járni á langhliðunum, bæði veggir og þak. Gólf þess eru 3 gólf úr 2" plönkum.
Á tveggjum með stoðum undir eru á hverri hæð.
Undir húsinu er kjallari með steinsteypugólfi og 14 steinsúlum fyrir kjallaragólfi uppi undir hina gildu burðarbita hússins.
L. 19.5 m. br. 11.2 m., h. 5.3 m., ris 3.8 m. Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á kr. 13537
Rafmagnsleiðslur á kr. 400 ... 400
Samt. kr. 19.985

14. Hús Sama Klapparstígur 5 a, brunabótam.: 1194, er óbreytt frá fyrra virðingu 20. janúar 1923.
1194 Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 6.3 m. h. 4.1 m., ris 2.8 m. Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á kr. 7860
3 ofnar 1/20 2/100 kr. - 2 eldavélar á 130.- hver. Gasl. 2 m. á kr. 300.- Rafmagnsl. 600. ... 2360
Vatns- og skolpl. á kr. 400 Gólfdúkar á kr. ... 540
Samt. kr. 10.760

Sig. Björnsson

Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1934, hinn 21. janúar, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum föstu virðingamönnum, þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, húsameistaranum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabótasjóð Íslands, að virða til brunabótaupphæðar eftirtalda húseignir hér í bænum:

1 Hús Fiskifélags Íslands, Ingólfsstræti 1, brunabótanr. 3205 er byggt skrifstofu- og veitingahús, þrílyft með háum porti, byggt úr steinsteypu með þaki úr asfaltlögðum pappa. Í húsinu eru 2 loft hátt og loft yfir kjallara úr járnbentri steinsteypu en skilveggir innbyrðis og að norðan leirtómt gólf nibrotnu hellur og kjallaragólf er úr vönduðu steypu allt múrsléttað.

Útveggir vélasalanna eru einfaldir, en á öðrum útveggjum neðstu hæðanna eru gluggar á kaffpláss eða þilgang á bortagrind með þaki yfir. Allt verkað, veggfóðrað og málað nema vélasalirnir. Innan í útveggjum miðhæðarinnar eru korkplötur en efstu hæðarinnar eru þeir þiljaðir og veggfóðraðir; báðar eru hæðirnar úr málaðar innan.

Í efstu hæðinni eru 2 ½ skilveggjarnir úr burðugri með masonit þiljum. Í neðstu hæðinni er stór vélasalur sem nær upp á gólfið í efstu hæðinni, minni vélasalur 5 rannsóknarstofur, þriðjuherbergi, minni vélasalur 2 vatnssal, anddyri og gangar. — Í miðhæðinni eru kennslustofa 6 skrifstofur, eldfastur skápur, og gangur. Í efstu hæðinni eru 6 skrifstofur 2 vatnssal, fundarsal og samkomusalur og gangur. — Gúmmídúkur er á stigum og pöllum í öllum anddyra-göngum og v. s. gólfum er terrassoppsteypa, en á öllum öðrum gólfum eru línóleumdúkar eða þykkt nema á vélasölum. Stigar úr steini. Húsið er allt bráðabirgðað utan.

L. 18,8 m. br. 11,5 m. h. 9,6 m. Skápak. — Viðbygging 4,9 × 6,2 × 9,4 m. Kjallarastæði: 4,5 × 6,3 × 1,8 m. Húsið er virt á ..... = Kr. 91694

Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 10000. Vatns- og skolpl. á Kr. 1000 Rafmagnsl. á Kr. 3500 Gasleiðsla á Kr. 300 Gúmmídúkar og línóleumdúkar á Kr. 4100 } = 18.900

Samtals Kr. 110,594

2. Hús Þórunnar Magnúsdóttur, Vatnsstígur 16a, brunabótanr. 953, var síðast virt til brunabóta 22 apríl 1919, en þá þegar hefur það verið að öllu leyti endurbætt. Í húsinu er nú vatnsal. og nýjir dúkar á öllum gólfum þess. a Íbúðarhús. L. 8.5 m., br. 6.3 m., h. 2.7 m., ris 2.0. Kjallarah. 1.7 m.. Húsið er virt á ..... Kr. 9880-

Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 1200 (10 ofnar 102 kr.) Eldavélar 1/170 1/136 Þvottap. 130. Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Gasl. 2 m á Kr. 300. Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfd. á Kr. 700 } = 4236-

b. Timg. skúr. 2.1.2 m., br. 3.1 m., h. 5.5 m. Skúp. Kjallarah. 1.7 m. Skúrinn er virt á " 960

Samt. Kr. 15.076

3. Hús Benedikts J. Benediktssonar, Freyjugata 25B, brunabótanr. 1672, var virt til brunabóta síðast 29. apríl 1926. Nú er búið að fullgera húsið, endurbæta það að öllu leyti og járnklæða, bað veggi þess og þak.

L. 8.5 m., br. 4.7 m., h. 3.1 m., ris 1.0 m. Kjallah. 2.5 m.. Húsið er virt á .. kr. 7.904-

3 ofnar 1/50, 1/30, 1/40 kr. 3 eldavélar 1/82, 1/90, 1/40 kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkar á Kr. 200 } = 1.690-

Samt. Kr. 9594-

4. Hús Sigurðar Halldórssonar og Odds Jónassonar, Framnesvegur 17, brunabótanr. 3051 er nýja brunasölubúð byggður úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á langböndum.

Loft er á skúrnum úr járnbentri steinsteypu en gólf og skilveggir úr vönduðu steypu. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum pappa á báðum hliðum. Innan í útveggjum eru korkplötur í allt þiljum birkiþiljum. Innan í útveggjum eru korkplötur í allt múrsléttað og málað. Í skúrnum er brunasölubúð með borðum og hyllum, skrifstofa og geymsluklefi.

Terrasso-upphleypa er á brunagólfi fyrir framan búðina, en dúkar fyrir innan það og á skrifstofu gólfi. Skúrinn er múrsléttaður utan.

L. 4.6 m. br. 6.0 m., h. 3.4 m.. Skápak. Skúrinn er virtur á ..... Kr. 3.444-

Hitaleiðsla á Kr. 250 Rafmagnsl. á Kr. 300 Gólfdúkar á Kr. 100 650-

Samt. Kr. 4.094-

5 Hús Kristins Jónssonar við Sogaveg, brunabótanr. 3230, er nýja íbúðarhúsið, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð og pappa. Loft er úr járnbentri steinsteypu en gólf og skilveggir úr vönduðu steypu. Þar er eitt íbúðarherbergi, þiljað innan á útveggi með masonit-plötum og allir veggfletir. Tæpum er þar á eldhús, geymsluherbergi og gangur. Allt þiljað og múrsléttað.

Húsið er enn ekki múrsléttað utan.

L. 5.6 m., br. 4.6 m., h. 2.4 m.. Skápak.. Kjallarabyggingin er virt á Kr. 2170-

1 eldavél á kolloft. Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 300 Gólfd. á Kr. 60- " 670-

Geymsluskúr er byggður við húsið úr timbri, pappaklæddur að mestu. L. 5.5 m., br. 4.8 m., h. 2.2 m.. Skúp. Skúrinn er virtur á ..... " 624-

Samt Kr. 3.464-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6. Hús Hjartar Hjartarsonar, Bræðraborgarstígur 22, brunabótanr. 407, var síðast virt 21. júlí 1924.

a Íbúðarhús er óbreytt. L. 6.7 m., br. 5.0 m. hátt á manir 2.8 m. – Berum og virt á kr. 2.310-
1 ofn á Kr. 70.– 1 eldavél á kr. 70.– Vatns- og skolpl. á kr. 200 Rafmagnsl. á kr. 350 = " 690-

b Íbúðarhús hefur verið endurbætt allmikið: kvistur hefur verið sett byggður á framhlið þess, svo að á risloftinu eru nú 3 íbúðarherbergi, baðherbergi m. v. s. og gangur. Niðri hæðin er að mestu óbreytt að herbergja skipun. Báðar hæðir hússins voru áður pappaðar innan með panel og málaðar en nú eru þær allar strigalagðar og þýnisk málaðar eða veggfóðraðar. Nýir dúkar eru á öllum gólfum, ný miðstöðvarhitavél m/ketil, ofnar. kr. 10,570-
L. 7.5 m., br. 6.6 m., h. 3.2 m., ris 2.5 m. Kjallarh. 2.4 m. Húsið er virt á
Miðstöðvarhitavél m/ketil á kr. 1200.– Baðkar á kr. 400.– 2 gasseldavélar á 250 kr. stk.
Þvottap. á kr. 100.– Gasl. á kr. 300.– Vatns- skolpl. á kr. 600.– . . . } = " 4.480-
Rafmagnsleiðslur á kr. 750.– Linoleumdúkar á kr. 700.– . . }

c Tvíg. skúr. L. 2.4 m., br. 1.9 m. h. 2.0 m. Skúrþak. Kjallh. 2.4 m. Skúrinn er virtur á " 1.015-

d. Do L. 3.2 m., br. 1.9 m., h. 1.9 m. Skúrþak. Skúr þessi er virtur á " 300-

Samt. Kr.: 19365-

7. Hús Oddrúnar Þorkelsdóttur, Freyjugata 47, brunabótanr. 3192, er byggt íbúðarhús, tvílyft með steinkjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr járnbentri steypu, þá veitrolegi, steypu-loga, skrappa og járnþaki.
3192 I húsinu er eitt loft úr járnbentri steinsteypu en skilveggir og gólf neðri hæðarinnar eru úr venjulegri steypu alt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðaginnd með pappa á listum og þiljum og veggir þar innan á, kjallarinn alt múrsléttað og (þýnisk steypt) málað, nema geymslur múrsléttaðar og þvottahús.
Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.v.s., skáli 2 anddyri, 2 fatalar skápar, 2 geymsluherbergi 2 miðstöðvarklefar, þvottahús og gangur.
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m.v.s., 3 fatalir skápar og anddyri.
Stigar eru úr steinsteypu. Gummidúkur er á stigabrúnum og pöllum, baðherbergjum, skála anddyrum og göngum.
Húsið er hraunhúðað utan.–
L. 12.3 m. með br. 9.6 m., hæð 6.0 m. Skúrþak. – Húsið er virt á – . . Kr. 31.860
2 miðstöðvarhitavélar m/ketil á 1600.– 1900.– kr. Baðkar á kr. 1000.– 2 gasseldavélar á kr. 180.– } = " 8360
Gasl. 2 m. á kr. 300.– Þvottap. á kr. 100.– Vatns- og sk. 800 Rafmagnsl. 1600 Linoleumdúkar á kr. 1700 } B. Samt. Kr. 40.220

Afh. Bæjarstjórn Reykjavíkur ákvað virðingu á þessu húsi, 1. marts 1934, vera hæfilega á samtals Kr. 38.096.00
Sig Björnsson

8. Hús Kristjáns Jónssonar, Njálsgata 50, brunabótanr. 809, hefur verið hækkað á þann hátt að ris hefur verið byggt ofan á austurhelming hússins og 7 metra langir kvistir settir sinn á hvora hlið þess. (Virðingarskjal 27/7-26).
809 Á kvisti hússins og kvistum þess eru nú 5 íbúðarherbergi 2 eldhús og þvottkofi. Húsið þessi er alt þiljað innan með panel, steingólf, veggfóðrað og málað. – 2 ný vatnssalerni hafa verið sett í húsið og öll aðalhús hússins hefur verið endurbætt allmikið. 17759
L. 12.5 m., br. 6.3 m. h. 3.8 m., ris 2.5 m. Kjallarh. 2.2 m. Húsið er virt á . . Kr. 17306
6 ofnar 3/100 4/þokk. 5 eldavélar 3/100 1/150 1/70 kr. Gasl. 5 m. á kr. 750.– Rafmagnsl. kr. 1300 } = " 4750
Vatns- og skolpl. á kr. 800 Gólfdúkar á kr. 900 . . . . . } 1244
b. Tvíg. skúr. óbr. L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 5.0. Skúrþ. Kjallh. 2 m. Skúrinn er virtur á " 986
c Do hefur verið steikkaður og hvítkaður. Steikkinn er úr járnbentri steypu. Á neðri hæð hans eru 2 gangar og fastur skápur, á efri steinsteypu. Á neðri hæð hans eru 2 gangar og fastur skápur, á efri hæðinni er gangur og stór geymsluskápur. Allur er skúrinn þiljaður með panel og málaður innan.
L. 3.9 m., br. 1.8 m. h. 4.8 m. Skúrþ. Kjallarh. 2.2 m. Skúrinn er virtur á " 1394
Samt. kr. 24.436

9. Hús Gyðu Briem, Syðra-Langholt við Langholtsveg, brunabótanr.: 1916, er nýtt fjós einlyft með kjallara og lágu risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. – Fjósið er alt þiljað innan og neðan á loftbita verkstæði og múrsléttað. Í húsinu er loft úr járnbentri steinsteypu. Í fjósinu eru, nú þegar, básar fyrir 24 kýr, fóðurgangur og eitt básapláss er ætlað fyrir kálf.
Í kjallaranum er haughús og þvagþró. Ekki er fjósið múrsléttað.
L. 30.9 m., br. 9.6 m., h. 2.6 m., ris 2.0 m., kjallarh. 2.1 m. Fjósið er virt á kr. 30.438
Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 1000 = " 2000
Samt. kr. 32.438

10. Hús Guðmundar Guðlaugssonar, Urðarstígur 7, brunabótanr. 1768.
1768 hefur nú verið hækkað um eina lofthæð, svo það er nú tvílyft með lágu risi og kjallara undir ¼ hluta þess. Allt er húsið byggt úr steinsteypu og með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í því eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu. Veggirnir eru úr steinsteypu en skilveggir úr tré alt þýnisk veggfóðrað eða málað.
Herbergjaskipun er hin sama á þessari nýju efri hæð einsog á neðri hæðinni: 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal og gangur.
Stigar eru úr steinsteypu. Húsið er múrsl. utan.
L. 7.2 m., br. 7.4 m., h. 5.8 m., ris 2.0 m. Kjallari undir c. ¼ hússins 1.7 m. hár.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 12800
2 miðstöðvarofnaeldavélar á kr. 600 kr. – Vatns- og skolpl. á kr. 600 . . . . . } = " 3350
Rafmagnsl. á kr. 900 Linoleumdúkar á kr. 650 . . . . . }
Samt. kr. 16150

Bruhabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11. Hús Einars E. Kvaran, Sólvallagata 9. brunabótanr. 3216.
er nýtt íbúðarhús, kjallari með steinsteypu kjallara
byggt úr steinsteypu bað útveggir, skilveggir, loft,
gólf og þak.
3216 Innan á útveggjum eru vikurplötur, allt múrsléttað
og málað innan.
Í kj. norðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal. forstofa,
forstofa skápur, skáli, anddyri og gangur.
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m/o.b. 2 forstofa
skápar anddyri og gangur.
Í kjallaranum er þvottahús, þurkstofa, miðstöðvarherbergi, kolaklefi
gegnumkeyrslu herbergi, 2 herbergi til óákveðinna afnota og 3 gangar.
Stigar eru úr tré. Húsið er hraunhúðað utan.
L. 9.2 m., br. 10.3 m., h. 5.8 m. Slétt þak. Kjallarh. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 29.784
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 2500.- Baðtæki á Kr. 500.- Gasæð 190.-
Þvottapottur á Kr. 130.- Gasl. 1 m á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700 7070
Rafmagnsl. á Kr. 1400 Linoleum og gúmmídúkar á Kr. 1520. . . .
Samt. Kr. 36.854

12. Hús Sigurðins Einarssonar, Egilsgata 18. brunabótanr. 3220
er nýtt íbúðarhús, kjallari með steinsteypu kjallara, byggt úr
steinsteypu með steinsteypuþaki af venjulegri gerð.
3220 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en
kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum er 2" grind, sem fyllt er á með
korkplötum með áföstum vélapappír og bæst aðal-
herbergi eru gúmmí veggfóðruð eða máluð innan.
Í norðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, forstofa, anddyri
og gangur. - Í efri hæðinni eru 2 svefnherbergi, baðherbergi m/o.b.,
3 skápar og gangur 2.6 m af [efri hæðinni (norðri)] lengd
efri hæðarinnar eru þaksvalir, með járnhandriði umhverfis.
Í kjallaranum er þvottahús, þurkstofa geymsluherbergi, miðstöðv-
herbergi og gangur. - Kjallarinn er hálffullur og kústaður innan
Stigar eru úr tré Húsið er hraunhúðað utan
L. 6.8 m. br. 8.0 m., h. 2.8 m. Slétt þak. Kjallarh. 2.3 m. - Efri h. Lh. 4.1 × 8.0 × 2.7 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 12280
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 1200.- Baðtæki á Kr. 500. Gassæð á Kr. 190.-
Þvottap. 130.- Gasl. 1 m á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Raf. 6 á Kr. 700 Gólfd. á Kr. 600 = 3870
Samt. Kr. 16150

13. Hús Hermanns Hjartarsonar, Tjarnargata 30. brunabótanr. 3222.
er nýtt íbúðarhús, kjallari með steinsteypu kjallara, er byggt úr stein-
steypu með þaki úr járnbentri steinsteypu tvöföldu og með venjulegu
vatnsvarnarlagi efst.
3222 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og
skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er 2" grind með korkplötum klæddum
og áföstum vélapappír og bæst aðalherbergi eru gúmmí veggfóðruð
eða máluð innan
Í norðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi eldhús, forstofa anddyri og
gangur. - Í efri hæðinni eru 2 svefnherbergi, baðherbergi
með o.b., 3 skápar og gangur. Efri hæðin er 2.6 m. lægri en sú
neðri. Í þeim hluta er þaksvalir með járnhandriði umhverfis.
Í kjallaranum eru þvottahús, þurkstofa, geymsluherbergi,
miðstöðvarherbergi og gangur. Kjallarinn er hálffullur og kústaður innan
steinsteypuhæðirnar eru úr tvöföldu járnbentu steinsteypu.
Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 18 m., br. 8.0 m., h. 2.8 m. Slétt þak. Kjallarh. 2.3 m. Efri hæð efrih. 4.8 × 8.0 × 2.7 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 12280
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 1200.- Baðtæki á Kr. 500.- Gassæð 190.- Þvottap. 130.-
Gasl. 1 m á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkar á Kr. 600 = 3870
Samt. Kr. 16150

14 Hús Magnúsar Sigurðssonar og Guðjóns Guðmundssonar, Eiríks-
gata 4. brunabótanr. 3235 er nýtt íbúðarhús, kjallari með risi og kjallara,
3235 byggt úr steinsteypu með járnþaki á þaspor og borðaðri
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf
og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu.
Innan á [forstofunni og] útveggjum er bortagrind með þaspor á
listum og þeim þar innanáa, lögðum vélapappa, allt múrsléttað og
gúmmí veggfóðrað eða málað innan. -
Í kvisti með fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/o.b.,
2 forstofu skápar, anddyri og gangur.
Í risheð er þvottakloft og geymsla.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/o.b., þvotta-
hús miðstöðvarherbergi, 2 geymsluklefar, geymsluskápur, anddyri og
3 gangar. - Dúkar eru á allum gólfum og stigum.
Stigar eru úr tré. Húsið er allt múrhúðað utan.
L. 9.5 m. br. 10.0 m., h. 5.6 m., ris 2.1 m. Kjallarh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 30702
3 miðstöðvarhitavélar m/tilh. 2/1500/1800 Kr. - Baðtæki á Kr. 1200.- 3 gasæðar á Kr. 190.-
Gaskl. 3 m á Kr. 450.- Þvottapottur á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800
Rafmagnsl. á Kr. 1500 Línoleumdúkar á Kr. 1600. . . . . = 10.070
Samt. Kr. 40.772

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15. Hús Vignis Andréssonar Egilsgata 22, brunabótam. nr. 3223 er nýtt íbúðarhús, kjallari með sléttu þaki og kjallaraveggir úr steinsteypu með þaki úr járnbentri steypu með viðarlagi yfir steypu pappa og biki. — Efri hæðin er 2.65 m. stuttri en sú neðri.
I húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum beggja kjallaranna og katanna er 2" grind. Innan á útveggjum kjallaranna er trégrind með pappa, listum, þiljum og í kjallaranum klæðning innan með þiljum, listum, þiljum og viðnetið, sem múrsléttað er á, en á aðalhæðunum er grindin klædd með korkotex-plötum og allt ígmað veggfóðrað eða málað.
Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, fatageymsla og anddyri og gangur. Steinst. tröppur eru að húsinu milli þessa veggenda og gangs.
Í efri hæðinni eru 2 svefnherbergi, baðherbergi m/ w.c., 3 skápar og gangur. Þakvalir eru þar uppi, á þeim klefar, sem efri hæðin er styttri en sú neðri, og er járnhandrið þar umhverfis. —
Í kjallaranum er þvottahús, þerrisloft, geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og gangur. Einnig eru sagt, er fjallað allt þiljað í útveggi viðarlagt og allt múrsléttað.
Skipað er úr tré. Húsið er múrsléttað utan. Grunnflötur: Efri hæð: St. 7.1 x 8.0 m. 2.7 m. L. 18.9 m., br. 8.0 m., h. 2.8 m., Slétt þak. Kjallarah. 2.3 m. Húsið er virt á Kr. 12894
Miðstöðvarhitun. 7 kílf. á kr 1200.- Baðt. á kr. 500.- Gassuntæki á kr 190.- þvottap. á kr. 130.-
Gasl. 1 m. á kr 150.00 Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr 700 Linoleumd. á kr. 600 = 3870
Samt. Kr. 16764

16. Hús Arngríms Kristjánssonar Egilsgata 24, brunab. 3224, er nýtt íbúðarhús, kjallari með sléttu þaki. Byggt úr steinsteypu með þaki úr járnbentri steypu með viðarlagi yfir steypu pappa og biki. Efri hæðin er 2.65 m. styttri en sú neðri.
Í húsinu eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum kjallaran er bortegrind með pappa, listum og þiljum þar innanað, hvíleftum og múrsléttuðum. Á útveggjum hæðanna eru korkotex plötur og vélapappír og þar er allt ígmað veggfóðrað eða málað innan. —
Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, fatakl. anddyri og gangur.
Í efri hæðinni eru 2 svefnherbergi, baðherbergi m/ w.c., 3 skápar og gangur. Þakvalir eru þar uppi með járnhandriðum umhverfis.
Í kjallaranum er þvottahús, þerrisloft, geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og gangur. — Steinsteyputröppurnar eru að húsinu og anddyrinu geymslu og gangur.
Skipað er úr tré. Húsið er allt múrhraðsteypt utan. Grunnflötur: 4.1 x 8.0 x 2.7 m.
L. 18.8 m., br. 8.0 m., h. 2.8 m., Slétt þak. Kjallarah. 2.3 m. - Húsið er virt á - - Kr. 12894
Miðstöðvarhitun. 7 kílf. á kr. 1200. Baðtæki á kr. 500.- Gassuntæki á kr. 190.- þvottap. 130 kr.
Gasl. 1 m. á kr. 150.00 Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 700 Linoleumd. á kr. 600 = 3870
Samt. kr. 16764

17. Hús Magnúsar Guðmundssonar, skipasmíðastöð, við Mýrargötu brunabótam. 1388 er nýtt bátasmíðahús, 7 kílf. járnklætt með sléttu þaki, byggt úr steinsteypu með steinsteypu þaki. ~~Em hluti hússins er mótað, efri hæðin~~
1388 Í húsinu er eitt loft úr járnbentri steinsteypu, er hvílir á 3 burðarbitum með járnsúlum undir allt úr járnbentri steypu. Gólf er úr venjulegri steypu. Að innan er húsið holfyllt og klætt.
L. 18.9 m., br. 7.2 m., h. 3.7 m., Slétt þak. Kjallarah. 3.2 m. Húsið er virt á Kr. 14.085
Vatns- og skolpl. á Kr. 150 Rafmagnsleiðslur á Kr. 700 850
Samt. kr. 14,935

18. Hús Sigurjóns Jónssonar, Fjörgata 4, brunabótam. 1583, var síðast dæmt 26/6 1927, en hús hefur þar verið hækkað, stækkað og gjörsamlega allt endurbyggt.
Húsið er einlyft með kjallara og risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaþaki.
1583 Í húsinu er eitt loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðri hæðarinnar og langskilveggur þar er úr venjul. steypu, allt múrsléttað. Innan á útveggjum er bortegrind með pappa, listum og þiljum þar innan á. Þverskilveggir á aðalhæðinni og allir skilveggir á risihæðinni eru úr timbri með tvöföldum þiljum, þiljað er einnig innan á þakgaflana og netan á skammbita.
Allar þiljur eru lagðar strigja og vélapappír og allt ígmað veggfóðrað eða málað innan. —
Á aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi og eldhús.
Á risihæðinni eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi m/ w.c., fatageymsla og gangur.
Á skammbitum er gólf, þar uppi er svefnherbergi, þiljað og málað og penklæft.
a L. 9.4 m., br. 7.6 m., h. 4.1 m., ris 4.1 m. — Húsið er virt á . . . . . Kr. 17,440
Miðstöðvarhitun. m/ 7 kílf. á Kr 2000 Gassuntæki á Kr 225. Baðtæki á Kr 400.- Gasl. 150 =
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1100 Linoleumd. á Kr. 900 " 5375
b Timbureftirlit hefur verið hækkuð og stækkuð. Hann er byggður einsog húsið
Á neðri hæðinni eru vatnssalerni og gangur.
Hann er þiljaður innan en ómálaður og hundrað á skipa vantar enn.
L. 2.5 m., br. 2.6 m. h. 5.4 m. ~~Skipað~~ Skúrinn er virtur á . . . . " 1520
Vatns- og skolpl. á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr. 60 210
c Viðbygging við vesturgafl hússins er óbreytt að mestu.
L. 3.2 m., br. 7.6 m., h. 3.1 m. Skipað. - Viðbyggingin er virt á . . . . " 2625
d Geymsluskúr er óbreyttur. L. 7.0 m., br. 3.1 m., h. 2.6 m. Skipað. Skúrinn er virtur á " 1008
þvottap. á Kr. 160.- vatns- og skolpl. á Kr 100 Rafmagnsl. á Kr 80- = " 340
Allt er húseignin múrsléttað utan
Samt. kr.: 28,518

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19. Hús Óla Ólafssonar, Nýlendugata 7, brunabótam. 1820.
1820 Afskr. 34
var sitt sinn vinst 21. nóvember 1932. hefir nú verið hækkað um
port og byggt í það 2 stórir kvistir, sinn í hvora hlið þess.
Á risháðinni er því nú 3 íbúðar herbergi og eldhús.
Allt viðhaldið er innan á panelveggi og staðið. Skilveggir eru allir
úr bindingi með bröðdum fyllingum. Þiljað er einnig neðan á
skammbita og innan á sperrurnar. Allar þiljur eru hvítar
strigi og veggfóðraðir eða málaðir.
Viðhald húsins og kjallarans er ábreytt.
L. 7.6 m., br. 6.9 br., h. 4.0 m., ris 3.8 m. Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á kr. 14880
2 Miðstöðvarketjur með alls á Kr. 1500 kr. 700
4 ofnar á Kr. 1150 kr. 1720 3 eldavélar á Kr. 1150 kr. 1730 Vatns- og skolpleiðsl. á Kr. 700 } = 5310
Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gólfdúkur á Kr. 800 . . . . . }
Ryðgaðir skúrar hefur verið hækkaðir um eina hæð fyrir stiga-
gang að risherbergi. Að öðru leyti er hann óbreyttur.
Á Íbúðar skúrsins er nú baðherbergi m/ öll. og skápum undir stiga
L. 2.3 m., br. 6.5 m. Miðh. 3.5 m. Skápak. Kjallarah. 1.9 m. Skúrinn er virtur á 2720
þvottap. á Kr. 130,- Baðk. á Kr. 400.- Vatns- og skolpl. á Kr. 100 . . . }
Rafmagnsl. á Kr. 100 Gólfdúkur á Kr. 150. . . . . } = 880
Samt. Kr. 23.790

20. Hús bræðranna Árnunda, Ljunda og Magnúsar Geirssona -
502 Afskr. 34
Vesturgata 26A, brunabótam. 502 er geymsluskúr byggður
úr bindingi klæddur utan borðum, þiljum og járni á þaki
veggja og þaki, en eins hlið þess er ójárnvarið borðklæðning.
Tvö gólf eru í skúrnum.
L. 9.3 m., br. 4.3 m., h. 2.7 m Skápak. Skúrinn er virtur á " 1080-
Kr. 1080

21. Hús Geirs Sigurðssonar, Hlíðarhús B við Ægisgötu, brun-
229 Afskr. 34
bótam. 229, er geymsluskúr, byggður úr bindingi klæddur
utan með járni á langböndum, bæði veggir og þak.
Gólf er úr tré. Í skúrnum er afþiljuð salerni.
L. 5.5 m., br. 4.6 m., h. 2.8 m. Skápak. Skúrinn er virtur á kr. 710-
Kr. 710

22. Hús Guðm. M. Björnssonar Skólavörðustíg 25, brunab. nr. 1360
1360 Afskr. 34
er bifreiðaskúr lengdur bifreiðaskúrs. Skúrinn er byggður úr
steinsteypu með járnþaki og bárujárni
Skúrinn er múrsléttaður utan og innan. - virtur 29 á Kr. 1125
L. 10.0 m., br. 3.1 m h. 2.4 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . . Kr 1480
Kr. 1480

23. Hús Mjólkurfélags Reykjavíkur, Hafnarstræti 5, brunab-
2715 Afskr. 34
ótarn. 2715, er ný bústofa, við áður áður byggt úr steinsteypu
báði útveggir, þak og gólf. - Öll er viðbygging þessi þiljuð
innan með masonit-plötum, - og masonit er ofan
á steinsteypugólfunum.
Miðstöðvarket. 2.6 m. br. 2.0 m., h. 3 m. Stálþak. Viðbyggingin er virt á kr. 640
Hitaleiðslur á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 40 240
Samt. Kr. 880

24. Hús Garðars Þorsteinssonar, Vesturgata 19, brunabótam. 79,
79 Afskr. 34
er ný viðbygging úr steinsteypu og með steinsteypu þaki.
Gólf og skilveggur eru úr steinsteypu. Gólfið er með terrasso
yfirsteypu á brúnum, annarstaðar eru gólfdúkar. -
Innaná útveggjum er borðaþind með pappa á, listum
og þiljum þar innanáviðlögðum, allt múrsléttað og málað
Viðbyggingunni eru sölubúð, vinnustofa, fatageymsla, vatns-
salerni og anddyri. - Vörusýningargluggi með tilheyrandi
skáp er á búðinni, einnig er þar búðarborð með gleryfirbyggingu
yfir og með skúffum og 2 opnir hyllusköpar. -
Viðbyggingin er múrsléttuð utan. -
L. 31 m., br. 11.7 m., h. 4,3 m. Stálþak. Viðbyggingin er virt á Kr. 8580
Hitaleiðslur og ofnar á Kr. 400 Vatns- og skolpl. á Kr. 200 . . . }
Rafmagnsl. á Kr. 600 Linoleumdúkar á Kr. 160. . . . } = 1360
Samt. Kr. 9940

25. Hús Guðmundar Jónssonar, Ljósvallagata 22, brunabóta-
2333 Afskr. 34
nr. 2333, er geymsluskúr, sem hefur verið lengdur um 5.5 m, byggður
úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á timbri.
Steinsteypuskilveggur og gólf er í skúrnum. Það er þvottahús og geymsla
L. 9.0 m. br. 3,0 m., h. 2.6 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . . kr. 1400
Þvottap. á Kr 100.- Vatns- og skolpl. á Kr. 200 . . . . . " 300
Samt. kr. 1700

26. Hús S.Í., Stálsmiðjan, Austurbakki við Skúlagötu brunabótam.
3240 Afskr. 34
3240, er einl. smiðja með bogaþaki og kjallara byggð úr
stálgrind klædd utan með ryðfríu bárujárni.
Kjallari er undir meiri hluta hússins úr steinsteypu
Báði útveggir og gólf. Loft er úr járnbentri steinsteypu
L. 39.0 m., br. 12,0 m., h. 6,2 m. rish. 2.0 m Kjallarah. m.l. 39.0×12,0×30 m Húsið virt á kr. 40.050
Vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr. 9000- 9400
Samt. kr. 49450
1525
51.015

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

27. Hús h. f. „Svanur“. Vatnsstíg 11 brunabótans. 889, er nýtt verksmiðja byggð úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

889

Í húsinu eru 3 loft úr járnvarinni steinsteypu. Stigar eru úr tré og undir peim er afþiljuð geymsla. Skúrar og vatnssal. – Húsið er ósementsléttað utan og innan og gólfsteypa eða slitlag vantar á öll gólfin.

Afsk. 34

L. 12.0 m., br. 7.0 m., h. 7.4 m., Skúrpak. Kjallarah 2.8 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 17.780

Hitavatnsgeymir, leiðslur og ofnar á Kr. 1800 Vatns- og skolpl. á Kr. 600 } Fr. 4400

Rafmagnsl. á Kr. 2000 . . . . . }

Samt. kr. 19.180

G. Björnsson

Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Ár 1934. hinn 21. Febrúar, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fyrstu virðingamönnum, peim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni byggingarmeisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1. frá 26. marts 1924, um brunavirðingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum.

1 Hús Magnúsar Blöndal Jónssonar Skólavörðustíg 3. brunabótans 12, er óbreytt frá virðingu 4. ágúst 1923, að pví sem upphaflega var hellulagt hefur nú verið járnklætt. Innlendúkar verið lagðir á gólf aðalhæðarinnar. Miðstöðvarhitaveita er nú fyrir á hæð í suðurhluta hússins hafa verið látnir 2 nýir glugga stæði en peir sem par voru áður. –

12

a L. 11.3 m br. 5.9 m., h. 2.5 m.. Ris 3.1 m. . Húsið er virt á . . . . . Kr. 4806

Miðstöðvarhitaveita 7 hlj. á Kr. 300.– 2 ofnar á Kr 50.– hv. 2 eldavélar á Kr 100 / sork.

Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 200 Gasl. 2 m á Kr. 300.– Rafm. l. 600 Gólfd. á Kr. 200 } Fr. 1860

b Salerni er byggt á sama lóð úr tré áfjarvörðu. Flotfat á prenk.

L. 2.3 m., br. 1.8 m. h. 1.8 m.. Skúrpak. Pat er virt á . . . . . ½ 50

c Innganguskúr L. 1.8 m br. 2.0 m h. 2.2 m . . . . . ½ 80

Samt. Kr 6796

2. Hús sama, Skólavörðustíg 3a, brunabótans. 1447, var síðast virt 4. ágúst 1923. – Síðan hefur pað verið að innan leitt endurbætt: Innréttuð vistleg pressi, útbúið baðherbergi m. kl. á, lagðir dúkar á öll gólf og aðalstigi, máluðar aðalinngangar allar og framhlið hússins og gleiri umbætur

1447

a Steinst. geymslurhús L. 11.3 m. br. 10.0 m., h. 9.0 m. ris 3.8 m.. Kjallarah. 1.9 m Húsið er virt á . . . . . Kr. 47.075

Miðstöðvarhitaleiðsla m hilf. á Kr. 3500 Baðtæki á Kr. 400.– 2 eldavélar á Kr. 100 / sm 1 gassuntæki á Kr. 200.– Gasl. 4 m. á Kr. 600.. Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gólfdúkar á Kr. 900.– . . . . . Fr. 7700

b Timg. skúr. L. 2,8 m br. 3.2 m., h. 11.6 m Skúrpak. Kjallarh. 1.9 m Skúrinn er virtur á . . . . . „ 3965

Samt. Kr. 58.730

Hús

3. Kjartans Gíslasonar, Miðstræti 3a, brunabótans. 1419, er óbreytt frá virðingu 7. október 1922, að öðru en því að geymsluhús úr tré hefur verið byggt á bakhlið hússins úr grá efni hrat. Vatnsmiðlaleiðsla innréttuð í íbúðarherbergi 7 íbúðir eldhús á baðherbergi pressi. –

1419

L. 10.7 m. br. 9.6 m., h. 8.5 m.. ris 2.5 m. . . . Húsið er virt á . . . . . Kr. 33.864

Miðstöðvarhitaveita 7 hlj. á Kr. 3200 Baðtæki á Kr. 800,00 1 eldavél á Kr 200 – 1 gasvél (225) Gasl. 3 m á Kr. 450.–, Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr 1800 Gólfdúkar á Kr. 1200 „ 9075

Timg. skúr. L. 3.1 m., br. 1.9 m h. 5.5 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á . . . „ 1088

Steypustokkur L. 8.2 m., br. 3.8 m., h. 2.5 m. Skúrpak. – Skúrinn er virtur á „ 936

Bifreiðaskúr L. 3.1 m., br. 2.0 m h. 2.5 m Skúrp. Skúrinn er virtur á . . . . . „ 300

Girðingar um lóðina. Lengd 8.5 m h. 1.6 m. – Girðingin er virt á . . . . . „ 288

Samt. kr. 45.801

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4 Hús Gísla Björnssonar og Gísla Kristjánssonar, Hverfisgata 86, brbnr. 826, er óbreytt frá virðingu 21 júlí 1923.

826

a Íbúðarhús L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 4.4 m., ris 2.5 m., Kjallh. 2.4 m. Húsið er virt á kr. 11.616
5 ofnar 3/150 3/50 kr. 2 eldavélar 1/150 1/100 kr. Vatns- og skolpl. á kr. 500
Gasl. 2 m á kr. 300.- Raflagnsl. á kr. 800 Gólfdúkar á kr. 500 - - - kr. 2800
b Tvíg. skúr L. 2.1 m., br. 2.1 m., h. 6.9 m. Skápsk. Kjallh. 2.4 m Skúrinn er virtur á " 1080
c Do L. 1.9 m., br. 2,5 m., h. 2.7 m - - - - - - - - - - " 570
Samt. kr. 16.066

5 Hús Þórðar Þórðarsonar, Laugaveg. 45, brbnr. 471, er óbreytt frá virðingu 21. ágúst 1928 og at því leiti sem liðin eru frá 21 apríl 1929. - Húseignin er óbreytt frá síðustu virðingu.

471

a Íbúðar- og verslunarhús L. 6.3 m., br. 6.7 m., h. 6.1 m., ris 0.6 m. Kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á kr. 7590
2 ofnar á kr. 80.- hver 1 eldavél á kr. 120.- þvottkp. á kr. 100.- Gasl. 2 m á kr. 300.-
Vatns- og skolpl. á kr. 400 Raflagnsl. á kr. 600 Gólfdúkar á kr. 300.- - - kr. 1980
b Tvíg. skúr L. 4.0 m br. 1.6 m, h. 4.7 m Skáp. Kjallh. 1.9 m. Skúrinn er virtur á " 1188
c Íbúðar- og verslunarhús L. 9.4 m., br. 8.8 m, h. 7.2 m. ris 2.8 m. Kjallh. 2.3 m. Húsið er virt á " 28872
~~Ofnar 4 á 200~~ 2 eldavélar 1/200 1/100 kr. Vatns- og skolpl. á kr. 400 Gasl. 2 m á kr. 300.
Raflagnsl. á kr 900 Gólfdúkar á kr. 700. Miðstl. á kr 3000.- - - kr. 5600
d Bifreiðar- og þvottahús L. 6.7 m., br. 4.6 m h. 3.1 m Skáp. Skúrinn er virtur á " 1900
þvottkp. á kr 160.- Vatns- og skolpl. á kr. 100 Raflagnsl. á kr. ~~200~~ 100 460
Samt. kr. 47.590

6. Hús St. L. Petersens, Bergstaðastræti 38, brbnr. 942, er óbreytt frá virðingu 29. maí 1920

942

a Íbúðarhús L. 6.9 m., br. 6.3 m. h. 3.1 m., ris 2.5 m., Kjallh. 2.5 m Húsið er virt á kr. 8352
3 ofnar 3/150 1/200 1/100. - 2 eldavélar 1/180 1/80 kr. Vatns- og skolpl. á kr 500 - -
Gasl. 2 m á kr. 300.- Raflagnsl. á kr. 600 Gólfdúkar á kr. 250 - - - kr. 2360
Tvíg. skúr L. 1.6 m. br. 1.9 m. h. 3.0 m. Skáp. Kjallh. 2.5 m. Skúrinn er virtur á " 390
Do L. 1.6 m br. 1.3 m. h. 4.4 - - - - 2.5 m - - - - " 360
b Íbúðarhús L. 3.1 m. br. 6.3 m. h. 3.1 m ris 2.5 m. Kjallh. 2.5 m Húsið er virt á " 2880
Raflagnsl. á kr. 200 Gólfdúkar á kr. 80 - - - - - - - - - - - - " 280
c Geymsluskúr. Þar hefur verið gerð ~~baðstofa~~ og þvottahús.
L. 9.4 m., br. 3.5 m., h. 3.1 m. Skápsk. Skúrinn er virtur á - - - 1326
Vatns- og skolpl. á kr 100 Raflagnsl. á kr 200 þvottkp. á kr 150. - - 450
Samt. kr. 16.398

7. Hús Jóns Guðmundssonar og Guðrúnar Egilsdóttur Bergstaðastr. 20, brbnr. 990, er óbreytt frá virðingu 12. júní 1918.

990

a Íbúðarhús L. 10.0 m., br. 7.5 m., h. 6.3 m. Ris 1.6 m Kjallerh. 1.6 m. Húsið er virt á kr 16604
7 ofnar 4/90 3/60 kr. 2 eldavélar á kr. 130.- kr. Vatns- og skolpl. á kr. 500 - -
Gasl. 2 m á kr. 300.- Raflagnsl. á kr 900 Linoleum dúkar á kr. 750 þvottkp. á kr 300 kr. 3350
b Tvíg. skúr. L. 2.5 m., br. 2.5 m h. 5.7 m Skáp. Kjallh. 1.6 m Skúrinn er virtur á " 1148
Samt. kr. 21.102

8. Hús Geirs Zoëga Brattagata 3a. brbnr 854. er óbreytt frá síðustu virðingu 26. maí 1924

854

a Íbúðarhús L. 9.5 m., br. 8.3 m., h. 6.1 m., ris 3.0 m Kjallerh. 2.5 m. Húsið er virt á - - kr. 21.510
1 eldavél á kr. 180.- ~~Ofnar 7 á 300 1 gasofn á 180 Gasl~~ Miðstöðvarhitavél 7 kk. á
Baðtæki á kr 500.- Vatns- og skolpl. á kr. 600 (2 á 6). Raflagnsl. á kr. 900 - - - -
þvottkp á kr 150. Gasl. á kr 168.- Linoleumdúkar á kr. 450 - - - kr. 6720
b Tvíg. skúr. L. 1.6 m br. 3.2 m h. 6.1 m. Skápsk. Kjallh. 2.5 m Skúrinn er virtur á " 1080
c Do L. 2,2 m. br. 2.8 m h. 6.9 m. Skápsk. Kjallh. 2.5 m - - - - - - - - " 1470
d Geymsluhús. L. 13.4 m br. 3.1 m h. 2.4 m., ris 0.5 m. - Húsið er virt á - - - - " 1296
Samt. kr 31.086

9. Hús Soffíu Claessen, Kirkjutorgi 6. brunabótn. 1176, er óbreytt frá virðingu 29. nóvember 1926

1176

a Íbúðarhús m/ Lækningastofu ofl. L. 15.1 m., br. 9.8 m h. 4.4 m., ris 4.0 m kjallari 2.2 m Húsið er virt á kr. 38.465
Miðstöðvarhitavél og tölf. á kr. 3800.- 3 ofnar 1/200 1/150 1/80 kr. - þvottkp á kr. 150.-
Baðk. á kr 400.- Gasl. 1 m á kr 150 m Vatns- og skolpl. á kr 600 Raflm. t. á kr 1000 Gólfd. á kr. 1400 kr. 7.950
b Tvíg. skúr. L. 1.9 m., br. 4.4 m h. 3.6 m Skáp. Kjallari 2.2 m. Skúrinn er virtur á - kr. 1.400
c Do L. 3.1 m. br. 1.9 m. h. 3.1 m., - - Kjallerh. 2.2 m - - - - - - " 875
Samt. kr. 48.690

10 Hús Sörens Lækjargata 8, brbnr. 35, er óbreytt frá virðingu 16 desember 1922.

35

a Íbúðarhús L. 12.9 m. br. 7.8 m., h. 3.3 m. ris 3.9 m Húsið er virt á - - - kr 14378
5 ofnar 3/120 2/80 kr. 1 eldavél á kr 130.- Vatns- og skolpl. á kr 400 Gasl. 1 m á kr 150.-
Raflagnsl á kr. 800 Gólfdl. á kr. 300 þvottkp. 100 - - - - - - - - - kr. 2400
b Viðbyggjing L. 5.0 m., br. 7.8 m., h. 3.1 m., ris 1.3 m - Húsið er virt á - - " 3848
Vatns- og skolpl. á kr. 200 Raflagnsl á kr. 300 Gólfdl. á kr 180 - " 680
c Tvíg. skúr. L. 4.1 m., br. 2.7 m. h. 2.2 m. Skápsk. - Skúrinn er virtur á " 600
d Geymsluhús. L. 8.8 m, br. 5.0 - h. 3.8 m. - Ris 0,5 m. - - - - - - " 1680
e Kesthús L. 10.0 m. br. 3.8 m h. 2.5 m - - - - - - - - - - " 380
Samt. kr. 23.966.

11. Hús Lilju Kristjánsdóttur, Laugaveg 37. brbnr. ~~382~~ 382, er óbreytt frá virðingu 21. ágúst 1926.

382

~~378~~

a Íbúðar- og verslunarhús L. 13.0 m., br. 7.8 m., h. 6.4 m., ris 3.2 m., kjallh. 2.2 m Húsið er virt á kr. 32.165
Miðstöðvarhitavél 7 kk. á kr 2500.- Baðtæki á kr 400.- 2 eldavélar 1/80 1/60. -
Gassuntæki á kr 200.- Gasl. 3 m á 150 kr. Vatns- og skolpl. 2 á 6. á kr 600 - - - - kr. 6730
Raflagnsl. á kr 1000 Linoleumdúkar á kr. 1400. - - - - - -
b Tvíg. skúr. L. 2.2 m. br. 2.5 m h. 9.5 m. Skáp. Kjallerh. 2.2 m Skúrinn er virtur á " 3240
Samt. kr. 41.135

12 Hús Sörens Laugaveg 37B brbnr. 1066, er óbreytt frá virðingu 4 nóvember 1922.

1066

a Íbúðarhús. L. 5.65 m br. 5.0 m., h. 3.4 m. Ris 1.9 m Kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á kr. 4200
3 ofnar 1/120 1/80 kr. 2 eldavélar 1/100 1/70 kr. Vatns- og skolpl. á kr. 400 - - -
Raflagnsl á kr. 500 Gólfdl. á kr 250 - - - - - - - - - kr. 1600
Tvíg. skúr. L. 1.6 m. br. 1.5 m., h. 4.7 m. Skáp. Skúrinn er virtur á " 308
Samt. kr. 6.108

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13 Hús Timbursmiðs Árna Jónssonar Hverfisgata 56, bbnr. 1205
er óbreytt frá virðingu 18. júní 1924.
1205 a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 7.2 m., h. 5.7 m., ris 3.2 m. Kjallarh. 2.5 m. Húsið er virt á kr. 12339
Miðstöðvarkeldavél 7/44 á Kr. 250.- 3 ofnar 1/130 3/80 þvottap. á Kr 150.-
Gasl. 2 m. á Kr. 300.- Vatns-og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á kr. 650 Gólfl. á kr. 250 = 2290
b Timg. skúr. L. 2.0 m., br. 2.5 m., h. 4.1 m Skúrpak Kjallh. 2.5 m Skúrinn er virtur á " 729
Samt. Kr. 15.358

14 Hús Gísla Gíslasonar, Suðurlandsvegur 1, bbnr. 608, er óbreytt
frá virðingu 17/2.- 1923 að því er snertir liðir a og b en liðir c
var virt hvítt 21. sept. 1926.
608 a Íbúðarhús. L. 13.6 m., br. 6.4 m. h. 2.9 m., ris 2.9 m. Húsið er virt á kr. 11.490
1 ofn á Kr. 150.- 1 eldavél á Kr. 170.- Vatns-og skolpl. á Kr. 400 " "
þvottap. á Kr. 100.- Rafmagnsl. á kr 750 Gólfl. á kr 350 " " " " = " 1.920
b Timg. skúr. L. 4.0 m., br. 1.6 m., h. 2.0 m Skúrpak Skúrinn er virtur á " 390
c Fjós og heyhlaða. L. 11.5 m. br. 7.0 m. h. 4.4 m, ris 3.0 m. Fjósið er virt á kr. 7.125
Rafmagnsl á Kr. 100 Vatns-og skolpl. á Kr. 100 ~~Gólfl á Kr 100~~ = " 200
Samt Kr. 21.125

15. Hús Péturs Jakobssonar og Kjartans Stefánssonar Bragagata 38
br.nr. 1855 er óbreytt frá virðingu 12. maí 1923.
1855 Íbúðarhús. L. 7.6 m., br. 7.6 m., h. 5.85 m., ris 2.25 m, kjallh. 2.5 m Húsið er virt á kr. 16.599
6 ofnar 1/950.- 1/110 4/75 Kr.- 3 eldavélar á Kr 130 Kr hver. Vatns-og skolpl. 600
Rafmagnsl. á Kr. 850 Gólfdúkar á Kr. 700 = 3100
Samt. Kr. 19.699

16. Hús Vilborgar Rúnólfsdóttur Vesturgata 18, bbnr. 96, er
óbreytt frá virðingu 22. apríl 1922.
96 a Íbúðarhús. L. 8.8 m., br. 7.2 m. h. 7.1 m., ris 3.1 m, kjallh. 2.0 m., Húsið er virt á kr. 12264
4 ofnar 2/150 2/110 1/70 Kr. 1 eldavél á Kr 280.- þvottap. á Kr 120.- Gasl. 1 m 150 Kr
Vatns-og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á kr 800 Gólfdúkar á Kr 500 = " 2820
Timg. skúr L. 1.3 m., br. 3.4 m., h. 3.1 m. Skúrinn er virtur á " 392
Do L. 2.2 m., br. 2.0 m., h. 5.0 m —"— " —"— " " 616
b Geymslu-og hesthús. L. 5.0 m. br. 3.8 m, h 2.8 m Húsið er virt á " 636
Samt. Kr. 16.728

17 Hús Eiríks S. Magnússonar og Kristínar Ólafsdóttur, Fjólugata 9, bbnr. 204
er áð. frá virðingu 12. maí 1924.
204 a Íbúðarhús. L. 7.7 m., br. 6.0 m, h. 2.5 m. Ris 3.0 m kjallarh 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 6925
3 ofnar 2/70 1/40 Kr. 2 eldavélar 1/120 1/80 Kr. Vatns-og skolpl. á Kr 200
Rafmagnsl. á Kr. 300 Gólfdl. 100 " = 980
b Timg. skúr. L. 2.5 m br 6.0 m. h 2.5 m ris 0.8 m Skúrinn er virtur á 528
Samt Kr. 8.433

18 Hús Sigurðar Thoroddsen. Fríkirkjuvegur 3, bbnr. 920, er óbreytt
frá virðingu 21. nóvember 1926, að öðru en því að nýir gluggar
Kristins hefur settur á húsið og eldhús innréttað í kjallara
þess, þar sem áður voru 2 geymsluherbergi. Innlendum dúkum í ölum gólfum.
920 a Íbúðarhús. L. 10.9 m., br. 9.0 m., h. 4.5 m., ris 3.8 m. Kjallarh. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 24.690
5 ofnar 1/250. 3/150 3/100 Kr. 1 eldavél á Kr 170.- Þvottavél á Kr 200.- þvottap á Kr 140.-
Gasl. 2 m á Kr 300.- Vatns-og skolpl. á Kr 400 Baðkl. á Kr. 400 Rafmagnsl 800 Gólfdl. 700 = " 3860
b Timg. skúr. L. 2.5 m., br. 3.4 m. h. 3.0 m. Ris 0.5 m kjallarh. 2.2 m Skúrinn er virtur á " 650
c Girðingar umhverfis lóðina úr tréstólpum, með vírnetum á langböndum
L 50.0 m., hæð 1.3 m.- Girðingarnar eru virtar á " 500
Samt. Kr. 29.700

19 Hús Gísla Ólafssonar og Kristins Magnússonar Þingholtsstræti 25
br.nr. 554, er að mestu óbreytt frá virðingu 3. janúar 1918.
554 a Íbúðar- og brauðgerðarhús L. 15.2 m. br. 7.5 m h. 6.3 m., ris 3.1 m. Kj. 2.5 m Húsið er virt á kr. 26.348
~~Miðstöðvarkatlavél 7/hlíf á Kr 250.~~ - 3 ofnar á Kr. 300. kr. Vatns-og skolpl. 3 st. á Kr. 800
Gasl. 3 m. á Kr 450.- Bökunarofn á Kr 3000.- Eyðslukatall á Kr 500
Rafmagnsl. á Kr. 1300 Gólfdúkar á Kr. 800 = 7.750
b Timg. skúr. L. 2.2 m. br. 2.2 m h. 8.8 m Skúrpak. Kjallh. 2.2 m Skúrinn er virtur á " 1152
c Do L. 2.3 m, br 2.2 m h. 5.6 m Skúrpak —"— 2.2 m —"— " " " 816
d Viðbygging. L. 3.8 m br. 7.5 m h. 3.8 m. Skúrpak —"— 2.5 m Viðbyggingin er virt á " 3718
Miðstöðvarkatlavél 7/hlíf á Kr. 250.- Vatns-og skolpl. á Kr 200 Rafmagnsl 250 Gólfl. 150 = " 850
e Timg. skúr 7 m. - L. 2.8 m, br 4.4 m., h. 3.8 Skúrpak Kjallh. 2.5 m. Skúrinn er virtur á " 1612
Samt Kr. 42.246

20. Hús Jóns O. Jónssonar, Vesturgata 36, bbnr. 2066, er óbreytt
frá virðingu 25 maí 1925.
2066 Íbúðarhús. L. 8.4 m., br. 7.9 m., h. 4.2 m., ris 4.a Kjallh. 2.3 m Húsið er virt á Kr 25.800
Miðstöðvarkatlavél 7/hlíf. á Kr 2000.- 1 eldavél á Kr 150.- Baðketil á Kr 400.-
Þvottap á Kr. 150.- Vatns-og skolpl. á Kr 300 Gasl. 1 m 150.- Rafmagnsl á Kr 700 = " 4850
Linoleumdúkur á Kr. 1000 . . . . . "
Samt. Kr 30.650

21 Hús Stríms Þórðarssonar Grettisgata 22B br.nr. 1221, er óbreytt
frá virðingu 6. janúar 1923, nema hvað eldhús á kjallara hefur verið gert í þvottahús.
1221 a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.3 m. ris 3.1 m. Kjallarh. 2.3 m Húsið er virt á Kr 7860
Miðstöðvarkatlavél 7/hlíf á Kr 500.- 2 eldavélar á Kr 110.- hv. Þvottap. á Kr 100.- Gasl. 1 m 150
1 ofn á Kr. 50.- Vatns-og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl á Kr 700 Gólfdl. á Kr. 200 = 2320
b Timg. skúr L. 1.3 m., br. 2.0 m h. 3.3 m. Skúrpak Kjallh 2.3 m Skúrinn er virtur á " 330
c Do L. 2.2 m br 1.2 m h. 2.5 m —"— —"— 2.3 m —"— " —"— " " 270
Samt. Kr 10.780

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

22. Hús Kristins Jónssonar Þakkasteigur 12, brbnr 1003, er óbreytt frá virðingu 3. marts 1923. –

a Íbúðar- og brauðgerðarhús. L. 18.8 m., br. 7.5 m. H. 6.3 m., ris 3.8 m. Kjallarh. 2.8 m.
Húsið er virt á ... kr. 38.070
1003 16 ofnar 4/150.– 16/100 kr. 5 Essentuvélar á kr. 220.– hv. 1 þvottap. á kr. 150. gas (5 m. á kr. 70) } = 15300
Bökunarofn 7/gufukatli á kr. 8000.– Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafmagnsl. 1600 Gólfl. 1000
b. Viðbygging L. 5 m. br. 4.4 m. h. 6.3 m. ~~Skúrþak~~ Ris 3.8 m. Kjallh. 1.9 m. Skúr er virt á ... " 5400
c Þvg. skúr. L. 3.8 m., br. 2.5 m., h. 6.1 m. Skíp. Kjallarh. 2.5 m Skúrinn er virtur á ... " 1863
d Geymsluskúr. L. 8.6 m., br. 4.1 m., h. 2.7 m skápak. Skúr þessi er virtur á ... " 1425
Samt kr 63.058

23. Hús Sama, Grettisgata 21. brunab.nr. 1423, er óbreytt frá virðingu 3. marts 1923.

1423 a Smiðahús. L. 13.8 m., br. 9.4 m., h. 3.8 m., Ris 1.1 m. Húsið er virt á ... kr. 12.276
Vatns- og skolpl. á kr. 200 Rafmagnsl. á kr 600 Kíkirakki á kr 800 = " 1600
b Viðbygging L. 11.8 m., br. 6.1 m., h. 5.5 m ris 1.1 m. Húsið er virt á " 7776
Samt. kr. 21.652

24. Hús Sveins Sigurðssonar Nýlendugata 24a brunab.nr 385, er óbreytt frá virðingu 21. desember 1926.

385 a Íbúðarhús. L. 6.3 m. br. 6.3 m., h. 5.0 m., ris 2.9 m., kjallh. 2.2 m Húsið er virt á kr. 9.702
Miðstöðvarkatill 7/klf. á kr. 1200. Baðkatli á kr 350 2 eldavélar 1/150 1/80.–
gasl. 2 m á kr 300.– Vatns- skolpl. á kr. 400 þvottap 150.– Rafm. l. á kr 700 Gólfl. á 600 } = " 3920
b Þvg. skúr. L. 4.0 m., br. 2.7 m., h. 5.0 m. Skápak. Kjallarh 2.2 m Skúrinn er virtur á " 2178
Samt. kr 15.810

25. Hús Páls Halldórssonar, Laugavegur 86, brbnr. 1723, er óbreytt frá virðingu 1. júlí 1922. – Steins sett á þak 3 M. S. –

1723 a Íbúðarhús. L. 10.0 m., br. 8.8 m., h. 7.2 m., ris 3.1 m. Kjallarh. 2.5 m. Húsið er virt á kr. 27.450
8 ofnar 3/150 4/100 kr. 4 eldavélar (nýjar) á kr 200.– hver. Vatns- og skolpl. (3 M. S.) á kr. 800 } = 5810
Rafmagnsl. á kr. 1600 Gasl. 3 m. á kr 450 Gólfdúkar á kr 1200
b Þvg. skúr. L. 3.1 m., br. 2.5 m., h. 5.6 m. ris 0.6 m Kjallh. 2.5. – Skúrinn er virtur á kr. 1050
Samt. kr. 34.310

26. Hús Sigríðar Halldórsdóttur Lokastígur 22, brbnr 1746 er óbreytt frá virðingu 15. júlí 1922, að öðru en því að rétt er það alt járnvarið nú!

1746 Íbúðarhús. L. 8.8 m., br. 7.5 m., h. 6.0 m., ris 2.8 m. Húsið er virt á kr. 13664
2 ofnar 1/250. 1/150 kr. 3 eldavélar á kr 130 hv. Vatns- og skolpl. 500
Rafmagnsl á kr 900 Gólfdúkar á kr. 600 } = 2810
Samt. kr. 16474

27. Hús Magnþóru Magnúsdóttur Laufásvegur 3, brbnr 282, er afmælan óbreytt frá virðingu 28. septemb. 1917.

282 a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.3 m h. 2.8 m., ris 2.8 m. Kjallarh. 2.1 m. Húsið er virt á kr. 6642
Miðstöðvarkatill m/klf. á kr. 2000.– Gassuntuvél á kr. 200.– Vatns- og skolpl. á kr. 400
þvottap. á kr 110. Gasl. 1 m á kr. 150.– Rafmagnsl. á kr. 700 Línaldarmaskína á kr. 400 } = " 3960
b Áreiðanl. L. 1.9 m., br. 3.8 m., h. 2.7 m. þakvarin. Skúrinn er virtur á " 513
c Viðbygging. L. 4.7 m., br. 6.2 m., h. 3.4 m., ris 0.2 m. Viðbyggingin er virt á " 3808
d Þvg. skúr. L. 2.5 m., br. 2.8 m h. 5.0 m. Skápak. Kjallarh. 2.1 m Skúrinn er virtur á " 1134
Samt. kr. 15.057

28. Hús Þorláks Ingibergssonar, Urðarstígur 9. brbnr. 1721, er óbrotið, að því er vátalkast snertir, frá virðingu 21. desember 1926, en líkur b og c frá virðingu 21/9.– 1928. –

a Íbúðarhús. L. 10.9 m., br. 7.9 m., h. 3.7 m., ris 3.0 m. Húsið er virt á ... kr. 16.092
1721 Miðstöðvarkatill m/klf. á kr 1800.– 3 eldavélar 1/70 2/100 kr. Baðk. á 400 kr
Vatns- og skolpleiðslur á kr. 400 Rafmagnsl. á kr 600 Gólfd. á kr 350 } = 3920
b Viðbygging. L. 5.0 m., br. 6.9 m., h. 3.4 m skápak. Viðbyggingin er virt á " 4212
Miðstöðvarkatill 7/klf. á kr 250.– þvottap. á kr. 110,– Vatns- og skolpl. á kr. 250. ...
Rafmagnsl. á kr. 300 Gólfdúkl. á kr. 150 ... } = " 1060
c Þvagskúr. L. 2.6 m., br. 3.4 m., h. 3.0 m. Skápak. Skúrinn er virtur á ... " 520
Samt. kr. 25.804

29. Hús Guðjóns Ólafssonar Öldug. 18, brbnr 2397 er óbreytt frá virðingu 20. nóvember 1927.

2397 a Íbúðarhús. L. 12.0 m., br. 9.3 m. h. 3.3 m. ris 4.4 m., Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á kr. 34.848
Miðstöðvarkatill m/klf. á kr 3000.– Gassuntuvél 225.– Baðk. á kr 500.– þvottap. 180.–
Gasl. 1 m á kr. 150.– Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafm. l. á kr 900 Gólfd. á kr 1000 } = 6455
b Þvg. skúr. L. 2.4 m. br. 3.7 m., h. 3.4 m þakvarin. Kjall. 2.5 m. Skúrinn er virtur á " 1804
Samt. kr. 43.107

30. Hús Vilhjálms Bjarnasonar Bjarnargata 11, brbnr. 1034, er óbreytt frá virðingu 4. september 1918.

1034 Íbúðar og járnsmiðja L. 8.8 m., br. 5.0 m., h. 5.5 m. Skíp. Kjallarastærð 5.0 x 3.1 x 1.3 m.
Húsið er virt á ... kr. 7.560.–
Miðstöðvarkatlavél m/klf. á kr 500.– Gasl. 1 m á kr. 150.– Vatns- og skolpl. á kr. 400 ... } = " 2000
Rafmagnsl. á kr. 600 Gólfdúkl. (klæðning) á kr. 350 ...
Samt. kr. 9560

31. Hús Sama, Bjarnargata 11, brbnr. 470, er óbr. frá virðingu 23. júní 1923.

470 a Íbúðarhús. L. 13.1 m., br. 7.8 m., h. 9.0 m ris 3.2 m Kjallarah. 2.2 m Húsið er virt á kr. 35.880
2 miðstöðvarkatlavélar 1/2000 1/500 kr. 1 gasuntuvél 200 kr. 1 eldavél 130 kr. þvottap. 100 kr. Gasl. 150 } = 6680
Baðk á kr 400.– Vatns og skolpl. á kr 700 Rafmagnsl. á kr. 1300 Gólfd. á kr. 1000
b Þvg. skúr. L. 3.4 m., br. 1.9 m h. 2.4 m Skíp. Kjallarah. 2.2 m. Skúrinn er virtur á " 470
Samt. kr. 43.730

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

32. Hús Björns Borgrímssonar, afl. Bergþórugötu 21 b, brbm. 1775
er óbrotið frá virðingu 7. október 1923 Ákveðið eitt herbergi
á vesturhæðinni
1775 Íbúðarhús L. 10.0 m., br. 8.2 m., h. 6.3 m., ris 2.8 m, Kjallari 1.9 m Húsið er virt á Kr. 22.816
Miðstöðvarhitavél á Kr 2000.- Gasvatnsvél 150 Kr eldavél 150 Kr þvottapr á Kr 130.00 } =
Gasl. 2 m á Kr 300. Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafm. l. á Kr. 900 Gólfpl. á Kr. 750 . . . } = 5030
Samtals Kr. 27.846

33. Hús Benedikts Fr. Magnússonar, Grundarstíg 3, brbm. 1500
Var síðast virt til brunabótar 3. marts 1923, frá þeim tíma hefur
verið innréttað í kjallara hússins eitt íbúðarherbergi og eldhús, hefur
þeirri innrétting og mál á eldhúsinu
1500 þeirri og máln. Baðherbergi og W. C. eru nú á eldhúsinu
Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 3.8 m., ris 3.0 m Kjallari 2,2 m Húsið er virt á Kr. 9436
5 ofnar 1/100 4/100 kr. 3 eldavélar 1/150 3/100 kr. Bað í kr 300.- Gasl. 1 m. 150 kr. }
Vatns- og skolpl. á Kr. 500.- Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfpl. á Kr. 400 } = 2840
Þvottap. á kr. 90
Timb. skúr. L. 2.5 m., br. 1.9 m h. 3.0 m Skáp. Kjallari 2.3 m Húsið er virt á 600
Do L. 1.9 m br 2,5 m h. 2.5 m — " — " — 2.3 m — " h. — " — 1/10 510
Samtals Kr. 13.386

34. Hús Karls Þorvaldssonar, Bergstaðastræti 61, brbm. 1718
er óbrotið frá virðingu 31. desember 1930 að öðru en því að
1718 eitt herbergi hefur verið útbúið á vesthæð hússins hita á, 600 þess efn
1680 nú 2 íbúðarherbergi. Miðstöðvarhitun hefur verið sett í húsin
a Verslunarhús. L. 12 m., br. 10.0 m h. 3.7 m, ris 1.6 m Húsið er virt á . . Kr 20160
Miðstöðvarhitavél og lögn á Kr. 800.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 700 = 1800
b Íbúðarskúr. L. 11.9 m., br. 4.4 m. h. 3.2 m., Skáp. Skúrinn er virtur á " 5376
2 ofnar á Kr 80.- kr. Eldavél á Kr 120. Vatns- og skl. l. 400 Rafm. l. 700 Gólfpl. 350 = 1730
Samtals Kr. 29.066

35. Hús Guðríðar Bramm, Skólavörðustíg 21, brbm. 1770,
er óbr. frá virðingu 21. ágúst 1926.
a. Íbúðarhús L. 12.0 m, br. 8.6 m, h. 6.0 m. ris 4.5 m Kjallari 1.9 m Húsið er virt á Kr. 36.792
Miðstöðvarhitavél, Olíuh. á Kr 4200.- Eldavél á Kr. 190.- Gasvél 180. Baðker á Kr 400 }
1770 Gasl. 2 m. á Kr 300.- vatns og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. Kr. 1000 Gólfpl. 1000 } = 7370
b Viðbygging. L. 2.2 m., br. 5.2 m., h. 6.0 m., ris 4.5 m. Viðbyggingin er virt á " 3600
Vatns- og skolpl. á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr 75 Baðker á Kr. 400 = " 625
c Geymsluhús L. 5.3 m., br. 3.2 m., h. 5.8 Skápsk. Húsið er virt á " 2673
Þvottap. á Kr 150.-, vatns- og skolpl. á Kr. 75 Rafmagnsl. á Kr 75 = " 300
d. Timb. Skúr. L. 3.1 m., br. 4.1 m., h. 6.2 m Skápsk. Skúrinn er virtur á " 3200
Samtals Kr. 54.560

36. Hús Guðríðar Bramm, Skólavörðustíg 21 a, brunab.nr. 2372,
er óbrotið frá virðingu 21. nóvember 1927.
L. 29,8 m. br. 8.0 m h. 2.9 m., ris 1.6 m kjallari 2.0.- Verslunarhús virt á . . Kr. 47.386
2372 Miðstöðvarhitav. og lögn á Kr. 3400.- Gasl. 1 m. á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700 }
Rafmagnsl. á Kr. 1500 Gólfpl. á Kr. 1400 . . . . . } = " 7150
Samtals Kr. 54.536

37. Hús Guðrúnar Brynjólfsdóttur, Laugaveg 79, brunab.-
nr. 872, er að mestu óbrotið frá virðingu 16. desember 1917.
a Íbúðarhús, Verslun. L. 10.0 m. br. 8.3 m. h. 4.7 m., ris 3.4 m. Kjallari 2.5 m Húsið er virt á Kr. 21.120
872 7 ofnar 3/200.- 3/100 kr. 1 eldavél á Kr 120.- Vatns- og skolpl. 1/2 á Kr. 600 Þvottap. 1 Kr. }
Gasl. 2 m. á Kr. 300.- Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gólfpl. á Kr. 800 } = 3970
nú íbúðarhús
b. Viðbygging L. 4.4 m., br. 6.3 m h. 3.1 m Skápsk. Kjallari 2.5 m. Hún er virt á = 3570
1 ofn á Kr 50. Rafmagnsl. á Kr. 150 Gólfdúkur á Kr. 100 . . . . = " 300
Geymsluskúr. L. 8.8 m., br. 3.8 m., h. 2.5 m. Skápsk. Skúrinn er virtur á " 660
Samtals Kr. 29.620

38. Hús Valgerðar Guðnadóttur Bergstaðastræti 63, brbm. 1497,
er óbrotið frá virðingu 9. september 1922.
a. Íbúðarhús. L. 5.8 m., br. 6.5 m., h. 2.5 m., ris 1.8 m., Kjallari 2,1 m. Húsið er virt á Kr. 6.615
1497 4 ofnar 1/100 1/80 3/50 kr. 2 eldavélar 3/100 kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 300 . . . }
Rafmagnsl. á kr. 600 Gólfdúkur á Kr. 180 . . . . . } = " 1520
b. Geymsluskúr. L. 6.1 m., br. 3.1 m., h. 2.8 m Skápsk . . . . . = " 689
Samtals Kr. 8.824

39. Hús Þeyjólfs Jónssonar, ~~Bergstaðastræti 46~~ Baldursgata 3, brbm. 951
er óbrotið frá virðingu 4. júlí 1919, ~~nema~~ að öll húsin eru nú járnvarin
a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.3 m. h. 3.1 m. ris m. Kjallari. Húsið er virt á Kr.
3 ofnar 4/120 1/80 kr. 4 eldavélar 1/140 1/90 3/50 kr. Gasl. 2 m á Kr 300.- Þvottap. á Kr 60.-
Rafmagnsl. á Kr. Vatns- og skolpl. á Kr. Gólfdúkur á Kr.

39 Hús Þeyjólfs Jónssonar Bergstaðastræti 46 brunab.nr. 651
er óbr. frá virðingu 16. júlí 1919, að öðru en því að nú er húsið járnvarið
a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 3.6 m., ris 2.3 m. Kjallari 2.3 m. Húsið er virt á Kr. 8370
3 ofnar 3/120 1/80 kr. 4 eldavélar 1/140 1/90 3/50 kr. Gasl. 2 m. 300 kr. þvottap. á 60 kr. }
651 Rafmagnsl. á Kr 850 Vatns- og skolpl. á kr. 500 Gólfpl. á kr. 350 } = 2710
b Timb. skúr. L. 2.5 m., br. 1.9 m., h. 4.7 m. skáp. kjallari 2.5 m Skúrinn er virtur á " 690
c Geymsluskúr L. 3.1 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m Skápsk Skúrinn er virtur á " 550
d Geymsluskúr L. 9.6 m. br. 2,4 m h. 2,5 m — " — " — " — " " 630
Samtals Kr. 12.950

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

40. Hús Reyjólfs Jónssonar, Baldursgata 3, brbm. 951 er að mestu leiti óbreytt frá virðingu 16 júlí 1919 og að því er snertir lóðina frá 19. janúar 1924.

a. Íbúðarhús L. 7.5 m., br. 6.3 m h. 3.1 m., ris 1.6 m. Kjallh. 2.7 m. Húsið er virt á Kr. 7.560
Miðstöðvarhital. í Kr. 1800.- 2 ofnar á Kr. 80.- 1 eldavél 100 Kr. Gasuntæki 150. þvottap. 100.- Gasl. 1 m á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfl. á Kr. 250 = 3.940

b. Timb. skúr hefur verið steekkaður og útklæddur bárujárni með L. 2.5 m. br. 4.3 m. h. 2.7 m. Skápak. Kjallarah. 2.7 m. Skúrinn er virtur á = 1204
= 550

951 Baðtæki á Kr. 400.- Vatns- og skolpl. á Kr. 150 . . . = 5040

c. Viðbygging. L. 3.8 m., br. 10.7 m., h. 3 m. Ris 1/3 af gafli 2 m. Skápak. Viðbyggingin er virt á
1 ofn á Kr. 130.- 1 eldavél á Kr. 160.- Gasl. 1 m. á Kr. 150.- þvottap. 100 Kr. . . . = 1490
Vatns- og skolpl. á Kr. 250 Rafmagnsl. á Kr. 500 Gólfl. á Kr. 200 . . . = 3454

d. Viðbygging. L. 13.8 m., br. 3.8 m., h. 3 m. Skáp. - Viðbyggingin er virt á
1 ofn á Kr. 50.- 1 eldavél á Kr. 100.- Vatns- og skolpl. á Kr. 150 . . . = 780
Rafmagnsl. á Kr. 300 Gólfl. á Kr. 180 . . . = 3600

e. Íbúðarskúr L. 11.7 m., br. 4.1 m., h. 3.0 m Skápak. Skúrinn er virtur á
2 ofnar á 60 Kr. hver 1 eldavél á Kr. 100.- Vatns- og skolpl. 150 . . . = 910
Rafmagnsl. á Kr. 300 Gólfl. á Kr. 200 . . . = 700

f. Íbúðarskúr þiljaður veggfóðraður og málaður innan. Var áður gegnsúðaður L. 3.2 m., br. 3.7 m., h. 3.0 m Skápak. - Skúrinn er virtur á . . . = 700

g. Þurkhjallur hefur verið byggður áfastur við skúrinn Hann er úr steinsteypu í 3 röðum en samanhangandi bindingi járnklæddum með rimla þunn. Járnpak á langböndum. L. 3.2 m br. 4.0 m h. 2.3 m.. Skápak. Hjallurinn er virtur á = 390

Samt. Kr. 29.518

41 Hús Geirs Sigurðssonar, Hlíðarhús b. við Reykjavík, brbm. 229. er óbreytt frá virðingu 29. janúar 1919 að því er lóðina a snertir.

229 a Íbúðarhús. L. 5.7 m., br. 4.6 m., h. 3.1 m., ris 1.4 m Virt á . . . Kr. 1500

1 ofn á 60 Kr. 1 eldavél á Kr. 50.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. 500 = 910

b Útihús er byggt úr hleðslu steini annar hliðveggur en gaflar úr bindingi járnvarðir. Þak úr borðviði og járni. Innangengt er á milli íbúðarhússins og eldhússins og er skilrúm með því
L. 4.8 m., br. 2.3 m. h. 1.5 m., ris 2 m. Eldhús og gangur er virt á = 400

c Geymsluskúr er byggður við vesturhlið hússins lítið á sér bindingi klæddur utan járni á langhliðunum báðu veggir og þak
L. 5.5 m., br. 4.6 m. h. 2.8 m Skápak. Skúrinn er virtur á . . . = 710

Samt. Kr. 3520

42 Hús Halldórs Halldórssonar, Austurkot við Kaplaskjólsveg brbm 298, er óbreytt frá virðingu 21. desember 1927

298 a. Íbúðarhús L. 8.5 m., br. 5.7 m., 2.8 m. ris 2.0 m. Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 6960
1 ofn á Kr 100.- 2 eldavélar 1/180 1/80.- Vatns- Skolpl. 300 Rafmagnsl. á Kr 600 Gólfl. 200 = 1460

b. Geymsluhús. L. 4.5 m. br. 3.2 m., h. 2.5 m., ris 1.2 m. Húsið er virt á = 315

c. Fjós. L. 3.8 m br 8.2 m. h. 1.9 m. Skápak. Fjósið er virt á . . . = 1357

Samt. Kr. 10.092

43. Hús Símonar Ólafssonar Framnesvegi 61. brbm. 299. er óbreytt frá virðingu 10. febrúar 1918 að öðru en því að í kjallaranum hefur verið sett steinsteypugólf og hann hólfaður sundur í 3 geymsluklefa og þvottahús.

299 a Íbúðarhús. L. 6.6 m., br. 6.8 m. h. 4.1 m. ris 2.5 m. Kjallh. 2.3 m. Húsið er virt á Kr. 6425
2 ofnar 1/140 1/80 Kr. 2 eldavélar 1/180 1/100.- Vatns- Skolpl. á Kr. 400 Rafm. l. á 700 Gólfl. 300 = 1900

b. Timb. skúr. L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 5.0 m Skáp. Kjallh. 2.3 m Skúrinn er virtur á = 580

Samt. Kr. 8905

44. Hús h.f. Nathan & Olsen Vesturgata 2. brbm 119, er óbreytt frá virðingu 21. júlí 1929.-

a Steinsteypt og járnvarið verslunarh. L. 21.9 m., br. 12.3 m. h. 6.5 m., ris 2.8 m.. Húsið er virt á Kr. 57.456

119 Miðstöðvarhital. m/kilj. á Kr. 6300.- 1 ofn á Kr 130.- vatns- Skolpl. á Kr. 700
Rafmagnsl. á Kr 2500 Línoleumdúkar á Kr. 2200 = 11.830

b Geymsluhús. L. 15.1 m., br. 12.3 m h. 6.2 m. ris 4.3 m. Kjallh. 3.0 m. Húsið er virt á = 24.570
Vatns- Skolpl. á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr. 1100 Baðtæki á Kr. 500.- 1900

Samt. Kr. 95.696

45. Hús Magnúsar Benjamínssonar Vallarsund 1 brbm. 419 er, í öllum aðalatriðum óbreytt frá virðingu 3. janúar 1918

a Íbúðar- og verslunarhús. L. 12.2 m., br. 7.6 m., h. 6 m., ris 3.0 m. Kjallarh. 1.7 m
Húsið er virt á . . . = Kr. 18975

419 Miðstöðvarhitakerfi m/kilj. á Kr. 800.- 6 ofnar 1/300.- 3/100 1/80.- 2 eldavélar 1/180 1/100.-
Bað á Kr. 400.- Gasl. 2 m. á Kr. 300 Vatns- og skolpl. 2 á Kr 600 Rafmagnsl. 1200
þvottap. á Kr. 130.- Gólfdúkar á Kr. 700 . . . = 5150

b. Viðbygging. L. 7.5 m., br. 5.6 m., h. 6.0 m., ris 3.0 m Kjallh. 1.7 m Húsið er virt á = 8725
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfl. á Kr. 350 = 1250

c. Timb. skúr. L. 2.2 m. br. 1.6 m h. 7.5 m. Skáp. Kjallh. 1.7 m. Skúrinn er virtur á = 580

Samt. Kr. 34.680

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

46. Hús Guðmundar Jónssonar Laugavegur 29, brunab. nr. 351
er at mestu leiti óbreytt frá virðingu 11 sept. 1925.
a Verslunarhús. L. 12.6 m., br. 8.8 m., h. 6.7 m., ris 2.2 m. Kjallarh. 2.3 m. Húsið er virt á Kr. 39960
351 Miðstöðvarhitavél m/ lögn á Kr 3000.- 1 ofn á Kr 80.- Eldavél á Kr 170.- Baðk. á Kr 300.- Gasl. 1 m á Kr 150.- V. skolpl. 2 v.á. Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr 2000 Gólfl. á Kr 1200. } = 7400
b Timg. skúr. L. 2.5 m., br. 3.1 m., h. 6.6 m. Skíp. Kjallarh. á Kr. 2.3 m Skúrinn er virtur á " 2480
c Geymsluskúr L. 5.0 m., br. 6.1 m., h. 3.7 m Skúpak. Hann er virtur á " 4025
Rafmagnsl. á Kr. 100 Gólfl. á Kr 150 . . . . . " 250
Samt. kr. 54.115

47 Hús Árnunda Jónassonar ofl. Hverfisgata 91, brunab.
nr. 714, er óbreytt að því er snertir liðra a og b. frá virðingu
18. nóvember 1919 og liðra c og d frá 21. Október 1926
714 a Íbúðarhús (timbur) L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 4.1 m. ris 2.5 m. Kjallh. 1.9 m Húsið er virt á Kr 7450
3 ofnar 2/100 1/80 Kr. 3 eldavélar 2/120 1/100. - Vatns- og skolpl. á Kr. 300. . .
Gasl. 3 m á Kr 450.- Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfdúkur á Kr 350. . . } = 2320
b Timg. skúr. L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 6.1 m. Skíp. Kjallh. 1.9 m. Skúrinn er virtur á " 1125
c Íbúðarhús (timbur) L. 4.9 m., br. 6.3 m. h. 5.9 m., ris 0.8 m. Kjallh. 2.0 m. Húsið er virt á " 8362
d 3 ofnar 1/150 1/80 1/80 Kr. 2 eldavélar 1/180 1/70 Kr. Forstkg. á Kr. 120.- Vatns-skl. 300
Rafmagnsl. 500 Gasl. 2 m á Kr 300.- Gólfdúkur á Kr 350. . . } = 2080
d Timg. skúr. L. 2.3 m., br. 3.9 m., h. 5.2 m Kjallh. 2 m. Skúrinn er virtur á " 1960
Samt. Kr. 23.297

48 Hús Gróu Guðnadóttur, Spítalastígur 7, brunab. nr. 750
er óbr. frá virðingu 15. ágúst 1922
a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 5.6 m., ris 1.6 m. Kjallarh. 1.9 m
750 Húsið er virt á . . . . . = Kr. 7056
5 ofnar 1/180 4/80.- 2 eldavélar á Kr 130.- br. [illegible] . . . . .
Vatns- skolpl. á Kr. 400 Rafm. l. á Kr 650 Gólfd. á Kr. 300 . . . } = 2110
b Viðbygging. L. 3.1 m., br. 8.8 m., h. 5.6 m., ris 1.3 m Kjallh. 1.9 m Viðbyggingin er virt á " 4728
2 ofnar á Kr. 80 ms br. Forstkg. á Kr. 100.- Vatns- skolpl. á Kr. 200 . . . .
Rafmagnsl. á Kr. 400 Gólfd. á Kr. 200 . . . . . } = 1060
Samt. Kr. 14954

49 Hús Helga Guðmundssonar Ingólfsstr. 6, brunab. 601 er óbr. frá síðustu virðingu
9. sept. 1922, að öðru en því að milli 2 íbúðarherb. og eldhús í norðurenda hefir hvelft.
Leos a Íbúðarhús. L. 13.2 m., br. 7.4 m., h. 5.6 m. Ris 2.7 m Kjallh. 2.3 m. - Húsið er virt á Kr. 27685
Miðstöðvarhitavél m/ lögn á Kr. 2600.- 3 eldavélar 2/150. 1/100 Kr. Forstkg. 120. Gasl. 2 300
Vatns- skolpl. 2 v.á. Kr. 500 Baðk. á 300 Kr. Rafm. l. á Kr 1000 Gólfd. á Kr. 800 } = 6080
b Timg. skúr. L. 1.9 m., br. 1.9 m. h. 2.5 m ris 0.6 m Kjallh. 2.3 m. Skúrinn er virtur á " 490
c Do. L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 7.8 m. Skíp. Kjallh. 2.3 m " " " " = " 1995
Samt. Kr. 36.250

50 Hús Sigurjóns Guðmundssonar, Hverfisgata 65 = brunab 818,
er óbreytt frá virðingu 17. júní 1922, en vel við haldið.
a Íbúðarhús. L. 5.7 m., br. 5.6 m. h. 3.4 m. ris 2.5 m Kjallh. 2.0 m Húsið er virt á Kr. 5157
818 4 ofnar 2/130 1/80 Kr. 3 eldavélar 1/140 1/130 1/100. Gasl. 1 m Kr. 150.- Rafmagnsl. á Kr. 600
Vatns- og skolpl. á Kr 300 Gólfdúkar á Kr. 150 . . . } = 1860
b Timg. skúr. L. 1.9 m. 2.5 br. 2.5 m h. 2.5 m. ris 0.5 m. Kjallh. 2 m Skúrinn er virtur á " 486
Samt. Kr. 7503

51. Hús Ingibjargar Jónsdóttur, Laufásvegur 38, brunab. nr. 870
er óbreytt frá virðingu 7. maí 1918
a Íbúðarhús. L. 8.3 m br. 8.2 m., h. 4.7 m ris 3.1 m Kjallh. 2.3 m Húsið er virt á Kr. 14112
870 Miðstöðvarhitavél m/ lögn á Kr 1800.- 1 ofn á Kr 80.- 2 eldavélar 1/120 1/100 Kr. Gasl. 2 m á 300
Vatns- skolpl. á Kr. 600 Baðk. á Kr 400.- Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gólfdúkur á Kr. 250 } = 4810
b Timg. skúr. L. 2.5 m., br. 2.5 m. h. 3.0 m Skíp. Kjallh. 2.3 m. Húsið er virt á " 520
Samt. kr. 19.442

52 Hús Þórðar Jónssonar, Aðalstræti 9, brunr. 111, er óbreytt frá
virðingu 22. apríl 1922, nema liðra c sem var virt nýtt 11. júlí 1924
a Íbúðar- og verslunarhús. L. 15.7 m. br. 12.6 m. h. 6.1 m, ris 3.8 m Kjallh. 1.9 m Húsið er virt á Kr. 53.400
Miðstöðvarhitavél á Kr 8000.-, 2 ofnar á Kr. 150.- hv. 2 eldavélar á Kr. 130.- Baðk. á Kr 400
Vatns- og skolpl. 3 v.s. á Kr. 800 Forstkg. á Kr. 100.- Gasl. 3 m. á Kr 450.- . . .
111 Rafmagnslagnir á Kr. 1800 Línoleumdúkar á Kr. 1500. . . } = 13.610
b Íbúðar- og skrifstofuhús hefur verið breytt þannig að á 1ðri hæð hefur
verið útbúið 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Allt uppfrítað og málað.
L. 7.8 m. br. 5.0 m h. 5.0 m., ris 1.3 m. . . Húsið er virt á . . . . . " 3350
2 ofnar á Kr 100 Kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Gasl. 1 m á Kr 150.- . . . . .
Rafmagnsl. á Kr 700 Gólfdúkur á Kr. 300 . . . . . } = 1750
Timb. m liðra á c Viðb. við a. Íbúðar- og verslunarhús. L. 6.0 m., br. 6.1 m. h. 7.3 m. Skúpak. Kjallarh. 1.9 m.
Viðbyggingin er virt á . . . . . = " 8512
1 eldavél á Kr. 120.- Rafmagnsl. á Kr. 800 Vatns- og skolpl. 350 Gólfd. 400 = " 1670
d Geymsluskúr L. 3.8 m., br. 2.8 m h. 6.9 m. Skíp. Kjallh. 1.9 m. Skúrinn er virtur " 2520
e Skrifstofuhús L. 9.6 m., br. 4.6 m h. 5.4 m Skúpak. Kjallh. 2 m Húsið er virt á " 8460
Miðstöðvarhital. á Kr 8000. Vatns- skolpl 250 Rafmt. 400 Gólfd. 500 1950
Samt. kr 97.422

53 Hús Sæma, Vesturgata 48, brunr. 430, er óbr. frá virðingu 22. apríl 1922
að því er liðra b. snertir frá 21. janúar 1926
a Íbúðarhús L. 8.8 m., br. 6.9 m. h. 2.8 m., ris 2.8 m Kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á . . Kr. 7268
430 4 ofnar 1/100 3/75 Kr. 2 eldavélar 1/100 1/70 Kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } = 1895
Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkar á Kr. 300
2 ofnar b. Bifreiðarskúr. L. 5.6 m., br. 3.8 m., h. 2.8 m ris 1.7 m. Húsið er virt á . . . . = 2370
c. Timg. skúr. L. 1.9 m., br. 1.9 m h. 5.0 m. Skúrinn er virtur á . . . . . = 570
Samt. Kr.: 12073

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

54 Hús Þórðar Jónssonar Vesturgata 48a brbnr. 1330,
er ábreytt 22. apríl 1922. —
a Íbúðar- og verslunarhús L. 7.1 m br. 8.5 m, h. 6.9 m, ris 0.6 m Kjallh. 2.1 m Húsið er virt á kr. 7250
1 Ofn á kr. 250.-, 1 eldavél á kr. 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 300 } = " 1260
Rafmagnsl. á kr. 400 Gólfdúkar á kr. 160 } = " 500
b Timbr. skúr. L. 1.3 m., b. 2.8 m. h. 5.5 m. Húsið Skúrinn er virtur = " 500
Samt. kr. 9010

55 Hús Helgu Ketilsdóttur, Hverfisgötu 55, brbnr. 531½ er að mestu
ábreytt (ábreytt) frá virðingu 5 nóvember 1919.
a Íbúðarhús L. 10.7 m., br. 6.9 m h. 5.5 m, ris 1.6 m Kjallh. 1.9 Húsið er virt á kr. 13.475-
6 ofnar 2/150 1/200 3/100 kr. 3 eldav. á kr 130.- kr. Gasl. 3 m á kr 450.- þvottap. } = 3940
Vatns- og skolpl. 3.0.6. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr 1000 Gólfd. á kr 600
b Timbr. skúr L. 2.2 m., br 2.5 m, 3 kvist skápak. Kjallh. 1.9. Skúrinn er virtur á = 880
c Do a 1.7 m br. 2,5 m h. 2.8 m Skúp., Kjallh 1.9 — " — — " 400
Samt. kr. 18695

56 Hús Halldórs Þorsteinssonar Hálfeigar við Rauðarárstíg
brbnr 1005, er ábreytt frá virðingu 25. September 1924.
a. Steyptur kr. 2088
a. Steyptur L. 10.2 m., br. 5.7 m. h. 2.3 m., ris 2.5 m Flatan er virt á kr. 1596/200
b. Fjós og hesthús L. 10.2 m., br. 5,7 m h. 2.3 m. skápak - Fjósið og hesthúsið er virt á = "
Vatns- og skolpl. á kr 100 Rafmagnsl. á kr. 100 Samt. kr. 3884

57 Hús Halldórs Þorsteinssonar Hálfeigar við Rauðarárstíg
brbnr. 1122. Liðirnir a b og c eru ábreytt frá virðingu 25/9-1924
en liðirnir d frá 29. október 1921.-
a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 6.3 m h. 3.1 m ris 2.4 m Húsið er virt á kr 4300
3 ofnar 2/100 1/80 kr. 1 eldavél á kr 100.- Vatns- og skolpl. á kr. 150. } = " 680
Rafmagnsl. á kr 200
b Timbr. skúr. L. 1.9 m., br. 3.1 m h. 2.8 m. ris 0.8 m Skúrinn er virtur á = " 475
c Geymsluskúr L 5.0 m., br. 2.7 m., h. 2.1 m. Skápak — " — " — " = " 348
d Íbúðarhús (steypt) L. 13.8 m., br. 9.4 m. h. 3.6 m ris 4.7 m. Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á = " 37360
Miðstöðvarhitaveitu m/hlf. á kr. 3500 Vaskaveitu á kr 200.- Baðk. á kr 400. Þvottap á kr 150. } = " 7150
Vatns- og skolpl. á kr 700 Rafmagnsl. á kr 1200 Gólfd. á kr. 1000
Samt. kr. 50313

58 Hús Benedikts Jónassonar Bjargastígur 15, brbnr 1108, er
ábreytt frá virðingu 21. maí 1926.
Íbúðarhús. L. 11.3 m., br. 8.5 m. h. 6.8 m., Ris 1.9 m. Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á kr. 23.517
5 ofnar 1/100 2/100 3/130 kr. 2 eldavélar á kr 100. kr. Þvottap. á kr 100. Gasl. 3 m á kr 300 } = " 2460
V. og skolpl. 4.6 á kr. 300 Rafmagnsl. á kr 700 Gólfd. á kr. 400.
Samt kr 25977

59 Hús Þórðar Guðmundssonar Njálsgata 30, brnr. 934
er ábreytt frá virðingu 17. febrúar 1923
a Íbúðarhús. L. 7.2 m., br. 6.6 m. h. 4.3 m., ris 3.0 m. Kjallh. 2.3 m. Húsið er virt á kr. 9857
5 ofnar 1/150 4/50 kr. 3 eldavélar 2/100 1/70 kr. - Gasl. 2 m á kr 300 V. skolpl. (vs. 400 } = 2620
þvottap á kr 100.- Rafmagnsl. á kr 800 Gólfdúkar á kr. 400.
b Timbr. skúr. L. 1.6 m., br. 1.5 m h. 2.5 m Skúp. Kjallh. 2.3 m Skúrinn er virtur á = " 225
c Do L. 2.2 m., br 2.5 m., h. 5,0 Skúp. — a — 2.3 m — " — " — " = " 925
Samt. kr. 13626

60 Hús h. f. Ólafur Þorgrí, Miðstræti 7, brbnr. 1182, er ábreytt
frá virðingu 1. sept. 1923.
a Íbúðarhús. L. 11.3 m., br. 9.7 m., h. 7.5 m ris 3.1 m. Kjallh. 2.1 m. Húsið er virt á kr. 28782
Miðstöðvarhitaveitu m/hlf. á kr 4000.- Baðk. á kr 400.- Rafmagnsleiðsla á kr 800.-
þvottap. á kr 100.- Vatns- og skolpl. 2½ á kr. 600 Rafm. 6 á kr 1200 Gólfd. á kr. 1000 } = 8100
b Timbr. skúr. br. 3.8 m., br. 3.6 m., h. 6.4 m.. Ris 0.5 m. Kjallh. 2.1 m Skúrinn er virtur á = 3060
Samt. kr. 39942

61 Hús Jóns Jónssonar Bergstaðastræti 34B brbnr 1115
er ábreytt frá virðingu 6 janúar 1923
a Íbúðarhús. L. 7.0 m., br. 6.9 m., h. 7.1 m., ris 2.5 m Kjallh. 2.2 m Húsið er virt á kr. 7725
Miðstöðvarhitaveitu m/hlf. á kr 1000.- 10 ofnar 50 kr. 2 eldavélar á kr 70.- þvottap á kr 70.-
Vatns- og skolpl. (vs. á kr. 400 Rafm. 6 á kr 800 Gasl. 1 m. 150 kr. Gólfd. á kr 400 } = 3010
b Timbr. skúr. L. 2.2 m., br 3.2 m h. 3.0 m Skúp. Kjallh. 2.2 m Skúrinn er virtur á = 667
c Steinsteypt m/m. L. 4.0 m. br. 7.6 m h. 2.4 m Skúp. — Flatn er virtur á = 1971
Vatns- og skolpl. á kr 200 Rafmagnsl. á kr. 300 Gólfdl. 100 = 600
Samt. kr. 13973

62 Hús Th. Krabbe, Tjarnargata 40, brbnr. 1193, er ábreytt frá
virðingu 6. maí 1922.
a Íbúðarhús. L. 10.3 m., br. 9.1 m., h. 6.3 m., ris 3.8 m. Kjallh. 2.3 m Húsið er virt á kr. 23.787
Miðstöðvarhitaveitu m/hlf. á kr 3000 1 ofn á kr 100.- 1 eldavél á kr 200. Baðk. á kr 400
Gasl. 1 m. á kr 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr 1000 Gólfdúkar á kr. 800 } = 6350
b Geymsluskúr. L. 1.3 m., br. 1.7 m., h. 2.3 m Skápak. Skúrinn er virtur á kr. 125
c Girðingar um lóðina. 1) Framgirðing 6.2.8 m á L. og 1.5 m á h. 2) Bárujárnsg. L. 48.2 m h. 1.6 m
Girðingarnar öll virtar á = 990
Samt. kr. 31.152

63 Bæjarsjóður Reykjavíkur, Sutrupáll I brunabótanr. 1368 —
er í öllum aðalatriðum ábreytt frá virðingu 12. ~~febrúar~~ ágúst 1922
a Íbúðarhús. L. 31.4 m., br. 6.3 m. h. 2.8 m. ris 0.63 m. Húsið er virt á kr. 14712
10 ofnar kr. 50 10 eldavélar á kr. 150 Rafmagnsl. á kr. 1000 } = 2000
b 5 timbr. skúrar, hver á l. 2.5 m., br. 3.1 m., h. 2.5 m Skápak. Skúrarnir eru
allir virtir á = 1764
Samt. kr. 19476

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

64 Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur Suðurpóll II við Laufásveg
brbrn 1390, er óbreytt frá virðingu 12 ágúst 1922. — 24259
1390 a Íbúðarhús. L. 31.4 m br 6.3 m, h. 2.8 m., ris 2.9 m. Húsið er virt á ... kr. 14559
10-ofnar á Kr. 50- 10 eldavélar á kr. 150 Rafmagnsl. á kr 1000 = " 3000
b 5 Timg. skúrar. L 2.5 m, br 3 m h. 2.5 m. brbr. Skúrarnir eru allir virtir á " 1764 3360
Samt. kr 19323

65 Hús sama, Suðurpóll III við Laufásveg, brbrn. 1389.-
er óbreytt frá virðingu 12. ágúst 1922. 8894
1389 a Íbúðarhús. L. 10.0 m., br. 6.9 m h. 3.0 m., ris 1.3 m... Húsið er virt á kr 4960
2 ofnar á Kr. 50.- 2 eldavélar á kr. 150 Rafmagnsl á kr 400 = " 800
b Geymsluskúr. L. 5.0 m., br. 1.9 m., h. 2.5 m Skúrinn er virtur á " 240
Samt. kr. 6000

66 Hús sama, Suðurpóll IV við Laufásveg. brbrn. 1418, er
er óbreytt frá virðingu 12. ágúst 1922 Kjallarinn er undir 21,3 cm af heildarh. hussins
1418 a Íbúðarhús. L. 31.4 m., br. 6.3 m., h. 5.5 m ris 0.9 m. Húsið er virt á kr. 26841
22 ofnar á Kr. 50- 22 eldavélar á kr. 150 Rafmagnsl 2000 = " 6400
b 5 Timg. skúrar. L. 2.8 m. br. 3.1 m, h. 4.4 m hver skúr. (skúr) 9000
Skúrarnir eru allir virtir á " 4370
Samt. kr. 37611

67 Hús sama, Sjávarborg við Barónsstíg, brbrn 560
er óbreytt frá virðingu 21. nóvember 1926.
560 a Geymsluhús m/m. L. 30.4 m., br. 16.1 m, h. 3.1 m., ris 4.0 m. Húsið er virt á kr 49.161
Miðstöðvarhitavél á kr. 1000.- Vatns- og skolpl. á kr. 200 Rafmagnsl á kr 900 = " 2100
b Timg. skúr. L. 3.5 m., br. 5.5 m. h. 2.6 m. Skúpak. Skúrinn er virtur á " 1160
Samt. kr. 52.421

68 Hús sama, Barónsstígur 4, brbrn. 2266, er óbreytt frá
virðingu 21. nóvember 1926.
2266 a Íbúðarhús. L. 15.7 m., br. 7.5 m., h. 2.8 m Skúp. Kjallarh. 2.5 m., Húsið er virt á kr. 10856
2 ofnar 50 1 eldavél á kr 100 Vatns- og skolpl. á kr. 200 Rafmagnsl á kr 300 = " 700
b Timg. skúr er við austurhlið hussins. L. 5.0 m., br. 3.1 m., h. 2.7 m. Skúpak
Skúrinn er virtur á " 840
Samt kr. 12.396

69 Hús Sigríðar Konráðsson Bjargholtsstræti 21. brbrn. 280
er óbreytt frá virðingu 9. septembers 1922.
280 Íbúðarhús. L. 10.0 m br. 7.5 m h. 6.3 m. ris 2.5 m Kjallarh. 2.6 m Húsið er virt á kr. 18.441
Miðstöðvarhitavél 7 hlp. á kr. 3000.- Baðklefi á kr 400. Gasstúvél 2 ofnar á 200.-
þvottap. Kr 130.- Vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl á kr 900 Gólfl. 700 } = " 6230
Timg. skúr. L. 2.6 m., br 2 m h. 3.6 m. Skúp. Kjallh. 2.5.- Skúrinn er virtur á " 1620
Samt. Kr. 26.291

70 Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Frakkastíg 1. brbrn. 652, er
óbreytt frá virðingu 18. júní 1924, að öðru en því að þar hefur
verið útbúin geymsla fyrir 2 hús ofnar.
652 a Geymsluskúr. L. 14.6 m., br. 6.0 m., h. 3.8 m. Ris 3.0 m. Húsið er virt á kr. 9652
b. Geymsluskúr. L. 14.6 m, br. 6.3 m., h. 2.5 m. Skúp. Skúrinn er virtur á " 1380
c. do L. 18.8 m., br. 5.7 m., h. 2.5 m. —"— —"— " —"— " 2680
d do L. 3.8 m., br. 1.9 m. h. 2,5 m —"— —"— " —"— " 180
Samt. Kr. 13.892

71 Hús Sama, Frakkneskir-Gyðalinns, við Sundargötu, brbrn. 686,
er að mestu óbreytt frá virðingu 18. ágúst 1924.
686 a Skálhúsið L. 14.8 m., br. 7.5 m., h. 4.7 m., ris 3.0 m. Kjallh. 2,3 m.
Húsið er virt á ... =kr 20.525
10 ofnar 2/200 3/100 3/50 kr. 1 eldavél á kr 700.- Baðklefi á kr 400.-
gasleiðsla 1 m á kr. 250.- vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl á kr. 800
Gólfdúkur á kr. 600 ... } =" 4300
b Viðbygging L. 6.8 m., br. 7.1 m., h. 4.6 m, ris 3.0 m Kjallh. 2,3 m. Húsið er virt á " 8800
2 ofnar á kr. 50.- hringlemd á kr 300 Vatns og skolpl. á kr 200 Rafmagnsl á kr 400 = " 1000
c. Viðbygging. L. 9.2 m., br. 5.8 m., h. 4.8 m ris 3.0 Kjallh 2,3 Húsið allt er virt á " 10.000
2 ofnar 1/100 1/50 kr. Rafmagnsl á kr. 200 = 350
d. Viðbygging. L. 9.2 m., br. 5.8 m. h. 4.8 m ris 3.0 m, Kjallh 2,3 m, Vatns. er virt á ... " 10,000
þvottap. á kr. 120.- 2 ofnar 1/80 1/40.- Vatns og skolpl. á kr 100 Rafmagnsl 200 = " 540
e Líkhús. L. 6.3 m., br. 4.2 m, h. 2.3 m., ris 2.3 m. Húsið er virt á ... " 1860
f. Geymsluhús. L. 8.8 m., br. 6.0 m, h. 3.3 m ris 1.9 m. Húsið er virt á ... " 4440
Gufu- og sóttkreinsunarketils á kr. 4000 Vatns og skolpl. á kr 200 = " 4200
Samt. Kr. 66.015

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

72 Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Selbúðir við Vesturgötu, brbnr. 1581. er óbreytt frá virðingu 12. ágúst 1922

1581 a Íbúðarhús L. 35.5 m., br. 6.9 m., h. 2.8 m., ris 1.3 m. Kjallh. 1.3 m. Húsið er virt á Kr. 30150
12 ofnar á Kr 50.- hver 8 eldavélar á Kr. 90.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800 } = 3320
Rafmagnsl. á Kr. 1200
b Íbúðarhús L. 35.5 m., br. 6.9 m., h. 2.8 m. ris 1.3 m. Kjallh. 1.3 m. Húsið er virt á 30150
15 ofnar á Kr 70.- hver. 7 eldavélar á Kr 100. hv. Vatns- og skolpl. 800 Rafm. 1200 } = 4850
c Salerni L. 8.6 m., br. 1.3 m. h. 2.5 m. skápak. Skúrinn þessi er virtur á - 560
d Skúr og kolaport. L. 8.6 m br. 1.3 m. h. 2.5 m — — — — — — — — — — 560
Samt. Kr. 69.590

73 Hús Jóns Magnússonar Hverfisgata 34 B. brbnr. 1141 er óbreytt frá virðingu 21. janúar 1926.

1191 a. Íbúðarhús m/kjallara L. 10.7 m., br. 6.3 m h. 6.3 m. ris 2.7 m Húsið er virt á Kr. 13.234
Miðstöðvarhitavél á Kr 800.- 4 ofnar á Kr 60.- hv. 3 eldavélar á Kr 100. hv. } = 2940
Vatns- og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr 700 Gólfl. á Kr 300
b. Viðbygging (eldhús) L. 8.6 m. br. 5.7 m. h. 5.7 m ris 1.9 m. kjallarh. 1.9 m
Viðbyggingin er virt á - - - " 11.160
3 ofnar 2/140 1/90 = 200 - 2 eldavélar 1/180 1/120 kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } = 2200
þvottahp. á Kr 130.- Gasl. 2 m á Kr 300.- Rafm. á Kr 500 Gólfl. á Kr. 200
Samt Kr 29.534

77. Hús Bjarna Jónssonar, Laufásvegur 46, brbnr. 1411, er óbreytt frá virðingu 12. júní 1918.

1411 a Íbúðarhús L. 12.4 m., br. 13.3 m., h. 4.7 m Skúrþak. Kjallh. 2.8 m Húsið er virt á Kr. 41.344
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Gasl. 2 m. 300.- Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfl. (1800) } = 8330
þvottahp. 13 B. 2 baðstofuvélar á 200 kr hv. Miðstöðvarhitavél 1/4 á Kr 3500. Bætt. 1000
Viðbygging L. 2.2 m., br. 4.1 m., h. 3.3 m., skúrþak kjallh. 2.8, húsið er virt á Kr. 1748
Geymsluskúr L. 18.0 m., br. 3.0 m h. 2.2 m. Skúrþak Kjallh. 1.9 - Skúrinn er virtur á " 3460
Vatns- og skolpl. á Kr. 200 þvottahp. á Kr 120.- Rafmagnsl. á Kr. 300 620
Geymsluskúr. L. 1.6 m br 2.5 m., h. 2.2 m skáp. Kjallh 1.9 m Skúrinn er virtur á " 180
Samt. Kr. 55.682

76 Hús Sigurðar Jónssonar Laugaveg 46, brbnr. 1411, er óbreytt frá virðingu 28. september 1918

1411 a Íbúðarhús L. 8.9 m., br. 8.6 m h. 4.2 m. ris 3.8 m kjallarh. 2.7 m Húsið er virt á Kr 22.952
2 miðstöðvarhitavélar 1/2 á 500 3/4 á 700 kr. Bætt á Kr. 400 3 eldavélar 1/2 á 100. þvottahp 130 } = 6580
Gasl. 3 m á Kr 150.- Vatns- og skolpl. 2 á 5.- á Kr 500 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfefni á Kr. 700
b Viðbygging L. 4.7 m., br 8.6 m., h. 3.6 m skáp. kjallh. 2.7 m Viðb. er virt á - - - - - 7070
Eldavél á Kr 120.- Vatns og skolpl. á 6.6 á Kr 200 Rafm. á Kr. 350 Gólfefni á Kr 200 } = 870
c. Geymsluskúr. L. 7.5 m., br. 3.4 m., h. 1.8 m skápak. Skúrinn er virtur á - - - - - 690
Samt. Kr. 38162

76 Hús Gísla Jónssonar Hverfisgata 68. brbnr 585 er óbreytt frá virðingu 1. júlí 1922.

585 a Íbúðarhús L. 6.2 m., br. 5.6 m., h. 2.7 m, ris 1.7 m Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á Kr 4500
3 ofnar á Kr. 80.- hver. 2 eldavélar 1/2 á 100 kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } = 1550
Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfdúkar á Kr. 150
b Timb. skúr L. 1.4 m., br. 1.3 m. h. 2.2 m skáp. Kjallh. 2.2 m Húsið er virt á " 132
Samt. Kr. 6.182

77. Hús Guðmundar Hannessonar, Barónsstígur 10 B. brbnr. 1366 er óbreytt frá virðingu 21. janúar 1918.

1366 a Íbúðarhús L. 9.4 m br. 7.6 m h. 6.0 m. Ris 1.0 m. Kjallh. Húsið er virt á Kr 13.740
Miðstöðvarhitavél á Kr 700 á 2 ofnar 1/2 á 100 kr. 2 eldavélar á Kr 100. hv. Gasl. 2 m á Kr. 300.- } = 3420
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr 800 Gólfdúkar á Kr. 600
b Geymsluskúr. L. 7.5 m., br. 2.6 m. h 2.5 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á " 480
c Þvottahús nýtt er byggt úr steinsteypu með járnþaki á bárujárn með þaggrjóti á milli. Gólf er úr steinsteypu
L. 2.9 m., br. 2.6 m., h. 2.5 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á - 190
Vatns- og skolpl. á Kr. 100 þvottakp. á Kr 130.- Rafm. á Kr 150 - " 380
Samt. Kr. 18.210

78 Hús Magnúsar Kjaran, Hólatorg 4, brbnr. 1472, er óbreytt frá virðingu 1. desember 1919. Steinh. Gólf nýtt. Kjallh. og hluti lofts úr steinst.

1472 a Íbúðarhús L. 9.4 m., br. 8.2 m., h. 4.2 m., ris 1.1 m Kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 17760
Miðstöðvarhitavél 3/4 á Kr. 2300 2 eldavélar á Kr. 200.- Bætt á Kr 400.- þvottahp 130.-
V. og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr 900 Gólfdúkar á Kr. 750 5280
Samt. Kr. 23.040

79 Hús Guðna Þorsteinssonar og Jónasar Jónssonar Óðinsgata 17 B. brbnr. 1482, er óbreytt frá virðingu 9. septemb. 1922.

1482 a Íbúðarhús L. 8.9 m., br. 6.7 m., h. 5.6 m ris 2.3 m Kjallh. Húsið er virt á Kr 10.935
6 ofnar 3/4 á 50 4/4 á 60 kr. 2 eldavélar á Kr 100.- hver. Vatns- og skolpl. á Kr. 500 } = 2300
Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfdúkar á Kr. 400
b Íbúðarskúr L. 3.1 m, br 6.7 m, h. 3 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á " 1550
Samt. Kr. 14.785

80. Hús Ásdísar Halldórsdóttur Bræðraborgarstígur 17 B. brbnr. 1250 er óbreytt frá virðingu 12/7. 1924.

1250 a Íbúðarhús L. 7.5 m. br. 7.0 m h. 3.8 m., ris 3.6 m. Kjallh. 1.9 m Húsið er virt á Kr. 10500
Miðstöðvarhitavél 3/4 á Kr. 1300.- 2 eldavélar 1/2 á 100.- þvottahp. á Kr. 100.- Gasl. 2 m 300.- } = 3550
V. og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr 700 Gólfefni á Kr. 500
b Timb. skúr L. 2.4 m. br. 1.4 m., h. 3.2 m. Kjallh. 1.9 m. Skúrinn er virtur á " 1260
c Do L. 2.8 m. br. 2.4 m., h. 5.0 m Kjallh. 1.9 m. — — " — — — 1148
d. Íbúðarhús L. 8.8 m., br. 5.4 m., h. 5.0 m. Skúrpak — — " — — — 3600
2 ofnar á 60 kr hver. 2 eldavélar 1/2 á 100 kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 100 Rafmagnsl. 200 Gólfefni 200 = 770
Timb. skúr L. 3.7 m br 1.5 m h. 2.2 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á - - - " 152
Samt. Kr. 20.984

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

við Mýrargötu

81 Hús h.f. Hamar, Tryggvagata 4B, brbnr. 93, er óbreytt frá virðingu 2. febrúar 1924. Í aðalhúsinu hefur þó verið útbúið baðherbergi með o.s. Í viðbyggingunni hefur verið fjölgað skrifstofum úr fjórum í sex, en þó eru nú 3, útbúnir snyrtiherbergi með o.s. og þvottaklefa

93 a Íbúðarhús og smiðja. L. 15.9 m., br. 8.2 m., h. 3.2 m. rís 1.0 m. Húsið er virt á Kr. 23598
Miðstöðvarhitaveita m/klefa á Kr. 6000 1 gasuhver. á 250.- Lyftuvél á Kr. 200. Garðr 2m á 300 Bað á Kr. 400. Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafm. á Kr. 4000 þvottap. 160 Gólfl. 600 " 12510
b Viðbygging L. 13.2 m. br. 7.5 m., h. 3.0 m. Skúrþak. Viðbyggingin er virt á " 14823
Vatns- og skolpl. o.s. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfdúkar. 400 = " 1300
Samt. Kr. 52231

82 Hús sama (Tryggvagata 4B) við Mýrargötu, brbnr. 1033, er óbreytt frá virðingu 2. febrúar 1924.
a Járnsteypuhús. L. 13.5 m br. 8.8 m hátt á 4.4 m langt er 5.3 m og rís þar 1.9 m en á 9.1 m langt er hátt 3.3 m og rís þar 2.4 m. = 12914
Vatns- og skolpl. o.s. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 700 = 900
b. Skúr/Íbúðarh. a. L. 4.4 m., br. 2.3 m. h. 2.5 m. Skúrþak Húsið er virt á Kr. 390
d & Járnsteypuofn og skúrfylgsni á lóðinni á " 1700
e Geymsluskúr L. 8.8 m, br. 3.1 m. h. 2.7 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á " 949
e Do L. 8.7 m, br. 5.8 m., h. 2.6 m. — " — " — " 910
Samt. Kr. 17.763

83 Hús h.f. „Ísey", við Rauðarárstíg brbnr. 1489, er óbreytt frá virðingu 6. maí 1922 að því undanskildu að lóðin er 476.-
a Steinbyggt gistihús. L. 17.5 m., br. 6.9 m. h. 5.4 m., rís 4.0 m. Húsið er virt á Kr. 20539
Miðstöðvarhitaveita m/ketil og ofn. á Kr 5000 Vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl 800 6200
b Geymsluskúr. L. 2.5 m. br. 1.3 m., h. 2.5 m. Skúrþak Skúrinn er virtur á " 160
c. Lyftuhús er óbreytt frá virðingu 21/4. 1926
L. 8.3 m., br. 8,0 m., h. 5.0 m rís 3.0 m. Húsið er virt á Kr. 12870
Miðstöðvarhitaveita á Kr. 150.- Rafmagnsl á Kr. 300 Vatns- og skolpl. 200= 650
Samt. Kr. 40.419

84 Hús h.f. Nýja-Bíó, Austurstræti 22B, brbnr. 1528, er óbreytt frá virðingu 8. apríl 1922.
Kvikmyndahús. L. 22.0 m., br. 12.6 m., h. 9.7 m rís 2.6 kjallh. 2.8 m Húsið er virt á Kr. 123.080
Miðstöðvarhitaveita m/klefa á Kr. 8500 Rafmagnsl á Kr. 6500 Sýningarvélar á Kr. 3000
Rafmagnsmótor á Kr. 500 Vatns- og skolpl. á Kr. 1000 Reiðhjól 1000 = 20.500
Samt. Kr. 143.580

85 Hús Jóns Sigurðssonar, Baldursgata 37, brbnr. 1537, er óbreytt frá virðingu 21. júlí 1926.
a Íbúðarhús. L. 7.6 m., br. 7.0 m., h. 6.7 m. rís 2.7 m. (Kjallari) Húsið er virt á Kr. 15.688
2 Miðstöðvarkatlar m/klefa á Kr. 600 hvor. 1 ofn á Kr. 150,- 3 eldavélar 2/180 1/120.-
V. skolpl. (o.s.) á Kr. 500 Rafmagnsmót. á Kr. 800 Gólfdúkar á Kr. 600 = " 3730
1537 b Þvottaskúr. L. 2.7 m., br. 3.8 m., h. 3.2 m Skúp. Skúrinn er virtur á " 3404
c Geymsluskúr. L. 8.9 m., br. 2.1 m., h. 2.5 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á " 690
Þvottap. á Kr 130.- Vatns og skolpl. á Kr. 150 " 280
d Viðbygging úr tré milli steinhúsa L. 27.2 m h. 1.2 m Járn á " 272
Samt. Kr. 24.064

86. Hús Sigríðar Bjarnadóttur, Lokastíg 11, brbnr. 1639, er óbreytt frá virðingu 2. desember 1922.
a Íbúðarhús. L. 9.0 m., br. 7.7 m., h. 5.0 m., rís 2.5 m. - Húsið er virt á Kr. 14.421
1639 Miðstöðvarhitaveita m/klefa á Kr. 600.- 3 ofnar 3/100 1/80.- 2 eldavélar á Kr. 200. hw. Þvottap. 120 Vatns og skolpl á Kr. 500 Rafmagnsmót. á Kr 800 Gólfdúkar á Kr. 500 = " 3200
b Viðbygging. L. 6.7 m., br. 3.4 m. h. 2.7 m. Viðbyggingin er virt á " 1240
Samt. Kr. 18.861

87. Hús Bergs Pálssonar, Bergstaðastræti 57, brbnr. 1556, er óbreytt frá virðingu 3 febrúar 1923.
a Íbúðarhús. L. 8.2 m., br. 7.6 m h. 3.2 rís 3 m. Kjallh. 2.5 m Húsið er virt á Kr. 12.576
1556 6 ofnar 3/140 4/100 kr. 3 eldavélar 3/150 1/140 kr. Vatns og skolpl o.s. á Kr 400 Þvottap. 100 Rafmagnsleiðslur á Kr 750 Gólfdúkar á Kr. 300 = " 2730
b Geymslur undir steinhús úr timbri í lóðinni á langhúsinu L. 6.5 m. h. m. Járn " 655
Samt. Kr. 15961

88. Hús Vilborgu Péturssonar, Grettisgata 22A, brbnr. 1645, er óbreytt frá virðingu 21. október 1926.
1645 Íbúðarhús. L. 6.0 m., br. 4.0 m h. 2.5 m rís 1.3 m Kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 4896
Miðstöðvarhitaveita m/klefa (Hitaveita) - 2 ofnar á Kr. 100 hv. Vatns- og skolpl. á Kr. 300.-
Rafmagnsmót á Kr 500 Gólfdúkar á Kr. 200 2 eldavélar 1/150 1/100 kr. = " 1450
Samt. Kr. 6346

89. Hús Ásgeirs J. Ásgeirssonar Skólavörðustíg 46.- brbnr 1677 er óbreytt frá virðingu 1. septbr. 1923 og lóðin 6. 20 maí 1922
1677 a Íbúðarhús. L. 9.1 m., br. 8.6 m., h. 3.6 m. rís 1.3 m Húsið er virt á Kr. 11.121
Miðstöðvarhitaveita m/ketil á Kr 1000.- Vatns- og skolpl. á Kr 300.
Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfdúkar á Kr 300 = " 2200
b. Viðbygging. L. 3.8 m., br. 4.7 m h. 2.3 m. Skúrþak - Viðbyggin er virt á " 1230
Samt. Kr. 14551

90. Hús Friðriks Bjarnasonar, Bjargarstíg 38, brbnr. 2005, er óbr. frá virðingu 7/8.- 1924
2005 Íbúðarhús. L. 8.9 m., br. 8.2 m., h. 6.6 m rís 2.8 m. Kjallarah. 2.1 m.. Húsið er virt á Kr. 20842
Miðst. hitaveita m/klefa á Kr. 2700 2 eldavélar á Kr. 180 hvor. Þvottap á Kr 130.-
Garð. 2 m á Kr 300.- Vatns og skolpl. o.s. á Kr 400 Rafm. á Kr. 750 Gólfd. á Kr. 800 = " 5440
Samt. Kr. 26282

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

91 1693 Hús Benedikts G. Benediktssonar Freyjugata 4,
brunabótam 1693.
A. Íbúðarhús er óbreytt frá virðingu 8. október 1921.
L. 6.9 m., br. 6.9 m., h. 3.0 m., ris 0,9 m Kjallarh 2.5 m Húsið er virt á Kr. 9234
2 ofnar á Kr 150 hv. 2 eldavélar á Kr 130 hv. Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } = " 2060
Raflagnsl. á Kr. 800 Gólfdúkur á Kr. 300
b. Íbúðarskúr er óbreyttur frá virðingu 11. ágúst 1925.
L. 8.0 m., br. 4.4 m., h. 3.0 m. Skúrpak. - Húsið er virt á " 3710
2 ofnar 1/100.-1/50 Kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Raflagnsl. á Kr. 350 Gólfl. á Kr. 150 } = " 1010
1 eldavél á Kr. 160.-
c Geymsluskúr. L. 3.0 m., br. 2.1 m., h. 2.8 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á " 360
Samt. Kr. 16.374

92 1136 Hús Árna Jóhannssonar Laugaveg 76c, brbnr. 1136, er óbreytt
frá virðingu 29. maí 1922.
a Íbúðarhús. L. 8.8 m., br. 6,3 m h. 3.1 m., ris 2.5 m. Kjallarh. 2.4 m. Húsið er virt á Kr 10.464
4 ofnar á Kr 100.- 3 eldavélar 3/100 1/60. Vatns- og skolpl. á Kr 400 Raflagnsl. á Kr 800 } = " 2160
Gólfdúkar á Kr 300
b Timb. skúr. L. 1.9 m., br. 5.0 m., h. 2.7 m Skúrpak. Kjallh. 2.4 m Skúrinn er virtur á " 925
c Geymsluskúr. L. 6.6 m., br. 2.5 m., h. 2.4 m Skúrpak. Skúrinn er virtur á " 720
Samt. Kr. 14.269

93 2027 Hús Þorláks og Þórarins Arnórssona Laufásveg 10,
brbnr. 2027, er óbreytt frá virðingu 11. október 1924
a Íbúðarhús. L. 14.2 m., br. 10.0 m., h. 2.7 m., ris 3.5 m Kjallh. 2.45 m Húsið er virt á Kr. 34510
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á Kr. 3000 2 eldavélar á Kr. 200 hv. Bað Kr. á Kr. 500.-
þvottap. á Kr 150.- Gasl. 2 m. á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. 2½ á Kr 600
Raflagnsl. á Kr. 700 Línoleumdúkar á Kr. 1200 } = " 6890
b Timb. skúr. L. 3.4 m., br. 1.25 m h. 5.2 m Skúrp. Kjallh. 2.45 m. Skúrinn er virtur á " 910
Samt. Kr. 42.310

94 2076 Hús Jóns Hafliðasonar, Njálsgata 1. brbnr. 2076, er óbreytt
frá virðingu 21. júlí 1925.
a Íbúðarhús. L. 11.5 m., br 9.3 m., h. 6.2 m á 7.65 m lengd, en 4.3 m á 3.85 m lengd. ris 2.8 m. Kjallarh 2.4 m
Húsið er virt á Kr. 36594
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á Kr. 3500.- 1 Gasofn á Kr. 200.- 1 eldavél á Kr 140. Þvottap. 150
Gasl. 3 m á Kr 250.- Vatns- og skolpl. 3 á Kr. 600 Raflagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar 900 } = " 6840
b Timb. skúr. L. 4.6 m., br. 3.0 m., h. 6.2 m., ris 1.5 m Kjallh. 2.4 m. Skúrinn er virtur á " 4279
c Do. L. 2.5 m., br. 4.0 m., h. 3.2 m., ris 0.8 m Kjallh. 2.4 m — " — " — " 1824
Samt. Kr. 49507.

95 2115 Hús Guðmundar Þorvaldssen Tjarnargata 13. brbnr. 2115, er óbreytt
frá virðingu 1 nóvember 1925.-
Íbúðarhús. L. 10.0 m., br. 9.5 m., h. 4.3 m., ris 1.0 m. Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 28120
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á Kr. 2500.- 1 eldavél á Kr 250.- Baðlækir á Kr 500.
þvottap. á Kr. 180.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Gasl. 1 m á Kr 150 - Raflagnsl. á Kr. 800 Gólfdúkar á Kr 1000 } = " 5780
Samt. Kr. 33.900

96. 2174 Hús Ólafs Þorsteinssonar, Lokastígur 18, brbnr 2174, er
óbreytt frá virðingu 21. júní 1926.
Íbúðarhús. L. 10.0 m., br 8.0 m h. 5.2 m. auk 2.2 m. Kjallh. 2.2 m Húsið er virt á Kr. 22.496
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á Kr. 1700.- 3 eldavélar 2/170. 1/150 kr. Þvottap. á Kr. 160.-
Vatns- og skolpl. 2½ á Kr. 600 Raflagnsl. á Kr 800 Gólfdúkar á Kr. 1000. } = " 4730
Samt. Kr 27226

97 1793 Hús Jóns Magnússonar Bjargarstígur 7, brbnr. 1793, er óbreytt
frá virðingu 7. október 1922.
a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 7.5 m. h. 5.7 m., Ris 1.7 m Húsið er virt á Kr. 10.080
2 Miðstöðvarhitaveitur á Kr 700 hv. 2 eldavélar 7/210 1/190. Vatns- og skolpl. á Kr. 300
Raflagnsleiðslur á Kr 700 } = " 2800
b Timb. skúr. L. 2.5 m., br. 3.6 m. h. 5.6 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á " 1400
c Geymsla og þvottaskúr var síðast virtur 11. júní 1925, og er óbreyttur
L. 4.9 m. br. 4.15 m. h. 4.4 m. - Skúrpak. Skúrinn er virtur á " 1958
þvottap á Kr 130.- Vatns- og skolpl. á Kr 100 Raflagnsl. á Kr 200 = " 430
Samt. Kr. 16668

98 1669 Hús Guðrúnar Stefánsdóttur Þórsgata 25, brbnr. 1669, er að mestu óbreytt
frá virðingu 21. janúar 1927.
a Íbúðarhús. L. 8.8 m., br. 7.8 m., h. 3.1 m., ris 2.8 m. Kjallh. 2.5 m Húsið er virt á Kr 15922
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á Kr. 1300.- 1 ofn á Kr 150.- 3 eldavélar á Kr 180. hv
þvottap. á Kr 130.- Vatns- og skolpl. 2½ á Kr. 500 Raflagnsl. á Kr 600 Gólfdúkar á Kr 500 } = " 3720
b. Timb. skúr. L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 4.4 m. Skúrp. Kjallh. 2.5 m. Skúrinn er virtur á Kr. 1120
c Verkbygging L. 3.1 m., br 7.8 m h. 3.1 m Skúrp. Kjallh. 2.5 m Verkbyggingin er virt á " 3078
Raflagnsl. 200 Gólfdúkar á Kr. 150 " 350
Samt. Kr. 24.190

99 2193 Hús Kristins Markússonar, Stýrimannastígur 12, brbnr. 2193
er óbreytt frá virðingu 21. október 1926.
a Íbúðarhús. L. 10.0 m., br. 8.9 m., h. 4.1 m., ris 5.0 m. Kjallarh. 2.5 m Húsið er virt á Kr. 31046
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á Kr. 2100.- 1 eldavél á Kr. 200.- þvottap. á Kr. 140.- Baðl. á Kr 500
Vatns- og skolpl. 2½ á Kr 400 Gasl. 1 m á Kr 150.- Raflagnsl. á Kr. 800 Gólfdúkar á Kr. 1000 } = " 5290
b Timb. skúr. - L. 2.4 m., br. 3.5 m, h. 3.4 m Skúrp. Kjallh. 2.5 m. Skúrinn er virtur á " 1677
Samt. Kr. 38.013

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

100. Hús Einars Bjarnasonar, Laugavegur 142. brbm. 2344

er óbreytt frá virðingu 21. október 1927.

a Íbúðarhús. L. 8.0 m., br. 8.9 m., h. 5.4 m ris 2.5m — Húsið er vel á Kr. 15.008
Miðstöðvarhitunef. m/klf. á Kr. 1500.– 2 eldavélar 1/200/1/20 Kr. Vg. skólpl. 2 á 5. 400
Rafmagnsl. á Kr 800. Girðingl. á Kr. 600. . . . . = " 3620

b Geymsluskúr er óbreyttur frá virðingu 21. október 1927
L. 6.5 m., br. 3.3 m., h. 2.5 m. Skúpak. Skúrinn er virtur á . . " 1350
þvottlyp. á Kr 100.– Vatns- g skólpl. á Kr 170 Rafmagnsl. á Kr. 170 = " 440

Samt. Kr. 20.418

101 Hús Tryggva Guðmundssonar, Bárugata 7. brbm 2691,

er óbreytt frá virðingu 21. júlí 1930.–

a Íbúðarhús. L. 12.0 m., br. 9.5 m., h. 6.0 m ris 3.8 m. Kjallh. 2.6 m Húsið er virt á Kr. 44.240
Miðstöðvarhitunef. 7 klf. á Kr. 3800 Baðtæki á Kr. 1000.– 3 Gasstæði á Kr. 3/220/160.
þvottlyp á Kr. 120.– Gasl. 3 m á Kr 450.– Vg. skólp. 4 á 5 á Kr. 500
Rafmagnsl. á Kr. 1200 Girðing og línalengdir á Kr 1400 = " 9070

b Verkf. skúr. – L. 1.8 m., br. 3.2 m., h. 3.4 m., Skúrpak. Kjallarh. 2,6 m.
Skúrinn er virtur á . . . . . = " 1080

Samt. Kr 54.390

102 Hús G. Ólafssonar & Sandholt, Laugavegur 36. brbm 2089

er óbreytt frá virðingu 21 desember 1925

a Íbúðar- og brauðgerðarhús. L. 12.6 m., br. 9.8 m. h. 9.1 m ris 4.0 m Kjallari 2.4 m
Húsið er virt á . . . . . Kr. 57560
Miðstöðvar ofnar 7 klf. á Kr. 3500.– 2. gasstæði á Kr 220.–
Baðtæki á Kr 1000.– Gasl 2 m á Kr. 300. þvottlyp á Kr. 150.–
Vatns- og skólpl. 4 á 6. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Girðingl. á Kr 1800 = " 14490
Brauðlyftir í Brauðskúrinn á Kr. 3500.– samn í steinl. á húsinu Kr. 2000.

b Viðbygging. L. 19,3 m., br. 7.5 m., h. 3.3 m skúpak. Viðbyggingin er virt á " 10160
2 bökunarofnar 1/5500 1/2000.– Rafmagnsl. á Kr 200 Vatns- og skólpl. á Kr. 200 = " 7900

c Ketil- og geymsluhús. L. 13.2 m., br. 5.6 m., h. 2.8 m. Skúpak. Það er virt á " 5796
Reinketill á Kr. 500.– vatns- og skólpl. á Kr 200 Rafmagnsl. 200 = " 900

d. Bifreiðarskúr. L. 15.1 m., br. 3.1 m., h. 2.8 m Skúpak. Skúrinn er virtur á " 2640

Samt. Kr. 99.446

103 Hús G. Ólafssonar & Sandholt Laugavegur 36 a brbm. 424. er óbr. frá virðingu 21/12. 1925

Geymsluhús. L. 5.6 m., br. 5.1 m., h. 2.2 m ris 3.5 m, Kjallarh. 2.2 m Húsið er virt á Kr. 4941
2 ofnar á Kr. 250 br. Vatns- og skólpl. á Kr 150 Rafmagnsl. á Kr 250 = " 500

Samt. Kr. 5441

104 Hús Þorgils Guðmundssonar, Lindargata 32, brbm. 952, er óbreytt frá virðingu 11 sept 1924.

952 a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 7.6 m., h. 3.8 m., ris 3.7 m Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 10218
2 Miðstöðvarhitunefar 1/800/hook. 1 gasstæði á Kr 200.– 1 eldavél á Kr 100.– 10 ofn á Kr. 58
Gasl. 2 m. á Kr 300.– Vg. skólpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 600 Girðingl. á Kr. 300 = " 3450

b Verkf. skúr. L. 1.9 m., br. 3.8 m., h. 3.1 m., ris 1.0 m Kjallh. 2.5 m Skúrinn er virtur á " 884
c do L. 2.5 m., br. 1.6 m., h. 5.7 m. Skúp. Kjallh. 2,5 m — " — " — " " 738

Samt. Kr. 15.280

105 Hús Sólveigar Björnsdóttur, Bókhlöðustígur 11. brbm. 682

682 er óbreytt frá virðingu 18. júní 1924.

a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 3.8 m., ris 2.5 m. Kjall. h. 2.2 m Húsið er virt á Kr. 8876
7 ofnar 1/200/80 Kr. 1 eldavél á Kr 150.– Þvottlyp á Kr 100.– Vatns- g skólpl. á 400
Gasl. 1 m. á Kr. 150.– Rafmagnsl. á Kr 600 Girðingl. á Kr 300 = " 2380

b Verkf. skúr. L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 5.0 m., Skúp. Kjallh. 2.2 m. Skúrinn er virtur á " 644

Samt. Kr. 11900

106 Hús Sigurlínu D. Jónsdóttur, Seljaland v.d. Seljalandsveg brbm 1256,

er óbreytt frá virðingu 26. ágúst 1922.–

b Íbúðarhús. L. 4.5 m., br. 6.9 m., h. 2.8 m. ris 0.9 m. Húsið er virt á . . . . Kr. 2730
1 ofn á Kr. 50.– 1 eldavél á Kr. 26.– Vatns- g skólpl. 150 Rafmagnsl. 200 = " 425

1256 c Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 3.1 m. ris 2.5 m Kjallarh. 1.5 m. Húsið er virt á " 6636
Miðstöðvarhitunef. 7 klf. á Kr 300.– Vatns- g skólpl. á Kr. 300 Rafm. á Kr 400 Girðingl. á Kr. 200 = " 1200

d Geymsluhús. L. 3.8 m., br. 7.5 m., h. 2.2 m. Skúpak. Húsið er virt á " 1260
þvottlyp. á Kr 100.– Vatns- g skólpl. á Kr. 100 . . . . . = " 200

Samt. Kr. 12451

107 Hús Jóns Halldórssonar & Co., Skólavörðustígur 6 c

brbm. 1068, er óbreytt frá virðingu 26. Febrúar 1919. að
því er snertir liðra a og b, en liðra c hefir verið stækkað
þak á viðbyggingunni liðra c hefir verið hækkað

1068 a Verksmiðjuhús. L. 16.3 m., br. 8.8 m., h. 6.3 m ris 3.4 m, Kjallh. 1.9 m Húsið er virt á Kr. 30960
Miðstöðvarhitunef. 7 klf. á Kr. 3800 1 eldavél á Kr. 160 – 2 línofnar á Kr. 200 hver
Gasleiðsl. 1 m á Kr. 150.– Vatns- g skólpl. 20 á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr 1400 Girðingl. á Kr. 650 = " 7160

b. Skúr. L. 3.1 m., br. 8.8 m., h. 5.0 m Skúpak. Kjallh. 1.9 m Skúrinn er virtur á " 3280

c Vélahús L. 5.6 m, br. 8.7 m., h. 6.3 m ris 3.4 m Kjallarh. 2.2. Það er virt á " 11824
Hitaleiðslur á Kr. 900 Rafmagnsl. á Kr. 1500 Vatns- skólpl. á Kr. 200 Girðingl. á Kr. 200 = " 2800

d Þvottahús. L. 3.8 m. br. 3.2 m., h. 2.9 m.. Skúpak. Húsið er virt á " 700
þvottlyp. á Kr 160.– Vatns- g skólpl. á Kr 100 Rafmagnsl. á Kr. 100 = " 360

Samt. Kr. 57.086

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

108 Hús Ingimars Kjartanssonar, Laugarás við Múlaveg brbnr. 1420, var sitað verl 21. desember 1925 en nú hefur það verið og endurbætt að ýmsu leiti
það verið og endurbætt að ýmsu leiti
a Íbúðarhús - er áð. - L. 9.4 m., br. 5.7 m., h. 2.8 m., ris 0.6 m Húsið er virt á kr. 5344
Viðbygging sú er byggð við vesturhlið hússins úr timbri, pappa og járnvarið utan, þiljað, veggfóðrað og máluð innan. Það er ganga, eldhús og geymsluklefi.
1420 L. 9.4 m., br. 2.5 m., h. 2.7 m. - Skúrpak Viðbyggingin er virt á = 2016
Miðstöðvarketil á 7 hlf. fl. ofn húsið á kr. 700.- Vatns- og skolpl. á kr 250 . . }
Rafmagnsl. á kr 600 Gólfd. á kr 300 . . . . . } = 1850
b. Geymsluhús, áð.. L. 4.5 m., br. 4.0 m h. 2.2 m skúr. Húsið er virt á = 680
c Fjós - L. 4.5 m br. 4.0 m h. 2.2 m. skúr. Fjósið er virt á = 1200
d Heyhlaða nýbyggð úr bindingi, kl. utan járni á langböndum veggir og þak.
L. 9.5 m., br. 4.9 m h. 2.6 m, ris 1.5 m. - Hlaðan er virt á kr 1232
e Fjárhús er byggð úr bindingi kl. utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Allt þiljað innan og staggað með steypum
L. 5.7 m. br. 3.8 m., h. 2.4 m, ris 0.8 m. Fjárhúsið er virt á .. = 915
Samt. kr 13.237

109 Hús Benedikts Jónssonar, við Köllunarklettsveg brbnr. 3242 en nýtt íbúðarhús byggt úr bindingi klætt utan járni á langböndum, bæði veggir og þak. - Steingólf
Steinsteypugólf er á húsinum.
L. 8.8 m. br. 6.3 m., h. 2.6 m. ris 1.1 m. - Húsið er virt á . . . . . = kr. 3096
Reinkelill á kr. 200.- Vatns- og skolpl. 100 Rafm.l. á kr 100 400
Samt. kr. 3496

110 Hús Magnúsar Gíslasonar Sólstaðir við Ásveg brbnr. 2548, hefur nú verið fullgert og brúkt. var virt 31/12 - 1928
a Íbúðarhús er byggt úr bindingi klætt utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki.
Það er 2 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað innan veggfóðrað og málað
2548 Geymsla er uppi á risloftinu. Það er gólfborið á bitalögnum
L. 6.4 m., br. 5.1 m., h. 3.0 m., ris 2.2 m. - Kjallari Húsið er virt á kr. 3886
Miðstöðvarketil á kr. 180.- Vatns- og skolpl. á kr 300 Rafm.l. á kr 600 Gólfd. á kr 180 = 1260
b Íbúðarskúr er við norðurhlið hússins byggður úr bindingi kl. utan borðum og pappa á veggjum og með þakpappa á borðaþaki. Skúrinn er steingólf
Íbúð er c. Það er þvottahús geymsluklefi og gangur.
L. 3.5 m., br. 1.8 m., h. 2.5 m. Skúrpak. Húsið er virt á . . . . . = kr. 464
Hvatteip. á kr. 100.00 Vatns- og skolpl. á kr 100 = 200
c Fjárskúr er byggður úr bindingi kl. utan borðum og pappa
L. 2.1 m., br. 3.8 m h. 3.0 m. Skúrpak Skúrinn er virtur á . . . . = 1050
d Geymsluskúr. L. 1.5 m., br. 2.6 m., h. 2.1 m Skúrpak. Skúrinn er virtur á . . . = 350
Samt. kr 7210

111 Hús Gísla Halldórssonar, Bergstaðastræti 25, brbnr 491 það var sitað verl 2. desember 1922, en nú hefur það verið steekkað, byggt undir það nýjan kjallara úr steinsteypu og það allt endurbætt. Húsið er byggt úr bindingi kl. utan borðum og pappa á veggjum og þaki. Í því eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.m.fl. og anddyri. Allt þiljað innan veggfóðrað og málað. —
491 Afskr. 1934 Í kjallaranum eru þvottahús og tvö geymsluherbergi. Gólf og skilveggir eru þar úr steinsteypu
L. 6.4 m., br. 5.1 m., h. 2.6 m., ris 0.9 m Kjallarinn h. 1.9 m. Húsið er virt á kr. 4445
Ofn 150 í eldavél á kr. 160 Þvottap. á kr 150 Vatns- og skolpl. á kr 400 }
Bað á kr 300 Rafmagnsl. á kr 600 Gólfd. á kr. 200 } = 1960
Samt. kr. 6405

112 Hús Einars B. Kvaranssonar Fríkirkjuvegur 37, brnr. nr. 3195, er nýtt íbúðarhús, einlyft með porti kvisti, glugga kvisti, útskoti, risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu og með járnþaki á pappa og borðum.
3195 Í húsinu eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og flestir skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað innan á útveggjum er borðað með pappa í listum og þiljuð þar innan á loftum víðast. Á risloftinu eru 2 skilveggir úr tré, einnig vindlagðir. Þetta allt er múrsléttað og bætt innan á útveggjum er borðað með pappa í listum og þiljuð þar innan á loftum víðast. Á risloftinu eru 2 skilveggir úr tré, einnig vindlagðir. Þetta allt er múrsléttað og bætt innan á útveggjum er borðað með pappa í listum og þiljuð þar innan á loftum víðast. Á risloftinu eru 2 skilveggir úr tré, einnig vindlagðir. Þetta allt er múrsléttað og bætt
Á kvistinum eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur.
Á risloftinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.m.fl. og gangur. Svalir eru yfir útskoti hússins.
Afskr. 1934 Gólf eru á skammbitum; það neðsta er á kjallaraloftinu, þiljað veggfóðrað og málað, og panelað.
Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi og brennsluofnsrúm, öll þiljað innan á útveggi með panel.
Steinsteypustoðirnar eru úr húsið, undir þeim er gangur inní kjallaranum og geymsluklefi. —
Stigar eru úr tré. Húsið kjallarinn 4.9 + 1.1 + 3.3 m Kj 2.4 m
L. 9.5 m., br. 9.0 m., h. 4.0 m., ris 4.1 m Kjallarinn h. 2.2 m
Húsið er virt á . . . . . = kr. 26.376
Miðstöðvarketil 7 hlf. á kr. 2000.- Bað á kr 500.- 2 gasuntæki 250 }
Gas á 2 m á kr 300.- Þvottap. á kr. 130.- Vatns- og skolpl. á kr. 600 . . . . . }
Rafmagnsl. á kr 1200 Einaleim gólfd. á kr. 1000 . . . . . } = 6230
Samt. kr. 32.606

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

113 Hús Ragnars Þórarinssonar Freyjugata 39. bmnab. nr. 3213.
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með geimsli og kjallara undir því
e. Thalfu, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þaki og bárað
sánt.
Í húsinu eru 2½ loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
gólf og skilveggir fleststaðar eru úr venjul. steypu, þó eru
nokkrir skilveggjabútar úr bindingi með tvöföldum þiljum.
Innan á útveggjum er borðaginnt með þappa á listum og
þiljum þar innan á. Allar þiljur eru viðlagðar og allt
múrsléttað. Í íbúðunum eru báðir veggir og loftið múrhúðað.
Á hverri hæð fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, forstofu
skápur, baðherbergi m/ a.s., anddyri og gangur. Allt af íbúðarh.
efri hæðinni er byggt á eldhús, en þau eru tvö.
Á risloftinu er þvottloft og geymsla
Kjallari er, einsog áður segir, undir ½ húsinu. Þar er þvottahús, miðstöðvarherbergi þvottaloft 2. geymsluherbergi og 2 gangar.
Steypa er úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 12.0 m., br. 9.7 m, h. 5.4 m. ris 2.4 m., kjallarh. 2.0 m... Húsið er virt á . . Kr. 33.866
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 3000.- Baðtæki á Kr. 800.- 3 gassuðuvélar á Kr. 220 hv.
Þvottap. á Kr. 160.- Gasl. 3 m. á Kr. 450.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600
Rafmagnsl. á Kr. 1400 Línoleumdúkur á Kr. 1400 } = 8470
Samt. Kr. 42.336

114 Hús Stefáns Einarssonar Álfabrekku við Suðurlandsveg
br. 2648, er nýtt íbúðarhús einlyft með lágu risi og kjallara,
byggt úr járnbentri steinsteypu og með þaki úr borðasúð, þappa,
listum og járni. Í húsinu er eitt loft úr járnbentri steypu.
Innan á útveggjum eru allir skilveggir úr bindingi með tvöföldum
þiljum, allt strigalagt veggfóðrað og málað, nema baðherbergi þar
er vírlagt múrsléttað og málað.
Þar eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal., 4 fataskápar og 2 gangar.
Í kjallaranum er þvottahús, 4 öðru lagi en hann eru
ásamt hólfaðri. Gólf og þvottahússkilveggir eru úr steinsteypu
Steinsteypuþröppurnar eru úr húsinu undir þeim er gangur inní kjallarann
Húsið er Slétt múrhúðað utan. 2 útiskot Br. út: 4.5 x 1.7 x 2.4 m. hvort
L. 16.0 m., br. 5.8 m h. 2.4 m., ris 1.4 m kjallarh 2.4 m.. Húsið er virt á Kr. 16578
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 2000.- Baðh. á Kr. 400.-, 1 allbvel á Kr. 140.- þvottap. 130 Kr.
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 900 Línoleumd. á Kr. 750 } = 4820
Samt Kr 21.388.

115. Hús Dagbjarts Bjarnasonar, Barónsstígur 59. bmnr. 3206
er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þaki og borðsúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu.
Loft yfir þvottahúsinu er úr tré-bitalögum og þiljað neðan á þá með borðum. Innan á útveggjum er borðaginnt með
3206 þappa á listum og þiljum þar innan á. Allar þiljur eru
viðlagðar, allt múrsléttað og ýmist veggfóðrað eða málað.
Á neðstu- og miðhæð eru samar herbergjaskipun. Á hverri fyrir sig
Alfabr. 34 eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssalerni, 2 fataskápar
anddyri og gangur. Á efstu hæðinni eru 4 íbúðarherbergi 2 eldhús,
baðherbergi, vatnssal. 2 fataskápar, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 2 sölubúðir með tilh. birgðageymslum, þvotta- og miðstöðvar-
herbergi, vatnssal. 4 geymsluklefar anddyri og 2 gangar.
Steypa eru úr tré. Húsið er hraunhúðað utan.
L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 8.1 m., ris 1.2 m kjallarh. 2.4 m. Húsið er virt á kr. 39140
Miðstöðvarhitavél (7 tilh.) á kr. 3000.- Baðtæki á kr. 1000.- 4 gassuðuvélar á kr. 225 hv.
Þvottap. á kr. 150.- Gasl. 4 m á kr. 600.- Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafm. á kr. 1600 Gólfd. (1500) } = 9580
Samt. Kr. 48.720

116 Hús Þorhanníasar Þorrasonar, Leifsgata 23, br. 3225, er
nýtt íbúðarhús einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu
Innst þaki úr borðasúð, þappa, listum og járni.
3225 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en veggir kjallara-
gólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðaginnt með þappa á listum og
Alfabr. 34 þiljum þar innan á, viðlögðum og allt múrsléttað innan
og ýmist veggfóðrað eða málað.
Á neðstu hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.v.s.,
miðstöðvarherbergi, anddyri og 2 gangar.
Á 2. og 3. hæð eru samar herbergjaskipun, á hverri fyrir sig eru 4 íbúðar-
herbergi 2 eldhús, 2 baðklefar m/ v.s., anddyri og 2 gangar.
Á risloftinu er þvottahús þvottloft og 6 geymsluklefar.
Steypa eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan
L. 11.5 m., br. 10.0 m., h. 5.5 m., ris 3.5 m, kjallarh. 2.6 m. Húsið er virt á kr. 39.330
Miðstöðvarhitavél á Kr. 3700 Baðtæki á Kr. 600 5 gassuðuvélar á Kr. 200 hv.
þvottap. á Kr. 130. Gasl. 5 m á Kr. 750 Vatns- og skolpl. á Kr. 900. . . . } = 10280
Rafmagnsl. á Kr. 1400 Línoleumdúkur á Kr. 1600 . . . .
Á Biskupsstöðum er byggður á sama lóð úr steinsteypu með járnþaki á steypt
Í honum er steinsteypugólf. Mót timburskilveggur er hann skiptir í tvennt
L. 7.0 m., br. 5.0 m., h. 2.5 m. Skúrinn er virtur á 1584
Samt. Kr. 51.194

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

117 Hús Jónasar Ólafssonar, Freyjugata 49, brunab.nr. 3190, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með kjallara undir öllu húsinu, tvílyft með kvistherbergi á milli tveggja efstu þakhæða, steinsteypuþaki með vikurblöndu í millum. Í húsinu eru 2 kaft. úr Portlandssteinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrslétt. Loftin á útveggjunum eru bandreimd með pappa á listum og þiljuð þar á loftunum víðast og múrslétt. – Allt málað og pappalagt innan. Íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi, vatnssal: 3190

Íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi, vatnssal: 2 fastir skápar, anddyri og 4 gangar.

Íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi, vatnssal: 6 fastir skápar, anddyri og gangur. Íbúðarherbergi eldhús, vatnssal, þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 kolaklefar, 3 geymsluklefar og 3 gangar. – Tvennar steinsteypuútröppur eru að húsinu. Skápar eru úr steinsteypu. Gólfin eru úr steypu og skúrgólfin. Húsið er hraunhúðað utan.

Kjallari 13.1 m., br. 10.0 m., h. 6.0 m. Skilþak. Kjallarhæð 2.2 m. Húsið er virt á ... Kr. 40.303
Miðstöðvarketill og tilh. á Kr. 4700 Baðker á Kr. 1000.– 3 gasofnar á Kr. 200.– þvottap. á Kr. 150.– Gasl. 2 m. á Kr. 458 Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 1600 Gólfdúkar og línoleumdúkar á Kr. 1800 = " 11.100
Samt. Kr. 51.403

118. Hús Rafnagnsveitu Reykjavíkur, spennistöð við Tryggvagötu brbm. 3246 er byggt úr steinsteypu veggir og gólf, þak er úr bárujárni. Húsið er hólfað í sundur með tveimur steinsteypuskilveggjum. Allt er það múrhúðað utan og innan. 3246

Meðalbr. 2.0 m., ~~Meðallbr.~~ br. 12.0 m., h. 4.0 m., rúmm. 2.4 m. Húsið er virt á .. Kr. 1500
Samt Kr. 1500

119. Hús Vilhelms Knudsen, Hellusund 6, brbm. 1513, er óbreytt frá virðingu 1. febrúar 1923. 1513

Íbúðarhús. L. 14.1 m., meðalbr. 8.8 m., h. 6.8 m., rúmm. 1.3 m. Kjallarh. 1.9 m. – undir hálfu húsinu. Húsið er virt á .. Kr. 36.260
Miðstöðvarketill og tilh. á Kr. 3800 Baðker á Kr. 400.– 1 eldavél á Kr. 300.– þvottap. á Kr. 160. Gasl. 2 m. á Kr. 300.– Vatns- og skolpl. 2 v. s. á Kr. 500 – Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar á Kr. 1000. = " 7360
Samt Kr. 43.520

120. Hús Kristínar Arnadóttur Skálavörðustíg 8 brbm. 14. Það var húsið við 3. júlí 1917. Frá þeim tíma hefir húsið verið steekkað og breytt.

a Íbúðarhús er byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa og bárujárni á veggjum og þaki. – Að innan er það alt þiljað með panel og íbúðarherbergin strigalögð og alt ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Íbúðarherbergi eldhús, búr, fataskápur og anddyri. Íbúðarherbergi eldhús og 4 gangar. Kjallari er undir hálfu húsinu. Það er múrað utan
L. 12.0 m., br. 6.2 m h. 5.1 m. rúmm 1.0 m Kjallarh. 1.6 m. Húsið er virt á Kr. 12488
Miðstöðvarketill og tilh. á Kr. 1000.– 1 ofn á Kr. 80.– 2 eldavélar á Kr. 80 hvers. Gasl. 2 m á Kr 300.– Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar á Kr. 700 = " 3540

b. Timbr. skúr er við suðurhlið hússins að mestu óbreyttur L. 2.0 m br. 1.7 m h. 2.8 m. Skápur. Skúrinn er virtur á Kr. 448

c Þvottahús er einnig að mestu óbreytt. – Það er úr steinsteypu. L. 3.8 m, br. 3.8 m. h. 2.1 m. Skápar. – Skúr þessi er virtur á " 600
Þvottap. á Kr 100. – Vatns og skolpl. á Kr. 100 Rafmagnsl. á Kr 100 " 300

d. Timbr. skúr á þvottah. er áb. L. 2.0 m., br 2.0 m. h. 2.8 m Skápar. Skúrinn er virtur á Kr 308

e. Steinsteypuhús áb. L. 7.1 m., br. 3.3 m., h. 1.4 m rúmm 1.9 m Húsið er virt á .. " 560

f Bifreiðarskúr er nú nokkrum lengri en hann var þegar hann var virtur 21. ágúst 1929. – ~~Hann~~ Hann hefir verið stækkaður til norðurs um
L. 8.1 m., br 3.0 m h. 2.5 m. Skápar. – Skúrinn er virtur á .. " 1220
Rafmagnsl. 150 Vatns- og skolpl. á Kr. 100 .. " 250
Samt. Kr. 19.714

121 Hús Magnúsar Bl. Jónssonar, Austurstræti 10, brbm. 103, er óbreytt frá virðingu 18. September 1920. – Nú eru verslanir í húsinu
a Verslunarhús. L. 6.9 m., br. 9.4 m h. 3.8 m. rúmm 1.6 m. Kjallarh. m. ½ húsinu 1.6 m. 22.800
103 Húsið er virt á ~~Kr~~ .. Kr. 12.960
1 ofn á Kr. 150.– Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Gasl. 1 m. á Kr. 150.– Rafmagnsl. á Kr 500 Gólfdúkar á Kr. 300 = " 1400
b Eldhúskúr er byggður úr bindingi kl. utan járni á langhliðum beggja megin en timbri klæddur með pappa að innan og bárujárni á þaki. L. 4.8 m., br. 3.1 m h. 2.1 m. Skúrinn er virtur á .. " 775
Samt. Kr. 15.135

122 Hús Jóns Kristmundssonar Reykir á Grímsstaðaholti, brbm. 777, er óbreytt frá virðingu 11. Október 1924. Kjallarinn hálfur grafinn að eldhúsinu megin
a Íbúðarhús. L. 6.3 m br. 5.7 m. h. 2.8 m. rúmm 0.6 m Kjallarh. 2 m Húsið er virt á Kr 4860
777 2 ofnar á Kr. 158.33 1 eldavél á Kr. 150.– Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 550 Gólfdúkar á Kr. 200 = " 1430
b. Timbr. skúr. L. 1.6 m., br. 3.1 m., h. 2.8 m. Skáp. Kjallarh. 2 m Skúrinn er virtur á " 570
c. Þvottakjallari. L. 2.2 m. br. 3.8 m., h. 2.5 m., rúmm 1.8 m Kjallarinn er virtur á " 116
d Fjós er byggt úr bindingi kl. utan borðum og pappa og með járnþaki á sperrum. Allt er það þiljað innan og steypugólf í básum í því eru 2 básar:
L. 3.5 m br. 2.8 m, h. 2.2 m. Skápar. – Fjósið er virt á .. " 450
e Hesthús er byggt úr bindingi, þaktir járni í langhliðum
L. 4.4 m br. 4.4 m h. 2.4 m rúmm 1.3 m Hesthúsið er virt á .. " 464
Samt. Kr. 7890

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

123 Hús Halldórs Melsted. Sólbakki við Kaplaskjólsveg
646 brunab. nr: 646 er ób. frá virðingu 17. febrúar 1923. —
a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 5.0 m., h. 1.7 m. ris 1.9 m. Húsið er virt á =» 2550
1 ofn á kr. 140.- 1 eldavél á kr. 160.- vatns- og skolpl. á kr. 250 . . . =» 1070
Raflagnsl. á kr. 350 Gólfdúkur á kr. 170. . . . =» 900
b Timb. Skúr. L. 3.1 m., br. 3.2 m., h. 3.0 m. Skúpak. Skúrinn er virtur á =»
c Hesta- og fuglahús er nýlt byggt úr bindingi kl. utan borðum
og pappa á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð.
Klk. er þar þiljað innan og neðan á þakbita og stoðgat
með sagspónum. Gólf og rammi undir fóðurtroði er
úr steinsteypu. Húsið er hólfað í tvennt með trestíuvegg
L. 13.5 m., br. 3.2 m., h. 2.2 m skúpak. Skúrinn er virtur á kr. 1900
Samt. Kr. 6720

124 Hús Hafnarsjóðs Reykjavíkur, Verbúð nr. 11, brbm. 3236, er
nýlt íbúðar og fiskgeymsluhús einlyft með porti og risi
byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð
3236 Í þakbitum eru 4 þiljuð í gólfbord, tvöföld.
Steinsteypugólf er í húsinu. Neðri hæðin er ósundur-
hólfuð í henni er bæsliga til reykhangar og undir
honum er áfelldur vatnsþalemi.
Afskr. '34 Í reykhúsinu er allstórt íbúðar- og svefnherbergi,
þiljað allt með panel, olíustrikuðum, að innan - þar eru
8 fastarúm. - Af öðru leiti reykhúsið notað sem
beitingastúr sjómanna afl. - Þar eru 2 beitiborð.
L. 9.0 m., br. 12,0 m., h. 4.0 m ris 2.4 m. Húsið er virt á - Kr. 6744
1 eldavél á kr. 100.- Raflagnsl. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 150 =» 650
Samt kr. 7394

125 Hús Sama, Verbúðir nr. 2 og 3 við Tryggvagötu, brbm 3237.
eru ný íbúðar- og fiskgeymsluhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki
á pappa og borðasúð. Í milli þessara tveggja verbúða er skúrbygging
úr bindingi með tvöföldum þiljum. Neðri hæðirnar eru ósundur-
3237 hólfaðar nema hvað vatnsal. eru áfelldir undir tréstigum er liggja
Afskr. '34 upp til reykhúsanna. Þar eiga að vera fastarúm í hverju herbergi
herbergi í hverju húsi. 16 fastarúm eru í hverju herbergi.
Í framlofti er geymsla fyrir veiðarfæri og beitustúr sjómanna. Þar
eru 2 beitiborð í hverri búð. 2 lög af plægðum borðum eru
á bitalögum hverrar búðar. —
L. 18,0 m., br. 12,0 m., h. 4,0 m., ris 2,4 m. - - Húsið er virt á . . . . Kr. 13488
2 eldavélar á kr. 100.- hv. Raflagnsl. á kr. 800 Vatns- og skolpl. á 300 =» 1300
Samt. Kr. 14.788

126 Hús Hafnarsjóðs Reykjavíkur, Verbúð nr. 4, við Tryggvagötu
brbm. 3234 er nýlt íbúðar- og fiskgeymsluhús einlyft með
porti og risi byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa
og borðasúð.
3450 Í þakbitum, sem er ósundurhólfuð og með steinsteypu
Afskr. '34 gólfi, er salt- og fiskgeymsla - Þæsliga er nýr til reykhús-
innar og undir honum er áfelldur vatnsþalemi.
Í reykhúsinni er allstórt íbúðar og svefnherbergi áfelldt
með tvöföldum panelsklæðningum olíustrikuðum á innan
þar eru 8 fastarúm. Í framlofti er veiðarfæra geymsla
og beitustúr sjómannanna. Þar eru 2 beitiborð. —
Gólf er hér nýgji tvöfalt, úr plægðum borðum.
L. 9,0 m., br. 12,0 m h. 4,0 m., ris 2,4 m. Húsið er virt á - - Kr. 6744
1 eldavél á kr. 100.- Raflagnsl. á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 150 =» 650
Samt. Kr. 7394

127 Hús Sama, Verbúð nr. 5, við Tryggvagötu, brbm. 3248, er nýlt
íbúðar- og fiskgeymsluhús, einlyft með porti og risi, byggt úr
steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Aðalhúsið er ósundurhólfað, notað til salt- og fiskgeymslu
3251 þar er steinsteypugólf. Þæsliga er til reykhúsinni og undir
honum er áfelldur vatnsþalemi.
Afskr. '34 Í reykhúsinni er íbúðar- og svefnherbergi fyrir sjómenn, þiljað
innan með panel; þar eru 8 fastarúm. - Af öðru leiti
er þar upp gegnum fyrir veiðarfæri og beitustúr sjómanna
2 beitiborð eru á framloftinu. Gólf reykhúss er tvöfalt úr plægðum borðum.
L. 9,0 m., br. 12,0 m., h. 4,0 m., ris 2,4 m. Húsið er virt á . . . . Kr. 6744
1 eldavél á kr. 100.- Raflagnsl. á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 150 . . =» 650
Samt. Kr. 7394

128 Hús Sama, Verbúðir nr. 6 og 7, við Tryggvagötu, brbm. 3250
er nýlt fiskgeymslu- og íbúðarhús, einlyft með porti og risi, byggt
úr ~~bindingi~~ steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
3250 Skilveggur úr bindingi með tvöföldum þiljum skiftir þessu
Afskr. '34 húsi í 2 verbúðir, að öllu leiti eins innréttaðar. - Í kjallara
þeim sem eru ósundurhólfaðar og með steinsteypugólfum, er salt og
fiskgeymsla. Þæsliga er í hverri búð og undir áfelldur vatnsþ.
Í hverri reykhæð, hverrar fyrir sig, er íbúðar- og svefnherbergi sjómanna
þiljað innan með panel og olíuborið. Í framloftinu er
veiðarfæra geymsla og beitustúr sjómanna. Í hverri búð eru
8 fastarúm og 2 beitiborð. Í þakbitalögum eru tvöföld gólf plægð.
L. 18,0 m., br. 12,0 m., h. 4,0 m. ris 2,4 m Húsið allt er virt á . . . =» 13488
2 eldavélar á kr. 100 Raflagnsleiðslur á kr. 800 Vatns- og skolpl. 300 =» 1300
Samt. kr. 14788

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

129 Hús Hafnarsjóðs Reykjavíkur, Verbúð nr. 8 brbm. 3251, er nýtt íbúðar og fiskgeymsluhús, einlyft með porti og risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Í húsinu er steinsteypugólf. Lofthitaðar eru úr tré og á þeim er tvöfalt timburgólf úr plægðum borðum. Stigi er úr tré og undir honum er vatnssalur, afþiljaður með panel. Aðalhæðin er ósundurhólfuð og notuð til salt- og fiskgeymslu. Á rishæðinni er allstórt íbúðarherbergi fyrir bjónemur, afþiljað með tvöföldum panel. Þar er alinnbyggður ofn. Í porti eru 8 fjósbitar. Á framloftinu er geymsla fyrir veiðarfæri og loftaðgangsstóll. Þar eru 2 fjósbitar.

3257 Afskr. 34

L. 9.0 m., br. 12.0 m., h. 4.0 m., ris 2.4 m. Húsið er virt á . . . Kr. 6744
Eldavél á Kr 100.– Rafmagnsl. á Kr 400 Vatns- og skolpl. á Kr. 150 . . = " 650
Samt. Kr. 7394

130 Hús sama, Verbúð nr. 9, við Tryggvagötu, brbm. 3252, er nýtt geymslu og íbúðarhús, einlyft með porti og risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð, pappa, listum og járni. Steinsteypugólf er í húsinu. Lofthitaðar eru úr tré og á þeim er tvöfalt timburgólf úr plægðum borðum. Stigi er úr tré og afþiljaður vatnss. undir honum. Aðalhæðin er ósundurhólfuð og er notuð til fisk og saltgeymslu. Á risloftinu er íbúðarherbergi fyrir verkamenn, þiljað með tvöföldum panel á milli. Framloftinu er ráðstafað geymslu og beitustúf. Á risloftinu eru 2 beitiborð og 8 fjósbitar.

3252 Afskr. 34

L. 9,0 m., br. 12.0 m., h. 4,0 m. ris 2.4 m. . . Húsið er virt á . . . Kr. 6744
Eldavél á Kr. 100.– Rafmagnsl. á Kr. 400 Vatns- og skolpl. á Kr. 150 = " 650
Samt. Kr 7394

131 Hús sama, Verbúð nr. 10, við Tryggvagötu, brbm. 3253 er nýtt íbúðar og geymsluhús einl. með porti og risi. Byggt úr steinsteypu með járnþaki á súð. Í húsinu er steinsteypugólf, en lofthitaðar eru úr tré og á þeim er tvöfalt timburgólf úr plægðum borðum. Stigi er úr tré og undir honum afþiljaður vatnssal. Aðalhæðin er ósundurhólfuð og notuð til fisk og saltgeymslu. Á risloftinu er eitt íbúðarherbergi afþiljað með panel. Á framloftinu er veiðarfærageymsla og beitustúf vermanna. Í þessari hæð eru 8 fjósbitar og 2 beitiborð.

3253 Afskr. 34

L. 9,0 m., br. 12,0 m., h. 4.0 m. ris 2.4 m. Húsið er virt á . . Kr. 6744
Eldavél á Kr. 100.– Rafmagnsl. á Kr 400 Vatns og skolpl. á Kr 150 = " 650
Samt. Kr. 7394

Sig Bjömsson
Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Árið 1934, hinn 21. marts mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrstu virðingamönnum þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, til þess samkvæmt Lögum nr. 1 frá 26 marts 1934, um brunabótavirðingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1. Hús Guðbjörns Jónssonar, Holtsgata 7 B, brbm. 2091, er óbreytt frá virðingu 11. nóvember 1925.

2091

a Íbúðarhús. L. 8.2 m., br. 8.2 m., h. 5.9 m., ris 3.1 m., Kjallf. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 21.394
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 1800.– Gaseldavél á Kr. 150.– Þvottap. á Kr. 170.– Baðtæki á Kr. 400.– Gasl. 2m á Kr. 300.– Vatns- og skolpl. á Kr. 500 . . . . . Rafmagnsl. á Kr. 800 Línoleumdúkur á Kr. 600 . . . . . = " 4720
b Verkf. Skúr. L. 2.4 m., br. 3.0 m., h. 2.7 m., Skúp. Kjallf. 2.0 m. – Skúrinn er óbreyttur . . . . . " 988
Samt. Kr. 27.102

2. Hús Ólafs Teitssonar, Skólavörðustígur 20 A, brunabótanr. 1336, er, í öllum aðalatriðum óbreytt frá virðingu 21. ágúst 1924.

1336

Íbúðarhús. L. 6.6 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m., ris 2.8 m., Kjallarsp. 2.1 m – Húsið er virt á . . . . . Kr. 6104
Miðstöðvarhitavél á Kr. 1800.– Gaseldavél á Kr. 220.– 1 eldavél á Kr 100.– Þvottap. á Kr 130.– Gasl. 2m á Kr 300.– Baðtæki á Kr. 400.– Vatns- og skolpl. 200 Rafmagnsl. á Kr 350 Línoleumdúkur á Kr. 300 . . . . . = " 3800
Samt. Kr. 9904

3. Hús Páls Magnússonar, Bergstaðastræti 4, brbm. 1270, er að mestu leiti óbreytt frá virðingu 21. September 1926. –

1270

a. Íbúðarhús L. 15.2 m., br. 8.6 m., h. 6.4 m., ris 2.6 m., Kjallf. 2.2 m. – Húsið er virt á Kr. 41400
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 3200 2 eldavélar á Kr. 250.– kv. Þvottap. á Kr. 130 Gasl. 2m á Kr 300.– Baðtæki á Kr. 700.– Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfdúkur á Kr. 1460 . . . . . = " 7630
b. Viðbygging L. 8.2 m., br. 4.6 m., h. 6.4 m., ris 1.5 m. Húsið er virt á " 11.016
Vatns- og skolpl. á Kr 150 Rafmagnsl. á Kr 200 Gólfdúk á Kr 200 . . . . . = " 550
c. Verkf. skúr L 2.4 m., br 2.2 m h. 8.0 m Skúp. Kjallf. 2.2 m Skúrinn er virtur á " 1980
Samt. Kr. 62.546

4. Hús ríkissjóðs Íslands, Vitagæzluhús við Klapparstíg, brbm. 1517, er óbr. frá virðingu 3. febrúar 1923.

a Geymsluhús. L. 7.3 m., br. 10.0 m., h. 3.8 m., ris 2.5 m. – Húsið er virt á . . Kr.
2 ofnar á Kr. 100.– kv. Vatns- og skolpl. á Kr. Rafmagnsl. á Kr. =
b Geymsluh. L. 7.3 m., br. 10.0 m., h. 3.8 m., ris 2.5 m Húsið er virt á . . "
c Girðing á milli húsanna úr tré og bárujárni 13.6 á L. er virt á "
Samt. Kr.

Sjá bls 107

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5. Hús G. J. Bergmanns, Ljósvallargata 24, br.hús nr. 2334, er ábreytt frá virðingu 28. febrúar 1933. –

a Íbúðarhús L. 9.3 m., br. 8.9 m., h. með kj. 5.0 m. með kvist 1.5 m. ... Húsið er virt á kr. 18.240
2 miðstöðvarkatlar í kj. á kr. 200.– 1 gasketill á kr. 220.– Gasl. 2 m. á kr. 300.– Baðtæki á kr. 400.– Vatns- og skolpl. á kr. 500.– Rafmagnsl. á kr. 800.– Gólfdúkar á kr. 700.– = 4920
b Geymsluskúr. L. 3.5 m., br. 3.0 m., h. 2.6 m. Skúrinn er virtur á ... 675

Samt. kr. 23.835

6. Hús Kristjáns Sveinssonar, Laugavegur 128, br.hús 2267, var sótt um 21. febrúar 1928. Frá þeim tíma er húsið ábreytt að öðru leiti en því að kvistur hefur verið byggður á suðurhlið hússins og vinnustofan öll innréttuð til íbúðar. Þiljuð með panel og víðast veggfóðruð og máluð. Þar eyrir eru nú 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Nýir gólfdúkar eru í öllu húsinu og á aðalhæðinni eru „sellotex“ plötur undir gólfdúkum. Ýmsar fleiri endurbætur hafa verið gerðar á húsinu.
L. 8.2 m., br. 7.5 m., h. 3.8 m., ris 2.7 m. – Húsið er virt á kr. 16480
4 ofnar á kr. 160.– hv. 4 eldavélar 2/200 kr. 2/450 kr., þvottap. á kr. 120.– Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. 800 Gólfd. á kr. 800 = 3410

Samt. kr. 19890

7. Hús Þorbjarnar Bjarnasonar, Eiríksgata 29.
brunabótanr. 3210, er nýtt íbúðarhús, kjallari með kvisti, ris, útskúti og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-gólf og skilveggir eru úr venjul. steypu alt múrsléttað. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, lista og þiljum þar innan á, loftum venjul. sem múrsléttað er á. Alls ýmist veggfóðrað eða málað.
Á hverri aðalhæð þeirra eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal. 2 fataskápar, búr, anddyri og gangur.
Á risloftinu eru 2 íbúðarherbergi, vatnssal., þvottahús, geymsla, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi, vatnssal. miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi, anddyri og gangur. Útskot 4.3 × 1.2 × 5.6 m. Kjall. 2.5 m.
Stigar eru úr steini. Húsið er múrsléttað utan. –
L. 10.6 m., br. 10.2 m., h. 5.6 m., ris 3.4 m. – Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á ... Kr.
Miðstöðvarkatlar í kj. á kr. 2800.– Baðtæki á kr. 1000.– 3 eldavélar á 200 kr. 2/450 kr. Þvottap. 180.– Gasl. 3 m. á 450 kr. Vatns- og skolpl. á kr. Rafmagnsl. á kr. Gólfdúkar á kr. }

Var ekki fallist til verðlags

Samt. kr.:

8. Hús Ludvíks Einarssonar, Vesturgata 45, br.hús 288, er nýtt málaravinnustofu, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Gólf og 2 skilveggir eru úr steinsteypu. Í skúrnum er vinnustofan og 3 geymsluherbergi. Innan á útveggjum vinnustofunnar er borðaklæðning með pappa í listum og insolit-plötum þar innan á. Herbergi og þak er alt málað innan. Glerþaksgluggi er á þaki vinnustofunnar. – Útskot. L. 2.8 m., br. 3.2 m., h. 2.8 m. Skúr. L. 9.0 m., br. 5.8 m., h. 2.4 m. Skúrinn er virtur á kr. 5130
Miðstöðvarkatlar og ofnar á kr. 300 Gasl. 1 m. á kr. 150 m ... }
Rafmagnsl. á kr. 300 Vatns- og skolpl. á kr. 200 ... } = 950

Samt. kr. 6080

9. Hús Steinunnar Bjarnarsdóttur, Freyjugata 35, br.hús 3204, er nýtt íbúðarhús, kvistað, með 2 útskotum, þakskyggni og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr járnbentri steinsteypu (krikulag) og þakrennum.
Í húsinu eru 2½ gólf úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir, allir eru úr venjulegri steypu, alt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á listum og þiljum, þar innan á loftum veggja, sem múrsléttað er á, og allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Á hverri aðalhæð þeirra eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi með v.s., eldhús, anddyri og gangur. Í þakskyggninu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi m/v.s., geymsluherbergi og anddyri.
Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvottaklefi, þvottahús, kolaklefi, vatnssal., anddyri og gangur.
Stigar eru úr tré. Húsið er kramhúðað utan.
L. 11.8 m., br. 9.7 m., h. 5.7 m., skúrþak. Kjallarah. 2.2 m. Þakskyggni. Stærð: 10 × 5.4 × 2.8 m
Útskot: L. 1.6 m., br. 5.5 m. h. 5.7 m. – Kjallh. 2.2 m. Útskot. Stærð: 4.8 × 1.4 × 5.7 m Kjallh. 2,2 m
Húsið er virt á ... = kr. 42.476
Miðstöðvarkatlar m/tilh. á kr. 3000.– 3 gasarinnvélar á kr. 200.– hv. Gasl. 3 m. á kr. 450.– Baðtæki á kr. 1000.– Rafmagnsl. 1700 þvottap. á kr. 150.– Vatns og skolpl. á kr. 700 Linoleumdúkur á kr. 1700 } = 9000

Samt. kr. 51.476

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10. Hús Jóns Gíslasonar, Ódinsgata 18, brbm. 438. Er hús
sem áður var heykofi og fjós, en nú breytt í íbúðarhús.
Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á þeppum og borðaust.
Innan á útveggjum er borðaklæðning með þeppum á, bæði
innan á útveggjum og á [illegible] vörnelis
og þiljum þar innan í húsinu. Allt múrsléttað og málað
438 Skilveggir eru úr steinsteypu. Allt múrsléttað og málað innan.
veggfast eða málað innan. – Úrskot: 1.4 × 3.3 × 3.3 m.
Kjallari 0.9 m.
L. 8.7 m., br. 6.9 m. h. 3.3 m Skúrþak. – Húsið er virt á . . . Kr. 7525
Húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, steypubaðklefi
með vatnosal.; og gangur
Loft er úr járnbentri steinsteypu, en gólf úr venjul. steypu
Miðstöðvarveldavél á Kr. 350.– Vatns- og skolpl. á Kr 400.– } =
Rafmagnsl. á Kr. 500 Gólfdúkur á Kr. 350.– . . . } Kr. 1600
Samt. Kr. 9125

Landsspítalans
16. Hús (bæjarsjóðs Reykjavíkur) Kynsjúkdómahæli á
Landsspítalalóðinni, (áður brbm. 3283) er einlyft, með risi, byggt úr
steinsteypu, með járnþaki á þeppum og borðaust.
3258 Gólf, loft og skilveggir úr steinsteypu. –
Innan á útveggjum eru viðarþiljur. Allt málsléttað
og málað innan. Viðarsteypa er utan á steinsteypugólfi
húsins, stiltlag og linoleumdúkar ofan þeykts. –
Húsinu skiftir eru 4 sjúkrastofur, 1 læknisherbergi, hjúkr-
unarkonuherbergi, baðherbergi 3 vatnsskl., 2 baðherbergi.
eldhús, búr, fatageymsla, 2 gangar og 2 anddyri og miðstöðv-
herbergi. – Húsið er múrsléttað utan.
L. 17.0 m., br. 11.0 m., h. 3.3 m., ris 1.3 m.. Húsið er virt á Kr. 26.928
Miðstöðvarketilveld á Kr. 2500 Gaseldavél á Kr 180.– Gasl. 1 m. 150.–
Vatns- og skolpl. og innl. baðk. á Kr. 3700 Rafmagnsl. á Kr 1400 } =
Gólfdúkar og dúkrenn. á Kr. 1800 . . . . . } 9730
Samt. Kr. 36.658

12. Hús Sveins Gunnarssonar Bergstaðastræti 86, brbm. 3191
er nýr bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu bæði útveggir, loft
og gólf. Allar pelgatrenningar og neðan í loft með steypuborðum
Í suðurenda skúrsins er geymsluklefi. Skilveggur úr borðum.
L. 7.0 m., br. 3.2 m., h. 2.4 m. skúrþak. Skúrinn er virtur á. – Kr 1350
Miðstöðvarketilveld og ofn á Kr 150 Rafmagnsl. á Kr. 150 . . 300
Samt Kr 1650

13. Hús Gísla G. Jónssonar, Kvisthaga 31, Bráðabirgða,
brunabótam. 2919 er óbreytt frá virðingu 21 janúar 1932,
að öðru leiti en því að nú er húsið allt járnvarið utan
L. 7.6 m., br. 6.4 m., h. 3.1 m., ris 2.4 m. – Húsið er virt á . . . . Kr. 6570
2919 Miðstöðvarveldavél m. tilh. á Kr. 700 Vatns- og skolpl. á Kr. 300 . . . . } =
Rafmagnsleiðslur á Kr. 600 Gólfdúkur á Kr. 200 . . . . } Kr. 1800.
Skúr hefur nýverið byggður á sama lóð úr bindingi klæddr
utan borðum og pappa á veggjum og með járnþaki á þeppum
og borðaust. – Í skúrnum eru fjós og fjóshlaða, tvær –
kvíar, þiljað innan og skapað í básing og hefðbundnar
skúr. ~~Úrskot: 4 m × 3.0 × 2.4 m.~~
L. 6.7 m., br. 6.2 m., h. 2.4 m.. Skúrþak. Skúrinn er virtur á . Kr. 1620.–
Samt. Kr. 9.990.

4. Hús ríkissjóðs Íslands, vitavarðarbús, við Klapparstíg,
brbm. 1517 er óbreytt frá virðingu 3. febrúar 1923, að því er
snertir liðra a, b og c
1617 a Geymsluhús. L. 7.3 m., br. 10.0 m., h. 3.8 m., ris 2.5 m.. Húsið er virt á Kr 5475
12657 2 ofnar á Kr 100.– hv. Vatns- og skolpl. m/heitaklst. á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr 300 =. 650
b. Geymsluhús. L. 7.3 m., br. 10.0 m., h. 3.8 m ris 2.5 m.. Húsið er virt á „ 4380
c Girðingar í milli húsanna úr tré og bárujárni. L. 13.6 m h. 3.8 m. virt á „ 272
d Geymsluskýli er byggt úr bindingi kl. utan járni á lang-
borðum. Innan klætt skýlisins er að mestu leiti opinn. –
L. 17.0 m., br 2.6 m., h. 1.8 m. – Skýlið er virt á . . . . . „ 700
Afskr. 1934 e Geymsluskýli er eins byggt og liðra d.
L. 8.0 m., br 4.6 m., h. 2.5 m. Skýlið er virt á . . . . „ 460
f Bifreiðarskúr er byggður úr bindingi kl. utan borðum, járni
L. 5.1 m., br. 4.6 m., h. 2.5 m.. Bifreiðarskúrinn er virtur á „ 590
g Geymsluskúr er byggður úr bindingi klæddur utan borðum
og pappa á veggjum en járni á tvo – þök er annað þeirra
L. 8.5 m., br. 2.4 m., h. 2.1 m skúrinn er virtur á „ 430
Samt. Kr.: 12.657

Sig. Björnsson

Friðbjörn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1934, hinn 21. apríl mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingamönnum, þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingameisturum, til þess samkvæmt lögum nr. 1, frá 26. marts 1924, um brunabótavirðingar í Reykjavík, að virða til brunabótavirðingar eftirtaldar húseignir hér í bænum:

3210

1. Hús Þorbjörns Bjarnasonar, Eiríksgata 29, bbnr. 3210. er byggt íbúðarhús, kjallari, hæð og ris, með áföstu kvisti, ris og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaviði. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.

Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og feldum þar innan á, loftum úr múrsléttuðum.

Innan á þverskilveggjum eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. a. s., anddyri og gangur.

Á risloftinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, geymsluherbergi, anddyri og gangur. Stigar eru úr tré. Húsið er múrsléttað utan

Í kjallaranum eru þvottahús, þurkklefi, miðstöðvarherbergi, 3 geymsluklefar og 2 gangar og anddyri. —

L. 9.4 m., br. 9.0 m., h. 5.6 m., ris 3.0 m., kjallh. 2.5 m.

Húsið er virt á . . . . . = kr. 37760

Miðstöðvarketill á kr. 3600.– Baðker á kr. 1200.– 3 gaseldavélar á kr. 190.– hver þvottap. á kr. 150.– Gasl. 3 m. á kr. 450.– Vatns- og skólp. á kr. 800 Rafmagnsl. á kr. 1400 Gólfdúkar á kr. 1600 . . . . . = 9870

Samt. kr. 47.630

Afsl. 34

2. Hús Kristjáns Þorsteinssonar, Seljavegur 23, bbnr. 3221, er nýtt íbúðarhús, kjallari, hæð með kvisti, ris og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðaviði, pappa og járni. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað.

3221

Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og feldum þar innan á, veggjum og múrsléttuðum.

Afsl. 34

Innan á þverskilveggjum eru bindingi með tvöföldu pálsperrur. – Þessar feldir eru allar strigalagðar og íbúðir húsins allar gmúr veggfóðraðar eða málaðar innan.

Á hverri aðalhæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. a. s., anddyri og gangur.

Á risloftinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, geymsluherbergi, anddyri og gangur. Stigar eru úr tré. Húsið er múrsléttað utan.

Í kjallaranum eru þvottahús, þurkklefa, miðstöðvarherbergi, 3 geymsluklefar og 2 gangar og anddyri. –

L. 9.4 m., br. 9.0 m., h. 5.6 m., ris 3.0 m., kjallh. 2.5 m.

Húsið er virt á . . . . . = kr. 37760

Miðstöðvarketill á kr. 3600.– Baðker á kr. 1200.– 3 gaseldavélar á kr. 190.– hver þvottap. á kr. 150.– Gasl. 3 m. á kr. 450.– Vatns- og skólp. á kr. 800 Rafmagnsl. á kr. 1300 Gólfdúkar á kr. 1800 = 9870

Samt. kr. 47.630

3. Hús Egils Hallgrímssonar, Bárugata 3, bbnr. 3228, er nýtt íbúðarhús, kjallari, hæð með lítið geirarisi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaviði.

3228

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað.

Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og feldum þar innan á, veggjum og múrsléttuðum.

Afsl. 34

Allar íbúðir hússins eru olíumálaðar innan. —

Á 1. hæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, vatnssal. anddyri og gangur.

Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús baðherbergi m. a. s. 3 fastir skápar, gangur og anddyri.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi miðstöðvarherbergi, þvottahús, þurkklefa, kolaklefi, vatnssal., geymsluklefi og 2 gangar.

Stigar eru úr tré. Húsið er múrsléttað utan.

L. 10.1 m., br. 8.3 m., h. 5.6 m., ris 1.0 m., kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á kr. 24395

Miðstöðvarketill m/ tilh. á kr. 3500.– 1 gaseld 230.– þvottap. á kr. 150.– Baðk. á kr. 500.– Gasl. 2 m. á kr. 300.– Vatns- og skólp. á kr. 500 Rafmagnsl. 1200 Gólfdúkar á kr. 900 = 7380

Samt. kr. 31.675

Afsl. 34

Samt. kr. 43.160

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4 Hús Jóhanns Hafliðasonar, Freyjugata 45, brbnr. 3227
er nýtt íbúðarhús, kvilyft með útskoti, geirarisi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þaggna og borðaseið. —
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en, kjallaragólf og skilveggir úr venjul. steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjunum er borðagrind með þaggna á, listum og þiljum þar innaná, loftum úr venetri, allt múrsléttað og olíumálað. —
Í hverri hæð fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherb. m. vs., anddyri og 2 gangar. —
Á risloftinu er þurkloft. —
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, baðherb. þvottastofa, miðstöðvarherbergi, þvottahús, 2 geymsluklefar og 4 gangar.
Steinsteypuþröppur eru við húsið, undir þeim er geymslurými.
Skúrar eru úr tré
L. 11.0 m., br. 10.0 m., h. 5.5 m., ris 2.3 m. Kjallarh. 2.6 m.
Húsið er virt á . . . . . =kr. 38335
2 miðstöðvarhitunarvélar 3000/hvorrar. Baðtæki á Kr. 1200. – 3 gassuðuvélar 200. hv.
Gasl. 3 m á Kr. 450. – Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. 1400 þvottap. 150. – Gólfl. 1200 " 9600
Bílskúr úr steinsteypu. – L. 8.0 m br 3.2 m h. 2.3 m ~~Steinþ~~ Skúr. Hús er virt á " 1062
Samt. Kr. 48997

5. Hús Magnúsar Þorsteinssonar Eiríksgata 19, brbnr. 3256, er nýtt íbúðarhús, kvilyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þaggna og borðaseið.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri borðaseið en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjunum er borðagrind með þaggna á, listum og þiljum þar innanáliggjandi og múrhúð.
Allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m/v.s., anddyri og gangur.
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m/v.s., 2 fataskápar, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, vatnssal., 2 geymsluherbergi, þvottahús, þerristofa, miðstöðvarherbergi, kolaklefi og 2 gangar.
Steinsteypuþröppur eru við húsið undir þeim er geymsluklefi.
Skúrar eru úr tré. – Húsið er að mestu múrhúðað utan.
L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 5.4 m., ris 1.5 m., kjallarh. 2.0 m. Húsið er virt á . . Kr. 29640
2 miðstöðvarhitunarvélar m/ílíf. á Kr. 1500 hv. 2 gasdælur á Kr. 190 hv. þvottap. á Kr. 130. – Baðt. á Kr. 800. –
Gasl. 2 m á Kr. 200. – Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1300 Gólfl. á Kr 1300 " 7910
Samt. Kr.: 37.550

6. Hús Jónasar Jónssonar, Ægisgata 30, brbnr. 3233
er nýtt íbúðarhús, kvilyft með sléttu þaki og kjallara, byggt úr steinsteypu með steinsteypuþaki, með venjul. burðarveggjum.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjunum er borðagrind klædd með korkaplötum, allt ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Á neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, fataklefi, anddyri og gangur.
Á efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, fataklefi, anddyri og gangur.
Þvottahúsið er innbyggt í kjallarann og er þvottastofa, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi og gangur.
Steinsteypuþröppur eru við húsið undir þeim er geymsluklefi og gangur.
Skúrar eru úr tré. Verið er að vinna við múrhúðun utan húss.
L. 6.8 m., br. 8.0 m., h. 2.8 m. Sléttþ. kjallaragólf 2.3 m. – Efri hæð: Gólf: 4 á 8.0 x 2.7 m. –
Húsið er virt á . . . . . =kr. 12894
Miðstöðvarhitunarvél m/ílíf. á Kr. 1200. – Baðtæki á Kr. 500. – Gasvél á Kr. 190. – Þvottap. á Kr. 130. –
Gasl. 1 m á Kr. 150. – Vatns- og skolpl. á Kr. 700. – Rafmagnsl. á Kr. 700. – Gólfl. á Kr. 600. " 3870
Samt. Kr.: 16.764

7. Hús Gunnars Magnússonar, Ægisgata 32, brbnr. 3234, er nýtt íbúðarhús, kvilyft með sléttu þaki og kjallara byggt úr steinsteypu, með steinsteypuþaki með venjulegum burðarveggjum.
Í húsinu eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað.
Innan á útveggjunum er 2" grind, klædd með korkaplötum
Allt er íbúðin ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Á neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi eldhús, fataklefi, anddyri og gangur.
Efri hæðin er 2.65 m. skyldri en neðri hæðin. Á lægra þakinu er svalir með járnhandriðum umhverfis. —
Á efri hæðinni eru 2 svefnherbergi, baðherbergi m/v.s., 3 fataskápar og gangur.
Í kjallaranum eru þvottahús, þerristofa, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi og gangur. – Steinsteypuþröppur eru við húsið, undir þeim eru geymsluklefi og gangur.
Skúrar eru úr tré. Verið er að múrhúða húsið utan.
L. 6.8 m., br. 8.0 m., h. 2.8 m., sléttþ. kjallaragólf 2.3 m. – Efri hæð: Gólf: 4 á 8.0 x 2.7 m. =kr. 12894
Húsið er virt á . . . . . =kr. 12894
Miðstöðvarhitunarvél m/ílíf. á Kr. 1200. – Baðtæki á Kr. 500. – Gasvél á Kr. 190. – Þvottap. á Kr. 130. –
Gasl. 1 m á Kr. 150. – Vatns- og skolpl. á Kr. 700. – Rafmagnsl. á Kr. 700. – Gólfl. á Kr. 600. " 3870
Samt. Kr.: 16764

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8 Hús Árna Friðrikssonar, Eiríksgata 8. brbnr. 3248.
er nýtt íbúðarhús, bárjárnsklætt með lágu geirarisi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu er 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðri hæðarinnar og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu. - Loftan á milveggjunum er borðagrind með pappa á lektum og piljum þar innan á, vírlagðum, allt múrlétt.
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi 7 o.s. fastar skápar, 2 geymsluklefar, miðstöðvarherbergi, forstofa, anddyri og 3 gangar.
Á efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi eldhús, búr, baðherbergi með W.C., fastir skápar, anddyri og gangur.
Íbúðir húsanna eru allar ýmist málaðar eða veggfóðraðar innan. Stigarnir ~~eru~~ steypu er á gólfum baðherbergja 7 anddyris. Gúmmídúkur er á stigu.
Stigi er úr steinsteypu. Húsið er miðhitað utan. -
L. 13.0 m., br. 10.5 m., h. 5.7 m., ris 1.5 m. Húsið er virt á . . kr. 37254
Miðstöðvarhitavél 7 kílg. á kr. 3200.- Bað. á kr. 1000.- Kamína á kr. 400.
2 gasvélar á kr. 220.- kr. Forstofa á kr. 130.- Gasl. 2m á kr. 300.
Vatns- og skolpl. á kr. 700 Rafmagnsl. á kr. 1600 Gúmmí og linoleum (7 700 = 9470
Samt. kr. 46724

9. Hús Guðmundar Þorkelssonar Leifsgata 5, br.br.nr. 3176, er nýtt íbúðarhús, járnklætt með skúrþaki og kjallara, byggt úr steinsteypu, með tvöföldu, járnbentu, steinsteypuþaki.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt múrlétt. Loftan á milveggjunum er borðagrind með pappa á lektum og piljum, þar innan á, múrlétt undir á veggi.
Allar íbúðir hússins eru ýmist málaðar eða veggfóðraðar innan.
Á hverri aðalhæðanna fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, 2 vatnssalerni, 2 fastir skápar, 2 gangar og anddyri.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, ~~vatnssalerni~~ forstofa, 6 geymsluklefar og 4 gangar.
Stigar eru úr steinsteypu ~~og gúmmí á dúkum á stigapöllum~~.
Húsið er miðhitað utan
L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 8.2 m. Kjallari h. 2.5 m. Húsið er virt á . . . kr. 36260
7 miðstöðvarofnar á kr. 700.- kr. Baðtæki á kr. 400.- forstofa á kr. 150.
Vatns- og skolpl. á kr. 900 Gasl. 7 m á kr. 1050.- Rafmagnsl. á kr. 1900 Gúmmí og linoleum (1800 = 11.100
Samt. kr.: 47.360

10. Hús frú Sigríðar Pálsson, Klapparholtsstræti 29, brnr. nr. 550, er ábreytt í öllum megin atriðum frá virðingu 16. febrúar 1918.
a Framhús, íbúðarh. L. 11.3 m., br. 8.8 m., h. 7.7 m., ris m. Kjallarah. m
Húsið er virt á
Miðstöðvarhitavél m/ kílg. á kr. 2000.- 1 eldavél á kr. 150.- forstofa á kr. 100.- kr. 19375
Baðtæki á kr. 400.- Gasl. 1 m. á kr. 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 400
Rafmagnsleiðslur á kr. 800 Gólfdúkar á kr. 500 . . . = 4500
6 Innr. skúr. L. 2.5 m., br. 2.2 m., h. 2.5 m. Skáp.. Kjallh. m. Skúrinn er virtur á = 380
Samt. kr. 24.355

11. Hús Jóns Jónssonar, Njálsgata 8B brbnr. 2262, er ábreytt frá virðingu 31. janúar 1931 að málaravinnustofa á neðri hæð hússins hefur verið breytt í 2 íbúðarherbergi svo þar eru nú 4 íbúðarherbergi eldhús, búr, vatnssal. og anddyri, allt piljað innan á ábreyggi og ýmist veggfóðrað eða málað.
L. 9.0 m., br. 8.2 m., h. 6.7 m., ris 3.7 m. - Húsið er virt á . . kr.
2 Miðstöðvarhitavélar 7 kílg. 1/1300 1/700 kr. - 1 Koleldavél á kr. 100.- 2 gasvélar á kr. 160.- kr.
Vatns- og skolpl. á kr. Gasl. 3m á kr. 450.- Baðtæki á kr. 400.- . . . =
Rafmagnsl. á kr Gólfdúkar á kr. . . . .
Geymsluskúr er á sömu lóð byggður úr steinsteypu með járnþaki á þaspa og borðasúð, og með steinsteypugólfi
Í honum eru 2 geymsluklefar og þvottahús. Innar skúrs veggurinn er úr tré, hinn úr steinsteypu. —
L. m., br. m., h. m. - Skúrinn er virtur á . . . . = =
Þvottapottur á kr. 120.- Vatns- og skolpl. á kr Rafmagnsl. á kr. =
Samt. kr.:

Rakki lítilsiát

12. Hús Þórðar Ingimundarsonar og Lofts Kjartar, við Bræðholtsveg, brbnr. 3062, er ábreytt frá virðingu 21. nóvember 1932, að öðru leiti en því að vissir hlutar hússins hefur nú verið innréttuð til íbúðar. - Þar eru nú 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús og gangur, allt piljað innan með panel strigalögðu, veggfóðrað og málað. - Gólf eru öll dúklögð. Miðstöðvarofnar eru í hverju
L. 10.0 m., br. 7.5 m., h. 3.2 m., ris 3.8 m. Mæl. kjallarah. 1.8 m. - Húsið er virt á kr. 16200
Miðstöðvarhitavél 7 kílg. á kr. 1000 Miðstöðvarvélaketil 7 kílg. á kr. 700 3 eldavélar 1/160 2/100 } 4660
Vatns- og skolpl. á kr. 700 Rafmagnsl. á kr. 1100 Gólfdúkar á kr. 800 }
Samt. kr. 20.860

Bruna bótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12. Hús Bjarna og Kristínu Pétursdóttur, við Ægisgötu, brunab. nr. 1249, var lítast virt 21/11. - 1928, en nú skepna þat verið hækkað um eina gólfhæð. Það er tvílyft með skúrþaki og kjallara undir 5.3 metrum af lengd þess, byggt úr steinsteypu, með þaki úr bárujárni. Í húsinu eru 2 loft og loft yfir kjallara úr jarðbiki steinsteypu, en gólf neðri hæðar, þar sem ekki er kjallari, kjallaragólf og skil veggir eru úr venjulegri steypu. Allt múrsléttað. — Í neðri hæðinni eru 2 vinnustofur, veraluar búð og gangur og vatnssal. — Í efri hæðinni er stór vinnustofa, 2 skrifstofur og gangur. — Innan á útveggjum búðarinnar, skrifstofanna og ganganna er borðaþrend með þappa á listum og krossviðs-þiljum þar innan á, allt þiljað veggfóðrað og málað innan. Dúkur á gólfum, þessa hluta hússins, og stigunum. Í húsinu er kol og skápur. Stigi er úr tré og húsið er múrsléttað utan. — Kj. 1.9.- 10.777

Lengd all. 19.0 m., br. 6.7 m., h. 7.4 m. Skúrþak. Húsið er virt á Kr. 18840
Miðstöðvarhitavél 1/4 tilh. á Kr. 2000.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 . } = 3300
Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkur á Kr. 300 . . . . .

Samt. kr. 32.140

Sig. Björnsson
Kristinn Sigurðs. Valgeir Jónsson

Ár 1934, hinn 22. maí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrstu virðingamönnum, Einari Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni (tilnefnum) til þess samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabótagjöld í Reykjavík, til að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum.

1 Hús h. f. „Nái", Barónsstíg 2, brunab. nr 3263, er nýtt verksmiðjuhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, allir steinveggir og loftbitar þaktar úr bárujárni. Kjallaragólf er úr venjulegri steypu. Innan á öllum útveggjum er steypt sökkulveggjum (vatnsþétt) og allt er húsið múrsléttað utan og innan. — Einfaldar stoðir á öllum gólfum nema í skrifst. þar eru dúkar. Í neðri hæðinni eru 4 vinnustofur, til sagna og sikkulaðgerðar, 3 gangar m/steinsteypugólfum, lyftuklefi, fatahengi, 2 vatnssalerni og 2 þvagskálar, gegnumgangur. Í efri hæðinni eru 3 skrifstofur, veggfóðraðar og málaðar, 6 vinnustofur, til konfektgerðar o.fl., 9 stigagangur lyftuklefi, fatahengi og 4 vatnssalerni og gangur. Fatahengi allt á öllum með linoleum plötum. Í risi hæðinni eru 4 íbúðir (herbergi, lyftuklefi og gangur). Í þessum hlutum eru 6 helmingar skilveggjanna úr bindingi með einföldri borðaklæðningu. Í kjallaranum eru 5 geymsluherbergi, miðstöðvar herbergi, lyftuklefi, skrifstofa, málað og 2 gangar. — 2 verksmiðju-reykháfar eru á húsinu. — Húsið er virt á Kr. 135.907
L. 46.6 m., br. 12.0 m., h. 7.4 m., ris 4.6 m., Kjallari 32.3 × 12.0 × 2.5 m.
Miðstöðvarhitavél - 2 - á samt - 1/4 tilh. á Kr. 19000.- Lyfta á Kr. 10000.-
Vatns- og skolpl. á Kr. 1500 Rafmagnsleiðslur á Kr. 5000 Gashl. m. 300 } = 26.800
Linoleum og gúmmídúkur á Kr. 1000

Samt. Kr. 172.707

2 Hús P. Smith, Laufásvegur 68, brunab. nr. 3239, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu með þaki úr bárujárni, þaktar og steinskífur. Í húsinu, eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðir. Innan á útveggjum eru klæðningar úr krossviði og múrsléttaðir og allar íbúðir hússins eru málaðar

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Á neðri hæð hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, framreiðsluherbergi, skáli, vatnssal., fataklefi, anddyri og 8 gangar og fastur skápur.
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi vatnssal., sleggubaðklefi, 8 fastir skápar og 3 gangar.
Risherbergi er ósundurhólfað.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, straustofa, þvottahús, vatnsal., þerristofa, miðstöðvarherbergi, kolaklefi og 3 gangar. Steinsteypuþröppur eru út í húsið og undir þeim er geymsluklefi.
Veðri sú sem er á steinsteypu með gúmmí á skjaþyngum en hinn efri er úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. Miðáll. 11.9 m., br. 9.3 m., h. 5.9 m., ris 3.0 m kjallari miðálf 2.4 m.
Viðbygging við kjallara. L. 3.5 m., br. 3.1 m h. 2.8 m. – Útbygging L. 4.0 m., br. 2.0 m h. 3.6 m kj 2.4 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 41.960
Miðstöðvarhitaveita á Kr. 3100 Kamínur á Kr. 450 Rafmagnsleiðsla á Kr. 600 Baðtæki á Kr 600.– Þvottahús á Kr 200.– Vatns- og skólpl. 800 kr. 8350
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1400 Gúmmí og linoleumd. á Kr. 1200.–
Bifreiðarskúr allur úr steinsteypu er byggður á sama tíma.
Áfbyggður geymsluklefi er á áðurnm enda hússins. Kostn. og míst. innan. –
L. 8.3 m., br. 3.5 m., h. 2.5 m. Skápar í Skúrinn er virtur á kr 1606

Samt. Kr 51.916

3. Hús Sveins Þorkelssonar, Sólvallagata 9, br.nr. 3243, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, bæði út- og innveggir gólf, loft og þak. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innanáa, loftum strengd vírnet, allt múrslétthúðað og ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Á neðri hæðinni eru 3 svefnherb., skrifstofa vatnssal. og 2 gangar. – Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, búr, baðherbergi m/ st.s., fataskápur, anddyri og 2 gangar. – Í kjallaranum eru 2 konfektgerðarherbergi, þvottahús, 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi og 2 gangar.
Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan. –
L. 12.0 m., br. 11.0 m h. 6.6 m.. Skápar. Kjall.h. 2.3 m.. Húsið er virt á – Kr. 47.380
Miðstöðvarhitaveita m/ tilh. á Kr 3700 Baðtæki á Kr 500.– Gasæðar á Kr. 220. } kr. 8580
Þvottahús á Kr 160.– Gasl. 2m á Kr. 300.– Vatns- skólpl. 800 Rafm.l. 1500 Gólfd. á Kr 1400 }

Samt. Kr.: 55.960

4 Hús Helga Eyjólfssonar, Eiríksgata 15, br.nr. 3226, er nýtt íbúðarhús. tvílyft með 2 kvistum, risi og kjallara byggt úr steinsteypu með járnpappa á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallargólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðir.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innanáa, vírlögðum og múrsléttuðum og allar íbúðirnar eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal., fataklefi, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., geymsluklefar, miðstöðvarherbergi, þvottahús og 2 gangar.
Stigar eru úr steinsteypu. Húsið er múrhúðað utan.
L. 10.0 m., br. 10.– m., h. 5.7 m., ris 3.5 m Kjall.h. 2.4 m. Húsið er virt á – Kr. 38.130
Miðstöðvarhitaveita m/ tilh. á Kr. 3500 Baðtæki á Kr. 1200.– 3 gasæðar á Kr. 225.– Gasl. 4m á Kr 600.– þvottahús á Kr. 150.– Vatns- og skólpl. á Kr. 700.– Rafmagnsl. á Kr. 1400 Gúmmí á stigum og linoleumd. á Kr. 1500. . } 9725

Samt. Kr. 47.855

5. Hús Vellerg Benediktssonar Eiríksgata 21. br.nr. 3257, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa, listum og þiljum.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallargólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innanáa, lögð vírneti og múrhúðuð.
Allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi með v. s., anddyri og gangur.
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr baðherbergi með v. s., 2 fastir skápar, anddyri og gangur. –
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, vatnssal., 2 geymsluherbergi, þvottahús, þerristofa, miðstöðvarherbergi, kolaklefi og 2 gangar.
Steinsteypuþröppur eru út í húsið. Undir þeim er geymsluklefi.
Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 10.0 m., br. 10.0 m. h. 5.6 m., ris 1.5 m., kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á – Kr. 29640
Miðstöðvarhitaveita m/ tilh. hvers á Kr. 2500.– 2 gasæðar á Kr. 190.– hvor. þvottahús á Kr. 150.– Baðtæki á Kr 800.– Gaslagnir (3 m.) á Kr 450.– Vatns- og skólpl. á Kr. 700.– Rafmagnsl. á Kr. 1300.– Gólfdúkar á Kr. 1300.– . . . } 7560

Samt. Kr. 37.200

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6. Hús Þórarins Einarssonar, Vegilsgata 26, bbnr. 3234.
3231 Afskr 34
Er nýtt íbúðarhús, lyftu hús með sléttu þaki og kjallara byggt úr steini með steinsteypu þaki og steinsteyptri tröppu með venjul. framgangi
Húsinu eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu en kjallara gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrslétthúðað.
Innan í útveggjum er 2" timburgrind með pappa á, listum og pílum, þar innan á, veggfóðrað og málað.
Á neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, fatageymsla, anddyri og gangur.
Á efri hæðinni er 2.65 m. stytri en neðri hæðin. Á hægra gafli hússins er svalir með járnhandriði umhverfis. Þar uppi eru 2 svefnherbergi, baðherbergi m/ v.s., 3 fataskápar og gangur.
Í kjallaranum eru þvottahús, þurrkloft, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi og gangur.
Steinsteyttar tröppur eru við húsið undir þeim er geymsluklefi
Efri hæð. Stærð: 4.1 x 8.0 x 2.7 m.
og gangur inní kjallaranum.
Skigar eru úr tré og húsið er múrhúðað utan.
L. 6.8 m., br. 8.0 m., h. 2.8 m. Slétt þak, kjall. h. 2.3 m. Húsið er virt á . . kr. 12894
Miðstöðvarkatlar 7/klf. á kr 1200.- Baðkeri á kr. 500.- 1 gasvél á kr. 190.- þvottap 130.
Gasl. 1 m. á kr 150.- Vatns- og skólpl. á kr. 400.- Rafmagnsl á kr. 700.- Gólfl. á kr 600. = " 3870
Samt. kr. 16764

7. Hús Svanhildar Jóhannsd., Vegilsgata 28, bbnr. 3232, er
3232 nýtt íbúðarhús, lyftu hús með sléttu þaki og kjallara byggt úr steinsteypu
með steinsteypuþaki með venjul. framgangi
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrslétthúðað.
Innan í útveggjunum er 2" plankagrind með pappa á, klæðil. innan með Kork-o-lec-plötum og allir íbúðir innan veggfóðrað og málað.
Á neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, fatageymsla, anddyri og gangur.
Efri hæðin er 2.65 m. stytri en neðri. Á hægra gafli
eru svalir með járnhandriði umhverfis. Þar uppi eru 2 svefnherbergi, baðherbergi m/ v.s., 3 fataskápar og gangur
Í kjallaranum eru þvottahús, þurrkloft, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi, og gangur.
Steinsteyttar tröppur eru við húsið, undir þeim er geymsluherbergi og gangur inní kjallaranum. Efri hæð. Stærð: 4.1 x 8.0 x 2.7 m.
Skigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 6.8 m., br. 8.0 m., h. 2.8 m.. Slétt þak, kjall. h. 2.3 m. Húsið er virt á kr. 12894
Miðstöðvarkatlar 7/klf. á kr 1200.- Baðkeri á kr. 500.-, 1 gasvél á kr. 190.- þvottap. 130.
Gasl. 1 m. á kr. 150.-, Vatns- og skólpl. á kr. 400.- Rafmagnsl á kr. 700. Gólfl. á kr 600. = " 3870
Samt. kr. 16764

8. Hús Guðjóns Guðjónssonar, Eiríksgata 25, bbnr. 3229,
3229 Afskr 34
er nýtt íbúðarhús, lyftuhús með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaþaki.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu múrsléttuð innan. Á útveggjum er burðargrind með pappa á, listum og pílum, þar innan á, veggfóðrað og málað.
Íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Á hverri af hæðunum fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal.; 2 fataskápar, anddyri og gangur.
Á risloftinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal.; 2 geymsluherbergi, 2 gangar og anddyri.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal.; 2 geymsluherbergi þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 gangar og anddyri.
Skigar eru úr tré. Húsið er ekki múrhúðað utan.
L. 10.0 m., meðalbr. 10.4 m., h. 5.7 m. ris 3.4 m. kjallarah. 2.5 m.. Húsið er virt á kr. 36.894
3 Miðstöðvarkatlar 7/klf 3/1200 1/1000.- 7 gasvélar á kr 190.- kr. þvottap á kr. 1400
Baðkeri á kr. 1000.- Gasl 4 m á kr. 600.- Vatns- og skólpl. á kr. 800 . . . . .
Rafmagnsleiðslur á kr. 1300 Gólfl. ýmiskon á kr. 1600 . . . . = 9600
Samt. kr. 46.494

9. Hús Sigurðar Briem, Fjarargata 20, bbnr. 1057, er að mestu
1057 Afskr 34
ábreygt frá virðingu 21. Október 1922.
a Íbúðarhús. L. 11.9 m., br. 9.5 m., h. 6.6 m.. ris 2.7 m. Kjallarah. 1.9 m
. . . . kr. 27.189
Húsið er virt á
Miðstöðvarkatlavél á kr. 2300.- Baðkeri á kr. 400. Gasvélavél á kr 220.-
Gasl. 1 m. á kr. 150.- Vatns- og skólpl. (2 a.s.) á kr. 700 Rafm. l. 1000 Gólfplötur á kr. 800 = 5570
b Viðbygging. L. 8.8 m, br. 7.4 m, h. 6.0, ris m. Húsið er virt á " 6960
Þakl. og ofnar á kr. 400 Valdavél á kr. 120.- þvottap. á kr 120.-
Rafmagnsl á kr. 400 Vatns- og skólpl. á kr. 200 Gólfl. á efrihæð á kr. 200 = 1440
c Geymsla úr timbri úr tré og steinsteypu á " 480
d Geymsluskúr virtur 21/6-1928.- L. 5.2 m, br. 1.8 m., h. 3.0 m skúrpak. Skúrinn er virtur á 594
Samt. kr 42,233

10. Hús Jóns Jóhannssonar, Laugavegur 69, bbnr. 706, er
706 Afskr 34
ábreygt frá virðingu 21. September 1925.
a Íbúðarhús. L. 6.9 m., br. 6.3 m. h. 5.6 m. ris 2.5 m. Kjallh. 2.3 m. Húsið er virt á kr. 12320
2 Miðstöðvarkatlavélar 7/klf. 1/1000 1/800.- 2 gasvélavélar á kr. 200.- kr. 2 ofnar á kr 50.-
Baðk. á kr. 700.- Gasl. 3 m á kr 450.- Vatns- og skólpl. á kr. 600 Rafm. l. 800 Gólfl. 500 = 5050
b Íbúðarskúr. L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 7.0 m. Skúrpak Kjallh. 2.3 m. - Skúrinn er virtur á " 1680
c Fjós og hesthús. L. 6.3 m br. 3.8 m h. 2.8 m. Skúrpak - Fjósið er virt á " 1260
d Heyhlaða. L. 5.7 m, br. 5.1 m. h. 3.1 m.. Ris 2.5 m. Hlaðan er virt á " 1625
e Geymsluhús. L. 5.0 m br. 3.4 m. h. 2.5 m.. Skúrpak - Húsið er virt á " 645
Þvottap. á kr. 120.- Vatns- og skólpl. á kr. 100 220
Samt. kr. 22,800

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11 Hús Gissurs Kristjánssonar, Ránargata 3½ b. br.hús 3264
er nýtt íbúðarhús, pússað með vikri og kjallara, byggt úr
steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. –
Í húsinu eru 4 hæðir úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðir
Innan á útveggjunum er borðasúð með pappa á listum
og þiljum þar innaná, veggjaðum og múrsléttuðum
Allar íbúðir hússins eru úr nýtt veggfóðraðar eða málaðar.
Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús
baðherbergi, vatnssal., anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru: þvottahús, þurkloft, miðstöðvarherbergi,
3 geymsluherbergi, gegnumgangur, anddyri og 2 gangar
Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan. –
L. 8.7 m., br. 10.1 m., h. 8.1 m., ris 1.5 m. Kjallarah. 2 m. Húsið er virt á kr. 34.800
Miðstöðvarketil og hilf á Kr. 4000.– Baðtæki á Kr 1500.– 2 gasvélar á Kr. 225.–
1 Kolavél á Kr 225 þvottap. á Kr. 150.– Gasl. 3 m. á Kr. 450.– Vatns- og skólpl. 800
Rafmagnsl. á Kr 1600 Gólfdúkar á Kr. 1400 . . . = 10.575
Samt. Kr. 45.375

12 Hús Páls Sveinssonar, Ránargata 1a b. br.hús 3265
er nýtt íbúðarhús, pússað með vikri og kjallara, byggt
úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. –
Í húsinu eru 4 hæðir úr járnbentri steinsteypu en kjallara-
gólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, múrsléttaðir –
Innan á útveggjunum er borðasúð með pappa á listum
og þiljum þar innaná, veggjaðum og múrsléttuðum
Allar íbúðir hússins eru nýtt veggfóðraðar eða málaðar.
Á hverri hæð fyrir sig eru: 3 íbúðarherbergi, eldhús
baðherbergi, vatnssal., anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru: þvottahús, þurkloft, miðstöðvarherbergi,
3 geymsluherbergi, gegnumgangur, anddyri og 2 gangar.
Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 8.7 m., br. 10.1 m., h. 8.1 m., ris 1.5 m. Kjallarah. 2 m. Húsið er virt á kr. 34.800
Miðstöðvarketil á Kr. 4000.– Baðtæki á Kr. 1500.– 3 gasvélar á Kr. 225.– kr.
þvottap. á Kr 150.– Gasl. 3 m. á Kr 450.– Vatns- og skólpl. á Kr. 800
Gólfdúkar á Kr 1400 Rafmagnsl. á Kr. 1600 . . . = 10.575
Samt. Kr. 45.375

13 Hús Jóns Jónssonar, Njálsgata 8B, br.hús 2262. er
ábreytt frá virðingu 21. janúar 1931, að öðru leiti en því, að málara-
vinnuloft á vestri hæð þess hefur verið breytt í 2 íbúðar-
herbergi, svo að á þeirri hæð eru nú 4 íbúðarherbergi, eldhús
búr, vatnssalerni og anddyri, allt þiljað innan á útveggi
og gyrist veggfóðrað eða málað. –
2262 L. 9.0 m., br. 8.2 m., h. 6.7 m., ris 3.7 m. Húsið er virt á . . . . . kr. 25.707
2 Miðstöðvarketilofnar 2/300. 1/700. Kr. 1 Kolavél á Kr. 100.– 2 gasvélar á Kr. 160 kr.
Gasleiðsl. 3 m. á Kr 450.– Baðtæki á Kr. 400.– Vatns- og skólpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. – Kr. 1200
Gólfdúkar á Kr. 1400 . . . . . = 7870
Geymsluskúr er byggður á sömu lóð úr steinsteypu með stein-
steypu gólfi og járnþaki á pappa og borðasúð. Í honum er
þvottahús og 2 geymsluklefar. Innan skilveggjanna er úr tré en
hinn úr steinsteypu. Skúrinn er múrsléttaður utan
L. 8.7 m., br. 2.6 m. h. 2.6 m., skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . = 1180
þvottap. á Kr. 120.– Vatns- og skólpl. á Kr. 100 Rafmagnsl. á Kr 100 = 320
Samt. kr. 35.077

14 Hús Marteins Kristjánssonar, Óðinsgata 23, br.hús 1021
er, að mestu leiti, ábreytt frá virðingu 12. marts 1918. –
1021 a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 6.3 m. h. 3.1 m. ofan á 2.5 m. Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á kr. 5886
2 ofnar á Kr. 100 hv. 2 eldavélar á Kr 100 hv. þvottap. á Kr. 120
Gasl. 2 m. á Kr. 300. – Vatns- og skólpl. v.s. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfl. 400 = 2120
b Timb. Skúr. L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 2.7 m. Skúrþak. Kjallh. 2.2 m. Skúrinn er virtur á = 486
Samt. Kr 8492

15. Hús Ríkissjóðs Íslands, Pósthússtræti 3, br.hús 124. er
að mestu ábreytt frá virðingu 21. apríl 1925.
Skrifstofur og geymsluhús L. 16.7 m., br. 11.6 m., h. 7.9 m., ris 5.9 m. Kjallh. 2.3 m
124 Húsið er virt á . . . . . kr. 92.960
Miðstöðvarketilofn og hilf. á Kr 5500 Gasl. m. á Kr. 450 Vatns- og skólpl. 800
Rafmagnsleiðslur á Kr 1700 Gólfdúkar á Kr 800 . . . . = 9250
Samt. Kr. 102.210

16 Hús Ríkissjóðs Íslands, Pósthússtræði 3a br.hús 2061, er
ábreytt, að þiljuð lítra á suðurhlið, frá 21. apríl 1925, en lítra byggð
frá 21. desember 1929.
2061 Pósthús L. 21.7 m., br. 12.6 m., h. 7.0 m., ris 7.2 m. Kjallh. 2.8 m Norðurálma: 7.2 x 13.2 x 7 m., ris 7.2 m.
Kj. 2.8 m. kr. 165.560
Húsið er virt á . . . . . .
Miðstöðvarketilofn og hilf á Kr 10.000 Rafmagnsl. á Kr. 3000 Vatns- og skólpl. á Kr 1500 Gasl. 450 56120
Gólfd. á Kr 2000 (Kjallarageymsla á Kr 600 – Bréfsenkir á Kr. 1800. 2 lyftur á 8000. Eldhús 170.–
Bifreiðaskúr. L. 10.0 m., br. 3.3 m., h. 2.7 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á = 1602
Geymsluskúr. L. 11.3 m., br. 3.3 m., h. 2.5 m — — — — — — á = 1116
Samt. Kr 213398

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17 Hús Guðjóns Samundssonar, Tjarnargata 10. bbnr. 3266

er nýtt bruntgert steinhús, 1½ lyft. slétlu þaki, við byggingu og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu með útveggjum, loft húsins og þak.

Kjallara gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu.

Innan á útveggjunum er 2" plankafóðrið með pappa á, listum og þiljum þar innanað, lögðum vírneti. Allir veggir og loft eru múrsléttaðir og allt húsið utan kjallarans, steinmálað innan.

3266

Í kjallaranum, ósteinmálað, mjólkurbúð með öllum sínum tilheyrandi er brunnhús, veggjum flísalögðum í 2m. hæð, kæliherbergi, 3 geymsluherbergi, eitt þeirra með dælupípu, gerilsneytiklefi; með handlaug og W.C., anddyri og gegnum gang. Steypustiklefi; með handlaug og W.C., anddyri og gegnum gang. Allt gólf þessara herbergja er lagt leirflísum, einnig hefir herbergjagólf, efri hæðarinnar og brunnherbergja kjallarans. Í báðum miðhæðunum er sama fyrirkomulag. Í hvorri þeirra eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/W.C., 2 búr, 2 fastir skápar, 2 gangar og anddyri.

Í 4. hæð eru 5 íbúðarherbergi, 4 geymsluherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m/W.C., fastur skápur, 2 gangar og anddyri.

Í kjallaranum eru 2 brunnhæðarstofur, 8 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, þvotta- og þurkklefi, bökunarherbergi, kolageymsla, gangur og anddyri.

Í miðhæðunum eru 5 vöruafgreiðslugluggar. Útigallar eru á 3 efri hæðunum hússins. Klæðningar gólfdúkar eru á öllum þeim herbergjum. Stigar eru úr steinsteypu. Stigapresp. og handrið úr gunnmeðlik. Húsið er múrsléttað utan. Þakstl. 11.4 × 8.5 × 2.9 m og þöm. 5.7 × 4.8 × 2.9 m

L. 13.2 m., br. 10.6 m. h. 8.7 m. Steinkjallari. Kjallarah. 2.7 m. Íbúðarhæðir kr. 79.632

Viðbygg. L. 5.1 m., br. 8.5 m., h. 8.7 m — — Kjallari — m. Húsið er virt á

Miðstöðvarkatlaklefi m/tilh. á Kr. 10.000 Baðstæki á Kr. 2200.- 4 gasvélar á Kr. 200 hver

Bökunarofn m/reinkatli á Kr. 12000 Gasleiðsla 7m á Kr. 1050.- Þvottahús 200.- = 40.750

Vatns- og skolpl. á Kr. 3000 Rafmagnsl. á Kr. 4000 Síminn og lúðurvél 4000

Bílskúr fyrir 3 bíla á Kr. 3500 Samt. kr. 120.382

18 Hús Þorbjörns Guðmundssonar og Guðjóns Jónssonar, Njálsgata 4a, bbnr. 2109

er ábt. frá virðingu 21. des. 1925, og 21. sept. 1932, að öðru leyti en því að þvottahúsið, sem var á kjallaranum hefir verið breytt í íbúð. Í kjallaranum eru nú 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., skápur og 2 gangar. Allt upphaflega málað.

2109

L. 8.2 m., br. 8.2 m., öll hæð 5.8 m., veggir 2.m. Húsið er nú virt á ... Kr. 18240

3 ofnar 470/50 - 2 eldavélar 1200/120.- Gasleiðsla á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. 600 } 3210

rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfdúkar á Kr. 800 } 1590

Geymsluklefi. Medalh. 4.7 m. br. 4.2 m. h. 2.7 m. Skápar. Skúrinn er virtur á 320

Þvottahús á Kr. 120. Vatns og skolpl. á Kr. 100 Rafmagnsl. á Kr. 100

Samt. Kr. 23360

19 Hús Sveinbjörns Jónssonar á Arnarnesbrekku, bbnr. 3247

er nýtt íbúðarhús, einlyft með lágu risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, og listum á veggjum og þakinu.

3247

Kjallari er úr steinsteypu, bæði útveggir, skilveggir loft og gólf. Allt múrsléttað.

Útveggjagrindin er pappalagt listar og þiljur þar innan á. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Allar þiljur eru lagðar vírneti, múrsléttað og gyrnist veggfóðrað eða málað.

Á aðalhæðinni eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi vatnssal., anddyri og 3 gangar.

Í kjallaranum er þvottahús, miðstöðvarherbergi kolaklefi, þvotta stofa 3 geymsluherbergi og gangur.

L. 17.0 m., Meðalbr. 8.4 m., h. 2.7 m. vis 1.2 m. — Kjallarastæði: 14 × 5.2 × 2.1 m.

Húsið er virt á

Miðstöðvarkatlar m/tilh. á Kr. 1300.- Seldavél, 1 á Kr. 1250.- Baðk. á Kr. 400.- } = Kr. 17784

Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar á Kr. 600 } 50%

Þvottahús á Kr. 120.- Samt Kr. 22854

20 Hús Ágústs Jónssonar Norðurhlíð við Sundlaugaveg, bbnr. 3184

er nýtt steinsteypt geymsluhús, áfast við íbúðarhús hans, byggt úr steinsteypu þakið járnpakki á pappa og borðum.

2184

Þar er þvottahús og 2 geymsluherbergi. Skilveggir eru úr timbri en gólf úr steinsteypu.

L. 4.7 m., br. 6.2 m., hæð 2.5 m.. Skápar. Skúrinn er virtur á Kr. 2190

Þvottahús á Kr. 100.- Vatns- og skolpl. á Kr. 100 Rafmagnsl. á Kr. 200 = 400

Samt. Kr. 2590

21 Hús Haraldar Guðmundssonar og Þorbjörns Jónssonar, við Suðurlandsveg, bbnr. 3248

er nýtt fiskhjallahús byggt úr bindingi klæddu utan tréþiljum á allar hliðar. Þak er úr bárujárni á langböndum.

3248

L. 24.2 m br. 5.3 m., h. 2.6 m.. vis 1.7 m. Hjallurinn er virtur á Kr. 1572

Kr. 1572

22 Hús Halla Björnssonar og Hannibals Sigurðssonar, Miðsvæði 4, bbnr. 3015.

er nýr bifreiðaverkstæði, byggður úr steinsteypu, með járnpakki á pappa og borðum. Gólf og skilveggir eru úr steinsteypu. Skúrinn er múrhúðaður innan og utan

3015

Medalh. 6.5 m., br. 6.5 m., h. 2.8 m.. Skápar. Skúrinn er virtur á .. Kr. 2360

Rafmagnsl. á Kr. 100 = 100

Samt. Kr. 2460

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

23 Hús Trausta Ólafssonar, Eiríksgata 6, brunabótam. 3260, er nýtt íbúðarhús, bílyft með sléttu þaki og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr járnbentri steinsteypu með vengalegri einangrun. Innk þaksins eru 2 loft í húsinu úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr vengilegri steypu. Korkplötur eru innan á útveggjum og allt múrsléttað innan og ýmist veggfóðrað eða málað. 3260

Í vestri hliðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, forstofa, vatnssalerni, fataklefi, skáli, anddyri, 2 reiðtygjaherbergi, vatnssalerni, fataklefi, skáli, anddyri, 2 gangar og svalir.

Í austri hliðinni eru 5 svefnherbergi, baðherbergi m. v. s., 7 fastir skápar, 2 gangar og 2 svalir.

Í kjallaranum eru 2 ofnaraumsúkunarklefar, 2 skálkunarherbergi, forstofa, þvottaklefi, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi og 3 gangar. Allar glugga umbúningar og stigar eru úr steinsteypu. Korkgarðeck er á gólfum dagstofunnar og skálans, en gúmmídúkar á anddyri, hæðri hæðar og baðherbergi, annars er linoleumdúkur á gólfum. Húsið er allt hrambúðað utan með kraftheim- og silfurberg-blöndu. Tveir steinstigar liggja upp í húsið undir súlum þeim, sem gangar og geymsluklefi en kolaklefi undir hinum. Húsið er virt á Kr 33.508

L. 12.1 m. br. alls 8.3 m., h. 5.8 m., kjall. h. 2.4 m. Íllskol Steinst. 7.4 × 1.6 × 3.6 m. kjall. 2.4

Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 4100 Baðk. á Kr. 500.- Gasvél á Kr. 190.- Forstofu á Kr. 130.- Vatns- og skolpl. á Kr 800 Gasl. á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr 1400 Gólfd. á Kr 3000 = 10420

Samt Kr 42928

24 Hús Sigurfinns Hallvarðssonar Eiríksgata 27, brunabótam. 3245, er nýtt íbúðarhús, bílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þappa og borðasúð. 3245

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr vengilegri steypu, allt múrsléttað innan á útveggjum og berlagðrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, lögðum vinetti, múrsléttuðum og allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar.

Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m. v. s., fastir skápar, anddyri og gangur.

Í risi hússins eru 2 íbúðarherbergi, 3 geymsluherbergi, þvottaloft og gangur.

Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi m. v. s., búr, þvottahús, miðstöðvarherbergi, anddyri og gangur. Stigar eru úr tré. - Húsið er allt múrhúðað utan.

L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 5.6 m., ris 3.5 m., kjall. h. 2.6 m. Húsið er virt á Kr. 34.200

2 Miðstöðvarhitavélar m/ tilh. 1/2005/500 - 3 gasvélar á Kr. 200. hv. þvottap. 150. Gasl. 3 m á Kr 450.- Baðkeri á Kr 1000.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr 1300 Gólfdúkur á Kr. 1600 = 8680

Samt. Kr. 42880

25. Hús Sigurjóns Fjeldsted Vegamótastíg 1a, brunabótam. 3249, er tvílyft íbúðarhús, bílyft með risi 2. hæðinni og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þappa og borðasúð. 3249

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr vengil. steypu, allt múrsléttað innan á útveggjum er berlagðrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, lögðum vinetti, múrsléttuðum og allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar.

Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal, anddyri og 2 gangar.

Í risi hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m/ v. s., anddyri og gangur.

Í kjallaranum er vínnustofa (járnsm.) þvottahús, miðstöðvarherbergi og gangur. - Steinstigar tveir byggðir eru við húsið, undir þeim er gangur og geymsluklefi. Stigar eru úr tré. - Húsið er múrhúðað utan - L. 8.8 m., br. alls 8.7 m., h. 5.4 m., ris 3.3 m. - kjall. h. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 26712

Miðstöðvarhitavél m/ tilh á Kr. 2400 - 3 gasvélar á Kr 180. hv. þvottap. 130 Gasl. 3 m á Kr 450.- Baðkeri á Kr 400.- vatns- og skolpl á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr 1000 Gólfdúkur á Kr 900 = 6520

Samt. Kr 33,232

26 Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Gasstöðin brunabótam. 1245 er bárujárnsklætt timburhús byggt úr bindingi, kl. utan borðum og þaggað á veggjum og með járnþaki á þappa og borðasúð. Skilveggir eru úr timbri og annar klæðningin er þiljuð innan og með bretgólfi. 1245

L. 6.7 m., br. 6.2 m., h. 2.3 m. Skúpak. Skúrinn er virtur á Kr 153.8

Geymsluskúr er áfastur við hinn áðurnefnda skúr byggður einnig úr timbri

L. 3.0 m., br. 4.8 m., h. 2.3 m. Skúpak. Skúrinn er virtur á " 39.6

Samt. Kr 193.4

Sig. Björnsson

Reykjavík 2/4 [illegible]

Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1924 hinn 21. júní, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum föstu virðingamönnum, þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, til þess, samkvæmt lögum nr. 1, frá 26. marts 1924, um brunabyggingar í Reykjavík, að virða og endurvirða eftirtaldar húseignir hér í bænum.

1. Hús ríkissjóðs Íslands, Skjómarðshús við Lækjartorg, brbnr. 17, er ábreytt frá virðingu 21. apríl 1925, og lítur þ. frá 2/5-1924.
a Skjómarðshúsið. L. 27.7 m., br. 10.0 m., h. 4.1 m., ris 5.4 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 88.515
11 ofnar 6/400.- 4/250.- 2/180 Kr. - Vatns- og skolpl. 40 s. 7 smápíp. á Kr. 800 . . . . . } = " 10.410
Gasl. 2 m. á Kr 300.- Rafmagnsl. á Kr. 2.300 Gólfdúkar á Kr. 3.500 . . . . . } = " 720
b Timb. skúr. L. 3.1 m., br. 2.2 m., h. 2.5 m.. Skápak. - Skúrinn er virtur á . . . . . " 9984
c Fjósið. L. 15.1 m., br. 5.0 m., h. 2.8 m.; ris 1.6 m., Kjallh. 1.9 undir 1/2 húsinu
Húsið er virt á . . . . . } = " 6200
3 ofnar 1/200 2/100 Kr. Eldavél á Kr. 200.- Þvottap. á 150.- Gasl. 1 m 150.-
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr 300 Gólfd. á Kr. 600
d Timb. skúr. L. 3.2 m., br. 2.5 m., h. 2.8 m Skápak. Skúrinn er virtur á . . . . . " 704
e Geymsluhús. L. 8.2 m., br. 6.3 m., h. 3.5 m.. Skápak. Það er virt á . . . . . " 3640
d Bifreiðaskúr. L. 5.2 m., br. 6.5 m h. 2.6 m — " — Skúrinn er virtur á . . . . . " 2640
Samt. Kr. 118813

2 Hús, sama Kirkjustræti 14, alþingishúsið, brbnr. 184, er ábreytt frá virðingu 21. apríl 1925.
a. Alþingishús. L. 27.5 m., br. 16.3 m., h. 10.4 m., ris 7.5 m ~~Kjallari~~.
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 267.420
Miðstöðvarkatlar m/ tilh. á Kr. 18000. Rafmagnsl. á Kr. 3000 . . . . . }
Vatns- og skolpl. á Kr 1700 Gólfdúkar á Kr 8000 . . . . . } = " 29.700
b Viðbygging. L. 6.3 m., br. 6.3 m h. 7.6 m., ris 1.9 m. Kjall. h. 2.2 m. -
Viðbyggingin er virt á . . . . . " 17.680
1 eldavél á Kr. 225.- Gasl. 1 m. á Kr. 150.- Rafmagnsl. á Kr. 250 . . . }
Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Gólfdúkur á Kr. 700 . . . . . } = " 1525
Samt. Kr. 316.335

3. Hús ríkissjóðs Íslands, Hverfisgata 15, brbnr. 1222, er ábreytt frá virðingu 21. apríl 1925.
Safnahús. L. 35.2 m., br. 18.2 m., h. 10.0 m., ris 5.7 m., Kjallarah. 2.5 m. .
Húsið er virt á . . . . . Kr. 466.648
Miðstöðvarkatlar m/ leiðslum á Kr. 23000 Rafmagnsl. á Kr. 12000. -
Eldavél á Kr. 160.- Gasl. 2 m. á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 1500.-
Þvottap. á Kr. 130 Gólfdúkar á Kr. 4500. . . . . } = " 41.590
Samt. Kr. 508.238

4. Hús sama, Listasafnshús við Skólavörðustíg, brbnr. 1647, er ábreytt frá virðingu 21. apríl 1925.
L. 21.0 m., br. 8.2 m., hæð 10.0 m., á 11.3 m af lengd húsins en 12.9 m., á 9.7 m. lengdinni
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 88.290
Miðstöðvarkatlar m/ tilheyr. á Kr. 6200 Eldavél á Kr. 250.- Gasl. 1 m á Kr. 150. }
Vatns- og skolpl. á Kr. 1000 Bað. á Kr. 400.- 1 ofn á Kr. 200. . . . . } = " 9900
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Linoleumdúkar á Kr. 700 . . . . . }
Samt. Kr. 98.190

5 Hús sama, Lækjargata 3, brbnr.: 1042, er ábreytt frá virðingu 23. júní 1923.
a Íðnaðarhús. L. 12.6 m., br. 9.4 m., h. 4.7 m., ris 3.5 m., Kjallarah. 2.2 m.
Timb. Steyt.: 5.0 × 5.0 × 10.4 m. . - Húsið er virt á . . . Kr. 40.180
Miðstöðvarkatlar m/ tilh. á Kr. 3000 Baðtæki á Kr 500.- Eldavél á Kr 225.-
Gasl. 2 m á Kr. 300.- Þvottap. á Kr. 130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 }
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Linoleumdúkar á Kr. 1000. . . . } = " 6.755
6 Timb. skúr. L. 1.9 m br. 3.0 m. h. 3.1 m. Skápak. Kjallarah. 2.2 m.
Skúrinn er virtur á . . . . . = " 840
R Viðbygging. L. 11.3 m., br. 3.4 m., h. 4.1 m Skápak. Kjallh. 1.9 m Húsið er virt á . = " 6860
Hitaleiðslur á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 200 Gólfd. á Kr 250 = " 850
d Timb. skúr. L. 2.2 m., br. 1.9 m., h. 4.4 m. Skápak Kjallh. 2.2 m - -
Skúrinn er virtur á . . . . . = " 690
e Geymsluskúr. L. 2.2 m. br. 1.9 m., h. 1.9 m. - Skúrinn er virtur á . . " 240
Samt. Kr. 56.415

6 Hús sama, Tjarnargata 32, brbnr 1119, er ábreytt frá virðingu 21 okt. 1927
a Íbúðarhús. L. 14.4 m., br. 10.5 m. h. 5.9 m., ris 3.5 m. Kjall. h. 2.5 m. Húsið er virt á . . . Kr 57.015
Miðstöðvarkatlar m/ tilh. á Kr. 5000 2 eldavél. á 250 Kr. hv. Þvottap. á Kr 140. - Gasl 1 m 150.- }
Baðtæki á Kr 500.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr 2000 Gólfdúkar á 2000 } = " 11.390
b Viðbygging. L. 7.5 m., br. 3.7 m., h. 5.2 m., ris 3.5 m Kjallh. 2.5 m Húsið er virt á . " 15.615
Húsið á Kr. 300 vatns- og skolpl. á Kr 200 Rafm. á Kr. 250 Gólfd. á Kr 450 = " 1200
c Veröndin skekkist virt 24/2-1931. L. 6.6 m. br. 2.5 m., h 4.0 m Skápak. Kjallh. 2.5 m.
Verandirn er virt á . . . . . = " 2385
d Viðbygging. L. 6.0 m. br 1.9 m., h. 3.3 m. Skápak. Húsið er virt á . . . " 1210
Samt. Kr. 89.315

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7. Hús Sigurðar Waage, Lindargata 1. brbm. 1933, er óbrigðt

frá virðingu 1. september 1923,

a Gosdrykkjaverksmiðja L. 15.2 m., br. 11.55 m., h. 4.0 m., ris 3.1 m. Húsið er virt á kr. 23825

1933 Miðstöðvarhitavél m/ lil. á kr. 1200 ~~Vatnsk. 100~~ Veldavél á kr. 200.- } = 3400
Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfl. á kr. 400

b Vélar á lítra b. samkvæmt lista á . . . . . = " —

c Geymsluskúr. L. 13.2 m., br. 2.4 m., h. 2.3 m., Skíp. - Skúrinn er virtur á = 1095

Samt. kr. 28.320

8. Hús Ísleifs Jakobssonar og Lilju Jónsdóttur, Hafnarstr. 4, brm.

bútarr 121, er óbrigðt frá virðingu 26. maí 1924.

b. Íbúðar- og verslunarhús. L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 5.6 m., ris 2.8 m. Kjallarsk. 2.5 m. 7.5 + 4 + 4 × 2 m.

121 Húsið er virt á . . . . . Kr. 21.000

Miðstöðvarhitavél m/ kilj. á kr. 2.500.- 1 eldavél á kr. 180.- Gasv. 1 m á kr. 150.- } = " 4230
Vatns- og skolpl. 10.5 á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 600 Gólfl. á kr. 400

c. Geym. skúr. L. 3.1 m., br. 3.8 m., h. 5.8 m. Skíp. Skúrinn er virtur á = " 1820

Samt. kr. 27.050

9. Hús Kára Sigurðssonar, Freyjugata 38, brbm. 3241, er nýtt

3241 íbúðarhús, tvílyft með útskoti, geymslu og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þaggva og borðasúð.

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu.

Innan á útveggjunum er burðargrind með þappa á, lista og þiljum þar innan á, lögðum vírnetis. Allt múrsléttað og gyrnist veggfóðrað eða málað innan.

Í hverri íbúðarhæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal. 2 fataskápar, anddyri og 2 gangar.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, forstofuherbergi, miðstöðvarherbergi, vatnssal. 2 geymsluklefar, anddyri og 2 gangar.

Skúrar eru úr tré. Húsið er enn ekki múrsléttað utan.

L. 10.0 m., br. 8.0 m., h. 5.6 m., ris 1.0 m. Kjallarsk. 2.3 m. Alls kr. 4.3 × 1.5 × 5.6 — ris 0.7 — kr. 2.3 m

Húsið er virt á . . . . . = Kr. 25872

2 Miðstöðvarhitavélar m/ kilj. 1/1500.- 1/700 kr. Baðtæki á kr. 800.- 1 gasvél 200.-
2 Kolavélar 1/190 1/150.- Forstofuh. á kr. 130.- Gasv. 3 m.- á kr. 150.- } = 7120
Vatns- og skolpl. á kr. 700 Rafmagnsl. á kr. 1000 Gólfl. á kr. 1000

Samt. kr. 32.992

10. Hús Sigurðar Jónssonar, Ingólfsstræti 21 c, brbm. 2369

2369 var virt nýtt 21. marts 1928. Þó hefur hús þetta verið endurbætt á þann hátt að í kjallara þess hefur nú verið útbúinn 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. og anddyri og gangur.

Afsk. '34 Þiljað hefur verið innan á útveggi íbúðarinnar og 2 skilveggir settir í kjallarann úr bindingi með tvöföldum þiljum. Allar þiljur íbúðarinnar eru lagðar striga og málaðar með olíulími ásamt veggfóðrað eða málað innan.

Auk þessa er í kjallaranum forstofuhús og geymsluherbergi.

Að öðru leiti er húsið óbreytt. —

L. 11.1 m., br. 8.6 m., h. 2.9 m., ris 4.4 m. Kjallarsk. 2.5 m. - Húsið er virt á . . Kr. 25.600

Miðstöðvarhitavél m/ kilj. á kr. 2800 2 Gasvélar á kr. 200.- 1 Kolavél á kr. 130.- forstofuh. 160.- } = 7440
Baðtæki á kr. 400.- Gasv. 3 m á kr. 450.-, Vatns- skolpl. kr. 500 Rafml. 1400 Gólfl. 1200

Samt. kr. 33.040

11 Hús Þórðarsona Níkulássar og Kristins Jónssona, Vesturgata 57,

brbm. 3277, er nýtt íbúðarhús, einlyft með kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, þaggva og járni.

3277 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. —

Afsk. '34 Innan á útveggjunum er burðargrind með þappa á, lista og þiljum þar innan á, lögðum vír og allt múrsléttað og gyrnist veggfóðrað eða málað. —

Í hverri íbúðarhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal. anddyri og gangur.

Í kjallaranum er 1 íbúðarherbergi, forstofuh. þvottahús, geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi geymsluklefi, anddyri og 2 gangar.

Skúrar eru úr tré. Húsið er ekki múrsléttað utan. —

L. 10.5 m., br. 10.5 m., h. 3.7 m.. Skúpak. Kjall. h. 2.5 m Húsið er virt á kr. 23.400

Miðstöðvarhitavél m/ kilj. á kr. 2500.- Baðtæki á kr. 500.- 1 eldavél á kr. 180.- forstofuh. á kr 100.- Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr 900 Gólfl. á kr 700 } = 5380

Samt. kr. 28.780

12 Hús Sigurðar Guðmundssonar og Magnúsar Magnússonar, Ingólfs-

stræti 8, brbm. 1065 er að mestu óbreytt frá virðingu 10/2. 1918

1065 a. Íbúðarhús. L. 9.4 m., br. 7.5 m., h. 6.9 m., ris 3.8 m.. Kjall. h. 2. 2 m.

Húsið er virt á . . . . . = Kr. 19544

Miðstöðvarhitavél m/ kilj. á kr. 2200 Baðt. á kr 400.- Vatns- og skolpl. (á kr 600 forstofuh. 120.- } = 5700
Gasvél á kr. 200.- Kolavél á kr 180.- Gasv. 2 m á kr. 150.- Rafm. á kr. 900 Gólfl. á kr 800

b Timg. skúr. L. 2.5 m., br. 3.8 m., h. 6.8 m. Skíp. Kjallh. 2.2 m. Skúrinn er virtur á " 1875

c. Do h. 2.5 m., br. 2.9 m., h 8.2 m — — — 2.2 m. Skúrinn er virtur á " 1700

Samt. Kr. 28819

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13 Hús Elínar og Láru Guðmundsdætra, Ingólfsstræti 7, brbnr. 148, er ábreytt hús frá virðingu 10. febr. 1918 at því er lýtur a og b snertir, en lýtur c var virt nýtt 4 febrúar 1922.
a Íbúðarhús L. 5.7 m., br. 7.5 m., h. 2.8 m., ris 2.4 m., Kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 5992
148 3 ofnar 60 kr. / eldavél 100 ~~Gaseldavél~~. vatns- og skolpl. á Kr. 300 } = " 1280
Rafmagnsl. á Kr. 500 Gólfdúkar á Kr. 200
b Timb. skúr. L. 1.9 m., br. 3.1 m. h. 2.5 m. Skúrpak. Kjallh. 1.9 m. Skúrinn er virtur á " 378
c Þvottahús L. 6.3 m., br. 3.1 m., h. 3.1 m. Skúrpak Þvottahúsið er virt á " 1200
Þvottaþr. á Kr 100 Vatns- og skolpl. á Kr 100 Rafmagnsl. á Kr. 100 = " 300
Samt. Kr.: 9150

14. Jóns Pálssonar, Framnesvegur 8, brunabótanr. 1969, var síðast virt 21. Október 1929. Nú hefur verið byggt nýtt kvistur á suðurhlið hússins, stakkaður og hækkaður innbyggður við þakhlið hússins, íbúðir baðherbergi á aðal hæð þess og þvottahús í kjallara.
1969 Afsl. 34 Húsið er nú steinsteypt hús og efri hæð skúrsins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt þiljað innan, strigalagt, veggfóðrað og málað.
a Íbúðarhús L. 8.3 m., br. 7.0 m., h. 3.0 m., 2.9 m. Kjallh. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 11.328
Miðstöðvarhitaveit m/tilh. á Kr. 1600.- Baðk. á Kr 400.- 2 Kolaeldav. 1/130 1/100 Kr. 500
Gaseld á Kr. 200.- Gas 3 m á Kr 450.- Þvottaþr. á Kr. 100.- Vatns- og skolpl. 2 a 5. á Kr 500 } = " 5180
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfdúkar á Kr. 700
b Timb. skúr L. 5.5 m., br. 2.4 m. h. 5.4 m. Skúrpak. Kjallh. 2.4 m. Skúrinn er virtur á " 2784
Samt. Kr. 19.292

15. Hús Hendriks Biering Hringbraut 108, brbnr. 3272 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu, kjallari, hæð ris og innveggir, gólf, loft og þak.
3272 Innan á útveggjum eru vikurplötur allt múrsléttað og ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Í kjallara hefir langt um minni gólfflöt en neðri hæðin.
Þakvalir, umgirtar með járngrind, er á þeim hluta hússins, sem ekki er upphyggður.
Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi, vatnssal, anddyri forstofa stigar og gangur. – Í efrihæðinni eru 2 íbúðarherbergi og anddyri
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, þvottahús, geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og gangur. Húsið er múrhúðað utan
Steinsteypuþröppur eru við Aðalinngang undir þeim er gegnsætt gler.
Aðalh. 10.2 m., br. 9.5 m., h. 3.3 m. Slétt þak. Kjallh. 2.6 m. Húsið er virt á Kr 26664
Efrih. ~~Skúr~~ Aðalh. 8.7 m., br. 4.8 m. h. 2.7 m.
Miðstöðvarhitaveit m/tilh. á Kr. 2500 Baðk. á Kr 500.- 2 gasvélar 1/20 1/75 kr. þvottap. 180.- } = " 6655
Gasl. 2 m á Kr 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr 1000 Gimsteinsl. bað og v.s og líneldun. á Kr 700
Samt. Kr 33.319

16. Hús Hans Petersen, Tossvogsbletturnr. 12, brunabótanr. 3270, er nýr sumarbústaður, byggður úr bindingi, kl. utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Allur er hann þiljaður innan með, masonit. Þakið er með gjörðu undir þakstykki hússins.
3270 Afsl. 34 Þiljað er með gjörðu undir þakstykki hússins.
L. 7.8 m., br. 3.2 m. h. 2.6 m., ris 0.9 m. – Húsið er virt á . . . . Kr. 3904
Miðstöðvareldavél m/tilh. á Kr 300.- Gólfdúkur á Kr. 200 . . . . . " 500
Samt. Kr. 4404

17. Hús Hans Reide, Tossvogsbletturnr. 3 brbnr. 3278, er nýr sumarbústaður, byggður úr bindingi, klæddur utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki, Allt þiljað innan með borðvið, pappalagt og málað. – Masonit er neðan á loftbitum.
3278 Afsl. 34 Húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluskúr, vatnssal, og anddyri
L. 7.8 m., br. 3.2 m., h. 2.6 m., ris 0.9 m. – Húsið er virt á . . . . = Kr. 3660
1 ofn á Kr 80.- 1 eldavél á Kr. 100.- vatns- og skolpl. á Kr. 150 Gólfdúkar 200 = " 530
Samt. Kr: 4190

18 Hús P. L. Mogensen, Aðalstræti 4, brbnr. 2815 er nýtt steinsteypt íbúðarhús byggt úr steinsteypu, með ~~járnpaki á pappa og borðum~~.
Þiljað er innan á útveggjum viðlagt miðlétt og málað. –
2815 Skilveggir eru úr timbri, veggfóðraðir og málaðir
3 Stórir pakofnar upphyggðir eru á húsinu. –
Afsl. 34 Í því eru 2 eldstæðisofnar, steinsmíðaðir vatnssalerni miðstöðvar herbergi, anddyri og setjarherbergi
Aðalh. 17.3 m., br. 11.8 m., h. 3.8 m. Slétt þak – Húsið er virt á Kr. 17.825
Miðstöðvarhitaveit m/tilh. á Kr 1900.- vatns- og skolpl. á Kr. 500 . . . } = 4600
Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfdúkar á Kr. 1400 . . . . .
Samt. Kr. 22.425

19. Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur við Barónsstíg brbnr. 3279 er nýr spennistöð byggð úr steinsteypu, útveggir, gólf og þak.
3279 Afsl. 34 8 skilveggir eru í stöðinni, er nú ~~efsti~~ efsti rúmlega ¼ af breidd hennar, einnig úr steinsteypu. – Húsið er múrsléttað utan en að innan er það holufyllt og múrstrokið – þakið er tvíbikborið.
L. 10.0 m. br. 4.5 m., h. 3.8 m. Slétt þak. Húsið er virt á – Kr 7182
Samt. Kr. 7182

~~Kjallarahús~~:

20. Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur við Hrefnugötuleikvöll brunabótanr. 3280 er að efni byggingarmáta og öllum frágangi eins og spennistöðin við Barónsstíg.
3280 Afsl. 34 sem lýst er hér að ofan. –
L. 6.7 m., br. 4.3 m., h. 3.5 m., Slétt þak. ~~Kjallari~~
Spennistöðin er virt á Kr. 4242
Samt. Kr 4242

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

21 Hús Stefáns Gunnarssonar, Hringbraut 116, brbnr. 3138, er nýr bifreiðarskúr, byggður úr steinsteypu bæði út- og innvegger gólf og loft. Alt múrsléttað utan og innan. — Skúrinn er virtur á . . . kr. 900

3138 Afskr. '34

L. 5.2 m., br. 3.0 m., h. 2.3 m. Slétt pak. — Samt. kr. 900

22 Hús Haraldar Ólafssonar Eiríksgata 11, brbnr. 3091, er nýr bifreiðarskúr byggður úr ~~bindingi~~ steinsteypu með jámpaki á pappa og borðasúð. — Gólf er úr steinsteypu. — Skúrinn er virtur á . . . kr. 1425

3091 Afskr. '34

L. 6.5 m., br. 3.5 m., h. 2.5 m. Skápak — Samt. kr. 1425

23. Hús h. f. Fiskimjöl við Kleppsveg, brbnr. 2393, er nýr puckhjallur byggður úr bindingi klæddur utan timburrimlum á veggjum og með jámpaki á langböndum. — Húsið er virt á . . . kr. 18.942

2393 Afskr.

L. 30.0 m., br. 22.0 m., h. 6.0 m., ris 5.0 m. — Kr. 18.942

24 Hús Ásgeirs Þorsteinssonar, Bræðsluhús við Köllunarklettsveg, brunabótanr. 3282, er nýtt tvílyft hús byggt úr bindingi, klætt utan bárujárni á langböndum. Trégólf er á bitalögum og dregari ~~af~~ undir þeim eftir endilöngu húsinu, miðju. Í húsinu er steinsteypu gólf, og umgerð undir fótstykki, 1 m. á hæð, innan mál, er ~~úr~~ úr steinsteypu, múrsléttaðri. Á efri hæðinni er afþiljaður skrifstofuklefi.

3282 Afskr. '34

L. 18.1 m., br. 8.3 m., h. 6.7 m. Skápak. Húsið er virt á . . kr. 10.060

Rafmagnsl. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 200 = " 700

b Viðbygging er úr steinsteypu með jámpaki á langböndum ómúrslétt, og með steinsteypugólfi. Dyr eru á milli þessa húsa. —

x L. 6.0 m., br. 6.7 m., h. 4.5 m. Skápak. — Húsið er virt á . . . " 1810

x Í viðbyggingunni er vélaherbergi, lifrarþró og kolaklefi

Samt. kr. 12570

25 Hús Guðnýjar Rieth[illegible], Svalbarð við Langholtsveg, brunabótanr. 2024, var virt ófullg[illegible] 11. sept. 1924. Frá þeim tíma hefur það verið endurbætt á [illegible]en háth, sett á það miðstöð ofl.

a Íbúðarhús. L. 9.4 m., br. 5.0 m., h. 2.9 m., kjallk. 2.0 m. Skápak. — Húsið er virt á . . . kr. 5490

2024 ~~1924~~

Miðstöðvarhitavél m/tilk. á kr. 700 Eldavél á kr. 100.— Vatns- og skolpl. 500. Rafmagnsl. á kr. 700 Gólfdúkur á kr. 200 = " 2200.

b. Fuglahús er óbreytt frá virðingu 21. ágúst 1933 " 8.110.

c. Viðbygging er við vesturhlið húsins úr bindingi, klædd utan borðum og pappa á veggjum og með jámpaki á borðasúð. Hun er þiljuð innan og stappuð á binding. Þar er búðarborð með skúffum

Afskr. '34

L. 4.5 m., br. 3.6 m., h. 2.6 m. Skápak. Viðbyggingin er virt á . . . " 1260

d. Inngönguskúr nýr er við austurhlið húsins byggður úr steyptum steini og mer jámpaki á súð.

L. 1.4 m., br. 1.4 m., h. 2.6 m., Skápak. Skúrinn er virtur á — " 150

Samt. kr. 17.210

26 Hús Kristjáns Gunnarssonar, Hörpugata 20, brbnr. 3011, er nýtt Trésmíðahús byggt úr steinsteypu með jámpaki á pappa og borðasúð. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í og panelþiljum þar innan á. Steinsteypugólf er á húsinu og trégólf þar yfir.

3011

b L. — 12.5 m., meðalbr. 4.5 m., h. 3.7 m. Skápak. — Húsið er virt á . . kr. 5200

Miðstöðvarhitavél m/tilk. á kr. 700. — Vatns- og skolpl. á kr. 300 Rafm. l. á kr. 700 = " 1700

Afskr. '34

c Bifreiðarskúr m/m., er byggður, án milliveggs, við lita b, úr samskonar efni og með sama frágangi einsog það hús. —

L. 12.0 m., br. 3.5 m., h. 3.2 m., Skápak. Skúrinn er virtur á " 3350

Samt. kr. 10.250

Sig. Björnsson

Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1934. hinn 21. júlí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fastu virðingamönnum sínum herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni til þess. samkvæmt lögum nr. 1. frá 26. marts 1934, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum.

1. Hús Ólafs Guðmundssonar, Leifsgata 26, brbnr. 3261. er nýtt íbúðarhús, tvílyft með sléttu þaki, kjallarakjallari, byggt úr steinsteypu með tvöfaldri járnbentri steinsteypu þaki. Í húsinu er eitt loft úr járnbentri steinsteypu en gólf neðri hæðarinnar úr steinsteypu eða úr venjulegri 3261 steypu allt múrslétt. Kringum húsið að utanverðu er bortjörð með þeytum í og "Masonít" plötum þar sem við á, allt veggfast og málað. — Í því neðra hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með v. s., 2 geymsluklefar, þvottahús þeirstofa forstofa skápar, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. v. s., forstofa skápar, anddyri og gangur. — Skipt er um ís tvö. Húsið er enn ekki múrslétt utan. Húsið er virt á . . . . Kr. 22200-
L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 6.0 m. Klæðþak. — Í húsinu er: Miðstöðvarkatlar m/tilh. á Kr. 2300 2 gasvélar á Kr. 200.- hver, þvottahp. á 130.- Baðtæki á Kr. 800.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Gaslagnir 2 m. á Kr. 300.- = 6430
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfdúkar á Kr. 900 . . . . .
Samt. Kr. 28630

2. Hús Jóhannesar Skúlasonar, Leifsgata 28, brbnr. 3262, er úr steinsteypu, eftir og öllum forgangi eins og hús Ólafs Guðmundssonar, sem lýst er hér að ofan.
3262 L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 6.0 m. — Klæðþak. Húsið er virt á Kr. 22200
Miðstöðvarkatlar m/tilh. á Kr. 2300 2 gasvélar á Kr. 200.- hver, þvottahp. á 130.- Baðtæki á Kr. 800.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Gaslagnir 2 m. á Kr. 300.- = 6430
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfdúkar á Kr. 900 . . . . .
Samt. Kr. 28630

3. Hús Ólafs Ólafssonar, við Seljalandsveg, brbnr. 3275, er nýr steinsteyptur byggður úr holsteini. Kl. utan bortjörð, þeytt og járnið á veggjum og þaki
Afskr. 3275 Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur, allt þiljað innan með "Masonít plötum og gólf úr steinsteypu. Húsið stendur á steinsteypu grunni. Undir ofnum eru þau er smákjallari. —
L. 7.8 m br. 3.5 m., h. 2.9 m., vis 1.1 m Húsið er virt á . . . . = Kr. 4.256
1 ofn á Kr. 105.- Eldavél á Kr. 140.- Vatns og skolpl. á Kr. 150 Gólfdúkur 130 525
Samt. Kr. 4.781

Sig Björnsson
Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1934. hinn 21. ágúst mætti brunavátryggingarstjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum löggiltu virðingamönnum þeim herra Kristni Ljósvíkingi og Valgeiri Jónssyni, byggingarmeisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1. Hús Kristjáns Siggeirssonar, Laugaveg 13, brbnr. 3.

a Íbúðar og verslunarhús úr timbri, járnvarið, er óbreytt frá virðingu 7/2.-1922. að öðru leiti en því, að baðherbergi hefur þar verið innréttað og sett í það 3 vatnssalerni með tilheyrandi. 3

L. 11.9 m., br. 8.8 m., h. 6.6 m., ris 2.2 m., Kjall. h. 1.9 m. Húsið er virt á . . . . kr. 27330

7 ofnar 7/200.- 3/170 1/100 Kr. 1 gaseldavél á Kr. 220.- 1 Kolaeldavél á Kr. 120.- þvottap. 200.- Baðketi á Kr. 400.- Miðstöðvarhitaleiðsla með ofnum á Kr. 600 Gasl. 2m á Kr 300.- Vatns- og skolpl. 3 v.s. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfdúkar á Kr. 700 } = 5250

b Timb. skúr, óbreyttur frá virðingu 4/2. 1922.

L. 3.8 m., br. 2.5 m., h. 2.4 m. Skúrinn er virtur á " 1530

c Verslunar- og íbúðarhús, steinst. hús er óbr. frá virðingu 21. maí 1928.

L. 11.4 m., br. 10.5 m., h. 9.8 m., ris 3.5 m., kjall. h. 2.1 m. - Húsið er virt á . . . . " 52.780

Miðstöðvarhitaveita með kili, á Kr. 3500.- Baðketi á Kr 1000.- 2 gaseldav. á Kr. 200. hver þvottap. á Kr 140.- Vatns- og skolpl. á Kr. 4000 Gasl. 2m á Kr 300.- Rafmagnsl. á Kr. 1000 Linoleum dúkar á Kr. 2800 . . . } = 10540

d Trésmíðahús úr steinst., er óbr. frá virðingu 21. janúar 1926. -

L. 11.1 m., br. 5.4 m., h. 5.0 m. Skúrpak. - Húsið er virt á . . . . . " 5400

2 líkneskjur á Kr. 120.- hvor. Rafmagnsl. á Kr. 300 . . . . . " 540

e Trésmíðaskúr. Steinst. L. 7.4 m., br. 5.0 m., h. 2.6 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á " 960

Samt. kr. 104.330

2 Hús sama Smiðjustígnum 6, brbnr. 196, er að mestu óbreytt frá virðingu 7. nóvember 1917.

196

a Íbúðarhús. L. 8.8 m., br. 5.7 m., h. 6.0 m., ris 2.4 m. - Húsið er virt á . . . kr. 9025

2 ofnar 1/100. 1/70 - 1 eldav. 100. eldavélarmiðst. Kr. 350. vatns- og skolpl. á Kr. 400 - Gasl. 2 m. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfd. á Kr. 300 - - } = 2220

b Timb. skúr. L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 5.0 m. Skúrpak. - Skúrinn er virtur á . . " 360

c Geymsluskúr. L. 5.0, br. 3.1 m., h. 2.4 m. Skúrp. - Geymsluskúrinn er virtur á " 185

d Do L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 1.9 m — — — — — — " 35

e Þvottahús úr steinst. virt 2/9-1931. L. 4.1 m., br. 2.2 m., h. 2.4 m. Skúrinn er virtur á " 484

Þvottagrindin á Kr 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 180.- " 320

Samt. kr. 12.639

3 Hús Kristjáns Siggeirssonar og Karls Guðmundssonar, Öldugata 7, brbnr.: 1905.

a. Íbúðarhús er óbreytt frá virðingu 7. janúar 1924.

L. 12.6 m., br. 9.7 m., h. 6.7 m. - Skúrpak. Kjallarh. 2.15 m. Húsið er virt á kr. 33.565

Miðstöðvarhitaveita m/ kili á Kr. 2800.- 3 gaseldav. á Kr. 200.- Þvottap. á Kr 150.- Baðketi á Kr. 500.- Gasl. 3 m. Kr. 450 m., Vatns- og skolpl. á Kr. 700 . . . Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfdúkar á Kr. 1100 } = 7300

1905

b. Timb. skúr, er áður óbr. frá sama virðingardegi.

L. 3.1 m., br. 5.2 m., h. 6.7 m. Skúrpak. Kjallarh. 2.15 m. Skúrinn er virtur á " 4410

c Viðbygging er óbreytt frá virðingu 21. janúar 1931. -

L. 6.4 m., br. 6.8 m., h. 6.7 m. - Skúrpak. Kjallarh. 2.15 m. Viðbyggingin er virt á . . . . " 13.224

L. 6.4 m., br. 6.8 m., h. 6.7 m. - Skúrpak. Kjallarh. 2.15 m. Viðbyggingin er virt á . . . . " 13.224

Hitaleiðsla og ofnar á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 500 Gólfdúkar á Kr. 450 = " 1650

d Bifreiðarskúr er óbr. frá virðingu 2/8-'29.

L. 5.3 m., br. 2.6 m., h. 2.4 m. - Skúrpak. - Skúrinn er virtur á 594

Samt. kr. 60.743

4 Hús Sigurjóns Jónssonar, Laugaveg 50 B, brbnr. 1074 er óbreytt frá virðingu 1. sept. 1924, að öðru en því, að vatnssalerni hefur verið sett á það og linoleum dúkar á alt gólf þess. —

1074

á Íbúðarhús. L. 6.9 m., br. 6.3 m., h. 3.1 m., ris 2.2 m. Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á kr. 7424

3 ofnar 2/100. - 1/50 Kr. - 2 eldavélar 1/180 1/70. - Gasl. 2 m á Kr 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr 350 Gólfdúkar á Kr. 250. . } = 1800

b. Timb. skúr. L. 1.6 m., br. 2.5 m., h. 2.7 m., ris 0.5 m Kjall. h. 2.5 m. Skúrinn er virtur á . . . . . " 544

Samt. kr. 9768

5. Hús Sigurðar Pálssonar, Baldursgata 23, brbnr. 1703, er óbreytt frá virðingu 21. apríl 1925. —

1703

a Íbúðarhús. L. 8.2 m., br. 6.9 m., h. 4.6 m., ris 3.5 m. Húsið er virt á kr. 11480

3 ofnar 3/120 1/90 Kr. - 1 eldavél á Kr. 180.- Þvottap. á Kr. 130.- Gasl. 1 m. á Kr. 150.- vatns- og skolpl. á Kr 400 Gólfdúkar á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr. 500. . } = 1990

b Timb.- og gegnsteinskúr. L. 6.3 m., br. 2.2 m., h. 3.0 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á " 1470

Samt. kr. 14.940

6 Hús Hilarinusar Guðmundssonar, Njálsgata 39 a, brbnr. 979, er óbreytt frá virðingu 3. marts 1923 að öðru leiti en því að baðherbergi og vatnssalerni hefur verið innréttað í kjallara hússins og sett í það miðstöðvarhitaveita m/ kili.

979

á Íbúðarhús. L. 5.7 m., br. 6.3 m., h. 3.0 m., ris 2.2 m. Kjallarh. 1.9 m Húsið er virt á . . kr. 5700

Miðstöðvarhitaveita m/ kili á kr. 1200.- Baðketi á Kr. 400.- 2 eldav. 1/160 1/80.- Gasl. 2 m á Kr 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Þvottap. á Kr. 120.- Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfdúkar á Kr. 250 } = 3480

b Timb. skúr. L. 1.6 m. br. 3.8 m. h. 2.8 m., skúrpak. Kjallh. 1.9 m. Skúrinn er virtur á " 690

Samt. kr. 9270

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7. Hús Jóns Jónssonar Bergstaðastræti 6c br.bnr. 2176, er óbreytt frá virðingu 21. apríl 1926, að öðru en því að lítra d. fjóss hefur verið allt gert upp að nýju. - Það eru nú timburbúðar fyrir 10 kýr.

2176

a Íbúðarhús L. 8.2 m., br. 8.8 m., h. 4.7 m., ris 3.3 m. Kjallh. 2.1 m. Húsið er virt á . . Kr. 15.990
5 ofnar 2/160.- 3/500 kr. - 3 eldavélar á Kr. 150.- hver } Gasl. 3 m. á Kr. 300.-
b Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 500 Gólfdúkar á kr. 250 } = 2460
c Timb. skúr L. 0.9 m., br. 3.1 m. h. 2.3 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . = " 300
do L. 2.5 m., br. 2.8 m. h. 6.0 m - - Kjallh. 2 m - - - - - - = " 1260
d Fjós (undirb.) L. 7.5 m., br. 5.7 m., h. 2.8 m., ris 1.0 m. - Fjósið er virt á . . . . . = " 710
e Hesthús L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 3.1 m., ris 2.3 m. - Húsið er virt á . . " 1182

Samt. Kr. 21.902

8. Hús Gísla Kristjánssonar, Vesturgata 57, br.bnr. 223, er óbr. frá virðingu 6. janúar 1923

223

a Íbúðarhús L. 8.8 m., br. 5.0 m., h. 2.5 m., ris 3.0 m. Húsið er virt á . . . Kr. 5632
Miðstöðvarketilvél m/tilh. fyrir hita á g., á Kr. 700.- 1 eldavél á Kr. 120.- } = 1920
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 600 Gólfd. á Kr. 200
b Viðbygging L. 8.8 m., br. 5.5 m., h. 3.3 m. - Skúr. Húsið er virt á . . " 5120
1 eldavél á Kr. 170.- vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. 500 Gólfd. 300 = " 1270
c Geymsluskúr L. 9.5 m., br. 1.9 m., h. 1.7 m. Skúr. Skúrinn er virtur á " 775
Þvottaþ. á Kr. 150.- Rafmagnsl. á Kr. 150 Vatns- og skolpl. 100 = " 400

Samt. Kr. 15.117

9. Hús Júlíu Nordfjörð, Hjólagata 5, br.bnr. 469, er óbreytt frá virðingu 18. maí 1917, að öðru en því að nú er húsið járnvarið utan.

469

a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 3.8 m., ris 3.4 m., Kjallarah. 2.1 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 10.248
Miðstöðvarketilvél m/tilh. á Kr. 1200.- 1 eldavél á Kr 100.- Þvottaþ. 100. }
Gasl. 1 m. á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. 1.s.á Kr. 400 Rafm.l. 700 Gólfd. 350 } = 3000
b Timb. skúr. L. 1.9 m., br. 3.1 m., h. 2.8 m., Kjallh. 2.1 m. Skúrinn er virtur á " 550

Samt. Kr. 13798

10 Hús Valdemars Nordfjörð, Bárugata 12, br.bnr. 2598, er óbreytt frá virðingu 21. október 1929.

2598

Íbúðar- og skrifstofuhús L. 10.1 m., br. 9.8 m., h. 5.7 m., ris 3.5 m. Kjallarah. 2.2 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 34.532
3 Miðstöðvarketilvélar m/tilh. á Kr 1600, hver, 2 eldavélar 1/200 1/170.- Bað L á Kr. 1000. }
Gasl. 2 m á Kr 300. - Þvottaþ. á Kr 150.- Vatns- og skolpl. á Kr 500 Rafm. l. á Kr. 1100 Gólfd. 1300 } = 7920

Samt. Kr: 43.442

11 Hús Önnu Þorgrímsdóttur, Ljósvallagata 8, br.bnr. 3288,

Afskr. 34

er nýtt íbúðarhús. Grunnflötur þess er hvelfdur með kvisti og 2 gluggakvistum en bakhlutinn er ferhyrndur. Kjallari er undir þvöllu þess er byggt úr steinsteypu, með járnþaki á þaki og borðaður.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallarveggir og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað.
Í risherbergi eru nokkrir skilveggir úr bindingi með tvöföldum þiljum og loft er þar úr timbri.
Innan á útveggjum er 2" bindingur með pappalögðum þiljum

3288

Í þar innan á. Allar þiljur eru lagðar vírneti og allt hús er múrsléttað innan og ýmist veggfóðrað eða málað.
Í hverri hæð fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/ s.s. 2 gangar og anddyri.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ s.s. þvotta- og þurkhús, miðstöðvarherbergi, 7 geymsluklefar, kolaklefi. 2 gangar og anddyri og ofnar gangur í gegnum húsið.
Í gólfum baðherbergja og anddyris eru leirflísar. Veggir baðherbergis og eldhús eru flísalagðir einnig veggir á kjallarahæð eru hlaðnir úr steinsteypu. Þreptar eru gúmmí-klæddar, en á íbúðum leiti er línoleumdúkur" eða þykkt á stigapöllum.
Húsið er allt múrhúðað utan.
L. 16.0 m., br. 9.5 m., h. 7.9 m. upp í mæni, ris 1.4 m., Kjallarah. 2.6 m. Húsið er virt á Kr. 60.078
2 Miðstöðvarketilvélar 1/3.500. 1/600 kr. Baðker á Kr. 2800.- 7 Gasvélar á Kr. 180.- }
Þvottaþ. á Kr 180.- Gasleiðslur 7 m. Kr 1050.- vatns- og skolpl. á Kr. 2000. . . } = " 17.590
Rafmagnsleiðslur á Kr. 3000.- Gúmmí og línoleumdúkar á Kr. 2900

Samt. Kr.: 77.668

12. Hús timburverslunarinnar „Skógur", við Mýrargötu, br.bnr. 3293

3293

er nýr geymsluskúr úr timbri, byggður úr bindingi, klæddur utan járni á langböndum bæði þak og veggir 3 hliðar tvöföldum með pappír.
Í enn hærri skúrsins er áföstur afgreiðsluklefi.

Afskr. 34

Mælt 5.5 m., br. 7.5 m., h. 2.8 m. Skápak. - Skúrinn er virtur á . . Kr. 5725
Rafmagnsleiðslur á Kr. . . . . "

Samt. Kr. 5.725

13. Hús Péturs Guðjónssonar, Freyjugata 32, br.bnr. 3025, er nýr bifreiðaskúr, byggður úr steinsteypu með járnþaki á þaki og borðaður.

3025

L. 6.4 m., br. 6.4 m., h. 2.5 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . Kr. 1545

Afskr. 34

Kr. 1545

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14 Hús Hafnarsjóðs Reykjavíkur, ~~torbrg~~ við Tryggvagötu
brbnr. 3276 er nýtt vörugeymslu- og skrifstofuhús, byggt
úr steinsteypu, bæði út og innveggir. Þak og loft öll
eru úr járnvarinni steinsteypu.
Innan á útveggjunum anddyra, ganga og skrifstofu-
herbergja er ýmist korkur eða vikurplötur allt múr-
slétthað og málað. - Geymsluherbergin eru gróflega sléttuð
3276 og máluð. - Húsið er þiljað með tilli pakbyggingi, kvisti-
innan. - Húsið er hitað með 8 ofnrörakatla- og skrifstofuherbergi,
2 vatnssal. m/ snyrti, 2 fatahlefar, 4 ganga. 2 anddyra, 2 stórir
geymsluskálar, 2 ~~2~~ lyftuklefar, 2 stigahjarenna, hvorveggja
uppá efstu hæð, miðstöðvarkat og kolaklefi.
Afsk. 34 Á báðum neðstu hæðunum eru sama herbergjaskipunin, á
hverri hæð eru 9 skrifstofur, 2 v.s. 7 salerti, 2 fatahlefar,
8 gangar, 2 anddyri og 2 vörugeymsluskálar. —
Í pakskýlinu eru 3 skrifstofur, 1 v.s., fatahlefi, anddyri,
og gangur. - Línoleum dúkur er á öllum skrifstofunum og þvott-
húsinu, en gúmmídúkur á öllum stigum, anddyrum,
göngum og vatnsseltrogsgólfum
Stigar eru úr steinsteypu. - Húsið er múrhúðað utan
Húsið er byggt á 2 álmum og er agnit þvert á milli
þeirra. Þar eru veggsvalir á 3 hliðum. Stærð hverrar álmu er:
l 31.4 m., br. 16.5 m. (~~12~~) h. 12.3 m. - Þakskýli. Stærð: 16.5 × 4.3 × 3.0 m
Millibygging. l. 11.0 m., br. 6.2 m., h. 12.3 m.-
Húsið allt er virt á . . . . . kr 383.460
Miðstöðvarkatlaél m/ tilh. á kr. 17000.- 2 Vörulyftur á kr. 30000.- (bæði)
2 stigahjarenna á kr. 3000.- báðir. Vatns- og skolpl. á kr. 2000
Rafmagnsl. á kr. 4000 Línoleum- og gúmmídúkur á kr. 3500 } = " 61.500
Samt. kr. 444.960

15. Hús Hafnarsjóðs Reykjavíkur við Skúlagötu, brbnr. 2714, ~~st~~
er nýtt þriggjahúsa byggt úr bindingi, klætt utan bárn
járni á langböndum með veggjum og þaki. Skilveggur
2714 er í miðju húsinu úr timbri.
l. 21.0 m., br. 7.0 m., h. 3.0 m., ris 1.6 m. Húsið er virt á . . Kr. 5536
Rafmagnsleiðsla á kr. . . . . = " 300
Samt. kr. 5.836

16 Hús ríkissjóðs Íslands, rannsóknarstofa Landsspít-
alans, á Spítalalóðinni, brbnr. 3244, er nýtt, tvílyft hús,
með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borða-
súð, pappa, listum og þakhellum
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara-
gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á
3244 útveggjunum eru korkplötur, allt múrsléttað og málað innan
Í hverri aðalhæðanna fyrir sig eru 7 herbergi og samtals í báðum
3 vatnssal. m/ snyrti, 3 fatahlefar, nýrnaklefi, 2 anddyri og skjólgang-
Afsk. 34 ur. Í risherbergjunum eru 4 herbergi. 4 fastir skápar og gangur.
Afsk. 34 Hlið nýju eru skilveggir allir úr bindingi með krossfjölum
þiljum, allt múrsléttað og ýmist veggfóðrað eða málað.
Í kjallaranum eru líkstofa, skurðarherbergi, eldhús, þvottahús,
3 dýraherbergi, baðherbergi, 5 geymsluherbergi, kolaklefi, lyftuklefi,
fastur skápur og 2 gangar.
Terrassó-steinsteypa er í öllu kjallaragólfum og á gólfum vatnssalerna.
Gúmmídúkar eru á gólfum anddyra og ganga, sem og á
öllum stigapöllum og pöllum. Í öllum öðrum gólfum
hússins eru línoleumdúkar, ekta-parkí.
Stigar eru úr steinsteypu. Húsið er múrhúðað utan.
l. 20.0 m., br. 12. m., h. 6.4 m., ris 3.5 m., kjallarah. 3.1 m. Húsið er virt á kr. 97.920
Miðstöðvarkatlaél m/ tilh. á kr. 7000.- Bað. á kr. 500.- Vatns- og skolpl. á kr. 2000
Gasl. 1 m. á kr 1200.- ds. - Síma bort, skápar og skiltir á kr. 2000. - Rafmagnsl. á kr. 3500 } = " 26500
Línoleum- og gúmmídúkar á kr. 3500 . . . . . .
Samt. kr. 124.420

17. Hús Ásgeirs Sigurðssonar, Sólvallagata 14, brbnr. 964, er ólokið
frá virðingu 24. janúar 1922, að öðru leiti en því að nú hefur verið
byggður norðr kjallari úr steinsteypu undir það allt, með steinsteypugólfi
964 Í kjallaranum eru 3 skrifstofur, fata- og snyrtiklefi og vatnssalerni
Afsk. 34 Allt er kjallarinn (kjallarinn) þiljaður innan með masonitplötum
og bresaður. Veiruig hefir húsinu verið endurbætt og útbúið þar fyrir
baðklefi ~~og~~ v.s. —
a. Íbúðarhús. l. 6.9 m., br. 6.9 m., h. 7.4 m., ris 2.0 m. Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 10.656
Miðstöðvarkatlaél m/ tilh. á Kr. 1400.- Bað. á Kr. 400.- Í gasvél á Kr. 170.- Gasl. m 150 kr.
Vatns- og skolpl. 3 v.s. á Kr. 600 Í eldavél á Kr. 170.- Rafmagnsl. 900 Gólfl. 600.- } = " 4590
b. Þvottahús. l. 3.1 m., br. 5.7 m., h. 2.5 m. Skápar. Eldstæðin er virt á " 1088
c. Bifreiðaskúr. l. 3.1 m., br. 5.7 m., h. 2.5 m. Skápar. Eldstæðin er virt á " 792
d. Geymsluskúr, er byggður úr bindingi, Kl. utan með borðjárni á veggjum og
þaki. Þar er þvottahús, þurkherbergi geymsluklefi og gangur.
l. 7.7 m., br. 3.3 m. h. 2.3 m. - Skáp. Eldstæðin er virt á . . . . " 870
Þvottaþró á Kr. 100.- Vatns- og skolpl. á Kr. 100 . . . . . " 200
Samt. Kr. 18.196

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

18. Hús Ingibergs Þorkelssonar og Þorkels Ingibergssonar, Bergþórugata 57, brbm. 3286, er nýtt íbúðarhús, þrílyft, götumegin, en bakhlið er tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu.
Innan á útveggjum er borðaþind með pappa í, listum og þiljum þar innanvið, lögðum olíuneti, alt múrsléttað og ýmist veggfóðrað eða málað innan.
3286 Í vesturhlið hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.fl.s., anddyri og gangur.
Í austurhlið hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.fl.s. fataklefi, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherbergi þvottastofa, 4 geymsluherbergi, vatnsæð og 2 gangar.
Stigar eru úr tré. – Húsið er hraunhúðað utan.
L. 9.5 m., br. 9.0 m. með miðk. h. 7.4 m., ris 1.2 m. Kjallarah. 2.3 m. Húsið er virt á Kr. 31.502
Miðstöðvarhitaveita m. tilh. á Kr. 2500.- Baðtæki á Kr. 1500.- 3 gasvélar á Kr. 190.-
Þvottapottur á Kr. 110.- Gasleiðsla 3 m. á Kr. 450.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700
Rafmagnsl. á Kr. 1400 Linoleumdúkar á Kr. 1200 . . . = 8430
Samt. Kr. 39.932

19. Hús Júlíusar Bjarnasonar, Sjórsárgata 6, brbm. 3189, er tvílyft íbúðarhús, steinlyft. með 2 kvistum, risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Í útveggjabindingi eru 2 pappalög með tvöföldum listum.
3199 Þak innan á er klætt með gróflegustum panel
Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldu borðaklæðningu
Þiljur eru neðan á öllum loftbitum og innan á þaksperrum
Allar þiljur eru lagðar striga og vélalakkaðar og alt ýmist veggfóðrað eða málað innan. Miðgólf er á báðum hæðum
Í austurhlið hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m.fl.s., gangur og anddyri. Í vesturhlið hússins eru 3 íbúðarherb., eldh., m.fl.s., anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru gólf og skilv. úr steinsteypu. Þar eru 1 íbúðarherbergi, vinnustofa, þvotta- og miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi og 2 gangar.
L. 9.5 m., br. 7.7 m., h. 3.0 m ris 1.1 m. kjallh. 2.0 m Húsið er virt á . . . Kr. 14926
2 miðstöðvarhitaveitur eldavélar á Kr. 1500 hvor. Baðt. á Kr. 400.- Þvottap. á Kr 160.-
Vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar á Kr. 800 } = 5660
Gardínur úr tvist og járni. L. 26.0 m. Kr. 17 m. Hæð 1.2 m. – Þær eru virtar á . 344

Samt. Kr. 20.930

20. Hús Sigríðar Hjaltadóttur og Margrétar Jónsdóttur, Kirkjustræti 66, brbm. 3267, er nýtt íbúðarhús, kjallari með steinþaki og kjallara, byggt úr steinsteypu og þak úr tvöföldu járnbentri steinsteypu.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu.
Innan á útveggjum er borðaþind með pappa í, listum og þiljum þar innanvið, lögðum olíuneti, alt múrsléttað og ýmist veggfóðrað eða málað innan.
3267 Í vesturhlið hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.fl.s., anddyri og gangur.
Í austurhlið hússins eru þvottahús, miðstöðvarherbergi, vatnsæð, 4 geymsluherbergi og 2 gangar.
Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherbergi, 4 geymsluherbergi og 2 gangar. Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim
Er gangur inn í kjallarann og geymsluklefi.
Veggsvalir eru á húsinu.
Stigar eru úr tré. Húsið múrhúðað utan.
L. 9.8 m., meðalbr. 9.0 m. h. 5.8 m. Kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 24.680
Miðstöðvarhitaveita m. tilh. á Kr. 2200.- Baðtæki á Kr. 800.- 3 gasvélar á Kr. 600
Þvottap. á Kr 120.- Gasleiðsla 4 m. á Kr. 600.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 } = 6795
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Linoleumgólfdúkar á Kr. 900 . . .
Samt. Kr. 31.475

21. Hús Hannesar Magnússonar við Þvergötu, brbm. 3283, er nýtt trésmíðahús, byggt úr steinsteypu með þaki úr
Borðasúð á sperrum með tjörupappa þar yfir. –
Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi. Kjallari er undir norðurhluta hússins. Þar er miðstöðvarklefi og sezsprógageymsla. –
3283 Allir skilveggir eru úr steinsteypu, einnig gólf yfir kjallara
Húsið er ómúrhúðað utan og innan.
L. 11.0 m., br. 10.0 m., h. 3.2 m., ris 3.0 m. Kjallarastæð: L. 6.4 m., br. 4.3 m. h. 2 m
Húsið er virt á . . . . . = Kr 11000
Rafmagnsleiðslur á . . . . . = " 500
Samt. Kr. 11.500

22. Hús Hannesar Guðmundssonar lakkris við Fossvog
br.brr. 3295 er nýtt sumarskýli, byggt úr bindingi
3295 Klætt utan borðum og á veggjum og með járnþaki
á pappa og borðasúð. Þakið er þar hjálmað innan á útveggi
en á þeir eru trégólf og skilveggir úr timri.
L. 4.1 m., br. 2.9 m., h. 2.0 m., ris 1.3 m. Húsið er virt á . . . Kr 825
Kr 825

23. Hús Jóns Pálssonar, við Sogaveg (Sogamýrarbl. 4), brunab.nr. 3269, er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi, klætt utan, borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. – Í útveggjabinding er filtpappalag og stoppað á milli pilja með sagspónum. Allt er húsið piljað innan með panelborðum strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað innan. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluklefi og anddyri. L. 6.0 m., br. 6.0 m., h. 2.8 m., ris 0.7 m. Húsið er virt á . . . . Kr. 4370
1 ofn á Kr. 150.– 1 eldavél á Kr. 160.– Vatns- og skolpl. á Kr. 300 } = „ 1490
Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfdúkur á Kr. 250
Samt. Kr. 5860

24. Hús Eggerts Briem, Bjarnargata 28, brunabótanr. 1134, er ábreytt frá virðingu 26. ágúst 1922
a Íbúðarhús. L. 10.0 m., br. 8.2 m., h. 4.9 m. – ris 3.5 m. Kjallarh. 2.1 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 17668
Miðstöðvarhitavél m. tilh. á Kr. 1800.– 1 eldavél á Kr. 130.– þvottap. á Kr. 120.
Gasl. 1 m á Kr. 150.– Vatns- og skolpl. 1½ á Kr. 500 Rafmagnsl. 900 Gólfdúkur 900 } = „ 4300
b. Þvottaskúr. L. 2.8 m., br. 3.1 m., h. 3.1 m. Kjallarh. 2.1 m. Skúrinn er virtur á „ 1036
c Do. – „ 2.5 m., „ 3.8 m., h. 3.4 m. – 2.1 m – „ – „ 1092
Samt. Kr. 24.096

25. Hús Hermanns Jónassonar, við Fossvog, brunabótanr. 3294 er nýtt sumarbýli, byggt úr bindingi, klætt utan plægðum borðum og á veggjum og með járnpakki á pappa og borðaseðu. Það stendur á steinsteypugrunni. Í húsinu eru 2 herbergi og anddyri. Allt er það piljað innan með panel og alinnborið. Í því er trégólf á kjallaranum og allt það er álað utan.
L. 3.3 m., br. 4.5 m., h. 2.2 m. ris 1.0 m. Húsið er virt á . . . . Kr. 1000
Girðingar eru um allt, úr gólfborðum á hlið, fyrir framan húsið, úr barnagrind utan á trégrind, er innan á hana er pilgat með panel. L. 10.9 m., h. 1.0 m. Girðingar og hlið eru virt á „ 200
Samt. Kr. 1200

26. Hús Ásgeirs Eiríkssonar, Sogabletti 1, brunabótanr. 3259, er nýtt einlyft íbúðarhús með lágu geirarisi og kjallara byggt úr ~~steinsteypu með~~ bindingi klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, járnlangtöðum, vírneti og möskvuð á veggjum, og með þaki úr borðaseðu, pappa, listum og bárujárni.
Í útveggjabinding er filtpappa lag. Innan á útveggja bindingi, beggja megin á skilveggja grind og neðan á loftbita er pilgat með panel, allt lagt með vélapappír og ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Í aðal hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., anddyri og 2 gangar.
Í kjallaranum er miðstöðvar- og þvottahús, baðherbergi og geymsluherbergi.
Kjallarinn er undir rúmlega hálfa húsinu 7,8 x 4,8 x 2,0
L. 7,8 m., br. 8.8 m., h. 2.9 m., ris 1.5 m. Kjallarinn stór m. Húsið er virt á . . kr. 9928
Miðstöðvarhitavél m. tilh. á Kr. 900.– Baðtæki á Kr. 300.– 1 eldavél á Kr. 140.– . . .
Þvottap. á Kr. 120.– Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkur á Kr. 350 } = „ 2910
Samt. Kr. 12838

27. Hús Þorsteins Sigvaldasonar Þorsteinssonar, Þorvaldsenstræti 6, brunabótanr. 42 er nýtt garðhús byggt úr bindingi, klætt utan með plægðum 3/4" borðum á veggjum en á þakspærum með borðum þappa listum og járni. Innan á binding er húsið allpilgat með panel. Bæði utan og innan er það strokið með fernisolíu.
Húsið stendur á steinsteypugrunni. – Trégólf er í því.
L. 7.8 m., br. 4.2 m., h. 2.2 m. Ris 1.2 m. Húsið er virt á . . . . . kr. 1995
Samt. kr. 1995

28. Hús Kristínar Bjarnadóttur, Hringbraut 21, brunabótanr. 2956 er ný kjallarabygging, við norðurhlið hússins, byggt úr steinsteypu bæði veggir, gólf og þak. Það er immúrerað bókmarofn og 2 geymslur.
Allt múrsléttað og hvítkalkað innan.
L. 8.0 m., br. 3.6 m., h. 2.6 m. Skilþak. – viðbygging L. 1.4 m., br. 2.6 m. h. 2.6 m. Skilþak.
L. 8.0 m., br. 3.6 m., h. 2.6 m. Skilþak. . . . . kr. 2940.
Skúrarnir eru virtir á . . . . . = „ 4200
Bókmarofn á Kr. 4000.– Vatnsl. á Kr. 200.– . . . . . Samt. Kr. 7140

Sig. Björnsson
Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1934, hinn 21. September mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fyrstu virðingamönnum sínum herbum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni til þess, samkvæmt Lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1. Hús Þorgeirs Þorgeirssonar, Kárastígur 4, byrt. 1132, er ábreytt, að mestu frá virðingu 1. Sept 1924.
a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.0 m., ris 2.1 m. Kjallari 2.1 m
Húsið er virt á ..... Kr. 5778
3 ofnar 1/80 2/50 Kr. 2 eldavélar 1/140 1/60 kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 400 }
Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkur, á allm. gólfum, á Kr. 200 .. } = 1680
b Timg. skúr. L. 1.3 m., br. 1.1 m., h. 2.5 m. Skúrinn er virtur á = 150
c Do L. 1.4 m., br. 2.4 m. h. 3.0 m — Kjallari 2.40 Skúrinn er virtur á = 350
Samt. Kr.: 7958

2. Hús Sólveigar Pálsdóttur Kárastígur 12, byrt. 1777, var síðast virt 21. júlí 1933, en nú hefur hvor Kvistur verið byggður á vestur hlið hússins. Allur pappi innan, skrúðlagður, veggfóðraður og málaður, með dúk á gólfi. Það er baðherbergi með líkt byrandi baðtæki. Íbúðin leiti er hvergi ábreytt frá síðustu virðingu.
L. 8.8 m., br. 8.2 m., h. 3.0 m., ris 2.5 m. Kjallari 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 15.750
Skiðlöðurhitavél og lögn. á Kr. 1450.- Baðtæki á Kr. 400.- 1 eldavél á Kr 170.- }
Gasofnar á Kr 150.- Vatns- og skolpl. á Kr 500 Rafm. l. á Kr. 350 Gólfdúk á Kr. 450 þvottahús 100 kr. } = 3970
Samt. Kr.: 19720

3. Hús h. f. Hamar, við Mýrargötu, byrt. 2126, var síðast virt 21. Nóvember 1925, og er ábreytt frá þeirri tíma að öðru leiti en því, að eftir brunann 8. júní þ. á var 12 metrar af lengd aðalhússins byggðir upp aftur úr járngrind, sem klædd er utan með bárujárni.
a - L. 38.0 m., br. 7.5 m h. 2.5 m., ris 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 19960
1 ofn á Kr 100.- Rafmagnsl. á Kr. 800 Vatns- og skolpl. á Kr. 200 = 1100
b Geymsluskúr er ábr. L. 7.0 m., br 4.0 m., h. 2.3 m. Skúrinn er virtur á = 832
Samt. Kr. 21892

4. Hús Halldórs Jónssonar, Hverfisgata 90a byrt. 710, er ábreytt frá virðingu 17. marts 1923.
a Íbúðarhús. L. 5.6 m., br. 5.0 m h. 2.7 m., ris 1.3 m. Kjallari 2.5 m.. Húsið er virt á Kr. 3836
3 ofnar á Kr. 100.- hv. 2 eldavélar 1/120 1/50.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 }
Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfdúkur á Kr. 180. } = 1650
b. Geymsluskúr. L. 3.8 m., br. 2.5 m., h. 2.4 m. Skúrinn er virtur á = 644
Byggður úr bárujárni úrnotuðu.
Samt. Kr. 6130

5. Hús Sama, Hverfisgata 90, byrt. 1284, er ábreytt frá virðingu 17. marts 1923, að öðru leiti en því að útbúnir hefur verið í því verslunarbúð með borðum, hillum, skúffum, skápum og hyllum. Bifreiðarskúrinn er ábreyttur frá virðingu 21. júní 1926 af geymsluskúr frá 21. September 1931.
a Íbúðar- og verslunarhús. L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 7.0 m., ris 3.1 m. Húsið er virt á Kr. 15328
6 ofnar 3/120 3/120 Kr. 3 eldavélar 1/205 3/160 kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 600 }
Rafmagnsl. á Kr 1000 Gólfdúkur á Kr. 600 } = 3560
Timg. skúr. L. 2.2 m., br. 2.8 m., h. 7.8 m. Skípuk. Skúrinn er virtur á = 1200
b Bifreiðarskúr. L. 5.5 m., br. 6.0 m., h. 3.0 m Skípuk. Skúrinn er virtur á = 1782
c Geymsluskúr L. 10.2 m., br. 5.8 m. h 3.0 m. Skípuk Skúrinn er virtur á = 3560
þvottahús á Kr 100. Rafmagnsl á Kr. 250. Vatns- og skolpl á Kr 250. = 600
Samt. Kr. 26.030

6. Hús Gunnars Árnasonar, Sogabletter, 6. byrt. 2836, var virt 21. október 1931, en nú hefur það verið bætt, klætt og skekkt. Húsið er einlyft með risi og kjallara byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í útveggjabindingi er filtpappalag og að innan er það allt þiljað með Sellotex-plötum, veggfóðrað og málað. Húsinu eru nú 3 íbúðarherbergi eldhús og anddyri. Í kjallaranum er steinsteypugólf og timb.-skilveggur. Þar er þvottahús, geymsluherbergi og 2 kyndiherbergi. Hann er mishátt undir loft. Steinsteypuþróppur hafa verið hvarvetna þeim er gengt inn í kjallarann.
L. 7.8 m., br. 7.7 m., h. 2.9 m., ris 3.1 m. kjallari 1.9 m Húsið er virt á .. Kr. 8850
1 ofn á Kr. 150.- 1 eldavél á Kr. 110.- Vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafm. l. á Kr. 700 Gólfdúk 200 = 1560
Samt. Kr. 10410

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

x Nú er húsið allt járnklætt að utan

7. Hús Magnúsar Þorgeirssonar, Laugaveg 4, brbm. 9
er að mestu óbreytt frá virðingu 9. júní 1923, að því er
snertir húsin miðið staflistum b og c, en aðalhúsið
hefur verið hækkað um gólfhæð, þannig að saðarhæð
þess eða lofthæð er nú orðin eins og veggir m.m.s. eldhús
9 Í þessari mynd eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi, eldhús
og anddyri. Allt þiljað innan, strigalagt, veggfóðrað og málað.
Ekki hefur þessu húsi hefur verið allmikið endurbætt. 11937
x a Íbúðar- og verslunarhús. L. 9.3 m., br. 5.3 m. mið h. 4.5 m. mið ris 1.4 m. Kjallh. 2.2 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 10400
Miðstöðvarhitaveit m/ lögn á Kr. 2000.- Baðtæki á kr. 400.- Gasvél á kr. 200
Gasl. 3 m. á Kr. 450.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. 1000 Gólfdúkar 600 } - 5450
Lofsúð á kr. 100.- 8556
b Viðbygging. L. 5.6 m., br. 7.8 m., h. 3.8 m., ris 0.5 m Húsið er virt á " 5250
Lofsúð 1100-1500 kr. Rafmagnsl. á kr 400 Gólfdúkar á kr. 200. 1062 " 750
c Geymsluskúr. L. 4.3 m., br. 4.3 m., h. 2.8 m. Skúp. - Skúrinn er virtur á " 416
Samt. kr. 22.266

8. Hús Sveins Jónssonar, Bergþórugata 55, brbm. 3273, er nýtt
íbúðarhús, tvílyft á gólfkjallari, með risi og
Kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa,
listum og járnjárni.
Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steypu, en kjallaraveggir
og skilveggir eru úr venjulegri steinsteypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjunum er borðaþind með pappa á, listum
3273 og þiljum þar innanað, lögðum vírneti, múrhúðað og allt
gyrnist veggfóðrað eða málað innan.
Í hverri íbúðarhæðanna fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús,
baðherbergi með v.s., anddyri og gangur.
Á þakhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherb. með v.s.,
3 geymsluklefar, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, þvottahús 3 geymsluherbergi,
vatnssal., gangur og anddyri. Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 10.- m. br. 9.0 m., miðalh. 7.4 m., miðalris í 2 m. Kjallarh 2.0 m. Húsið er virt á kr. 30780
Miðstöðvarhitaveit m/ leiðslum á Kr 2500.- Baðtæki á kr. 1500.- 3 gasvélar á 200. hv } - 8700
þvottap. á Kr 250.- Gasl. 3 m. á kr. 450.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700
Rafmagnsl. á kr. 1400 Gólfdúkar á kr. 1300
Samt. kr 39.480

9 Hús Kristinns Guðmundssonar, Laufásveg 58,
brbm. 3274, er nýtt íbúðarhús, þrílyft með geymslu og kjallara,
byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðaþili.
Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara-
gólf og meiri hluti skilveggja er úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Á miðhæðinni eru milliveggjaplötur og á efstu hæðinni
allir þverskilveggir eru úr hleðingi með tvöföldum þiljum
3274 og þiljað er einnig innan á útveggi, beggja íbúðarhæðanna.
Milli þiljunn eru strigalagðir veggfóðraðir og málaðir
allir íbúðir hússins, og verslunarbúðir, ýmist veggfóðraðir eða málaðir
Á neðstu hæðinni 3 sölubúðir, með venjulegri búðarinnréttingu
v. s., 3 geymsluherbergi og gangur.
Á hverri efri hæðanna fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús,
baðherbergi með vatnssal., anddyri og gangur.
Á risháðinni er þvottkofi. –
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v. s. 3 geymsluherbergi
þvottahús miðstöðvarherbergi og 2 gangar.
Steinsteypuþróppur eru við húsið undir þeim er gangur í kjallaranum.
5 stórir þvottasteinar eru í húsinu með tilheyrandi skápum
Stigar eru úr tré. Húsið er ekki múrhúðað utan.
L. 15.0 m., br. 10.1 m., h. 8.6 m., ris 2.5 m. mið Kjallarh. 2.3 m Húsið er virt á kr. 69.080
Miðstöðvarhitaveit m/ lögn á Kr. 3500.- Baðtæki á kr. 800.- 5 gasvélar á kr. 150.- hv } " 11.410
Gasl. 5 m. á kr. 750.- þvottap. á kr 110.- Vatns- og skolpl. 1500 Rafm. l. 2000 Gólfd. á kr 2000
Samt. kr 80.490

10 Hús Jóhanns Jóhannessonar Hávallargata 5, brbm. 3297, er
nýtt íbúðarhús, tvílyft með geymslu og kjallara, byggt úr
steinsteypu með þaki úr bárujárni pappa og þakhellum
3297 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara-
gólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjunum er borðaþind með pappa á, listum og þiljum
þar innanað lögðum vírneti allt múrsléttað og málað.
Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherb. m/v.s.
6 fastir skápar, fataklefi, skáli og anddyri.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal 3 fastir skápar,
miðstöðvarherbergi þvottahús, þurrkhús, geymsluherbergi og 2 gangar.
Kolageymsla er utan við hliðvegg hússins undir gangstéttinni
steinsteypuþróppur eru við húsið undir þeim er gangur í kjallaranum og geymsla.
Stigar eru úr tré og húsið er hraunhúðað utan.
L. 9.5 m., br. 10.0 m., h. 8.6 m., ris 1.4 m. Kjallh. 2.4 m. Húsið er virt á . . kr 31.542
Miðstöðvarhitaveit á kr. 3500.- Baðtæki á kr. 1000. 3 gasvélar kr. 225.- hv. Vatns- og skolpl. 600 }
þvottap. á kr 160. Gasl. 3 m., á kr 450.- Rafmagnsl. á kr 1100 Gólfdúkar á kr. 1100 } = 8585
Samt. kr. 40127

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11. Hús Þorsteins Þorsteinssonar, Laugavegur 52, br.nr. 658, er liður c, viðbygging við aðalhús, sem virt var 29. desember 1927. Viðbygging þessi, sem öll er úr steinsteypu, hefur nú verið hækkuð um eina gólfhæð. Í henni eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu og gólf úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum er borðaþind með pappa, listum og þiljum þar innanáa. Á efri hæðinni eru þiljaðir milliveggir og múrsléttaðir, en á neðri hæðinni steypuslegnir og múrsléttaðir. Skilveggir eru úr tvöfaldri þiljun, einnig steypuslegnir og allt er viðbyggingin gróflega veggfóðruð eða máluð innan. Í kjallara er 2 geymsluherbergi. Á neðri hæðinni eru sölubúð og skrifstofa. Á efri hæðinni er einnig sölubúð og skrifstofa.

L. 4.7 m., br. 10.5 m., h. 6.7 m. Skúrþak. Viðbyggingin er virt á ... Kr. 13.902

Miðstöðvarhitavél og lögn á Kr. 500. Rafmagnsl. á Kr. 600. Gólfdúkur á Kr. 400. } =„ 1500

d. Geymsluskúr, nýlega hefur verið byggður á sömu lóð úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð. Gólf og 2 skilveggir eru úr steypu, en einn skilveggur úr tré. Þar eru 3 geymsluherbergi og þvottahús. Skúrinn er múrsléttaður innan. Liður c (sem áður var) og d. hefur verið reiknað:

L. 13.0 m., br. 2.8 m., h. 2.8 m.. Skúrþak. Skúrinn er virtur á „ 2550

Vatns- og skolpleiðsla á Kr. 150. Rafmagnsl. á Kr. 300 =„ 450

Samt. Kr. 18402

12. Hús Sveins Hannessonar, Sólland við Reykjanesbraut, br.nr. 2750, var síðast virt 21. ágúst 1930, en nú hefur það verið stækkað og endurbætt.

a. Íbúðarhús er byggt úr bindingi klætt utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki. Þar er eitt íbúðarherbergi og eldhús, þiljað innan með sellotex og veggfóðrað. Loft steypuð og múrslétt. L. 5.8 m., br. 3.9 m., h. 2.6 m. ris 1.0 m. Húsið er virt á ... Kr. 1750

1 eldavél á Kr. 130. 1 ofn á Kr. 150.- ... =„ 280

b. Timb. og grjótskúr er br. L. 5.1 m., br. 5.6 m., h. 2.2 m. Skúrinn er virtur á „ 1260

c. Hesthús nýlega er byggt úr bindingi kl. utan járni á langböndum beðsi veggir og þak.

L. 5.8 m., br. 3.9 m., h. 2.7 m. ris 1.1 m. Húsið er virt á ... „ 1125

Samt. Kr. 4415

13. Hús Guðjóns Sigurðssonar og Önnu Oddsdóttur, Barónsstígur 63, br.nr. 3046 var virt 21. marts 1933, þá steinsteypt með kjallara. Það er húsið prýðilega múrsléttað og kjallari, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað.

Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum og þiljum þar innanáa, löðum striga og veggpappír. - Allt þetta veggfóðrað eða málað innan.

Á efri hæðinni eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi, 2 anddyri, 4 forstofuskápar, 2 gangar og anddyri.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, þvottahús, miðstöðvarherbergi, 7 geymsluklefar, 3 gangar og anddyri.

Á suðurhlið hússins eru 2 veggsvalir með járnhandriðum. - Stigar eru úr tré. Gengið er stigaþrepalaust og 4 baðherbergisgólf eru á gólfinu í veggja baðherbergja er terrassó-þvottasteypa.

Húsið er allt múrhúðað utan.

L. 12.5 m., br. 10.0 m., h. 8.0 m., ris 1.4 m. Kjallari 2.2 m. Húsið er virt á ... Kr. 44.205

Miðstöðvarhitavél með lögn á Kr. 4000.- Baðtæki á Kr. 3000.- 6 Gasvélar á Kr. 200.- 1 eldavél á Kr. 170.- Gasl. um á Kr. 900.- Þvottaþró á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. 800. Rafmagnsl. á Kr. 1800. Gúmmí- og linoleumdúkar á Kr. 2000 } =„ 14.020

Geymsluskúr er byggður á sömu lóð, allur úr steinsteypu.

L. 6.3 m., br. 3.3 m., h. 2.5 m.. Skúrþak. Skúrinn er virtur á „ 780

Samt. Kr. 59.005

14. Hús h.f. „Strætisvagnar Reykjavíkur," við Hringbraut, br.nr. 39 blokk nr. 188, er byggt úr steinsteypu með veggi og burðarbjálkum, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. - Í húsinu eru 2 loft, 6 burðarbitar eftir endilöngu húsinu og 4 eftir því þvert og 6 súlur á hverri hæð allt úr járnbentri steinsteypu, einnig akbraut upp á efri hæðina. - Á gólf er úr venjul. steypu, nýjog pússt.

Allir útveggir hússins eru þiljaðir innan á grind með pappa á, viðarlista og múrsléttaðir. Í kjallara er miðstöðvarhús. Kolageymsla og anddyri.

Á neðri hæðinni er mesta gólfflötinum vagnageymsla, þó eru þar einnig stórt anddyri með stigum og akbraut. Á efri hæðinni eru fataklefi, Borðstofa, vatnssal og gúmmí-dúnustofa.

Á efri hæðinni eru vagnageymsla, 2 viðgerðarsalir, 2 skrifstofur 3 geymsluherbergi, baðklefi, fataklefi, vatnssal, anddyri o.fl.

Allir skilveggir eru úr tvöfaldri þiljun, múrsl. á veggi. Skrifstofur o.fl. er málað. Stigar eru úr steinsteypu með gúmmí á þrepum.

Aðalfl. 40.2 m., br. 18.6 m., h. 8.2 m., ris 2.0 m. Aðalfl. kjalla 11.7 m., br. 6.6 m., h. 3.0 m. Kr. 119.600

Húsið er virt á

Miðstöðvarhitavél með lögn á Kr. 12000. Vatns- og skolpl. á Kr. 900. Rafmagnsl. á Kr. 3000. Gúmmí- og linoleumdúkar á skrifstofunum á Kr. 2000 =„ 15900

Samt. Kr. 135.500

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15 Hús Kristinns Ármannssonar, Sólvallargata 29. bbnr. 2361.
Afskr. 34 — 1927
Nú hefir húsið verið stækkað
var síðast virt 21. september
Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
2361 í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara
gólf og skilveggir eru úr steinsteypu, allt múrsléttað
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í listum og þiljum
Afskr. 34 — þar innaná klæðum strigi og veggfóðrað
eða málað innan. Húsið er einlyft með risi og kjallara
~~Í hús~~ Í aðalhúsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi
vatnssal., 3 skápar, 2 gangar og anddyri.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal., þvottahús
miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 2 geymsluherbergi og 3 gangar
Í risinu er innréttað eitt íbúðarherbergi að öðru leyti er
það ekki hólfað í sundur.
Skápar eru ýmsir þrír. Húsið er múrsléttað utan.
L. 12.5 m., br. 9.1 m., h. 3.1 m., ris 3.3 m., kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á . . . Kr. 26936
Miðstöðvarhitavél, Welk á Kr. 3200 Gasvél á Kr. 200.- Kolavél á Kr. 140.- Bath. á Kr. 400.- } 6070
Gasl. 2 m. á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Þvottap. á Kr. 110.- Rafm.l. 900 Gólfl. 1000 }
Samt. Kr. 33.006

16 Hús Kristjáns Jóhannssonar, Laugaholt við Laugarásveg, bbnr. 2484,
er nýtt geymslu- og ~~íbúðar~~ gripahús byggt úr bindingi, klætt utan
borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Undir húsinu er steinsteypugrunnur og gólf þess er úr steinsteypu
2484 Gólfborð eru á loftbitalögum. Pappalögð er á útveggjabindingi
Í aðalhúsinu eru 2 hesthús, heygeymsla og 2 geymsluherbergi.
Í risþaki er þurkloft og heygeymsla.
L. 5.5 m., br. 5.5 m., h. 2.6 m., ris 2.9 m. Húsið er virt á . . . Kr. 2480
Rafmagnsleiðslur á Kr. 350 . . . . . " 350
Samt. Kr. 2730

17 Hús Ólafs Bergssonar, við Þvergötu, bbnr. 45, er nýtt reykhús,
45 byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð.
Gólf og skilveggir eru úr steinsteypu, en loft úr tré
Afskr. 34 — Í því eru 4 reykkofar einn stór klefi óhólfaður sundur, enn fremur
afgreiðsluherbergi, geymsluherbergi, skrifstofa og vatnssal.
Innan er húsið holufyllt og klístrað, en múrsléttað utan.
L. 12.0 m., br. 8.0 m., h. 3.3 m., ris 1.1 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 9350
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 700 " 900
Samtals Kr. 10.250

18 Hús Valtýs Stefánssonar, Laufásveginn 69 bbnr. 2478, er
Afskr. 34 — nýr viðbygging úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð
Gólf er úr steinsteypu og ~~þ~~ þar er þó víðast timburgólf með
2478 saxpóraslögn á milli. — Viðbyggingin er úr sömu holfaðri
múrsteinum. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í
listum og þiljum þar innanáa, síðan strigi, múrsléttað og málað.
Viðbyggingin er múrhúðuð utan.
L. 9.0 m., br. 5.2 m. meðalh. 3.7 m., meðalris 1.4 m. Viðbyggingin er virt á Kr. 7210
Rafmagnsleiðslur á Kr. 200 Hitaveitulögn 400 600
Samt. kr. 7810

19 Hús Ludvigs Einarssonar, Vesturgata 45, bbnr. 288, var
Afskr. 34 — síðast virt 21. febrúar 1931. — Nú hefir verið byggt nýtt
a Lengd 7.5 m., br. 7.5 m., h. 3.6 m., loft 3.1 m., ris. Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á - Kr 16440
288 í Miðstöðvarhitunarvél m/tilh. 11/1700 = - 10 ofn á Kr 120.- 1 Kolavél á Kr 120.- 1 Gasvél (150.-
Gasl. 2 m á Kr 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfdúkur á Kr. 900 } = 4990
6 Forgöngustúka, litra d, sem var við bakhlið hússins, hefir verið
rifinn, en sett þar nýja aftur. Viðbygging úr bindingi klædd
utan borðum pappa listum og járni á veggjum og þaki
Í tvorri hæð eru baðherbergi með n.s., allt þiljað innan, strigalagt og málað. Í efri hæðinni er gúmmídúkur á gólfinum en
á þeirri neðri er gólfið dúklagt.
Meðalh. 2.3 m., meðalbr. 2.3 m., h. 6.1 m. skápar. Viðbyggingin er virt á Kr. 1120
Vatns- og skolpl. á Kr 300 Baðtæki á Kr. 700.- Rafm.l. Kr 150 Gólfd. 50 = " 1200
Samt. kr. 23.750

20 Hús Ágústs Ólafssonar, Sellandsstígur 12, bbnr. 2254, er
Afskr. 34 — nýja geymsluskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð
Í skúrnum er geymsluherbergi og þvottahús. Steinsteypugólf og skil-
2254 veggir úr tré er í skúrnum — vatns- og skolpl. 150 Þvottap. 130 = Kr. 280
L. 5.3 m., br. 2.5 m., h. 2.5 m., skápar. — Skúrinn er virtur á . . . Kr 660
Samt. Kr. 940

21 Hús Gísla Ólafssonar við Bústaðaveg (á Fossvogsbl. 33) bbnr. 3281,
Afskr. 34 — er nýr sumarbústaður, byggður úr bindingi, klæddur utan borðum,
pappa og járni á veggjum og þaki. Húsið er allt þiljað innan
3281 og ýmist veggfóðrað eða málað.
Í því eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., anddyri og geymsluklefi
L. 6.1 m., br. 4.1 m., h. 2.0 m., ris 1.4 m. Húsið er virt á . . . Kr 2040
Veldavél á Kr. 130.- . . . . . " 130
Samt. kr. 2170

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

22 Hús Benedikts Jónssonar og Skafta Olafssonar við Kollagötu
klettsveg, brbur 3242, er óbreytt frá virðing 21. febrúar 1935,
að áðurtaldri en því að trególf hefur verið sett í þau. Húsin
steinsteypugólfið.
L. 8.8 m., br. 6.3 m., h. 2.5 m., rúm. 11 m. – Húsið er virt á . . . . kr. 3440
Viðbótarbil m/ leðslum á kr. 2000.– Skolpl. á kr. 100.– Rafmagnsl. á kr. 100. = " 2200
Nýtt timburgeymsluport með hálfþaki yfir, hefur verið byggt
við suðurhlið hússins úr bárujárni á trégrind:
L. 25.4 m., br. m., h. 2.0 m. – Portið er virt á . . . . . =" 381
Lýsisprær, pakkaðar og norðurhlið hússins, öll byggð úr steinsteypu.
L. 7.5 m., br. 3.7 m. h. 2.0 m. – Þrærnar eru virt á . . . . " 810
samt kr. 6831

23. Hús Hallgríms Jónssonar við Seljalandsveg, brbur. 3284,
er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi klætt utan borðum, tjörguð
pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
3284 Í útbyggðbúðinni er pappalagt. Eldhúsið er með gólfdúk undir
fálkaþaki hússins. Allt er húsið þiljað innan með þiljaðri
veggfóðrað og málað. – Það eru 1 íbúðarherbergi, fatahús, skáp,
eldhús og anddyri. Dúkur er á eldhúsgólfi.
L. 7.5 m., br. 3.8 m. h. 2.7 m., í 3 skápeik. – Húsið er virt á . . . . kr. 2340
2 eldavélar 1/150/100.– Vatns- og skolpleiðsla á kr. 250 Gólfd. á kr. 150 " 620
samt kr. 2970

24. Hús Þorleifs Guðbrandssonar á Vatnsmýrarbletti nr. 17 brbur 51.
a er kindahús byggt úr bindingi klætt utan bárujárni
á langböndum, breiðir veggir og þak.
Þeflir endilöngu húsinu er gerði úr timbri.
L. 8.3 m., br. 4.1 m. h. 2.3 m. Skápak Húsið er virt á . . . kr. 468
b Kindahús er byggt að öllu leiti eins og hitt áður talda, nema
að hér er timbur-jötur meðfram báðum hliðveggjum hússins.
L. 8.3 m., br. 4.1 m., h. 2.0 m. Skap. Húsið er virt á . . . " 408
c Kindahús er byggt úr torfi, að veggjum lil, en þak er
úr járni á langböndum – það er einnig fjárhús. –
L. 8.3 m., br. 2.0 m., h. 1.7 m. skap. Húsið er virt á . . " 168
d Í milli húsanna a og b eru girðingar úr trélangböndum
á stólpum kr. utan með járni. L. 6.1 m. h. 2.5 m. Hliðgirðingin er virt á " 91
samt kr. 1135

25. Hús Sigurðar og Jóns Kr. Jónssonar, Bárugata 31,
brbur. 3291, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kjallara og háum
risi. Byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðum.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf
og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttuðu.
3291 Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum
og þiljum þar innanáa, löðnuð (tvöföld) þiljuð, allt múrsléttað
og gróft veggfóðrað eða málað innan.
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, bað-
herbergi m.v.s., anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru eitt íbúðarherbergi, þvottahús, miðstöðvar-
herbergi, 2 geymsluherbergi, kolaklefi og gangur.
Steinsteypustigarnir eru úr húsinu miðri þeim er gengið
inn í kjallarann og 2 geymsluklefar, en yfir þeim eru
veggsvalir.
Gúmmí dúkur er á baðherbergjagólfum og aðalstigapöllum
Linoleumdúkar á öllum aðrum gólfum íbúðanna
Stigar eru úr steinsteypu. Húsið er múrhúðað utan
L. 9.5 m., br. 10.1 m., h. 5.6 m. rúm. 1.1 m.. Kjallarast. L. 9.5 m., Miðhlíð 2.4 m., 1.21 m.
Húsið er virt á . . . . . =kr. 26.000
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 2300.– Baðtæki á kr. 800.– Þvottap. á kr. 150.–
2 gasvélar á kr. 230.– hv. Gash. 2 m á kr. 300 Vatns- og skolpl. á kr. 600 =" 6810
Rafmagnsl. á kr. 1200 Gúmmí- og linoleumd. á kr. 1900
samt. kr. 32.810

26 Hús Guðmundar Gunnlaugssonar, Leifsgata 16, brbur. 52, er nýtt
íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu að undanskildu
þaki og burðarbitum. – Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttuðu.
52 Innan á útveggjum eru þiljuð með borðaklæðningu með pappa á, listum og þiljum
þar innanáa, allt málað, múrsléttað og málað.
Í hverri íbúðarhæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi eldhús, baðklefi,
vatnssal, anddyri og gangur. – Í kjallaranum er miðstöðvarherbergi, kolaklefi,
herbergi, þvottahús, gangur, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, stigagangur, klefi
vatnssal, anddyri og 2 gangar. Vinnustofan og 3 geymsluherbergin eru þiljuð, múrlýst
og múrsléttuð, en annað er óunnið og óupptalið. Öll kjallaragólf eru svalir og
veggsvalir eru einnig úti frá öllu húsinu
Stigar eru úr steinsteypu áðurtöldum. Húsið er múrhúðað utan.
L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 5.5 m. rúm. 1.5 m. Kjallarast. Miðhl. 1.03 m. Miðhl. 1.03 – L. 2.3 m.
Húsið er virt á . . . . . =kr. 32.180
Miðstöðvarhitavél á kr. 3500.– Baðtæki á kr. 500. 2 gasvélar á kr. 190 Þvottap. 150
Vatns- og skolpl. á kr. 600 Gash. 2 m. á kr. 300.– Rafmagnsl. á kr. 1200 Gólfdúkar 1600 =" 7830
samt. kr. 41.010

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

27 Hús Hannes Erlendssonar Skólastræti 5, br.nr. 26. var síðast 18. júní 1924. Nú hefur húsið verið allmikið endurbætt og breytt á þann hátt að nú er fyrirhugað í liðum b og c, byggt undir einni risi og er allt húsið nú byggt með risi og alt innréttað til íbúðar. - A neðri hæðinni er 3 íbúðarherbergi, skáli, baðherbergi m/s.s., anddyri, miðstöðvar og þvottaklefi og geymsla.

Af efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi eldhús, skáli, geymsla herbergi. - Allt er þetta málað veggfóðrað, dúklagt.

b. Stærðir L. 11.2 m br. 7.2 m. - h. 4.5 m ris 1.9 m. - Húsið er virt á kr. 13.290

Miðstöðvarofn m/ tilh. á kr. 2000.- Gasvél á kr. 150. þvottap. á kr. 150.- Baðker á kr. 250.- Vatns- og skolp. á kr. 550.- Rafmagnsl. á kr. 600. Gólfd. á kr. 700 } = 4550

c Bifreiða- og geymsluskúr, nýr er byggður úr steinsteypu með járnþaki á bárujárni. Skúrinn er að nokkru leiti jarðgrafinn innan, eða rúmar hann hvorki hærra né lengra en [illegible] L. 6.2 m br 4.8 m h. 2.5 m skúrþak. Skúrinn er virtur á " 1062

Samt. kr. 18.902

28 Hús Erlendar Einarssonar Leifsgata 8, br.nr 55, er nýtt íbúðarhús, þiljað með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þaki og þakrenni.

Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr vegnu steypu, múrsléttuðu innanáa skilveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innanáa, viðlögðum, múrsléttuðum og allt fínt veggfóðrað eða málað innan.

Af hverri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal., anddyri og gangur.

Á risshæðinni eru 3 íbúðarherbergi og þvottaklefi. Skilveggir hér uppi eru úr timbri, striglaðir, veggfóðraðir

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús vatnssal, 4 geymslukefar, miðstöðvar- og þvottaherbergi, kolaklefi, 2 gangar og anddyri. Stigar eru úr steinsteypu, en stokki dúklagðir. Húsið er múrhúðað utan

L. 10.0 m., br 10.2 m. h. 8.2 m., ris 3.0 m kjallarah 2.5 m Húsið er virt á - kr. 41.810

Miðstöðvarhitavél m/ tilh. 3300 Baðtæki á kr. 1500.- 4 Gasvélar á kr 250. hv. Gas (v= 600) þvottap. á kr. 130.- Vatns- og skolp á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 1800 Gólfd. 2000 } = 11.330

Samtals kr 53.140

29. Hús Kristlaugar Gunnlaugsdóttur, Baugsvegur 7. br.nr. 327 er nýtt íbúðarhús, einlyft, með 2 kvistum, portisi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum pappa, listum og járni á veggjum og þaki.

3271

Í útveggjabindingi er pappalag, listar og þiljur þar innanáa. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljað er einnig neðan á loftbita og þakspærum. Allar þiljur eru með lagðar striga og vélapappír og allt grind veggfóðrað eða málað.

Af hverri hæð hússins eru 4 íbúðarherbergi 2 eldhús, vatnssal, anddyri og gangur. -

Gólfborð eru á skammabitalögum. Þar uppi er panelloft.

Í kjallaranum er loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf og skilveggir eru úr vegnu steypu. Hann er hólfaður í 6 herbergi, en að öðru leiti er hann eins fullgerður og áminnst hæð.

Steinsteypuhúsið eru allt húsið

L. 10.0 m., br. 9.5 m., h. 7.3 m. ris 4.5 m. Kjallarah. 2.7 m. Húsið er virt á kr. 21.000

Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 2100 4 eldavélar á kr 130 kr. hv. þvottap á kr 130.- Vatns- og skolp á kr. 600 Rafmagnsl á kr 800 Gólfdúkur á kr 600 } = 4750

Samt. kr. 25.750

Sig Björnsson

Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1934, hinn 21. Október mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum löstu virðingamönnum þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni byggingarmeistarunum, til þess, samkvæmt lögum ~~frá~~ nr. 11. frá 26. marts 1924, um bygg-ingar til brunabóta í Reykjavík, að virða til ingar til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum brunatöku eftirtaldar húseignir hér í bænum

1. Hús Sigurðar Ólasonar, Sellandsstíg 1, brbr. 102, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með steinkjallara, byggt úr jarðbentri steinsteypu. Þak er einnig úr jarðbentri steypu sérstaklega margfalt og með vönduðum frágangi. Í húsinu eru 2 loft úr jarðbentri steinsteypu en kjallari gólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan í útveggjum er borðaklæðning með pappa á lista og pappa á milli, virðist sem sótthreinsun og allar íbúðir hússins eru gerðar múrhúðaðar að innan. Í suðri húsinu eru tvíbreiðar gluggasyllur. Í suðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur, skáli og anddyri. Í austri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi, skáli og anddyri. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherb., baðherb., vatnssalr., 4 fastir skápar, anddyri, ~~3~~ gangur og svalir. Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherb., vatnssalr. og gangur. Steinsteypustigar þessum eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan. Þrífaldir gluggar eru í húsinu. Stigar eru úr tré. Húsið er allt múrhúðað utan. L. 7.5 m., br. 9.0 m., h. 2.9 m. Slétt þak. Kjallarh. 2.2 m. x. Húsið er virt á kr. 18990
L. 7.5 m., br. 9.0 m., h. 2.9 m. slétt þak. Kjallarh. 2.2 m. x. Húsið er virt á kr. 18990
Miðstöðvarhitavél ~~7~~ hlf. á kr. 1700.- 1 gasvél á kr. 200.- Baðk. á kr. 500. Gash. 1 m. á kr. 150. } = 4490
Þvottap. á kr. 140.- Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfd. á kr. 600 }
Samt. kr. 23480

x Skal efri hæðar, allra húsanna 11, er Hæðarl. 6.5 m., br. 9.0 m. h. 2,6 metr.

2. Hús Vilhelms Steinsen, Sellandsstíg 5, brbr. 123, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með steinkjallara, byggt úr jarðbentri steinsteypu með slétt þak og kjallara. Þak er einnig úr jarðbentri steypu með vönduðum frágangi. Tvöfaldir gluggar eru í húsinu. Í húsinu eru 2 loft úr jarðbentri steinsteypu, en kjallari og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan í útveggjum er borðaklæðning með pappa á lista og pappa á milli, virðist sem sótthreinsun og allar íbúðir hússins eru gerðar múrhúðaðar að innan. Í suðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur, skáli og anddyri. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherb., baðherb., vatnssalr., 4 fastir skápar, anddyri, gangur og svalir. Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherb., vatnssalr. og gangur. Steinsteypustigar þessum eru úr tré. Húsið er allt múrhúðað utan. Stigar eru úr tré. Húsið er allt múrhúðað utan.
L. 7.5 m., br. 9.0 m., h. 2.9 m. Slétt þak. Kjallarh. 2.2 m. x. Húsið er virt á kr. 18990
L. 7.5 m., br. 9.0 m., h. 2.9 m. Slétt þak. Kjallarh. 2.2 m. x. Húsið er virt á kr. 18990
Miðstöðvarhitavél ~~7~~ hlf. á kr. 1700.- 1 gasvél á kr. 200.- Baðk. á kr. 500.- Gash. 1 m. á kr. 150. } = 4490
Þvottap. á kr. 140.- Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfd. á kr. 600 }
Samt. kr. 23480

x Skal efri hæðar, allra húsanna 11, er Hæðarl. 6.5 m., br. 9.0 m. h. 2,6 metr.

3. Hús Hannesar Jónssonar, Sellandsstíg 9, brbr. 132, er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með slétt þaki og kjallara, byggt úr jarðbentri steinsteypu. Þakið er einnig úr jarðbentri steypu, með mjög vönduðum frágangi. Í húsinu eru 2 loft úr jarðbentri steinsteypu en kjallari og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðri. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á listum og pappa á milli, hússins innan, virðist sem sótthreinsun sé gerð og allar íbúðir hússins innan. Í suðri húsinu eru tvíbreiðar gluggasyllur. Í suðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur, skáli og anddyri. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssalr., 4 fastir skápar, gangur og svalir. Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherb., 2 geymsluherb., vatnssalr. og gangur. Steinsteypustigar þessum eru úr tré. Húsið er múrsléttað utan. Stigar eru úr tré. Húsið er allt múrsléttað utan.
L. 7.5 m., br. 9.0 m., h. 2.9 m. Slétt þak. Kjallarh. 2.2 m. x. Húsið er virt á kr. 18990
Miðstöðvarhitavél ~~7~~ hlf. á kr. 1700.- 1 gasvél á kr. 200.- Baðk. á kr. 500.- Gash. 1 m. á kr. 150. } = 4490
Þvottap. á kr. 140.- vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfd. á kr. 600 }
x Skal efri hæðar. Hæðarl. 6.5 m., br. 9.0 m., h. 2.6 m. Samt. kr. 23480

4. Hús Hafliða Hjartarsonar, Sellandsstíg 13, brbr. 146, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með slétt þaki, byggt úr jarðbentri steinsteypu. Þak er einnig úr jarðbentri steinsteypu með vönduðum frágangi. Húsið er tvílyft með slétt þaki og kjallara. Í því eru 2 loft úr jarðbentri steinsteypu, en kjallari og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðri. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á listum og pappa á milli, virðist sem sótthreinsun og allar íbúðir hússins eru gerðar múrhúðaðar að innan. Í suðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, skápur, skáli og anddyri. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherb., baðherb., vatnssalr., 4 skápar, anddyri, ~~3~~ gangur og svalir. Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherb., 2 geymsluherb., vatnssalr. og gangur. Steinsteypustigar þessum eru úr tré. Húsið er allt múrhúðað utan. Stigar eru úr tré. Húsið er allt múrhúðað utan.
L. 7.5 m., br. 9.0 m., h. 2.9 m. slétt þak. Kjallarh. 2.2 m. x. Húsið er virt á kr. 18990
Miðstöðvarhitavél ~~7~~ hlf. á kr. 1700.- 1 gasvél á kr. 200.- Baðk. á kr. 500.- Gash. 1 m. á kr. 150. } = 4490
Þvottap. á kr. 140.- vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfd. á kr. 600 }
x Skal efri hæðar. Hæðarl. 6.5 m., br. 9.0 m. h. 2.6 m. Samt. kr. 23480

5. Hús Hjartar Ingþórssonar, Ásvallagata 71, brbr. 158, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með slétt þaki og kjallara, byggt úr steinsteypu jarðbentri og með þaki úr jarðbentri steypu, með vönduðum frágangi. Í húsinu eru 2 loft úr jarðbentri steinsteypu, en kjallari og skilveggir eru úr venjulegri steypu múrsléttaðri. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á listum og pappa á milli, virðist sem sótthreinsun og gerð og allar íbúðir hússins eru gerðar múrhúðaðar að innan. Tvöfaldir gluggar eru í húsinu. Í suðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur, skáli og anddyri. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherb., baðherb., vatnssalr., 4 skápar, anddyri, gangur og svalir. Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherb., 2 geymsluherb., vatnssalr. og gangur. Steinsteypustigar þessum eru úr tré. Húsið er allt múrhúðað utan. Stigar eru úr tré. Húsið er allt múrhúðað utan.
L. 7.5 m., br. 9.0 m., h. 2.9 m., slétt þak. Kjallarh. 2.2 m. x. Húsið er virt á kr. 18990
Miðstöðvarhitavél ~~7~~ hlf. á kr. 1700.- Baðkeri á kr. 500.- 1 gasvél á kr. 200.- Gash. 1 m. á kr. 150.- } = 4490
Þvottap. á kr. 140.- vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfdúkur á kr. 600 }
x Skal efri hæðar. Hæðarl. 6.5 m., br. 9.0 m., h. 2.6 m. Samt. kr. 23480

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6. Hús Eliasar Halldórssonar, Ásvallagata 75, br.núm. 159 er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu járnbentri, með járnbentu steinsteypuþaki, vandaðir frágangi. Húsið er tvílyft með sléttu þaki og kjallara. Í því eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, mislitaðri. Innan á útveggjunum er borðaþrend með þaggpa í, listum og þiljum þar innan á, veðlögð og allar íbúðir hússins eru gyrnisl. veggfóðraðar eða málaðar innan. Í norðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur, skáli og anddyri. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherb., baðherb. með vatnssal. 4 skápar, anddyri, gangur og svalir. Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherb., vatnssal. og gangur. Steinsteypubrúnirnar eru víða húsið, undir þeim er gangur inn í kjallarann. Stigar eru úr tré. Húsið er allt múrhúðað utan. Tvöfaldir gluggar eru í húsinu. L. 7.5 m., br. 9.0 m., h. 2.9 m., steikt þak. Kjallarah. 2.2 m. x. Húsið er virt á kr. 18990
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 1700.- Baðh. á kr. 500.- 1 gasvél á kr. 200.- Gasl. 1 m. á kr. 150. } = 4490
Þvottap. á kr. 140.- Vatns- og skolph. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfd. á kr. 600 }
x Stærð eftir hæðar. Miðalk 6.5 m., br. 9.0 m., h. 2.6 m. Samt. kr. 23480

7. Hús Finnboga R. Þorvaldssonar, Ásvallagata 79, br.núm. 161, er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með sléttu þaki og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu og með þaki úr járnbentri steypu með vönduðum frágangi. Í húsinu eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, mislitaðri. Innan á útveggjunum er borðaþrend með þaggpa í, listum og þiljum þar innan á, veðlögð og allar íbúðir hússins eru gyrnisl. veggfóðraðar eða málaðar innan. Í norðri hæðinni eru 3 íbúðarherb. eldhús, skápur, skáli og anddyri. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherb., baðherb., vatnssal. 4 skápar, anddyri, gangur og svalir. Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherb., 2 geymslurherb., vatnssal og gangur. — Stigar eru úr tré. Húsið er allt múrhúðað utan. Tvöfaldir gluggar eru í húsinu. Steinsteypubrúnirnar eru víða húsið, undir þeim er gangur inn í kjallarann. L. 7.5 m., br. 9.0 m., h. 2.9 m. Steikt þak. Kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á . . kr. 17724
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 1700.- Baðh. á kr. 500.- 1 gasvél á kr. 200.- Gasl. 1 m. á kr. 150. } = 4490
Þvottapottur á kr. 140.- Vatns- og skolph. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfd. á kr. 600 } 23480
Stærð eftir hæðar. Miðalk 6.5 m. br. 9.0 m. h. 2.6 m. Samt. kr. 22214

8. Hús Guðmundar K. Péturssonar, Kringlumel 192, br.núm. 164, er nýtt íbúðarhús, byggt úr járnbentri steinsteypu, með þaki einnig úr járnbentri steypu með vönduðum frágangi. Húsið er tvílyft með sléttu þaki og kjallara. Í því eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, mislitaðri. Innan á útveggjunum er borðaþrend með þaggpa í, listum og þiljum þar innan á, veðlögð og allar íbúðir hússins eru gyrnisl. málaðar eða veggfóðraðar innan. Í norðri hæðinni eru 3 íbúðarherb. eldhús, fastur skápur, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherb., baðherb., 4 skápar, anddyri, gangur og svalir. Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherb. 2 geymslurherb., vatnssal. og gangur. Steinsteypubrúnirnar eru víða húsið, undir þeim er gangur inn í kjallarann. Stigar eru úr tré. Húsið er allt múrhúðað utan. Tvöfaldir gluggar eru í húsinu. L. 7.5 m., br. 9.0 m., h. 2.9 m. Steikt þak. Kjallarah. 2.2 m. x. Húsið er virt á . . kr. 17724
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 1700.- Baðh. á kr. 500.- 1 gasvél á kr. 200.- Gasl. 1 m. á kr. 150. } = 4490
Þvottap. á kr. 140.- Vatns- og skolph. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfd. á kr. 600 } 23480
x Stærð eftir hæðar. Miðalk 6.5 m., br. 9.0 m., h. 2.6 m. Samt. kr. 22214

9. Hús Kjartans Péturssonar, Kringlumel 198, br.núm. 166, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu járnbentri, með járnbentu steinsteypuþaki, vönduðu frágangi. Húsið er tvílyft með sléttu þaki og kjallara. Í því eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, mislitaðri. Innan á útveggjunum er borðaþrend með þaggpa í, listum og þiljum þar innan á, veðlögð og allar íbúðir hússins eru gyrnisl. veggfóðraðar eða málaðar innan. Í norðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur, skáli og anddyri. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherb., vatnssal. 4 skápar, anddyri, gangur og svalir. Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherbergi, 3 geymslurherbergi, vatnssal. og gangur. Steinsteypubrúnirnar eru víða húsið, undir þeim er gangur inn í kjallarann. Stigar eru úr tré. Húsið er allt múrhúðað utan. Tvöfaldir gluggar eru í húsinu. L. 7.5 m., br. 9.0 m., h. 2.9 m. Steikt þak. Kjallarah. 2.2 m. x. Húsið er virt á . . . kr. 17724
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 1700.- Baðh. á kr. 500.- 1 gasvél á kr. 200.- Gasl. 1 m. á kr. 150.- } = 4490
Þvottap. á kr. 140.- Vatns- og skolph. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfd. á kr. 600.- } 23480
Stærð eftir hæðar. Miðalk 6.5 m., br. 9.0 m., h. 2.6 m. Samt. kr. 22214

10. Hús Karls Bender, Kringlumel 204, br.núm. 176, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með sléttu þaki og kjallara, byggt úr steinsteypu járnbentri og með þaki úr járnbentri steinsteypu. Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, mislitaðri. Innan á útveggjunum er borðaþrend með þaggpa í, listum og þiljum þar innan á, veðlögð og allar íbúðir hússins eru gyrnisl. veggfóðraðar eða málaðar innan. Í norðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur, anddyri og skáli. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherb., baðherb., vatnssal. 4 skápar, anddyri, gangur og svalir. Í kjallaranum eru þvottaherbergi, miðstöðvarherb., 3 geymslurherb., vatnssal. og gangur. Steinsteypubrúnirnar eru víða húsið, undir þeim er gangur inn í kjallarann. Stigar eru úr tré. Húsið er mörhúðað utan. Tvöfaldir gluggar eru í húsinu. L. 7.5 m., br. 9.0 m., h. 2.9 m. Steikt þak. Kjallarah. 2.2 m. Stærð eftir hæðar. Miðalk. 6.5 m., br. 9.0 m. h. 2.6 m
Húsið er virt á . . . Kr. 17724
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 1.700.- Baðh. á kr. 500.- 1 gasvél á kr. 200.- Gasl. 1 m á kr. 150. } = 4490
Þvottap á kr 140.- Vatns- og skolph. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfd. á kr. 600 } 18990
Samt. kr. 23480

11. Hús E. Cortes, Kringlumel 210, br.núm. 186, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með sléttu þaki og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, þak úr járnbentri steypu með vönduðum frágangi. Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, mislitaðri. — Innan á útveggjunum er borðaþrend með þaggpa í, listum og þiljum þar innan á, veðlögð og allar íbúðir hússins eru gyrnisl. málaðar eða veggfóðraðar innan. Í norðri hæðinni eru 3 íbúðarherb., eldhús, 1 fastur skápur, gangur og anddyri. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherb., baðherb. 4 skápar, anddyri, vatnssal., gangur og svalir. Stigar eru úr tré. Húsið er mörhúðað utan. Tvöfaldir gluggar eru í húsinu. Steinsteypubrúnirnar eru víða húsið, undir þeim er gangur inn í kjallarann. L. 7.5 m., br. 9.0 m., h. 2.9 m. Steikt þak. Kjall. h. 2.2 m. Stærð eftir hæðar. Miðalk. 6.5 m. br. 9.0 m. h. 2.6 m
Húsið er virt á . . . Kr. 17724
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 1700.- Baðtæki á kr. 500.- 1 gasvél á kr. 200 Gasl. 1 m. 150. } = 4490
Þvottap á kr 140.- Vatns- og skolph. á kr. 400 Rafmagnsl. 800 Gólfd. á kr. 600 } 18990
Samt. kr. 23480

12. Hús Guðbrandar Magnússonar, Ásvallagata 52, bókm. 192 er nýtt íbúðarhús, kjallari með steinþaki og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum, vírneti og múrhúð á veggjum. Þakið, sem er pappalagt, er með sléttu þaki og hallar lítið eitt frá framhlið. Gluggar eru á framhlið og bakhlið, en engir á hliðum. Innveggir eru úr bindingi með tvöföldum masonit-pílárum. Loft eru pússuð með masonit-plötum. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum masonit-pílárum. Masonit er einnig neðan á loftbitum. Milligólf er á báðum hæðum með sagspónasteypu á milli gólfanna. Þilið í kringum stigann er úr masonit-pílárum. Innréttingar eru allar úr furu. Hurðir eru innfelldar. Hurðir og gluggar eru máluð að innan. Kjallarinn er úr steinsteypu, bæði út- og innveggir, gólf og loft. Steinsteypubrúnir eru við glugga og hurðir. Allur múrhúðaður utan. Í kjallaranum eru 2 geymsluherb., þvottahús, miðstöðvarherb., vatnssalur og gangur. Steinsteypubrúnir eru við glugga og hurðir. Allur múrhúðaður utan. Í kjallaranum eru 2 geymsluherb., þvottahús, miðstöðvarherb., vatnss

17. Hús Kjartans Jónssonar, Ásvallagata 62, brbnr. 268, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með steinsteyptri kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, pappa listum, vírneti og múrhúð á veggjum, en þak er úr pappa á borðum, gróðpappa, sléttu járni, gluggar úr tvöföldu gleri, miðstöðvarhitun, vatnssalerni, gangar og stigar. Í kjallara eru 2 geymslur, þvottahús, miðstöðvarhitunarklefi, vatnssalerni og gangur. Steinsteyptur tröppugangur er upp í húsið og undir honum er gangur inn í kjallara. Húsið er 7.5 m. á lengd, 9.0 m. á breidd og 3.0 m. á hæð frá kjallara upp á efri brún þakskeggs. Kjallarinn er 2.2 m. á hæð. Stærð efri hæðar: Miðhl. 6.5 m. á lengd, 9.0 m. á breidd og 2.8 m. á hæð. Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, skápur, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssalerni, fataskápur, anddyri, gangur og svalir. Í kjallaranum eru 2 geymslur, þvottahús, miðstöðvarhitunarklefi, vatnssalerni og gangur. — Steinsteyptur tröppugangur er upp í húsið og undir honum er gangur inn í kjallarann. Húsið er 7.5 m. á lengd, 9.0 m. á breidd og 3.0 m. á hæð frá kjallara upp á efri brún þakskeggs. Kjallarinn er 2.2 m. á hæð. Stærð efri hæðar: Miðhl. 6.5 m. á lengd, 9.0 m. á breidd og 2.8 m. á hæð.

Húsið er virt á . . . . . = Kr. ~~16758~~ 17199
Miðstöðvarhitunarklefi 7 klf. á Kr. 1700.- Baðh. á Kr. 500.- Gasvél á Kr. 200.- Gasl. 1 m. á Kr. 150.- Þvottap. á Kr. 140.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfl. á Kr. 600 = " 4490
Þröfaldir gluggar eru í húsinu. Samt. Kr. ~~21278~~ 21689

18. Hús Barða Guðmundssonar, Ásvallagata 64, brbnr. 273, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með steinsteyptri kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan, borðum, pappa, listum, vírneti og múrhúð á veggjum, en þak er úr pappa á borðum, gróðpappa, sléttu járni, pappa á lindum milli á asfalt og asfaltaður pappi ofan á. — Millipil er á milli veggjabindinga, og innan á hann er þiljað með „masonit"-plötum. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum „masonit"-þiljum. „Masonit" er einnig notað í loftbitunum. Milligólf er á bitalögum og sagarspónastopp á milli gólfanna. Þröfaldir gluggar eru í húsinu. Bæði aðalhurðir hússins eru úr gegnheilu eik og málaðar innan. Kjallari, úr steinsteypu bæði í út- og innveggjum, loft, gólf, eru múrhúðaðir utan. Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fataskápur, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssalerni, 4 skápar, anddyri, gangur og svalir. Í kjallaranum eru 2 geymslur, miðstöðvarherbergi, þvottahús, vatnssalerni og gangur. Steinsteyptur tröppugangur er upp í húsið og undir honum er gangur inn í kjallarann. Húsið er 7.5 m. á lengd, 9.0 m. á breidd og 3.0 m. á hæð frá kjallara upp á efri brún þakskeggs. Kjallarinn er 2.2 m. á hæð. Stærð efri hæðar: Miðhl. 6.5 m. á lengd, 9.0 m. á breidd og 2.8 m. á hæð.

Húsið er virt á . . . . . = Kr. ~~16758~~ 17199
Miðstöðvarhitunarklefi 7 klf. á Kr. 1700.- Baðh. á Kr. 500.- Gasvél á Kr. 200.- Gasl. 1 m. á Kr. 150.- Þvottap. á Kr. 140.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfl. á Kr. 600 = " 4490
Þröfaldir gluggar eru í húsinu. Samt. Kr. ~~21278~~ 21689

19. Hús Teits Jónssonar frá Vík í Ásvallagötu, brbnr. 304, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með steinsteyptri kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum, vírneti og múrhúð. Þak er úr pappa á borðum, gróðpappa, sléttu járni, pappa á lindum milli á asfalt og asfaltaður pappi ofan á. — Millipil er á milli veggjabindinga, og innan á hann er þiljað með „masonit"-plötum. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum „masonit"-þiljum. „Masonit" er einnig notað í loftbitunum. Þröfaldir gluggar eru í húsinu. Milligólf er á bitalögum og sagarspónastopp á milli gólfanna. Bæði aðalhurðir hússins eru úr gegnheilu eik og málaðar innan. Kjallari, úr steinsteypu bæði loft, gólf, út- og innveggir, er allur múrhúðaður utan.

Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fataskápur, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherb., baðherb., vatnssal., 4 skápar, anddyri, gangur og svalir. Í kjallaranum er þvottahús, 2 geymslur herb., miðstöðvarherb., vatnssal. og gangur. Steinsteyptur tröppugangur er upp í húsið og undir honum er gangur inn í kjallarann. Húsið er 7.5 m. á lengd, 9.0 m. á breidd og 3.0 m. á hæð frá kjallara upp á efri brún þakskeggs. Kjallarinn er 2.2 m. á hæð. Stærð efri hæðar: Miðhl. 6.5 m. á lengd, 9.0 m. á breidd og 2.8 m. á hæð.

Húsið er virt á . . . . . = kr. ~~16758~~ 17199
Miðstöðvarhitunarkl. 7 klf. á Kr. 1700.- Baðh. á Kr. 500. Gasvél á Kr. 200.- Gasl. 1 m. á Kr. 150.- Þvottap. á Kr. 140.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfl. á Kr. 600 = " 4490
Samt. kr. ~~21278~~ 21689

20. Hús Þorbergs Friðrikssonar, Bræðraborgarstíg 52, brbnr. 310, er nýtt íbúðarhús tvílyft með steinsteyptri kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum, vírneti og múrhúð. Þak er úr pappa á borðum, gróðpappa, sléttu járni, gluggar, lindum milli á asfalt og asfaltaður pappi ofan á. — Millipil er á milli veggjabindinga og innan á hann er þiljað með „masonit"-plötum. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum „masonit"-þiljum. „Masonit" er einnig notað í loftbitunum. Milligólf er á bitalögum og sagarspónastopp á milli gólfanna. Þröfaldir gluggar. Bæði aðalhurðir hússins eru úr gegnheilu eik og málaðar innan. Kjallari, úr steinsteypu bæði út- og innveggir, loft og gólf, er múrhúðaður utan. Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fataskápur, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherb., baðherb., vatnssalerni, 4 skápar, anddyri, gangur og svalir. Í kjallaranum eru 2 geymslur herb., miðstöðvarherb., þvottahús, vatnssalerni og gangur. Steinsteyptur tröppugangur er upp í húsið og undir honum er gangur inn í kjallarann. Húsið er 7.5 m., br. 9.0 m., h. 3.0 m. Skúrþak. Kjallarh. 2.2 m. Stærð efri hæðar. Miðhl. 6.5 m. br. 9.0 m. h. 2.8 m.

Húsið er virt á . . . . . = Kr. ~~16758~~ 17199
Miðstöðvarhitunarkl. 7 klf. á Kr. 1700.- Baðh. á Kr. 500.- Gasvél á Kr. 200.- Gasl. 1 m. á Kr. 150.- Þvottap. á Kr. 140.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfl. á Kr. 600 = " 4490
Samt. Kr. ~~21278~~ 21689

21. Hús Þórðar Tryggvasonar, Sellandsstíg 3, brbnr. 317, er nýtt íbúðarhús tvílyft með lágu geirnesi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Millipiljum er á milli veggjabindinga, skilveggir og niðan á loftbitum er allt þiljað með masonitplötum og þétt hússins allt, gjarnast veggfóðrað eða málað innan. Milligólf er á bitalögum og sagarspónastopp er á milli gólfanna. Tvöföldum gluggum er í bitalögum aðalhurðum hússins. Kjallari, úr steinsteypu bæði út og innveggir, loft og gólf, er múrhúðaður utan. Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherb., eldhús, ~~fataskápur~~, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherb., baðherb., vatnssal., ~~fataskápur~~, anddyri, gangur og svalir. Í kjallaranum eru þvottahús, geymsluherb., miðstöðvarherb. og gangur. Steinsteyptur tröppugangur er upp í húsið og undir honum er gangur inn í kjallarann. Húsið er 9.6 m., br. 7.8 m., h. 5.7 m. eða 0.8 m. í kjallarh. 2.0 m. Húsið er virt á . . . . = Kr. 18620
Miðstöðvarhitunarkl. 7 klf. á Kr. 1700.- Baðh. á Kr. 500.- Gasvél á Kr. 200.- Gasl. 1 m. á Kr. 150.- Þvottap. á Kr. 140.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfl. á Kr. 750 = " 4840
Samt. Kr. 23460

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

22. Hús Björns Jónssonar, Sellandsstíg 7, bókn. 322, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kjallara og kjallara, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. – Millipíljur eru í útveggjabindingi, Masonit-pílur eru innan á útveggjabindingi, beggja megin á skilveggja bindingi og neðan á loftbitum. Íbúð hússins er öll úr timbri klæddum eða máluð innan. Þvottaldir gluggar eru í báðum hæðum hússins. Miðstöð er í báðum bitaloftum og sagspónastopp er á milli gólfanna. Kjallarinn er múrhúðaður utan, þar eru skilveggir, gólf og loft úr steinsteypu. Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m/ v.s., anddyri og 3 skápar. Í kjallaranum eru þvottahús, þvottastofa, miðstöðarherbergi, geymsluherbergi, kolaklefi, vatnssalur og gangur. Steinsteypuþröppur eru úr húsi og neðan niðurúr að útidyrum kjallarans. Stærð hússins: L. 9.6 m., br. 7.8 m., h. 5.7 m., rís 0.8 m. Kjallh. 2.0 m. Húsið er virt á . . . . Kr. 18620
Miðstöðvarhitaveiti m/ tilh. á kr. 1700. – Baðk. á kr. 500. – Gasvél á kr. 200. Gasl. í m. á kr. 150. – þvottap. á kr. 140. – Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfdúk á kr. 750 } = 4840
Samt. kr. 23.460

23. Hús Páls Halldórssonar, Sellandsstíg 11, bókn. 337, er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með geirvörsi og kjallara, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Millipílur eru í útveggja bindingi. Masonit-pílur eru innan á útveggjum, beggja megin á skilveggjabindingi og neðan á loftbitum. Báðar aðalhæðirnar eru úr timbri klæddum eða máluðum innan. Þvottaldir gluggar eru í báðum hæðum hússins. Miðstöð er í bitaloftum og sagspónastopp er á milli gólfanna. Kjallaragólf, loft kalk., útl. og útveggir eru úr steinsteypu, múrhúðaðir utan. Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherb., baðherb. m/ v.s., 3 fataskápar og anddyri. Í kjallaranum er þvottahús, þvottastofa, miðstöðarherbergi, kolaklefi og gangur. Steinsteypuþröppur eru úr húsi og steinsteypu niðurúr að útidyrum kjallarans. Stærð hússins: L. 9.6 m., br. 7.8 m., h. 5.7 m., rís 0.8 m., kjallh. 2.0 m. – Húsið er virt á . . . . kr. 18620
Miðstöðvarhitaveiti m/ tilh. á kr. 1700. – Baðk. á kr. 500. – Gasvél á kr. 200. – Gasl. í m. á kr. 150. – þvottap. á kr. 140. – Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfdúk á kr. 750 } = 4840
Samt. kr. 23.460

24. Hús Axel Sveinssonar, Ásvallargata 69, bókn. 342, er nýtt íbúðarhús tvílyft með kjallara, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. – Millipílur eru í útveggjabindingi. Masonit-pílur eru innan á útveggjum, beggja megin á skilveggjabindingi og neðan á loftbitum. Aðalhæðirnar eru úr timbri klæddum eða máluðum innan. Þvottaldir gluggar eru í báðum hæðum hússins. Miðstöð er í bitaloftum og sagspónastopp á milli gólfanna. Kjallarinn er múrhúðaður utan, þar eru skilveggir, loft og gólf úr steinsteypu. Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherb., baðherb. m/ v.s., 3 fataskápar og anddyri. Í kjallaranum eru þvottahús, þvottastofa, geymsluherb., miðstöðvarherbergi, kolaklefi og anddyri. Stærð hússins: L. 9.6 m., br. 7.8 m., h. 5.7 m., rís 0.8 m., kjallh. 2.0 m. – Húsið er virt á . . . kr. 18620
Miðstöðvarhitaveiti m/ tilh. á kr. 1700. – Baðk. á kr. 500. – Gasvél á kr. 200. – Gasl. í m. á kr. 150. – þvottap. á kr. 140. – Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfdúk á kr. 750 } = 4840
Samt. kr. 23.460

25. Hús Björns Hallsteðssonar, Ásvallagata 73, bókn. 343, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kjallara og kjallara, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Millipílur eru í útveggjabindingi. Masonit-pílur eru innan á útveggjum, beggja megin á skilveggja bindingi og neðan á loftbitum. Aðalhæðir hússins eru úr timbri klæddum eða máluðum innan. Þvottaldir gluggar eru í báðum hæðum hússins. Miðstöð er í báðum bitaloftum og sagspónastopp er á milli gólfanna. Kjallarinn er múrhúðaður utan, þar eru skilveggir, gólf og loft úr steinsteypu. Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherb., eldhús, búr, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherb., baðherb. m/ v.s., 3 fataskápar og gangur. Í kjallara eru þvottahús, þvottastofa, geymsluherb., miðstöðvarherb., kolaklefi, v.s. og gangur. Steinsteypuþröppur eru úr húsi og steinsteypu niðurúr að útidyrum kjallarans. Stærð hússins: L. 9.6 m., br. 7.8 m., h. 5.7 m., rís 0.8 m., kjallh. 2.0 m. – Húsið er virt á . . . . kr. 18620
Miðstöðvarhitaveiti m/ tilh. á kr. 1700. – Baðk. á kr. 500. – Gasvél á kr. 200. – Gasl. í m. á kr. 150. – þvottap. á kr. 140. – Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfdúk á kr. 750 } = 4840
Samt. kr. 23.460

26. Hús Halldórs Kjartanssonar, Ásvallargata 77, bókn. 347, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með geirvörsi og kjallara, byggt úr bindingi, kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Millipílur eru í útveggjabindingi. Masonit-pílur eru innan á útveggjum, beggja megin á skilveggja bindingi og neðan á loftbitum. Aðalhæðir hússins eru úr timbri klæddum eða máluðum innan. Þvottaldir gluggar eru í báðum hæðum hússins. Miðstöð er í bitaloftum og sagspónastopp á milli gólfanna. Kjallarinn er múrhúðaður utan. Þar eru skilveggir loft og gólf úr steinsteypu. Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherb., eldhús, búr, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherb., baðherb. m/ v.s., 3 fataskápar og anddyri. – Í kjallara eru þvottahús, þvottastofa, geymsluherb., miðstöðvarherb., kolaklefi, v.s. og gangur. Steinsteypuþröppur eru úr húsi og steinsteypu niðurúr að útidyrum kjallarans. Stærð hússins: L. 9.6 m., br. 7.8 m., h. 5.7 m., rís 0.8 m., kjallh. 2.0 m. – Húsið er virt á . . . . kr. 18620
Miðstöðvarhitaveiti m/ tilh. á kr. 1700. – Baðk. á kr. 500. – Gasvél á kr. 200. – Gasl. í m. á kr. 150. – þvottap. á kr. 140. – Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfdúk á kr. 750 } = 4840
Samt. kr. 23.460

27. Hús Fritz Kjartanssonar, Ásvallargata 81, bókn. 350, er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr bindingi, kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. – Millipílur eru í útveggjabindingnum. Masonit-pílur eru innan á útveggjabindingi, beggja megin skilveggjabindinga og neðan á loftbitum. Aðalhæðir hússins eru úr timbri klæddum eða máluðum innan. Þvottaldir gluggar eru í báðum hæðum hússins. – Miðstöð er í báðum bitaloftum og sagspónastopp á milli gólfanna. Kjallarinn er múrhúðaður utan. Þar eru skilveggir, loft og gólf úr steinsteypu. Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherb., baðherb. m/ v.s., 3 fataskápar og anddyri. Í kjallaranum eru þvottahús, þvottastofa, geymsluherb., miðstöðvarherbergi, kolaklefi, vatnssalur og gangur. – Steinsteypuþröppur eru úr húsi og steinsteypu niðurúr að útidyrum kjallarans. Stærð hússins: L. 9.6 m., br. 7.8 m., h. 5.7 m., rís 0.8 m., kjallh. 2.0 m. – Húsið er virt á . . . . . kr. 18620
Miðstöðvarhitaveiti á kr. 1700. – Baðk. á kr. 500. – Gasvél á kr. 200. – Gasl. í m. á kr. 150. – þvottap. á kr. 140. – Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfdúkur á kr. 750 } = 4840
Samt. kr. 23.460

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

28. Hús Jóhannesar Jónssonar, Skúlagata 19A, bókun 353 er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Eldhúsmegin veggur er á milli þessa húss og hins næsta. Millipíl er í útveggjabindingi. Masonit-þiljur eru innan á útveggjum aðalherbergja, beggja megin á skilveggjabindings og neðan á loftbitum. Bitar í loftherbergjum eru unnir og málaðir. Skilveggir eru í baðherbergi og geymslu á milli gólfanna. Millipíl er í baðherbergi og geymslu á milli gólfanna. Kjallarinn er óinnréttaður utan þar eru skilveggir, loft og gólf úr steinsteypu. Í norðurhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi m.m., fastur stigi og gangur. Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherbergi, þurkloft, geymsluherbergi og vatnsgeymir. Steinsteypuþró er við húsið og niðursig við bakhlið þess að útidyrum kjallarans. L. 6.2 m., br. 8.1 m., h. 5.7 m., rís 0.8 m., kjallarh. 2.0 m. — Húsið er virt á ..... kr. 12460
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 1700. – Baðk. á kr. 500. – Gasvél á kr. 200. – Gasl. 1 m. á kr. 150. – Þvottap. á kr. 140. – Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfl. á kr. 500 = 4390
Samt. kr. 16.850

29. Hús Sveinbjörns Friðfinnssonar, Skúlagata 19B, bókun 355, er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa, listum og járni, á veggjum og þaki. Eldhúsmegin veggur er á milli þessa húss og hins næsta. – Millipíl er í útveggjabindingi. Masonit-þiljur eru innan á útveggjum aðalherbergja, beggja megin á skilveggjabindingi og neðan á loftbitum. Þröfaldir gluggar eru á báðum hæðunum. Millipíl er í baðherbergi og geymslu á milli gólfanna. Kjallarinn er óinnréttaður utan. Þar eru skilveggir, loft og gólf úr steinsteypu. Í norðurhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherb., baðherb. m.m., fastur stigi og gangur. Í kjallaranum eru þvottah., miðstöðvarherb., þurkloft, geymsluherb. og vatnsgeymir. Steinsteypuþró er við húsið og niðursig við bakhlið þess að útidyrum kjallarans. L. 6.2 m., br. 8.1 m., h. 5.7 m., rís 0.8 m. Kjallarh. 2.0 m. Húsið er virt á ..... kr. 12460
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 1700. – Baðk. á kr. 500. – Gasvél á kr. 200. – Gasl. 1 m. á kr. 150. – Þvottap. á kr. 140. – Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfl. 500 = 4390
Samt. kr. 16850

30. Hús Gunnlaugs Guðmundssonar, Skúlagata 20A, bókun 360, er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Eldhúsmegin veggur er á milli þessa húss og hins næsta. Millipíl er í útveggjabindingi. – Masonit-þiljur eru innan á útveggjum aðalherbergja, beggja megin á skilveggjabindingi og neðan á loftbitum. Þröfaldir gluggar eru á báðum hæðunum. Millipíl er í baðherbergi og geymslu á milli gólfanna. Kjallarinn er óinnréttaður utan. Þar eru skilveggir, loft og gólf úr steinsteypu. Í norðurhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherb., baðherb. m.m., fastur stigi og gangur. Í kjallaranum eru þvottah., miðstöðvarherb., þurkloft, vatnsgeymir og geymsluherbergi. Steinsteypuþró er við húsið og niðursig við bakhlið þess að útidyrum kjallarans. L. 6.2 m., br. 8.1 m., h. 5.7 m., rís 0.8 m. Kjallarh. 2.0 m. Húsið er virt á ..... kr. 12460
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 1700. – Baðk. á kr. – Gasvél á kr. 200. – Gasl. 1 m. á kr. 150. – Þvottap. á kr. 140. – Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfl. á kr. 500. – = 4390
Samt. kr. 16850

31. Hús Lárusar Einarssonar, Skúlagata 20B, bókun 366, er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Eldhúsmegin veggur er á milli þessa húss og hins næsta. Millipíl er í útveggjabindingi. Masonit-þiljur eru innan á útveggjum aðalherbergja, beggja megin skilveggjabindings og neðan á loftbitum. Bitar í loftherbergjum eru unnir og málaðir. Skilveggir eru í baðherbergi og geymslu á milli gólfanna. Kjallarinn er óinnréttaður utan. Þar eru skilveggir, loft og gólf úr steinsteypu. Í norðurhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherb., baðherbergi m.m., fastur stigi og gangur. Í kjallaranum eru þvottah., miðstöðvarherb., þurkloft, vatnsgeymir og geymsluherbergi. Steinsteypuþró er við húsið og niðursig við bakhlið þess að útidyrum kjallarans. L. 6.2 m., br. 8.1 m., h. 5.7 m., rís 0.8 m. Kjallarh. 2.0 m. Húsið er virt á ..... kr. 12460
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 1700. – Baðk. á kr. 500. – Gasvél á kr. 200. – Gasl. 1 m. á kr. 150. – Þvottap. á kr. 140. – Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfl. á kr. 500 = 4390
Samt. kr. 16850

32. Hús Ásmundar Guðmundssonar, Skúlagata 20C, bókun 371, er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Eldhúsmegin veggur er á milli þessa húss og hins næsta. Millipíl er í útveggjabindingi. Masonit-þiljur eru innan á útveggjum aðalherbergja, beggja megin skilveggjabindings og neðan á loftbitum. Þröfaldir gluggar eru á báðum hæðunum og þar sem allar gluggaumbúðir eða málaðar innan. Kjallarinn er óinnréttaður utan. Þar eru skilveggir, loft og gólf úr steinsteypu. Í norðurhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherb. m.m., fastur stigi og gangur. Í kjallaranum er þvottahús, þurkloft, vatnsgeymir og geymsluherbergi. Steinsteypuþró er við húsið og niðursig við bakhlið þess að útidyrum kjallarans. L. 6.2 m., br. 8.1 m., h. 5.7 m., rís 0.8 m. Kjallarh. 2.0 m. Húsið er virt á ..... kr. 12460
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 1700. – Baðk. á kr. 500. – Gasvél á kr. 200. – Gasl. 1 m. á kr. 150. – Þvottap. á kr. 140. – Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfl. á kr. 500. – = 4390
Samt. kr. 16850

33. Hús Sverris Sigurðssonar, Skúlagata 20D, bókun 388, er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi, kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Eldhúsmegin veggur er á milli þessa húss og hins næsta. Millipíl er í útveggjabindingi. Masonit-þiljur eru innan á útveggjum beggja megin skilveggjabindings og neðan á loftbitum. Millipíl er í baðherbergi og geymslu á milli gólfanna. Þröfaldir gluggar eru á báðum hæðunum og þar sem allar gluggaumbúðir eða málaðar innan. Kjallarinn er óinnréttaður utan. Þar eru skilveggir, loft og gólf úr steinsteypu. Í norðurhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherb. m.m., fastur stigi og gangur. Í kjallaranum er þvottahús, þurkloft, vatnsgeymir og geymsluherbergi. Steinsteypuþró er við húsið og niðursig við bakhlið þess að útidyrum kjallarans. L. 6.2 m., br. 8.1 m., h. 5.7 m., rís 0.8 m. Kjallarh. 2.0 m. Húsið er virt á ..... kr. 12460
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 1700. – Baðk. á kr. 500. – Gasvél á kr. 200. – Gasl. 1 m. á kr. 150. – Þvottap. á kr. 140. – Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfl. á kr. 500 = 4390
Samt. kr. 16850

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

34. Hús Jóhannesar Björnssonar, Hringbraut 212, bókun 392, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu, kl. að innan borðum, pappa og járnið utan. Eldvarnarveggur er á milli þessa húss og hins næsta. Millipil er í útveggjasteypu. Masonit-þiljur eru innan á útveggjum, byggja megin skilveggjasteypu og undir á loftbitum. Milliloft er í báðum bitalögum og sagspónaeinangrun í milli gólfanna. Tröppuhús gengur inn á hæðinni og þaðan eru allar íbúðir hússins aðskildar. Kjallarinn er múrhúðaður utan. Þar eru skilveggir, loft og gólf úr steinsteypu. Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherb., baðherbergi m.m., fastur skápur og gangur. Í kjallaranum eru þvottahús, þurkloft, vatnssalur og geymsluherbergi. Steinsteypurennur eru við húsið og niðurstig að útidyrum kjallarans. L. 6.2 m., br. 8.1 m., h. 5.7 m., ris 0.8 m., kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á . . . kr. 12460
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 1700.– Baðh. á kr. 500.– Gasvél á kr. 200.– Gasofn á kr. 150.– þvottap. á kr. 140.– Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfl. á kr. 500 = 4390
Samt. kr. 16.850

35. Hús Björns Björnssonar, Hringbr. 214, bókun 408, er nýtt íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu kl. að innan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Eldvarnarveggur er á milli þessa húss og hins næsta. Millipil er í útveggjasteypu. Masonit-þiljur eru innan á útveggjum, byggja megin skilveggjasteypu og undir á loftbitum. Milliloft er í báðum bitalögum og sagspónaeinangrun í milli gólfanna. Tröppuhús gengur inn á hæðinni og þaðan eru allar íbúðir hússins aðskildar. Kjallarinn er múrhúðaður utan. Þar eru skilveggir, loft og gólf úr steinsteypu. Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherb. m.m., fastur skápur og gangur. Í kjallaranum eru þvottahús, þurkloft, geymsluherbergi og vatnssalur. Steinsteypurennur eru við húsið og niðurstig að útidyrum kjallarans. L. 6.2 m., br. 8.1 m., h. 5.7 m., ris 0.8 m., kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á . . . . kr. 12460
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 1700.– Baðh. á kr. 500.– Gasvél á kr. 200.– Gasofn á kr. 150.– þvottap. á kr. 140.– Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfl. á kr. 500 = 4390
Samt. kr. 16.850

36. Hús Tryggva Magnússonar, Hringbraut 216, bókun 410, er nýtt íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu, kl. utan borðum, pappa og járni. Eldvarnarveggur er á milli þessa húss og hins næsta. Millipil er í útveggjasteypu. Masonit-þiljur eru innan á útveggjum, byggja megin skilveggjasteypu og undir á loftbitum. Milliloft er í báðum bitalögum og sagspónaeinangrun í milli gólfanna. Tröppuhús gengur inn á hæðinni og þaðan eru allar íbúðir hússins aðskildar. Kjallarinn er múrhúðaður utan. Þar eru skilveggir, loft og gólf úr steinsteypu. Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og anddyri. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi m.m., skápur og gangur. Í kjallaranum eru þvottahús, þurkloft, vatnssalur og gangur. Steinsteypurennur eru við húsið og niðurstig að útidyrum kjallarans. L. 6.2 m., br. 8.1 m., h. 5.7 m., ris 0.8 m., kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á . . kr. 12460
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 1700.– Baðh. á kr. 500.– Gasvél á kr. 200. Gasofn á kr. 150.– þvottap. á kr. 140. Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfl. 500 = 4390
Samt. kr. 16850

37. Hús Konráðs Gíslasonar, Hringbr. 218, bókun 412, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, kl. að innan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Eldvarnarveggur er á milli þessa húss og hins næsta. Millipil er í útveggjasteypu. Masonit-þiljur eru innan á útveggjum, byggja megin skilveggjasteypu og undir á loftbitum. Milliloft er í báðum bitalögum og sagspónaeinangrun í milli gólfanna. Tröppuhús gengur inn á hæðinni og þaðan eru allar íbúðir hússins aðskildar. Kjallarinn er múrhúðaður utan. Þar eru skilveggir, loft og gólf úr steinsteypu. Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherb., baðherb. m.m., fastur skápur og gangur. Í kjallaranum eru þvottahús, þurkloft, geymsluherbergi og vatnssalur. Steinsteypurennur eru við húsið og niðurstig að útidyrum kjallarans. L. 6.2 m., br. 8.1 m., h. 5.7 m., ris 0.8 m., kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á . . . . kr. 12460
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 1700.– Baðh. á kr. 500.–, Gasvél á kr. 200.– Gasofn á kr. 150.– þvottap. á kr. 140.– Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfl. á kr. 500 = 4390
Samt. kr. 16850

38. Hús Jóhannesar Sigfússonar, Vesturvallagata 12, bókun 415, er nýtt íbúðarhús tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, kl. að innan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Eldvarnarveggur er á milli þessa húss og hins næsta. Millipil er í útveggjasteypu. Masonit-þiljur eru innan á útveggjum, byggja megin skilveggjasteypu og undir á loftbitum. Milliloft er í báðum bitalögum með sagspónaeinangrun í milli gólfanna. Tröppuhús gengur inn á hæðinni og þaðan eru allar íbúðir hússins aðskildar. Kjallarinn er múrhúðaður utan. Þar eru skilveggir, loft og gólf úr steinsteypu. Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherb., baðherb. m.m., fastur skápur og gangur. Í kjallaranum eru þvottahús, þurkloft, geymsluherbergi og vatnssalur. Steinsteypurennur eru við húsið og niðurstig að útidyrum kjallarans. L. 6.2 m., br. 8.1 m., h. 5.7 m., ris 0.8 m., kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á . . . kr. 12460
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 1700.– Baðh. á kr. 500.– Gasvél á kr. 200.– Gasofn á kr. 150.– þvottap. á kr. 140.– Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfl. á kr. 500 = 4390
Samt. kr. 16850

39. Hús Jóhanns Hjörleifssonar, Vesturvallagata 10, bókun 426, er nýtt íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, kl. að innan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Eldvarnarveggur er á milli þessa húss og hins næsta. Millipil er í útveggjasteypu. Masonit-þiljur eru innan á útveggjum, byggja megin skilveggjasteypu og undir á loftbitum. Milliloft er í báðum bitalögum með sagspónaeinangrun í milli þiljanna. Tröppuhús gengur inn á hæðinni og þaðan eru allar íbúðir hússins aðskildar. Kjallarinn er múrhúðaður utan. Þar eru skilveggir, loft og gólf úr steinsteypu. Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherb., baðherb. m.m., fastur skápur og gangur. Í kjallaranum eru þvottahús, þurkloft, vatnssalur og geymsluherbergi. Steinsteypurennur eru við húsið og niðurstig að útidyrum kjallarans. L. 6.2 m., br. 8.1 m., h. 5.7 m., ris 0.8 m., kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á . . kr. 12460
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 1700.– Baðh. á kr. 500.– Gasvél á kr. 200.– Gasofn á kr. 150.– þvottap. á kr. 140.– Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfl. á kr. 500 = 4390
Samt. kr. 16850

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

40 Hús Jóhanns Steinssonar, Hringbraut 68, br.bur. 3292, er nýtt íbúðarhús, príhyft með flötu þaki og kjalla, byggt úr steinsteypu.
3292 Þak er úr járnbentri steypu með vönduðum þrígangi.
I húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaraþil og skilveggir allir eru úr vikurjalgri steypu, múrsléttaðri.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, viðlögðum og múrhúðuðum. Allar íbúðir hússins eru gúmí veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherb. m/v.s., anddyri og gangur.
Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun.
Í risi hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, vatnssalerni og 2 gangar. Í kjallaranum eru þvottahús, þurkklefi, 2 geymslur og 2 gangar. Stórar þaksvalir eru hér uppi.
Þvottahús hefur steinsteypugólf en bitaloft og múrhúðaðar kjallaraveggir. Gluggar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
Stigar eru úr tré. Húsið er miðstöðvarhitað.
L. 10.0 m., br. 10.0 m. h. 5.6 m. Kjall. h. 1.9 m. Stærð þakflatar. L. 10.0 m. br. 6.5 m. h. 2.9 m.
L. 10.0 m., br. 10.0 m. h. 5.6 m. Kjall. h. 1.9 m. Stærð þakflatar. L. 10.0 m. br. 6.5 m. h. 2.9 m. ..... kr. 34.071
Húsið er virt á ..... kr. 34.071
Miðstöðvarhitavél 7 hlj. á Kr. 3000.- Baðk. á Kr. 1000.- 2 gasvélar á Kr. 200. Gasl. 1 m. á Kr. 300.- Þvottap. á Kr. 140.- Vatns- og skolþil á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1400 Gólfl. á Kr. 1300 .. 8240
Samt. kr. 42.311

41 Hús Hjalta Símonarsonar og Ólafar Ingvarsdóttur, Barónsstíg 41, br.bur. 3055 var síðast virt 21. ágúst 1932, en nú hefur verið bætt einni gólfhæð ofan á húsið, svo það er nú þríloft með hallandi risi og steinkjallara. Byggingarmáti og fyrirkomulag er hinu sama á hæðunum. Eins og á hinum eldra hluta hússins, sem er að öllu leyti óbreyttur.
3055 Í kjallara hússins eru þvottahús, þurkklefi, 2 geymslur og 2 gangar. Í neðri hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssalerni, forstofa, skápur, anddyri og gangur. Í risi hæðinni er þurkloft ásamt hlóðaloft. Þök íbúðar eru múrsléttuð, veggfóðruð og máluð innan.
L. 9.0 m br. 9.0 m., h. 8.0 m., ris 3.0 m. Kjallh. 2.0 m. Húsið er virt á ..... kr. 31.487
Miðstöðvarhitavél 7 hlj. á Kr. 3000.- 3 gasvélar á Kr. 200.- Gasl. 3 m. á Kr. 450.- Baðk. á Kr. 800.- Þvottap. á Kr. 130.- Vatns- og skolþil á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 1600 Gólfl. á Kr. 1700 .. 8780
Samt. kr. 40.267

42 Hús Sigurðar Sigurðssonar, Túngata 39, br.bur. 3296, er nýtt íbúðarhús, þríloft með risi af kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaust.
3296 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraþil og skilveggir eru úr vikurjalgri steypu, múrsléttaðri. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, múrsléttuðum. Gluggar hússins eru gúmí veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherb., eldhús, anddyri og gangur.
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherb., fatakerb., baðherb., vatnssal., 3 skápar og gangar. Þiljað er með kentersíl-plötum innan á eyrenus viðhaldsfríum. Þök eru úr steinsteypu.
Í kjallaranum eru þvottahús, þurkklefa, miðstöðvarherb., geymslur, vatnssal. 2 gangar. Steinsteypugólfin eru alls staðar undir þeim er geymslur eru.
Stigar eru úr steinsteypu með grind á þrepum. Húsið er múrhúðað utan.
L. 10.0 m., br. 8.1 m. h. 5.8 m. ris 2.0 m. Kjallh. 2.1 m. Húsið er virt á .. kr. 25872
Miðstöðvarhitavél á Kr. 3000.- Baðk. á Kr. 800. Gasvél á Kr. 200. Gasl. 1 m. á Kr. 150.- Þvottap. 140.- Vatns- og skolþil á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Grunning húsl. á Kr. 900 .. 6490
Samt. kr. 32.362

43 Hús Þorgeirs Guðjónssonar, Oldugata 25 a., br.bur. 59, er nýtt íbúðarhús þríloft með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaust.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara og skilveggir eru úr vikurjalgri steypu, múrsléttaðri.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, viðlögðum, múrhúðuðum og íbúðir hússins allar gúmí veggfóðraðar eða málaðar innan.
59 Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi m/v.s., 2 geymslur herb. með stiga og herbergi, anddyri og 3 gangar.
Í efri hæðinni hafa er sama herbergjaskipun. Í hverri íbúð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ vatnssal., fatakl. skápur, anddyri og gangur.
Í risi hæðinni eru 1 íbúðarherbergi, 2 geymslur, þvottahús þurkloft og gangur. Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 9.0 m., br. 10.0 m., h. 8.0 m., ris 3.0 m. Húsið er virt á ..... kr. 28971
3 miðstöðvar 1/1300 1/1200 1/800 kr. - Baðk. á Kr. 1000.- 3 gasvélar á Kr. 185.- hv. Gasl. 3 m. á Kr. 450.- Þvottap. á Kr. 150.- Vatns- og skolþil á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 1400 Gólfplötur á Kr. 1300 .. 8955
Samt. kr. 37.926

og Helga Guðmundsd.
44 Hús Arnlaugar Ólafssonar, Oldugata 25, br.bur. 101, er nýtt íbúðarhús, þríloft með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaust.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraþil og skilveggir eru úr vikurjalgri steypu, múrsléttaðri. - Innan á útveggjum er borðagrind
101 með pappa á, listum og þiljum þar innan á, viðlögðum og múrhúðuðum. Allar íbúðir hússins eru gúmí veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, 2 geymslur herb. vatnssal. 7 skápar, 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, Kolaklefi, 3 gangar og anddyri.
Í efri hæðinni hvorki hinna efri hæðanna eru 4 íbúðarherb., eldhús, baðherb. m/v.s., anddyri og gangur.
Í risi hæðinni eru alls íbúðarherb., 2 geymsluklefar, þvottahús þurkloft og gangur.
Stigar eru úr tré og húsið er allt múrhúðað utan.
L. 9.5 m., br. 10.0 m., h. 8.0 m., ris 3.0 m. Húsið er virt á ..... kr. 30.599
3 miðstöðvar 1/1300 1/1200 1/800 kr. - Baðk. á Kr. 1000.- 3 Gasvélar á Kr. 185.- Gasl. 3 m. á Kr. 450.- Þvottap. á Kr. 150.- Vatns- og skolþil á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 1400 Gólfl. á Kr. 1350 .. 9005
Bráðabirgða á steinsteypu við jarðh. á suð. L. 8. m. br. 3.5 m. h. 2.2 m. - Skúrinn er virtur á .. 930
Samt. Kr. 40.534

45 Hús Chr. Mortensen við Mjólkurstöðina (Kringlumýrarbl. 19, br.bur. 427, er nýtt steinsteypuhús byggt úr bindingi klætt utan bárujárni á pappa og járni á veggjum og þaki
427 Steinsteypuhúsið er á skúrspessenn og steinsteypu umlyrðir undir fúlgólfum
e 0,5 m. frá gólfi. Allur er skúrinn þiljaður innan og skeppaður á bindingum með bæsjárnum. - Þar eru 5 svínastíur, og hænsnahús og gangur. Skilveggir eru úr timbri. Þrepallar eru á gólfi, undir svínunum.
L. 14.0 m., br. 4.7 m. h. 2.3 m. Skápar. - Skúrinn er virtur á - Kr. 3775
Kr. 3775

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

46. Hús Halldórs Guðmundssonar og Gísla Þorleifssonar Leifsgata 6, brbnr. 3287, er nýtt íbúðarhús, þrílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð. Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðir. — Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og þiljum fast innan á veggjunum og múrsléttuðum. — Allar íbúðir hússins eru gúmmí, veggfóðraðar eða málaðar innan. Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi m.o.fl., auk dyra og gangur. Þakrýðli er ápiljað innan og ásundurholað. Í kjallaranum eru 4 geymsluherbergi, þvottahús, þurkstofa, ofnrými og 2 gangar og anddyri með stóru vatnsgeymsluherbergi, en hitaveitugeymirinn er með gúmmíbyggingum. Stigar eru úr steinsteypu og stigapallar eru með gúmmíbyggingum. Húsið er allt ekki múrhúðað utan.

Hafskip 34

3287

Lengd 10.0 m., br. 10.0 m., h. 8.2 m., ris 3.0 m. Kjallarah. 2.3 m. Húsið er virt á .. kr. 40.330
Miðstöðvarkatlaklefi m/tilh. á kr. 3500.– Baðkl. á kr. 1500.– 6 Gasvélar á kr. 225. hv. Gasl. (6 m. á kr. 90.) } = 11.900
Þvottahús á kr. 150.– Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 1700 Gúmm. og linoleum (á kr. 1800) }
Samtals kr. 52.230

47. Hús Skúla Guðlaugssonar, Hverfisgata 106a brbnr. 56, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu, með járnpaki á pappa á borðasúð. Húsið er einlyft með risi og kjallara. Í því eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðir. — Innan á útveggjunum er borðaklæðning með pappa á, listum og þiljum fast innan á, loftunum víðast og allt múrsléttað. Öll húsin eru öll gúmmí veggfóðruð eða máluð innan. Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.o.fl., anddyri og gangur. — Risháaloft er ásundurholað og ápiljað innan. Í kjallaranum 1 íbúðarherb., eldhús, vatnsgeymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, þvottahús, 2 gangar og anddyri. — Í gangstéttinni, utan við kjallaratröppurnar, er Kolakleﬁ. Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.

6

Lengd 9.1 m., br. 9.0 m., h. 7.8 m., ris 3.0 m. Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á kr. 19.320
Miðstöðvarkatlaklefi m/tilh. á kr. 1500 miðstöðvargeymsluklefi m/tilh. á kr. 600 Gasvél á kr. 200 .. .. }
Gasl. á kr. 300,– þvottahús á kr. 150.– Vatns- og skolpl. á kr. 400 .. .. } = 4950
Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfdúkar á kr. 600 Baðkl. á kr. 400 .. }
Samtals kr. 24.270

48. Hús Atla Eiríkssonar Urðarstígur 16, brbnr. 1722.

1722

a Íbúðarhús, er óbreytt frá virðingu 6. janúar 1923, að öðru en því að húsið hefur nú allt verið endurbætt og lagt bæði utan húss og innan.
Lengd 5.7 m., br. 3.0 m., h. 2.5 m., ris 1.0 m. Húsið er nú virt á . . . . . kr. 1785
1 ofn á kr. 60.– 1 eldavél á kr. 100.– Vatns- og skolpl. á kr. 200 Rafmagnsl. á kr. 300 Gólfpl. 100 = 760
Flutt kr. 2545

Flutt kr. 2545

b Íbúðarhús úr timbri, járnvarið, hefur verið endurbyggður og stækkaður. Þar er gangur og tvær stofur hvorumegin, áfast og málað. – Lengd 7.4 m., br. 7 m., h. 2.1 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á „ 100
c Íbúðarhús nýtt, einlyft með skúrpaki og kjallara, hefur verið byggt á sama ár úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð. Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðir. Innan á útveggjum aðalhæðarinnar er borðaklæðning með pappa á, listum og þiljum fast innan á veggjunum og múrsléttuðum. Öll er hæðin gúmmí veggfóðruð eða máluð innan. Í aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m.o.fl., fastur skápur geymsluklefa, anddyri og gangur. Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherb., Kolakleﬁ og hreinsunarstofa. Húsið er múrhúðað utan
Lengd 7.8 m. auk 2 m., br. 7.1 m., h. 3.4 m., Skúrpak. Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á . . kr. 11.134
Miðstöðvarkatlaklefi m/tilh. á kr. 1500.– 2 eldavélar á kr. 160.– þvottap. á kr. 130.– .. } = 3550
Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 700 Gólfdúkar á kr. 400 .. }
Samtals kr. 17.329

49. Hús Júlíusar Guðmundssonar, Framnesvegur 23, brbnr. 2261, sem virðist nýtt 21. ~~okt~~ desember 1926. Hús hefur þar líkast verið byggt á þann hátt að það er ekki lengur sölubúðir, heldur eru nú í vestri hæðinni 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri, allt nýmálað og veggfóðrað. 2000.– Kr. 16910
Lengd 8.4 m. br. 7.8 m., h. 5.6 m., ris 2.3 m. Húsið er virt á . . . . . „ 2800
Miðstöðvarkatlaklefi m/tilh. á kr. 600.– 2 gasvélar á kr. 150.– hv. Gasl. 2 m á kr. 300.– Vatns- og skolpl. (400) }
Rafmagnsl. á kr. 700 Gólfdúkar á kr. 500 }

2261

Hafskip 34

Íbúðar- og verslunarhús nýtt hefur verið byggt áfast við eldra húsið þar sem áður var þrílyft hús, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu og með járnpaki á pappa og borðasúð. Í húsinu eru 3½ loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu múrsléttaðir. Innan á útveggjum íbúðanna eru þiljur, strigalagðar og sölubúðir eru gúmmí veggfóðraðar eða málaðar innan. Í nýrri hæðinni eru 3 sölubúðir með allmiklum búðargögnum, 1 íbúðarherbergi, eldhús, 3 gangar og anddyri. Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi, vatnsklefi, anddyri og gangur. Í þakrýðli eru 2 íbúðarherb. eldhús, baðherb. m.fl., 2 gangar og anddyri. Í geymsluklefa, gangur og anddyri. Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvottahús, þurkstofa, ofnrými og 2 gangar. Stigar eru úr steinsteypu. Þrep gummí-lögð. Húsið er múrhúðað utan
Lengd 14.0 m., meðalbr. 9.8 m. meðalh. 7.0 m. Meðalris 1.7 m. Kjallh. 1.8 m.
Húsið er virt á t. . . . . Kr. 45.866
Miðstöðvarkatlaklefi m/tilh. á kr. 3000.– Baðkl. á kr. 1800.– 3 gasv. á kr. 180. hv. Gasl. 4 m á kr. 600.– } = 11190
þvottap. á kr. 150.– Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafmagnsl. á kr. 1200 Gúmmí og linoleum (1400) .. }
Samtl. kr. 76.766
Búðargögn á kr. 2500

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

50. Hús Friðriks Gíslasonar, Birnnes við Langaneswg, brbr. 2448, var virt nýtt 21. júlí 1928. Nú hefur húsið verið stækkað og byggður miðjubálkur með kjallara. – Húsið er byggt úr bindingi klætt utan borðaðri pappa, listum og járni á veggjum og þaki. – Það er einlyft með risi og kjallara. Aðalhæðin og þakhæðin er öll pappalögð innan, strigalögð og máluð og veggfóðruð, sömuleiðis í íbúðarherbergi og baðherbergi í kjallaranum.
2448
Aðalhæðin eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, forstofa, skápur, anddyri og gangur. – Þakhæðin eru 1 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Í kjallaranum er ein íbúðarherbergi, baðherbergi með vatnssalerni, geymsluherbergi og gangur. Steinsteypuþröppur eru við húsið, sömuleiðis pallur og gangur um í kjallaranum
Hæð 8.0 m., br. 7.0 m., h. 3.0 m. rís 2.7 Kjallarh. 2.0 m. Húsið er virt á . . . . =kr. 9966
Miðstöðvarhitaveit á kr. 500. – Baðk. á kr. 200. – 2 eldavélar á kr. 150. – Gólfdúkar á kr. 350. – 2310
þvottap. á kr. 130. – Vatns- og skolpleiðslur á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 600
Samt. kr. 12.276

51. Hús Guðrúnar Jónsdóttur, Mararg. 5, brbr. 3285, er nýtt íbúðarhús pallbyggt með skúrum, þaki og kjallara, byggt úr steinsteypu með steinsteypu þaki með vegnum þráðgangi.
3285
Í húsinu eru 3 hæðir úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðir.
Innan á útveggjunum er borðaviður með pappa á, listum og þiljum þar innan á, viðbyggðum og múrsléttuðum.
Allar íbúðir hússins eru ýmist málaðar eða veggfóðraðar innan
Á tveimur fyrstu hæðunum eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssalerni, 2 fatask. skápar, anddyri og gangur. –
Á efstu hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherb., vatnssal., 2 gangar og þaksvalir.
Í kjallaranum eru þvottahús, þurkloft, straustofa, miðstöðvarherbergi, vatnssalerni, 4 geymsluherbergi og 2 gangar.
Stigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk. Húsið er múrhúðað utan.
Hæð 8.6 m., miðalth. 10.6 m., h. 8.4 m. – Kjallarh. 2.2 m. Viðb. Miðalth. 3.8 m. br. 5.9 m. h. 5.5 m. kj. 2.2 m.
Húsið er virt á kr. . . . . =kr. 39.234
Miðstöðvarhitaveit á kr. 4000 Baðk. á kr. 1500. 3 gasvélar á kr. 200 – Gasl. 5 m á kr. 4.50
þvottap. á kr. 180. – Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafmagnsl. á kr. 1400 Gúmmí- og línóleumd. 1500 samt. 10.430
Samt. kr. 49664

52. Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur, spennistöð við Köllunarklettsveg brbr. 428. er nýtt byggt úr steinsteypu. Þak, skilveggir og gólf yfir rafsalnum eru úr járnbentri steypu. – Veggir að utan, þak og gólf er múrsléttað og þakið tjörupappalagt yfir. Veggir og loft, að innan, eru hvítkalkaðir og kústaðir með sementsblandaðri kalkstöðu.
428
Hæð 7.1 m., br. 4.5 m. h. 3.4 m. Slétt þak. Húsið er virt á . . . . =kr. 4578
Samt. kr. 4578

53. Húsið Stúdentagarðurinn sunnan Hringbrautar, brbr. 468 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, er byggt úr járnbentri steinsteypu með þaki úr borðaðri pappa, listum og þakhellum.
468
Í húsinu eru 3 hæðir úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðir.
Innan á útveggjum eru korkplötur vírlagðar, múrsléttaðar. Allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan
Á hverri hæð fyrir sig eru 16 íbúðarherbergi, baðherb., skolpklefi, fatageymsluherbergi, 3 vatnssal. og smyrti, símaklefi, líkasalur, anddyri, tvöfaldir stigagangar og gangur. Öllu endanlega húsinu
Á kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi fyrir utan málaðir og veggfóðraðir. Þvottahús múrsléttað á veggi að innan, þurkloft og geymslur, ómálað.
Í kjallaranum eru 10 íbúðarherbergi, kaffistofa, borðstofa, eldhús, búr, 4 baðherbergi, 3 vatnssal., 2 geymsluherb., miðstöðvarherbergi, kolaklefi, anddyri og 4 gangar.
Innveggir steinsteypuþröppum eru við húsið. – Gúmmí er á skilrúmum í kjallara og anddyrum.
Stigar eru úr steinsteypu. Húsið er múrhúðað utan.
Miðstöðvarhitaveit með tilh. fyrir baðhúsin á kr. 12000 Baðkaki á kr. 5000 . . .
Eldavél á kr. 800. – Gasl. 1 m. á kr. 150. – Vatns- og skolpl. á kr. 4000 . . . } kr.
Þvottap. á kr. 200. – Rafmagnsl. á kr. 6000 Gúmmí- og línóleumd. á kr. 8000. } =kr. 36.150
Hæð 3.4.6 m., br. 10.5 m., h. 6.5 m., rís 2.6 m. Kjallarh. 2.9 m. Húsið er virt á " 142.065
Viðb. Turn L. 4.1 m br. 3.4 m. h. 9.5 m Slétt þak. Kjallh. 2.9 m
Viðbygging við aðalhúsið er samskonar eftir gerð og með sama fráganga innan og þar segir, þó eru á því þessar undantekningar
Þakið er úr járnbentri steinsteypu með óundnum fráganga
og er málað sem svalir frá aðalhúsinu. –
Í aðalhæðinni er samkomusalur. Í honum er bogadregnar
úr eik c. 1.5 m. háir innan á öllum veggjum salsins.
Í kjallaranum eru íþróttasalur. – Þar er bogalöguð steinsteypuþil
Miðalth. 13.2 m, br. 7.5 m, h. 4.8 m. slétt þak. Kjallarh. 3.6 m. Viðbyggingin er virt á kr. 29.120
Rafmagnsl. í kr. 300 Gólfdúkar á kr. 500 . . . . . " 800
Samt. kr. 208.135

54. Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur, við Reykjavíkurveg, brbr. 454, er ný spennistöð, byggð úr steinsteypu. – Þak, skilveggir og gólf yfir
454
rafsalnum er úr járnbentri steypu. Þak að utan, veggir og gólf er múrsléttað, og þakið tjörupappalagt þar yfir. –
Veggir og loft, að innan, eru kalkþvegin og kústuð með sementsblandaðri
Hæð 7.5 m., br. 4.6 m., h. 3.4 m. Slétt þak. Spennistöðin er virt á . . kr. 4830
Krónur 4830

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

55. Hús Sigurðar Ísleifssonar, og Helga Sigurðssonar. Barónsstíg 61, brbr. 3053 var virt 21. október 1933, en nú hefur það verið hækkað, sem það er nú þiljað með risi og kjallara byggt úr steinsteypu, með járnþaki á þegna og bárujárni.
3053
Í húsinu eru 4 íbúðir úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf í skilveggjum eru úr venjulegri steypu múrsléttaðri.
Innan á útveggjum er borðaginding með þegna á listum og þiljum innan á útveggjum og loftum strigi og veggfóðrað þak innan á loftum.
Alls málað innan.
Afsk. 34
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalr., þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi, sameiginlegt þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi, sameiginlegt þvottahús, miðstöðvarherbergi, eldhús, vatnssalr., þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi, sameiginlegt þvottahús, miðstöðvarherbergi, eldhús, vatnssalr., 2 baðklefar, 4 forstofur, skápar, anddyri og 2 gangar.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalr., þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi, sameiginlegt þvottahús, miðstöðvarherbergi, eldhús, vatnssalr., 2 baðklefar, 4 forstofur, skápar, anddyri og 2 gangar.
Húsið er múrhúðað utan.
Skúrar eru úr tré. Húsið er virt á kr. 45.045
L. 12.5 m., br. 10.0 m., h. 8.0 m. ris 1.4 m. Kjallarh. 2.5 m. - Húsið er virt á kr. 45.045
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 4000.- Baðt. á kr. 3000.- 6 gasvélar á kr. 220.- hv. Lyftiv. 6 m. á kr. 700.- 14.060
Kolavél á kr. 100.- þvottav. á kr. 140.- Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafmagnst. á kr. 1800 Golfl. á kr. 2000
Samt. kr. 59.105

56. Hús Lúðvíks Lárussonar, Fjölnisveg 15, brbr. 510, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þegna og borðaðri. - Í því eru 3 íbúðir úr steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, múrsléttuðu innan á útveggjum er borðaginding með þegna á listum og milliveggjum þar sem á, viðarlistum og múrsléttuðum, allt málað.
510
Afsk. 34
Í norðurhlutanum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, sameiginlegt herbergi, vatnssalr., skáli og 3 gangar.
Í austurhlutanum eru 6 íbúðarherbergi, baðherbergi m/áh., 6 forstofuskápar og gangur. - Í kjallaranum eru 4 geymsluherbergi, sameiginlegt þvottahús, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, vatnssalr. og gangar.
Aðalsteypan er úr eik með mahoni handlista. Eikarstafagólf er í skálanum.
Aðrir steyptir hlutar eru úr steinsteypu. Gólf í baðherbergjum, eldhúsi og gangum og forgangsmalarsteypt.
Afsk. 139
Steinsteypuhúsið er allt húðað utan með sementskalkblöndu og silfurberjasalla.
Ekt. alt. 13.0 m. br. 9.8 m. h. 5.6 m. ris 1.4 m. - Nt. L. 9.6 m., br. 2.8 m. h. 5.6, ris 0.8 m. kr. 48.180
Kjallarh. undir allan húsinn - 2.2 m. - Húsið er virt á . . . .
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 3000.- Baðt. á kr. 600 Ageavél (á kr. 1300.- Kamin 250) 8800
þvottap. á kr. 250.- Vatns- og skolpl. á kr. 700 Rafm. á kr. 1400 Gólfm. og linoleum á kr. 3300
Afsk. 34
Þakgluggar eru á sama húsi, byggðar af öllu leiti eins og sjálft húsið.
L. 7.1 m., meðalbr. 4.2 - h. 2.6 m. Skúrinn er virtur á — — kr. 2695
Samt kr. 59.675

57. Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur, við Sundlaugarveg, brbr. 467, er nýr spennistöð, byggð úr bindingi klædd utan borðum og járni á veggjum og þaki. Gólf er steinlagt innan.
467
Afsk. 34
L. 4.5 m., br. 3.5 m., h. 3.3 m. - Skúrþak. Spennistöðin er virt á . . . kr. 1560
Samt. kr. 1560

58. Hús Björns Jónssonar, Bræðraborgarstíg 37, brbr. 653
a. Íbúðarhús 1 hæð og risloft 2/11-24. L. 6.3 m. br. 5.7 m. h. 4.2 m. ris 1.9 m. kjallari 1.9 m. Húsið er virt á . . kr. 6160
2 ofnar 100 kg. 2 eldavélar 120 kr. Vatns- og skolpl. 400 Rafmagnsl. 400 Gólfl. kr. 300 þvottap. 120 = 1680
b. Íbúðarhús, hæð og ris sama húss, L. 2.2 m., br. 2.3 m. h. 4.9 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á = 700
653
Afsk. 34
c. Íbúðarhús, sem er byggt á sama lóð úr steinsteypu með járnþaki á þegna og borðaðri innan á þiljur innan á grind með þegna á, viðarlistum og múrsléttað, hátt veggir og loft. Steinsteypugólf er á fjósinu og timburbitagólf yfir 4 geymslum.
L. 6.4 m., br. 4.5 m., h. 3.0 m. skúrþak. Fjósið er virt á . . . . . kr. 2150
Vatnsleiðslur á kr. . . . . " 100
d. Íbúðarhús er byggt við fjósið úr steinsteypu með járnþaki á sama
L. 7.7 m., br. 3.0 m., h. 3.0 m., ~~skúr~~ skúrþak. Íbúðarhúsið er virtur á . . " 1035
Samt. kr. 11.825

59. Hús Daníels Danielssonar við Bústaðaveg, brbr. 3139, er einlyft við-bygging, við eldra íbúðarhús, úr bindingi, klætt utan borðum, þegna listum og járni á veggjum og þaki. Steinsteypugrunnur er undir húsinu
3139
Afsk. 34
Allt er húsið þiljað innan og stoppað er með sagargjalli á milli gólfanna. Þurrt gólfborð er á bitalögum og í þeim er milligólf með þegna og sagargjalli á milli gólfanna
Í húsinu eru fjórar íbúðir, vaskaklefar ofl.
L. 10.0 m., br. 6.7 m., h. 2.0 m., ris 0.7 m. Húsið er virt á . . . . . kr. 3703
Rafmagnsl. á ~~kr.~~ kr. . . . . " 200
Samt. kr. 3903

60. Hús Mekkínós Björnssonar við Laugarásveg, brbr. 2705, er nýr geymsluskúr, byggður úr bindingi klæddur utan borðum og þegna á veggjum og með járnþaki á sútuð. Skúrinn er með trégólfi hálfgerðu á kjallara, geymslu-
2705
Afsk. 34
klefar og íbúðarhús, sem allt er þiljað innan og stoppað á bindingi með sagargjalli
L. 6.4 m., br. 3.2 m., h. 2.4 m. - Skúrinn er virtur á . . . . . kr. 1225
Samt. kr. 1225

61. Hús h.f. Shell við Skeljung, brbr. 2968, var sótt um leyfi 2/3-1932.
2968
Afsk. 34
Nú hefur það verið staðfest á þann hátt að 3 allstórir skúrar hafa verið byggðir á vinstri þess úr bindingi. Klæðningin utan borðum, þegna og listum og járni. Á þessari nýju þakhæð eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi m/áh. og 3 forstofuskápar, stigagangur og anddyri.
Allt þiljað innan veggfóðrað og málað. - Að öðru leiti má húsið heita óbreytt.
L. 9.5 m., br. 10.0 m., h. 2.8 m., ris 4.2 m. kjallh. 2.6 m.. Húsið er virt á . . . kr. 25440
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 2000 Baðt. á kr. 500.- 1 eldavél 170. þvottap. á kr. 120. 5590
Vatns og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 1100 Golfl. á kr. 1190
Samt. kr. 31.030.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

62 Hús Einar Jónssonar, Þórsgata 15, brbm. 1538, var síðast virt 21/7-1929. Nú hefur húsið verið klæddað um port, kvist og ris. Á þessari nýju virðingu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og þvottklefi

1538 Allt þiljað innan og íbúðarherb. og eldhús ýmist veggfóðrað og málað. Húsið hefur verið endurbætt. Á efri hæðinni eru 2 herbergi ásamt eldhúsi og búri. Á annari hæð hússins hafa verið endurbætt

Afsk. 34 Miðstöðvarhitavél ásamt lögn á Kr. 2300 3 eldstæði 2/180 1/200. Vatns- og skolpl. á Kr. 700 } = 5760
Rafmagnsl. á Kr. 1300 Gólfdúkur á Kr. 900,
Á þakhæð hefur verið innréttað 2 herbergi og eldhús. Á þakhæð hefur verið innréttað 2 herbergi og eldhús. Á þakhæð hefur verið innréttað 2 herbergi og eldhús.

68. Hús Jónas Jónassonar, Grettisgata 7, 1. brbr. 66. er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þaki og burðarsúlum. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu múrsléttaðir. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, víðlögðum og múrsléttuðum. Öllum íbúðir hússins eru allar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.v.s., anddyri og gangur. Í kjallaranum eru 4 geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, vatnssal., anddyri og gangur. Stigar eru úr tré. Húsið er múrsléttað utan. Lengd 9.0 m., br. 9.0 m., hæð alls 6.8 m., með kvisi 2.0 m., kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á . . . . . kr. 28.918
2 miðstöðvarketilvélar m/ tilh. á kr. 1800 + 2000 kr. Baðk. á kr. 1300.- 3 gasvélar á kr. 225.- Þvottap. á kr. 150.- Gasl. 3 m. á kr. 450.- Vatns- og skolpl. 800 Rafm.l. 1100 Gólfl. 1200 = " 9475
Samt. kr. 38.393

69 Hús Þorkels Þorvarðssonar, Lokastíg 21. brbr. 526, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þaki og burðarsúlum. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, múrsléttaðir. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, víðlögðum og múrsléttuðum. – Öllum íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi 2 eldhús, 2 baðklefar m.v.s. anddyri og 2 gangar. Í risi hússins er þvottahús, þurkloft, 6 geymsluklefar og gangur. Í kjallaranum 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.v.s., miðstöðvarherbergi, anddyri og 2 gangar. Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan. Lengd 11.5 m., br. 10.0 m., h. 5.5 m., ris 3.5 m., kjallarah. 2.6 m. Húsið er virt á kr. 38295
Miðstöðvarketilvél m/ tilh. á kr. 3700.- Baðk. á kr. 600.- 5 gasvélar á kr. 200. hv. Þvottap. 150.-) Gasl. 6 m. á kr. 90.- Vatns- og skolpl. á kr. 900. Rafmagnsl. á kr. 1600. Gólfl. á kr. 1600. = " 10.430
Bifreiðarskúr er byggður úr steinsteypu með járnþaki á burðarsúlum. Skúrinn hallandi í tvennt með tveimur skilveggjum. Steinsteypugólf er í skúrnum. Lengd 7.0 m br. 5.0 m h. 2.5 m. Skúrinn er virtur á . . . . . = " 1584
Samt. kr. 50309

Sig Björnsson Kristín Sigurðsson Valgeir Jónsson

Ár 1934, hinn 2. nóvember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum löggiltu virðingamönnum þeim Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingarmeisturum, til þess samkvæmt lögum nr. 1. frá 26. marts 1934, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í borginni:

1. Hús Ásmundar Ólafssonar og Jónínu Guðmundsdóttur, Fálkagata 32, brbr. 1738, var sitað hvert 21. nóvember 1931. Nú hefur húsið verið hækkað um eina gólfhæð, svo nú er það tvílyft með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þaki og burðarsúlum. Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en gólf neðri hæðar innan og skilveggir eru úr venjulegri steypu múrsléttaðir. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, lagðum striga og veggpappír, allt ýmist veggfóðrað eða málað innan. Í neðri hæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, vatnssal., anddyri, gangur, 2 geymsluklefar og aðrir gangar í gegnum húsið. – Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 gangar og anddyri. Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan. Lengd 10.7 m., br. 9.0 m., h. 6.3 m. Skúrþak. Húsið er virt á . . . kr. 21.245
Miðstöðvarvél á kr. 500.- 2 eldavélar á kr. 160 hvor = 2 Miðstöðvareldavélar m/ tilh. á kr. 250 hvor Vatns- og skolpl. á kr. 700 Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfdúkar á kr. 800 = " 4220
Geymslu- og þvottaskúr er byggður á bakhlið hússins úr timbri járnvarinn. Þar er geymsluklefi, þvottahús og þurrkloft. L. 5.0 m., br. 3.0 m., h. 2.8 m. Skúrinn er virtur á " 570
Þvottaþró á kr. 140.- Vatns- og skolpleiðsla í kr. 100 = " 240
Samt. kr. 26.275

2 Hús Sigurðar Guðjónssonar, Laugarnesvegur 83, brbr. 114, er nýtt íbúðarhús, einlyft með geirasúl og kjallara, byggt úr timbri, klætt utan borðum, þappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í útveggjabindingi er stoppað með sagspónum og þiljað innan á hann með panelborðum, sömuleiðis byggingarefni í skilveggjabindingi og neðan á loftbitana. Allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. – Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m.v.s., anddyri og 2 gangar. Í kjallaranum eru skilveggir, loft og gólf úr steinsteypu. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., þvottahús, þurrkloft, geymsluherbergi og gangur. – Kjallarinn og steinsteyputröppur, sem eru úti hússins, er múrhúðað utan. L. 8.8 m., br. 7.6 m., h. 2.8 m., ris 1.2 m., kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á . . kr. 11.725
Miðstöðvarketilvél m/ tilh. á kr. 1000.- Miðstöðvareldavél (í kjallara á kr. 400.- Eldavél á kr. 170.- Baðk. á kr. 400.- Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 700 Gólfdúkar á kr. 350 = " 3520
Samt. kr. 15.245

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Halldórs Hansen, Laufásvegur, 24. brbm 300 (kr. 100,
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr
járnbentri steinsteypu, með þaki úr bárujárni, pappa og þakfelt.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara-
gólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðri.
Innan á útveggjum eru plötur úr frostasteypu, allt múrsléttað
og íbúðirnar allar alinnmálaðar.
Í hv. neðri hæðinni eru 1 íbúðarherbergi, skrifstofa, lakkingaklefa
biðherbergi, eldhús, baðherbergi, 2 vatnssal., fataklefi, skáli og
4 gangar. – Í efri hæðinni eru 7 íbúðarherbergi, 2 baðherbergi,
vatnssal., 3 fataskápar, anddyri og 2 gangar.
Ristæðin er ásamt hólfum og áfellum.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v. s.,
búr, þvottahús, þurkherbergi, 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherb.,
kolaklefi, 2 skápar, anddyri og 3 gangar. Grunnr. er á steypu, botn og veggir
Steinsteypugrindin er við húsið og 2 veggpallar.
Stigar eru úr steinsteypu og húsið múrhúðað utan.
Miðálf. 16.0 m. Miðalbr. 9.0 m., h. 5.8 m ris 2.7 m. Kjallarah. 2.5 m. –

Húsið er virt á . . . . . Kr. 55.748

Miðstöðvarkatill m/ tilh. á Kr. 4300. Baðtæki á Kr. 1500.– 2 gasvélar á Kr. 200. hv.
Gasl. 2 m. á Kr 300.– þvottahs. á Kr. 150.– Vatns- og skolpl. á Kr. 900 . . } = 11.050
Rafmagnsl. á Kr. 1600 Grunnr- og lyndeumdl. á Kr. 1900 . .
Bifreiðarskúr er að öllu leyti byggður saman við húsið.
L. 3.6 m., br. 8.0 m, h. 2.7 m. Slétt þak. Skúrinn er virtur á . = 1950
samt Kr. 68.748

4. Hús h.f. Hamarsbúðin við Þvergötu, brbm. 3298, er nýtt verksmiðjuhús,
einlyft með porti og risi byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð.
Gólf og innri skilveggir hvers þverts hússins er úr steinsteypu
Miðjan hluti hússins er vinnusalur. Í 7.5 metrum af lengd
hússins er loft úr járnbentri steinsteypu. Í þeim hluta hús-
hæðarinnar er skrifstofur, litarannsóknastofa, miðstöðvarherbergi, vöru-
geymsla, 2 vatnssal. m/ handlaugarskálum, anddyri og gangi.
Í risbæðinni er vörugeymsla. Hún er pallur innan á útveggj-
og 2 herbergi máluð og veggfóðruð innan. Gólf dúkuð á gólfum
Járn og timbur hurðanna, heldur þakinu upp. Ristæðin er múrhúðuð utan. –
L. 30.0 m. br. 15.0 m., h. 3.9 m., ris 4.6 m. – Húsið er virt á . . = Kr. 53.800
Miðstöðvarkatill m/ tilh. hitaleiðinu á Kr. 4500. Gólfhol á Kr.
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr 700 Gólfhol á Kr. 200 } = 6000
samt. Kr. 61800

5. Hús Steindórs Þorsteinssonar, Egilsgata 10, brbm. 570
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með geimarsi og kjallara, byggt úr stein-
steypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skil-
veggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðri.
570 Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þilj-
um innan á, veitlögnum og múrsléttuðum og allar íbúðir húsins
eru þrjú veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi
vatnssal., 2 fataskápar, anddyri og gangur
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., þvottahús, 2 geymslu-
herbergi og 2 gangar.
Steinsteypugrindin er við húsið innan undir pússningu er gegnumtaklefi
og gangar eru í kjallaranum. 2 veggpallar eru á húsinu.
Stigar eru úr steinsteypu. Húsið er enn ekki múrhúðað utan.
L. 18.0 m., br. 10.0 m. h. 5.8 m., ris 1.0 m., Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 30.020
Miðstöðvarkatill m/ tilh. á Kr. 3200.– Baðtæki á Kr 1000.– 2 gasvélar á Kr 200.hv
Gasl. 3 m. á Kr 450.– Vatns- og skolpl. á Kr. 600 þvottap á Kr. 160.– Rafm.(á Kr 1000 Gólfhol á Kr 1000 } = 7810
samt. Kr. 37.830

6. Hús Þorkels Hansen, Melavellir við Hlíðarveg, brbm. 2775, hefur nú
verið stækkað og endurbætt
a Íbúðarhús vútl 21. nóv. 1930, hefur nú verið málað allt og veggfóðrað innan
Gólf öll lögð nýjum linoleumdúk ofl.
L. 9.8 m., br. 6.5 m., h. 3.7 m., ris 3.4 m. Kjallh. 2.4 m.– Húsið er virt á . . Kr.
Miðstöðvarkatill m/ tilh. á Kr. 1000.– 2 ofnar eldavélar 7/150 1/120.– Baðk. á Kr 400
þvottap á Kr 120.– Vatns- og skolpl. á Kr. Rafmagnsl. á Kr Gólfh. } =
b. Fjós og hesthús er óbreytt frá virðingu 21. desember 1930
L. 9.0 m., br. 9.8 m., h. 3.2 m., ris 3.4 m. Kjallarah. 2 m. Húsið er virt á . . 8445
Vatns- og skolpl. á Kr. Rafmagnsl. á Kr. . . . . =
c. Fjós og hesthús nýtt hefur verið byggð upp við gamla fjósið, úr stein-
steypu með járnþaki á langböndum. Steinsteypuveggirnir eru eftir
endilöngu húsinu. Að innan eru skilveggir þeirra er fjós, með stein
steypu loftið og gólfið. Þar eru 12 kýrbásar úr timbri. Ekki er part
þiljað innan. Enda hlöðu fjósinu er áburðarhús og þvagrás er yfir þvi
er heggemsla. – 6 sjálfbrynnarar eru í fjósinu. Fjósið er múrhúðað utan.
Húsið er múrhúðað innan.
Hlaðan skilveggirnir er heggemsla frá kjallaragólfi að mæni.
Burðarsteypuklefi er steinsteypa er á einn hvorn hlöðuenda.
Heyhl. L. 14.8 m. br. 6.4 m h. 6.4 m. ris 3.4 m Fjós 4.9 x 5.0 x 4.5 m skepnur
Húsið er virt á . . . . . Kr.
Vatns- og skolpl. á Kr Rafmagnsl. á Kr. Steypt 5.0 x 2.5 x 2.0 m brú á
á Hlöðu- og Mjólkurhús byggt úr timbri á Kr utan botnin og pappa-þiljað innan

Sjá bls. 191

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7. Kristrúnar Jónsdóttur Bergþórugata 15, brbm. 2387, var síðast virt 21. nóvember 1927. Nú hefur húsið verið hækkað um eina lofthæð og ris, svo það er nú tvílyft með risi og kjallara. byggt úr steinsteypu með járnþaki á þappa og borðasúð. Gólf og skilveggir eru úr steinsteypu og þiljur innan á útveggi. útveggjum, allt ómúrað veggfóðrað eða málað innan. 2387 Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. anddyri og gangur. Auk þess eru 2 geymsluklefar í kjallaranum. Á efri hæðinni (hinni nýju) eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með V.C., forstofa skápur, anddyri og gangur. Á risi hæðinni er þvottloft. Skýgar eru úr tré. Húsið er múrsléttað utan. 1461 L. 8.7 m., br. 7.7 m., h. 5.8 m., ris 3.2 m., Kjallarh. 2.7 m. Húsið er virt á kr. 23.408
3 Miðstöðvarofnar á hilf. á kr. 800. hv. - 3 eldavélar 2/200, 1/130 - þvottkv. á kr. 100 } Bað á kr. 500. - Vatns- og skolpl. á kr. 700 Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfd. 900 } = 6030
Samt. Kr. 29438

8. Hús Jóns Halldórssonar, Hörpugata 15, brbm. 571. er nýtt íbúðarhús, íveruhæð með risi og kjallara byggt úr bindingi, klætt utan borðum, þappa og járni á veggjum og þaki. 571 Í útveggjabindingi er plægaður og innan á hann er klætt með selotex-plötum. - Skilveggir allra herbergja eru úr bindingi með tvöföldum þiljum, strigalögðum, og öll er hæðin ómúruð veggfóðruð eða máluð innan. - Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal, anddyri og gangur. Í kjallaranum, sem er hálfgrafinn á þremur hliðum, eru 3 geymsluherbergi, þvottahús og þvottastofa með steinsteypuskilveggjum og steinsteypt gólf og loft. Kjallaraveggir eru úr steinsteypu. L. 7.0 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m., ris 1.5 m. Kjallarh. 2.0 m. Húsið er virt á kr. 6930
Miðstöðvarofnar á hilf. á kr. 400. - þvottkv. á kr. 120. - Vatns- og skolpl. á kr. 400 } Rafmagnsl. á kr. 700 Gólfdúkar á kr. 250 } = 1870
Samt. kr. 8800

9 Hús Kristínar Jónasdóttur, Laugaveg 50, brbm. 590, er óbreytt frá virðingu 15. september 1923 að öðru leyti en því að þvottskjallarans hefur áður verið þiljuð innan og neðan á loftbitum, sléttað veggfóðrað og málað. Timburgólf er yfir steinsteypugólfi; dúklagt þar er gangurinn að stofu og svefnherbergi. 590 Á 900 L. 6.3 m., br. 6.5 m., h. 3.6 m., ris 2.2 m., Kjallh. 2.2 m., Húsið er virt á . . . kr. 7744
Miðstöðvarhitaveit. á hilf. á kr. 500. - 1 ofn á kr. 180. - 2 eldavélar 1/225, 1/200. - Gasl. 2 = 300. } Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 850 Gólfdúkar á kr. 350 . } = 3000
Þvg. skúr L. 1.9 m., br. 2.2 m., h. 4.7 m. Skúrþ. kjallh. 2.2 m. Skúrinn er virtur á . 768
Samt. kr. 11.512

10. Hús Einars Guðmundssonar, Vesturvallagata 7, brbm. 1989, er óbreytt frá virðingu 21. júlí 1926, að öðru leyti en því að gegnumloftið sem þá var á loðinni hefur verið rifið og nýtt loftbygging reist við húsið. 10.578
1989 a Íbúðarhús (obf.) L. 8.1 m., br. 7.0 m., h. 4.7 m., ris 2.2 m. Húsið er virt á kr. 12.578
4 ofnar á 1.20. hver, 2 eldavélar á kr. á kr 1.10 hver. - Vatns- og skolpl. 400 } Gasl. m. á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 700 Gólfdúkar á kr. 400 . } = 2500
b. Viðbyggbygging ný er tvílyft með risi byggð úr steinsteypu, bæði út- og innveggjum, lofti og gólfi. Þak er úr bordpappa, þappa og járni. Innan á útveggjum eru þiljuð strigalögðum og efri hæðin er öll ómúruð veggfóðruð eða máluð innan. Á neðri hæðinni eru 2 geymsluherbergi, þvottahús og gangur. Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og gangur. Steinsteypuhúsgrunnur er við bakhlið viðbyggingarinnar að efri hæðinni, undir þeim er geymsluklefi. - Viðbyggingin er múrsléttað utan. L. 4.0 m., br. 7.0 m., h. 5.3 m., ris 1.3 m. Húsið er virt á 5040
Miðstöðvarofnar á kr. 300. - þvottkv. á kr. 50. - Vatns- og skolpl. á kr. 300 } Rafmagnsl. á kr. 300 Gólfdúkar á kr. 150 . . . . } = 1100
Samt. kr. 21.218

11. Hús Friðriks Ólafssonar, Vesturgata 23a, brbm. 3290, er nýtt íbúðar- og verslunarhús, tvílyft, með lágu risi, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggjum, lofti og gólfi. Þak er úr járni á bordpappa. 3290 Innan á útveggjum er borðaklæðning með þappa á, listum og þiljum þar innan á, víðast um. - Allt múrsléttað og ómúruð veggfóðrað eða málað innan. - Á neðri hæðinni er sölubúð, vörugeymsla á íbúðarherbergi, vatnssal, þvottahús, 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, 2 gangar og anddyri. - Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal, 2 forstofur skápar, anddyri og gangur. Timburloft er á anddyri niðri og baðherbergisgólfi. Skýgar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan. Á 900 L. 9.6 m., br. 10.5 m., h. 5.8 m., ris 0.6 m. Húsið er virt á . . . . kr. 23.985.
Miðstöðvarhitaveit. á hilf. á kr. 2500. - Baðtæki á kr. 500. 1 Gasvél á 200 kr. } Þvottkv. á kr. 200. - Gasl. 1 m. á kr. 150. Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. 900 Gólfd. 700 . } = 5650
Samt. kr. 29.635

12 Hús Högna Halldórssonar, við Langholtsveg, brbm. 3211. er nýtt íveruhús, byggt úr bindingi klætt utan járni á klæðningu á veggjum, og með járnþaki á þappa og borðasúð. Í útveggjabindingi er þappa-lag, sitt hvoru megin og allt er húsið klætt að innan með masonit-plötum. 3211 Steinsteypugrunnur er undir húsinu og gólfið úr steypu með sandlögðu járni. Í húsinu eru hitaveita og skáp. Á efri hæðinni er gegnumloftið úr steypu með sandlögðu járni. L. 34.0 m., br. 5.5 m., h. 2.6 m., Skúrþak . - Húsið er virt á . . . kr. 7290
Rafmagnsl. á kr. 300 300
Samt. kr. 7590

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13. Hús Vilmundar Jónssonar, Ingólfsstræti 14, brbm. 144, er nýtt íbúðarhús, portbyggt með skúrkáppaki, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en steypt gólf
og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðir. —
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og
síðjum þar innan á, veggjaðum og múrsléttuðum og allt er
húsið gyrst veggfóðrað, eða málað innan.
144 Á neðsta lofti eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi, bitastofa, steypu-
baðklefi m. s. s., 3 fastir skápar, 2 anddyri og gangur.
Á miðhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, anddyri og 2 gangar.
Á efsta lofti eru 3 íbúðarherbergi, baðherb., vatnssal, 3 fastir skápar
og 2 gangar. — Þvottastígur er í húsinu. Það er múrhúðað utan.
Afskr. 34 Húsið er alls 10,0 m. lt. br. 7,7 m., h. 8,4 m., skápar. Húsið er virt á . . . . Kr. 37174
Miðstöðvarkatlavél 7 hlið. á Kr. 3000.- Ketill á Kr. 600.- Gasæð á Kr. 200
Gastæði 1m á Kr. 150.- Þvottahús á Kr. 120.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700- .. } = " 6870
Rafmagnsl. á kr. 1100 Linoleumdúkar á Kr. 1000 . . . . .
Bifreiðarskúr er allur byggður úr steinsteypu, bæði út- og innveggir
loft og gólf. Á austurhlið er bifreiðargeymsla, og vestast geymsluherbergi
Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, þvottastofa og geymsluherbergi
Allir fyrir kjallara eru niðurgrafnir kolageymslu úr steinsteypu
L. 32 m., br. 8,3 m., h. 2,5 m. Skúrinn er virtur á . . = " 5050
Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á kr. 300 Lýsi miðst. og þvottahús á kr. = " 500
Samt. kr. 39.594

14 Verksmiðjuhús Magnúsar Thorsteinssonar, brbm. 2797 var virt 24/3-31
við þurrkun
Nú hefur húsið verið hækkað um gólfhæð, sem húsið er nú
byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð.
2797 2 loft eru úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðri hæðar og
flestir skilveggir eru úr venjulegri steypu múrsléttaðir. — Þeir skilveggir
sem eru úr tré eru vörðustíur og einnig múrsléttaðir.
Herbergjaskipun neðri hæðarinnar er óbreytt að öðru en því að skrifstofa
Afskr. 34 sem þar var er brotin í stigagang.
Á efri hæðinni eru 2 skrifstofur, bókamannsstofa og anddyri
Allir þiljaðir innan á útveggi og gyrst veggfóðraðir og málaðir og dúklagðir
Auk þessa eru á þessari hæð 5 starfsstofur. Á risloft er geymsla.
Stigar eru úr tré. Húsið er múrsléttað utan.
L. 16,1 m., br. 10,2 m., h. 6,6 m., ris 2,8 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 45990
Hitalögn 7 ofnum á Kr 1800.- Steypubætl. á Kr 300.- Vatns- og skolpl. á Kr 1200 } = Kr 6000
Rafmagnsl. á Kr. 2300 Linoleumdúkar á Kr 400 . . . . . .
Samt. Kr. 51.990

16. Hús Einþórs Jónssonar Grettisgata 28, brbm. 861, var lokið
við 2. desember 1922 og er það að mestu óbreytt frá þeim tíma.
Það hefur verið sett á kjallara hússins lítra á og
húsinu öllum vel viðhaldið. Öll gólf dúklögð
a Íbúðarhús. L. 6,3 m., br. 5,7 m. h. 3,0 m., ris 2,0 m., kjall. h. 1,9 m. Húsið er virt á Kr 5760
Miðstöðvarveldavél á Kr 500.- Vatns- og skolpl. á kr 300 Gasl. á Kr. 150.- . . . } = " 1700
861 Rafmagnslagning á Kr 600 Gólfdúkar á Kr. 150 . . . . . }
b Timburgeymsluskúr hefur verið stækkaður, og er viðbótin úr steinsteypu
á 2 vegu og með steinsteypugólfi. Allur er skúrinn gyrst málaður eða
veggfóðraður innan. Þar er baðherbergi og anddyri
L. 19 m., br. 4,5 m. h. 2,5 m. ris 0,7 m. Kjall. h. 1,9 m. — Skúrinn er virtur á . Kr. 1155
Bað. á Kr. 400.- Vatns og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr 50 Gólfl. 50 = " 700
c Viðbygging. L. 4,9 m., br. 6,9 m., h. 6,3 m., skápar
Húsið er virt á . . . . . " 6390
2 Miðstöðvarhitavélar á Kr. 500.- hv. Ketill á Kr 150.- Vatns- og skolpl. á Kr 200.
Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkar á Kr. 250 . . . . . } = " 2300
d Timbg.-skúr. L. 2,2 m., br. 3,1 m., h. 5,7 m., Skápar. Skúrinn er virtur á . " 880
Samt. kr. 18.785

17. Hús Guðjóns Jónssonar, Ránargata 17, brbm. 573, er nýtt íbúðar-
hús, einlyft með porti, risi, 3 kvistum og kjallara, byggt úr stein-
steypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni.
573 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf
og sk flestir skilveggir eru úr venjulegri steypu múrsléttaðir. —
Nokkrir skilveggir á risloftinu eru þó úr timbri með bóðfjöl-
um þiljum, þiljur eru einnig innan á útveggjum neðan á skammbitum
Afskr. 34 og þakgeirum. — Allar þiljur eru strigalagðar og allar íbúðir hússins
gyrst veggfóðraðar eða málaðar innan.
Á hverri hæð hvers sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðklefi, vatnssal
anddyri og gangur. — Á skammbitum er gólf þar uppi á portloft.
Í kjallaranum er trésmíðastofa, 3 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi,
vatnssal og gangur. Steinsteypuþrepin eru við húsið, undir peim er geymsla.
Stigar eru úr tré. Húsið er múrsléttað utan.
L. 8,9 m., br. 10,1 m., h. 4,0 m., ris 4,6 m. Kjall. h. 2,5 m. Húsið er virt á Kr. 25.954
2 Miðstöðvarhitavélar á Kr. 1200/600.- 2 Gasvélar á Kr. 180. hv. Gastæði á Kr. 300.-
Baðkatli á Kr. 600.- Þvottahús á Kr. 140.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafm.l. á Kr. 1000 Gólfdl. á Kr. 900 } = " 6500
Samt. kr. 32.454

18. Hús Þorsteins Péturssonar, Freyjugata 30, brbm. 2857, er bifreiðarskúr
sem hús hefur verið stækkaður, byggður úr steinsteypu, með járnþaki á borðasúð.
2857 L. 5,4 m., br. 7,2 m., h. 2,4 m. . Skápar . . Skúrinn er virtur á Kr. 1395
Afskr. 34 Kr. 1395

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19 Hús Gardars Þorsteinssonar, Vesturgata 19, brbm. 79, er nýr bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Í skúrinum er steinsteypugólf. Hann er múrsléttaður utan. L. 5.7 m., br. 3.0 m., h. 2.6 m., skúrþak. – Skúrinn er virtur á . . Kr. 1125

Kr. 1125

20 Hús Jóns Björnssonar, Vesturgata 4 brbm. 1359 er nýr bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Steinsteypugólf er í skúrinum. Hann er múrsl. utan L. 7.2 m., br. 2.8 m., h. 2.4 m., skúrþak. Skúrinn er virtur á Kr. 560
c Bifreiðarskúr byggður úr sama lit. c. L. 6.8 m br. 2.9 m h. 3.0 m. Skúrinn er virtur á . . 940
Samt. kr. 1500

21. Hús Guðrúnar Ágústsdóttur ofl. Barónsstíg 6, brbm. 3024 er nýr bifreiðarskúr. byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Steinsteypugólf er í skúrinum. Hann er múrsléttaður utan. L. 6.1 m., br. 4.1 m., h. 2.4 m., skúrþak. Skúrinn er virtur á . . Kr. 1500

Kr. 1500

22. Hús h. f. „Nói" Barónsstíg 2, brbm. 3263, er nýr geymsluskúr, byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Hann er múrsléttaður utan. L. 12.7 m., br. 9.3 m., h. 2.8 m. – Skúrþak. Skúrinn er virtur á Kr. 2317

Kr. 2317

23. Hús G. J. Bergmann Ljósvallagata 24, brbm 2334 er nýr geymsluskúr á lengd 5.5 m., í framlengingu af eldri skúr, sem á lóðinni var. Allur er skúrinn byggður úr steinsteypu og með járnþaki á borðasúð. Skilveggur og gólf er úr steinsteypu. í einum nýja enda skúrsins. Þar er þvottahús og geymsluherbergi. Í skúrinum er geymsluherbergi og þvottahús. – Hann er múrsléttaður utan. L. 9.0 m. br. 3.0 m., h. 2.6 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . Kr. 1400
þvottahús á Kr. 140.– Vatns- og skolpl. á Kr. 200 . . . " 340

Samt. kr. 1740

15 Hús Hendriks Thorarensen, Barónsst. 49, brbm. 3188 er nýr bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu bæði úti- og innveggjum, þak, loft og gólf. Í kjallaranum eru 4 geymsluherbergi. Skúrinn er múrsléttaður utan og innan L. 7.0 m., br. 3.8 m., h. 2.6 m. Skúrþak. Kjallarof. 18 m Skúrinn er virtur á . . Kr. 2106
Rafmagnsl. virtur á Kr 50 . . . . " 50

Samt. kr. 2156

24 Hús h. f. „Smjörlíkisgerðin" og h. f. „Hamar" Vesturhúsastígur 7. brbm 1554, er nýtt steinsteypt skúrþak með eldvarðveggjum úr steinsteypu, að öðru leyti úr skúrinn á milli húsanna hús b og c. Framhliðin að þakið er úr bindingi klætt utan bárujárni á langböndum og þakið er bindingi klætt utan bárujárni á langböndum og pappa á borðasúð. Hliðar eru innan á framhlið hanns og niður á loftbita Gólfið er innan á framhlið hanns og niður á loftbita Steinsteypugólf er á skúrnum og skilveggjum úr timbri.
1554 L. 14.0 m., br. 6.0 m., h. 3.2 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . . Kr. 2690
Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr 400 Hitaleiðsla á Kr 300 = " 900
Geymsluskúrinn er byggður úr bárujárni á langböndum, bæði veggir og þak. Steinsteypugólf er í skúrnum.
Sápu- og gólfáburðarverksmiðjan, nýja, er byggð úr steinsteypu, með steinsteypuþaki, gólfi og lofti. Verksmiðjan er byggð með burst. Báðar hæðirnar eru ósundurhólfaðir vinnusalir, að öðru leyti en því, að geymsluklefi, sem afhýðingin með panel er á efri hæðinni. Á 3 hæð hennar eru 2 gangar og 2 herbergi, þiljuð innan með panel og með dúkum á gólfunum. Dyr, með brotboga, er á milli hús c og e. Stigar eru úr tré. Húsið er ekki múrsléttað utan steinn
Melalf. 16.6 m., br. 5.8 m., h. 6.3 m. skúrþak. Húsið er virt á . . . . Kr 13.600
Hitaleiðsla á Kr. 400 vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 500 . = " 1100
Stórt turnins ofan þaks L. 5.5 m br. 5.8 m h. 2.3 m. –

Samt. kr. 18770

6 Hús Thorkel Hansen, Melavellir við Hlíðarveg, brbm. 2775, hefur verið stækkað og endurbætt.
a Íbúðarhús, virt 21. nóv. 1930, er allt nýmálað að veggjaþrotum og gólfin dúklögð.
L. 9.8 m., br. 6.5 m., h. 3.7 m., vrís 3.4 m., Kjallarof. 2.4 m., Húsið er virt á . . . Kr. 15960
Miðstöðvarhitaveita á Kr 1000.– 2 eldavélar á Kr 150.– Baðk. á Kr. 150.– þvottap. á Kr
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar á Kr. 800 = " 3740
2775 b Fjós og heyhús hefur verið lengt svo að í því eru nú 20 kúabásar úr timbri með 10 sjálfbrynningum. Fjós og loft fjóssins er úr járnbentri steinsteypu, steinsteypugólf er í kjallaranum þar niðri er hænsnahús.
L. 9.0 m., br. 9.8 m., h. 4.2 m., vrís 3.4 m. Kjallarof. 2.0 m. Fjósið er virt á . . . " 17.425
Vatnsleiðsla á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr 400 = 1.000
c Hlaðan og hefur verið byggð úr fjóssins úr steinsteypu með járnþaki á langböndum. Steinsteypugólf er á hlöðunni og súrheysklefi úr steinsteypu er á einn horni hennar.
L. 14.8 m., br. 6.4 m., h. 6.4 m., vrís 3.4 m. . Hlaðan er virt á . . . . Kr 9.204
d Fjós er byggt við framlengingu gamla fjóssins og í samband við hann úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð. Þar eru 4 kúabásar úr tré og 2 hrygnur Undir fjóssins er þvaggryfja. Allt er húsið múrsléttað utan
L. 4.9 m., br. 5.0 m. h. 4.5 m. – Skúrþak. Kjallarof. 2 m. Fjósið er virt á . . . . " 3975
Vatns- og skolpl. á Kr. Rafmagnsl. á Kr. . . . . "
e Hesthús og hænsnaklefi er byggt úr bindingi klæddu utan borðum og pappa á veggjum og þaki. Allt þiljað innan.
L. 5.0 m., br. 2.5 m., h. 2.4 m. . Skúr þessi er virtur á . . . . " 300

Samt. kr. 51.604

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

25. Hús Thor Jensen, Lindargata 22, brbnr. 1273 er ný bifreiðargeymsla og mjólkurafgreiðsla, einlyft með slétta paki, byzt úr steinsteypu, bæði út- og innveggir, pak og gólf
1273 Allt er húsið múrsléttað utan og innan.
Afskr. Í húsinu eru skrifstofa, geymsluklefi vatnssalerni, stór bifreiðargeymsla, kæliherbergi og 3 fastir skápar og anddyri.
Skrifstofan er ýmist veggfóðrud eða málud innan. Þar er línalenm dúkur á gólfi. —
Meðall. 16.4 m., meðalbr. 13.5 m., h. 3.3 m. Slétt pak. Húsið er virt á . . Kr. 16.082
2 ofnar 1/300.-1/70 kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 500 Gólfdl. 150. = „ 1320
Samt. kr. 17.402.

26 Hús Björns Benediktssonar, við Hringbraut og Holtsgötu, brbnr. 92, er nýtt netagerðarhús, ófullgert byzt úr bindingi, kl. utan, að 2/5 hlutum, með borðum pappa og jámi á veggjum en
92 c 3/5 með trérimlum, eða skáborðum (purkhjallur). ~~Allt pak~~
Pak hjaltsins er úr jámi á langböndum en vinnustofunnar borðasúð pappa og jámi.
Afskr. Í ölla húsinu er steinsteypugólf án slitlags og á 2/5 af lengu pess er tregolf þar yfir. Í þessum hluta hússins eru gólfbarð á bitalögum og rishæðin þar þiljuð innan.
Meðall. 25,3 m., br. 8.5 m h. 5.3 m ris 3.0 m. Húsið er virt á . . . Kr. 17556
Vatns- og skolpl. á Kr. 100.- Rafmagnsl. á 150.- 250
Litunarskúr er úr steinsteypu með jámpaki á pappa og borðasúð
Steinsteypugólf er á skúrinn og lítið eitt niðurgrafin litunarþró
Hvortveggja án slitlags.-
L. 8.0 m., br. 6.4 m., h. 4.4 m.. Skápak. Skúrinn er virtur á . . Kr. 4050
Vatns- og skolpl. á Kr. 100.- . . . . . „ 100
Samt. Kr. 21.956

Sig. Björnsson

Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Ár 1934, hinn 21. desember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinnu föstu virðingamönnum, þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingameisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1. frá 26. marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í borginni.

1. Hús Geirs Gunnlaugssonar, Eskihlíð a við Reykjanesbraut brbnr. 357 hefur nú verið stækkað og endurbætt. Síðast virt 21/8.-1924
a Íbúðarhús er byzt úr höggnum grásteini, en með hálfgafli úr bindingi klæddum utan með borðum pappa og jámi.- Þak er úr borðasúð, pappa, listum og jámi.
357 Húsið er einlyft með tveimur kvistum, risi og kjallara.
Þiljað er innan á útveggi og neðan á loftbita. Allar þiljur eru múrsléttaðar á vír og íbúðin er öll ýmist veggfóðrud eða málud innan. Á aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., anddyri og gangur. Á rishæðinni eru 2 íbúðarherbergi og gangur.
Afskr. Gólf hússins og loft er úr jámbentri steinsteypu.
Í kjallaranum eru geymsluherbergi, miðstöðvar- og þvottaherbergi og mjólkurskáli.- Steinsteypugólf og skilveggir eru í kjallaranum.
Steinsteypuströppur eru niður að inngönguðyrum kjallarans.
Húsið er allt múrsléttað utan.
L. 9.4 m., br. 6.4 m., h. 2.7 m., ris 2.6 m.. Kjallarah. 2.0 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 10,535
Miðstöðvarhitavél m/lilf. á Kr. 1000.- Eldvél. á Kr. 130.- Þvottap. á Kr. 200.-
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfdúkur á Kr. 400 = „ 3030
b. Heyhlaða er við norðurgafl íbúðarhússins, byzt úr ~~stein~~ steinsteypu með jámpaki á langböndum. Steinsteypugólf er á hlöðunni.
L. 5.1 m., br. 6.4 m., h. 4.7 m., ris 2.6 m.. Hlaðan er virt á . . . „ 3720
c Fjós er byzt uppvið austurhlið íbúðarhússins og hlöðunnar úr bindingi á 3 vegu, klætt utan borðum og jámi á veggjum og paki. Torfþak er yfir jámpakinu.
Allt er fjósið þiljað innan, virlagt og múrsléttað
Gólf og grunnur undir útveggjum er úr steinsteypu.
22 kúabásar, úr tré, ~~ex~~ í fjósinu og 11 sjálfbrynnarar.
Á þakinu er loftræstingarskýli
L. 14.4 m., br. 9.1 m., h. 2.8 m., skápak. Fjósið er virt á . . . „ 9175
Rafmagnsl. á Kr. 250 Vatnsleiðslur á Kr. 400 . . . = „ 650
d Hesthús og geymsluskúr er byzðar úr bindingi kl. utan borðum og með jámpaki á síð
L. 6.5 m., br. 3.0 m., h. 2.0 m. Skápak. Skúrinn er virtur á 3 390
Samt. kr. 27500

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1934

2. Hús Messíönnu Guðmundsdóttur, Kjalarvegi 19, brbnr 2363. er að mestu óbreytt frá virðingu 21. September 1927.

a Íbúðarhús. L. 8.8 m., br. 7.5 m., h. 5.7 m., ris 3.5 m., kjallr. 2.2 m. =kr. 16830
Húsið er virt á
4 ofnar á 140 80.- 3 eldavélar 160 120.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } =" 3010
Rafmagnsl. á kr 800 Golfdúkur á kr. 400 Gasl. 3 m. 450
b Geymsluskúr. L. 5.6 m., br. 4.2 m., h. 7.9 m. Skúrinn er virtur á . . . " 2070
Þvottapottur á Kr 100.- Vatns og skolpl. á Kr. - 100 " 200
c Hænsnahús. L. 1.4 m., br. 3.5 m., h. 2.0 m., ris 0.9 m. Það er virt á . . . " 180
Samt. kr. 22.290

2363

3. Hús L. J. Fiskenjölz við Kollmarkleitsveg, brbnr. 2393 er óbreytt, að því er snertir liðir a, b og c, frá virðingu 21 nóv. 1927, en liðir d, var virt. nýtt. 21 júní 1929.

2393 a. Íbúðarhús. L. 11.4 m., br. 10.4 m., h. 6.3 m., ris 3.0 m. Húsið er virt á - - kr. 23.400
Rafmagnsleiðslur. á Kr. 700 Vatns- og skolpl. á Kr. 400 =" 1100
b. Geymsluskúr. L. 15.2 m., br. 5.0 m., h. 4.0 m. Skúrinn er virtur á - " 2732
c Hænsnahús. - L. 2.5 m., br. 3.0 m., h. 3.0 m. - - - - - - " 1035
d Jarðkjallari L. 25.0 m., br. 10.5 m., h. 6.3 m., ris 3.0 m. Kjallarinn er virtur á " 13336
Samt. kr. 40303

4. Hús sama við Kollmarkleitsveg, brbnr 2603, er óbreytt frá virðingu 21. ágúst 1929, að öðru en því að nýtt timburþil hefur verið lögt undir járnþakið

2603 Geymsluhús. L. 27.0 m., br. 18.0 m., h. 4.2 m., ris 2.5 m. - Húsið er virt á . . . kr. 23.616
Rafmagnsl. á kr. . . . . " 700
Samt. kr. 24.316

5. Hús sama við Kollmarkleitsveg, brbnr. 2031, er óbreytt frá virðingu 25. september 1924.

2031 Geymsluhús. L. 4.4 m., br. 3.1 m., h. 2.0 m., ris 1.2 m
Húsið er virt á . . . . . =kr. 720
Samt. kr. 720

6. Hús frú Elínar Hafstein, Fjólsvegur 12, brbnr. 2700, er nýtt ~~hefur~~ stækkað geymsluskúr allur byggður úr steinsteypu, þiljaður innan með borðum og múrsléttaður utan og innan, Skilveggur, sem úr bré, er í skúrnum

2700 L. 10.0 m., br. 4.5 m., h. 3.0 m. - Skúrinn er virtur á . . . . =kr. 4052
Rafmagnsleiðslur í Kr. . . . . " 200
Samt. kr. 4252

Flenkahús

7. Hús Ljósissamlags ísl. bótnvörpunga, við Mýrargötu, brbnr 917, er að mestu óbreytt frá virðingu 11. júlí 1924

a Geymsluhús, L. 25.1 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m., ris 1.6 m. (í því eru 3 íbúðarherbergi og eldhús) Húsið er virt á . . . . =kr. 5690
1 eldavél á Kr. 50.- ofnar á Kr 70.- Rafmagnsl. 400 Vatns- og skolpl. 400 =" 920
b. Geymsluskúr (steinst.) L. 3.0 m., br. 1.9 m. h. 2.5 m. Skúp. Skúrinn er virtur á " 120
c Ljósiageymsluhús. L. 30.0 m., br. 17.1 m., h. 7.5 m., Ris 2.2 m. Húsið er virt á " 88.240
Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 800 . . . . =" 1600
d Viðbygging við L. C. L. 7.8 m., br. 6.5 m., h. 7.2 m Viðb. er virt á - - - =" 7340
Rafmagnsl. á Kr. =" 200
e Viðb. við lið d. L. 17.0 m., br. 6.5 m., h. 5.0 m.. Skápar. Viðb. er virt á - =" 11060
Rafmagnsl. á Kr. =" 200
f Viðbygging nýj hefur verið gerð við hús þessi, úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðaðið. Steinsteypu gólf, skilveggir og loft eru í skúrnum. Í nedri hæðinni er Ketilhús og Kolageymsla. Í efri hæðinni er afgreiðslustofa fyrir afgreiðslumann, í einu horninu, annars er par geymsla. Húsið er múrsléttað innan.
L. 9.0 m., br. 7.8 m., h. 6.9 m - Skápar. - Skúrinn er virtur á Kr. 10.648
Reinketill á Kr. 2000.- Vatns- og skolpl. á Kr. 100 Rafmagnsl. á Kr. 200 =" 2300
Samt. kr. 128.418

917

8. Hús Kassagerðar Reykjavíkur við Skúlagötu, brbnr. 612, er nýtt trésmíðahús, tvílyft, með sléttu þaki, byggt úr steinsteypu með þaki og lofti úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðri hæðar eru úr venjul. steypu. Skilveggir eru úr tvöfaldri klæðningu með pappa á milli. Innan borðum þiljuð, múrsléttuð. Í nedri hæðinni eru skrifstofur, búningsklefar og W. C. - Í efri hæðinni er skrifstofa, þiljuð innan á veggjum og gólfum og múruð, trésmíðastofa og véla- og smíðasalur. Skúrir eru úr tré. Skilveggir eru einnig múrsléttaðir utan en hálfþiljaðir að innan, Kústhús og hverfast.

612 Mótalt 28.7 m., br. 8.0 m., h. 6.0 m. - Húsið er virt á . . . . =kr. 30.316
Miðstöðvarketill með tilh. á Kr. 300.-, Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. 700 =" 1400
Gistingar, með þakskýli að innanverðu, eru úr trestólpum klæddum með bárujárni á langböndum. Að innan eru þakskýlisstoðir klæddar með plægðum, Kantsettum borðum @ 0.5 m. niður frá innri þakbrún.
L. 52.0 m., br. 5.0 m. h. gistingar 2.7 - m. meðalh. að skýli - m.
Breidd þakskýlis - m } Gistingar og skýli virt á . . . . =kr. 3600
Samt. kr. 35.316

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9. Hús Óskars Bjarnasar, Bergstaðastræti 21, brbnr. 437, var sit-
ast við 21. Febrúar 1930. Nú hefur svöruendi Stalhúsinu
verið, til prýði, endurbætt og í viðhaldi hússins hefur allt
verið gert sem best og vönduðust. -

437 a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 3.3 m., ris 2.6 m. - Húsið er vart á Kr. 6216
Miðstöðvarvél m/ tilh. á Kr. 900.- Bað á Kr. 400.- Gasvél á Kr. 150.- Kolavél 100.-
Gasl. 2 gasm. á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 500 Gólfdúkur á Kr. 400 = 3050
b Timb. skúr, nýr, hefur verið byggður við húsið úr bindingi, klæddu
utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Allur er skúrinn pússaður innan með sementi og málaður.
Í norðri hliðinni er geymsluherbergi og stigagangur en í
vestri íbúðarherbergi og anddyri. Gólfið í skúrnum
2.40 m., br. 3.2 m. h. 4.8 m., ris 0.8 m. Skúrinn er virtur á Kr. 1830

Saml. kr.: 16.046

10. Hús Stefáns Árnasonar, Hörpugata og Þorragata, brbnr. 617, er
nýtt íbúðarhús einlyft með lágu risi og kjallara, byggt úr
bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum
og þaki. Í útveggjabindingi er „masonit" plata og allt er
húsið pússað innan með „masonit" plötum. -
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og þvot-
617 tahús. Þaðan er innangengt á allar útveggjar kjallarans, við-
gerðir og múrsléttaðar. Gólf og skilveggir eru þar úr venjul.
steypu en loft úr járnbentri steinsteypu. Kjallarinn er múr-
slétthúðaður utan. Steinsteypuþró er mjög húsið og undir
því er að kjallaradyrunum. - Steinsteypt kolaport er
utan við kjallaravegginn, bakmegin. -
L. 8.8 m., br. 8.5 m., h. 2.8 m., ris 1.0 m, kjallarah. 2.3 m. .
Húsið er vert á /. . . . . Kr. 9568
Miðstöðvarkatill m/ tilh. er virt á Kr. 600.- rafmagnseldavél á Kr. 200 +
Steypubaðker á Kr. 200 Vatns- og skolpl. á Kr. 400
Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfd. á 2 herb., eldhús og gang á Kr. 300 = 2300

Saml. kr.: 11.868

11. Hús Jóns Hlíðberg og Jóns Bjarnasonar, Leifsgata 12, brbnr. 656, er
nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr stein
steinsteypu með járnpaki á pappa og borðaþili. -
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf
og skilveggir eru úr venjul. steypu, múrsléttaðir.
Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á, listum og þéttum
þar innan á viðloftum og múrsléttuðum.
656 Bæði á talhliðir hússins eru þríhliða veggfordrög eða mál-
uðar innan nema eldhús og baðherbergi eftirhaðarinnar, sem
báðir eru ómálaðir.
Í norðri hliðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 skyggð
klefar m.u.s., 4 fastir skápar auk dyra og 2 gangar.
Í efri hæðinni eru, 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.u.s.
auk dyra og gangur. Í kjallaranum eru þvottahús,
geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, 4 geymsluherbergi, fastur skápur
og 3 gangar. - Steinsteypuþróin er niður af útidyrum kjallarans
Tvennar veggsvalir eru utan á húsinu
Stigar eru úr steinsteypu. Húsið er múrhúðað utan.
L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 8.4 m., ris 1.6 m. Kjallarash. L. 10.0 m. Miðbr. 11.2 m. h. 2.2 m. -
Húsið er virt á: . . . . . Kr. 28.977
Miðstöðvarkatill m/ tilh. á Kr. 2500.- Bað á Kr. 650.- Bæði 3 Gasv. 215.- kr.
Gasl. 3 m. á Kr 450. Þvottap. á Kr 130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 . . . } = 6925
Rafmagnsl. á Kr. 1100 Gólfdúkur á Kr. 900 . . . . . }

Saml. kr. 35.902

12. Hús Jóhanns Jónssonar, Auðnar við Langholtsveg, brbnr. 2540
er tvílyft íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnpaki á lag-
böndum. Þakið er innan á útveggi og neðan á þakbitar.
2540 Timbur gólf eru í skúrnum, tréþaklað og slárað. -
L. 8.9 m., br. 5.2 m., h. 2.2 m. Skápar. Skúrinn er virtur á Kr. 3244

Saml. kr. 3244

13. Hús Guðmundar Jónssonar, Garðastræti 14, brbnr. 678, er
nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með
járnpaki á pappa og borðaþili.
678 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf
og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðir. -
Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á, listum og þéttum
þar innanvið, viðloftum og múrsléttuðum. - Allar íbúðir hússins
eru ýmist veggfordrað eða máluðar innan
Í norðri hliðinni eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherb.
2 anddyri og 2 gangar. -

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Á efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssalerni, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, þvottherbergi, miðstöðvarherbergi, þvottastofa, 3 geymsluherbergi, fastur skápur, anddyri og 2 gangar.
Steinsteypuþróþynna er við húsið og er sinn inngangur undir hverri inn í kjallarann. Veggsvalir eru á efri hæðinni
Stigar eru úr tré. Húsið er allt múrhúðað utan
L. 12.0 m., br. 10.0 m., h. 5.6 m., ris 1.4 m., kjallarah. 2.5 m Húsið er virt á Kr. 37.920
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 3000.- Baðteki á Kr. 500.- 4 gasvélar á Kr. 190.- Gasl. 4 m. á Kr 600.- þvottap. á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 . . . } = 7810
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfdúkur á Kr. 1200 . . . . .
Samt. kr. 45.720

14 Hús Magnúsar Leó Thorsteinsson, Laufásveg 62 B, brbnr. 761,
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu með þaki úr bortasúð, pappa, listum og skífu.
761 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu múrsléttaðri.
Innan á útveggjum, öllum ofan jarðar, eru þvottasteypuplötur.
Allar íbúðir hússins eru þvegið veggfóðraðar eða málaðar innan. Einnig 1 herbergi í kjallaranum. –
Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., búr, fataklefi, skáli og anddyri.
Á efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal., 6 skápar, fastir, og 3 gangar. – Á risinu er ósamstæð íbúð 4 herbergi
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, 3 fastir skápar og 2 gangar.
Stigar eru úr steinsteypu. Húsið er múrhúðað utan. –
Linoleumdúkur er á stigum stigapöllum á skála- og baðherbergisgólfum
Tveir veggsvalir eru á húsinu
Miðal. 10.7 m., meðalbr. 10.4 m., h. 5.7 m., meðalris 2.1 m.. Kjallh. 2.2 m. . . . . kr. 35.160
Húsið er virt á . . . . .
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 3600.- Baðteki á Kr. 600.- Gasvél á Kr. 250.- Gasl. 1 m. á Kr 150.- þvottap. á Kr. 250.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800. Rafmagnsl. 1200 } = 8350
Linoleum- og línoleumdúkur á Kr. 1500. . . . . .
Bifreiðarskúr er byggður einnig sjálfu húsi, nema hvað þar er þak úr steinsteypumöl á járnbentu steinsteypumótalagi 11 á skúrnum = 1920.-
L. 6.4 m., br. 5.0 m., h 3.0 m. Skúrinn er virtur á = 100.-
Rafmagnsl. á Kr. 100. . . . . Samt. kr. 45530.

Sig. Björnsson Kristín Sigurðsson Valgeir Jónsson

Ár 1935, hinn 21. janúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum löggiltu virðingamönnum, þeim herr Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni byggingameisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1927, um brunabrygðingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir, hér í bænum.

1. Hús Jóns Árnasonar Njálsgata 84, brbnr. 598, er nýtt íbúðarhús, með þriggja steinhæða kjallara, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnbentri þaki á pappa og bortasúð.
598 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu múrsléttaðri.
Innan á útveggjum er borðaþiljað með pappa á, listum og þiljum þar innan á, léttum veineti, allt múrsléttað og 2 umferðir veggfóðrað eða málað innan.
Afsk. 1935 Á hverri aðalhæðanna fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi með v.s., anddyri og gangur.
Á risinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. v.s., geymsluherbergi, fastur súðarskápur, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, þvottahús, þvottastofa, 2 gangar og anddyri.
Stigar eru úr tré. Húsið er enn ekki múrsléttað utan.
L. 10.0 m., br. 9.0 m., meðalh. 7.0 m., meðalris 2.0 m. – Kjallarah. 1.8 m. . . . . Kr. 30438
Húsið er virt á . . . . .
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 2000.– Baðteki á Kr. 1000.– 3 gasvélar á Kr. 200.– kr. Gasl. 3 m. á Kr. 450.– þvottap. á Kr. 130.– Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Gólfl. á Kr. 900 Rafm.l. 900 = 6680
Samt. kr. 37.118

2. Hús Friðriks Pálssonar, við Engjaveg, brbnr. 3044, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnbentri þaki á pappa og bortasúð. Steinsteypugólf er á húsinu. – Þiljað er innan á pakkbita. Í húsinu eru hreinsiklefar og þvottabað. –
3044 L. 10.0 m. br. 4.0 m., h. 3.4 m., ris 1.6 m. . Húsið er virt á Kr. 4200
Afsk. 1935 Samt. kr 4200
11

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Friðriks Þorsteinssonar, Skólavörðustígur 12, brbnr. 145, er frí við bílskúrsbygging, einlyft með kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
I húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallar gólf og skilveggir eru úr venjul. steypu múrsléttaðri.
Innan á austurstafni aðalhæðarinnar er piljað með masonit-plötum. - Trégólf er yfir steinsteypugólfum á aðalhæðinni og vélasal kjallarans. Allir veggir eru kalkhvítaðir innan.
Í aðalhæðinni eru tresmíðasalur, skrifstofa og gangur. Í kjallaranum eru vélasalur, smíðastofa, 2 geymsluherbergi, vatnssal og gangur.
Stigi er úr tré. Húsið er enn ekki múrsléttað utan. Gangur, úr steinsteypu, er byggður úr kjallara þessa húss, upp í lóðina, að kjallara aðalhússins við Bergstaðastræti.
Stærð hússins: L. 16.7 m., br. 10,0 m., hæð 3.6 m., skúrþak kjallarb. L. 2.5 m.
Stærð kjallara L. 16.7 m., br. 5.9 m., h. 3.1 m. Gangur. Stærð: 6.7 × 1.6 × 3.1 m
Húsið er virt á . . . . . =kr. 31.400
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 3000.- Mótor fr. lyftu á kr. 500.- . . . } =" 5000
Vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 900 . . . . }
Samt. kr. 36.400.

4. Hús Egils Sigurgeirssonar og bræðra, Holtsgata 25, brbnr. 784 er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með risi og kjallara byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu múrsléttaðri.
Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á milli og piljum þar innan á veggjum og múrsléttuðum og allar íbúðir hússins eru gjarnst veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í hverri aðalhæðanna fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús 2 baðherbergi m/ W.C., 2 gangar og anddyri.
Á risháðinni er geymsluloft og 2 afþiljaðir geymsluklefar
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðklefi m/ W.C., þvottahús, geymsluherbergi, miðstöðvarklefi, anddyri og 2 gangar.
Stigar eru úr tré. Húsið er hvarvetna hitað upp.
L. 11.5 m., br. 9.5 m., h. 5.2 m., ris 3.0 m. Kjall. h. 2.5 m. Húsið er virt á kr. 34.466.-
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 2600.- Baðtæki á kr. 900.00 5 Gasvélar á kr. 160.- hv. Gas. 5 m. á kr. 750.- þvottag. á kr. 130.- Vatns- sk. á kr. 800 Rafm.-l. á kr. 1400 Gólfd. á kr. 1200 } 8580
Samt. kr. 43.046.-

5. Hús Gísla Guðmundssonar, Hverfisgata 96, brbnr. 1015 er að mestu óbreytt frá virðingu 3. Janúar 1918.
a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 3.6 m. ris 2.8 m., Kjallarh. 2.5 m
Húsið er virt á . . . . . =kr. 8550
3 ofnar 2/120 1/50 kv. 4 eldavélar 1/140 2/70 1/50 - Gasl. 1 m á kr. 150.- . . . } =" 2370
Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfd. á kr. 300 . . . }
b Þvg. skúr. L. 1.6 m., br. 2.2 m., h. 2.5 m. Skúp. - Kjallh. 2.5 m., virtur á =" 325
c d L. 1.9 m., br. 1.4 m., h. 2.4 m -.- Kjallh. 2.5 m. Virtur á =" 350
Samt. kr. 11.495

6. Hús Sigurðar J. Breiðfjörð, Grettisgata 34, brbnr. 745, er óbreytt frá virðingu 3. Júní 1922.
a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 5.6 m., h. 3.5 m. ris 2.8 m Kjallh. 1.9 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 6240
4 ofnar 2/120 2/100 kv. 2 eldavélar á kr. 120.- hv. Gasl. 2 m á kr 300.- }
Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 700 Gólfd. á kr. 300 . . . } =" 2480
b Þvg. skúr. L. 1.9 m., br. 1.9 m h. 4.9 m skúp., kjallh. 1.9 m Skúrinn er virtur á " 630
Samt kr. 9350

7. Hús Þorkels Guðnasonar, Grettisgata 44a, brbnr. 1283, er óbreytt, að undanteknum innanmeinum endurbótum, frá virðingu 11/6-1925.
a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 7.6 m., h. 6.0 m., ris 2.8 m Kjallh. 2.3 m
Húsið er virt á . . . . . =kr. 13400
4 ofnar 2/80 1/100 kv. 3 eldavélar á kr. 130 hv. Gasl. 3 m á kr. 450.- }
Vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 1000 Gólfd. á kr. 300 } =" 3100
b Þvg. skúr. L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 7.5 m., skúp. kjallh. 2.3 m Skúrinn er virtur á " 1125
Samt. kr. 17.625

8. Hús Sigríðar Kristjánsdóttur og Stefáns Guðnasonar, Bergstaðastræti 17, brbnr. 461, er óbreytt frá virðingu 25/10-1919.
Íbúðarhús. L. 9.0 m., br. 7.5 m., h. 5.2 m., ris 2.0 m. - Kjallh. 2.1 m. -
Húsið er virt á . . . . . =kr. 12825
6 Ofnar á kr 4/120 2/60 5 eldavélar, 150 hver Vatns- og skolpl. á kr. 500 }
Rafmagnsleiðsl. á kr. 850 Gólfd. á kr 450 } = 3150
Samt. kr. 15975

9 Hús Björns og Þorkels Þórðarsona við Reykjanesbraut, brbnr. 2871, var virt 21/8-1932, er nú fullgert að smíði og öllum frágangi. Hús er húsið allt járnvarið utan og málað. - Anddyri þess, þiljað innan og skift í vatnssal, fatageymslu, stigagang og gang. Allt er það nú þiljað innan veggfóðrað og málað.
L. 5.9 m., br. 5.9 m h. 3.0 m., ris 2.2 m. Húsið er virt á . . . . . =kr. 4576
Miðstöðvarketilvél m/ tilh. á kr. 350.- Vatns- og skolpl. á kr. 300 . . . } =" 1200
Rafmagnsl. á kr. 400 Gólfdúkur á kr. 150 . . . }
Samt. kr. 5776

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10 Hús Björns og Þorkels Þórðarsona við Reykjanesbraut, brbm. 3161. er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. 3141 Það er hólfað í sundur með þverskilveggjum úr timbri og 2 anddyri. Það er hólfað í sundur með þverskilveggjum úr timbri og 2 anddyri. Steinsteypugólf er í öllu húsinu og alt er það piljað innan með plægðum borðum og stoppað á milli pilja með sagspónum. I húsinu er allmikið af innanhúðlum, skáp og gólfdúkar víðsvegar. Ifsk 35
L. 16.0 m., br. 5,2 m., h. 2.7 m.. Ris 1.5 m. – Húsið er virt á . . kr 5094
Kr.: 5094

11. Hús Þórhalls Jóhannessonar við Engjaveg (í Þorfinnslandsbletti 24) brbm. 869 er fjós byggt úr torfi og grjóti, íbúðarhús, en þakið er úr járni á langböndum og torfþak þar yfir. 869 // Ifsk 35
I því eru 7 kúabásar steingólf er á fjósinum . . kr 1680
L. 10.0 m., br. 4.0 m., h. 1.3 m., ris 1.5 m. Fjósið er virt á . . . . „ 100
Vatnsleiðslur á Kr. . . . . „ 656
Hlaðan er byggð úr bindingi kl. utan að nokkru leyti með klæðningu úr járni á langböndum og nokkru leyti með borðum, járnvörðum
L. 5.2 m., br. 4.5 m., h. 2,9 m., ris 1.2 m.. Húsið er virt á . . . „
Samt. kr.: 2436

12. Hús Hildar Guðmundsdóttur, Hreiður við Breiðholtsveg brbm.: 3066 er ný inngönguskúr (þar sem áður var gegnsbskúr), byggður úr bindingi klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Allur er skúrinn piljaður innan 3066 með masonit-plötum. Þar er vatnssalerni, búr, 2 fastir skápar og anddyri. –
L. 4.0 m., br. 3.0 m., h. 2.4 m skápar. – Skúrinn er virtur á kr. 1015
Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 300 Gólfdúkur á 60 „ 560
Hænsnahús er byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki – þar er steingólf. Ifsk 35
L. 3.7 m., br. 1.2 m., h. 1.5 m.. Hænsnahúsið er virt á . . . „ 150
Samt. kr. 1725

13. Hús Jóhanns Jónssonar, Auðnar við Langholtsveg, brbm 2540, er ný íbúðarbygging úr íbúðarhúsið, byggð úr steinsteypu með járnpakki á þeppa og borðasið. Þar er eitt íbúðarherbergi, þiljað veggfóðrað og 2540 innan. Ifsk 35
L. 5.1 m., br. 3.4 m., h. 3.0 m Skápar. – Viðbyggingin er virt á . . kr. 1820
1 ofn á Kr. 100.– Rafmagnsl. á kr 150 Gólfdúkar á Kr. 75 . . . „ 325
Samt. kr. 2145

14. Hús Jóns Geirs Péturssonar, Hraun við Hólsveg, brbm. 2786 er nýtt fjóshús byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og listum á veggjum og þaki. Steinsteypugólf er á húsinu og milli 2786 kúnna torfaskilveggjum er þar hólfað í sundur. Ifsk 35
L. 13.3 m., br. 5.3 m., h. 2.8 m.. Skápar. Húsið er virt á . . . . . kr. 3940
Gegnsbskúr áfast við íbúðarhúsið er byggt úr bindingi klætt utan borðum pappa og listum.
Þar er salerni og geymsluklefi.
L. 3.8 m., br. 4.5 m., h. 2.1 m.. Skúrinn er virtur á . . . . . „ 540
Samt. kr. 4480

Hús Gísla Jónssonar, Bárugata 2, brbm. 1785, er bifreiðarskúr, sem áður stóð á lóðinni, en hefur nú verið lengdur. Skúrinn er byggður úr steinsteypu með járnþaki á þeppa og borðasið.
L. 11.3 m., br. 3.7 m., h. 2.3 m., ris 0.3 m. Skúrinn er virtur á . . . . kr.
Rafmagnsleiðslur á kr. . . . . „
Samt kr.
Sjá síðu 206

15 Hús H. Benediktssonar & Co., Bergstaðastræti 65, brbm. 2592. er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnpakki á þeppa og borðasið. 2592 Ifsk 35
Steinsteypugólf er á skúrnum og hann er múrsléttaður utan og innan.
Hæð: 6.3 m. br. 3.6 m h. 2.3 m Skápar. Skúrinn er virtur á Kr 1300.–
Þvottaþellur á kr. 250.– vatns- og skolpl. á Kr. 200. Rafmagnsl. á kr. 200 650.–
Samt. kr. 1950.–

16 Hús Jens Bjarnasonar, Hólar við Klyppsveg 2 brbm 3170, er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og listum á veggjum og þaki. Allt er húsið þiljað innan með plægðum borðum og 3170 stoppað á milli þilja með sagspónum. Ifsk 35
Steinsteypugólf er á húsinu og steinsteypurenna undir fóðurgangi @ 0,30 m. hærri en gólfflötur innan
L. 9.0 m., br. 4.5 m., h. 2.0 m., ris 1.0 m.– Húsið er virt á . . . . . kr. 2020
Kr.: 2020

17 Hús M. J. Magnús, á Norðurmýrarbletti 4, brbm. 2226. er nýtt fjós, byggt úr klið eldra fjóssins, úr bindingi klætt utan borðum 2226 pappa og járni á veggjum og þaki. allt þiljað innan og stoppað. Ifsk 35
Steinsteypugólf er á fjósinu og steingólf þar yfir. Þar eru 5 kúabásar úr tré.
Áfastur brúsaklefi er við austurgafl fjóssins. –
L. 8.0 m., br. 3.5 m., h. 2.1 m.. Skápar. – Fjósið er virt á . . . . . kr. 1475
Kr. 1475

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

18 Hús Jónasar Olafssonar, Freyjugata 49, b.bns. 3190, er nýtt bifreiðarskúr, byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð, múrsléttaður utan og með steinsteypugólfi. L. 5.6 m., br. 4.0 m., h. 2.7 m. skápak. Skúrinn er virtur á . . . . Kr. 1500
Kr. 1500

19 Hús Stefáns Thorarensen, Laugaveg 16, b.bns. 214, er nýtt viðbygging við suðurhlið hússins, úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með þappa á milli. Viðbyggingin er aðeins eitt herbergi múrsléttað og hvítkalkað innan. Hún er einnig múrhúðuð utan. L. 4.6 m., br. 3.5 m., h. 3.0 m. skápak. Viðbyggingin er virt á . . . . Kr 5370
Rafmagnsleiðslur á Kr. 100 Gólfdúkur á Kr. 75 175
Samt. kr. 5545

20 Hús Guðbjargar Jónsdóttur, Öldugata 2, b.bns. 3203, er nýr bifreiðarskúr og geymsluskúr, byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Skúrbyggð úr steinsteypu er eftir skúrinum endilöngum eða mæni hans er bílskúrinn, en hinumegin 2 geymsluherbergi þiljuð innan. — Skúrinn er múrsléttaður utan
L. 6.5 m., br. 5.0 m., h. 3.0 m skápak. Skúrinn er virtur á . . . . Kr.: 2450
Kr.: 2450

21 Hús Vellu Benediktsson Öldugata 3, b.bns. 2900, er nýtt bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, þappa og járni. Í skúrnum er steinsteypugólf og hann er múrsléttaður utan og innan.
L. 5.0 m., br. 3.1 m., h. 2.5 m skápak. Skúrinn er virtur á . . . . Kr. 975
Kr. 975

22 Hús Sigurbjörns V. Jóhannessonar Bræðraborgarstíg 16, b.bns. 2113, hefur nú nýlega lengst og eldri hluti þess, sem var virtur nýr 11/12. 1925, hefur verið endurbættur. Húsið er byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Þiljur eru innan á öllum útveggjum. Skilveggir, að einum steinsteypuveggnum undanskildum, eru úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljur eru innan á loftbitum. Allar þiljur eru lagðar striga og vélapappír og öll hæð hússins ýmist veggfóðruð eða máluð innan og þak allt múrsléttað utan. Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og geymslur. Í kjallaranum er gólf þar sem er geymsla.
L. 9.0 m., br. 7.8 m., h. 3.0 m., ris 1.7 m. Húsið er nú virt á . . . Kr. 10680
Miðstöðvarhitaveita 7% lífl. af Kr. 1500 / eldavél á Kr. 120.- Vatns- og skolpl. 300 } 2980
Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkur á Kr. 350. - - - -
Samt. Kr. 13660

23 Hús Kristjáns Benediktssonar við Bústaðaveg, b.bns. 3153 er fjós og hesthús byggt úr bindingi. Sá endi þess sem er hesthús er klæddur utan bárujárni á langbandaðri bretti og þak er fjósið er klætt allt utan með borðum, þappa og járni. Þiljað er það allt innan og stoppað á milli þiljanna með sagspónum. — Steinsteypugólf er í fjósinu
L. 12.6 m., br. 5.0 m. h 3.0 m skápak. — Skúrinn er virtur á . . Kr 2835
Kr. 2835

24 Hús Hrefnu Sigurgeirsdóttur, Laugaveg 68, b.bns. 732 var síðast virt, að því er virðist á gömlu matsbókinni, 7. maí 1918. Nú hefur verið gerðar þær breytingar á þessum húsum að inngöngudyrum hefur verið breytt og innan hússins breytingar gerðar í líkt horf, um leið það var bölverk endurbætt.
a Íbúðar- og verslunarhús. L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 5.3 m., ris 2.2 m. Kjallari 2.2 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr 11312
Miðstöðvarhitaveita 7% lífl. á Kr 1000.- Miðstöðvareldavél 7% lífl. á 6000 kr. 1 gasvél á Kr. 200.- } 3800
Gasl. 2 m. á Kr. 200.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 700 Símalagn á Kr. 500 }
b. Viðbygging, nýr, þríloft með risi, er við austurgafl eldra hússins, er úr járnbundnu steinsteypu, bæði útveggir, skilveggir og loft, en þak úr járni á pappa og borðasúð. Tvöfaldir þiljaðir eru innan á útveggi og allar íbúðir þessa eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. Sölubúð á fremstu hæðinni, neðstu hæð, er þó ómáluð, en gluggalaus og ómúrsléttuð innan. Á neðstu hæðinni eru, auk fyrirhugaðra búða, 2 íbúðarherbergi, eldhús, W. C., miðstöðvarklefi, anddyri og stigagangur. Á miðhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, vaktklefi, fatageymsla, 2 gaflar skápar og gangur. — Á efstu hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðklefi, vaktklefi og stór þakgallerí. — Eldhúsmorgnar eru á milli hæða a og b. Stigar eru úr tré. Húsið er enn ómúrsléttað utan
L. 5.6 m., br. 4.0 m., h. 8.1 m. Húsið er virt á . . . Kr. 35908
Miðstöðvarhitaveita 7% lífl. á Kr. 400. - 3 miðstöðvareldavélar 7% lífl. 1/700.- 1/2500 1/1700 kr. } 8700
Baðtæki á Kr. 400. - Gasl. 3 m. á Kr. 752 - Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafm. l. á Kr. 1000 Gólfdúkar 850 }
c. Þvottahús er áður fyrr virt 24/8-1927. - L. 3.6 m. br. 3.7 m., h. 4.8 m. - Nú virt á . . . " 1152
d. Geymsluskúr " " " " " " L. 4.1 m. br. 3.7 h. 2.6 m. Skúrinn er virtur á " 720
e. Do er nýr byggður úr steinsteypu bæði útveggir þak og gólf. Skúrinn er hólfaður í 3 geymsluklefa. Skilveggir úr tré.
L. 8.0 m. br. 3.0 m. h. 2.6 m. Skápak. Skúrinn er virtur á " 930
f. Bifreiðarskúr er byggður áfastur við Litlu Bílstöðina úr steinsteypu
L. 6.0 m. br. 3.9 m. h. 2.6 m Skápak Bifreiðarskúrinn er virtur á " 915
g. Í þvottahúsinu eru: þvottakar á Kr. 120.- Vatns- og skolpl. á Kr. 100 Rafm. l. 150 " 370
Saml. Kr. 53807

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

25. Hús ~~B~~ Gísla Jónssonar, Bárugata 2, brbmr. 1785, er
að mestu leyti ábreytt frá virðingu 21. Október 1926.
1785 Íbúðarhús. L. 12.5 m., br. 10.1 m h. 5 m., ris 4.5 m kjall. h. 2.5 m Húsið er virt á Kr. 43.218
Miðstöðvarhitunar[illegible] m/ ketil á Kr 2800.– 2 gasvélar á Kr 240.– Baðtæki á Kr 1000.– } =– 7530
Gasl. 2 m á Kr 300.– Þvottalaugkar á Kr 150.– Vatns- og skolpl. á Kr. 400
Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gólfdúkar á Kr. 1200 . . . . . =–
Bifreiðarskúr, sem virtur var 21/2-1932, hefur verið lengur um 4.5 m. Veðbók-
in er að efni og fyrirgangi, að öllu leyti, einsog ef hann hefði skúrinn
L. 11.3 m., br. 3.7 m, h. 2.3 m., ris 0,3 m. – Húsið er virt á . . . . . =– 1575–
Geymsluskúr áv sk. sl. Þjónustu L. 5.8 m br. 2.9 m h. 1.8 m., ris 0,3 m. – Skúrinn er virtur á . . =– 495
Samt. Kr. 51.818

26. Hús Einars Eyjólfssonar, Austurhlíð 2 við Reykjaveg, brbmr. 1653,
er ábreytt frá virðingu 21. maí 1927, þó skal þess getið
að viðhald húsanna er lélegt og fyrirmuni þeir allmikil.
1653 a Svínahús. L. 15.5 m., br. 7.7 m., h. 4.0 m ris 1.4 m. – Húsið er virt á Kr. 11.220
Vatns- og skolpl. á Kr. 100 Rafm. l. á Kr. 200 . . . . . =– 300
b Fjós. L. 20.2 m br. 9.2 m., h. 2.5 m., ris 1.0 m. Fjósið er virt á . . =– 11880
Vatnsleiðsla á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 200 . . . . . =– 400
c Hesthús. L. 10.0 m., br. 9.2 m., h. 5.6 m. ris 2 m. Hlaðan er virt á =– 4856
d Svínahús. L. 10.1 m., br. 3.6 m., h. 2.6 m. Skúp. Svínahúsið er virt á =– 1425–
e Blámsturhús. L. 9.9 m., br. 4.5 m., h. 0.8 m., ris 1.8 m., það er virt á =– 380
f Áburðshús og byggt úr bindingi kl. utan, borðum og járni. Eiginmaður
L. 4.0 m., br. 3.6 m h. 2.0 m., ris 0.4 m. – Húsið þessi er virtur á =– =– 480
Samt. Kr. 30.941

27 Hús sama, Austurhlíð við Reykjaveg, brbmr. 1769, er einnig ábreytt
frá virðingu 21. maí 1927.
1767 a Íbúðarhús. L. 9.0 m., br. 6.0 m. h. 2.8 m., ris 1.6 m, kjallarah. 1.9 m.
Húsið er virt á . . . . . =Kr. 6075–
1 ofn á Kr. 120.– 2 eldavélar á 100. 160. Vatns- og skolpl. á Kr. 200 } =– 980
Rafmagnsleiðslur á Kr. 400 Gólfdúkar á Kr 100 . . . }
b Þvg. skúr. L. 2.5 m., br. 2.2 m., h. 2.9 m., ris 1.5 m. Kjallh. 1.9 m
Skúrinn er virtur á . . . . . =– 725–
Samt. Kr. 7780

28 Hús Sama, Austurhlíð 6, Reykjaveg, brbmr. 2302, er ábreytt frá virð-
ingu 21/5. 1927.
2302 Íbúðarhús. L. 8.9 m., br. 6.0 m., h. 2.6 m. Skúpak. Húsið er virt á . . . Kr. 2780
Rafmagnsl. á Kr. 150 . . . . . =– 150
Samb Kr. 2930

1935

29. Hús Jónasar Björnssonar, Blómsturvellir við Hólaveg
2537 brbmr. 2537, er nýtt fjósbús, byggt úr bindingi, klætt utan borðum
Afskr 35 pappa og járni á veggjum og þaki. Það er hólfað í þrennt. Allt pilgjað
innan og staggað, og með tvegálfi. –
L. 13.5 m., br. 4.5 m h. 2.4 m. Skúpak. Skúrinn er virtur á . . Kr 2190
Rafmagnsleiðslur á Kr. 200 . . . . . =– 200
Samt. Kr 2390

30. Hús Sigurðar Ásgeirssonar, Grund við Langholtsveg, brbmr. 2542
2542 er nýtt fjósbús byggt úr bindingi kl. utan borðum pappa og
Afskr 35 listum á veggjum og þaki. Allt pilgjað innan og staggað.
Það er steinsteypugólf.
L. 9.3 m., br. 7.2 m., h. 2.3 m. Skúpak. Skúrinn er virtur á . . Kr 2310
Kr. 2310

31. Hús Sverris Briem, við Breiðholtsveg brbmr. 3157, er nýtt þvottahús,
3157 byggt úr bindingi, klætt utan borðum pappa og járni á veggj
og þaki. Skúrinn er hólfaður í þrennt. 2 geymsluklefa þilgjaðir innan
Afskr 35 og þvottahúsbergi. – Steinsteypugólf er í skúrnum. –
L. 6.0 m., br., 3.0 m., h. 2.4 m. Skúpak. Skúrinn er virtur á . . Kr 860
Þvottkag. á Kr 160 Vatnsleiðslur á Kr 100 . . . . . =– 260
Samt. Kr 1120

Sig. Björnsson
Kristján Sigurðsson Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1935, hinn 21. febrúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingamönnum þeim herrum Kristni Sigmundssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingameisturum, til þess, samkvæmt 14gr. laga nr. 1 frá 26 marts 1924, um brunabótagjöld í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1. Hús Páls Einarssonar, Eiríksgata 23, brbnr. 574, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og bárujárni.
574
I húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaraveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðri.
Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og tréskeplötum þar innan á. Báðar aðalhæðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í hverri aðalhæðanna fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, búr, 2 baðherbergi með v.s., fataklefi, 2 fastar skápar, anddyri og stigagangur.
Í kjallaranum eru 3 herbergi, þiljuð innan á útveggi, en óveggfóðruð og ómáluð, 3 geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi og gangur. Steinsteypuþröngin er við húsið, undir þeim eru 2 geymsluklefar og gangur inn í kjallarann.
Veggsvalir eru fyrir framan hús þessa.
Stigar eru úr steinsteypu. Gúmmídúkur er á stigunum og gólfum baðherbergja og aðalanddyris.
Húsið er enn ekki múrsléttað utan.
L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 5.6 m., rishæð 1.5 m. Kjallarah. 2.3 m. Húsið er virt á kr. 30.810
Miðstöðvarketil m/ tilh. á kr. 2500.– Bað. á kr. 900.– 2 gasvélar á kr. 200.–
Þvottap. á kr. 150.– Gasl. 3 m. á kr. 450.– Vatns- og skolpl. á kr. 700 Refm. á kr. 1400 Gólfd. á kr. 1600 = 8080
Samt. kr. 38.890

2 Hús Tryggva Sigurðssonar, Grettisgata 38, brbnr. 1075, er óbreytt frá fyrri virðingu 21. desember 1927.
1075
a Íbúðarhús. L. 8.2 m br. 7.5 m, h. 3.6 m., rishæð 3.7 m., kjallh. 3.1 m. Húsið er virt á . . . kr. 15925
4 ofnar 3/120/60.– 2 eldavélar á kr. 120.– Vatns- og skolpl. á kr. 500.– Gasl. 1 m á kr. 150.– Refmagnsl. á kr. 600 Gólfdúkar á kr. 500 . . . = 2410
b. Þvottahús. L. 2.1 m., br. 2.8 m h. 6.1 m. Skáp. Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á . . " 1140
c Þvottahús. L. 7.0 m., br. 3.0 m., h. 2.5 m. Skápar. Þvottahúsið er virt á . . . " 1484
Þvottap. á kr. á kr 100,– Vatns- og skolpl. á kr. 150 Refmagnsl á kr. 50 = " 300
d Girðingar úr tré. L. 29.2 m h. 1.6 m, í dyrum og bé L. 4.4 m h. 2.0 m Virt á " 703
Samt. kr. 21.662

3. Hús Hólmfríðar Gísladóttur, Þingholtsstræti 28, brbnr. 683, er að mestu leyti óbreytt frá virðingu 1. september 1923.
Þó skal þess getið að síðan hafa verið útbúin 3 íbúðarherbergi og gangur í kjallara hússins. – Allt þiljað innan, veggfóðrað og málað.
683
Gólfdúkur baðherbergja á efri hæðunum og alls 3 v. s. í húsinu. –
a Íbúðarhús. L. 12.0 m., br. 8.8 m., h. 7.5 m., ris 3.0 m Kjallarah. 2.2 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 30.744
Miðstöðvarketil m/ tilh. á kr. 1200.– 6 ofnar 3/130.3/80.– kr. 3 eldavélar 1/200 1/100 kr.
Gasl. 3 m á kr 450.– Þvottap. á kr 150.– Baðtæki á kr. 400.– Vatns- og skolpl. 600
Refmagnsl. á kr. 1000 Gólfdúkar á kr. 800 . . . . . = 5630
b. Þvg. skúr. L. 2.5 m., br. 2.2 m., h. 6.6 m. Skápar. Kjallarah. 2,2 m
Skúrinn er virtur á . . . . . " 1176
Samt. kr.: 37550

4. Hús Sörens, Mávahlíð við Reykjavíkurveg, brbnr.: 1381, er óbreytt frá virðingu 1. September 1923.
1381
a Íbúðarhús. L. 5.0 m., br. 6.9 m., h. 2.8 m., ris 2.8 m. – Húsið er virt á . . . . = kr. 4060
2 ofnar 1/100 1/70 kr. 2 eldavélar 1/150 1/100.– kr. Vatns- og skolpl. á kr. 200.
Refmagnsl. á kr. 600 Gólfdúkar á kr. 150 . . . . . = 1370
b Viðbygging. L. 5.0 m., br. 4.4 m., h. 2.5 m. Skápar. Hún er virt á . . . " 1540
c Hesthús. L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 3.8 m., ris 2.8 m. Hlaðan er virt á . . . " 3268
d Fjós. L. 6.9 m., br. 4.4 m., h. 2.8 m. ris. Fjósið er virt á . . " 1700
Vatnsleiðslur á kr. 200 Refmagnsl. á kr. 300 . . . . . = 500
Samt. kr. 12398

5 Hús Reinholds Andressonar, Þingholtsstræti 24, brbnr. 967, er óbreytt frá virðingu 4. nóvember 1922.
967
a Íbúðarhús. L. 8.8 m., br. 8.2 m., h. 6.6 m., ris 3.1 m., Kjallh. 2.1 m. –
Húsið er virt á kr. . . . . kr. 18592
Miðstöðvarketil m/ tilh. á kr. 2500.– Baðtæki á kr. 800.– 2 eldavélar á kr. 200 kr.
Þvottap. á kr. 100.– Gasl. 3 m á kr 450.– Vatns- og skolpl. 3 v. s. – á kr 600
Refmagnsl. á kr. 1000 Gólfdúkar á kr. 900 . . . . = 6590
b Þvg. skúr. L. 2.5 m., br. 3.8 m., h. 5.8. – Skáp. Kjallh. 2 m Skúrinn er virtur á " 1820
c Do L. 2.5 m br 2.5 m h 5.9 m – – m 2 m – a – " – " – " 1075
Samt. kr. 28.077

6 Hús Sigfúsar Blöndahl, Tryggvagata 43, brbnr. 305, er óbreytt frá virðingu 4. ágúst 1923.
305
a Íbúðar- og fiskgeymsluhús. L. 15.1 m., br. 10.7 m., h. 6.8 m., ris 1.9 m. Húsið er virt á kr. 41.580
Miðstöðvarketil m/ tilh. á kr. 4200 1 eldavél á kr. 200.– Vatns- og skolpl. á kr 600
Refmagnsl. á kr. 1400 Gólfdúkar á kr. 800 . . . = 7200
b Geymsluhús. L. 15.1 m., br. 9.4 m., h. 2.8 m., ris 3.6 m Virt á . . " 11754
c. – " – skúr timbur. L. 14.7 m., br. 5.0 m., h. 3.0 m. Skápar, virtur á . . " 1960
Samt. kr. 62.294

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7. Hús Ásmundar Sveinssonar, Freyjugata 41, brbnr. 968, er nýtt íbúðar- og listhöggvarahús, tvílyft með sléttu þaki og lítilum kjallara, byggt úr steinsteypu. Þak er úr járnvarinni steypu með venjul. frágangi.-
Í þeim hluta hússins sem notuð er til íbúðar er ~~eitt~~ loft úr járnvarinni steinsteypu en gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu múrsléttaðir.
968
Innan á ytri útveggjum og neðan á þakinu eru viðar plötur múrsléttaðar. Vinnustofa hússins, og það sem íbúðinni tilheyrir er allt málað innan
Á neðri hæð hússins eru 2 íbúðarherbergi í eldhús, m.s., anddyri og gangur. Innfrenni vinnustofa og stór höggmyndasalur. Hæð hans teknr alla leið upp í þak hússins.
Á efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, baðherbergi m/ s.k., 2 fataskápar og gangur. Kjallari er aðeins undir litlum hluta hússins. Þar er miðstöðvarherbergi og kolalúkari.
Steinar eru úr steinsteypu. Húsið er ekki múrhúðað utan
Íbúðarhúsið. L. 12.0 m., br. 4.4 m., miðh. 6.0 m.
Höggmyndahús. L. 12.5 m., br. 7.4 m hæð 7.6 m
Kjallari: miðh. 6.0 m., br. 5.4 m. h. að 2.0 m. } Húsið er virt á Kr. 29,456
Miðstöðvarhitavél í Kr. 1000.- Gasl. 1 m á Kr 150.- Vatns- og skolpl. 500
Rafmagnsl. í Kr. 900 Gólfdúkar í Kr. 300 . . . } = 2850
Samt. kr. 32,306

8. Hús Jóns Guðnasonar, Bergstaðastræti 44, brbnr 666, hefur verið, að ýmsu leyti, endurbætt frá síðustu virðingu 21. ágúst 1924. Þar til má nefna að steinsteypugólf hefur verið látið í allan kjallaran, innréttað þar baðherbergi og þvottahús. Einnig útbúið vatnssalerni á dalhæðinni afl. á íbúðarhús. L. 6.9 m., br. 5.7 m., h. 2.8 m., rís 1.3 m. Kjallh. 2.1 m.
666
Húsið er virt á . . . . . Kr.: 4928
Miðstöðvarhitavél m/ kilh. á Kr. 800.- Baðtæki í Kr 300.- Gaseldavél Kr. 225 Gaslampar Kr. 20
Gasl. á Kr. 150.- Þvottalaugar á Kr. 120.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400.
Rafmagnsl. í Kr. 500 Gólfdúkar á Kr. 250 . . . } = 2755
b. Timb. skúr. L. 1.6 m., br. 1.8 m, h. 2.2 m. Skúrþak. Kjallh. 2 m., virtur á " 392
c. Geymsluskúr sem er byggður úr bindingi Kl. utan borðum, pappa og járni á þaki en borðum og pappa á veggjum
L. 2.0 m., br. 1.8 m., h. 2.1 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . . "
Samt. kr.: 8.075

9. Hús Þorkels Jónassonar, Ásvallagata 12, brbnr 986, er nýtt íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu og með þaki úr borðaviði, pappa og steinskífu.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjul. steypu, múrsléttaðir.
Innan á eldvarnarveggjum eru korkplötur en innan á öllum útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á veggjum og múrsléttuðum. Báðar hæðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
986
Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ s.k. - anddyri og gangur. Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, þvottahús, vinnustofa og 2 gangar.
Steinar eru úr steinsteypu (innsteypt dokar) Húsið er ekki múrhúðað utan
L. 7.7 m., br. 9.5 m., h. 5.6 m., rís 2.0 m Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á . . Kr. 21.432
Miðstöðvarhitavél m/ kilh á Kr 2600.- Baðtæki á Kr. 800.- 2 gaseldavélar á Kr. 185.- hv.
Þvottalaug á Kr. 150.- Gasl. 2 m. á Kr. 300 m. - Vatns- og skolpl. á Kr. 600 . . } = 6520
Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar á Kr. 800 . . . . .
Samt. kr. 27.952

10. Hús Guðmundar Jónssonar, Blómvallagata 7, brbnr. 973, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, með þaki úr borðaviði, pappa og steinskífu.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en
973 kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu múrsléttaðri. - Innan á eldvarnarvegg eru korkplötur en innan á öllum útveggjum borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á veggjum og múrsléttuðum. Báðar hæðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan
Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ s.k. - anddyri og gangur. Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, þvottahús, vinnustofa, geymsluherbergi og 2 gangar
Steinar eru úr steinsteypu (innsteypt dokar) Húsið er ekki múrhúðað utan.
L. 7.8 m., br. 9.5 m., h. 5.6 m., rís 2.0 m., Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á . . Kr. 21.698
Miðstöðvarhital. á Kr. 2600.- Baðt. á Kr. 800.- 2 gaseldavélar á Kr. 185.- hv.
Þvottalaug á Kr. 150.- Gasl. 2 m á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 . . } = 6520
Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar á Kr. 800 . . . . .
Samt. kr.: 28.218

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11. Hús Björns Benediktssonar, netagerðarhús, við Skúlagötu, br.bm. 92, sem virt var ófullgert í brunanum 21. nóvember 1934, er nú fullgert að smíði og öllum frágangi.

92 Það sem gert hefur verið síðan telst vera: Steypt slitlag á gólf fiskhjallsins og litunarskúrsins. Hann allan með slitlagi innan og gengið frá steypu á múrsléttum litunarforðunum. Áfalhat netagerðarhússins er nú 61 fiðjat innan með panel borðum og pappalögð á milli fiðjanna. Áfiðjat er þar til skrifstofa. Í viðbyggingu hefur verið fiðjað umhverfis stigagang og settur dyrambúningur og hurð.

Afskr. 35

a Netagerðarhús og fiskhjallur. Mældt. 25.3 m., br. 8.5 m., h. 5.3 m., ris 3.0 m.. . . . . kr. 21.945
Húsið er virt á . . . . . " 2150
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 250 Rafmagnsl. á Kr. 700 Miðstöðvarh. 1200.- " "
b Litunarskúr. L. 8.0 m. br. 6,4 m., h. 4.4 m.. Skúrpak. Skúrinn er virtur á. . . " 4500
2500.-
Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 500 Steinketill á Kr. 1100.- " " 1350
Samt. kr. 29.945

12. Hús Theódórs Magnússonar, Frakkastíg 14, br.bm. 1331, var síðast virt 21. júní 1926, en húsið hefur nú, á sama hátt verið endurbætt, einkum brantsölubúðin.

1331 a Íbúðar- og brantgeymsluhús. L. 11.6 m. br. 7.8 m. h. 3.5 m., ris 2.8 m. Kjallh. 3.2 m.
Húsið er virt á . . . . . 22178. kr. 23400
Vatns- og skolpl. á Kr. 800 4 ofnar á 2/160 2/100 Kr. á 1/130 1/80.- Gasl. 2m á Eldavél á Eldavél
Rafmagnsl. á Kr. 800 Bökunarofn m/ Katli á Kr. 6.500.- Gasl. 2m á Baðkl.
Gólfdúkur á Kr. 300 Búðargólf á Kr. 2500.- . . . . " 11930
b. Geymsluskúr. L. 5.7 m., br. 3.8 m., h. 5.4 m., skúrpak. Skúrinn er virtur á 2524 " 1695
c Timg. skúr. L. 2.8 m., br. 2.8 m., h. 2.8 m skúrp.. Kjallh. 2.5 m. Skúrinn er virtur á 549.7 " 396
Samt. kr. 37.421

13. Hús Ágústs Ólafssonar Skólavörðustíg 43, br.bm. 894, er

894 nýr bifreiðarskúr, byggður úr steinsteypu með járnpaki á þaki og burðarsúð. ~~Steinsteypugólf er á skúrnum~~.

Afskr. 35

L. 6.6 m., br. 3.6 m., h. 2.5 m.. Skúrpak. Skúrinn er virtur á kr. 1080
Samt. kr: 1080

14. Hús Einars Stefánssonar, Eiríksgata 35, br.bm. 1011, er nýtt íbúðarhús, pokhelt með slétt þaki, byggt úr steinsteypu, með steinsteypuþaki, með venjulegum frágangi.

Í húsinu eru tvö loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og flestir skilveggir eru úr venjul. steypu, múrsléttuð.

Í húsinu eru skilveggjaðir eru úr bindingi með tvöföldum fjölum múrð.

1011 Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á milli listanna og fjölunum þar innan, viðlíðum og múrsléttuðum og allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Í neðsta gólfi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi m/ v. s., miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi, 3 geymsluklefar, fastur skápur og 2 gangar.

Í hvorri efri hæðanna fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 steypubaðklefar m/ v. s., 2 gangar og anddyri.

Afskr. 36

Veggsvalir eru út frá miðhæðinni

Stigar eru úr tré. - Húsið er enn ekki múrhúðað utan

L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 8.4 m.. Slétt þak. Húsið er virt á . . . . kr 28766
Mið-stöðvarketil m/ lilf. á kr. 3400.- Steypubaðaki á kr. 750 þvottap. 150.-
5 gasvélar á Kr. 200.- hv.- Gasl. 5 m. á Kr. 750.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600
Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gólfdúkur á Kr. 1300. . . . . " 9850
Samt. kr. 37.916

15. Hús Andrésar Guðmundssonar, Barónsstígur 20, br.bm. 932, er nýtt fisk-

932 sölutskúr byggður úr steinsteypu með járnpaki á þaki og burðarsúð.

Í skúrnum er steinsteypugólf, þiljað er neðan á þakbita og komið kvíðbita innan

Afskr. 35

L. 2.2 m., br. 5.8 m., h. 2.6 m Skúrpak. Skúrinn er virtur á . . . . . kr. 825
Vatnsleiðslur á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 300 " 500
Samt. kr. 1325

16. Hús Vilhelms Magnússonar, Freyjugata 42, br.bm. 3059, er nýtt

3059 geymsluskúr, byggður úr steinsteypu með steinsteypuþaki og gólfi. Skúrinn er hólfaður í 3 geymsluklefa. Skilveggir eru úr tré steinsteypugólf er á skúrnum.

Afskr. 35

L. 6.5 m., br. 2.6 m., h. 2.5 m.. Skúrpak. Skúrinn er virtur á . . . . . kr. 780
Samt. kr.: 780

17. Hús Guðmundar Bjarnasonar, Aðalstræti 6, br.bm.: 117 er nýr viðbyggður

117 við aðalhúsið, þar sem áður var timg. skúr. Þessi viðbót er byggð úr steinsteypu á 3 vegu en opnuð ~~var~~ hlið gamla hússins. Þak er úr borðasúð, þaggað og bárujárnað. Í viðbyggingunni er skrifstofa, þiljuð innan veggfóðruð og máluð.

Afskr. 35

L. 3.4 m., br. 2.0 m., h. 2.8 m. Skúrpak. Viðbyggingin er virt á . . . . kr. 665
Rafmagnsl. á Kr. 100 Gólfdúkur á Kr. 30 . . . . . " 150
Samt kr. 815

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

18. Hús Guðmundar Árnasonar, Þverveg. 36. brbm. $36,-$ er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 kvistum vis a kjallari, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa, listum og bárujárni bæði á veggjum og þaki.
36 Innan á útveggjabinding er þiljað með krossviði og allt ómálað veggfóðrað eða málað. Í útveggjum er stoppað með sagi á milli þiljanna. –
Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnsklefi 2 forstofur skápar, sölubúð og 2 anddyri.
Í rishæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús vatnsklefi og gangur.
Kjallarinn er úr steinsteypu bæði veggir og gólf. Steinsteypuloft er yfir honum hálfum eða sem næst því. Í kjallaranum er miðstöðvarherbergi og þvottahúsið
Steinsteypupallur er fram með c 2/3 af vesturhlið hússins, með tröppum; undir honum er geymsla. –
Afskr. 35 L. 10.0 m., br. 6.0 m., h. 3.0 m., ris 3.0 m., Kjallarah. l. 9 m., Húsið er virt á kr. 11550
Miðstöðvarhitavél m/heitavatnsgeymir og áðm tilh. á kr. 2000 3 eldavélar 3/115 (rörk)
Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfdúkur á kr. 700 = 4430
Samt. kr. 15.980

19 Hús Sveins Þórðarsonar og Ólafs Jónssonar. Túngata 4½
brbm. 949, er ófullgert íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu,
949 en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu múrsléttaðir. –
Innan á útveggjum er borðaþrend með pappa á. listum og þiljum þaðan innan á veggjafletina og múrsléttuðum.
Húsið er enn allt ómálað og hvorki veggfóðrað né dúklagt, heldur ekki múrsléttað utan.
Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 skápar undir stigum 2 anddyri og 2 gangar.
Afskr. 35 Í efri hæðinni eru 8 íbúðarherbergi, ~~2 eldhúsherb~~ 2 baðherbergi, 2 v. s., 2 gangar og 2 anddyri.
Í kjallaranum eru 2 miðstöðvarherb., 2 þvottahús, 2 þurkklefar, 2 v. s., 2 geymsluherbergi og 2 gangar. – Fyrirhuguð steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim er inngangur í kjallarann.
L. 13.7 m., br. 9.0 m., h. 5.4 m. ris 1.3 m Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á – – kr 26640
2 Miðstöðvarhitavélar m/tilh. á kr. 2/3500 2 þvottap. á Kr. 2/150 6900
Vatns- og skolpl. á kr 500 Rafmagnsl. á kr. 1500
Samt kr. 33.540

20. Hús Einars Magnússonar við Skúlagötu, brbm. 1140.–
er nýtt pínuzzerhús, einlyft með skápaki, byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð.
Loft hússins eru járnbentri steinsteypu en gólf úr venjulegri steypu
1140 með slitlagi. Skilveggir eru úr þróðursteypu-plötum.
Megin hluti hússins er innmúrhúðaður hvítri pínuzzer úr cement blöndu, þó er það einnig skrifstofa, fatageymsla, starfsmanna, o. s. og gangur.
Afskr. 35 Húsið er múrsléttað utan.
L. 12.3 m., br. 12.6 m., h. 3.8 m., skápak. Húsið er virt á . . . . kr. 14025
2 ofnar 1/200 1/140. – Vatns- og skolpl. á kr. 200 Rafmagnsl. á kr. 400 = " 940
Samt. kr.: 14.965.

21. Hús Jóns Vilhjálmssonar, Vatnsstígur 4, brbm. 629 er, að mestu, lokið frá viðtöku 3. júní 1922. – Þó hafa verið innréttuð 2 vatnssalerni í því ofl. –
a Íbúðarhús. L. 16.1 m., br. 6.9 m., h. 6.3 m., ris 1.0 m. Kjallarah. 2.1 m.
Húsið er virt á
629 Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr 700. – 6 ofnar 2/140 2/100 2/50 rör. – 3 eldavélar á Kr 130 kr. } Kr. 24276.–
Gasl. 3 m á Kr 4.50 m Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1000. Gólfdúkur á Kr. 600 } = " 4380.–
b Íbúðarhús. L. 2.5 m., br. 2.8 m., h. 5.3 m. skápak Kjallh. 2.1 m. Húsið er virt á " 1260.–
c Do L. 1.9 m., br. 2.8 m., h. 6.3 m. – – –

Ár 1935, hinn 21. marts mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingamanni sínum herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingameistörum, til þess samkvæmt lögum nr. frá 26. marts 1924, um brunabyggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtalin hús hér í borginni:

1. Hús Sveins Hjartarsonar, Bræðraborgarstígur 1, brbm. 149 er óbreytt frá virðingu 19. janúar 1924.

a Íbúðarhús: L. 9.4 m., br. 5.7 m., h. 2.5 m., ris 2.8 m. 149
Húsið er virt á . . . . . Kr. 3674
Rafmagnsl. á Kr. 150 Vatns- og skolpl. á Kr. 100 Gólfl. á Kr. 100 = „ 350

b Íbúðar- og brauðgerðarhús L. 15.7 m., br. 8.5 m., h. 7.2 m. ris 3.9 m Kjallr 1.5 m
Húsið er virt á . . . . . „ 43708
Miðstöðvarhitaveit m/ tilh. á Kr. 2000.- 1 ofn á Kr 100.- 2 eldavélar á 1/100 1/150
2 bökunarofnar 1/3000. 1/1500.- Gaslendstar 2m á Kr. 300. Rafmagnsmótor á Kr. 400. Vatns- og skolpl. á Kr. 600. . . . . } „ 10.250.
Rafmagnsl. á Kr. 1500 Gólfdúkur á Kr. 600. . . . }

c Geymsluhús með sökkul. L. 7.4 m., br. 4.3 m., h. 5.5 m. Skápak fest er virt á „ 3520
1 ofn á Kr 50 Þvottalp. á Kr. 100.- Vatns- og skolpl. á Kr. 100 Rafm. l. á Kr. 150 „ 400.

d Geymsluhús m/ mjólkurkæl. L. 14.4 m., br. 4.3 m., h. 3.0 m Skáp. Kjall. 1.8 m Húsið er virt á „ 3689

e Geymsluskúr. L. 8.3 m., br. 5.6 m., h. 2.8 m. Skáp. Skápar Skúrinn er virður á „ 1320

f Tvíg. skúr. L. 2.1 m., br. 2.4 m., h. 5.0 m, Skápak. Virður á . . . „ 700

g Geymsluskúr. L. 3.0 m., br. 2.0 m., h. 2.8 m — — — — á . . . „ 1.400

I húsinu hitun f. Vatns- og skolpl. á Kr. 100 Rafmagnsl. á Kr. 250 = „ 350

Samt. kr. 68.101.

2. Hús Gests Gíslasonar, Hofsvallagata 6, brbm.: 1230, er nýtt geymsluhús einlyft byggt úr steinsteypu, með steinsteypu þaki og gólfi. Með steinsteypumótum er afhólfuð bifreiðageymsla fyrir eina bifreið. Húsið er ekki miðhitað utan L. 14.7 m., br. 10.0 m h. 2.9 m. Slétt þak. Húsið er virt á . . . . kr. 8520
Rafmagnsl. á Kr. 300
Samt. kr 8820

3. Hús Sigurðar B. Sigurðssonar, Laufásvegur 42, brbm. 1016, hefur, er ýmsu leyti verið endurbætt frá síðustu virðingu þess 6 júní 1923, t. d. hefur það verið útbúið baðherbergi, vatnssalerni og sett eikar-parket-gólf í borðstofu stalkdaríinnar ofl. — 1076

a Íbúðarhús. L. 9.4 m., br. 7.5 m h. 3.8 m., ris 3.4 m. Kjallarh. 2.5 m. —
Húsið er virt á . . . . . Kr. 15.104
Miðstöðvarhitaveit m/ tilh. á Kr. 2000.- 1 gasvél á Kr. 180.- 1 Kolavél á Kr 120.-
Þvottalp. á Kr. 140.- Gasl. 1 m á Kr. 150.- Baðklefi á Kr. 400.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl á Kr. 800 Gólfl. á Kr. 600. } „ 4990

b Timg. skúr. L. 3.1 m., br. 1.9 m., h. 3.3 m. Skápak. Kjallr 2.5 m
Skúrinn er virtur á . . . . . „ 864

Samt. Kr 20958

4. Hús Hjálmars Guðmundssonar Laufásvegur 44, brbm. 1207 er, að mestu, óbreytt frá virðingu 8. apríl 1922 1207

a Íbúðarhús. L. 9.4 m., br. 8.2 m., h. 7.9 m., ris 3.8 m. Kjallh. 2.2 m.
Útskot. L. 4.4 m br. 1.9 m. h. 4.9 m. undir samb. risi. Kjallh. 2.2 m. —
Húsið er virt á . . . . . =Kr. 19.770
4 ofnar 1/250. 3/140. Kr. á eldavél á Kr. 150.- 1 Gasvél 190.- Þvottalp. 140.-
Steypubaðklefi á Kr. 250 Gasl. 2 m. á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsleiðslur á Kr. 900 Gólfdúkur á Kr. 700 Kamína 300 } „ 4200

Samt. Kr. 23970

5. Hús Geir Gígja Ægisgata 6, brbm.: 769. er nýtt íbúðarhús, einlyft með kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu bæði utan- og innanveggir, loft og þak. — Kjallaragólf er úr venjulegri steinsteypu. 769

Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á milli og pappi þar innan á léttum timbur-plötum og allar íbúðir húsins eru gyrtar veggfóðraðar eða málaðar innan. Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fatageymsla, skáp, anddyri og gangur.

Á efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, baðherbergi með kl. 5, 2 fastir skápar, anddyri og þaksvalir.

Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, geymsluherb., þvottahús, miðstöðvarherbergi og gangur. Steinsteypuþröppur eru úr húsi og miðri peim á gangur inn í kjallarann.

Eldstæði eru 4 að tölu. Húsið er múrslétað utan.

L. 7.0 m., br. 8.6 m. h. 2.8 m. Slétt þak. Kjallh. 2.5 m Sperrufyrirhöfð: 5.0 × 8.6 × 2.9 m . . . Kr. 15949
Húsið er virt á
Miðstöðvarhitaveit m/ tilh. á Kr. 1800.- Baðkl. á Kr. 500.- Gasvél 200.- Gasl. 2 m á Kr. 300.-
Þvottalp. á Kr. 170.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfl. 600 } „ 4870

Samt. Kr. 20.819

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6 Hús Helga Eyjólfssonar, Lokastígur 16, brbm. 157,3, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með lágu risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu - útveggjum og þ. með járnpakki á þappa og borðasúð. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðir. Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum og þiljum þar innanvið, veggjaðrar múrsléttuðum og ofalkaðir húsins eru ýmist veggfóðraðir eða málaðir innan. 1563

Afskr. 35

Í hverri hæð fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 vatnsal., 2 anddyri og stigagangur.
Í kjallaranum eru 2 þvottahús, 4 geymsluherbergi, baðherb., pvottahús, miðstöðvarherbergi og gangur.
Stigar eru úr steinsteypu og gúmmí á stigapregnum.
Húsið er enn ekki múrhúðað utan:-
L. 12.6 m., br. 8.6 m., h. 5.9 m., ris 1.3 m., kjallarah. 2.0 m..
Húsið er virt á . . . . . kr. 31.046
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 3500.- Baðteki í Kr. 400.- ~~Þvottap. 130.-~~ } =
4 Rafmagnsallavélar 2/250 2/360 Kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 800 } kr. 8620
Rafmagnsl. á kr. 1300 Gúmmí- og linóleumdúkar á Kr. 1400
Geymslukerr er úr steinsteypu með járnpakki á bortasut. hólfuðu sundur í 2 geymsluklefa og þvottahús, með steinsk. gólfi
Skilveggir 2 enn úr steinsteypu en 1 úr borðum
L. 6.9 m., br. 2.7 m., h. 2.4 m. Skápask. Skúrinn er virtur á . . " 480
Þvottap. á Kr 130.- vatns- og skolpl. á Kr. 100 Rafmagnsl. 100 =" 330
Samt. Kr.: 40.446

7 Hús Gísla Guðmundssonar Framnesvegur 27, brbm. 252, var sítað virt 21. apríl 1928. Eftir brunaskemd þá, sem húsið varð fyrir, hinn 25. október síðastl. hefur það verið byggt upp að nýju og endurbætt allmikið, þó herbergjaskipun og stærð sé óbreytt. 252
Húsið er virt á . . . kr. 6864
a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 5.6 m., h. 3.7 m., ris 2.8 m. Kjallari 1.7
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 800,- 2 eldavélar 1/160 1/80. - Vatns- og skolpl. 400 } =" 2390
Rafmagnsl. á kr. 600 Gólfdúkar á Kr. 350 . . . . . .
b Timb. skúr m/sm.. L. 13.2 m., br. 4.1 m., h. 2.8 m.. Skúp.. Skúrinn er virtur á " 3800
c Bifreiðarskúr. L. 6.0 m., br. 5.3 m., h. 2.2 m. -.- Skúrinn er virtur á " 1400
Samt kr. 14.454

8 Hús h. f. „Svanur", Vatnsstígur 11, brbm. 889, var ástað virt 6. janúar 1923. Nú hefur húsinu verið breytt að herbergjaskipun og endurbætt allmikið.
Á aðalhæðinni eru nú 3 ~~íbúðarherb~~ Skrifstofur, biðstofa, fatkleði, vatnssal. og gangur. Á risi ~~íbúðarhæðinni~~ eru 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Allt er þetta þiljað innan að nýju og ýmist veggfóðrað eða málað. 889
Steinsteypugólf hefur verið sett í kjallarann. Þar er þvottahús, miðstöðvarklefi og geymslur. -
a Íbúðarhús L. 6.3 m. br. 6.3 m., h. 3.8 m., ris 2.2 m. Kjallarh. 2.1 m. Húsið er virt á kr. 7689
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr 1000.- Eldavél á Kr 130.- þvottap. á Kr. 100.- } =" 2780
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfdúkar á 380.-
b Timb. skúr. L. 2.6 m., br. 2.6 m., h. 4.4 m., Skúp. - Kjallh. 2.1 - Skúrinn er virtur á " 1320
c Verksmiðja var virt ófullgerð 21. janúar 1934, en nú er það hús fullgert að smíði og öllum frágangi. Skal hér aðeins þess getið, að húsið hefur verið múrhúðað innan og utan, það nefnist að húsið hefur verið múrhúðað innan og utan
lagðar ofl (12 cm br. 7 cm h. 7.4 m Skápar - Kjall. h. 2.8 m)
L. 12.0 m br. 7.0 m., h. 7.4 m., skúp. Kjall. h. 2.8 m. Húsið er virt á Kr. 20.692
Miðstöðvarhitatæki á Kr. 2100 Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafm. l. 2000 =" 4900
d Geymsluskúr byggður á milli tveggja húsa úr járni á tré. Stærð: 7.8 x 3.2 x 2.9 m. Virtur á " 350
Samt. Kr.: 37.731.

9 Hús Steingríms Stefánssonar, Eiríksgata 13, brbm.: 551, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 2 kvistum risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpakki á bortasút, þappa, listum og járni. 551
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðir. -
Innan á útveggjum eru korkplötur múrsléttaðar, nema á kjallaraíbúðinni, þar er þiljað innan á útveggina og allar íbúðir húsins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í hverri af hæðunum fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal. anddyri og gangur.
Í risíbúðinni eru eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherb. m.m.,
fastur skápur, þvottkofi, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, m.m. 3 geymslurherb., þvottahús, miðstöðvarherbergi, 3 geymslurherbergi anddyri og 2 gangar.
Stigar eru úr tré. Húsið er ekki múrhúðað utan.
L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 5.7 m., ris 3.5 m., kjallarah. 2.6 m..
Húsið er virt á . . . . . kr. 36.270
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr 3500.- Bað. á Kr 1000.- 4 gasvélar á Kr 225.-
Gasl. 4 m. á Kr. 600. þvottapottur á Kr. 150,- Vatns- og skolpl. á Kr 700 } =" 9550
Rafmagnsl. á kr. 1300 Gólfdúkar á Kr. 1400
Samt. kr. 45.820

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10. Hús Magnúsar Magnússonar, Eystra-Geldholt við Vesturgötu, brbrn. 747, er lóbreytt frá virðingu 5. ágúst 1919.
a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 4.2 m., ris 3.1 m. Kjallari 2.2 m. –
747 Húsið er virt á . . . . . kr. 10.710
5 ofnar 4/120 1/70. Kr. 3 eldavélar 1/150 1/100 1/60. – Vatns- og skolpl. ákv. 500 } 13980
Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfdúkar á kr. 400 . . . . } 2660
b Timb. skúr. L. 2.2 m., br. 2.2 m., h. 5.0 m. Skip. kjallari 2 m. Skúrinn er virtur á . . 870
Samt. kr: 14.240

11. Hús Slysavarnafélags Íslands, við Ölgerðina, brbrn. 1232, er nýtt geymsluhús byggt úr bindingi klætt utan á þrjá vegu með járni á langböndum. Innan gifsl. með járni. – Þak er úr borðasúð
1232 húsins er ásettur virt annað hús. – Þak er úr borðasúð klætt með pappa og járni. – Gólfbord eru á bitalofni. Húsið er allt pilfjárinnan
Afsk. 35 L. 6.2 m., br. 5.2 m., h. 2.3 m., ris 1.0 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 1350
Rafmagnsl. á kr. . . . . = 200
Samt. kr.: 1550

12 Hús Magnúsar Guðbrandssonar, Lyngholt við Grensásveg, brbrn. 3045, er nýtt geymsluhús byggt úr bindingi klætt utan borðum,
3045 og pappa á veggjum og þaki. Allt er húsið pilfjárinnan og í því er steinsteypugólf. Skilveggur er úr timbri. Í skúrnum er hjóls frein einnig og frystiklefi.
Afsk. 35 L. 7.6 m., br. 3.6 m., h. 2.1 m. Skúrþak. – Skúrinn er virtur á kr. 810
Kr.: 810

13 Hús Útvegsbanka Íslands, við Ásveg, brbrn. 1260, er nýtt, ófullgert, íbúðarhús, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og listum á veggjum og þaki.
1260 Allt er húsið pilfjárinnan, en ófullgert að öðru leyti en því að búið er að einangra það og gangaloft. Það er hólfað í sundur í 2 íbúðarherbergi, eldhús, salerni og gang. L. 8.0 m., br. 6.0 m., h. 3.0 m. Ris 0.8 m. Húsið, þannig ófullgert, er virt á kr. 4075
Afsk. 35 Vatns- og skolpl. ákv. 200 Rafmagnsgjöld ákv. 250. . . . . = 450
Timb. skúr er byggður einnig sjálfu húsinu. Þar eru 2 geymsluklefar og gangur.
L. 2.9 m., br. 2.7 m., h. 2.8 m. Skúrþak. – Skúrinn er virtur á . 440
Samt. kr.: 4965

14. Hús Olíuverslun Íslands h.f. við Skúlagötu, brbrn. 2519, er nýtt verkstæðis og birgðageymsluhús, sem byggt er á 3 vegu úr timbri, að framan við afgreiðsluskrifstofur, úr steypu á vesturhlið, en gaflar og að mestu leyti austurhliðin eru úr járngrind járnvarið utan borð. veggir og þak.
2519 Allt pilfjárinnan með insolit-plötum. Steinsteypugólf er í því öllu. Skrifstofurnar og gangur þeirra eru pilfjárinnan og málaðar. Þar er og steypt gólf undir steinsteypugólfunum.
Í húsi þessu eru 2 skrifstofur, viðgerðarherbergi, geymsluherbergi, birgðageymsla, vaktsal. og 2 gangar. (Húsið virt síðast 24/12 32 á kr. 3151)
Afsk. 35 br. 12.5 m., br. 7.8 m., h. 2.4 m., ris 2.1 m. – Húsið er virt á . . . . kr. 4980
Rafmagnsl. með föstum ofnum á kr. 1000 Vatns- og skolpl. ákv. 200 Gólfl. ákv. 100 = " 1300
Samt. kv: 6280

Sig Björnsson
Einbjörn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1935 hinn 21. apríl mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingamönnum, þeim Herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, til þess, samkvæmt lögum nr. 1. frá 26. marts 1927, um brunabótafélag Íslands, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1. Hús Kjartans Ólafssonar, Hólavallagata 11, brm. 997
Er það íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, járnbentri og með pakki úr borðasúð, pappa og bárujárni.
997
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-gólf og skilveggir eru úr venjul. steypu múrsléttaðir.
Apríl '35
Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og fjölum þar innanvið, veggjum og þaki múrsléttuðum.
Allar íbúðir hússins eru úr timbri, en kjallari úr steinsteypu.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, vatnssalerni, 2 fastir skápar, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, þvottahús, þurkloft, miðstöðvarherbergi, 3 geymsluherbergi, vatnssalerni, anddyri og gangur.
Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
Metall 12.9 m., metalls. 8.6 m., h. 5.6 m., ris 1.0 m Kjall. h. 2.3 m. –

Húsið er virt á		Kr. 38430
Miðstöðvarhitaveit m/ tilheyr. á Kr. 3200.– Baðtæki á Kr 1000.– 3 rafmagnseldavélar á Kr 250.– hv. Þvottap. á Kr. 160.– Vatns- og skolp. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1400 Linoleumgólfd. á Kr 1700		8810
Samt. Kr.		47.240

2. Hús Fjólu Fjeldsted, Hverfisgata 46, brm. 709,
er ábrygðt frá virðingu 18. septemb. 1920. –
Íbúðarhús. L. 7.7 m., br. 7.1 m., h. 7.0 m., ris 3.1 m Kjall. h. 2.3 m.
709
Húsið er virt á = Kr 10584
Miðstöðvarhitaveit m/ tilh. á Kr. 1600 Baðtæki Kr 300. Gasvél á Kr. 200 kr. Þvottap. á Kr 160.– Rafm. l. á Kr 700 Gasl. 1 m 150. Golfd. 400 Vatnsl. 600 = 3980
Þvag. skúr. L. 1.9 m., br. 2.3 m., h. 4.4 m. Skíp. – Kjall. h. 2.3
Skúrinn er virtur á = 672
Geymsluskúr er byggður úr bindingi, kl. utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.
Fjelagt er innan þess: 4.3 × 2.4 × 2.0 m. Skúrinn er virtur á = 210
Samt Kr. 15446

3. Hús Sigurðsins Össurarsonar, Hörpugata 3, brm. 74,
er úrið íbúðarhús, einlyft með kjallara og risi, byggt úr bindingi, kl. utan borðum, pappa, listum á veggjum og þaki.
74
Í útveggja bindingi er pappalag, þá listar og fjalir þar innan á. Skilveggir hvergi annarsstaðar en í bindingi með tvöföldum fjölum og fjalirnar eru negldar í loftbita.
Apríl '35
Kjallari er úr steinsteypu, útveggir, skilveggir, loft og gólf.
Húsið er múrhúðað utan.
Öll aðalhurðin er strigalögð og úrnist veggfóðrað eða málað þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m. v. s. anddyri og gangur.
Í kjallaranum er vinnustofa (má vefnaður), geymsluherbergi, þvottahús og gangur. Steinsteypubitjum er víða hvar undir þeim er gengið í kjallara. L. 8.5 m., br. 8.0 m. h. 2.8 m., ris 1.4 m., Kjallarh. 2.3 m.
Húsið er virt á = Kr. 10240
Miðstöðvarhitaveit m/ tilh. á Kr. 1200.– Eldavél á Kr. 160.– Þvottap. á Kr 130.– Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Baðt. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr 700 Gólfl. á Kr. 300 = 3290
Samt. Kr.: 13.530

4. Hús Þorsteins J. Einarssonar, Hallgata 37, brm. 577 er úrið íbúðarhús, tvílyft með lúngum kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaklæðningu.
577
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og flestir skilveggir eru úr venjulegri steypu múrsléttaðir.
Apríl '35
Stakkirs þvers-skilveggir eru þó úr bindingi með tvöföldum fjölum og fjalirnar eru negldar á skammbita þriskiptra íbúðarinnar.
Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum, 3/4" borðaklæðningu og innsálitsplötum þar innan á, og allar íbúðir hússins eru úrnist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Á neðri hæð eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m. v. s. 2 fastir skápar, 2 gangar og anddyri.
Á neðri hæð eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherb. m. v. s. 2 fastir skápar, anddyri og gangur.
Á risloftinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherb. m. v. s., 2 fastir skápar, 3 geymsluklefar, þurkloft, gangur og anddyri.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherb. m. v. s., 3 geymsluherb., þvottahús, 2 gangar og aginn gangur á gegnum húsið.
Í húsinu eru stigar úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 12.5 m., br. 10.0 m. h. 5.8 m., ris 4.0 m Kjallh. 2.5 m Húsið er virt á = Kr 44.560
2 Miðstöðvarhitaveitur m/ tilh. 3200. 1800. – Baðt. á Kr 1600. – 5 gasvélar 3/220. 3/100 Þvottap. 160. – Gasl. 5 m. á Kr 750.– Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr 2000 Gólfl. 2000 = 12.350
Samt. Kr. 56.910

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5. Hús Marinós Guðjónssonar, Bergþórugata 59, brbm. 1383.
er nýtt íbúðarhús, steinsteypt með risi og kjallara, byggt úr
~~tvöf~~ steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa og bárujárni.
Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara-
gólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu mórsléttaðri.
1383 Innan á útveggjum er borðaþiljað með pappa á listum
og þiljum þar innan á viðlögðum og mórsléttuðum og
allar eru íbúðir hússins ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal,
Afskr. '35 baðherbergi, fatageymslu, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru þvottahús, 3 geymsluherb., þvotta- og
miðstöðvarherbergi, vatnssal, anddyri og 2 gangar.
Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 9,8 m., br. 10,0 m., h. 7,8 m., ris 1,6 m. Húsið er virt á kr. 35.378
Miðstöðvarkatlar m/tilh. á kr. 3300.- Baðker á kr. 1500.- 3 gasv. á kr. 195.- hver }
þvottap. á kr. 150.- Gasl. 3 m. á kr. 450.- Vatns- og skolp. 700 Rafmagnsl. 1400 Gólfsl. 1500 } = 9585
Samt. kr. 44.963

6. Hús Þorkels Ingibergssonar, Holtsgata 14a, brbm. 1393, er nýtt
íbúðarhús, byrjað með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á sút-
Borðaþiljað er innan á útveggjum með pappa á listum og þiljum þar innan
1393 á viðlögðum og mórsléttuðum. Allar íbúðir ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Afskr. '35 Í hverri hæð hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, miðstöðvarklefi, baðherb. m/s.,
anddyri og gangur. Í efri hæð auk þess eru 3 íbúðarherbergi, eldhús,
baðherb. m/ d.s., anddyri og gangur. Í risi eru þvottahús, 2 geymslur og gangur.
Allt er húsið múrhúðað utan. Stigar eru úr tré.
L. 7,6 m., br. 9,5 m., h. 5,5 m. ris 2,9 m. Húsið er virt á . . kr. 17675
Miðstöðvarkatlar m/tilh. á kr. 1600 - Baðk. á kr. 800. 2 gasv. á kr. 170.- hv. Gasl. 2 m. á kr. 300. }
þvottap. á kr. 130.- Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 1000 Gólfsl. á kr. 700 } = 5370
Samt. kr. 23045

7. Hús Vernharðs Eymundssonar við Lindargötu (á Lagargrb. 7), brbm. 874, er nýtt
nýtt íbúðarhús, einl. með risi og kjallara, byggt úr timbri, kl. utan borðum þaktum
874 og þéttum í veggjum og þaki. Pappa er á útveggjarbindingi. Allt þiljað
innan, strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað.
Afskr. '35 Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. —
Kjallari úr steinsteypu er undir húsinu. Þar eru skilveggir, loft og gólf úr tré.
Í honum er miðstöðvarherb., 2 geymsluherb., gangur og helmingur hans rúmsins þvottahús.
Steinsteypubrúgum um við húsið, undir þeim er gangur inn í kjallarann.
L. 9,0 m., br. 8,5 m., h. 2,8 m., ris 1,0 m., kjallh. 2,1 m. Húsið er virt á . . . = kr. 10.784
Miðstöðvarkatlar m/tilh. á kr. 800. Eldavél 150 kr. þvottap. 130 kr. Vatns- og skolpl. á kr 500 }
Rafmagnsl. á kr 800 Gólfdúkar á kr. 400 . . . . . } " 2780
Samt. kr. 13564

8. Hús Símonar Símonarsonar, Kringbraut 70, brbm. 1329,
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með pakbyggingu og kjallara, byggt úr stein-
steypu með steinsteypupaki með venjulegum frágangi.
Í húsinu eru c. 2½ loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu mórsléttaðri.
1392 Innan á útveggjum er borðaþiljað með pappa á listum og þiljum
þar innan á, á báðum veggjum og mórsléttuðum. Íbúðir hússins
eru allar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Afskr. '35 Í hverri íbúðarhæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bað-
herbergi m. v.s., anddyri og 2 gangar.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og gangur.
Í kjallaranum eru þvottahús, þurkloft, 2 geymsluherbergi og 2 gangar.
Tveimur lægri steinsteypubryggjum er við húsið.
Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan. Þaksk. 10,0 x 3,9 x 8,9
L. 10,0 m., br. 10,0 m., h. 5,5 m., ris m., kjallh. 2,1 m. Húsið er virt á . . kr. 34.071
Miðstöðvarkatlar m/ tilh. á kr. 2300.- Baðker á kr 1000.- 3 gasvélar á kr 180. þvottap. 150 }
Gasl. 3 m. á kr. 450.- Vatns- og skolpl. á kr. 700 Rafmagnsl. á kr 1300 Gólfsl. á kr. 1200 } = 7640
Samt. kr. 41711

9. Hús Þorsteins Tómassonar, Mjóstræti 4, brbm. 302, er ábyggt frá
vetrinum 21. Október 1930, að ætlun leitist er því að nú hefur
kjallari þess verið hálfgrafinn í sundur, svo þar er þvottahús,
302 miðstöðvarklefi, vatnssal. og 2 geymsluherbergi. Nýtt steinsteypu-
gólf er í kjallaranum.
a Íbúðarhús. L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 3,8 m., ris 2,5 m. Kjallh. 1,8 m. Húsið er virt á kr. 7854
Miðstöðvar ~~kjallar~~ eldavél m/tilh. á kr. 800.- Eldavél á kr 100.- Gasl. 1 m. á kr 150.- þvottap. kr 100. }
Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfsl. á kr. 375 } = 2925
b Smg. skúr. L. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 2,2 m. Skúrpak Skúrinn er virtur á " 256
c ~~Geymsluskúr. L. 8,2 m., br. 3,2 m., h. 2,6 m. Skúrpak~~ Skúrinn er virtur á "
Samt. kr. 11.035

10. Hús Jóhannesar Ormssonar, Bergþórugata 7, brbm. 1973, var
virt fyrir 15. desember 1923. Sú breyting hefur nú orðið á því
að kjallari þess, sem þá var ásamt hálfgrafinn hefur innréttaður
til íbúðar. - Steypt í hann gólf, útveggir íbúðarinnar þiljaðir innan
1973 og hún ýmist veggfóðruð eða máluð. - Þar eru nú 2 íbúðar-
herbergi, eldhús, vatnssal, 2 geymsluklefar og gangur.
Í aðalhæðinni hefur einu herbergi nú verið breytt í baðherb. m/ s. -
svo þar eru nú 3 íbúðarherb., eldhús og gangur. 9097
L. 7,6 m., br. 7,0 m., h. 3,0 m., skáp. . kjallh. 2,4 m. Húsið er virt á . . kr 8575
3 ofnar 1/150 2/100 kr 3 eldavélar 2/200 1/160. - Vatns- og skolpl. á kr. 500 }
Rafmagnsl. á kr 700 Gólfdúkar á kr. 300 . . . . . } = 2370
Samt kr 10945

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11 Hús Lilju Guðmundsdóttur, Njálsg. 14, brbm.: 1215, er (21/12-1926)
1215 ábreytt, að því er snertir lítra a) og c), en lítra b) hefur
verið stækkað og þar úthúsi bætt herbergi og vatnssalerni.
a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 6.9 m., h. 3.1 m., ris 3.1 m. Kjallarah. 2.2 m. —
Húsið er virt á . . . . . =kr. 8432
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 900 3 eldavélar á 100/80 kr. Gasl. 300 . . } =„ 2980
Vatns- og skolph. í kr. 400 Rafmagnsl. 700 Gólfdúkar 400 . . }
b Tvíg. skúr. L. 1.8 m., br. 4.4 m h. 2.8 m., ris 0.6 m Kjallari. Skúrinn er virtur á „ 2122
Baðtæki á kr 300.— v. skolph. á kr. 200 Rafmagnsl. 200 Gólfd. 100 =„ 800
c Viðbygging. L. 3.3 m., br 7.0 m., h 3.1 m ris 1.2 m. Kjallh. 2.4 m
Viðbyggingin er virt á . . . . . „ 3842
2 ofnar á 100/100 kr. Rafmagnsl. á kr. 100 . . . . . =„ 200
Samt. kr 17.436

12. Hús h. f. Skyggnir, við Skólavörðustíg, brbm. 737 er að mestu
ábreytt frá virðingu 11. júlí 1924, að því leyti er snertir a, b, c, g, d.
a Íbúðarhús og timburgeymsla. L. 21.0 m., br. 16.0 m h. 4.1 m., Ris 2.1 m. kr. 9240
Húsið er virt á . . . . . =kr.
Vatns- og skolph. á kr. 200 Þakrennur á kr 500 }
Rafmagnsl. á kr 500 Rafmagnsmótor 400 } =„ 1600
737 b Smíðahús og timburgeymsla. L. 21.0 m., br. 16.0 m h. 4.1 m., Ris 2.1 m.
Húsið er virt á . . . . . =kr. 8570
Rafmagnsl. á kr 800 =„ 800
c Svínahús. L. 10.1 m, br. 3.4 m., h. 3.8 m., ris 1.0 m. Það er virt á „ 1314
Svínakistur með innmúruðum járnpotti á kr. 800.— . . . . }
Vatns- og skolph. á kr 100 Rafmagnsl. á kr 300 . . . . } =„ 1200
d Trésmíðahús (st. st.). L. 10.5 m. br. 8.60 m. h. 3.1 m ris 2.8 m kjallh. 2.8 m.
Húsið er virt á . . . . . „ 17056
Vatns- og skolph. á kr. 100 Rafmagnsl. á kr 300. . . . . „ 400
e Skrifstofuhús (áður sambygt mót lóð á) lítur óbreytt
L. 4.9 m., br 7.5 m., h. 3.8 m., ris 2.1 m. Húsið er virt á . . . „ 3600
2 Ofnar á kr 440 kr. Rafmagnsl. á kr. 600 Gólfd. á kr. 200 . . . . „ 880
f Tvíg. skúr byggður úr bindingi kl. utan borðum þappa og járni þilið innan
L. 6.0 m., br. 1.4 m., h. 2.8 m Skúrþak. Skúrinn er virtur á . . „ 480
g Timbur geymsluskúr, byggður úr bindingi klæddur utan borðum
og með járnpatti á [illegible] langböndum
L. 12.0 m., br. 6.0 m., h. 3.3 m. - Skúrþak. Skúrinn er virtur á - - „ 952
h. Skúr yfir skráttarvél er byggður úr (steinsteypu) bindingi járnklæddum
Það er steinsteypugólf með vélaþáfestalli. L. 5.9 m, br. 4.6 m, h. 2.5 m Virt á „ 680
i Skúr yfir skráttarvél einn byggður og lítur h. L. 9.0 m., br. 4.5 m h. 2.2 m „ 890
j Húsum vélar samkv. lista á . . . . . „ 30.000
Samt. kr. 77.662.

13 Hús Gíslínar Siemsen, Ingólfsstræti 5, brbm. 331, er ábreytt
frá virðingu 22 apríl 1922.
a Íbúðarhús. L. 8.8 m., br. 6.3 m, h 3.3 m., ris 1.9 m., Kjall. h. 1.8 m.,
331 Húsið er virt á
3 ofnar á 100/100 kr. 1 eldavél á kr 50.— Vatns- og skolph. á kr. 400 2 gasm. á kr. 200 } kr 6877
Rafmagnsl. á kr. 600 Gólfd. á kr. 200 }
b Viðbygging (samastaður) L. 3.6 m., br. 9.4 m. h. 3.6 m. Skúrþak „ 1700
Viðbyggingin er virt á „ 2806
Rafmagnsl á kr. 200 Gólfdúkur á kr. 150 . . . . . =„ 350
c Tvíg. skúr. L. 1.9 m., br 1.9 m., h. 2.5 m skúrþak. Skúrinn er virtur á „ 135
Samt. kr. 11.868

14. Hús Jóns G. Jónssonar, Sumarbústaður við Elliðaár, brbm 1401 er
1401 úr timbri íbúðarhús, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, þappa og listum
Aftkr. '35 á veggjum og þaki. Það er tvö íbúðarherbergi, þiljað innan með
innanþiljaborðum og neðan á loftbita með panel borðum.
L. 6.8 m., br. 3.2 m., h. 2.5 m.. Skúrþak. Húsið er virt á . . . . kr. 1410
1 eldavél á kr. 180.— Gólfdúkur á kr. 100. . . . . „ 280
b. Tvíg. skúr er byggður úr timbri L. 2 m. br. 1.4 m h. 2.8 m. Hann er virtur á „ 180
Samt. kr 1870

15. Hús Magnúsar Jónssonar, Barónsstíg 11a brbm 2022 er
2022 úr steinsteypu byggð íbúðarhús og með búðarbiti og þaki úr
Aftkr. '35 járnbentri steypu. Gólf er úr steinsteypu. Allt að innan
slétthúðað utan og innan
L. 8.8 m., br. 6.5 m. h. 3.3 m., skúrþ. - Húsið er virt á . . . . kr.: 3200
1 ofn á kr 200.— Rafmagnsl. á kr 200 . . . . . =„ 400
Samt. kr. 3600

16. Hús Sigríðar Sigurðardóttur, Kirkjustræti 6, brbm. 513, er
ábreytt frá virðingu 1 maí 1917. —
513 a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 5.5 m., ris 2.1 m. Kjallarah. 2½ m.
Húsið er virt á
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 2000 Gasvél á kr 220.— Gasl/m á kr 150. } =kr. 11984
þvottap. á kr. 130.— Vatns- og skolph. á kr. 500 Rafmagnsl. 900 Gólfd. á kr. 500 }
b Tvíg. skúr. L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 3.1 m. Skúrþ. [illegible] m Ham er virtur á „ 4400
Samt. kr.: 16.692

17 Hús Daníels Þorsteinssonar, við Bakkastíg, brbm. 1422,
1422 er nýr geymsluskúr byggður úr bindingi kl. utan járni á tvíg.
Aftkr. '35 borðunum, bæði veggir og þak. Steinsteypugólf og fótstallur er í skúrnum
L. 4.6 m., br. 3.9 m., hæð 2.4 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á . . kr. 860
Rafmagnsl. á kr 200 . . . . . „ 200
Samt. kr 1060

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

18. 1362 Hús „Félagsprentsmiðjan" sfé eignarlóð hússeigandans á Hverfisgötu nr. 14 ~~er~~ áfast við sinn þess við byggðarstæði brunabótamat 1362, er nýtt geymsluhús byggt úr steinsteypu með 4 bitum og þaki úr járnbentri steinsteypu. — Gólf er úr venjulegri steypu. 2 þakgluggar eru á skemmu og önnur hliðveggjarhorn er þiljuð innan með masonite plötum en að öðru leiti er þessi allt þiljað múrsléttað utan og innan

L. 15,0 m., br. 5,3 m., h. 3,4 m., ~~br.~~ m. Skápaþak. = kr. 7150
Húsið er virt á . . . . . = " 300
Rafmagnsleiðslur á Kr. 300 . . . . . = " 300

Samt. kr. 7450

19. Hús Bergþóru Jónsdóttur, Nönnugata 4. brbnr. 1610, er óbyggð fyr viðlagið 3. Júní 1922, að því er ~~lóðina~~ lóðina snertir. —

1610 a Íbúðarhús. L. 10.8 m., br. 4.7 m., h. 2.8 m., vegg 1.6 m Húsið er virt á kr. 5124
Miðstöðvarketil með hlíf á Kr. 900 í eldavél á Kr. 150 Vatns- og skolþró 400 } = " 2400
Rafmagnsl. á Kr 700 Gólfdúkar á Kr. 250 }
b Viðbygging og hefur verið byggð við austurhlið hússins. úr steinsteypu á 3 vegu og járnþaki á borðasúð. — Innan í útveggjum er baðstofuhæð með pappa á listum og masonite þiljum þar innan á, allt ígrindað og sléttað að málun. Þar er eitt íbúðarherbergi og þvottahús af öðrum. —
L. 7,6 m. br. 2.6 m., h. 3,4 m. Skápaþak. Viðbyggingin er virt á " 2345

Samt. kr. 9869

20 Hús h.f. „Skeljungur" Laugavegi 4a. brbnr. 2874, var síðast virt 21. Október 1931. Nú hefur afgreiðsluskúr þessi verið lengdur, og allur þiljaður innan og dúklagður.
2874 L. 7.2 m., br. 2.5 m., h. 2.6 m. Skápaþak. Skúrinn er virtur 1200 á Kr. 1598
Vatns- og skolþró á Kr. 250 Rafmagnsl. á Kr. 350 Gólfdúkur á Kr. 100 = " 700

Samt. kr. 2298

21. 2886 Hús Félagsins Villa á Valda, Laugavegur 82, brbnr. 2886, er, að vestan leyti, nýtt íbúðar- og verslunarhús, þiljað með vír og 2 kvistum, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þappa á borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en skilrúm og gólf neðsta hæðarinnar eru úr venjulegri steypu, múrsléttuð. Innan á útveggjum er baðstofuhæð með pappa á listum og þiljum og þiljum þar innan á, viðlögum og múrsléttuðum, allt ígrindað, veggfóðrað eða málað innan.
Í neðstu hæðinni eru 2 sölubúðir, 2 herbergi sem fylgja annari sölubúðinni, geymsluherbergi, 3 fatalíf, geymsluklefar, 2 vatnssal, miðstöðvarherbergi og 2 anddyri.
Í miðhæðinni eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 3 búr, 2 baðherb. m. v. s. 2 gangar og 2 anddyri.
Í efstu hæðinni eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 búr, baðherbergi, 2 vatnssal. 2 anddyri og 3 gangar.
Í risi hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, þvottahús þurrkloft, 3 geymsluherbergi 2 anddyri og 2 gangar.
Öllum er húsið tré. — Húsið er miðhitað utan.

L. 15,0 m., br. 10.- m., h. 9.5 m., vegg 3.0 m = Húsið er virt á . . . . kr. 80.775
Viðb. 4,5 m., br. 9.0 m. h. 3.5 m vegg 3.0 m. }
Miðstöðvarhitaleiðslur og ofnar á Kr. 7000 Baðklefi á Kr. 1500.- 5 gasvélar á Kr. 1100 } = " 26.130
Baðleiðslur 5 m á Kr 750.- Þvottaþró á Kr 150.- Vatns- og skolþró á Kr. 1800
Búðargólf í 2 búðum á Kr. 1000 Rafmagnsl. á Kr. 2000 Gólfd. á Kr. 3800 }

Samt. Kr. 106.605

Sig Björnsson
Kristján Sigurður Valgeir Jónsson

11-8-32

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1935, hinn 21. maí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingamönnum, ~~Eiríki Einarssyni~~ Jóni Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingameisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1, frá 26. marts 1934, ~~að~~ um brunabyggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtalda húseignir hér í bænum: —

1. Hús J. Þorlákssonar & Norðmann, Leifsgata 22, bbnr. 3187 var byrjað á 21 september 1933, en nú hefur húsið verið bakkað um eina loftheð, svo nú er það tvílyft með lágu risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þverbitum og 3 í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðir innan á útveggjum er bretagrind með pappa á listum og þiljum þar innan á, viðlögðum og múrsléttuðum. Allar stofur hússins eru úr málaðri veggfóðraðri eða málaðri panel. Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssalerni, anddyri og gangur. Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, 2 geymslur, miðstöðvar- og þvottahús, kolaklefi, skiðageymsla, 2 anddyri og gangur. Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.

3187

L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 6.2 m., rishá m. Kjallarah. 2.3 m.; Húsið er virt á ..... Kr. 30780

2 Miðstöðvarkatlar m/ tilh. á Kr. 1500/1400 2 gasvélar á Kr. 200.- hv. Baðtæki 800.- þvottapottur á Kr. 130.- Gasl. 2 m. á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1400 Gólfdúkar á Kr. 1400 ..... = 7630

Samt. kr. 38.410

2. Hús Jóns Ólafssonar, Laugarnesveg 61, bbnr. 3163, er óbreytt frá virðingu 21. September 1933, að öðru leiti en því, að á nú hefur norðurendi (hússins) verið hólfaður í sundur í eitt íbúðarherbergi og eldhús, hvorttveggja þiljað innan með panel veggfóðrað og málað. Einnig hefur verið byggt eitt íbúðarherbergi, með venjul. þiljugrind, í kjallaranum. Húsið er úr góðum pússuðum steini, 1 hæð og ris, á steyptum kjallara. Stigar eru úr tré. Húsið er virt á ..... Kr. 20160

3163

L. 10.0 m., br. 9.0 m., h. 3.0 m. ris 4.5 m., kjallh. 2.3 m. Húsið er virt á .....

Miðstöðvarkatlar m/ tilh. á Kr. 2100 2 eldavélar á Kr. 140. hv. þvottap. á Kr. 140 Baðk. 400. Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1700 Gólfdúkar á Kr. 1300 - = 6620

Samt. kr. 26780

3. Hús Haraldar Guðmundssonar, Leifsgata 17, bbnr. 905 er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með kjallara og sléttu þaki, byggt úr steinsteypu með járnbentu steinsteypugólfi með venjul. þiljugrind, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað innan á útveggjum er bretagrind með pappa á listum og þiljum þar innan á, viðlögðum og múrsléttuðum. Allar stofur hússins eru úr málaðri veggfóðraðri eða málaðri panel. Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Í efri hæðinni er þó eitt herbergi færra (baðherb. notað sem baðherb. m. v. s. — Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, þvottahús 2 geymslur og 2 gangar. Kjallarinn er kústaður innan. Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.

905

L. 7.5 m., br. 9.0 m. h. 5.7 m. Sléttt þak. Kjallh. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 18.640

Miðstöðvarkatlar m/ tilh. á Kr. 2300 2 gasvélar á Kr. 200.- hv. þvottap. á Kr. 160. Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gasl. 2 m. á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Gólfdúkar á Kr. 1100 Baðtæki á Kr. 400.- = 6260

Samt. kr. 24.900

4. Hús Haraldar Guðmundssonar, Leifsgata 19, bbnr. 922, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kjallara og sléttu þaki, byggt úr steinsteypu, með þaki úr járnbentri steinsteypu með venjul. þiljugrind, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað innan á útveggjum er bretagrind með pappa á listum og þiljum þar innan á, viðlögðum og múrsléttuðum. Allar stofur eru íbúðarinnar úr málaðri veggfóðraðri eða málaðri panel. Í hverri hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Í efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, baðherb. m/s.s., eldhús og gangur. Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, þvottahús, 2 geymslur, herbergi og 2 gangar. Kjallarinn er kústaður innan. — Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan. —

922

L. 7.6 m., br. 9.0 m., h. 5.7 m., Sléttt þak. Kjallarh. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 18640

Miðstöðvarkatlar m/ tilh. á Kr. 2300 2 gasvélar á Kr. 200.- hv. þvottap. 160.- Baðk. á Kr. 400.- Gasl. 2 m. á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. 1000 Gólfdúkl. 1100 = 6260

Samt. kr. 24900

5. Hús Sæmundar Þórðarsonar, Barónsstíg 16, bbnr. 913, er óbreytt frá virðingu 21. maí 1926.

913

a Íbúðarhús. L. 6.9 m., br. 6.3 m., h. 3.8 m., ris 2.8 m., kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 8800

Miðstöðvarkatlar m/ tilh. á Kr. 1000 a - 2 eldavélar 1/1 og 1/2 1000.- Gasl. 2 m á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkl. Kr. 500 = 3250

b Timb. skúr. L. 1.9 m., br. 2.5 m. h. 5.4 m., Skúp.- kjallh. 2.3 m. Skúrinn er virtur á = 1056

Samt. kr. 13.106

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Hitaleiðsla og ofnar, sem skyldi í áll húsin, er á Kr. 75000.—

6 Hús Byggingarfélags Alþýðu, Hringbraut 178, br.br. 14.75 — 1475

er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. — Innan á útveggjum er borðaginding með pappa í, listum og þiljum þar innan á veggjum og múrsléttuðum og allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. —

Í hverri hæð fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m. v. s., 4 fastir skápar, 2 gangar og anddyri.

Í kjallaranum eru þvottahús, þurkstofa, 5 geymsluherbergi og 3 gangar. — Kjallarinn er kústaður innan.

Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.

L. 14.7 m., br. 8.5 m. h. 5.7 m. ris 1.3 m., kjallarh. 1.9 m. . . . . = Kr. 32.375

Húsið er virt á . . . . . .

Hitaleiðsla og ofnar á Kr. 1900 4 Rafmagnsvélar á Kr. 230.-hv.- þvottap. á 130.- } = 8450

Baðteki á Kr. 1600.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1700 Gólfl. 1500 }

Samt. kr. 40825

7 Hús Byggingarfélags Alþýðu, Hringbraut 176, br.br. 1514

er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. — Innan á útveggjum er borðaginding með pappa í, listum og þiljum þar innan á, veggjum og múrsléttuðum. — Allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Í hverri hæð fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m. v. s., 4 fastir skápar, 2 gangar og anddyri.

Í kjallaranum eru þvottahús, þurkstofa, 5 geymsluherbergi og 3 gangar. Kjallarinn er allur sementsbaðaður innan.

Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.

L. 14.7 m., br. 8.5 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m., kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á . . Kr. 32.375

Hitaleiðsla og ofnar á Kr. 1900 4 Rafmagnsvéladvélar á Kr. 230.-hv. - þvottap. 130.- } = 8450

Baðteki á Kr. 1600.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1700 Gólfl. á Kr. 1500 }

Samt. kr. 40.825

8. Hús Byggingarfélags Alþýðu, Hringbraut 174, br.br. 1616,

er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. — Innan á útveggjum er borðaginding með pappa í, listum og þiljum þar innan á, veggjum og múrsléttuðum sem annarsstaðar er á. — Allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Í hverri hæð fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m. v. s., 4 fastir skápar, 2 gangar og anddyri.

Í kjallaranum eru þvottahús, þurkstofa, 5 geymsluherbergi og 3 gangar. — Kjallarinn er kústaður innan.

Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.

L. 14.7 m., br. 8.5 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m., kjallarh. 1.9 m. Húsið er virt á kr. 32375

Hitateki á Kr. 1900 3 Rafmagnsvélar á Kr. 230 hv. Samt. á Kr. 230. Þvottap. 130. þvottap. 130.- } = 8450

Vatns og skolpl. á Kr. 700 Baðteki á Kr. 1600.- Rafmagnsl. á Kr. 1700 Gólfl. á Kr. 1500 }

Samt. kr. 40.825

9. Hús Byggingarfélags Alþýðu, ~~Hringbraut~~ Óðinsgata 57,

br.br. 1624 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

Innan á útveggjum er borðaginding með pappa í, listum og þiljum þar innan á, veggjum og múrsléttuðum.

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. Íbúðir hússins eru allar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m. v. s., 4 fastir skápar, 2 gangar og anddyri.

Í kjallaranum þvottahús, þurkstofa, 6 geymsluherbergi og 3 gangar. Kjallarinn er kústaður innan.

Stigar eru úr tré. Húsið er múrsléttað utan.

L. 12.65 m., br. 7.7 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m., kjallh. 1.9 m. . . Húsið er virt á kr. 25.234

Hitateki á Kr. 1900 4 Rafmagnsvélar á Kr. 230. hv. - Þvottapottur á kr. 130 } = 8050

Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Bað. á Kr. 1600.- Rafmagnsl. á Kr. 1600 Gólfl. á Kr. 1200 }

Samt. kr. 33.284

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10. Hús Byggingarfélags Alþýðu, Ásvallagata 55, brbnr. 1629
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðri. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, viðlöðum og allt múrsléttað. Allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
1629 Afskr. '35
Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús 2 baðherbergi m/ v.s., 4 fastir skápar, 2 gangar og anddyri
Í kjallaranum eru þvottahús, þurkstofa, 6 geymsluherbergi og 3 gangar. Kjallarinn er kústaður innan.
Steiptar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L 12,65 m., br. 7.7 m., h. 5.4 m, ris 1.3 m., kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á kr. 25.234
Hitataeki á kr. 1900 4 ofnagrindur á kr. 230 = 920 Lv. þvottap. á kr. 130 = 130
Vatns- og skolpl. á kr. 700 Baðk. á kr. 1600 = Rafmagnsl. á kr. 1600 Gólfl. á kr. 1200 = 8050
Samt. kr. 33.284

11. Hús Byggingarfélags Alþýðu, Ásvallagata 53, brbnr. 1649,
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
1649 Afskr. '35
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu múrsléttaðri.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og þiljum þar innan á, viðlöðum og allt múrsléttað.
Íbúðir hússins eru allar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan
Í hverri hæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús 2 baðherbergi m/ v.s., 4 fastir skápar, 2 gangar og anddyri.
Í kjallaranum eru þvottahús, þurkstofa, 6 geymsluherbergi og 3 gangar. Kjallarinn er kústaður innan.
Steiptar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L 12,65 m., br. 7.7 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m., kjallh. 1.9 m. - Húsið er virt á kr. 25.234
Hitataeki á kr. 1900 4 ofnagrindur á kr. 230 - Lv. þvottap. á kr. 130 -
Rafmagnsl. á kr. 1600 Baðk. á kr. 1600 - Vatns- og skolpl. á kr. 700 Gólfl. á kr. 1200 = 8.050
Samt. kr. 33.284

12. Hús Byggingarfélags Alþýðu, Ásvallagata 51, brbnr. 1668,
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
1668 Afskr. '35
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðri.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, viðlöðum og allt múrsléttað.
Allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús 2 baðherbergi m/ v.s., 4 fastir skápar, 2 gangar og anddyri
Í kjallaranum eru þvottahús, þurkstofa 6 geymsluherbergi og 3 gangar. Kjallarinn er kústaður innan.
Steiptar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L 12,65 m., br. 7.7 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m. Kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á kr. 25.234
Hitataeki á kr. 1900 4 ofnagrindur á kr. 230 - Lv. þvottap. á kr. 130 -
Vatns- og skolpl. á kr. 700 Baðk. á kr. 1600 - Rafmagnsl. á kr. 1600 Gólfl. á 1200 = 8050
Samt. kr. 33.284

13. Hús Byggingarfélags Alþýðu, Ásvallagata 49, brbnr. 1706,
er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á pappa, listum og járni
1706 Afskr. '35
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf allt og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðri. - Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, viðlöðum og allt múrsléttað.
Allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. -
Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús 2 baðherbergi m/ v.s., 4 fastir skápar, 2 gangar og anddyri.
Í kjallaranum eru þvottahús, þurkstofa, 6 geymsluherbergi og 3 gangar. Kjallarinn er kústaður innan. -
Steiptar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan. -
L 12,65 m., br. 7.7 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m. Kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á kr. 25.234
Hitataeki á kr. 1900 4 ofnagrindur á kr. 230 - Lv. þvottap. á kr. 130 -
Rafmagnsl. á kr. 1600 Baðtæki á kr. 1600 - Vatns- og skolpl. á kr. 700 Gólfl. á kr. 1200 = 8.050
Samt. kr. 33.284

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14. Hús Byggingarfélags Alþýðu, Ásvallagata 47, og Hofsvallagata 16, brbm. 1707. er nýtt íbúðar- og verslunarhús, tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, veggjum veitt, allt múrsléttað.
1707 Allar íbúðir og sölubúðir eru gmeist veggfóðraðar eða málaðar innan. Í kjötbúðinni og fiskbúðinni eru veggir að nokkru leiti, flísalagðir, mjólkurbúð, kjötbúð, fiskbúð, skrifstofa, 3 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi m/ v.s., 3 geymsluklefar, 2 vatnssalerni, 2 fatageymslur, anddyri og gangur.
Afsk. '35 Í efri hæðinni eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/ v.s., 3 fatageymslur, vatnssalerni, 3 gangar og anddyri.
Í kjallaranum eru 6 geymsluherbergi, þvottahús, þurkloft, vatnssalerni, 3 gangar og anddyri. Kjallarinn er kústaður innan.
Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
Lengd m/ Hofsv.götu 15.1 m., br. 8.5 m., h. 5,4 m., ris 1.3 m., kjallarah. 1.9 m.
L. m/ Ásv.g. (viðbót) 4.0 m., br. 7.7 m h. 5.4 m., ris 1.3 m., kjallarah 1.9 m. . . . . Kr. 44.600
Húsið er virt á . . . . . Kr. 44.600
Hitatæki á Kr. 2300 3 rafmagnseldavélar á Kr. 230 hv. þvottahús á Kr. 130.- } = 8320
Rafmagnsl. á Kr. 2200 Baðtæki á Kr. 1600.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Gólfl. á Kr. 1000 }
Samt. Kr.: 52.920

15. Hús Jóns Ólafssonar og Rögnvaldar Þorsteinsonar, Hólavallagata 3, brbm. 1355, er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni.
1355 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað. – Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og þiljum veitt, múrsléttað. –
Afsk. '35 Allar íbúðir hússins eru gmeist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í kvorri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherb., vatnssal., 2 fatageymslur, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherb., eldhús, vatnssal., steypubaðklefi, þvottahús, þurkloft 3 geymsluherbergi, 2 miðstöðvarherbergi, 2 fatageymslur og 2 gangar. Steinsteypubrýrnar eru úr húsinu undir þeim eru gegnsæ gangur í kjallaranum. Stigarnir eru úr steinst. gjallsteypu. Kjallarastigi er úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 11.8 m., br. 10.6 m., h. 5.6 m., ris 1.5 m. Kjallarah. 2.5 m.. Húsið er virt á . . Kr. 40.040
3 miðstöðvarhitavélar m/ tilh. á Kr. 3800/kvotkr. 3 gasvélar á Kr. 180 hv. Gasl. 3 m. á Kr. 450.- } = 10420
þvottap. á Kr. 230.- Baðt. á Kr. 1000.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1800 . . }
Gúmmí- og linoleumdúkar á Kr. Koo. . . . . .
Samt. Kr. 50.460

16. Hús Jóns Halldórssonar, Hólavallagata 9, brbm. 1372, er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með sléttu þaki og kjallara, byggt úr járnbentri steypu og með þaki úr samskorðaðri eik, með venjulegum frágangi.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað.
1372 Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, veirlögnum og múrsléttuðum.
Allar íbúðir hússins eru gmeist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Afsk. '35 Í hvorri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi vatnssal., stigagangur, skáli og anddyri.
Í kjallaranum eru þvottahús, straustofa, 4 geymsluherbergi, vatnssal. miðstöðvarherbergi, kolaklefi og 3 gangar.
Steinsteypubrýrnar eru við húsið, undir þeim er gangur í kjallara.
Stigar eru úr steinsteypu. Húsið er múrhúðað utan.
Framstig aðalstigans er bryddur með gúmmídúk. Gúmmí er einnig á gólfum baðherbergja og aðalanddyris. –
L. 9.6 gmeðalbr. 11.6 m., h. 6.0 m., steikjall. Kjall. h. 2.5 m. Húsið er virt á . . . Kr. 33.684
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 2900.- Baðt. á Kr. 1000. 2 Rafmagnseldav. á Kr 300 hv. . . }
þvottap. á Kr. 160.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gúmmí og línoleumd. á Kr. 1700 } = 8260
Samt. Kr. 41.944

17. Hús Diðriks Helgasonar, Hávallagata 38, brbm. 1105, er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
1105 Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og þiljum þar innan á, veirlögnum og múrsléttuðum. –
Allar íbúðir hússins eru olíumálaðar innan. –
Afsk. '35 Í hvorri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi. 2 eldhús, 2 búr, 2 steypubaðklefar, 2 gangar og anddyri.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi, vatnssal. þvottahús, þurkstofa miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi, 2 gangar og anddyri.
Stigar eru úr steinsteypu og gúmmídúkur á þeim. Húsið er múrhúðað utan.
L. 11.5 m., br. 10.0 m., h. 5.5 m., ris 2.0 m. Kjallarah. 2.5 m.. Húsið er virt á Kr. 37.280
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 3000.- Steypubaðkl. á Kr. 750 5 gasvélar á Kr. 170.- hv. }
Gasl. 5 m. á Kr. 750.00. þvottap. á Kr. 170.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700 } = 10420
Rafmagnsl. á Kr. 1800 Gúmmí- og línoleumdúkar á Kr. 1600 }
Samt. Kr.: 47.700

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

18. Hús Ernst Backmanns og Jóhönnu Sigurgeirsdóttur við Háaleitisveg (Kringlumýrarbl. nr. 23), br.hús. 1439. er nýtt íbúðarhús, einlyft, með portbrisi og kjallara, byggt úr ~~steinsteypu~~ bindingi, klætt utan borðum, þaggað, listum og þiljum á veggjum og þaki. Þiljað er innan á útveggja bindingjum, með panel borðum og steypt er með sagsteinum á milli þiljanna. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum panelþiljum þiljað er innan á loftbita innan í þaksperrum og netað í skammbita, allt strigalagt og gmisl veggfóðrað 1439 Afskr. '35 Leta málað innan

Í kjallara hússins eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús og anddyri. Á neðri hæðinni eru 6 herbergi og gangur. Á ~~efri~~ hæðinni eru 6 herbergi og gangur. Úr kjallaranum er lúga úr járnbentri steinsteypu en úr gólfhæð og skilveggjum eru veggjunum steypt.

Í húsinu er þvottahús, og 3 geymsluherbergi.

L. 10.8 m., br. 7.0 m., h. 3.7 m., rúmt. 4.1 m., kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á kr. 15660
Miðstöðvarketil 7 hlið. á kr. 600.- 3 ofnar á kr. 50.- hv. 3 eldavélar á kr. 125.- hv. } = 3020
Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 1000 Gólfdúkar á kr. 600.-
Þvottahús L. 3.5 m., br. 2.0 m. h. 2.4 m., rúmt. 1.2 m., kjallarah. 2.2 m Skúrinn er virtur á " 870
Geymsluhús byggt úr steinsteypu og járnbentri steinsteypu. Stærð: L. 5 × 4.6 × 1.9 × 1.3 Samt. kr. 1560
Samt. kr. 21.110

19. Hús Þórðar Jóhannssonar, Langavegur 92, br.hús. 482, var virt hinn 18. nóvember 1922. Frá þeim tíma hefur verið sett steinsteypugólf í kjallaranum og komin hitaleiðsla um hann og geymslur og þvottahús. Klæðning fyrir ~~vatn~~ 2 vatnssalerni hefur verið á þiljuð í húsinum, dúklagt allt gólf og fl.

482 a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 5.7 m., h. 5.0 m., rúmt. 0.6 m, kjallh. 1.8 m. Húsið er virt á kr. 5425
2 ofnar á kr. 140.- hv. 2 eldavélar á kr. 150.- hv. þvottaþró á kr. 130.— } = 2350
Vatns- og skolpl. á kr. 580 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfl. á kr. 300
b Þvg. skúr. L. 1.9 m., br. 1.9 m. h. 4.7 m. skíp. kjallarah. 1.8 m. Skúrinn er virtur á " 500
c Geymsluhús. L. 2.5 m br. 5.7 m h. 5.8 m. —"— Geymsluhúsið er virt á " 830
Samt. kr. 9105

20. Hús Sveitarsjóðs Kjósarhrepps. Frakkstígur 10. br.hús. 384, er að mestu ábreytt frá virðingu 12 apríl 1919

384 Íbúðarhús. L. 6.6 m., br. 4.5 m., h. 3.6 m., rúmt. 2.5 m. kjallh. 2.5 m.. Húsið er virt á kr. 4525
2 ofnar á kr. 150/120.- hv. 2 eldavélar á kr. 100 hvor. Vatns- og skolpl. á kr. 400 } = 1720
Rafmagnsl. á kr. 700 Gólfdúkar á kr. 200
Þvg. skúr. L. 2.0 m br. 3.8 m., h. 5.7 m., skíp. kjallh. 2.5 m Skúrinn er virtur á " 1300
Geymsluskúr L. 7.2 m., br. 3.2 m., h. 2.4 m. skúrþak. Skúrinn er virtur á . . " 660
Samt. kr. 8205

21. Hús Guðrúnar Sigurðardóttur, Hverfisgata 85, br.hús. 648, er að mestu ábreytt frá virðingu 21. nóvember 1925, — nema lítra á gólfi sem síðast var virt 15. September 1923 og er óbreytt frá þeirri tíma.

648 a Íbúðarhús. L. 5.7 m., br. 5.7 m., h. 3.3 m., rúmt 2.0 m. Húsið er virt á . kr 4.816
Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 800 2 ofnar á kr. 30.- hver } = 2110
Gólfdúkar á kr. 300 3 eldavélar á kr. 150.- hver.
b Þvg. skúr. L. 3.6 m., br. 1.9 m., h. 5.0 m. Skíp. kjallh. m. Skúrinn er virtur á kr. 1025
c Geymsluhús. L. 4.0 m., br. 7.2 m., h. 3.7 m Skíp. kjallarah. 2 m. Húsið er virt á " 4736
Vatns- og skolpl. á kr. 200 1 ofn á kr. 160.- 1 eldavél á kr. 150.- } = 960
Rafmagnsl. á kr. 300 Gólfdúkar á kr. 150.
d Þvg. skúr. L. 2.0 m., br. 2.5 m. h. 2.6 m Skíp. kjallh. 2.0 m. Skúrinn er virtur á " 666
e Hænsnahús L. 6.6 m., br. 3.6 m., h. 2.8 m., rúmt 1.0 m. Húsið er virt á " 948
f. Fjós. L. 4.0 m., br. 3.4 m., h. 2.0 m. Fjósið er virt á " 700
g Haughús. L. 10.0 m br. 2.5 m., h. 3.2 m. Haugurinn er virtur á " 960
Samt. kr. 16.921

22 Hús Hallgríms Benediktssonar & Co., Thorvaldsensstræti 2, br.hús 44 er óbreytt frá virðingu 2. Ágúst 1927, að öðru leiti en því að nú er allt húseignin járnvarin utan og breytt í skrifstofur.

44 a Skrifstofa ~~og íbúðarhús~~ L. 15.8 m., br. 8.8 m., h. 6.9 m., rúmt 2.3 m., kjallh. 2.2 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 35.360
Miðstöðvarketil m/ hlið á kr. 2800.- ~~Hellaeldi á kr. 150.-~~ Gasl. 1 m kr. 150.-
~~Þvottaþró á kr. 130.-~~ ~~Baðkar á kr.~~ Vatns- og skolpl. á kr. 600. . } = 5950
Rafmagnsl. á kr. 1400 Gólfdúkar á kr. 1080 .
b ~~Geymsluskúr~~ L. 7.5 m., br. 4.4 m., h. 2.8 m., rúmt 1.5 m. Húsið er virt á " 1740
c. Þvg. skúr. L. 3.5 m, br. 2.5 m., h. 3.5 m, rúmt 0.5 m., kjallh. 2.2 m. Skúrinn er virtur á " 1920
d. Þvg- og eggjageymsla L. 3.75 m., br. 4.25 m., h. 6.1 m rúmt 0.7 m. Kjallh. 2.25 m —"— "—"— " 6400
Samt. kr. 51.370

23 Hús Byggingarfélags Alþýðu, Hofsvallagata 22, br.hús. 1709. er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnbentri steinsteypu í þaki og burðarbitum, þaggað, listum og þiljum þar innan á, veggjum og milliveggjum úr steinsteypu, allt múrslétt. Innan á útveggjum er 1709 Afskr. '35 Allur íbúðir hússins eru gmisl veggfóðraðar eða málaðar innan.

Í kjallara hússins eru gmisl veggfóðraðar eða málaðar innan. — Í kjallara hússins eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi og þvottahús. Þar fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi og anddyri.

Á hæðinni eru 6 herbergi, 2 eldhús, þvottahús, þvottaskáp, 2 gangar og anddyri. Í kjallaranum eru 5 geymsluherbergi, þvottahús, þvottaskáp, 2 gangar og anddyri. Í kjallaranum er kúlulaga ofn. Skúrar eru úr bárujárni. Húsið er miðstöðvarhitað. Kjallarinn er kúlulaga ofn. Skúrar eru úr bárujárni. Húsið er miðstöðvarhitað.

L. 14.9 m., br. 8.2 m., h. 5.4 m., rúmt 1.9 m kjallarah. 1.9 m Húsið er virt á kr. 31.635
Miðstöðvarketil á kr. 1900 4 rafmagnseldavélar á kr. 230 hv. þvottaþró á kr. 130.- } = 8450
Vatns- og skolpl. á kr. 700 Baðk. á kr. 1600.- Rafmagnsl. á kr. 1700 Gólfdúkar á kr. 1500
Samt. kr. 40.085

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

24. Hús Byggingarfélags Alþýðu, Hofsvallagata 20, bbnr. 1731 er
nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr stein-
steypu með járnþaki á pappa og borðaviði.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallarinn
og skilveggir eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað
innan á útveggjum er borðaviður með pappa á, listum og þiljum
innan á útveggjum er borðaviður með pappa á, listum og þiljum
1731 þar innan á, lofsum ~~steig~~ víðast, múrsléttað og allar
íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan
Afskr. '35 Í hverri hæð hvers sig eru 5 íbúðarherbergi (á efstu hæðinni 6)
2 eldhús, 2 baðherbergi, 3 fastir skápar, 2 gangar og anddyri
Öðrum gangi er undir þessu húsi og þeir mæta og tilheyra ½ gang
inum í norðra húsi.
Í kjallaranum eru 5 geymsluherbergi, þvottahús, þurrkklefa,
2 gangar og anddyri. – Kjallarinn er kústaður innan.
Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 15.76 m., br. 8.5 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m., kjallarah. 1.9 m. Húsið es virt á kr. 34.669
Fláteteki á kr. 1900 4 rafmagnseldavélar á kr. 230.– Þvottap. á kr. } kr. 8450
Vatns- og skolpl. á kr. 700 Bað h. á kr. 1600.– Rafmagnsl. á kr. 1700 Gólfl. kr. 1500 }
Samt. kr. 43.119

25. Hús Byggingarfélags Alþýðu Hofsvallagata 18, bbnr. 1736, er
nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu
með járnþaki á pappa og borðaviði.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallarinn
og skilveggir allir úr venjulegri steypu, múrsléttuð
1736 innan á útveggjum er borðaviður með pappa á, listum
og þiljum þar innan á, stigagöngum og múrsléttuðum.
Allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan
Afskr. '35 Í hverri hæð hvers sig eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús,
2 baðherbergi m/v.s., 3 fastir skápar, 2 gangar og anddyri.
Í kjallaranum eru 5 geymsluherbergi, þvottahús, þurrkklefar,
2 gangar og anddyri. Kjallarinn er kústaður innan.
Öðrum gangi í gegnum húsið heyrir hálfur þvi ~~sem~~ til.
Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 15.6 m., br. 8.5 m., h. 5.4 m. ris 1.3 m., kjallarah. 1.9 m. Húsið es virt á kr. 34.336
Fláteteki á kr. 1900 4 rafmagnseldavélar á kr. 230.– kr. Þvottap. á kr. 130.–
Vatns- og skolpl. á kr. 700 Bað h. á kr. 1600.– Rafmagnsl. á kr. 1700 Gólfl. á kr. 1500 kr. 8450
Samt. kr. 42786

26. Hús byggingarfélags Alþýðu, Hofsvallagata 20-18, bbnr. 1744 er
kjallarabygging úr steinsteypu veggir og gólf, en þak úr járn
bentri steinsteypu með gluggum úr gangstéttagleri.–
Yfir listum Skuta kjallarans er stigagangur og opinn gangur.
Þaksvalir úr steinsteypu er yfir göngum þess, til afnota fyrir
húsin nr. 20-og 18 við Hofsvallagötu.–
1744 Kjallarinn er múrsléttaður innan.–
L. 9.2 m., br. 8.1 m h. 4.1 m. Slétt þak. Kjallarinn es virtur á . . kr. 12240
Afskr. '35 Miðstöðvarhitavél m/ tilheyrandi á kr. 25000.– . . . . . } kr. 25.800
Vatns- og skolpl. á kr. 200 Rafmagnsl. á kr. 600 . . . . . }
Reykháfur er ~~úr~~ byggður úr steinsteypu, þjárbentri og klæddum upp
að innan, múrhúðaður utan.
L. Miðall. 1.3 m., miðstb. 1.6 m. h. 20.0 m. Reykháfurinn er virtur á " 4000
Samt. kr. 42.040

27. Hús Sigurðar Guðlaugssonar Varmaland við Reykjanesbraut, bbnr. 2849,
er nýtt hjóla, byggt úr bindingi klætt utan borðum og pappa og
járni á þaki og múrhúðað að veggjum innanverðu. Þakið er járnað að
2849 innan og steypt á binding. Trégólf
L. 5.1 m., br. 5.5 m., h. 2.0 m., ris 0.5 m.– Húsið es virt á . . . . kr. 930
Hesthús es að öllu leiti byggt eins og hjóla.
Afskr. '35 L. 3.4 m., br. 5.4 m. h. 2.5 m.– Skápak. Hesthúsið es virt á . . . " 690
Hlöðuhús es byggt úr bindingi klætt utan borðum á veggjum
þak es úr borðaviði og járni þar yfir. Trégólf
L. 7.5 m br. 3.8 m., h. 2.1 m. Skápak. Húsið es virt á . . . . " 600
Samt. kr. 2220

28. Hús Skúla Markússonar, Bragagata 25B, bbnr. 1772, er ~~úr~~ timbur
íbúðarskúr byggður úr bindingi, klæddur utan borðum og pappa á
veggjum og þaki.
1772 Þar er eitt íbúðarherbergi, þiljað innan, steingólf, veggfóðrað gólfi,
Afskr. '35 eldhús, búr og gangur, þiljað allt innan með panel og málað.
L. 6.3 m., br. 3.9 m., h. 3.0 m.. Skápak. Íbúðarskúrinn es virtur á . . kr. 2072
1 ofn á kr. 50.– 1 eldavél á kr. 100.– Vatns og skolpl. á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 400 = " 850
Geymsluskúr es byggður úr bindingi kl. utan borðum og pappa
á veggjum og þaki.
L. 4.2 m., ~~br~~ br. 2.1 m., h. 1.8 m. Skápak. Skúrinn es virtur á " 160
Samt. kr. 3082

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

29 Hús Friðjóns Sigurðssonar, Skaðar við Laugarásveg, brbm. 2014, hefur nú verið endurbyggt og stækkað. Það er byggt úr ~~steini~~ bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
2014
Aftskr. '35
Það eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt þiljað innan með panel borðum og málað. –
L. 7.6 m., br. 5.1 m., h. 2.7 m. Skúrþak. Húsið er virt á . . . kr. 2940
Rafmagnsl. í kr. . . . . - 300
Samt. kr. 3240

30 Hús Sveins Þórðarsonar og Ólafs Jónssonar, Túngata 4½,
brbm. 949, var virt ófullgert 21. febrúar 1935.
949
Aftskr. '35
Það hús er byggt úr steini, allar útveggir tvöfaldir, að öllum frágangi og útliti, allar íbúðir þess eru gyrtar veggfóðraðar og málaðar innan, gólfin dúklögð og gúmmídúkur á stigum;
Að utan er húsið allt múrhúðað. –
L. 13.7 m., br. 9.0 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m. Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á kr. 35.520
2 Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 2300.- hv. 3 gasvélar á kr. 200.- hv. 2 þvottkr. 180.
Baðker á kr. 1500.- Gasl. m³ malar. á kr. 450.- Vatns- og skolp. á kr. 800
Rafmagnsleiðsl. á kr. 2000 Gúmmí- og linoleumdúkar á kr. 1800 = 12.050
Samt. kr. 47.570

31 Hús Þorleifs Sigurbrandssonar og Helga Elíassonar. Leifsgata 17, brbm. 1773,
er nýtt íbúðarhús tvílyft með útskoti, risi og kjallara byggt úr steinsteypu með járnþaki á þaki og borðaðið. – Í því eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallargólf og útskot eru úr venjulegri múrsléttuðri
1773
steypu. Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum og þiljum þar innanvið viðlíðandi og múrsléttuðum. Allar íbúðir hússins eru gyrtar veggfóðraðar og málaðar
Aftskr. '35
Í hverri hæð hvoru sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v. s., 3 fastir skápar, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, þvottahús, geymsluherbergi v. s., anddyri, 2 gangar og 4 herbergi, sem allt eru til íbúðar, en eru ónotuð ennþá.
Húsið er múrhúðað utan. Stigar eru úr bré. Útskot: L. 5.7 × 1.5 × 5.6 – ris 1.0 – ½ 23.- á kr. 30.856.
L. 10.0 m., br. 10.0 m., hæð 5.6 m., ris 1.5 m., Kjallarh. 2.3 m Húsið er virt á
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 3200.- 2 gasvélar á kr. 160.- hv. þvottkr. 160.- Geymsl. 300 = 7.780.
Vatns- og skolpl. á kr. 600.- Baðk. á kr. 1000.- Rafm.l. á kr. 1200. Gólfl. á kr. 1000.-
Samt. kr. 38636

Sig Bjönsson
Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Ár 1935, hinn 21. júní mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum löggiltu virðingamönnum, þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni byggingameistrunum, til þess, samkvæmt lögum frá 26. marts 1924. um tryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1. Hús Einars Eiríkssonar við Sogaveg, brbm. 1821. er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi, klætt utan borðum og pappa á veggjum og með járnþaki á borðaðið.
1821
Aftskr. '35
Allt er húsið þiljað innan og staggað með sagspónum. Það er steinsteypugólf. –
L. 14.3 m., br. 5.3 m., h. 2.0 m., ris 1.2 m. Húsið er virt á . . kr. 2955
Samt. kr. 2955

2. Hús Egils Vilhjálmssonar, Laufásveg 26. brbm. 904, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu, með hellulagðri á borðaðið.
904
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en útveggir allir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum og þiljum þar innanvið viðlíðandi og múrsléttuðum, og allar íbúðir hússins eru málaðar innan.
Aftskr. '35
Á hverri hæð hvoru sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal., baðherbergi m/ v. s., 2 gangar og anddyri. – Auk þessa er í baðherbergi kjallarans v. s. á efri hæðinni og á neðri hæðinni sólbyrgi og 4 fastir skápar. Þar eru 2 svalir, en þak sólbyrgisins myndar svalir fyrir efri hæðina. –
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v. s., þvottahús, þurkstofa, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 4 geymsluherbergi og 2 gangar. Þremur steinstigum tröppum er við húsið. Stigar eru úr steinsteypu með gúmmí-dúk. Húsið er múrhúðað utan. –
Miðstöðv. L. 17.6 m., meðalbr. 9.1 m., h. 5.6 m., ris 2.8 kjallarh. 2.6 m. Húsið er virt á kr. 59.220
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr 4800 Baðker á kr 2000.- 2 gasvélar á kr. 165.- hv. 1 Kolavél á kr. 200.- Gasleiðsla 3 m. á kr. 450.- Vatns- og skolpl. á kr. 1500 = 13.660
þvottkr. á kr 180.- Rafmagnsleiðsla á kr 2000 Gúmmí og linoleumd. á kr. 2200
Bifreiðaskúr er byggður að vestra frágangi sínum húsið sjálft allur, þaðinn innan, múrsléttaður og með steinsteypuþaki. Kjallari er undir honum
L. 3.5 m., br. 8.8 m. h. 2.8 m. – Skúrþak kjall. h. 2.6 m. Skúrinn er virtur á = 2520
Rafmagnsl. í kr. 200 vatnsl. á kr. 200 400
Samt. kr. 75.800

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Sigurðar Ámundasonar, Hávallagata 7. brbr. 1812.
er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með áföstkoti, risi og kjallara. byggt úr
steinsteypu með þaki úr bortasúð, pappa á eternitplötum.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara-
1812 gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt miðstöðvar
innan á útveggjum eru borðagrind með pappa í listum
og þiljum þar innanvið, viðarlögum og múrsléttuðum gólf-
flötum húsins eru alinnréttaðar innan.
Íbúðir hússins eru alls 4 íbúðarherbergi, eldhús, bað-
herbergi, vatnssal, skáli, anddyri og 2 gangar.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi,
vatnssal, 2 anddyri gangar, þvottahús, miðstöðvarherbergi, 4 geymslu-
herbergi offl. 3 steinsteypustrigar eru við húsið og undir þeim
Afskr. 35 eru 3 geymslur og gangur. - Kolaport er undir gangstétt utan við hús-
veggina. - Steypur eru úr steinsteypu með gúmmídúk
Húsið er múrhúðað utan.
Ummál 12.0 m., meðalbr. 9.4 m., h. 5.6 m. ris 2.0 m. kjall. h. 2.5 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 39.775
3 Miðstöðvarketilvélar m/ kilh. 2/1400/700. - 3 gasvélar á Kr. 160 hv. þvottap. Kr. 130.
Baðtæki á Kr. 1000. Gasl. 3m. á Kr. 450. Vaskskápl. á Kr. 900 Rafmagnsl. á kr. 1800 = 9860
Gúmmí- og línoleumgólfdúkar á Kr. 1600 . .
Samt. kr. 49.635

4. Hús Kristjáns Oddssonar, Laugaveg 77 B. brbr. 856, hefur
nú verið hækkað, svo nú er það fullkomlega tvílyft með
lágu risi og kjallara. Herbergjaskipun (er óbreytt) og
Afskr. 35 að öðru leiti er það óbreytt frá virðingu 24/9. 1927.
L. 5.8 m., br. 5.8 m., h. 5.1 m., ris 0.6 m., kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 8170
2 ofnar 1/120 1/eeks. 2 eldavélar á Kr. 100. hv. þvottap. á Kr. 100 } = 2680
Gasl. 2 m. á kr. 300 Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar á Kr. 500
Timbr. skúr við húsið hefur nú verið hækkaður og
L. 4.3 m., br. 2.3 m. h. 5.1 m. skápar. kjallarah. 2m. = 1120
skúrinn er virtur á . . . . .
Samt. Kr. 11.970.

5. Hús Högna Eyjólfssonar, sumarbústaður við Fossvogsveg,
Fossvogsblettur 22) brbr. 1876, er byggt úr bindingi klætt utan
1876 járni á langböndum beiti veggir og þak. Allt er það þiljað
innan með masonit-plötum og málað.
Afskr. 35 Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, salerni, forstofa skáps
og anddyri.
L. 7.8 m., br. 3.2 m., h. 2.4 m. ris 0.9 m. Húsið er virt á . . . Kr. 2535
1 eldavél á Kr. 1.70. Gólfdúkar á Kr. 200 . . . . . = " 370
Samt. Kr. 2925

6 Hús Jóns Oddgeirs Jónssonar, við Bústaðaveg, Bústaðalt. 18.
brbr. 1170, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara. byggt
úr bindingi klætt utan borðum pappa listum og járni á
1176 þaki, en veggir eru viðlagðir og múrhúðaðir utan.
Innan á útveggjabindingi eru borðaþiljur og þar innan
klætt með trétex-plötum. Skilveggir eru úr bindingi,
með tvöföldum þiljum strigalögðum og öll herbergi eru
gyrst veggfóðruð við málun innan.
Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v.s.
anddyri og 3 gangar.
Kjallari er undir húsinu öllu með einum langskilvegg.
Afskr. 35 Hann er múrhúðaður utan og innan. Útidyraveggur er járnvarinn að ofan
Blómaskáli er við húsið, byggður úr bindingi. og klæddur
að mestu leiti úr gleri. Þak er úr járni á borðasúð. —
Íbúðarhús. L. 9.6 m., br. 7.3 m., h. 3.2 m., ris 1.1 m. kjallarah. 1.8 m.
Blómaskáli L. 2.2 m., br. 3.1 m h. 2.7 m. - Skápar.
Húsið og blómaskálinn er virt á . . . . . Kr. 12580
Miðstöðvarketilvél m/ kilhyrandi á Kr. 1200, Baðtæki á Kr. 300. Eldavél á kr. 300. — } = " 3550
þvottap. á Kr. 150. - Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfd. á kr. 200
Samt. Kr. 16130

7. Hús Elínar Guðmundsdóttur, Klapparstíg 18, brbr. 244 er óbreytt
frá virðingu 4. desemb. 1929, að því er snertir litra a og b, að öðru leiti
eru þeir sú kvistar hefur verið settur á austurhlið þess. —
a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 6.0 m., h. 2.5 m., ris 2.8 m. Húsið er virt á . . . Kr. 4704
1 ofn á Kr. 80. Eldavél á Kr. 130. - Gasl. 1 m. á Kr. 150. - Vatns og skolpl. á Kr. 300 } = " 1360
Rafmagnsl. á Kr. 550 Gólfdúkar á Kr. 150 . . . . . = " 784
b Timbr. skúr. L. 5.0 m. - br. 2.7 m., h. 2.1 m. - Skápar. Skúrinn er virtur á
c Smiðjuhús hefur verið hækkað um eina gólfhæð og fær ris-
Hækkunin er einangruð hlöðum úr steinsteypu múrhúðuðu
þegar viðbót er ásamt viðbót hólfuð og notuð til kvennbúningar. —
L. 5.4 m., br. 11.0 m. h. 5.7 m., ris 1.2 m. - Húsið er virt á . . . = " 11.220
Miðstöðvarketilvél m/ tilh. á Kr. 700 Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. 800 = " 1700
Timbr. skúr er áb. L. 6.1 m., br. 4.0 h. 2.7 m. Skápar. Hann er virtur á " 1980
Samt. kr. 21.748

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Athugamál skúrsins – 3.3 × 2.3 × 2.5 m Skápak

8. Hús Sigurðar Kristinssonar, Klapparstíg við Laugaveg, brbnr. 232B, er nýtt íbúðarhús einlyft með risi og kjallara undir, steinsteypt, nema klætt þess. Það er byggt úr steinsteypu með járni á þaki, bárujárni á þaki, pappa, listum og bárujárni.

I húsinu eru eitt loft úr járnbentri steinsteypu, yfir kjallara, en kjallara-gólf og allir skilveggir eru úr venjul. steypu, mursléttaðri innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á milli og listum á samskeytum þar sem timbrið á útveggjum og innveggjum mætist. Í húsinu eru 7 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal., 4 forstofuskápar, andyri og 2 gangar. Þilið er neðan á loftbitum upp í mæni. Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi miðstöðvarherbergi, kolaklefi, þvottahús, þvottakofi og 3 gangar.

Húsið er allt múrhúðað utan. Húsið er virt á Kr. 35.560

Mælt: 13.7 m., miðálm. 11.0 m. hæð 2.9 m. ris 1.2 m. Húsið er virt á Kr. 35.560
Kjallararúmið: 12.2 × 4.3 × 2.2 og 6.7 × 3.6 × 2.2 m (2 álmur)
Miðstöðvarketill m/ hilf. á Kr. 2700.- Baðtæki á Kr 500.- Eldavél (ofn) á Kr 120.- } = 7350
Þvottapr. á Kr 150.- Vatns- og skolpl. á Kr 700 Rafmagnsl. á Kr 1200 Gólfdúkar á Kr 900
Geymsl. skúr er byggður úr timbri, klæddur utan með bárujárni á þaki sem veggjum. Þar er búr, 2 fastir skápar og gangur.
Skúrinn er 3.3 m. á lengd, 2.3 m. á breidd og 2.5 m. á hæð. Skápar, kjallarah. og skúrinn er virtur á
Samt. Kr. 32.910
Skúr skúrsins tekin m/ mati arkitekts

(Laugalækjargarði 8)

9. Hús Sigurgeirs Friðrikssonar, Hafrafell við Skólavörðustíg, brbnr. 778, er nýtt íbúðarhús, einlyft með steinsteypu þaki, byggt úr bindingi, klætt utan með bárujárni, pappa, listum, vírneti og múrhúðað. Yfir útveggjum er steypt járnbent steinsteypa og á þaki er járnbent steinsteypa og asfaltborið þar yfir sementsbrotið. Í byggingunni er steypt með sagspónum og borðaklæðning innan á henni. Skilveggjabindingar eru með krossfúruborðum. Klæðningin og þilið er neðan á loftbitum og loftum skrúfað. Veggir allra íbúðarherbergja eru einnig klæddir krossviðarplötum á vír og málað. Loftin eru gljáborin og dyramyndir með hurðum málaðar. Steinsteypugólf er í húsinu og þiljað gólf þar yfir.

Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðklefi, baðherb. m. W.C., 6 fataskápar, geymsluherbergi, þvottahús og anddyri

L. 10.7 m., br. miðálm. 8.6 m., h. 3.2 m. Skápar. Húsið er virt á . . . . . = kr. 11172
Miðstöðvarketill m/ hilf. á Kr. 1200.- Baðtæki á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500. } = 3030
Þvottapottur á Kr. 130.00,- Rafmagnsl. á Kr. 900 . . . . . kr.: 520
Geymsluskúr er byggður úr timbri, klæddur utan með bárujárni á þaki og veggjum, með járnbentri
L. 4.5 m., br. 2.4 m., h. 2.4 m. Skápar. Skúrinn er virtur á . . . . . kr.: 14723
Samt.

10. Hús Gísla Bjarnasonar, Baronsstíg nr. 43, brbnr. 1334, er nýtt íbúðarhús. Gólfhlíðar eru úr járni en bakhlíðar fjalafóðraðar. Húsið er á timbri og kjallari undir því. Það er byggt úr steinsteypu og með járnþaki á þaki og burðarsúlur. Húsið er enn ófullgert að innan, eftir að leggja hitaleiðslu, sem ekki er full-múrsléttað innanhúss og ómálað og ógipsað. Grunnmúrk og handföng vantar á alla stiga, annars ekki full-múrsléttað.

Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu. Steypan mursléttuð innan á útveggjum en borðaklæðning á grind með pappa á, allt virðist, og 3 skilrúmsveggir mursléttaðir og gipsfóðraðir eða málaðir.

Á hverri aðalhæðanna fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi, búr, vatnssal, anddyri og 2 gangar.

Á risloftinu eru sama herbergjaskipun en ekki er búið að fullgera.

Í kjallaranum eru 3 vinnustofur, 7 geymsluklefar, þvottahús, þvottakofa, vatnssal og 2 gangar.

Stigar eru úr steinsteypu. Húsið er enn ekki múrsléttað utan.

Miðstöðvarkatelda m. tilh. á kr. Gasvélar Baðtæki á
Þvottap. á kr. Gasl. m. á kr. Vatns- og skolpl. á kr. } = kr
Rafmagnsl. á kr Gólfdúkar á kr.
L. m., br. m., miðálm. m. Kjallarah. m.
Ofnar m/ Burstúm L. m., br. m., miðálm. m., miðstöðvarh. m. Kjallarah. m.
Húsið er virt á Steinsteypt hús, húsið ekki búið
Samb. kr.

11. Hús Guðmundar Erlendssonar, Kárastíg 12, brbnr. 1712, var virt nýtt, ófullgert 29. október 1921, en nú hefur það verið steypt hækkað og byggður undir það steinsteyptur kjallari.

1712 Húsið er byggt úr timbri, allt járnvarið utan. Upphaflega er það með sagspónum. Innan á útveggjum, eldra hluta hússins, en borðþiljur sömul. neðan á loftbitum þar og á skilveggjabindingi. Þetta er allt lagt steypu og veggjagrjóti, en nýji hluti hússins er klæddur innan með tróleum-plötum og öll íbúðarherbergi pressuð og gipsuð eða máluð innan.

Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, forstofa, skápur og anddyri.
Á risloftinu eru 2 íbúðarherbergi, 2 súðarskápar og gangur.
Kjallarinn er hólfaður í tvennt með timburskilveggjum úr steinsteypu.
Þar eru tveir íbúðarhæfir gólfdúkar eða einn herbergi.
L. 5.8 m., br. 8.8 m., h. 3.1 m., ris 3.3 m., kjallarah. 2.0 m. Húsið er virt á kr. 9472
Miðstöðvarketill m/ tilh. á Kr. 400.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 . . . . } = 2100
Rafmagnsl. á Kr 900 Gólfdúkar á Kr. 300 . . . . .
Samb. Kr. 11.572

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12. Hús smjörlíkisgerðarinnar „Ásgarður h.f. Nýlendugata 10, brbr 1164, er óbreytt frá virðingu 21. Septemb. 1926 (57.753) Kr. 46200

1164
a Verksmiðjuhús. L. 19.5 m., br. 7.9 m., h. 7.5 m., ris 0.7 m. Húsið er virt á . . . Kr. 46200
1 eldavél á Kr. 250.- 1 ofn á Kr. 120.- Rafmagnsl. á Kr. 1200 - - - } = " 2820
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Gasl. 1 m á Kr 150.- Baðklefi á Kr. 300 - Golfl. 200.- }
b Geymsluskúr. L. 24.0 m., br. 5.3 m., h. 2.2 m. Skip. Skúrinn er virtur á (1392) 2496 " 1116
" " L. 22.0 m., br. 6.7 m., h. 2.2 m Skip. Skúrinn er virtur á " 1944
c " " "

4 Hús Magnúsar Sigurðssonar, Tjarnargata 37, brbm. 1240, var sátt á virt til brunabótar 1. júní 1929, og er ábreytt frá þeim tíma að öðru en því, sem þar er að greint, allt nýmálað veggfóðrað og flísalagt að innan.

1240

a. Íbúðarhús. L. 10.7 m., br. 9.4 m., h. 4.8 m., ris 1.4 m. Kjallh. 2.6 m. Húsið er virt á kr.: 27.555
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 2600 1 eldavél á kr. 250 Þvottap á kr. 150 Vatns- og skolpl. á kr. 700 Baðklefi á kr. 500.- Gasl. 1 m. á kr. 150.- Rafmagnsl. á kr. 1800 Gólfdúkur á kr. 1000 Ýtri frágangur 250 =" 7400
b. Girðingar umhverfis lóðina virtar á . . . . =" 1200
Samt. kr. 36.155

5 Hús Bergsteins Jóhannessonar og Jóns Bergsteinssonar, Tjarnargata 5B, brbm. 393, er ábreytt frá virðingu sáttanefndar, að öðru leyti en því að nú er það allt járnvarið utan

393

a. Íbúðarhús sátt að virt 21. janúar 1918. – L. 9.1 m., br. 8.5 m., h. 5.7 m., ris 1.0 m., Kjallh. 2.1 m. Húsið er virt á kr. 16.710
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 2200.- 1 eldavél á kr. 120.- 1 gasvél á kr. 150.- Baðklefi á kr. 300.- Þvottap á kr. 100.- Vatns- og skolpl. 3 st. á kr. 600 Gasl. 2 m. á kr. 300.- Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfdúkar á kr. 700 =" 5370
b. Þvottaskúr. L. 1.9 m., br. 2.4 m., h. 2.4 m. Skúrþak. – Skúrinn er virtur á =" 320
c. Viðbygging ábreytt frá virðingu 21. janúar 1925. – L. 4.3 m., br. 4.1 m., h. 3.3 m., þakvarið Kjallarh. 2.3 m. Viðbyggingin er virt á =" 3240
d. Steinsteypt girðing í lóðarmörkum. Steypt 9.5 × 3.4 × 2.2 m. Girðingin er virt á =" 710
Samt. kr. 26.360

6 Hús Þorkels Ingibergssonar, Holtsgata 14A, brbm. 1801, er nýtt íbúðarhús, kjallari steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð.

1801

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en gólf neðri hæðar og skilveggir eru úr venjulegri steypu múrsléttuð. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, víðast á veggjum og múrsléttuðum. – Allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Afskr.

Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, miðstöðvarklefi, baðherbergi með v. b., andyri og gangur. – Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v. b., andyri og gangur. Í risi eru þvottaherbergi, 2 geymslur og gangur. Húsið er múrhúðað utan. Stigar eru úr tré. – Húsið er virt á . . . . kr. 17920

Kjallh. 7.7 m., br. 9.5 m., h. 5.5 m., ris 2.9 m. – Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 1600.- Baðklefi á kr. 800.- 2 gasvélar á 100 kr. hv. Gasl. 2 m. á kr. 300.- Þvottap. á kr. 130.- Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafm.l. á kr. 1000 Gólfdúkur 700. =" 5370
Samt. kr. 23.290

7 Hús Daníels Fjeldsted við Bústaðaveg (Fossvogsblettur 40), brbm. 1937, er nýr sumarbústaður byggður úr bindingi. Klæddur utan plægðum borðum á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð. – Í bindingi er frapparlag. –

1937

Afskr. 1936

Steinsteypuundirstöður eru undir fótstykkjum hússins
L. 6.3 m., br. 4.0 m., h. 2.8 m., ris 1.0 m. – Húsið er virt á . . . Kr. 2656
1 ofn á kr. 50.- 1 eldavél á kr. 130.00 . . . . =" 180
Samt. kr. 2836

8 Hús Jóns Bergssonar, sumarbústaður við Fossvogsveg (Fossvogsblettur 20), brbm. 2009 er nýtt íbúðarhús, einlyft með lágu risi, byggt úr bindingi, klætt utan plægðum borðum á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð.

2009

Allt er húsið þiljað innan með masonite-plötum og málað. Í lekkerum eða málað.

Afskr. 1936

Í þeim eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, forstofa, skápur og andyri. Steinsteypuundirstöður eru undir húsinu. –
L. 5.3 m., br. 5.8 m., h. 2.4 m., ris 1.2 m. – Húsið er virt á . . . Kr. 2944
Rafmagnsleiðsla á kr. 200.- Rafmagnseldavél 500. . . =" 700
Samt. kr. 3644

9 Hús Kexverksmiðjan Esja við Þvergötu, brbm. 2084 er nýtt verksmiðjuhús, einlyft með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

2084

Afskr.

Innan á útveggjum er skilveggir og gólf er úr venjulegri steypu en loft er úr járnbentri steinsteypu. Innan á útveggjum er borðagrind, með pappa á, listum og þiljum þar innan á, víðast á veggjum og múrsléttuðum innan og hvítþvegnum. Lágbein virnet og alls múrsléttað innan og hvítþvegnum. Stigar eru úr tré og skrifstofa, sem er á loftinu, málaðar. –

Í húsinu er bökunar- og áhaldasalur, geymsluherbergi, skrifstofa, 2 vatnssal. fataklefi og gangur. Gólfdúkur er á skrifstofu. Kjallari er undir hluta hússins fyrir eldsneyti o. fl.

Húsið er ekki múrsléttað utan.

L. 32.5 m., br. 8.6 m., h. 5.8 m., ris 2.0 m. – Húsið er virt á . . . Kr. 35.217
Bökunarofn á kr. 35000.- Blöndunarvél á kr. 3300.- Valsvél á kr. 3200.- Hnoðari á kr. 12200.- Rafmagnsl. á kr. - 1000 . . . =" 55.400
Vatns- og skolpleiðslur á kr. 600 Gólfdúkur 100 .
Verksmiðjureykháfur er virt húsið úr járnbentri steinsteypu 14.0 m. hár. – Reykháfurinn er virtur á . . . . =" 3500
Samt. kr. 94.117

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10. Hús Jóns Erlendssonar, Sandagerði c. við Kaplaskjólsveg, bróðurn. 635, sem brann 27. marts 1935, hefur nú verið endurbyggt. - Það er einlyft, með skápaki og kjallari undir nokkrum hluta þess, byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. — Þó skal þess getið að annar gafl þess og hliðveggjarbútar eru úr steinsteypu. Allt er húsið þiljað innan með 7/8" borðum, strigafest og ýmist veggfóðrað eða málað innan. 635 Þar eru 2 íbúðarherbergi og anddyri. Dyrkar eru í öllum gólfum. Kjallarinn er ásamt hálfum, notaður til geymslu. L. 8.4 m., br. 4.4 m., h. 2.8 m. Skápak. Kjallararstæði: 4.1 × 3.5 × 1.7 m. — Afsk.

Húsið er virt á . . . . . kr. 5070

Viðbygging við suðaustur hlið hússins er byggð úr samskonar efni eins og það og með sama frágangi. — Afsk.

Þar er eldhús, búr, baðherbergi með W.C. og forstofu skápur. — L. 5.8 m., br. 3.4 m., h. 2.7 m. Skápak. ~~Viðbyggingin er virt á~~ " Miðstöðvareldavél m/ tilh. í Kr. 1000.- Bað. á Kr. 700.- Vatns- og skolpl. 500.- Rafmagnsl. í Kr. 600 Gólfdúkur á Kr. 300 . . . = 3800

Geymsluhús er byggt úr binding klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Gólfborð er á bitalögum. Það er þar þiljað innan. L. 3.2 m., br. 3.0 m., h. 2.3 m., rúm 1.0 m. Geymsluhúsið er virt á " 540

Samt. kr. 8410

11. Hús Kristjáns H. Magnússonar, Skólavörðustíg 43, bróðurn. 894, er nýtt við byggðing áfast við austurgafl íbúðarhússins, byggt úr steinsteypu á 3 vegu og með járnþaki á pappa og borðasúð. Steinsteypugólf er í viðbyggingunni og öll er hún klædd innan með „tréteex"-plötum og kvikt. 894 Afsk. Afsk. Meginhluti hennar er stór ~~en~~ listmálaraingarsalur. Þó er þar einnig geymsluskápur og skápur undir hverfis stóran sýningarglugga. —

L. 6.5 m., br. 9.0 m., h. 4.3 m. Skápak. Viðbyggingin er virt á Kr. 8165

Rafmagnsl. á Kr. . . . . = 250

Samt. kr. 8415

12. Hús Þorkels Guðnasonar, Grettisgata 44a, bróðurn. 1283, sem fyrirskemdist af bruna hinn 17. apríl 1935. hefur nú verið að mestu endurbætt og að miklu leiti endurbyggt. Nýjar veggsvalir hafa verið settar á suðurhlið hússins og steinsteyputröppur nýjar, byggðar við það, en stærð þess og herbergjaskipun er óbreytt. 1283

a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 7.6 m., h. 6.0 m., rúm 2.8 m Kjallarh. 2.3 m. — Húsið er virt á (var virt 21/11.- 1935) . . . . . Kr. 17.152

5 Ofnar 2/180 3/100 1/50 kr. 3 eldavélar á kr. 120.- hv. 3 gasmælar m/ leiðsl. á kr. 450 } Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1100 Gólfd. á kr. 600 } = 3520

b Þvottaskúr. L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 7.5 m Skúrs. Kjallh. 2.3 m., virtur á . . " 1440

Samt. Kr. 22.112

13 Hús Eiríks Jónssonar, sumarbústaður við Elliðaár bróðurn. 2132, er nýr, byggður úr bindingi kl. utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Það er eitt íbúðarherbergi, þiljað innan á útveggi, þeir strigalagðir og veggfóðraðir, en öðrum er innan á þakspírurnar. Timburgólf er í húsinu dúklagt 2132 Afsk. L. 4.5 m., br. 3.9 m h. 2.2 m., rúm 1.0 m. Húsið er virt á . . . Kr 1056

Þvottaskúr og eldhús er einnig byggt úr bindingi kl. utan borðum pappa og járni, þiljað innan og með trégólfi L. 3.6 m, br. 2.5 m., h. 2.0 m Skúrinn er virtur á . . . . . " 386

1 eldavél á Kr. 100.00 Gólfdúkur á Kr. 80 . . . . . " 180

Samt. kr. 1632.

14. Hús Ingva Jóhannessonar við Kleppsveg, bróðurn. 2923, var áður við Fluguskálaveg en hefur nú verið flutt. 2923. Afsk. Það er einlyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. —

Stofnað er í útveggja binding með sagspónum, þiljað með plægðum borðum innan á hann. Tvöfaldar þiljur eru innan á skilveggjabinding og þiljað er neðan á loftbita. — Allar þiljur eru strigalagðar og öll er hæðin ýmist veggfóðruð eða máluð innan. Milligólf er á neðri hæðinni og stoppað er með sag spónum á milli gólfanna.

Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherb. ontmust 3 fataskápar og anddyri. — Nýr steinsteypukjallari er undir öllu húsinu ásamt hálfum með steinsteypugólfi

Steinsteyputröppurnar eru við húsið og undir þeim gengið í kjallarann. L. 9.1 m., br. 6.5 m., h. 3.0 m., rúm 0.9 m. Kjallara 2.0 m Húsið er virt á . . . Kr. 8324

Miðstöðvarhitun 7 tilh. í Kr. 1400.- 1 eldavél í Kr. 150.- Baðkar í Kr. 100.- Baðtæki í Kr. 100.- Vatns- og skolpl. í Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkur á Kr. 300. } = 3630

Samt. Kr. 11.954

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15. Hús St. Jósephs-Systra, Landakotsspítali við Túngötu, brbm. 692. er úrgilt sjúkrahús, þiljað með þakbyggingu, sléttu þaki og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og þak, sem gerð er með mjög vandaðum fyrirgangi. — Hallandi gólf er úr sterkri vatnsheldri steypu.

Innrétt á öllum útveggjum eru vikurfyllðir og allt húsið múrsléttað innan- og utanmáls. —

692. Í því eru ætlaðar fyrir 13 sjúkra- og baðstofur, vaktstofa, bitherbergi, viðtalsherbergi, sjúkrabaðherbergi, 3 gaseldhús, 20 fastir skápar, sóttheinsunarklefi, steypubaðklefi, 4 w.c., lyftuklefi, 2 skolklefar, böggibúr, 3 smáherbergi, 10 gangar og anddyri.

Á miðhæðinni eru 8 sjúkrastofur, 3 einbýlisherb., 6 röntgenstofur, samkomusalur, baðherbergi, sjúkrabaðstofa 3 skolklefar, baðstofa, 2 gaseldhús, búrbúr, 4 w.c., 6 gangar og anddyri.

Á efstu hæðinni eru 16 sjúkra- og einbýlisherbergi, kapella, 2 baðherbergi, búrbúr, 2 vatnsbrl., 3 fastir skápar, 2 herbergi 5 gangar og baðherbergi anddyri.

Á þakhæð eru 1 herbergi, 2 gangar og kapella 3ja hæðanna, sem allra leið upp að loftþakhæðarinnar, þar er veggsvalir frá lyftuklefa í þessari hæð eru þakgluggar fyrir birtu þessa hæðar.

Í kjallaranum eru borðsalur, setustofa, 2 setuherbergi, baðherbergi 2 w.c., samnastofa, língeymsla, biðstofa, fjósbaðstofa, eldhús, smurningsherbergi, nýpperottaherbergi, búrbúr, matreiðsumarklefi, kolaklefi, 2 kaliklefar, þvottahús, straustofa, skoðunstofa, klæðaherbergi, þerristofa, 11 fastir skápar, 7 herbergi stór og smá, lyftuklefi, 11 gangar og anddyri.

Undirkjallari hefur brunnstöðvarherbergi, kolaherbergi, lyftuklefa 3 geymsluklefa og 2 gangi.

Miðkjallarinn hefur mikið stærri gólffleti en fyrir húsið. Stigar eru allir úr steinsteypu. Húsið er múrhúðað utan, járnbundið eru fyrir allar þær dyrnar, sem eru á milli nýja sjúkrahúss og hins eldra, sem brennt er úr torfi.

Sjúkrahúsið L. 43.7 m., br. 14.0 m., Kjallh. 3.0 m., h. 10.5 m. Viðbygging: L. 17.1 = br. 17 m. h. 7.0 m. Kjallh. 3 m.
Viðbygging í miðbyggingu L. 11.3 m., br. 2.5 m. h. 10.5. Kjallh. 3.0 m. Þakh. Meðalh. 3.35 m., br. 8.0 m., h. 3.5 m.
Bakkjallari. Meðalh. 27.7 m., br. 10.5 m. h. 4.2 m. — Undirkjallari Meðalh. 13.0 m. Meðalbr. 8,7 m. h. 3.7 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 449,920

Miðstöðvarhitaveita 7 ofnar á Kr. 59,000 Eimleiðslur á Kr. 1.750. — Lyfta Kr. 12.000,00
Þvottavélar off. Jr. Kr. 8000. — 3 Sótthreinsunarofnar á Kr. 2330. — Sótthreinsunarklefi Kr. 1960. —
Þvottahús. Lækningaáhöld á Kr. 1800. — 2 Lækningaskápar innmúraðir 1800. —
Gasáhöld á Kr. 1100. — Rafmagnsáhöld á Kr. 10.000 Gólfdúkur á Kr. — 24.000 } = 123.740

Viðbygging við gamla sjúkrahúsið byggt úr timbri járnvarin.
L. 7.0 m. br. 5.0 m. h. 13.0 m. — Viðbyggingin er virt á . . . . = 14.560

Samt Kr. 1.588.220

16. Hús Halfdáns Bjarnasonar við Sogaveg, Kringlumýrarbl. 27, brbm. 2134 er nýtt íbúðarhús byggt úr bindingi klætt utan með borðum pappa og listum á veggjum og með járnpappa á þaki og borðasúð. Allt er húsið þiljað innan og stoppað á milli þiljanna með sagspónum. Steinsteypugólf á fremmri eða undir húsinu. Í því eru nokkrir herbergi, gangar, skáp og kreitur.

L. 12.5 m., br. 4.8 m., h. 1.8 m., vis 28 m. Húsið er virt á . . Kr. 2640 —
Vatnsleiðslur á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr. 300. . . . . „ 450

Saml. Kr. 3090

Sig Bjarnason
Friðrik Sigurðsson Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1935, hinn 21. ágúst mætti brunamálastjóri Sigurður Bjarnason ásamt hinum fasta virðingamönnum þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni byggingameisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabyggingar á Reykjavík að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1. Hús Helga Jóhannessonar, Bergþórugata 51, bbnr. 2178 er nýtt íbúðarhús, forskift með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
2178 Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraveggir allir eru úr venjulegri steypu múrsléttaðri.
Afsk. 35 Innan á útveggjum eru vikurplötur múrsléttaðar, og allar íbúðir hússins eru olíumálaðar innan.
Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús 2 baðherbergi með V.S., 2 gangar og anddyri.
Í kjallaranum eru 2 þvottaherbergi, 4 geymsluherbergi, þvottahús miðstöðvarherbergi, vatnssal., gangar og anddyri.
Steypa er úr steinsteypu. Byrjað er á múrhúð utanhúss.

L. 11.5 m., br. 10.0 m., h. 8.0 m. ris 1.5 m. Kjallarh. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 39.060
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 4000.- Baðker á Kr. 2400.- 6 gasofnar á Kr. 200.- hv
Gasleiðslur 6 m. á Kr. 900.- Þvottapottur á Kr. 130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 900. } = " 13330
Rafmagnsl. á Kr. 2000 Gólfdúkar á Kr. 1800.-
Samt. Kr.: 52390

2 Hús Odds Sigurgeirssonar við Kleppsveg, bbnr. 340, er nýtt íbúðarhús byggt úr timbri með klæðningu klætt utan borðum, pappa listum og járni á veggjum og þaki.
340 Allt er húsið þiljað innan með plægðum borðum, málað og múrsléttað. Íbúðarherbergin eru úr olíumálaðri eða máluðum striga.
Afsk. 35 Grunnur undir húsinu og gólf þess eru úr steinsteypu.
Í húsinu eru íbúðarherbergi, ~~eldhús~~ geymsluherbergi, hesthús, ~~og vatnssal~~ salerni og anddyri.

L. 6.0 m., br. 4.0 m., h. 2.7 m., ris 0.8 m. - Húsið er virt á Kr. 2368
1 ofn 40.00 Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 300 = " 540
Samt. Kr. 2908

3. Hús Peders Steffensen, Grettisgata 55, bbnr. 739, bl. 174, hefur nú verið klæðkað og stækkað. Það er byggt úr timbri klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. —
Í útveggja timbri eru 2 pappalög með listum á milli og þiljum þar innan í. Allir íbúðir hússins eru strigaloftar og þvínæst veggfóðraðir eða málaðir innan.
739 Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. — Í kjallaranum eru þvotta- og miðstöðvarhús, geymsluherbergi, 2 W.C. vinnustofur og gangur.
Afsk. 35 Miðstöðvarhitavél með pappa og sag-spónseinangrun á milli gólfanna.

L. 7.3 m., br. 5.6 m., h. 5.6 m., ris 1.0 m., Kjallarh. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 10.150
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 1200.- Baðk. á Kr. 300.- Gasofn á Kr. 200.-
Kolaofn á Kr. 130.- Þvottap. á Kr. 130.- Gasl. 2 m á Kr 300.- Vatns- og skolpl. 500 } = " 3960
Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkar á Kr. 500.
Timbur skúr er við húsið, byggður einnig það að þyri, sem innri þvottahúsið er úr timbri

5. Hús Haraldar Sveinbjörnssonar, Bergþórugata 53, bbnr. 1880, er nýtt íbúðarhús, portbyggt með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og bortasúð.
Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttuð.
Innan á útveggjum er bortasúð með pappa á listum og þiljum þar innan á veggjum og múrsléttuð og máluð. Í kjallara eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherb. m.v.s. — Á aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherb. m.v.s. — 2 baðherbergi, 2 gangar og anddyri.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., þvottahús, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi, gangur og anddyri.
Í risi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, 2 baðherbergi, 2 gangar og anddyri.
Hæðir 35 — 1880
Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 11.5 m., br. 10.0 m., h. 8.0 m., ris 1.5 m., kjallarah. 2.2 m. —
Húsið er virt á . . . . . = kr. 39445
Miðstöðvarkatlavél m/ tilh. á kr. 4000.- Baðkör á kr. 2400.- 7 gasáhvílur á 200/100
Þvottap. á kr. 150.- Gas (7 m. á kr. 1050.- Vatns- og Skolpl. á kr. 900
Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfdúkar á kr. 1800 } = 13600
Samt. kr. 53.045

6. Hús Ingólfs Guðmundssonar, Laugavegur 47, bbnr. 3184, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og bortasúð.
Hæðir 35 — 3184
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttuð.
Innan á útveggjum er bortasúð með pappa á listum og þiljum þar innan á veggjum og máluð með olíulími innan.
Í aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherb. m.v.s. — Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, miðstöðvarherbergi og anddyri — Kjallarinn er 1 íbúðarherbergi, geymsluherbergi og gangur.
Eikarparkett-gólf er í stofunni og þóttlistar þar eru úr eik. Húsið er húðað utan með kvars- og silfurbergsblönduðu kítti. Húsið er virt á kr. 9957
L. 9.3 m., br. 7.0 m., h. 2.8 m., ris 1.0 m. kjallh. 2.5 m.
Eldvélaskúr. L. 3.3 m., br. 4.0 m., h. 2.8 m. ris 1.0 m. kjallh. 2.5 m.
Miðstöðvarkatlavél m/ tilh. á kr. 1200.- Bað á kr. 700.- Eldavél kr. 180.
Þvottap. á kr. 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. 650 Gólfl. 350 } 3430
Samt. kr. 13.387

7. Hús Kristínar Haybard, Laugavegur 26, bbnr. 293, var síðast virt 21. marz 1927.
Sú breyting sem nú hefur verið gerð á húseigninni er þessi.
a Íbúðar- og verslunarhús. — Það hefur verið innréttað sölubúð í framhlið hússins, gerðar þar dyr og stór vörusýningarglugga. Steinsteypugólf er í búðinni og hún öll þiljuð innan, þurrlímt og máluð. Í bakhlið hússins er skrifstofa og 2 gangar. Ráðstafanir eru óbreyttar. —
293 — L. 6.6 m., br. 6.3 m., h. 2.5 m., ris 2.2 m. Húsið er virt á . . . . = kr. 6800
Miðstöðvarkatlavél m/ tilh. þyrfti helst húsið á kr. 1200.- Eldavél á kr. 100.-
Ofn á kr. 20.- Búðarinnrétting á kr. 600.- Vatns- og Skolpl. á kr. 500
Rafmagnsl. á kr. 650 Gólfdúkar á kr. 300 } = " 3370
b Timb. skúr er áb. L. 3.8 m., br. 1.9 m., h. 3.8 m., Skáp. hann er virtur á " 675
c Verslunarhús; hefur verið breytt í kjötsölubúð. Sölubúðin sem áður var hefur verið hólfuð í tvennt, kjötbúð og matstofa. Í bakhlutanum er matargeymsla og eldhús. — Allt málað.
L. 7.8 m., br. 9.1 m., h. 3.8 m., Skáp. Kjallari undir ½ hús. h. 1.3 m. —
Húsið er virt á . . . . Búðargólf kr. 800.- = " 12780
Eldavél á kr. 600.- Vatns- og skolpl. á kr. 200 Rafm. l. 600 Gólfd. 400 = " 2600
d Geymsluskúr. áb. L. 7.3 m., br. 5.0 m h. 2.5. Skáp. hvortveggja á = " 1638
e Girðingar um lóðina 21 m. . . . . = " 420
Samt kr. 28.283

8. Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur, við Kringlumýrarveg, bbnr. 396, er nýtt straumbreytishús er byggt úr járnbentri steinsteypu, útveggir, skilveggir, loft, gólf og gólframmar. Þak er úr járni á pappa og bortasúð.
396 — Húsið er múrhúðað hátt utan og innan.
Hæðir 35 — L. 6.5 m., br. 6.8 m., h. 3.3 m., ris 0.8 m. Húsið er virt á kr. 6888
Kr.: 6.888

9. Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur, við Gardastræti bbnr. 3238, er nýtt spennistöðvar einlyft með sléttu þaki og kjallara byggt úr steinsteypu x. Þak-plata og loft yfir kjallara er járnbentri steinsteypa, en kjallaragólf og gólframmar eru úr venjulegri steypu.
3238 — Húsið er múrhúðað utan. x Þak er úr bortasúð pappa á járni
Hæðir 35 — Kjallarah. 2.5 m. —
L. 8.3 m., br. 3.2 m., h. 3.3 m. Skápar.
Spennistöðin er virt á . . . . . kr. 5040
Kr.: 5040

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10. Hús Gísla Bjarnasonar, Barónsstígur 43, brbm. 1334, er nýtt íbúðarhús, prýðilegt götu megin, en bakhliðin er fjórlyft, ris og kjallari. Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
1334 Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjul. steypu, múrsléttaðir. –
Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa í, listum og þiljum þar innan á, vírlögðum og múrsléttuðum.
Allar íbúðir hússins eru ýmist eldhúsíbúðir eða máltíðir, þ.e. hvert hæð fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi, 2 o.s., búr, 2 gangar og anddyri.
Afskr. '35 Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, 6 geymsluklefar, vatnsæð, þvottahús, þurkloft, miðstöðvarherbergi, anddyri og gangur. Stigar eru úr steinsteypu, með venjul. gúmídúk á þrepum. Húsið er enn ekki múrhúðað utan. –
Lengd með fram Barónsstíg 13.9 m., br. 9.0 m., miðalh. 9.2 m. miðalbrs 1.6 m. Kjallh. 2.3 m.
Lengd – " – Berfl. gólfs 4.9 m., br. 6.5 m., miðalh. 9.3 m., miðalbrs 1.5 m. – " – 2.3 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 57856
Miðstöðvarhitavél á Kr. 5000.– Baðtæki (8) 3200,– 8 ofnar samt. 240.– } 15300
þvottap. á Kr. 180.– Vatns og skólp á Kr. 1000 Gólfl. 2000 Rafm. l. 2200 – " }
Samt. Kr. 73.156

11. Hús Sveins Guðmundssonar og Þorláks Jónssonar, Þrettisgata 6, brbm. 902, er nýr steinn og geymsluskúr byggður við austurgafl íbúðarhússins. Annar hliðveggur – skúrsins er úr steinsteypu og annar gaflinn. Það er úr 902 borðasúð pappa og járni. Steinsteypugólf er í honum.
Afskr. '35 L. 3.2 m., br. 8.8 m., h. 2.8 m skúrpak. Skúrinn er virtur á . . . Kr. 1975
Samt. Kr. 1975

12. Hús h. f. „Stálsmiðjan" við Brunnstíg, brbm. 3240, er ajst geymsluskúli, byggt úr bindingi, annar hliðveggur og gafl klætt utan með járni á langböndum, en þak er úr borðasúð, pappa og bárujárni.
3240 L. 13.0 m., br. 7.3 m., h. 2.4 m. . Skúrinn – Skúlist er virt á Kr. 1566
Afskr. '35 Kr.: 1566

13. Hús Björns Ólafssonar, Hringbraut 110, brbm. 3169, er nýr bifreiðaskúr, byggður úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á pappa og járni. Steinsteypugólf er í skúrnum.
3169 Innan er múrhúðuð utan
Afskr. '35 L. 6.5 m., br. 3.6 m., h. 2.4 m., Skúrpak. Skúrinn er virtur á . . . Kr. 1120
Kr. 1120

14. Hús Guðrúnar Andrésdóttur, við Fossvogsveg, brbm. 3299, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan, borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
3299 Í aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi og 2 gangar. Stoðgrind er í bindingnum með sagspónum og allt þiljað innan með panelborðum.
Afskr. '35 Milliloft er í bitalögum yfir kjallara. –
Í kjallara er eldhús, þiljað innan, og með trégólfi, og geymsla óþiljuð, og með moldargólfi.
L. 7.9 m., br. 3.3 m., h. 2.7 m., ris 0.9 m., kjallarh 2. m. Húsið er virt á Kr. 3520
1 eldavél á Kr. 180.– . . . . . " 180
Samt. Kr. 3700

15. Hús Stefáns Bjarnasonar, við Fossvogsveg, brbm. 3300, er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi, klætt utan plægðum borðum á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð.
3300 Það eru 2 íbúðarherbergi og 2 gangar, allt þiljað innan með panelborðum. –
Afskr. '35 Í kjallaranum eru eldhús, þiljað innan, með trégólfi og geymsla óþiljuð, með moldargólfi.
L. 7.8 m., br. 3.2 m., h. 2.7 m., ris 0.9 m., Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 3486
1 eldavél á Kr. 130.– Vatnsleiðsla á Kr. 200 . . . . . = " 330
Samt. Kr. 3786

16. Hús Kristjáns Bergssonar, Þrettisgata 46, brbm. 1177 er þrílyft hús, með risi og kvistum, ófullgert byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
1177 Loft gólf og skilveggir eru úr steinsteypu, húsið er á þeirra innan á útveggi og byrjað á múrhúðun, bæði utan húss og innan. Í húsinu verður alls gluggar, hurðir málaðar veggfóðraðar, lituðu, hreinlætistæki, eldstæði, (baðtæki) og margt fleira
Afskr. '35 Stálhúsið. L. 15.6 m., br. 10.m. Miðalh. 10.5 m., – Miðalbrs 2.7 m.
Skúrbálkur L. 5.2 m., br. 4.7 m., miðalh. 10.5 m., miðalbrs 0.8 m.
Kjallari miðalh. 12.7 m., br. 5.2 m. h. 2.0 m. – Húsið er virt á . . Kr. 61460.
Geymsluskúr á bæjarlóðinni. L. 5.2 m., br. 2.4 m., h. 2.0 m skúrpak. Skúrinn er virtur á " 250
Samt. Kr. 61710

Sig Bjömsson
Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1935, hinn 21. september mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingarmanni, þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, til þess, samkvæmt ~~lögum~~ lögum nr. 1, 26 marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtalda húseignir hér í bænum. ———

1. Hús Jóns Guðmundssonar, Bráðræðisholti 23, bbnr. 297, er fast mælt óbreytt frá virðingu 20. maí 1922.—
a Íbúðarhús. L. 6.9 m., br. 6.9 m., h. 3.2 m., ris 1.5 m. Kjallarah. 2.5 m.. 11.297
297 Húsið er virt á . . . . . =kr. 8010
Miðstöðvareldavél m. tilh. á Kr. 500.- í kjall. 1 ofn á Kr. 50,- 1 eldav. á Kr. 50.- }
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 800 Gasl. 2 m 300.- Gólfl. 300 } = 2500
b Timb. skúr. L. 1.9 m., br. 2.5 m., 2.8 m. Skápak.. Kjallarah. 2.5 m 900
Skúrinn er virtur á . . . . . „ 570
c. Viðbygging. L. 4.6 m., br. 6.9 m., h. 3.2 m Skúp.. Kjallarh. 2.5 m. 7250.-
Viðbyggingin er virt á . . . . . „ 5320
2 ofnar 1/100 1/60 kr. 1 eldavél á Kr. 100.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400. }
Gasl. 1 m á Kr 150.- Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfdúkar á Kr. 200.- } = 1610
Samt. kr. 18.010

2. Hús Runólfs Jónssonar, Vesturgötu 18, bbnr. 1144, er óbreytt frá virðingu 16. desemb. 1922.
a Íbúðarhús. L. 6.9 m., br. 6.3 m., h. 3.1 m.. ris, 2.5 m.. Kjallarah. 2.5 m.—
1144 Húsið er virt á . . . . . =Kr 7196
2 ofnar 1/100 1/60 kr. 3 eldavélar 1/120 2/150 Kr. — Vatns- og skolpl. 500 }
Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfdúkar á Kr. 400 } = 2100
b Timb. skúr: L. 2.5 m., br. 2.4 m. h. 2.8 m skúp.. Kjall. 2.5 m.. Virtur á „ 720
Samt. Kr. 10.016

3 Hús Odds Kristjánssonar, Leifsgata 8, bbnr. 55, er nýja geymsluskúr, byggður úr steinsteypu með járnþaki á þeygna og bárasúð. þar eru 4 geymsluklefar.
55 Afskr. 35 Skilveggir eru úr brl., en gólf úr steinsteypu.
L. 5.0 m., br. 3.0 m., h. 2.6 m.. Skápak. Skúrinn er virtur á . . kr. 897
Kr. 897

4. Hús ríkissjóðs Íslands, Laugarnesspítali við Laugarnesveg bbnr. 514, er óbreytt frá virðingu 21. apríl 1925
a. Aðalhúsið L. 40.0 m., br. 8.2 m., h. 7.5 m., ris 4.0 m.. Húsið er virt á . kr. 93.480
Miðstöðvarhitaveitu m. tilh. tilheyrir um allt húsið hælisins á Kr. 20.000.-
Vatns- og skolpl. um allt húsið á Kr. 3000 Baðtæki á Kr. 800
Línoleumdúkum — — —

6. Hús Valdimars Stefánssonar, Holtsgata 39, b.bm. 3160, hefur nú verið hækkað um eina hæð, þrís og kvist. — Hk er það byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á pappa, listum og járni.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en — kjallara gólf og flestir skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðir.
Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum og þiljum þar innanáa víðlögðum og múrsléttuðum
Öll íbúðar aðalhæðirnar eru ólíumálaðir innan.
Skilveggir á rishæðunum eru úr bindingi með tvöföldum þiljum og öll er húsið svo að öðru leiti þiljað innan, nema þakklæðið, strigalögð, veggfóðruð og máluð.
Á hverri aðalhæðanna fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v.s., anddyri og gangur.
Á risinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús, v.s., þvottkl., gangur og anddyri
Kjallari er undir c. 3/4 hlutum hússins. Þar eru þvotta-hús, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi og 2 gangar.
Gúmmí-dúkur er á gólfum baðherbergja og anddyris
Sléttar eru út að Húsið er múrsléttað utan.
L. 16.0 m., br. 10.0 m.. h. 5.7 m., ris 3.3 m., kjallarah. 2.1 m..
Húsið er virt á ..... Kr. 33.600
2 Miðstöðvarkatlar 7 kílf. á Kr. 1500.- hv. Baðeldi á Kr 800.-
Miðstöðvarelevél m/ kílf. á Kr. 350.- 2 gasvélar á Kr. 200.- hv. Þvottap. 130.- } = " 8930
Gasl. 3 m á Kr 450.- Vatns- og skolpl. á Kr 700 Rafm. l. á Kr. 1600 Gólfd. á Kr. 1520 }
Samt. Kr. 42.530

7. Hús Arndísar Jósefsdóttur, Mýrargata 1, b.bm. 945, var síðast virt 2. marts 1918. Síðan hefur húsinu verið breytt að ýmsu leiti og endurbætt. Þannig eru nú 3 herbergi, eldhús og rúmt anddyri á aðalhæðinni. Á risinu hefur íbúðar herbergi verið breytt í baðherbergi m/ v.s. —
Í kjallaranum hefur verið innréttað tveggja herbergja íbúð, með eldhúsi og v.s., þar er einnig þvottahús, 2 geymsluklefar og gangur.
Allar íbúðir hússins eru úr strigalögðum veggfóðruðum og máluðum
Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 3.1 m., ris 2.5 m., Kjallh 2.5 m.. Húsið er virt á Kr. 9180
Miðstöðvarkatlavél m/ kílf. á Kr. 1000.- Baðeldi á Kr. 300.- Gasvél á Kr 200.- }
Kolavél á Kr. 50.- þvottap. á Kr. 60.- Gasl. 1 m. á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. 400 } = " 3310
Rafmagnsl. á Kr. 750 Gólfdúkar á Kr. 400. . . . . }
Timb. Geymsl. L. 1.7 m., br. 1.9 m., h. 2.5 m. Skápar. Kjallarh. 2.5 m.. Skúrinn er virtur á " 360
Samt. kr. 12850

8. Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, við Reykjaveg, b.bm. 1373, er nýtt barnaskólahús, með heimavistum, þiljað með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðaþaki.
Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en flestir aðalskilveggir, nema á efstu hæðinni, eru úr venjulegri steypu. Skilveggir, sem ekki eru úr steinsteypu, eru úr bindingi með tvöföldum þiljum víðlögðum. —
Innan á öllum útveggjum eru þvottasteypuþlötur og allt er húsið múrsléttað innan og ólíumálað
Terrassi-gólf eru í steypubaðklefa, salernum og þvotta- og hreinsunarklefum. Á veggjum þessara herbergja eru glerð flísar í venjul. hæð frá gólfi. —
Gúmmídúkur er á öllum stigum og anddyra gólfum, að öðru leiti er linoleumdúkur, á-þykkt, á öllum öðrum gólfum
Undir þenn er Masonite-lag á gólfunum.
Stigar eru úr steinsteypu. Húsið er allt múrhúðað utan
Á neðstu hæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús, baðherb. m/ v.s., fataherbergi, kennarastofa, hreinsunarherbergi, 2 steypubaðklefar, 4 vatnssalerni, 2 anddyri og 3 gangar. —
Á miðhæðinni eru 2 eldhúsdeildir, fatageymsla og gangur
Á efstu hæðinni 6 íbúðar- og svefnherbergi, eldhús, búr, steypu-baðklefi, hreinsiklefa, 8 fataskápa skúmar, sólbaðherbergi, anddyri og 2 gangar. Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherbergi, geymslur og gangar. Stærð kjallarans. L. 8.0 m., br. 8.0 m., h. 1.6 m.
Stærð hússins L. 18.8 m., br. 8.0 m., h. 9.3 m., ris 1.3 m. Kjallh. Húsið virt á Kr. 62.200
Miðstöðvarkatlavél m/ kílf. á Kr. 7500.- Baðeldi á Kr. 1000.- Vatns- og skolpl. 3000
2 eldavélar á Kr 200.- hv. Þvottap. á Kr 200.- Rafmagnsl. á Kr. 2500. . } = " 18.100
Línoleum- og gúmmídúkum á Kr. 3500. . . . . }
Leikfimishús er byggt við annan gafl skólahússins úr samskorðum efni sem það og með sama ytri- sem innifrá-gangi að öðru leiti en því að hér er timburgólf yfir steinsteypugólfinu
L. 7.7 m., br. 8.0 m. h. 4.7 m.. Slétt þak. Viðbyggingin er virt á Kr. 11.600
Rafmagnsleiðslan á Kr. 400. . . . . = " 400
Samt. kr. 92.300

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9 Hús Gísla Þorleifssonar, Hringbraut 64, brbm. 1441.
er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með skúrpaki og kjallara, byggt
úr steinsteypu með steinsteypupaki með venjul. þróargrj.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu með kjall-
aragólfi og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu mó-
sléttaðri. Innan á útveggjum er borðaþiljað með
plægðum borðum, innan á, listum og
pílum þar innan á, viðlöðum og mósléttuðum, og allar
íbúðir hússins eru málaðar innan.
1441 eða málaðar innan.
Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr,
baðherbergi m.m., geymsluklefi undir stiga, 2 fataskápar, anddyri og
gangur.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.m.,
miðstöðvarherbergi, þvottahús, geymsluklefi, anddyri og gangur.
Veggsvalir eru á húsinu og steinsteypubryggjur við þær. Undir þeim
er inngangur í kjallarann og geymsluklefi.
Stigar eru úr steinsteypu með álmdúkum gúmmídúk.
Húsið er málað utan. —
L. 9.8 m., br. 9.2 m., h. 5.8 m., skáp. Kjallarah. 2,5 m. Húsið er virt á kr. 24240
2 miðstöðvarkatlavélar 1/2000 1/800. – Baðtæki á Kr. 1200. – 3 gasvélar 22a-
Gasl. 3. m. á Kr. 450. – þvottap. á Kr. 150. – Vatns- og skolpl. á Kr. 600
Rafmagnsl. á kr. 1200 Gúmmí- og línolemmdúkar á kr. 1000 } = 8.060
Bifreiðarskúr er á lóð hússins allur byggður úr steinsteypu,
veggir, gólf og þak. 2 geymsluklefar eru í öðrum enda hans.
Mál: 8.0 m., br. 3.4 m., h. 2.6 m. Skúrpak skúrinn er virtur á kr. 1420
Samt. kr. 33.720

10. Hús Einars Guðmundssonar, Vesturgata 53B, brbm. 225, er óbyggt
frá virðingu 11. júlí 1924, að því er snertir lóðir a, b og d –
a Íbúðarhús L. 6.3 m., br. 6.3 m. h. 3.3 m., ris 1.6 m. Kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á – kr. 5712
Miðstöðvarkatlavél m/ hlíf á kr 900.– 1 eldavél 100.– Vatns- og skolpl. á kr. 400
225 Rafmagnsl. á kr. 600 Gólfdúkar á kr. 400 Gasl. 1 m á kr. 150.– .. } = 3550
b. Timb. skúr. L. 2.4 m., br. 3.1 m. h. 2.4 m., skúrpak. Skúrinn er virtur á " 924
c Viðbygging m/ sv. vesturgafli, byggt úr timbri, klædd utan
borðum, plægðum og þárni á veggjum m/ pakpi.
Á hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað inn
og í mið veggfötuð eða máluð. Kjallari er undir viðbyggingunni
úr steinsteypu, með útveggjir, skilveggjir og gólf. Þar er þvottahús
miðstöðvarherbergi, geymsla herb. og baðherbergi m/ m.m. –
L 3.8 m., br. 6.1 m., h. 2.7 m., ris 0.8 m. Kjallh. 1.9 m. Viðbygg. er virt á kr. 3500
Miðstöðvarkatlavél á kr. 500.– Gasvél 165.– þvottap. 130.– Baðk. á kr. 300.– Gasl. 1 m 150.– } = 2295
Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 500 Gólfd. á kr. 150. . . .
d. Geymsluskúr. L. 3.1 m., br. 6.3 m. h. 2.4 m skúrpak. Skúrinn er virtur á " 576
Samt. kr 15.557

11. Hús Ólafs Hógnasonar Baldursgata 6, brbm. 3216, er nýtt
íbúðarhús, tvílyft með skúrpaki og kjallara, byggt úr steinsteypu
með járnpaki á pappa og borðaþak.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara-
gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu mósléttaðri.
Innan á útveggjum er borðaþiljað með plægðum í, listum og
3216 þiljum þar innan á, viðlöðum og mósléttuðum, og allar
íbúðir hússins eru málaðar innan.
Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búrskápur
Alskr. '35 Baðherbergi m/ v. s., anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvotta- og þurkhús,
miðstöðvarherbergi, geymsluklefi undir stiga, anddyri og gangur. –
Stigar eru úr kúnstri. – Húsið er mósléttað utan.
L. 8.1 m., br. 9.3 m. h. 6.2 m., skáp. m., Kjallarah. 2.0 m. – Húsið er virt á kr. 22.026
Miðstöðvarkatlavél m/ hlíf á Kr. 2000.– Baðtæki á Kr 800, 2 gasvélar á kr. 200.–
þvottap. 130.– Gasl. 2m 300.– Vatns- og skolpl. 600 Rafmagnsl. 1200 Gólfdúkar 800 . . } = 6230
Samt kr 28256

12. Hús Jóns og Ingibjargar Stefánsson Baldursgata 6a brbm. 3217, er nýtt
íbúðarhús, tvílyft með skúrpaki og kjallara, byggt úr stein-
steypu, með járnpaki á pappa og borðaþak
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjall-
3217 aragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu,
mósléttaðri.
Innan á útveggjum er borðaþiljað með plægðum í,
listum og þiljum þar innan á löðum viðmeti og
Alskr. '35 allt mósléttað innan og íbúðarnar máluðar. —
Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús,
búrskápur, baðherbergi m/ v. s., anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvotta- og þurkhús,
miðstöðvarherbergi, geymsluklefi undir stiga, anddyri og gangur.
Stigar eru úr kúnstri, húsið er mósléttað utan.
L. 8.1 m., br. 9.3 m., h. 6.2 m. skápaka Kjall. h. 2.0 m. – Húsið er virt á kr. 22026
Miðstöðvarkatlavél m/ hlíf. á Kr. 2000.– Baðtæki á Kr. 800.– 2 Gasvélar 200.–
þvottap. á Kr. 130.– Gasl. 2m á Kr. 300.– Vatns- og skolpl. á kr. 600
Rafmagnsl. á kr. 1200 Gólfdúkar á kr. 800 . . . . } = 6230
Samt. kr. 28256

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13. Hús Péturs Magnússonar, við Háaleitisveg br.bnr. 3318.- Kringlumýrarbl. 26- er nýtt fyrlahús, byggt úr bindingi á steinsteypugrunni, klætt utan borðum og pappa á veggjum og með járnpaki á þappa og borðaðið. Allt er húsið þiljað innan með panel og steppað er á milli þiljanna með sagspónum. Timbergólf er í húsinu. Því er skift í 6 fyrlastíur. Þar eru kvensalerni, pallar og sjálfflokkandi hreinlætis-
3318 Afskr 1.35 L. 36 m., br. 5.0 m. h. 2.9 m. Skúrpak Húsið er virt á kr. 7830
Vatnsl. í Kr. 200 Rafmagnsl. í kr.: 400 600
Samt. kr. 8.430.

14. Hús Sigurðs Einarssonar, Gerðastræti 45, br.bnr. 1637, var síðast virt 11. september 1925.
Nú hefur húsið verið endurbætt og herbergjaskipun þess breytt til muna.
Í aðalhúsinu eru nú 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, vatnssal, 2 gangar og anddyri.
1637 Í viðbyggingu eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, W. C., þvottahús og 2 gangar. – Í kjallaranum eru 2 eldhús og W.C., viðbyggt og málað. Í risinu eru 4 herbergi, miðstöðvarherbergi, 3 geymslu-
38191 klefar og gangur. Húsið er virt á kr. 24.032
L. 13.5 m., br. 8.5 m., h. 3.8 m., ris 3.5 m., kjallarah. 2.2 m
Afskr '35 Miðstöðvarhital. m/tilh. á Kr 2000.- 1 Gasvél á kr. 200.- 4 Kolaveltur 3/150 3/100 kr.
Þvottapottur á kr. 100.- Gasl. 5 m. á kr. 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 600.- } = „ 6010
Rafmagnsleiðslur á kr. 1000 Gólfdúkur á kr. 800
Við norðurgafl hússins hefur verið byggt viðbótarbygging úr steinsteypu með járnpaki á þappa og borðaðið. Þar eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallari úr og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðir. Innan á útveggjum er borðaklæðning með þappa á milli klæðningarlistum og þiljum þar innan á viðbyggingum og múrsléttuðum, allt ýmist hvítþvegið eða málað innan.
Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi, baðherb. m/W.C. og gangur.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi og eldhús.
Viðbyggingin er múrhúðuð utan.
Viðbyggingin er virt á Kr 8360
L. 5.4 m., br. 8.5 m., h. 3.7 m., skúrp. Kjallh. 2.3 m. = „ 600
Rafmagnsl. á kr. 300 Gólfdúkur á kr. 300
Samt. kr. 44.002

15. Hús Hannesar Guðmundssonar, sumarbústaður í Fossvogi, br.bnr. 3295, var virt 21. ágúst 1934.
a Sumarbústaður hefur nú verið þiljaður innan með panel og olíuborinn og tröfataður í sumar, svo þar er nú íbúðar-
3295 herbergi, bún. geymsluklefi og gangur. Trégólf er í húsinu
L. 4.1 m., br. 2.9 m., h. 2.0 m., ris 1.3 m. Húsið er virt á . . . . Kr 990.-
b. Viðbygging nú er við vesturhlið hússins byggt úr bindingi, klædd
Afskr 35 utan þiljaðum borðum og með járnpaki á þappa og borðaðið
Hún er þiljuð innan með panel og olíuborin. 1 ofn . . „ 50.-
Þar er íbúðarherbergi og 2 smáskápar.
L. 3.7 m., br. 2.3 m., h. 2.0 m., ris 1.1 m. – Húsið er virt á . . . . „ 660.-
Samt kr. 1.700.

16 Hús Vigfúsar Jónssonar, Vellir við Breiðholtsveg, br.bnr. 3319 er íbúðarskúr, byggður úr bindingi, klæddur utan borðum og þappa á veggjum. Þak er pakið og járni yfir þappann. Þar er eitt íbúðarherbergi,
3319 eldhús, og geymsluklefi.
L. 4.2 m., br. 3.5 m., h. 2.2. Skúrpak. Skúrinn er virtur á . . . . kr 640
1 eldavél á kr 50. 50
Afskr Íbúðarskúr byggður úr timbri á járnvarinn grunn. Þar er svefnherbergi, gangur
og gangur. L. 7.4 m br. 2.2 m, h. 2.0 m. skúrp. – Skúrinn er virtur á . . „ 285
Gler og hefluð ur timbri ójárnvarinn. Þak pappalagt
Metall. 5.0 m., metallh. 2.0 m., metallh. 2.5 m. vestast. Þessi skúr er virtur á „ 160
Hænsnahús er byggt úr binding klæddu utan borðum og járni
L. 2.5 m., br. 2.0 m., h. 1.2 m., ris 0.9 m. – Það er virt á . . . . „ 120
Samt. kr. 1255

17. Hús Jóns Erlendssonar, Ránargata 31, br.bnr. 1925, hefur nú verið þakkað um eina gólfbreidd kvisti og ris. Þakkrinn er byggð úr samskonar efni, og með sama fráhalla, utan húss og innan, eins og eldra hluti þess.
1925 Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi og 2 gangar.
Í risinu eru 2 íbúðarherbergi, þvottklefi og gangur
Afskr L. 8.8 m., br. 7.6 m., h. 5.8 m., ris 3.0 m, Kjallarah. 2.2 m Húsið er virt á kr. 23280
Miðstöðvarhitaveit m/tilh. á Kr. 2000.- baðkeli á kr 400.-, 2 eldavélar 1/180 1/130
Þvottap. á Kr 100.- Gasl. 2m. á Kr. 300,- Vatns og skolpl. á Kr. 600 . . } = „ 5.810.
Rafmagnsl. á Kr. 1200. Gólfdúkur á Kr. 900 . . . . .
Tröfaður skúrinn hefur einnig verið baðherbergi.
Íbúðarskúrinn er virtur á kr. 2200
Í efri hæð hans eru baðherbergi, vatnssal. og gangur.
L. 2.1 m., br. 3.9 m., h. 5.6 m skúrpak Kjallarah. 2.2 m. Skúrinn 1944 er virtur á kr.
Samt. kr. 31290

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

18. Hús Erlends Einarssonar, Leifsgata 18, br.nr. 2427
er nýtt íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara, byggt úr ~~bindingsbl. mbr.~~ steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasett.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara-
gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttuðu
innan á útveggjum er borðaþrend með pappa á listum
og þiljum þar innaná veggjatróðar eða málaðar innan.
2427 Allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða máln-
aðar innan.
Afskr 135 Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bað-
herbergi m/ v. s., 3 fastir skápar anddyri og gangur
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi eldhús, baðherb. m/ v. s.,
þvottahús, miðstöðvarherbergi kolageymsla utan kjallaraveggjar,-
geymsluklefi, 2 gangar og anddyri
Stigar eru úr steinsteypu. Gúmmí er á stigum og stigapöllum
Húsið er múrhúðað utan.
Húsið er virt á kr. 37088
L. 12.0 m., meðalbr. 10.3 m., h. 5.9 m., ris 0,7 m Kjallh. 2.5 m
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 2500.- Baðker á Kr. 1200.- 3 gasvélar á 200.- } = " 8.700.
þvottap. á Kr. 150.- Gasl. 3 m á Kr. 450.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700.- }
Rafmagnsl. á Kr. 1500 Gúmmí og linoleumdúkar á Kr. 1600.
Bifreiðarskúr úr byggður á sama hátt að öllu leiti úr steinsteypu " 2265.
L. 7.9 m. br. 5.5 m h. 2.6 m. Skúpak. Skúrinn er virtur á
Samt kr. 48048

19. Hús Ragnars Jóhannssonar, Leifsgata 20, br.nr. 3321, er nýtt
íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki
á pappa og borðasett. - Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri stein-
steypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
3321 Innan á útveggjum er borðaþrend með pappa á listum
og þiljum þar innanáa, veggjatróðar, en allt múrsléttað innan.
Afskr. og íbúðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi
með v. s., 3 fastir skápar, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi; vatnssal,
þvottahús, þurkklefa, miðstöðvarherbergi 2 geymsluklefi, anddyri og gangur.
Stigar eru úr steinsteypu Gúmmí er á stigum og pöllum Húsið er múrhúðað utan.
Húsið er virt á -- Kr. 30020
L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 5.9 m., ris 0,7 m. Kjallh. 2.5 m.
2 Miðstöðvarhitavélar 1/800 1/600 Kr., 3 gasvélar á Kr. 200. hv. Baðker á Kr. 800. þvottap. 150 } = " 7580
Gasl. 3 m. á Kr. 450.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gúmmí og linoleum á Kr. 1800
Samt. kr. 37600.-

20. Hús h. f. Timburverslunin Skógur 5 rís Sörla-
götu br.nr. 2149, er nýtt íbúðarhús, einlyft með lágu risi
og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum
þaypa og járni á veggjum og þaki. -
Pappalag er á útveggjabindingi og milligólf í
2149 golfleitalagi með sagspónavatnsþili. -
Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum feltjum
og pappa er milli á loftbita, allt strigalagt og
ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Afskr 35 Í kjallara eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðklefi
gangur og anddyri. -
Kjallari, með gólfi og skilveggjum úr steinsteypu,
er undir öllu húsinu. Þar eru geymslur fyrir
herbergi, þvotta- og miðstöðvarherbergi, baðherbergi með
v. s. og gangur. Kjallarinn er múrhúðaður utan
L. 11.0 m., br. 6.5 m. h. 2.8 m. ris 1.1 m, kjallarh. 2.0 m
Húsið er virt á Kr. 9600.
Miðstöðvarhitavél á Kr. 1200.- Bað. kr. 300. Rafmagnsvél 350.- } = " 3.440
þvottap. 140.- Vatns- og skolpl. 700.- Rafmagnsl. 700.- Gólfl. á Kr. 350
Samt. kr. 13.040

21. Hús Ragnars Guðlaugssonar, Hávallagata 36, br. 1897 er
nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr stein-
steypu með járnþaki á pappa og borðasett. -
1897 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttuðu
Afskr 35 innan á útveggjum er borðaþrend með pappa á listum
og þiljum þar innanáa, veggjatróðar, en allt múrsléttað innan
Íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan
Í vesturhúsi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal-
klefi, búr, fastur skápur, anddyri og 3 gangar,
Í austurhúsi eru 4 íbúðarherbergi baðherbergi m/ v. s., fata-
herbergi, 2 fastir skápar gangur og anddyri
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal, þvotta-
hús, þurkstofa, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi, 4 fastir skápar
anddyri og gangur. - Stigar eru úr steinsteypu Gúmmídúkur er á
stigum og stigapöllum. - Húsið er múrhúðað utan.
L. 10.0 m. meðalbr. 8.4 m. h. 5.5 m ris 2.0 m. Kjallari L. 10.0 m br. 9.3 m. h. 2.5
Húsið er virt á Kr. 28120
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 2800.- 2 gasvélar á Kr. 200. hv. Baðk. á Kr. 800. 7850
þvottap. á Kr. 150.- Gasl. 2 m á Kr. 300.- Vatns og skolp. á Kr. 600 Rafmagnsl. 1200 Gólfl. 1600 = "
Samt. kr. 35970

Sig. Björnsson
Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1935, hinn 21. Október, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingamönnum sínum herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingameisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1. frá 26. marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í borginni:—

1. Hús Sigurjóns Stefánssonar og Gústav Jónassonar, Gardastræti 40, brbnr. 2637, ~~(klætt)~~ er nýtt íbúðarhús, kjallari með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa, listum og steinhellum.—

2637 I húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðir innan á útveggjum er borðaklætt með pappa í listum og þiljum þar innanað, allt múrsléttað og íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan

Í hverri aðalhæðanna fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m/t.s.— vatnssal., 7 fataskápar, 2 gangar og anddyri.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, Baðker 6. með t.s., búr, anddyri, þvottahús, miðstöðvarherbergi, + geymsluherbergi, vatnssal. og 4 gangar. — Stigar eru úr steinsteypu með gúmmí dúk.

Húsið er múrhúðað utan.

Aðalfl. 12.8 m., miðabr. 11.6 m., h. 5.6 m., ris 2.0 m. Kjallarh. 2.6 m.. Húsið er virt á Kr. 52374
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 5000.— Baðtæki á Kr. 1500.— 3 gasvélar á Kr. 200.— þvottap. 150.
Gasl. 2 á Kr. 450 — Vatns og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 2000 Gúmmí og linoleumdúkar á Kr. 2200 } = " 12630

Samt. kr. 65.004

2. Hús Sigurjóns Sigurðssonar, Hverfisgata 57a, brbnr. 1351, er óbreytt frá virðingu 9. septembr 1922.—

1351 Íbúðarhús. L. 6.9 m., br. 6.9 m., h. 5.0 m., ris 1.6 m. — Kjallarh. 2.4 m.—
Húsið er virt á . . . . . Kr. 10.656
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr 1000.— Gasvél á Kr 200.— Baðtæki á Kr 400.—
Gasl. 1 á Kr. 150,— þvottap á Kr. 100.— Vatns- og skolpl. á Kr. 400. . . .
Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfdúkur á kr. 500.— . . . . . " 3550
~~Geymsluskúrar steinsteypt úr bindingi~~

Samt. kr. 14206

3. Hús Jóns E. Jónssonar, Bergstaðastræti 24, brbnr. 265, var síðast virt til brunabóta 21. ágúst 1924.—
Nú hefur húsið verið allmikið endurbætt og því verð breytt
Nú hefur húsið verið allmikið endurbætt og því verð breytt
á þann hátt að á aðalhæð þess eru nú 3 íbúðarherbergi, eldhús og
265 forstofa en á risloftinu 3 íbúðarherbergi og gangur, allt með vatnssal. en á risloftinu 3 íbúðarherbergi og gangur, allt með vatnssal.
veggfóðrað og máluð.
L. 7.5 m., br. 5.7 m., h. 2.5 m., ris 1.6 m.. Kjallarh. 1.5 m. — Húsið er virt á . . Kr. 6156
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 1200.— Gasvél á Kr. 160.— Gasl. 1 m á Kr 150.— } = " 2760
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfdúkur á Kr. 350
Íbg. skúr. L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 4.4 m skúrþak. Skúrinn er virtur á . . " 576
Geymsluskúrar er byggðar úr bindingi + klæddir utan borðum og pappa og með járni þar yfir í þakið.
L. 3.3 m., br. 2.5 m., h. 2.4 m. Skúrþak. Geymsluskúrinn er virtur á " 340

Samt. kr. 9832

4. Hús Bergsveins Guðmundssonar, Ránargata 4, brbnr. 3326, er nýtt íbúðarhús, kjallari með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr járnbentri steinsteypu með venjul. frágangi
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara-
3326 gólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðir innan á öllum útveggjum eru forskalningsplötur. Allt múrsléttað og íbúðir hússins eru allar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 steypu baðklefar m/ t.s., anddyri og 2 gangar.—
Í kjallaranum eru trésmíðastofa, þvotta- og þvottahús, miðstöðvarherbergi, 6 geymsluklefar, vatnssal. og 2 gangar.— Þakskyggi er úr járni á húsinu
Stigar eru úr steinsteypu. Gúmmí er á stigaþrepum og pöllum. Húsið er múrhúðað utan.
Aðalfl. 10.3 m., br. 10.0 m., hæð 8.6 m., ~~Skúr~~ þak m. Kjallh. 2.1 m. Þakskyggi L. 2.5 × 4.5 × 2.1 m
Húsið er virt á . . . . . Kr. 41943
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 3600.— Baðtæki á Kr. 800.— 6. Gasvélar á Kr 225 hver
Gasl. 6 m. á Kr. 900.— þvottap. á Kr 150.— Vatns- og skolpl. á Kr. — 800
Rafmagnsl. á Kr 2000 Gúmmí og linoleumdúkar á Kr. 1900 } = " 11.500

Samt. kr 53443

5. Hús Gunnars Vilhjálmssonar, við Laugarásveg, brbnr. 3314, er nýtt íbúðarhús ~~úr steinsteypu~~ byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.
3314 Þar er eitt íbúðarherbergi og eldhús. Allt er húsið klætt innan með trélex-plötum nema á útiloftum veggfötin.—
L. 6.0 m., br. 3.7 m., h. 2.5 m., ris 1.0 m.— Húsið er virt á Kr. 2144
1 eldavél á kr. 60,00 . . . . . " 60

Samt. kr. 2204

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6. Hús Gísla Þorleifssonar, Hringbraut 74, brbr. 2187, er nýtt íbúðarhús, þílgólf, með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
I húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á lágðum vírneti, allt múrslétt og allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Á hverri aðalhæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnsal, anddyri og gangur.—
Á rishæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalur, fataskápur anddyri og gangur.
I kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, þvottahús, 5 geymsluherbergi, gangur og anddyri.
Stigar eru úr steinsteypu og gúmmídúkur á stigaþrepunum
Húsið er múrhúðað utan.—
L. 9.0 m., br. 10.0 m., h. 8.3 m ris 3,3 m. Kjallarah. 2.1 m. Húsið er virt á Kr. 39600
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 3500.- Baðtæki á Kr 1200.- 4 gasvélar á Kr 250.- hjá
Gasl. 4 m. á Kr. 140.- Þvottap. á Kr 180.- Vatns- og skolpl. á Kr. 700. . . =" 10.880
Rafmagnsl. á Kr 1900 Gúmmí- og linoleumdúkar á Kr. 1800 . . .
Samt. Kr. 50.480

7. Hús Steins Konráðssonar og Óskalds Tryggvasonar, Laufásv. 60, brbr. 3301, er nýtt íbúðarhús bílgólf, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. — Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, allslaðið. Allt er húsið múrslétt að innan og ýmist veggfóðrað eða málað.
Á hverri hæð fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi 2 eldhús, 2 baðherbergi m/ v. s., 2 búr, 2 fastir skápar, 2 gangar og anddyri. —
I kjallaranum eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/ v. s., þvottahús, þurkstofa, miðstöðvarherbergi, 4 geymsluherbergi, 5 gangar og 2 anddyri
Á risháaleiti er geymsla. Á bakhlið hússins eru 2 steypalir. —
Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan. Kolageymslaklefi er utan við kjallaraveggjum
L. 19.3 m., br. 10.3 m. h. 5.5 + am, ris 2,9 m. Kjallarah. 2,5 m. — Húsið er virt á . . Kr. 67.600
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 6000.- Baðtæki á Kr. 2600.- 6 Gasvélar á Kr. 190.-
6 gasmæl. og leiðslur á Kr. 900.- Þvottap. á Kr 200. Vatns- og skolpl. á Kr 1000. } =" 17.040
Rafmagnsl. á Kr. 2500 Gólfdúkar á Kr. 2700. . . . . .
Bæsettur skúr er byggður úr steinsteypu, bæði veggir þak og gólf. =" 1680
L. 6.5 m., br. 3.3 m., h. 2.6 m. Skápar, Skúrinn er virtur á
Kjallh. 1.3
Samt. Kr.: 86.320

8. Hús Jens Bjarnasonar Hólar, við Kleppsveg brbr. 3170, er nú fullgert að stærð og öllum frágangi. Það er einlyft íbúðarhús, með portbi, 2 kvistum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og steinkelli
I húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrslétt að innan
3170 á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innanáa. Gólfborð eru á skammbitum og þiljað er neðan á þá með panelborðum. Allar þiljur eru vírlagðar og múrsléttaðar og allar íbúðir hússins allmúraðar innan.
Hæðir 35 Á aðalhæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssalur, fastur skápur anddyri og gangur
Á risháaleiti eru 6 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi, vatnssal. 2 skápar gangur og anddyri
Á efri risloft er þurrkloft og geymsla.
Í kjallaranum eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., miðstöðvarkl. Kolaklefi, þvottahús og 3 gangar. Í íbúð kjallara er trégólf yfir steinsteypugólfinu. Á gólfunum aðalhæðanna er linoleumdúkur.—
Stigar eru úr steinsteypu. — Húsið er múrhúðað utan. —
L. 12.5 m., br. 9.5 m., h. 4.0 m., ris 4.8 m Kjallh. 2.3 m. . Húsið er virt á . . Kr. 39.900
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 4000.- Baðtæki á Kr. 500.- 3 eldavél 1/250 1/300 1/150
Þvotthp. á Kr. 100.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Gólfd. á Kr. 1600 } =" 10.300
Saml. Kr 50.200

9 Hús Gutlaugs Þorbergssonar og Jóhanns Gutlaugssonar Frakkast. 5, brbr. 760, voru sótt dags 11 febrúar 1926. — Nú hefur húsið verið hækkað um eina gólfhæð og ris. — Það er byggt þannig að 3.8 m. af lengd þess
760 er úr steinsteypu, sem og eldvarnargafl, sem hlaðinn hússins er byggður úr steinsteypu, sem og eldvarnargafl, sem hlaðinn hússins er, byggður úr bindingi kl. ut. borðum, pappa, listum og járni. Það er úr járni á pappa og borðasúð. Innan á steinsteypuveggjum eru þiljur.—
Hæðir 35 Í útveggjabindingi eru tréstoðir, þá listar og svo panelþiljur þar innanáa. Allt er strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað.
Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús vatnssal og anddyri.
Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherb. eldhús, baðherbergi, vatnssl. og gangur
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherb. eldhús, þvottahús, 3 geymsluherb. og gangur.
L. 9.8 m., aðalbr. 7.4 m., h. 5.5 m., ris 2,5 m Kjallarah. 2.3 m. Húsið er virt á Kr. 21.315
Miðstöðvarkeldavél m/ tilh. á Kr. 1200.- Baðtæki á Kr. 300.- 3 eldavélar 1/150 3/80.- } =" 4210
Þvotthp. á Kr. 100.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr 1000 Gólfd. á Kr. 800
Tvær skúr hefur verið hækkaðar og steekkaðar.-
L. 2.5 m., br. 2.4 m., h. 5.5 m. Skápar. Kjallh. 2.3 m. . Skúrinn er virtur á =" 1610
Samt Kr. 27.135

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Kringlumýrarbl. 29

10 Hús Bjarna Árnasonar, við Kringlumýrarveg bókun 3322, er nýtt, einlyft, íbúðarhús byggt úr timbri, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.
3323 Allt er húsið þiljað innan með tex, veggfóðrað og málað.
Í því eru eitt íbúðarherbergi, eldhús, forstofa og gangur.
Golfborð eru á bitalofnum hússins. —
Kjallari, með steinsteypugólfi, er undir öllu húsinu
Meðalst. 5.2 m., br. 6.0 m. h. 2.8 m. vis 1.3 m. Kjallarh. 1.4 m. Húsið er virt á kr. 4224
1 ofn á Kr 100.- Eldavél á Kr 70.- . . . . . " 170
Samt. Kr. 4394

11. Hús Odds Ólafssonar, Hörpugata 23 bókun 2892, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr timbri, klætt utan með borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
2892 Íbúðarherbergin eru klædd innan með trétex-plötum, en hinn hluti hússins er þiljaður innan með panel og striga lagðri. Allt húsið er gyrnisveggfóðrað eða málað innan.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., forstofa, skápur og anddyri. Kjallari er undir öllu húsinu með langsteinbita og gólf úr steinsteypu.
L. 6.3 m., br. 5.6 m., h. 2.8 m., ris 1.8 m. Kjall. h. 2.0 m. Húsið er virt á kr. 5312
1 ofn á Kr 50.- Eldavél á Kr 50.- vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. 600 = 1000
Samt. kr. 6312

12. Hús Hallgríms Jónssonar, Grundarstígur 17, bókun 578, hefir verið allmikið endurbætt frá því það var síðast virt 12. marts 1918. —
a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 5.7 m., h. 2.8 m., ris 1.3 m., Kjall. h. 2.0 m Húsið er virt á kr. 4536
518 Miðstöðvarketill m/ leiðslum o.fl. á Kr 700,00 - 1 eldavél á Kr. 120,- vatns- skolpl. 300 = 1970
Rafmagnsl. á Kr. 600 Golfdúkur á Kr. 250
b Íbúðarskúr. L. 2.4 m., br. 1.3 m, h. 2.2 m. Skúp. - Kjall. h. 2 m. Skúrinn er virtur á " 308
c Viðbygging nú er við norðurgafl hússins, úr steinsteypu með bárujárnþaki á bortalsett. Í viðbyggingunni eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðir.
Innan í útveggjum eru er grind með pappa á listum og þiljum þar innan á viðlögðum og múrsléttuðum. Íbúð viðbyggingar innar er gyrnisveggfóðrað eða máluð innan. —
Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi, baðherbergi m/ v.c., anddyri og gangur. Kjallarinn er eldhús, forstofa, miðstöðvarherbergi og fatageymsla og gangur. —
L. 9.8 m., br. 9.6 m., h. 2.7 m., ris 0.8 m. Kjallh. 2.5 m. Viðbyggingin er virt á kr. 8694
Miðstöðvarketill m/ tilh. á Kr 1000.- Baðk. á Kr. 500.- Eldavél á Kr 180. Forstofa 100 = 3280
Vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr 700 Gólfd. á Kr. 400.-
Samt. Kr. 18.788

13. Hús Tryggva Ólafssonar, Hávallagata 9, bókun 3311, er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bortalsett pappa og Eternit-skífum. — Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttuðu.
Innan á útveggjum eru sumstaðar þiljur viðlagðar og múrsléttaðar en annarstaðar veggfóðraðar. Allar íbúðir hússins og forstofur
3311 eru gyrnisveggfóðraðar eða málaðar innan.
Í miðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal., 2 forstofuskápar, anddyri, forstofa og 2 gangar og 2 veggpallar.
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m/ vatnssal., 5 skápar, gangar, anddyri og veggpallar.
Í risinu eru þurkloft. Þiljað er þar innan á gaflana.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. v. s., 2 gangar, anddyri, vatnssal., 2 miðstöðvarklefar, forstofuhús, kolaklefar, 2 utan kjallaraveggja, 4 geymsluklefar og stigagangur.
Stigar eru úr steinsteypu. Gúmmí-dúkur er á stigatröppum og pöllum. Korkparkett er á 2 stofugólfum og einum gangi.
Húsið er alt hýst utan með hraunsteinablöndu
Meðalst. 10.7 m., meðalbr. 10.1 m., h. 5.6 m., ris 2.3 m. Kjallarah. 2.5 m
Húsið er virt á kr. . . . . = kr. 39.044
Í miðstöðvarhitaveitu m/ tilh. 1/4000/1500.- Baðkeri á Kr 1000.- 2 gasvélar á kr. 225.- Gasleiðsla 2 m. á Kr. 300. - forstofa á Kr. 200.- Vatns- og skolpl. á Kr. 1200. - Rafmagnsleiðslur á Kr. 2000 Gúmmí- og línoleumdúkar m/m. á Kr. 7000. = 12650
Bifreiðarskúr, er á sömu lóð, allur byggður úr steinsteypu.
L. 5.9 m., br. 3.1 m., h. 2.4 m. - Slétt þak. - Skúrinn er virtur á . . . . " 1100
Samt. kr. 52.794

14. Hús Páls Sigurðssonar, Hávallagata 15, bókun 3303, er nýtt íbúðarhús tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bortalsett pappa og Eternit-skífum. — Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. —
3303 Útveggir eru innan þiljaðir innan og veggjaðir eða leyst úr veggpilstum, allt múrsléttað og íbúðirnar gyrnisveggfóðraðar eða málaðar innan.
Í miðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, forstofa og gangur. — Í efri hæðinni eru 5 herbergi, baðherbergi, vatnssal., 3 skápar og anddyri. — Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi og 3 gangar.
Hvít húsið eru brennd steinsteypublettrappan og undir þeim geymsluklefi. Stórdyri er úr steinsteypu. Húsið er vandað utan
L. 9.5 m., meðalbr. 8.4 m., h. 5.6 m., ris 1.3 m., kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á kr. 26.460
Miðstöðvarhitaveitu m/ tilh. á Kr. 3600.- Baðk. á Kr. 500.- 2 Gasvélar á Kr. 220.- forstofa 180. Gasl. 2 m. á Kr. 300. - Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gólfd. á Kr. 1000 = 7820
Bifreiðarskúr er allur byggður úr steinsteypu. Flatþak á honum.
L. 5.5 m., br. 3.3 m., h. 2.3 m. Slétt þak. - Skúrinn er virtur á " 924
Samt. kr. 35.204

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15. Hús Jóns Loftssonar, Hávallagata 13, brbnr. 2809, er nýtt íbúðarhús, byggt úr járnbentri steinsteypu með risi og kjallara, bæði inn- og útveggir, loft og gólf. Þak er úr bárujárni, pappa og eternitplötum. Kverkplötur eru innan í öllum útveggjum húsanna. Allt er það múrlétt innan og íbúðir allar ólitmálaðar. Í kjallara eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m. vask, 6 fataskápar, anddyri og 2 gangar. Í hæð hússins eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. vask, 3 fataskápar, 3 gegnumstæðir fataskápar, 2 vatnssalerni, þvottahús og forstofa. Uppi í risi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. vask, 3 fataskápar, 3 gegnumstæðir fataskápar, 2 vatnssalerni, þvottahús og forstofa. Allar innihurðir eru úr eik. Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi, anddyri og 2 gangar. Allar innihurðir eru úr eik. Miðstöðvarherbergi, anddyri og 2 gangar. Í hæð hússins eru baðherbergi, gangur og anddyri sömuleiðis eru 2 Kolaklefar. — Gólf í stigum, baðherbergi, gangi og anddyri eru úr eik. Risháttur er á þessum hluta hússins. Þak yfir anddyri er úr eik. Í kjallara hússins eru 2 kolaklefar. Gólf í kjallara eru úr steinsteypu. Í kjallara hússins eru veggir úr steinsteypu, nema einn, sem er úr tré. Stigar eru úr steini, nema einn, sem er úr tré. Allt utan er húsið húðað með hraunsteinablöndu. Á þaki hússins eru 2 reykháfar. Húsið er virt á kr. 54954

Lengd 13.7 m., mesta breidd 10.6 m., hæð 5.6 m., ris 3.1 m. Kjallarahæð 2.5 m. Húsið er virt á kr. 17290
3 Miðstöðvarkatlavélar m. tilh. á 2500/1500 kr. — Baðker á kr. 1500. — 2 gasvélar 180.—
3 gasmælar með leiðslu á kr. 450.— Þvottapottar á kr. 180 — Kolavél á kr. 600.—
Vatns- og skolpleiðsla á kr. 1200 Rafmagnsleiðsla á kr. 3000 Gúmmí- og línoleumdúkur 3500

Samt. kr. 72.244

16. Hús Jóns Sigurðssonar, Skólavörðustíg 7, brbnr. 3310, er nýtt íbúðarhús, byggt úr járnbentri steinsteypu með risi og kjallara, bæði útveggir, skilveggir og loft. Þak er úr bárujárni, pappa og þakhellu. Innan á útveggjum er borðaþrenning með þiljupappa í listum og þiljum þar innan á, við gólfin. Allt múrlétt og ólitmálað. Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 vatnssalerni, 2 forstofur, 2 anddyri og 2 gangar. Í efri hæðinni eru 7 íbúðarherbergi, 2 baðherbergi m/ vask, 2 fataskápar og 2 gangar. — Í kjallaranum eru 2 þvottahús, 2 miðstöðvarherbergi, 2 þeirskot, 4 gegnumstæðir herbergi, 2 kolaskúrar og 3 gangar. Stigar eru úr steinsteypu. Gúmmí er á stigapöllum og göngum. Stigar eru úr steini, húðaðir utan með hraunsteinsmulningi. Húsið er virt á kr. 38.485

Lengd 13.4 m., breidd 8.9 m., hæð 5.6 m., ris 1.6 m. Kjallarahæð 2.2 m. Húsið er virt á kr. 10.060
2 miðstöðvarkatlavélar m. tilh. á kr. 2500/1800. — 3 Rafmagnsmælar á kr. 300. — Baðker á kr. 1000
Gasvél 2 m. á kr. 300, 2 þvottapottar á kr. 130. — Vatns- og skolpleiðsla á kr. 700 . . . . .
Rafmagnsleiðsla á kr. 1400 Gúmmí- og línoleumdúkur á kr. 1200

Samt. kr. 48.545

17. Hús Carls Tulinius, Skothúsvegur 15, brbnr. 3326, er nýtt íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði inn- og útveggir og loft. Þak er úr bárujárni, pappa og steinhellu.
Innan á útveggjum er trégrind með þiljupappa í listum og þiljum þar innan á, við gólfin. Allt múrlétt og íbúðir hússins eru ólitmálaðar innan.
Í neðri hæðinni eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 vatnssalerni, 2 skápar, anddyri og 2 gangar.
Í efri hæðinni eru 8 íbúðarherbergi, 2 baðherbergi m/ vask, 12 skápar, 2 gangar. — Ristin er úr járni og áströndu hólfuð gólfmola.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, 2 vatnssal., 2 þvottahús, 2 miðstöðvarherbergi, 2 kolaskúrar, 2 geymsluherbergi og 6 gangar.
Steinsteypubrúnir eru á húsinu undir þeim öllum, sem eru úr steinsteypu.
Húsið er hraunhúðað utan. —

Lengd 17.7 m., mesta breidd 8.9 m., hæð 5.6 m., ris 2.5 m., kjallarahæð 2.25 m. Húsið er virt á kr. 56.238
2 miðstöðvarkatlavélar m/ tilh. á kr. 5600. — Baðker á kr. 1000. — 2 rafmagnsmælar 360. —
1 gasvél 130. — Gasmælir 4 m. á kr. 600. — 2 þvottapottar á kr. 350. — Vatns- og skolpleiðsla á kr. 1200 Rafmagnsleiðsla á kr. 2400 Gúmmí- og línoleumdúkur á kr. 2800 = 14730

Samt. kr. 70.968

18. Hús Haraldar Árnasonar og Árna B. Björnssonar, Vallarstræti 4, brbnr. 272, var síðast virt 2 nóvember 1925.
Nú hefur húseignin verið endurbætt.
Nú þarf til nefnda að allir gangar þess hafa verið klæddir með masonit-plötum utan yfir panelþiljunum.
Miðstöðvarofnar hafa verið settir í 6 herbergi, þar sem engir voru áður.
4 vatnssalerni hafa verið sett í húsið og eitt baðker.
Nýjir dúkar látnir á öll gólf og stiga, nýr svalaþak o.fl.

Brunagetur hússins 7 m. á l. 16.3 m. br. 6.9 m., h. 7.5 m., ris 2.2 m. kjallarah. 2.1 m. Húsið er virt á kr. 49.280
Miðstöðvarkatlavélar og ofnar á kr. 6000 Baðker á kr. 1400. — 2 eldavélar 1/230 1/100
Gasvél 2 m. á kr. 300 Vatns- og skolpleiðsla á kr. 1500 Rafmagnsleiðsla á kr. 4000 Gólfdúkur 3500 = 30.530
2 bókhveiti-ofnar á 1/9000. 1/5000 = " 6350
b. Geymsluh. L. 11.3 m., br. 4.2 m., h. 5.4 m. Skúrþak. Geymsluhúsið er virt á . . . . " 6500
c. Kolageymsla á l. b. — þegar " 1200
d. Geymsluhús. L. 5.1 m., br. 4.6 m., h. 2.6 m. — Skúrþak. — Húsið er virt á " 340
þvottap. á kr. 120. — Vatns- og skolpleiðsla á kr. 120. — " 375
e. Inng. og geymsluskúr. L. 2.6 m., br. 1.4 m., h. 2.7 m. Skúrinn er virtur á

Samt. kr. 94.375

× Við virðingu á Lóru d. 21/9. 1937.
Kompásfram. á bókhveiti-ofnum sem tilfærðir eru hér að ofan í Lóru
og vatns á kr. 5500. — er ekki lengur þörf.
R. vík. 21/4. 1937
J. Björnsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19. Hús Kristjáns Á. Sveinssonar við Háaleitisveg (Kringlu-mýrarblettur 24), lbr. 3312, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr timbri, kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
3312 Afskr 35
Í útveggjabindingi eru tvöfaldir pappalögð listar og þiljur úr timbri eða striga. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum, þiljað er einnig neðan á loftbita úr timbur þiljum eða strigaplötum og allar íbúðir hússins eru úr ómúrhúðuðum timbur veggjum, eða málaðar innan. Trégólf eru í húsinu. — Í kjallaranum eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri, kyndiklefi, vatnssalur, miðstöðvarherbergi, baðherbergi, vatnssalur, 2 geymsluherbergi og 3 gangar. Stærð: 3.0 x 2.3 x 3.0 m
L. 10.7 m., br. 4.0 m., h. 2.7 m. ris 0.9 m. Kjallarh. 1.9 m.
L. 5.8 m., br. 4.0 m., h. 2.7 m., ris 0.9 m. Kjallarh. 1.9 m.
} Húsið er virt á Kr. 8130
Miðstöðvarhitaleiðsla m/tilh. á Kr. 600.- Eldavél á Kr. 150.- Þvottahp. á Kr. 170.-
Vatns- og skolpleiðsla á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkur á Kr. 700
} = 3320
Samt. Kr. 10.870 — Kr. 420

20. Hús Odds Jónssonar, Kjarvallagata 20, lbr. 3325, er einlyft íbúðarhús með stóru risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þappa og borðasúð. Allt loft er í húsinu úr járnbentri steinsteypu, en gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
3325 Afskr
Innan á útveggjum er bindingur með þappa á, listum og þiljum þar innan á, víðlíðum. Allt múrlímt og íbúðirnar allar ómúrhúðaðar eða málaðar innan. — Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, miðstöðvarherbergi og 3 gangar. — Húsið er ómúrhúðað utan.
L. 10.0 m., br. 9.0 m., h. 2.7 m., ris 2.8 m. Húsið er virt á . . . . Kr. 14760
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á Kr. 800.- Eldavél á Kr. 200 Þvottahp á Kr. 130.- Eld. í m á Kr. 150.
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkur á Kr. 500
} = 2880
Samt. Kr. 17640

21. Hús Guðmundar Hlíðdal, á lóðinni Fríkirkjuvegur 7, lbr. 3328, er nýr 1 hæðar bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð. Steinsteypugólf er í skúrnum.
3328 Afskr 35
L. 7.0 m., meðalbr. 6.8 m., h. 2.6 m. skápar. Skúrinn er virtur á Kr. 1860
Kr. 1860

22. Hús Magnúsar Skúlasonar, Þverveg 2a, lbr. 3329, er nýtt, en ófullgert, íbúðarhús, tvílyft með þaksvölum og sléttu þaki. Allt er húsið byggt úr steinsteypu, útveggir, skilveggir og gólf, nema hvað innri hluti annarrar hæðar er úr járnbentri steinsteypu.
3329 Afskr
Innan á útveggjum eru bindingar með þappa á listum og þiljum þar innan á, víðlíðum og múrlímdum á veggi. Allir veggfletir eru múrhúðaðir innan. Í kjallara eru 2 geymsluherbergi og miðstöðvarherbergi.
Á hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, anddyri og 2 gangar. — Þaksvalir eru á þiljaðar innan. Húsið er ekki múrhúðað utan.
L. 7.4 m. meðalbr. 5.4 m., h. 5.3 m. Slétt þak. Þaksvalir. Stærð: 4.0 x 3.5 x 2.5 m.
L. 7.4 m. meðalbr. 4.5 m., h. 5.3 m. . . . . = Kr. 10.260
Húsið er virt á
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á Kr. 700.- Eldavél á Kr. 150.- þvottahp á Kr. 80.- . . .
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkur á Kr. 300.
} = 3330
Samt. Kr. 12590

23. Hús Ludvíks Sigmundssonar, Njálsgata 36a, lbr. 3324, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þappa og borðasúð.
3324 Afskr
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðir. Innan á útveggjum er timburgrind með þappa á, listum og þiljum þar innan á, víðlíðum. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. — Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal, 3 fatageymslur, anddyri og gangur.
Á hæðinni eru forstofa, skáli, miðstöðvarherbergi, eldhús, vatnssal, 2 geymsluherbergi og 3 gangar.
Í risinu eru 4 svefnherbergi, baðherbergi og 2 gangar.
Kjallaraveggir eru úr steinsteypu. Húsið er innan múrhúðað utan. —
L. 7.8 m., br. 10.6 m., h. 5.5 m. — ris 1.5 m. Kjallarh. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 33.400
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á Kr. 3000.- Baðtæki á Kr. 600.- 2 gasvélar á Kr. 200.
Gaddavírsgirðing 2 m. á Kr. 300.- þvottahp á Kr. 130.- vatns- og skolpl. á Kr. 600.
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gúmmí- og linoleumdúkar á Kr. 800.
} = 6830
Samt. Kr. 30.230

24. Hús Reinars Kristjánssonar, Freyjugata 37, lbr. 3195, er nýr bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð. Í skúrnum er steinsteypugólf og hann er allur múrhúðaður utan.
3195 Afskr 35
L. 5.7 m., br. 3.0 m., h. 2.4 m. skápar. Skúrinn er virtur á Kr. 820
Samt. Kr. 820

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

25. Hús Pálma Loftssonar, Sóleyjargata 19, b.hnr. 2882, er nýtt
2882 bifreitarskúr byggður úr steinsteypu bæði veggir, loft
Afskr. 35 og gólf. Hann er múrhúðaður utan og innan
L. 5.6 m., br. 3.4 m., h. 2.0 m. – Slétt þak. Skúrinn er virtur á kr. 950
Hitaleiðslur og ofn á kr. 250 Rafmagnsl. á kr. 100 . . . . =" 350
Samt. kr. 1300

26. Hús rafmagnsveitu Reykjavíkur, við Hrannarstíg, b.hnr. 3330,
3330 er ný straumskiftistöð, byggð úr steinsteypu, útveggir, gólf og
Afskr. 35 loft, sem og gólfrangar. Þak er úr bortaðri, pappa-
og bárujárni. Húsið er hraunhúðað utan. Innanhúss er
gólf og raufar múrsléttaðar, en veggir kalkþvegin og kústaðir.
L. 7.5 m., br. 4.5 m., h. 3.5 m. Skápak. Húsið er virt á . . . . . =kr. 4956
Kr.: 4956

27. Hús Hólmu Halldórsdóttur, við Langholtsveg, b.hnr. 3211, er fugla-
hús, sem virt var 21. nóvember 1934, en nú hefur húsið
allt verið þiljað með timbri neðan á ~~loftbita~~ bita og sett í
7240
það steinsteypugólf
3211 L. 34.0 m., br. 5.5 m., h. 2.6 m. Skápak. Húsið er virt á kr. 9720
=" 500
Rafmagnsleiðslur á kr. 300 Vatnsl. á kr. 200
Girðingar úr vírneti á stólpum og langböndum úr tré
L. 94.0 m., h. c 2.0 m. Girðingarnar eru virtar á . . " 470
Áhaldaskúrar 3 eru byggðir á sömu lóð, úr bindingi
klæddir utan borðum og pappa á veggjum og þaki. –
Í þeim er timburgólf og þeir eru þiljaðir innan. –
Stærð þeirra hvers fyrir sig er 3.3 × 2.6 × 2.0 m.
Allir eru þeir virtir á samtals . . . . . " 520
Samt. kr. 11210

28. Hús Sigurjóns Eiríkssonar off., Eiríksgata 9, b.hnr. 3090
er nýr bifreitarskúr byggður úr steinsteypu ~~veggir~~ bæði
Afskr. útveggir þak og gólf. –
3090 L. 6.5 m., br. 3.3 m., h. 2.6 m., Skápak. Skúrinn er virtur á kr. 1120
Samt. kr. 1120

29. Hús Guðmundar Jónssonar, Eskihlíð 14, b.hnr. 678, er
678 nýtt bifreitarskúr byggður úr steinsteypu bæði veggir,
Afskr. 35 þak og gólf. – Skúrinn er hálfaður í tvennt.
L. 7.3 m., br. 3.3 m., ~~hæð~~ h. 2.5 m. Skúrinn er virtur á . . . kr. 1500
Kr.: 1500

30. Hús Bernhards Petersens við Kornhólsstaði, b.hnr. 2996,
lýsishreinsunarhús, sem virt var 21. marts 1932, hefur nú
verið stækkað og endurbætt. – Það er allt byggt úr bindingi
2996 klætt utan járni á langböndum bæði veggir og
þak. – Nýtt trégólf hefur verið lagt í allt húsið
Afskr. og ný undirlög undir alla 4 lýsisgeyma. –
34 L. 23.3 m., br. 8.5 m., h. 3.0 m., ris 3.0 m. – Húsið er virt á . . . . kr. 10.716
Steinketill m/ leiðslum á kr. 1000. 1 ofn á kr. 50,-
Vatnsleiðslur og frárennsli á kr. 200 Rafmagnsl. á kr. 500. – } =" 1750
Samt. kr. 12466

31. Hús Ragnars Lárussonar, Grettisgata 10, b.hnr. 774, er óbreytt
frá virðingu 25. október 1919.
a Íbúðarhús. L. 9.4 m., br. 7.5 m., h. 5.9 m., ris 1.2 m. Kjallari h. 2.2 m.
Húsið er virt á . . . . . =kr. 14300
774 6 ofnar 2/150 2/100 2/50. – 3 eldavélar 2/130 1/100. – þvottap. á kr. 100. – Gufuk. á kr. 450 } =" 3410
Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 1000 Gólfsl. á kr. 500
b. Þvg. skúr. L. 2.2 m., br. 2.2 m., h. 7.2 m. Skápak. Kjallari h. 2.2 m
Skúrinn er virtur á . . . . . " 1040
c. Geymsluskúr. L. 13.2 m., br. 3.0 m., h. 2.5 m. Skúrinn er virtur á . " 990
Samt. kr. 19740

32. Hús Friðriks Pálssonar við Rauðarárstíg, b.hnr. 3044. Íbúðarhús
var virt nýtt 21. maí 1933, en hefur nú verið endurbætt að
innan leiti, grafinn undir nýjar kjallara með steinsteypugólfi
og.. Kjallarinn er einn þvottahúsið geymsla
L. 5.9 m., br. 5.0 m., h. 3.0 m., ris 0.8 m. Kjallari 1.9 m Húsið er virt á kr. 4550
3044 Miðstöðvarketill m/ tilh. á kr. 500. – Vatns- og skolpl. á kr. 300 Rafm. í á kr. 700 Gólfl. 2 m. =" 1700
Hænsnahús úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaðið
hefur verið lengt. Nú er það allt þiljað innan á útveggjum
grind með pappa. Þiljað neðan á þakbita og sagspónaklæðn
þar á milli. Steinsteypugólf er á öllu húsinu og allmikið
Afskr. af hænsnaþöllum og skúr
L. 30.0 m., br. 4.0 m., h. 2.0 m., ris 0.8 m Hænsnahúsið er virt á . . kr. 9216
" 350
Rafmagnsl. virtar á
Þvg. skúr nýr hefur verið byggður við íbúðarhúsið úr bindingi
Kladdaður utan með borðum, pappa og listum og járni að-
utan veggjum og þaki – Allur er skúrinn þiljaður innan
stoðgrindur á gamla veggjatrafar eða málaðar innan.
Þeir er liðast íbúðarherbergi og anddyri.
L. 3.0 m., br. 2.2 m., h. 3.0 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . . kr 700
Samt. kr 16516.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

33. Hús Kristjáns Jónssonar, Bergstaðastræti 72, brbm. 2505, var sídast virt 21. nóvember 1928.
Nú hefur húsið verið endurbætt og stækkað.
Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á þappa og bárujárni. Innan á útveggjunum er borðaþrend með pappa á lista og „insulit" þiljum þar innan á. Allt innanhúss veggfóðrað og „insulit" þiljum þar innan á. Allt innanhúss veggfóðrað og málað. Í kjallaranum 3 íbúðarherbergi, stór salur, eldhús, búr, W.C., 3 fastir skápar, anddyri og gangur
Á 1. hæð eru 3 íbúðarherbergi baðklefi og veggpallur við stiga upp úr salnum.
Á kjallaranum eru 2 geymsluherbergi miðstöðvarherbergi þvottahús og gangur. Stiginn er úr tré. Húsið er múrhúðað utan. –
2. 12.5 m., br. 9.4 m h. 3.4 m., ris 2.0 m. Kjallarasteð, klitrkjell. 12.5 x 3.3 + 2.0 m
Kjallararáðin. Stærð: 6.0 x 4.0 x 2.0 m. – Húsið er virt á . . Kr. 23320
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. 1800.– Baðker á Kr. 400.– Gasvél á Kr 200
Kamina á Kr 600.– þvottapottur á Kr. 130.– vatns- og skolpl. á Kr 700
Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gólfdúkur á Kr. 900.– Gasl. 1 m 150 Kr 6080
Samt kr. 29.400

Sig. Bjönsson
Hús Kristjáns Sigurðsson Valgeir Jónsson

Ár 1935, hinn 21. nóvember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingamönnum, þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingameistrunum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabótavirðingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1. Hús Sigfúsar Johnsen og Helga H. Eiríkssonar, Sólvallagötu 7
brbm. 2329, er ábreytt frá virðingu 21. janúar 1928.– Húsið er virt á . . . Kr. 62.012
2329 L. 15.5 m., br. 11.5 m., h. 6.0 m., ris 3.2 m. Kjall. h. 2.6 m. .. Húsið er virt á . . . Kr. 62.012
3 miðstöðvarhitavélar m/ tilh. á kr. 3/1800/1008 gasuppvélar á Kr 200.– Kolavél á Kr. 150.–
þvottap. á Kr. 130.– Gasl. 3 m á Kr. 450.– Vatns- og skolpl. á Kr. 1000 . . =Kr. 12.020
Baðker á Kr. 1500.– Rafmagnsl. á Kr 1800 Gólfdúkar á Kr. 2000. . .
Samt. kr. 74.032

2. Hús Lúðvíks Sigmundssonar, Hjálpsgata 36 B brbm. 865, er ábreytt frá virðingu 25. október 1919
865 a Íbúðarhús. L. 5.7 m br. 5.0 m., h. 3.2 m., ris 1.8 m. Kjall. h. 2.5 m Húsið er virt á kr. 4860
2 Ofnar 1/200 1/40 Kr. Eldavél 1/150 1/70 Vatns- og skolpl. á Kr. 400 . . =a. 2010
Gasl. 2 m. á Kr 300.– Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfl. á Kr. 150 . .
b Timg. skúr. L. 1,6 m., br. 2.5 m., h. 2.4 m Skíp. Kjallh. 2.5 m. Skúrinn er virtur á " 420
c Do L. 1.9 m., br. 2.1 m., h. 2.4 m Skíp. Kjall. h. 2.5 m. Skúrinn er virtur á " 392
Samt. Kr. 7682

3. Hús Þorvaldar Sigurðssonar, Barónsstíg 13, brbm. 1338, var síðast virt 1. septembr 1923. Húsið er ábreytt frá þeim tíma að undirkjallari þar að eldhúsi í suðaustur hefur verið skift í tvennt einföldum hálfskilvegg, settir makkrir fastir skápar í stigagang sömu hæðar, útbúið anddyri og gangur á vesturhlið og V.b. sett í húsið
1338 a L 10.0 m., br. 7.5 m., h. 4.1 m., ris 3.1 m., kjallarah. 2.7 m. Húsið er virt á kr. 15.540
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 1800.– 2 Gasvélar á Kr 150 hv. 2 Kolavélar á Kr 8000.–
4 Gasmælar m/ leiðslu á Kr. 600. Vatns- og skolpl. á kr. 600 . . =" 5260
Rafmagnsleiðsla á kr. 1000 Gólfdúkur á kr. 8000 . . .
Timg. skúr. L. 2.2 m., br. 3.1 m. h. 5.6 m Skíp. kjallh. 2.7 m Skúrinn er virtur á " 1374
b. Timgsl. skúr. L 12.2 m., br. 2.8 m., h. 2.2 m. Skápar. Skúrinn er virtur á " 375
þvottap. á Kr. 50.– Vatns- og skolpl. á Kr. 100 " 150
Samt. kr 22.669

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. Hús bæjarsjóðs-Reykjavíkur, Tjarnargata 12, brbnr. 1265 var lítast virt 2. ágúst 1922. Hús hefur þat verit stekkt og endurbekt.

a Klökkvitislastöð og skrifstofur rafmagnsveitunnar er byggt úr steinsteypu og með járnþaki á þappa og borðsúð. Húsit er þrílyft með kjöll. í 1ma sinn, en 3 loft. ú. er járnbentri steinsteypu, þó eru í elztu húsinu eru öll loft úr gólfborðum á bitalögum. Skilveggir eru allir úr timbri og gleri. Allt málat. Í nedra hæðinni eru 2 bifreiðageymslur, 2 varðstofur, baðherbergi, 2 v.s., geymsluklefi, anddyri og gangur. — Í miðhæðinni eru 12 skrifstofuherbergi, fatahelfi og gangur. Í efsta hæð eru 6 skrifstofur, 4 geymslu- og vigtarherbergi, v.s. og gangur. — Steypar eru úr tré. Húsit er múrhúðat utan. — Gólfhelt. L 19.2 m br. 10.5 m. h. 10.6 m., vís 1.8 m. Vestur álma L. 5.4 m., br. 8.1 m., h. 7.8 m., vís 3.6 m. Húsit er virt á Kr. 114.996
Miðstöðvarhitaveit m/ketil á Kr. 9.000 vatns- og skolpl. á Kr. 2000 Baðkl. á Kr. 500 Gasleiðsla á Kr. 1500 - Brunaslöngur m/ Lögn á Kr. 10000.- Vatnsmælir á Kr. 200.- Rafmagnsl. á Kr. 9500- Línoleumdúkar á Kr. 3500 =" 34.700

b Bifreiðarskúr, nýr, byggður allur úr steinsteypu L. 5.4 m., br. 2.0 m., h. 2.5 m sléttþak. Skúrinn er virtur á " 1025

c Klöngulturn m/ nýjum reykháf. L. 2.5 m, br. 2.5 m, h. 18.8 m. — Turninn er virtur á . . . . . =" 5900

d Kolaskúr, nýr, er byggur úr steinsteypu. L. 5.4 m, br. 2.5 m. h. 2.5 m sléttþak. Skúrinn er virtur á - 510

e Íbúðar- og skrifstofuhús hefur verið hækkað og sléttþ. á þat vís, en herbergjaskipun er þar óbreytt. L 19.5 m., br. 3.8 m. h. 5.8 m., vís 0.6 m. — Húsit er virt á . . " 15820
Miðstöðvarleiðsla og ofnar á Kr. 1000. / eldavél 120.- Gasl. 1 m á Kr 150. - Þvottkp. á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 1600 Gólfdúkar á Kr. 600 . . . . . =" 3030

f Íbúðar og geymsluhús er óbreytt. L. 6.9 m, br. 4.6 m. h. 5.8 m. vís 1.9 m. — Húsit er virt á . . - 6360
Rafmagnsl. á Kr. 200 Gólfd. á Kr 150 . . . . . =" 350

Samt. Kr.: 182.691

5 Bæjarsími Reykjavíkur, Grettisgata 41 b brbnr. 3352 er hýsir geymsluhús byggt úr steinsteyp. allan. holþiljað og kústað innan og múrsléttað utan. Skúrinn er virtur á . . Kr. 650-
Línuáhöld off. naglfast inventar . . . . . " 2000.-
L. 1.5 m., br. 3.0 m. h. 2.8 m.. Sléttþak. Samt. Kr.: 2650-

Hús Adólfs Bergssonar, Tungata 35, brbnr. 330 f. er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kisi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði útveggir skilveggir og loft þak er úr borðsúð, þappa listum og bárujárni. Kjallaragólf er úr venjulega steypu. Innan á útveggjum er borðalagning með þappa á listum og þiljum þar innan á lögðum viðarstöðlum. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. — Í nedri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, fatahelfi, skáli, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 4 svefnherbergi, baðherbergi v.s., 7 fataskápar, anddyri og gangur. Í kjallara eru 1 íbúðarherbergi, þvottahús, v. s., miðstöðvarherbergi, kolageymsla, geymsluskápur og 3 gangar. Steinsteyputurnar eru úr húsinu undir þeim eru geymsluherbergi og þvottaklefi. Í suðurhluta hússins. Skúr er áfastur úr steinsteypu hann er úr steinsteypu tré. — Húsit er múrhúðat utan. Kartöflukofi er á gólfinu undir linóleumdúkunum. Í steinsteypustiga og baðherbergisgólfi er gerð úr steinn. — L. m., br. m h. m vís m., Kjallarh m.. Húsit er virt á Kr. Miðstöðvarhitaleiðsla á Kr. 2100.- Baðketil á Kr. 500.- Rafmagnsleiðsl á Kr 600.- Gasl. 1 m. á Kr 150.- Þvottkp 150 Kr Vatns- og skolpl. Rafm.l. Linoleum og dúkar. =

6. Hús bæjarsíma Reykjavíkur Ásvallagata 9a brbnr. 3353, er nýtt geymsluskúr byggður að allu leiti úr steinsteypu. Veggir og þak er bárujárnsklætt og kústað innan en múrhúðað utan. 3353 Kolageymsla, 750
Kolldall. 1.3 m., br. 4.0 m., h 2.9 m. Sléttþak. Skúrinn er virtur á Kr " 2000.-
Ýmiskonar naglfast „Inventar" virt á . . . . . Samt. 2750-

7. Hús Þórðar Veldeng, Laugavegur 11, brbnr. 3357 er nýtt íbúðarhús byggt úr bindingi klætt utan borðum þappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, þiljuð 3357 innan, stigagöng og ýmist veggfóðruð eða máluð innan. L. 5.6 m., br. 5.2 m., h. 2.6 m vís 0.8 m. Húsit er virt á . . Kr. 1728
1 ofn á Kr. 150.- Rafmagnsl á Kr 400 Gólfd. á Kr. 100 (á allm. stöð) = 650
Eldhús skúr er byggður upprunt íbúðarhús úr samskonar efni og með sama fyrirkomulagi einsog það. Stærð: 3.0 × 2.2 × 2.4 m Skúrinn er virtur á " 512
Eldavél á Kr. 160.- Vatns- og skolpl. á Kr. 200 - . . . " 360
Fjós- skúr úr bæjarsímanum. Í honum er gangur og 4 fjóstæði skápur á L. 1.5 m., br. 2.3 m., h. 2.4 m. Skápþak. Skúrinn er virtur á " 140
Geymsluskúr. L. 2.4 m., br. 3.0 m., h 2.4 m. Hann er virtur á: " 170
Samt. Kr. 3560

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8. Hús h.f. „Draupnir", Álfheimar við Sundlaugarveg, br.bm. 1385, var síðast vert, sem íbúðarhús, 22 apríl 1922. —
Nú hafa skilveggir verið teknir niður og það notað fyrir saltfiskgeymslu
1385 L. 9.7 m. br. 8.5 m., h. 2.3 m., ris 1.1 m. Húsið er virt á 7837 kr. 4158
Rafmagnsleiðslur á kr. „ 250
Íbúðarskúr hefur verið byggður úr því við gaflgeymslu hússins en tilheyrir jarðeigninni utan
Afskr. 35 það er eitt íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan strigalagt veggfóðrað og málað.
L. 2.9 m. br. 8.5 m., h. 2.7 m Skúrþak. Skúrinn er virtur á kr. 1675
1 eldavél á kr. 100.- Rafmagnsl. á kr. 150. . . . . „ 250
Samt kr. 6333-

9. Hús Jóns Þorsteinssonar, íþróttaskóli við Lindargötu br.bm. 3315 er nýtt íbúðar- og fimleikahús, tvílyft með kjallara og risi byggt úr járnbentri steinsteypu bæði útveggir, innveggir, loft og gólf. Þak er úr borðaviði, pappa, lista og járni.
3315 Innan á útveggjum er borðagrind, þar á 3/4" borðaklæðning innan á einangrunarlag, þar á 3/4" borðaklæðning og einnig veggfóðrað og málað innan
Afskr. 35 íbúð efri hæðarinnar, þar er borðaklæðningin viðlögð með léttlista, allt annað veggfóðrað eða málað innan
Í neðri hæðinni er íþróttasalur, sem nær upp að efsta lofti hússins, eða 2 gólfhæðir þess. - Þá eru þar ennfremur
Afskr. 35 anddyri og 3 gangar
Í efri hæðinni eru 8 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, anddyri og gangar
Í kjallaranum eru fleiri íþróttasalur, 2 búningsherbergi, 2 steypuherbergi 3/2 o.s., áhaldageymsla, 2 fataklefar, þvottahús, gufubaðstofa, miðstöðvarherbergi, kolageymsla, 2 geymsluherbergi, skrifstofa, varðstofa, 3 vatnssal. og 6 gangar. -
Í leikfimissalnum eru gólfin úr „Oregon-pine"-viði, óaðskiljanlegt
Allt glugga- og hurðagler er 5 mm. þykt. - Stigarnir eru steinsteypu, gummílagðir
33 steypubaðklefar eru í húsinu. - Það er miðstöðvarhitað allt. —
Íþróttasalur L. 18.6 m. br. 11.7 m h. 6.4 m., ris 1.6 m kjall. 4.3 m. } Húsið er virt á kr. 151.342
Íbúðarhús L. 13.0 m. br. 14.0 m h. 6.4 m, ris 1.6 m kjall. 4.3 m. }
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á kr. 12000. Rafmagnsloftkitun á kr. 3500. Baðtæki 2500 } = „ 29.500
Leikfimisáhöld og rimlar (reipfall) á kr. 4000.- Saxafón á kr. 200.- Þvottap. 150
Gasl. 1 m á kr. 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafmagnsl 3500 Tjörn gólfl. 2500
Samt: kr. 180842

10. Hús Guðmundar Guðmundssonar og Gísla Magnússonar, Grettisgata 19 c, br.bm. 495, er óbreytt frá virðingu 1. sept. 1924
495 a Íbúðarhús L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 5.2 m., ris 1.0 m., kjallh. 1.9 m Húsið er virt á kr. 7392
Miðstöðvareldavél m/tilh. á kr. 1400.- 1 eldavél á kr. 120.- 2 ofnar á kr. 50.- Gasl. m. 150
Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 650 Gólfl. á kr. 200. = „ 2020
b Timb. skúr L. 1.9 m., br. 2.7 m. h. 5.2 m. Skúrþ. kjallh. 1.9 m Skúrinn er virtur á „ 840
Samt. kr. 10252

11. Hús Kelliheimilisins, Hringbraut 150, br.bm. 2719, er breytt frá virðingu 21. júní 1930, að því leyti, að í vesturálmu austurálmunnar, liðurinn c, sem var, að mestu, ósnertur hefur nú verið afþiljaður og útbúinn 11 íbúðarherbergi, baðherbergi m/s.s., og gangur. Allt þiljað, strigalagt, veggfóðrað og málað.
2719 Auk þess eru fleiri smá endurbætur. —
a. Aðalhúsið L. 34.7 m., br. 7.9 m. h. 6.3 m., ris 2.7 m. Kjallarh. 2.5 m. - Húsið er virt á kr. 137.004
Afskr. 35 b. Vesturálma L. 27.2 m., br. 11.0 m. h. 6.3 m., ris 2.7 m. Kjallh. 2.5 m — " — " " 145.138
c. Austurálma L. 27.2 m., br. 11.0 m. h. 6.3 m., ris 2.7 m — " — 2,5 " — " — " " 145.138
Miðstöðvarkolakatlaklefi. Stærð 3.3 × 6.0 × 2.2 m } Undir áfallshúsinu
— " — Miðstöðvarherb. — " — 6.5 × 6.0 × 2.7 m } = 5.960
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á kr. 29000 Ketill án leiðsl á kr. 2000. Lyftir á kr. 3.400.
Dæla með einleiðslu á kr. 5800.- Eldavél og eldhústæki á kr. 13.000.-
Bað- og hreinlætistæki á kr. 14000. Vatns- og skolpl. á kr. 3000.- Gasl. 800.-
Gúmmídúkar á kr. 20000 Korkparket á kr. 16000.- . . . . =" 124.500
Rafmagnsl. á kr. 8500 Linoleumdúkur á kr. 9000 . . .
d Girðingar úr timbri og vírnetið. L. 311.0 m. h. 1.65 m. - Virt á =" 6.220
e. Svínahús er byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, lista og járni á veggjum og þaki. Steinsteypugólf er í húsinu og það er allt þiljað innan og strappað með segldúkum á milli þiljanna. L. 12.7 m., br. 4.0 m., h. 2.3 m. - Skúrþak. Svínahúsið er virt á " 2506
f. Hænsnaskúr er byggður einnig svínahúsið. - Það er tregóf. -
L. 8.6 m. br. 2.8 m., h. 2.0 m. Skúrþak. - Skúrinn er virtur á . . . " 864
Samtals kr. 566.930

Sig Björnsson
Kristín Sigurðardóttir Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1935, hinn 21. desember, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fóstu virðingamönnum, þeim Kristni Sigurtssyni og Valgeiri Jónssyni, til þess, samkvæmt lögum nr. 1. frá 26. marts 1924, um brunabótavirðingar í Reykjavík, að virða til brunabótaupphæðar húseignir hér á bænum.

1. Hús Aðalsteins Björnssonar og Óskars Einarssonar, Bergþórugötu 61, brbnr. 1239, er nýtt íbúðarhús, pússað með risi og kjallara byggt úr steinsteypu, með þaki úr bárujárni, þiljum, listum og járni. Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og skilveggir eru úr venjulegri steinsteypu, múrsléttuðu. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á milli, og þiljum þar innan á, veggfóðruðum og málaðum. Allar íbúðir hússins eru úr timbri, veggfóðraðar eða málaðar innan. Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ w.c., 2 gangar og anddyri. Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, þvottahús, 2 geymsluklefar, 1 íbúðarherbergi, 1 geymsluklefi undir stiga, vaktmanns- og 3 gangar. Timbur er í þiljum og stigum hússins en úr steinsteypu. Húsið er allt múrhúðað utan og innan. Húsið er virt á:

L. 8.6 m., br. 10.0 m., h. 8.1 m., ris 1.4 m. Kjallh. 2.2 m. — Húsið er virt á . . kr. 32879
Miðstöðvarketill m/ kilfu á kr. 3500.- Baðtæki á kr. 1200.- 3 gasmaskínur 1800 kr.
Gasl. 4 m. á kr. 600.- Þvottap. á kr. 150.00 Vatns- og skolpl. á kr. 800 . . . } = 10590
Rafmagnsl. á kr. 1800. Timbur og línoleum á kr. 2000 . . .
Samt. kr. 42669

2. Hús Þorvaldar Jónssonar, Hverfisgata 34, brbnr. 1191, var síðast virt 21/2 1934. Viðhald á húsinu hefur nú verið að öllu leiti bætt og hefur þurft bæði. Þannig hefur verið látið steinsteypugólf í austurenda kjallarans, sem áður var timbur, og grafinn lágur kjallari undir vesturhluta af honum. 2 baðklefar hafa verið gerðir að nýju í húsinu. Baðherbergi og vatnsal hefur verið útbúið á efri hæð framhússins. Gangarnir þar og víðar hefur verið málað og veggfóðrað.

a. L. 10.7 m. br. 6.3 m., h. 6.3 m. ris 2.7 m. Kjallarastofa: 2.4 × 2.8 × 1.0 m. — Húsið er virt á . . . . . kr. 19092
Húsið, með naglföstum búnaði, er virt á . . . . . kr. 4310.
Miðstöðvarketill m/ kilfu á kr. 800.- Baðtæki á kr. 400.- 2 eldavélar á kr. 80.- 2 ofnar á kr. 50.
Gasl. 1 m. á kr. 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 700 Rafmagnsl. á kr. 1000 Gólfdúkur á kr. 1000 = 12276
b. L. 8.6 m. br. 5.7 m., h. 5.7 m., ris 1.9 m. Kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á . . . 2580
2 ofnar á 120/80.- 2 eldavélar á 160 + 100 kr. Þvottap. á kr. 120.- Gasl. 1 m. á kr. 300
Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 600 Gólfd. á kr. 600 . . . .
Samb. kr. 38256.-

3. Hús Aðalheiðar Albertsdóttur við Engjaveg, brbnr. 869 er nýtt íbúðarhús, einlyft með skúrþaki og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Húsinu er eitt loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðri. Innan á útveggjum aðalhæðarinnar er borðagrind með pappa á milli, listum og þiljum þar innan á, allt strigalagt og þrímálað veggfóðrað eða málað innan. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, w.c., anddyri og gangur. Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi og miðstöðvarherbergi.

L. 10.0 m., br. 5.0 m., h. 3.5 m., skúrþak. Kjallarah. 1.9 m. Húsið er talið á kr. 9000 —
Miðstöðvarketill á kr. 700.- Eldavél á kr. 130.- Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 700 Gólfdúkar á kr. 600 - . . . . . } = 2030-
Samt. kr. 11.030

4. Hús Kristínar Guðmundsdóttur, Freyjugata 25a, brbnr. 1934, var síðast virt 21. nóvember 1926. Nú hefur húsið verið hækkað um ris, kvist og ris. — Á aðalhæð er herbergjaskipun óbreytt. Í kjallaranum eru nú 4 íbúðarherbergi, eldhús, w.c., og gangur. — Í kvisti nýju fyrir ofan eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi m/ w.c. og gangur. Þar nýju er allt þiljað, strigalagt og þrímálað veggfóðrað eða málað innan.

L. 7.5 m., br. 6.3 m., Hæðarh. 4.6 m., meðalris 2.5 m. Kjallh. 2.5 m. — Húsið er virt á . . kr. 15880
Miðstöðvareldavél m/ kilfu á kr. 800.- 1 eldavél á kr. 150.- 2 ofnar á kr. 150 hv. } = 3650
Baðtæki á kr. 400.00 Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafm.-l. 700 Gólfd. 900.- . .
Geymsluhús úr timbri L. 3.2 m., br. 3.2 m., h. 2.9 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á . . 660
Samt. kr. 20190

5. Hús Jóns Gíslasonar, Grettisgata 19, brbnr. 1163, var síðast virt 25. febrúar 1918. Nú hefur verið settur kvistur á gaflinn hússins og innangengt skúr, við bakhlið þess hækkað og stækkað. Í húsinu eru nú 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað veggfóðrað og málað.

Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.1 m. ris 2.7 m. Kjallh. 2.2 m. . . . . kr. 6104
Húsið er virt á
2 ofnar á kr. 100.- hv. 2 eldavélar á kr. 120 hv. Vatns- og skolpl. á kr. 400 } = 2390
Þvottap. á kr. 100.- Gasl. 2 m á kr. 300.- Rafmagnsl. á kr. 650 Gólfd. á kr. 700 . . .
Timbg. skúr. L. 1.3 m., br. 2.2 m h. 4.0 m ris 0.5 m. Skúrinn er virtur á . . 326
Bakskúr L. 2.0 m., br. 2.3 m h. 3.0 m Skíp. Kjallh. 2.2 m Skúrinn er virtur á . . 784
Samt. kr. 9514

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6 Hús Sveinbjörns Kristjánssonar Leifsgata 32, brbnr. 2432
er nýtt íbúðar- og verslunarhús, prílyft með risi, byzt
úr jámbentri steinsteypu bæði útveggir og loft öll. Þak er úr
borðasúð, pappa, listum og bárujárni.—
Skilveggir og gólf neðri hæðarinnar er úr venjulegri steypu
Innan á öllum útveggjum eru vikurplötur, allt múrsléttað
2432 og ýmist veggfóðrað eða málað innan
Á neðslu hæðinni eru 3 sölubúðir, skrifstofa 3 geymsluherbergi,
v. s., anddyri og gangur.
Á miðhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi m/ v. s.
steypubaðklefi, m. v. s., 2 fastir skápar, 2 gangar og anddyri.—
Á efstu hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherb. m/ v. s.
2432 2 fastir skápar, 2 gangar og anddyri.
Á rishæðinni eru 2 íbúðarherbergi, v. s., þvottahús, þurk-
herbergi, fastur skápur, anddyri og gangur
Afskr 35 2 veggpallar eru á húsinu. Kjöltuð og njólturbúð flísalagðar
Gummídúkar eru á búðargólfum framan við búðaborð.—
Stigar eru úr tré. Húsið er allt múrhúðað utan.—
L. 15.0 m., br. 9.0 m., h. 9.0 m., ris 3.3 m.— Húsið er virt á . . . . Kr. 54.910-
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 6800.— Baðt. á Kr 1200.— 3 gasvélar á Kr 200.— kr.
Þvottap. á Kr 180.— Gasl. 3 m. á Kr 450.— Vatns- og skolpl. á Kr 1000
Rafmagnsleiðslar á Kr. 2500 Búðargögn.— á 3 búðir 1/2500 1/1000 1/500.— } =" 19730-
Gummi- og línoleumdúkar á Kr. 3000. . . . . .
Samt. Kr. 74.640

7. Hús Jónasar Guðmundssonar, Hávallagata 23, brbnr. 3334,
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byzt úr jámbentri
steinsteypu, bæði innveggir útveggir og loft. Þak er úr jámi á borðasúð.
Kjallaragólf eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og
vírlöðum piljum þar innan á. Allar íbúðir hússins eru
múrsléttaðar innan og ýmist veggfóðraðar eða málaðar.—
Á neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, fataklefi
v. s., skáli og anddyri.
Á efri hæðinni eru 4 svefnherbergi, baðherb., vatnssl.
3 fastir skápar og gangur.
Í kjallaranna er vinnustofa (raftækjaaðgerð), þvottahús, þurkstofa,
geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og 2 gangar. Veggpallar er á húsinu.
Aðalstigi er úr steypu. Kjallarastigi úr tré. Gummi er á stiga og baðherb.
Húsið er múrhúðað utan.
L. m., br. m., h. m., ris m.. Kjallarah. m.. Húsið er virt á Kr.
Miðstöðvarhital. á Kr. 2000.— Baðtæki á Kr 500.— Rafmagnseldavél á Kr 350
Þvottap. á Kr 130.— Vatns- og skolpl. á Kr. Rafmagnsl. á Kr Gólfd. á Kr. } ="
Samt. Kr.

Rafkki belbarat

8. Hús Óskars Sigurgeirssonar, Hörpugata 8. brbnr. 3356, er nýt
kjallarabygging með geirarisi, byzt úr steinsteypu með jám-
þaki á pappa og borðasúð.
3356 Gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, en loft er úr
jámbentri steinsteypu. Innan á útveggjum er borðagrind
Afskr 35 með pappa í, listum og piljum þar innan á, vírlöðum,
og öll er íbúð hússins múrsléttuð og ýmist veggfóðrað eða
málað innan.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v. s., þvottahús og gangur.
Það er múrhúðað utan.
L. 8,5 m., br. 8.8 m., h. 2.5 m., ris 0.9 m., Húsið er virt á . . Kr. 8960
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 600.— Eldavél á Kr. 140.— Þvottap. á Kr. 120.
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfd. á Kr. 250.— } =" 2110
Samt. Kr. 11.070

Sig. Björnsson
Kristinn Sigurdsson Valgúr Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1936, hinn 21 janúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fástu virðingamönnum, þeim herrum Kristni Ingvarssyni og Valgeiri Jónssyni, til þess, samkvæmt bókun nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabótagjöld í Reykjavík, að verða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1 Hús Sigríðar Guðmundsdóttur, Grundarstígur 9, brbnr 824 var síðast virt 14. septembr 1918. Nú hefur húsið verið endurbætt að öllu leyti. Í kjallara þess hafa verið útbúnir 2 íbúðarherbergi, eldhús, v.s. og anddyri, allt pússað, strigalagt, veggfóðrað og málað. Auk þess eru þar 2 geymsluherbergi og miðstöðvarherbergi.
824 Risherbergi öll hefur verið strigalögð og ýmist veggfóðruð eða máluð. Kjallarinn öll hefur verið sementslögð. Í honum hefur verið útbúinn kleifi fyrir v.s.
Íb. herbergi hefur verið útbúinn kleifi fyrir v.s. Húsið er virt á . . . kr. 13.088
L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 3.8 m., ris 3.7 m. Kjallh. 2.4 m., Húsið er virt á . . . kr. 13.088
L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 3.8 m., ris 3.7 m. Kjallh. 2.4 m., Húsið er virt á . . . kr. 13.088
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 1600 2 eldavélar á kr. 120 kr. þvottap. á kr. 100 Gólfl. 600 } = " 4340
Gasl. 2 m. á kr. 300.- Vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr 900 Gólfl. 600 } = " 4340
Þvg. skúr. L. 1.9 m., br. 2.2 m., h. 2.2 m. - Skúp - Kjallh. 2.4 m. Skúrinn er virtur á " 810
Samt. kr. 18238

2. Hús Guðjóns Guðlaugssonar Lokastígur 26, brbnr 1783, er ábreytt frí virðingu 21. janúar 1927.
Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 3.0 m., ris 2.3 m. Kjallh. 2.5 m.
1783 Húsið er virt á . . . . . = kr. 11877
4 ofnar 2/120 2/80. - 2 eldavélar 1/100. 1/80. - Þvottap. á kr. 100. - } = " 2090
Vatns- og skolpl. 2 v.h. - á kr. 400 Rafmagnsl. á kr 900 Gólfl. á kr. 350 }
Samt. kr.: 13967

3 Hús Þorsteins Sigurðssonar, Grettisgata 13, brbnr. 1541, er ábreytt frí virðingu Litra a 3. marts 1923, Litra b. 15 febrúar 1926 og Litra c 21. desember 1930.-
1541 a Íbúðarhús m/steinsteypuhæð. L. 8.8 m., br. 6.4 m., h. 6.3 m., ris 1.7 m Kjallh. 2.3 m 18603 = kr. 14010
Húsið er virt á . . . . . 3960.
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 2200.00 - Gasvél á kr. 165.- Vatns- og skl. 600 } = " 6415
Gasl. 1 m á kr 150.- Lúnafor á kr. 1800.- Rafmagnsl. á kr. 1000 Gólfl. á kr. 500 }
b. Viðbygging L. 4.3 m. br. 10.5 m., h. 3.7 m., Skápsk. Kjallh. 1.8 m. Virt á . . . " 3564
c Íbúðarhús. L. 7.0 m br. 7.3 m., h. 9.8 m., Skápsk. kjallh. 2.4 m. Húsið er virt á " 14050
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 2600.- Vatns- og skolpl. á kr. 200 Rafm. 700 = " 3500
Samt. kr. 41.539

4. Hús Flosa og Sigurjóns Sigurðssona, Klapparstígur 8, brbnr. 1350, er ábreytt frí virðingu 11. ágúst 1924, að öðru leiti en því að frystiklefi hefur verið applíjaður og einangraður í anstrenda hússins litra b. og er frostið framleitt með vélum. Veggir og loft frystihússins er vandlega steypt með asfaltpappa.
1350 a. Járnsmiðja. L. 8.8 m., br. 7.5 m., h. 3.4 m ris 3.5 m. Járnsm. er virt á kr. 4044
Vatns- og skolpl. á kr 100 Rafmagnsl. á kr. 100 . . . " 200
b. Geymsla og frystihús. L. 22.0 m., br. 7.5 m h. 3.2 m., ris 3.2. - virt á " 15840
Vatns- og skolpl. á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 1000 1300
Frystivél m/ mótor, leiðslum og öðru tilheyrandi á . . . " 8000.-
c. Fræsmiðaskúr. L. 11.0 m., br. 7.5 m., h. 3.0 m. Skápsk. Skúrinn er virtur á . 2988
Rafmagnsl. á kr. =" 150
d. Fræsmiðaskúr m/ steinsteypu. L. 11.0 m., br. 4.8 m., h. 3.0 m - Skúrinn er virtur á - 2385
Vatns- og skolpl. á kr 100 Rafmagnsl. á kr. 200 Gólfl. kr. 100 = " 400
Samt. kr. 35,307

5. Hús Sama, Laugavegur 12, brbnr. 668, er ábreytt frí virðingu 18 febrúar 1922 að öðru en því að geymslan hefur verið kjallari undir vesturhluta hússins, með steinsteypu veggjum og gólfi. Í kjallaranum er baðherbergi, geymsluherbergi og miðstöðvarherbergi. V.s. hafa einnig verið útbúnir allt í vesturhluta hússins.
668 a Íbúðarhús. L. 10.5 m., br. 8.2 m., h. 6.1 m ris 3.8 m. Kjallarastærð: 3.3 × 8.2 × 1.8 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 21.900
Miðstöðvarhitavél á kr. á kr. 2500.- Bað. á kr 400 - 2 eldavélar 1/350 1/150. - } = " 6300
Gasl. 2 m. á kr. 300.- Vatns- og skolpl. á kr. 700 Rafmagnsl. 1200 Gólfl. 700 }
b. Þvg. skúr. L. 2.5 m., br. 3.1 m., h. 3.0 m. Skápsk. Skúrinn er virtur á " 1736
c Íbúðar- og geymsluhús. L. 9.4 m., br. 3.8 m., h. 6.3 m. Skápsk.
Húsið er virt á . . . . . " 4725
2 ofnar á kr. 80.- þvottap á kr. 120.- Vatns- og skolpl. á kr 300.- } = " 1480
Rafmagnsl. á kr 700 Gólfdúkar á kr 200 . . . . . }
Samt. kr. 36.141

6. Hús Hjartar Clausen Rauðarárstígur 13½, brbnr. 2422 hefur nú verið endurbætt að öllu leyti síðan það var virt 21. ágúst 1928.
Íbúðarhús. L. 6.4 m., br. 3.8 m., h. 3.1 m. Skápsk - Húsið er virt á . . . kr. 3250
2422 Miðstöðvarveldavél m/ tilh. á kr. 280.00 - Vatns- og skolpl. á kr. 300. . } = " 1080
Rafmagnsl. á kr 400 Gólfdúkar á kr. 100 . . . . . }
Geymsluskúr er byggður við húsið úr bindingi, klæddur utan með pappa og járni. Í honum er steinsteypugólf.
L. 3.5 m. br. 2.2 m., h. 2.5 m., skápsk - Skúrinn er virtur á " 228
Samt kr 3558

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7. Hús Valdimars Runólfssonar, Mímisvegur 2, brbr. 2769. Var virt nýtt 20 febrúar 1931. Síðar var kjallaramm breytt í íbúð, svo þar er nú 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal og forstofa, allt piljað innan á útveggi, þeir strigalagðir og en innveggir og loft, múrsléttað og öll er íbúð ígnist veggfóruð eða máluð. Auk þessa er einn í kjallaramm þvottahús, miðstöðvarherbergi 3 geymslu herbergi og gangur.

2769

L. 9.0 m., br. Meðalbr. 11.7 m ~ h. 6.8 m., ris 4.5 m., Kjallh. 2.4 m. 42960 . . . . . Kr. 42.826

Húsið er virt á . . . . . .

Miðstöðvarketil m/ tilh. á Kr. 4800 Baðklefi á Kr. 1500 3 Gasvélar 160. - 1 Kolavél á Kr. 120. - þvottap. á Kr. 100. - Gasl. 4m á Kr. 600. - Vatns- og skolpl. á Kr. 900 Rafmagnsl. á Kr. 2200 Gólfd. á Kr 1800 } = 12000

Samt kr. 54.826

8. Hús Sigrúnar Sveinsdóttur, Vesturgata 35a, brbr. 594. er óbreytt frá virðingu 4. nóvember 1922.

a Íbúðarhús L. 6.3 m., br. 6,6 m., h. 2.8 m., ris 0,6 m., Kjallarah. 2.1 m Húsið er virt á Kr. 4650

Miðstöðvarketil á Kr. 1600. - 1 gasvél á Kr. 250. - Baðk. á Kr 400 - þvottap. 100. - Gasl. 1 m. á Kr 150. - Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfd. 200 } = 3700

b Tmg. skúr L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 2.5 m Skúp. - Skúrinn er virtur á = 340

c Do L. 1.3 m. br. 1.9 m. h. 2.2 m — — Skúrinn er virtur á = 180

d Viðbygging. L. 5.7 m., br. 6.9 m., h. 2.3 m. Skúp. Húsið er virt á = 3600

Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 300 Gólfd. á Kr - 100 = 600

e Girðingar umhverfis lóðina 19 m langar og 0,9 m háar eru hér virtar á . . . = 385

Samt kr. 13.255

9 Hús Péturs og Kristínar Ottasona Skúlagötu 2, brbr. 762, var sitjandi virt til brunabóta 21. okt. 1931.

762

Nú hefur húsið verið endurbætt t. d. eldhúsinn strigalagð og málað, endurnýjaðar allar spýtnaleiðslur og lagðir nýir þvottaskálar í eldhúsinn. Lagt nýtt steinsteypugólf í kjallarann og þar útbúið þvottahús, þurkstofa, 2 geymsluherbergi í stað íbúðarherb., sem þar voru.

a Íbúðarhús L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 5.5 m., ris 2,2 m., Kjallh. 2.2 m Húsið er virt á Kr. 13888

2 miðstöðvarkeldavélar m/ tilh. á Kr. 400 hv. 1 ofn á Kr 50. - 2 gasmeldar 200 Kr. } = 3480

þvottap. á Kr 150. - Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. 900 Gólfd. 700

b Tmg. skúr. L. 2.2 m br. 4.4 m h. 5.4 m. Skúp. Kjallh. 2.2 m. Skúrinn er virtur á = 1890

Samt. kr. 19.258

10. Hús Þorsteins Sigurðssonar, Grettisgötu 13b brbr. 1845, er óbreytt frá virðingu 3. marts 1923 - 3. ~~október~~ -

1845.

Íbúðarhús L. 9.5 m., br. 5.3 m., h. 6.5 m ~ Kr. 2,5 Skúpak. Húsið er virt á Kr 13.755

~~Miðstöðvarketil m/ tilh. á Kr. 1600.~~ 3 eldavélar á Kr. 150. hv. vatns- og skolpl. á Kr. 500 } Gasl. 3 m 450. } = 4390

~~Baðklefi á Kr. 1500.~~ Rafmagnsleiðslu á Kr. 900 Gólfdúkur á Kr. 450

Samt. kr. 18045

11. Hús Sæmundar Tómassonar, Spítalastígur 3, brbr. 1324. er

1324

óbreytt frá virðingu 9. júní 1923. -

a Íbúðarhús L. 6.9 m br. 6.9 m., h. 4.4 m., ris 3.3 m., Kjallh. 2.1 m

Húsið er virt á . . . . . = Kr 9464

5 ofnar 1/100 3/100 kr. 2 eldavélar 1/100 1/40 kr. Gasl. 1 m á Kr 150. Vatnsg skolpl. 500 } = 2870

Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkur á Kr 600 . . . . . }

b Tmg. skúr. L. 2.4 m., br. 1.7 m., h. 2.7 m. Skúp. Kjallh. 2.1. Skúrinn er virtur á = 420

c Viðbygging. L. 3.3 m., br. 9.8 m h. 3.5 m. Skúp. Kjallh. 2.0 m. Húsið er virt á . . = 4785

Gólfd. á Kr. 150 Rafmagn. á Kr. 300 . . . . . = 450

Samt. kr. 17.989

12. Hús Sigríðar Skúlasonar, Bergstaðastræti 9, brbr. 798, er að mestu óbreytt frá virðingu 25 október 1917.

798

a Íbúðarhús L. 11.3 m., br. 8.8 m., h. 6.9 m., ris 3.1 m. Kjallh. 2.2 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 23.376

Miðstöðvarketil m/ tilh. á Kr. 2000. - 6 ofnar 3/60 3/40 kr. 1 gaseldavél 160. - 3 Kolavélar 1/150 2/100 kr. Gasl. 4 m. á Kr 600. - Baðklefi á Kr. 400. - þvottap. 100. - Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 1500 Gólfd. á Kr. 1000 . . } = 7240

b Tmg. skúr. L. 2.8 m., br. 2.8 m., h. 6.0 m. Skúp. Kjallarah. 2.2 m Hann er virtur á = 1320

Samt. kr. 31.936

13. Hús Helga Skúlasonar Grettisgata 6a brbr. 1428, er óbreytt frá virðingu 16 júlí 1919. -

1428

Íbúðarhús. L. 7.2 m., br. 6.8 m., h. 3.4 m., ris 0,6 m., Kjallh. 2.2 m. - 2.2 m Húsið er virt á Kr. 16415

Skúrskot L. 6.2 m., br. 9.0 m h. 3.4 m., ris 0,6 m — — Húsið er virt á Kr 1000. - 1 eldavél 150. - þvottap. á Kr 100 Baðk. á Kr 400 } = 3430

Miðstöðvarketil m/ tilh. á Kr. 1000. - Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfd. á Kr 400 . . }

Samt. kr. 19845

14. Hús Einars B. Kristjánssonar Lindarg. 38, brbr. 1498, er að mestu óbreytt frá virðingu 14/8 1922

1498

a Íbúðarhús L 6.3 m., br. 9.4 m h. 6.3 m., ris 0,7 m + L. 10.0 m. br. 7.5 m h. 4.4 m., ris 2,6 34190 = Kr 20.475

Húsið er virt á 340

Tmg. skúr. L. 2.5 m., br. 3.2 m h. 2.8 m Skúpak. Skúrinn er virtur á = 330

~~Hænsnakofi~~ 10 ofnar 5/100 5/50 kr. 4 eldavélar 2/100 2/50 - Gasl. 4 m á Kr 600. } = 3550

Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfd. á Kr. 400 . . }

Grunnsteinar eru byggðir úr steinsteypu með járnbentri í þaggna og sökl. Hólfaðar í sundur í 3 geymsluklefa. Steinsteypugólf er í skúrnum

b Tmg. skúr L. 8.8 m., br. 3.0 m., h. 2.2 m., Skúpak. Skúrinn er virtur á = 696

Samt. kr. 25,051

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Virt. 24/2-1934, mest áfm.

15 Hús Guðríðar Brarens, Skólavörðustíg 21, bbrn. 237½
hefur verið hækkað í þrílyft íbúðar- og verslunarhús, með
2 kvistum norðanmegin gluggakvistum, risi og kjallara undir
norðanmegin hluta þess. Neðsta hæðin er byggð úr tvöföldu
vegjulegri steinsteypu, þar fyrir ofan eru útveggir úr
járnbentri steinsteypu, en þak úr steinhellu á borðasúð.
Skilveggir og kjallaragólf eru úr vegjulegri steypu, en
öll loft úr járnbentri steinsteypu.
Innan í útveggjum, ofan fyrstu hæðar, er borðaginding
2372 innan á öllum útveggjum, ofan fyrstu hæðar, er borðaginding
innan á útveggjum, ofan fyrstu hæðar, er borðaginding
með pappa í, listum og þiljum veðlögðum. Allar hæðir
hússins eru múrsléttaðar innan og ýmist veggfóðraðar
eða málaðar.
Afskr. 36 Í neðstu hæðinni eru 2 sölubúðir, með 3 stórum
vörusýningagluggum, 2 skrifstofur, 2 geymsluherbergi, 2 fata-
herbergi, 2 w.c., anddyri, 4 gangar og opinn gangur gegnum húsið.
Í miðhæðinni er sölubúð, 2 saumastofur, 5 íbúðarherbergi,
2 eldhús, 2 baðherbergi með w.c., fastur skápur og 5 gangar.
Í efstu hæðinni eru 8 íbúðarherbergi, eldhús, búr,
baðherbergi m/ w.c., 2 vatnssal., 8 fastir skápar, þvottahús
2 anddyri og 2 gangar.
Í risinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ w.c.
4 geymsluklefar, anddyri, 3 gangar, þurkstofa og framlyft (einkalyft).
Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherbergi, kolaklefi
7 geymsluherbergi og 3 gangar. – 5 veggpallar eru á húsinu
Gúmmí-dúkur er á öllum steinsteypugólfum, stigapöllum,
baðherbergjum og anddyrum.
Allir aðalsalirnir eru úr steinsteypu, búðarstigi er úr tré
Húsið er allt kalkmálað utan.
L. 29.7 m., br. 8.0 m., h. 8.7 m., ris 4.2 m. Kjallari undir ca ⅔ hússins 2 m. há
Miðstöðvarkatlavél m/ tilh. á Kr. 15000.– Baðk. á Kr. 2000.– Hreinl. vélar 3/250, 2/450, 1/290. – }
2 þvottap. á Kr. 200 2/10. – Vatns- og skolpl. á Kr. 2000 – } Kr. 29.290
Rafmagnsl. á Kr. 3500 Gúmmí- og linoleumdúkum á Kr. 5200 }
Húsið sjálft er virt á . . . . . „ 108.832
Samt. kr. 138.132

14 Hús Gunnlaugs Jónssonar, Freyjugata 15, bbrn. 2880,
er ný viðbygging við (eldra) þrílyft með risi og kjallara, byggt
úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa og bárujárni.
Í viðbyggingunni eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en
2880 kjallaragólf og stoðveggir eru úr vegjulegri steypu.
Innan í útveggjum er borðaginding með pappa í, listum
Afskr. 31 og þiljum þar innan á veðlögðum. Skilveggir allir eru
úr bindingi með tvöföldum þiljum veðlögðum og allir
veggir og loft eru múrsléttuð og allar stofur hússins
ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í neðstu hæðinni er fyrirhugað sölubúð, með 2 vörusýningagluggum,
2 skrifstofur, 2 geymsluherbergi og opinn gangur, gegnum húsið
sem nú er skipt í 2 íbúðarherbergi og gang, gegnum húsið.
Í miðhæðinni og efstu hæðinni, 12 íbúðarherbergi, í
hvorri hæðinni fyrir sig eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi
með w.c. og gangur.
Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, þvottahús, 5 geymsluklefar
og gangur. Húsið er enn ekki múrhúðað utan.
L. 8.5 m., br. 5.5 m., h. 8.7 m., ris 1.5 m. Kjallarast. 8.5 × 6,8 × 2,0 m.
Miðstöðvar- ofnar og leiðsla á Kr. 1200.– Baðketil á Kr. 800 2 gaseldav. 165,– } =
Gasl. 2m á Kr. 300.– Þvottap. á Kr. 180.– Vatns- og skolpl. á Kr. 700 } =
Rafmagnsleiðslur á Kr. 800 Gólfdúkar á Kr. 800 . . } =
Viðbyggingin er virt á . . . . . = kr. 19,114
„ 5110
Samt. Kr. 24.224

17 Hús Eggerts Davíðssonar, Hörpugata 32, bbrn. 3351, er
nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi
klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki,
3351 Tvö þiljagólf eru í útveggjabindingum. Skilveggir íbúðarhæð
eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljur eru einnig
Afskr. 36 innan á útveggjunum og neðan í loftbitum, allt lagt striga og
málað.
Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi m/ w.c. og gangur
Steinsteypuveggir. Loft og gólf eru í kjallaranum. Þar er miðstöðvar-
herbergi, þvottahús, þurkstofa og geymsluherbergi. Kjallarinn
er allur áþiljaður innan.
L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 2.8 m., ris 1.0 m., Kjall. h. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 6990
Miðstöðvarkatlavél m/ tilh. á Kr. 1400.– Eldavél á Kr. 180. Þvottap. á Kr. 130 }
Baðketil á Kr. 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafm. 700 Gólfd. 300 } „ 3410
Samt. Kr. 10.400

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

18 Hús Þorleifs Reinarssonar við Þvergötu, br.brn. 3366, er nýtt íbúðarskúr, byggður úr bindingi. Klæddur utan borðum, pappa og listum á veggjum og þaki.
3366 Skúrinnum eru 2 íbúðarherbergi, þiljuð innan með panel, strigalögð, veggfóðruð og máluð, og eldhús, þiljað og veggfóðrað. — Steinsteypugólf er í skúrnum. —
Afsk. 36 L. 7.7 m., br. 2.9 m., h. 2.1 m., skúrpak. — Skúrinn er virtur á kr. 1316
1 ofn á Kr. 30.- eldavél á Kr. 50.- Gólfdúkur á kr. 80 =" 160
Samt. kr. 1476

19 Hús Hjálmars Þorsteinssonar og Halldórs Sigfússonar, Hringbraut 27, br.brn. 3313, er nýtt, tvílyft, íbúðarhús, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Pappalag er í útveggjabindingi, en innan á hann er panelþiljur og fiberex-plötur. Skilveggir eru úr bindingi með tvöfaldri þiljun og þiljað er neðan á loftbita.
Afsk. 36 Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, fataklefi, anddyri og gangur.
3313 Kjallari, með steinsteypugólfi, er undir allu húsinu, þar miðstöðvar- og þvottaherbergi, þvottahús, geymsluherbergi, steypubaðklefi og gangur.
Uppi eru veggir íbúðarhæðarinnar úr steinsteypu og gólf úr timbri. —
Steinsteypuþróin er við húsið, þar og kjallarinn er múrsl. utan.
L. 11.2 m., br. 6.7 m., h. 2.9 m., veggir 1.3 m. Kjallarinn 1.9 m. Húsið er virt á kr. 11.154
Miðstöðvarketill 7 hlf. á kr. 1700.- vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. 800 =" 2.900
Samt. kr. 14.054

20 Hús Guðmundar Gunnlaugssonar, Leifsg. 16, br.brn. 52, er nýr bifreiðarskúr, byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaður. Steinsteypugólf er í skúrnum. Í stafni eru hurðir úr asfaltaðri gegnumkleifi. Skilveggur er úr timbri. ~~og gólf~~ —
52 L. 8.0 m., br. 3.5 m., h. 2.7 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á ... kr. 1520
Afsk. 36 Samt kr.: 1520

21. Hús Sigurðar Gíslasonar, Varmahlíð við Reykjanesbraut, br.brn. 2899 er nýtt anddyri við íbúðarhúsið, byggt úr steinsteypu
2899 á 3 vegu og með járnþaki á suðurþak er þiljað innan veggfóðrað gemálað.
Afsk. 36 L. 2.5 m., br. 1.4 m., h. 2.7 m.: Skúrpak. Kjallh. 1.9 m. Skúrinn er virtur á kr. 390
Samt. kr. 390

22. Hús Ragnars Blöndal, Tjarnargata 51, br.brn. 3333, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu bæði út- og innveggjum, loft og gólf þak er úr borðaðri pappa og bárujárni.
Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á, listum og þiljum þar innan á, viðloðnum og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar innan.
3333 Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr anddyri og 2 gangar. — Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, ofnhús, 3 fataskápar og gangur. Ennfr. er í baðherbergisgólfi
Í kjallaranum er þvotta- og miðstöðvarherbergi, ~~Strandsafn~~, leikhús, ~~Geymsluherbergi~~, v. s. og gangur. Strandsafn og leikhús eru með
Afsk. 36 sama fyrirkomulagi innan íbúðarherbergi hússins.
Þvottahúsið er steinsteypuþróarpl. en hitt húsið, undir öðrum þeirra
er gangur inn í kjallarann. — Veggpallur er á húsinu
og gangur inn í kjallarann. — Veggpallur er á húsinu
Steypt eru út tröð. Húsið er allt múrað utan með kraftsteinsblöndu.
L. 10.0 m. með álbr. 8,8 m br. 5.8 m., ris 1.2 m. Kjallh. 2.2 m. —
Húsið er virt á ..... Kr. 29.040
Miðstöðvarketill m/ tilh. á kr. 3500.- Baðtæki á kr. 500.- Gasvél á 220.-
Þvottap. á kr. 240.-, Gasl. í m á kr. 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 600
Rafmagnsl. á kr. 1200 Ýmisl.- og línoleumdúkar á kr. 1200 =" 7610
Samt. Kr. 36.650

23. Hús Jóseps Húnfjörð, Sólvallag. við Bústaðaveg, br.brn. 3171, er nýtt íbúðarhús byggt úr bindingi, kl. utan borðum og með
3171 pappapaki á borðaþil. Allt þiljað innan og skoppað í binding
Steinsteypugólf er á skúrnum.
Afsk. 36 L. 8.7 m., br. 3.4 m. h. 1.7 m., veggir 0.7 m. Skúrinn er virtur á Kr. 1180
Samt. kr. 1180

24. Hús Runólfs Runólfssonar við Bústaðaveg (Bústaðabl. 11) br.brn. 2497, er nýr íbúðarkjallari með risi byggður úr steinsteypu
2497 með timburpaki. — Gólf og skilveggir eru úr steinsteypu og loft
úr járnbentri steypu. — Þak er 2 íbúðarherbergi þiljuð innan
á útveggi, veggfóðruð og máluð, ennfremur eldhús og gangur þiljað.
Afsk. 36 L. 6.0 m., br. 6.0 m., h. 2.1 m., ris 0.7 m. — Kjallarinn er virtur á kr. 3150
1 ofn á Kr 100.- eldavél á Kr 100.- Gólfdúkur á kr. 60. . . =" 260
Samt. kr. 3410

25. Hús Helgu Sveinsdóttur við Tjarnarveg, br.brn. 3102, er nýr
3102 geymsluskúr byggður úr bindingi, klæddur utan borðum og pappa á
veggjum og þaki.
Afsk. 36 L. 5.0 m., br. 4.1 m., h. 2.1 m. Skúrpak Skúrinn er virtur á ... Kr. 516
Kr.: 516

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

26. Hús Jakobs Magnússonar, Búland við Tungaveg, bbnr. 3078, er nýtt timbur og járnklætt hús, byggt úr bindingi klætt utan borðum á veggjum og með pappa þar ofan á þaki.-
3078 Í húsinu er steinsteypugólf, þar er forstofuhús og geymsluklefi.
L. 6.0 m., br. 3.4 m., h. 2.8 m. Skúrinn er virtur á . . . kr. 1425
Afskr. 36 1 forstofu á Kr. 130.- vatnssalerni á Kr. 100 . . . . . " 230
Samt. kr. 1655

27. Hús Guðrúnar Sigurðardóttur, Kéttarholt við Sogaveg, bbnr. 2466, er nýtt fjós byggt úr steinsteypu og bráðabirgðaklæddum utan með borðum og pappa. Þak er úr borðaviði, pappa og járni.
Afskr. 36 Neðan á þakbitum og innan timburveggjum er pappalagt.
2466 Í fjósinu eru 7 básar úr tré. Gólf er þar úr jarðbiki steinsteypu og áburðarkjallari er undir með steinsteypugólfi og skilveggjum.
L. 4.5 m., br. 8.5 m., h. 3.0 m., f. skúrþak. Kjallarhæð 2.0 m.
Fjósið er virt á . . . . . kr. 3840
Heyhlaða er byggð við fjósið úr bindingi klæddu utan járni á langhliðunum.-
L. 6.3 m. br. 8.5 m. h. 3.0 m., skúrþak. Hlaðan er virt á . . . " 1288
Hesthússkúr er byggður við heyhlöðuna úr bindingi klæddu utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.
L. 4.2 m., br. 2.2 m., h. 2.0 m. skúrþak. Skúrinn er virtur á " 180
Samt. kr. 5308

28 Hús Óla Ísakssonar og Ragnheiðar Bogadóttur, Frakkastíg 6a, bbnr. 1055, var síðast virt 7. nóvember 1917.-
Nú hefur húsið verið mikið endurbætt, settir í það nýjir gluggar o.fl. Kjallarinn er nú allur notaður til geymslu.
1055 L. 8.8 m., br. 7.5 m., h. 6.4 m. við 3.6 m. Kjallarhæð 2.2 m. Húsið er virt á kr. 19648
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. f. Kr. 1000.- 2 ofnar í búð. á Kr. 180 - 2 kolaofnar í 133 á 70 - Gaseldav. á Kr. 180 - Gasvél á Kr. 165 - Kolavél á Kr. 140 - Gasf. 2 m. á Kr. 300 - Bað á Kr. 400 - Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfl. 700 - = " 4580
Forstofa á Kr. 120.-
Timb. skúr L. 2.5 m. br. 2.8 m., h. 5.7 m. við 2.6 m. Kjallarhæð 2.2 m. Skúrinn er virtur á " 1600
Do L. 2.8 m., br. 2.5 m., h. 6.0 m. Skúrþak. Kjallarhæð 2.2 m. — " " " 1600
Afskr. 36 Bifreiðarskúr er byggður við norðurgafl hússins úr steinsteypu með járnþaki á þegru og borðaður. Hesthús er á austurenda hans.
L. 3.2 m., br. 7.5 m. h. 2.4 m. Skúrþak. Bílskúrinn er virtur á " 1160
Samt. kr. 28588

29. Hús Jóns Guðmundssonar, Bræðraborgarstíg 20, bbnr. 938, var síðast virt 3. marts 1923. Nú hefur það verið endurbætt, t.d. þiljað neðan á sibita, e. 2/3 hluta, kjallarans. Þiljunum overlagt og múrsléttað og það útbúið forstofa og miðstöðvarherbergi, baðherbergi með v. s. o. fl.-
938 Húsið er 7.5 m., br. 6.2 m., h. 4.4 m. ris 2.5 m. Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á skr. 9660
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á Kr. 1800.- Gasvél á Kr. 165.- Kolavél á Kr. 140.- Gasf. 2 m á Kr. 300. Bað á Kr. 400.- Forstofa á Kr. 100.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 = " 4900
Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar á Kr. 500 . . . . . " 300
Timb. skúr L. 1.5 m., br. 1.9 m., h. 3.1 m., ris 0.5 m. Skúrinn er virtur á . . . " 1150
Do L. 2.2 m. br. 3.0 m., h. 5.6 m. skúrþak. Kjallh. 2.0 m. Skúrinn er virtur á " 1150
Íbúðarhúsið er byggt á lóð hússins úr bindingi, klætt utan forstofukjallar er byggður á lóð hússins úr bindingi, klæddu utan borðum, pappa og járni. Timburgólf er í skúrnum
L. 7.5 m., br. 2.9 m., h. 2.1 m.. Skúrþak. Húsið er virt á . . . . . " 368
Samt. kr. 16.378

30. Hús Theodórs Magnússonar, Frakkastíg 14, bbnr. 1331, er nýr bifreiðarskúr, byggður úr steinsteypu með þaki úr borðaviði og pappa.
Afskr. 36 Gólf er úr steinsteypu.
1331 L. 6.2 m., br. 2.8 m., h. 2.3 m., skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . kr. 600
Samt. kr. 600

31. Hús Gutlaugs Þorbergssonar og Jóhanns Gutlaugssonar, Frakkastíg 5, bbnr. 760, er nýtt geymsluskúr, byggður úr steinsteypu með járnþaki á þegru og borðaður.
Afskr. 36 Steinsteypugólf er í skúrnum. Hann er hólfaður í tvennt.
760 L. 4.2 m., br. 2.7 m., h. 2.2 m. skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . kr. 625
Kr. 625

32 Hús Guðríðar Jónsdóttur, Margata 5, bbnr. 3285, er nýr bifreiðarskúr, byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaður. - Það er afþiljaður 2 geymslur. Steinsteypugólf er í skúrnum.
3285 L. 7.3 m., br. 3.5 m., h. 2.3 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á . . kr. 1475
Kr. 1475

33 Hús Sigurðar Briem, Þjórsárgata 20, bbnr. 1057, er nýtt bifreiðarskúr, byggður úr steinsteypu með járnvörðu steinsteypuþaki og steinsteypugólfi, allur múrsléttaður utan og innan.
1057 L. 6.1 m., br. 3.3 m. h. 2.8 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á kr. 1400
Afskr. 32 Kr. 1400

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíku

34. Hús Fr. Håkansons, Laufásvegur 19, b.núm. 2852,
2852 er nýr bifreiðarskúr, fyrir 3 bíla, byggður úr steinsteypu,
m. með þaki og 2 burðarbitum úr járnbentri steinsteypu.
Gólf er einnig úr steinsteypu. Skúrinn er allur mín-
sléttaður innan og utan og hvítkalkaður innan.
L. 8.2 m., br. 7.6 m., h. 2.6 m. Skúrpak. – Skúrinn er virtur á . . kr 2430
. . . = " 200
Rafmagnsleiðslur á kr. .
Samt. kr. 2630

35. Hús Mjólkurfélags Reykjavíkur 54 við Hringbraut, b.núm.
2730 er nýtt hús, byggt við norðurgafl mjólkurvinnslustöðv-
arinnar, úr járnbentri steinsteypu bæði út- og innveggjum
þess, gólf og skilveggjum, allt múrhúðað utan og innan
2730 þar er miðstöðvarherbergi, kolaherbergi og geymsluherbergi
L. 7.5 m., br. 10.7 m. h. 5.0 m slétt þak. Húsið er virt á . . kr. 8040
Reykháfur er úr járnbentri steinsteypu múrsléttur. Hæð 15.5 m
kann er virtur á . . . . . = " 2325
Steinkolill m/ tilh. á kr. 7000. – vatns- og skolpl. á kr. 200 } = " 7300
Rafmagnsl. á kr. 100.
Samt. kr. 17665

36. Hús Guðjóns Jónssonar Rauðarárstíg 10, b.núm 1123, var
sítrað árið 21. November 1927. – Áður hefur vesturhlið þess
verið hækkuð um eina gólfhæð. Á austurhlið eru 2 íbúðar-
herbergi og eldhús og á vesturhlið 2 íbúðarherbergi og gangur.
Á þeirri stigalaga veggfletinum og málað. Húsið er húsið byggt
úr timbri járnvarið.
1123 L. 5.7 m., br. 5.7 m hæðarh. 5.0 m., meðalhæð 1.5 m. – Húsið er virt á kr 6237
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. kr. 1200.– eldavél 80 kr. Bað kr. á kr. 250.– V. skolpl. 400 } = " 3080
Rafmagnsl. á kr. 800 Golfdúkar á kr. 350
Timb. skúr nýr er byggður einnig húsið. Skúrið er 8. s., og gangur
er upp í hann klæddi og gangur. Timbur í burðarg. er þaksteypu, þiljur-
L. 3.0 m., br. 2.6 m h. 6.0 m Skúrpak. Skúrinn er virtur á . . . " 1051
Viðbygging: þar er 1 íbúðarherbergi, búr og miðstöðvar- og þvottahús
L. 3.2 m., br. 5.7 m., h. 2.8 m. Skúrpak. – Viðbyggingin er virt á . . " 1630
þvottalp. á kr 100. Vatns- og skolpl. á kr. 150 . . . . " 250
Hænsnahús. L. 6.7 m., br. 2.0 m., h. 2.0 m. Skúrpak. – Skúrinn er virtur á " 270
Geymsluskúr. L. 2.7 m, br. 2.0 m., h. 2.2 m — " — " 120
Timb. skúr. L. 1.4 m., br. 1.9 m., h. 2.5 m — " — " 140
Kr. 13178

37. Hús Þorbjargar Skjaldberg, Laugavegur 49 B, b.núm. 1615.
er gróinsteinshús, sem nú hefur verið hækkað um eina hæð
1615 úr járnbentri steinsteypu bæði veggir og þak. Húsið er
múrsléttað utan og kústað innan. –
L. 13.0 m., br. með 8.6 m. hæð 2.7 m Hús nýja efri hæð. Stærð: 5.9 – x 10.4 x 3.3 m. –
Húsið er virt á . . . . . = kr 12625
Vatns- og skolpl. á kr. 200. – Rafmagnsl. á kr. 600 800
Samt. kr. 13425

Sig Björnsson
Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1936. hinn 21. febrúar mætti brunamálastjóri — Sigurður Björnsson, ásamt hinum löggiltu virðingamönnum þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingameisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1, frá 26. marts 1924, um brunabryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1 Hús Sigmundar Pálmasonar, Hörpugata 28, brbm. 3332, blokkm. 233, er nýtt íbúðarhús, einlyft, með 2 kvistum, portbi, risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki

3332 Í útveggjum aðalhæðarinnar er pappi og listar, en á risloftinu eru útveggirnir og risþilin stoppuð með segagrunni.
Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Innan á þiljunni innan á útveggi, á þakgeymsl. og neðan á loftbitana allt strigalagt ~~og~~ aðalhæðin ýmist veggfóðruð eða máluð er risloftið er ein óveggfóðruð en tjöruborin, gluggar, þar er allt málað.
Í henni hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi með v.s., anddyri og gangur.
Í kjallaranum er gólf og skilveggir, þeir sem eru eru kaminur eru úr steinsteypu. Þar er miðstöðvarherbergi, þvottahús, 2 geymslur, 2 gangar.
Meira en helmingur kjallarans er áfram holræst geymsla —
L. 10,7 m., br. 7,8 m., h. 4,7-2 m., ris 2,6 m. kjallh. 2,3 m. — Húsið er virt á .. kr. 16530
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 1600 Baðtæki á kr. 800.— Rafm.-eldavél kr. 320
Kolavél á kr. 160.— þvottap. á kr. 130.— vatns- og skolpl. á kr. 600
Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfdúkur á kr. 850 . . . . . } =. 5360
Samt. kr. 21890

2. Hús Helga Hallgrímssonar, Bráðræðisholt við Laufásveg brbm. 839 er, í ólíkum aðalatriðum, óbreytt frá virðingu 12. nóvember 1921.
a Íbúðarhús. L. 9,4 m., br. 6,9 m., h. 4,4 m., ris 2,4 m. Kjallh. 2,0 m.
839 Húsið er virt á . . . . . 23595 =kr. 12348
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 1400 Baðtæki á kr. 300.— Gaseldavél á kr. 180.—
þvottap. á kr. 100.— Þvottahús á kr. 150.— Vatns- og skolpl. á kr. 500 . . . } =. 3830
Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfdúkur á kr. 400 . . . .
b Hænsnakofi. L. 9,1 m., br. 6,9 m., h. 2,4 m. Skíf. Kjallh. 2,6 m. Skúrinn er virtur á „ 1808
Samt. kr. 17.986

3. Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur við Grensásveg, brbm. 3373, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, bindingur með járni, pappa og borðaklæðningu þar utan á.
Þakpappi er á milli þilja í útveggjabyrgjum. Innan í kamra er plægð borðaklæðning á insolitpappa.
Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum og pappi er einnig neðan á loftbita. Þessar þiljur eru strigalagðar og allt íbúðarhúsið er ýmist veggfóðrað eða málað innan.
3373 Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur.
Kjallari er úr steinsteypu með útveggjum hátt gólf og skilveggjum, múrhúðaðar utan og kústaðar innan. Þar eldhús, múrhúðað gólf, þvottahús, 2 geymslur, v.s., anddyri og gangur.
Steinsteypuútbyggingur eru við húsið undir þeim er geymsluklefi og gangur inn í kjallarann
L. 8,0 m., br. 6,8 m., h. 3,0 m. ris 1,2 m. Kjallh. 2,4 m., Húsið er virt á kr. 9248
Miðstöðvarcloðavél m/ tilh. á kr. 900.— Steypubaðk. á kr. 300 þvottap. 130.—
Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 750 Gólfl. á kr. 300. } =. 2780
Samt. kr. 12.028

4. Hús Adolphs Bergssonar, Túngata 35, brbm. 3304, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu með pakki úr borðasúð, pappa listum og járni.
Loft og skilveggir eru einnig úr járnbentri steypu
3304 Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, viðlögðum, allt múrsléttað og íbúðarinnar eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, fatahlefi, anddyri og 2 gangar.
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherb., baðherb. með v.s., 7 fastir skápar og anddyri og gangur. — Óveggfóðrað er uppi þessari hæð.
Í kjallaranum eru ~~einnig~~ íbúðarherbergi: miðstöðvarherb., Kolaskúr, þvottahús, vatnssal. og 3 gangar.
Steinsteypuútbyggingur eru við húsið, undir þeim og útipalli er geymsla.
Stigar eru úr steinsteypu með gúmmí-dúk. — Korkplötur undir gólfdúkum. Húsið er múrhúðað utan.
L. 7,0 m., br. 9,0 m., h. 5,5 m., ris 1,6 m., kjallh. 2,1 m. Húsið er virt á kr. 18430
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 1700.— Baðt. á kr. 500.— Rafm.-eldavél á kr. 600
Þvottap. á kr. 150.— Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafm.-leiðslur á kr. 1000 } =. 6050
Gúmmí og linoleumdúkar á kr. 1450 Gasl. á kr. 150. (ám.) —
Samt. kr. 24480

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5. Hús Tómasar Jónssonar, Túngata 37, brbr. 3305, er nýtt íbúðarhús, kvistlyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, með þaki úr borðsúð, pappa, listum og járni. Loft og skilveggir eru einnig úr járnbentri steypu. -
3305 Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á viðlögðum, allt múrsléttað og íbúðarmál eru ~~innan~~ talda innan
~~innar eru gólf á öllum hæðum~~
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, fataklefi, anddyri og 2 gangar.
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherb., baðherb. með v.s., 7 fataskápar, anddyri og gangur. Veggsvalir eru útfrá þessari hæð.
Í kjallaranum eru ~~íbúðarherb.~~, miðstöðvarherb., kolaskúr, þvottahús, vatnssal. og 3 gangar. ~~Veggsvalir eru útfrá þeim~~
Steinsteyputröppur eru við húsið, en undir þeim og áföstu er geymsla.
Stigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk.
Kortkl. er undir gólfdúkum. Húsið er múrhúðað utan
L. 7.0 m., br. 9.0 m., h. 5.5 m., ris 1.6 m., Kjallh. 2.1 m. Húsið er virt á . . Kr. 18430
Miðstöðvarhitaveit. m/ tilh. á kr 1700.- Baðteki 500 kr. Rafmagnsveit 300 kr. Þvottap. 150.- } = 5750
Vatns- og skolph. á kr 500 Rafmagnsl. á kr 1000 Gúmmí- og línoleumd. á kr 1450 }
Gasl. 1 m. á Kr. 150.-
Samt. Kr. 24.180

6. Hús Ísleifs Jónssonar, Túngata 41, brbr. 3307, er nýtt íbúðarhús, kvistlyft með risi og kjallara, byggt úr ~~steyp~~ járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf. Þak er úr borðsúð, pappa og járni.
3307 Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á viðlögðum. Allt múrsléttað og málað innan. - Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fataklefi, stigaskápur, anddyri og gangur.
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi með v.s., 3 fataskápar, stigar og gangur. Veggsvalir er við þessi hæð.
Í kjallaranum eru eitt íbúðarherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, kolaskúr, vatnssal., geymsluherbergi og gangur. -
Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim er gangur og geymsluklefi.
Kortkl. er undir gólfdúkum. Stigar eru úr steinsteypu, gúmmí-lagðir
Húsið er múrhúðað utan.
L. 7.0 m., br. 9.0 m., h. 5.5 m., ris 1.6 m. Kjallh. 2.1 m. Húsið er virt á . . . kr. 18430
Miðstöðvarhitaveit m/ tilh. á kr 1700.- Baðteki á kr. 500.- Gassuðuveit á kr. 200.) }
Gasleiðsl. 1 m á kr 150.- Þvottap. á kr. 150.- Vatns- og skolph. á kr. 500 } = 5630
Rafmagnsl. á kr. 1000 Gúmmí- og línoleumdúkum á kr. 1450 }
Samt. kr. 24.060

7 Hús Guðmundar Sæmundssonar, Túngata 39, brbr. 3306, er nýtt íbúðarhús, kvistlyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf. Þak er úr járni á pappa og borðsúð.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á viðlögðum, allt múrsléttað og málað.
3306 Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fataklefi, stigaskúmur, anddyri og gangur
Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v.s., 3 fataskápar, skúmur og gangur. Veggsvalir er útfrá þessari hæð.
Í kjallaranum eru íbúðarherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, kolaskúr, vatnssal., geymsluherbergi og gangur.
Steinsteyputröppur eru við húsið, undir þeim er gangur og geymsluklefi
Stigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk. Húsið er múrhúðað utan
L. 7.0 m., br. 9.0 m., h. 5.5 m., ris 1.6 m., Kjallh. 2.1 m. Húsið er virt á . . . kr. 18430
Miðstöðvarhitaveit m/ tilh. á kr. 1700.- Baðteki á kr. 500.- 2 gasvélar á kr 200 h. Þvottap. 150.- } = 5480
Gasl. 2 m. á kr 300.- vatns- og skolph. á kr. 500 Rafm. 6 á kr 1000 Gúmmí- og línoleumd. á kr. 950 }
Samt. Kr. 23.910

8. Hús Jónasar Guðmundssonar, Hávallagata 23, brbr. 3334, er nýtt íbúðarhús kvistlyft, með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf. Þak er úr borðsúð pappa og „eternit"-plötum
3334 Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, viðlögðum og öll íbúðar húsinu er ~~gólf~~ múrsléttað innan og málað.
Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, fataklefi, vatnssal, anddyri og skáli.
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal. 3 fataskápar, skúmar og gangar. Efsta upp á er veggsvalir á húsinu.
Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, þvottahús, þurkklefa, miðstöðvarherbergi, kolaskúr, geymsluherbergi og 2 gangar.
Stigir eru úr steinsteypu. - Gúmmídúkur er á baðherbergisgólfi og á stigum. Allir dúkar eru límdir. -
Húsið er múrhúðað utan.
L. 8.9 m., br. 7.1 m. h. 5.8 m., ris 1.3 m Kjallh. 2.4 m. - Húsið er virt á . . . kr. 18734
Miðstöðvarhitaveit með tilh. á kr. 1700.- Rafmagnsveit á kr 350. Þvottap. á kr 130.- }
Baðteki á kr. 500.- Vatns- og skolph. á kr 500 Rafmagnsl. á kr 1000 - - } = 5280
Gúmmí- og línoleumdúkum á kr 950 Gasl. 1 m. á kr. 150. }
Samt. kr. 24.014

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9. Hús Árna Kristjánssonar Hávallagata 30, bbnr. 3340, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf. Þak er úr bordsúð, pappa og „eternit"-plötum.
3340
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, víðast. Allt húsið er öll múrsléttað innan og ýmist veggfóðrað eða málað.
Á neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, fatahelgi, vatnssal. anddyri og skáli.
Á efri hæð eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi vatnssal og gangur.
Veggsvalir eru útfrá efri hæðinni. —
Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, þvotta- og þurkhús, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 2 geymsluherbergi og 2 gangar. Geymsla er undir tröppu
Gúmmídúkur er á baðherbergi og útdyrahús. linoleumdúkur er á öllum
Stigar eru úr steinsteypu. Húsið er múrhúðað utan
L. 8.6 m. br. 7.1 m. h. 5.6 m, ris 1.3 m Kjall h. 2.4 m. — Húsið er virt á kr. 18135
Miðstöðvarhitavél 7 ofn. á kr. 1700.- Baðhæki á kr. 500.- Gasvél á kr. 200.- Gasl. 1 m á kr. 150.- } kr. 4980
þvottap. 130.- Vatns og skolpl. 500 Rafm. l. á kr. 1000 Gúmmí og linoleumd. á kr. 800 }
Samt kr. 23.115

10. Hús Ásgeirs Ásgeirssonar, Hávallagata 32, bbnr. 3339, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir loft og gólf.
3339
Þak er úr bordasúð og „eternit"-plötum. —
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, víðast og allt húsið er öll múrsléttað og máluð innan
Á neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, fatahelgi vatnssalerni, anddyri og skáli —
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal. og gangur.
Veggsvalir eru útfrá þessari hæð hússins. —
Í kjallaranum eru íbúðarherbergi, þvotta- og þurkhús, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 2 geymsluherbergi og 2 gangar.
Steinsteyputröppur eru við húsið, undir þeim er geymsluklefi.
Gúmmídúkur er á baðherbergisgólfi og á stigatröppum. — Undir öllum linoleumdúk eru korkplötur á gólfum og dúkurinn er allur límdur niður
Stigar eru úr steinsteypu og húsið er allt múrhúðað utan.
L. 8.6 m. br. 7.1 m h. 5.6 m, ris 1.3 m. Kjall m. 2.4 m. — Húsið er virt á kr. 19.065
Miðstöðvarhitavél á kr 1700.- Baðhæki á kr 500.- Rafmagnsvél á kr 280.- Þvottap. 130.- } kr. 5710
Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr 1000 Gúmmí og linoleumd. 1480 }
Gasl. 1 m. á kr. 150.-
Samt. kr.: 24775

11. Hús Josefínu Hobbs, Hávallagata 47, bbnr. 3347, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf. Þak er úr bordsúð, pappa og „eternit"-plötum. —
3347
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, víðast. Allt húsið er múrsléttað og ýmist veggfóðrað eða málað innan
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, fatahelgi, anddyri og skáli.
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal. 4 fastir skápar og gangur. Veggsvalir eru útfrá þessari hæð
Í kjallaranum eru íbúðarherbergi, þvotta- og þurkhús, 2 geymsluherbergi miðstöðvarherbergi kolaklefi vatnssal. og 2 gangar.
Tvennar steinsteyputröppur eru við húsið. Geymsla er undir öðrum þeirra.
Gúmmídúkur er á stiga og baðherbergisgólfi. linoleumd. er úlundir á gólfum
Stigi er úr steinsteypu. Kjallarastigi úr tré. Húsið er múrhúðað utan
L. 8.8 m., br. 7.2 m., h. 5.5 m., ris 1.4 m, Kjallh. 2.4 m. — Húsið er virt á . . kr. 18.798
Miðstöðvarhitavél 7 ofn. á kr 1700.- Baðhæki á kr 500.- 2 gasvélar á kr 200. kr. Gasl. 2 m á kr 300.- } kr. 5320
Þvottap á kr 130.- Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafm. l. á kr 1000 Gúmmí og linoleumd. á kr 800 }
Samt. kr. 24.128

12. Hús Haraldar Jóhannesen, Hávallagata 49, bbnr. 3348, er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu járnbentri, bæði út- og innveggir, loft og gólf.
Þak er úr ~~eternit-plötu~~ á pappa og borðasúð.
3348
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á víðast. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, fatahelgi, anddyri og skáli.
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal. 4 fastir skápar og gangur. Veggsvalir eru útfrá þessari hæð. —
Í kjallaranum eru íbúðarherbergi, þvotta- og þurkstofa, 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, vatnssal. og 2 gangar.
Tvennar steinsteyputröppur eru við húsið. Geymsla er undir öðrum þeirra
Gúmmídúkur er á aðalstiga og baðherbergisgólfi. Gólfd. er úlundir á gólfum
Aðalstigi er úr steinsteypu. Kjallarastigi úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 8.8 m. br. 7.2 m h. 5.5 m. ris 1.4 m Kjallh. 2.4 m Húsið er virt á kr 18.798
Miðstöðvarhitavél á ofn. á kr 1700.- Baðhæki á kr 500.- Gasvél á kr. 200. - . . }
Gasl. 1 m á kr 150.- Þvottap. á kr. 130.- vatns og skolpl. á kr 500. . }
Rafmagnsl. á kr. 1000 Gúmmí og linoleumd. á kr. 800. . } kr 4980
Samt. kr: 23.778

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13. Hús Sigurðar Ólafssonar, Hávallagata 29, brbr. 3337, er nýtt. ~~Lítt~~ íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bárujárni á þaki og borðaviði. —
Innan á útveggjum er borðaviður með þiljum á, listum og þiljum þar innan á, veggfóðraðar ~~stofur~~ málaðar. —
3337
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fatageymsla, vatnssalerni, anddyri og skáli. —
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssalerni, 4 fataskápar og gangur. — Veggsvalir eru á þessari hæð. —
Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, þvotta- og þurkhús, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 2 geymsluherbergi og 2 gangar.
Steinrenningur úr steinsteypu eru við húsið, undir útveggjum þeirra eru rakalausar kjallarageymslur. Gluggar eru á öllum herbergjum og baðherbergi á efri hæð. Dúkar eru víðast hvar á gólfum. Anddyrið er úr steinsteypu. Kjallaragangur er úr steinsteypu. Kjallaratröppur eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
Br. 8.8 m., br. 7.2 m., h. 5.5 m., ris 1.4 m., kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á kr. 18.316
Miðstöðvarhitavél 7/hlf. á kr. 1700.- Baðeldavél kr. 500.- Rafmagnsvél á kr. 280.-
Þvottap. 130.- Vatns- og skolpl. á kr 500 Rafmagnsl. á kr. 1000 Linoleum og gúmmíd. 800 } 5060
Gasl. 1 m. á kr 150.-
Samt. kr. 23.376

14. Hús Þórðar Rúnólfssonar, Hávallagata 27, brbr 3336, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, járnbentri, baði úti- og innveggjum, lofti og gólfi. Þak er úr borðaviði pappa á, ~~steinplötu~~
Innan á útveggjum er borðaviður með þiljum á, listum og þiljum þar innan á, veggfóðrum. Allar íbúðir húsins eru máluðar innan og málaðar. —
3336
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fatageymsla, vatnssalerni, anddyri og skáli. —
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssalerni, 4 fataskápar og gangur.
Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, þvotta- og þurkhús, miðstöðvarherbergi, kolaklefi 2 geymsluherbergi og 2 gangar. —
Steinrenningur úr steinsteypu eru við húsið, undir útveggjum þeirra eru rakalausar kjallarageymslur. Gluggar eru á öllum herbergjum og baðherbergi á efri hæð. —
Dúkar eru víðast hvar á gólfum. — ~~Anddyrið~~ er úr steinsteypu, en kjallaragangur úr tré. Húsið er múrhúðað utan. —
Br. 8.8 m., br. 7.2 m. h. 5.5 m., ris 1.4 m. Kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á kr. 18316
Miðstöðvarhitavél 7/hlf. á kr. 1700. Baðeldavél 500.- Gaseldav. 200 Gasl. 1 m. á kr. 150.- Þvottap. 130.- } 5% 4980
Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafmagnsl. á kr. 1000 Linoleum og gúmmíd. á kr. 800
Samt. kr. 23.296

15. Hús Sigrúnar Magnúsdóttur Hávallagata 33, brbr. 3338,
er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bárujárni á þaki og borðaviði.
Innan á útveggjum er borðaviður með þiljum á listum og þiljum þar innan á, veggfóðrað. Allar íbúðir hússins eru máluðar innan og málaðar.
3338
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., fataklefi, anddyri og skáli.
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal., 4 fataskápar og gangur. — Veggsvalir eru á efri hæðinni. —
Mjska '36
Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, þvotta- og þurkhús, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 2 geymsluherbergi og 2 gangar. —
Steinrenningur úr steinsteypu eru við húsið, undir útveggjum þeirra eru rakalausar kjallarageymslur. Gluggar eru á öllum herbergjum og baðherbergi á efri hæð.
Linoleumdúkar eru víðast hvar á gólfum. Anddyrið er úr steinsteypu.
Kjallaragangur er úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
Br. 8.8 m., br. 7.2 m. h. 5.5 m. ris 1.4 m. Kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á kr. 17834
Miðstöðvarhitavél 7/hlf. á kr. 1700.- Baðeldavél 500.- Rafmagnsvél 280. Gasvél 200.
Gasl. 1 m. á kr 150.- Þvottap. á kr. 130. vatns- og skolpl. á kr 500
Rafmagnsl. á kr. 1000 Linoleum- og gúmmídúkar á kr 800 } 5260
Samt. kr. 23.094

16. Hús Axels Böðvarssonar og Árna Georgssonar, Hávallagata 5, brbr. 2893,
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, baði úti- og innveggjum, lofti og gólfi. Þak er úr „eternit"-plötum á pappa og borðaviði.
2893
Innan á útveggjum ~~eru~~ eru „eternit"-plötur og allar íbúðir hússins eru máluðar og málaðar innan. — Í neðri hæðinni eru 5 íbúðarherb., eldhús, baðherbergi, vatnssalerni, 3 fataskápar og 2 gangar.
Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherb., eldhús, hús, baðherbergi, vatnssal., fataklefi 3 fataskápar og 2 gangar.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, 6 geymsluherbergi, þvottahús, þurkstofa, miðstöðvarherbergi, 2 kolaklefar, vatnssal. og 2 gangar.
Aðalstigi er úr steinsteypu, en kjallarastigi úr tré.
Linoleum- og gúmmídúkum eru á baðherbergjum, gólfum og í aðalstiga. Undir linoleum gólfdúkum eru korkplötur og dúkar allir eða linoleum á gólfum ~~á tré~~ Húsið er múrhúðað utan.
L. 10.5 m. meðalbr. 11.7 m. h. 5.6 m ris 1.3 m kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á kr. 37.802
2 Miðstöðvarhitav. 7/hlf. á kr. 1600 hv. Baðel. á kr. 1000. 2 gaseldav. á kr. 200 hv. Gasl. 2 m. á kr. 300.- } 5% 40.230
Þvottap. kr. 130.- Vatns- og skolpl. 1000 Rafm. l. 2000 Linoleum og linoleumd. á kr. 3200.-
Timb. skúr er við húsið byggður einnig þak úr steinsteypu með svölum
Frá gangi, við hann er steinsteypuþröppur og við hann er gangur
inní kjallarann og geymsluklefi. — Þakvatnið er leitt í skúrinn
og þar í hreint brunnvatn
L. 2.4 m., br. 1.6 m., h. 3.2 m. Klæðning. Kjallari 2.0.- Skúrinn er virtur á kr. 656
Samt. kr 48 688

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17 Hús Sigurðar Waage, Laufásvegi 14, brbm. 1061, er á mestu óbreytt frá virðingu 18. nóvember 1922.

1061

a Íbúðarhús L. 10.3 m. br. 10.0 m. h. 6.6 m á 5.0 m. lyftu-enn 4.7 m á 5.3 m. lyftu-innar-ris 2.2 m Kjallari að 2.4 m. Húsið er virt á . . . . kr. 22.282
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 2200 Baðklefi á kr. 400.– 2 gasarinsofnar á kr. 150.– Gasl. 3 m. á kr. 450 þvottahús á kr. 1300.– Vatns- og skolpl. á kr. 800 . . . . = 6540
Rafmagnsl. á kr. 1400 Gólfdúkar á kr. 800 . . . . .
b Útbyggingu L. 8.2 m., br. 4.0 m. h. 4.2 m. Skúrpak – Kjallara útbyggingin er virt á . . . . = 4602
Samt. kr. 33.424

18 Hús Guðmundar Þórðarsonar, Grettisgata 20B, brbm. 1178, er óbreytt frá síðustu virðingu er fram fór 3. febr. 1923.

1178

a. Íbúðarhús. L. 7.9 m., br. 7.9 m., h. 6.3 m., ris 3.1 m Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á kr. 14200
5 ofnar 1/120 2/100 2/80 kr. 3 Kolaeldst 2/120 1/100.– þvottap á kr. 100.– Gasl. 3 m 450.–) = 3370
Vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. 900 Gólfdúkar 500 . . . . .
b Timb. skúr L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 5.9 m. Skúrpak. Kjallh. 2.5 m Skúrinn er virtur á = 850
c Gryfju-skúr L. 3.8 m., br. 2.5 m., h. 2.2 m Skúrpak – – Skúrinn er virtur á = 420
Samt. kr. 18.840

19. Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Gasstöðin Hverfisgata 115 og 117, brbm. 1245 óbreytt frá virðingu 12 ágúst 1922. –

1245

a Íbúðarhús (Skrifstofuhús) L. 17.8 m., br. 12.1 m., h. 6.5 m ris 6.1 m. – Húsið er virt á . . kr. 36828
4 Kokstrenslu-ofnar með tilh. miðstöðvarhitunar (Fjölbýlishúsinu) Rafm. leiðsla verðið á . . = 85.000
b. Kolaskúr. L. 17.8 m., br. 13.2 m. h. 5.3 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á . . = 7476
c. Gasgeymslukassi m/ steinsteypu botni L. 8.0 m., br. 17.1 m., h. 6.7 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á . . = 14146
d. Íbúðarhús. L. 14.4 m., br. 7.8 m., h. 6.0 m., ris 6.1 m. Húsið er virt á . . = 15.165
e. Þvottskúr. L. 17.1 m., br. 6.1 m., h. 4.7 m Skúrpak. – Skúrinn er virtur á . . = 6868
f. Gasgeymir með tilheyrandi er virtur á samtals . . . = 50.000
g. Íbúðarhús L. 10. m., br. 7.6 m., h. 6.3 m., ris 3.1 m Kjallh. 2.5. Það Húsið allt er virt á . . = 21984
Útbygg. L. 9.4 m., br. 3.8 m., h. 4.4 m. ris 3.4 m. Kjallh. 2.5 m – Húsið allt er virt á . . .
2 ofnar á kr. 100 hv. Gasarel á kr. 200 þvottap. á kr. 180. Gasl. á kr. 200
Vatns- og skolpl. á kr. 600 Gólfdúkar á kr. 700 Rafmagnsl. 800 = 2880
h. Kolaskúr L. 34.5 m., br. 13.2 m., h. 4.1 m., ris 3.7 m. – Skúrinn er virtur á = 11.160
i Þvottskúr (virtur 21/9-32) L. 5.4 m. br. 4.3 m. h. 2.8 m Skúrpak – – – – – = 1495
Rafmagnsl. með krepfli virtur á . . . . . = 1000.
i Þvottsketilvinda og hitari á . . . . . = 7000
j. Bátskúr (virt 21/9-34) L. 6.7 m., br. 6.2 m, h. 2.3 m Skúrpak. Skúrinn er virtur á = 1538
Geymsluskúr (á n. h. 3.0 m br 4.8 m h 2.3 m. – – – – – = 396
K. Geymsluskúr (virt. 21/9-34) L. 5.0 m., br. 6.2 m. h. 2.3 m Skúrpak. – – – – – = 1136
(Gasdreifikerfi virtar á (samkv. upplýsingum gasstöðvarstjóra) = 20.000
Samtals 286.372

20 Hús Þorleifs Sigurbrandssonar og Helgu Eliasdóttur, Leifsgata 14, brbm. 1773, er óbreytt frá virðingu 21. maí 1935, að öðru en því, að á kjallara hússins hafa verið útbúin 3 íbúðarherbergi, 2 eldhús, skyggnubaðklefi með w.c. og gangur. Allt þetta er með sama fyrirkomulagi einsog hinar aðal íbúðir hússins þess utan er á kjallaranum: þvottahús, miðstöðvarherbergi 3 geymsluklefar og gangur

1773

L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 5.6 m., ris 1.5 m Kjall h. 2.3 m. } Húsið er virt á . . . kr. 31.654
Útskot. Stærð: 5.7 x 1.5 x 5.6 m., ris 1.0 m Kjallh 2.3 m.
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 3500 2 Gasarinsofnar á kr. 150 hv. þvottap. 160.– Gasl 4 m. á kr. 600. } = 8730
Vatns- og skolpl. á kr. 700 Baðkl. á kr. 1000.– Rafmagnsl. á kr. 1300 Gólfdúkar á kr. 1150
Samt. kr. 40.384

21 Hús Sveinbjörns Kristjánssonar, Grettisgata 46, brbm. 1177, er nú fullgert að smíði og allri þróun. Það er 3 lyftu á þessi hlið er út að götunni veik en 4 lyftu bakhliðar megin. Húsið er byggt úr járnbentri steinsteypu bæði út- og innveggir, að undanskyldum nokkrum einföldum þverveggjum í suðurhluta þess, sem eru úr bindingi, klæddum tvöföldum pappa, virðingu. Öll loft eru einnig úr járnbentri steinsteypu en gólf miðstöðvarherbergis er úr venjulegri steypu. Þak er úr bárujárni á sundurhluta og viðbyggingu miðstöðvarherbergis en hornþakið á suðurhluta og viðbyggingu miðstöðvarherbergis er úr asfalt pappa og steinlími þessum þar yfir á norðurhluta en hornþakið á suðurhluta og viðbyggingu miðstöðvarherbergis er úr bárujárni

1177

Innan á útveggjum miðstöðvarherbergis eru viðarklæðningar, en þar fyrir ofan er borðaþiljað innan á útveggjum, með pappa á milli. Loftum og þiljum þar innanvið, viðarklæðningum og allri innri frágangi (innanhúss) miðstöðvarherbergis, miðstöðvarinnar, gólfum og 3 salernum (í kjallara) skiptiborðs geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi að neðan og gólfi eru 3 salernin

22. Hús Sigurbjörns Á. Gíslasonar, Sólvallagata 23, brbnr. 1101, er óbreytt frá virðingu 24. maí 1918, að öðru en því að miðstöðvar-hitavél hefur verið komið fyrir í kjallara hússins baðteiki og vatnssal. hefur einnig verið sett á þak

1101 Húsið er: Kjallari: L. 9.4 m., br. 8.2 m., h. 4.4 m., rúm. 3.6 m. Kjallarinn: 3.8 × 4.4 × 1.9 m.
Húsið er verk á . . . . . kr. 13338
Miðstöðvarhitavél 7 klf. á Kr. 1800 Baðt. á Kr. 400.- Eldavél á Kr. 150.-
Þvottap. á Kr. 100.- Gasl. 1 m á Kr. 150. Vatns- og skolpl. á Kr. 500 . . . . = " 4430
Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar á Kr. 400 . . . . .
Timb. skúr L. 1.9 m., br. 2.5 m. h. 2.8 m. rúm. 1.0 m. - Skúrinn er virtur á = " 432
Kjallaraskúr nýr hefur verið byggður við húsið úr bindingi. þiljaður og járnklæddur
L. 1.9 m. br. 1.6 m., h. 2.2 m. Skápar. Skúrinn er virtur á . . . = " 170
Girðingu úr járni á lang 6. og skúrgafl L. 31.6 × 1.4 m. - Rimlagirðing 30.0 × 1.0 m. Virt á = " 496
Samt. kr. 18.786

23. Hús Péturs Lárussonar, Sólvallagata 25, brbnr. 1084, er óbreytt að mestu frá virðingu 21. júlí 1924.

1084 Húsið er: L. 8.8 m., br. 7.6 m., h. 4.4 m., rúm. 3.3 m. Kjallh. 2. m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 12636
Miðstöðvarhitavél 7 klf. á Kr. 1700.- Baðt. Kr. 400.- eldav. á Kr. 100.-
Þvottaþ. á Kr. 100.- Gasl. 1 m. á Kr. 150.- vatns- og skolpl. á Kr. 500 = " 4250
Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar á Kr. 400 . . .
Timb. skúr L. 1.9 m. br. 2.5 m. h. 3.2 Klæddur, Kjallh. 2. m. - virtur á = " 540
Girðingu úr járni á langhliðum og skúrgafl - L. 44.5 m. h. 1.4 m virt á = " 445
Samt. kr. 17.871

24. Hús Baldurs Sveinssonar, Hávallagata 45, brbnr. 3346, er nýtt íbúðarhús, kjallari með risi og kjallarinn byggður úr járnbentri steinsteypu bæði útveggjum og innveggjum, loft og gólf, en þak er úr borðaviði, pappa, listum og járni. -

3346 Innan útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og þiljum þar innan á, kjallarinn víðast hvar múrsléttaður og gólfið steypt ofan á málað innst. - Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, forstofa, vatnssal., anddyri og skáli. Uppgangur er á þessari hæð. Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal 4 skápar og gangur. Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, þvottah. og þurkhús, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 2 geymsluherbergi og 2 gangar.
Innan af steinsteypuþrónni eru hús byggð. Aðalinngangur hússins er undir aðalstiganum. Gólfdúkar eru á stigum og herbergjum en undir öðrum þeirra. Gúmmídúkur er á stiga og baðherbergi. Aðalstigi er steinsteypa. Húsið er múrhúðað utan. -
L. 8.8 m., br. 7.2 m., h. 5.5 m. rúm. 1.4 m. Kjallh. 2.4 m. Húsið er virt á . kr. 17.834
Miðstöðvarhitavél 7 klf. á Kr. 1700.- Baðteiki á Kr. 500. Rafmagnsvél á Kr. 250.- = "
Gasvél á Kr. 200.- Gasl. 1 m á Kr. 150.- Þvottap. á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. 500 . . 5260
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Linoleumdúkar á Kr. 800 . . . . .
Samt. kr. 23.094

25. Hús h. f. Lakkríisgerðin, Vitastígur 3, brbnr. 3375, er einlyft verksmiðjuhús, með skúrþaki og lítilsháttar kjallara, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðaviði.

3375 Gólf- yfir kjallara og loft yfir aðalhæð eru úr járnbentri steinsteypu en kjallargólf og aðalhæð, að nokkru leiti, eru og steinsteypt ofan á möl, sem og skilveggir úr steinsteypu múrsléttaðir. —
Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og þiljum þar innan á, víðlögum og múrsléttuðum. Allt er húsið þvínæst ~~veggfóðrað eða~~ málað eða hvítþvegið innan.
Í húsinu eru skrifstofa, vélasalur, pakkhús, þurkunarherbergi, vinnustofa, 2 geymsluherbergi fataklefi, vatnssal. og anddyri.
Í kjallara er miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi, vatnssal. og gangur. - Allmikið er á húsinu af fastri hyllum
L. 30.0 m., br. 12.0 m., h. 3.8 m. Skápar. - Kjallararúmið: 43 × 12.0 × 2.4 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 27972
Miðstöðvarhitavél á Kr. 3400.- Gasl. 1 m. á Kr. 200.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 (2 v. 6. 2 klf.) = " 5100
Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfdúkar á Kr. 200 - . . . . .
Vélar samkvæmt lista . . . . . = " 13.058.
Samt. kr. 46.130

26. Hús h. f. Vinnustofa á Íslandi við Þvergötu, brbnr. 3374.
er verksmiðja einlyft með risi, byggð úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaviði.
Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og þiljum þar innan á.

3374 Skilveggir eru allir úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er neðan á loftbita.
Allar þiljur eru pappalagðar og málaðar.
Steinsteypugólf er á húsinu og trégólf þar yfir.
Í húsinu eru 3 vinnusalir, 2 geymsluherbergi, strandhús, skrifstofa, snyrti- og fatageymsla, 2 vatnssal. og anddyri.
Í kjallara er miðstöðvarherbergi og kolaklefi.
L. 25.5 m., br. 12.4 m. h. 2.8 m. rúm. 1.7 m.. Kjallararúmið: 3.4 × 3.6 × 1.9 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 34.500
Miðstöðvarhitavél á klf. á Kr. 2000.- vatns- og skolpl. (2. v. 6. 2 klf.) 800 }
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1000 Gasl 1 m á Kr. 150.- . . . . } = " 3950
Samt. kr. 38.450

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

27. Hús Guðmundar Þorkelssonar, Leifsgata 9 b.bnr. 3350, er nýtt íbúðarhús fjórlyft með steinkjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr járnbentri steinsteypu, með venjulegu áryggi fyrir skemdum af vatni. — Í húsinu eru auk þessa 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu múrsléttaðir innan á útveggjum er borðaþil með pappa á, listum yfir þiljum og par innan á loftum víðast, allt múrsléttað og ýmist veggfóðrað eða málað innan. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.m.s., anddyri og gangur. Í kjallaranum eru Miðstöðvarherbergi, Kolaklefi, þvottahús, 4 geymsluklefar og 2 gangar. Steinsteypuþróin er við húsið en ekki múrhúðuð utan. — Húsið er allt á steinsteypusúlum og á sú steinsteypa undir þvottahúsinu. Húsið er allt ekki múrhúðað utan. — Húsið er virt á kr. 30000

3350

afsk. 1%

L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 11.0 m. Skilr. þak. Kjall. h. 2.0 m. Steinst. þil. Gaml. 4 m 600.-
Miðstöðvarketill á Kr. 5000 Baðtæki á Kr. 1600.- 4 gasst. á 200. h. 800.- 12550
þvottap. á Kr. 150.- Vatns- og skolph á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfl. á kr. 1400

Samt. Kr. 42.550

28. Hús Sigurðar Bernódussen, Grettisgata 71. b.bnr. 2665, hefir verið byggt úr steinsteypu á fjórlyft á suðurhlið, en norðurhlið er fjórlyft. Risið er í húsinu og kjallarinn undir því. Húsið er byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðaþili. Upphaflega var húsið virt 21/1-1930. Í húsinu eru loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, múrsléttuð. Innan á útveggjum eru borðaþiljur á grind með pappa á milli, allt múrsléttað og ýmist veggfóðrað eða málað. — Á miðhæð hússins eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, v.s. 2 eldhús, 2 gangar og anddyri. — Á 2. og 3. hæð eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi, 2 vatnssal., 2 gangar og anddyri. Á risloftinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, steypuklefi m/v.s. og 2 gangar. — Í kjallaranum er miðstöðvar- og þvottahús, 4 geymsluklefar og 2 gangar. Stigar eru úr tré. Húsið er ómúrsléttað utan. Húsið er virt á kr. 39200

2665

afsk. 3%

L. 13.0 m., br. 10.0 m., h. 9.2 m., h. 2.1 m. Kjallh. 2.2 m. Steinst. þil. Gaml. 6 m. á kr. 900.-
Miðstöðvarketill á Kr. 5000 Baðtæki á Kr. 1600.- 6 gasvélar á Kr 200. hv 1000 12600
Rafmagnsl. á Kr. 1600 þvottap. á Kr. 150.- Vatns- og skolph 1200.- Linoleum d. á kr.:

Samt Kr. 51.800.

29. Hús Jóns Sigurðssonar, Laugavegur 57, b.bnr. 641, er ~~þiljað~~ steinsteypt og fjórbreytt frá viðbyggingu 17. marts 1919 að öðru en því að suðurhlið þess hefur verið hækkuð um fullt loftháað og settur kvistur á norðurhlið þess. — Á risloftinu eru þrír nýir 4 íbúðarherbergi öll þiljuð nýj. veggfóðrað og málað. Allir þrír hafa verið leiddir inn í húsinu og þau öll nýj. endurbætt. — Veggsvalir eru á suðurhlið hússins.

641

a Íbúðarhús. L. 6.9 m., br. 6.3 m., h. miðh. 4.8 m., miðstöris 1.5 m Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á ~~kr.~~ kr. 9000
1 ofn á Kr. 200.- 2 miðstöðvarkeldivélar 7 hlk. 1/60 á 1/400 kr. - Gasl. 2 m á Kr 3.00 - þvottap. á Kr 100.- Bað. á kr 200.- Vatns- og skolph. 2 v.s á kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfdúkar á Kr. 400 = 4000
Þvg. skúr. L. 2.2 m., br. 2.2 m., h. 5.0 m. Skápsk. Kjallh. 2.1 m. Skúrinn er virtur á = 870
b Smiðja L. 7.2 m., br. 6.1 m., h. 3.8 m Skápsk. - Smiðjan er virt á = 4175
Vatns- og skolph á kr. 100 Rafmagnsl. á Kr. 200 = 300
c Þvg. skúr. L. 1.3 m., br. 2.7 m h. 3.1 m. skáp. - Kjallh. 1.9 m. Skúrinn er virtur á = 420
d. Smiðja er ótt þá virt 2/6.-1930.- L. 9.3 m., br. 4.6 m., h. 3.3 m., Skápsk. Smiðjan er virt á = 2538
Rafmagnsl. á kr. = 150

Samt. Kr. 21.453

30. Hús Sigurðar Sigurðssonar, Baldursgata 32, b.bnr. 1613, var virt nýbyggt 18. ágúst 1923. Áður hafði verið byggður 2 nýir kvistir á risháað hússins, sinn á hvorri hlið þess. — Á risloftinu eru þrír nýir 4 íbúðarherbergi, eldhús, og v.s., allt öðru leiti er húsið óbreytt.

1613

afsk. 3%

a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 7.2 m., h. 3.8 m., ris 2.8 m. - Húsið er virt á ~~11678~~ kr. 8430
3 ofnar 3/120 á 1/80.- 2 eldavélar 1/250 á 1/100 kr. vatns- og skolph á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar á Kr. 400 = 2670
b Þvg. skúr. - L. 2.2 m., br. 2.2 m., h. 4.9 m. Skápsk. Skúrinn er virtur á = 720
c Geymsluskúr. L. 2.5 m. br. 3.2 m., h. 2.8 m. Skápsk. Húsið er virt á = 220

Samt. kr. 12.040

31. Hús Jóns Ingimarssonar, Brautholt við Brautholtsveg, b.bnr. 1998, er að mestu ábreytt frá vetrinum 16. maí 1927

1998

a Baðstofa. L. 10.0 m. br. 5.0 m. h. 1.3 m., ris 2.0 m (Klkl. Kjall. 1.6 m há) Baðstofan er virt á kr. 2500
~~b. Þvg. skúr. L. 1.3 m., br. 1.3 m. h. 1.8 m. Skápsk. Skúrinn er virtur á~~
b & Skemma. L. 5.5 m., br. 3.3 m., h. 2.0 m., ris 1.8 m. Skemman er virt á = 636
c & Geymsluskúr. L. 5.5 m., br. 1.8 m., h. 2.0 m., Skápsk. Skúrinn er virtur á = 160
d. Eldhús m/m. L. 10.0 m., br. 2.5 m., h. 2.1 m., skápsk Eldhúsið er virt á = 750
Miðstöðvareldavél m/ hlk. Leiðsl. í baðstofu á kr. 500.- vatnsl. á kr. 200 = 700
e & f. Eldhús (eldra). L. 8.0 m., br. 4 m., h. 1.6 m., ris 1.4 m., þvottur er virt á = 148
f & g. Eldiviðarhús L. 8.0., br. 3.0 m., h. 1.3 m., ris 1.0 m. Eldiviðarhúsið er virt á = 86
g & h. Hesthús. L. 4.5 m., br. 2.5 m. h. 1.2 m., ris 1 m. Hesthúsið er virt á = 95
h & i. Fjós. L. 10.0 m., br. 6.6 m., h. 1.5 m., ris 1.0 m. Fjósið er virt á = 340
i & j. Hlaða. L. 10.6 m., br. 5.8 m h. 4.2 m., ris 1.7 m Heyhlaðan er virt á = 2900
j & k. Bíó nýbyggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa og járni, þess sem þak er úti á þaki milli Bíós og Hlöðu. L. 7.5 m. br. 2.0 m. h. 2.5 m. Skápsk. Bíóið er virt á = 276

Samt. kr. 8611

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

32. Hús Guðmundar Briem, Hávallagata 43, brbr. 3345, er nýtt íbúðarhús, kjallari, hæð og ris og kjallara byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf, þak er úr bárujárni, þaggað, listum og járni fyrir ofan á útveggjum er borðað með þaggaðri listum og þiljum fyrir innanáa, miðstöðvarlögn, alt múrsléttað og hvítmálað innan og utan, hvítur veggfötur eða málað innan. 3345
At neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnsalerni, forstofa, anddyri og skáli.
At efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnsalerni, 4 fataskápar og 2 gangar.
Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, þvottar- og þurkhús, miðstöðvarhús, kolaklefi, 2 geymsluherb. og 2 gangar.
Tvennar steinsteypuútbyggingar eru við húsið undir þiljum og eru notaðar sem klefi fyrir þvottahúsið.
Gúmmídúkar eru á stigum og baðherbergisgólfi.
Gólfdúkar eru ekki lagðir undir í gólfum.
Múrhúðin er úr steinsteypu en kjallaraveggir úr tré.
Húsið er múrhúðað utan.
L. 8.8 m., br. 7.2 m., h. 8.5 m., vís 1.4 m. Kjallarah 2.4 m. Húsið er vel á . . Kr. 17834
Miðstöðvarhitunarvél m/ketli á Kr. 1700.- Baðker á Kr. 500.- Rafmagnsmælitæki 280
Gasæð 20.- Gasofn 1 m., á Kr. 150.- þvottapr á Kr. 130.- Vatns- og skolp á Kr. 500 } = 5260
Rafmagnsofn á Kr. 1000 Gúmmí- og línoleumdúkar á Kr. 800
samt. Kr. 23094

33. Hús Steindórs Einarssonar, við Sundlaugaveg (á Melunum), brbr. 3125, er nýtt bifreiðarskúr fyrir 11 bíla er byggður úr bindingi Kr. utan langbönduð og bárujárni, bæði veggir þak og dyr. 3125
Innan er steypugólf, hann er úr steinsteypu - Skúrinn er virtur á Kr. 5040
L. 30.0 m., br. 8.0 m., h. 3.5 m. - Skúrþak. - Skúrinn er virtur á Kr.: 5040

34. Hús Jóns Bergssonar, Túngata 31, brbr. 3308, er nýtt íbúðarhús, kjallari, hæð og ris, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf, þak er úr borðað, þaggað, listum og bárujárni
Innan á útveggjum er borðað með þaggaðri listum og þiljum fyrir innanáa, miðstöðvarlögn, alt múrsléttað og hvítmálað innan og utan, hvítur veggfötur eða málað innan. afsk. 1936
At neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, fataskápur, anddyri og 2 gangar. 3308
At efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, 7 fataskápar, 7. skáli og 3 gangar. Veggsvalir eru á þessari hæð.
Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, þvottahús, vatnsalerni og 3 gangar.
Steinsteypuútbyggingar eru við húsið, undir þiljum og dyrapalli er geymsluklefi. Baðklefi er úr steinsteypu en kjallaraveggir úr tré.
Gólfdúkar eru á stigum og baðherbergisgólfi. - Húsið er múrhúðað utan.
L. 7.0 m. br. 9.0 m., h. 5.5 m. vís 1.6 m. Kjallh. 2.1 m. Húsið er vel á Kr. 17.945
Miðstöðvarhitunarvél m/ketli á Kr. 1700.- Baðk á Kr. 500.- 2 gasofnar á Kr. 200.-
Þvottapr á Kr 150.- Vatns- skolp á Kr. 500.- Gasæð 2 m. - Kr. 300.- } = 5500
Rafmagnsmæl. á Kr. 1000. Gúmmí og línoleumd. á Kr 950
samt Kr 23.445

35. Hús Halldórs Þ. Gunnarssonar, Túngata 33, brbr. 3309, er nýtt íbúðarhús hæð, með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf, þak er úr borðað, þaggað, listum og bárujárni
Innan á útveggjum er borðað með þaggaðri listum og þiljum fyrir innanáa, miðstöðvarlögn, alt múrsléttað og hvítmálað innan og utan, hvítur veggfötur eða málað innan. afsk. 1936
At neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, fataskápur, anddyri og 2 gangar. 3309
At efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m/ 7 fataskápum, skáli og 3 gangar. Veggsvalir eru á þessari hæð.
Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, þvottahús, vatnsalerni og 3 gangar. Steinsteypuútbyggingar eru við húsið undir þiljum og dyrapalli er geymsluklefi. Baðklefi er úr steinsteypu en kjallaraveggir úr tré.
Gólfdúkar eru á gólfum. Gúmmídúkar eru á baðherbergisgólfi og stigum. Húsið er múrhúðað utan.
L. 7.0 m. br. 9.0 m. h. 5.5 m vís 1.6 m. Kjallh. 2.1 m. Húsið er vel á . . . Kr. 17.945
Miðstöðvarhitunarvél m/ketli á Kr. 1700.- Baðk á Kr 500 Rafmagnsmæl á Kr 280.- Gasæð 150.- } = 5230
Þvottapr 150.- Vatns- og skolp 500. Rafm. 1000 - Gúmmí og línoleumd. á Kr 950
samt. Kr 23176

Sig. Bjarnason
Guðmundur Sigurðsson
Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1936, hinn 21. marts mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson á samt hinum fasta virðingamönnum, þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingameistumm, til þess, samkvæmt lögum frá 26. marts 1928. um brunabryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtalin hús, hér í bænum:

1. Hús Kristjóns Þorvarðarsonar, Njálsgata 4 C, brbnr 1584, er að mestu ábreytt frá virðingu 2. desember 1922. þó skal þess getið að nú er dúkar á öllum stigum og gólfum íbúðanna.

1584

Br. 9.4 m., br. 6.3 m., h. 5.7 m., ris 1.9 m., Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á .... Kr. 12.275
Miðstöðvarketil á Kr. 500.- 4 ofnar á Kr 100.- 2 eldavélar á Kr 150. hr þvottap. 100.- } 2950
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr 600 Gólfl. á Kr. 450.- }
Samt. Kr.: 15.225

2. Hús Helga Jóhannessonar, Bergþórugata 51, brbnr. 2178, er ábreytt frá virðingu 2/8.-1935 að öðru en því að smíðavinnustofa í kjallara hússins hefur nú verið breytt í 2 íbúðarherbergi með viðlíkum þiljum á útveggjum (áður útveggir), breð málað og með dúkum á gólfum. —

2178

Br. 11.6 m., br. 10.0 m., h. 8.0 m., ris 1.5 m., Kjallh. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 40.176
Miðstöðvarketil m/tilh. á Kr. 4050. Baðkar á Kr. 2400.- 6 gasvélar á Kr 200.- kr. } = 13480
Gasl. 6 m á Kr. 900.- þvottap. á Kr. 130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 900.-
Rafmagnsl. á Kr. 200 Gólfdúkar á Kr. 1900.
Samt. Kr. 53.656

3. Hús Magnúsar Guðmundssonar, Lólvallagata 12, br.bnr. 1606, er ábreytt frá virðingu 19. janúar 1924

1606

a Íbúðarhús. L. 15.7 m., br. 11.0 m., h. 7.4 m., ris 4.7 m Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á .. Kr. 72108
Kamap. Stærð: 2.0 × 3.0 m., K 4.1 m.-
Miðstöðvarketil m/tilh. á Kr 8.800.- Baðkar á Kr. 1500.- 3 Gasv. 150. hr } = 16990
þvottap. á Kr 200.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Gasl. 5m á Kr 750
Rafmagnsl. á Kr. 2500 Gólfdúkar á Kr. 1900.
b Þvg. skúr. L. 2.5 m., br. 2.8 m. h. 3.5 m. Skúrp. Kjallarh. 2.5 m. Skúrinn er virtur á " 1152.
c Geymsluskúr L. 15.2 m., br. 3.5 m., h. 3.3 m.. Skúrþak. Geymsluskúrinn er virtur á " 2640
d ~~Do - L. 5.4 m., br. 3.4 m., h. 2.5 m Skúrþ.~~ — " — á " "
~~Miðstöðvarketil m/tilh. á Kr.~~ ~~Baðk. á Kr 1500. 3 gasvélar á Kr 180. hr.~~ "
~~Gasl. 5 m á Kr 750.- þvottap. á Kr 200.- Vatns- og skolpl. á Kr.~~
~~Rafmagnsl. á Kr Gólfd. á Kr.~~
Samt. Kr. 92.890

90250

4. Hús Þorvarðar Þorvarðarsonar, Hávallagata 34, brbnr. 3341, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr jarðbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf. Þak er úr borðasúð, pappa og eternit-plötum.

3341

Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og veggfóðrað eða málað innan.
Á neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, fatageymsla, vatnssalerni, anddyri og skáli. —
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssalerni og gangar. —
Í kjallaranum er eitt íbúðarherbergi, þvotta- og þurrkhús, miðstöðvarherbergi, kolageymsla, 2 geymsluherbergi og gangar.
Steinsteypuþröppum eru við húsið, undir þeim er geymsluklefi.
Linoleumdúkur er á baðherbergisgólfi og á stigapöllum.
Gólfdúkar eru alstaðar á gólfum.
Múrhúðun er úr steinsteypu. Húsið er múrhúðað utan
L. 8.6 m br. 7.1 m., h. 5.6 m., ris 1.3 m., Kjallh. 2.4 m Húsið er virt á .. Kr. 18135
Miðstöðvarketil m/tilh. á Kr. 1700.- Baðk. á Kr. 500.- Gasv. á Kr 200.- Gasl. 1 m á Kr 150.-
þvottap. á Kr 130.- Vatns- og skolpl. á Kr 500.- Rafmagnsl. á Kr. 1000.- Linoleum á Kr. 800.- } = 4980
Samt. Kr. 23.115

5. Hús Ingvars Ólafssonar, Hávallagata 36, brbnr. 3342, er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr jarðbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf. Þak er úr borðasúð, pappa og eternit-plötum.

3342

Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og veggfóðrað eða málað innan.
Á neðri hæðinni eru 2 íbúðarherb., eldhús, fatageymsla, vatnssalerni, anddyri og skáli. Uppgangur er úr forstofu eftir hæðinni.
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherb., baðherbergi, vatnssalerni og gangar.
Í kjallaranum eru 1 íbúðarherb., þvotta- og þurrkhús, miðstöðvarherbergi, kolageymsla, 2 geymsluherbergi og 2 gangar.
Steinsteypuþröppum eru við húsið, undir þeim er geymsluklefi.
Linoleumdúkur eru á öllum gólfum íbúðanna
Múrhúðun er úr steinsteypu. Húsið er múrhúðað utan
L. 8.6 m. br 7.1 m., h. 5.6 m., ris 1.3 m Kjallarh. 2.4 m Húsið er virt á. Kr. 18600
Miðstöðvarketil m/tilh. á Kr. 1700.- Baðk. á Kr. 500.- Gasvél á Kr 200.- Gasl. 1 m á Kr 150.-
þvottap á Kr 130. Vatns- og skolpl. á Kr. 500.- Rafm. á Kr 1000.- Linoleum á Kr. 950.- } 5730
Samt. Kr. 23.730

Þetta hús er c. 400 kr dýrara en hið efra

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6. Hús Sæmundar Pálssonar og Atla Einkssonar, Hringbraut 76, brbnr. 3355, er nýtt íbúðarhús, fjórlyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu, með járnþaki á þappa og bárujárni. — Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr múrsléttaðri steypu. Stigar í útveggjum, á bárujárnsklæddum timburpöllum, en innan íbúðar og í kjallara á steinsteypu. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar innan, en hvorki hlaðið fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ s.b., gangur og andyri. — Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, vaðrssal., þvottka- og þurkstofa, miðstöðvarherbergi, 8 geymsluklefar og 4 gangar. — 3 veggþellar eru á húsinu. — Stigar eru úr steinsteypu, gúmmí-lagðir. Húsið er múrhúðað utan. L. 9.0 m., br. 10.0 m., meðalh. 9.4 m., meðalris 1.9 m.. Kjallarah. 2.2 m.. Húsið er virt á ..... kr. 38.295
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 3500.– Baðtæki á Kr. 2000.– Þvottahvellur á Kr. 180.– Vatns- og skolph. á Kr. 1200 Rafmagnsl. á Kr. 2000 Gúmmí- og línoleumdúkar á Kr. 1600 } = „ 13010
Samt. kr. 51.305

7. Hús Ólafs Ásmundssonar og Ólafs Árnasonar, Seljavegur 3a, brbnr.: 3359, er nýtt íbúðarhús, tvílyft götuhliðin en bakhliðin þrílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þappa og bárujárni. Í húsinu eru 8 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr múrsléttaðri steypu. Stigar í útveggjum eru þvergangar með þappa á, þiljum og tvíföldu þilverki, múrsléttuðum á báðum, með handriði, en efstu hæðarinnar er stigagat breitt á nót- og innveggjum, báðum úr tré. Allar íbúðir hússins eru úr múrsléttaðri steypu og málaðar innan. Í neðstu hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vaðrssal. fataskápur, gangur, andyri og aptur gangur í gegnum húsið. — Í hverri hæðinni fyrir ofan eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi 2 vaðrssal. (á neðstu hæðinni þó aðeins 1 baðh. m/ s.b.), 2 gangar og anddyri. Í kjallaranum er þvottahús, miðstöðvarherb. 3 geymsluklefar og 2 gangar. Stigar eru úr steinsteypu. Gúmmídreglingar eru á stigapöllum. Húsið er múrhúðað utan. L. 12.3 m., br. 9.0 m., meðalh. 6.7 m., meðalris 1.8 m. Skálf. sléttf.: 7.3 × 9.0 × 2.2 m
Húsið er virt á ..... kr. 31.955
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 3600. Baðt. á Kr. 1600 5 Gasvélar á Kr. 180. hv. Gasl. 5 á Kr. 750. } = „ 11.000
Þvottag. á Kr. 150. Vatns- og skolph. á Kr. 900 Rafm. l. á Kr. 1600 Gúmmí-línoleumd. 1500
Samt. kr. 42.955

8. Hús ríkissjóðs Íslands, Goodtemplarahúsið við Templarasund 314, er íbúðarhús frá virðingu 21. Október 1926. — 29040
a Fundarsalur. L. 17.6 m., br. 7.5 m., h. 4.7 m., ris 1.6 m. Húsið er virt á Kr. 21.780
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr 3.000.– Vatns- og skolph. á Kr 300 Rafm. l. á Kr 1500 „ 4.800
b Leng. skúr. L. 3.6 m., br. 1.9 m., h. 4.7 m. Skíf. - Skúrinn er virtur á „ 700
c Kjallar- og fundarhús. L. 9.4 m., br. 7.5 m., h. 5.7 m. Ris 0.5 m. Það er virt á „ 12480
Vatns- og skolph. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfph. 200 „ 1400
Samt. Kr. 41.160

9 Hús „Kexverksmiðjan Frón h.f." við Skúlagötu, brbnr 3349 er nýtt kexgerðarhús tvílyft með porti og risi byggt úr járnbentri steinsteypu með þaki úr borðasúð, þappa, listum og járni. Í húsinu eru 2 loft og skilveggir, umbyrðis stigagangur úr járnbentri steinsteypu, tröllt niðri hæðarinnar er úr venjulegri steypu. Allir þessir skilveggir eru áðurnefndir, en hleðri steypu. Allir útveggir eru tvöfaldir, úr holsteini, með bindingi með tvöföldri steypuborðaklæðningu, veltþéttri úr birðingi á öllum útveggjum eru vatnsþéttlöð, sömuleiðis innan á öllum útveggjum eru vatnsþéttlöð innan á loft niðri hæðarinnar. Allt er húsið múrsléttað innan, þiltt annað af húsinu hvítkalkað. Í kjallara niðri hæðar eru 8 stigagangar, vinnusalir, skrifstofur og kaffi stofa verða niðri innan, þiltt annað af húsinu hvítkalkað. Í kjallara niðri hæðar eru 8 stigagangar, vinnusalir, skrifstofur og kaffi stofa verða niðri innan, þiltt annað af húsinu hvítkalkað. Stigar í stigagangi eru gangsteinþéttir. Í neðri hæðinni eru vinnusalur, geymsluklefar, 3 vinnuherbergi Í efri hæðinni eru 2 skrifstofur, Kaffistofa, 3 vinnuherbergi fataleitslugeymslur, gangur og vatnssal. Þaklyftir úr ásmundarhólfum. Leiflísar eru gólfi vinnusals netri hæðarinnar en linoleumdúkar á skrifstofu- og kaffistofu gólfum. Stigar eru úr steinsteypu. Húsið er múrhúðað utan.
L. 25.0 m., br. 12.0 m., 8,5 m., ris 1.8 m. Húsið er virt á – Kr 64.860.–
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 3.500.– Bökunarofn á Kr. 18.000 –.–
Gasl. 1 m á Kr 150.– Vatns- og skolph. á Kr 600 „ 25.650.–
Rafmagnsl. á Kr. 3000 Linoleumdúkur á Kr. 700
b Neðanjarðar kjallarageymsla, en við bakhlið hússins byggir að öllu úr steinsteypu með gluggum, úr gangsteinþéttu gleri, á þaki. Í húsinu þessu er miðstöðvarherbergi, kolageymsla og gangur, en á hinum fataageymsla og 2 vatnssal.
Stærð miðstöðvarkjallarans: L. 7.0 m., br. 3.6 m., h. 3.2 m. } þessir eru virðist á Kr. 2632
Stærð salernakjallarans: L 4.9 m., br. 2.6 m h. 2.6 m }
Samt. kr. 93.132

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10. Hús Chr. Mortensen við Mjóumýrarveg (Kringumýrarbl. 19), br.bnr. 427, sem virt var 21. október 1934 hefur nú verið breytt þannig að í því er nú eitt íbúðarherbergi, eldhús og anddyri, alt þiljað innan með panelborðum og málað.
427 Í hinum ende hússins eru 2 herbergi fyrir hænsni, þiljuð innan og stoppað með sagspónum á milli þiljanna. Steinsteypugólf er í skúrunum, og trégólf yfir í íbúðinni. —
Afskr. 36 L. 14.0 m., br. 4.7 m., h. 2.3 m.. Skápak. — Skúrinn er virtur á . . . kr. 4530
1 eldavél á kr. 100.- vatns- og skolpl. á kr. 200 . . . = „ 300
Geymsluskúr er byggður úr bindingi, klæddur utan með borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.
L. 4.7 m., br. 3.5 m., h. 2.1 m.. Skápak. Skúrinn er virtur á . . „ 420
Samt. kr. 5250

11. Hús Haraldar Guðmundssonar við Háleitisveg, br.bnr. 3379 er nýr fuglaskúr byggður úr bindingi klæddur utan borðum, pappa og ~~járni~~ listum á veggjum og þaki. Trégólf er í skúrunum
Afskr. 36 3379 L. 10.0 m., br. 5.0 m., h. 2,0 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . . kr. 800
Samt. kr. 800

12 Hús Þorbjörns Jónssonar, við Háleitisveg, br.bnr. 3380 er nýr fuglaskúr, byggður úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. —
Afskr. 36 3380 Skúrinn er allar þiljaður innan og stoppað á milli þilja þar er trégólf, hænsnapallar og slár. —
L. 10.2 m., br. 5.0 m., h. 2.1 m. Skápak. Skúrinn er virtur á kr. 1926
Samt. kr. 1926

13. Hús Jóns Ingimarssonar við Ásveg, br.bnr. 1260 var virt ófullgert 21. marts 1935. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús og anddyri Alt þiljað með panel. strigalagt, veggfóðrað og málað.
~~3380~~ Geymsluklefi er einnig í húsinu
L. 8.0 m. br. 6.0 m., h. 3.0 m.. Ris 0.8 m.. — Húsið er virt á . . . . . kr. 4890.-
1260 1 eldavél á kr. 150.- 1 ofn á kr. 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 300 . . . . . } = „ 1325.-
Rafmagnsl. á kr. 600 Gólfdúkur á kr. 175 . . . . . .
Ing. skúr er byggður einsog húsið. Þar eru 2 geymsluherbergi og gangur.
Alt þiljað innan og gangurinn málaður.
Afskr. 36 L. 2.9 m., br 2.7 m. h. 2.8 m.. Skápak. Skúrinn er virtur á . . . „ 440.-
Samt. 6655,00

14. Hús Þorsteins Jónssonar, Laugavegur 27B, br.bnr. 1081, er óbreytt frá virðingu 2. október 1926, að öðru leiti en því að 2 kvistir, allstórir, hafa verið byggðir ofan á húsið og megin hluti rishæðarinnar innréttuð til íbúðar. Þar uppi eru nú 3 íbúðarherbergi, eldhús, v. s., anddyri og gangur. Alt þiljað innan strigalagt, veggfóðrað og málað. Þar er einnig geymslu- og þurkstofa.
1081 L. 12.6 m., br. 7.8 m., h. 6.0 m., ris 2.3 m., kjall. h. 2.3 m. Húsið er virt á . . . . . kr. 31.008
Afskr. 36 2 Miðstöðvareldavélar m/ tilh. á kr. 500.- hvor. 4 eldavélar 2/100. 2/50 kr. 4 ofnar 1/150 3/100 } = „ 5580
Gasleiðslur 5 m. á kr. 750.- vatns- og skolpl. á kr. 800. Rafm. l. 1400. Gólfd. 800 (prettop 80.)
Ing. skúr. L. 3.2 m., br 3.9 m., h. 5.4 m. Skápak. Kjallarah. 2.3 m
Skúrinn er virtur á . . . . . „ 3078.
Samt. kr. 39666.

Sig Björnsson
Kristinn Sigurðsson Valgir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1936, hinn 21. apríl mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingarmanni, Jóni Helgasyni, byggingarmeistarum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni í nefndan tíma í húsinu, hér í bænum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabótavirðingar í Reykjavík, að virða þau til brunabóta:

1. Hús Kristjáns Sveinssonar og Snorra Jónassonar Oldugata 9, brbnr. 3360, er nýtt íbúðarhús, þiljað með ribi og húsinu kústum, byggt úr járnbentri steinsteypu með skilveggjum og lofti. Þak er úr bárusaumuðu pappa, listum og skinnhettum. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á milli, listum og þiljum þar innan á veggjunum, múrsléttuðum og allt olíumálað innan.

3360

Afskr. 36

Í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, búr, 2 baðherbergi með v.s., 5 geymsluskápar, 3 gangar og anddyri.

Á hverri hæðinni fyrir sig, annari og þriðju, eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m/v.s., anddyri og gangur.

Í risinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s., forstofa- og þvottaloft, geymsluherbergi, fastir skápar, gangur og anddyri.

Lítill kjallari er undir húsinu. Þar er miðstöðvarherbergi 2 eldavélarreykháfar og gangur. — Þrír veggpallar eru á húsinu.

Stigar eru úr steinsteypu með línoleumdúkum. Stigapresa er úr brydduðum með gúmmí að framan. Lélit í upphitun er á gólfum baðherbergja. Húsið er múrhúðað utan tvöföldum blöndum.

L. 12.8 m., br. 10,4 m., h. 8.2 m., ris 4.4 m. Kjallarakeri 6.4 × 4.2 × 1.8 m. — Kr. 56320

Húsið er virt á . . . . . Kr. 56320

Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 5000.- Baðtæki á Kr. 2000.- 5 gasvélar á Kr. 180.- hver
Gasl. 5 m á Kr. 750.- Þvottap. á Kr. 200.- Vatns- og skolpl. á Kr. 1200
Rafmagnsl. á Kr. 3500 Gúmmí- og línoleumdúkar á Kr. 3000 = " 15550
Geymsluskáp. Á þiljaþaki Kvistafar í 5 geymsluskáp. L. 1.25 — h. 3.4 + h. 2.6 m. Hann er virtur = " 3320

Samt. Kr.: 74.090

2. Hús Ólafs Kvaran, Austurnes við Baugsveg, brbnr. 2961, er nýtt frystihús byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og listum á veggjum og þaki. Allt er húsið þiljað innan og skilveggir að sér á milli þiljaðra með segipappa. Þak er hálfat í þverum með tvöföldum skilveggjum. Gólf er úr timbri.

2961

Afskr. 36

L. 14.1 m., br. 4.6 m., h. 2.7 m. Skápar . . Húsið er virt á kr. 3040
Rafmagnsl. á Kr. 200 " 200

Samt. Kr 3240

3. Hús Helga Eyjólfssonar, Eiríksgata 31, brbnr. 3371, er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með sléttu þaki og kjallara, byggt úr steinsteypu. — Þak er tvöfalt, úr járnbentri steinsteypu með skilveggjum og kjallaraloft og í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraloft og skilveggir eru úr berginlegri steypu, múrsléttuðri.

3371

Afskr. 36

Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á milli, listum og þiljum þar innan á veggjunum og allar íbúðir hússins eru gerðar veggfóðraðar eða málaðar innan.

Í hverri af hæðunum fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi með v.s., eldhús, búr, gangur og anddyri. —

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, þvotta- og þurkherbergi og gangur. —

Stigar eru úr steinsteypu með gúmmíi á þrepum og þiljum. Húsið er múrhúðað utan. —

L. 8.0 m., br. 11.0 m., h. 5.8 m., sléttt þak. Kjallarah. 2.6 m. Húsið er virt á kr. 25422
Miðstöðvarhitavél m/v. tilh. á Kr. 3000.- Baðtæki á Kr. 800.- 3 gasvélar á Kr. 200 hver
Gasl. 3 m. á Kr. 450.- Þvottapottur á Kr. 180.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600. = " 7330
Gúmmí og línoleumdúkar á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 900.

Samt. kr. 32.752

4. Hús Sanna Eiríksgata 33, brbnr. 3372, er ~~hús~~ nýtt íbúðarhús, tvílyft, með sléttu þaki og kjallara, byggt úr steinsteypu með tvöföldu þaki úr járnbentri steinsteypu. —

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf eru úr berginlegri steypu, múrsléttuðri.

3372

Afskr. 36

Innan á útveggjum eru borðaklæðning með pappa á milli, listum og viðlögðum þiljum þar innan á. Allar íbúðir hússins eru gerðar veggfóðraðar eða málaðar innan.

Á hverri af hæðunum fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 stigrýmisskápar, 2 baðrúmsklefi, 2 baðrúmsklefi, 2 fataskápar, 2 gangar og anddyri.

Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, stigrýmisskápur, fataskápur, miðstöðvarherbergi, þvotta- og þurkhús, 4 geymsluklefar og 4 gangar. — 2 veggpallar eru á húsinu. —

Stigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk á þrepum og þiljum. Húsið er múrhúðað utan. —

L. 12.0 m., Meðalbr. 10.3 m., h. 5.8 m., sléttt þak. Kjallarah. 2.6 m. — kr. 35682

Húsið er virt á . . . . .

Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 4500 Steypubaðtæki á kr. 1500 5 gasvélar á kr. 200.-
Gasl. 5 m. á kr. 750.- Þvottap. á kr. 180.- Vatns- og skolpl. á kr. 1000 = " 11630
Rafmagnsl. á kr. 1500 Gúmmí- og línoleumdúkar á kr. 1200

Samt. kr. 47312

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5 Hús Ingveldar Eiríksdóttir, Sólvallagata 29, br.br. 3357, er byggt íbúðarhús, portbyggt með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpappa á þaggi og borðasúð. — Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu múrsléttuð. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á listum og þiljum þar innanað, sem á þarf, og allt múrsléttað og hvítmálað eða málað innan. 3357

Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með v.s., anddyri og gangur.

Í risi hússins eru einnig 3 íbúðarherb., eldhús, baðherbergi anddyri og gangur.

Í kjallara hússins eru miðstöðvarherbergi, þvottahús, þurkstofa, 3 geymsluherbergi og 2 gangar. — Afþiljað er úr steinsteypunni með gúmmídúk. Húsið er múrhúðað utan.

L. 7.6 m., br. 9.5 m h. 8.0 m. ris 3.0 m., Kjallarah. 2.1 m

Húsið er virt á . . . . . Kr. 29070

Miðstöðvarhitaveiti m/tilh. á Kr. 4500.- Baðtæki á Kr. 1600. Gasvélir 2/200 2/180 Gasl. 4 m á Kr. 600. þvottap. á Kr. 200.- Vatns- og skolpl. á Kr 700 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gúmmí- og línoleumdúkar á Kr 1400 } = " 10960

Samt.-kr. 40030

6 Hús Lárusar Ottesen og Guðjóns Péturssonar, Höfðavík við Sudurlandsveg, br.br. 3370, er nýtt íbúðar- og þurkhús, einlyft með porti og risi, byggt úr bindingi klætt að utan, að því er snertir íbúðarhúsið, með borðum, þiljum og listum á veggjum og með járnpappa á þaggi og borðasúð. Íbúðarinnar er klæddur innan á bitum klæðningi, annaðhvort með borðum, þiljuðum eða tregrindum, en þak hans er úr bárujárni á langböndum. Gólf og grunnmúr er úr steinsteypu. Í íbúðinni er trególf yfir steinsteypugólfinu. Þar eru allir útveggir þiljaðir innan og stoppaðir en á milli þiljanna með sagspónum. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum, þiljað er einnig neðan á loftbitta. Allar þiljur, þiljur eða strigalagðar og allt íbúðin innanveggjafóðrað eða málað. Gólfborð eru á íbúðinni allsstaðar. — Íbúðin eru 2 herbergi eldhús, steypubaðklefi m/v.s. og 2 gangar. Íbúðin nær yfir 5.5 m. af lengd hússins L. 20.0 m., br. 8.0 m., h. 7.5 m., ris 2.1 m. Húsið er virt á . . . . Kr. 17920

Miðstöðvareldavél m/tilh. á Kr. 600.- Baðtæki á Kr. 200. Vatns- og skolpl. 300 } = " 1700

Rafmagnsl. á Kr 600 Gólfdúkar á Kr. . . . . Samt. Kr. 19620

7 Hús Guðjóns S. Magnússonar, Grjótagata 9, br.br. 204, er óbreytt frá virðingu 21. febr. 1934 að öðru en því að herbergi, sem áður var íþiljuð geymsla hefur nú verið þiljað innan, steinsteypt gólf og málað og lagnir nýjar dúkar á 3 herbergi. 204

veggfóður og málað og lagnir nýjar dúkar á 3 herbergi. Húsið er virt á Kr. 7202

L. 7.7 m., br. 6.0 m., ris 2.5 m., kj. ris 3.0 m Kjallh. 2 m.

2 miðstöðvareldavélar 1/600 1/200 . Vatns- og skolpl. á Kr 200 Rafmagnsl. á Kr. 400 Gólfdúkar á Kr. 400 } = " 1800

Þvg. skúr L. 2.5 m., br. 6.0 m., h. 2.5 m ris 0.8 m. Skúrinn er virtur á " 528

Samt. Kr. 9530

8 Hús Ólafar Þorbjörnsdóttur, Grettisgata 17B br.br. 657, var sótt brann 12. [illegible] maí 1923. Síðan er hefur verið byggt nýtt kvisthús á suður hlið hússins, og breytt innréttingu á risi hæðarinnar og tekið allan þann sem fyrir fannst í húsinu. Í risi hæðarinnar eru nú 2 íbúðarherbergi, eldhús, 2 súðarskápar, vatnssal. og gangur. Steinsteypugólf hefur verið lagt í kjallara og baðherbergi, þvottahús og miðstöðvarherbergi hólfaður í 2 geymsluherbergi þvottahús og miðstöðvarherbergi. 657

Í kjallara hússins hefur verið sett baðker, v.s. og handlaug, klæðning. — Í inngangshúsi hefur verið sett baðker, v.s. og handlaug.

Húsið L. 6.3 m., br. 6.3 m h. 3.5 m., ris 2.0 m. Kjall. 1.6 m. - Húsið er virt á Kr 6300

Miðstöðvarhitaveiti m/tilh. á Kr. 1000.- Baðt. á Kr. 400.- 2 eldavélar á Kr. 100 hv. Gasl. 2 m á Kr 300 þvottap. á Kr 50.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } = " 3430

Gólfdúkar á Kr 250 Rafmagnsl. á Kr 700 Ofn á Kr 430.-

Þvg. skúr m/baðherb. - L. 3.5 m., br. 2.5 m., h. 3.2 m Skúp. - Skúrinn er virtur á " 840

Samt. Kr.: 10570

9 Hús íslenzku deildar Eftirlitsfélagsins, Ingólfsstræti 22 br.br. 1266, er óbreytt frá virðingu 7. maí 1921. 1266

Samkomuhús. L. 16.0 m., br. 6.9 m., h. 6.6 m., ris 4.0 m. - Kjall. skst: 1.9 x 2.5 x 1.9 m. - Húsið er virt á . . . . . Kr. 36.252

Miðstöðvarhitaveiti m/tilh. á Kr. 3000.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600. . . . } = " 5800

Rafmagnsl. á Kr. 1400 Gólfdúkar á Kr. 800 . . . .

Samt. Kr. 42.052

10 Hús Þuríðar Ólafsdóttur, Njálsgata 37, br.br. 845, er óbreytt, hvað stærð og herbergjaskipun snertir, frá virðingu 28. September 1918. Áð öðru leyti hefur það verið endurbætt frá því sem fyrst var. Áð utanverðu hefur það verið múrhúðað og málað, allur grjótgrunnur í gluggum, strigalagt veggfóðrað, málað og sett steinsteypugólf í kjallara, þar innréttað þvottahús v.s. gegnsteypt 845

tekið, allur grjótgrunnur í gluggum, strigalagt veggfóðrað, málað og sett steinsteypugólf í kjallara, þar innréttað þvottahús v.s. gegnsteypt

11. Hús ríkissjóð Íslands, Þingholtsstræti 6, brbm. 885, var virt
virt til brunabóta 21 marts 1931 —
a Rentukvistja. Því húsi hefur nú verið breytt að því leyti
að hliðveggur neðri hæðarinnar, alla leið upp í mæni, hefur
verið lækkaður í burtu, en nýja burðarstoðir úr járni og
steinsteypu, með hæfilega mörgum járnbentum steinsteypu
stoðum, látnar undir hliðvegg efri hæðarinnar.
2 kvistir sem voru á vesturhlið risherbergjanna hafa
verið gerðir að einum allstórum kvisti með þremur
herbergjum. — Í (vesturhlutanum) risherbergjunum hefur einnig
verið bætt herbergi fyrir V. S. og snyrtiklefa —
Í neðstu hæðinni hefur verið gerður lítill skáli úr bretti
á herbergjaskilrúm (skrifstofunni). — Skyndibaðherb. er í kjallara.
885. L. 15.7 m., br. 8.8 m., h. 7.8 m., ris 3.3 m., kjallarh. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 38.799
Miðstöðvarkatlavél m/ tilh. í eldri húsgrunni á Kr. 10.000 Lyfta m/ tilh. á Kr. 4000. —
Baðklefi á Kr. 150.— Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Sv. of. 2 á Kr. 300.— . . .
Leturgröftur á Kr. 500.— Fáeinar skrifborðsplötur og skápar á Kr. 800 . . . = „ 19350
Rafmagnsl. á Kr. 1800 Linoleumdúkar lagðir á ólíkum gólfum á Kr. 1300. —
b Timb. skúr. br. L. 4.4 m., br. 3.1 m. h. 7.0 m. skúp. kjallh. 1.9 m. virtur á „ 3815
c Geymsluhús, er áður hefur at því undanskyldu að gólf kjallara
þess hefur verið lagt steinsteypugólfi, járnbent, vatnsheldu
Skálinn L. 13.4 m., br. 3.8 m., h. 3.3 m. Skúp. kjallh. 2.0 m. Það er virt á „ 6755
Rafmagnsl. á Kr. = „ 700
d Millibygging, nýlega hefur verið gerð á milli hússins á og c eins
steinsteypu að svo miklu leyti, sem veggir eldri hússins
ekki falla inn á hana. Þak er úr bárujárni á pappa og
borðaviði. Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu
fylgt er innan á útveggi, viðlagt og öll skilrúm
máluð. Í aðalhlutanum eru framherbergi, 2 skrif-
stofur, eldtryggt herbergi með stálhurð (vegthum 1200 kr)
og anddyri. — Í kjallaranum eru 2 pappírsgeymslu-
klefar 2 aðskilin herbergi og gangur með tröppum m/ 2 útg.
Allir steinsteypu útveggir eru múrsléttaðir utan
Miðalh. 17.3 m., miðalbr. 6.0 m., h. 3.9 m., kjall. h. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 31650
Rafmagnsl. á Kr. 1200 Vatnsl. á Kr. 700 járnhurðir á gúttunglega 800
Golfdúkum á Kr. 700 . . . . . = „ 3400
Samt. Kr. 104469

12. Hús K. A. Hansen, Eiríksgötu 17, brbm. 3079, var virt
sem kjallarabygging, 21. desember 1932. Nú er búið að byggja
2 hæðir, kvist og ris ofan á kjallaran, úr steinsteypu, með
járnpaki á þaggra og borðaviði.
3079 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
3096 gólf og skilveggir eru úr venjul. steypu múrsléttaðri. —
Innan á útveggjum eru borðalagðir með þappa á
milli á útveggjum berðapeiljum þard innan á. Allt
múrsléttað og þvínæst veggfóðrað eða málað.
Í hverri af hæðunum fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi,
eldhús, baðherbergi, vatnsel., gangur og anddyri.
Í risherbergi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, V. S., þvottaklefi,
anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, baðherb. v. s., miðstöðv.-
herbergi, þvottahús, geymsluklefar og gangur. —
Gólfdúkur er á baðherbergisgólfum
Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 10.0 m., br. 10.0 m. h. 5.6 ris 3.5 m. kjallh. 2.6 m. Húsið er virt á . . Kr. 34.580
2 Miðstöðvarkatlavélar 1/3500.— 1/700.— Baðklefi á kr. 1600.— 4 gasvélar á kr. 120.— hv.
Gasl. 4 m á Kr. 600.— Þvottap. á Kr. 130.— vatns- og skolpl. á kr. 900
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1800 Gúmmí- og linoleumdúkar á kr. 1700 = „ 11.610
Samt. Kr. 46.190

13. Hús Sigmundar Péturssonar, Sólvallagata 45, brbm. 1209, er íbúðarh.
1209 frá virðingu 12. marts 1918. —
a Skúrbyggn. L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.5 m., ris 2.5 m., kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 6102
3/6. Timb. skúr. L. 1.3 m., br. 3.0 m., h. 3.0 m., kjallh. 1.9 m. Skúrinn er virtur á „ 400
1/6. C. Geymsluhús, hefur verið endurbætt með því, að gólfbitar hafa
verið lagðir á bitalög þess og viðhöðin allt þiljuð innan og
stoppuð með sagspónum á milli þiljanna (þakgrindur endurbættar)
L. 6.3 m., br. 2.8 m., h. 3.3 m. ris 2.3 m. — Geymsluhúsið er virt á „ 1185
Samt. Kr. 9387

14. Hús Guðmundar Jóhannessonar, Þverveg 12, brbm. 2922, er
nýr trésmíðaskúr. Byggður úr bindingi klæddum utan með borðum, þappa
2922 og motaðan leiti járni á veggjum og með járnpaki á langhúsunum.
Gólf er úr tré.
L. 6.0 m., br. 3.0 m., h. 2.4 m. Skápar. Skúrinn er virtur á kr. 430
Kr.: 430

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15 Hús Skúlason Olafssonar, Freyjugata 5, br.hús. 1882
hefur verið byggt upp að nýju. Það er tvílyft með porti,
risi og ~~kv~~ 2 kvistum, byggt úr steinsteypu með járnþaki
á þappa og borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en
1582 gólf neðri hæðarinnar og flestir skilveggjes eru úr venju-
legri steypu, múrsléttaðir.
Innan á útveggjum er borðaþrind með pappa á lista
og þiljum þar innan á, veggfóðrað
eða málað innan.
Í neðstu hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, steypubað-
klefi, o.s., forstofa, miðstöðvarherbergi, anddyri og 3 gangar
Í efri hæðinni eru og ristæðinni eru 4 íbúðarherbergi,
2 eldhús, baðklefi, o.s., anddyri og gangur á hverri hæð.
Stigar eru úr tré. Húsið ~~er~~ ekki múrhúðað utan.
L. 10,4 m., br. 9,5 m., h. ~~8~~ m., ris 4,0 m. Húsið er virt á . . kr. 32.680
Miðstöðvarhitavél á kr. 4300.- Steypubaðhæki á kr. 600.- 5 gasvélar 150 kr
Gasl. 8 m. á kr 750.- Forstofa á kr. 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 800 . . } = 10.800
Rafmagnsl. á kr 2000 Gólfdúkur á kr. 1300 . . .
Samt. kr.: 43.480

16 Hús Kristjáns Skagfjörð, Hávallagata 38, br.hús. 38 43
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr
járnbentri steinsteypu, bárað járn- og timburveggir, loft og
gólf. Þak er úr asbest-plötum á þappa og borðasúð.
Innan á útveggjum er borðaþrind með þappa á, lista og
veggfóðrað þiljum þar innan á, allt múrsléttað og
hvítmálað veggfóðrað eða málað innan
Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðklefi,
stigagangur, anddyri og gangur. —
Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi baðherbergi m/ o.s. 4 fataskáp
skápar og gangur. — Gólfdúkar eru ekki hvar í gólfin
Svalir eru á báðum hæðum hússins.
Í kjallaranum eru vinnustofa, forstofa, miðstöðvarherbergi
geymsluherbergi, vatnsalerni og gangur.
Tveimur steinsteypustöplum eða veit húsið hvar á
þeirra eru gangur í kjallaran og geymsluklefi. Stigar eru úr steinsteypu
Grunn er á stíga og baðherbergisgólfi. Húsið er múrhúðað utan
L. 7.0 m., meðalbr 8,7 m. h. 6,5 m., ris 1,4 m. teningsinnihald 7,0 × 9,2 × 2,4 m. . . . kr 18.240
Húsið er virt á . . . . . } = 5060
Miðstöðvarhitavél á kr. 1700.- Baðk. á kr 500.- Rafm. vél á kr 280. forstofa 130.
Gasl. 1 m á kr 150.- Vatns- og skl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr 1000.- Grunn og lóð á kr. 1800
23.300
Samt. kr

17 Hús „Alþýðuhús Reykjavíkur" h. f., Hverfisg. 10. Br.hús. 2099
er nýtt skrifstofuhús og prentsmiðjuhús, fjórlyft með
fatageymslu og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu
á þappa og borðasúð. — Þakið er tvöfalt með ein-
angrun.
Innan á öllum útveggjum er viðarþiljur. Allt er húsið
múrhúðað innan og málað.
2099 Í neðstu hæðinni er veitingasalur, sölubúð, setjarasalur,
prentvélasalur, 5 skrifstofur, vindfang og forstofa og 2 gangar.
Í anarri og þriðju hæð er sama herbergja skipun
Í hverri fyrir sig eru 17 skrifstofur, 2 snyrti m/ o.s.
1 baðherbergi og 2 gangar.
Fjórðahæðin er nákvæmlega eins að herbergjaskipun
og innréttingu, sem lýst er hér næst á undan.
Í þakhæðinni eru 6 herbergi og gangur. —
Í kjallaranum eru samkomusalur, kaffi-sala, prentsmiðja,
eldhús, búr, miðstöðvarherbergi, 8 steypubaðklefar herbergi
með 8 steypubaðkerjum, hreinsunarherbergi, 2 geymsluherbergi
2 snyrti m/ o.s. 2 gangar og stigar. — Kjallarinn er jafnhár
lóðinni, hvar hann hallar og áhyggður. —
Húsið er allt múrhúðað utan, á gaflhliðum með kvarz- og
timburhúð. Verandir eru á baðherbergjum og snyrtum. Klæðning er
á gólfi á allgangsins.
Stigar eru úr steinsteypu með gúmmidúk á þrepum og pöllum
Ytri dyr með fyrir Hverfisg. L. 26.1 m., br. 10.4 m., h. 11.7 m. Skúrþak. Kjall. h. 3.4 m
Ytri dyr — á — Ingólfsstr. L. 6.5 m.; br. 11.0 m., h. 11.7 m — — — — 3.4
Þakstigi. Með alls lengd 13.8 m. br. 8.6 m., 3.0 m. —
Utanhúss kjallari. L. 14.1 m., br. 6.5 m. Meðalh. 4.0 m.
Húsið er virt á . . . . . = kr 212.528
Miðstöðvarhitavél m/ kilj. á kr. 28000. Baðtæki á kr. 2000
Lyfta á kr. 18000.- Vatns- og skolpl. á kr. 5000 Gasl. 3 m á kr. 450 } = 73.450
Rafmagnslagnir á kr. 7800 Grunn og linoleum d. á kr. 13000
Samtals kr 285.978

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

18. Hús Ragnars Þórarinssonar, Hávallagata 39, brbnr. 3344,
er nýtt íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara, byggt úr
járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf
þak er úr „eternit"-plötum á þaspora og borðasúð.
Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum
og þiljum þar innan á, víðast hvar, allt múrsléttað
og þvínæst veggfóðrað eða málað innan. —
3344 Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr, fata-
klefi, anddyri og gangur.
Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi, W.C. &
4 forstofuskápar og gangur.
Í kjallaranum er miðstöðvarofn, þvottahús, miðstöðvar-
herbergi, geymsluherbergi, vaktsalur og gangur.
Svalir eru á báðum hæðum hússins.
Gólfdúkur er ekki lagður á gólfin.
Tveimur steinsteyputröppum er á húsið undir aðra
hæðina er gengið á kjallarann og geymsluklefi. —
Stigar eru úr steinsteypu og gólfin eru á stiga og
baðherbergi sjálfu. — Húsið er múrhúðað utan
L. 7.0 m., meðalbr. 8.7 m. h. 5.5 m. rúmm. 1/4 kjallaraloft 7.0×9.2×2.4 m. Kr. 18.240
Húsið er virt á . . . . . Kr. 18.240
Miðstöðvarketill 37 klf. á Kr. 1700.- Baðk. á Kr 500.- Rafmagnsv. á Kr. 280.-
Þvottap. á Kr. 130.- Gasl. 1 m. á Kr 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500.-
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gúmmí- og línóleumdúkar á Kr. 800.- Kr. 5060
Samt. Kr: 23.300

Sig Bjömsson
Þórður Sigurðsson Valgeir Jónsson

Ár 1936, hinn 21. maí mætti brunamálastjóri Sigurður
Björnsson ásamt hinum fyrstu virðingamönnum
sínum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, til
þess, samkvæmt lögum nr. 1, frá 26. marz 1924,
um brunabótavirðingar í Reykjavík, að virða til bruna-
bótaupphæðar eftirtaldar húseignir hér í bænum:
1 Hús Þorláks Björnssonar, Hávallagata 39, brbnr. 3364, er
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, úr bygt
úr steinsteypu-járnbentri bæði út- og innveggir, loft og gólf.
Þak er úr „eternit"-plötum á þaspora og borðasúð. —
3364 Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum
og þiljum þar innan á, víðast hvar miðstöðvarofnar og allar íbúðir
hússins, eru múrsléttaðar innan og þvínæst veggfóðr-
aðar eða málaðar innan. —
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vaktsal, fataklefi
skáli og anddyri.
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vaktsal,
4 forstofuskápar og gangar. Veggpallur er úr þessari hæð.
Í kjallaranum eru íbúðarherbergi, þvotta- og þurkhús, mið-
stöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi, kolaklefi, vaktsalur
og 2 gangar.
Tveimur steinsteyputröppum er úr húsið, undir aðra hæðina
er geymsluklefi. Dúkar eru ekki lagðir á gólfin.
Miðstöðvarofn er úr steinsteypu. Kjallaraloft úr tré. Gúmmídúkar eru á
aðalstigum og baðherbergisgólfi. Húsið er múrhúðað utan.
L. 8.8 m., br. 7.2 m., h. 5.5 m., ris 1.4 m., kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 18.798
Miðstöðvarketill 37 klf. á Kr. 1700.- Baðketill á Kr. 500.- Rafmagnsáltöf (300.-
Gasl. 1 m. á Kr. 150.- Þvottap. á Kr. 130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800.- — — =„ 5080,=
Rafmagnsl. á Kr. 1000.- Gúmmí og línóleumdúkar á Kr 800.-
Saml. Kr. 23878

2. Hús Finns Einarssonar, Hávallagata 41, brbnr. 3365, er
er nákvæmlega eins, bæði að ytri og innri gerð, hvað
3365 herbergjaskipun og allan frágang, utan húss og innan,
einsog þegar er tekið á lýsingu hússins hér að ofan.
L. 8.8 m., br. 7.2 m., h. 5.5 m., ris 1.4 m., kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 18798
Miðstöðvarkatli 37 klf. á Kr. 1700.- Baðketill á Kr. 500.- Rafmagnsáltöf (300.-
Gasl. 1 m. á Kr. 150.- Þvottap. á Kr. 130.- Vatns- og skolpl. á Kr 500.- =„ 5080.-
Rafmagnsl. á Kr. 1000.- Gúmmí- og línóleumd. á Kr. 800.-
Saml. kr. 23878

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Kristjáns Kristjánssonar, Hávallagata 53, brbnr. 3378, er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með risi og kjallara byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf. Þak er úr "eternit"-plötum á pappa og borðasúð. — Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, lögðum vírneti og allar íbúðir hússins eru fínt múrsléttaðar innan og málaðar innan. — Í norðri kjallara eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., fatageymsla, að austan og skáli. — Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, w.c., 4 fastir skápar og gangur. Í kjallaranum er bókbandsstofa, íbúðarherbergi, þvotta- og þurkherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, w.c., 2 geymsluherbergi og 2 gangar. Tveimur steinsteypuþröppum eru við hvert herbergi og gangar. Tvennar steinsteypuþröppur eru á útstigi. Gólfdúkar eru undir víðast hvar. Gúmmídúkur er á aðalstiga og baðherbergisgólfi. Kjallarastigi er úr tré en aðalstigi úr steinsteypu. Húsið er múrhúðað utan. —

3378

Afskr. 36

L. 8.8 m., br. 7.2 m., h. 5.5 m., ris 1.4 m. Kjallh. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 18798
Miðstöðvarketil (m/ tilh.) á Kr 1700.- Baðteki á Kr. 500.- 2 rafmagnsvélar á 300 kr. Gasl. 1 m á 150.- þvottap. á Kr. 130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500.- Rafm. l. á Kr. 1000. Gólfd. 800.- } = " 5380
Samt. Kr. 24.178

4. Hús Péturs Sigurðssonar, Hávallagata 51 (brbnr. 61) brbnr 3377, er byggt að öllu leiti úr samskonar efni, með sama fyrirkomulagi, og sama herbergjaskipun einsog lýst má í lýsingu næsta húss hér að ofan

3799

Afskr. 36

L. 8.8 m., br. 7.2 m. h. 5.5 m., ris 1.4 m. kjallh. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 18.798
Miðstöðvarketil m/ tilh. á Kr 1700.- Baðteki 500.- 2 gasvélar á Kr 200. Gasl. 2 m 300. þvottap. á Kr. 130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500.- Rafm. l. á Kr. 1000. Gólfd. á Kr 800.- } = 5.380
Samt. Kr. 24.178

5. Hins Þorkels Þorbergssonar og Skúla Sveinssonar, Eiríksgata 14, brbnr. 2386, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir loft og gólf. Þak er úr bárujárni á pappa, listum og þiljum innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar innan. — Í kvorri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, w.c., 4 fastir skápar og gangur.

2386

Afskr. 36

Í kjallaranum 2 íbúðarherbergi, 4 geymsluherbergi, þvotta og þurkhús, w.c., fastur skápur og 2 gangar. Stigi er úr steinsteypu. Gúmmí er á stiga og baðherbergjum. Húsið er múrhúðað utan

L. 8.6 m., br. 10.0 m., h. 5.5 m, ris 1 m. Kjall. h. 2.4 m Húsið er virt á . . Kr. 25818
Miðstöðvarketil á Kr. 2800 - Baðteki á Kr 1000. - 2 gasvélar 150 kr. Gasl. 3 m. 450.- þvottap. 130 kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafm. l. á Kr. 1500 Gúmmí og linoleum 1300 } = " 8240
Samt. Kr: 34058

6. Hús Sveinbjörns Árnasonar, Hávallagata 35, brbnr. 3362, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf. Þak er úr "eternit"-plötum á pappa og borðasúð. — Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, lögðum vírneti og allar íbúðir hússins eru fínt múrsléttaðar innan og málaðar innan. — Í norðri kjallara eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, w.c., fatageymsla, að austan og skáli. — Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, w.c., 4 fastir skápar og gangur. Í kjallaranum er bókbandsstofa, íbúðarherbergi, þvotta- og þurkherbergi og 2 gangar. Tveimur steinsteypuþröppum eru við hvert hús. Gólfdúkar eru undir víðast hvar. Gúmmídúkur er á aðalstiga og baðherbergisgólfi. Kjallarastigi er úr tré en aðalstigi úr steinsteypu. Húsið er múrhúðað utan.

3362

Afskr

L. 8.8 m. br. 7.2 m., h. 5.5 m., ris 1.4 m. kjallh. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 18798
Miðstöðvarketil m/ tilh. Kr 1700.- Baðk. á Kr. 500. Rafm. vél Kr. 300.- Gasl. 1 m. á Kr 150.- þvottap. á Kr. 130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500.- Rafm. l. á Kr. 1000. Gólfd. 1450.- } = " 5730
Samt. Kr. 24.528

7. Hús Ólafs P. Nielsen, Hávallagata 37, brbnr. 3363, er að efni, fyrirkomulagi og herbergjaskipun einsog húsið Hávallagata 35, samkvæmt lýsingu hér að ofan.

2363

Afskr. 36

L. 8.8 m., br. 7.2 m., h. 5.5 m., ris 1.4 m., kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 18798
Miðstöðvarketil m/ tilh. Kr 1700.- Baðk. á Kr. 500.- Rafmagnsvél 300.- Gasl. 1 m 150.- þvottap. á Kr. 130. Vatns- og skolpl. á Kr 500. Rafm. l. á Kr 1000.- Gólfd. 800 } = " 5080
Samt. Kr. 23.878

8. Hús Þorleifs Gunnarssonar, Hávallagata 31, brbnr 3361, er að öllu efni, fyrirkomulagi og herbergjaskipun einsog lýsingin hér að ofan, og húsinu Hávallagata 35, sýnir.

3361

Afskr. 36

L. 8.8 m., br. 7.2 m., h. 5.5 m., ris 1.4 m. Kjall. h. 2.4 m. Húsið er virt á . . Kr. 18798
Miðstöðvarketil á Kr 1700.- Baðk. á Kr. 500.- Rafmagnsvél 300. Gasl. 1 m. 150.- þvottap. á Kr. 130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500.- Rafm. l. á Kr. 1000.- Gólfd. á Kr 800 } 5080
Samt Kr 23.878

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9. Hús Guðmanns Hróbjartssonar Sólvallagata 24, bbnr. 3331, er nýtt íbúðarhús, bríkyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með bæði út- og innveggir, loft og gólf. Þak er úr bortasúð og bortasúð. Innan á útveggjum er bortasúð með pappa og bortasúð. Innan á innveggjum, virkjum og allar íbúðir húsins eru múrsléttaðar innan og ýmist veggfóðraðar eða málaðar. Í vestri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fataklefi, stigagangur og gangur. Í austri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m/ W. C., 3 forstofur, skúrar og gangur. Upphaflega er útfrá hæðinni herbergi m/ W. C., 3 forstofur, skúrar og gangur. Í kjallaranum er íbúðarherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, kolaskúr, vatnsgeymaherbergi og gangur. Steinsteypuþrepin eru við húsið og undirpallur er gangur innan kjallarans og geymsluklefi. Burkar eru ekki hindrik á gólfin. Stigar eru úr steinsteypu gúmmídúkur. Húsið er múrhúðað utan. — 3331 Skýrsla 1936

L. 7.0 m., br. 9.0 m., h. 5.5 m., ris 1.6 m., kjallh. 2.1 m. - Húsið er virt á . . . kr. 18430
Miðstöðvarkatlaklefi m/ hilf. á kr. 1700. - Baðk. á kr. 500. - Gasvél kr. 200 - Kolavél 180. - Gasl. 1 m 150 = 5160
Forstofa á kr. 130. - Vatns- og skolpl. á kr. 500. - Rafmagnsl. 1000. - Gólfdúkar á kr. 800. -
Samt. kr. 23.590

10. Hús Guðmundar J. Guðmundssonar Sólvallagata 26, bbnr. 1655, er að öllu leiti byggt úr samskonar efni, með sama fyrirkomulagi og sömu herbergjaskipun eins húsið Sólvallagata 24, samkvæmt áðurnefndri lýsingu. 1655 Skýrsla 1936

L. 7.0 m. br. 9.0 m., h. 5.5 m., ris 1.6 m., kjallh. 2.1 m. - Húsið er virt á . . . kr. 18430
Miðstöðvarkatlaklefi m/ hilf. á kr. 1700. - Baðk. á kr. 500. - Rafmagnsl. 300. - Gasl. 1 m á kr. 150. - 5080
Forstofa á kr. 130. - Vatnsbrk og skolpl. á kr. 500. - Rafmagnsl. á kr. 1000. - Gólfdúkar á kr. 800. -
Samt. kr. 23.510

11. Hús Þórðar Runólfssonar, Hávallagata 25, bbnr. 3335, er nýtt íbúðarhús, bríkyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með bæði út- og innveggir, loft og gólf. - Þak er úr bortasúð. Innan á útveggjum er bortasúð með pappa og listum og þiljum þar innan á, virkjum og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar innan og ýmist veggfóðraðar eða málaðar. - Í vestri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og skúr. - Í austri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, fataklefi, w. c., anddyri og skáli. - Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m. c., 3 forstofur, skúrar og gangur. Upphaflega er út frá þessari hæð baðherbergi m. c., 3 forstofur, skúrar og gangur. Upphaflega er út frá þessari hæð - Í kjallaranum er íbúðarherb., þvottahús, þurkstofa, miðstöðvarherbergi, kolaskúr, geymsluherbergi og 3 gangar. Gúmmídúkar eru á skúr og baðherbergi. Gólfdúkar eru hvergi nema á stigum. Stigar eru úr steinsteypu. Kjallaradyr eru tré. Húsið er múrhúðað utan. 3335 Skýrsla 1936

L. 8.9 m. br. 7.1 m. h. 5.5 m. ris 1.3 m. Kjallh. 2.4 m. - Húsið er verið á . . . kr. 18734
Miðstöðvarkatlaklefi m/ hilf. á kr. 1700. - Baðk. á kr. 500. - Gasvél á kr. 200. Gasl. 1 m á kr. 150. - 5130
Forstofa á kr. 130. - Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 1000 Gólfdúkar á kr. 1950. -
Samt. kr. 23.864

12 Hús Þórðar Þorgrímssonar, Ásvallagata 17, bbnr. 3323, er nýtt íbúðarhús, þrílyft á framhlið, en bakhlið pess er fjórlyft, með risi og kjallara byggt úr jarðbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf. Þak er úr bortasúð, pappa, listum og þiljum. Innan á útveggjum er bortasúð með pappa á, listum og þiljum, virkjum, þeim innan á. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. — 3323 Skýrsla 1936

Í vestri hæð fyrir sig eru 8 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/ W. C., 3 gangar og anddyri.
Í kjallaranum eru 2 þvottahús, 6 geymsluklefar, þurrkstofa, miðstöðvarherbergi, kolaskúr, W. C. og 5 gangar.
Á gólfum baðherbergja er olíudúkur. Stigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk
Húsið er múrhúðað utan.
L. 16.0 m., br. 8.0 m., h. 9.3 m., miðhæð 2.2 m - kjallh. 2.2 m - Húsið er virt á . . . . kr. 73.008
Miðstöðvarkatlaklefi m/ hilf. á kr. 8000. - Baðk. á kr. 4000. - 8 gasvélar á kr. 150 hv. þvottap. 180. - Gasl. 8 m. á kr. 1200. vatns- og skolpl. á kr. 1500 Rafmagnsl. á kr. 4000 Gúmmídúkar 3800 = 24120
Samt. kr. 97128

13 Hús Ólafs Ísakssonar, Hringbraut 32, bbnr. 3320, er nýtt íbúðarhús, þrílyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu með járnbentri steinsteypu á þeppa og bortasúð. Í húsinu eru 4 loft úr jarðbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, miðstöðvar- 3320 Skýrsla 1936
herbergi er í kjallara. Innan á útveggjum er bortasúð með pappa á, listum og þiljum þar innan á klæðaðir, masonit-plötum alt ýmist veggfóðrað eða málað.
Í vestri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/ W. C., 2 gangar og anddyri.
Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvottahús, þurrkstofa, miðstöðvarherbergi, vatnsgeymir og 2 gangar.
Á stigum eru steinsteypu með gúmmídúk á stigapöllum. Húsið er múrhúðað utan
L. 11.2 m., br. 10.0 m., h. 8.2 m., ris 1.0 m., kjallarah. 1.9 m Húsið er virt á . . kr. 39.096
Miðstöðvarkatlaklefi m/ hilf. á kr. 4500. - Baðk. á kr. 2400. - 6 Gasvélar á kr. 180. - kr. 13630
Gasl. 6 m á kr. 900 - þvottap. á kr. 150. - W. C. gasl. 6 á kr. 1000 Rafm. l. á kr. 2000 Gúmmídúkar 1600
Samt kr. 52.726

14 Hús Hallórs Árnórssonar, Grettisgata 2, bbnr. 992, er óbreytt frá virðingu 15. September 1923. - Í húsinu eru nú 2 e. s. 992 Skýrsla 1936
a Íbúðarhús. L. 8.8 m., br. 8.2 m h. 6.4 m., ris 3.0 m kjallh. 1.8 m Húsið er virt á . . kr. 15960
Miðstöðvarkatlaklefi m/ hilf. á kr. 800. - 2 eldavélar 1/100. - 1/50. - 4 ofnar 2/100 3/50. - Gasl. 8 m 450. - 4030
Vatns- og skolpl. á kr. 700 Rafmagnsl. á kr. 1000 Gólfdúkar á kr. 600. -
b Timg. skúr. L. 2.5 m br. 2.5 m h. 3.8 m. - Skúrþak. - Skúrinn er virtur á . . " " 1425
" " " " " " " 1456
c Timg. skúr. L. 2.3 m br. 3.8 m h. 6.0 m. - Skúrþak " " " " " "
d Vinnustofa, sem hefur verið byggð í bakhlið hússins úr steinsteypu með þaki úr bortasúð, pappa og listum. Gólfið er innan á allri útveggi og húsinu skift í 7 herbergi. Það á meðal þvottahús, vinnustofa, þurrkstofa o.fl. - L. 12.5 m., br. 10. m., h. 2.4 m., ris 1.5 m Húsið er virt á kr. 7884
Miðstöðvarkatlaklefi m/ hilf. á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 300 Rafmagnsl. á 700 = " 1400
Bílskúr o.fl. Norðanhúss - 7.4 x 3.7 x 2.3 m. - Allt ófullgert. - Samt. kr. 32.155

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15. Hús Ásmundar Ólasonar og Þorkels Ingvarssonar, Hringbraut 34, brbr. 3384, er nýtt íbúðarhús, járnklætt, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpappa á þaggva og bárujárni á þökum. Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og skilveggir eru úr hleðslu steypu múrsléttaðri innan á útveggjum en bárujárnsklæddri að utan. 3384 Innan á útveggjum er bárujárnsgrind með pappa á, liðum og þiljum, þar innan á, allt múrsléttað og ýmist veggfóðrað eða málað innan á. Í hverri hæð fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi, 2 w. c., 6 fataskápar skápar anddyri og 2 gangar. Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, w. c., þvottahús, miðstöðvarherbergi, forstofa, 3 geymsluklefar, anddyri og gangar innan. Stigar eru úr steinsteypu gúmmíbrettir. Húsið er ekki múrhúðað utan. L. 13.2 m., br. 10.0 m., h. 8.2 m., ris 1.0 m kjallh. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 46.080
Miðstöðvarhitaveit m/ tilh. á Kr. 4000.- Baðk. á Kr. 2400.- 6 gasofnar 180.- hø þvottap 180. Gufuk. 6 m. á Kr 900.- Vatns- og skolpl. á Kr. 1000 Rafm. l. á Kr. 2400 Gúmm. og linoleum. 2000 } = „ 14.960
Samtals Kr. 61.040

16. Hús Guðmundar Eiríkssonar, Bárugata 40, brbr 3385, er nýtt íbúðarhús, bárujárnsklætt með 2 kvistum, porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með járnpappa á þaggva og bárujárni á þökum. 3385 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir, flestir, eru úr steinsteypu, múrsléttaðri innan á útveggjum en bárujárnsklæddri að utan og þiljum þar innan á veggjum og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ w. c., anddyri og gangur. — Allir gólfdúkar eru línolíu nitro. Í kjallaranum eru þvottahús, forstofa, miðstöðvarherbergi, w. c. og gangur. Kolageymsla er utan við kjallarann, við bakhlið hússins. Steinsteyputröppur eru við húsið. Undirstöðurnar eru gangur á kjallaranum og geymsluklefi. Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan. —
Miðstöðvarhitaveit m/ tilh. á Kr. 4000.- Baðk. á Kr 1500.- 3 gasof. á Kr 180.- Gufuk. 450.- þvottap. á Kr. 160.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 1600 Gólfl. á Kr. 2000 } = Kr. 11 050
L. 10.1 m., br. 9.2 m. h. 6.4 m., ris 1.0 m kjallarh. 2.55 m.. Húsið er virt á . . „ 36.040
Samt. Kr. 47.090

17 Hús Kenaðs Kr. Þorlákssonar Lindarg. 16, brbr 465, er óbreytt frá virðingu 18. júní 1924. — a Íbúðarh. L. 6.9 m., br. 5.7 m h. 4.9 m ris 1.0 m Húsið er virt á Kr. 5300
3 ofnar á 100 } 115 Kr 2 eldavélar á 150 } 140 Kr. 2 Gasm á Kr 300. V. skolpl. á Kr 400 . . . } = „ 2135
Rafmagnsl. á Kr 800 Gólfl. á Kr. 400 . . . . . „ 700
Timb. skúr. L. 3,2 m., br. 1.9 m h. 4.0 m skápak. Skúrinn er virtur á „ 663
Geymsluskúr. L. 6.4 m., br. 3.0 m., h. 2.7 m. skápak — „ — „ — — „ „ 663
Samt. Kr. 8798

18. Hús Bjarna Benediktssonar við Borgarveg (Lögmannsvarðh. 11a), brbr. 3374, er nýtt íbúðarhús einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa og járni á veggjum og þökum. Allt er það þiljað innan á útveggja og þaggri er á bindingi milli þiljanna á skilveggjum en múrsléttað á ofn og þiljum og þiljað er neðan á loftbita, allt múrsléttað á ofn og ýmist veggfóðrað eða málað innan. Steinsteypukjallari er undir húsinu, með gólfi, lofti og skilveggjum úr steinsteypu. Hann er hobbyfyllur og kústaður innan, múrhúðaður utan. Í aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og 2 gangar. Í kjallaranum er forstofa, þvottahús, geymsluherbergi vatnssal. og 2 geymsl. — Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim er gangur inn í kjallarann og geymsluklefi.
L. 8.5 m., br. 6.7 m., h. 2.4 m. ris 1.0 m, kjallh. 2 m. Húsið er virt á Kr. 7530
Miðstöðvarhitaveit m/ tilh. á Kr. 800.- eldavél á Kr 130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } = „ 2380
þvottap. á Kr 100.- Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfl. á Kr. 250. . . . . }
Samt. Kr. 9910

19. Hús Halldórs Steinþórssonar Fálkagata 26 brbr 1602, var sett virt 21 nóvember 1926.
a Íbúðarhús hefur verið breikkað um 3.0 metra og um leið endurbætt
L. 6.9 m., br. 8.7 m. h. 3.1 m., ris 1.1 m kjallh. 2.5 m Húsið er virt á . . . Kr
Miðstöðvarhitaveit m/ tilh. á Kr. 1200 2 eldavélar 150.- vatns- og skolpl. á Kr. } = „
Rafmagnsl. á Kr Gólfdúkur á Kr.
b Timb. skúr, obt. L. 4,8 m., br. 1.9 m., h. 3.0 m skáp. kjallh. 2.5 m Skúrinn er virtur á „
c Viðbygging er obt. L. 3.5 m., br 8.7 m. h. 3.6 m. 6 skápak kjallh. 2.5 m Húsið er virt á „
1 eldavél á Kr. Rafmagnsl Gólfd. á Kr. vatns- og skolpl. =„
d Geymsluhús nýtt er nú byggt á lóðinni úr binding kl. utan borðum og þaggra á veggjum og með járnpappa á þökum. Í kjallara undir suðurenda hússins er bað herbergi með baðker, sem notaður er fyrir kjallara, þvottahús og geymslu. Gólfdúkur er á baðherbergi og forstofu í kjallara og geymslu. Steinsteypugangur er við húsið. —
L. m. br. m. h. m ris m Húsið er virt á . . . Kr.
e Geymsluskúr nýr er byggður úr ~~stein~~ bindingi kl. utan borðum og þaggra á veggjum og með járnpappa á þökum
þar er þvottahús og 2 geymsluherbergi
L. m., br. m. h. m skápak. — Skúrinn er virtur á Kr „
þvottap. á Kr 160 vatns- og skolpl. á Kr. . . . . Samt. Kr

Sjá Lið nr 344

19. Hús Kristjáns Einarssonar Vonarland við Sogaveg, brbr 2191 er settur virt 21 desember 1927. Liður d keyptur húsinu nú veitt rafm og liður e fjóshús steypt ~~er~~ og þessvegna virt í þeim tölum.
Rafm og allur frágangur steypt ~~fjóshús~~ er ~~fjóshúss~~ gerður eldri skúrinum.
L. 10.0 m., br. 3.2 m h. 2.4 m. skápak = Fjóshúsið er virt á . . Kr. 1395
L. 5.0 m. br. 1.7 m. h. 1.9 m — „
Samt. Kr 1395

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

20 Hús Halldórs Steinþórssonar, Fálkagata 26. brbrn 1602,
vsk sitast virt 21. nóvember 1926.
a Íbúðarhús er ábr. L. 6.9 m. br. 5.7 m., h. 3.1 m., ris 1.1 m. Kjallh. 2.5 m. Virt á Kr. 6150
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 1200.– 2 eldavélar á Kr. 180.– Vatns- g skolph. 400
Rafmagnsl. 600 Golfd. á Kr. 350 . . . . . = 2850
b Tvíg. skúrinn hefur verið brettkaðaður og eitt íbúðarherbergi
húsins stakkað sem brettkenndur svalar.
L. 1.9 m. br. 4.8 m., h. 3.0 m Kjallerh. 2.3 m Skúrinn er virtur á . . . = 840
c Viðbygging hefur verið endurbætt á þann hátt að í kjallara-
húsinu hefur verið innréttað 1 íbúðarherbergi, eldhús, w.c. &
gangur. Allt gólfið innan og þvínæst veggjafóðrað eða málað.
L. 3.5 m., br. 8.7 m., h. 3.6 m. Skápar. Kjallh. 2.6 m.. Húsið er virt á = 7440
2 eldavélar á Kr 100.– Vatns- g skolph. á Kr 300 Rafml. 400 Gólfd. 200 = 1100
d Geymslu- og þvottahús nýtt er byggt úr bindingi klætt utan
borðum og pappa á veggjum, menn. á þakherbergjum þar sem
rúmbr. þak er úr bárujárni á langböndum, Gólfborð sem
á bitalögn. Steinsteypugólf er í húsinu. Í því er þvotta-
herbergi og þakklæddur miðri sem geymsl. uppi á lofti.
L. 5.8 m., br. 4.5 m., h. 2.6 m., ris 1.2 m. – Húsið er virt á – Kr. 840
e Geymslu- og þvottaskúr er byggður úr bindingi kl. utan borð-
um og pappa á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð
þar er þvottaherbergi og 2 geymsluherbergi.
L. 7.1 m., br. 2.2 m., h. 2.1 br.. Skápar. Skúrinn er virtur á = 396
Girðingar úr tré og vírneti. L. 25.7 m., h. 1.0 m., virtar á . . . = 257
Samt. Kr: 19.873

Kristín Jónsdóttir
21 Hús ~~Sveins Jóhannessonar~~ Þórunnarstræti 15a brbrn. 1622 er nýr við-
1622 bygging úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. –
Í þar er fiskgeymsluhús með steinsteypugólfi, þvottahús, geymslu-
klefi og gangur. – Gólf og skilveggir eru úr steinsteypu
Þvottahús. –
L. 4.5 m., br. 3.1 m., h. 3.6 m. Skápar. Húsið er virt á . . Kr. 2360
Geymsluklefi. L. 3.8 m., br. 3.1 m. h. 2.4 m. –
Vatns og skólph. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 300. Þvottap á Kr. 50.– = 550
Samt. Kr. 2.910

Bergsd.
22. Hús Guðrúnar ~~Daníelsdóttur~~ Skólavörðustígur 10, brbrn 13, er
nýr geymslu og þvottaskúr byggður úr steinsteypu með járn-
þaki á pappa og borðasúð. Þilskilveggur er á skúrnum og
annað milli hans (er þiljaður innan og notaður sem þvottahús
búr með trébrunn er í milli þessa skúrs og húsgeymsluvinnustofu,
sem er við annan gafl hans. Steinsteypugólf er í öll skúrinn.
13 L. 14.9 m., br. 3.1 m., h. 2.6 m. Skápar – Skúrinn er virtur á . Kr. 2400
Samt Kr 2400

23. Hús J. Klein, Baldursgata 14, brbrn. 1511, er nýr geymslu-
1511. skúr byggður úr steinsteypu bæði veggir, loft og gólf.
Þar er frystiklefi, geymsluklefi og eldhús. –
Afskr. 36 L. 5.0 m. br., 4.5 m., h. 2.7 m. ~~Skúr~~ Skúrinn er virtur á Kr 3660
Gaseldavél á Kr. 170. – Rafmagnsl. á Kr. 400 Gasl. 1 m. á Kr 150 . . . = 720
Samt. Kr. 4380

24. Hús frú Lovise Steinholt, Laufásveg 2. brbrn 878, er nýr
brantaþök embyrt með skúrþaki. Þegar úr steinsteypu á 3 vegu, en
fjórða hliðin er byggð úr tré-húsi Litra a. – þak er úr járni
á borðasúð.
878 Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á listum og
pússuð rimlaþiljum þar innanvið. Krossviðarklæðning er
þiljum innan á og netað á loft bitum, allt olíuborið.
þar innan á og netað á loft bitum, allt olíuborið.
Afskr. 36 Steinsteypugólf er í húsinu og tréfóðrað þar yfir.
Afskr. Afþiljaður klefi er þar, fyrir afgreiðslustúlkuna. –
L. Stofa br. 4.6 m. ~~Svefnh.~~ br. 4.0 m h. 2.8 m. Skápar. Húsið er virt á Kr. 2184
Miðstöðvarofnar (3) og leiðsla á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 200 . . . }
Búðar-innrétting á Kr. 800.– Gólfdúkur á Kr. 100 . . . . . } = 1400
Samt. Kr. 3584

25. Hús Haraldar Ágústssonar, (Pólvallag. 2) Hávallargata 14, brbrn. 3367, er nýtt
íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara byggt úr járnbentri steinsteypu
bæði út og innveggir, loft og gólf, með þaki úr borðasúð pappa og eðlilegt skífu
3367 Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á listum og þiljum
þar innanvið. Íbúðir hússins eru allar múrsléttaðar og málaðar innan.
Á neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr, forstofa, anddyri
2 gangar og veggsvalir.
Afskr. 36 Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m. v.s., 6 fataskápar
á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m. v.s., 6 fataskápar
og gangur. Veggsvalir eru út frá þessari hæð.
Í kjallaranum eru þvottahús, þvottastofa, miðstöðvarherbergi, kolageymslu-
geymsluherbergi, vatnsrás og gangur. Geymsla er undir baðherbergjum hússins.
Steinsteypu ~~bogagólfin~~ Gólfin eru á húsinu með gúmmídúk á steypu.
Húsið er múrhúðað utan.
Vesturálma L. 5.3 m Miðbr 7.6 m h. 5.5 m., ris 1.4 m Kjallh 2.0 m
~~Hvarf~~ Austurálma L. 7.3 m br. 4.2 m h. 5.5 m ris 1.4 m – Húsið er virt á Kr 19200
Miðstöðvarhitavél m/ lögn Kr. 2000.– Baðk. 500.– Gaseld 180 Gasl. 1 m. 150.–
Þvottap á Kr. 130. V. skólph. á Kr 600 Rafm. l. á Kr 1200 Gúmmí og línól. Kr. 1000 } = 5760
Samt Kr 24.960

Borgarskjalasafn Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

26. Hús Ólafs Halldórssonar, Bókhlöðustíg 6, brbm 332
er ábreytt frá virðingu 8. apríl 1922.
a Íbúðarhús L. 5.8 m., br. 5.4 m., h. 2.5 m., ris 2.4 m. Húsið er virt á . . kr. 3248
332 2 ofnar á Kr. 40.- 1 eldavél á kr. 60 Vatns- og skolpl. á kr. 300. . . } = „ 1190
Rafmagnsl. á kr. 600. Golfd. 150 . . }
b Timb. skúr L. 3.5 m., br. 2.4 m., h. 2.3 m. Skápark. Skúrinn er virtur á „ 475
Skúrinn hefur verið steekkaður per st. s. reyrstaka og pappa
c Geymsluskúr st. á milli tveggja húsanna 3.5 x 1.8 x 1.7 m verður á „ 87
Samt. kr. 5.000

27. Hús Páls Guðmundssonar Hverfisgata 125, brbm. 876, var
sitast virt 17. febrúar 1920. Frá þeim tíma hefur húsið verið
að öllu leiti endurbætt, þó steet og herbergjaskipun sé óbreytt.
876 a Íbúðarhús L. 9.4 m., br. 6.9 m., h. 3.3 m., ris 2.4 m. Kjallarh. 2.2 m Húsið er virt á kr. 9575
3 ofnar á Kr. 2/120/80.-5 Eldavélar á Kr. 3/150/100 Vatns- og skolpl. á kr. 600. . } = „ 3070
Rafmagnsl. á kr. 900 Golfl. á kr. 600 }
b. Timb. skúr. L. 2.5 m., br. 2.4 m. h. 3.5. skáp. kjallh. 2.2 m Skúrinn er virtur á „ 560
c. Geymsluskúr. Lr. 3.1 m br 6.9 m., h. 2.2 m Skápark. Skúrinn er virtur á „ 564
Samt. kr. 13769

Sæ Björnsson
Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Ár 1936, hinn 21. júní mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrstu virðingamönnum, þeim Herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26 marts 1924, um brunabótavirðingar á Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í borginni:

1. Hús Þórarins Vigfússonar og Jakobs Jónassonar, Lindargötu 41, brbm. 786, er að mestu ábreytt frá virðingu 11. desember 1925. Þó hafa verið sett í þau 3 vatnssal. afl. smá breytingar til bóta.
786 a Íbúðarhús L. 15.0 m., br. 8.8 m., h. 6.3 m., ris 3.2 m. Kjall. h. 2.0 m
Húsið er virt á . . . . . = kr. 29375
Miðstöðvarketil og ljósk. á kr. 1000.- 8 ofnar 4/150 4/50. 6 eldavélar 150 hver
Þvottap á kr 130.- Gasl. 6 m á kr 900.- Vatns- og skolpl. á kr 800 } = „ 6620
Rafmagnsl. á kr. 1200 Golfdúkur á kr. 900 }
b Timb. skúr. L. 1.9 m., br. 3.1 m., h. 3.0 m Skápark. Kjall. h. 2.0 m
Skúrinn er virtur á . . . . . „ 600
Samt. kr. 36 605

2. Hús Sveins Hallgrímssonar, Leifsgata 6, brbm. 3287, hefur verið endurbætt, frá virðingu 21. október 1934, á þann hátt að nú hefur risrúmi hússins verið innréttað svo þar eru nú 2 íbúðarherbergi, eldhús, w.c. og gangur. Öll þiljað innan og ýmist heggþétt eða málað.
3287 L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 8.2 m., ris 3.0 m., Kjallh. 2.3 m. - Húsið er nú virt á kr 41.420
Miðstöðvarketil og ljósk. á kr. 3700 Baðk. á kr. 1500 6 gasvélar á kr. 200. Þvottap 150 } = „ 13580
Gasl. 7 m á kr 1050.- Vatns- og skolpl. á kr. 1100 Rafmagnsl. á kr. 800 Grunn- og lóðarsk. 1950 }
Samt. kr. 54.000

3. Hús. Árnýar Guðnu Kristinsson, Baronsstígur 14, brbm. 689
var sitast virt 4. nóvember 1922. og er að mestu ábreytt frá
þeim tíma. Húsið er virt á kr. 8025
a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 3.8 m. ris 2.8 m. Kjallarh. 2.0 m
689 3 ofnar. á Kr. 80.- 2 eldavélar á Kr 100.- Vatns- og skolpl. á kr. 500 } = „ 3590
Gasl. 3 m. á Kr. 450.- Rafmagnsl. á Kr. 800 Golfdúkur á Kr. 400 }
b Timb. skúr hefur verið steekkaður og þar afþiljað vatnssal.
L. 3.0 m., br 2.0 m., h. 3.3 m. Skápark. Kjallh.
Skúrinn er virtur á . . . . . „ 600
Samt. kr. 11.215

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. Hús Júlíusar Bjarnasonar, Klapparstíg 25. brbr. 3302. Er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi, kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
I bindingnum er pappalag og allt er húsið þiljað innan á útveggjabinding. Skilrúm eru úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er neðan á loftbita. — Allar þiljur eru strigalagðar með álímdum veggpappír. Gólf aðalherbergjanna er úr steinsteypu, dúklagt, þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi með o.fl. anddyri og 2 gangar. — Kjallari er undir öllu húsinu úr steinsteypu bæði útveggjum, loft og gólf. Þar eru 2 vinnuklefar, 2 geymslu-herbergi, þvottahús og 2 gangar.
Steinsteypubrúnir eru við húsið og undir þeim er gangur úr steinsteypu með járnbentu loftholi og geymsluklefi.
Kjallarinn og geymsluklefi.
L. 9.0 m., br. 7.2 m., h. 2.9 m., ris 1.0 m. Kjallarh. 2.4 m. — = Kr. 9536
Húsið er virt á . . . . . 2 íbúðir
Miðstöðvarhitunarvél með tilh. á Kr. 1200.- 2 eldavélar á Kr 150.- þvottap. 130.- } = 3330
Vatns- og skolpl. á Kr 500 Rafmagnsl. á Kr. 900. Gólfdúkur á Kr. 380
Saml. Kr. 12766

5 Hús Sigríðar Hinriksdóttur, Sogabletti 5 við Sogaveg, brbr. 2883, var virt, nýtt 21. maí 1932, en nú hefur íbúðarhúsið verið endurbætt á þann hátt að risið hefur verið innréttað, svo þar eru 3 íbúðarherbergi, forstofa, skápur og gangur. Allt þiljað innan strigalagt veggfóðrað og málað. — Steinsteypu-stiginn hefur lagt á allt kjallaragólfið og loft þvottaherbergisins verið viðlagt og múrsléttað. —
L. 8.0 m., br. 6.6 m., h. 2.8 m., ris 2.5 m., Kjallarh. 2.0 m. . . . Kr. 8448
Húsið er virt á . . . . . .
Miðstöðvarhitunarvél með tilh. á Kr. 1000.- vatns og skolpl. á Kr. 300 } = 2830
þvottap. á Kr 130. Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfdúkur á Kr. 600
Timb. skúr hefur nú verið byggður við húsið úr bindingi klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Skúrinn er þiljaður innan við veggjum, múrsléttaður og málaður. Steinsteypubrúnir eru við skúrinn, undir þeim og skúrnum eru 2 geymsluklefar.
L. 2.2 m., br. 1.4 m., h. 2.2 m., Skápar. Kjallarh. 2.0 m. Skúrinn er virtur á Kr. 396
Samtals Kr. 11.674

6. Hús ~~Ásgeirs Ásgeirssonar frá Fróða~~, Hávallagata 24, brbr. 3381, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, undir c 2/3 hlutum þess, byggt úr járnbentri steinsteypu, með eternit-plötum yfir pappa og borðaþil á pakspennum. Húsinu eru 3 loft og allir skilveggir úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf er úr venjul. steypu, múrsléttað. Innan á útveggjum er bindingur með pappa á, listum og þiljum par innanáa, viðlögðum. — Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar innan og ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Í austurenda hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fataklefi, skáli og stigaskápur og anddyri.
Í vestri hluta hússins eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnsklefi, stór fataskápur, 3 kamrar, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru þvotta- og þurkhús, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 2 geymsluherbergi, vatnsklefi og gangur.
Yfir útskoti vestri hlutanna eru pakkvalir með járngrindum umhverfis. — Tveimur steinsteypubrúnum eru við húsið. Aðalstigi er úr steinsteypu með gúmmídúk á stigaspegnum en kjallara-stigi er úr tré. — Húsið er múrhúðað utan. —
L. 9.7 m., br. 7.3 m., h. 5.3 m., ris 1.4 m Kjallh. 2.9.7 x 3.3 x 2 m og 5.4 x 4.3 x 2 m Kr 19920
Útskot. L. 4.3 m, br. 1.4 m h. 3.0 m. Skápar. Húsið er virt á . . . . .
Miðstöðvarhitunarvél með tilh. á Kr. 2200.- Bað. á Kr. 500.- Rafmagnsvél á Kr. 300. } = 6080
Gasl. 1 m. á Kr. 150.- þvottapottur á Kr. 130.- vatns- og skolpl. á Kr. 600
Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gúmmí og linoleumd. á Kr. 1000. . . .
Samtals Kr. 26.000

7. Hús Helga Jónssonar, Reykjavíkurvegur 26, brbr. 3369, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Allt er húsið þiljað innan á bindingnum og neðan á loftbita, strigalagt, veggfóðrað og málað.
Í austurenda eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Sama herbergjaskipun er á vesturenda. Kjallari er undir öllu húsinu úr steinsteypu, bæði útveggir, naktkut og skilveggjum og gólfið. Hann skiptist í 5 herbergi en að öðru leyti er hann ófullgerður að innan. þar er v.s.
L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.0 m., ris 3.7 m Kjallarh. 2.1 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 6084
Miðstöðvareldavél með tilh. á Kr. 300.- Eldavél á Kr. 40.- Ofn á Kr. 40.- } = 1980
Vatns- og skolpl. á Kr 500 Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfdúk á Kr. 300 .
Saml. Kr. 8064

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8. Hús Halfdáns Eiríkssonar, sumarbústaður við Fossvogsveg (Fossvogsblettur 20), brbnr. 3391, er einlyft íbúðarhús, byzt úr bindingi, kl. utan plægðum borðum á veggjum og með pappa-paki á borðasúð.
3391 Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, skápur og anddyri.
Alt piljað innan með panelborðum og málað.
Afskr. 36 Steinsteypugrunnur er undir húsinu.
L. 7.5 m., br. 4.1 m., h. 2.6 m., mæðal. ris 0.7 m. Húsið er virt á . . . . kr. 2300
Samt. kr. 2300

9. Hús Jóns Loftssonar, Hávallagata 13, brbnr. 2809, er nýr bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu, veggir, gólf og pak. – Í skúrinum er skilveggur úr timbri verlagður og múrsléttaður. Skúrinn er múrhúðaður utan og innan
2806 L. 7.0 m., br. 3.3 m., h. 2.5 m. Slétt pak. – Skúrinn er virtur á . . kr. 1275
Afskr. 36 ~~(Rafmagnsl. (ofn) á kr.)~~ – Hitaleiðsla 1 ofn á kr. . . . . " 300
Samt. kr. 1575

10. Hús Ástríðar Guðmundsdottir Sogablettur 19, við Hlíðarveg, brbnr. 3392 er nýr sumarbústaður byggður úr bindingi kl. utan borðum pappa og sléttu jámi. Þar er íbúðarherbergi piljað, strigalagt og veggfóðrað, eldhús og gangur.
3392 L. 4.7 m., br. 3.3 m., h. 2.2 m., ris 0.5 m. Húsið er virt á kr. 814
Afskr. 36 1 eldavel á kr. 50,00 . . . . . " 50
Samt. kr. 864

11. Hús Hafsteins Bergþórssonar, Hvammur við Ellíðaár, brbnr. 2656, var upphafleg virt 21. nóvember 1929. Nú hefur ~~[illegible]~~ aðalskúrinn verið stækkaður um helming. Í honum eru 2 íbúðarherbergi, piljuð innan með panel, strigalögð, veggfóðrað og málað.
2656 L. 8.4 m., br. 2.8 m., h. 2.3 m. – Skápak. Skúrinn er virtur á . . . kr. 1950
Miðstöðvareldavél m/ tilh. á kr. 300. – Gólfdukar á kr. 150 Rafm. l.? 400 " 850
Afskr. 36 b Íbúðarskúr nýr hefur verið byzt við aðalskúrinn að efni og frágangi sem og hann.
L. 3.2 m., br. 2.4 m. h. 2.3 m., skápak. – Þessi skúr er virtur á . . . . " 450
c Inngangur og eldhússkúr er óbreyttur.
L. 4.1 m., br. 1.4 m., h. 2.1 m., skápak. Skúrinn er virtur á " 300
Samt. kr. 3550

12. Hús Steindórs Einarssonar, við Sellandsstíg, brbnr. 3393 er ný bifreiðarviðgerðarstöð einlyft með risi og kjallara undir nakknum hluta hússins. – Það er byzt úr jámbentri steinsteypu með jámpaki á pappa og borðasúð. –
3393 Húsið er ekki holfað í sundur, að eins lítill afgreiðsluklefi í einu homi þess. – Auk tréspers, undir pakinu, hvílir það einig á 6 jámsperrum með jám-bindingi og bitum yfir þverk húsið. Steinsteypugólf er í húsinu og það er múrhúðað utan og innan
Afskr. 36 Í kjallaranum eru miðstöðvar~~hitaherbergi~~herbergi, kolaklefi, vöngeymsluherbergi, vatnssal. og steypubaðklefi. –
L. 31.0 m., br. 20.0 m., h. 4.1 m., ris 2.9 m.
Kjallari. L. 9.8 m., br. 6.4 m., h. 2.0 m. } Húsið er virt á kr. 46761.–
Miðstöðvarhitavél m/ lofthitunartækjum á kr. 6000.– . . .
Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsleiðslur á kr. 1000. . . } " 7400
Samt kr. 54.161.–

Sig Björnsson

Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1936, hinn 21. júlí, mættir brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum föstu virðingamönnum, þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingameistarum, til þess, samkvæmt lögum frá 26. marts 1924, um brunatryggingar á Reykjavík, að virða til brunabóta, eftirtalda húseignir hér í borginni:

1. Hús Kristjáns Bergssonar, Skothúsvegur 2, (Valhöll), brbnr. 1353, var síðast virt 26. maí 1924 og er þart óbreytt frá þeim tíma að öðru leiti en því að í kjallara hússins hafnar verið fjölgað íbúðarherbergjum svo að þau eru nú 4 íbúðarherbergi og 2 eldhús. Ennfremur hafa verið útbúin 2 baðherbergi í húsinu. Húsið er steinsteypt, timburþak og timburloft. Kjallari undir öllu húsinu. Grunnflötur hússins er 11.9 m. x 9.4 m. Hæð frá kjallaragólfi að þakbrún 7.1 m. Hæð kjallara 2.7 m. Veggir eru 35 cm. þykkir. Gólfflötur íbúðarhæðar er 45319 fermetrar. Rúmmál hússins er 1353: 3296 rúmmetrar.

Húsið er virt á . . . . . kr. 32960

Miðstöðvarhitunartæki m.fl. 1 á kr. 4000, Baðker á kr. 600, 4 eldavélar 1/200 1/150 2/80 á kr. 430, þvottap. á kr. 100, Gasl. 3 m. á kr. 150, Vatns- og skolpl. á kr. 800, Rafmagnsl. á kr. 1100, Golfl. á kr. 1000 . . . . . = " 8560

b. Timb. skúr (við norðurenda) Stærð: 4.4 x 2.7 x 2.8 m. Skúrþak. Gólfflötur 25 m., virtur á . . . " 1632

c. Do. (við vesturhlið) " 3.1 x 2.8 x 2.8 m. " " 2.5 m., virtur á . . . " 1184

d. Geymsluskúr. L. 10.8 m., br. 3.9 m., h. 2.5 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . " 1890

e. Do. L. 7.9 m., br. 4.1 m., h. 2.5 m. " " " " " " . . . " 1458

Samt. kr. 47684

2. Hús Sæm Gunnlaugssonar, Reykjahlíð a, Reykjanesbraut, brbnr. 357, blaðnr. 345. Er nýtt steinhlaðið timburhús á steinsteyptum kjallara, byggt úr bindingi. Klætt utan með járni á langböndum bæði á hliðum og þaki en stafnar eru klæddir borðum og múrhúðaðir utan. Steinsteypt kjallari er undir hlöðunni þar er áburðargeymsla, súrheysklefi sem nær alla leið upp í þak hússins og hefir nafnrúm hluta kjallarans er steypt loft, og er þar steypugólf einnig í sjálfri hlöðunni. Gólf og skilveggir kjallarans eru úr steinsteypu og sömuleiðis loft yfir áburðarklefanum. L. 14.4 m., br. 9.3 m., h. 5.5 m., rúmmál 2.7 m. Steinhlaðan er virt á . . . . . kr. 9860

Þess skal hér getið að nú hefur timburgafl íbúðarhússins verið rifinn og byggður í þart steinsteypugafl. — Samt. kr. 9860

3. Hús Jóns Baldvinssonar, Miðstræti 10, brbnr. 831, er áður hefir verið virt þann 2/6. 1932 að öðru leiti en því, að á báðum áðurnefndum þess hefur verið tvöfaldur skilveggur í hvorri eldhús og á þann hátt útbúin 2 ný baðherbergi í húsinu, þeim stríðandi upphituð með miðstöðvarofnum. Húsið er steinsteypt, timburloft og timburþak. Kjallari undir öllu húsinu. Grunnflötur hússins er 11.9 m. x 9.4 m. Hæð frá kjallaragólfi að þakbrún 7.1 m. Hæð kjallara 2.7 m. Veggir eru 35 cm. þykkir. Gólfflötur íbúðarhæðar er 38688 fermetrar. Rúmmál hússins er 831: 3268 rúmmetrar.

a. Íbúðarhús. L. 11.9 m., br. (með kvist) 9.4 m., h. 7.1 m., þar af kjallari 2.7 m.

Húsið er virt á . . . . . kr. 41.106

2 Miðstöðvarhitunartæki m.fl. á kr. 1600.- hvort. 2 Gasvélar á kr. 170.- hv. Baðker á kr. 1000.- 2 Kolavélar á kr. 100 hv. - þvottap. á kr. 100.- Gasl. 3 m. á kr. 450.- 5 ofnar á kr. 65.- hv. Vatns- og skolpl. á kr. 900 Rafmagnsl. á kr. 1800 Gólfdúkur á kr. 2200 2 Gasofnar á 230.- hv. = " 10.975

b. Ándyri L. 1.9 m., br. 3.8 m., h. 5.8 m., þar af kjallari 0.6 m. Kjallh. 2.7 m. Þart er virt á . . . " 1325

c. Þvottask. L. 2.2 m., br. 3.8 m., h. 5.8 m., þar af kjallari 0.6 m. Kjallh. 2.7 m. Þarna er virt á . . . " 1250

Samt. kr. 54656

4. Hús Páls Kr. Árnasonar, Sumarbústaður við Bústaðaveg, (Fossvogsbletti 36), brbnr. 3389, er nýr sumarbústaður byggður úr bindingi, klæddur utan með borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Innan á öllum útveggjum er gamalkalkning, sem og neðan í loft hússins. Þar innan á eru listar á strétexplötum. Allt málað. —

Í sumarbústaðnum eru 3 íbúðarherb., eldhús, 2 fastir skápar og anddyri. — Steinsteypugrunnur er undir öllu húsinu. —

L. 5.0 m., br. 5.0 m., h. 2.7 m., þar af 0,9 m. — Húsið er virt á . . . kr. 2400

Kolavél á kr. 160.- Vatns- og skolpl. á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 300 Gólfdúkur á kr. 130 . . . . . = " 890

Samt. kr. 3290

5. Hús Óskars Bjartmars við Fossvogsveg (Fossvogsbletti 7), brbnr. 3368, er nýtt sumarbústaður, byggður úr bindingi klæddur utan með borðum, pappa og járni að nokkru leiti. Þar eru 2 íbúðarherbergi og 5 fastir skápar, allt þiljað innan með panel. Húsið er málað. —

Kjallari er undir öllu húsinu úr steinsteypu bæði útveggjum og skilveggjum og gólf. — Þar er eldhús, v. s., geymsluherbergi og gangur.

Þvottagólf er úr steinsteypu gólfinu í eldhúsinu.

Íbúðarhús. L. 8.4 m., br. 3.6 m., h. 2.5 m. þar af 0.9 m. Kjallari L. 8.4 m. br. 4.6 m., h. 1.9 m. — Húsið er virt á kr. 3058

Kolavél á kr. 50.-, vatns- og skolpl. á kr. 300 . . . = " 350

Samt. kr. 3408

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6 Hús Gunnlaugs Kristinssonar, Guðmundar Þorlaugs og Guðmundar Halldórssonar, Nýlendugata 20, brbnr. 628.
628 Afskr. 36
Er óbreytt frá virðingu 11. júlí 1924, að því er snertir lóðina og hús þau, sem á henni standa.
a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m., ris 1.7 m. Kjall. h. 1.8 m. – Virt á Kr. 5040
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 500.– 1 eldavél á kr. 100. – Vatns- og skolpl. á Kr. 450 Gólfdúkar á Kr. 150 = 1600
Rafmagnsl. á Kr. 189
b Þvott. skúr. L. 1.1 m., br. 1.5 m., h. 2.3 m. Skúrpak. Kjallh. 1.8 m. – Virtur á = 125
c Íbúðarhús nýtt, þiljað með risi og kjallara hefir verið byggt við austurenda hússins, úr járnbentri steinsteypu á steyptum grunni. Innveggir, loft og gólf-þak er úr borðaðri tré-ull- og innveggja-pappa og bárujárni.
Afskr. 36
Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á milli og þiljum þar innanvið veitingum og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og hvítmálaðar innan.–
Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með v.s. 2 fastir skápar anddyri og gangur. Í kjallaranum eru forstofuherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi og 3 gangar.
Stigar eru úr steinsteypu. – Gólfdúkur er á stigapöllum og þrepum, einnig á öllum baðherbergjagólfum.
Húsið er múrhúðað utan.
L. 8.2 m., br. 10.3 m., h. 8.3 m., ris 1.5 m., Kjallarh. 2.3 m. –
Húsið er virt á . . . . . Kr. 34480
Miðstöðvarhitavél m/tilheyrandi á Kr. 3000.– Baðtæki á Kr. 1500.–
3 rafmagnsstunvélar á Kr. 350.– hv. Þvottap. á Kr 150.– . . . = 10.600
Vatns- og skolpl. á Kr. 900 Rafmagnsl. á Kr. 2000 Gúmmí- og línoleum (2000)
Samt. Kr. 51.845

7. Hús Þorbjörns Sigurbjörnssonar, við Hákleitisveg (Sogamýrarbl. 45)
brbnr. 3402 (hefir verið flutt frá Langholtsvegi, Klifabrekku brbnr. 2328.
3402 Afskr. 36
Það er byggt úr timbri á steinkjallara, klætt utan með bárujárni, þak pappalagt. Innveggir og loft pappalagt og málað. Steinsteypugólf er í kjallara.
L. 10.2 m., br. 4.8 m. h. 2.4 m., ris 1.0 m. – Húsið er virt á . . . . . Kr. 3266
Eldavél m/hitaleiðslupípu á Kr. 450 Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Gólfl. 150 = 900
Þvott. skúr er byggður úr timbri. Grst. 2.3 m. h. 1.2 m. h. 2.1 m. þakinn á = 120
Blóðmatshús úr tré og gleri. L. 2.6 m., br. 2.8 m., h. 2.1 m. virt á = 140
Samt. Kr. 4426

8. Hús h. f. Gler við Þvergötu, brbnr. 3358 er ný verksmiðja einlyft byggð úr járnbentri steinsteypu. Þak er á 14.0 metrum af lengd hússins en úr borðasúð í tvísperrum á 11.0 metrum er þakið
3358 og eternit-þakplötum en á 11.0 metrum er þakið eternit-bárujárnsplötum á járnsperrum og langbönd um. Steinsteypugólf er í öllu húsinu. Þvervegg ir eru úr timbri með tvöföldum þiljum sem pappi er lagður á milli og innan á innveggi. Loft eru úr tvöföldum þiljum með pappa á milli. Húsið er kjallari undir endahluta hússins
Afskr. 36 að norðan- og austanverðu. Kjallari er í tvær deildir, sem eru aðskildar með steinsteyptum vegg. Í öðrum helmingi kjallarans er miðstöðvarherbergi, en í hinum þvottahús, vélaherbergi, W. C., Kaliforsherbergi og fleiri geymslur. Þar af eru 4 afl. – 3 breðslupressur eru í húsinu. –
Suðurendi: L. 14.0 m., br. 11.0 m., h. 3.2 m., ris 1.6 m. } Húsið er,
Norðurendi: L. 11.0 m., br. 11.0 m., h. 4.7 m ris 1.7 m } verið að . . Kr 23.076
Kalí- og brennisteinspressur á Kr. 30000.– Vélar á Kr 10.000.– . . }
Vatns- og skolpl. á Kr 500 Rafmagnsl. á Kr. 1500 . . . } = 42.000
Samt. Kr. 65.076

9. Hús Luthers Ströbjarssonar við Hákleitisveg brbnr. 3403
3403 er sumarbústaður byggður úr timbri kl. utan bárujárni, pappa og listum á veggjum og með járni þar yfir á þaki. Þar eru 2 herbergi og gangur allt þiljað innan með pil-
Afskr. 36 borðum innlagt.
L. 6.7 m., br. 4.8 m h. 2.4 m skápak. Húsið er virt á – Kr. 1771
Eldavél á Kr 50.– 50
Samt. Kr. 1821

10. Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur, við Vallastræti
brbnr 3404 er ný straumskiftistöð byggð úr steinsteypu
3404 með veggjum gólfi og lofti. – Þak er úr járni á borðasúð.
Afskr. 36 Múrsléttað utan og holufyllt að innan. –
L. 6.7 m., br. 4.5 m. h. 4.0 m skápak. – Skiftistöðin er virt á Kr. 5082
Samt. Kr. 5082

11. Hús Sama við 10 við Ránargötu, brbnr 3405 er ný
3405 straumskiftistöð byggð úr steinsteypu bæði útveggjum loft og
Afskr. 36 gólf. Þak er úr borðasúð og bárujárni.
Skiftistöðin er múrsléttuð utan og holufyllt að innan.
L. 7.7 m., br 4.5 m h. 4.3 m. skápak. Skiftistöðin er virt á Kr. 6258
Samt. Kr 6258

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12. Hús dánarbús Guðmundar Þorsteinssonar 10. við Ránargata br. 1580, er nýtt þvottahús, byggt úr
1580 steinsteypu með jámþaki á pappa og borðasúð. —
Steinsteypugólf er í húsinu. Það er múrsléttað utan og holufyllt að innan
Afskr. 36 L. 7.7 m., br. 4.3 m., h. 3.6 m. — Skápak. Húsið er virt á Kr. 2975
Þvottap. á Kr. 130. — Vatns- og skolpl. á Kr. 200. . . . " 330
Samt. Kr. 3305

13. Hús P. L. Mogensen 4 við Aðalstræti, br.bnr. 2815
2815 er ný jámsmiðja byggð úr steinsteypu bæði út- og innvegger, loft og gólf. — Það er hólfað í tvent. —
Afskr. 36 Holufyllt að utan og innan.
L. 12.2 m., br. 5.7 m., h. 3.3 m. Slétt þak. Húsið er virt á Kr. 4020
Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 200 400
Samt. Kr. 4420

Sig. Björnsson
Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Ár 1936, hinn 21. ágúst, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingamönnum þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingameisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1, frá 26. marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, ~~á~~ að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1. Hús Einars Sveinssonar, Sólvallagata 36, br.bnr. 3387, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, sem er byggður úr venjulegri steinsteypu, en þar fyrir ofan eru allir veggir
3387 þess og loft úr jámbentri steinsteypu. Þak er úr borðasúð, pappa og bárujámi.
Innan á útveggjum er borðagrind með tveimur pappalögum, listum og píljum þar innan á, vírlögðum og allar íbúðir hússins eru ~~vírlögðar~~ múrsléttaðar innan og málaðar.
Á hverri hæð fyrir sig eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri, ~~og~~ gangur og 2 skápar á neðri hæðinni, en á efri hæðinni en einnig baðherbergi með v. s. og 5 fastir skápar
Afskr. 36 Í kjallaranum eru eitt íbúðarherbergi, eldhús, v. s.-þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluklefar, andyri og gangur. —
Á húsinu eru veggsvalir og aðalstigi þess er úr steinsteypu með gúmmídúk á framstigum. Aðrir stigar eru úr tré. —
Að utan er húsið varið með hrafntinnu og kvartshúð.
L. 6.6 m., br. 9.7 m., h. 5.5 m., ris 1.6 m. Kjall. h. 2.3 m. Húsið er virt á Kr. 19680
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 1800. — Baðtæki á Kr. 500. — Rafmagnsvél á Kr. 350. Þvottap. á Kr. 150. — Gasl. á Kr. 150. — Vatns- og skolpl. á Kr. 500 . . . " 5250
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gúmmí- og línoleumdúkur á Kr. 800. " 1025
Befreiðarskúr allur byggður úr steinsteypu L. 5.5 m., br. 3.2 m., h. 2.3 m. Hann er virtur
Samt. Kr. 25.955

2. Hús Árna Guðmundssonar, Sólvallagata 38, br.bnr. 3388 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, er byggt úr samskonar efni, með sömu herbergjaskipun og með sama
3388 fróganji, bæði innan húss og utan einsog lýsingin á Sólvallagötu 36, hér að ofan, sýnir. —
L. 6.6 m., br. 9.7 m. h. 5.5 m., ris 1.6 m., kjallara h. 2.3 m. Húsið er virt á Kr. 19680
Afskr. 36 Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 1800., Baðtæki á Kr. 500. — 2 gasvélar á Kr. 180. — Gasl. 3 m. á Kr. 450. — Þvottap. á Kr. 150. — V. og sk. l. á Kr. 500 Rafm. l. á Kr. 1000 Gúmmí- og línoleumdúkur 800 " 5560
Befreiðarskúr allur byggður úr steinsteypu. L. 5.5 m. br. 3.2 m. h. 2.3 m. Virtur á " 1025
Samt. Kr.: 26.265

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Sigurðar G. Sigurðssonar, B. gata 16, bókun. 3415 blokkn. 211
er nýtt íbúðarhús, einlyft með kvisti, risi og kjallara, byggt
úr járnbentri steinsteypu, bretti út- og innveggir, loft og
gólf. Þak er úr bortasúð, pappa, listum og járni.
3415 Innan á útveggjum er bortagrind með tvöfaldri pappa-
lögum í, listum og þiljum þar innan á, verðlaufum
öllum íbúðir hússins eru múrsléttaðar innan og
ýmist málaðar eða veggfóðraðar. –
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, fataskápur
anddyri og gangur.
Á rishæðinni eru 2 íbúðarherbergi, baðherbergi m/ v.s., 4 fataskáp
skápar og gangur.
Í kjallaranum er ~~3 íbúðarherb.~~, geymsluherbergi, þvottahús, mið-
stöðvarherbergi, kolaklefi, vatnssal, 2 skápar og 2 gangar. –
Tröppur steinsteypuðar eru við húsið, undir öðrum
þeirra er kolageymsla. Húsið er múrhúðað utan.
Steinsteypuþiljar eru í húsinu með gúmmí-dúk. ——
L. 7.35 m., br. 7.5 m., h. 2.8 m., ris 4.1 m Kjallh. 2.3 m Húsið er virt á Kr. 14826
Miðstöðvarhitavél m/ lilh. á Kr. 2200.– Baðkl. á Kr. 500.– Gasvél á Kr. 250.–
Þvottap. á Kr. 180.– Gasl. 2 m. á Kr. 350.– Vatns- og skolpl. á Kr. 500
Rafmagnsl. á Kr. 800 Gúmmí- og línoleumdúkar á Kr. 650 = 5430
Samtals 20256

4. Hús Magnúsar Pálmasonar, B-gata 14, bókun. 3414 blokkn. 211
er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr
3414 steinkaðar efni, að öllu leiti með sama fyrirkomulagi og
sömu herbergjaskipun einsog teikn. er gerð af húsinu nr. 16 við B-götu, hér að ofan. Þó er þar breytingu
L. 7.35 m., br. 7.5 m., h. 2.8 m., ris 4.1 m Kjallarah. 2.3 m., Húsið er virt á Kr. 14826
Miðstöðvarhitavél m/ lilh. á Kr 2200.– Baðkl. á Kr 500.– Gasvél á Kr. 250.–
Þvottap. á Kr. 180.– ~~Gasl. 2 m. á Kr. 350.–~~ Vatns- og skolpl. á Kr. 500. = 5430
Rafmagnsl. á Kr. 800 Gasl. 2 m. á Kr. 350.– ~~Gúmmí-~~ og línoleumd. á Kr 650.
Samt. Kr. 20256

5. Hús Þorfa Guðbjörnssonar og Steingríms Jónatanssonar
Langavegur 98, bókun 3416 blokkn. 183, er nýtt íbúðarhús, einlyft
með risi og kjallara, byggt úr venjulegri steinsteypu
með járnþaki á pappa og bortasúð.
Húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
gólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu múrsléttaðri
3416 Innan á útveggjum er bortagrind með pappa á listum
og þiljum þar innan á, verðlaufum og múrsléttuðum. –
Öllum íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar
innan. – Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi,
2 eldhús, 2 baðherbergi m/ v.s. 4 fataskápar, 2 gangar og anddyri.
Í kjallaranum eru, þvottahús, þurkherbergi, miðstöðvarherbergi
6 geymsluklefar, 3 gangar og 2 íbúðarherbergi. –
Tröppur eru úr steinsteypu með gúmmídúk. Húsið er múrhúðað utan.
L. 11.0 m., br. 10.8 m., h. 8.2 m., ris 1.6 m., Kjallarah. 2.3 m. – Húsið er virt á – Kr. 44.400
Miðstöðvarhitavél m/ lilh. á Kr. 4.500.– Baðkl. á Kr. 3000.– 6 Gasvélar á Kr. 200.–
Þvottapottur á Kr. 150.– Gasl. 6 m á Kr 900.– Vatns- og skolpl. á Kr. 1500
Rafmagnsl. á Kr 3000 Gúmmí- og línoleumdúkar á Kr. 2400 = 16650
Samt. Kr. 61.050

6 Hús h.f. Lakkrísgerðin Vitastígur 3, bókun. 3375, hefur verið
hækkað um eina gólfhæð. Hækkunin er byggð úr sam-
kvæmt efni og með sama fyrirkomulagi einsog neðri hæðin
er. – Í þessari nýju hæð er veitingasalur, vínmatstofa, skrifstofa
3375 og vatnssalerni. – Þó mokkuð sé af hyllum á hæðinni.
Þak er hið sama sem áður var á ~~hæðinni~~ húsinu.
L. 20.0 m., br. 12.0 m., h. 7.0 m. Skápak. Kjallarasbr.: 7.3 × 12.0 × 2.4 metr.
Húsið er virt á (Virt áður 22/2-36) 27972.– = Kr. 43.550
Miðstöðvarhitavél m/ lilh. á Kr 4900 Gasl. 1 m. á Kr. 200.– Vatns- og skolpl. á Kr. 700
Rafmagnsl. á Kr 1500 Gólfdúkar á Kr. 400 F „ 7700
Vélar samkvæmt lista á „ 13.058
Samt. Kr. 64.308

7. Hús Páls Einarssonar Reynisgata 23, bókun. 574, er nýja bifreiðaskúr
574 byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og bortasúð.
Steinsteypugólf er í skúrnum og hann er múrhúðaður utan.
L. 8.3 m., br. 5.4 m., h. 2.8 m., skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 2500 –
Kr. 2500

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8. Hús h. f. „Ísaga" við Rauðarárstíg, brbmr. 1489, er ný sútgasstöð byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. - Bitar og bindingar innan á þakstöð eru úr járni. Steinsteypugólf eru í húsinu og steyptir fjóstallar undir vélum. - Veggir eru músléttaðir og hvítaðir innan og múrhúðaðir að utan. Húsið er óhólfað sunder, einn vélasalur. Húsið er virt á . . . . kr. 14.700
1498 Afskr. '36 L. 12.3 m., br. 8.5 m., h. 5.0 m., ris 3.5 m. - Húsið er virt á . . . " 1400
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Ofn: . . . Samt. Kr.: 16100

9. Hús Friðriks Þorsteinssonar við Tryggvagötu brbmr.: 3420, er nýtt reykhús byggt úr steinsteypu með þak úr borðasúð, pappa og járni. Húsið er með porti og risi. Loft er úr járnbentri
3420 steinsteypu en gólfið úr venjul. steypu. -
Í atalhúsinu er lítið herbergi, vatnsæð og anddyri. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum pílborðaklæðningi. Milli klæðningsins eru pappalög. Hæðar er þó á vinnusalnum. -
Í reykhúsinu eru 2 lítil herbergi, pilsað, steinlögð, veggfóðruð og máluð, og stórt geymsluloft.
Afskr. '36 Húsið er múrhúðað utan og innan. Stigar eru úr tré. Húsið er virt á . . kr. 11.235
L. 12.0 m. br. 12.0 m., ~~við~~ h. 4.0 m., ris 2.4 m.
6 Reykofnar á Kr. 1200.- hver, vatns- og skolpleiðslur á Kr. 300 . . } " 8200
Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfdúkur á Kr. 200 . . . . .
Samt. Kr.: 19535

10. Hús Slippfélagsins við Mýrargötu, brbmr 737, er nýtt geymsluskýli, vörukjallarar. Einn veggur þess er úr steinsteypu og 2 veggstöfn úr borðum ójárnvörðu, en öðru leiti er skýlið byggt úr timbri eftir uppdrætti Timburverslunar Slippfélagsins. -
737 Þak er úr bárujárni á bitalögum og langböndum
Þetta hlið skýlisins er opið á meðan leiti
Afskr. '36 Metall. 11.0 m., br. 7.0 m., h. 2.7 m. Skúrþak. } Skýlið er virt á Kr. 2330
Metall. 17.3 m., meðalbr. 5.1 m., h. 2.7 m Skúrþak. }
Samt. Kr.: 2330

11. Hús Einars Magnússonar við Skúlagötu, brbmr. 1140 er nýtt, apótt. geymsluskýli. Annar hliðveggur þess er byggður úr steinsteypu, annar gafl þess og hlið að mestu gjörð
1140 úr timbri, en sjálft verkamannahúsið.
Þak er úr járni á langböndum og bitum.
Afskr. '36 L. 7.0 m., br. 5.0 m., h. 2.7 m. Skúrþak. } Geymsluskýlið er virt á Kr. 1335
L. 8.0 m., br. 8.0 m., h. 2.7 m Skúrþak }
Samt. Kr.: 1335

12. Hús Pálma Loftssonar, Sóleyjargata 19, brbmr. 2882, er ný viðbygging við vesturhlið hússins, byggð úr steinsteypu, járnbentri, berð veggir, þak og gólf. Innan á útveggjunum er borðaklæðning
2882 með pappa, listum og þiljum panelmanni á verelgt múrsléttuð og máluð. Viðbyggingin er eitt herbergi, sólskýli. Parketgólf. Hún er byggð á 4 járnbentum steinsteypusúlum yfir kjallara hússins. Steinsteypustoðirnar eru við viðbygginguna og undir þeim er geymsluskýli. - Hún er múrhúðuð utan
Afskr. '36 L. 2.9 m., br. 2.7 m h. 3.4 m Skúrþak. - Viðbyggingin er virt á . . . Kr. 1350
Rafmagnsl. á Kr. . . . . " 100
Samt. Kr. 1450

13. Hús h. f. „Ofnasmiðjan", við Hálogaland, brbmr. 3421, er ný verksmiðja, úr múrsléttuðu ofnagrind, einlyft með risi, byggð úr steinsteypu með járnþaki á langböndum.
Klætt er netað á kjallarabitana með pílborðum, máluðum
Útveggirnir eru einangraðir að innan með viðarull
3421 Steinsteypugólf eru í húsinu og ~~þak eru~~ veggir þess eru
múrsléttaðir innan og húðaðir utan. -
~~Einar~~ Tvöfaldir dyr með tréhurðum eru á þessu húsi inn í við-
byggingu sunnan úr því, sem byggð er úr járni á langböndum
bæði veggir og þak, og nokkuð af henni úr steinsteypu þar
sem pílað er innan á útveggi. Þar eru skrifstofur, miðstöðvar
Afskr. '36 Klefi, smyrsling með v.s. og anddyri. Járnbyggingin er geymslusalur
með limbrugólfi á bitalögum. Það sem áfallega vantar á þessi
hússins er hitataki með leiðum, rafmagnsl. véla ofl.
Vélasalur. L. 15.0 m., br. 12.0 m., h. 3.0 m., ris 1.9 m. } Húsin eru virt á Kr. 21.109.-
Skrifst. og geymsluhús L. 12.0 m., br. 8.8 m., h. 3.0 m., ris 1.4 m. }
Vatns- og skolpl. á Kr. 300.— 300.-
Samt. Kr. 21.409.-

Sig Björnsson
Friðrik Sigurðsson. Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1936, hinn 21. September mætti brunamálastjóri Sigurður Bjarnason, ásamt hinum föstu virðingarmönnum þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingarmeisturum, til þess samkvæmt lögum nr. 1, frá 26. marts 1934, um brunabótavirðingar í Reykjavík, að virða til brunabótaálagningar hús þau er hér í borginni:

1. Hús Bergs Einarssonar, Vatnsstígur 7 b., brbm. 1246, er ábreytt, að því er lýtur að innrétting, frá virðingu 22/9-1923, á öðru lofti, en því að viðbót hefur verið gerð á 5 þessa hæð, sem er 2 herbergi, baðherbergi og geymsla, innréttað eitt íbúðarherbergi, baðherbergi, búr, geymslu og forstofu, 2.0 m 2.9.4 m., br. 7.5 m., h. 5.9 m. vis 2,5 m. Kjallari hæð 23500 . . . . . =kr. 17.130

1246 Húsið er virt á . . . . . Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 1500.- Baðtaki á Kr. 400.- 1 eldavél 140.- Gasl. 2 m á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. 500 Rafmagnsl. 900 Gólfdúkur 500 =" 4.240

Húsin L. b. og c. eru ábreytt frá virðingu 21. janúar 1925

b Geymslu- og vinnuhús. L 9.5 m., br. 9.4 m., h. metalh. 6.3 m., Skúpak 19636 . . . " 13.342

Húsið er virt á . . . . . 1 ofn á Kr. 300.- Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 400 =" 900

c Vélar í lið b.- 4 sútunarvélar m/ reimskífum á Kr. 5500. . . . 1 Gufuketill á Kr 1300.- 4 rafmagnshreifar á Kr. 1000 =" 7800

d Viðbygging við lið a (íbúðarhús m.) er ábreytt frá virðingu 21/9. 1923. 19248

L. 7.1 m., br. 10.0 m., h. 6.0 m. vis 2.5 m kjallh 2.3 Húsið er virt á " 11.352

Rafmagnsleiðslur á Kr. 400 Gólfd. á Kr. 200 . . . . =" 600

Húsin lið a og f. eru ábreytt frá virðingu 21/11- 1928

e Geymsluhús. L. 9.7 m., br. 4.8 m., h. 5.6 m. Skúpak. Það er virt á " 3915

Rafmagnsl. á Kr. 200 . . . . . =" 200

f Geymsluskúr. L. 6.5 m., br. 2.2 m., h. 5.3 m. Skúp. - Virtur á — " 1140

Samt. Kr. 59.619

2. Hús Alex. Bridde, sumarbústaður, Sveinstaðir við Elliðaár, brbm 3135, var virt nýtt 21/8.-1933. Ekki hefur það verið lengt og í því enda þess innréttað eitt herbergi, þiljað innan og málað, svo þar eru nú 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur

3135 L. 9.5 m., br. 3.3 m., h. 2.5 m., vis 0.6 m.. Húsið er virt á . . . Kr. 2640

Afskr. '36 1 eldavél á Kr 120.- . . . . . =" 120

Geymsluskúr er byggður undir húsið sjálft. Stærð: 1.7 x 2.0 x 2.1 m. Hann er virtur á " 210

Samt. kr. 2970

3 Hús Verslunar Jóns Þórðarsonar, Norðurstígur 5, brbm 699, var síðast virt 21. febrúar 1933. Vegna brunans sem þar varð þann 8. maí, þótti rétt að láta húsið nú verða allmikið leiðis endurbyggt og endurbætt. - Stærð hússins sjálfs er óbreytt og herbergjaskipun að mestu leiti, en inngangsskúrinn, lið a, hefur verið hækkaður. -

699 a Íbúðarhús. L. 9.4 m., br. 7.5 m., meðalh. 7.2 m., vis 2.0 m. Kjall. h. 2.3 m

Húsið er virt á . . . . . =kr 20553

Miðstöðvarhitavél 2 m/ kjöfn. á Kr. 1500.- Miðstöðvarbaðtæki m/ tilh. á Kr. 700.- 2 eldavélar á Kr 120 hv. Þvottapr á Kr 80.- Gasl. 3 m á Kr. 450.- Vatns- og skolpl. ½ V. S.- á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr 900 Gólfd. á Kr. 1000 =" 6470

b Þvottag. skúr. L. 5.9 m., br. 2.5 m., h. 7.0 m Skúpk. Kjallh. 2.3 m. Hann er virtur á " 1230

Samt. kr. 27.253

4. Hús Aðalsteins Pálssonar Hávallagata 3, brbm. 3432 er nýtt íbúðarhús, kjallari með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út og innveggir og allt loft- þak er úr bárujárni pappa, listum og bárujárni

Innan á útveggjum er bárujárnsrönd með pappa á milli listum og þiljum þar innanvið, allt virðist mjög vandað og alúðarverk að öllu

Afskr. '36 Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi eldhús, fatageymsla, vatnssalerni, forstofa og 2 gangar.

Á 1. hæð hússins eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi,

3432 vatnssalerni, 5 fataskápar og gangur.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, þvottahús, forstofa, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi og Vatnssal. og 3 gangar

Tveimur steinsteypuþröppum eru við húsið og er sinn gegnsteypuhandrið undir hvorri. Þrjár veggsvalir eru uppi á húsinum

Á stigar eru úr steinsteypu. Gúmmídúkar eru á stofum og baðherbergisgólfi. - Húsið er sorpbrennt hvarvetna.

Íbúðarhúsið L. 16.2 m., br 8.3 m., h. 5.5 m., vis 2.0 kjall. 2.4 m } Húsið er virt á Kr. 31.242

Íbúðarálma " 4.4 m br. 1.5 m. h 5.6 m vis 1.2 m kjall. 2.4 m }

Miðstöðvarhitavél m/ lið á Kr. 3000.- Bað. á Kr. 500.- Rafmagnsundirv. á Kr. 400.- Þvottag. á Kr. 150.- Gasl. 1 m á Kr 150.- Vatns- og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gúmmí- og línoleumdúkar á Kr. 1600 =" 7630

Bifreiðaskúr er á sömu allri byggður úr steinst. Múrhúðaður utan og innan.

L. 5.8 m br. 3.3 m. h. 2.5 m Klettþak Skúrinn er virtur á . . " 1200

Samt kr. 40072

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5. Hús Eiríks Magnússonar, við Kleppsveg, Langarjarðarl. 33 brbr. 3433
er nýtt íbúðar- og skólahús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi, kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. –
Veggjabinding, á milli þilja, er stoppað með sagspónum. Strigalöft eru innan á veggjum og ýmist
3433 af alkalsteini er áll þiljað innan og gólfbitaföjum er millijöfð og veggfóðrað eða málað. Í gólfbitaföjum er millijöfð og
Afskr. 36 fyllt er með sagspónum á milli gólfanna. –
Í alkalsteinunni eru 2 skólastofur, hvorki með 6 og gangur.
Kjallari úr steinsteypu er undir öllu húsinu með steinsteypu-
gólfi. Skilveggir, hér niðri, eru flestir úr bindingi með
tvöföldum borðaklæðningu innan á flestöllum útveggjum
Kjallarans eru þiljuð og íbúð hans er áll ýmist veggfóðruð
eða máluð innan. Hlaðin er múrhúðuð utan.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi
þvotta- miðstöðvarherbergi og gangur. Geymslur undir anddyrispalli hússins.
L. 8.0 m., br. 7.5 m., h. 2.8 m., ris 1.5 m. Kjallarah. 2.3 m. Húsið er virt á Kr. 9792
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 1000.– Baðk. á Kr. 200.– Vatns- og skolpl. á Kr. 400.
Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfdúkum á Kr. 500. . . . . = " 2900
Samt. kr. 12.692

6. Hús Högna Halldórssonar við Langholtsveg, brbr.
3211. er nýtt fjós og gripahús, byggt á ríðstum sama
konar húss, er brann 7. apríl síðastl. Það er byggt úr
bindingi klætt utan, rúmlega helmingur þess, eða c 20 m
af lengdinni, með borðum pappa listum og járni á veggjum
3211 og þaki. Þessi hluti hússins, eða báðir endar þess, eru
Afskr. 36 þiljaðir innan á bindingnum og stoppað á milli þiljanna
með sagspónum. – Þiljurnar eru óhlaðnar og múrsléttaðar.
Miðhluti hússins, eða sæpur helmingur þess, er klæddur
utan með bárujárni á langböndum báðir veggir og þak. –
Þessi hluti þess er heygeymsla. – Vesturendi þess hússins
er fjósið fyrir 8 kýr. Básar eru úr bindingi
úr timbri, jötum og vatnsskálum. Skilveggir eru úr bindingi
með tvöföldum þiljum. Gólf er úr steinsteypu. Undir austur-
enda hússins eða fjóshlutanum er áburðarkjallari höfðaður í hvarf. –
L. 38.0 m., br. 5.5 m. h. 2.6 m. Stærð m. Kjallararúmtak: 8.2 × 3.5 × 1.6 m
Húsið er virt á . . . . . Kr. 13.442
Vatnsleiðslur á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 400 . . . . . = " 600
Samt. Kr. 14.042

7. Hús Ketils Þórðarsonar, D-gata 3, brbr. 3434 er
nýtt íbúðarhús, tvíl. með risi og kjallara, byggt úr stein-
3434 steypu með járnþaki á bárujárni.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en skil-
veggir og kjallaraveggir eru úr venjul. steypu múrsléttuðu
Innan á útveggjum eru borðaklæðning með pappa á listum
og viðlíðandi þiljum þar innan á, allt múrsléttað
3434 og íbúðir hússins ýmist veggfóðraðar eða málaðar
Afskr. 36 Í hverri hæð fyrir sig eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi
m/ v. s., anddyri og forstofa. –
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, þvotta- og þurkstofa
miðstöðvarherbergi, vatnsæð, 2 geymsluklefar og gangur.
Steinsteypuþröppur eru við húsið og undir þeim gangur inn í
kjallarann og geymsluklefi. –
Stigi er úr steinsteypu með gúmmídúk. Húsið eyrðhitað utan
L. 7.35 m., br. 7.5 m. h. 5.4 m., ris 1.1 m. Kjallarah. 2.3 m. Húsið er virt á Kr. 17.346
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 2000.– Baðklefi á Kr. 1000.– 2 eldavélar á Kr. 180.– } =" 6160
Gasl. 3 m á Kr. 450.– Þvottahp. á Kr. 150.– Vatns- og skolpl. á Kr. 500.
Rafmagnsleiðslur á Kr. 800 Gúmmí- og linoleumdúkum á Kr. 900
Samt. kr. 23.506

8. Hús Þorláks Ottesens, sumarhúsalóðar við Bústaðaveg, (Bústaðal. 23)
brbr. 3382, er nýtt íbúðarhús, tvíl. með risi og kjallara,
byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og
járni á veggjum og þaki.
3382 Allt er húsið klætt innan með fjalaborðum, bæði útveggir og skil-
veggir. Í hverri hæð eru 3 íbúðarherbergi og gangur.
Afskr. 36 Steinsteypukjallari er undir öllu húsinu, með steinsteypugólfi.
Hann er eldhús, þiljað innan, viðlagt og múrsléttað,
Geymsluherbergi, baðklefi, og gangur. Skilveggir eru hér úr tré
Allar þiljur og gólf aðalhæðarinnar eru olíuborin.
L. 7.8 m., br. 3.2 m., h. 2.7 m., ris 0.9 m., Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 3520
Miðstöðvareldavél m/ tilh. á Kr. 550.– Skolpl. á Kr. 200 . . . . = " 750
Samt. kr. 4270

9. Hús Þorbjörns Jónssonar við Háaleitisveg brbr. 3380, er nýtt
fjósbátshús, byggt á ríðstum húss þess er brann 22 apríl síðastl. Það
Afskr. 36 er byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðum
Þiljað er meðan á þakbita og fyllt með sagspónum á milli þilja.
3380 Gólf eru úr steinsteypu og útveggir eru múrsléttaðir utan og innan.
L. 10.6 m., br. 5.5 m., h. 2.6 m. Skápak. Húsið er virt á Kr. 2900
Kr. 2900

Var virt 21/3-1936

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10 Hús Guðmundar J. Breiðfjörð, Laufásvegur 4, brbnr. 552, er í öðrum aðalatriðum ábreytt frá virðingu 10. september 1918. –

a Íbúðarhús. L. 8.8 m., br. 7.5 m., h. 4,1 m. ris 2,5 m. Kjallari 23 m. 1925 0 Húsið er virt á . . . . . kr. 13.132

Miðstöðvarhitaveita og hlið. á Kr. 2000. – Baðtæki á Kr. 400. – 2 gasuntvélar á Kr. 200. – Gasl. 2 m á Kr. 300. – Vatns- og skolpl. á Kr. 500 = „ 4900

Rafmagnsl. á Kr. 800 Gólfdúkur á Kr. 500 . . . . .

b Viðbyggin. Verslunarhús L 3.8 m., br. 7.5 m. h. 3.3 m. ris 0.4 m. Kjallari 2.0 m. 40 32 Vask úr = „ 3444

Rafmagnsl. á Kr. 400 Gólfdúkur á Kr. 100 . . . . . = „ 500

552 c Bliksmiðja. Þessi húsi hefur verið áður ábreytt þannig að suðurveggur þess hefur verið brotinn í burtu og þar með samsteypt viðbyggingu, sem við það er nú byggð. L. 6.6 m., br. 6.8 m. h. 2.5 m. skúrþak. Smiðjan er virt á 28.7.7 . . kr. 2240

Rafmagnsl. á Kr. 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 200 = „ 500

Afskr. 1936

d Vinnustofa nú hefur verið byggð við vesturenda sunnan við Lit. c úr steinsteypu á 2 vegu, en framhlið hennar er úr bindingi, sem klæddur utan borðum, þeygðum, listum og járni. Þak er úr járni á þeygðu borðasúð. Innan á skilrúmum er klæðning. Klæddur utan borðum, þeygðum, listum og járni. Þak er úr járni á þeygðu og borðasúð. Innan á skilrúmum er líndúkur. Þilin eru allvel klæddur innan með pílborðum. Steinsteypugólf er á kjallara og 2 pakkhúsgeymslum. Steinninn er virtur á = „ 2775

Stálbyggð. 10.5 m., br. 5.5 m., h. 3.2 m. skúrþak. = „ 100

Rafmagnsleiðslur á Kr. 100 . . . . .

Samt. kr. 27.591

11 Hús Hannesar Pálssonar, Hringbraut 155, brbnr. 3398, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu beða út- og innveggja og loft. Þak er úr borðasúð, þeygðu, listum og járni. Innan á öllum útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar innan og ýmist veggfóðraðar eða málaðar. 3398 Afskr. 1936

Á neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með W.C., 4 fastir skápar, anddyri og gangur. Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/W.C. og anddyri og gangur. –

Í kjallaranum eru eitt íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., þvotta- og þurkloft, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi, og 3 gangar. Veggpallur er úti fyrir efri hæðinni. Steinsteypuþröppur eru við húsið, undir þeim er geymsluklefi. – Húsið er allt timburklætt utan. Stigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk. Húsið er alls 11 herbergi. L. 8.0 m., br. 9.5 m. með 5.5 m. ris 1.5 m. Kjallari 2.2 m. Húsið er virt á kr. 33.940

2 miðstöðvarhitaveitur m/hlið. samt á Kr. 2200. Baðtæki á Kr. 1000. – 3 rafmagnsuntvélar 300. Þvottap. á Kr. 230. – Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafm.l. á Kr. 1400 Gúmm.- og linóleum 1400 = „ 7730

Samt. Kr. 31 670

12 Hús Árna og Ólafs Tryggvasona, Sóleyjargata 23, brbnr. 3407, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu beða út- og innveggja, loft og gólf. Þak er úr borðasúð, þeygðu og steinhellum.

Innan á útveggjum eru sumstaðar vikurhellur, en annarstaðar borðþeygð, með pappa í listum og við- 3407 lögðum pílþinnum þar innanað. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar innan og málaðar.

Afskr. 1936

Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, vatnssal., 3 fastir skápar, 2 fataklefar, 2 anddyri, 2 forstofur og gangur. Á efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, vatnssalerni, 4 fastir skápar, forstofa og gangur.

Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., forstofa, 2 fastir skápar, 2 geymsluherbergi, þurrkloft, forstofa, miðstöðvarherbergi og 2 kolaklefar.

Veggpallur er á hverri hæð. Úti fyrir eru framan steinsteypu- tröppur. Undir einum þeirra er geymsluklefi.

Stigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk. Húsið er virt á kr. 47.334

Húsið er kvarts- og trefjasteinn húðað utan. –

L. 8.1 br. 10.9 h. 5.6 m. ris 2.0 m. Kj. 2.3 m. Viðbygðar L. 5.4 m. br. 9.4 m. h. 5.6 m. ris 2.0 m. Kj. 2.3 m.

Miðstöðvarhitaveitur 2 á kr. 4500 Baðtæki á kr. 1000. – 2 rafmagnsvélar í kr. þvottap. á kr. 180. – Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafmagnsl. á kr. 2000 Gúmm. og linóleum 2500 = „ 11.580

Brjóstvarnir eru allar byggðar úr steinsteypu

Stálbyggð. 7.5 m., br. 3.2 m. h. 2.5 m. Steinninn er virtur á = „ 1500

Samt. kr. 60. 414

13. Hús Steinunnar Thorlacius og Ólafs Þorsteinssonar, Hringbraut 157 3399, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu beða út- og innveggja og allt loft. Þak er úr borðasúð, þeygðu, listum og járni. Innan á öllum útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir hússins eru 3399 múrsléttaðar innan og ýmist veggfóðraðar eða málaðar.

Afskr. 1936

Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/W.C., 3 fastir skápar, anddyri og gangur. – Á efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/W.C., anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru eitt íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., þvotta- og þurkloft, 2 geymsluherbergi og 3 gangar. Veggpallur er úti fyrir efri hæðinni. Steinsteypuþröppur eru við húsið. Undir þeim er geymsluklefi. – Húsið er allt timburklætt utan. Stigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk. L. 8.0 m., br. 9.5 m. með 5.5 m., ris 1.5 m. Kjallari 2.2 m. Húsið er virt á . . . kr. 33.940

2 miðstöðvarhitaveitur m/hlið. samt á Kr. 2200. Baðtæki á Kr. 1000. 3 rafmagnsuntvélar 300. Þvottap. á Kr. 230. – Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafm.l. á Kr. 1400 Gúmm.- og linóleum 1400 = „ 7730

Samt. Kr. 31. 670

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14. Hús Þórðar Stefánssonar, Hávallagata 11, b.bur. 3406.
er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu, bikhelt með risi og kjallara
á grunni úr járnbentri steinsteypu bæði út- og innveggir og allt loft.
Þak er úr bortasúð, pappa og asfaltmalbiki.
Innan í útveggjum er borðaklæðning með pappa á milli,
og þiljum þar innanáa, veitingum og allar íbúðir hússins
eru múrsléttaðar og ólímmálaðar innan.
3406 Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðher-
bergi, vatnssalerni, forstofa, skápur, anddyri og gangur. —
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, barnaleikstofa, eldhús, baðher-
bergi m. m. s., þvottahús, 3 miðstöðvarklefar, 3 kolaklefar, 4 geymslu-
klefar, anddyri og gangur.
Stigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk
og gangar. — Stigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk
Hæðin er veggfölluð eru á húsinu og allt er þar timbur, kvarshitað utan
Aðalhúsið: L. 11.0 m., br. 9.0 m., h. 5.6 m., rúm 2.4 m. Kjallf. 2.5 m. } Húsið er virt á Kr. 37.925
Suðurálma: L. 6.0 m., br. 1.2 m., h. 5.6 m., rúm 1.3 m — " — 2.5 m.
Vesturálma: L. 4.0 m., br. 1.2 m., h. 5.6 m., rúm 1.3 m — " — 2.5 m.
3 miðstöðvarhitarar á Kr. 3/1600 1/1000. - Baðtæki á Kr. 1500. - 3 gasvélar á Kr. 225
þvottapottur á Kr. 150.00 - Gasl. 3 m á Kr. 450. - Vatns- og skolpl. á Kr. 700 } = 11475
Rafmagnsl. á Kr. 1800 Gúmmí- og línóleumdúkur á Kr. 7000
Bifreiðarskúr er allur byggður úr steinsteypu
L. 7.0 m br. 3.3 m., h. 2.5 m. - Skúrinn er virtur á . . " 1334
Samt. Kr. 50.734

15. Hús Guðrúnar Halldórsd. (Hellugeirs Sigmundsen), Skólavörðustígur 33, b.bur. 538, er nýtt
hús, er byrjað á því húsi sumarið, þar sem áður var geymslu-
skúr. Hús þetta er byggt með risi og kjallara byggt úr járn-
bentri steinsteypu bæði út- og innveggir og allt loft.
Innan í útveggjum er borðaklæðning með pappa á milli, listum og viðlögðum
538 þiljum þar innanáa, allt múrsléttað og ýmist veggfóðrað eða
málað innan, að því er snertir íbúðir hússins.
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. anddyri
og gangur. Í kjallaranum eru viðgerðarverkstæði (prjónavélaviðgerðarmanns)
2 geymsluherbergi, miðstöðvar- og þvottaherbergi, baðklefi og 2 gangar.
Steinsteypustigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk. Húsið er múrhúðað utan
Miðalh. 7.2 m., br. 8.0 m., h. 5.6 m., rúm 1.0 m., Kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 16.800
Miðstöðvarhitarí m/tilh. á Kr. 2400. 1/1000 Baðt. á Kr 200. - 2 gasvélar á Kr. 230 - þvottap. 160 } = 6320
Gasl. 2m á Kr 300. - Vatns- og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr 1400 Gúmmí- og línóleumd. 800
Samt. Kr. 23.120

Sig. Bjönsson
Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Ár 1936, hinn 21. Október mætti brunamálastjóri Sigurður
Björnsson, ásamt hinum löggiltu virðingamönnum, þeim
Guðmundi Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni,
byggingameistarum, til þess, samkvæmt lögum
nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabyggingar í
Reykjavík, að virða til brunabóta eftir talin
hús hér í borginni:

1. Hús Bjarna Guðmundssonar, Leifsgata 13, b.bur. 3437, blk.nr. 190,
er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu
með járnbentri á þaki og burðarúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og
3437 skilveggir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðri. —
Innan í útveggjum er borðaklæðning með pappa á milli, listum og þiljum
þar innanáa, viðlögðum, og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar
og ólímmálaðar innan.
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherb.
vatnssal., 4 fataskápar, anddyri og gangur.
Á risloftinu er geymsluloft.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v. b., þvottahús,
þurkstofa, miðstöðvarherbergi, kolageymsla, geymsluklefi og 2 gangar.
Húsið er kramhúðað utan og á því er steinsteypustigar með gúmmídúk
L. 10.0 m., br. 10.6 m., h. 5.6 m., rúm 3.2 m. Kjallarah. 2.3 m Húsið er virt á Kr. 35.200
Miðstöðvarhitarí m/tilh. á Kr. 2800. - Baðtæki á Kr. 800. - 4 gasvélar á Kr.
1/265 1/225 2/150 Kr. 1. - Gasl. 4 m á Kr 600. - þvottap. á Kr. 170. - Vatns- og skolpl. 600 } = 9260
Rafmagnsl. á Kr. 1700 Gúmmí- og línóleumd. á Kr. 1800
Samt. Kr. 44.460

2. Hús Jónatans Hallvarðssonar, Ö-gata 4, b.bur. 3446, blk. er nýtt íbúðarhús,
byggt úr steinsteypu með járni á burðarúð,
pappa, listum og steinhellum. — Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri stein-
3446 steypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu.
Útkragsplötur eru innan á öllum útveggjum, og allar íbúðir hússins
eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, en í þeirri neðri er auk
þess, eldhús, v. b., fataklefi anddyri og gangur og á þeirri efri baðherbergi
vatnssal., fataklefi, 4 fastir skápar og gangur.
Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þurk- og þvottahús, miðstöðvarherbergi,
vatnssal., anddyri og gangur. Steinsteypustigar eru úr húsi.
Stigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk. Húsið múrhúðað utan
L. 9.1 m., br. 7.3 m., h. 5.6 m., rúm 1.4 m. Kjallara 2.2 m Útskot: 4.3 x 1.6 x 3.0 = kg. 2.2 m Kr. 22890
Húsið er virt á
Miðstöðvarhitad. m/tilh. á Kr. 2800. Baðtæki á Kr. 600 - Rafmagnsvél 350 - þvottap. 150 } = 6900
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1400 Gúmmí- og línóleumd. á Kr. 1700
Samt. Kr. 29790

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Eliasar Dagfinnssonar, Ægisgata 1, bbnr 3431, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr vikursteinssteypu með járnþaki á þaki og bárujárni.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr steinsteypu, veggjalyri.
3431 Innan á útveggjum eru bindingsverk með þaki á, listum og viðlögðum þiljum þar innan á og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar innan og málaðar innan.
Í hverri hæð fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, baðklefi m/v.s., anddyri og 2 gangar.
Afskr. '36
Í risherbergi eru þurkstofa, 6 geymsluklefar og gangur.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, stórstofa, eldhús, baðklefi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, geymsluklefi og 3 gangar.
Tveir veggpallar eru á húsinu. Steinsteypuþakrennur eru á því með gúmmídúk.
Húsið er múrhúðað utan.
Stigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk
Húsið er virt á ... kr. 37.468
L. 12,5 m., br. 9.5 m., h. 5.5 m., ris 2.5 m. Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á ... kr. 37.468
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 4800.- Baðteki á Kr. 1200.- 5 gasvélar á Kr. 230.-
Gasl. 5 m á Kr. 750.- Þvottheyr. á Kr. 1800.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800 ... } = 12.880
Rafmagnsl. á Kr. 2000 Gúmmí- og línoleumdúkar á Kr. 2000 }
Samt. Kr. 50.348

4 Hús Gísla Ólafssonar, Ægisgata 3, bbnr 3430, er nýtt íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á þaki og bárujárni.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr veggjalyri steypu.
3430 Innan á útveggjum eru bindingsverk með þaki á, listum og viðlögðum þiljum þar innan á, og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar innan.
Afskr. '36
Í hverri hæð fyrir sig eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðklefi m/v.s., anddyri og gangur.
Steinsteypuþakrennur eru við austurgafl hússins þar er gengt inn í kjallara.
Húsið er múrhúðað utan. Stigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, þvottahús, vatnssalerni, miðstöðvarherbergi, kolaklefi og gangur.
L. 7.4 m., br. 8.0 m., h. 5.4 m., ris 1.4 m., kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á kr. 19152
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 2500.- Baðteki á Kr. 1000.- 2 gasvélar á Kr. 200.- } = 6840
Gasl. 2 m á Kr. 300.- Þvottheyr. á Kr. 170.- Vatns- og skolpl. á Kr. 570 - - }
Rafmagnsl. á Kr. 900 Gúmmí- og línoleumdúkar á Kr. 1000 }
Samt. kr. 25992

5. Hús Helga Eyjólfssonar, Njálsgata 102, bbnr 3408, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, þakpappa, listum og bárujárni.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr steinsteypu, veggjalyri.
3408 Innan á útveggjum eru bindingsverk með þakpappa á, listum og viðlögðum þiljum þar innan á. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar innan og málaðar innan.
Afskr. '36
Í hverri hæð fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðkl. m/v.s., anddyri og 2 gangar.
Í risherbergi eru þurkstofa, 6 geymsluklefar og gangur.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, stórstofa, eldhús, baðklefi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, geymsluklefi og 3 gangar.
Tveir veggpallar eru á húsinu. Steinsteypuþakrennur eru á því með gúmmídúk
Húsið er múrhúðað utan.
Húsið er virt á ... kr. 37.468
L. 12,5 m., br. 9.5 m., h. 5.5 m., ris 2.5 m. Kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á ... kr. 37.468
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 4800.- Baðteki á Kr. 1200.- 5 gasvélar á Kr. 230.-
Gasl. 5 m á Kr. 750.- Þvottheyr. á Kr. 1800.- Vatns- og skolpl. á Kr. 800 ... } = 12.880
Rafmagnsl. á Kr. 2000 Gúmmí- og línoleumdúkar á Kr. 2000 }
Samt. Kr. 50.348

6. Hús Helga Eyjólfssonar, Njálsgata 104, bbnr. 3409, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr bárujárni, þakpappa, listum og bárujárni.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr veggjalyri steypu.
3409 Innan á útveggjum eru bindingsverk með þakpappa á, listum og viðlögðum þiljum þar innan á og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Afskr. '36
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðklefi m/v.s., anddyri og gangur.
Í risherbergi eru þurkstofa, 3 geymsluklefar og gangur.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., þvotta- og miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi og 4 gangar.
Tveir veggpallar eru á húsinu og stigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk. Húsið er múrhúðað utan.
L. 9.0 m., br. 9.5 m., h. 5.5 m., ris 2.5 m. kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á kr. 26 980
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 3500.- Baðt. á kr. 600.- 3 gasvélar á kr. 225.- þvottheyr. 180 } = 9105
Gasl. 3 m á kr. 450.- Vatns- og skolpl. 900 rafmagnsl. 1800 Gúmmí- og línoleumd. 1500 }
Samt. Kr. 36.085

Borgarbókasafn Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7. Hús Jóns Axels Péturssonar, Hringbraut 163, br.bnr. 3396,
er byggt íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara, byggt úr
steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og
gólf. Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á
listum og veggjum, milli þeirra, par innan á og allar
íbúðir hússins eru [illegible] málaðir
innan.
3396 Á neðri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bað-
klefi, anddyri og gangur.
Á efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatns-
salerni 3 fastir skápar og gangur.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., þvotta-
og þurkstofa, miðstöðvarherbergi, geymsluklefi og 2 gangar.
Veggpallur er á húsinu. Tvennar steinsteyputröppur eru út úr
Skýlar eru úr steinsteypu með gúmmídúk. Húsið er hreinsað og kvarsborið utan
L. 8.6 m., br. 7.9 m., h. 5,5 m., ris 1.4 m. - Kjallarah. 2.1 m. Húsið er virt á . . kr. 22.188
Miðstöðvarketill m/ tilh. á Kr. 2500.- Baðtæki á Kr. 500.- 2 rafmagnseldav. á 300.- } 6280
þvottap. á Kr. 180.00 Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. 1000 Gúmmí og línoleumd. 1000 kr.
Samt. kr. 28.468

8. Hús Odds Ólafssonar, Hringbraut 151, br.bnr. 3397, er nýtt
íbúðarhús tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr járnbentri
steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf.
Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á listum
3397 og veggjum, þar innan á, virðist húsinu
vera múrsléttaðar innan og olíumálaðar.
Á hverri hæð hvorri sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús
baðherbergi m/ vatnssal, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru íbúðarherbergi, eldhús, v. b., þvotta- og
þurkhús, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 2 geymsluherbergi og 2 gangar.
Tvennar steinsteyputröppur, utaðir útan þeirra eru gangar inn í
kjallarann og geymsluklefi. Veggpallur er á húsinu
Skýlar eru úr steinsteypu með gúmmídúk. Húsið er hreinsað og kvarsborið utan.
L. 8.6 m., br. 7.9 m. h. 5,5 m. ris 1.4 m. Kjallarah. 2.1 m. Húsið er virt á kr. 22188
Miðstöðvarketill m/ tilh. á Kr. 2500.- Baðtæki á Kr 1000.- 3 rafmagnseld. á kr. 300 } 7180
þvottap. á Kr 180.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. 1000 Gúmmí og línoleum 1000 kr.
Samt. kr. 29368

Mánu-

9. Ágúst Ólafsson, D-gata 7, br.bnr. 3435, er nýtt íbúðarhús,
tvílyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu með
járnpappa á þappa og borðaþind.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara-
gólf og allir skilveggir eru úr venjul. steypu.
Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á listum og
þiljum þar innan á, virðist húsinu
3436 vera múrsléttaðar innan og ýmist málaðar eða veggfóðraðar
Á [illegible] sig eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðklefi, and-
dyri og gangur.
Á efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi,
eldhús baðherbergi vatnssal og gangur.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., þvottahús
miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi og gangur.
Steinsteyputröppur eru út úr húsinu og undir þeim er geymsluklefi
og gangur inná kjallaranum.
Skýlar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 7.4 m., br. 7.5 m., h. 5.4 m. ris 1.3 m Kjallarah. 2.3 m Húsið er virt á kr. 17724
Miðstöðvarketill m/ tilh. á Kr 2200.- Baðt. á kr. 1000.- 3 gaseldav. á 150 2/90.- þvottap. á
Gasl. 3 ov. á Kr 450.- Vatns og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr 1000 Gólfpl. á kr. 1000 kr. } 6940
Samt. kr 24.664

10. Hús Ásgeirs Jónssonar, Hörgugata 34, br.bnr. 3442 er nýtt
íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr hleðslugrjóti, kl. utan borðað
pappa og listum á veggjum og þaki. Þappalag er á útveggjum hleðslugrjóti.
þiljað er innan á alla útveggi íbúðarinnar, bæði á steinhæðinni og
í kjallaranum. Skilveggir hæðarinnar eru úr hleðslugrjóti með borð-
3442 fóðrum þiljum, þiljað er einnig neðan á loftbitana. Allar þiljur
eru strigalagðar og íbúðir hússins allar ýmist veggfóðraðar eða
herbergi m/ v. l., anddyri og gangur. —
Kjallari er undir öllu húsinu úr steinsteypu, bæði út- og innveggir
loft og gólf. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v. b., þvottahús, mið-
stöðvarherbergi, geymsluherbergi og gangur.
Steinsteyputröppur eru við húsið undir þeim er geymsluklefi og gangur.
L. 8.7 m., br. 9.2 m., h. 2.8 m., ris 1.5 m., Kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á . . . kr. 14,976
Miðstöðvarketill m/ tilh. á kr. 1200.- Baðtæki á kr. 400.- Rafmagnsel. á kr. 200 þvottap. á
Miðstöðvarketill m/ tilh. á kr. 600.- Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. 900 Gólfpl. 700 kr. } 4630
Samt. kr. 19,606

11. Hús Ágústs Jónssonar, Mjóstræti 10, br.bnr. 506 er nýtt hús og geymsluskúr
byggt úr steinsteypu með járnpakki á þappa og borðaþind. Þak á steinsteypu
506 L. 12.9 m., br. 7.6 m., h. 3.4 m., skúrpak. Skúrinn er virtur á . . . kr. 5050
1 ofn á Kr 60. Rafmagnsleiðsl. á Kr. 200 . . . . . kr. 260
Samt. kr. 5310

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12 Hús Guðmundar Guðjónssonar, B-gata 21, bbnr. 3419, er nýtt íbúðarhús, kvistlt, með kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þegna og bortasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjunum er bortagrind með þegna á, listum og veiðlögðum pappa þar innan á. Allar íbúðir hússins eru innan pappa þar innan á og allar íbúðir hússins eru innan
.3419 slétthúðaðar og ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s. stigaskipa, anddyri og gangur.
Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi m/v.s. með anddyri og gangur. —
Í kjallaranum eru tréþvottahús, þurkloft, þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi og 2 gangar.
Steinsteypuþröppur eru við húsið, undir þeim er geymsluklefi.
Stigar eru úr tré. Húsið er máluð utan.
L. 9.5 m., br. 8.6 m., h. 5.4 m., ris 1.4 m., kjallarah. 2.3 m. Húsið er virt á kr. 22.480
2 miðstöðvarhitavélar m/ lilly á kr. 1300 kr. Baðk. á kr. 800.- 2 gasvélar á kr. 180.- } }
Gasl. 3 m á kr. 450.- þvottaþ. á kr. 180.- Vatns- og skolpl. á kr. 600 } kr. 7290
Rafmagnsl. á kr. 1200 Linoleumdúkar á kr. 1100 . . . }
Samt. kr. 29.770

13. Hús Ólafs M. Jónssonar, B-gata 3, bbnr. 3436, er nýtt íbúðarhús, kvistlt, með kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þegna og bortasúð. —
3436 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjunum er bortagrind með þegna á, listum og veiðlögðum pappa þar innan á. Allar íbúðir hússins eru innan pappa og ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í hverri hæð fyrir sig eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s., 2 fataskápar, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., þvottahús, miðstöðvarherbergi og 2 gangar. —
Steinsteypuþröppur eru við húsið og undir þeim er gangur inn á kjallaran og geymsluklefi. Stigar eru úr tré. Húsið er máluð utan.
L. 7.4 m., br. 8.6 m., h. 5.4 m., ris 1.4 m. kjallarah. 2.1 m. Húsið er virt á kr. 19152
2 miðstöðvar á kr. 1400 kr. Baðk. á kr. 800.- 2 gasvélar á kr. 190.- Gasl. 3 m á kr. 450. } }
þvottaþ. á kr. 170.- vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfd. á kr. 1000 } kr. 7100
Samt. kr.: 26.252

14 Hús Sigurðar J. Norland, Þórsgata 8, bbnr. 1717, er að því er snertir liðir a og b, óbreytt frá virðingu 20. janúar 1923, en öðru leyti er það nú hefur verið byggður kjallari undir það, þar sem það nú stendur, á bakhlutann, úr steinsteypu, útveggir og gólf. — Húsið er enn ósundurhólfað. — 12337
a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 4.4 m., ris 1.6 m. Kjallh. 1.6 m. Húsið er virt á kr. 9088
Miðstöðvarveldavél m/ lilly á kr. 600.- Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. 800 Gólfl. 400 = " 2200
b Íbúðarhús nýtt, tvílyft, með kvisti og risi hefur verið byggt fram við gaflinn, úr steinsteypu með járnþaki á þegna og bortasúð. 1478 á " 480
1717 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf þess og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjunum er bortagrind með insolit plötu á listum og veiðlögðum pappa þar innan á. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. — Í neðri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 1 sleppubaðklefi m/v.s., fataskápar, þvotta- og miðstöðvarherbergi, kolaklefi 3 gangar og anddyri.
Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 sleppubaðklefar með v.s., anddyri, 2 gangar og opinn þurkpallur.
Í austurhluta rishæðarinnar eru 4 geymsluherbergi, þurkloft, gangur og anddyri, en vesturhluti þess, kvistrúm er eru afhúllgerðar og gólfdúkar vantar enn á öll herbergi íbúðanna.
Stigar eru úr tré. Húsið er máluð utan. kr. 43890
L. 16.0 m., br. 9.5 m., h. 5.6 m., ris 1.0 m. — Húsið er virt á . . . . 3 }
Miðstöðvarhitavél m/ lilly, er virt á kr. 3600.- Baðk. á kr. 750.- 4 rafmagnsl. á kr. 300 } kr. 8830
þvottaþ. á kr. 180.- Vatns- og skolpl. á kr. 900 Rafmagnsl. á kr. 2300 . . . }
Samt. kr.: 67.488

15 Hús Björns Erlendssonar, B-gata 4, bbnr. 3425, er nýtt íbúðarhús, kvistlt, með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir loft og gólf þak er að bortasúð þegna, listum og járni. Innan á útveggjum eru
3425 veiðlögðum pappa. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar.
Í hverri hæð eru 2 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi m/v.s., anddyri og gangur. Í kjallaranum er 1 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., þvotta- hús, miðstöðvarherbergi og 3 geymsluklefar. —
Steinsteypuþröppur eru við húsið og undir þeim er geymsluklefi og gangur inn í kjallaran. —
Stigar eru úr tré. Húsið er máluð utan. —
L. 7.4 m., br. 7.5 m., h. 5.6 m. ris 1.3 m., kjallarah. 2.3 m. Húsið er virt á kr. 18186
Miðstöðvarhitavél m/ lilly á kr. 2400 - Baðk. á kr. 500 - Rafmagnsl. á kr. 270 } }
Gasleiðslur 2 m. á kr. 300 þvottaþ. á kr. 140.- } kr. 6230
Vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 1000 Gólfdúkar á kr. 1000 }
Samt. kr. 24.416

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

16. Hús Hallfríðar Þorsteinsdóttur, Lokastíg 26, bfbrn 1525, er óbreytt frá virðingu 2/12. 1928, að öðru en því að í því hefur verið útbúið baðherbergi m/v. s., 2 önnur vatnssalerni og húsið allt málað og endurbætt.

1525 (17717)
Íbúðarhús: L. 8.8 m., br. 6.9 m., h. 7.1 m., ris 3.3 m. Kjallari 2.3 m. Húsið er virt á . . kr. 15.062
Miðstöðvarhitavél 7 hlf. á kr. 1200. – Baðtæki á kr 400. – 3 eldavélar á kr. 120. kr. } = 3960
Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfdúkar á kr. 600 }
Timb. skúr: L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 3.1 m., Skápak. Kjallari 2.3 m. Skúrinn er virtur á . = 680
Samt. kr. 19702

17. Hús Róberts Þorbjörnssonar, Grettisgötu 54, bfbrn. 729, var sótt af vátr. 21 [sept.] 1926. Frá þeim tíma hefur það verið að öðru leiti endurbætt og sem settir í það nýir steekkaðir gluggar, baðherbergi o.fl. (17738)

729
Íbúðarhús: L. 8.8 m., br. 6.3 m., h. 3.8 m., ris 3.0 m. Kjallari 2.2 m. Húsið er virt á . . kr. 12.425
Miðstöðvarhitavél 7 hlf. á kr. 1500. Baðtæki á kr. 400. – Gasvatnsv. á kr. 200. Gasl. 2 m 300 } = 4830
Miðstöðvarketill 7 hlf. á kr. 300. – þvottap. 130. – Vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. 900 Gólfdúkar á kr. 500 }
Timb. skúr: L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 5.4 m., skápak. Kjallari 2.2 m. Skúrinn er virtur á (1398) = 1085
Brautargerðarskúr við austurgafl hússins er óbr. frá virðingu 21/2. 1933. (4900) = 4900
L. 3.6 m., br. 10.0 m., h. 3.1 m., ris 1.5 m. . Skúrinn er virtur á . . . = 4150
Bökunarofn á kr 3500. – Vatns- og skolpl. á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 350 . . =
Geymsluskúr nýr er á 3 vegu byggður upp að eldri húsunum, en sá hlutinn er nýr, úr steinsteypu. Þak er úr járni í bortasút. Steinsteypugólf er í skúrinum.
L. 3.7 m., br. 3.6 m., h. 3.0 m., skápak. Skúrinn er virtur á . . . = 800
Samt. kr.: 28.190

18. Hús Prentsmiðjusafnarans í Reykjavík, Garðastræti 36, bfbrn. 3390, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki í bortasút. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. – Innan á útveggjum er bortasút með pappa og í listum og víðar í þiljum þar innanvið. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og hvítmálaðar eða málaðar innan.

3390
Í neðri hæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, W. C., anddyri og 2 gangar.
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherb., baðherb., vatnssal., 5 fastir skápar og gangur.
Þaksvalir eru hér yfir útbyggingunni við húsið.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhúsklefi, W. C., þvottahús, þurkklefa, miðstöðvarherbergi Kolakjallari utan húss, geymsla og gangur.
Tveir steinsteypustöpplar eru við húsið, undir þeim er gangur og geymsla
Skúrar eru úr tré. Húsin hitað utan með krossfurna og kvars-blönduðu
L. 8.8 m., br. 9.3 m., h. 5.4 m., ris 1.1 m., kjallari 2.2 m. Viðbygging. Gest: 5.5 x 2.7 x 3.0 á 2.2
Húsið er virt á . . . . . kr. 25.155
Miðstöðvarhitavél á kr. 3200. – Baðtæki á kr. 500. – Gasvél á kr. 200. – Gasl. 2 m 300 } = 8080
þvottap. á kr 180. – Vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr 1500 Gólfdúkar á kr. 1600 }
Samt. kr. 33.235

19. Hús Árna Pálssonar, Barónsstíg 55, bfbrn 3136, er óbreytt frá síðustu virðingu 2/7. 1933, að öðru leiti en því, að í kjallara hússins hefur nú verið innréttað 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v. s., anddyri og gangur allt með venjul. íbúðarfrágangi. Búið þessar breyt. í kjallaranum: þvottahús, miðstöðvarherbergi og 2 gangar. (3126)

3136
L. 8.6 m., br. 10.0 m., h. 8.0 m., ris 1.3 m. Kjallari 2.4 m. – Húsið er virt á . . . kr. 33.326
Miðstöðvarhitalagnir m/tilh. á kr. 3300. – Baðtæki á kr 1400. – 4 gasvélar 3/200 1/150. – Gasl. 4 m á kr. 200. – Vatns- og skolpl. á kr. 800 þvottap. á kr. 140. – Rafmagnsl. á kr. 1500 Gúmmí og linoleum á kr. 1700 } = 10410
6. Geymsluskúr nýr hefur verið byggður á lóð hússins úr steinsteypu með járnþaki á þaki og bortasút. Innan á útlenum útveggjum hans er bortasút með pappa í þilborðum þar innan. Þiljað er einnig neðan á þakbita og þar stoðað með sagspónum á milli þiljanna. Skúrinn er hólfaður í sundur í 5 geymsluklefa. Gólf er úr steinsteypu og skúrinn er málaður utan.
Steikir 36
L. 7.0 m., br. 2.7 m., h. 2.5 m. skápak. Skúrinn er virtur á . . . . kr. 1034
Rafmagnsl. á kr. 200 . . . . . = 200
Samt. kr.: 44.970

20. Hús Sigvalda Steinbjörnssonar, Lindargata 27, bfbrn. 484, var sótt virt til bfbrn 11. September 1924. – Nú hefur það verið steekkað og steekkað. Innan hlut hússins er tvílyft, en hin með risi. Það er byggt úr bindingi Klætt utan með borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. – Pappi er á útveggjabindingi og listar með þiljum þar innanvið. Skilveggir eru einnig úr bindingi með þiljum á báðum hliðum og þiljað er neðan á loftbita. Íbúðarherbergi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús anddyri og gangur. Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi og gangur. – Kjallari úr steinsteypu, með gólfi, lofti og þverskilveggjum úr steinsteypu, er undir allm húsinu. Þar er þvottahús, 2 geymslur, miðstöðvarherbergi, steypubaðklefi m/v. s. og 2 gangar. Steinsteypubrúnir eru við húsið og undir þeim er gangur í kjallaranum.

484
Steikt 36
L. 5.7 m., br. 7.5 m., metalh. 4.0 m., metalris 2.0 m. . Kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á kr. 8855
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 1200. – Baðk. á kr 200. – Rafmagnstaxtavél á kr. 270. – þvottap. á kr. 130. – Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 850 Gólfdúkar á kr. 600. } = 3750
Samt. kr.: 12.605

21 Hús Axels Skúlasonar, Sumarbústaðar við Bústaðaveg, bfbrn. 3412, er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi, kl. utan borðum og með járnþaki á þaki og bortasút. – Í húsinu er eitt íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Allt þiljað innan, strigalagt með álmálningu og pappír.

3412
Steikt 36
L. 7.9 m., br. 3.8 m., h. 2.6 m., ris 1.0 m. . Við b. 2.2 m., br. 2.5 m., h. 2.6 m., ris 0.6 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 2310
Eldavél á kr. 50. – Rafmagnsl. á kr. 300 . . . . . = 350
Samt. kr.: 2660

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

22. Hús Guðnýjar Vilhjálmsdóttur Lokastíg 7, bólm. 2321, var sótt að brunabótum 21. september 1927. Frá þeim tíma er kjallarinn og neðri hæðin óbreytt en ofan á húsið hefur verið bætt einni lofthæð, sem að byggingarmáta og fyrirkomulagi er einsog neðri hæðin, að öðru leiti en því að nýja hæðin er múrsléttuð að innan. Allar innanhúss innveggja þiljanna og öll er hún, einsog sú eldri, ýmist á víxl úlveggja þiljanna eða veggfötuð eða máluð innan.

2321

Afskr. 1936

Í þessari nýju hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með v.s., 3 fataskápar, anddyri og gangur.

Riskhæð er hin sama, sem áður var. Í þakhæðinni eru 1 íbúðarherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi, þurkloft og anddyri, þiljað veggfötuð og máluð, 3 geymsluherbergi, þurkloft og anddyri

L. 10.5 m., br. 8.2 m., h. 5.5 m. ris 2,5 m., kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á - - - Kr. 28920

2 miðstöðvarkatlavélar m/ tilh. 1/2801/800. - Baðker á Kr. 1000.- Rafmagnsmótor 27a. 2 Kolaeldavélar á Kr. 200.- hver. Þvottap á Kr. 130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 1200. Rafmagnsleiðslur á Kr. 1200 Gólfdúkar á Kr 1800. } = 9600

Samt. Kr.: 38.520

23. Hús Jóns Collin og Magnúsar Magnússonar, Laugavegur 34, bólm. 3443 er byggt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð. Í húsinu 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallargólf og skilveggir eru úr venjul. steypu. Innan á útveggjum hafa verið lagðir þiljur á borðgrind með pappa á milli. Allar innanhúss innveggja þiljanna og ýmist veggfötuð eða máluð innan.

3443

Afskr. 1936

Í austurhluta hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v.s., anddyri og gangur.

Í vesturhluta hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., skápumbaðklefa, 2 geymsluherbergi, þvottahús m/miðstöð og 2 gangar. Húsið er múrhúðað utan

L. 8.7 m., br. 9.5 m. h. 2.8 m., ris 1.0 m kjallarah. 2.1 m. Húsið er virt á - Kr. 16560

Miðstöðvarkatlaklefinn m/ tilh. á Kr. 2000.- Baðk á Kr. 600.- 2 eldavélar á kr. 170 hv þvottap 150 Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsleiðslur á Kr. 1000 Gólfdúkar á Kr. 800 } = 5390

Samt. Kr. 21.950

24. Hús Kristínar Einarsdóttur, B-gata 2, bólm. 3413, er nýtt íbúðarhús, byrjað, með risi og kjallara byggt úr járnbentri steinsteypu, bað- eldh. og innveggir, loft og gólf. Þak er úr borðasúð, þiljum, listum og bárujárni. Innan á útveggjum eru þiljur og allar innanhúss innveggja þiljanna eru múrsléttaðar og almálaðar innan.

3413

Afskr. 1936

Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, fataklefi, anddyri og forstofa.

Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi m/ v.s. og gangur.

Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, geymsluklefi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, fastur skápur Kolageymsla (ungl. frá þessum) og vinnukilgangur.

Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.

L. 7.4 m., br. 7.5 m., h. 5.5 m., ris 1.3 m kjallarah. 2.3 m Húsið er virt á - - Kr. 18186

Miðstöðvarkatlavél m/ tilh. á Kr. 2400. Baðker á Kr. 500.- Rafmagnsmótor á Kr. 270.- Gasf 2 m. á Kr 300. Þvottap. á Kr. 180.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafml. á Kr 1000 Gólfd. á Kr 600 } = 6150

Samt. Kr. 24336

25. Hús Ludvigs Storr, Laugavegur 15, bólm. 235, var sótt að brunabótum 24/10. 1929.

Nú hefur húsið verið hækkað svo það er nú alt fjórlyft með risi og kjallara. Alt er það byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð. Í vestur hluta þess eða liðr C eru 5 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og meiri hluti skilveggja er úr venjul. steinsteypu. Hækkun skilveggja er hér úr timbri með tvöföldum þiljum innan á útveggjum og allar hæðir þessa hluta hússins eru innan veggfötuð eða máluð. Útveggjar og múrsléttaðar þiljur eru innan á útveggjum

235

Í austurhluta hússins eru steins tvö loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og burðarskilveggur þess eru úr venjulegri steypu. Innri skilveggir eru úr timbri, fleiðir stoðir og þiljur múrsléttaðar. Allir skilveggir eru máluð innan, og ýmist veggfötuð eða máluð. Með tilh. borðum skápum ofan á.

Afskr. 1936

Í húsinu eru samtals 4 íbúðir 3 skrifstofur, 22 íbúðarherbergi 6 eldhús, 6 baðherbergi m/ v.s., fastir skápar, anddyri, gangar, þvottahús, 2 miðstöðvarherbergi, glerskúr, 2 stofa, speglagerðarstofa, vörugeymslur oft. - Stigar eru úr steinsteypu. Húsið er múrhúðað utan.

a. Íbúðar- og verslunarhús. L. 9.6 m., br. 9.0 m h. 13.1 m. ris 1.1 m kjallh. 1.9 m Húsið er virt á Kr. 48.602

Miðstöðvarkatlaklefi m/ tilh. á Kr 4000. - 3 gasvélar á Kr. 170.- Baðk. á Kr. 900.- Gasf. 3 m á Kr 450. Þvottap 130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 900 Rafmagnsl. á Kr. 3000 Gólfdúkar á Kr. 2500 } = 12.390

b. Íbúðar- og verslunarhús (vesturhluti). L. 11.5 m., br. 13.6 m h. 13.1 m. ris 1.1 m Kyndiklefi h. 2.6 m

Húsið er virt á . . . . . = 90.326

Miðstöðvarkatlavél m/ tilh. á Kr. 6000.. Baðker á Kr. 1500 - 3 gasvélar á Kr 170.- Gasf. 3 m. á Kr. 450 Vatns- og skolpl. á Kr. 1200 Rafmagnsl. á Kr. 4300 Gólfdúkar á Kr. 4000 } = 17.960

c. Bakhús. L. 3.9 m., br. 4.9 m., h. 3.0 m. - Skúrar. - Skúrinn er virtur á . . . . . = 1435

Samt. Kr. 174.275

26. Hús Valgeirs Jónssonar, 2-gata 5, bólm. 3423, er nýtt íbúðarhús, byrjað loft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu. —

3423

Innan á útveggjum eru þvottasteypuþiljur og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og ýmist veggfötuðar eða máluðar innan.

Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., fataklefi, anddyri og forstofa.

Afskr. 1936

Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi m/ v.s. og gangur.

Byggvallar er hér upp á vesturgafli hússins. —

Í kjallaranum eru birgðastofa, þvottahús, v.s. 2 geymsluklefar, miðstöðvarherbergi Kalastín og gangur.

Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.

L. 7.4 m., br. 7.5 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m kjallarah. 2.3 m.- Húsið er virt á - Kr. 17.724

Miðstöðvarkatlavél m/ tilh. á Kr. 2400 Baðk. á Kr. 500 Gasl. 1 m. á Kr 150 Þvottap. 150 Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr 1000 Gólfd. á Kr. 1000 } 6000

Rafmagnsseldo. 300

Samt. Kr: 23724

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

27. Hús Eliasar Kjörleifssonar, Kjalsgata 94, bfbnr. 3422, nýtt, ófullgert, íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnbentri steinsteypu, en kjallara-húsinn er 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum eru viðarfjalir og allar íbúðir afskiftar innan í húsinu eru múrsléttaðar og málaðar innan.
3422 Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s., 2 fastir skápar, anddyri og forstofa.
Áformað er að innrétta kjallarann til íbúðar. Samkvæmt uppdrætti af húsinu, er þar m/ innustofa, verkstæðisgeymsla, þvottahús, 3 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, vatnssal, og 2 gangar. Þakflötur er úr ásundurkolfaðri, tvöfaldri bárujárnspappa, gerð er úr fyrsta flokks efni og vönduð bráðlega.
Stigar eru úr steinsteypu með gúmmí-dúkum.
Húsið er múrhúðað utan.
Húsið er virt á kr. 36486
L. 10.0 m., br. 9.5 m., h. 5.4 m., rúmm. 2.5 m., kjallarah. 2.4 m.
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 3000.- Baðk. á kr. 1000.- 2 rafmagnsvélar 270.
Þvottap. á kr. 180.- Vatns- og skolpl. á kr. 700 Rafmagnsl. 1400 Gúmmí- og linoleumd. 1200 } = 8020
Samt. kr. 37.506

28. Hús Haraldar Sæmundssonar, B-gata 1, bfbnr. 3444, er nýtt íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnbentri steinsteypu og bárujárni.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
3444 Innan á útveggjum er bárujárnspappa á listum og viðarfjalir innan á. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar innan og ýmist málaðar eða veggfóðraðar innan.
Á hverri hæð fyrir sig eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ vatnssal, 2 fastir skápar, anddyri og gangar.
Í kjallaranum eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, kolageymsla og 2 gangar.
Steinsteypuþröppur eru við húsið og innan við anddyri kjallarans og geymsluklefi.
Stigar eru úr steinsteypu gúmmíbornir. Húsið er steinsteypt og múrhúðað utan.
Húsið er virt á kr. 19152
L. 7.4 m., br. 8.0 m., h. 5.4 m., rúmm. 1.4 m. Kjallarah. 2.4 m.
2 Miðstöðvarhitavélar m/ tilh. á kr. 1400 w/ Baðk. á kr. 800.- 2 rafmagnsvélar 1/380/250
Miðstöðvarveldavél á kr. 300.- Þvottap. 180.- Vatns- og skolpl. á kr. 600
Rafmagnsl. á kr. 900 Gúmmí- og linoleumd. á kr. 1000 } = 7210
Samt. kr. 26.362

29. Hús Axels Skúlasonar off. Baldursgata 19, bfbnr. 1701, er
óbreytt frá virðingu 7. janúar 1922.
a Íbúðarhús. L. 8.2 m., br. 6.9 m., h. 4.4 m. rúmm. 3.5 m. - Húsið er virt á 21420 kr. 12.987
3 ofnar 2/130 1/60.- 1 eldavél á kr. 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 500 } = 2570
Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfdúkar á kr. [illegible] = 1674
b Viðbygging. L. 9.4 m., br. 3.1 m. h. 3.2 m. Skápar. Viðbyggingin er virt á = 280
1701 Eldavél á kr. 150. þvottap. á kr. 130.-
c. Trésmíðaskúr er byggður á bakhlið nr. steinsteypu á 3 vegu en úr bindingi einu klæddu utan borðum og járni og með járnpappa á þakinu. Steinsteypugólf er í skúrnum og allur að innan klæddur pappa og sem steinsteypugólfinu.
Þvególf er úr steinsteypugólfinu.
L. 6.9 m., br. 5.0 m., h. 2.9 m. Skápar. - Skúrinn er virtur á kr. 1800
Samt. kr. 19.311

30. Hús Sigmars Kristinssonar, D-gata 1, bfbnr. 3445, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu með járnpappa á þökum og bárujárni.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum er bárujárnspappa á listum og viðarfjalir innan á. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar innan og ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
3445 Á hverri hæð fyrir sig eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með v.s., anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru trésmíðastofa, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi, vatnssal, kolageymsla og gangur.
Steinsteyputröppur eru við húsið með járnum og geymsluklefi og gangur á kjallara sem.
Stigar eru úr steinsteypu, með gúmmídúk. Húsið er múrhúðað utan.
L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 5.4 m., rúmm. 1.1 m. Kjallarah. 2.3 m Húsið er virt á kr. 17.346
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 2200.- Baðk. á kr. 1000.- 2 gasvélar á kr. 190. þvottap. Gasl. 2 m á kr. 300.- Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 800 Gúmmí- og linoleumd. 900 } = 6330
Samt. kr. 23.676

31 Bæjarsjóður Reykjavíkur, Sundlaugin við Sundlaugaveg, bfbnr. 1404, var
1404 lítsd. virt 26. ágúst 1922.
a Baðklefahús mjög er byggt úr bindingi klætt utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki. Innan á útveggja bindingi er fullkomið einangrun-
Þvególf er í húsinu. Þar eru áfastir 32 búningsklefar. 2 v.s.
2 sleppubaðklefar, verkstofa, fatageymsla, gangar o.fl.
L. 23.0 m., br. 8.9 m., h. 3.6 m., rúmm. 1.0 m. - Húsið er virt á = kr. 15.102
Raf. l. á kr. 1000 Vatns- og skolpl. á kr. - 500 Hitaleiðsla 800 Baðkl. 300 = 2600
Kamaraskúr. L. 2.5 m., br. 1.3 m., h. 2. m. Skápar Skúrinn er virtur á = 140
2 Sálskýli byggðir jafnt á langböndum L. 9.0 × 7.3 × 3.0 m
L. 18.0 × 9.2 × 2.0 m Virt á = 2120
Girðingar. L. 60.0 m., br. 1.2 m. Girðingarnar eru virtar á = 600
Palkar á kr. 800 Brú yfir laugina á kr. 425 = 1225
Samt. kr. 21787

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

32. Hús Gudna Bjarnasonar, Davíðs Jónssonar, Karls Friðrikssonar og Páls Lyalfssonar, Njálsgata 92, brbnr 3427, er ófullgert íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara byggt úr venjul. steinsteypu með járnþaki á þegjum og bárujárni. Ófullgert er það að því leiti að þakrennur og kjallari er ekki byrjað. – Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru viðarfóðruð. Allar fullsmíðaðar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðir að veggfötum innan. Í hverri af hæðunum fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/ö.s., 2 gangar, 3 fatalir skápar og anddyri. – Í kjallaranum eru 6 geymsluherbergi 2 miðstöðvarherbergi 2 kolaklefa 2 vatnsl. og 3 gangar. – Allt húsið múrhúðað utan. Gluggar eru úr steypu með gúmmí-lík. Húsið er múrhúðað utan. Lengd 11.43 m., br. 9.5 m., h. 5.54 m., ris 2.5 m., Kjallarag. 2.4 m Húsið er virt á . . Kr. 37.876

2 Miðstöðvarkatlar 7 hlj. virt á Kr. 2000 hv. Batt. á Kr. 1600. 4 rafmagnsvélar 352 þvottap. á Kr. 160.– Gasl. 2m á Kr 300.– vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Gúmmí og línóleumdúkar á Kr. 1700. } = 11.960

Samt. Kr. 49.836

3427

Afskr. 1/36

33. Hús „Hins Íslenska Steinolíufélags", Hafnarstræti 23, brbnr. 129, var sátað virt 21/2. 1931. Nú hefur vesturendanum á litra a verið breytt þannig að þar sem áður var verslunarbúð oft á aðalhæð hússins, er nú 3 ~~íbúðarherbergi~~ skrifstofur og anddyri og þar uppfyrir, á risloftinu, eru 2 skrifstofur, 1 íbúðarherbergi og gangur. Allt er þetta stoðjelagt veggfóðrað og málað. Kjallari er undir þessum hluta hússins. Austurhluti hússins er óbreyttur. Kjallarastæð: 8.2 x 5.7 x 2.0 m. 30 : 26

a Íbúðar- og verslunarhús. L. 21.0 m., br. 7.7 m., h. 2.8 m ris 3.4 m. Húsið er virt á . . = Kr. 33.550

2 Miðstöðvarkatlar 7 hlj. á Kr. ~~9.500.~~ (4 Ofnar 1700/1700) Gasl. 2m á Kr 300 . . . } = 14.200

Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafmagnsl. á Kr 2000 Linoleumdúkar á Kr 1600 . . } 1302

Útskot við vesturhl. litra a. L. 2.2 m. br. 5.0 m h. 2.8 m. Það er virt á . . = 1302

Í skúr við vesturhl. litra a. Hefur nú verið breytt í pappa klætt þak er nú fataherbergi, kaffistofa snyrtiv. m/ö.s. þetta er allt þiljað veggfóðrað og málað. Allt þessa er hér einangrað steinsteypuklefi með stálhurð fyrir, fyrir skjala og peningaskáps, nú járni. 2450 = 4480

L. 8.5 m br. 5.0 m. h. 3.0 m. Skúrþak á skúrnum er verður Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr 200 Línoleumd. á Kr. 350 = 950

Samt Kr. 53.782

129

Afskr. 1/36

7.8 x 3.3 x 2.6 ris 0.9

34. Hús Sigurðar Kristjánssonar, við Bústaðaveg (Fossvogsbl 55) brbnr. 3447, er nýja samkomuhúsið byggt úr bindingi klætt utan þiljum á veggjum og með járnþaki á þegjum og borðasúð að innan. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, skúrar og gangur, allt þiljað innan veggfóðrað og málað.

3447

Afskr. 1/36

L. 7.8 m. br. 3.3 m., h. 2.6 m. ris 0,9 m Húsið er virt á . . . . . = Kr. 2340

Veldavél á Kr. 50.00 . . . . . = " 50

Samt. Kr. 2.390

35. Hús Péturs og Haraldar Kristjánssona, Ásvallagata 22, brbnr. ~~344~~ 3448 er tvílyft íbúðarhús, kjallari með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf. – Innan á útveggjum er borðaklætt með þegjum á, þiljum og veðlögðum þiljum þar innanað. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar að veggfóðrun innan. Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ö.s., 2 fatalir ~~skápar~~, anddyri og gangur.

3439 (3448)

Afskr. 1/36

Í kjallaranum er 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ö.s., þvottahús og þurkhús, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi, anddyri og 3 gangar. 2 veggpallar eru á húsinu. – Í steinsteypuþró, netlagðar, við norðurhlið hússins er kolageymsla.

Steigar eru úr steinsteypu með gúmmí-lík. Húsið er múrhúðað utan. Lengd 10.0 m., br. 10.5 m. h. 5.6 m. ris 2,2 m. Kjallh. 2.5 m. – Viðbygging: 12 x 2.6 x 5.6 m ris 0.8 kjall. 2.5 m Kr. 38.052

Húsið er virt á . . . . . } = 11.490

2 miðstöðvarkatlar 7 hlj. á Kr. 1/2800/1400 – Batt. á Kr. 1500. – 2 Rafmagnsv. 270.– Gasv. á Kr 200.– Gasl. 1 m á Kr. 150. Þvottap. á Kr. 200.– Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á kr. 2000 Gúmmí- og línóleumdúkar á Kr. 1900

Samt. Kr. 49.542

Hús Sigvalda Jónssonar, Langanesvegur 88, brbnr. 3438, er nýtt íbúðarhús, ófullgert, byggt úr bindingi klætt utan borðum þegjum og járni á veggjum og þaki. Allt er húsið þiljað innan, en ómálað og veggfóðrað. Það eru 2 íbúðarherbergi eldhús, w.c og anddyri.

3438

Afskr. 1/36

L. 5.5 m br. 5.5 m., h. 2.7 m. ris 1.0 m. Húsið er virt á . . . . . Kr. 3000

1 ofn á Kr. 60.– Veldavél á Kr. 100. Vatns- og skolpl. á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr 700 = 1260

Samt. Kr. 4.260

37. Hús H. P. S. – Hafnarstræti 23a, brbnr. 1103, var sátað virt 21/2. 1931. Nú hefur verið breytt í bifreiðastöð og er þar nú stór biðstofa 2 skrifstofuklefar, vatnssal m/snyrti, fataklefi og gangur. Allt þiljað.

1103

L. 14.1 m. br. 9.4 m., h. 3.0 m., Skáp. – Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á . . Kr. 19.005

Miðstöðvarkatl. 7 hlk. á Kr 1200. – Vatns- og skolpl. – á Kr. 700 Rafmagnsl. á Kr. 800 = 3200

Geymsluskúr. L. 5.5 m., br. 4.3 m., h. 2.5 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á 641. = 1475

Samt. Kr 22.680

Sig. Björnsson

Kristín Sigurðsson Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1936, hinn 21. nóvember mætti brunamálastjóri Sigurður Pálsson, ásamt hinum löggiltu virðingamönnum þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Þorkelssyni, byggingameistarum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabótavirðingar í Reykjavík, að virða til brunabótar eftir töldum húseignum hér í bænum:

1. Hús Guðmundar Ögmundssonar, Hringbraut 159, brbnr. 3400, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf. Þak er úr borðsúð, pappa, listum og járni. Innan á útveggjum eru [illegible] og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og gyrtir veggfötum eða málaðar innan. – Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með vatnssal., 2 fataskápar, anddyri og gangur. – Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., miðstöðvarherbergi, þvottahús, þurkstofa, 2 anddyri og gangur. Kolaklefi er utan kjallaraveggjar í gangstéttinni. 2 veggsvalir eru utan á húsinu og leiðir steinsteypuþrepp upp úr þeim. Gólf eru steinlögð í húsinu. Þak er tjörupappalagt utan. Stigar eru úr steini. Húsið er múrhúðað utan. L. 9.0 m., br. 9.6 m., h. 5.5 m. ris 1.5 m., Kjallarah. 2.3 m. Viðbygg. Skorst.: 1.2×3.8×5.5 m ris 0.9 m Kjall. 2.3 m. Húsið er virt á . . . . . kr. 29778
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 2800.– Baðtæki á kr. 1000.– 3 rafmagnsofnar 2/270 1/170.– þvottap. á kr. 170.– vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 1100 Gólfdúkur á kr. 1500 } = 7880
Samt. kr. 37.658

3400 Ofbr. 36

2. Hús Jóns Guðjónssonar, Bergstaðastræti 50, brbnr. 749, var síðast virt 22 apríl 1922. Nú hefur húsið verið lengt og allt múrhúðað. Í aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, stigapallur, fatkl. m/d. g. og anddyri. Allt strigalagt, veggfóðrað og málað. Í kjallaranum er þvottahús, þurkstofa, geymsla og miðstöðvarherbergi. Þar er steinsteypt gólf. Stigar eru úr steini. Húsið er múrhúðað utan. L. 7.2 m., br. 5.6 m., h. 2.7 m., ris 0.9 m., Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á . . . . kr.: 6055
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 1000.– Baðtæki á kr. 1000.– 3 rafmagnsofnar 270.– Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfdúkur á kr. 400 Baðtæki á kr. 1000 } = 3430
Samt. kr.: 9485

749 Ofbr. 36

3. Hús Sigurðsteins Árnasonar, Hringbraut 161, brbnr. 3411, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf. Þak er úr borðsúð, pappa, listum og járni. Innan á útveggjum eru borðklæðning með pappír á, listum og veggfötum. Innan á og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og gyrtir veggfötum eða málaðar innan. – Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/d. g. fataklefi, anddyri og gangur. Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., þvottahús með miðstöðvarherbergi, 2 geymsluklefar, 2 gangar og anddyri. Tvennar steinsteypuþrepp eru við húsið undir þeim eru geymslur. Tveir veggsvalir eru á bakhlið hússins. Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan. L. 9.0 m., br. 9.6 m., h. 5.5 m., ris 1.5 m. Kjallh. 2.3 m. Viðbygg. Skorst.: 1.2×3.8×5.5 m ris 0.9 m Kjallh. 2.3 m. Húsið er virt á . . . . . kr. 29778
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 2800.– Baðtæki á kr. 1000.– 3 rafmagnsofnar 2/270 1/170.– þvottap. á kr. 170.– vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 1100 Gólfdúkur á kr. 1500 } = 7880
Samt. kr. 37658

3411 Ofbr. 36

4. Hús Halldórs Jónssonar, Njálsgata 96, brbnr. 3426, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnbentri ás pappa og borðsúð. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. – Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og gyrtir veggfötum eða málaðar innan. – Í hverri aðalhæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal., 2 fataskápar, anddyri og forstofa. Í risinu eru 3 íbúðarherbergi, 2 geymsluloft. Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, m.fl., þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi, anddyri og gangur. Stigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk, sem einnig er á baðherbergjum. – Húsið er múrhúðað utan. L. 10.0 m., br. 9.5 m., h. 5.4 m., ris 2.5 m. Kjallh. 2.4 m. Húsið er virt á kr. 31.160
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 3300.– Baðtæki á kr. 1000.– 3 rafmagnsofnar 270.– þvottap. á kr. 150 Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafm. l. á kr. 1800 Gúmmí á lúðar 1900 } = 9760
Samt. kr. 40.920

3426 Ofbr. 36

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5. Hús Bjarna Sigurðssonar Njálsgata 98, brbr. 3410, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og skilveggir eru úr venjul. steypu.
3410 Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir húsins eru múrsléttaðar og ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. anddyri og gangur.
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal., 2 fastir skápar anddyri og forstofa.
Í risihæðinni eru 2 íbúðarherbergi, vatnssal. og geymsla.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús vatnssal., þvottahús, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi anddyri og 3 gangar.
Stigar eru úr steinsteypu. Gúmmídúkur er á stigum og gólfum baðherbergja. – Húsið er miðhitað utan.
L. 10.0 m., br. 9.5 m., h. 5.4 m., ris 2.5 m., kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á . . . Kr. 31.160
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 3300 – Baðteki á Kr. 1000.– 3 rafmagnsvélar 270.– } =" 9760
Þvottap., á Kr. 150.– Vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Gúmmí- og línolemmdúkur á Kr. 1900 }
Samt. Kr. 40.920

6. Hús Karls Eiríkssonar, B-gata 16, brbr. 3449, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð.
3449 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. – Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. (eldhús) anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi eldhús baðherbergi m/ v. s., anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru þvottahús, þurkklefa, geymsluherbergi, miðstöðvar herbergi, vatnssal., skíðaskápur, anddyri og gangur.
Tvennar steinsteypuþröppur eru við húsið undir útrenn peirra er Kolageymsla
Stigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk. Húsið er miðhitað utan.
L. 7.4 m., br. 7.5 m., h. 5.4 m., ris 1.2 m., kjallarah. 2.1 m. Húsið er virt á . . . . Kr. 16548
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 2300.– Baðteki á Kr. 500.– 2 gasvélar 1/220 1/170.– } =" 6150
Gasl. 2 m. á Kr. 300.– þvottap á Kr 160.– Vatns- og skolpl. á Kr. 500
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gúmmí- og línolemmdúkur á Kr. 1000 }
Samt Kr.: 22.698

7. Hús Kristínar Hanssonar, B-gata 12, brbr. 3450, er nýtt íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallagólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir hússins
3450 eru múrsléttaðar innan og ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. anddyri og gangur.
Afsal 36 Í efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v. s. anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru þvottahús, þurkstofa, geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, vatnssal., skíðaskápur, anddyri og gangur.
Tvennar steinsteypuþröppur eru við húsið, og undir útrenn þeirra er Kolageymsla. Húsið er múrhúðað utan.
Stigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk.
L. 7.4 m., br. 7.5 m., h. 5.4 m., ris 1.2 m., kjallarh. 2.1 m. Húsið er virt á . . . Kr. 16548
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr 2300.– Baðteki á Kr. 500.– 2 gasvélar á Kr. 220/170.– } =" 6150
Gasl. 2 m. á Kr. 300.– þvottapottur á Kr. 160.– Vatns- og skolpl. á Kr. 500
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gúmmí- og línolemmdúkur á Kr. 1000 }
Samt. Kr.: 22.698

8. Hús Þóris Baldvinssonar við Kleppsveg, brbr. 3401, er nýtt íbúðarhús einlyft með risi, byggt úr steinsteypu, með þaki úr bárujárni, pappa og eternit-plötum. – Hæðin á loftbitum undir stigaloftið.
3401 Gólf er úr steinsteypu með vikurplötum ofan á.
Afsal 36 Innan á útveggjum er borðaviðir með pappa á, lista og felling þar innan á veggplötum og allt er íbúð hússins múrsléttuð og (pússuð) máluð innan.
Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v. s., 4 fastir skápar, 3 geymsluherbergi, þvotta- og miðstöðvarherbergi, þurkskúr, anddyri og forstofa. Húsið er ekki miðhitað utan.
Aðalhúsið L. 13.2 m., br. 6.8 m., h. 2.8 m., ris 1.5 m. Viðbyggingin (austurbyggingin) L. 5.2 m. br. 3.3 m. h. 2.5 m. (2.8 m.) } =" 19360
Viðbygging við (vestur) hlið. L. 10.3 m., br. 3.3 m., h. 2.8 m., ris 1.0 m. Húsið er virt á Kr.
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 1200.– Baðteki á Kr 500.– Rafmagnsvél á Kr. 270.– } =" 6780
Þvottapottur á Kr. 150.– Þvottavél á Kr. 850.– Kamína á Kr. 300.–
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfl. á Kr. 1000 }
Samt. Kr.: 25.130

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9. Hús Bergsveins Guðmundssonar, Ránargata 2 A, brbns. 3456, er nýtt íbúðarhús, pússað með sléttu þaki og kjallara, byggt úr steinsteypu, bæði ut- og innveggir, loft og gólf og þak. – Innan á útveggjum eru froststeypuplötur, allt múrsléttað og íbúðir hússins eru allar ýmist olíumálaðar eða veggfóðraðar innan. –

3456

Í bátum neðri hæðum er samtals herbergjafjöldinn, á hverri hæð sitt er 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m/ V.C. 3 fataskápar, anddyri og gangur.

Í efstu hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 sleppubúr, klefar m/ V.C., 2 fataskápar, 2 gangar og anddyri. –

Í kjallaranum eru vinnuskáfar, 4 geymsluklefar, þvottahús, baðklefi, miðstöðvarherbergi, V.C., anddyri og 2 gangar.

Kolaklefar eru utan við kjallaravegg við bakhlið hússins.

Þakstóll er ofan á húsinu og er þar innréttað eitt herbergi með samskonar fyrirkomulagi eins og hinar íbúðirnar herb. hússins

Stigar eru úr steinsteypu með gúmmí dúk.

Húsið er múrhúðað utan, á báðum hliðum, með þrefaldri kvarsblöndu

Lengd 10.0 m., br. 10.0 m., h. 8.6 m., sléttþak m. kjallarah. 2.0 m. þakstóll: 2.5 × 4.5 × 2.1 m

Húsið er virt á . . . . . kr. 41328

Miðstöðvarkatlar m/ tilh. á kr. 3600 – Baðtæki á kr. 1500 – 4 Gasvélar á kr. 180 hv. brottp. á kr. 200 – Gaslagn. 4 m. á kr. 600 – Vatns- og skolpl. á kr. 900 Rafmagnsl. á kr. 2500 Gúmmí og línóleumdúkar á kr. 2400. = 12420

Samt. kr. 53.748

10. Hús Guðmundar Kr. Jónatanssonar Laufholt við Ásveg, brbns. 2826, var virt. mjög ófullgert 21/3. – 1931.

2826

Það er byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Húsið er einlyft með porti og risi.

Pappalag er á bindingnum og allt er húsið fóðrað innan, strigalagt, veggfóðrað og málað. Yfir trégólfum eru masonit-plötur.

Í hverri hæð eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. – V.C. er í baðherb.

Húsið er málað utan. 4378.–

Lengd 7.0 m., br. 5.6 m. h. 3.7 m., ris 2.5 m. – Húsið er virt á . . . . kr. 6265

2 Miðstöðvareldavélar á kr. 300. hver. Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 700 = 1700

Geymsluskúr er byggður úr timbri allar járnvarinn. Í honum er steinsteypugólf, og þiljað að innan og hálfaðar á kvent.

Lengd 4.2 m., br. 2.0 m., h. 3.0 m. skúrþak Skúrinn er virtur á . . . 500

Samt. kr. 8465

11. Hús Eyjólfs Guðmundssonar, Þórsgata 7a, brbns 1734, var sítast virt 15. júlí 1922. Nú hefur það verið hækkað um það er tvílyft með risi og kvisti. – Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

1734

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðri hæðar og skilveggir eru úr timbri, veggir steypu

Innan á útveggjum er borðaklæðning pappír og þiljur.

Í neðri hæðinni eru þau strigalögð en á efri hæð og risháð veggfóðruð og, ásamt skilveggjum og loftum, málsléttuð. –

Allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.

Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.

Í risinu eru 2 íbúðarherbergi, baðherbergi, forstofa og gangur. Stigar eru úr tré.

Húsið er múrhúðað utan.

Lengd 6.8 m., br. 7.0 m., h. 5.5 m. ris 3.7 m. Húsið er virt á . . . . . kr. 14.080

Miðstöðvarkatlar m/ tilh. á kr. 500. – Miðstöðvareldavél m/ tilh. á kr. 300 – 1 eldavél á kr. Baðtæki á kr. 400. – Vatns- og skolpl. 2 V.C. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 1200 Gólfl. 900. = 4060

Innangengt skúr nýr er byggður við hús að sunnan efri og með sama fyrirkomulagi eins og það. Í honum er stigagangur og 2 baðklefar.

Lengd 2.5 m., br. 2.2 m., h. 7.7 m. skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . " 1680

Geymsluskúr er byggður, á bakhlið hússins, úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Steinsteypugólf er í skúrnum. –

Það er forstofuhús og 2 geymslur. –

Lengd 6.7 m., br. 3.0 m., h. 2.2 m. skúrþak. Skúrinn er virtur á . . " 660

Forstofa á kr. 100. – vatns- og skolpl. á kr. 100 Rafmagnsl. á kr. 100. . . = " 300

Samt. kr. 20.780

12. Hús Jóns Jónssonar, Hvassell við Háaleitisveg, brbns. 3441 er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og steinsteypugrunni og gólfum, byggt úr bindingi, kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.

3441

Pappalag og listar eru innan á útveggjum bindingi og klætt er það innan á með þilborðum. Skilveggir eru úr bindingi með þilborðaklæðningu. Þiljað er einnig neðan á loftbitana og loftið er allt strigalagt og málað. Þiljaðir eru olíuborðar neðan á eldhús, það er þó klæddur innan með krossviði og það allt málað

Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Steypt er upp steinsteypugólf.

Lengd 11.9 m., br. 4.5 m., h. 2.9 m., ris 1.0 m. – Húsið er virt á . . . . . kr. 5824

Miðstöðvareldavél m/ tilh. á kr. 400. – Vatns- og skolpl. á kr. 200 Rafm. á kr. 350 Gólfl. 350 = 1300

Geymsluskúr er byggður úr bindingi, klætt utan með bárujárni á langböndum bæði veggir og þak. Það er höfuð í geymsluklefa, kindahús og heygeymslu.

(+) Lengd 10.0 m., br. 4.0 m., h. 2.0 m., ris 1.3 m. . Húsið er virt á . . . " 1620

Samt. kr. 8744

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13. Hús Sveins Egilssonar Laugavegur, bls. br.nr. 1708, er ábreytt frá virðingu 21. nóvember 1926, að öðru leiti en því að 2 skrifstofuherbergi hafa verið afgelgut og útbúinn þar. Vörulager hús, meðalh. 27.4 m., br. 10.0 m., h. 3.9 m. Skápak. Kjallaraf. 2.2 m.

1708 Húsið er virt á . . . . . kr. 41.100
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 2500.- Rafmagnsl. á Kr. 1100 Gólfdúkar á Kr. 400 = 4800
Bifreiðarskúrar nýjar hafa verið byggðar bak við verslunarhúsið úr steinsteypu, með þaki úr burðarbitum og stoðum úr járnbentri steinsteypu. Gólf er úr einung úr steinsteypu.
Hverfisgötu álma. L. 16 m., br. 10.2 m. h. 4.8.- Slétt þak
Miðjuálma hússins. Meðalh. 17.2 m., br. 15.2 m. h. 4.8 -.-
Hlemms álma. Meðalh. 25.4 m., br. 10.2 L. 4.8 -.- } = Húsið er virt á kr. 39.384
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 4000.- Vatns og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1500 = 6000
Samt. kr. 91.284

14. Hús h. f. „Ísaga" við Randaársteig, bls. br.nr. 1489, var sítast virt 21. febrúar 1934. Nú hefur húsinu lítra C, Súrgasstöð, verið breytt í skrifstofuhús.- Loft hefur verið slétt á þeir hús, sem áður voru steinsteypt, en þar sem engin er geymsla.
Neðri hæð hefur verið felld innan, steypt veggföst og máluð. Þar er skrifstofa, 2 W. C., miðstöðvarherbergi, stigi að kjallara og gangur.
L. 8.3 m., Br. 8.8 m., h. 5.0 m., ris 3.0 m. - Húsið er virt á . . . kr. 15.873
Miðstöðvarhitavél m/tilh. (einn frá litra) á Kr. 4000. - vatns- og skolpl. 2 W.C. á kr. 300 } = 5400
Rafmagnsleiðsla á Kr. 700 ~~Gólfdúkar á kr.~~ Gólfdúkar á kr. 400 . . . . .
Samt. kr. 21.273

15. Hús Alexanders Jóhannessonar Grettisgata 26, bls. br.nr. 820, var sítast virt 21. september 1929. - Nú hefur verið settur nýr Kvistur á suður hlið þess og fleiri endurbætur gerðar á því

820 a Kvisturinn. L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 3.8 m., ris 3.1 m. Kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á . . . kr. 12950
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 1500.- Gassuntæki á Kr. 200.- Þvottaþ. á Kr. 150.- Sjúkl. 2 m. á 300.- } = 4250
Vatns- og skolpl. 10 W.C. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar á Kr. 700 . . .
b Timbr. skúr. L. 2.2 m., br. 2.2 m., h. 3.0 m. Skúp. Kjallf. 2.2 m.. Skúrinn er virtur á „ 1015
c. Do. L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 2.8 m. ris 0.7 m. Kjallf. 2.2 m — " — " — " 441
d. Viðbygging L. 3.2 m., br. 2.2 m., h. 3.8 m. Skápak. - Viðbyggingin er virt á „ 945
Samt. kr. 19601

16 Hús Magnúsar Guðjónssonar, Eyjate 3, bls. br.nr. 3451, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu bæði út- og innveggir, loft og gólf. Þak er úr bárujárni, pappa, listum og járni.
Innan á útveggjum eru viðarklæðningar og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar innan og ýmist málaðar eða veggfóðraðar.
3451 Í hverri hæð fyrir sig eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, skyndibaðklefi með W. C., anddyri og gangur.
Afsk. 36 Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, W. C., þvottahús, 2 geymsluklefar, miðstöðvarherbergi og 2 gangar.
Steinsteypuþröppur eru við húsið og undir þeim er gangur inn í kjallaranum og geymsluklefi.
Stigar eru úr timbri. Húsið er múrhúðað utan
L. 7.4 m., br. 8.0 m., h. 5.4 m., ris 1.5 m., kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á . . kr. 19.152
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 2500.- Skyndibaðtæki 500.- 3 gasvélar á Kr. 180.- þvottaþ. 180 } = „ 6670
Gasl. 2 m. á Kr. 450.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfdúkl. á Kr. 1000
Samt. kr. 25.822

17. Hús Eggerts Briem, Fjólsvegur 10, bls. br.nr. 2721, er nýr bifreiðaskúr, byggður úr steinsteypu, bæði veggir, loft og gólf.
2721 Skúrinn er allur pelgaður innan bárujárnaður með pappa og listum á, bæði veggir og loft. Hann er múrhúðaður utan.
Afsk. 36 L. 5.2 m., br. 3.6 m., h. 2.5 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . kr. 1175
Rafmagnsl. á . . . . . „ 150
Samt. kr. 1325

18 Hús Árna Reykdals, Klingbrautar 112, bls. br.nr. 3197, er nýr bifreiðaskúr, byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaður innan. Skúrinn er með steinsteypugólfi og múrhúðaður utan og innan.
3197 L. 6.3 m., br. 3.8 m., hæð 2.5 m. Skápak. - Skúrinn er virtur á . . . . kr. 1200
Afsk. 36
Samt. kr. 1200

19. Hús h. f. „Ofnasmiðjan", við Hálogaland, bls. br.nr. 3421, sem virt var ófullgert 21. ágúst, sítasta virðing er hún fullgert að smíði og öllum frágangi. Steypu- og samskeytahólfum hússins er ábreytt á tveim öðrum stöðum.
3421 Vélasalur m/mæl. L. 15.0 m br. 12.0 m. h. 3.0 m., ris 1.9 m } Húsið er virt á kr. 23220
Geymsluhús m/m. L. 12.0 m br. 8.8 m. h. 3.0 m., ris 1.4 m.
Miðstöðvarhitavél m/tilh. á Kr. 1200.- Vatns og skolpl. á Kr. 400 . . . } = 2400
Afsk. 36
Rafmagnsl. á kr. 800 „ 1975
Vélar samkvæmt lista á . . . . . .
Samt. kr. 47.372

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

20. Hús Áslaugar Gunnarsdóttur, Hávallagata 46, brbr. 3428, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, hæði út- og innveggir, loft og gólf. Þak er úr borðasúð, ~~járnvarið~~ pappa, listum og bárujárni. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og veggfóðri, pílárar þar innan á. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og olíumálaðar innan.

3428 Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. vatnssal, anddyri og gangur. –

Í kjallaranum eru 2 vinnustofur, (húsfreyð), vatnssal, 3 geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi og 3 gangar. – Kolageymsla er utan veggja kjallarans, bakhlið hennar. Í kjallaratröðum er úr tré, en aðaltröðin úr steinsteypu með gúmmí-dúk.

Húsið er búið utan með hraðfrímum og kvarðblönduðum. – Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim er inngangur í kjallarann og geymsluklefi. Veggsvalir eru á húsinu. –

L. 7.6 m., br. 9.0 m., h. 5.5 m., ris 1.4 m. Kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á . . kr. 23822
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 2800.– Baðtæki á kr. 1000.– 2 rafmagnsvélar á kr. 270. kr. 7770
Gasl. 3 m á kr. 450.– þvottahp. á kr. 180.– Vatns- og skolpl. á kr. 600 . . . .
Rafmagnsl. á kr. 1100 Gúmmí- og línoleumdúkar á kr. 1100 . . .

Samt. kr. 31.592

21. Hús Pálsar Halldórssonar, Hávallagata 48, brbr. 3429, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, hæði út- og innveggir, loft og gólf. – Þak er úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og veggfóðri, pílárar þar innan á. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og olíumálaðar innan.

3429 Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. vatnssal, anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi og 2 gangar. Kolaklefi er utan við kjallaraveggina við bakhlið hússins. Kjallaratröðin er úr tré en aðaltröðin er úr steini með gúmmídúk á þrepunum og þröskuldum.

Steinsteyputröppur eru við húsið, undir þeim er inngangur í kjallarann og geymsluklefi. Veggsvalir eru á húsinu. Það er húsað utan með hraðfrímum og kvarðblönduðum.

L. 7.6 m., br. 9.0 m., h. 5.5 m., ris 1.4 m. Kjallarah. 2.4 m. – Húsið er virt á kr. 23822
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 2800.– Baðtæki á kr. 1000.– 3 rafmagnsvélar á kr. 270. kr. 7590
þvottahp. á kr. 180.– Vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. 1100 Gúmmí- og línol.-dúkar 1100

Samt. kr. 31412

22. Hús Atla Kirikssonar, C-gata 21, brbr. 3454, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr venjul. steinsteypu með járnpappa á þaki og borðasúð. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu.

3454 Innan á útveggjum eru vikur- og grautsteypuplötur og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar innan og gjörsamlega veggfóðraðar eða málaðar. Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. v. s., anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi m/ v. s., geymsluklefi, miðstöðvarherbergi, þvotta- og þurkherbergi, anddyri og gangur.

Áfast við bakhlið kjallarans er byggt geymsluherbergi og kolaklefi, hvorttveggja af öllu leiti úr steinsteypu.

Tvennar steinsteyputröppur eru við húsið, undir þeim er geymsluklefi og gangur. – Svalir eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.

L. 8.5 m., br. 8.0 m., h. 5.4 m., ris 1.4 m., kjallh. 2.4 m. – Við Stóra Stórt: 1.5 + 4.4 × 5.4 m ris á bæ Kjallara
Innkakjallari. Stærð: 3.4 + 3.2 × 2.0 m. Húsið er virt á – Kr. 23.903
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 2800.– Baðtæki á kr. 1200.– 3 gasvélar á kr. 200.– . . .
Gasl. 3 m. á kr. 450.– þvottahp. á kr. 180.– Vatns- og skolpl. á kr. 600 . . . . } = 8030
Rafmagnsl. á kr. 1100 Gólfdúkar á kr. 1100 . . . . .

Samt. kr. 31.933

23. Hús sama, C-gata 23, brbr. 3455, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpappa á þaki og borðasúð. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf í kjallara og skilveggir eru úr venjul. steypu. – Innan á útveggjum bárujárn er vikurplötur og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og gjörsamlega veggfóðraðar eða málaðar.

3455 Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. v. s., anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi m/ v. s., geymsluklefi, miðstöðvarherbergi, þvotta- og þurkherbergi, anddyri og gangur. –

Áfast við bakhlið kjallarans er byggt sérstakt geymsluherbergi og kolaklefi, hvorttveggja af öllu leiti úr steinsteypu. –

Tvennar steinsteyputröppur eru við húsið, undir þeim er geymsluklefi og gangur. Svalir eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.

L. 8.5 m., br. 8.0 m., h. 5.4 m., ris 1.4 m., kjallarah. 2.4 m. – Við Bygg. Stærð: 1.4 × 4.4 × 5.4 m ris á bæ Kjallara
Innkakjallari. Stærð: 3.4 × 3.2 × 2.0 m. – Húsið er virt á . . . . . kr. 23903
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 2800.– Baðtæki á kr. 1200. 3 gasvélar á kr. 200.– kr.
Gasl. 3 m. á kr. 450.– þvottahp. á kr. 180.– Vatns- og skolpl. á kr. 600 . . } = 8030
Rafmagnsl. á kr. 1100 Línoleumdúkar á kr. 1100 . . . . .

Samt. kr. 31.933

24. Hús Kristjáns Sveinssonar og Snorra Jónassonar, Öldugata 9, 3360, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, múrhúðað utan og innan
3360 L. 5.0 m., br. 3.2 m., h. 2.6 m., skúrpak. Skúrinn er virtur á . . . . . kr. 1050

Samt. kr.: 1050

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

25. Hús Sigurðar Jóhannssonar, Þvergata 7, bbnr. 3208, var virt nýtt 24/11. 1933. Nú hefur það verið hakkað um eina loftháð svo það er nú þrílyft með jafn háu risi einsog áður. Hakkun þessi er byggð úr samskonar efni og með nákvæmlega sama frágangi ~~(en)~~ utan húss og innan einsog ~~(en)~~ er á eldri hluta þess. -
3208
Á þessari nýju hæð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Á risháeðinni eru þvottahús, baðklefi, alls þeljað innan, vinnslu og múrsléttað, ~~Steypubaðklefi~~ m/st.s., með sama frágangi og málaðar. Auk þessa eru 5 geymsluklefar og gangur á risháeðinni. - Allir skilveggir hér nýjir en úr tré -
Virt á . . . . . kr. 45.120
L. 12.0 m., br. 10.0 m., h. 8.6 m., ris 2.8 m. Húsið er virt á . . . . . kr. 45.120
Miðstöðvarkatlar m/tilh. á kr. 2500 2 rafmagnseldavélar á kr. 270.- 2 Kolaeldavélar 150.- Baðkar á kr. 800.- Þvottap. á kr. 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafm. á kr. 1200 Gólfl. á kr. 3200 } = 10.090
Samt. kr. 55.210

26. Hús Eyjólfs Jóhannssonar, Ásvegur 5, bbnr. 1153, var settur virt 21/7. - 1933 og er óbreytt frá fyrra húsi að öðru leiti en það að kvistur hefur verið byggður í framhlið þessa hússins.
1153
Virt á . . . . . kr. 12309
L. 8.5 m., br. 6.3 m., h. 4.0 m., ris 2.8 m., Kjallari 1.9 m. Húsið er virt á . . . . kr. 12309
Miðstöðvarkatlar m/tilh. á kr. 1500 2 Gasvélar á kr. 180.- Baðker á kr. 350.- Þvottap. 150.- } = 4660
Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 1000 Gólfl. 950 Gashitun 150.- } = 1056.-
Samt. kr. 18.025

27. Skálmfélags Lúterhands Framtíðin, Þvergata 8, bbnr. 2105, var sótt virt 21/3 1931. - Nú hefur verið byggður kvistur á framhlið þessa og risið allmikið hækkað. - Kvistur þessi er ásamt hækkuninni úr steinsteypu. Veggir hússins nýju gólfbyggingar eru sementsléttaðir utan og innan. -
2105
Kjall. 2.2 m. þykkur, 2/3 hlutar hússins
L. 15.0 m., br. 8.8 m., h. 7.0 m., ris 2.7 m. - Húsið er virt á . . kr. 35.476
Miðstöðvarkatlar m/tilh. á kr. 300.- Vatns- og skolpl. á kr. 500 . . . . } = 2000
Rafmagnsleiðslur á kr. 1100 Gólfdúkar á kr. 100 . . . . }
Samt. kr. 37.476

28. Hús Björns og Þorkels Þórðarsonar, við Reykjanesbraut, bbnr. 3161, er fullgert, sem virt var, nýtt, 21. janúar 1935. Hús þetta hefur nú verið lengt um helming, þannig hið byggða endi.
3161
Hinn nýja stækkun hússins er byggð úr samskonar efni og með sama frágangi ~~frágangi~~ sem eldri hluti hússins
L. 32.0 m., br. 5.2 m., h. 2.7 m. ris 1.6 m Húsið er virt á . . . . . kr. 10.188.-
Rafmagnsleiðslan 300
Samt. kr. 10.488

29. Hús Thorkild Hansen. Melavellir við Flókagötu, bbnr. 2775, er ný viðbygging við eldra fjós, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þrjá og bárujárni á gaflana. - Það eru 4 kúabásar með 2 brynningum í hinu gamla fjósi þessu.
2775
Lengd 5.0 m., br. 4.4 m., h. 3.7 m., Kjallarah. 2.0 m Skíp. Fjósið er virt á kr. 2060
Rafmagnsl. 200 Vatnsleiðslur á kr. 300 . . . . . " 500
Samt. kr. 2560

Sig. Björnsson
Kristín Sigurðsson Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1936, hinn 21. desember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingamönnum, þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingameisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabótavirðingu húsa í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtalin hús hér í borginni:

1. Hús h. f. Kassagerð Reykjavíkur við Skúlagötu 612, brbnr 612, er úr vitbyggingu við atalhúsið, sem virt var 3/12. 1934.
   a. vinnustofa, á vesturtakmörkum lóðarinnar, er einlyft með ~~skúpaki~~ sambyggt við eldra húsið, úr járnbentri steinsteypu beði veggir og loft. Þak er úr járni á langböndum, fellur það inn á útveggi, þar verglætur og brúnsléttaðar. Steinsteypugólf er í húsinu, þar er ósamanhöfðað og ekki múrsléttað utan. Í gegnum þak á opinn, bílgangur.
   Metall. 20.5 m br. 8.0 h. 3,3 m. ~~Skúpark~~. – " 11.902
   Rafmagnsleiðslur á . . . . . " 900
   c. Timburgeymsla er vinkilbygging á suður- og austurtakmörkum lóðarinnar, byggð úr járnbentri steinsteypu beði útveggir, loft, stoðir og þak. Gólf er úr venjul. steypu. Húsið er tvílyft með ~~skúpaki~~ þak er ekki háfsþ í sundur og eru ekki múrhúðuð, hvorki utan né innan. Austurálma. Metall. 26.7 m, br. 5.5 m, h. 7.4 m ~~skúp~~. } Húsið er
   Suðurálma 17,5 br. 17,5 m., br. 5.0 m. h. 7.4 m. ~~skúp~~. } virt á . . " 9234
   Rafmagnsl. á . . . . . " 500
   Samt. kr. 22.536
2. Hús Sigurðar Jónassonar Arnarmagnsgötu 4, brbnr 1141, hefur verið endurbætt frá því síðasta virðing fór fram 21 júní 1929.
   Á virðist þess hafa verið útbúnir 2 leiðhús, endurnýjuð baðklefi o.fl.
   a. Íbúðarhús h. 13.8 m., br. 10.5 m., h. 6.9 m. ris 3.6 m., kjallarah. 2.2 m., Húsið er virt á kr 46.368
   Miðstöðvarhitaveita m/ tilh. á kr. 5000 Baðklefi kr. 1.500 Gasl. m. á kr 600
   þvottahr. á kr. 150. Vatns- og skolpl. á kr. 800 4 eldavélar 3/25 1/150 } = " 13330
   Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfdúkar á kr. 2200 1 Gasvél 180.
   b. Timb. skúr h. 3.5 m., br. 5.0 m., h. 6.9 m., ris 1.0 m kjallh. 2.2 m. Verður á . . " 4268
   c. Do h. 2.5 m., br. 3.2 m, h. 6.9 m. ~~Skúpark~~ kjallh. 2.2 m. Verður á . . " 2048
   d. Smíðahús h. 7.2 m., br. 2.8 m. h. 2.8 m., ris 1.5 m., – þetta er virt á . . " 1420
   Rafmagnsleiðslur á kr. 200 Húsaofn á kr. 150 . . . . . " 350
   Samt. kr. 68.284

3. Hús Guðjóns H. Sæmundssonar, Tjarnargata 10c, brbnr 3417, er nýtt íbúðarhús, þrílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu bæði útveggir og innveggir og öll loft. Gallarnir gólf eru úr venjul. steypu. Þak er úr bárujárni á timbri, pappa, lista og járni. Innan á útveggjum er borðað ~~hús~~ grind með pappa á listum og þiljum þar innan á veggjum, allt múrsléttað innan og þvínæst veggfóðrað og málað.
   3417 Í hverri íbúðarhæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.m. s.s., 2 fataskápar, forstofa og anddyri.
   Í risíbúðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, s.s., anddyri og gangur.
   Í kjallaranum eru, miðstöðvarherbergi, þvottahús, þurkloftsherbergi, 3 geymsluherbergi, s.s. og 2 gangar.
   3 veggpallar eru útfrá bakhlið hússins. Undir neðsta gallinum er geymsluklefi. –
   Stigar eru úr steinsteypu með grunnmúrk. Húsið er múrhúðað utan
   h. 10.2 m., br. 10.0 m., h. 8.4 m., ris 3.3 m. kjallarah. 2.4 m. Húsið er virt á kr. 44.954
   3 miðstöðvarhitunarvélar á kr. 1200 hv. Baðklefi á kr. 1500, 3 gasvélar á kr 190 hv.
   Gasl. 3 m. á kr 450.– Þvottahr. á kr. 180. Vatns- og skolpl. á kr. 1000
   Rafmagnsl. á kr. 2580 Grunnm.- linoleumdúkar á kr. 3000 } = " 12800
   Samt. kr. 57.754

4. Hús Karls Finnssonar, C-gata 19, brbnr. 3453, er nýtt íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir loft og gólf, nema kjallaragólf, sem er úr venjulegri steypu.
   3453 Þak er úr bárujárni, pappa, lista og barnjárni. –
   Innan á útveggjum pússað úr fraðningssteypu, og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og þvínæst veggfóðraðar og málaðar innan. –
   Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.m. s.s.
   3 fataskápar, anddyri og gangur.
   Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.m. s.s.
   fataskápar, anddyri og gangur.
   Í kjallaranum eru, ~~íbúðarherbergi~~ Geymsluherbergi, þvottahús, geymsluherbergi og gangur. Stigar innanhúss eru úr steinsteypu utanhúss úr járni.
   Steinsteypuhrúgjum eru við húsið, undir þeim er inngangur í kjallarann og geymsluklefi. Húsið er múrhúðað utan,
   h. 7.4 m., br. 8.0 m. h. 5.4 m., ris 1.3 m kjallarah. 2.3 m Húsið er virt á kr. 18900
   Miðstöðvarhitaleiðsla 7 ofn. á kr 2500 – Baðkl. á kr 1000 2 gasvélar á kr 280. hv.
   Gasl. 2 m á kr. 300.– Þvottahr. á kr 180.– Vatns- og skolpl. á kr 500 . . .
   Rafmagnsl. á kr 1000 · Linoleumgólfdúkar á kr 1000 . . . } = " 7040
   Samt. kr. 25.940

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5. Hús vélsmiðjunnar „Héðinn", Ásvallagötu 6, brbm. 726 v.
var sótt dags. 21. janúar 1918, það er að segja lóðar a.
a Smiðja og skrifstofuhús, hefur verið, að því er séð hefur
þess snarlega mjög endurbætt. Þar eru nú eru mi Skrifstofur.
L. 9.3 m., br. 7.5 m., h. 50 m., sig 1.0 m. (Kjallari undir 3 eystu stöðunum) 12036 Kr. 9600
726 Húsið er virt á . . . . . 3 " 5000
Miðstöðvarkatlar og tilh. fyrir allar byggingar á Kr. 4000.- Rafmagnsl. á Kr 400 -
Vatns- og skolpl. á kr. 300 Gólfdúkar á kr. 300
6 Smiðja er óbreytt frá virðingu 14. apríl 1923. 4147 " 2872
L. 11.0 m., br. 7.6 m., h. 4.3 m., skúrpak. Smiðjan er virt á . . . 500
Rafmagnsl. á kr. 300 Vatns- og skolpl. á kr 200
c. (áður d.) Eldsmiðja er óbreytt frá virðingu 21. október 1925 25786
L. 18.0 m., br. 6.5 m., h. 7.0 m. - Skúrpak. - Smiðjan er virt á . . . . " 22.932
Rafmagnsl. á kr 1000
d Vélar samkvæmt lista á . . . . . " 45400
Samt. kr. 87304

6. Hús Kristjáns Ól. Sveinssonar, við Hálogaland,
brbm 3312, er nýtt grjót- og steinsteypuhús, byggt á sama
3312 stað fastefnulandi einsog íbúðarhúsið hans. Það er byggt
úr tvöföldu klæði utan með pappa, langtáðum
og bárujárni þar sem því hefir verið bætt á veggjum og þaki.
Innan útveggjanna er klætt með Steingrýni,
Húsið er allt þiljað innan og skeggjað með sagspónum
Í því er malargólf. Húsið er hólfað í geymslur
og herbergi. Kr. 1536
L. 10.0 m br. 4.0 m h. 1.9 m. rís 0.9 m. Húsið er virt á . . Samt. kr. 1536

7. Hús. Gísla Kristjánssonar Fálkagata 16, brbm. 1978 var virt ófull-
gert 19/1. - 1924. Það er byggt úr holsteini með járnþaki á þyppa
og borðsúð. Þar eru nú 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 gangar. Vatns-
1978 leðsla og skolpræsingar. Allt þiljað innan, steinsteypt og gyrnist
veggfötum eða máðar innan. Nú er húsið allt fullgert
L. 9.7 m., br. 7.5 m. h. 2.9 m., rís 2.0 m. Húsið er virt á . . . . Kr 9940
2 miðstöðvareldavélar á kr 300.- hver vatns- og skolpl. á kr. 500
Rafmagnsl. á kr. 700 Gólfdúkur á kr. 350 . . . . " 2150
Samt. kr. 12.090

Sig Björnsson
Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Ár 1937, hinn 21. janúar var kl. bruna málastjóri Sigurður
Björnsson, ásamt hinum fösta virðingamönnum
þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni
byggingarefnisheildsala, til þess, samkvæmt lögum nr.
frá 26. marts 1924, um brunabótavirðingar húsa í
Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtalda
húseignir hér í borginni:

1. Hús Ólafar Ingvarsdóttur og Ingvars Gunnlaugssonar, Egils-
gata 12, brbm. 3424, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara,
byggt úr jarðbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir og loft
Gólf kjallarans og skilveggir hans er úr venjul. steypu. Ásbr. 137.
Þak er úr borðsúð, pappa, listum og bárujárni.
3424 Innan á útveggjum er borðavinna með pappa í, listum
og viðlögðum þiljum þar innanvið. Allt múrsléttað og
Ásbr. 137 allar íbúðir hússins eru innsteypt veggfóðraðar eða málaðar
innan.
Í hverri hæð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, bað-
herbergi, vatnssal. 2 fastir skápar, og anddyri
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, skyndibaðklefi,
vatnssal., þvottahús, miðstöðvarherbergi með kolaskúr, 2 geymslu-
herbergi og 2 gangar. 2 Uppgöngur eru utan á húsinu
Steinsteypubrúðpallur er við húsið og undir þeim anddyri fyrir
kjallarann og geymsluklefi.
Í kjallaraíbúðunum er bregðólf yfir steinsteypugólfinu.
Þiljar eru úr steinsteypu með gúmmídúk. Húsið er múrhúðað utan
L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 5.8 m., sig 1.0 m kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á kr. 31.600
Miðstöðvarkatlar og tilh. á kr 3500.- Baðtæki á kr. 1200.- 3 gasvélar á kr. 190. }
Gasl. 3 m á kr. 1.50. - Þvottalaug á kr. 160.- Vatns- og skolpl. á kr. 700 } = " 9.180
Rafmagnsl. á kr. 1200 Gúmmí- og linoleumdúkar á kr. 1400
Samt. kr. 40.780

2. Hús Sigurgeirs Magnússonar, Fálkagata 30, brbm. 1803, er óbreytt
frá virðingu 2. desember 1932 að öðru leiti en því að nú
er það allt járnvarið utan. 5760
1803 L. 6.3 m., br. 5.1 m., h. 3.2 m skúrpak. Kjallarah. 2.0 m. - Húsið er virt á kr. 4.690
Ásbr. 137 1 ofn á kr. 50.- m. Eldavél á kr 150.- Vatns- og skolpl. á kr 500 Rafmagnsl. 600 = " 1.300
Tvöf. skúr nýr hefur verið byggður við húsið úr bindingi klæddu
utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Hann er pússaður
innan veggfóðraður og málaður. Undir skúrnum er steinsteypt kjallari
Þvottaþró er í skúrnum niðri í kjallaranum.
L. 3.7 m. br. 2.8 m., h. 3.2 m.. Skúrpak, kjallarah. 2.0 m. Skúrinn er virtur á " 1.505
Samt. kr. 7.495

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Guðmundar Þorsteinssonar, Vífilsgata 17, bókun 3452, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir og loft. Kjallaragólf er úr venjul. steypu. - Þak er úr bondurini, pappa, listum og járni. Innan á útveggjum eru pússaðir úr froststeypu og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar innan og þvíst veggfóðraðar eða málaðar. Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ vatnssal., 2 fatalir skápar, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 4 íbúðarherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi, vatnssal. og gangur.
Steinsteyputröppur eru við húsið, undir þeim eru geymsluklefi og gangur inní kjallaranum.
Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 7.4 m br. 8.0 m., h. 5.4 m ris 1.3 m., kjallarah 2.3 m.. Húsið er virt á Kr. 18.858
Miðstöðvarhitaveiti m/ ketilh. á Kr. 2500.- Baðtæki á Kr 1000.- 2 gasvélar á Kr 280.-
Gasl. 2 m. á Kr 300 þvottap. á Kr. 180.- Vatns- og skolph. á Kr. 600 . . .
Rafmagnsl. á Kr 1000 Gólfdúkar á Kr. 1000 . . . . . = " 7.140
Samt. Kr. 25.998

4. Hús Rögnu Gunnarsdóttur, Skeggjagata 1, bókun 3459, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu bæði út- og innveggir og loft. Kjallaragólf er úr venjulegri steypu. Þak er úr bondurini, pappa, listum og járni. Innan á útveggjum eru vikurpússaðir og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og olíumálaðar innan. -
Á neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal., 2 fatalir skápar, anddyri og 2 gangar.
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 skápar anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, þvottahús, miðstöðvarherbergi, vatnssal., 2 geymsluklefar og 2 gangar.
Steinsteyputröppur eru við húsið. Undir þeim er gangur í kjallaranum og geymsluklefi. Stigar eru úr steinsteypu með gúmmí-brúnlagningu á stigaspegum. Húsið er múrhúðað utan.
L. 7.4 m., br. 8.0 m., h. 5.4 m., ris 1.5 m kjallh. 2.4 m.. Húsið er virt á . . . Kr 19.152
Miðstöðvarhitaveiti m/ ketilh. á Kr. 2500 Baðtæki á Kr 500. Rafmagnsseldavél 400.-
Gasl. 1 m á Kr 150.- þvottap. á Kr 220.- Vatns- og skolph. á Kr. 600
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gúmmí- og linoleumdúkar á Kr. 1000 = " 6.270
Samt. Kr. 25.422

5. Hús Dr. Júlíu Nordfjörð, Njálsgata 5, bókun 469, var síðast virt 21. ágúst 1934. -
Nú hefur húsið verið endurbætt að innan leiti, smíðaður nýr hreggaluti á austurhlið þess, nýjir gólfdúkar lagðir í nýjar vængjahurðir á austurhlið hússins. Steinsteypugólf á kjallara og íbúðarherbergjum. Steinsteypugólf lagt í kjallaranum og íbúðarherbergjum. Steinsteypuþró gerð.
469 Þar, útbúið þvottaherbergi o.fl.:
a. Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 3.8 m., ris 3.4 m. Kjallarah 2.1 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 11.712
Miðstöðvareldavél á Kr 1000,- 1 eldavél á Kr 100.- þvottap. á Kr 100.- Gasl. 1 m 150.-
Vatns- og skolph á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkar á Kr. 600 = " 3.050
b. Þvottahús. L. 1.9 m., br. 3.1 m., h. 2.8 m Skúrþ. kjallh 2.1 m. - Skúrinn er virtur á " 660
Samt. Kr. 15.422

6. Hús Ragnars Guðmundssonar, Laugarnesvegur 36, bókun 2689, hefur nú verið hækkað um eina lofthæð, svo það er nú tvílyft, úr einu risi og kjallara byggt úr steinsteypu, með járnþaki á þegar og bárujárni.
2689 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steinsteypu múrsléttaðri. -
Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á, listum og fjöl á þar innan á, en allar íbúðir hússins eru þvíst veggfóðraðar eða málaðar.
Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi með vatnssal. og anddyri.
Í kjallaranum eru þvottahús, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi og 2 gangar. - Húsið, einsog það áður var, var virt til brunabóta 21. júlí 1935. -
Við norðurgafl hússins eru steinsteyputröppur. -
Stigar eru úr tré. Húsið er, að mestu, múrhúðað utan. -
L. 8.2 m., meðalbr. 7.8 m., h. 5.6 m., ris 1.0 m kjallh. 2.0 m Húsið er virt á . . . Kr. 19.068
Miðstöðvarhitaveiti m/ ketilh á Kr 1600.- Baðtæki á Kr. 500.- 2 eldavélar á Kr. 180 hver
þvottapottur á Kr 150.- vatns- og skolph á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1100 Gólfdúkar á Kr. 1000 = " 5.510
Samt. Kr. 24.578

7. Hús Reinars Stefánssonar, Reynimelur 35, bókun 1011, er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðaþili, pappalagðri. -
1011 Steinsteypugólf er á skúrnum. -
L. 7.5 m., br. 3.3 m h. 2.5 m. - skápar. Skúrinn er virtur á . . . Kr. 1.240
Kr. 1.240

8. Hús Sveins Hallgrímssonar, Leifsgata 6, bókun 3287, er nýtt geymsluskúr, byggður úr steinsteypu með þaki úr borðaþili, pappa, listum og járni. Í skúrnum er steinsteypugólf. Skúrinn er hólfaður í sundur, með einföldum timburskilveggjum, í 3 geymsluklefa.
3287 Skúrinn er múrsléttaður utan.
L. 5.0 m., br. 3.0 m., h. 2.6 m., skápar. Skúrinn er virtur á . . . Kr. 1.160
Kr. 1.160

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9. Hús Helga Tryggvasonar og Guðgeirs Jóhannssonar, Hringbraut 171, bókun. 3394. er nýtt íbúðarhús, kjallari með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu bæði út- og innveggir og loft. Kjallaragólf er úr venjulegri steypu. Þak er úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni.

3394

Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og veðlæstum fjölum þar innan á, allt múrsléttað innan og allar íbúðir hússins eru olíumálaðar.

Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með v.s., 4 fastir skápar, 2 anddyri og 2 gangar.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., 3 geymsluherbergi miðstöðvarherbergi, þvottahús, þurkhús og 2 gangar.

Tveimur steinsteypuröppum eru úr húsið undir hverjum þeirra er geymsluklefi. — Skápar eru úr steinsteypu með gúmmídúk. Gúmmídúkur er einnig á gólfum baðherbergjanna.

Húsið er múrhúðað utan.

L. 10.0 m., br. 8.7 m., h. 5.4 m., ris 1.5 m., kjallarah. 2.1 m. Húsið er virt á Kr. 27.384

2 miðstöðvarketilvélar 1/1400 1/1400 - Baðtæki á Kr. 1000. 3 gasvélar á Kr. 200 — Gasl. 3 m á Kr. 150 - Þvottap. á Kr. 200. - Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr 1200 Gúmmí- og línóleumdúkar á Kr. 1400 } = 8.450

Samt Kr. 35.834

Skjalv. 137

10. Hús Páls Pálssonar og Þórhallar Bjarnasonar, Hringbraut 173, bókun. 3395, er nýtt íbúðarhús, kjallari með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu bæði út- og innveggir og loft. Kjallaragólf er úr venjulegri steypu. Þak er úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni. -

3395

Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og veðlæstum fjölum þar innan á veðlæstum. Allt er húsið múrsléttað innan og einnig þessi allar olíumálaðar.

Í hverri hæð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi m. vatnssal. 4 fastir skápar, 2 anddyri og 2 gangar.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, vatnssal. -, 3 geymsluherbergi miðstöðvarherbergi, þvottahús, þurkherbergi, og 2 gangar.

Tveimur steinsteypuröppum eru úr húsið, undir þeim eru geymsluklefar. Skápar eru úr steinsteypu ~~með gúmmídúk~~ með gúmmídúk. Gúmmídúkur er einnig á baðherbergja gólfum. Húsið er múrhúðað utan.

L. 10.0 m, br 8.7 m., h. 5.4 m., ris 1.5 m., Kjallh. 2.1 m - Húsið er virt á - Kr. 27.384

2 miðstöðvarketilvél m. tilh. 1/1400 1/1400 Kr. Baðtæki á Kr. 1000. - 1 gasvél á Kr. 200. —
1 Rafmagnsvél á Kr. 300. - Gasl. 2m á Kr. 300. - Þvottap. á Kr. 200 - Vatns- og skolpl. á 600
Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gúmmí- og línóleumdúkar á Kr. 1400 } = 8.120

Samtals Kr. 35.504

Skjalv. 137

16. Hús Jóns Þingaí, Hvammur í Krossamýri, bókun. 3478, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Pappalag er í útveggjabindingi og innan í hann er fjalir með 1" borðum og lagðar bölkaspjöldur þar innanað. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum fjölum. Fjalir strigaklæddar eru netan á loftbitum og öll aðalhús hússins er ýmist veggfóðruð eða máluð innan.

Steinsteypugólf er í húsinu.

Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og skyggni.

Í kjallaranum, sem allur er úr steinsteypu, er baðherbergi m/vatnssal, allt málað innan, 2 geymsluherbergi og þvottahús.

Steinsteyputröppum eru við húsið undir þeim er gangur inn í kjallarann og geymsluklefi. Kjallarinn er múrhúðaður utan

L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 2.8 m., ris 1.2 m. kjallarah. 2.2 m.. Húsið er virt á Kr. 8.855

Miðstöðvarketilvél m. tilh. á Kr. 800. - Steypubaðtæki á Kr. 250. - Eldavél 180. - } = 2.830
Vatns- og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfl. á Kr. 400.

Íbúðarhúsið er vitt húsið, af öllu leiti, byggt einsog það.

L. 17 m., br. 22 m., h. 28 m. Skúrsk kjallh. 22 m. - Skúrinn er virtur á . . . " 490

Samt. Kr. 12.175

Skjalv. 137

12. Hús verslunar Ármanns Þorvaldssonar, Hverfisgata 39, bókun. 3464, er nýtt íbúðar- og brauðgerðarhús, fjórlyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu bæði út- og innveggir og loft. - Þak er úr borðasúð pappa, listum og bárujárni. - Innan á útveggjum netaðhertaðir eru veikar fjalir, en þriggja metra hátt er borðagrind með pappa á, listum og veðlæstum fjölum þar innanað. Á riskatarni eru veikar plötur á útveggjum og veðlæstar fjalir á spesum og loftbitum. -

Allar þessar hæðir hússins eru múrsléttaðar og ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Á neðstu hæðinni eru sölubúð samastofa snyrtiherbergi, brauðsölubúð, brauðgerðarstofa, bökunarherbergi vatnssal. m/sögrki anddyri og 2 gangar.

Á þremur efri hæðunum er sama herbergjaskipun. Á hverri þeirra fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi 2 eldhús, 2 baðherbergi m/v.s., 6 fastir skápar anddyri og 2 gangar. Á risinu eru 6 íbúðarherbergi, 2 steypubaðklefar m/v.s., 4 geymsluklefar, anddyri og 3 gangar. Þarna uppi er stór þakpallur með steinsteypugirðingu. Þvottaskýli er, á bakvið húsið.

Í kjallaranum er miðstöðvarherbergi, þvottahús, 2 vörugeymsluherbergi, 2 v.s. 6 geymsluklefar og 4 gangar. Við vesturhlið kjallarans er kolaklefi og 2 beinir reykháfar úr steypu

Skápar eru úr steinsteypu klæddir gúmmídúk - Húsið er húðað utan með kvarsaðri steypu.

L. 15.8 m., br. 12.0 m., h. 11.2 m., ris 3.4 m., kjallarah. 2.1 m. - Húsið er virt á . . . . . Kr. 100.130

Miðstöðvarketilvél 7 hlf á Kr. 10000 - Baðtæki á Kr. 3500. - 6 Rafmagnseldavélar á Kr. 280 - Þvottap. á Kr 200.00 - Vatns- og skolpl. 2500 Rafmagnsl. á Kr. 4000 Línóleumdúkar á Kr. 8000 } = 29880

Samt. Kr. 130.010

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

(Klapparstígur 15)

13. Hús Kjartans O. Bjarnasonar, Birkiber við Sutturlandsveg, brbm. 3460, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr bárujárni á borðasúð með pappa. Húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu. Innan á útveggjum aðalhæðarinnar er borðaþiljað með pappa á milli. Þetta er allt múrslétthúðað og allir veggir og loft múrsléttuð og allir járnaðir veggfletir eða málað þar sem þess er þörf. Í kjallaranum er miðstöðvarherbergi, þvottahús, 3 geymsluherbergi, gangur og geymsluklefi. Kjallarinn er allur hvítþvaður, en í þvottahúsi og miðstöðvarherbergi steinsteypuþrær sem eru húðaðar með 4falt asfaltþaki. Steinsteypugólfið aðalhæðarinnar er hvítbæsuð marmaramulningsgólf. Gólfflötur venjul. gólfdúkuð 600 Húsið er múrhúðað utan með kvarsblönduðu brauðmulningi. Útskot L. 0.9 m br. 4.5 m h. 2.7 m, ris 1.4 m, kjallari 2.1 m. L. 7.7 m., br. 8.7 m., h. 2.7 m., ris 2.8 m, kjallari 2.1 m. Vinduskúr L. 1.6 m., br. 5.8 m., h. 2.7 m ris 1.8 m, kjallarh. 2.1 m. } Húsið er vátt á kr. 16.512 — 79.1 m² — Miðstöðvarhitavél m/tilh. á kr. 2000.- Baðteki á kr. 500.- Rafmagnssundvél á kr. 300 Rafmagnsþvottavél á kr. 900 Rafmagnsþvottav. á kr. 200.- Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 900 Rafmagnsl. á kr. 300 = 5.400

Samt. kr. 21.912

2124 14. Húsbrejaríkisins Reykjavíkur, Grímsbæ 1-2 við Suðurlandsveg, brbm. 2124, er nýtt þvottahús, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Þetta er rétt á skammhlið og þakspenn. Þess þiljur, sem og stafn íbúðarhússins, sem það er byggt við eða við tengt og þvottahúsið er allt múrslétthúðað utan og innan. Steinsteypugólf eru í húsinu, þar er þvottaherbergi og þurkherbergi. Skilveggur er úr steinsteypu. L. 3.3 m., br. 7.1 m., h. 2.5 m., ris 1.2 m.. Húsið er vátt á ..... kr. 1.825. Þvottavélar á kr. 180.- Vatns- og skolpl. á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 300 = 780

Samt. kr. 2.605

Sig. Björnsson

Friðrik Sigurðsson Valgeir Jónsson

Ár 1937, hinn 21. febrúar, mættu brunavirðingarmennirnir Sigurður Björnsson, ásamt hinum föstu virðingamönnum, þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni byggingameisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1, frá 26. marts 1924, um brunabótavirðingar í Reykjavík, að virða, til brunabóta, eftir töldum húseignum hér í borginni:

1 Hús Hafnarsjóðs Reykjavíkur við Tryggvagötu, brbm. 3276, hefur nú verið steckkað um einlyfta álmu meðfram Tryggvagötu alla leið að Naustum.- Viðbótarbygging þessi er úr járnbentri steinsteypu með útveggjum, loftum, burðarbitum og súlum. Gólf, veggja undirlag og undirstöður súlna eru úr allri mjög traustlega byggðri þeirri hlið, sem snýr að bæjarhúsum á landbökkum, en efri austurenda byggingarinnar, hérumbil 10.5 m af lengd hennar.- Þessi partur hússins er hálfatar á sundum, í skrifstofur, 3 vörugeymsluherbergi, w.c., eldfastan skáp, 2 stigagangar og 3 gangar.- Innan á útveggjum þessa hluta hússins eru vörukurlsþiljur, og þar sem 4 skilveggir eru hlaðnir, með tvöföldum þiljum, veggfletum og múrsléttaðir. Skrifstofurnar eru málaðar innan.- Annars er allur meginhluti hússins einn vöru-geymslusalur með lyftuklefa. Húsið er allt múrhúðað utan og innan. 237.0 m., br. 16.5 m., h. 4.5 m. - Lítið þak- og skúrþak - Húsið er vátt á . . kr. 82410
1 ofn á kr. 200.- Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 3000 Gólfl. á kr. 400 = 4100

Samt. kr. 86510

2. Hús Jens Eyjólfssonar, Grettisgata 11, brbm. 1184, var sótt virt, 4. september 1918.

a Íbúðarhús, austurendi, er, ábreytt að öðru leiti en því að á risi hafa verið útbúin, baðherbergi og w.c. (tvöfalt) og í kjallaranum 1 íbúðarherbergi, þvottahús og miðstöðvarherbergi. 1924?
L. 5.7 m br. 6.1 m., h. 4.6 m., ris 3.6 m., kjallarh. 2.7 m. Húsið er virt á kr. 10545
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 2000 Baðteki á kr. 400. 2 Suðv. 180. Sud. 2a 300. Þvottav. á kr. 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 500 Gólfl. á kr. 350 Rafm. l. 450 } = 4570
Viðbygging við vesturgafl, líka á er að því leiti breytilegt að kjallarinn, sem áður var þvottahús, er nú 2 íbúðarherbergi, eldhús w.c. og gangur, allt þiljað strigalagt og ýmist veggfletirnir eða málaðir
L. 9.9 m., br. 4.2 m., h. 4.6 m., ris 3.6 m., - Kjallarh. 2.7 m. Viðbyggingin er virt á . . . " 12617
Hitaleiðslur á kr. 800 Vatns- og skolpl. á kr. 200 Rafm. l. kr. 550 Gólfl. 430 = " 1980
Íbúðarskúr L. 1.6 m., br. 1.6 m., h. 3.0 m. skúrþak. Kjallarh. 2.7 m. Skúrinn er virtur á . " 444
Do L. 1.6 m., br. 1.6 m., h. 2.8 m — — — 2.7 m — — — " 407
Bifreiðarskúr er byggður úr steinsteypu með járni á pappa og borðasúð. L. 5.6 m., br. 3.3 m., h. 3.0 m., skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . . " 1280
Geymsluskúr er byggður úr timbri, klæddu á veggjum og með járnþaki á súð L. 4.3 m. br. 2.7 m., h. 2.1 m. skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . . " 240

Samt. kr. 32.023

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2. Hús Theodórs Arnbjarnarsonar, Bólstaður við Laufásveg bbnr. 2039. Er ábreytt frá virðingu 1. Október 1924 að öðru leiti en því að Kvistur hefur verið smíðaður á ris á húsinu og því nýju innréttað í hús herbergi, baðklefi, fatageymsla, geymsluklefi og gangur. Öll þiljað innan innan veggfast og málað. 2101 2039
Í kjallararúmi hefur verið útbúið miðstöðvarherbergi
L. 8.0 m., br. 7.5 m. h. 3.0 m., ris 2.7 m. Kjallaraf. 2.2 m. - Húsið er virt á kr. 13608
Miðstöðvarkatel. 7 hlf. á Kr. 1200. - Baðk. á kr. 300. - Eldavél kr. - Vatns- og skolpl. 400 } = 3560
Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfdúkur á kr. 700
Hesthús og heyhlaða, var virt 29. September 1926 og er nú að mestu ábreytt
L. 8.1 m., br. 3.8 m., h. 3.0 m ris 2.2 m. Húsið er virt á . . . . . = 1890
Samt. kr. 19058

3. Hús Guðmundar Gunnlaugssonar, Hverfisgata 41, bbnr 858, er nýja þvotta- og geymsluskúr byggður úr steinsteypu, bæði veggir, loft og gólf. Þar er þvottahús og geymsluklefi. Skilveggur er úr tré 858
L. 4.4 m., br. 3.0 m, h 2.5 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á . . kr. 825
Þvottap. á kr. 180 Vatns- og skolpl. á kr. 200 Rafmagnsl. á kr. 300 = 680
Samt. kr. 1505

5. Hús Helenar K. Guðmundsd. Lindargata 30, bbnr. 794 er nýja bíl- geymsluskúr, byggður úr steinsteypu með járnþaki á þappa og borðasúð. - Gólf er úr steinsteypu 794
Í skúrinum eru 3 geymsluklefar með rimla milligerð, nema einn skilveggjum er úr steinsteypu upp til mæna og borðþiljum þar fyrir ofan. (Þar er þurrgeymsla, sama bifreiðarskúr)
L. 6.2 m., br. 2.4 m., h. 2.1 m., Skúrpak. Skúrinn er virtur á . . kr. 775
Eldavél á kr 25.00 Rafmagnsl. á kr. 250 . . . . . = 275
Samt. kr. 1050

6. Hús Jóns Þorsteinssonar, Baldursgata 25, bbnr. 1704, er nýja bifreiðar- 1704
skúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á þappa og borðasúð.
Skúrinn er allur þiljaður innan á útveggi og milli á loftbita og steyptur bak við allar þiljur innst og yfir steinsteypu gólfinn.
L. 4.0 m. br. 2.7 m., h. 2.4 m., skúrpak. Skúrinn er virtur á . . . . . kr. 840
Miðstöðvarofn á kr. 200 Rafmagnsl. á kr. 150 . . . . . = 350
Samt. kr. 1190

7. Hús Jóhanns Ólafssonar & Co., Hverfisgata 18, bbnr. 1017 var lítast við 21. Febrúar 1931. Sá hefur húsinn verið breytt á þann hátt að nýtt hæð þess hefur verið gjört að einni stórri sölubúð með mögnum og sumum áunnum skápum. Allir útveggja tilgi hæðarinnar, stoðir bitar og loftþiljur eru klæddar með krossviði og öll er húsið lakkborið innan. Gólfið er allt lagt „masonite"-plötum. Ýmsar fleiri breytingar hafa verið gerðar á innréttingu hússins. 1017
L. 15.7 m., br. 10.7 m., h. 7.4 m., ris 2.4 m. Kjallaraf. 2.5 m. . Húsið er virt á . . kr. 58.680
Miðstöðvarkatel. m/ hlíf á kr. 3000. Vatns- og skolpl. á kr. 600. . . } = 6500
Rafmagnsl á kr. 2000. Gólfdúkar á kr. 900 . . . . . }
Ofnir bifreiðarskýli hefur verið byggt á bakhlið hússins úr steinsteypu á 2 vegu en 2 hliðar opnar. Þak er úr bárujárni á timburburðum.
L. 15.5 m., br. 5.0 m. h. 2.8 m. Skúrpak. - Skýlið er virt á . . . = 1085
Samt. kr. 66765

8. Hús Guðrúnar Halldórsdóttur og Gestrúnar Jónasson, Austurmannastígur 5, brunab. nr. 702 er nýtt íbúðarhús, byggt úr steini og kjallari byggt úr járnbentri steinsteypu, með þaki úr bárujárni, þiljum og eternitplötum.
Í húsinn eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallargólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, múrsléttaðri innan á útveggjum er borðaklæðning með 2 pappalögum á, listum og þiljum og þiljum þar innanvið, viðlögðum og múrsléttuðum. 702
Allar íbúðir hússins eru ýmiskonar veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í norðurhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, skáli og anddyri.
Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi m. o. fl., 3 fastir skápar, anddyri og gangur.
Kjallari er undir aðeins norðurhluta hluta hússins. Þar er miðstöðvar-herbergi, þvotta- og þurkherbergi og 2 geymsluherbergi
Stigar eru úr steinsteypu. Dúklagðir dúkum er á stiga og gólfum baðherbergis skála og ganga. Húsið er hvarvetna hitað upp
Miðhæð 10.2 m., br. 7.2 m. h. 5.6 m ris 1.1 m
Kjallarastæði - L. 6.0 m., br. 7.2 m, h. 2.1 m } Húsið er virt á - - - kr. 24.822
Miðstöðvarkatel. m/ hlíf á kr. 2800. - Baðk. á kr. 500. - Rafmagnsmótor á kr. 300. -
Gasl. á kr. 100. - Þvottap á kr. 160. - Vatns- og skolpl. á kr. 600
Rafmagnsl. á kr. 1200 Gúmmí- og línóleumdúkar á kr. 1500 . } = 7210
Samt. kr. 32.032

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9. Hús Einars Eyjólfssonar við Reykjaveg, Austurkletta, brbrn. 1769, er nýtt íbúðarhús, einlyft með portbyggingu, sléttu þaki og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu bæði út og innveggjum, skilveggjum, lofti, gólfi og þaki. Eldstæði er úr steini. Innan á útveggjum eru [illegible] við kuldaplötur. Íbúðir hússins eru múrsléttaðar innan og gyrðist málaðar eða veggfóðraðar. 1769

Íbúð á aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, forstofa, skápar, stigagangur, geymsluherbergi, anddyri og gangur. Í portbyggingunni er svefnherbergi, 2 forstofur, skápar og gangur. Í kjallaranum er miðstöðvarherbergi og geymsluherbergi. Hús þetta er nú brunavátryggt. —

Aðalhúsið: L. 7.5 m., br. 7.8 m., h. 3.0 m. Útskot: L. 1.8 m., br. 5.2 m. h. 3.0 m. Húsið er portbygging: L. 4.5 m., br. 5.2 m., h. 2.7 m. Kjallari L. 7.5 m., br. 2.5 m. h. 2.0 m. } virt á Kr. 9415
Miðstöðvarhitavél m/lögn á Kr. 900
Vatns- og skolpleiðsla á Kr. 600 Rafmagnslögn á Kr. 700 Gólfdúkar á Kr. 400 } = " 2600

Samt. Kr. 12.015

10. Hús h. f. „Kaffa" við Flugskálaveg, brbrn. 368 er nýtt afgreiðslumannahús. 368
er byggt úr steinsteypu bæði útveggjum, skilveggjum, lofti og gólfi.
Í því er afgreiðslumannaherbergi og vaktklefi.
Húsið er múrhúðað utan og innan.
L. 6.5 m., br. 3.4 m., h. 2,7 m., skápar. Húsið er virt á . . Kr 1200
Rafmagnsleiðslur í Kr 200

200

Samb. kr. 1400

11. Hús h. f. Vinnufatagerð Íslands við Ægisgötu, brbrn. 3374, nýr vörubyggingu — eða stakkur úr húsi félagsins, sem virt var 21. febrúar 1936 og er þessi stakkur byggt úr samkomulagi og með sama fyrirvara, sem eldri hluti hússins, samkvæmt lýsingu frá afgreiðslum undirgengnum, hér fremst í þessari bók. Viðbót þessari er skipt, í 3 vinnustofur, með tvöföldum timburskilvegg, og vörumóttökuherbergi. 3374
L. 37.5 m., br. 12.4 m., h. 2.8 m., rís 1.7 m. } Húsið er nú allt virt á Kr. 51.600.
Kjallarasvæði: 3.4 × 3.6 × 1.9 m.
Miðstöðvarhitavél m/lögn á Kr. 2500 Vatns- og skolpl. á Kr. 800
Rafmagnsl. til ljósa og véla á Kr. 1400 Gasl. 1 m á Kr. 150. } 4850
Samb. Kr. 56.450

12. Hús Tómasar Tómassonar bakkastíg 14, brbrn. 978, er nýtt, apt. steinsteypt. Innan hlið þess, þak og annar gaflinn er allt byggt úr járni á timburgrind. Annar gaflinn er eldvarnarveggur annars húss og framhlið skýlisins er opin. 978
L. 10.3 m., br. 7.0 m., h. 3.0 m., skápak. — Skýlið er virt á kr. 864.00
Kr.: 864.00

13. Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur, við Bravallagötu brbrn. 2890 er nýr strammskiftistöð er byggður járnbentri steinsteypu 2890
bæði steggir og þak. Innan á útvegg hliðarveggi og neðan á þaki eru froststeypuplötur. Stöðinni er skipt með hálfveggjum í 7 klefa. Hún er öll holufyllt að innan og múrsléttuð utan. —
L. 9.3 m., br. 4.5 m., h. 3.8 m. skápak. Skiftistöð er virt á . . . kr 5565
Kr. 5565

14. Hús sama, við Fjólugötu, brbrn. 3469, er byggt úr vikurlegri steypu, bæði veggir, gólf og loft. Þak er úr bárujárni pappa, listum og bárujárni. Í stöðinni 7 klefar með hliðveggjum og 1. geymsluklefi. Veggir allir og loft er holufyllt að innan og múrsléttuð að utan. — 3469
L. 9.7 m., br. 4.2 m., h. 4.0 m. skápak. Skiftistöðin er virt á . . . kr. 5705
Kr: 5705

15. Hús sama, við Klepp, nú Kleppsveg, brbrn. 1368 er ný strammskiftistöð byggð úr vikurlegri steinsteypu, bæði innan- og útveggir loft og gólf. Þak er úr bárujárni pappa, listum og járni 1368
Í skiftistöðinni eru 7 opnir klefar og gangur.
Veggir og loft stöðvarinnar eru holufyllt að innan og múrsléttuð að utan. L. 7.8 m., br. 4.5 m. h. 3.7 m. skápak. Skiftistöðin er virt á kr. 3800
Samt. kr. 3800

16. Hús sama, við Kaplaskjólsveg, brbrn. 3470 er ný strammskiftistöð byggð úr vikurlegri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf þak, með risi, er úr bárujárni, pappa, listum og bárujárni 3470
Skiftistöðin er, með portbyggðu hálfhæð í henni. Í stærri hluta hennar eru 8 opnir klefar og gangur
Allir veggir eru holufylltir að innan og múrsléttaðir utan
L. 7.8 m., br. 4.5 m., h. 4.7 m., rís 0,5 m. Skiftistöðin er virt á . . kr. 6160
Samt. kr. 6160

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17. Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur, við Bredraborgarstíg, brbr. 3471 er ný steinsteypt tveggja hæða steinhús með járnklæddu timburþaki, byggt árið 1929. Í kjallara eru 2 íbúðarherbergi og geymsla, á 1. hæð 3 herbergi og eldhús, á 2. hæð 3 herbergi og eldhús. Í kjallaranum eru 3 baðherbergi og gangur og á hverri hæð gangur. Allt er þetta fullgert innan og utan og málað. Húsið er virt á kr. 78960
Stærð: L. 12.0 m., br. 8.0 m., h. 7.8 m. Rúmmál 749 m³ á kr. 105.- pr. m³ = kr. 78645
Aukavinna kr. 315
Samt. kr. 78960

18. Hús Magnúsar V. Jóhannessonar, Nýlendugötu 22, brbr. 2249, er nýtt steinsteypt íbúðarhús, byggt árið 1929 með járnklæddu timburþaki á þakinu. Í kjallara eru 2 íbúðarherbergi og gangur og á hverri hæð 3 herbergi og eldhús. Allt er þetta fullgert innan og utan og málað. Húsið er virt á kr. 52800
Stærð: L. 11.0 m., br. 8.0 m., h. 7.8 m. Rúmmál 686 m³ á kr. 105.- pr. m³ = kr. 72030
Aukavinna kr. 2970
Samt. kr. 52800

19. Hús Guðmundar Jónssonar, Ránargötu 14, brbr. 573, er byggt árið 1934, að öðru leyti en því að í kjallara hússins hefur verið innréttuð 2 íbúðarherbergi og eldhús, með sama sniði og áður er lýst. Allt þess er í kjallaranum þrjú steinsteypt geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, gangur og stigi. Stærð: L. 8.9 m., br. 10.1 m., h. 4.0 m., rúmmál 456 m³ á kr. 105.- pr. m³ = kr. 47880
Aukavinna kr. 2520
Samt. kr. 50400
Brunabótavirðing kr. 34310

22. Hús Guðrúnar Oddsdóttur, Hverfisgata 59a, brbr. 505, var sótt að fullu 20. október 1923. Eftir brunann hefur húsið verið lagfært 13. janúar 1936, var það þiljað, klæðað og endurbætt.
a. Íbúðarhús úr steinsteypu, tvílyft með kvistþaki, portbyggt að framan og með bárujárnsklæddu timburþaki, sem það er nú 2 íbúðarherbergi og stigagangur. — Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi og gangur og á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Í kjallaranum eru 3 herbergi og anddyri. Allt er þetta þiljað innan og ýmist með veggfóðrað eða málað.
Stærð: L. 5.7 m., br. 5.7 m., miðalh. 3.4 m., miðalris 1.3 m. Kjall. 2.2 m. Húsið er virt á kr. 5280
L. 5.7 m. br. 5.7 m., miðalh. 3.4 m., miðalris 1.3 m. Kjall. 2.2 m. Húsið er virt á kr. 5280
Miðstöðvarhitavél m. tilh. á kr. 800.- Baðk. á kr. 400.- 3 eldavélar 100 í ofn 50.- þvottap. á kr. 130.- Vatns- og skolp. 2 v.s. á kr. 500 Rafmagnsl. 700 Gólfd. á kr. 600 = 3480
b. Viðbygging við norðurhlið aðalhússins er úr steinsteypu að stærð og gerð líkt, en innréttingu hennar hefur verið breytt. Á neðri hæðinni eru nú miðstöðvar- og þvottaherbergi, vatnssalerni og gangur. — Á efri hæðinni eru baðherbergi, v.s., 2 geymsluklefar, fastur stigi og gangur.
L. 5.7 m., br. 3.2 m., h. 2.3 m., skápak. Kjallarah. 2.2 m Húsið er virt á kr. 1860
Samt. kr. 10.620

23. Hús Guðmundar S. Guðmundssonar, Mánagata 4, brbr. 3466, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þakinu og portbyggt að framan. — Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr steinsteypu. — Innan á útveggjum eru viðarplötur. — Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar innan. — Á neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. v.s., fastur stigi, anddyri og gangur. Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. v.s., gangur og í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, vatnssal., þvottahús, miðstöðvarherbergi 2 geymsluherbergi og 4 gangar.
Steinsteypuþróarnir eru við húsið undir þeim er kolaklefi stigar eru báðir úr steinsteypu, gúmmulagðir. Húsið er múrhúðað utan.
L. 7.4 m., br. 8.0 m., h. 5.4 m., rúmmál 13.2 m. Húsið er virt á . . . . . kr. 19,152
Miðstöðvarhitavél m. tilh. á kr. 2500.- Baðtæki á kr. 1000.- 2 rafmagnseldav. á kr. 330 = 660 þvottap. á kr. 150. Vatns- og skolp. á kr. 500 Rafm. l. á kr. 1000 Gúmmí og linoleum 1700 = 7010
Samt. kr. 26162

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

24. Hús Gests Magnússonar, Hverfisgata 121, brbnr. 2265, var upphaflega vátt 21. nóvember 1926. Nú hefur það verið hækkað um 2 golfhæðir og ljóst við. – Húsið er 4 lyft með risi og kjallara undir ⅔ hluta þess. – Það er byggt úr venjulegri steinsteypu með járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og að nokkru leiti gólf milli hæða, sem og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum útlitsdrama er bárujárn á pappa á listum og veðlöðum þiljum þar innan á. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Á neðstu hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. og gangur.
Á annari hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. og gangur.
Á þriðju og fjórðu hæð eru sama herbergjaskipun, eða á hverri fyrir sig 3 íbúðarherbergi eldhús geymsluklefi og s.s. og anddyri.
Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi og geymsluherbergi. Steinsteyputröppur eru við húsið, undir þeim er gangur til neðstu hæðarinnar og geymsluklefi.
Í útidyrum er hurð og dyraumbúningur úr teak-viði.
Allgóð eru úr tré. Húsið er allt múrsléttað utan.
L. 7.5 m., br. 8.2 m. h. 10.8 m. ris 1.4 m.. Kjallararúmd.: 5.0 × 2.6 × 1.4 m. – kr. 27.924
Húsið er virt á . . . . . kr. 27.924
Miðstöðvarhitunarkerfi m/ kelf. á kr. 3500.- Baðtæki á kr. 400.- 2 rafmagnsuðvélar á kr. 270.- 2 Kolavélar á kr. 150.- þvottapottur á kr. 150.- vatns- og skolpl. á kr. 800 . . . . } = 9790.
Rafmagnsl. á kr. 1800 Gólfdúkur á kr. 7500 . . . . }
Geymsluskúrinn er ábreyttur frá virðingu 21. September 1928.
L. 7.8 m., br. 3.2 m., h. 2.7 m., skúrpak – Skúrinn er virtur á 1429 . . . = 1430
Samt. kr. 39144

25. Hús Bæjarsjóðs Reykjavíkur, Hverfisgata 115, brbnr. 1245, er nýtt viðbyggingu við gasstöð bæjarins, byggð úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. – Ofnar dyr eru á milli þessara viðbygginga og tjörustássins, sem byggður er úr timbri.
Viðbyggingin er múrsléttuð utan og innan. Kjallari er hálfsteinn á 4 gegnhlaðnir.
L. 6.5 m., br. 7.7 m., h. 5.7 m., ris 4.2 m.: } – Húsið er virt á . . . kr. 8000
Kjallararúmd. L. 5.- m. br. 4.9 m., h. 3.3 m.. }
Eimketill og vélar á kr. 12000. . . . . = 12000.
Samt. kr. 20.000

26. Hús Gísla H. Gíslasonar, Reykholt við Laufásveg, brbnr. 2101, var virt 21. júlí 1928, en nú hefur verið byggður undir það kjallari úr steinsteypu, bæði skilveggir, útveggir og gólf. Innan á útveggjum kjallarans, að því er íbúð hans snertir, er berðagrind með pappa á, listum og veðlöðum þiljum allt múrsléttað og íbúðin ýmist veggfóðruð eða máluð.
Þar eru 2 íbúðarherbergi, e. s., forstofa, geymsluklefi og gangur.
Við húsið eru tvennar steinsteyputröppur niður, undir aðaltröppunum er gangur í kjallarann og geymsluklefi.
Kjallarinn og tröppurnar er múrsléttað utan.
Íbúðin leiti er húsið óbreytt. 8157
Íbúðarhús. L. 6.9 m., br. 6.3 m., h. 3.0 m., ris 2.1 m., kjallf. 2.3 m. Húsið er virt á kr. 8540
3 ofnar. 4/120 3/150 kr. 2 eldavélar 1/160 1/80 – þvottap. á kr. 150.- Vatns- skolpl. á kr. 500 } = kr. 2560
Rafmagnsl. á kr. 750 Gólfdúkur á kr. 500 . . . . . }
Geymsluskúr. L. 4.6 m., br. 2.6 m. h. 2.9 m., ris 1.3 m. Skúrinn er virtur á 750 " 600
Samt. kr. 11.700

2101

27. Hús Elínar H. Steinbjörnsdóttur, Hringbraut 124, brbnr. 2703, er nýtt bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu bæði útveggir, loft og gólf.
Steinkj. 5.8 m., br. 4.0 m. h. 2.8 m. – Slétt þak. Skúrinn er virtur á . . . kr. 1300
Geymsluskúr nýr er byggður einnig bílskúrinn. Þar eru 3 geymsluklefar.
L. 3.2 m., br. 1.1 m., h. 1.7 m.. Slétt þak. Skúrinn er virtur á . . " 150
Samt. kr. 1450

2701

28. Hús Guðmundar Jónssonar, Garðastræti 14, brbnr. 678, er óbreytt frá virðingu 21. desember 1927, að öðru leiti en því að útidyr hafa verið breytt á kjallara og svalir á þær dyraumbúningur og hurð úr teak-viði. – Í kjallaranum hefur verið innréttuð sólbaðsstofa með borðum, skápum og hyllum allt olíumálað. –
L. 12.0 m., br. 10.0 m., h. 5.6 m. ris 1.4 m. Kjallf. 2.5 m. – Húsið er virt á 37920 kr. 38.868
Miðstöðvarhitunarkerfi m/ kelf. 3200.- Baðtæki á kr. 500.- 4 gasvélar á 190 kr. Sæt 4 m á kr 600 } = 8110
Þvottapottur á kr. 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 600.- Rafmagnsl. á kr. 1100 Gólfdúkur á kr. 1200 . . }
Bifreiðaskúr. L. 7.3 m., br. 3.3 m h. 2.5 m Skúrpak. – Skúrinn er virtur á 1570 kr. 21/10 35 1500
Samt. kr. 48.478

678

29. Hús Guðnýar Jónsdóttur, Kirkjuland við Langaveg, brbnr. 1279, er hún á, íbúðarhús úr timbri, sem hefur nú verið lengt um 3.6 m., sbr. þar er nú 3 íbúðarherbergi og eldhús, þiljað veggfóðrað og málað. Húsið var virt 21. febrúar 1931. –
L. 8.7 m., br. 5.3 m., h. 2.5 m., ris 0.6 m – Húsið er virt á . . . . kr. 3612
1 ofn á kr 50.- Eldavél 100.- Vatns- og skolpl. á kr 300 Rafmagnsl. 600 } = 1150
Gólfdúkur á kr. 100 . . . . . }
Samt. kr. 4762

1279

Sig Björnsson
Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1937 hinn 21. mars mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmönnum sínum herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Þórðarsyni byggingarmeisturum, til þess, skv. umb. lögum nr. 1 26/3. 1924 um brunabótagreiðingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1. Hús Helga Helgasonar, Þórsgata 7, brb.nr. 1687, var síðast virt 21. desember 1928. Nú hefur húsið verið hækkað um eina gólfhæð og ris. Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Á efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, baðherbergi með v. s., anddyri og gangur. — Risherbergin er eins óeinangruð og óþiljuð innan.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, miðstöðvarklefi, þvottaherbergi og fleira. Opinn gangur er í gegnum neðri hæð hússins og kjallarann.
Allar íbúðir hússins eru þiljaðar innan á útveggi, veglistar og málaðar innan. Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 5.7 m., br. 10.0 m., h. 5.4 m., ris 3.7 m. Kjallarabót: 5.7 × 5.0 × 1.9 m.-
Húsið er virt á . . . . . kr. 18163
2 miðstöðvarkatlar með tilh. á kr. 1/700, 1/800, baðhitaketi kr. 800.- " 3300
1 kolavél á kr. 150.- 1 rafmagnsvél á kr. 370.- þvottapottur kr. 160.- " 680
Vatns- og skolpl. á kr. 600, rafmagnsleiðslur á kr. 1000, gólfhitun á kr. 1000 " 2600
Þakrennskúr er áb.r. L. 5.7 m., br. 3.2 m., h. 2.5 m. Skúrþak kjallar 2 m. Húsið er virt á 17591 " 1600
Vatns- og skolpl. á kr. 200 Rafmagnsl. á kr. 350 / eldavél á kr. 80.- " 630
Samt. kr. 25.973

2. Hús verslunar Árnunda Árnasonar Hverfisg. 37, brb.nr. 984, er ábr. frá virðingu 18. nóv. 1922, að öðru leyti en því að kvistur hefur verið settur á suðurhlið þess, kjallari þess steinkassar ofl.
Þ. Þórðar- og verslunarhús L. 16.6 m., br. 7.5 m., h. 7.2 m. Ris 4.0 m. Kjall. undir 1/3 hlutan
Húsið er virt á . . . Miðkjallari 7.0 × 3.2 × 2.0 m. - 44.520 - kr. 38.250
Miðstöðvarkatlar m. tilh. á kr. 3000.- 4 ofnar á kr. 100. hv. 3 kolavélar á kr. 120.- 2 gasvélar á kr. 200.- Baðketi á kr. 500 - Raflagn. 5 m. á kr. 750.- Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfhitun á kr. 1600 " 10.010
Steyp. skúr. L. 2.8 m., br. 2.7 m., h. 6.9 m., Skúrþak Kjallari m. skúrnum er virt á 1591 " 1040
Skúr L. 3.8 m. br. 2.8 m., h. 7.1 m. - Kjallari m. skúrnum er virt á 2940 " 1500
Samt. kr. 50.800

3. Hús Björns Rögnvaldssonar, Mánagata 2, brb.nr. 3465, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr venjul. steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraloft og skilveggir eru úr venjul. steypu.
Innan á útveggjum eru viknaplötur. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar innan, og málaðar.
Á neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s. eldhús og gangur og fastur skápur.
Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s. og gangur.
Í kjallaranum er kæsmútaklefa, 2 geymsluherbergi, þvottahús miðstöðvarherbergi vatnssal. og 3 gangar.
Steinsteypustrompur eru við húsið utan á þeim er kolaklefi og gangur inn í kjallarann.
Stigar eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 7.4 m., br. 8.0 m., h. 5.4 m., ris 1.5 m., kjall.h. 2.4 m. Húsið er virt á kr. 19152
Miðstöðvarkatlar m/ tilh. á kr. 2500.- Baðketi á kr. 1000.- 2 rafmagnsvélar 330.- Þvottap. á kr. 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 1000 Gólfhit. á kr. 1200 " 7010
Samt. kr.: 26.162

4. Hús Óla B. Pálssonar og Baldurs Steingrímssonar, Skeggjagata 6, brb.nr. 3476, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með sléttu þaki og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og þak. - Innan á útveggjum (ekki útveggjum) er bætt grind með pappa á, listum og viðlögðum þiljum þiljum þar sem á, allt múrsléttað innan og íbúðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal., anddyri og gangur.
Kjallarinn er enn ekki innréttaður einung til standsetn.
Þar eru nú þvottahús miðstöðvarherbergi kolaklefi, vatnssal., margar geymslur, gangar ofl. Steinsteypustrompur eru við húsið undir þeim er geymsluklefi. - Stigar eru úr steinsteypu, grunni. Loftin
Húsið er enn ekki múrhúðað utan.
L. 9.5 m., br. 8.5 m., h. 5.8 m. slétt þak. Kjall. h. 2.3 m.
Við 6, við austurhlið. L. 1.6 × 7.7 × 5.8 m. Kj. 2.3 m. Við við vesturhlið. Sl. 1.6 × 7.7 × 5.8 m. Kj. 2.3 m. kr. 29.778
Húsið er virt á . . . . . .
Miðstöðvarkatlar m/ tilh. á kr. 2800. Baðketi á kr. 1000.- 2 rafmagnsv. á kr. 300.- Þvottap. á kr. 200.- Vatns- og skolpl. á kr. 700 Grunn- og hitalagnaf. 2000 " 8900
Rafmagnsleiðslur 1600
Samt. kr. 38.678

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5. Hús Páls Sk. Jónassonar, Langaveg 67, brbm. 3182, er nýja bifreit-verkstæði byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Steinsteypugólf er í skúrnum. Hann er tvílyftur.
Skýrsla 137 / 3182
L. 7.0 m., br. 3.5 m., h. 2.5 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á Kr. 1098
Girðingar eru úr tréstólpum með ~~borðum~~ á langhliðum.
L. 27.6 m. h. 1.4 m. Girðingarnar eru virtar á . . . . . „ 414
Saml. Kr. 1512

6. Hús Björns Jónssonar, Lóuvallagata 10, brbm. 3477, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara byggt úr vikurl. steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð.
3477
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu. En kjallara-gólf og skilveggir eru úr vikurlegri steypu, múrsléttuð.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listuð og þiljuð þar innanað múrsléttuðum og allar íbúðir hússins eru olíumálaðar innan.
Skýrsla 137
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.m., anddyri og gangur. – Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús vatnssal., steypubaðklefi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 geymslu-herbergi skíðaskúrs og gangur. Kolaklefi úr steinsteypu er við bakhlið kjallarans. – Steinsteypustöpplar eru við húsið undir þeim er geymsluklefi og anddyri fyrir kjallarann. Skíðaskúr eru úr tré. Húsið er múrhúðað utan.
L. 9.1 m., br. 8.7 m., h. 5.6 m., ris 1.6 m. Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 27888
eldhúsinnrétting m/ tilh. á Kr. 3000. – Baðklefi í Kr. 1200. – 2 ofnar m.v. 270. –
1 Gasvél á Kr. 180. – Gasl. 1 m. 150. – Þvottaþró á 180. – Vatns- og skolpl. 700 „ 9350
Rafmagnsl. í Kr. 1600 Gólfdúkar á Kr. 1800

b Fjós, sem var virt nýtt 21. Október 1924 er óbreytt frá þeirri virð.
L. 6.4 m., br. 4.5 m., h. 3.0 m. Skúrpak. Fjósið er virt á . . . . „ 2150
Vatnsleiðsla í Kr. . . . . „ 100

c Hlaðan er óbreytt frá sömu virðingu L. 7.7 m., br. 3.0 m. b. sem skúrpak
Hlaðan er virt á . . . . . „ 1035
Þessi 2 hús, fjósið og hlaðan, keypti áður til hússins nr. 7 við Brekkubæjarstíg, brbm. 653

Saml. Kr. 40523

7. Hús h. f. „Skógerðin", Rauðarárstígur 15B brbm. 1641, er óbreytt frá virðingu 18. desember 1922, að öðru leiti en því að nýtt trégólf hefur verið látið á þar yfir steinsteypu-gólfið og þiljað með panel neðan á þakbita þess. og fleira smá viðgerðir. 8300.– Kr. 8975
1641
a L. 12.6 m., br. 7.5 m., h. 3.1 m. ris 1.3 m. – Húsið er virt á . . . .
Miðstöðvarhitaveit m/ tilh. fyrir alla eignina á Kr. 5000
Vatns- og skolpl. fyrir alla eignina (3. v. 6. 7 þvottaklefa) á Kr. 1000 „ 8650
Gasl. 1 m. á Kr. 150.– Rafmagnsl. saml. á Kr. 2000 Gólfd. á Kr. 500.–
Skýrsla 137
b Við 6. íbúðarhús, fjósið og hlöðuna sem norðurgafl. liður á er óbreytt frá virðingu 18. des. 1922 að öðru en því að hún hefur öll verið þiljuð innan og sett í hana nýtt trégólf og þiljað neðan á loftbitana. – Viðbyggingin er nokkru minni en húsið áður var
L. 7.2 m., br. 7.5 m., h. 2.8 m. Skúrpak m. – Viðbyggingin er virt á „ 3020
c Vélahús sem hefur nú verið byggt austan við húsum 6 úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Steinsteypugólf er í salnum og trégólf þar yfir – þiljað neðan á þakbita. – Áfast að norðanverðu salsins er neðan á þakbita. – Áfastur er í norðurenda salsins
Kaffiherbergi, fataklefi og anddyri
Dyr, með tréhurðum, er á milli alls þessa húsa.
L. 17.4 m., br. 7.5 m., h. 3.2 m., ris 1.4 m. – Húsið er virt á Kr. 12.725
d Vélar í lið c, samkvæmt lista á Kr. 17000.– } „ 26.800
do. – – a, – „ – – „ „ 9800.– }
Saml. Kr. 60.170

8. Hús Barnavinafélagsins, Sumargjöf, Kvennaborg við Hring-braut, brbm 2851, var síðast við 21. maí 1932. hefur nú verið endurbætt að innan leiti. Þannig hafa verið lögð gólfföst á alla þakbita hússins ofl. 15704
2851
a Íbúðarhús og skóli L. 20.0 m., br. 6.1 m., h. 2.6 m., ris 2.0 m. – Húsið er virt á . . . Kr. 16243
Miðstöðvarhitaveit m/ tilh. og steypubaðklefum á Kr. 2200 Gaseldavél á Kr. 250.– „ 4600
Gasl. 1 m á Kr. 150. – Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. 1300 Gólfd. 400.–
b Geymsluskúr er óbreyttur. L. 9.0 m. br. 2.7 m., h. 2.3 m. Skúrp. Hann er virtur á „ 896
c Útiklefi. Í þeim hefur verið sett nýtt gólf
L. 18.0 m., br. 2.7 m., h. 2.3 m. Skúrpak. Skýlið er virt á „ 896
d Hænsaskúr er byggður við austurhlið húsanna úr bindingsklæddu borðum og pappa. Á þakið er þar yfir bárujárn, en á veggjum eternit-plötur. Skúrinn er á steinsteypugrunni, með steinsteypugólfi, þiljaður og múrsléttaður innan.
L. 4.0 m. br. 1.5 m., h. 2.6 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á Kr. 592
e Hænsi-skúr er byggður við norðurgafl hússins á steypugrunn úr bindingi kl. utan borðaþoppa og járni á veggjum og þaki. Innan er hann allur múrsléttaður, hvítkalkaður og hreinsaður
Þiljaður
L. 3.7 m br 2.2 m h. 2.6 m Skúrpak. Skúrinn er virtur á . . . „ 420
Vatns- og skolpl. 5 þvottaskálum, á Kr. . . . . „ 400
Saml. Kr. 124078

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9. Hús Sudsjargar Bergþórsdóttur Bræðraborgarstíg 19, brbm. 421, er að mestu óbreytt frá virðingu 21. júlí 1924, að undanteknum ýmsum endurbótum til viðhalds.

421 a Íbúðarhús. L. 6.9 m., br. 6.4 m. h. 4.1 m. vegg 1.4 m. Kjallarsk. 1.7 m.
Húsið er virt á ..... kr. 6888
3 ofnar 1/100, 2/50 kr. 2 eldavélar 1/200, 1/100 kr. þvottap. á kr. 100. } = 1700
Vatns- og skolpl. (1/2 s.) á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 500 Gólfl. á kr. 200
b Timg. skúr. L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 2.2. Skápp. Kjallk. 1.7 m. Hann er virtur á " 225
Samt. 8813.

10. Hús Kristjáns Bergssonar Suðurgata 39, brbm. 1353, er óbreytt frá virðingu 21/7. 1926, að öðru leiti en því að utanmál þess er stærra en 2 undanfarnar virðingar sýna og er því þessi virðing gerð til leiðréttingar á þeim.

1353 a Íbúðarhús. L. 13.0 m. br. 9.9 m., h. 5.3 m. veg 3.0 m. Kjallarsk. 2.5 m.
Húsið er virt á ..... Kr. 42846.
Miðstöðvarhitaveitu m/tilh. á kr. 4000.- Baðtæki á kr. 600.- 4 eldavélar 1/200, 1/150, 2/80.- þvottap. á kr. 100.- Vatns- og skolpl. á kr. 800.- Gasl. 3 m. á kr. 150.- Rafmagnsl. á kr. 1100.- Gólfdúkar á kr. 1000.- } = 8560
Hér í er fólgin Útbygg. L. 4.4 × 3.1 × 2.8 m. Kjallk. 2.5 og
Do. — " 4.4 × 1.3 × 2.8 m. " " 2.5 —
b Timg. skúr. L. 4.4 m., br. 2.7 m. h. 2.8 m. Skápp. Kjallk. 2.5 m. Hann er virtur á " 1785.
c Do " 3.1 m., " 2.8 m., " 2.8 m. — " — " 2.5 m. — " — " " " 1295.
d Geymsluskúr L. 10.8 m., " 3.9 m., " 2.5 m. Skápar. Skúrinn er virtur á " 1890.
e Do L. 7.9 m., " 4 m., " 2.5 m. — " — — " — " " 1458.
Samt. kr. 57834

Sig Björnsson
Kristinn Sigurðsson Valgeir Jónsson

Ár 1937, hinn 21. apríl mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum löggiltu virðingarmönnum, þeim Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingameistörum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1. frá 26. marts 1924, um brunabótavirðingar í Reykjavík að virða til brunabóta eftirtalin hús hér í bænum:

1. Hús Matthíasar Einarssonar, Sólvallagata 30, brbm. 3467.
Er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr venjulegri steinsteypu með járnþaki á þegra og bárujárnd. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
3467 gólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, múrsléttaðir. Innan á útveggjum eru plötur úr korksteypu og allar íbúðir
Skv. 137 múrsléttaðar innan og olíumálaðar.
Í húsinu eru miðstöðvarhitun og alm. raflýsing. Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi
með vatnssal. 2 forðir skápar, anddyri og gangur. Í kjallaranum eru íbúðarherbergi eldhús, þvottahús, þurkklefi
Miðstöðvarherbergi, kolaklefi, geymsluherbergi, W.C. og 2 gangar. Veggsvalir eru á vesturhlið hússins. Annar stigi hússins úr
steini er inni í húsinu úr steinsteypu. Gúmmí-dúkar eru á þeim stigi og á baðherbergisgólfi. Steinsteypuþröppurnar eru víð húsið undir
þeim er gangur inn á húsið og geymsluklefi.
Húsið er allt múrað utan með kvarts- og kímmúr.
Húsið er virt á ..... kr. 25.704
L. 9.0 m., br. 8.5 m., h. 5.6 m., veg 1.6 m. Kjallk. h. 2.3 m. Húsið er virt á
Miðstöðvarhitaveitu m/tilh. á kr. 3200. Baðt. á kr. 1000.- Rafmagnsveitu 400.
Gasl. 1 m á kr. 150. Þvottap. á kr. 200. Vatns- og skolpl. á kr. 700
Kamína á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 1500 Gúmmí-linoleum á kr. 1600 } = 9250
Samt. kr. 34.954

2. Hús Óskars Magnússonar, Njálsgata 26, brbm. 1018, var síðast virt 17. febrúar 1923 og er það nú með leiti óbreytt síðan.
Þó skal þess getið að búðin hefur verið stækkuð um nokkra hlemmu, rafmagn
1018. lagt í húsið alls og öll gólf dúklögð. — W.C. er nú í húsinu. —
Íbúðar- og verslunarhús. L. 10.0 m., br. 6.3 m., h. 4.25 m., veg 2.8 m. Kjallk. 2.5 m.
Íbúðar- og verslunarhús. L. 10.0 m., br. 6.3 m., h. 4.25 m., veg 2.8 m. Kjallk. 2.5 m. ..... kr. 12964
Húsið er virt á:
5 ofnar 2/100, 2/80, 2/60 3 eldavélar á kr. 150.- Gasl. 2 m. á kr. 300.- Vatns- og skolpl. á kr. 600. } = 3750
Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfdúkar á kr. 1000, þvottap. á kr. 100.-
Timg. skúr. L. 2.5 m., br. 2.2 m., h. 5.0 m. Skápa. Kjallk. 2.5 m. Skúrinn er virtur á " 980
Geymsluskúr. L. 5.8 m br. 2.7 m., h. 2.5 m. Skápar. Skúrinn er virtur á " 780
Samt. kr. 18.474

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Nikulásar og Kristins Jónssonar, Vesturgata 56, brbm 3277, sem vátrygt hefir 21. júní 1934. hefur nú verið hækkað um eina gólfhæð, þurk rís og 2 kvisti. Það er byggt úr veggjalagri steinsteypu, með járnbentri og bortasúð. – Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraveggir hans og byggja aðalhæðarinnar eru úr veggjalagri steypu.

3277 Innan á útveggjunum eru borðaðir með pappa á listum og pilsum, þar innan á. – Skilveggir voru hlaðnir úr holsteinum með tvöföldum pilsum og þiljað er einnig á pilsgat þar innan á þakrýmum og neðan á loftbitana. Aðal pilsur eru úrlagðar og allar íbúðir steinaðar innan með sléttuðu og gjörsléttuðu veggfleti eða máðar.

Í hverri aðalhæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssalerni, fastur skápur, gangur og anddyri.

Á risloftinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru allt íbúðarherbergi, þvottahús, þurkklefi, geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, geymsluklefi, anddyri og gangur.

Húsið er úr tré klæðið og allt málað utan.

L. 10.5 m., br. 10.5 m. h. 6.5 m., ris 3.6 m. Kjall.h. 2.5 m. Húsið er virt á kr. 43680
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 3500.– 3 rafmagnsaðvelar á kr. 275 hver. – Þvottap. á kr. 130.– Vatns- og skolpleiðsl. á kr 1000 Rafmagnsleiðslur á kr 2200 = 10.655
Gólfdúkar á kr 3000

Samt. kr 54.335

4. Hús Jóhanns Ólafssonar & Co, Laugaveg 1a, brbm. 1449, áhrest frá virðingu 21. janúar 1927.
1449 Geymsluhús f. bíla úr steinst. L. 11.9 m br. 10.0 m. h. 5.2 m. Skápak. Það er virt á kr. 11761
Rafmagnsl. á kr. 400 = 400

Samt. kr. 12.161

5. Hús Sömu Laugaveg 3a, brbm. 1448, er einnig áhrest frá virðingu 21. ~~janúar~~ September 1927.
1448 Geymslu- og tjöreiðarverkstæðishús. L. 10.0 m., br. 12.8 m., h. 8.0 m Skápak. Virt á kr. 15360
Vatns- og skolpl. á kr 200 Rafmagnsl. á kr. 500 Miðstöðvarhitel. 1500 = 2200

Samt. kr. 17560

6. Hús Jóns B. Jónssonar á Norðurmýrarbletti nr. 36 brbm. 3114. er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan með borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki

3114 Útveggjabindingsverk er klæddur innan með plötum úr masonite tex. Skilveggir eru úr bindingi. Klæddir tvöföldum þiljum. Þiljað er einnig neðan á loftbita. er múrslétt Allar þiljur eru þiljað viðneti og öll aðalhæð hússins, og gjörsléttuð innan.

Kjallari er undir öllu húsinu úr steinsteypu, bæði útveggir, loft og gólf. Það eru þvottahús, þurkherbergi, 3 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og 2 gangar.

Á aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.m. og forstofa. búr, fataklefi, 3 fastir skápar, anddyri og forstofa.

Á forsetni steinsteyputröppur eru við húsið. Kólagymsla er undir einum þeirra

L. 12.4 m., br. 9.0 m., h. 2.9 m., ris 1.2 m. Kjallaraf. 2.1 m Húsið er virt á kr. 19.494
Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 2400.– Baðtæki á kr. 800.– Rafmagnsvél á kr. 350. þvottap. á kr 150.– Vatns- og skolpleiðslur á kr 500 Rafmagnsl. 900 Gólfdúkar 1000 = 6100

Samt. kr. 25,594

7. Hús Guðjóns H. Lemmdssonar, Tjarnargata 10d, brbm. 3418, er nýtt íbúðarhús, þriggja hæða með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði út- og innveggir, loft og gólf. Það er úr bortasúð, pappa, listum og járni

3418 Innan á útveggjunum er bortasúð grind með pappa á, listum og verlagðum þiljum þar innan á. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og gjörsléttaðar eða málaðar innan.

Á hverri aðalhæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með v.s., 2 fastir skápar, anddyri og gangur.

Á risloftinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, þvottahús, þurkklefar, vatnsherbergi, 3 geymsluherbergi, v.s. og 2 gangar.

3 veggsvalir eru á bakhlið hússins. Tvennar neðstu þeirra er geymsluklefi. Stigar eru úr steinsteypu með gúmmidúk

Húsið er múrhúðað utan.

L. 10.2 m., br. 10.0 m., h. 8.4 m., ris 3.3 m., kjall.h 2.4 m. Húsið er virt á . . kr. 44954
3 miðstöðvarhitavélar m/ tilh á kr. 1200.– hver, Baðh. á kr 1500. 3 gasvélar á kr. 190.– Gaef. 3 m. á kr 450.– Þvottap. á kr. 180.– Vatns- og skolpl. á kr. 1000 . . . . = 12800
Rafmagnsl. á kr. 2500 Gúmmí- og linoleumdúkar á kr 3000.

Samt. kr.: 57.754

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8. Hús Atla Eiríkssonar, Karlagata 24, brhm. 3462 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr venjulegri steinsteypu með járnþaki á pappa og bárujárni.
3462
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum er bortjarnað með pappa í listum
og veggjum og loftum pars innanað. Allar
innréttingar hússins eru málaðar innan.
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v. s. 4 fastir skápar anddyri og gangur.
Í kjallaranum er þvottahús, miðstöðvarherbergi og 2 geymslur.
v. s., þvottahús, miðstöðvarherbergi og 2 gangar.
Stigar eru úr steinsteypu með gúmmídúk. Gúmmídúkur er
einnig á gólfum baðherbergja og anddyra.
Húsið er múrhúðað utan.—
L. 7,8 m., br. 8.0 m., h. 5.3 m., ris 1.4 m., kjallari 2.4 m.. Húsið er virt á kr. 188500
Miðstöðvarkatlavél m/ blf. á kr. 2800.— Baðker kr. 1000.. 2 gasvélar á kr. 200.—
Gasæð 2m á kr. 300.— þvottap. á kr. 160.— Vatns- og skolpleiðsl. á kr 600
Rafmagnsleiðslur á kr. 1000 Gúmmí- og línoleumdúkar á kr. 1000 = 7260
Saml. kr. 261160

9. Hús Guðmundar Björnssonar, Karlagata 22, brhm. 3463, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og bárujárni.
3463
Í húsinu eru 3 gólf úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir þess eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum er bortjarnað með pappa á listum
og veggjum og loftum pars innanað. Allar innréttingar hússins
eru málaðar innan
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi
með vatnssal. 4 fastir skápar, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, 2 geymsludeildir,
þvottahús, miðstöðvarherb., vatnssal. og gangur.
Stigar eru úr steinsteypu með gúmmí-dúk. Gúmmí-dúkur er
einnig á gólfum baðherbergja og anddyra.
Húsið er múrhúðað utan.—
L. 7,8 m., br. 8.0 m., h. 5.3 m., ris 1.4 m., kjallari 2.4 m Húsið er virt á . . . kr. 19908
Miðstöðvarkatlavél 7424 á kr 2800.— Baðk. á kr 1000. 3 Gasvélar á kr 200
Gasæð 3m á kr. 450.— þvottalaug. á kr 160. Vatns- og skolpleiðsl. á kr 600
Rafmagnsleiðslur á kr. 1000 Gúmmí- og línoleumdúkar á kr. 1000. = 7610
Saml. kr. 27518

10. Bæjarsjóður. Sundhöllin við Barónsstíg, brhm. 3478, er nýbyggð úr steinsteypu, bæði útveggir, gólf og skilveggir, að frátöldum skilveggjaþiljum í íbúðunum, sem eru úr tvöföldum þiljum, veirlöstum og múrsléttuðum.
Þakið er úr tvennu járnbentu steypulögum með hæfilegri halla á milli.
Innan á útveggjum við byggingarnar er korkplötuklæðning. Öll er byggingin múrsléttuð innan, gólf, og að nokkrum leiti veggir flísalagðir, en að öðru leiti alt
3478 málað. — Húsið er alt múrhúðað utan
Vesturálman er skrifstofa, 2 anddyri, afgangurinn
söluklefi og gangur
Í suðurálmu eru 28 einmennisklefar (Korkklæðning) 56 skápar í sam
klefum, reykistofa, afgreiðslustofa, kennaraklefi, sjúkra-
klefum, reykistofa, kennaraklefi, sjúkra-
klefi offl. — Í kjallara þessarar álmu er 14 einmennisklefar
fyrir kvenfólk og 57 skápar í 2 samklefum, reykistofa
þvottahús, 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur offl.
Samtals eru 6 vatnssal., 20 fastir skápar og 4 starfsmannaklefar
í þessum álmum
Austurálman er einn vélasalur.
Aðalhúsið er Sundhöllin sjálf með sundlaugum og gang
pöllum í kring. Veggir og botn laugarinnar er lagt með
líkustum glerflísum
Sundhöllin L. 40.0 m., br. 15.5 m. h. 8.9 m.. Meðalk. kjallara og sundlaug 2.5 m.
Hér fellur er virt á . . . . . kr
Vesturálma L. 3.5 m., br. 15.5 m., h. meðalh. 3.3 m.—
Suðurálma. L. 43.5 m., br. 7.5 m., h. 3.8 m.. Kjallarah. 2.8 m
Austurálma. L. 4.0 m br. 15.5 m., h. 4.2 m,—
Sundhallarbyggingin öll er virt á . . . . . kr 512.033
Þvottavélar á kr. 5000.— Rafmagnsuntavél á kr. 400.— . . .
Vatns- og hafthreinsunartæki á kr. 65000.— Botnsuga 2000.— = 122600
Línoleumdúkur með tilh. á kr. 1500.— Vatns- og skolpleiðsl. á kr. 28.000
Rafmagnsleiðslur með tilh. á kr. 20.000 Gólfdúkar á kr. 700 . .
Saml. kr.: 634633

11 Hús Guðrúnar Pálsson, sumarbústaður við Elliðaár, brhm. 3480, er íbúðarhús
3480 byggt úr timbri, klætt utan borðum, pappa og listum á veggjum og þaki.
Það er eitt íbúðarherbergi og eldhús. Veggir í þakbitum eru múrað panelborð
en veggir eru strigaklæddir og fóðraðir L. 5.7 m. br. 3.5 m. h. 2.4 m Skápur fast er virt á kr. 7.20
Eldavél á kr. 70.— Gólfdúkar á kr 20.— . . . . . " 90
Þvottaskúr er einnig byggður, en þó óþiljaður innan
L. 2.2 m. br. 1.8 m hæð 2.2 m.. Skápask. Skúrinn er virtur á " 90
Saml. kr.: 900

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12 Hús Sogsveitkjunarinnar við Ellistaár, brbnr. 3479, er
nýj steinsteypt fjósloft, bikjöll með risi og kjallara undir
nokkrum hluta hússins. Það er byggt úr steinsteypu bæði
út- og innveggir, þak er úr bortaðri á bréspressum, og loðnu
þakpappalögum þar yfir.
Í neðri hæðinni eru vinnustofa, vaðstofa, 4 herbergi
5 gangar, stigagangur og anddyri. —
Í efri hæðinni eru 4 herbergi, 2 gangar ofl.
Í húsinu eru tvö loft úr járnbentri steinsteypu, sem og
líka loft yfir kjallara. Gólf á baðherbergjum og kjallarans eru
úr vengulegri steinsteypu.
Húsið er allt múrhúðað utan og innan.
Stigar eru úr steinsteypu og við anddyri úr steinsteypu, járnbentir.
Skálhúsið L. 12.0 m. br. 7.3 m. h. 8.8 m. ris 1.0 m. Viðb. L. 11.2 m. br. 6.4 m. h. 8.8 m. ris 1.0 m.
Turnbygging L. 6.3 m. br. 6.4 m. h. 10.3 m., ris 1.0 m. Viðb. L. 7.3 m. br. 5.7 m. h. 8.8 m. ris 1.0 m.
Kjallarastæði L. 12.5 m., br. 4.6 m., h. 2.0 m. — Húsið er allt veggt á
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. til ljósa á Kr. 1500. — — —
Vélar og straumsleiðslutæki fyrirhuguð samtals, samkv. lista — — —
Samt. Kr. 461.875

13 Hús Alþýðubrauðgerðarinnar, Laugavegur 61, brbnr. 546, er óbreytt
frá virðingu 18. ágúst 1923, að öðru leyti en því að framhlið þess var endurbyggð að nýju. Leiki í hana nýir gluggar,
afl. verðhalds endurbætur gerðar á húsinu.
a. Verslunar- og íbúðarhús. L. 11.3 m., br. 9.0 m., h. 5.6 m., ris 3.5 m. Kjallari 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 22.204
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á Kr. 3500.- Baðtæki á Kr. 400.- 1 Kolavél á Kr. 100.- — —
Gasl. 2 m. á Kr. 300.- Rafmagnsl. á Kr. 1800 vatns- og skolpl. 800, Gólfl. 2000 Samt. 8900
b. Verslunar- og íbúðarhús. L. 11.3 m., br. 9.0 m., h. 5.6 m., ris 3.5 m. Kjallari 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 1248
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á Kr. 3500.- Baðtæki á Kr. 400.- 1 Kolavél á Kr. 100.- — —
Gasl. 2 m. á Kr. 300.- Rafmagnsl. á Kr. 1800 vatns- og skolpl. 800, Gólfl. 2000 Samt. 8900
Leng. skúr. L. 2.5 m. br. 2.5 m., h. 6.6 m. Skúp. kjallari 2.0 m. Skúrinn er virtur á Kr. 1540
6. Leng. skúr. L. 5.0 m., br. 3.6 m., h. 3.3 m. Skúp. kjallari 2.0 m — — — — —
c. Brauðgerðarhús. L. 12.6 m., br. 7.5 m. h. 3.5 m., ris 3.8 m. Brauðgerðarhúsið virt á Kr. 15300
2 bökunarofnar á Kr. 1600 hver. Rafmagnsl. 800 Vatns- og skolpl. 100.- 500 " 4500
d. Vélar í bakaríi (Fellur í brunabót)
e. Geymsluhús. L. 8.0 m., br. 3.8 m., h. 4.0 m. Skúp. Húsið er virt á " 3660
f. Bifreiðaskúr. L. 3.6 m., br. 4.2 m., h. 2.7 m — — — Skúrinn er virtur á " 410
g. Viðbygging nýj er við vesturhlið hússins á byggð að öllu leyti eins og
það hús.
L. 7.4 m., br. 3.9 m., h. 3.5 m Skúpak - Viðbygging þessi er virt á . . " 2020
Samt. Kr. 59782

14 Hús Ingva Jóhannessonar, við Kleppsveg brbnr. 2823, var
virt síðast 21. júlí 1935, en nú hefur kjallari þess verið
innréttaður svo í honum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús,
vatnssal. 2 gangar, miðstöðvarherbergi, þvottahús, geymslu-
herbergi, og 5 geymsluskúrar.
Þilgat er innan á öllu útveggi íbúðarinnar, þiljuð eru
stigabyrðar og íbúðin öll ýmist veggfóðruð eða máluð. —
L. 9.1 m., br. 6.6 m., h. 3.0 m., ris 0.9 m. Kjallarh. 2.0 m ~~Húsið er virt á Kr.~~
Húsið er virt á . . . . . Kr. 9408
Miðstöðvarhitaveita m/tilh. á Kr. 1600 Eldavélar 1/150 1/130. Þvottap. á Kr. 100.- — —
Baðtæki á Kr. 300. Vatns- og skolpl. 600 Rafmagnsl. 900 Gólfl. 600 — 4380
Samt. Kr. 13.788

Sig. Björnsson
Kristín Sigurðar Valgeir Jónsson

Árið 1937, hinn 21. maí mætti bæjarfógetaskrifari Sigurður Björnsson
á skrifstofu bæjarfógetans í Reykjavík, kvaddur lögum nr. 1 frá 26. marts 1924,
um brunabótavirðingar í Reykjavík, að vitja til brunabóta
eftir talda húseignir hér í bænum:
1. Hús Guðjóns og Magnúsar Magnússona, Skólavörðustíg 30, brbnr. 3484,
er nýtt íbúðarhús, bikjöll með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnbentu í þaki og burðarveggjum, með pappa, listum og viðlíkum
innan á útveggjum er veggfóðrað, með pappa, listum og viðlíkum
þakpappa þar innan á. Allt múrsléttað innan og íbúðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Á kjallara hafa fyrir sig sína 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi, 7 g. b.,
2 gangar og anddyri. Í kjallaranum er þvottahús, þvottakefi-
miðstöðvarherbergi, 6 geymsluherbergi, g. b., gangur og anddyri. —
6 veggpallar eru á baðklefi hússins. Það er múrhúðað utan. —
Stigi er úr steinsteypu gegnumgangandi. — Loftin —
L. 9.1 m., br. 10.0 m., h. 8.3 m., ris 1.1 m. Kjallarh. 2.1 m. Húsið er virt á Kr. 39600
Miðstöðvarhitaveita á Kr. 4600.- Baðtæki á Kr. 3000.- 6 gasvélar á Kr. 180.- —
Þvottap. á Kr. 160.- Gasl. 6 m. á Kr. 900.- Vatns- og skolpl. á Kr. 1000.- — 16.540
Rafmagnsl. á Kr. 3000. Gúmmí- og linoleumdúkar á Kr. 2800
Samt. kr. 56140

2. Hús Sigurlaugar Guðmundsdóttur, sumarhús við ~~Kaplaskjólsveg~~ Ásvegur 15, brbnr. 3493
er nýbyggt úr timbri kl. utan borðum og ameríkönum þéttpressum á veggjum
og pappa á risi. Þar er eitt íbúðarherbergi eldhús og gangur. Allt þiljað
innan og herbergi veggfóðruð en hitt annað ómálað eða
L. 5.4 m. br. 3.3 m., h. 2.5 m., ris 0.9 m. Sumarbústaðurinn er virtur á Kr. 1590
Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 300 . . . " 500
Samt. Kr. 2090.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Hilmars Stefánssonar Sólvallagata 28, brbm. 3468, er nýtt íbúðarhús, byggt úr járnbentri steinsteypu, bað útbúið, byggt með risi og kjallara, bárujárnsþaki, asfaltpappa, listum og eternitskífum á útveggjum, loft og gólf. Þak er úr bárujárni, pappa, listum og eternitskífum. Innan á útveggjum er bretting úr pappa, listum og viðlagðar fjalir. Innan á útveggjum er bretting úr pappa, listum og viðlagðar fjalir. Allt miðstöðvarhitað og íbúðirnar eru allar gjörsamlega vegfastar eða málaðar. Í húsinu hefir verið gert ráð fyrir 3 íbúðarherbergjum, eldhúsi, 2 fatageymslum, vatnssalerni, anddyri, forstofu og gangur. Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, e.s. þvottahús, miðstöðvarherbergi og gangur. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, forstofa, miðstöðvarherbergi og gangur. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, e.s. 4 fastir skápar og gangur.

3468

Steinsteypuþró er við húsið og undir þeim er gangur inn í kjallarann. Veggpallur er á húsinu. Allt er þetta múrhúðað utan. Skúr er úr steinsteypu við gaflinn baðherbergis og anddyris og á skúrnum er þakgluggi. Húsið er virt á . . . . . kr. 24752

Stærð: kjallari 9.2 m., br. 8.7 m., h. 5.5 m., ris 1.4 m., kjallh. 2.1 m. Húsið er virt á

Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 3200.- Baðtæki á Kr. 500.- Rafmagnsvél á Kr. 270.- þvottap. á Kr. 160.- } = " 8480

Gasl. 1 m. á Kr. 150.- Vatns- og skolp. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 2000 Gímald á Kr. 1600.

Samt. kr. 35232

4. Hús Guðna Björnssonar off. Njálsg. 92, brbm. 3427, er óbreytt frá virðingu 21. Okt. 1937 að öðru leyti en því að í kjallara hússins hefir nú verið útbúnar 2 íbúðarherbergi og á eldhúsinu og á risháæðinni 4 íbúðarherbergi, e.s., gangur og anddyri.

3427

Allt er þetta með samskonar fyrirkomulagi einsog er á áðurtöldum húsum. Húsið er virt á . . . . kr. 45880

Stærð: kjallari 14.3 m br. 9.5 m., h. 5.4 m., ris 2.5 m, kjallh. 2.4 m.: Húsið er virt á

2 Miðstöðvarhitavélar á Kr. 2200.- hvor.- Baðt. á Kr. 1600.- 4 rafm. vélar á Kr. 350 hv. Kolaeld. á Kr. 160.- } = " 13820

þvottap. á Kr. 160.- Gasl. 2 m á Kr. 300.- Vatns- og skolp. á Kr. 1200 Rafm. í 2200 Gímald og línuhald á Kr. 2400.

Samt. kr. 58900.

5. Hús Þorsteins Sigurðssonar, Bergþórugata 27, brbm.: 2426, er óbr. frá virðingu 2/7. 1928, að öðru leyti en því að nú hefir verið innréttuð 2 herbergi og eldhús á lofti hússins, að öllu leyti með samskonar fyrirkomulagi einsog er á hinum íbúðum hússins.

2426

Húsið er virt á . . . . kr. 33480

Stærð: kjallari 9.0 m., br. 10.0 m., hæð 5.7 m., ris 3.3 m., kjallh. 2.9 m. -

2 Miðstöðvarhitavélar á Kr. 1200 hv.- 3 eldavélar á Kr. 250 á Kr. 160.- Baðt. á Kr. 1200.- Rafm. í á Kr. 1800 } 9270

Gasl. 3 m. á Kr. 450.- þvottap. á Kr. 160.- Vatns- og skolp. á Kr. 800 Gólfpúkar á Kr. 1800

Samt kr. 42750

6. Hús L. H. Müllers ~~Skólavörðustígur 15~~ brbm. 582, er á öllum aðalatriðum óbreytt frá virðingu 22. September 1923

582

a Íbúðarhús. L. 8.6 m., br. 8.4 m., h. 4.1 m., ris 3.0 m. Húsið er virt á . . . . kr. 14400

4 ofnar á Kr. 250 á Kr. 1000 1 Gasvél á Kr. 180.- Baðt. á Kr. 800.- þvottap. á Kr. 160.- Gasl. í m á Kr. } = 4990

vatns- og skolp. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1500 Gólfpúkar á Kr. 900.-

b Timg. skúr. L. 4.1 m., br. 2.5 m., h. 2.5 m. Skúrinn er virtur á " 780.

c Fjóshús. " 6.9 " " 2.8 " " 2.5 " — " — " 768

d Hesthús " 4.4 " " 2.5 " " 2.2 " — " — " 480

e Lestahús " 3.0 " " 3.0 " " 2.5 " — " — " 828

Samt. kr. 22246

7. Hús Péturs Danielssonar og Páls Sæmundssonar Öldugata 52, brbm. 2350, var virt nýtt 21/10. 1927, en nú hefir verið innréttaður og breytt þannig að öðrum gangur sem þar var hefir verið innréttaður og útbúnum sem eldhús og klefi af íbúðarherbergi. Úr forstofusi og miðstöðvarherbergi hefir verið gert íbúðarherbergi og baðherbergi

2350

Í þessari mynd hefir því nú 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi m/ e.s., steypubaðklefi m/ e.s., anddyri og gangur.

Efri hæðin er óbreytt. Risháæðin hefir verið hólfuð í sundur í 3 geymslu-klefa, forstofu og gang.

L. 15.7 m., br. 8.0 m., h. 5.8 m ris 2.5 m Kjallari undir ½ af húsinu, h. 2.0 m. = kr. 37320

Húsið er virt á

Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 4000.- Baðtæki á Kr. 1200. 1 gasvél á 170 3 eldsd. á 320 2/140. } = " 10820

Gasl. 4 m. á Kr. 600. þvottap. á Kr. 150.- Vatns- og skolp. á Kr. 800 Rafm. í 1600 Gólfp. á 1800

Samt. kr. 48140.

8. Hús Guðna Jónssonar Öldugata 11, brbm. 2673, er nýja bifreiðarskúr byggður allur úr steinsteypu, bárujárni á veggjum, gólf og þak. Skúrinn er múrhúðaður utan og innan

2673

L. 6.5 m., br. 3.1 m., h. 2.3 m. - Slétt þak. Skúrinn er virtur á . . . . kr. 975.-

Samt. kr. 975.-

9. Hús Eggerts Backmann Hringbraut 175, brbm. 3505 er nýtt íbúðarhús byggt úr járnbentri steinsteypu, bárujárni á veggjum, skilveggjum loft og gólf. Þak er úr bárujárni, asfaltpappa, listum og járni á útveggjum er bretting úr pappa, listum og viðlagðar fjalir. Innan á útveggjum er bretting úr pappa, listum og viðlagðar fjalir innan á, allt miðstöðvarhitað og íbúðir allar eru gjörsamlega vegfastar eða málaðar.

3505

Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, e.s., skúr og geymsluherbergi, anddyri og skáli. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m/ e.s., 2 fastir skápar, 2 sameiginleg geymsluherbergi, anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, forstofuherbergi, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi og gangur. Veggpallur er á bakhlið hússins. Tvennar steinsteypuþrær eru við húsið. Undir aðra þeirra er geymsluklefi en hinnar klefi af þvottahúsinu. Gímaldsrör er á skúr og baðherbergis anddyrisþaki. Skúr er úr steinsteypu. Gímaldsrör er á skúr og baðherbergis anddyrisþaki.

Húsið er múrhúðað utan.

Húsið er virt á . . kr. 21042

L. 8.8 m., br. 7.2 m., h. 5.6 m., ris 1.3 m kjallh. 2.3 m. Húsið er virt á

Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á kr. 2800 Baðt. á Kr. 500.- 2 gasvélar á Kr. 180.- Gasl. 2 m. á Kr. 300.- } = " 7040

þvottap. á Kr. 180.- Vatns- og skolp. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gímald og línuhald á 1200

Samt. kr. 28.082

31. Hús Franz Andersen, Hringbraut 177, brbm. 3506, er að herbergjaskipun, byggingarefni og öllum frágangi eins og hús Eggerts Backmann hér að ofan.

3506

L. 8.8 m. br. 7.2 m. h. 5.6 m. ris 1.3 m. kjallh. 2.3 m Húsið er virt á . . kr. 21042

Miðstöðvarhitavél m/ tilh. á Kr. 2800 Baðt. á Kr. 500.00. 1 gasvél 180.- Gasl. 2 m á Kr. 300.- } = " 6860

þvottap. á Kr. 180.- Vatns- og skolp. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr 1200 Gímald og línuhald 1200

Samt. kr. 27.902

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Hitataki v. skolpl. og brunlatistaki á Kr 105.000 —

10. Hús Byggingafélags alþýðu, Ásvallagata 33, brbnr. 207, er nýtt íbúðarhús, bárujárnsklætt með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, bæði útveggir, skilveggir og loftl. Kjallaragólf og skilveggir sem eru veggjal. steypu, þak er úr borðasúð á viðsperrum, þaggað, listum og bárujárni. Innan á útveggjum er borðaviður með þaggu, listum og viðlögðum pílárum þar innan á. — Allar íbúðir hússins eru snyrtilegar innan og ýmist veggfóðraðr eða málaðar. Í hverri hæð fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi 2 eldhús, 2 baðherbergi, 2 vatnsskál. 2 fataskápar, 2 forstofur og andyri. — Í kjallaranum eru 5 geymsluherbergi, þvottaherbergi, þvottahús, anddyri og 2 gangar. Þvottaskápar eru í húsinu og allt er það múrhúðað utan. Húsið er vátryggt í Brunabótafélagi Íslands fyrir Kr. 33.735 — Hitaleiðslur m/tilh. á Kr. 3400 4 ofnar á Kr. 270. hver, Baðtæki á Kr 2000.- þvottap. á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Gólfdúkar á Kr. 2000 . . = 11.030 — Samt. Krónur 44.765 —

11. Hús Sama, Ásvallagata 35, brbnr 796, er að öllu leiti byggt eins og húsinu Ásvallagata 33, er lýst hér að ofan, bæði að því essertir byggingarefni herbergjaskipun og allan frágang. Húsið er vátr. á Kr. 33.735 — L. 14.0 m., br. 8.7 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m., Kjallarah. 2.1 m. Hitaleiðsl. m/tilh. á Kr 3400 4 ofnar á 270 Kr. hv. Baðt. á Kr 2000. þvottap. 150. Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Gólfdúkar á Kr. 2000 = 11030 — Samt. kr. 44.765 —

12. Hús Sama, Ásvallagata 37, brbnr 804, er að efni, herbergjaskipun og öllum frágangi eins og húsið nr 33 við Ásvallagötu hér að ofan. Húsið er vátr. á Kr. 33.735 — L. 14.0 m., br. 8.7 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m., Kjallarah. 2.1 m. Hitaleiðsla m/tilh. á Kr 3400 4 ofnar á 270.- hver. Baðt. 2000. þvottap á 150 Kr. Vatns- og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr 1800 Linoleumdúkar á Kr 2000. = 11030 — Samt. kr. 44.765 —

13. Hús Sama, Ásvallagata 39, brbnr. 1391, er að öllu leyti eins og hús nr. 33, sýnir. Húsið er vátr. á Kr. 34670 — L. 14.4 m., br. 8.7 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m Kjallarah. 2.1 m. Hitaleiðsla m/tilh. á Kr. 3400 4 ofnar á 270 Kr. hv. Baðt. á Kr 2000. þvottap. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr 1800 Linoleumd. á Kr. 2000 . . = 11.030 — Samt. kr. 45.700 —

14. Hús Byggingafélags alþýðu, Hringbraut 152, brbnr. 3496 er byggt eins og hús Sama félags við Ásvallagötu nr 33. samkvæmt lýsingu á því á bls. 428, bæði hvað viðkemur efni herbergjaskipun og öllum frágangi. Húsið er vátr. á Kr. 34.047 — L. 14.0 m., br. 8.8 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m., Kjallarah. 2.1 m Hitaleiðsla m/tilh. á Kr. 3400 4 ofnar á 270.- hv. Baðt. 2000.- þvottap. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Linoleumd. á Kr. 2000 } = 11.030 — Samt. Kr.: 45.077

15. Hús Sama, Hringbraut 154, brbnr.: 3497, er byggt eins og lýsingin á húsinu Ásvallagata 33, hér að framan sýnir, að öllu leiti hvað efni og þar Húsið er vátr. á Kr. 34.047 — L. 14.0 m., br. 8.8 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m., Kjallarah. 2.1 m. Hitaleiðsla m/tilh. á Kr. 3400 4 ofnar á Kr 270.- hv. Baðt. 2000.- þvottap. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Linoleumd. á Kr. 2000 } = 11030 — Samt. Kr. 45.077

16. Hús Sama, Hringbraut 156, brbnr.: 3498, er að byggingarefni, herbergjaskipun, stærð og öllum frágangi eins og hús Sama félags nr. 33 við Ásvallagötu og skrifað er lýsing af á bls. 428, hér að framan. Húsið er vátr. á Kr. 34.047 — L. 14.0 m., br. 8.8 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m., Kjallarah. 2.1 m.. Hitaleiðsla m/tilh. á Kr 3400 4 ofnar á Kr. 270.- hv. Baðtæki á Kr 2000. þvottap. 150. Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsleðsl. á Kr. 1800 Linoleumd. á Kr. 2000 } = 11030 — Samt. Kr. 45.077

17. Hús Sama. Hringbraut 158, brbnr 3499, er að öllu leiti byggt eins og að framan og ofan skrifað hús félagsins, samkvæmt lýsingu af húsinu 33 við Ásvallagötu á bls. 428. — Húsið er vátr. á Kr. 34.047 — L. 14.0 m., br. 8.8 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m., Kjallarah. 2.1 m. Hitaleiðsla m/tilh. á Kr. 3400 4 ofnar á Kr 270.- Baðt. á Kr 2000 - þvottap. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr 1800 Linoleumd. á Kr 2000 } = 11030 — Samt. Kr. 45.077

18. Hús Sama, Bráðavallagata 42, brbnr 3500, er eins byggt og hér ofannefnt hús félagsins og lesa má um í lýsingu hússins Ásvallagata 33. á bls. 428. — Húsið er vátr. á . . . . kr. 34.047 — L. 14.0 m., br. 8.8 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m Kjallh. 2.1 m. Hitaleiðsla m/tilh. á Kr. 3400 4 ofnar á Kr. 270.- hv. Baðt. á Kr 2000. þvottap. 150 Vatns- og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Linoleumd. á Kr. 2000 } = 11.030 — Samt. Kr. 45.077

19. Hús Sama Bráðavallagata 44, brbnr. 3501. hvað efni herbergjaskipun og allan frágang á húsi þessu snertir vísast til lýsingar, hér að framan af húsinu Ásvallag. 33. Húsið er vátr. á Kr. 34.047 — L. 14.0 m., br. 8.8 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m., Kjallarah. 2.1 m Hitaleiðsla m/tilh. á Kr. 3400 4 ofnar á 270.- hv. Baðt. 2000.- þvottap. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Linoleumd. á Kr. 2000 } = 11.030 — Samt. Kr.: 45.077

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

20. Hús Byggingafélags Alþýðu, Bráðvallagata 46, bbnr. 3502
er byggt eins og hin önnur hús félagsins eins og lýsingin
á húsinu Ásvallagata 33, hér að framan lýsir
L. 14.0 m., br. 8.8 m., h. 5.4 m., ris 1,3 m., kjallarh. 2.1 m. — Húsið er virt á kr. 34.047
Hitaleiðsla m/tilh. á Kr. 3400 4 rafmagnsvélar á Kr. 270.- Bath. á Kr 2000. Þvottah. 150.- } = 11.030
Vatns- og skolpleiðsla á kr 600 Rafmagnsl. á Kr 1800 Linoleumd. á Kr 2000. }
Samt. Kr.: 45.077

21. Hús sama, Bráðvallagata 48, bbnr. 3503, er eins og húsið nr. 33 við
Ásvallagötu og lýst er á bls. 428, að öðru leyti en því að hér eru
4 íbúðarherbergi á hverri hæð, en herbergjaskipun að öðru leiti
hin sama og fyrirgangur allur eins.
L. 11.0 m., br. 9.5 m., h. 5.4 m., ris 1,3 m. kjallarh. 2.1 m. — Húsið er virt á kr. 29680
Hitaleiðsla m/tilh. á Kr. 3400 4 rafmagnsvélar á Kr. 270 kr. Bath. á Kr 2000.- Þvottah 150.- } = 10430
Vatns- og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr 1500 Linoleumd. á kr. 1700 - }
Samt. kr. 40.110

22. Hús sama, Bráðvallagata 50, bbnr. 3504, er að öllu leiti eins
húsið hér næst á undan.
L. 11.0 m., br. 9,5 m., h. 5,4 m., ris 1,3 m kjallh. 2,1 m Húsið er virt á kr. 29680
Hitaleiðsla m/tilh. á Kr. 3400 4 rafmagnsvélar á Kr 270 kr. Bath á Kr 2000 Þvottah 150 } = 10430
Vatns- og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr 1500 Linoleumd. á kr. 1700 }
Samt. kr. 40.110

23. Hús sama, Hofsvallagata 15, bbnr 1392, er að efni til
byggingarnefnd og öllum frágangi eins og hús félagsins, Ásvalla-
gata 30, er lýst, á bls 428, hér að framan. Þau sá er þó
munur á herbergja skipun þessa húss og hinna annara húsa
félagsins, sem hér fara á eftir, að á hverri hæð þeirra eru
4 íbúðarherbergi, en ekki 6, eins og er á Ásvallagötu 33.-
L. 11,0 m., br. 9,5 m., h. 5,4 m., ris 1,3 m. kjallh. 2,1 m Húsið er virt á kr 29.680
Hitaleiðsla m/tilh. á Kr. 3400 4 Rafmagnsvélar á Kr. 270 kr. Bath. á Kr. 2000.- Þvottah. 150.- } = 10430
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1500 Linoleumd. á Kr. 1700. }
Samt. kr. 40.110

24. Hús sama, Hofsvallagata 17, bbnr 2057, er allt eins
og framkemur á lýsinga næsta húss hér að ofan og tilvitnunum, sem þar
eru í lesið.
L. 11.0 m., br. 9,5 m., h. 5,4 m., ris 1,3 m kjall. h. 2,1 m. — Húsið er virt á kr. 29680
Hitaleiðsla m/tilh. á Kr. 3400 4 Rafmagnsvélar á Kr. 270.- kr. Bath á Kr 2000.- Þvottah 150 } = 10430
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1500 Linoleumd. á kr 1700 }
Samt. kr. 40.110

25. Hús Byggingafélags Alþýðu, Hofsvallagata 19, bbnr. 2939
er eins að byggingarlagi, efni og frágangi eins og húsið
Ásvallagata 33 samkvæmt lýsingu þess á bls 428, hér að framan,
en herbergjaskipun eins og er í flestum næstu húsum, hér á undan.
L. 11.0 m., br. 9.5 m., h. 5.4 m., ris 1,3 m., kjallarh. 2,1 m — Húsið er virt á . . . kr. 29.680
Hitaleiðsla m/tilh. á Kr. 3400 4 rafmagnsvélar á Kr. 270.- Bath. á Kr 2000. Þvottah. 150.- } = 10430
Vatns- og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á kr. 1500 Linoleumd. á Kr. 1700 }
Samt. kr. 40.110

26. Hús sama, Hofsvallagata 21, bbnr. 3494, er eins og næsta
hús hér að ofan og með skírskotun til lýsingar af húsum Ásvallagata 33
L. 11.0 m., br. 9,5 m., h. 5,4 m., ris 1,3 m., kjallarh. 2,1 m. Húsið er virt á kr. 29.680
Hitaleiðsla m/tilh. á kr. 3400 4 rafmagnsvélar á kr. 270.- kr. Bath. á kr. 2000.- Þvottah. 150.- } = 10430
Vatns- og skolpleiðsla á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 1500 Linoleumd. á kr. 1700 }
Samt. kr.: 40.110

27. Hús sama, Hofsvallagata 23, bbnr 3495, er byggt að öllu leiti
eins og húsið á Ásvallagötu 33, samkvæmt lýsingu af því á bls 428,
nema hvað þau eru einu herbergi fleira, á hverri hæð, en á þessum
L. 11.0 m., br. 9,5 m., h. 5,4 m., ris 1,3 m. kjallarh. 2,1 m. Húsið er virt á kr 29680
Hitaleiðsla m/tilh. á kr. 3400 4 rafmagnsvélar á kr. 270 kr. Bath. á kr. 2000 Þvottah 150 } = 10430
Vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 1500 Linoleumd. á kr. 1700 }
Samt. kr. 40.110

28. Hús Ólafs Guðmundssonar, Skeggjagata 9, bbnr 3482, er úr
íbúðarhús, steinlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með
járnbiki á þökum og burðarvirki. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri
steinsteypu, en kjallaraveggir og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum eru pússlaðir með froststeypu. Allar íbúðir
hússins eru sementsslétthúðaðar innan og málaðar.
Í vestri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 2 fastir skápar, and-
dyri og gangur. — Í austri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi,
2 fastir skápar, anddyri og gangur. Í kjallaranum eru 1 íbúðar-
herbergi eldhús, miðstöðvarherbergi, þvottahús, geymsluherbergi, el. ö., anddyri
og gangur. Steinsteypuþröppur eru úr húsinu, undir þeim er geymsluklefi
Byggingarlóðin er ófrá gengin frá húsinu. Aðal stígir eru úr steinsteypu en kjallaradyr
eru úr tré. Grunnflötur er á aðalhúsinu. Húsið er múrhúðað utan.
L. 7.4 m., br. 8.0 m., h. 5.4 m. ris 1.4 m. kjall. h. 2.4 m Húsið er virt á kr. 19152
Miðstöðvarhitaleiðsla m/tilh. á kr. 2500.- Baðhæki 500.- 2 rafmagnsvélar 270.-
Þvottah 150.- Vatns- og skolpl. á kr 500 Rafmagnsl. á kr 1200 Grunn- og línoleumd 1200 } = 6890
Samt. kr. 26.042

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

29. Hús Jónasar Sigurðssonar, Skeggjagata 11. brbr. 3483, er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á þegar útstæð. Innan á útveggjunum er froststeypuplötur. — Húsinu eru 3 hæðir úr járnbentri steinsteypu enkjallara- gólf og (stoðir) skilveggir eru úr venjul. steypu. — Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar innan og þvíst veggfóðraðar eða málaðar

Afskr 37

3483

Í kv. hverri hæð fyrir sig eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, 2 búr, 2 baðherbergi með V. S., 2 fastir skápar, anddyri og gangur. — Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi, V. C. anddyri og gangur. Veggjalitur er ekki í efri hæð hússins. Steinsteypuþröppum eru við þau og undir þeim er geymsluskúrefni. Gólf eru úr steinsteypu með gúmmí-dúk, en kjallaragólf úr tré. Húsið er múrhúðað utan.

L. 7.4 m., br. 8.0 m., h. 5.4 m., ris 1.4 m. kjallh. 2.4 m. Húsið er virt á Kr. 19152
Miðstöðvarhitaf. á Kr. 2500.- 3 rafmagnsofnar á Kr. 270. kr. Baðker á Kr 1000 fastlyft 150 } = 7360
vatns- og skolpl. á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr 1200 Gúmmí- og línoleumdúkar á Kr. 1200 }
Samt. Kr.: 26.512

30. Hús Árna Bjarnasonar, Skólavörðustígur 29 B, br.brr. 1186, er, í öllum aðalatriðum ábreytt frá virðingu 15. janúar 1918, þó hafa nú verið útbúnum 2 íbúðarherbergi í kjallara þess og eitt íbúðarherbergi á risloftinu, miðstöðvarhitavél hefur verið sett í húsið og línoleumdúkar á öll gólf þess, vatnssalerni í kjallara osfrv. umbætur.

1186

a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.0 m., ris 2.0 m., kjallh. 2.2 m. Húsið er virt á Kr. 6104
Miðstöðvarhitavél o/fl. á Kr 700.- Kolavél 170.- Gasl. 1 m á Kr 150.- vatns- og skolpl. 400.. } = 2570
Rafmagnsl. á Kr. 750 Gólfd. á Kr. 400 . . . . . = 180
b Geymsluhús. L. 1.9 m., br. 1.3 m., h. 2.4 m skúrp. kjallh. 2.2 m Skúrinn er virtur á = 640
c Þvottahús er ábr. frá 21/8. 1928.
L. 2.9 m., br. 3.2 m., h. 2.5 m.. Skúrpak. þvottahúsið er virt á = 220
Þvottakr. á Kr. 120.- Vatns- og skolpl. á Kr. 100.. - - -

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur



Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur