

Brunabótavirðingar

Bók 01-07-1943 til 10-05-1945 Aðfnr 749

Tekið af vef Borgarskjalasafnsins

www.borgarskjalasafn.is

©Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1943 -
1/8. -

BRUNABÓTA-
VIRÐINGAR
Í
REYKJAVIK

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

SKJALASAFN
REYKJAVÍKURBÆJAR

Brunabótavirðingar
1943
:
1/7 - 1945 - 10/5

.077.8 ~~15.2~~ - .848.112025.47

Asfn. 749

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

SKJALASAFN
REYKJAVÍKURBÆJAR
749

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bók þessi, sem er að stærð 450- fjögur hundruð og fimmtíu- töluseltar blaðsíður, gegnumdregin og útbúin með innsigli stjórnarráðsins, löggildist hér með til þess að vera

– Brunavirðingabók –

fyrir Reykjavíkurkaupstað.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 28. júlí 1943

F. h. r.
z. u.
Páll Pálmason.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1943, hinn 1. júlí mætti Sigurjón Sigurðsson f. h. Sjóvátryggingarfélags Íslands h.f. Brunadeild, ásamt hinum löstu virðingarmönnum, þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingarmeisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í borginni. ——

1 Hús Henriks Thorarensen og Ragnheiðar Ásgrímsdóttur Bollagata 1. br.br. 4168, er byggt íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr plægðri borðaklæddu pappa, listum og bárujárni. Í húsinu eru áll. loft og stigar úr járnbentri steinsteypu, en kjallarególf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru borðagrindur með tveimur pappalögum í og viðlagðar fjalir þar innan á, og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málningaðar innan. – Í hverri aðalhæðanna fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.v. á.b., 4 fastir skápar, stigagangur, anddyri og forstofa. Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi m.v. á.b., 3 gangar, 2 geymsluherbergi, 3 skápar, miðstöðvarherbergi og þvottaherbergi, stigagangur. Steinsteypuþröppur eru við hús og undir þeim er anddyri kjallarans og 2 geymsluherbergi. – Á kvistþaki er á húsinu
Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi. –
Ríshæðin er áþaksklæðning úr timbri. –

Íbúðarhús: L. 10.0 m., br. 11.0 m. h. 5.5 m., ris 2.4 m., kjall. h. 2.5 m.
Útskot: L. 1.7 m., br. 3.2 m., h. 5.5 m., ris 1.0 m. — " — 2.5 m.
Do: L. 1.3 m., br. 4.2 m., h. 5.5 m., ris 1.3 m. — " — 2.5 m.
Húsið, með útskoti, er virt á . . . . . kr. 149.550
Miðstöðvarketil á kr. 12.000 Baðlaki 3 steypur á kr. 3500 . . .
3 rafmagnsntvélar á kr. 3/850 Vatns- og skolpl. á kr. 3000 . . } = 33.400
Þvottalaugar á kr. 550 Rafmagnsl. á kr. 5.800 Gólfdúkur á kr. 2000

Samt. kr. 182.950

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2. Hús Gunnars Péturssonar ofl., Hraunteigur 7 (var áður Hringbraut 28), brbnr. 41.70, sem er byggt úr steinsteypu með ~~torfi~~ asbest-þaki á pappa og borðasúð. Húsið er einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu eins áður segir. Loft yfir kjallara er úr járnbentri steinsteypu en skilveggir og kjallaragólf úr venjulegri steypu. — Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og múrviðarlögðum pílárum sem innan á og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar innan. —
4170
Í atalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.fl. s.s.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v. s., geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi og 2 gangar. Stigi er úr bréfsteinsþrepum en við húsið, undir peim er gangur inn á kjallarann og geymsluklefi. Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi. —
Íbúðarhús: L. 9.0 m., br. 8.5 m., h. 2.7 m., ris 1.8 m., kjallh. 2.5 m.
Húsið er virt á . . . . . = kr. 59.700
Miðstöðvarketill á kr. 5500 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 Baðker á kr. 1500 } 17.750
Þvottap. á kr. 550 Vatns- og skolpl. á kr. 2000 Rafmagnsl. á kr. 4000 Gólfdúkar á kr. 1700 }

Samt. kr. 77.450

3. Hús Steláns Björnssonar, Sigurgeirs Sigurjónssonar afl. Bráðavallagata 14, brbnr. 4171 er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð pappa, listum og bárujárni. Það er múrhúðað utan með skeljasandi. Allir stigar og loft eru úr járnbentri steinsteypu en kjallara gólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og bréfsteinsplötum þar innanáa og allar íbúðir hússins eru almálaðar innan.
4171
Í hverri atalhæðarinna fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi m.fl. v. s., anddyri, 2 forstofa og 2 fataskápar.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi eldhús, steypubaðklefi m.fl. s. s. — geymsluklefi, miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi anddyri og gangur
Í risinu eru 3 geymsluherbergi þvottaherbergi og 2 gangar
Stigi milli úrkur er á stiguum. —
Íbúðarhús: L. 10.0 m., br. 9.5 m., h. 8.2 m. ris 2.5 m., kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á kr. 168.250
Miðstöðvarkt. á kr. 12.300 Baðk. 2 kerl. í sk. á kr. 5000 4 rafmagnsvélar á kr. 11/2-2200 (1 stór) 850 Þvottap. á kr. 550 Vatns- og skolpl. á kr. 3800 Rafmagnsl. á kr. 1500 Gólfd. 8000 } 41.900

Samt. kr. 208.150

4. Hús Jóns Engilberts, Flókagata 17, brbnr. 4162, er nýtt íbúðarhús, einlyft með skápaki byggt úr steinsteypu (járnbentri) þak er úr steinsteypu með tvöföldu stálagi og asfalt ofan á milli peirra. — Veik loft eru úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðri hæðarinnar og skilveggja eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru spónasteypuplötur múrsléttaðar
4162
Innan á útveggjum eru spónasteypuplötur múrsléttaðar. Neðri hæðin er öll alinnmáluð innan en efri vatnsmáluð.
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/s.s., anddyri og stigagangur. — Í efri hæðinni malaraðsalur, herbergi vatnssal. og anddyri. — Stigar eru úr steinsteypu.
Húsið er múrhúðað utan. —
Íbúðarhús: L. 11.0 m., br. 7.3 m., h. 7.4 m., Skáþak h. 1.9
Húsið er virt á . . . . . kr. 101.250
Miðstöðvarketill á kr. 9000 Baðker 1 kerl. á kr. 2000 Vatns- og skolpl. á kr. 1800 } 21.050
1 rafmagnsvél á kr. 850 Rafmagnsl. á kr. 3700 Gólfdúkar á kr. 3700 }

Samt. kr. 122.300

5. Hús Lárusar Stefáns Runólfssonar, Þinghallarstræti 16 brbnr. 232, er óbreytt frá virðingu 11/8. - 1924
232
Íbúðarhús: L. 7.6 m., br. 6.3 m., h. 3.5 m., ris 2.7 m., kjallh. 1.8 m.
Inngönguskúr: L. 2.1 m., br. 2.4 m., h. 5.5 m., skápak — " — 1.8 m.
Húsið, með inngönguskúr, er virt á . . . . . kr. 33.660
~~Þvottap. á kr. 450~~ 1 rafmagnsvél á kr. 850 ~~Miðstöðvarketill á kr. 5000~~ Baðker á kr. 1500 }
Vatns- og skolpl. á kr. 1200 Rafmagnsl. á kr. 2500 Gólfdúkar á kr. 1500 } = 11.500
Miðstöðvarketill á kr. 5000 Þvottapottur á kr. 450

Samt. kr. 45.160

6. Hús Jóels Þorleifssonar, Skálavörðustíg 15 brbnr. 542, er, í öllum atalatriðum óbreytt frá virðingu 22/9. - 1923. —
542
a Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 3.8 m., ris 2.8 m., kjallh. 2.2 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 31.200
Miðstöðvarketill á kr. 5000 Rafmagnsvél á kr. 850 1 Kalavélak. 350 }
3 Kalaofnar á kr. 3/250 Vatns og skolpl. á kr. 1500 Rafmagnsl. á kr. 300 } = 13.050
Gólfdúkar á kr. 1600
b Viðbygging: L. 7.6 m., br. 5.2 m., h. 5.4 m ris 5.8 m. kjallh. 2.3 m.
Húsið er virt á . . . . . = 26.500
Flísalíðslur og ofnar á kr. 2000 1 kalaofn á kr. 300 Þvottap. á kr. 450
2 kalavélar á kr. 2/350 Vatns- og skolpl. á kr. 1000 } = 2450
Rafmagnsl. á kr. 2000 Golfdúkar á kr. 1000 }

Samt. kr. 78.200

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bergstaðastr. 11a

7. Hús húsfélagsins Bergstaðastræti 11a, 1 brbnr. 773, er ábreytt frá 21/7. - 1923. —

a Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 4.1 m., ris 2.5 m., kjall. h. 2.4 m.
Inng. skúr: L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 4 m., skápak — " — 2.4 m
Do: L. 2.2 m., br. 2.5 m., h. 5.2 m., — " — — " — 2.4 m
Húsið, með inngangskúrum, er virt á . . . . kr. 39.500

773/ Vatns- og skolpl. á kr. 1200 Miðstöðvareldavél á kr. 2500 Þvottkp. 450
Rafmagnsl. á kr. 1850 3 Kalavélar á kr. 3/250 Gólfdúkur á kr. 1200
b Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 3.0 m., skápak 3 Kalaofnar á kr. 3/300 } = 8.850
Inngangskúr: L. 1.3 m., br. 1.3 m., h. 2.4 m. — " —
Húsið er virt á . . . . kr. 14.600
2 Kalaofnar á kr. 3/350 1 Kolavél á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafml. 1500 Gólfd. 700 = " 4.300
~~Geymsluskúr: L. 2.5 m. br. 1.9 m., h. 2.0 m., skápak. Skúrinn er virtur á~~ . . .

67.250

8. Hús Raftækjaverslunar h.f., Tjarnargata 3, brbnr 855, er ábreytt frá virðingu 1/3. - 1941

a Íbúðarhús m/ vinnustofum: L. 9.7 m., br. 8.8 m., h. 7.2 m., ris 3.5 m., kjall. h. 2.3 m.
Inngangskúr . . : L. 2.2 m., br. 3.1 m., h 6.3 m., Skáp. — " —
Húsið, með inngangskúr, er virt á . . . . kr. 91.300

855/ Miðstöðvarketil á kr. 9000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 Gólfd. á kr. 2500
Þvottkp. á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 2000 Rafmagnsl. á kr. 4000 } = 19.650
b Smíða- verkstæðishús: L. 10.4 m., br. 7.7 m., h. 3.0 m., ris 1.0 m.
Húsið er virt á
Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 1800 . . . " 11.970
c. Geymsluhús: L. 3.3 m., br. 2.7 m., h. 2.5 m., skápak. Skúrinn er virtur á . . " 2.800
" 1.540

Samt. kr. 127.260

9. Hús Keyjalfs Guðmundssonar, Lindargata 22c brbnr. 983, er ábreytt frá virðingu 21/10. - 1932. —

Íbúðarhús: L. 10.1 m., br. 6.3 m., h. 4.3 m., ris 2.2 m., kjall. h. 2.5 m.
Inngangskúr: L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 5 m. - skápak — " — 2.5 m.
Húsið er virt, á., með inng. skúr, á . . . . kr. 58.080

983/ 3 miðstöðvareldavélar á kr. 3/1500 1 Kalaofn á kr. 350 Gasl. 5 m á kr. 1250
Þvottkp á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 2000 Rafmagnsl. á kr. 3800 } = " 14.950
Gólfdúkur á kr. 2400 . . . .

Samt. kr. 73.030

10. Hús Ástrósar Vigfúsdóttur, Fálkagata 23c, brbnr. 1469, er ábreytt frá virðingu 21/7. - 1927. —

a Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 4.7 m., h. 2.7 m., ris 1.0 m., kjall. h. 2.2 m.
Inng. skúr: L. 2.8 m., br. 1.7 m., h. 2.5 m., skápak. — " — 2.2 m.
Húsið, með inng. skúr, er virt á . . . . kr. 20.020

1469/ 2 ofnar á kr. 2/300 2 Kolavélar á kr. 2/350 Vatns- og skolpl. á kr. 1200
Rafmagnsl. á kr. 2200 Gólfdúkur á kr. 700 . . . . } = " 5.400
b. Viðbygging: L. 3.2 m., br. 6.3 m., h. 2.5 m. Skápak.
Viðbyggingin er virt á . . . . " 4.500

Samt. kr. 29.920

11. Hús Magnúsar Eliassonar, Vesturvallagata 5. brbnr. 1586, er ábreytt frá virðingu 21/9. - 1932.

a Íbúðarhús: L. 10.7 m., br. 4.6 m., h. 5.8 m., skápak. Húsið er virt á . . kr. 39.940
Hitatæki á kr. 2000 2 Kalavélar á kr. 2/450 Gasl. 2 m. á kr. 500
Vatns- og skolpl. á kr. 1800 Rafmagnsl. á kr. 2800 Gólfd. á kr. 2500 } = " 11.500
b. Geymsluskúr: L. 11.0 m., br. 3.6 m., h. 2.4 m. Skáp. Skúrinn er virtur á " 6.320
1 Kalaofn á kr. 250 Þvottkp. á kr. 460 Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 400 = " 1.500
c. Þvottskáli: L. 4.7 m., br. 3.6 m., h. 2.5 m., skápak. Skálinn er virtur á . . " 1.890
d. Íbúðarhús: 10.1 m., br. 9.5 m., h. 6.0 m., skápak. Húsið er virt á . . " 80.640
Miðstöðvarketil á kr. 9000 Baðtæki á kr. 4000 Vatns- og skolpl. á kr. 2200.
2 gasvélar á kr. 2/300 Gasvélar 2m. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 5000 Gólfd. á kr. 4500 } = " 25.900

Samt. kr. 167.650

12 Hús Ásleifs Ólafssonar, Vitastígur 20, brbnr. 1776, er ábreytt frá virðingu 7/10. - 1922
Íbúðarhús: L. 9.6 m., br. 8.2 m., h. 6.9 m., ris 2.8 m kjall. h. 1.9 m
Húsið er virt á . . . . kr. 102.480

1776/ Miðstöðvarketil á kr. 8000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 ~~Gasvélar~~
Gasl 1 m. á kr. 250 1 Þvottkp. á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 2000
Rafmagnsl. á kr. 4500 Gólfdúkur á kr. 4000 Baðtæki á kr. 200 } = 22.900

Samt. kr. 125.380

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13. Hús Eiríks Sigurðssonar, Frakkastíg 21, bobnr. 1778, es ábreytt frá virðingu 21/1.-1922.-
a Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 7,6 m., h. 5.7 m., ris 2.8 m.
1778. Húsið er virt á . . . . . kr. 47.840
5 ofnar á kr. 2/350 2/350 2 Kolavélar á kr 2/400 Gasl. 2m. á kr 500 } = 10.750
Rafmagnsl. á kr. 3500 Vatns-og skolpl. á kr. 2200 Gólfl. á kr. 2000 }
b. Þvottahús- og geymsluhús: L. 7.0 m., h. 3.5 m., hæð 2.5 m, skápar.-
Húsið er virt á . . . . . " 3.050

Samt. kr. 61.640

14. Hús Sigurgeirs Magnússonar, Ránargata 30, bobnr. 1803, es ábreytt frá virðingu 21/1.-1937.
Íbúðarhús: L. 6,3 m., br. 5.1 m., h. 3.2 m. Skápar. Kjallh. 2.0 m.
1803. Timg. skúr: L. 3.7 m., br. 2.8 m., h. 3.2 m. —"— —"— 2.0 m.
Húsið, með inngönguskúr, er virt á . . . . . kr. 19.580
1 ofn á kr 400 1 kolavél á kr. 400 Vatns-og skolpl. á kr. 1800. }
Rafmagnsl. á kr. 2500 Gólfdúkur á kr. 1800. . . . . } = 6.900

Samt. kr. 26.480

15. Hús Sigurðar Guðmundssonar, Sólbakki, við Langaveg, bobnr. 1849, es ábreytt frá virðingu 17/3.-1928
a Íbúðarhús: L. 9.5 m., br. 5.1 m., h. 3.1 m., ris 2.0 m.
Við bygging: L. 8.0 m., br. 3.6 m., h. 2.0 m., skápar
~~Timbur~~skúr: L. 2.5 m., br. 3.0 m., h. 2.5 m., ris 1.0 m.
1849. Húsið, með inngönguskúr, Við byggingu er virt á . . . . . kr. 41.340
Miðstöðvarketil á kr. 500 Baðketil á kr. 2000 1 rafmagnsvél 850 }
Vatns- og skolpl. 1 o.s. á kr. 1700 Rafmagnsl. á kr. 3500 Gólfl. á kr. 3000 } = 16.050
b Bifreiðarskúr er byggður úr timbri múrhúðaður utan á veggjum og með járnþaki á borðasúð. Skúrinn er hólfaður í tvennt: Annarsvegar geymslu og bifreiðargeymslu. Hann er pússaður innan.
Bifreiðarskúr: L. 7.4 m., br. 3.3 m. h. 2.7 m., skápar Hann er virtur á " 4.620
Viðbygging við kjt. a L. 2.0 m. br. 3.0 m. h. 2.7 m. skápar.
Forstofa: L 2.0 m. br. 1.3 m. h. 2.8 m. skápar.

Samt. kr. 62.010

16. Hús Skúla Thorarensen og Ingunnar Kjartansdóttur, Þórsgata 17a, bobnr. 1874, es ábreytt frá virðingu 21/9-1932.
a Íbúðarhús: L. 7.0 m., br. 8.0 m., h. 6.7 m., ris 4.6 m., kjall. h 2.2 m.
Húsið es virt á . . . . . kr. 79.240
1874. Miðstöðvarketil á kr. 7000 Baðketil á kr. 2000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 } = 22,150
Þvottap. á kr. 450 Vatns-og skolpl. á kr. 2500 Rafmagnsl. á kr. 4500 Gólfdúkur á kr. 4000 }
b Geymsluskúr: L. 6.7 m., br. 3.0 m., h. 3.0 m. Skápar. Skúrinn er virtur á " 3.000

Samt. kr. 104.390

17. Hús Davíðs Gíslasonar, Njarðargata 35, bobnr. 2209, es ábreytt frá virðingu 21/9.-1926.
Íbúðarhús: L. 8.8 m., br. 7.6 m., h. 5.6 m., ris 2.9 m. kjall. h. 2.6 m. -
Húsið es virt á . . . . . kr. 77.840
2209. Miðstöðvarketil á kr. 7000 4 rafmagnsvélar 4/850 Þvottap. á kr. 450 . . } = 18.850
Vatns-og skolpl. á kr. 2000 Rafmagnsl. á kr. 3500 Gólfdúk á kr. 2500. . }

Samt. kr. 96.690

18. Hús Þórdísar Runólfsdóttur, Hverfisgata 88, bobnr. 2275, es ábreytt frá virðingu 21/3.-1927. að öðru leiti en því að allt hefur þótt verið múrhúðað utan með skeljasandi og endurbætt innanhúss þótt verið múrhúðað utan með skeljasandi og múrsléttuðu
a Íbúðarhús: L. 15.5 m., br. 8.8 m., h. 3.5 m., Skápar. Húsið es virt á . . kr. 69.310
Miðstöðvarketil á kr. 5000 Sleppubaðketil á kr. 2000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 }
2275. Vatns-og skolpl. á kr. 1700 Rafmagnsl. á kr 2800 Gólfdúkur á kr. 2500 } = 15.700
~~b Geymsluskúr: L. 11.4 m., br. 3.8 m., h. 2.4 m. skápar. Húsið es virt á~~ -"-
b Skúr úr timbri er byggður við steinsteypu, bárujárnsklæddur, báðir veggir og þak múrhúðaðir utan með skeljasandi og múrsléttaðir og þiljaðir innan með borðum að innan. Skúrinn er hólfaður í tvennt: annarsvegar geymslu og bifreiðargeymslu
Skúrinn: Alt L. 8.5 m., br. 4.5 m., h. 2.6 m. Skápar. Skúrinn es virtur á " 9.000
Vatnsk. 400 Rafmagnsleiðsla á kr 400 þvottaketter á kr. 550 1350
Samt. kr. 95.360

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19. Hús Enoks Ingimundarsonar, Blómsturvellir við Hálsveg
brbnr. 2537, er ábreytt frá virðingunni 21/5.-1929 og 21/1-1935.-
a Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 7.0 m., h. 3.3 m., ris 2.0 m.- kr. 20.340
Húsið er virt á
2 kolaofnar á kr. 2/300 1 rafmagnsvél á kr. 850 1 kolavél á kr. 300 } kr. 5.150
Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfdúkar á kr. 400 }
2537.
b. Fuglahús: L. 13.5 m., br. 4.5 m., h. 2.7 m. Skápar.- „ 4.380
Húsið er virt á
Rafmagnsleiðslur á kr 400 = „ 400
Samt. kr. 30.270

x 20. Hús h.f. „Freyja"; Lindargata 14, brbnr. 2573, er ábreytt frá virðingu 21/11.-1929.- í öllum aðalatriðum.-
a Verksmiðja: L. 12.4 m., br. 9.4 m., h. 8.5 m., ris 3.0 m.-
Húsið er virt á kr. 151.680
Miðstöðvarketi á kr. 1000 Batt. 2 ker. á kr 4000 2 rafmagnsvél á kr. 2/850 } kr. 29.900
Þvottap. á kr. 450 vatns- og skolpl. á kr. 2500 Gasl. 1 m. á kr. 250 }
2573.
Rafmagnsleiðslur á kr. 500 Gólf- og stigadúkur á kr. 4000.
b. Kaliskúr nýgerð byggður upppvið bakhlið hússins úr bindingi klæddur utan með asbest plötum, bæði veggir og þak. Gólf er úr steinsteypu.
L. 7.3 m., br. 2.3 m., h. 2.3 m. Skápar. Skúrinn er virtur á „ 3.120
Rafmagnsl. á kr. 100 „ 1.000
Samt. kr. 185.600

x 21. Hús Guðmundar Guðmundssonar afl. Ásvallagata 9,
brbnr 2675, er ábreytt frá virðingu 1/2.-1942.
Íbúðarhús: L. 10.0 m., br. 9.0 m., h. 5.9 m., ris 3.6 m., kjall. h. 2.5 m.-
Húsið er virt á
2875. Miðstöðvarketi á kr. 10.000 Baðketi á kr. 4.000 3 rafmagnsvélar á kr. 3/850 } kr. 117.1
Þvottagrattur á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 2800.
Rafmagnsleiðslur á kr. 3700 Gólf- og stigadúkar á kr. 3500 } „ 27.0
Samt. kr. 144.18

x 22. Hús Jóhanns Bjarnasonar, Langanesvegur 73, brbnr. 3069, er ábreytt frá virðingu 21/12 1932.
Íbúðarhús: L. 8.5 m., br. 7.0 m., h. 3.0 m., ris 1.9 m., kjall. h. 1.7 m.-
Húsið er virt á kr. 34.0
Miðstöðvarketi á kr. 600 1 rafmagnsvél á kr. 850 1 kolavél á kr. 400
3069 Þvottap. á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 1700 Rafmagnsl. á kr. 2800 Gólfdúkar á kr. 1800 } „ 11.00
b Bifreiðarskúr nýr er byggður á húslóðinni úr klæðarn steinlíming steypusteini og með þaki úr bárujárni á pappa og borðasúð.
L. 5.9 m., br. 3.5 m., h. 2.3 m. Skápar. Skúrinn er virtur á „ 2.880
Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 400 „ 800
Vakti leiking.-

Samt. kr. 48.74

x 23. Hús Högna Halldórssonar, Langholtsvegur 12, brbnr. 3211, er ábreytt frá virðingu 21/1.-1942.
b Fuglahús, fjós og hesthlaða: L. 47.8 m., br. 5.6 m., h. 3.0 m.. Skápar.
Kjallarastofa: L. 9.8 m., br. 5.6 m., h. 1.8 m..
3211 Húsið er virt á kr. 70.880
Vatnsleiðslur á kr. 800 Rafmagnsl. á kr. 2000 „ 2.800

Samt. kr. 73.68

x 24. Hús Halldóru Sigfúsdóttur, Hamar við Sunnuvegur brbnr. 3166, er ábreytt frá virðingu 21/8-1938.-
Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 10.0 m., h. 2.9 m., ris 4.0 m. kjall. h. 2.0 m. (undir 1/2 húsinu)
Húsið er virt á kr. 52.91
3166. Miðstöðvarketi á kr. 600 Baðketi á kr. 2000 2 rafmagnsv. á kr. 2/850 }
Þvottagrattur á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 2000.
Rafmagnsleiðslur á kr. 3500 Gólfdúkar á kr. 3000. } „ 18.65

Samt. kr. 71.56

x 25. Hús Björns G. Björnssonar, Hávallagata 38, brbnr. 3343, er ábreytt frá virðingu 21/4.-1936.-
Íbúðarhús: L. 7.0 m., meðalbr. 8.7 m., h. 5.5 m., ris 1.4 m.,-
Kjall. stofa: L. 7.0 m., br. 9.2 m., h. 2.4 m..
3343. Húsið er virt á kr. 67.20
Miðstöðvarketi á kr. 600 Baðketi á kr. 2000 1 rafmagnsvél á kr. 850 }
Gasl. 1 m. á kr. 250 Þvottagrattur á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 2000 }
Rafmagnsl. á kr. 3500 Gólfdúkur á kr. 3000. „ 18.05

Samt. kr. 85.25

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

26. Hús Sigurðar Þorsteinssonar, Langanesvegur 43, brbnr. 3158.
er ábreytt frá virðingu 21/7. 1933. —
Íbúðarhús: L. 8.0 m., meðalbr. 8.9 m., h. 3.4 m., Skápak. Kjall. h. 1.9 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 43.820
Miðstöðvarketi á kr. 4000 Baðketi á kr. 2000 1 rafsuðuvél á kr. 850
Þvottagrattar á kr. 450 Vatns- og skolpleiðslur á kr. 1500 } = " 14.300
Rafmagnsleiðslur á kr. 3000 Gólfdúkur á kr. 2500.

Samt. kr. 58.120

27. Hús Jóns Vestdal, Hávallagata 21, brbnr. 3381, er ábreytt frá virðingum 21/6-1936 og 21/11.-1937. —
Íbúðarhús: L. 9.7 m., br. 7.3 m., h. 5.3 m., ris 1.4 m.
Kjallari: L. 9.7 m., br. 3.3 m., h. 2.0 m. Steinkjallari: L. 5.4 m., br. 4.8 m., h. 2 m.
Útskot: L. 4.3 m., br. 1.4 m., h. 3.0 m Skápak.
Húsið, með útskoti og ankakjallara er virt á . . . kr. 69.720
Miðstöðvarketi á kr. 6500 Baðketi á kr. 2000 1 rafsuðuvél á kr. 850
Gasofn m/1 gasmæli á kr. 400 Þvottagr. á kr. 450
Vatns- og skolpl. á kr. 2000 Rafmagnsl. á kr. 4000 Gólfd. á kr. 3500 } = " 19.700
6 Bílskúr: L. 6.0 m., br. 3.2 m., h. 2.4 m., Skápak. Skúrinn er virtur á " 3.220
Vatns- og skolpl. á kr. 400,00. Rafmagnsl. á kr. 400.— " 800

Samt. kr. 93.440

28. Hús Páls Einarssonar, Njálsgata 87, brbnr. 3803,
er ábreytt frá virðingu 2/1. 1940.
Íbúðar- og verslunarhús: L. 14.3 m., br. 10.0 m., h. 8.1 m., ris 2.1 m., kjallh. 2.1 m.
Útskot . . . : L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 8.1 m., ris 2.1 m., kjallh. 2.1 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 278.040
Miðstöðvarketi á kr. 3000 Baðketi á kr. 600 Þvottagr. á kr. 600
9 rafsuðuvélar á kr. 850 Vatns- og skolpl. á kr. 7000 } = " 96.250
Rafmagnsleiðslur á kr. 25.000 Skíga- og Gólfdúkar á kr. 20.000 "
6. Bílskúr: L. 6.0 m., br. 3.2 m., h. 2.4 m. Skápak. Skúrinn er virtur á
Vatns- og skolpl. á kr. 400.— Rafmagnsl. á kr. 400. —

Samt. kr. 374.290

29. Hús Þrimanns Guðjónssonar, Kaplaskjólsvegur 1, brbnr. 3813,
er ábreytt frá virðingu 21/5.-1940
a. Íbúðar- og verslunarhús: L. 8.2 m., br. 9.6 m., h. 5.3 m., ris 2.0 m., kjallh. 2.4 m.
Útskot . . . : L. 5.0 m., br. 1.0 m., h. 5.3 m., ris 1.2 m. — — 2.4 m.
Miðstöðvarketi á kr. 7500 Baðketi á kr. 2000 2 rafsuðuvélar á kr. 850 } kr. 29.800
Þvottagrattar á kr. 600 Vatns- og skolpl. á kr. — 3000
Rafmagnsleiðslur á kr. 8000 Skíga og gólfdúkar á kr. 7000
Húsið, með útskoti, er virt á . . . . . " 86.940
b. Bifreiðarskúr nýr er byggður úr steinsteypu, bæði veggir og þak
Skúrinn er múrhúðaður utan með skeljasandi. Þakinn er steinsteypugólf.
L. 5.8 m., br. 3.6 m., h. 2.5 m., skápak. Skúrinn er virtur á . . . . " 4.160
Hitaketi frá íbúðarhúsinu á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 400 " 1.100

Samt. kr. 122.000

30. Hús Jóns Guðmundssonar við Reykjanesveg, Fossvogsblettur 11, brbnr. 3846, er ábreytt frá virðingu 1/12. 1940.—
á Íbúðarhús: L. 5.1 m., br. 3.3 m., h. 2.5 m., ris 1.0 m.—
Húsið er virt á
1 Kolaveli á kr. 300 Gólfdúkur á kr. 500 . . . . . kr. 5.000
b. Geymsluskúr er byggður úr bindingi klæddur utan borðum og pappa á veggjum og þaki. Trégólf er í skúrnum. — " 800
L. 2.8 m., br. 2.0 m., h. 2.4 m., skápak. Skúrinn er virtur á . . " 980

Samt. kr. 6.780

31. Hús Steinólfs Benediktssonar og Runólfs Pétarssonar
Reykjavíkurvegur 25, brbnr. 2908, hefur verið flutt frá lóðinni 21 við Sóleyjargötu. Síðast var það virt til brunabóta 1/7-1941.—
Húsið er ábreytt frá því að lýsing var skráð af því við virðingu 21-1932, að öðru leyti en því að nýr íbúðarskjallari hefur verið byggður undir húsið. Í honum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, sleppubaðklefi 7 v.s., anddyri og gangur. Skilveggir og golf eru úr steinsteypu og viðarstoðir eru innan á útveggjunum og neðan á loftbitunum að vestanverðu hér bergja, sem áður eru múrsléttuð innan og máluð. Auk þessa eru í kjallaranum: Þvottaherbergi, 2 geymsluklefar, miðstöðvarherbergi og kalastía
Íbúðarhús: L. 11.0 m., br. 7.4 m. h. 3.7 m., ris 3.1 m., kjallh. 2.5 m. kr. 73.060
Húsið er virt á
Miðstöðvarketi á kr. 5000 Baðk. í kerb. og í st. á kr. 3000 3 rafsuðuvélar á kr. 3/150 } = 10.800
Þvottagr. á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 1800 Rafmagnsl. á kr. 3800 Gólfdúkar á kr. 3500

Samt. kr. 93.160

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4193

32. Hús s. f. Freyja, Lindargata 12, brbnr. ~~322~~ 4193, er nýtt þrílyft
~~hús~~ verksmiðjuhús, með þakhæð á bakhlið risi og kjallara,
byggt úr steinsteypu, með þaki úr bárðtex-asbesti á pappa
og borðasúð. Í húsinu eru 4 loft, stigar, súlur og burðarbitar
úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir kjall-
ara og þriggja hæðanna eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum eru pússlaðir úr sjónasteypu og 3 aðal-
hæðirnar eru múrsléttaðar og olíu málaðar innan.
Terrassó-yfirsteypa er á öllum gólfum og stiga neðstu hæðarinnar
en á öðrum stigapöllum og gólfum er línoleumdúkur.—
Innveggir þakhæðarinnar eru úr bindingi með tvöföldum
asbest-þiljum. Asbest er einnig þar neðan á þakbitum. Allt málað.
Auka-lýsi er úr tré. — Í neðstu hæðinni eru stór vinnusalur
afgreiðslu-herbergi, 2 fatageymslur með mörgum fataskápum, 2 salernis-
lyftuklefi, geymsluherbergi anddyri og stigagangur.
Í annari hæð eru, vinnusalur, 2 skrifstofur, geymsluherbergi
2 fatakrókar og gangur. Í þriðju hæðinni eru 6 íbúðar-
herbergi, eldhús, baðherbergi m. s. s. anddyri og gangur.
Í þakhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri, gangur
og geymslur. Í kjallaranum eru vörugeymslusalur, 2 minni
geymsluherbergi, 3 sleggjuaðkleðtar, miðstöðvarherbergi, kolageymsla
gangur og 2 stigagangar. — Auka-kjallara er vörugeymsla.
Húsið er múrhúðað utan með steiðjasandi. —

a Verksmiðju- og íbúðarhús: L. 12.8 m., br. 11.0 m., með stél 4.10.1 m., miðbris. 1.7 m.
Auka-kjallari: L. 12.7 m., br. 4.7 m., hæð 2.7 m.
Húsið með auka-kjallara er virt á . . . . . kr. 282.250
Miðstöðvarketi á kr. 2000 Baðketi í kerf. 3 sh. á kr. 500 Rafm.-ljósk. 10.000
í rafmagnsvél á kr. 2000 Vatns- og skolpl. á kr. 4000 Gólfd. á kr. 7000 } " 48.000

b Bökmarskúr er byggður við húsið úr bindingi klæddur utan
með asbest-plötum beði veggir og þak.
Skúr: L. 6.0 m., br. 3.0 m., h. 2.4 m., skáp. Skúrinn er virtur á . . " 3.440
gasleiðsla á kr. 200 rafmagnsleiðsla á kr. 1000 1.300

Sa. mtl. kr. 335.040

4193

Vi73.

33 Hús Guðmundar Hafssonar, Vogatunga við Lang-
holtsveg, Kleppsmýrarblettur 10, brbnr. 4173, er nýtt íbúðar-
hús einlyft, með risi, byggt á steinsteypugrunni úr
bindingi, klætt utan með asbest-plötum á veggjum og
með þaki úr bárðtex, pappa og asbesti. Steinsteypugólf er
í húsinu. Skilveggir eru einnig úr steinsteypu innan á
útveggjum eru vikurplötur og allt er húsið múrsléttað innan.
Í gangi, eldhús, búðir og gluggar er allt olíumálað, en
önnur herbergi hússins eru vatnsmálað innan. Geymslur eru ómálaðar.
Í húsinu eru: 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, fatageymsla, 5 skáp-
ar, 3 geymsluherbergi forstofuherbergi, w. c., anddyri og 3 gangar.

a Íbúðarhús: L. 15.9 m., br. 4.7 m., h. 2.6 m., ris 1.0 m.
Ólokað : L. 4.9 m., br. 4.0 m., h. 2.6 m., ris 0.7 m.
Do : L. 2.9 m., br. 4.5 m., h. 2.6 m., ~~skápak~~. ris 1.2 m
Do : L. 1.7 m., br. 2.0 m., h. 2.0 m., ~~Skápak~~
Húsið, með íbúðarhúsum, er virt á . . . . . kr. 47.600
Rafmagnshitun, 10 þiljaofnar, á kr. 4000 Rafmagnsl. til ljósa á kr. 4500 }
í rafmagnsvél á kr. 850 Vatns- og skolpl. á kr. 1200 Gólfd. á kr. 2000. } kr. 12.550

Sjá bls. 19

Samt. kr. 60.150

34 Hús Ingólfs Símonarsonar, Reykjasund 50, brbnr. 4174
er nýtt íbúðarhús, einlyft, með risi og litlum kjallara
byggt úr bindingi klætt utan á veggi með bárðtex pappa,
og múrhúð úr steiðjasandi á vinnet. Þak er úr bárðtex,
pappa, lista og bárujárni. Í útveggjabindingi er
pappalag og þar innan á bárðtex þiljur. Skilveggir eru úr
bindingi með tvöföldum asbest þiljum og allt er húsið ýmist
veggfóðrað eða málað innan.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi w. c., sölubúð,
geymsluklefi, mjólkurbúð, 3 skápar, anddyri og forstofa.
Í kjallaranum er þvottahús og miðstöðvarherbergi.

Íbúðarhús: L. m, br. m. h. m., ris m. Kjallarastæð: x x m.
Húsið er virt á . . . . . kr.
Miðstöðvarketi á kr. Baðk. á kr. í rafmagnsvél á kr. }
Þvottav. á kr. Vatns- og skolpl. Rafmagnsl. Gólfd. á kr. } "

Samt. kr.

Sjá bls. 19

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Kringlumýri

38. Hús Jóhanns Árnasonar, C-gata 17, bbnr. 4178, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og bárujárnsklæddri timburgrind. Allir stigar hússins og loft eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraveggir úr venjulegri steinsteypu. Allir útveggir eru klæddir innan með vikurplötum og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar innanveggja og álímdar. Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/vaski, anddyri og gangur. Sama herbergjaskipun er á hverri enda hússins. Í kjallararúmum öllum eru samtals 6 geymsluherbergi, 1 þvottaherbergi, 2 stigagangar, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 2 þurkherbergi, 2 gangar og 2 anddyri. Í veggnum steinsteypuþróarnar eru við húsið og undir hverjum þeirra eru kaldir geymsluklefar.
Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi.
Íbúðarhús: L. 15.5 m., br. 8.9 m., h. 5.4 m., ris 1.4 m., kjallh. 2.0 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 156.800
Miðstöðvarketill á kr. 1200 4 steypubaðketlar á kr. 4000
4 rafmagnsvélar á kr. 1/850 þvottap. á kr. 600 Golfd. á kr. 7500
Vatns- og skolpl. á kr. 4000 Rafmagnsleiðslur á kr. 8500 } = 41.000

Samt. kr. 197.800

36. Hús Byggingarfélags verkamanna, Stórholt 32, bbnr. 4179, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með bárujárnsþaki á pappa og plægðri borðasúð. Allir stigar hússins og loft eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraveggir úr venjulegri steypu. Allir útveggir eru klæddir innan með vikurplötum og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar innanveggja og álímdar. Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/vaski, anddyri og gangur. Sama herbergjaskipun er á hverri enda hússins. Í kjallararúmum öllum eru samtals 6 geymsluherbergi, 1 þvottaherbergi, 2 stigagangar, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 2 þurkherbergi, 2 gangar og 2 anddyri. Í veggnum steinsteypuþróarnar eru við húsið og undir hverjum þeirra eru kaldir geymsluklefar.
Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi.
Íbúðarhús: L. 15.5 m., br. 8.9 m., h. 5.4 m., ris 1.4 m., kjallh. 2.0 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 156.800
Miðstöðvarketill á kr. 1200 4 steypubaðketlar á kr. 4000
4 rafmagnsvélar á kr. 1/850 þvottap. á kr. 600 Golfd. á kr. 7500
Vatns- og skolpl. á kr. 4000 Rafmagnsleiðslur á kr. 8500 } = 41.000

Samt. kr. 197.800

37. Hús Byggingarfélags verkamanna, Stórholt 30, bbnr. 4180, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu, og með þaki úr bárujárnsklæddri timburgrind. Í húsinu eru 3 loft og allir stigar úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraveggir og skilveggir eru úr venjulegri steinsteypu. Innan á útveggjunum er borðagrind með steypu. Innan á útveggjum er vikurplötum og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og álímdar innanveggja. Í hverri hæð fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 steypubaðklefar m/v.s., 2 anddyri og 2 gangar. Í kjallararúmum eru 6 geymsluherbergi, 1 þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 2 þurkherbergi, 2 gangar og 2 anddyri. Í veggnum steinsteypuþróarnar eru við húsið og undir þeim eru geymsluklefar. Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi.
Húsið er virt á kr. 156.800
Íbúðarhús: L. 15.5 m., br. 8.9 m., h. 5.4 m., ris 1.4 m., kjallh. 2.0 m. - Húsið er virt á kr. 156.800
Íbúðarhús: L. 15,5 m., br. 8.9 m., h. 5.4 m., ris 1.4 m., kjallh. 2.0 m.
Miðstöðvarket. á kr. 1200 Steypubaðket. á kr. 4000 4 rafmagnsvélar á kr. 1/850
þvottap. á kr. 600 Vatns- og skolpl. á kr. 4000 Golfd. á kr. 7500 Rafm.l. á kr. 8500 } = 41.000

Samt. kr. 197.800

38. Hús Byggingarfélags verkamanna, Hátúnsveg 23 bbnr. 4181, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft og allir stigar úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaraveggir úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru vikurplötum og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og álímdar innanveggja. Í hverri hæð fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 steypubaðklefar m/v.s., 2 anddyri og 2 gangar. Í kjallararúmum eru 6 geymsluherbergi, 1 þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, 2 stigagangar, kolaklefi, 2 þurkherbergi, 2 gangar og 2 anddyri. Í veggnum steinsteypuþróarnar eru við húsið og undir þeim eru geymsluklefar. Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi.
Húsið er virt á kr. 156.800
Íbúðarhús: L. 15.5 m., br. 8.9 m., h. 5.4 m., ris 1.4 m., kjallh. 2.0 m. - Húsið er virt á kr. 156.800
Íbúðarhús: L. 15.5 m., br. 8.9 m., h. 5.4 m., ris 1.4 m., kjallh. 2.0 m.
Miðstöðvarketill á kr. 1200 Steypubaðketlar á kr. 4000 4 rafmagnsvélar á kr. 1/850
þvottap. á kr. 600 Vatns- og skolpl. á kr. 4000 Rafmagnsl. á kr. 8500
Golfdúkur á kr. 7500 } = 41.000

Samt. kr. 197.800

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

X 39 Hús byggingarfélags verkamanna, Hákeigsvegur 17,
brbnr. 4182, er nýtt íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara
byggt úr steinsteypu, með paki úr pappa á borðasúð og bára-
járn. Steypt er gólf í kjallara og loft. Stigar og loft eru úr járnbentri steinsteypu
en kjallaragólf og skilveggir eru venjuleg steypa.
Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar
íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar innan.
4182. Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 steypu-
baðklefar m. o. s., 2 gangar og 2 anddyri. Í kjallara 4 geymslu-
herbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, 2 forstofur, 2 gangar og
2 anddyri með stigagöngum. Steinsteyputröppurnar eru
við húsið undir þeim (eru) og eru geymsluklefar. —
Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi
Íbúðarhús: l. 15.0 m., br. 7.3 m., h. 5.4 m., ris 1.5 m., kjall. h. 2.0 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 126.080
Miðstöðvarketi á kr. 1300 / 4 steypubaðketi á kr. 4000 4 rafmagnsvélar á kr. 850 } 41.000
Þvottap. á kr. 600 Vatns- og skolpl. á kr. 4000 Rafmagnsl. á kr. 8500 Gólfd. á kr. 7500 }
Samt. kr. 167.080

X 40 Hús Byggingarfélags verkamanna, Hákeigsvegur 25, (4183)
brbnr. 4183, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara,
byggt úr steinsteypu og með paki úr borðasúð, pappa, listum
og járni. Stigar og öll loft eru úr járnbentri steinsteypu
en skilveggir og kjallaragólf úr venjulegri steypu
Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar
4183. íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar innan.
Í hverri hæð fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2
steypubaðklefar m. o. s., 2 gangar og 2 anddyri. —
Í kjallaranum eru 6 geymsluherbergi, þvottaherbergi, mið-
stöðvarherbergi, kolaklefi, 2 gangar og 2 anddyri með stigaköppum
Tvennar steinsteyputröppur eru við húsið, undir þeim eru geymslu-
klefar. Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi. —
Íbúðarhús: l. 15.5 m., br. 8.9 m., h. 5.4 m., ris 1.4 m., kjall. h. 2.0 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 156.800
Miðstöðvarketi á kr. 1300 4 steypubaðketi á kr. 4000 4 rafmagnsvélar á kr. 850 }
Þvottap. á kr. 600 Vatns- og skolpl. á kr. 4000 Rafmagnsl. á kr. 8500 . . } 41.000
Gólfdúkur á kr. 7500 . . . . . }
Samt. kr. 197.800

X 41 Hús h. f. Bílasmiðjan, Skúlatún 4, brbnr. 4054, er
nýr viðbótarbygging, einlyft með skúrþaki, byggð úr stein-
steypu, með járn þaki á pappa og plasti borðasúð. —
Steinsteypugólf er í húsinu og á því eru 5 þaklyggar
Tvennar bílhengar dyr eru á framhlið hússins.
Bak við aðal byggingu og áfast við viðbyggingu er lítið
tvílyft viðbygging úr steinsteypu, með skúrþaki úr bárujárni á
borðasúð. Í neðri hæðinni er fataklefi o. s., geymsla, stigagangur
4054. og anddyri. Stigi er úr tré. — Í efri hæðinni er kaffi stofa.
Öll er þessi bygging feiljuð innan með bikeli og máluð.
Í henni er steinsteypugólf, en loft og úr gólfborðum á bita-
lögum og steinsteypugólf þar yfir. —
Verksmiðja: l. 19.0 m., br. 9.4 m., h. 4.7 m., skúrþak. —
Viðbót: l. 4.3 m., br. 3.3 m., h. 6.5 m., — í —
~~Viðbygging tvílyft~~ m., br. m., h. m., — — —
Húsið, með útskoti og viðbyggingu, er virt á . . . . kr. 74.560
Lofthitun frá miðst. eldri byggingar á kr. 4000 Rafmagnsl. á kr. 3500 = 7.500
Samt. kr. 82.060

X 42 Hús Guðmundar R. Einarssonar, Flötum 9, brbnr. 4163, er nýtt
íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr ~~steinsteypu~~
bindingi, klætt utan með borðum og pappa á veggjum og
þeir múrlagðir og múrhúðaðir með skeljasandi að utan.
Þak er úr borðasúð, pappa, listum og asbest-plötum. Loft yfir
kjallara er úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir kjallarans
4163. eru venjuleg steypa. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á,
og feiljum þar innan á. Feiljað er neðan á lofthita. Skilveggir eru úr bind-
ingi með tvöföldum feiljum; allar feiljur eru múrlagðar og íbúðir hússins
eru allar múrsléttaðar innan og málaðar. Í kjallaranum eru 3
íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. o. s., 2 skúrar, anddyri og forstofa;
Í kjallaranum eru 4 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi m. o. s., 2 geymsluskúrar
þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, anddyri og 2 gangar 2 steinsteyputröppur
eru við húsið og undir þeim eru 2 geymslur og gangur
Veggpallur er á húsinu. Íbúðarhús: l. 8.3 m., br. 8.5 m h. 2.8 m res 1.6 m, kjallh. 2.5 m. } kr. 58.500
Viðbót l. 4.2 m br 1.1. m h 2.8 m — 1.0 m — — h 2.5 . .
Húsið er virt á . . . . . } = 21.000
Miðstöðvarketi á kr. 5500 Baðk. 1 Karl. 1 sd. á kr. 3000 2 rafmagnsvélar á kr. 1500
Vatns- og skolpl. á kr 2000 Rafmagnsl. á kr 4000 Gólfd. á kr 3500 . . .
Samt. kr. 79.500
Kamína á kr.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

43 Hús Þorfaldarprentsmiðju h.f. Þingholtsstræti 5, brbm. 210,
er ný prentsmiðja, pílyft með risi og kjallara byggð
úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og steinskífu.
Allir stigar og loft eru úr járnbentri steinsteypu og sömu-
leiðis burðarbitar og súlur, - en kjallargólf er úr
venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru plötur úr
asbeststeypu. Skilveggir í lyftu- og stigagöngum eru úr stein-
steypu, en aðrir skilveggir úr timbri múrhúðaðir. -
Allt er húsið múrsléttað innan og almúrhúðað innan
Í neðsta kjallara er prentvélasalur, 2 skrifstofur, kaffi-
stofa með 6 skápum, snyrtir, 2 v.s., verkstjóraklefi, klukkuklefi,
lyftuklefi, innkeirslugeymsla með stigagangi. -
Í annari hæð er setjarasalur, skrifstofa, 2 v.s., snyrtir, lyftu-
klefi og anddyri með stigagöngum. Í þriðju hæðinni er bókbands-
salur skrifstofa v.s., með snyrti og anddyri með stiga.
Í risi hæðinni er kökageymsla. Ankastigi úr tré er í
öllum hæðum hússins. Lyftuturn er við útvegg á hússins
kjallaranum er salur fyrir prentvél og pappírsgeymslu.
Tengiforrum er par kaffistofa með 5 skápum, 2 v.s., snyrtiklefi
miðstöðvarherbergi, lyftuklefi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi og stiga
skápum og anddyri m/ stiga. Kjallarinn og neðsta hæðin er
breiðara upp í bakhúsinu en aðalhúsið og eru aðeins
4 þakgluggar á þeim hluta hússins. - Á rishæðinni eru
13 þakgluggar. - Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi.
Prentsmiðja: L. metal 20.3 m., br. 12.5 m., h. 9.4 m., ris 3.5 m., kjallh. 2.6 m
Bakbygging: L. 20.0 m., meðalbr. 6.0 m., h. 13.3 m., skápar kj. 2.6
~~Útskot: L. m., meðalbr. m., h. m.~~
Húsið með bakbyggingu og útskoti er virt á . . . . kr. 475.080
Miðstöðvarketil á kr. 35.000 Vatns- og skolpl. m/ hreinlætistækjum á kr. 5.000
Rafmagnsl. á kr. 50.000 Gólfdúkur á öllum aðalherbergjum á kr. 25.000
Vörulyfta á kr. 100.000 = " 216.000

Samt. kr. 690.080

33 Framhald af virðingu á húsi Guðmundar Ólafssonar
nr. 33 á bls. 13 hér að framan:
b Fjós er byggt úr bindingi klætt utan járni á langbörðum
bæði veggir og þak. Torfþak er yfir járnþakinu. -
Stoppað er með sagspónum í útveggjabindingum, og innan
á honum er pappi, listar og fjöl.
9 kúabásar úr tré eru í fjósinu og steinsteypugólf.
Fjósið er virt á . . kr. 12.420
Fjós: L. 12.0 m., br. 5.0 m., h. 2.3 m., skápar. = " 2.000
Vatnsleiðsla á kr. 1200 Rafmagnsl. á kr. 800 . . . . .
c Heyhlaða er byggð úr bindingi, klæddum utan með járni á
langbörðum á þremur hliðum og þaki, en einni hliðinni með
asbest-plötum. - Hlaðan er áfast við fjósið.
L. 13.0 m., br. 7.0 m., h. 4.3 m., ris 2.0 m. Hlaðan er virt á . . . " 19.280

Samt. kr. 33.700

34 Hús Ingólfs Finnbogasonar, Vesturgötu 50. brbm. 417⅓, er
nýtt íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr bindingi, klætt utan
með borðum, pappa, vírneti og múrhúð úr skeljasandi. Þak er úr
bárujárni á pappa og borðasúð. - Í útveggjabindingi er pappalag
á listum. Tvöfalt bað herbergi og anddyri eru allt þiljað innan
með slétthúðum asbest-plötum, bæði veggir og loft, en í íbúðarherbergi
og innri gangur er klætt innan og neðan á loftbita með bráleki.
Í öll er íbúðin almúrhúðuð innan. Steinsteypu gólf og grunnur
er undir húsi. Auk íbúðarherbergja íbúðar er miðstöðvar- og
þvottaherbergi í húsinu. Gólf þess er nokkrum metrum en íbúðarinnar
Húsið: L. 9.0 m., br. 7.5 m., h. 2.8 m., ris 1.7 m., Það er virt á kr. 37.500
Miðstöðvarketil á kr. 2000 baðketil kerl. á kr. 2000 / rafmagnsvél á kr. 800
þvottkg. á kr 550 Vatns- og skolpl. á kr. 1700 Rafmagnsl. á kr. 3000 · Gólfd. á kr. 1700 } = " 12.800

Samt. kr. 50.300

Sigurjón Sigurðsson.
Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1943, hinn 1. ágúst mætti Sigurjón Sigurðsson f. h. Sjóvátryggingarfélags Íslands. h. f. - Brunadeild; ásamt hinum föstu virðingamönnum, þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingarmeisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir, hér í borginni: —

× 1. Hringbraut 81, br.bnr. 4175, er íbúðarhús Atla Eiríkssonar, tvílyft með risi og kjallara bygt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð. Stigar og öll loft eru úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í og vírlöðum þiljum þar innan á og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og alúmálaðar innan. Í hverri hæð fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s., geymsluklefi, 2 fastir skápar, anddyri og gangur. Í rishæðinni eru 3 íbúðarherbergi, steypu baðklefi m/v.s., gangur og anddyri. Alt þiljað innan, vírlagt, múrsléttað og málað. Auk þessa eru 4 geymsluherbergi í rishæðinni. Kjallari er undir c. 1/2 húsi til geymslu; þar er þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi og geymslur. Steinsteyputröppur eru við húsið, undir þeim er geymsluherb. Kjallarinn er múrsléttaður og hvíttaður innan. Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi.

4175.

Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 10.3 m., h. 7.9 m., ris 2.5 m. kjall. h. 2.0 m.
Útskot: L. 4.5 m., br. 1.5 m., h. 7.9 m., ris 2.5 m., —"— 2.0 m.
Do: L. 8.5 m., br. 4.4 m., h. 7.9 m., ris 2.5 m., —"— 2.0 m.
~~Kjallari: L. m., br. m., h. m.~~

Húsið, með útskotum, er virt á . . . . . kr. 191.400
Miðstöðvartæki á kr. 13.000 Baðtæki 3 kerl. 1 st. á kr. 7000
3 rafmagnsvélar á kr. 3/850 Vatns- og skolpl. á kr. 3500
þvottap. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 6000 Línoleumd. á kr. 7000 } = 39.650

Samt. kr. 231.050

2. Hús Páls Einarssonar, Langholtsvegur 11, br.bnr. 4186, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi bygt úr bindingi, með paki úr borðasúð, pappa og bárujárni. — Steinsteypugrunnur er undir húsinu. Pappi er í útveggjabindingi. Skilveggir eru úr bindingi, með tvöföldum þiljum, þiljað er einnig neðan á loftbita og innan á útveggi. Allar þiljur eru lagðar striga, vélapappír og alt alúmálað innan. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal., geymsluklefi, anddyri og gangur.

4186.

Íbúðarhús: L. 6.0 m., br. 6.0 m., h. 2.8 m., ris 1.3 m. Húsið er virt á kr. 17.640
Miðstöðvartæki á kr. 2500 1 rafmagnsvél á kr. 850 Gólfd. á kr. 1000
Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 1400 } = 6.750

Samt. kr. 24.390

3. Hús Hjálmars H. Guðmundssonar, Langholtsvegur 67, br.bnr. 4184, er nýtt íbúðarhús einlyft með ris og kjallara, bygt úr steinsteypu, með asbest-paki á pappa og borðasúð. Í húsinu er eitt loft úr járnbentri steinsteypu. Í loftbitalögum er spónasteypa á milli bitanna. Innan á útveggjum er eru vikurplötur og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar innan. Stigi er úr tré.
Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s., 3 skápar, stigagangur, anddyri og forstofa. —
Í kjallara er trésmíðastofa, 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi og 2 gangar. Steinsteyputröppur eru við húsið undir þeim er gangur inn í kjallarann og geymsluklefi. Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi. —

4184.

Íbúðarhús: L. 8.5 m., br. 8.3 m., h. 2.8 m., ris 1.6 m., kjall. h. 2.0 m.
Húsið er virt á . . . . . " 46.980
Miðstöðvartæki á kr. 5000 Baðtæki kerl. á kr. 2000 1 rafm. vél á kr. 850
þvottap. á kr. 600 Vatns- og skolpl. á kr. 1200 Rafmagnsl. á kr. 2600
Gólfdúkur á kr. 1600 . . . . . } = 13.850

Samt. kr. 60.830

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. Hús Sigurðar Guðmundssonar, Langholtsvegur 59, Hbnr. 4/185.
er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr ~~steinsteypu~~ steinsteypu með járnbenti steinsteypu, bortasúð. Að utan er bindingur útveggjanna klæddur með bortasúð, vírneti og skeljatri múrhúð. Steinsteypu loft, gólf og skilveggir eru ~~eru~~ í kjallararúmum. Innan á útveggjum eldhúss, baðherbergis og ganga eru útveggja þiljur viðlagðar og miðaléttar, sem og skilveggir og loft. Annað íbúðarherbergi hússins eru þiljuð, lögð strigi og vélapappír og allar íbúðir hússins eru olíumálaðar innan. —
Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, W.C., 5 skápar anddyri og gangur. Í kjallararúmum er 1 íbúðarherbergi, eldhús, W.C., þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi, og 2 gangar. - Steinsteypuþröppur eru við húsið undir þeim er gangur inn í kjallararúm og geymsla. —
Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 8.5 m., h. 2.7 m., ris 1.0 m., kjall. h. 2.2 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 41.020
Miðstöðvartæki í Kr. 4000 2 rafmagnsvélar á Kr. 2/850 Gólfd. á kr. 1800
Vatns- og skolpl. á kr. 1400 Rafmagnsl. á kr. 2500 . . . . " 11.400
Samt. kr. 52.420

4/185. V

5. Hús Egils Jónssonar, Klöpp við Þrastargötu, br.nr. 3996.-
er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi klætt utan borðum og pappa á útveggjum og með þaki úr bortasúð, pappa, listum og bárujárni. Þaklag er á útveggjabindingi og allt er húsið klætt innan með asbest-plötum, allt málað. -
Í húsinu eru 1 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Steinsteypugólf.
Íbúðarhús: L. 2.7 m., br. 4.2 m., h. 2.4 m., ris 0.5 m. - Húsið er verk á kr. 3.100
1 ofn á kr. 200 Rafmagnsl. á kr. 1200 Gólfd. á kr. 250 . . . . " 1.750
Geymslu- og inngönguskúr er við húsið úr timbri ójárnvarinn.
Í honum er steinsteypugólf. Skúrinn er hólfaður í tvennt.
Hann er enn ekki fullgerður.
Skúr: L. 2.0 m., br. 4.2 m. h. 2.0 m., skápak. Skúrinn er virtur á " 1360
Samt. kr. 6.210

3996.

6. Hús Þorbergs Kjartanssonar, Bollagata 14, br.nr. 4/187.
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með bárðlu asbest-þaki á pappa og bortasúð. Allir stigar og loft eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og ~~og~~ skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum er bortagrind með pappa á listum og viðlagðum þiljum þar innan á. Allar íbúðir hússins eru miðlétt- aðar og olíumálaðar innan. —
Í hvorri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi W.C.,
3 skápar, anddyri og gangur.
Í kjallararúmum eru 2 íbúðherbergi, eldhús, steypubaðklefi m/W.C., 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi, skápur, miðstöðvarherbergi, skjágangur, ~~anddyri~~ og 3 gangar. Fjórir veggpallar eru á húsinu. Steinsteypuþröppur eru við húsið og undir þeim er geymsluherbergi. - Kolageymsla er við húsið og undir þeim er geymsluherbergi hússins. Hús er múrhúðað utan með skeljasandi.
Íbúðarhús: L. 10.1 m., br. 9.9 m., h. 5.4 m., ris 1.9 m., kjall. h. 2.6 m.
Útskot: L. 5.3 m., br. 1.4 m., h. 5.4 m., ris 1.1 m., — " — 2.6 m.
do: L. 6.8 m., br. 1.1 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m., — " — 2.6 m.
do: L. 3.7 m., br. 1.4 m., h. 5.4 m., ris 0.9 m., — " — 2.6 m.
Húsið, með útskotum, er virt á . . . . . kr. 144.750
Miðstöðvartæki á kr. 11000 Baðtæki 2 Kerl 1 sh. á kr. 5.000 Þvottap. á kr. 600
3 rafmagnsvélar á kr. 3/1500 Vatns- og skolpl. á kr. - 3000 . . .
Rafmagnsleiðslur á kr. 6000 Gólf- og stigadúkar á kr. 5.500 . . " 35.600
Samt. kr. 180.350

4/187. V

7. Hús Guðrúnar Bergsdóttur Skólavörðustíg 10, br.nr. 13, 25, að því er snertir litra a snertir óbreytt frá virðingu 1/8. 1942. -
a Íbúðarhús: L. 11.3 m., br. 6.0 m., h. 2.5 m., ris 2.9 } Húsið, með skúr, er virt á kr. 35.880
Eng. skúr: L. 1.6 m., br. 2.0 m., h. 2.0 m., Skápak }
2 ofnar á kr. 2/400 1 rafmagnsvél á kr. 850 Vatns- og skolpl. á kr. 1400 } " 7.050
Rafmagnsl. á kr. 2200 Gólfd. á kr. 1800. . . . . }
b Verslunarhús, var áður smiðahús. Það hefur verið innréttað sölubúð, með borðum og skápum, allt þiljað, veggfóðrað og málað. Það er einnig skrifstofa og gangur.
Verslunarhús: L. 10.0 m., br. 5.0 m., h. 3.5 m., ris 0.8 m. Húsið með á kr 27.200
Smiðahús, óbreytt: L. 14.9 m., br 3.1 m., h. 2.6 m., skápak miðhlutinn með á kr " 9.600
~~Verkstæðis- og íbúðarhúsið er virt á~~ . . . . .
Miðstöðvartæki á kr. 3000 Vatns- og skolpl. á kr. 1200 Rafmagnsl. á kr. 1600 Gólfd. á kr. 800 " 6.600
Samt. kr. 86.430

13/

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

X 8 Hús Stefáns Bjarnssonar, Klingbraut 2/2, brbnr. 392, er óbreytt frá virðingu 1/3. 1942. –

Íbúðarhús: L. 6.2 m., br. 8.1 m., h. 5.7 m., ris 0,8 m., kjall. h. 2.8 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 49.840
392. Miðstöðvarketi á kr. 6000 Baðketi á kr. 2000 þvottap. á kr. 450
Vatns- og skolpl. á kr. 1800 Rafmagnsl. á kr. 3900 Gólfd. á kr. 3000 } = „ 18.550
í rafmagnsvél á kr. 850 í gasvél á kr. 200 Gasl. 1 m. á kr. 25

Samt. kr. 68.390

X 9. Hús Landsbanka Íslands, Austurstræti 11, brbnr. 561, er óbreytt frá virðingu 1/9. – 1940.

a Bankahús: L. 34.0 m., br. 13.2 m., h. 17.0 m., ris 3.0 m., kjall. h. 2,5 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 1989.000
Miðstöðvar- og lofthitaketi á kr. 140.000 í rafmagnsvél á kr. 1000 – }
Vatns- og skolpl. m/m. á kr. 30.000 Rafmagnsl. á kr. 60.000. } = „ 321.000.
561. Línoleum- og gúmmídúkar á kr. 65.000 Ljósaumbúnaður á kr. 25.000 }
b. Viðbyggingar: Miðstöð 9.0 m., metalbr. 7.4 m., h. 7.6 m., skápak. kjall. h. 3.2 m. –
do : Metalk. 5.6 m., metalbr. 3.1 m., h. 7,6 m., —„— —„— 3.2 m. –
do : Metalk. 2,9 m., metalbr. 3.2 m., h. 2.5 m., —„— —„— 3.2 m. –
do : Metalk. 8.3 m., metalbr. 12.7 m., h. 7.6 m., —„— —„— 3,2 m. –
do : Metalk. 12.6 m., metalbr. 3.6 m., h. 4.6 m., —„— —„— 3.2 m. –
Viðbyggingarnar eru virtar á . . . . . kr. 640.800

Samt. kr. 2950.800

X 10. Hús Jóns Helgasonar, Bergstaðastræti 27, brbnr. 564, er óbreytt frá virðingu 1/12. – 1940. –

a Íbúðarhús m/ prentsmiðju: L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 3.5 m., ris 2.5 m., kjall. h. 2.5 m.
Inng. skúr . . . : L. 4.2 m., br. 1.9 m., h. 3.3 m., skápak — „ — 2.5 m. –
Húsið, með inngangsskúr, er virt á . . . . . kr. 42.375
564. Miðstöðvarketi á kr. 5000 Gasl. 1 m. á kr. 250 þvottap. á kr. 450
2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 Vatns- og skolpl. á kr. 2000 } = „ 14.800
Rafmagnsleiðslur á kr. 4000 Gólfdúkur á kr. 1400.

Flyt kr. 57175

Flutt kr. 57.175

b Prentsmiðja: L. 12.3 m., br. 4.5 m., h. 3.5 m., skápak
Húsið er virt á . . . . . „ 23.280
Hitaleiðsla m/ afnum á kr. 1500 Rafmagnsl. á kr. 2100 = „ 3.600
c Bifreiðarskúr: L. 6.7 m., br. 3.0 m., h. 2.4 m. skápak. Skúrinn er virtur á „ 2.880
Geymsluskúr: L. 4.8 m., br. 1.7 m., h. 2,0 m. Skúrinn er virtur á „ 0960

Samt. kr. 87.895

X 11. Hús h. f. Hamar, Norðurstígur 5, brbnr 699, er í öllum aðalatriðum óbreytt frá virðingu 1/12. – 1940.

Íbúðarhús: L. 9.4 m., br. 7.5 m., kmdl. 7.2 m., ris 2 o m., kjall. h. 2.3 m. –
Inng. skúr: L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. – 7.6 m., skápak — „ — 2.3 m. –
Húsið, með inng. skúr, er virt á . . . . . kr. 72.550
699. Miðstöðvarketi á kr. 4000 Miðstöðvareldavél á kr. 2500.
2 Kolavélar á Kr. 2/400 Þvottap. á kr. 450 Gasl. 3m. á kr. 250 } = „ 14.200
Vatns- og skolpl. á kr. 1500 Rafmagnsl. á kr. 2200 Gólfd. á kr. 200

Samt. kr. 91.750

X 12. Hús Landsbanka Íslands, Hafnarstræti 14, brbnr. 817, er óbreytt frá virðingu 1/9 – 1940. –

Verslunar- og skrifstofuhús: L. 19.8 m., br. 10.7 m., h. 11.3 m., ris 4.2 m., kjall. h. 2.6 m
Húsið er virt á . . . . . = kr. 747.600
817. Miðstöðvarketi á kr. 48000 Vatns- og skolpl. á kr. 7000
Rafmagnsl. á kr. 20.000 í rafmagnsvél á kr. 850 þvottap. á kr. 100 } = „ 98.850
Baðketi á kr. 4000 Gólfd. á kr. 18000.

Samt. kr. 846.450

Hannes Bergsveinn Árnason
13. Hús Þórðar Jónssonar og Helgu Einarsdóttur, Kaupvangsstræti 21, brbnr 213, er í öllum aðalatriðum óbreytt frá virðingu 21/11 – 1930. –

a Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 6.9 m., h. 3.2 m., ris 2.4 m., kjall. h. 2.5 m.
Inng. skúr: L. 2.2 m., br. 1.6 m., h. 2.7 m., skápak, — „ — 2.5 m.
Húsið, með skúr, er virtur á . . . . . kr. 33.000
1213. 2 Miðstöðvarketi á kr. 4000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 }
Vatns- og skolpl. á kr. 1800 Rafmagnsl. á kr. 2700 Gólfd. á kr. 2300 } = „ 12.500
b ~~Gamalt~~ Íbúðarhús: L. 5.2 m., br. 10.3 m., h. 2.7 m., ris 1.5 m. Húsið er virt á „ 12.000
~~tof~~ ~~á kr.~~ ~~tekatvél á kr.~~ Þvottap. á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 500 } = „ 1.750
Rafmagnsl. á kr. 500 ~~Gólfd. á kr.~~

Samt. kr. 58.950

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14. Hús Þorbjargar Grímsdóttur Skólavörðustíg 24a brbnr 1296, var síðast virt 1/6.-1941. Nú hefur það verið lengt og eldri hlati þess mikið endurbættur. Gluggar nýir og það múrhúðað utan með skel. Við bótin, nýja, er byggð úr steinsteypu og með járnþaki á pappa og borðasúð. Innan á útveggjunum þess eru trébrandir með pappa á listum og þiljum þar innan á. Skilveggir eru úr bindingi með tvöfaldum þiljum, þiljað er innan með tex á loftbita beggi athaðar og kjallara. Allar þiljur eru nýmálaðar og íbúðarnar allmikið innan. - Í athaðinni eru nú alls 4 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og 2 gangar. Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, geymsluherbergi, þvotta- og miðstöðvarherbergi, geymsluskúmur, anddyri og 2 gangar. Húsið er múrhúðað utan og þakjárnað.

1296.

Íbúðarhús: L. 7,1 m., br. 8.6 m., h. 2.9 m., ris 1.6 m. kjall. h. 1.9 m.
Útskot: L. 2,7 m., br. 2.3 m., h. 3.2 m., skápak m. —"—1.9 m.
Húsið, með útskoti, er virt á . . . . . kr. 46.480
Miðstöðvarketil á kr. 5000 1 rafmagnsvél á kr. 850 Þvottap á kr. 450
Vatns- og skolpl. á kr. 1500 Rafmagnsl. á kr. 2800 Gólfd. á kr. 2000 " 12.600

Samt. kr. 59.080

15. Hús Magna Guðmundssonar, Laugaveg 28, brbnr. 1333, er óbreytt í öllum atalatriðum, frá virðingu 21/10. 1922 og 1/10 - 1924.

1333.

a Verslunar- og íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 8.8 m., h. 6.3 m., ris 2.5 m. -
Húsið er virt á . . . . . kr. 65.260
Vatns- og skolpl. á kr. 2000 Gólfdúkar á kr 1800 Gaslagnir 1/m 250 " 8.200
Rafmagnsl. á kr. 2700 2 í rafmagnsvélar 850 2 gasvélar á kr. 2/300
b Geymsluhús: L. 10.7 m., br. 5.0 m., h. 5.0 m. Skápak
Húsið er virt á . . . . . " 16.080
Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 700 . . . . " 1.200

Alg. eldfær

Samt. kr. 90.740

16. Hús Kristínar Einarsdóttur, Þrastargötu 2 B, brbnr. 1457, var síðast virt 7/11.-1942, en hefur nú nýverið endurbætt allmikið. -

1457.

a Íbúðarhús: L. 7.2 m., br. 7.5 m., h. 5.7 m., ris 2.6 m. Húsið er virt á kr. 56.700
Miðstöðvarketil á kr. 5000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 . . .
Vatns- og skolpl. á kr. 2000 Rafmagnsl. á kr. 3000 Gólfd. á kr. 2800 " 14.500
b Geymsluskúr: L. 4,8 m., br. 2.6 m., h. 2.2 m., skápak. Skúrinn er virtur á " 2.240
Þvottap. á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 550 Rafmagnsl. á kr. 550 " 1.550

Samt. kr. 74.990

17. Hús h. f. Ísaga, Rauðarárstíg 29, brbnr. 1489, er nýr geymsluskúr, byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Skúrinn er ekki hálfaður í sundur. Í honum er steinsteypugólf og múrhúðaður er hann að utan.

1489.

Skúr: L. 11.7 m., br. 6.5 m., h. 3.5 m. skápak. Skúrinn er virtur á kr. 13.500
Rafmagnsl. á kr. 1000 " 1000

Samt. kr. 14.500

18. Hús Sigurðar Norland Þórsgata 8, brbnr. 1717, er óbreytt frá virðingu 21/10. - 1936. -

1717.

Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 6,3 m., h. 4.4 m., ris 1.6 m., kjallarah. 1.6 m.
Innr. skúr: L. 2.3 m. br. 1.7 m., h. 3.2 m., skápak, — " — 1.6 m.
Húsið, með inngönguskúr, er virt á . . . . . kr. 40.500
Miðstöðvarcatil á kr. 4000 Vatns- og skolpl. á kr. 1800
Rafmagnsl. á kr. 2800 Gólfdúkur á kr. 2000 . . . . " 10.600
Íbúðarhús: L. 16.0 m., br. 9.6 m., h. 6.6 m., ris 4.0 m. Húsið er virt á " 155.925
Miðstöðvarketil á kr. 10000 Batt. á kr. 5000. 4 rafmagnsvélar á kr. 3/850 1/1000
Þvottap. á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 3200 Rafmagnsl. á kr. 5000
Gólf- og stigadúkar á kr. 2100 . . . . . " 28.300

Samt. kr. 235.325

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

[redacted]

× 19. Hús Kristjáns Jónssonar, Njálsgata 64, br.bnr. 2165, er óbreyth frá virðingu 1/8.-1942.—
Íbúðar- og verslunarhús: L. 9.5 m., br. 7.5 m., h. 5.4 m., ris 2.3 m
2165. Húsið er virt á . . . . . kr. 65.940
Miðstöðvartæki á kr. 6000 1 kolavél á kr. 700 þvottap. á kr. 450
Vatns- og skolpl. á kr. 1650 Rafmagnsl. á kr. 3500 Gólfd. á kr. 2000 } = 14.300

Samt. kr. 80.240

° 20 Hús Ragnars Jóhannessonar, Jófríðarstaðir, við Kaplaskjólsveg, br.bnr. 4188, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi. Gólf og grunnur er úr steinsteypu. Annars er húsið bygt úr ~~steinsteypu~~ bindingi klæth utan með pappa vírneti og skeljasandshúð.— Í útveggjabindingi er pappalag með listum
4188. og piljum þar innaná úr trétexi, lögðu vélapappír og alt olíumálað innan. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús Dúkar eru á öllum gólfum.
Íbúðarhús: L. 6.0 m., br. 4.2 m., h. 2.5 m., ris 1.5 m. — Húsið m/innsk. er virt á kr. 12.120
Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Gólfdúkur á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 1200 2.700
Inngöngurskúr er byggtur eins og aðalhúsið. L. 3.8 m. br. 2.0 m. h. 2.4 m. skápak.

Samt. kr. 14 820

× 21. Hús Guðnýjar Guðjónsdóttur, ofl. Sjafnargata 12. br.bnr. 2735, er óbreyth frá virðingu 1/6.-1941.
Íbúðarhús: L. 12.1 m., meðalbr. 10.4 m., h. 6.0 m., ris 4.8 m., kjall. h. 2.0 m.
2735. Húsið er virt á . . . . . kr. 165.620
Miðstöðvartæki á kr. 14000 Baðtæki á kr. 4000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850
2 gasvélar á kr. 2/300 Gasl. 3 m. á kr. 750 Vatns- og skolpl. á kr. 2200
þvottap. á kr. 450 Rafmagnsl. á kr. 5500 Gólfdúkar á kr. 6000 } = 35.200

Samt. kr. 200.820

~~22. Hús Baldurs Jónssonar, Steinholt við Laugarásveg, br.bnr.~~

× 22. Hús Óskars Erlendssonar Garðastræti 43, br.bnr. 3155, er óbreyth frá virðingu 21/6.-1933.—
Íbúðarhús: L. 12.7 m., meðalbr. 10.3 m., h. 5.6 m., ris 3,3 m., kjall. h. 2.5 m.
3155. Húsið er virt á . . . . . kr. 161.000
3 miðstöðvartæki á kr. 2/13000 Baðtæki á kr. 6000 3 gasvélar á kr. 3/300
þvottap. á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 2000 Gasl. 3 m. á kr. 750
Rafmagnsl. á kr. 6000 Gólfdúkar á kr. 5500 . . . . . } = 34.600

Samt. kr. 195.600

° 23. Hús h. f. Veiðarfæragerð Íslands, Einholt 6. br.bnr. 3680, er nýr bifreiðarskúr bygður úr bindingi klæddur utan borðum
3680. og járni á veggjum og með járnpaki á langböndum.—
Bilskúr: L. 6.2 m., br. 3.0 m. h. 2.3 m., skápak. Skúrinn er virtur á kr. 3440

Samt. kr. 3.440

° 24. Hús Sambands íslenzkra Samvinnufélaga, við Geirsgötu, br.bnr. 2811, var síðast virt 1/11.-1941. Nú hefur húsið verið hækkað um 2 hæðir, úr samskonar efni og með sama frágangi einsog eldri byggingin. Skápak er á húsinunu úr plægri borðasúð, pappa, listum og bárujárni. Hvorug nýju hæðanna er enn hólfuð í sundur og útveggir án einangrunar.
Bráðabirgðar tréstigar eru í húsinu
2811. Vörugeymsluhús: Meðall. 25.9 m., Meðalbr. 18.5 m., h. 15.0 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 718.800
Vörulyfta á kr. 80.000 2 rafmagnslyftur á kr. 2/3000
Vatns- og skolpl. á kr. 2500 Rafmagnsl. á kr. 15.000 } = 106.000
Miðstöðvartæki á kr. 2.500

Samt. kr. 824.800

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

o 25. Hús Hanzkagerðarinnar Rex, Borgartún 3, brbnr. 3716, er nýtt bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu á 2 vegu, en 2 veggir eru úr bindingi klæddir utan með borðum múrhúðuðum á víxnet. Þak er úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni. Steinsteypugólf er í skúrnum. —

3716.

Mál:
Bílskúr: L. 8.8 m., br. 5.2 m., h. 2.4 m., skáþak. Skúrinn er virtur á kr. 8.800
Rafmagnsl. á kr. 1000 " 1000

Samt kr. 9.800

26 Hús Andrésar Karlssonar, Sandtún 18, brbnr. 3867, er ábreytt frá virðingu 1/11. - 1941. —

3867.

Íbúðarhús: L. 7.7 m., br. 8.5 m., h. 2.9 m., ris 1.5 m., kjall. h. 2.2 m. — —
Útskot: L. 4.8 m., br. 1.1 m., h. 2.9 m., ris 0.8 m., —"— 2.2 m
Húsið, með útskoti, er virt á kr. 49.000
Miðstöðvarketi á kr. 5000 Baðketi á kr. 3000 1 rafmagnsvél á kr. 850
Þvottap. á kr. 450 Vatns- og skolp. á kr. 1500. " 16.300
Rafmagnsleiðslur á kr. 2500 Golfdúkur á kr. 3000.

Samt. kr. 65.300

o 27. Hús Gísla Halldórssonar, Efstasund 57, brbnr. 4177, er nýtt íbúðarhús einl. með risi, byggt úr, klæðnum vikursteini, einangrunlum, að innan, með kraunsteini. Múrsléttað og málað ~~og~~ utan og innan. Þakið úr plægri borðasúð, pappa, listum og asbest-plötum. Skilveggir eru úr vikursteini og múrhúðaðir þeirra eru neðan á þakbitum; einnig allt þetta sl. múrsléttað og málað. — Steinsteypugólf og grunnur er undir húsinu. Trékargólf er yfir steinsteypugólfinu í íbúðarherbergi innum, nema í baðherbergi og anddyri, þar eru leirflísar á gólfum og linolenumdúkur er á eldhúsgólfi.

4177.

Húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.m. s. s., geymsluherbergi anddyri forstofa og þvottahús, omalað. —

Íbúðarhús: L. 12.5 m., br. 5.5 m., h. 3.0 m., ris 1.0 m. } Húsið er virt á kr. 43.400
Viðbygging: L. 5.0 m., br. 4.3 m., h. 3.2 m., skáþak
Rafmagnshitun 9 pílofnar á kr. 400 1 steypubað á kr. 1000 1 rafmagnsvél á kr. 850
Rafmagnsþorrhag. fastur á kr. 2500 1 Kamína á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 4500. " 18.150
Vatns- og skolpl. á kr. 1800 ~~Rafmagnsl.~~ Golfd. í eldh. á kr. 3000

Samt. kr. 61.550

o 28 Hús Hafliða Haflíðasonar, Miklabraut 32, brbnr. 4189 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með asbest-paki á pappa og plægðri borðasúð. Í húsinu eru ~~öllu steypt~~ loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. — Innan á útveggjum eru viknuplötur og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar innan. Stigar eru úr timbri.

4189.

Í neðri hæðinni eru 2 herbergi, eldhús, vatnsal., anddyri, skáli og stigagangur. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m.s., og gangur. — Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi og miðstöðvarherbergi. Steinsteypuþróþpur er við húsið undir þeim er gangur inn í kjallarann. Tréggpallur er á húsinu yfir útskotinu. Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi

Íbúðarhús: L. 8.4 m., br. 8.0 m., h. 5.5 m., ris 1.5 m. kjall. h. 2.1 m.
Útskot: L. 4.5 m., br. 1.0 m., h. 3.3 m. þaksvalir —"— 2.1 m.
Húsið, með útskoti, er virt á kr. 77.550
Miðstöðvarketi á kr. 6500 Baðketi kerf. á kr. 2000 1 rafmagnsvél á kr. 850.
Vatns- og skolpl. á kr. 1800 Rafmagnsl. á kr. 5000 Golfd. á kr. 3500 Þvottap. 600 " 20.250

o 29. Hús Gottfreð Bernhöft, Miklabraut 38, brbnr. 4190, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr plægðri borðasúð, pappa, listum og asbest-plötum. — Loft eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru viknuplötur og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar innan. — Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, skáli, eldhús, fataklefi, anddyri og stigagangur. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m.m. s. s., 5 fastir skápar, forstofa og stigagangur. Í kjallaranum er billiardherbergi, geymsluherbergi, þvottaherbergi og miðstöðvarherbergi með stigagangi. — Á gólfum þreyttra herbergja er líkast parket en linolenumdúkur á ætrum gólfum íbúðarinnar og billiardstofunnar. Stigi er úr eik. Þaksvalir eru á útskoti við suðurhlið hússins. Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi. —

Samt. kr. 97.800

4190.

Íbúðarhús: L. 8.4 m., br. 8.0 m., h. 5.5 m., ris 1.5 m. kjall. h. 2.1 m.
Útskot: L. 4.5 m., br. 1.0 m., h. 3.3 m. þaksvalir —"— 2.1 m.
Húsið er virt, með útskoti á kr. 80.135
Miðstöðvarketi á kr. 6.800 Bað. ker. á kr. 2000 1 rafmagnsvél á kr. 850.
Vatns- og skolpl. á kr. 2000 Rafmagnsl. á kr. 6500 Parkett og linolenumd. á kr. 3900 " 20.750

Samt. kr. 100.885

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

° 30. Hús Helga Guðvarðssonar, sunnan Ellitaas, við Vatnsveituveg, brbs. 4191, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr ~~tg~~ bindingi klætt utan borðum vírneti og múrhúð á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð. Í útveggjabinding er staggað með reitingstorfi og allt er húsið þiljað innan, lagt panelpappír og málað. — Steinsteypugrunnur er undir húsinu. Í húsinu er 1 íbúðarherbergi eldhús og anddyri. —

Íbúðarhús: L. 4.7 m., br. 3.0 m., h. 2.3 m., ris 1.2 m. Hús er virt á kr. 5.740
1 kolaofn á kr. 300 Gólfdúkur á kr. 300 " 600

Samt. kr. 6.340

° 31. Hús Einars Guðmundssonar við Seljalandsveg, Kringlumýrarblettur 17, brbs. 4192. er nýtt ~~íbúð~~ íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr bindingi, klætt utan borðum pappa, listum og járni á veggjum og þaki, allt klætt innan með insolit-pappa, strigalagt veggfóðrað og málað. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, w. s., og anddyri. Steinsteypugrunnur er undir húsinu, það er málað utan

a. Íbúðarhús: L. 7.0 m., br. 6.2 m., h. 2.7 m., ris 1.0 m.. Húsið er virt á kr. 19.460
Miðstöðvareldavél á kr. 1800 Vatns- og skolpl. á kr. 1500. Gólfd. á kr. 1000 " 4.300
b. ~~Steypuskúr er byggður~~
~~L. m. br. m. h. m. skápsk. Skúrinn er virtur á~~ "

Samt. kr. 23.760

° 32. (4080) Hús Guðmundar Ásmundssonar, Þverveg 2 ~~A~~ a, brbs. 4089, er nýtt íbúðarhús byggt ~~úr~~ á steinsteypugrunni, úr bindingi, klætt utan með borðum og asbest-plötum, bæði á veggjum og þaki. Í bindingnum eru 2 pappalög á listum, og allt er húsið klætt innan með selotex-plötum með álímdum vélapappír og allt er húsið þiljað innan og málað innan. Steinsteypugólf er í húsinu

Íbúðarhús: L. 9.0 m., br. 4.0 m., h. 2.7 m., ~~Skápsk., kjallf.~~ m.. Skúrinn er virtur á
Rafmagnshitun á kr. 1200 / rafmagnsvél á kr. 850 Gólfd. á kr. 800 kr. 13.580
Vatns- og skolpl. á kr. 1500 Rafmagnsl. á kr. 2000 6.350

Flutt kr. 19.930

Flutt kr. 19.930

b. Geymsluskúr er byggður úr bindingi klæddur utan asbest-plötum bæði á veggjum og þaki. Skúrinn er þiljaður innan og staggað er á bindingnum með sagspónum Steinsteypugólf er í skúrnum. —
L. 3.2 m., br. 1.8 m., h. 2.1 m., skápsk. Skúrinn er virtur á kr. 1.200

Samb. kr. 21.130

° 33. Hús Egils Sigurgeirssonar afl., Holtsgata 25, brbs. 784, var virt nýtt 21/1. 1935, en nú hefur annar hluti þess verið bætt um eina gólfbað. — Húsið er byggt úr steinsteypu, með þaki úr plasteri borðasúð, pappa, listum og bárujárni Skipt er um tré. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum er borðaspónn með pappa á listum og víðlöðum þiljum þar innan á og allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í hverri af tólf samstæðum fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi, m. v. s., anddyri og gangur. Í hinni nýju viðbót eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. v. s., 2 skápar, 2 geymsluherbergi, anddyri og gangur. Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús baðklefi m. v. s., þvottaherbergi, geymsluherbergi, miðstöðvarklefi, anddyri og 2 gangar. —
Húsið er hraunhúðað utan.
Íbúðarhús: L. 11.5 m., br. 9.5 m., Stétalh. 6.9 m., miðbris 2.0 m, kjallh. 2.5 m.
Húsið er virt á kr. 145.320
Miðstöðvarketi á kr. 9.000 Bað. 3 kerf. í steypa á kr. 7000 þvottap. á kr. 450
1 rafmagnsvél á kr. 850 5 gasvélar á kr. 5/200 Gasl. 5 m. á kr. 1250
Vatns- og skolpl. á kr. 2500 Rafmagnsl. á kr. 6000 Gólfd. á kr. 4000 " 32.550

Samb. kr. 177.870

° 34. Hús Sigurðar Steinssonar á lóðinni Þverveg 14, brbs. 4211. er nýtt íbúðarskúr byggður úr bindingi á 2 vegu, sem klæddur er utan með borðum pappa vírneti og múrhúð, hinar 2 hliðar skúrsins eru úr steinsteypu. Þak er úr borðasúð, pappa og bárujárni.
Í skúrnum er 1 íbúðarherbergi eldhús og anddyri, allt þiljað innan strigalagt, veggfóðrað og málað. Trégólf er í húsinu.

a. Íbúðarskúr: L. 6.2 m. br. 3.8 m. h. 2.6 m. skápsk. Skúrinn er virtur á kr. 7.930
Rafmagnseldavél á kr. 850 Vatns- og skolpl. á kr. 1000 . . . .
Rafmagnsl. á kr. 1200 Gólfdúkur á kr. 400 " 3450
b. geymsluskúr er byggður úr timbri, múrhúðaður á viðnám utan, járn á þaki. Hann er virtur á " 640
L. 1.0 m. br. 3.8 m. h. 2.0 m. skápsk.

Samt kr 12.020

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

35. Hús h. f. Leiti á Lökk, Reinholt 8, brbnr. 3507, var síðast virt 1/5. - 1941, en nú hefur aðal verksmiðjuhúsið verið lengt. Áður hluti þess er að öllu leiti óbreytt, samkvæmt lýsingu frá 21. júní 1937, er húsið var virt nýtt. - Nýja viðbyggingin er byggð úr steinsteypu, einfaldri, og með járnþaki á pappa og borðasúð. Steinsteypugólf er í framlengingunni og múrhúðuð er hún utan og innan. —

3507

a Verksmiðjuhús: L. 28.1 m., br. 12.4 m., h. 2.6 m., ris 1.7 m. Húsið er virt á kr. 118.900
Miðstöðvarketi á kr. 3511 Vatns- og skolpl. á kr. 2000 . . . } = „ 12.000
Rafmagnsl. á kr. 4500 Gólfdúkar á kr. 2000 . . . }
Viðbygging nýj: L. 19.0 m., br. 12.4 m., h. 2.6 m., ris 1.7 m., Hún er virt á „ 65.920
b Vörugeymsluhús: L. 12.6 m., br. 10.0 m., h. 2.6 m., ris 1.3 m., kjallh. 2.1 m.
Húsið er óbreytt frá virðingu 1/6-'41, en er nú virt á . . . „ 53.440
c Vinnuvélar samkvæmt lista. . . . . „
d Lakkeruhús: L. 7.1 m., br. 5.2 m., h. 4.0 m., skúrþak. } Húsinu virt á „ 10.920
Viðbygging: L. 7.1 m., br. 2.2 m., h. 2.2 m., — — }
Rafmagnsleiðsla á kr. 1000 . . . . . „ 1.000
e Geymsluskúr nýr er byggður áfastur við Lakkeruhúsið úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Skúr: L. 4.0 m., br. 3.2 m., h. 2.4 m., skúrþak. Skúrinn er virtur á „ 860
f Vinkilbygging nýj er byggð úr steinsteypu á öllum hliðum, nema þeim er snúa inn að verksmiðjubyggingu sjálfri, þar sem veggir aðallega úr bindingi þakkaðir utan með borðum. Þak er úr pappa, listum og bárujárni. Malargólf er í byggingunni. Þessir skúrar er nafnalir, sem áhús- og bifreiðageymslur.
Vinkilbygging: L. 50.5 m., br. 7.0 m., h. 2.7 m., skúrþak.
Húsið er virt á . . . . . kr. 38.160
Rafmagnsleiðslur á . 1500 . . . . . „ 1500
Samb. kr. 303.900

Árið 1943, hinn 1. September, mætti Sigurjón Sigurðsson f. h. Sjóvátryggingarfélags Íslands h. f. - Brunadeild, ásamt hinum fástu virðingarmönnum, þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingarmeisturum til þess, samkvæmt lögum nr. 9 frá 26 marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta, eftirtaldar húseignir hér í borginni: —

1. Hús Einars B. Guðmundssonar, Gutlaugs Þorlákssonar og Odds Jónassonar, Hringbraut 201, brbnr. 4195, er nýtt íbúðarhús prýðilegt, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu og með þaki úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni. Allir stigar og loft eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum hússins eru viðarþiljur og allar íbúðir þess eru múrsléttaðar og málningalaðar innan. - Í hverri hæð fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. v. s., ankeravatnssal., 7 fataskápar, andyri, gangur og forstofa. Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi, þurkstofa, steypubaðklefi m. v. s., miðstöðvarherbergi og 2 gangar. 3 veggþellur eru á baklið hússins og húsið er múrhúðað utan með skeljasandi

Íbúðarhús: L. 12.0 m., br. 10.3 m., h. 8.2 m., ris 1.5 m kjall. h. 2.2 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 199.175
Miðstöðvarketi á kr. 16000 Baðketi 3 Kerl (1 sh. á kr. 700 Þvottap. kr. 600 } = „ 45.600
3 rafmagnsvélar. Stórar á kr. 3/1500 Vatns- og skolpl. á kr. 3000.
Rafmagnsleiðslur á kr. 7000 Gólf- og stigadúkar á kr. 7500.
b. Bifreiðaskúr er allur byggður úr steinsteypu, bæði veggjum, gólf og þak. Skúrinn er innan á útveggjum og skilveggur er úr steinsteypu. Skúrinn er fyrir 3 bifreiðar. —
Í honum er skrifstofa múrsléttuð og máluð. Allur er skúrinn múrhúðaður utan með skeljasandi.
Bílskúr: L. 10.5 m., br. 8.7 m., h. 2.8 m., Flatt þak. Skúrinn er virtur á kr. 20.480
Rafmagnsl. á kr. 1500 Gólfd. á skrifsk. á kr. 700 . . . . . 2.200
Mál. samk. Skrá nr. 207, en vandaðra frágangs innanh. —
Samt. kr. 267.455

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

° 2. Hús, Húsfélagsins Hringbraut 203. Hringbraut 203, brbnr. 4196, er nýtt íbúðarhús. Þrílyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og plægðri borðasúð. Allir stigar hússins og í loft eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru venjulegri steypu. Veiku-þlötur eru innan á öllum útveggjum til einangrunar og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og álmmálaðar innan.

Í hverri hæð fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 steypubaðklefar m. v.s., 4 fastir skápar, anddyri og 2 gangar.

Í kjallaranum eru: Þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, 8 geymsluherbergi. 2 fastir skápar, anddyri og 2 gangar. Í baðklefa hússins eru 3 veggpallar og húsið er allt múrhúðað utan með skeljasandi.

Íbúðarhús: L. 12.0 m., br. 10.3 m., h. 8.2 m., ris 1.5 m., kjall. h. 2.2 m

Húsið er virt á . . . . . kr. 192.750

Miðstöðvartæki á kr. 16000 Baðtæki 6 st. á kr. 6000 6 rafmagnsvélar á kr. 850 / Þvottav. á kr. 600 Vatns- og skolpl. á kr. 3000 Rafmagnsl. á kr. 8500. Gólfdúkur á kr. 7500 . . . . . = 46.700

Samt. kr. 239.450

° 3. Hús Erlends Þórðarsonar, Langholtsvegur 29, brbnr. 4197, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan á veggjum og með þaki úr plægðri borðasúð, pappa, listum og bárujárni. Í útveggja bindingi er pappalag. Eldhús, vatnssalur og gangar er allt þiljað innan og netað á loft með masonit-plötum en íbúðarherbergi með tréklæði á veggjum en timbur þiljuðu neðan á loftum, strigaloftum. Þau eru löguð úrlagspappír og allt er húsið álmmálað innan. Í aðalbyggingu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalur, búr, geymsluherbergi, anddyri og forstofa. — Kjallari er undir öllu húsinu þar eru 3 geymsluherbergi og stigagangur. Gólfborð eru á þakbitaloftum, en risbæðin er ein [illegible]

Íbúðarhús: L. 7.0 m., br. 6.0 m., h. 2.9 m. ris 2.2 m. Kjall. h. 1.9 m. Húsið er virt á kr. 29.400

Rafmagnshiti, 4 feiluofnar á kr. 3600 / rafmagnsvél á kr. 850 / Kolavél á kr. 500 / Vatns- og skolpl. á kr. 1500 Rafmagnsl. á kr. 2400 Gólfl. á kr. 1800 . . . = 10.650

Samt. kr. 40.050

° 4. Hús Guðmundar Friðfinnssonar, Kjartansgata 5, brbnr. 4198 er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með asbest-þaki á pappa og borðasúð. Allir stigar og loft eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og álmmálaðar innan, nema 2 herbergi, sem eru vatnsmálaðar innan. —

Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús 2 baðherbergi með v.s., 4 fastir skápar, anddyri og 2 forstofur.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, 2 skápar, 2 geymsluherbergi, járnsmíðaherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, anddyri og 4 gangar. Kolageymsla úr steinsteypu er utan við kjallaravegg hússins við bakhlið þess. 4 veggpall eru á húsinu

Það er múrhúðað utan með skeljasandi

Íbúðarhús: L. 11.0 m., br. 11.0 m., h. 5.4 m., ris 2.5 m., kjall. h. 2.5 m.

Útskot: L. 1.2 m., br. 4.0 m., h. 5.4 m., ris 1.2 m., —"— 2.5 m.

Do: L. 1.2 m., br. 4.0 m., h. 5.4 m., ris 1.2 m., —"— 2.5 m.

Húsið með útskotum, er virt á . . . . . kr. 150.920

Miðstöðvarvél m/tilh. á kr. 10000 Baðtæki 4 st. á kr. 4000 5 rafmagnsvélar á kr. 850 / Vatns- og skolpl. s.v.s. á kr. 2500 Rafmagnsl. á kr. 7000. Gólfdúkur 6.200 = 33.950

Samt. kr. 184.870

° 5. Hús Björns Markússonar við Breiðholtsveg, brbnr. 4199, er nýtt íbúðarhús byggt úr bindingi, klætt utan á og í bindingnum með spónaplötum, vírlagðri og múrhúðaðri með skeljasandi og með járnþaki á pappa og borðasúð. — Skilveggir allir eru úr spónaplötum og allt er húsið múrsléttað og gljámálað eða málað innan. — Steinsteypugólf og grunnur er undir öllu húsinu. Í því eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. — Vatnspakt er á húsinu. —

Íbúðarhús: L. 8.0 m., br. 4.7 m., h. 2.5 m., ris 0.9 m. Húsið er virt á kr. 12.000

Hreinsunarklefi 2.4 × 1.2 × 2.5 m. skápalk. Kolavél á kr. 350 Vatns- og skolpl. á kr. 900 Rafmagnsl. 1500 Gólfl. 500 = " 3.250

Geymslu- og þvottaskúr er byggður úr timbri járnvarinn. Skúrinn er hálfaður í sundur: geymsluherbergi, þvottahús og hreinsunarklefa. Grunnur og gólf eru úr steinsteypu og lítill kjallari er undir skúrnum. L. 5.3 m., br. 2.8 m., h. 2.0 m., ris 0.8 m. Skúrinn er virtur á . . kr. 1.440

Kolavél á kr. 200 Vatns- og skolpl. á kr. 200 . . . . . " 400

Samt. kr.: 17.090

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

o 6. Hús Þorláks Ottesen og Þórðar Brynjólfssonar, Bollagata 6, br.bnr. 4200, er nýtt tvílyft íbúðarhús, með risi og kjallara, bygt úr ~~bindingi~~ steinsteypu, með báruðu asbestpaki á pappa og borðasúð. Stigar og loft em úr járnbentri steinsteypu, en kjallarajólf og skilvegger úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í, listum og vírlöjðum þiljum þar innan á og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og olúmálaðar innan. Í hvorri hæð eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. v. s., 2 fastir skápar, anddyri og forstofa. Kjallarinn er enn ófullgerður að innan og nukið af honum notað fyrir vörugeymslu. Hann er hólfaður í þrent fyrir utan þvottaherbergi og miðstöðvarherbergi. Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim eru 2 geymsluklefar og anddyri. 2 veggpallar eru á húsinu. Alt er það múrhúðað utan með skeljasandi. —

4200.

Íbúðarhús: L. 11.8 m., br. 8.5 m., h. 5.5 m., ris 2.3 m., kjall. h. 2.5 m.,
Útskot: L. 8.4 m., br. 1.3 m., h. 5.5 m., ris 2.3 m., —"— 2.5 m.
~~Do~~ : ~~L. — m., br. — m., h. — m., ris — m., —"— — m.~~
a. Húsið, með útskoti, er virt á . . . . . kr. 138.450
Miðstöðvarlæki á kr. 11.000 Baðt. 2 kerl. á kr. 4000 2 rafmagnsvélar 2/850 þvottap. á kr. 600 Vatns- og skolpl. á kr. 2500 Rafmagnsl. á kr. 600 Gólfd. á kr. 5.000 } " 30.800
b. Bifreiðarskúr, fyrir 2 bíla, tvídyraður, er bygður úr steinsteypu bæði veggir þak og gólf. 2 steinsteypustoðir eru undir burðarbita þaksins. —
Bílskúr: L. 7.0 m., br. 3.5 m., h. 2.8 m. Slétt þak. Skúrinn er virtur á kr. 6.210
Rafmagnsl. á kr. 500 . . . . . " 500

Samt. kr. 175.960

o 7. Hús Kirkjugarðsins, Líkhúsið br.bnr. 54 er, í öllum aðalatriðum óbreytt frá virðingu 21/2. - 1940.

54

Líkhús: L. 7.8 m., br. 7.5 m., h. 3.5 m., ris 3.5 m.. Húsið er virt á kr. 31.000
Rafmagnsl. á kr. 1500 Kirkjuklukka á kr. 2000 . . . . " 3.500

Samt. kr. 34500

o 8. Hús Sverris Sigurðssonar, Hringbraut 208, br.bnr. 388, er nýr bifreiðarskúr bygður úr steinsteypu bæði veggir loft og gólf. Hann er múrhúðaður utan. —

388

Bílskúr: L. 6.7 m., br. 3.7 m., h. 2.6 m. Slétt þak.
Skúrinn er virtur á . . . . . kr. 5.200

Samt. kr. 5.200

9. Hús Þórðar Kristjánssonar, Njálsgata 15. br.bnr. 1190, er í öllum aðalatriðum óbreytt frá virðingi 8/4. - 1922.

a Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 6.3 m., ris 2.5 m., kjall. h. 2.2 m..
Inng. skúr: L. 2.2 m., br. 2.4 m., h. 6.9 m., skápak, —"— 2.2 m..
Húsið, með inngönguskúr, er virt á . . . . . kr. 56.100
3 kolaofnar á kr. 3/300 × 2 rafmagnsvélar á kr. 850
1 gasvél á kr. 300 2 kolavélar á kr. 2/350 þvottap. á kr. 450 Gasl. 3 m. á kr. 750 } " 9.350
Vatns- og skolpl. á kr. 1200 Rafmagnsl. á kr. 2800 Gólfd. á kr. 1400.

1190.

b Geymsluskúr er bygður úr steinsteypu á 3 vegu, en cin hlið hans er úr bindingi klædd utan borðum pappa og járni þak er úr járni á pappa og borðasúð. Skúrinn er ósundurhólfaður.
Skúrinn: L. 3.3 m., br. 1.7 m., h. 2.0 m. Skápak. Hann er virtur á kr. 770

Samt. kr. 66.220

10. Hús Rögnu Jónsdóttur, Garðastræti 49, br.bnr. 1198, er óbreytt frá virðingu 1/9. - 1941.

a Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 6.3 m., h. 3.8 m., ris 2.5 m., kjall. h. 2.5 m..
Inng. skúr: L. 2.5 m., br. 1.9 m., h. 2.8 m., ris 0.7 m., —"— 2.5 m..
Do : L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 5.0 m., ris 0.7 m., —"— 2.5 m..
Húsið með inngönguskúrum, er virt á . . . . . kr. 46.020

1198.

4 ofnar á kr. 2/500 2/300 1 rafmagnsvél á kr. 850 1 kolavél á kr. 500 þvottap. á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 2000 Rafmagnsl. á kr. 2600 Gólfdúkur á kr. 2000 } " 10.000
b Geymsluskúr: L. 5.0 m., br. 3.1 m., h. 2.2 m., ris. 1.7 m. Skúrinn er virtur á " 3.290

Samt. kr. 59.310

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

° 11 Hús Katólska trúboðsins, barnaskóli við Túngötu, brbnr. 1224, er ný viðbygging við suðurhlið eldri hluta skólahússins, byggð úr steinsteypu, 3 hlutar og með járnþaki á pappa og bárujárni. Í viðbyggingunni eru 2 skólastofur og gangur. Allt þiljað innan með panel, vírlagt, múrsléttað og alunmálað innan. Viðbyggingin er múrsléttuð og alunmálað utan.
1224.
Viðbygging: L. 12.6 m., br. 8.2 m., h. 3.5 m., skápak. Húsið er virt á kr. 47.060
Rafmagnsl. á kr. 1200 Gólfdúkur á kr. 2000. . . . . = 3.200

Samt. kr. 50.260

Hús

° 12. Jónasar Svenssona, Tunga við Suðurlandsveg, brbnr 1241, er í öllum aðalatriðum óbreytt frá virðingu 21/8. 1930, en nýlega hefur það verið endurbætt. –
1241.
Íbúðarhús: L. 8.0 m., br. 8.0 m., h. 4.4 m., ris 3.3 m., kjall. h. 2.2 m.
Timg. skúr: L. 2.9 m., br. 2.5 m., h. 3.1 m., skápak — " — 2.2 m.
do : L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 4.4 m — " — — " — 2.2 m. –
Húsið, með inngönguskúrum, er virt á . . . . . kr. 70.700
Vatns- og skolpl. á kr. 1800 Gólfdúkar á kr. 3000 Miðstöðvarketi á kr: 7000
Rafmagnsl. á kr. 3500 2 rafmagnsvélar á kr: 2/850 } 17.000

Samt. kr. 87.700

° 13. Hús Arinbjörns Þorkelssonar, Baldursgata 29, brbnr. 1576, er í öllum aðalatriðum óbreytt frá virðingu 25/9 – 1922
1576
Íbúðarhús: L. 9.4 m., br. 6.9 m., h. 2.8 m., ris 1.3 m., kjall. h. 2.2 m. –
Timg. skúr: L. 2.4 m., br. 2.8 m., h. 2.2 m., skápak, — " — 2.2 m. –
Húsið, með timg. skúr er virt á .
Ofnar á kr. 3/350 1 rafmagnsvél á kr. 850 Þvottap. á kr. 450 . . . . kr. 41.340
Vatns- og skolpl. á kr. 1800 Rafmagnsl. á kr. 2400 Gólfd. á kr. 2000 } = 8.950
í klefi á kr: 400

Samt. kr. 50.290

° 14. Hús Ingólfs Guðmundssonar, Laugavegur 149, brbnr. 2241, er óbreytt frá virðingu 21/10. – 1926.
a. Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 2.8 m., ris 2.6 m., kjall. h. 2.3 m.
Húsið er virt á Timgangskúr: L. 1.6 m. br. 1.9 m. h. 2.3 m. skápak. . . . kr. 42.280
2241
3 kolaofnar á kr. 3/300 Vatns- og skolpl. íbúðar á kr. 1500
1 rafmagnsvél á kr. 850 í kolakyndiklefa á kr. 300 Rafmagnsleiðsla 2300 } = 7.650
Vatns- og skolpl. í eldh. Þvottaþró á kr. 450 Gólfdúkur á kr. 1800
b. Geymslu og þvottahús byggt úr timbri, klætt utan pappa á veggjum og járni á þaki. . . . = 3.360
Í húsinu er geymsla og þvottahús. L. 4.9 m. br. 3.4 m. h. 2.5 m. skápak. Það er virt á — . . . = 850
Vatns og skolpl. á kr. 400 í þvottapotti á kr. 450

Samt. kr. 54.140

° 15. Hús Skafta Kristjánssonar ofl. Grettisgötu 3, brbnr 2149. (áður Þorragata á 5.) – er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, er byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa og múrhúðun varnet á veggjum og með járnþaki á pappa og þlegri borðaklæðningu. Innan á útveggjum er pappalag, listar og trékex þiljur. Skilveggir eru úr bindingi með tvöfaldri trékex þiljun. Niðri á loftbitum eru timburþiljur, lagðar striga og vélapappír. Golf yfir kjallara er úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraveggir og skilveggir þar eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum kjallara er borðaklæðning með pappa á, listum og vírlagðum múrsléttuðum þiljum og allar íbúðir hússins eru alunmálaðar innan. –
2149.
Í aðalhúsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., 2 skápar, stigagangur anddyri og forstofa. –
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi m. v.s., 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, anddyri og gangur.
Steinsteypuútveggjum eru við húsið og undir þeim er gangur inn á kjallarann og geymsluklefi. – Veggpallur er á húsinu. –
Íbúðarhús: L. 6.5 m., br. 11.0 m., h. 2.5 m., ris 1.0 m., kjall. h. 2.4 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 48.720
Miðstöðvarketi á kr. 5000 Baðkatli á kr. 2000 Þvottap. á kr. 450
2 rafmagnsvélar á kr. 3/850 Vatns- og skolpl. á kr. 1800. } = 17.350
Rafmagnsleiðslur á kr. 3400 Gólfdúkur á kr. 3000.
b Geymsluskúr er byggður úr bindingi, klæddur borðum og pappa á veggjum og með járnþaki á pappa og borðaklæðningu.
L. 5.1 m., br. 2.8 m., h. 2.0 m., skápak. Skúrinn er virtur á . . . 840

Samt. kr. 66910

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

[redacted]

° 16 Hús Hilmars Árnasonar Langholtsvegur 65, br.bnr. 4201 er nýtt íbúðarhús einlyft með kjallara undir c 1/2 húsinu, bygt úr steinsteypu, með paki úr borðasúð pappa listum og bárujárni. Loft er úr járnbentri steinsteyti en kjallaragólf og skilveggir úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum aðalhæðarinnar eru vikurplötur og oll er íbúðhússins núrsléttuð og olíumáluð innan. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús baðklefi m/v. s. og anddyri. Í kjallaranum er þvottaherbergi miðstöðvarherbergi, og geymsla. Húsið er múrhúðað utan með kvars- og tinnu.

4201

Íbúðarhús: L. 9.6 m., br. 8.6 m., h. 2.9 m., ris 1.7 m., kjall. h. 2.0 m. ~~[illegible]~~ m. 1/2 húsinu
Húsið er virt á . . . . . kr. 53.250
Miðstöðvartæki á kr. 1500 Kerlaugartæki á kr. 2000 1 rafmagnsvél á kr. 850
Vatns- og skolpl. á kr. 1500 Rafmagnsl. á kr. 3400 Gólfd. á kr 2000 . } = 14.750

Samt. kr. 68.000

° 17. Hús Pípuverksmiðjunnar h. f. Millan við Rauðarárstíg br.bnr. 822, er óbreytt frá virðingu 21/2.-1933.-

822.

a Geymsluhús: L. 5.0 m., br. 5.0 m., h. 3.8 m., ris 0.5 m. Húsið er virt á kr. 4.500
b Geymsluskúr: L. 4.4 m., br. 2.2 m., h. 2.0 m., skápak. Skúrinn er virtur á „ 600
c Do: L. 7.5 m., br. 4.1 m., h. 2.2 m., —„— —„— „ —„— „ 2.040

Samt. kr. 7.140

° 18. Hús sama Rauðarárstígur 25, br.bnr. 1089, er óbreytt frá virðingu 21/2. 1933.-

1089.

a Verksmiðja: L. 14.3 m., br. 9.0 m., h. 3.6 m., ris 3.5 m. Húsið er virt á kr. 14.520
2 kolaofnar á kr. 2/300 Rafmagnsl. á kr. 1500 . . . . . = „ 2100
b Skrifstofur m/m. L. 16.2 m., br. 5.0 m., h. 3.1 m., ris 3.0 m. Húsið er virt á „ 16.785
1 kolaofn á kr. 300 Vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 1000 = „ 1.900
c Pípusmiðja: L. 9.7 m., br. 8.8 m., h. 3.1 m., ris 2.1 m. Húsið er virt á „ 13.770
d Geymsluskúr: L. 3.0 m., br. 3.2 m., h. 2.7 m., skápak. Skúrinn er virtur á „ 1.215
e Bifreiðarskúr: L. 9.9 m., br. 5.9 m., h. 3.1 m. —„— —„— —„— „ 7.200
f Pípusmiðja: Meðall: 7.5 m., br. 14.5 m., h. meðal 2.4 m., ris 2.6 m. Húsið er virt á „ 18.135
g. Geymsluskúr, nýr er bygður, er bygður við húsið litra a úr bindingi klæddur utan borðum og pappa á veggjum og með járnpaki á pappa og borðasúð. Steinsteypugólf.
L. 8.7 m., br. 5.6 m., h. 2.6 m., skápak. Skúrinn er virtur á „ 3810

Samt. kr. 79.435

° 19. Hús Pípuverksmiðjunnar h. f., Rauðarárstígur 14, br.bnr. 1899 er breytt í geymsluskúr, sem er að miklu leyti nýr. Skúrinn er bygður úr bindingi klæddur utan borðum og pappa á veggjum og með járnpaki á pappa og borðasúð.-

1899

Steinsteypugólf er í skúrnum
L. 11.3 m., br. 10.2 m., h. 2.5 m., skápak. Skúrinn er virtur á . kr. 14.550

Samt. kr. 14550

° 20. Hús Jóns og Sigurbergs Stefánssona, Grettisgata 18, br.bnr. 2043, var síðast virt 21/10.-1930, en nú hefur það verið stækkað panniz að suðurhlið þess er nú tvílyft. Húsið er alt bygt úr steinsteypu og með járnpaki á pappa og borðasúð.

2043.

Neðri hæðin er eins og hún áður var. Þar er stór blikksmíðasalur verkstjóraklefi og stigagangur. Hin nýja þakhæð er öll piljuð innan með panelborðum. Þar er vinnustofa, skrifstofa, geymsluherbergi, vatnssal. og anddyri. Húsið er múrhúðað utan.
Blikksmiðja: L. 12.6 m., br. 9.6 m., meðalh. 5.0 m., meðalris 2.1 m..
Húsið er virt á . . . . . kr. 81.180
Miðstöðvartæki á kr. 5000 Vatns- og skolpl. á kr. 1500 (2 v. s.) Gólfd. á kr. 2000 = „ 6.900
1 kolaofn á kr: 200

Samt. kr. 88.080

21. Hús Magnúsar Kristjánssonar Eskihlið D við Reykjanesbraut, br.bnr. 2833, er óbreytt í öllum aðalatriðum frá virðingu 1/3.-1941.-

2833.

Íbúðarhús: L. 8.2 m., br. 7.6 m., h. 4.1 m., ris 4.2 m., kjall. h. 2.3 m..
Húsið er virt á . . . . . kr. 59.150
Miðstöðvartæki á kr. 6000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 þvottap. á kr. 450
Vatns- og skolpl. á kr. 2000 Rafmagnsl. á kr. 4000 Gólfd. á kr. 2500. } = „ 16.650

Samt. kr. 75.800

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

22. Hús Magnúsar P. Hjaltested ofl. Bergþórugata 57, brbnr. ~~28~~ 3286, er nýr geymsluskúr, bygður úr vikursteini, með járnþaki á pappa og borðasúð, og piljað er innan á þakbita með panel. Steinsteypugólf er í skúrnum og hann er hólfaður í sundur í 4 geymsluherbergi.
3286.
Geymsluskúr: L. 6.0 m., br. 2.3 m., h. 2.1 m., skáp. Skúrinn er virtur á kr. 2.900

Samt. kr. 2.900

23. Hús Helgu Valfells, Tiríksgata 31, brbnr. 3371 er óbreytt frá virðingum 21/4-1936, og 21/10.-1937, að öðru leiti en því að sett hefur verið nýtt ris á það og er þakið úr borðasúð, plægðri, pappa, listum og járni. — Húsið er virt á . kr.
3371.
a Íbúðarhús: L. 8.0 m., br. 11.0 m., h. 5.8 m., ris m., kjall. h. 2.6 m 93.660
Miðstöðvartæki á kr. 8000 Baðtæki á kr. 4000 3 gasvélar á kr. 3/300
Gasl. 3 m. á kr. 750 Þvottap. á kr. 450 Vatns- og skolpl. 2000 } = 24.600
Rafmagnsl. á kr. 4500 Gólfdúkur á kr. 4000
b Bifreiðarskúr: L. 5.0 m., br. 3.4 m., h. 2.5 m skápak. Skúrinn er virtur á „ 2580

Samt. kr. 120.840

24. Hús Þóris Baldvinssonar, Vesturás við Kleppsveg, brbnr. 3401, er nýr bifreiðarskúr bygður úr hlöðnum holsteini og með eternit-þaki á pappa og borðasúð. Steinsteypugólf er í skúrnum. —
3401.
Bifreiðarskúr: L. 7.0 m., br. 3.6 m., h. 2.2 m., ~~skáp.~~ ris 0.8 m. Skúrinn er virtur á kr. 4.400

Samt. kr. 4.400

25. Hús Ólafs Tryggvasonar, Sólleyjargata 23, brbnr. 3407 er nýr bifreiðarskúr, bygður úr steinsteypu, bæði veggir gólf og þak. Hann er múrhúðaður utan.
3407
L. 6.2 m., br. 2.6 m h. 2.2 m., skápak. Skúrinn er virtur á kr. 2.800

Samt. kr. 2800

26. Hús Ragnars Þórarinssonar, Túngata 36, brbnr. 3532, er óbreytt frá virðingum 21/9. 1937 og 21/8.-1938. —
a Íbúðarhús: L. 7.1 m., br. 10. m., h. 5.5 m., ris 1.5 m. Kjall. h. 2.1 m
Húsið er virt á . kr. 75.600
3532.
Miðstöðvartæki á kr. 6500 Baðtæki á kr. 2000 Þvottap. á kr. 450
3 rafmagnsvélar á kr. 3/850 Vatns- og skolpl. á kr. 1800 } = 20.700
Rafmagnsl. á kr. 4000 Gólf- og stigadúkar á kr. 3400
b Bifreiðarskúr: L. 3.8 m., br. 2.0 m., h. 2.0 m. Skápak. Skúrinn er virtur á „ 900

Samt. kr. 97.200

27. Hús Svövu Jónsdóttur og Vilborgar Karelsdáttur, Viðimelur 35, brbnr. 3670, er nýr ~~byg~~ bifreiðarskúr bygður úr steinsteypu, bæði veggir, gólf og þak. Skúrinn er múrhúðaður utan.
3670
L. 9.2 m., br. 4.4 m., h. 2.5 m., Skápak. Skúrinn er virtur á . kr. 8.080

Samt. kr. 8.080

28. Hús Ragnars Lördahl, Mjölmsholt 14, brbnr. 3863 er ný viðbygging við trésmíðahúsið, bygð úr vikurholsteini á premur hliðum. Þak er úr borðasúð pappa og járni Steinsteypugólf er í húsinu. Það er múrhúðað utan
3863
Ekki er viðbyggingin hólfuð í sundur.
Trésmíðastofa: L. 9.1 m., br. 6.3 m., h. 3.3 m., skáp. Viðbyggingin er virt á kr. 18.900
Rafmagnsleiðslur á kr. 2000 „ 2000

Samt. kr. 20.900

29. Hús Teinars Hermannssonar, Brekkustígur 3, brbnr. 613, er óbreytt frá virðingi 21/9.-1923. —
a. Íbúðarhús: L. 7,5 m., br. 6.7 m., h. 3.4 m., ris 2.0 m., kjallh. 2.0 m. } Húsið er virt á kr. 38.350
613
Inng. Skúr: L. 2.5 m., br. 2.2 m., h. 4.2 m., skápak — „ — m.
4 ofnar á kr. 4/250 1 rafm. vél á kr. 850 1 gasvél á kr. 300 Gasl. 1 m. 250
Vatns- og skolpl. á kr. 1500 Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfdl. á kr. 1000 } = 6.900
b. Geymslu og gróðurhús byggt úr timbri með járni á veggjum og þaki.
Geymsluhús: L. 3.1 m. br. 2.5 m. h. 2.2 skápak Geymsluhúsið m/viðbygg. er virt á . . 1.640
Viðbygging (gróðurhús) L. 3.4 m. br. 3.1 m. h. (meðalh.) 2.2 skáp.

Samt. kr. 46.890

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

30. Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur, við Freyjugötu
brbnr. 1955, er ný spennistöð, bygð úr steinsteypu, með
topprisi og paki úr borðasúð, pappa og þakhellu. Steinsteypu-
1955 gólf er í spennistöðinni og hún er múrhúðuð utan og innan
L. 3.9 m., br. 3.9 m., h. 4.2 m., ris 1.7 m.. Spennistöðin er virt á kr. 11.700

Samt. kr. 11.700

31. Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur, við Meðalholt,
brbnr. 4202, er ný spennistöð bygð úr steinsteypu og með
paki úr borðum, pappa og asbest-plötum.
4202 Spennistöðin er með gólfi og hólfum undir því úr
steinsteypu. Hún er múrhúðuð utan og innan. —
Spennistöð: Meðall. 8.8 m., br. 5.5 m., h. 3.0 m., ris 0.9 m. Stöðin er virt á kr. 25.500

Samt. kr. 25.500

32. Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur við Höfðatún
brbnr. 4203 er ný spennistöð bygð úr steinsteypu
og með skífupaki á pappa og plægðri borðasúð.
4203 Loft er úr jámbentri steinsteypu, en gólfið og hólf
undir því er úr venjulegri steypu. Húsið er múr-
húðað utan og innan. Skilveggir eru úr steinsteypu. —
Spennistöð: L. 10.8 m., br. 5.0 m., h. 3.5 m., skápak. Húsið er virt á kr. 28.350

Samt. kr. 28.350

33. Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur, við Laugaveg, brbnr. 4204,
er ný spennistöð einlyft með skápaki, bygð úr steinsteypu
með paki úr plægðri borðasúð, pappa og eternit-skífu. —
4204 Loft er úr jámbentri steinsteypu, en gólfið og hólf undir
því serri og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Húsið er múrhúðað utan og innan.
Spennistöð: L. 10.8 m., br. 5.0 m., h. 3.5 m., skápak. Húsið er virt á kr. 28.350

Samt. kr. 28.350

34. Hús Rafmagsveitu Reykjavíkur við Höfðaborg, brbnr.
4205, er ný spennistöð bygð úr bindingi klædd utan
4205 með liggjandi borðaklæðningu og með pappapaki á borðasúð
Húsið er þiljan innan. Trégólf er í húsinu.
Spennistöð: L. 4.5 m., br. 3.0 m., h. 2.6 m ris 0.8 m. Húsið er virt á kr. 6.150

Samt. kr. 6.150

35. Hús Vilborgar Þóru Karelsdóttur, Óðinsgata 18 B.
brbnr. 1474, er óbreytt frá virðingu 2/1. 1941, að undanteknum
nokkrum endurbótum. —
1474 Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 5.7 m., h. 3.2 m., skápak, kjallarah. 1.9 m. —
Húsið er virt á . . . . . kr. 20.920
Miðstöðvareldavél á kr. 2000 Vatns- og skolpl. á kr. 1500 . .
Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfdúkur á kr. 1200 . . . . . } = „ 6.700

Samt. kr. 27.630

36. Hús Eimskipafélags Íslands h.f. í Haga á Grímsstaðaholti
brbnr. 4095, er nýtt vörugeymsluhús, einlyft með risi, bygt úr
bindingi, klætt utan með asbest-plötum á langböndum,
4095 bæði veggir og þak. Húsið er hólfað í tvent með asbest-
plötum á plankagrind. Timburbindingur er á milli
pakbitanna og sperranna. 10 bitar eru í húsinu og
hver þeirra hvílir á tveimur stoðum. — 5 bílgengar dyr
eru á húsinu. Í því er afþiljuð kaffistofa.
Geymsluhús: L. 57.0 m., br. 15.0 m., h. 3.0 m., ris 2.2 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 105.150
Rafmagnsleiðslur á kr. 1500 . . . . . = „ 1500

Samt. kr. 106.650

37. Hús sama, í Haga á Grímsstaðaholti, brbnr. 4096,
er nýtt vörugeymsluhús, bygt úr samskonar efni og með sama
4096 frágangi eins og lýst, er hér að ofan, húsi Eimskipafélags
ins í Haga. —
L. 57.0 m., br. 15.0 m., h. 3.0 m., ris 2.2 m., Húsið er virt á kr. 105.150
Rafmagnsl. á kr. 1500 . . . . . „ 1500

Samt. kr. 106.650

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

38 Hús Eimskipafélags Íslands, í Haga á Grímsstaðaholti, brbnr. 4097, er nýtt vörugeymsluhús, einlyft með risi, bygt úr bindingi, klætt utan með asbest-plötum, bæði veggir og þak. Húsið er hólfað sundur í tvennt með asbest-plötum á plankabindingi.—

4097 Í húsinu er afpiljuð kaffistofa. Timburbingingur er í rishæðinni á milli bitanna og sperranna. Bitar eru 10 í húsinu og hvílir hver biti á 2 stoðum.

5 bílgengar dyr eru á húsinu.

Vörugeymsluhús: L. 57.0 m., br. 15.0 m., h. 3.0 m., ris 2.2 m.—

Húsið er virt á . . . . . kr. 105.150

Rafmagnsleiðslur á kr. 1500 . . . . . " 1500

Samt. kr. 106.650

39. Hús sama, í Haga á Grímsstaðaholti, brbnr. 4098, er nýtt vörugeymsluhús, bygt úr samskanar efni og með samskanar frágangi eins og ofanskráð hús, eins og lýsing þess sýnir.

4098

Vörugeymsluhús: L. 47.0 m., br. 15.0 m h. 3.0 m., ris 2.2 m..

Húsið er virt á . . . . . kr. 86.700

Rafmagnsl. á kr. 1500 . . . . . " 1.500

Samt. kr. 88.200

40 Hús Péturs Guðmundssonar, Bjarkarlundur í Blesugróf, brbnr. 3889, var síðast virt 1/6.-1942, en nú hefur það verið fullgert bæði að ytri og innri frágangi.

3889 Það er bygt úr bindingi klætt utan með borðum pappa, virlagðum og alt er húsið múrhúðað utan með skeljasandi. Þak er úr borðasúð, pappa og asbest-plötum. Steinsteypugrunnur er undir húsinu og steinsteypugólf í hinum nýja hluta þess.—

Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi eldhús, búr, vatnsalerni anddyri og forstofa. Alt þiljað innan, strigalagt veggfóðrað og málað innan.

Íbúðarhús: L. 8.9 m., br. 5.6 m., h. 2.4 m., ris 0.7 m. } Húsið m/útskoti er virt á kr. 20720

Útskot: L. 3.6 m., br. 1.1 m h. 2.3 m., skápak }

Miðstöðvareldavél á kr. 2500 Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 1500 Gólfd. 2000 " 7.000

Samt. kr. 27.720

41. Hús Guðmundar Halldórssonar, við Fossvogsveg, Fossvogsblettur 18, brbnr. 4194, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara bygt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, vírneti og múrhúð á veggjum og með eternit-paki á á pappa og borðasúð. Gólf er úr jámbentri steinsteypu.

4194 Í útveggjabindingi er pappalag í borðagrind og þar innan á er öll aðalhæðin klædd með eternit-plötum og ýmist veggfóðruð eða olíumáluð innan. Í henni eru 2 íbúðarherbergi og anddyri. Steinsteypukjallari með golfi og skilveggjum, úr venjulegri steypu, er undir öllu húsinu. Í hanum er eldhús, vatnssal. geymsluherbergi og gangur. Eldhúsið er múrsléttað og málað innan.

Íbúðarhús: h. 5.0 m., br. 5.0 m., h. 2.5 m., ris 0.8 m., kjall. h. 2.0 m.

Húsið er virt á . . . . . kr 15.120

Miðstöðvareldavél á kr 1500 Vatns- og skolpl. á kr. 1200 . . . . . }

Rafmagnsl. á kr. 1800 Gólfd. á kr. 900 . . . . . } = " 5.400

b. Hestahús og heygeymsla er bygt, áfast við íbúðarhúsið úr bindingi klætt utan borðum og pappa á veggjum og með jámpaki á pappa og borðasúð. Þar er steinsteypugólf.—

L. 5.5 m., br. 4.3 m., h. 3.0 m., ~~skápak~~ ris 1.0 m. Skúrum m/viðb. er virtur á = 12.400

Viðbyggjung: L. 5.5 m. br. 3.0 m. h. 2.5 m. skápak.

Samt. kr. 32.920

42 Hús Kirkjugarðsins við Luðungölu, brbnr 2348, er óbreytt frá virðingu 21/10.-1927.

Skrifstofuhús: L. 8.5 m., br. 5.6 m., h. 3.0 m., skápak.

Húsið er virt á . . . . . kr. 20.020

2348 Miðstöðvarlæki á kr. 2000 Vatns- og skolpl. á kr. 800 . . . }

Rafmagnsleiðslur á kr. 1200 Gólfdúkar á kr. 800 . . . } = " 4.800

Samt. kr. 24.820

43. Hús s.f. Túngata 6, Túngata 6, brbnr. 61, var síðast virt 1/4. 1941, en nú hefur húsið verið endurbætt að ýmsu leiti og að nokkuru breytt innan húss, og utan. Meðal annars

61 hefur verið settur nýr kvistur á það, allir innveggir þess og loft eru nú virlagðir, múrsléttaðir og olíumáladir innan. Einnig hefur farið fram nokkur breyting á herbergjaskipun þess og inngangi

Snú við

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

a Íbúðarhús m/ skrefstofum: L. 15.1 m., br. 9.4 m., h. 3.3 m., ris 3.8 m. —
Kjallarastærð . . . : L. 3.1 m., br. 5.0 m., h. 1.9 m. —
Inngönguskúr . . . : L. 2.1 m., br. 2.2 m., h. 2.5 m., skápak.
Húsið, með skúr, er virt á . . . . . kr. 122.400
Miðstöðvartæki á kr. 12000 Baðtæki á kr. 2500 Þvottap. 450
1 rafmagnsvél á kr. 1500 Gólfdukúr á kr. 7000 Rafmagnsl. 8000
Vatns- og skolpl. á kr. 3000 . . . . . = " 34.450
b Vörugeymsluskúr nýr er bygður uppvið húsið úr steinsteypu, prjár hliðar hans. Þak er úr borðasúð, pappa, listum og járni. Þakgluggar eru á skúrnum og í honum er steinsteypugólf.
Geymsluskúr: L. 13.9 m., br. 6.8 m., h. 3.2 m., skápak. Skúrinn er virtur á . 30.200
Rafmagnsl. á kr. 2000 . . . . . = " 2000

Samt. kr. 189.050

Sigurjón Sigurðsson.
Valgeir Jónsson

Ár 1943, hinn 1. Október mætti Sigurjón Sigurðsson f. h. Sjóvátryggingarfélags Íslands h. f. – Brunadeild, ásamt hinum föstu virðingarmönnum, þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni byggingarmeisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í borginni:

o 1. Hús Ólafs Kristjánssonar, Tefstasund 12, brbnr. 4207, er nýtt íbúðarhús bygt úr bindingi klætt utan borðum, pappa og virlögðum piljum og veggirnir múrhúðaðir utan með skeljasandi. Þak er úr borðasúð, pappa, listum og asbest-plötum.
I útveggjabindingi er pappalag í borðagrind og alt piljað innan ýmist með borðum eða tréteeplötum. Eldhús, þvottaherbergi og vatnssal. eru öll virlögð og múrhúðuð innan og alt er húsið, að undanteknu þvottaherbergum, olíumálað innan.
4207. I húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v. s., þvottaherbergi, geymsluherbergi, 2 fastir skápar, anddyri og gangur. Steinsteyputröppur eru við húsið og undir því er því er steinsteypugólf og grunnur. —
Íbúðarhús: L. 9.0 m., br. 8.5 m., h. 2.8 m. ris 1.0 m. Húsið er virt á kr. 37.950
Rafmagnshitun 6 pilafnar á kr. 2500 Steypubaðh. á kr. 1000 1 rafmagnsv. 850
Rafm. þvottap. á kr. 1500 Vatns- og skolpl. á kr. 1200 Rafmagnsl. 2000 Gólfd. 1800 } 10.850

Samt. kr. 48.800

o 2. Hús h. f. Keilis á Gelgjutanga, brbnr. 4208, er ófullgert verksmiðjuhús, einlyft með lágu risi, bygt úr steinsteypu með steinsteypupaki. – Útveggir eru ekki einangrunar, en í þeim eru 14 járnbentar steinsteypusúlur til styrktarauka og í miðju húsinu eru 7 samskonar stoðir frá gólfi, sem er úr steinsteypu, uppi innspentar sperrur. Aðal vinnusalurinn skiftist í tvent af skilvegg úr vikursteypu á milli áðurnefndra stoða. Þverskilvegur er úr steinsteypu, en aðrir skilveggir úr eteinitplötum á plankagrind. I suðurenda hússins er efnisgeymslusalur skrefstofa, snyrti og fatageymslur, miðstöðvarherbergi, verkstjóraklefi og anddyri. – Verksmiðja: L. 30.0 m., br. 20.0 m. h. 3.0 m., ris 1.0 m. (2 ris) 324.000
Viðbygging: L. m. br. m. h. m. ris m. } Húsið er virt á kr.
Dto L. m. br. m. h. m. Slétt þak
Miðstöðvartæki á kr. 8.000 Rafmagnsl. á kr. 12000 . . . . . = " 20.000

Samt. kr. 344.000

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Björgvins Friðrikssen, Lindargata 50. br.nr. 785
er óbreytt frá virðingu 15-1941, að því er snertir þann
hús er þá voru til á lóðinni.
a Íbúðarhús: L. 7.9 m., br. 6.9 m., h. 4.1 m., ris 3.2 m., kjall. h. 2.5 m..
Þvg. skúr: L. 1.7 m., br. 4.4 m., h. 3.0 m., [illegible] — — 2.5 m..
Þvz : L. 2.1 m., br. 2.1 m., h. 3.6 m., Skápak — " — 2.5 m..
Við byggingu við íbúðarhús og forstofuskúrinn er byggt úr timbri,
járnvarið, þiljaður innan virðingar múrsléttaður og alinmálaður
innan. Þak eru bárujárn og v.s. (Loft, br. m h. — skápak)
Húsið, með inngöngunskúr og viðbyggingu, er virt á . . kr. 61.460.-
Miðstöðvarketi á kr. 8000.- 4 ofnar á kr. á 300.- Gasstuvel á kr. 300.-
2 kalavelar á kr. 2/450 Baðketi á kr. 2000.- Gasl. 1 m á kr. 250.- } =" 18.150.-
Þvottap. á kr. 400.- Vatns- og skolpl. á kr. 1700.- Rafmagnsl. á kr. 4000
Gólfdúkar á kr. 3500.-
b Verkstæðisjárnhús: L. 6.3 m., br. 5.0 m., h. 3.0 m., ris 2.4 m., Húsið er virt á " 14.520.-
Rafmagnshitun á kr. 600.- Rafmagnsl. á kr. 1200.- " 1.800.-
c Verkstæðisjárnhús nýtt, er byggt úr steinsteypu með járnþaki
á pappa og borðasúð. Netan á lofti eru hæðarnar er
eru klætt með panel. Gólf og loft eru úr steinsteypu
Húsið er ekkert sundurhólfað. Vélaverkstæði á
báðum hæðum. Það er allt múrhúðað utan. Framhliðin
með skeljasandi. —
L. 18.0 m. br. 6.4 m., h. 6.3 m., skápak - Húsið er virt á kr. 57.070.-
Miðstöðvarofnar og leiðslur á kr. 7000.- Rafmagnsl. á kr. 5000.- =" 12.000.-

Samt. kr. 165.000.-

4209.

4. Hús Hjartar Jónssonar, Sogamýrarblettur 14. br.nr. 4209.
er nýtt geymsluhús, byggt úr timbri, klætt utan borðum, pappa,
vörðu og múrhúð á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð.
Þiljað er netan á bita. Að innan er húsið klætt með netaþiljum
og múrhúð. Í húsinu er steinsteypugólf og 8 svínakór úr tré.
a Svínahús: L. 12.5 m., br. 7.0 m., h. 2.2 m., Ris[illegible] m., skápak. Húsið er virt á kr.
Í svínahúsinu er afþiljaður fóðurklefi, mjólkurklefi og gangur
b Fjós og fuglahús: er saman byggt úr timbri klætt utan borðum, og
pappa á veggjum og þak úr borðum, pappa og járni. Allt er húsið stoppað í
timbrinu og þiljað innan. Steinsteypugólf er í húsinu. Í fjósinu eru
7 kúabásar úr timbri.
L. 12.2 m., br. 5.7 m., h. 2.0 m., ris 0.8 m. . Húsið [illegible] virt á kr. 51.350
Vatns- og skolpl. á kr. 1550 Rafmagnsl. á kr. 2000 (á báðum húsunum) =" 3.500

Samt. kr. 54.850

Bollag. 16

5. Hús hjónanna Ísólfs Pálssonar og Sigurðar L. Þorgeirssonar
br.nr. 4206. er nýtt tvílyft íbúðarhús, með risi og kjallara,
byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og pleðjuðu
borðasúð. Stigar allir og loft eru úr járnbentri steinsteypu,
en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. —
Innan á útveggjum er borðaþrind með pappa á, listum
og viðlögðum þiljum þar innan á, og allar íbúðir hússins eru
múrsléttaðar og alinmálaðar innan. —
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi
m/v.s., fataklefi, 3 skápar anddyri og forstofa.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi,
2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, skúrageymsl
og forstofa. Kolaklefi úr steinsteypu er utan við kjallaraveggina.
2 veggsvalir eru á húsinu. Það er múrhúðað utan með skeljasandi.
4206. Íbúðarhús: L. 11.5 m., br. 8.6 m., h. 5.5 m., ris 1.5 m., kjall. h. 2.4 m..
Útskot : L. 1.2 m., br. 4.7 m., h. 5.5 m., ris 0.9 m., — " — 2.4 m..
Húsið er virt á . . . . . kr. 115.500
Miðstöðvarketi á kr. 8.500 Bað. 2 ker (1 st. á kr. 5000 þvottap. á kr. 600
3 rafmagnsvélar á kr. 3/850 Vatns- og skolpl. á kr. 2.200 . .
Rafmagnsl. á kr. 6000 Gólfdúkar á kr. 5.500 . . . } =" 30.350

Samt. kr.: 145.850

475.

6. Hús Markúsar Guðmundssonar, Klapparstígur 9. br.nr.
475. er óbreytt frá virðingu 11/8.-1924. —
Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 5.7 m., h. 5.3 m., ris 0.3 m., kjall. h. 1.8 m. -
Þvg. skúr: L. 2.0 m., br 4.3 m h. 4.0 m Skápak.
Húsið með þvg. skúr er virt á . . . . . =kr. 26.100
Miðstöðvarketi á kr. 3000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 . .
þvottapottur á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 1600 Rafmagnsl. á kr. 2200 } =" 10.450
Gólfdúkar á kr. 2000 . . . . . .
Geymsluskúr á sama lóð hefur verið reistur. —

Samt. kr. 37.050

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7. Hús Haraldar S. Nordahl, Bergstaðastræti 66, brbm. 1183.
es. í öllum aðalatriðum, ábreytt frá virðingu 11/12. 1924.
a Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 4.1 m., ris 2.8 m., kjall. h. 2.0 m..
Timg. skúr: L. 2.2 m., br. 3.5 m., h. 3.6 m., ris 1.0 m., — " — 2.0 m.
Húsið, með inngangsskúr, er virt á . . . . . kr. 43.320
Miðstöðvartæki á kr. 2/350 1 gasvél á kr. 300 2 kolavélar á kr. 2/350
Gasl. 1 m. á kr. 250 Vatns- og skolpl. á kr. 1800 Rafmagnsl. á kr. 2600 " 9.550
Gólfdúkur á kr. 2300 4 klæðaskápar 4/400 "
b Viðbygging: L. 3.2 m., br. 6.9 m., h. 3.9 m. skápsk. kjall. h. 2.0 m.
Viðbyggingin er virt á . . . . . " 12.960
c. Geymsluskúr og kjallari byggður úr timbri með pappa á veggjum og þaki. Kirkjum á " 2.080
geymsluskúr: L. 3.2 m. br. 2.6 m. h. 2.5 m. Kjallari: L. 5.2 m. br. 2.6 m. h. 2.2 m. skáp.
Samt. kr. 67.910

8. Hús Markúsar Guðmundssonar, Klapparstíg 5, brbm. 1194,
var síðast virt 1/5. - 1941, en hefur nú verið flutt á bak-
lóð húseignarinnar og byggður undir það nýr geymslu-
kjallari, en að öðru leiti er það óbreytt
Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 4.1 m., ris 2.8 m., kjall. h. 2.2 m.
Timg. skúr: L. 1.9 m., br. 3.1 m., h. 3.1 m., ris 0.8 m., — " — 2.2 m.
Húsið, með inngangsskúr, er virt á . . . . . kr. 23.100
2 kolavélar á kr. 2/50 Gólfdúkar á kr. 400
Vatns- og skolpl. á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 400 " 1.150
Samt. kr. 24.270

9. Hús Barnavinafélagsins Sumargjöf, Vesturborg
við Kaplaskjólsveg, brbm. 1476, var síðast virt 13. 1942.
Nú hefur geymsluhúsinu, litra b verið breytt í íbúð og
eru þar nú 3 íbúðarherbergi, 1 samnastofa, anddyri
vatnssal. þvottahús og geymsla. Allt þiljað innan með
asbest-plötum og íbúðirnar loft veggpappír og álmálað. en
þvottaherbergið, vatnssal. og geymslan eru múrhúðuð á venjul.
Stærð og ytri frágangur hússins er óbreyttur.
Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m., ris 3.6 m.
Húsið er virt á
Rafmagnsofnum 5 þiljofnar á kr. 2000 Vatns- og skolpl. á kr. 1800 kr. 37.350
Rafmagnsþvottap. á kr. 1200 Rafmagnsl. á kr. 3000 Gólfd. á kr. 2000 " 10.000
Timg. skúr nýr byggður Húsið: L. 1.8 m. br. 1.5 m. h. 3.2 m., ris 1.0 m. Skúr á "
Samt. kr. 47.350

10. Hús Gunnars Friðrikssonar, Efstasund 3.
brbm. 4210, er nýtt íbúðarhús einlyft með risi og
ofanjarðarkjallara, byggt úr bindingi klætt utan með
plægðum skörðuðum borðum á veggjum og með paki
úr borðum þaktum pappa og asbest-plötum. Í útveggjabind-
ingi er pappalag með borðagrind og tvöföldu (þreföldu) pilsum
þar innan á. Öll er aðalhæðin ýmist veggfötuð eða máluð
innan. Loft yfir kjallara er úr jarðbentri steinsteypu
Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v.s.
3 fastir skápar og anddyri. Kjallarinn, eða netri hæðin, er
er allur úr steinsteypu. bæði útveggir, skilveggir, loft og
gólf. Innan á útveggjum íbúðarinnar eru viðlagðar þiljur
og öll er hún múrsléttuð og álmáluð innan. Í þessari hæð
eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi með v.s., anddyri, forstofa.
Kemferrum er þar þvotta- og miðstöðvarherbergi geymsluherbergi
og skápur.
Íbúðarhús: L. 9.7 m., br. 7.3 m. h. 2.8 m., ris 2.2 m., kjall. h. 2.5 m..
Húsið er virt á
Rafmagnshitun 20 þiljaofnar á kr. 4500 Baðk. í kerf. 1 sk. á kr. 3000 kr. 58.350
2 rafmagnsvélar á kr. 1/200 (tómur ofn) 1/850 Rafmagnsþvottap. á kr. 1200-
Vatns- og skolpl. á kr. 1800 Rafmagnsl. á kr. 3000 Gólfd. á kr. 1300 " 17.650
Reiknuð greiðsla í Vélasölunni Hafnarhúsinu
Samt. kr. 76.000

11. Hús Bjarna og Sigurjóns Jóhannessona Fálkagata 10,
brbm. 2287, er, að því er eldri hluta hússins snertir, ábreytt
frá virðingu 21/1. - 1927.
a Íbúðarhús: L. 6.6 m., br. 7.5 m., h. 3.2 m. ris 2.2 m. Húsið er virt á kr. 27.690
2 Miðstöðvarkeldavél á kr. 2.000 Vatns- og skolpl. á kr. 1.000 " 6.000
Rafmagnsl. á kr. 1.500 Gólfdúkar á kr. 900
Hús þetta hefur verið lengt og er sú viðbót byggð úr
steinsteypu, með járnpaki á pappa og borðasúð. Skilveggir
og gólf eru úr steinsteypu. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi
eldhús v. s. og anddyri. Innan á útveggjum er borðagrind,
með pappa á listum og múrlagðum þiljum þar innan á
öll er viðbyggingin múrsléttuð og álmáluð innan og miðstöðvarofn.
Íbúðarhús. Viðbygging: L. 4.5 m., br. 2.5 m., h. 3.2 m., ris 2.2 m. Við 6. er virt á kr. 18.850
Miðstöðvarkeldavél á kr. 1200 Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafmagnsl. á kr. 1000 "
Gólfdúkur á kr. 700 " 3.700
Samt. kr. 56.240

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

° 12. Hús Björns Ólafssonar, Laverholt 18 L, brbnr. 1972, er ábreytt í öllum aðalatriðum, frá virðingu 2/6. 1929. —

a. Íbúðarhús: L. 6.4 m., br. 4.2 m., h. 3.0 m., ris 2.5 m. Húsið er virt á kr. 15.080
Miðstöðvarketil á kr. 1800 Vatns- og skolpl. á kr. 1200 . . } = 5.500
Rafmagnsleiðslur á kr. 1800 Gólfdúkar á kr. 900 . . }
b. gymsluhús úr timbri, pappi á veggjum, slétt þak á þaki. þilið er fúið og hálfa
gymsluhúsið brot og þrottahús. í þrottahúsinu er steinsteypt gólf. Húsið er virt á
L. 5.0 m. br. 4.1 m. h. 2.0 m. ris 0.6 m. kr. 500 þrottapottur á kr. 450 . . = 950

Samt. kr. 24.290

° 13. Hús Guðmundar Kristjánssonar, við Geirsgötu, br.nr. 2678, er geymsluskúr óbreyttur, að mestu, frá virðingu 21/. – 1930. — Nú er húsið allt panklætt utan og þiljað innan með trétex og málað.

a. Skrifstofa, geymsluskúr: L. 10.3 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m., skápak. — Skúrinn er virtur á . . . kr. 14.520
1 kolaofn á kr. 350 Rafmagnsleiðslur á kr. 1200 . . . " 1.550
b. Kolaskýli: L. 8.0 m., br. 4.7 m., h. 2.2 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . 1.660

Samt. kr. 17.770

14. Hús Sigríðar Guðjónsdóttur, Klörgugata 41, br.nr. 2959, er ábreytt frá virðingu 2/3. – 1939. –

a. Íbúðarhús: L. 10.7 m., br. 4.4 m., h. 2.6 m. skápak. } Húsið er virt á kr. 17.420
Uthús: L. 4.0 m., br. 3.0 m., h. 2.6 m., —"— . }
1 ofn á kr. 300 1 rafmagnsvél á kr. 850 Rafmagnsl. á kr. 1400 . }
Gólfdúkar á kr. 1400 . . . . . } = " 3.950
b. Girðingar um lóðina úr timbri . . . . . " 1.600

Samt. kr. 22.970

° 15. Hús Bjarnheiðar Þórðardóttur, Ljósvallagata 6, br.nr. 2835, er ábreytt frá virðingu 27/4. 1931.

a. Íbúðarhús: L. metal 10.0 m., br. 9.4 m., h. 6.1 m., ris 2.7 m., kjall. h. 2.5 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 118.440
Miðstöðvarketil á kr. 10000 Baðlaki á kr. 6000 Þvottap. á kr. 450
2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 1 gasvél á kr. 300 Gasl. 1 m á kr. 250 }
Rafmagnsl. og gas á kr. 5600 Gólfd. á kr. 5600 . . . . . } = " 29.900
b. Bifreiðarskúr nýr er byggður úr klöðnum viðarsteini og með
steinsteypupaki, múrhúðaður utan og innan. Hálfþak á þverk.
L. m., br. m., h. m., skápak. Skúrinn er virtur á . . . "
Rafmagnsl. á kr. . . . . "

Samt. kr. 148.340

° 16. Hús Barnavinafélagsins Sumargjöf, Grenimel 12, Klingbraut, br.nr. 2851, er ný viðbygging við suðurenda Klingbrautar hússins, byggð úr bindingi klædd utan með borðum pappa á þaksins, byggð úr bindingi klædd utan með borðum pappa á þaksins og asbest-plötum, en þak er úr eternit á pappa og borðasúð. Á útveggjabindingi er pappalag á borðaklæðningu og trétex þiljar þar innanáa og allt alumalað. Steinsteypugólf er í viðbyggingunni. Þar er ein kennslustofa, 45 nemendur, og anddyri. —

Viðbygging: L. 7.1 m., br. 8.8 m h. 2.4 m., ris 1.7 m.. Viðbyggingin er virt á kr. 20.600
Hitataki: leiðslur og ofnar á kr. 3000 Vatns- og skolpl. á kr. 1800 . . } = " 7.700
Rafmagnsl. á kr. 1500 Gólfd. 1400 kr. Ekki lokið

Samt. kr. 28.300

° 17. Hús Ágústs Jóhannessonar og Hjalta Ágústssonar, Þverveg 36, br.nr. 2978, er ábreytt frá virðingu 21/3. – 1932. Nýr kvistur á suðurhlið. –

a. Íbúðarhús: L. 9.3 m., br. 5.7 m., h. 3.2 m., ris 2.2 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 29.640
Miðstöðvarketil á kr. 2500 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 kr. . }
Vatns- og skolpl. á kr. 1600 Gólfdúkar á kr. 1200 . . . . . } = " 7.000
b. Þvotta- og geymsluskúr er byggður úr bindingi klæddur
utan borðum og pappa á veggjum og þaki. Skúrinn er hálfaður
sundur í tvennt. Timburgólf er í honum. —
L. 3.5 m., br. 2.2 m., h. 2.0 m., skápak. Skúrinn er virtur á . kr. 900
Þvottap. á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 400 . . . . . " 850

Samt. kr. 38.390

° 18. Hús Freys og Önnu S. Gíslason, Þinghaltsstræti 17, br.nr. 227, er í öllum aðalatriðum ábreytt frá virðingu 27/. – 1920. –

a. Íbúðarhús: L. 10.8 m., br. 6.3 m., h. 7.7 m., ris 2.1 m., kjall. h. 1.8 m. –
Viðbygging: L. 3.5 m., br. 4.1 m., milli h. 7.4 m., skápak
Samá: L. 2.5 m., br. 4.1 m., h. 5.4 m.. —"—
Útbygging við austurhlið: L. 2.5 m., br. 2.5 m., 5.4 m.. —"—
Inngangsskúr: L. 1.7 m., br. 2.5 m., h 2.5 m., skápak. kjall. h. 1.8 m.
Húsið með viðbyggingum og skúr er virt á . . . . . kr. 92.690
7 ofnar á kr. 7/350 1 gasvél á kr. 300 Gasl. 1 m. á kr. 250 }
Vatns- og skolpl. á kr. 2300 Rafmagnsl. á kr. 5400 Gólfd. á kr. 4000 } = " 14.700
b. Geymsluskúr L. 2.5 m., br. 1.6 m., h. 1.3 m. skápak. Skúrinn er virtur á " 300
d. Girðingar umhverfis lóðina 39 m. – Virtar á . . . . . " 780

Samt. kr. 108.470

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19. Hús Carls Einarssonar, afl. Skothúsvegur 15, brbnr. 3327
er ábreytt í öllum atalatriðum frá virðingu 21/10.– 1935.–
Íbúðarhús: L. 17.7 m., meðalbr. 8.9 m., h. 5.6 m., ris 2.5 m., kjall. h. 2.5 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 187.460
2 miðstöðvarketi á kr. 14000 Baðketi á kr. 4000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850
1 gasvél á kr. 200 Gasl. 4 m. á kr. 1000 2 þvottalaug. á kr. 2/450 Gólfdúkar kr. 7000 = 39.900
Vatns- og skolpl. á kr. 3000 Rafmagnsl. á kr. 800
3327.
Samt. kr. 227.360

20. Hús Páls Magnússon Skólavörðustíg 3B, brbnr. 1447, er
ábreytt frá virðingu 1/2–1942.
Íbúðarhús: L. 11.3 m., br. 10.0 m., h. 9.0 m., ris 3.8 m., kjall. h. 1.9 m.
Inng. skúr: L. 2.8 m., br. 3.2 m., h. 11.6 m., skápar —"— 1.9 m.
Húsið, með inng. skúr, er virt á . . . . . kr. 187.850
Miðstöðvarketi á kr. 13.000.– Baðketi á kr. 4000.– 2 rafmagnsv. á kr. 2/850
þvottalaug. á kr. 450.– Rafmagnsl. á kr. 3.500.– Vatns- og skolpl. 2.300.–
Gólfdúkar á kr. 5000.– 3 kolavélar á kr. 3/400.– Gasl. 3 m. á kr. 750 = 31.900
1447
Samt. kr. 219.750.–

21. Hús Magnúsar Jónssonar, Langásvegur 63, brbnr. 2232,
er ábreytt frá virðingu 1/3.–1942.
Íbúðarhús: L. 9.8 m., br. 9.6 m., h. 5.8 m., ris 3.0 m., kjall. h. 2.2 m.
Húsið er virt á . . . . . =kr. 105000
Miðstöðvarketi á kr. 8500 Baðketi á kr. 2000 1 rafmagnsvél á kr. 8500
þvottal. á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 1600 Rafmagnsl. á kr. 2800 Gólfd. kr. 2600 = 18.800
2232.
Samt. kr. 123.800

22. Hús Gunnars E. Benediktssonar Fálkisvegur 15,
brbnr. 2722, er ábreytt frá virðingu 1/12. 1941
Íbúðarhús L. 10.3 m., br. 9.5 m., h. 6.1 m., ris 1.8 m., kjall. h. 1.9 m. Húsið er virt á kr. 128800
Miðstöðvarketi á kr. 10000 Bað á kr. 4000 þvottalaug. á kr. 450 Gasl. 3 m. kr. 750
3 gasvélar á kr. 3/300 = 26500
Vatns- og skolpl. á kr. 2000 Rafmagnsl. á kr. 4400 Gólfdúkar á kr. 4000
2722.
Samt. kr. 155.300

23. Hús Jóns S. Ólafssonar, Hrísateigur 20, brbnr. 2957,
er byggt íbúðarhús, tvílyft með risi. Efri hæðin er byggð
úr steinsteypu, kjallarinn úr steinsteypu, en steypan í húsinu er 2 lóð úr jarðbentri steinsteypu, en
skilrúm og gólf neðri hæðarinnar úr venjulegri steypu.
Þakið er úr bárujárni, pappa og asbest plötum. Innan á út-
veggjum er bárujárn með pappa á, bárujárn og viðlögum
þiljum þar innan á, og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar
að innanmálum. Í neðri hæðinni eru 6 íbúðarherbergi, bað
herbergi m/v. s. og 2 gangar. Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi
eldhús baðherbergi m/v. s. og gangur. Viðbygging er við norður
stafn hússins. Þar eru 2 anddyri í neðri hæðinni og forstofa
uppi. Stigagangur og pallur er í viðbyggingunni.–
Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi.
2957.
Íbúðarhús: L. 10.0 m., br. 8.0 m., h. 5.4 m., ris 1.8 m..
Viðbygging: L. 2.8 m., br. 4.7 m., h. 5.3 m., ris 1.0 m..
Húsið, með viðbyggingu, er virt á . . . . . kr. 84.245
Miðstöðvarketi á kr. 8000 Baðketi á kr. 2000 1 rafmagnsvél á kr. 850
þvottalaug. á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 2.200 Rafmagnsl. á kr. 3500 Gólfd. 4000 = 21.000
Samt. kr. 105.245

24. Hús Gunnars Gunnarssonar, Miðtún 72, brbnr. 4212, er nýtt
íbúðarhús einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, skeljasandi
utan og með járnpakki á pappa og borðasúð. Innan á útveggjum
er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á.–
Allar þiljur eru viðlagðar og íbúðir hússins múrsléttaðar og
að innanmálum innan. Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús,
baðherbergi m/v. s., 3 fastir skápar, stigagangur, forstofa og anddyri.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v. s., þvotta-
herbergi, miðstöðvarherbergi, stigagangur, forstofa og anddyri.
Í risinu eru geymsla. Steinsteypuþröppurnar eru við
húsið, undir þeim er geymsluklefi og gangur inn í kjallarann
Veggpallur, með steinsteypuþröppum er við bakhlið hússins.
4212.
Íbúðarhús: L. 5.5 m., br. 8.5 m., h. 2.8 m., ris 1.9 m., kjall. h. 2.4 m..
Útskot: L. 4.3 m., br. 3.5 m., h. 2.8 m., ris 1.4 m., —"— 2 m.:
Húsið, með útskoti, er virt á . . . . . kr. 61.800
Miðstöðvarketi á kr. 5500 · Bað. 2 sh. á kr. 2000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850
þvottalaug. á kr. 600 Vatns- og skolpl. á kr. 1600 Rafmagnsl. á kr. 2700 Gólfd. á kr. 2500 = 16.600
Samt. kr. 78.400

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

25 Hús Sigurvins Einarssonar, Bráðrakunga við Holta-
veg, brbrn 2681, er óbreytt frá virðingu 2/1.-1941

a Íbúðarhús: L. 20.0 m., br. 6.0 m., h. 2.3 m., ris 0.9 m. Húsið er virt á kr. 47.040
2681/ 2 miðstöðvareldavélar á kr. 2/2000 Vatnsleiðslur á kr. 1800.
rafmagnsleiðslur á 2580 Gólfdúkur á kr. 2000 - - } = " 10.300
b. Fugla- og grísahús: L. 14.0 m., br. 6.4 m., h. 2.6 m., ris 0.3 m.
Húsið er virt á . . . . . " 11.580

Samt. kr. 68.920

26 Hús Richards Eiríkssonar, Sólvallagata 35, brbrn. 1208,
er óbreytt frá virðingu 2/1.-1928.

a. Íbúðarhús: L. 5.8 m., br. 4.4 m., h. 3.1 m., ris 2.0 m., kjall. h. 1.9 m.
Viðbygging: L. 5.5 m., br. 2.5 m., h. 2.4 m., Skápar. - - 1.9 m
1208/ Húsið, með viðbyggingu, er virt á . . . . . kr. 22.800
Miðstöðvarketi á kr. 2000 Gasvél á kr. 300 Gasl. 1 m. á kr. 250 }
Vatns- og skolpl. á kr. 1200 Rafmagnsl. á kr. 1800 Gólfd. á kr. 1600 } = " 7.150
b. Íbúðarhús: L. 4.0 m., br. 9 m., h. 3.2 m., Skápar. Kjall. h. 1.9 m
Húsið er virt á
Kolavél á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 1200 Gólfdúkar á kr 700 = " 19.240
" 2200

Samt. kr. 51.470

27 Hús Gríms Jónssonar, Langanesvegur 68, brbrn. 2273,
er óbreytt frá virðingu 21/12.-1926

Íbúðarhús: L. 8.9 m., br. 8.9 m., h. 3.2 m., ris 1.2 m.
Húsið, ásamt innbyggðri: Innbyggðu rúmi: L. 1.4 m. br. 1.0 m. h. 2.4 m. skápar. 30 sm/50
Húsið er virt á . . . . . kr. 39.650
Miðstöðvarketi á kr. 5000 1 Kolavél á kr. 350 Gólfd. á kr 1500.
2273/ Vatns- og skolpl. á kr 1500 Rafmagnsl. á kr. 1600 - - } = " 9.950
b Þvottahús nýtt er byggt áfast við íbúðarhúsið úr
steinsteypu klætt utan með borðum, pappa, listum og
járni á veggjum og þaki. Steinsteypugrunnar og gólf er
undir húsinu.
Þvottahús L. 3.2 m., br. 3.1 m. h. 2.4 m., Skápar
Skúrinn er virtur á
Þvottapallur á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. 500 = " 1350
Samt. kr. 52.630

28 Hús h. f. Slippfélagið í Reykjavík við Mýrargötu
brbrn 737 er nýtt verslunar og skrifstofuhús, byggt úr rifi
og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, með þaki úr bárujárni
þrepa, listum og steinskífu. Allir stigar og loft eru úr járn-
bentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir úr venjulegri
steypu. Innan á útveggjum er borðaþind með með þrepum á
listum og súrlöftum þiljum þar innanáa og allar þrepa úrtal
hæðirnar eru múrsléttaðar og málaðar innan.-

737 I neðstu hæðinni eru afgreiðslu- og sölubúð, 2 geymsluherbergi
verkstjóraherbergi, v. s., 2 gangar, anddyri og stigagangur. Í miðhæðinni
eru nokkur geymsluherbergi, v. s., anddyri og gangur.

Í þriðju hæðinni eru 3 skrifstofur, teiknistofa, bókhaldsstofa,
fataklefi, eldfastur bóka- og skjalaskápur, vatnssal- og snyrti
forstofa og anddyri. - Í kjallaranum: bókhaldsstofa, 3 geymsluherbergi
snyrtistofa, 3 vatnssal., fataklefi, miðstöðvarherbergi og anddyri
með stigagangi. Veggpáll er á húsinu. Framhlið þessi er múrhúðuð
utan með skeljasandi en bakhlið er múrsléttuð utan
Línoleumdúkar eru á gólfum en terrassó-gólfsteypa á stigatröppum
og pöllum.

737 a Verslunarhús: Kjallari 13.5 m., br. 10.7 m., h. 11.5 m., ris 1.4 m., kjall. h. 2.4 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 280.650
Miðstöðvarketi á kr. 15.000 Vatns- og skolpl. á kr. 5000
Rafmagnsleiðslur á kr. 12000 Línoleumdúkar á kr. 7000 } = " 39.000
b. Timburgeymsluhús er nýtt, byggt úr steinsteypu með járn-
þaki á þrepa og bárujárni. Húsið er bárujárnað með risi.
Loft er úr járnbentri steinsteypu sem og burðarbiti
og 6 stoðir undir honum eftir endilöngi húsinu. Gólfet
úr steinsteypu. Þaksperrur og risbindingur eru úr timbri með
stýrktarjárnum. Hæðarmunur hæðin er sundurhólfum, að öðru
leyti en því er snertir anddyri neðrihæðarinnar og smá skrif
stofu, sem er afþiljuð í einu horni efri hæðarinnar.
Útveggir eru kústaðir innan. Framhlið en er múrhúðuð utan
með skeljasandi, en bakhlið múrsléttuð. - Stigar eru á gólfum.
Geymsluhús: L. 30.5 m., br. 13.0 m., h. 6.8 m., ris 1.8 m.
Húsið er virt á
Miðstöðvarketi á kr 9000 Vatns- og skolpl. á kr. 4000 Rafmagnsl. 5000 = " 18.000
" 205.400

Flyt - kr. 643.080

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt kr. 643.050

c Véla- og smíðahús, er nýtt, tvílyft með risi, byggt að öllum ytri frágangi eins og húsið ~~húsið~~ hér að fram. Útveggir eru einfaldir múrsléttaðir og hvíttaðir innan. Í húsinu eru 2 loft úr jámbentri steinsteypu. Í kjallaranum eru 3 burðarbítar undir loftinu, sem hvíla á 15 stoðum. Undir efra lofti er einn biti með 4 stoðum. Bitar og stoðir eru úr jámbentri steypu. Í neðri hæðinni eru einn stór vélasalur. Þar er timburgólf yfir steinsteypugólfinu. Í efri hæðinni er vélaherbergi, trésmíðastofa, timburgeymsla og gangur.
L. 18.0 m., br. 13.0 m., h. 6.8 m., ris 1.8 m., kjall. h. 2.0 m.
737. Húsið er virt á . . . . . kr. 244.320
Miðstöðvarlæki á kr. 15000 Vatns- og skolpl. á kr. 3000 Rafmagnsl. á kr. 20000 „ 38.000

d Skristofu- og geymsluhús er bygt eins og framan og ofanritud hús félagsins nema efsta hæðin og stigagangurinn, sem hvortveggja er klætt innan á útveggina og skilveggi, með spónasteypuplötum og olíumálað. Þessi hluti hússins er með linoleumdúk á gólfum. Í fyrstu og annari hæð er timburgeymsla, en í efstu hæðinni eru 8 skrifstofur 2 vatnsal. fataherbergi, anddyri og gangur.
Í kjallaranum er efnisgeymsla miðstöðvarherbergi ofl.
Skrifstofu- og geymsluhús: L. 18.0 m., br. 13.0 m., h. 9.0 m., ris 2.0 m
~~Kjallarahæð~~ m. Húsið er virt á . . . . . „ 327.600
Miðstöðvarlæki á kr. 17000 Vatns- og skolpl. á kr. 5000
~~Vatns- og skolpl. á kr.~~ Rafmagnsl. á kr. 15000
Gólfdúkar á kr. 8000 . . . . . „ 45.000

e Skúr yfir dráttarvél er óbreyttur frá virðingu 21/4 1935. Þar stafl. h.
L. 5.9 m., br. 4.6 m., h. 2.5 m., skáp. – Skúrinn er virtur á kr. 3.400

f Dráttarvélarskúr óbr. frá virðingu 21/4 1935. – Stafliður e.
L. 9.0 m., br. 4.5 m., h. 2.2 m., skápak. Skúrinn er virtur á „ 4.450

Samtals kr. 1305.820

29. Hús Nielsar Dungal, Suðurgata 12. brbnr. 559, er í öllum aðalatriðum óbreytt frá virðingu 1/5. – 1941, þó skal þess getið að allir útveggir hafa verið vírlagðir og múrsléttaðir utan í staðinn fyrir jámklæðningu. – Viðhald hússins er ágætt:
a Íbúðarhús: L. 10.7 m., br. 10.4 m., h. ~~9.7~~ 6 m., ris 2.2 m., kjall. h. 2.2 m.
Inng. skúr: L. 2.5 m., br. 1.9 m., h. 3.1 m., skápak — „ — 2.2 m.
Forstofa: L. 1.4 m., br. 2.5 m., h. 2.7 m., ris m.
559. Húsið, með inng. skúrum, er virt á . . . . kr. 208.350.–
Miðstöðvarlæki á kr. 17000.– Baðlæki á kr. 3000.– Rafmagnsvél stór á kr. 2000.–
Rafmagnsl. á kr. 6000.– Vatns- og skolpl. á kr. 7500.–
Þvottap. á kr. 450.– Línoleumdúkar á kr. 6000.– . . . „ 36.950.–
b Bifreiðarskúr nýr er bygð úr steinsteypu, með jámþaki á á þappa og borðasúð. Skúrinn er hólfaður í tvent og hann er múrhúðaðar utan og þiljaður innan með trétexi.
Bílskúr: L. 11.7 m., br. 6.6 m., h. 2.7 m., skápak. Skúrinn er virtur á „ 14.560.–
Rafmagnsleiðslur á kr. 1500.– „ 1.500.–
Samt. kr. 261.360.–

30. Hús h. f. Slippfélagið í Reykjavík við Ægisgötu, brbnr. 4213, er nýtt geymslu- og trésmíðahús, einlyft með risi og kjallara undir nakkrum hluta þess, bygt úr bindingi klætt utan járni á langböndum bæði vegger og þak. Þiljað er innan á útveggi og þaksperrur. Steinsteypugrunnur er undir húsinu. Það er hólfað í tvent timburgeymslu og trésmíðahús. Í kjallara er steinsteypugólf. Þar niðri er geymsla. –
4213. Trésmíða- og geymsluhús: L. 28.0 m., br. 14.0 m., h. 2.6 m., ris ~~1.0~~ m. 1.8
Kjallarastærð: ~~m~~ L. 12.3 m., br. 7.2 m. h. 2.0 m. –
Húsið er virt á . . . . . kr. 123.920
Rafmagnsl. á kr. 12000 . . . . . 12.000
Samt. kr. 135.920

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

31. Hús Jóns H. Bjarnasonar, Vesturgötu 18, brbnr. 4214 er nýtt íbúðarhús einlyft með risi byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa vörðið og skeljasandi múrhúð. Steinsteypugrunnur og gólf er undir húsinu og allt það þiljað innan, eldhúsið, baðherbergi og forstofa virðast og múrsléttað innan en önnur herbergi eru strigalögð og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan, nema þvottaherbergi. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi með v.s., þvottaherbergi, geymsluherbergi, fatageymsla, anddyri og gangur.

4214

Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 6.5 m., h. 2.8 m., ris 1.0 m. Húsið er virt á kr. 24.955
Miðstöðvareldavél á kr. 400 Steypubaðker á kr. 1000 Vatns- og skolpl. á kr. 1000 } kr. 8.400
Rafmagnsl. á kr. 1200 Gólfdúkur á kr. 1200

Samt. kr. 33.355

32. Hús Helga Eggertssonar Fagrabrekku í Blesugróf með Breiðholtsvegi, brbnr. 4215, er nýtt íbúðarhús einlyft með steinsteypukjallara, byggt úr bindingi klætt utan borðum pappa, vörðið og múrhúð. Innan á útveggjum er spónaklæðning sem og á innveggjum. Það er úr borðum, pappa og bárujárni. Í aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Allt er ýmist veggfóðrað eða málað innan. Í kjallaranum er eitt íbúðarherbergi, þiljað og málað, þvottaherbergi og geymsluherbergi, vatnssalur og gangur.

4215

Íbúðarhús: L. 9.0 m., br. 4.5 m., h. 2.5 m., ris 0.8 m kjall. h. 2.0 m.
Innbyggður bílskúr: L. 1.6 m. br. 1.5 m. h. 2.3 m. skúrsk. kjh. 2.0
Húsið er virt á . . . . . kr. 16.600
Rafmagnseldavél á kr. 850 Miðstöðvarketil á kr. 1800 Gólfdúkar á kr. 400 } kr. 3.050

Samt. kr. 19.650

33. Hús Guðrúnar Danielsdóttur, Kringholtsstræti 9, brbnr. 22, er óbreytt frá virðingu 11/8. - 1924.

22/+

Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 5.1 m., h. 2.2 m., ris 3.6 m. Húsið er virt á kr. 16.920
1 kolaofn á kr. 300 1 kolaeld. á kr. 300 Gaseld. á kr. 300 Gólfd. 500
Gasl. 1 m. á kr. 250 Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 100 } kr. 3.050

Samt. kr. 19.970

34. Hús h.f. Ægir, Nýlendugata 26, brbnr. 1173, er nýtt rafmagnsvélaverkstæði, einlyft með skúrþaki og kjallara undir vesturenda hluta þess, byggt úr vikursteinum með asbest-þaki á þappa og borðasúð. - Allt þiljað innan, múrhúðað á þappa og borðasúð. - Allt þiljað innan, múrhúðað á þappa og borðasúð. - Allt þiljað innan, múrhúðað

36. Hús Jóhanns Jóhannssonar, Laugarnesvegur 38, brbnr. 217, er íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr timbri, klætt utan borðum, pappa og skeljasandi múrhúðað innan. Þak er úr bárujárni, pappa, listum og asbest-plötum. Í skilveggjum er plankagrind með tvöföldum trétex-þiljum og þiljað er einnig innan á útveggi með trétex og allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. Í aðalhúsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, bað herbergi m.m.o.fl., búr, anddyri og gangur. Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, miðstöðvar- og þvottaherbergi, 2 geymsluherbergi, skúrar, anddyri og gangur. Steinsteyputröppur eru við húsið, undir þeim er gangur inn í kjallarann og geymsluhelfi.

Íbúðarhús: L. 8.5 m., br. 8.3 m., h. 2.9 m., ris 1.5 m., kjall. h. 2.1 m.

Húsið er virt á . . . . . kr. 52.360

Miðstöðvarketi á kr. 5000 Baðketi á kr. 2000, kerlaug á kr. 850 Vatns- og skolpl. á kr. 1400 Rafmagnsl. á kr. 2500 Gólfdúkar á kr. 2200 = " 13.950

Samt. kr. 66.310

37. Hús Lúðvígs Einarssonar Vesturgata 45, brbnr. 288, es íbúðarhús, einlyft frá virðingu 21. janúar 1942.

a. Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 3.6 m., ris 3.1 m., kjall. h. 2.2 m

Viðbygging: L. 2.3 m., miðalt. 2.3 m., h. 6.1 m., Skúrpak.

Húsið, með viðbyggingu, er virt á . . . . . kr. 64.235

Miðstöðvarketi á kr. 7000 Baðketi á kr. 1500 2 rafmagnsveitar á kr. 850 Gasvél á kr. 300 Gasl. 1 m. á kr. 250 Rafmagnsleiðslur á kr. 3000 Þvottap. á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 2000 Gólfdúkar á kr. 2800 Kamína á kr. 2000 = " 21.000

Timbr. skúr: L. 1.8 m., br. 2.6 m., h. 2.6 m., ris 1.0 m., kj. 1.9 m. Skúrinn er virtur á kr. 2.610

b. Viðbygging: L. 7.5 m., br. 11.0 m., h. 7.0 m Skúrpak. Viðbyggingin er virt á " 51.900

Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfdúkar á kr. 2200 " 5.000

c. Málarastofa: L. 9.0 m br 5.8 m., h. 2.8 m., skúrpak. Vinnustofan er virt á " 16.060

d. Geymsluskúr: L. 6.3 m., br. 3.8 m., h. 2.4 m.. Skúrinn er virtur á . . " 2.520

e. Bílskúr nýr er byggður úr steinsteypu bæði veggir og þak Innan á útveggjum eru viðarplötur og skúrinn er málaður innan " 5.600

Bílskúr: L. 7.0 m. br. 3.6 m. h. 2.8 m. með lítið þak. Skúrinn er virtur á " 1.000

Hitaleiðsluofn, 1 ofn á kr 600 Rafmagnsl. á kr. 400

Samt. kr. 169.925

38. Hús Þorsteins Tómassonar, Bjástrati 4, brbnr. 302, es. íbúðarhús frá virðingu 21/4 - 1935. -

a. Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.8 m., ris 2.5 m., kjall. h. 1.8 m.

Timbr. skúr: L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 2.2 m. Skúrpak

Húsið, með skúr, er virt á . . . . . kr. 31.980

Miðstöðvarketil á kr. 2000 1 eldavél á kr. 450 Gasl. 1 m. á kr. 250 Þvottap. á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 1500 Rafm.l. á kr. 2200 Gólfd. á kr. 1500 = " 8.350

Samt. kr. 40.330

39. Hús Margrétar Jónsdóttur, Skólabær við Suðurgötu, brbnr. 328, es. íbúðarhús frá virðingu 21/5. - 1924

a. Íbúðarhús: L. 6.8 m., br. 7.6 m., h. 5.0 m., ris 1.3 m.

Timbr. skúr: L. 1.9 m., br. 2.2 m., h. 4.9 m., Skúrpak.

Húsið, með inngöngusk., er virt á . . . . . kr. 37.440

4 kolaofnar á kr. 1/300 4/tv 2 Kolaeldav. á kr. 1/350 1/tv. Vatns- og skolpl. á kr. 1200 Rafmagnsl. á kr. 1600 Gólfd. á kr. 1800 = " 6.500

~~b. Geymsluhús: L. 9.5 m. br. 6.5 m., h. 3.6 m. Skúrpak. Húsið er virt á~~

íbh. = 291 + 21 = 312 m³

Samt. kr. 43.940

40. Hús Jóns Halldórssonar & Co. Skólavörðustíg 4a brbnr. 243, es. úr steinsteypu virt 26/2. 1919, en hefur nú verið breytt að því er varðar skipulag og herbergjaskipun innanhúss. Í húsinu eru nú 2 sölubúðir, 2 samaherbergjaskipum sverlir. Í aðalhúsinu eru nú 4 íbúðarherbergi, eldhús og stofur og gangur. Í risi hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt er húsið þiljað innan strigaklætt og ýmist veggfóðrað eða málað innan:

Verslunar- og íbúðarhús: L. 8.8 m., br. 7.5 m., h. 3.6 m., ris 2.9 m. -

Timbr. skúr: L. 2.2 m., br. 2.2 m., h. 2.4 m., Skúrpak. -

Húsið, með skúr, er virt á . . . . . kr. 47.880

Miðstöðvarketil á neðri hæð á kr. 2000 Miðstöðvareldavél á kr. 2200 Vatns- og skolpl. á kr. 1600 Rafmagnsl. á kr. 2400 Gólfd. á kr. 2500 = " 10.700

neðri hæð íbh. = 330 + innsk. 12 m³ = 342 m³

Samt. kr. 58,580

41. Hús Jóns Halldórssonar & Co., Skólavörðustíg 6, brbnr. 413, es. íbúðarhús frá 26/2 - 1919.

Íbúðarhús: L. 9.9 m., br. 6.3 m., h. 2,8 m., ris 1.9 m. - kjall. h 1.7 m.

Timbr. skúr: L. 1.9 m., br. 1.9 m. h. 2.2 m Skúrpak

Húsið, með inngöngusk., er virt á . . . . . kr. 40.650

Miðstöðvarketil á kr. 3000 1 rafmagnsveil á kr. 850 Vatns- og skolpl. á kr. 1600 Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfd. á kr. 1500 = " 8.950

íbh. 212 + kjall. 50 = 262 m³
innsk. 8 —
270 m³

Samt. kr. 49.600

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

36. Hús Jóhannes Jóhannssonar, Samtún 38, br.bnr. 217, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og skeljasandi múrhúðað innanvið. Þak er úr bárujárni, pappa, listum og asbest-plötum. Í skilveggjum er plankagrind með tvöföldum trétex-þiljum og þiljað er einnig innan á útveggi með trétex og allar íbúðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. Í aðalhúsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, bað herbergi m.v.c.s., búr, anddyri og gangur. Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, miðstöðvar- og þvottaherbergi, 2 geymsluherbergi, stigagangur, anddyri og gangur. Steinsteyputröppur eru við húsið, undir þeim er gangur inn í kjallarann og geymsluhleðsla.

217

Íbúðarhús: L. 8.5 m., br. 8.3 m., h. 2.9 m., ris 1.5 m., kjall. h. 2.4 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 52.360
Miðstöðvartæki á kr. 5000 Baðtæki á kr. 2000, kerlaug á kr. 850, rafmagnsvél á kr. 1400, Vatns- og skolpl. á kr. 2500, Rafmagnsl. á kr. 2200, Gólfdúkar á kr. 2200 } = 13.950

Samt. kr. 66.310

37. Hús Lúðvíks Einarssonar, Vesturgata 45, br.bnr. 288, er úbreytt frá virðingu 21. janúar 1942.

a. Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 3.6 m., ris 3.1 m., kjall. h. 2.2 m
Viðbygging: L. 2.3 m., miðalk. 2.3 m., h. 6.1 m., Skúrpak.

288

Húsið, með viðbyggingu, er virt á . . . . . kr. 64.235
Miðstöðvartæki á kr. 7000 Baðtæki á kr. 1500, 2 rafmagnsvélar á kr. 850, Gasvél á kr. 300, Gasl. 1 m. á kr. 250, Rafmagnsleiðslur á kr. 3000, Þvottap. á kr. 450, Vatns- og skolpl. á kr. 2000, Gólfdúkar á kr. 2800, Kamína á kr. 2000 } = 21.000
Innr. skúr: L. 1.8 m., br. 2.6 m., h. 2.6 m., ris 1.0 m., kj. 1.9 m. Í skúrnum er virkur áktr. 2.610
b. Viðbygging: L. 4.5 m., br. 11.0 m., h. 7.0 m Skúrpak. Viðbyggingin er virt á " 51.900
Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfdúkar á kr. 2200 " 5.000
c. Málaraskúfa: L. 9.0 m br. 5.8 m., h. 2.8 m., skúrpak. Vinnuskúfan er virt á " 16.060
d. Geymsluskúr: L. 6.3 m., br. 3.8 m., h. 2.4 m. Skúrinn er virtur á " 2.520
e. Bílskúr nýr er byggður úr steinsteypu bæði veggir og þak. Innan á útveggjum eru viðarplötur og skúrinn er málaður innan. Bílskúr: L. 7.0 m, br. 3.6 m. h. 2.8 m. Lítil þak. Skúrinn er virtur á " 5.600
Hitaleiðsluhúfa, 1 ofn á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 400 " 1.000

Samt. kr. 169.925

38. Hús Þorsteins Tómassonar, Njóstrati 4, br.bnr. 302, er úbreytt frá virðingu 21/4-1935.-

302

Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.8 m., ris 2.5 m., kjall. h. 1.8 m.
Inng. skúr: L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 2.2 m. Skúrpak
Húsið, með skúr, er virt á . . . . . kr. 31.980
Miðstöðvartæki á kr. 2000 Eldavél á kr. 450 Gasl. 1 m. á kr. 250, Þvottap. á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 1500 Rafm.l. á kr. 2200 Gólfd. á kr. 1500 } = 8.350

Samt. kr. 40.330

39. Hús Margrétar Jónsdóttur, Skólabr við Suðurgötu, br.bnr. 328, er úbreytt frá virðingu 26/5.-1924

328

a. Íbúðarhús: L. 6.8 m., br. 7.6 m., h. 6.0 m., ris 1.3 m.
Inng. skúr: L. 1.9 m., br. 2.2 m., h. 4.9 m., Skúrpak.
Húsið, með inngangsskúr, er virt á . . . . . kr. 37.440
4 kolaofnar á kr. 300 4 tvv 2 Kalaofnar á kr. 350 tvv
Vatns- og skolpl. á kr. 1200 Rafmagnsl. á kr. 1600 Gólfd. á kr. 1800 } = 6.500
~~b. Geymsluhús: L. 9.5 m br. 6.5 m h. 3.6 m. Skúrpak Húsið er virt á~~

íbh: 291 + 21 = 312 m³

Samt. kr. 43.940

40. Hús Jóns Halldórssonar & Co, Skólavörðustíg 4a, br.bnr. 243, er úbreytt sbr. virðingu 26/2. 1919, en hefur ekki verið breytt að því er séð verður síðan virt 26/2. 1919. Í húsinu eru nú 2 sölubúðir, 2 samanherbergjaskúrum sneðlir. Í húsinu eru nú 2 sölubúðir, 2 samanherbergjaskúrum sneðlir. Í kjallaranum eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og stofur og gangur. Á hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt er húsið þiljað innan strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað innan.

243

Verslunar- og íbúðarhús: L. 8.8 m., br. 7.5 m., h. 3.6 m., ris 2.9 m.
Inng. skúr: L. 2.2 m., br. 2.2 m., h. 2.4 m., Skúrpak.
Húsið, með skúr, er virt á . . . . . kr. 47.880
Miðstöðvartæki á neðri hæð á kr. 2200 Miðstöðvareldavél á kr. 2200, Miðstöðvartæki á neðri hæð á kr. 2000 Vatns- og skolpl. á kr. 1600 Rafmagnsl. á kr. 2400 Gólfd. á kr. 2500 } = 10.700

neðri rýmið = 330 + kjallari 12 m³ = 342 m³

Samt. kr. 58.580

41. Hús Jóns Halldórssonar & Co, Skólavörðustíg 6, br.bnr. 413, er úbreytt frá 26/2 - 1919.

413

Íbúðarhús: L. 9.9 m., br. 6.3 m., h. 2.5 m., ris 1.9 m. - kjall. h. 1.7 m.
Inng. skúr: L. 1.9 m., br. 1.9 m h. 2.2 m Skúrpak
Húsið, með inngangsskúr, er virt á . . . . . kr. 40.650
Miðstöðvartæki á kr. 3000 1 rafmagnsvél á kr. 850
Vatns- og skolpl. á kr. 1600 Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfd. á kr. 1500 } = 8.950

íbh. 212 + kjall. 50 = 262 m³
[illegible] = 8 m³

Samt. kr. 49.600

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

42. Hús Stefáns Guðnasonar og Jóns Gíslasonar, Bergstaðastræti 17, br.bnr. 461 er óbreytt frá virðingu 21/1.-1935
Íbúðarhús: L. 9.0 m., br. 7.5 m., h. 5.2 m., ris 2.0 m Kjall. h. 2.1 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 66.690
461 + 6 ofnar á kr. 6/300 hv. 2/ 4 gasvélar á kr. 4/300
Vatns- og skolpl. á kr 2.000 Rafmagnsl. á kr 3.200 Gólfdúkar á kr 1.500 } = „ 10.700
Gasl 1.000

Samt. kr. 77.390

43. Hús Guðrúnar Karlsdóttur, Bókhlöðustígur 10, br.bnr. 545, var síðast virt 1/4.-1942, en hefur nú verið á ýmsan hátt endurbætt. Í kjallara hefur verið innréttað eldhús og sundurhólfaðar geymslur ofl. –
Íbúðarhús: L. 11.0 m., br. 7.5 m., h. 5.7 m., ris 2.5 m., kjall. h. 1.9 m.
Inng. skúr: L. 1.9 m., br. 2,8 m., h. 5,5 m., ris 0,5 m., —„— 1.9 m
545 + Húsið, með inngönguskúr, er virt á . . . . . kr. 82.560
Miðstöðvartæki á kr. 7.000 Baðtæki á kr. 3.000 Gasleiðsl. 1 m. á kr 250
2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 hv. 1 gasvél á kr. 300 Þvottap. á kr. 450
Miðstöðvartæki nýtt á kr. Vatns- og skolpl. á kr. 2.000
Rafmagnsl. á kr 3.500 Gólfdúkur á kr. 2.500 } = „ 20.700

Samt. kr 103,260

44. Hús Helgu Jónsdóttur, Veghúsastígur 3, br.bnr 566, er, að öllu leiti, óbreytt frá virðingu 11/9.-1924. –
a Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 5,6 m., h. 4.0 m., ris 1.0 m., kjall. h. 1.9 m
Inngönguskúr: L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 3.8 m., skápak —„— 1,9 m.
566 + Húsið, m/. inngönguskúr er virt á . . . . . kr. 25.320
2 ofnar á kr. 2/300 hv. 3 eldavélar á kr. 3/300 2/ Gólfd. á kr 500
Vatns- og skolpl. á kr. 1.500 Rafmagnsl. á kr. 2.300 } = „ 5.800
b Geymsluskúr: L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 3.1 m. Skápak. Skúrinn er virtur á „ 330

Samt. kr. 31.450

45. Hús Sigríðar Finnbogadóttur, Skaftafell við Amargötu br.bnr. 572, er óbreytt frá síðustu virðingu 1/5.-1941, að öðru leiti en því að við íbúðarhúsið hafa verið byggðar nýar steinsteyputräppur og endurnýjuð utanhúss múrhúð, sett nýtt vatnsal í húsið ofl.
572 + a Íbúðarhús: L. 7.1 m., br. 4.9 m., h. 3.2 m., skápak, kjall. h. 2.5 m.
Inngönguskúr: L. 2.5 m., br. 1.9 m., h. 3.1 m., —„— —„— 2.5 m.
Húsið er virt, með skúrnum, á . . . . . kr 26.460
Miðstöðvartæki á kr. 2.200 1 rafmagnsvél á kr. 850 Gólfd. á kr. 1.000
Vatns- og skolpl. á kr. 1.400 Rafmagnsl. á kr. 1.200 } = „ 6.650
b Fuglahús: L. 6.7 m., br. 3.5 m., h. 2.0 m., skápak. Húsið er virt á „ 2.820
c Geymsluskúr: L. 5.4 m., br. 3.3 m., h. 2.1 m., —„— Skúrinn er virtur á „ 2.280

Samt. kr 38.210

46 Hús Halldórs, Melsted, Sólbakki við Kaplaskjólsveg, br.bnr 646, er óbreytt, í öllum aðalatriðum, frá virðingu 11/2.-1934 - 17/2 1928
a Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 5.0 m., h. 1.7 m., ris 1.9 m.
Inngönguskúr: L. 3.1 m., br. 3.2 m., h. 3.0 m., skápak } Hús með skúr, er virt á kr. 14.560
646 + Miðstöðvartæki á kr. 1.400 1 rafmagnsvél á kr. 850 Rafmagnsl. á kr. 1.200
Vatns- og skolpl. á kr. 1.000 Gólfdúkur á kr. 1.100 } = „ 5.550
b Geymsluskúr: L. 7.6 m., br. 3.2 m., h. 2.1 m., skápak Skúrinn er virtur á „ 3.240
c Hesta- og fuglahús: L. 13.5 m., br. 3.2 m., h. 2.2 m., skápak. Húsið er virt á „ 4.750
e Heyhlaða, ný, er bygð úr bindingi, klædd utan með járni á langböndum nema önnur hliðin, sem er með bortaklæðningu undir járninu.
Hlaða: L. 7.8 m., br. 4.3 m., h. 3.4 m., ~~skápak~~ ris 1.2. Hlaðan er virt á . kr 6.700

Samt. kr 34.800

Sigríðar Sigurðssonar
Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1943, hinn 15. Október mætti Sigurjón Sigurðsson f. h. Sjóvátryggingarfelags Íslands h. f. – Brunadeitd, ásamt hinum fastu virðingamönnum þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingarmeisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í borginni:

1. Hús Guðmundar Guðmundssonar, Miðlún 20, brbnr. 4218, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara bygt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð. Í húsinu eru 2 loft úr jámbentri steypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steinsteypu. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í og vérlögðum þiljum þar innan á, og allar íbúðir hússins
4218 eru múrsléttaðar innan og hvéttaðar með péttiefni. Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús, steypubaðklefi með v. s., anddyri, forstofa og stigagangur. 2 fastir skápar. Í kjallaranum er 1 íbúðarherbergi, eldhús, vinnustofa, geymsluherbergi, þvotta og miðstöðvarherbergi, anddyri og gangur. Í rishæðinni eru innréttuð 2 íbúðarherbergi eldhús og anddyri. Alt þiljað innan og ýmist veggfóðrað eða málað. ~~innan~~ Steinsteyputröppur eru vit húsið og undir þeim er geymsluklefi. Húsið er múrhúðað með skeljasandi að utan.

Íbúðarhús: L. 8.0 m., br. 7.0 m., h. 2.7 m., ris 2.2 m., kjall. h. 2.4 m.
Viðbygging: L. 3.3 m., br. 0.7 m., h. 2.7 m., ris 1.0 m., — " — 2.4 m.
Húsið, með viðbyggingu, er virt á . . . . . kr. 57.440
Miðstöðvarlæki á kr. 4.500 2 steypubaðlæki á kr. 2.000 Gólfdukar á kr. 4.200
2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 hv. Vatns- og skolpl. á kr. 1.800
Rafmagnsleiðslur á kr. 2.800 . . . . . " 17.000

Samt. kr. 74.440

Barónsst. 55

2. Hús Árna Pálssonar, sumarhús í Keldnalandi, brbnr. 4254 er bygt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, vírneti og múrhúð. Þak úr bárujárni á pappa og borðasúð. Undir húsinu er gólf og grunnur úr steinsteypu. Í útveggja bindingi er pappalag til einangrunar og alt er húsið þiljað innan og neðan á loftbiti, og ýmist veggfóðrað eða málað
4254 innan. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.
Íbúðarhús: L. 6.0 m., br. 3.8 m., h. 2.6 m., ris 1.0 m. Viðb. L. 3.4 m., br. 1.8 m., h. 2.6 m., ris 1.0 m.
Húsið er virt á með viðbyggingu á . . . . . kr. 16.800
Miðstöðvareldavél á kr. 2.000 Gólfdúkur á kr. 800 2.800
Húsið er nýlegt og viðhald þess er gott.

Samt. kr. 19.600

Lindarg. 9

3 Hús Sigurðar Waage, Laxháll í Keldnalandi, sumarhús, brbnr. 4253, er bygt úr timbur-bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á trainur veggjum og þaki.
4253 Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús og anddyri.
Alt er húsið þiljað innan og ýmist málað eða veggfóðrað.
Íbúðarhús: L. 10.3 m., br. 3.7 m., h. 2.7 m., ~~ris~~ skápak
Húsið er virt á . . . . . kr. 11.330
Miðstöðvareldavél á kr. 2.000 Gólfdúkur á kr. 400
Húsið er c. 18 ára og viðhaldið lelegt. 2.400

Samt. kr. 13.730

Hverfisg. 39

4. Hús Einars Pálssonar, sumarhús í Keldnalandi, brbnr. 4252, er nýtt bygt úr bindingi klætt utan borðum á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð.
4252 Alt er húsið þiljað innan og neðan á loftbita, strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og anddyri.
Íbúðarhús: L. 6.1 m., br. 5.1 m., h. 2.4 m., ris 1.0 m.
Húsið er virt ~~er~~ á . . . . . kr. 13.500
Miðstöðvareldavél á kr. 2.800 ~~Gólfd. á kr.~~
Rafmagnsl. á kr. 900 Skolpl. á kr. 200 Gólfd. á kr. 1.000 . . . . . " 4.900

Samt. kr. 18.400

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brávallagata 42

5 Hús Ólafs Árnasonar, sumarbústaður í Keldnalandi, br.bnr. 4251, er ~~bygt~~ nýtt og vandað bygt úr bindingi klætt utan með borðum, pappa, vírneti og múrhúð á veggjum og með paki úr borðasúð pappa, listum og bárujárni. –

4251 Undir húsinu er steinsteypu gólf og grunnur, og kjallari er undir c. 1/4 hluta þess.

Öll aðalhæð hússins er þiljuð innan og neðan á loftbita með ~~borðum~~ krossviðr alt fernis olíborið, ~~strigalagt og ýmist veggfóðrað eða olíumálað~~.

Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.

Í kjallaranum eru geymslur. Veggpallur. L. 6.1 m., br. 1.5 m. h. 1.0 m

Íbúðarhús: L. 6.1 m., br. 6,0 m., h. 2.4 m., ris 1.0 m. Kjallarash. 1/4 af stærð hússins

Húsið er virt á . . . . . kr. 15.900

Rafmagnshitun, ~~þilofnar~~ á kr. 1500 1 rafmagnsl. á kr. 1200 . . } = " 4.000

Gólfd. á kr. 1100 Skolpl. á kr. 200 . . . . . .

Samt. kr. 19.900

Vestnag. 51B

6 Hús Þorvaldar Helgasonar, Brekkuskáli í Keldnalandi br.bnr. 4250, er bygt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Húsið er alt þiljað innan, lagt striga og vélapappír og alt ýmist veggfóðrað eða málað innan. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Steinsteypugrunnur er undir öllu húsinu. –

4250

Íbúðarhús: L. 10.2 m., br. 3.9 m., h. 2.8 m., skápak.

Húsið er virt á . . . . . kr. 8880

Kolavél á kr. 300.– Línoleumdúkar á öllum gólfum á kr. 600 = " 900

6 Geymsluskúr er bygður upp við íbúðarhúsið, úr timbri járnvarinn. –

Skúr: L. 2.9 m., br. 2.0 m., h. 2.0 m., skápak.

Geymsluskúrinn er virtur á . . . . . kr. 600

Samt. kr. 10.380

7 Hús Páls Magnússonar, Meðalheimur í Keldnalandi br.bnr. 4249, er sumarhús bygt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.

4249 Í útveggjabindingi er pappalag á borðagrind og alt er húsið þiljað innan og neðan á loftbita með panel, alt strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað innan.

Í aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, og forstofa.

Húsið er málað utan. –

Íbúðarhús: L. 7.7 m., br. 7.6 m., h. 2.6 m., ris 1.0 m. Húsið er virt á . kr. 25.340

Miðstöðvareldavél á kr. 2500 línoleumdúkar á öllum gólfum á kr. 1300 = " 3.800

Samt. kr. 29.140

Seljavegur 13

8 Hús Sölva Teliassonar og Jóhanns Þorlakssonar, Skelholt í Keldnalandi, br.bnr. 4248, er bygt úr bindingi, klætt utan borðum og pappa á veggjum og þaki. Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, alt þiljað innan ~~og ýmist veggfóðrað eða málað innan~~ með panel og olíuborið

4248 Húsið er all vandað og veðhald gott

Íbúðarhús L. 6.8 m., br. 5.4 m h. 2.7 m. skápak } Húsið m/skúr er virt á kr. 14.420

Inng. skúr bygð úr ensoghús. L. 1.2 m., br. 1.6 m h. 2.2 m } = " 400

1 Kolavél. á kr. 400

Samt. kr. 14.820

Mánag. 19

~~Hús Stefáns Stefánssonar, Skáli í Keldnalandi, br.bnr. er bygt úr bindingi, klætt utan með borðum pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Steinsteypugrunnur er undir öllu húsinu~~

Flutt á bls. 75

Smálandsbraut 5

9 Hús Sveinbjörns Gíslasonar, Grund í Grafarholtslandi, br.bnr. 4412 er nýtt sumarhús bygt úr bindingi klætt utan borðum vírlagt, múrhúðað á veggjum og með járnþaki á borðasúð. Alt er húsið þiljað innan, veggfóðrað og málað. –

4412 Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa

Íbúðarhús: L. 5.9 m., br. 5.3 m., h. 2.9 m., ris 1.0 m. –

Húsið er virt á . . . . . kr. 15.900

1 kolaofn á kr. 300 1 eldavél á kr. 400 . . . . . = " 700

Geymsluskúrer bygður úr timbri allur pappalagður

L. 2,1 m., br. 1.5 m., h. 2,2 m., skápak. Skúrinn er virtur á . . " 500

Samt. kr. 17.100

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10. Hús Loga Svenssonar, Hlíð við Reynisvatn,
brbnr. 4380 er sumarbústaður, byggður úr höggnum, steinlímdum grásteini og með pappa þaki og bortasúð. –
4380 Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri, allt þiljað innan, veggfóðrað og málað. – Húsið er miðstöðvað utan
Íbúðarhús: L. 6.5 m., br. 3.6 m., h. 2.2 m., ris 0.9 m..
Húsið er virt á
Kolaeldavél á kr. 400 Kamína á kr. 600 . . . . . kr. 7.800
. . . . . „ 1.000

11. Hús Bæjarsjóðs Reykjavíkur ~~Umgangshús við Reykjavíkurhöfn~~ í Engey, brbnr. 4243 er,
a. Íbúðarhús byggt úr tvöföldu klætt utan borðum, pappa og járni. Innan þiljað, miðstöðvað, á veggjum. Þak er úr borðasúð, pappa og járni. Húsið er einfalt með porti, risi og kjallara. –
4243 Bæði aðalhæð og risið eru þiljað innan og strigalagðar og málaðar innan. Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur. Í risinu eru 4 íbúðarherbergi
Kjallari er úr höggnum steinlímdum grásteini. Þar er miðstöðvarherbergi og geymslur. –
~~Umgangshús~~ er byggt úr sama húsið úr samskonarefni og með sama einföldu þaki, bæði utan og innan.
Íbúðarhús: L. 8.6 m., br. 6.4 m., h. 3.2 m., ris 3.2 m., kjall. h. 2.0 m..
Umg. skur: L. 1.9 m., br. 2.0 m., h. 2.4 m., Skápak.
Húsið, með inngangsskúr, er virt á . . . . kr. 24.000
Miðstöðvareldavél á kr. 2.200 Vatns- og skolpl. á kr. 1.000 „ . . . „ 3.200
b. Skemma er byggð úr timburgrind og járni á langböndum bæði veggir og þak. Hún er byggð saman við íbúðarhúsið. Kolby.
Skemma: L. 6.5 m., br. 2.7 m., h. 2.4 m., skápak. Skemman er virt á „ 2.100
c. Geymsluhús áfast við skemmuna, ~~er~~ byggð úr sama efni og hún er úr timbri og járni
L. 6.5 m., br. 3.7 m., h. 2.3 m., ris 1.2 m.. Húsið er virt á „ 3.500
d. Hesthlaða er byggð úr tvöföldu klætt utan bárujárni á langböndum bæði veggir og þak. Langveggir klæddir og grindur er úr steinlímdum grásteini. Í hlöðunni er sáðheysgryfja
hálfur í tvennt. Stærð: 7.0 x 3.7 x 4.3 m
Hesthlaða: L. 29.8 m. br. 8.1 m. h. 4.0 m. ris 4.0 m. Hlaðan er virt á kr. 141.520
Flyt. ~~Samt.~~ kr. 174.320.-

~~Samt. kr. 8.800~~

Fluttl – kr. 174.320.-

d. Fjós er byggt úr steinsteypu, bæði gólf og útveggir, en þak er úr járni á langböndum. Áburðarkjallari með steinsteyptu gólfi er undir fjósinu. – Húsið er hálfgat sundur í fjós, hesthús og geymsluhús. Þak fjóssins er þiljað innan á sperrum og stoðpað. – Í húsinu eru básar fyrir c. 40 gripi. –
Fjós: L. 19.3 m., br. 14.7 m., h. 2.6 m., ris 2.3 m., kjall. h. 2.3 m. –
Húsið er virt á . . . . . kr. 139.000

Samt. kr. 313.320.-

12. Hús Talsímastöðvarinnar í Grafnesi, brbnr. 4246 er byggt úr steinsteypu skeljaðri utan. Þak er úr bortasúð, pappa og járni. Innan á útveggjum er fraðnuskepna, miðsléttuð og allt ýmist veggfóðrað eða málað innan. Í aðalhúsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.v.s., vélasalur, anddyri og gangur. –
4246 Í kjallaranum er vélaherbergi, háspennuklefi, þvottherbergi, þurrherbergi, geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, kolageymsla og anddyri. Risháaðin er ósamanhöfuð og áþiljuð innan
Íbúðarhús og símstöð: L. 20.2 m., br. 8.6 m., h. 3.1 m., ris 2.2 m., kjallarfl.: 11.8 x 8.6 x 2.3 m. –
Húsið er virt á . . . . . kr. 127.800
Miðstöðvarketki á kr. 10.000 Baðketill á kr. 2.000 Rafmagnsvél 1.200
þvottag. á kr. 450 Rafmagnsl. á kr. 5.000 Gólfd. á kr. 4.000. . . „ 22.650
b. Bifreiðarskúr er byggður úr timbri klæddur utan með borðum og pappa á veggjum og þaki. Í honum er timburgólf og allur er hann þiljaður innan, og stoðpað er á milli þiljanna með sagspónum.
Bifreiðarskúr: L. 4.8 m., br. 2.9 m., h. 2.4 m., skápak. – Skúrinn er virtur á „ 1.320

Samt. kr. 151.770

13. Hús Stefáns Stefánssonar, Skáli í Keldnalandi, brbnr. 4231
er nýlegt sumarhús byggt úr tvöföldu klætt utan með borðum pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í húsinu húsinu er
4231 1 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri, allt þiljað innan með panel og olíuborið. Steinsteypugrunnur er undir húsinu og á því er veggsallur eða verönd úr timbri að stærð: 2.3 m x 1.3 m. x 2.6 m. –
Íbúðarhús ~~m/ verönd~~: L. 4.1 m., br. 4.3 m., 2.5 m., tröppur 1.0 m. –
Húsið m/ veggsalli ~~er virt~~ og skúr er virt á . . . . kr. 9.520
Kolaeld á kr. 300 Gólfdúkur á kr. 500 „ 800
b. Geymsluskúr er byggður úr timbri allur járnvarinn, uppá húsinu
Skúr: L. 1.0 m., br. 3.0 m., h. 2.2 m.. Skápak. Skúrinn er virtur á . . „ 490

Samt. kr. 10.810

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14 Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Knútskot, bbnr. 4244,
er íbúðarhús, gamalt, með lélegu viðhaldi, byggt úr timbri
klætt utan borðum og pappa á veggjum og með járnpaki á
pappa og borðasúð. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og
eldhús, allt þiljað innan strigalagt veggfóðrað og málað
Ris er á húsinu og undir því er steinsteypugrunnur, að
gegnmálu. Inngangsskúr er við húsið byggður einnig það.-
Íbúðarhús: L. 6.4 m., br. 5.0 m., h. 2.7 m., ris 1.5 m.
Inng. skúr: L. 1.7 m., br. 2.0 m., h. 2.1 m., skápak.-
Húsið, með inngangsskúr, er virt á . . . . . kr. 8.880
1 kolaofn á kr. 200 1 eldavél á kr. 200 . . . . . " 400

Samt. kr. 9.280

15 Hús Skemtifélags Sjálfstæðisflokksins að Leiti
br.bnr. 4245 er frekar óvandaður samkomuskúr byggður úr
timbri klæddur utan borðum á veggjum og paki
Pappi er á þakborðum. Skúrinn er hálfgaður í hvert
og ekki er hann þiljaður innan. Timburgólf er í C 1/6
hluta skúrsins. Ekkert gler er í gluggum hans.
Skúr: L. 25.0 m., br. 5.0 m., h. 3.1 m., Skápak.-
Viðbygging er byggð einnig af talsk úrinn. Gólf er í allri
viðbyggingunni.
L. 5.0 m., br. 3.0 m., h. 2.5 m., skápak.- Skúrarnir eru virtir á kr. 17.000

Samt. kr. 17.000

16 Hús Kristaro Gottskálkssonar, Engi, br.bnr. 4323,
er íbúðarhús einlyft með portbyggðu risi byggt úr timbri
klætt utan borðum og pappa á veggjum og með járnpaki á
pappa og borðasúð. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og
anddyri, allt þiljað innan og tvíhliða veggfóðrað eða málað.
Búr fæst á húsinu fjós, þiljað innan, með steinsteypugólfi
og 6 kúabásum úr timbri, og heyhlaða óþiljuð innan.
Íbúðarhúsið: L. 7.3 m., br. 6.0 m., h. 3.0 m., ris 3.0 m..
Viðbygging: L. 7.3 m., br. 3.9 m., h. með 3.0 m. skápak } Húsið með viðbygg-
do. : L. 7.3 m., br. 3.9 m., með h. 3.0 m. — " — } ingum er virt á kr. 29.370
Miðstöðvareldavél á kr. 2.000 Vatns- og skolpl. á kr. 1.000 . . . . . " 3.000

Flutt kr. 32.370

Flutt kr. 32.370

Viðbygging ný er austurgafl hússins byggð úr timbri jafnvarinn,
þiljuð innan og með timburgólfi. Það er hænsnahús.
Hænsnahús: L. 8.2 m., br. 2.9 m., h. 2.2 m.. Skápak. Skúrinn er virtur á kr. 4.160

Samt. kr. 36.530

17. Hús Þórarins Guðmundssonar, Sumarbústaður í
Grafarholtslandi, br.bnr. 4255 er byggt úr timbri klætt
utan borðum pappa, listum og járni á veggjum og paki
Útveggjabinding er stoppað með baðspæni á milli þilja
Undir húsinu er steinsteypugrunnur, og allt er það málað utan
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað innan
veggfóðrað og almálað.- Viðbygging er við aðalhúsið byggð eins
og það að ytri og innri frágangi. Það er anddyri og geymsluklefi
Íbúðarhús: L. 4.2 m., br. 5.7 m., h. 3.0 m., ris 1.4 m
Viðbygging: L. 5.4 m., br. 2.3 m., h. 2.8 m., skápak. } Húsið er virt á kr. 15.340
Miðstöðvareldavél á kr. 1300 . . . . . 1.300

Samt. kr. 16.640

18. Hús Þórarins Guðmundssonar fiðluleikara, Sumarbústaður
í Grafarholtslandi, br.bnr. 4256 er íbúðarhús byggt úr timbri
klætt utan borðum pappa, listum og járni á veggjum og paki
Allt þiljað innan og stoppaðir útveggjamiðar á milli þilja, með sagg-
um. Veggir og loft er strigalagt og allt húsið tvíhliða veggfóðrað
eða málað. Viðbygging við húsið er að öllu eins byggt og það.
Í húsinu og viðbyggingunni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.
Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 5.3 m., h. 2.7 m., skápak
Viðbygging: L. 4.5 m., br. 2.6 m., h. 2.1 m., — " — } Húsið m. viðb. er virt á kr. 14.950
1 kolaofn á kr. 300 1 Kolavél á kr. 400 Gólfd. á kr. 400 . . " 1.100

Samt. kr. 16.050

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19. Hús Teyjólfs Finnssonar, Lækjargata 3 í Smáíbúðum
bbnr. 4242, er byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa
vírneti og múrhúð á veggjum og þaki úr borðaseti og þykktum
4242 ameríkönskum þakpappa. Steinsteyptur grunnur er undir
húsinu. Í því eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa.
Allt þiljað innan strigalagt, veggfóðrað og málað. —
Íbúðarhús: L. 7.3 m., br. 3.1 m., h. 2.3 m., ris 1.0 m. Húsið er virt á kr. 10.360
1 Kolaofn á kr. 300 1 Kolaofnvél á kr. 400 Rafmagnseldavél á kr. 1200 } kr. 2.500
Línolenumgólfdúkar á kr. 600 . . . . . .

Samt. kr. 12.860

Grettisgata 57B

20. Hús Askars Hamptoð, Hitaveituvegur 7 í Smáíbúðum,
bbnr. 4220, er byggt úr bindingi, á steinsteypugrunni,
klætt utan með borðum pappa á veggjum og þaki.
Bæði útveggir og skilveggir, sem og loft neðan á báða
4220 er allt þiljað með trétex-plötum, pappalagt og málað
innan. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. —
Viðbygging er við húsið byggð einsaj það í atvinnuskyni.
Þar er anddyri og 2 geymsluklefar þiljaðir innan.
Íbúðarhús: L. 6.8 m., br. 3.7 m., h. 2.2 m., ris 0.8 m. }
Viðbygging: L. 3.7 m., br. 1.5 m., h. 2.1 m. Skápar } Húsið m. viðb. er virt á kr. 11.310
1 kolavél á kr. 400 Línolenumdúkar á kr. 600 . . . . . 1.000

Samt. kr. 12.310

21. Hús Magnúsar Stefánssonar, Urðarbraut 2 í Smáíbúðum
bbnr. 4238 er byggt úr bindingi klætt utan með þverborðum og
4238 pappa. Veggir eru á milli stofa og eldhúss úr vírlagðir og múrhúðaðir utan.
Steinsteypugrunnur er undir húsinu, og í því timburgólf.
Húsið er hólfað í tvennt, í íbúðarherbergi og eldhús. Allt
þiljað innan með trétex og málað.
Íbúðarhús: L. 4.4 m., br. 3.2 m., h. 2.2 m., ris 1.0 m. Húsið er virt á kr. 5.700

Samt. kr. 5.700

22. Hús Ísleifs Þorkelssonar, Urðarbraut 4 í Smáíbúðum
bbnr. 4239 er byggt úr bindingi; veggir eru klæddir utan
með borðum, pappa, vírneti og múrhúð. Þak er úr borðasúð
4239 og þakpappa, og eternitplötur. Steinsteypugrunnur er undir
húsinu. Gólf er úr timbri. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi,
eldhús og anddyri, allt þiljað, strigalagt, veggfóðrað og málað.
Íbúðarhús: L. 7.7 m., br. 7.9 m., h. 2.4 m., ris 1.3 m. —
Húsið er virt á . . . . . kr. 27.450
Miðstöðvareldavél á kr. 1800 Gólfdúkar á kr. 1200. . . . . 3.000

Samt. kr. 30.450

23. Hús Guðbjörns Ingvarssonar og Jóns Pétrossonar, Urðarbraut 3 í
Smáíbúðum, bbnr. 4240 er smíðahús, byggt úr timburbindingi
klætt utan borðum, pappa, vírneti og skeljasandsmúrhúð. — Þak er
4240 úr borðasúð, pappa og járni. Undir húsinu er steinsteypugrunnur
og í því timburgólf. Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa.
Allt er það þiljað innan með trétex-plötum eða timburþiljum
og veggfóðrað og olíumálað innan.
Íbúðarhús: L. 11.1 m., br. 5.3 m., h. 2.3 m., ris 1.2 m. Húsið er virt á kr. 25.620
2 miðstöðvareldavélar á kr. 2.400 Vatnsleiðsla á kr. 1000 Gólfd. á kr. 12.000. 4.600

Samt. kr. 30.220

24. Hús Hilmars Grímssonar og Haraldar Ögmundssonar
Breiðagerði 11
Engjavegur 3 í Smáíbúðum, bbnr. 4241 er byggt úr bindingi
klætt utan borðum, pappa, vírneti og skeljasandsmúrhúð á veggjum
4241 og með járnþaki á pappa og borðasúð. Steinsteypugrunnur
og gólf er undir húsinu. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi
eldhús og gangur, allt þiljað innan með trétex-plötum, veggfóðrað
Íbúðarhús: L. 8.2 m., br. 4.0 m., h. 2.4 m., ris 0.7 m. Húsið er virt á kr. 12.460
1 Kolavél á kr. 400 1 Kalaofn á kr. 400 800

Barnaskóli.

Samt. kr. 13.260

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

25 Hús Gests Guðmundssonar, Hitaveituvegur 1, í Smálöndum, brbnr 4234, er bygt úr bindingi, klætt utan borðum og pappa á veggjum og asbest paki. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri, alt piljað innan með borðum og trétex þar innan á, pappalagt og málað. —
4234
Húsið er enn ekki fullgert.
Íbúðarhús: L. 5.3 m., br. 5.3 m., h. 2.6 m., ris 1.0 m.
Viðbygging: L. 3.0 m., br. 2.8 m., h. 2.5 m., ris 0.5 m
Húsið, með viðbyggingu er virt á . . . . . kr. 13.320
1 kolavél á kr. 400 1 kolaofn á kr. 350 . . . . . " 750

Samt. kr. 14.070

26 Hús L. Petersen Smálandabraut 7 (Bjarnarstig 7) í Smálöndum, brbnr 4235 er íbúðarskúr bygður úr bindingi klæddur utan með borðum og pappa á veggjum og með jámpaki á pappa og borðasúð. Í húsinu er eitt íbúðarherbergi, piljað veggfóðrað og málað. Við húsið er bygður skúr að efni og frágangi einsog það. Þar er eldhús og anddyri. —
4235
Íbúðarskúr: L. 3.0 m., br. 2.3 m., h. 1.9, ris 0,8 m.
Inng. skúr: L. 2.3 m., br. 1.9 m., h. 1.9 m., skápak } Skúrarnir eru virtir á kr. 3.000
b Geymsluskúr, áfastur við húsið, er bygður úr timbri pappalagður. L. 1.8 m., br. 1.6 m., h. 1.7 m. skápak. Skúrum er virtur á . . " 500

Samt. kr. 3.500

27 Hús Flórents Bjargmundssonar, Teigavegur 2, í Smálöndum, brbnr 4236, er bygt úr bindingi klætt utan borðum, pappa vírneti og skeljaðri múrhúð. Þak er úr borðasúð, pappa og bárujámi. Steinsteypugrunnur er undir húsinu. Í því er eitt íbúðarherbergi og eldhús; alt piljað innan með trétex, en ómálað
4236
Íbúðarhús: L. 6.2 m., br. 4.0 m., h. 2.5 m., ris 1.3 m. Húsið er virt á kr. 9.240
Vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 1.000 Gólfdúkar á kr. 500 = " 2.100
b Viðbygging er áfast við aðalhúsið, bygð úr steinsteypu á 3 vegu og með jámpaki á borðasúð. Þar á að verða eldhús og geymsla. Hvorugt húsanna er enn fullgert. —
Viðbygging: L. 4.0 m., br. 3.6 m., h. 2.5 m., ris 1.3 m. Viðb. er virt á kr. 5.400
1 kolavél á kr. 400 . . . . . " 400

Samt. kr. 17.140

28. Hús Bjarna Guðjónssonar, Teigavegur 1, í Smálöndum, brbnr. 4221, er bygt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, vírneti og múrhúð; þak er úr borðasúð pappalagðri. —
4221
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, forstur skápur og eldhús, alt piljað innan með trétex og ýmist veggfóðrað eða málað innan. Inngöngnskúr er bygður við húsið að öllu leiti einsog það. Geymsluklefi er í skúrnum.
Íbúðarhús m/ skúr: L. 6.8 m., br. 4.2 m., h. 2.3 m., ris 1.3 m. —
Húsið er virt á . . . . . kr. 12.470
1 kolavél á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 500 Gólfdúkar á kr. 700 1.600

Samt. kr. 14.070

29 Hús Karls Pálssonar, Lækjargata 1, í Smálöndum, brbnr 4237 er bygt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, vírneti og múrhúð, á veggjum og með asbest-paki á pappa og borðasúð.
4237
Í húsinu er eitt íbúðarherbergi og eldhús. Alt piljað innan og veggfóðrað. Viðbygging er bygt einsog húsið. Þar er íbúðarherb og gangur
Íbúðarhús: L. 3.4 m., br. 4.9 m., h. 2,3 m., ris 1.2 m.
Viðbygging: L. 3.1 m., br. 1.4 m., h. 2.3 m., — — 1.2 m. } Húsið m/ viðb. er virt á kr. 8.400
Miðstöðvar eldavél á kr. 1100 Gólfdúkur á kr. 450 . . . . " 1.550

Samt. kr. 9.950

30. Hús Runólfs Péturssonar og Jóns Einarssonar, Baldurshagi, Suðurlandsbr., brbnr 4216, er bygt úr bindingi klætt utan borðum, pappa og múrhúð á veggjum og með asbest-pak á pappa og borðasúð. Alt er húsið piljað innan með manit-plötum og alt ýmist veggfóðrað eða málað innan. Í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, veitingasalur, eldhús, 2 geymsluklefar og 2 gangar. Steinsteypugrunnur er undir húsinu og alt er það hvíttað utan.
4216
Íbúðar- og veitingahús: L. 18,0 m., br. 9.0 m., h. 2.9 m., ris 0.8 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 64.080
2 kolavélar á kr. 1/1000 1/450 Vatns- og skolpl. á kr. 800 . . . }
Rafmagnsl. á kr. 2500 Línaleumgólfd. á kr. 3.500 . . . } = " 8.250

Samt. kr. 72.330

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

31. Hús Jóhannesar Jónssonar, Hitaveitutorg 1, í Smálöndum brbnr. 4223, er bygt úr bindingi, klætt utan með borðum og pappa á veggjum og asbest á paki. Veggir eru múrhúðaðir utan. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Allir veggir og loft eru piljuð innan með masonit plötum og alt málað. Undir húsinu er steinsteypugrunnur og gólf.
4223
Afastur við húsið er inngönguskúr með geymsluskdefa, bygður einsog húsið sjálft.
Íbúðarhús: L. 7.0 m., br. 5.5 m., h. 2.4 m., ris 1.3 m. –
Inng. skúr: L. 4.0 m., br. 2.6 m., h. 2.3 m., skápak.
Húsið, með inng. skúr, er virt á . . . . . kr 21.450
1 kolavél á kr. 400 Línoleumdúkar á kr. 1000 . . . . „ 1.400

Samt. kr. 22.850

32. Hús Valdemars Hannessonar og Hendriks Bernburg Lækjargata 2, í Smálöndum, brbnr. 4230 er bygt úr bindingi, klætt utan með borðum, pappa og múrhúð á vírneti. Þak er úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni.
4230
Steinsteypugrunnur er undir húsinu. Í því eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, anddyri og geymsluklefi, alt piljað innan og málað. Inngöngskúr við húsið er byggður einsog það og herbergi þau sem áður eru talin í húsinu eru einnig, að meira eða minna leiti, í skúrnum. –
Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 5.4 m., h. 2.6 m., ris 1.0 m.
Inngönguskúr: L. 5.2 m., br. 1.6 m., h. 2.3 m., skápak.
Húsið, með skúr, er virt á . . . . . kr. 18.900
Miðstöðvareldavél á kr. 1800 Línoleumdúkar á kr. 900 . . „ 2.700

Samt. kr. 21.600

33. Hús Sigurðar Bjargmundssonar, Nordurstígur 5 Teigavegur 4, í Smálöndum, brbnr. 4229 er bygt úr bindingi klætt utan með borðum, pappa og múrhúð á vírnet á veggjum og með pappapaki á borðasúð. Alt er húsið piljað innan með tréter plötum og olíumálað. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur.
4229
Steinsteypugrunnur er undir húsinu og í því er timburgólf með línoleumdúk. –
Íbúðarhús: L. 8.0 m., br. 4.0 m., h. 2.5 m., ris 1.3 m. Húsið er virt á kr. 13.860
Miðstöðvareldavél á kr. 1400 Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Línoleumdúkur á kr. 800 „ 3.200

Samt. kr. 17.060

34. Hús Óskars Benjaminssonar, Urðarbraut 1, í Smálöndum brbnr. 4228 er bygt úr hlöðnum steinlúndum steypusteini, með járnpaki á pappa og borðasúð. Innan á útveggjum eru víkurplötur. Gólf er úr steinsteypu og skilveggir úr steypusteini. Klætt er neðan á loftbita með sléttum eternitplötum og alt er húsið múrsléttað og olíumálað innan.
4228
Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús og anddyri. –
a Íbúðarhús: L. 6.5 m., br. 5.6 m., h. 2.6 m., ris 1.2 m. Húsið er virt á kr. 16.240
Miðstöðvareldavél á kr. 1400 Rafmagnsl. á kr. 1000 Gólfdúkar á kr. 800 „ 3.200
b Bílskúr úr holsteini. Pappapak á borðasúð: L. 7.9 m., br. 4.3 m h. 2.4 m skáp. Virtur á „ 4.800

Samt. kr. 24.240.–

35. Hús Jóns Benediktssonar og Hans Andersen, Smálandabraut 3, í Smálöndum brbnr. 4227 er bygt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, vírneti og múrhúð á veggjum og asbest-paki á pappa og borðasúð.
4227
Steinsteypugrunnur og gólf er undir húsinu. Innan á útveggjum eru masonit-plötur. Skilveggir eru úr bindingi með tvöfaldri masonit-klæðning, sem einnig klætt með neðan á loftbita, og alt er húsið olíumálað innan.
Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 anddyri.
a Íbúðarhús: L. 9.0 m., br. 3.7 m., h. 2.5 m., ris 1.0 m.
2 útskot: L. 2.8 m., br. 1.2 m., h. 2.5 m. skáp., hvort.
2 – „ – salerni: L. 1.8 m., br. 1.0 m., h. 1.9 m., – „ –, hvort.
} Húsið með útskotum er virt á . . . kr. 18.300
2 Miðstöðvareldavélar á kr. 2/1100 hv. Línoleumgólfdúkur á kr. 1300
Rafmagnsl. í ½ húsinu á kr. 1000 . . . . . „ 4.500
b Geymsluskúr Jóns Benediktssonar, er bygður úr timbri, allur járnvarinn og piljaður innan. L. 4.8 m., br. 3.7 m., h. 1.7 m., ris 0.6 m. Skúrinn er virtur á „ 2.100

Samt. kr. 24.900

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Selbr. 1

36. Hús Karls A. Petterson, Engjavegur 1. í Smálöndum, brbnr. ~~4236~~ 4232 er bygt úr bindingi, klætt utan með borðum og pappa á veggjum, og með paki úr borðasúð, pappa og asbest-plötum. Alt er húsið piljað innan með með trétex plötum og ýmist veggfóðrað eða málað innan. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús.
4232 4232 ~~4235~~
Íbúðarhús: L. 5.5 m., br. 4,3 m., h. 2.4 m., ris 0,4 m.. Húsið er virt á kr. 8.540
1 kolavél á kr. 400 Línoleumgólfdúkar á kr. 500 . . . . . " 900

Samt. kr. 9.440

37. Hús ~~Guðna Jóhannssonar~~ Páls Danielssonar, Hitaveituvegur 5 í Smálöndum, brbnr. 4226 er bygt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og sléttum asbest-plötum á veggjum og paki. Alt er húsið piljað innan með trétex-plötum, pappalagt og olíumálað. Trégólf er í húsinu og masomt plötur ofan á þvi. Í húsinu er eitt íbúðarherbergi og eldhús. –
4226
Íbúðarhús: L. 4.3 m., br. 3.7 m., h. 2.2 m., ris 0,6 m..
Húsið er virt á . . . . . kr. 6.000
1 kolavél á kr. 400 . . . . . = " 400

Samt. kr. 6.400

38. Hús Guðjóns Brynjólfssonar, Ódinsg. 21, Hitaveituvegur 6, í Smálöndum, brbnr. 4225 er bygt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og sléttum asbest plötum á veggjum er bárnasbesti á paki. Alt er húsið klætt innan með sléttu asbesti, bæði vegger og loft, alt með álúmdum veggjapappír. Í húsinu er 1 íbúðarherbergi eldhús, anddyri og geymsluklefi.
4225
Íbúðarhús: L. 3.8 m., br. 5.3 m., h. 2.1 m., ris 0,7 m..
Húsið er virt á . . . . . kr. 7.200
1 Kolaeldavel á kr. 400 Línoleumdúkur á kr. 350 = " 750

Samt. kr. 7.950

39. Hús Steindórs Steindórssonar, Hitaveituvegur 2, í Smálöndum, brbnr. 4224, er bygt úr hlöðnum múrsteini og múrhúðað utan. Þak er úr plægðri borðasúð og pappa þar yfir. Innan á útveggjum eru trétex-piljur. Skilveggir og gólf eru úr steinssteyju múrsléttaðri og alt er húsið ýmist veggfóðrað eða olíumálað innan.
4224
Inngöngu og geymsluskúr er við húsið bygðu, að öllu leiti, einsogþað. Í húsinu og skúrnum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús anddyri og geymsluklefi.
Íbúðarhús: L. 6.2 m., br. 5.2 m., h. 2.4 m., ris 1.0 m..
Inng. skúr: L. 4.1 m., br. 2.8 m., h. 2.2 m., skápak..
Húsið, með inngönguskúr, er virt á . . . . . kr. 16.520
1 kolavél á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 600 . . . . .
Rafmagnsl. á kr. 1.000 Línoleumdúkur á kr. 700 . . . . . 2.700

Samt. kr. 19.220

40. Hús ~~Leygloar H. Haraldsdóttur~~ Brynhildur Ólafsdóttir Sólhóll Selás, brbnr. 4271 er bygt úr steinsteyju múrhúðað utan, þak er úr jámi á pappa og borðasúð. Trégólf er í húsinu og skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum piljum og piljað er innan á útveggi og neðan á loftbita. Allar piljur eru vírlagðar og múrsléttaðar og alt er húsið málað innan. –
4271
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. –
Húsið er skeljað utan. –
Íbúðarhús: L. 6.2 m., br. 5.2 m., h. 2.6 m., ris 0,9 m.,
Húsið er virt á . . . . . kr. 15.520
Miðstöðvareldavél á kr. 2.000 Gólfdúkur á kr. 800 2.800

Samt. kr. 18.320

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Mánag. 3

41 Hús Ketils Þórðarsonar, Selás, br.bnr. 4270 er bygt úr bindingi, klætt borðum, pappa, vírneti og skeljadri múrhúð á veggjum og með þaki úr borðasúð, pappa og bárujárni.
4270 Steinsteypugrunnur er undir húsinu og í því er timburgólf.
Alt er húsið þiljað innan með tréter plötum, veggfóðrað og málað. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og geymslukefi.
Íbúðarhús: L. 5.8 m., br. 5.3 m., ris 2.5 m., ris 1.0 m. Húsið er virt á kr. 13.800
Kolavél á kr. 400 . . . . . " 400

Samt. kr 14.200

42 Hús Filipusar Guðmundssonar, Selás 3, br.bnr. 4259 er bygt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Steinsteypugrunnur er undir
4259 húsinu, og þiljað innan lagt striga og pappa, bæði veggir og loft og alt málað. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. – Áfastur við húsið er geymsluskúr bygður úr samskonar efni og með sama frágangi eins og það. –
Íbúðarhús: L. 5.5 m., br. 5.1 m., h. 2.7 m., ris 0.8 m
Geymsluskúr: L. 1.9 m., br. 1.8 m., h. 2.0 m. Skápak
Húsið, með skúr, er virt á . . . . . kr. 13.160
Miðstöðvareldavél á kr 2300 Gólfdúkur á kr 500 . . . } = "
Rafmagnsl. á kr 1000. . . . . 3.800

Samt. kr. 16.960

43. Hús Helgu Nikulásdóttur, Selás 4 br.bnr. 4262, er bygt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Steinsteypugrunnur er undir húsinu. Alt er það þiljað
4262 innan, strigalagt, og pappaklætt og málað. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Geymsluskúr er bygður uppvið húsið að öllu leiti eins og það.
Íbúðarhús: L. 5.5 m., br. 5.1 m., h. 2.7 m., ris 0.8 m } Húsið er virt með
Geymsluskúr: L. 1.9 m., br. 1.8 m., h. 2.0 m., skápak } skúrnum á . . kr. 13.160
Miðstöðvareldavél á kr. 2300. . . . 2.300

Samt. kr 15.460

Baronst. 61

44. Hús Óskars Gíslasonar, Selás 4a, br.bnr. 4263 er bygt úr bindingi á steinsteypugrunni, klætt utan með borðum, pappa, vírneti og múrhúð á veggjum og með eternit-þaki á pappa og borðasúð. Alt er húsið þiljað
4263 innan, pappalagt og málað. Steinsteyputröppur eru við húsið og stormhlífar úr timbri, forskallaðar, á tröppunum útfráhlið hússins. – Kjallari til geymslu er undir húsinu.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.
Íbúðarhús: L. 7.0 m., br. 7.0 m., h. 2.7 m., ris 1.5 m. –
Húsið er virt á . . . . . kr. 27.600
Eldavél á kr. 400 (~~Gólfdúkar á kr. 1200~~ Nikki) 3800

Samt. kr. 31.400

45 Hús Sigurðar Jónssonar, Selás 5, br.bnr. 4264, er bygt úr bindingi klætt utan borðum á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð. Steinsteypugrunnur er undir húsinu
4264 Alt er húsið þiljað innan, klætt striga og maskínu-pappir á veggjum og loftum og alt ýmist veggfóðrað eða málað innan. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.
Íbúðarhús: L. 11.4 m., br. 5.7 m., h. 2.7 m. Skápak Húsið er virt á kr. 21.000
Miðstöðvareldavél á kr. 2100 Gólfdúkar á kr. 1200 . . . = " 3.300
b. Geymsluskúr er bygður úr timbri, járnvarið þak. Skúrinn er hólfaður í tvent.
Skúr: L. 5.5 m., br. 5.0 m., h. 2.0 m., skápak. Skúrinn er virtur á " 1.550

Samt. kr. 25.850

46. Hús Sigurðar Haraldssonar, Selás 8. br.bnr. 4260, er bygt úr ~~steinsteypu~~ bindingi klætt utan með plægri, liggjandi borðaklæðningu og með þaki úr borðasúð pappa, listum og járni.
4260 Alt er húsið klætt innan með tréter-plötum og málað
Í húsinu er 1 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa. –
Íbúðarhús: L. 5.3 m., br. 4.1 m., h. 3.2 m. skáp. Húsið er virt á kr. 9.100
Miðstöðvareldavél á kr. 1000 Gólfd. í eldhús á kr. 400 . . . = " 1.400
Geymsluskúr er bygður úr timbri, járnvarinn á veggjum og þaki. Hann er áfastur við íbúðarhúsið.
L. 2.7 m., br. 2.0 m., h. 1.9 m., skápak. Skúrinn er virtur á " 300

Samt. kr. 10.800

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Syslir Sigurjáns Stefánsson

47. Hús Kristínar Stefánsdóttur, Neðra-Gunnarsfell, Selás, br.bnr. 4268, er bygt úr bindingi klætt utan borðum, pappa vírneti og múrhúð á veggjum og með eternit-paki á pappa og borðasúð. Alt þiljað innan, pappalagt og olíumálað. Timburgólf með alímdum línolumdúk er í húsinu. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. — Húsið er skeljað utan. —
4268
Íbúðarhús: L. 6.0 m., br. 6.0 m., h. 2.3 m., ris 1.0 m. Húsið er virt á kr. 15.150
Miðstöðvareldavél á kr. 2200 Línoleumdúkur á kr. 400 . . „ 2.900

Samt. kr. 18.050

48. Hús Hilmars Friðrikssonar, Tíngata 34, Selás 6, Hulduhamar, br.bnr. 4265 er bygt úr bindingi, klætt utan með borðum, pappa, vírneti og múrhúð á veggjum og með paki úr borðasúð pappa og báruasbest. Alt er húsið þiljað innan. Ýmist með sléttum asbest plötum eða panelþiljum, alt olíumálað innan. Tré gólf er í húsinu. Viðbygging er við húsið, sem er einsog það, að byggingar efni til og öllum frágangi. Í húsinu er 2 íbúðarherbergi, eldhús, salerni og gangur. Húsið er sæmileza vandað.
4266
Íbúðarhús: L. 5.1 m., br. 3.2 m., h. 2.6 m., ris 0,5 m.
Viðbygging: L. 5.1 m., br. 2.0 m., h. 2.4 m. Skápak. } Húsið er virt á kr. 10.650
Miðstöðvareldavél á kr. 1800 . . . . . „ 1.800

Samt. kr. 12,450

49. Hús Kristínar Stefánsdóttur, Efra-Gunnarsfell, Selás, br.bnr. 4299 er sumarhús, bygt úr bindingi, klætt utan með borðum og pappa á veggjum og paki. Alt er húsið þiljað innan, pappalagt og veggfóðrað. Trégólf er í húsinu. — Í því er eitt íbúðarherbergi
4299
Íbúðarhús: L. 3.8 m., br. 3.9 m., h. 2.4 m Skáp. Húsið er virt á kr. 5.400

Samt. kr. 5.400

Þórsg. 16 B

50. Hús Ágúst Gíslasonar, Selás, br.bnr. 4324 er bygt úr timburgrind klæddri utan með asbest-plötum á pappalagi bæði veggir og þak. — Alt er húsið þiljað innan og málað. Gólf er úr timbri með línoleumdúk. Inngönguskúr er við húsið, bygður einsog það. Í húsinu er eitt herbergi og anddyri í skúrnum. —
4324
Íbúðarhús: L. 3.0 m., br. 3.0 m., h. 2.4 m., topris 1.0 m. } Húsið er virt á kr. 5.250
Inng. skúr: L. 1.8 m., br. 1.8 m., h. 2.4 m ris 0.7 m
1 kolaofn á kr. 400 400

Samt. kr. 5,650

Bjarnarst. 4

51. Hús Jóhönnu Einarsdóttur, Selás, br.bnr. 4325 er bygt úr bindingi klætt utan borðum og pappa á veggjum og með asbest-paki í pappa og borðasúð. Húsið er alt þiljað með panel og olíuborið innan. Geymsluskúr er bygður áfastur við húsið að öllu leiti einsog það, að innri og ytri frágangi. Í húsinu og skúrnum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og geymsluherbergi.
4325
Íbúðarhús: L. 5.7 m., br. 2.8 m., h. 2.1 m., ris 0.7 m } Húsið m/skúr er virt á kr. 6.600
Geymsluskúr: L. 2.0 m., br. 1.5 m., h. 2.0 m. Skápak.
1 kolavél á kr. 400 . . . . . „ 400

íbh = 38 m³
geymsla 6 ...

Samt. kr. 7.000

J. R. húsinu Tíngöku

52. Hús ~~Edvards~~ Þórunnar Fredereksen, Hólmatúnga, Selási, br.bnr. 4269 er íbúðarhús, bygt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og paki. Steinsteypugrunnur er undir húsinu. Alt er það þiljað inna. Stofur eru strigalagðar en eldhús og inngönguskúr þiljaður með panel og alt er húsið ýmist veggfóðrar eða málaðum. Inngönguskúr er bygður að öllu einsog húsið. Í húsinu og skúrnum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Húsið er frekar vandað.
4269
Íbúðarhús: L. 8.5 m., br. 5.0 m., h. 2.6 m., ris 1.0 m. } Húsið m/skúr er virt á kr. 19.880
Inng. skúr: L. 2.3 m., br. 1.7 m., h. 2.4 m. Skápak.
Miðstöðvareldavél á kr. 2.300 . . . . . „ 2.300
b. Geymsluskúr er bygður uppvið húsið úr timbri járnvörðu á veggjum en pappalagt þak.
L. 2.6 m., br. 2.2 m., h. 2.3 m. Skápak. Skúrinn er virtur á „ 650

Samt. kr. 22.830

Skemt frá Filipusi

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

53 Hús Grétars Jóhannssonar, Selás 2, br.bnr. 4257 er bygt úr bindingi klætt utan borðum pappa, vírneti og múrhúð á veggjum og með járnpaki á pappa og borðasúð.
Steinsteypugólf og grunnur er undir húsinu
Alt er húsið þiljað innan, lagt striga og vélapappír
4257. á veggjum og neðan á loftum og alt málað innan.
I húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri
Íbúðarhús: L. 5.4 m., br. 4.1 m., h. 2.4 m., ris 0.9 m. Húsið er virt á kr. 9.300
1 kolavél á kr. 400 Línoleumdúkar á kr. 500 . . . = 900
Frekar vandað.—

Samt. kr. 10.200

Vedm. 34

54. Hús Theódórs Theódórsson, Selás, br.bnr. 4272 er bygt úr bindingi, klætt utan borðum og pappa á veggjum og paki
Steinsteypugrunnur er undir húsinu. Alt er húsið þiljað innan strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað.—
4272. I húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og geymsluklefi.
Trégólf, dúklagt, er í öllu húsinu.
Íbúðarhús: L. 5.8 m., br. 4.9 m., h. 2.5 m., ris 0.8 m. Húsið er virt á kr. 11.480
Kolavél á kr. 350 Skolpl. á kr. 500 Gólfdúkar á kr. 500 — = 1.350

Samt. kr. 12.830

Grettisg. 30

55. Hús Sigmundar og Tiriks Ágústssona, Selás 10, br.bnr. 4261. er bygt úr timburgrind klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og paki. Alt er húsið þiljað innan og neðan á loftbita og ýmist veggfóðrað eða olíumálað. I húsinu eru 2 íbúðarherbergi, 2 eldhús og 2 anddyri. Dúklagt timburgólf er í húsinu. Viðbygging er einsog húsið sjálft að efni og frágangi
4261. Íbúðarhús: L. 5.1 m., br. 4.6 m., h. 2.3 m., Skápak
Viðbygging: L. 4.3 m., br. 3.9 m., h. 2.3 m., —
Húsið, með viðbyggingu, er virt á . . . . . kr. 13.160
2 kolavélar á kr. 2/400 Gólfdúkar á kr. 800 . . . = 1.600

Samt. kr. 14.760

Barónsst. 11 A

56. Hús Skúla Magnússonar, Selás br.bnr. 4273 er bygt úr bygt úr steinsteypu, múrhúðaðri og með eternitpaki á pappa og borðasúð. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í listum og vírlöðum þiljum þar innan á Vírlagðarþiljur eru einnig neðan á þakbitum. Skilveggir eru úr vikursteini og alt húsið er múrsléttað og olíumálað innan. Gólf er úr timbri og húsið vandað.
4273. I húsinu eru 1 íbúðarherbergi, eldhús og gangur
Geymslukjallari er undir c. 1/4 hluta hússins.—
Íbúðarhús: L. 5.7 m., br. 4.5 m., h. 2.5 m., ris 1.4 m kjall. h. 1.8 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 13.920.—
1 kolavél á kr. 400 . . . . . = 400.—

Samt. kr. 14.320

Frakkast. 24

57. Hús Tinars Guðmundssonar, Selás br.bnr. 4274 er bygt úr bindingi, klætt utan borðum og pappa á veggjum og paki.
Alt er húsið þiljað innan með masonit-plötum og málað.
4274 I húsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús
Línoleumdúkur er á timburgólfi hússins.—
Íbúðarhús: L. 5.3 m., br. 4.4 m., h. 2.5 m., (skápak) toppris 1.0 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 9.800
1 eldavél á kr. 350 Gólfdúkur á kr. 400 . . . . . = 750

Samt. kr. 10.550

c/o Pósthúsið

58. Hús Hannesar Björnssonar, Selás 14, br.bnr. 4275 er bygt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, vírneti og múrhúð á veggjum og með paki úr borðasúð, pappa og bárujárni. Alt er húsið þiljað innan, lagt með striga og vélapappír bæði veggir og loft og alt olíumálað
4275 I húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa
Viðbygging er áföst við húsið sjálft, bygð einsog það að efni og öllum frágangi. Húsið er frekar vandað.
Íbúðarhús: L. 5.7 m., br. 4.1 m., h. 2.5 m., toppris 1.0 m.
Viðbygging: L. 3.9 m., br. 1.3 m., h. 2.5 m., skápak.
Húsið með viðbyggingu, er virt á . . . . . kr. 11.620
Miðstöðvareldavél á kr. 1.000 Gólfdúkar á kr. 900 . . . = 1.900

Samt. kr. 13.520

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Barónsst. 57

59. Hús Theódórs Friðrikssonar, Selás 12, brbnr. 4267, er byggt úr bindingi klætt utan með bortum og pappa á veggjum og með asbest-þaki á pappa og borðasúð. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Við byggingu við húsið er byggð að öllu leiti eins og það, bæði að gerð og innri frágangi. Í viðbyggingunni er forstofa og geymsluklefi. – Öll er byggingin þiljuð innan með masonit-plötum og dúkmálað. –
Húsið er enn ekki fullgert. –
Íbúðarhús: L. 9.1 m., br. 3.1 m., h. 2.4 m., ris 0.6 m. } Húsið með við-
Viðbygging: L. 3.8 m., br. 1.6 m., h. 2.4 m., ris 0.6 m. } er virt á kr. 12.880
1 kabaveil á kr. 400 Gólfdúkar á kr. 600 . . . . . „ 1.000

Samt. kr. 13.880

4267 +

60. Hús Jens Eyjólfssonar, Selás 7, er einlyft verksmiðjuhús, brbnr. 4266, nú sem stendur notað aðeins til geymslu er byggt á steinsteypugrunni úr bindingi, klætt utan borðum pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Steinsteypugrunnur og gólf er undir húsinu og allt er það þiljað innan. Í skrifvangjahúsi eru á húsinu. –
L. 15.0 m br 6.1 m h. 3.1 m ris 1.2 m Húsið er virt á . . . kr 27.120

4266 +

Samt. kr 27.120

= 339 m³

61. Hús Skafta Sigurðssonar, Selás 2, brbnr. 4258, er íbúðarhús, byggt úr bindingi klætt utan með borðum og pappa á veggjum og þaki. Allt er húsið þiljað innan og veggir lagðir strigi og veggfóðri, en þiljað er neðan á þakbita með panel og loftin máluð. –
2 viðbyggingar eru áfastar við húsið, báðar byggðar eins og það að öllum frágangi. Í húsinu og viðbyggingunum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.
Íbúðarhús: L. 3.5 m., br. 2.5 m., h. 2.2 m., ris 0.6 m. } Húsið með við-
Viðbygging: L. 1.8 m., br. 3.3 m., h. 2.1 m., skápak. } byggingum
„ : L. 4.1 m., br. 1.5 m., h. 2.0 m., — „ — } er virt á — kr. 6.750
1 eldavél á kr. 400 Gólfdúkar á kr. 450 . . . . . „ 850

4258 +

Samt. kr. 7.600

62. Hús Arnórs Guðja Kristinssonar, Barónsstígur 14, brbnr. 689, er ábreytt frá virðingu 21/1. – 1936, að öðru leiti en því að kjallari hefur verið hálfaður í sundur með vikurskilveggjum, í þvottahúsinu

65. Hús Maríu Jónsdóttur, Vitastígur 16. b.núr. 906,
er, í öllum aðalatriðum, óbreytt frá virðingu 11/9-1924.—
Kjallari: L. 5.7 m., br. 5.6 m., h. 3.0 m., ris 1.9 m., kjallarah. 1.6 m
Timb. skúr: L. 3.1 m., br. 1.9 m., h. 2.2 m., skápak: —"— 1.6 m.
906 Húsið, með skúr, er virt á . . . . . kr. 19.740
Miðstöðvarketi á kr. 2.000 1 gasvél á kr. 340 Gasl. 1 m. á kr. 250
Þvottap. á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 1.400 . . . =" 6.500
Rafmagnsl. á kr. 1.200 Gólfdúkar á kr. 900 . . .

Samt. kr. 26.240

66. Hús Guðnýjar Riether, Grettisgata 42 B, b.núr. 1052
var síðast virt 2/12.-1941, - en hefur nú verið endurbætt, þ.e.
lega kjallarinn, sem nú er íbúðarherbergi, eldhús og geymslur.
Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 6.0 m., h. 3.1 m., ris 2.5 m., kjallarah. 2.5 m
Timb. skúr: L. 2.0 m., br. 6.0 m., h. 3.1 m., skápak. —"— 2.5 m.
1052 Húsið, með timb. skúr, er virt á . . . . . kr. 36.790.-
Miðstöðvarketi á kr. 3.000.- 1 rafmagnsvél á kr. 850.- 1 Kolavél kr. 400.-
Þvottap. á kr. 450.- Vatns- og skolpl. á kr. 1.200.-
Rafmagnsl. á kr. 1800.- Gólfdúkar á kr 1200.- . . . =" 8.900.-
Girðingar úr timbri eru virtar á . . . . =" 1.000.-

Samt. kr. 46.690.-

67. Hús Jóns Halldórssonar & Co, Skólavörðustíg 6C,
b.núr. 1068, er óbreytt frá virðingu 21/2. 1934.
a. Verkstæðishús: L. 16.3 m., br. 8.8 m., h. 6.3 m., ris 3.4 m., kjall. h. 1.9 m.
Miðstöðvarketi á kr. 12000 1 Kalavél á kr. 500 2 Línofnar á kr. 400
1068 Gasl. 1 m. á kr. 250 Vatns- og skolpl. á kr. 2.300 Rafmagnsl. 4000
Línolenndúkar á kr. 3.000. } kr. 22.850
Skúr: L. 3.1 m., br. 8.8 m., h. 5.0 m., ~~ris 3.4~~ Skáp. kjall. h. 1.9 m.
Verkstæðisjarn og skúrinn er virt á " 189.150
b. Vélahús: L. 5.6 m., br. 7.8 m., h. 6.3 m., ris 3.4 m., kj. h. 2.2 m. þat er virt á " 51.610
Hitaleiðslur á kr. 2.100 Rafmagnsl. á kr. 1800 . .
Vatns- og skolpl. á kr 1100 ~~Gólfdúkar á kr.~~ . . =" 5.000

Flutt kr. 268.610

Flutt kr. 268.610

c. Þvottahús: L. 3.8 m., br. 3.2 m., h. 2.9 m., Skápak.
Skúrinn er virtur á . . . . . " 2.100
Vatns- og skolpl. á kr. 500 Þvottap. á kr. 450 Rafmagnsl. á kr. 600 " 1.550

Samt. kr. 272.260

68. Hús Runólfs Jónssonar, Ránargata 50,
b.núr. 1144, er óbreytt frá virðingu 21/9. 1935
Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 6.3 m., h. 3.1 m., ris 2.5 m kjall. h 2.5 m.
Timb. skúr: L. 2.3 m., br. 2.7 m., h. 2.8 m., skápak —"— 2.5 m
1147 Húsið, með inngangsskúr, er virt á . . . . kr. 39.900
Hitaveita á kr. 2200 2 Kalavélar á kr. 2/400 kr Þvottap. á kr. 500
Rafmagnsl. á kr. 2.100 Vatns- og skolpl. á kr. 1.100 Gólfdúkar á kr. 1.000 " 9.550
1 rafmagnsvél á kr. 850. Baðtæki á kr. 1.000 . . .

Samt. kr. 49.450

69. Hús Jóns Gíslasonar, Grettisgata 19 B, b.núr. 1163,
er óbreytt frá virðingu 21/4.- 1938.
Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.1 m., ris 2.7 m., kjall. h. 2.2 m.
Timb. skúr: L. 1.3 m., br. 2.2 m., h. 4.0 m., ris 0.5 m.
Do : L. 2.0 m., br. 2.3 m., h. 5.0 m., Skápak., kjall. h. 2,2
1163 Húsið með skúrum er virt á . . . . . kr. 33.540
2 ofnar á kr. 2/200 Þvottap. á kr. 500 Gasl. 2m á kr. 250
2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 Vatns- og skolpl. á kr. 1.300 " 7.400
Rafmagnsl. á kr. 1600 Gólfdúkur á kr. 1.400 . .

Samt. kr. 40.940

70. Hús Þorsteins Þorsteinssonar, Tjarnargata 5
b.núr. 1277, er, í aðalatriðum, óbreytt frá virðingu 11.-1941
Íbúðarhús: L. 14.5 m., br. 10.7 m., h. 11.1 m., ris 3.1 m., kjall. h. 2.2 m.-
Timb. skúr: L. 5.3 m., br. 9.1 m., h. 11.1 m., ris 3.1 m., —"— 2.2 m.-
1277 Do : L. 3.1 m., br. 4.1 m., h. 11.1 m., ris 0.5 m., —"— 2.3 m
Húsið, með skúrum, er virt á . . . . . kr. 445.050.-
Miðstöðvarvél m/ tilh. á kr. 30.000 3 rafmagnsvélar á kr. 3/850.-
Baðtæki á kr. 6000.- Þvottap. á kr. 450.- Vatns- og skolpl. á kr. 3400.- " 64.400
Rafmagnsl. á kr. 8000.- Gólfdúkar á kr. 14000.- . .

Samt. kr. 509.450

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

71 Hús h. f. Ræsir, Skúlagata 59, br.bnr. 4219, er nýtt, tvílyft, verslunar og skrifstofuhús með, risi og kjallara, bygt úr steinsteypu og með járnþaki á pappa, og borðasúð. Í húsinu eru 2 loft og stigar úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir umhverfis anddyri og stigagang eru úr venjulegri steypu.–
Skilveggir eru úr timbri vírlagðir og múrsléttaðir. Innan á útveggjum eru múrsléttaðar vikurplötur og alt er húsið olíumálað innan.–
Í neðri hæðinni eru bifreiða og varahluta-sölubúð, skjala- og bókaskápur, eldfastur, 2 vatnssal., 2 snyrtiklefar, vörugeymsluherbergi, verkfæragеymsla, verkstjóraherbergi, 2 gangar og 2 anddyri. Mjög margar, stórar og dýrar rúðurur eru í útveggjum þessarar hæðar.
Í efri hæðinni er timburloft vírlagt og múrhúðan neðan á þakbitalögum, en að öðru leiti er sami fragangur á þessari hæð einsog hinni neðri. Hér uppi eru 5 skrifstofur, 2 íbúðarherbergi eldhús, 2 vatnssal. snyrtiherbergi, kaffistofa, fatageymsla með c. 40 fataskápum, steypubaðklefi, afklæðningsklefi. 2 vatnssal. fyrir verkamenn og snyri. Þá eru hér uppi ennfremur 2 eldfastir skápar, anddyri og 5 gangar.
Í kjallara eru 2 stórir vörugeymslusalir, miðstöðvarherbergi, kolageymsluherbergi v. s., anddyri og stigagangur. Kjallarinn er allur múrhúðaður innan, og húsið alt múrsléttað utan.–

4219 ×

a Verslunarhús: Meðall. 9.9 m., meðalbr. 16.6 m., h. 7.2 m., ris 1.9 m.
Kjallk. 2.8 m.
Do L. 2.14 m., br. 12.8 m., h. 7.2 m., ris 19 m., kjall. h. 2.8 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 786.450
Miðstöðvarhitun á kr. 75,000 Vatns- og skolpl. á kr. 16000 Rafm.-l. á kr. 30,000
Rafmagnsvel á kr. 8000 Gólfdukar á kr. 25,000 „ 154.000

b Verksmiðja til bifreiðar aðgerða ofl. er bygð áfast við verslunarhúsið. Hún er einlyft með risi, bygð úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Innan á öllum útveggjum eru vikurplötur múrsléttaðar og málaðar. Steinsteypugólf er í húsinu og það er óhólfað í sundur og kjallaralaust.

Flutt kr. 940.450

Verksmiðja: L. 43.6 m., br. 16.6 m., h. 4.0 m., ris 2.8 m.– Flutt kr. 940450
Húsið er virt á . . . . . „ 469080
Rafmagnsl. á kr. 15000 Hitaleiðslur 10,000 vatnsgeymsl. 6,000 ~~2 bifreiðarlyftur á kr. 25.000~~ „ 31.000

c. Málningarhús er einlyft með risi bygt, úr steinsteypu og með járnþaki á pappa og borðasúð. Alt er húsið klætt innan með vikurplötum, bæði útveggir og skilveggir og alt er húsið múrsléttað og málað innan.–
Loft úr plægðum borðum, er á bitalögum, í báðum endum húsið og er þar efnisgeymsla uppi.– Að öðru leiti er það hólfað í þrent, hreinsunarherbergi, málningarsal og slípunarherbergi.– Að utan er húsið múrhúðað.–
Málningarhús: L. 33.3 m., br. 9.0 m., h. 5.3 m., ris 2.0 m.–
Húsið er virt á . . . . . „ 283.200
Hitaleiðslur á kr. 7000 Rafmagnsl. á kr. 5000 . . . „ 12000.–

d. Smurningshús er bygt að öllu leiti einsog málningarhúsið. Húsið er aðeins einn salur, en til beggja hliða við það eru skúrbyggingar. Í öðrum skúrnum er smiðja en hinum skrifstofa og geymsluherbergi. Ennfremur er litill kindingarklefi við þessa byggingu, með kolageymslu.
Aðalhúsið: L. 12.0 m., br. 8.0 m., h. 5.1 m., ris 1.6 m
2 Skúrar, hvor: L. 7.0 m., br. 4.0 m., h. 3.0 m., skápak
Húsið með skúrinn er virt á . . . . . kr. 95.420
Rafmagnsl. á kr. 500 Hitatæki á kr. 6000 . . . „ 61.000
2 liftur 2/25.000

Samt. kr. 1892150

72. Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Hringbraut 137, br.bnr. 4293 er nýtt íbúðarhús fjórlyft með risi og kjallara, bygt úr steinsteypu, alt múrhúðað utan með kvars- og ~~[illegible]~~ silfurbergi. Þak er úr borðasúð, pappa og eternit-skífu. Allir stigar og loft eru úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir á aðalhæðum hússins eru múrsléttaðar og olíumálaðar innan. Rishæðin er öll þiljuð innan með asbest-plötum og ýmist veggfóðrað eða málað.–
Í hverri hæð fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi með baðkeri, v. s. og handlaug. 4 skápar anddyri og 2 gangar. Í rishæðinni eru 8 íbúðarherbergi, v. s. 4 snyrti, anddyri og gangur.

4293 ×

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Í kjallaranum eru 8 geymsluherbergi, þvottaherbergi, þvottahúsherbergi, geymsluherbergi fyrir afnot verslunarhúss, vatnssalerni, skápur anddyri og 3 gangar. 8 veggpallar eru á húsinu

Íbúðarhús: l. 17.5 m. br. 9.0 m., h. 10.9 m., ris 3.7 m., kjallh. 2.4 m. —

~~Útskot: l. m., br. m., h. m. ris m., — " m.~~

Sk. anddyri: l. 3.0 m., br. 0.5 m., h. 10.9 m., ris 1.3 m., — " 2.4 m. —

Sk. 2 gluggar, hvort: l. 2.5 m., ~~meðalbr.~~ br. 0.6 m., h. 10.9 m., ris 0.4 m., kj. h. 2.4 m. —

Húsið, með útskotum, er virt á . . . . . kr. 520.960.-

Miðstöðvarketi á kr. 40.000 Baðketi 8 baðk., 8 stk. á kr. 18.000 / þvottapottr 800 } = " 113.000

8 rafmagnsvélar á kr. 8/900.- Vatns- og skolpl. á kr. 10.000.-

Rafmagnsl. á kr. 12.000.- Gólfdúkar kr. 25.000.-

Samt. kr. 633.960

73. Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Hringbraut 139, brbnr. 4294

er nýtt íbúðarhús, fjórlyft, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, múrhúðað utan með kvars og silfurbergi. Þak er úr bárujárni á pappa og eternit-plötum. Allir skilrúm og loft eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraveggir og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir aðalhæðanna eru múrsléttaðar og almúrhúðaðar innan. Risháaðin er öll pússuð innan, veggfötuð og máluð. Í kjallaranum er steinsteypuskilveggur en þar á milli múrhúðaðir timbur-steinsteypuveggir.

Í hverri aðalhæð fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/ baðk. steypu og v.s., 1 skápar, anddyri og 2 gangar.

Í risháaðinni eru 8 íbúðarherbergi, v. s., snyrti anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru 8 geymsluherbergi, þvottskofa, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, vatnssal., anddyri og 2 gangar

8 veggpallar eru á suðurhlið hússins úr steinsteypu.

Íbúðarhús: l. 15.6 m., br. 9.5 m., h. 10.9 m., ris 3.7 m., kjall. h. 2.4 m.

Anddyrisútskot: l. 3.0 m., br. 0.5 m., h. 10.9 m., ris ~~0.4~~ 1.3 m., — " 2.4 m.

2 gluggaútskot hvort: l. 2.5 m., meðalbr. 0.6 m., h. 10.9 m., ris 0.4 m., — " 2.4 m.

Húsið með útskotum er virt á . . . . . kr. 465.740.-

Miðstöðvarketi á kr. 40.000.- Baðketi 8 kerl. með sk. og v.s. og þvottask. á kr. 18.000.- } = " 111.000.-

Þvottapottur á kr. 800 8 rafmagnsvélar á kr. 900.- Vatns- og skolpl. á kr. 10.000.-

Rafmagnsl. á kr. 11.000.- Gólfdúkar á kr. 24.000.-

Samt. kr. 576.740.-

74. Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Hringbraut 141, brbnr 4295

er fjórlyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, múrhúðað utan með sama blandaðri steypu með kvars og silfurbergi. Þak er úr bárujárni á pappa og eternit-plötum. Allir skilrúm og loft eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraveggir og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir aðalhæðanna eru múrsléttaðar og alm. innan. Risháaðin er öll klædd innan með masonit-plötum og ýmist veggfötuð eða alm. innan.

4295 Í hverri aðalhæðanna fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/ bökkeyrandi, 1 skápur, 2 gangar og anddyri. — Í risháaðinni eru 8 íbúðarherbergi, vatnssal. m/ snyrti anddyri og 2 gangar. Í kjallaranum eru 8 geymsluherbergi, þvottaherbergi, þurkherbergi, miðstöðvarherbergi, vatnssal., 2 gangar og anddyri. — 8 veggpallar eru á suðurhlið hússins úr járnbentri steinsteypu.

Íbúðarhús: l. 15.6 m., br. 9.5 m., h. 10.9 m., ris 3.7 m., kjallh. 2.4 m. —

Anddyrisútskot: l. 3.0 m., br. 0.5 m., h. 10.9 m., ris ~~0.4~~ 1.3 m., — " 2.4 m.

2 gluggaútskot hvort: l. 2.5 m., meðalbr. 0.6 m., h. 10.9 m., ris 0.4 m. kj.h. 2.4 m.

Húsið með útskotum, er virt á . . . . . kr. 465.740.-

Miðstöðvarketi á kr. 40.000.- Baðketi 8 kerl. 8 st. og 8 þvottaskálar á kr. 18.000.-

Þvottap. á kr. 800.- 8 rafmagnsvélar á kr. 8/900 Vatns og skolpl. á kr. 10.000.- } = " 111.000.-

Rafmagnsl. á kr. 11.000.- Gólfdúkar á kr. 24.000.-

~~Útskot: l. m., br. m., h. m., ris m., kjallh. m. —~~

Samt. kr. 576.740.-

75. Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Hringbraut 143, brbnr 4296.

er nýtt íbúðarhús, fjórlyft, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með eternit-þaki á lisluum, pappa og borðasúð. Allt er húsið múrhúðað utan með kvars og silfurbergi. Allir skilrúm og loft eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraveggir og skilveggir kjallarans og aðalhæðanna eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum aðalhæðanna eru vikurplötur og þær eru allar múrsléttaðar og alm. innan. Risháaðin er öll fúguð innan, ýmist klædd, með asbestplötum og ýmist veggfötuð eða alm. innan.

4296 Í hverri aðalhæðinni fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/ bökkeyrandi, 1 skápur, 2 gangar og anddyri. Í risháaðinni eru 8 íbúðarherbergi, vatnssalerni m/ snyrti, anddyri og gangur.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Í kjallaranum eru 9 geymsluherbergi, þvottaherbergi, þurkherbergi, miðstöðvarherbergi, vatnssal. anddyri og 3 gangar. 8 veggpallar eru á kústinum, úr járnbentri steypu.

Íbúðarhús: L. 17.5 m., br. 9.5 m., h. 10.9 m., ris 3.7 m., kjall. h. 2.4 m. –
~~Útskot: L. m., br. m., h. m., ris m., — " — m.~~
Anddyrisútskot: L. 3.0 m., br. 0.5 m., h. 10.9 m., ris 1.3 m., — " — 2.4 m. –
2 Stigagangaskot: L. 2.5 m., meðalbr. 0.6 m., h. 10.9 m., ris 0.4 m., — " — 2.4 m. –
Húsið, með útskotum, er virt á . . . . . kr. 520.960.-
Miðstöðvarketi á kr. 40.000.- Baðketi 8 ker. m/st. ofl. á kr. 18.000.- } " 113.000
8 rafmagnsvélar á kr. 7.900.- Vatns og skolpl. á kr. 10.000.- þvottap. kr. 800
Rafmagnsl. á kr. 12.000.- Gólfdúkar á kr. 25.000.- . . . . }

Samt. kr. 633.960.-

76. Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Klingbraut 145, br.bm. 4997 er nýtt íbúðarhús kjallaralaust með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, miðhlutar utan með steinveggjum og sílfurberg. Þak er úr bortasúl, pappa og eternit-plötum. — Allir stigar og loft eru úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir húsanna, eða afdrættirnir; eru múrsléttaðar innan og olíumálaðar. Ríshæðin er öll klædd innan með asbest-plötum og þunnt veggfóðrað eða máluð. Kjallarinn er allur sementsteyptur innan. Þar eru 4297 ~~#~~ 4298 ~~#~~ 4298 ~~#~~
Kjallarinn er allur sementsteyptur innan. Þar eru þakrenn steypu-skilveggir úr timbri í geymslunum. —
Í suðurhlið hússins eru 8 veggpallar úr járnbentri steypu.
Í hverri afdrættinum fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/ker, st.-ofl., 4 skápar, 2 gangar og anddyri.
Í risinu eru 8 íbúðarherbergi m. s. m/ smyrti, anddyri og gangar.
Í kjallaranum eru 8 geymsluherbergi, þvottaherbergi, þurkherbergi, miðstöðvarherbergi, anddyri, vatnssal. og 3 gangar.
Íbúðarhús: L. 15.6 m., br. 9.5 m., h. 10.9 m., ris 3.7 m., kjall. h. 2.4 m. —
Anddyrisútskot: L. 3.0 m., br. 0.5 m., h. 10.9 m., ris 1.3 m., kjall. h. 2.4 m. —
2 Stigagangaskot: L. 2.5 m., meðalbr. 0.6 m., h. 10.9 m., ris 0.4 m., — " — 2.4 m. –
Húsið, með útskotum, er virt á . . . . . kr. 465.740.-
Miðstöðvarketi á kr. 40.000.- Baðketi m/ 8 baðk. st. ofl. á kr. 18.000.- } " 111.000.-
8 rafmagnsvélar á kr. 8/900.- Vatns- og skolpl. á kr. 10.000.-
Rafmagnsl. á kr. 11.000.- Gólfdúkar á kr. 24.000.- þvottap. á kr. 800 }

Samt. kr. 576.740.-

77. Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Klingbraut 147, er nýtt – br.bm. 4298 íbúðarhús, fjórlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með eternit-þaki á þaksperrum og borðasúl. – Allt er húsið að innan múrhúðað utan með kvarsi og í sílfurberg. — Miðhlutar utan með steinveggjum, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir hússins, eða afdrættirnir; eru múrsléttaðar innan og olíumálaðar. Ríshæðin er öll klædd innan með asbest-plötum og þunnt veggfóðrað eða máluð. Kjallarinn er allur sementsteyptur innan. —
Hann er allur sementsteyptur innan. Þar eru þakrenn steypu-skilveggir úr timbri í geymslunum. —
Í suðurhlið hússins eru 8 veggpallar úr járnbentri steypu.
Í hverri afdrættinum fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/ker, st.-ofl., 4 skápar, 2 gangar og anddyri.
Í risinu eru 8 íbúðarherbergi m. s. m/ smyrti, anddyri og gangar.
Í kjallaranum eru 8 geymsluherbergi, þvottaherbergi, þurkherbergi, miðstöðvarherbergi, vatnssal., anddyri og 3 gangar. —
Íbúðarhús: L. 15.6 m., br. 9.5 m., h. 10.9 m., ris 3.7 m., kjall. h. 2.4 m. –
~~Útskot: L. m., br. m., h. m., ris m., — " — m.~~
Anddyrisútskot: L. 3.0 m., br. 0.5 m., h. 10.9 m., ris 1.3 m., — " — 2.4 m.
2 Stigagangaskot: L. 2.5 m., br. 0.6 m., h. 10.9 m., ris 0.4 m., — " — 2.4 m.
Húsið, með útskotum, er virt á . . . . . kr. 465.740
Miðstöðvarketi á kr. 40.000.- Baðketi m/ 8 baðk. st.-ofl. á kr. 18.000.- } " 111.000
8 rafmagnsvélar á kr. 8/900 Vatns- og skolpl. á kr. 10.000.-
Rafmagnsl. á kr. 11.000.- Gólfdúkar á kr. 24.000 þvottap. á kr. 800 }

Samt. kr. 576.740.-

78. Hús Hannesar Thorsteinssonar, Laufásvegur 31, br.bm. 708, er í öllum aðalatriðum, óbreytt frá virðingu 1876. – 192x. —
a Íbúðarhús: L. 8.5 m., br. 7.5 m., h. 4.3 m., ris 3.2 m., kjall. h. 2.0 m
Lyng. skúr: L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 2.8 m., skápak.
Húsið, með inngöngusúr, er virt á . . . . . kr. 63.980
Miðstöðvarketi á kr. 5.000 í kolavél á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 1800 } " 14.450
þvottapottur á kr. 450 Rafmagnsl. á kr. 3.200 Gólfdúkar á kr. 3.600 }
b Geymsluhús hefur nú verið hækkað í tvent og er nú nokkurskonar þess kinda hús. – L. 7.5 m., br. 3.8 m., h. 3.0 m. Skápak. Húsið er virt á . " 4.300
c Hesthús og geymsluport er byggt við kinda húsið úr timbri, klætt utan með járni á langveggnum. Steinsteypugólf er í hlöðunni L. 4.9 m., br. 7.8 m., h. 2.4 m., ~~skápak~~ rás 0.5 . – Húsið er virt á . . . " 5.150
Íbúðarhús = 440
Samt. kr. 87.880

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

79. Hús Sigurðar Jónssonar Njálsgata 3, brbnr. 1416. er óbreytt frá virðingu 21/2 - 1937.

a Íbúðarhús: L. 8.9 m., br. 8.6 m., h. 4.2 m., ris 3.8 m., kjall. h. 2.7 m..
Viðbygging: L. 4.7 m., br. 8.6 m., h. 3.6 m., skápak — — — 2.7 m
1416 Húsið, með viðbyggingu, er virt á . . . . . kr. 112.840
2 miðstöðvarketki á kr. 16500 1/3000 Baðketki á kr. 2000 þvottap. á kr. 450
7 rafmagnsvélar á kr. 7/850 kr. Vatns- og skolpl. á kr. 2.300
Rafmagnsl. á kr. 3.200 Gólfdúkur á kr. 5.200 " 26.050
b. Geymsluskúr: L. 7.5 m., br. 3.4 m., h. 1.8 m.. Skápak. Skúrinn er virtur á " 1.840

Samt. kr. 140.730

80. Hús Ólafs Sigurðssonar, Ásvallagata 14, brbns. 1481, var síðast virt 21/9 - 1932. Síðan hefur það verið hækkað þannig að gólfflötur þess er nú allt þiljaður á steðjum fyrir kvisti, sem hafa verið settir, en herbergjaskipun þess er sem óbreytt. Þá er framhlið þess múrhúðuð utan.

1481 a Íbúðarhús: L. 8.0 m., br. 3.8 m. meðal h. 5.3 m., ris 0.8 m. Kjall. h. 2.0 m. Húsið er virt á kr. 28.360
Miðstöðvarketki á kr. 3.000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 kr. Þvottap. á kr. 450
Vatns- og skolpl. á kr. 1.400 Rafmagnsl. á kr. 1.800 Gólfdúkur á kr. 2.000 " 10.350
b. Viðbygging: L. 3.0 m., br. 2.1 m., h. 5.3 m. Skápak, kjall. h. 2.0 m. —
Viðbyggingin er virt á " 5.600
Viðbygging þessi hefur verið hækkuð um eina gólfhæð þar nýjir eldhús, þiljað innan virðlagt múrsléttað og málað. —

Samt. kr. 44.310

81. Hús Hjalta Björnssonar, Holtsgata 26, brbnr. 1544, var síðast virt 15/11 - 1922 og er það óbreytt frá því, sem það var þá að öðru leiti en því að steinsteypumkjallari hefur verið byggður undir nokkurn hluta þess, til geymslu, og eldhúsi breytt í íbúðarherbergi, svo að í húsinu eru nú 4 íbúðarherbergi og 2 fastir skápar. Einnig hefur anngangsskúrinn verið sameinaður geymsluskúrnum og sá viðbygging stækkuð, svo þar er nú eldhús, vatnssal. með steypt geymsluherbergi, kolakelherbergi og anddyri. Viðbyggingin er úr steinsteypu á 2 vegu og að öðru leiti járnklædd utan en þiljað forskallað og málað innan

1544 X Íbúðarhús: L. 6.4 m., br. 6.0 m., h. 4.6 m., ris 0.9 m. Kjall. st.: 4.4 x 2.2 x 1.9 m
Viðbygging: L. 2.8 m., br. 4.4 m., h. 2.6 m., ris 0.6 m..
Húsið, með viðbyggingu, er virt á . . . . kr. 27.040
Miðstöðvarketki á kr. 2.400 Þvottapottur á kr. 850 Vatns- og skolpl. 1.200 " 8.750
Rafmagnsl. á kr. 1.600 Baðketki st. á kr. 1.500 Gólfdúkar á kr. 1.900

Samt. kr. 35.790

X Húsið er múrhúðað utan.

82. Hús Ísleifs Sveinssonar, Bjarnarlæk 1. brbnr. 1600 er óbreytt frá virðingu 1/8. 1922

a Íbúðarhús Geymsluskúr: L. 7.2 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m., ris 0,9 m..
Þvottahús: L. 2.2 m., br. 1.3 m., h. 2.8 m. Skápak.
Húsið, með þvottahús, er virt á . . . . kr. 21.980
1600 3 kolaofnar á kr. 3/300 kr. 1 kolaeldavél á kr. 400
Vatns- og skolpl. á kr. 1.200 Rafmagnsl. á kr. 1.400 Gólfdúkar á kr. 1.500 " 5.200
b. Geymsluskúr er byggður úr bindingi, klæddur utan borðum og þaygpa á veggjum og þámpaki á þaygpa og borðaður. —
Skúr: L. 4.0 m., br. 1.9 m., h. 2.1 m.. Skápak. Skúrinn er virtur á " 640

Samt. kr. 27.820

83. Hús Ársæls Sigurðssonar, Flyðrugrandi 92, brbnr. 92, brbnr. 1636, er óbreytt frá virðingu 2/2. - 1924. —

Íbúðarhús: L. 7.1 m., br. 4.7 m., h. 5.7 m.. Skápak. . Húsið er virt á kr. 24.570
1436 2 kolaofnar á kr. 350 kr. 1 kolaeld á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 800
Rafmagnsl. á kr. 1.000 Gólfdúkur á kr. 800 " 3.700

Samt. kr. 28.270

84 Hús Jóns Þorvaldssonar, Njálsgata 12, brbnr. 1258, er óbreytt frá virðingu 2/3. - 1940

Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 6.3 m., h. 3.1 m., ris 3.1 m. Kjall. h. 2.1 m..
Inng. skúr: L. 3.1 m., br. 1.7 m., h. 1.8 m., Skápak — — 2.1 m..
1258 Húsið, með inng. skúr, er virt á . . . . kr. 31.560
1 kolaofn á kr. 400 1 kolaeld á kr. 400 1 rafmagnseld á kr. 850,
1 þvottap. á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 1.200 Rafm. l. á kr. 1.400 Gólfd. á kr. 1.400 " 6.350
Gasl. 1 m. á kr. 250

Samt. kr. 37.910

85 Hús Einars B. Waage, Baldursgata 24, brbnr. 1713, er óbreytt frá virðingu 9/11. - 1941. —

Íbúðarhús: L. 5.2 m., br. 7.8 m. h. 3.1 m., ris 2.5 m.
Inng. skúr: L. 4.9 m., br. 4.5 m., h. 2.3 m.. Skápak. } Húsið m. skúr er virt á kr. 32.060
1713 Miðstöðvarvél á kr. 2.600 Rafmagnseld á kr. 850 Rafmagnsl. á kr. 1.400
Vatns- og skolpl. á kr. 1.000 Gólfd. á kr. 1.400 } 7.250

Samt. kr. 39.310

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

86. Hús Sigríðar Arnadóttur, Þórsgata 7. brbr. 1687.
er abrejtt frá virðingu 21/9 1939.—
a Íbúðarhús: L. 5.7 m., br. 10.0 m., h. 8.0 m., ris 1.5 m. Kjall. stoð. 5.7×5.0×1.9 m. —
Húsið er virt á . . . . . kr. 66.780
2 miðstöðvarketi á kr. 3/5300 Baðketi á kr. 4.000 Koladæl á kr. 400
2 rafmagnsvélar á kr. 850 þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 2300
Rafmagnslagnir á kr. 3200 Gólfdúkar á kr. 3300 } „ 20.700
1687
b Íbúðarhús: L. 5.7 m., br. 3,7 m., h. 2.5 m., Kjall. 2.2 Skápar. Húsið er virt á „ 10.220
1 ofn á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 800 ~~Vatns- og skolpl. á kr.~~ „ 1.200
c Geymsluskúr úr timbri: L. 5.8 m., br. 3,7 m. h. 4.2 m. Skápar. Skúrinn er virtur á „ 7.920
Kjallari: L. 5.8 m br. 2.7 m h. 1.8 m. Silt steinsteypt gólf
Samb. kr. 106.820.—

87. Hús Jóns Arnfinnssonar, Baldursgata 4.—
br.brbr. 1894, er ábrejtt frá virðingu 8/10. – 1923.
Íbúðarhús: L. 8.7 m., br. 7.5 m., h. 3.5 m. ris 2.7 m. Kjall. h. 2.0 m
1894
Húsið er virt á . . . . . kr. 53.900.-
2 miðstöðvarketi á kr. 1/2000.- 1/2000.- 1 rafmagnsvél á kr. 850.—
1 gasvél á kr. 300.- Gasl. 1 m. á kr. 250.- Þvottap. á kr. 450.-.
Vatns- og skolpl. á kr. 1400.- Rafmagnsl. á kr. 2200. Gólfd. á kr. 2400.- } „ 12.250
Samb. kr. 66.150.-

88. Hús Vilborgu Péturssonar, Þórsgata 22a brbr. 1645.—
er ábrejtt frá virðingu 21/2 – 1934. —
1645
a Íbúðarhús: L. 6.0 m., br. 4.7 m., h. 2.6 m., ris 1.3 m., kjall. h. 2.4 m.
Húsið er virt á
2 ofnar á kr. 300 2 rafmagnsvélar á kr 2/850 hv. . . . kr. 18.720
Vatns- og skolpl. 2 o. s. á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 1400 Gólfd. á kr. 800 } „ 5.500
b Geymsluskúr, byggður úr timbri, pappakl. utan á veggjum og þakið. Hann er hólfaður í sundur.
L. 4.4 m. br. 1.5 m. h. 2.0 m. skápar. Skúrinn er virtur á „ 650
Samb. kr. 24.870

89. Hús Þóru Þorgrímsdóttur Frammesvegur 60, brbr. 2125, er
ábrejtt frá virðingu 21/11 – 1925
2125
Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 7.0 m., h. 2.5 m., ris 0.7 m. Húsið er virt á kr. 19.760
2 ofnar á kr. 300 hv. Koladæl á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 800
Rafmagnsl. á kr. 1200 Gólfdúkar á kr. 900 } „ 3.900
Samb. kr. 23.660

90. Hús Sumarliða Gíslasonar, Hverfisgata 104a brbr. 2129
er ábrejtt frá virðingu 21/10. – 1926. —
Íbúðarhús: L. 7.2 m., br. 7,5 m., h. 5.7 m., ris 2.5 m., kjall. h. 2.4 m
2129
Húsið er virt á . . . . . kr. 60.320.-
Miðstöðvarketi á kr. 3200.- 2 rafmagnsl. á kr. 2/850.- Gasl. 2 m á kr. 500.-
Miðstöðvareldavél á kr. 1300.- Vatns- og skolpl. á kr. 1400.-
Rafmagnsl. á kr. 2000.- Gólfdúkar á kr. 2300.- þvottap. á kr. 450.- } „ 12.850.—

91. ~~Hús Ásbj Þorkelssonar, Bjarkarholt við Reykjaveg, brbr. 2202~~
~~er nýbygging úr steinsteypu~~ Samb. kr. 73.170.-

91. Hús Einars Fr. Jóhannessonar, Langanesvegur 64, brbr. 2307
er ábrejtt frá virðingu 21/6. – 1927.
Íbúðarhús: L. 6.1 m., br. 3.9 m., h. 3.0 m., ris 0.8 m. Kjall. h. 2.0 m.
Þvg. skúr: L. 2.1 m., br. 2.0 m., h. 2.3 m., skápar — " — 1.7 m
Húsið, með inngöngusk., er virt á . . . . . kr. 15.240.-
2307
1 koladæl á kr. 450.- 1 ofn á kr. 300.- Vatns- og skolpl. á kr. 800.-
Rafmagnsl. á kr. 1200.- Gólfdúkar á kr. 600.- þvottap. á kr. 450 } „ 3.800.-
Samb. kr. 19.140.-

92. Hús Halldórs Halldórssonar Fjólheimar við Hólsveg, brbr.
2459, var sídast virt 1/6. – 1941, er ábrejtt frá þeim tíma: Íbúðin
leiti er því að, íbúðarherbergi í risi hefur verið breytt
í eldhús, sem það er nú alls 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur
í risi hæðinni ásamt suðurskúrnum. Húsið er allt nýmálað
2459
a Íbúðarhús: L. 7.7 m., br. 7.1 m., h. 3.4 m., ris 2.6 m.
Inngöngusk.: L. 5.0 m., br. 2.2 m h. 2.8 m., Skápar. } Húsið m/skúr, er virt á kr. 37.440
Miðstöðvarketi á kr. 5000 1 rafmagnsvél á kr. 850 Rafmagnsl. á kr. 1600
Vatns- og skolpl. á kr. 1600 Gólfdúkar á kr. 1400. } „ 10.050
b Fjárhús - áður fjós, hefur verið lítið eitt breytt að innan
L. 5. o/s., br. 3.2 m., h. 2.4 m., skápar. Húsið er virt á . . . . „ 1.520
Samb. kr. 49.010

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

93 Hús Margrétar Jónsdóttur, Laugavegur 26, brbnr. 2487, er íbúðarhús úr steinsteypu, byggt árið 1928, 21/9.-1928. —
a L. 9.7 m., br. 11.7 m., h. 3.1 m., ris 5.4 m., kjall. h. 2.7 m.
Inng. skúr: L. 3.0 m., br. 1.6 m., h. 3.0 m. Skúrþak. —"— 2.7 m.
2487 Húsið, með inng. skúr, er virt á . . . . . kr. 163.500
Miðstöðvarketill á kr. 10.000 Baðketill á kr. 6.000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 1 gasvél á kr. 300 Gasl. á kr. 250 Þvottalaug á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 2.000 Rafmagnsl. á kr. 3.800 Gólfd. á kr. 5.000 = 30.150
b Bifreiðarskúr: L. 5.7 m., br. 3.6 m., h. 2.4 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á kr. 2.940

Samt. kr. 196.590

94 Hús Guðrúnar Þorvaldsdóttur, Þverholt 18, brbnr. 2449, er íbúðarhús, steinsteypt einnar hæðar, með risi og kjallara, byggt árið 1930.–
2449 Kjallari: L. 6.7 m., br. 4.0 m., h. 2.6 m., skúrþak.
Geymsluskúr: L. 5.5 m., br. 3.0 m., h. 2.3 m., skúrþak. } Húsið er virt á kr. 9.800
1 eldavél á kr. 400 Vatnsleiðslur á kr. 500 Gólfdúkar á kr. 400 = 1.300

Samt. kr. 11.100

95 Hús Þorkels Ólafssonar og Ragnars Kristjánssonar, Reykir við Sundlaugaveg, brbnr. 2557, er nýtt fjöl-
2557 skúr, byggður úr timbri, klæddur utan borðum, pappa, vírneti og múrhúð og með pappaþaki á borðasúð. —
Húsið er skúrinn þiljaður innan og skipaður í milli þilja með dagsporum. Steinsteypugólf er í skúrnum
Fjöleiksúr: L. 4.0 m., br. 3.2 m., h. 2.0 m., skúrþak. Skúrinn er virtur á kr. 1.600
Rafmagnsl. á kr. 500 " 500

Samt. kr. 2.100

96 Hús Vegels Vilhjálmssonar, Laugaveg 118, brbnr. 2921,
2921 er nýreist byggingarvöruverslunarhús úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Steinsteypugólfgólf er í húsinu. Ekki er fast ákveðið í sundur, en notað sem búðar geymsla o.fl.
Húsið: L. 14.6 m., br. 5.2 m., h. 3.8 m. Skúrþak. Húsið er virt á kr. 17.280.-
Rafmagnsl. á kr. . . . . " 800.-

Samt. kr. 18.080.-

97 Hús Sigurðar Guðjónssonar, Hörpugata 14, brbnr. 2956, er íbúðarhús úr steinsteypu, byggt árið 1939, að öðru leyti en því að brauðgerðarherbergi og brauðgeymslu hefur verið breytt í íbúðarherbergi og eldhús, allt gólfflötur eða málað innan. – Brauðabökun er ekki lengur í húsinu. –
2956 a Kjallarahús: L. 10.0 m., br. 6.8 m., h. 2.7 m., ris 1.2 m., kjall. h. 2.5 m.
Útskot: L. 1.2 m., br. 1.3 m., h. 2.7 m., ris 0.3 m., —"— 2.5 m
Do: L. 2.6 m., br. 2.3 m., h. 2.7 m., ris 0.4 m., —"— 2.5 m.
Húsið með útskotum, er virt á . . . . kr. 49.300
Miðstöðvarketill á kr. 3.200 Baðketill á kr. 2.000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 hv. 1.700 Vatns- og skolpl. á kr. 2.100 Gólfd. á kr. 1.500 = 12.350.
Þvottalaug á kr. 450 Rafmagnsl. á kr. 1.400
b Geymsluskúr: L. 3.6 m., br. 2.8 m., h. 2.1 m., skúrþak. Skúrinn er virtur á . . " 1.500

Samt. kr. 63.150

98 Hús Baldvins Jónssonar og Vilhjálms Jónssonar, Bollagata 9, brbnr. 2930, er nýtt íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara
2930 byggt úr steinsteypu með eternit-þaki á pappa og borðasúð. Allir stigar og loft eru úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Kjallarastigi er úr tré. – Innan á útveggjum innan við þá og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar innan. Veggir eru skeljatir utan. –
Í hverri hæð fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.v.s., 2 skápar, stigagangur, 2 anddyri og forstofa.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, steypubaðklefi m.v.s., 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, 2 anddyri og 3 gangar. Steinsteypuþróppur eru við húsið, undir þeim er gangur inn í kjallarann og geymsluklefi.
Tveir veggpallar eru á húsinu. Í risháðinni eru 2 geymsluherbergi.
Kjallarahús: L. 10.0 m., br. 10.5 m., h. 5.4 m., ris 2.8 m., kjall. h. 2.5 m. –
Húsið er virt á Útskot - 4.7 x 1.0 x 5.4 x 1.3 x 2.5 - . . . . kr. 145.280
Miðstöðvarketill á kr. 10.200 Baðketill 2 kerl. í sh. á kr. 5.000 –
2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 hv. Vatns- og skolpl. á kr. 2.000.
Þvottalaug á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 4.200 Gólfd. á kr. 6.000 } " 29.600

Samt. kr. 174.880

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

99 Hús Jens Hallgrímssonar, Baugsvegur 35, brbnr 2965
er, í öllum ádalatriðum, óbreytt frá virðingu 1/3-1942.
Þó hafa verið innréttuð 2 íbúðarherbergi og gangur í
riskæð hússins. Alt piljað, veggfóðrað og málað innan.
2965 Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 6.9 m., h. 2.7 m., ris 3.7 m., kjall. h. 2.2 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 32.520
Miðstöðvareldavél á kr. 3000.- Vatns- og skolpl. á kr. 1400.-
Rafmagnsl. á kr. 1400.- Gólfdúkur á kr. 1800 . . . . . = „ 7.600

Samt. kr. 40.120

100 Hús Aage Lorange, Lauganesvegur 47, brbnr 3184
er, óbreytt frá virðingu 1/4.-1942
a Íbúðarhús: L. 9.3 m., br. 4.0 m., h. 2.8 m., ris 1.5 m., kjall. h. 2.5 m.
Viðbygging: L. 3.3 m., br. 4.0 m., h. 2.8 m., ris 1.0 m., —„— 2.5 m.
Húsið, með viðbyggingu, er virt á . . . . . kr. 33.180
3184 Miðstöðvarteki á kr. 3200 Baðteki á kr. 200 Rafmagnsl. á kr. 2.100
Þvottap. á kr. 450 Vatns- og skolpl. á kr. 1.400 1 Rafmagnsvél á kr. 850
Gólfdúkur á kr. 1.400 . . . . . = „ 11.400
b (Bifreiðarskúr nyr er byzður úr ~~byzður úr~~ bindingi,
klæddur utan með borðum, pappa og listum á veggjum
og þaki.
Bílskúr: L. m., br. m., h. m. ~~Skáþak. Skúrinn er virtur á~~ „

Samt. kr. 44.580

102 Hús Sigríðar Geirsdóttur, Barónsstígur 49, brbnr
3188, er óbreytt frá virðingu 21/1.-1942.-
Íbúðarhús: L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 8.2 m., ris 1.1 m., kjall. h. 2.6 m.
3188 Húsið er virt á . . . . . kr. 157.500
Miðstöðvarteki á kr. 10.000 Baðteki á kr. 7.000 3 rafmagnsvélar á kr. 850
1 kolavél á kr. 400 Þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 3.600
Rafmagnsl. á kr. 5.400 Gólfdúkar á kr. 7.000 . . . . . = „ 36.450
b Bifreiðarskúr: L. 7.0 m., br. 3.8 m., h. 2.6 m. Skáþ. Skúrinn er virtur á „ 4.140
Rafmagnsl. á kr. 500 . . . . . „ 500

Kr. 198.590

102 Hús Jónasar Magnússonar, Njálsgata 104, brbnr. 3409.-
er óbreytt frá virðingu 21/10.-1931.-
Íbúðarhús: L. 9.0 m., br. 9.5 m., h. 5.5 m., ris 2.5 m., kjall. h. 2.5 m.
3409 Húsið er virt á . . . . . kr. 100.520.-
Miðstöðvarteki á kr. 7500.- Baðteki á kr. 5000.- Þvottap. á kr. 450.-
3 (~~Rafm.~~) Gasvélar á kr. 3/300 Gasl. 3 m. á kr. 750.- Gólfdúkar á kr. 7000.-
Rafmagnsl. á kr. 4000.- ~~Gólfdúkur á kr.~~ . . . . . = „ 25.600

Samt. kr. 126.120

103 Hús Péturs og Haralds Kristjánssynir Ásvallagata 22,
brbnr 3439, er óbreytt frá virðingu 21/10.-1936.-
Íbúðarhús: L. 10.0 m., br. 10.5 m., h. 5.6 m., ris 2.2 m., kjall. h. 2.5 m.
Viðbygging: L. 1.2 m., br. 2.6 m., h. 5.6 m., ris 0.8 m., —„— 2.5 m.
3439 Húsið, með viðbyggingu, er virt á . . . . . kr. 125.440.-
2 miðstöðvarteki á kr. 1/6500.- 1/2000.- Baðteki á kr. 4000.- Rafmagnsl. 5500.-
3 rafmagnsvélar á kr. 3/850.- Þvottap. á kr. 450.- Gólfdúkar 6000.-
Vatns- og skolpl. á kr. 2400.- . . . . . = „ 29.400.-

Samt. kr. 154.840.-

104 Hús Magnúsar Brynjólfssonar, Bústaðavegur 54,
brbnr. 3440, var síðast virt 21/12. 1932.- Nú hefur húsið
3440 verið stækkað, bæði lengt og breikkað.- Það er byzt úr bindingi
klætt utan borðum, pappa, vírneti og skeljaðri múðhúð á
veggjum og með jámþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluklefi og anddyri,
alt piljað innan, strigalazð og ýmist veggfóðrað eða málað
innan. Viðbygging: L. 7.8 m. br. 1.0 m. h. 2.7 m. ris 1.5 m.
Íbúðarhús: L. 11.0 m., br. 5.8 m., h. 2.7 m., ris 1.5 m. Húsið er virt á kr.
Miðstöðvarteki á kr. 2400.- 1 rafmagnsvél á kr. 850 Vatns- og skolpl. á kr. 1000.-
Rafmagnsl. á kr. 1200.- Gólfdúkur á kr. 1500.- . . . . . = „ 27.500
= 6.950

Samt. kr. 34.450

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

105 Hús Guðmundar Sigurðssonar og Guðmundar Hannessonar
Vitastígsgata 18, bráðbirgð 3865 ~~1/6~~ 1/6 1941
Íbúðarhús: L. 7.4 m., br. 8.0 m., h. 5.7 m., ris 1.4 m., kjallari h. 2.3 m. —
3865 Húsið er virt á . . . . . kr. 63.840.-
Miðstöðvarketill á kr. 4500.- Baðketill á kr. 4000.- Þvottap. á kr. 450.- } = 17.900.-
3 rafmagnsvélar á kr. 850.- Vatns- og skolpl. á kr. 1500.-
Rafmagnsl. á kr. 1700.- Gólfdúkar á kr 3200.- . .

Samt. kr. 81.740.-

106 Hús Einar Jónssonar, Langholtsvegur 9, bráðbirgð 3971, var
verk ófullgert 1/6 1942, en er nú fullgert að smíði og öðrum frágangi
3971 Íbúðarhús: L. 8.0 m., br. 6.0 m., h. 2.9 m., ris 1.4 m Húsið er virt á . kr. 24.220.-
Miðstöðvarketill á kr. 2000.- Vatns- og skolpl. á kr. 1200.- } = 5.400.-
Rafmagnsleiðslur á kr. 1000.- Gólfdúkar á kr. 1200.-

Samt. kr. 29.620.-

~~11~~ Hús Tryggva Gunnarssonar, Selvör við Skerjabraut, bráðbirgð
3984 er ný viðbygging úr timbri, öll pappaklædd utan
bæði veggir og þak. Það er eitt íbúðarherbergi, forstofa innan
dyra er með salernisklefa á milli eldhúsins. —
Steinsteypugólf og grunnur er undir húsinu
Íbúðarskúr: L. m., br. m., h. m. Viðbyggingin er virt á — kr
Sjá nr 110.—

Samt. kr.

107 Hús Guðmundar Jónatanssonar, Selvör við Skerjabraut
bráðbirgð 3995, er úr kjallari, byggður nýverið eldri skúr er
3995 bindingi. 2 hliðarnar eru klæddar utan með tréveitlum
en með plægðum borðum ójárnvörðum - þak er úr járni á langböndum.
Steinsteypugólf er á kjallaranum
Kjallari: L. 3.7 m., br. 4.0 m., h. 1.9 m. ~~ris 0.5~~ Kjallarinn er virtur á kr. 12.280

Samt. kr. 12.280

109 Hús Samundar Gíslasonar, Selvör við Skerjabraut
bráðbirgð 4340 er nýtt geymsluhús byggt úr bindingi klætt
4340 utan með borðum og pappa þar yfir að ofan á þaki
sem er hálfað í kvist og loft er á hálfu húsinu.
Geymsluhús: L 5.3 m., br. 3.1 m., h. 2.2 m., ris 1.2 m. —
Húsið er virt á . . . . . kr. 1610.-

Samt. kr. 1610.-

109 Hús Matthíasar Kristjánssonar og Hallfríðar —
Bjarnadóttur, Bollagata 4, í bráðbirgð 4318, er nýtt íbúðar-
hús, tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu
með þaki úr plægðri borðaklæðningu, pappa, listum og járnvörðu
í húsinu eru alls sex og 3 loft, úr járnbentri steinsteypu
4318 en kjallaraloft og skilveggir eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum eru gibsplötur og allar íbúðir hússins
eru olíumálaðar innan
Í hverri hæð fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi
m. v. s., 3 fataskápar, anddyri, forstofa og gangur.
Í kjallaranum eru þrjú íbúðarherbergi 2 geymsluherbergi miðstöðvar-
herbergi, þvotta- og þurkherbergi, vinnusal, anddyri og gangur. —
Steinsteypuþrep eru við húsið og undir þeim geymsluherbergi
og inngangur í kjallarann. Húsið er múrhúðað utan með
skeljasandi. —
Íbúðarhús: L. 11.3 m., br. 9.5 m., h. 5.5 m., ris 2.3 m Kjallari h. 2.6 m. —
Húsið er virt á . . . . . kr. 139.400
Miðstöðvarketill á kr. 9.200 Baðketill á kr. 4.000 2 rafmagnsvélar á kr. 2.850. } = 26.400
Þvottapottur á kr. 500 Vatns- og skolpleiðslan á kr. 2.000.
Rafmagnsl. á kr. 3.800 Gólf- og stigadúkar á kr. 5.200 . .

Samt. kr. 165.800

110 Hús Tryggva Gunnarssonar, Selvör við Skerjabraut
3984 bráðbirgð 3984 hefur verið lengt. Allt er það byggt úr bindingi klætt utan
~~utan~~ borðum, pappa, listum og pappa á veggjum og þaki. Allt pappa-
lagt innan og málað. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur
L. 7.7 m. br. 3.4 m h. 2.3 m., ris 0.8 m.
Íbúðarskúr sem er byggður saman við húsið: L. 2.7 m br. 1.8 m., h. 2.2 m., skúr. } Húsið og skúr. er virt á kr. 9.480

Samt. kr. 9.480

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Sími 4288

111 | 889/+ | Hús h.f. Svanur, Vatnsstígur 11, brbnr. 889, hefur nú verið breytt á þann hátt að þau timburhús, sem nú verið hafa á lóðinni voru hafa nú verið rifin, og húsið, sem talið var Lindargata 38, þá brbnr. 1195 hefur verið sameinað húsi eignunni Vatnsstíg 11 með brbnr 889. – Á þessum sameinuðu lóðum hefur nú verið byggt verksmiðjuhús, sem er þrí-lyft götu-megin, en bakhlutar er fjórlyft og ris, byggt úr steinsteypu með asbest þaki á þappa og borðasúð. Innan á öllum útveggjum eru spónaplötur og allt er húsið múrsléttað innan. Öll loft og stigar eru úr járnbentri steinsteypu, sem og burðarbitar og stoðir. Í neðsta hæðinni, sem kallast Kjallari á teikningu, eru steinsteypuskilveggir umhverfis stigagang og ketilhús, að öðru leiti er einfaldur timburskilveggur á milli stoða, eftir er einfaldur timburskilveggur á milli stoða, eftir endilöngu húsinu. Þar eru 2 stórir vinnusalir, ketilhús kolaklefi, anddyri og stigagangur. Í annari hæðinni eru vinnusalur, 4 vatnsskál. snyrti og anddyr. Í þriðju hæðinni er stór vinnusalur, 3 skrifstofur V.S., snyrti, vörugeymslu-herbergi anddyri og 2 gangar. Skrifstofurnar eru álmálaðar og dúkað eru á gólfum þeirra. Í ríshæðinni eru 11 íbúðar-herbergi, 2 eldhús, 4 steypubaðklefar m/v.s. 4 vatnssal. 3 geymslu-herbergi, 2 stigaherbergi, 4 skápar og 3 gangar. Öll eru ríshæð-in þiljuð innan og ýmist veggfóðruð eða álmálað. Þakið er hér á öllum gálfum. Húsið er múrhúðað utan

a Verksmiðju- og íbúðarhús: Mtal. 27.6 m., mtalbr 6.8 m., mtalh 9.8 m
mtalris 3.6 m.

Útskot: L. 9.8 m., br. 4.4 m., h. 9.8 m., mtalris 3.6 m.
do: L 7.0 m., mtal br. 4.4 m., h. 9.8 m., mtalris 3.6 m.
Innbygging á vesturhlið: L. 9.1 m. mtalbr. 3.9 m. h. 3.1 m. Kjallarahlað; 19.3 m. x 10.7 & 2.7 m. Þak
Húsið í heild er virt á
Miðstöðvarketki á Kr. 40000.- Vatns- og skolpl. á kr 10000.- Lyfta á Kr. 12000. Baðketi á kr. 4000. } 446.290.-
2 rafmagnsuelar á kr. 2/850.- Rafmagnsl. á kr. 20000.- Gólfdúkur á kr. 6500. } „ 94.200.-
b Geymsluhús: L. 12.0 m., br. 7.0 m, h. 7.4 m. Skápar. Kjall. h. 2.8 m.
Húsið er virt á „ 96.070.-
Kútaleiðsla á kr 5500.- Vatns- og skolpl. á kr. 1200.- Rafmagnsl. á kr 2000.- = 8.700
Geymsluhúsið er ábreytt frá virðingu 21/9-1938

Samt. kr. 645.260

112. | 4313 | Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Ellíðavatni, brbnr. 4313, er
a Íbúðarhús, eldra, byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Alt húsið hefur nýlega verið mjög mikið endurbætt, bæði að utan og innan. Í aðalhæð þess eru 5 íbúðarherbergi and-dyri og forstofa. Í útveggjabindingi er pappalag og allt er hæðin þiljuð innan og ýmist veggfóðruð eða máluð. Í rishæðinni eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Allt er hér nýtt með sama frágangi og er á aðalhæðinni. Kvistur er á húsinu
Í kjallaranum er nýtt steinsteypugólf, þar eru 3 geymsluherbergi miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi og gangur. Skilaveggir kjallarans eru úr timbri, og þeim er múrhúðað utan. Stigar eru úr timbri
L. 10.0 m., br. 7.3 m., h. 2.6 m., ris 2.7 m., kjall. h 2.6 m. Húsið er virt á kr. 87.600
Hitalögn á kr. 4500 Rafmagnsl. á kr. 3000 Vatns- og skolpl. á kr. 1500 } kr. 61.320
Gólfdúkur á kr. 2.500. } „ 11.800
b Íbúðarhús nýtt er byggt áfast við eldra húsið úr bindingi klætt utan borðum, þappa, listum og járni á veggjum og þaki
Í aðalhæð hússins eru 2 íbúðarherbergi skrifstofa, eldhús, bað, anddyri forstofa og stigagangur. Í risi hússins eru 4 íbúðarherbergi, 2 fatalar skápar, 2 anddyri og klæðaskápur frammi á endalangri hliðhliðinni. Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, með sama frágangi einsog er á hinum hluta hússins, þvotta- og miðstöðvarherbergi, baðherbergi, 2 vatnssal., geymsluherbergi forstofa og anddyri með stigagangi. Kjallarinn er úr steinsteypu bæði útveggjum milliveggjum utan og með steinsteypugólfi. —
Íbúðarhús: L. 9.8 m., br. 7.6 m, h. 2.6 m. stís 4.0 m Kjall. h. 2.6 m.
Húsið er virt á 126.250
Miðstöðvarketki á kr. 5.000 Baðketi á kr. kr. 2.000 Rafmagnsvel á kr. 850 } kr. 70.700
Vatns- skolpl. á kr. 2.000 Rafmagnsl. á kr. 3.500 Þvottaþ. á kr. 500 } „ 15.850
~~Rafmagnsl. á kr.~~ Gólfdúkur á kr. 2.000
c Fjós- og fjárhús einlyft með risi er byggt úr vikurholsteini og á milli glugganna er holut hans fyllt sementssteypu, framan er hið styrktar norðurgafli fjóssins, 4 járn-bentar stoðir. Hinn gaflinn er áfastur við eldra íbúðar-húsið. Útveggirnir er járnbentir á 3 hliðar, bæði ofan og neðan við gluggana. Steinsteypugólf og flór er í fjósinu. 11 básar á timburmilligerum og yfir steingólfi eru timburgólf úr plægðum plönkum. Rauðamöl er á milli básanna og á fama
Steinsteypugrenni er undir húsinu. Í fjósinu er mjólkur-geymsluherbergi áfast.

Samt kr. 159.670

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt kr. 159.670

Ris fjóssins eru úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni
Rishæðin er ósundurhólfað fuglahús. Gólf er úr plægðum gólfborðum. Alt er ~~go~~ loftið þiljað innan á sperrur og stoðir með eternit-plötum og á milli þiljanna eru hér uppi 2 pappalög með tilheyrandi listum
Loftræsling er í fjósimi og á risinu eru 10 þakglugar.
Fjós og fuglahús: L. 9.5 m., br. 9.4 m., h. 3.0 m., ris 2.2 m. 54.750
Húsið er virt á . . . . . kr. 36.500
Vatnsleiðslur á kr. 2000 Rafmagnsl. á kr. 1.000 . . . = " 3.000
d. Heyhlaða er byggð úr steinsteypu og með járnþaki á langböndum. Moldargólf er í hlöðunni.
Hlaði: L. 10.0 m., br. 7.3 m., h. 5.2 m., ris 2.7 m. Hlaðan er virt á " 23.700
e Hanghús er byggt úr steinsteypu bæði utveggir, gólf og skilveggur. Þak er úr bárujárni á langböndum því er skift í tvent.
Hanghús: L. 9.4 m., br. 3.8 m h. 2.5 m., skápak Það er virt á kr. 6.960 10.440

Samt. kr. 229.830
333,390

Endurskoðað mat á framan og ofancitaðri húseign
a Íbúðarhús (málin ~~eru~~ óbreytt á öllum húsunum) virt á kr 87.600.-
Hitatæki, leiðslur ofl. á . . . . . " 11.800.-
b Íbúðarhús nýtt virt á . . . . . " 126.250.-
Hitatæki, baðtæki, leiðslur ofl. . . . . " 15.850.-
c Fjós og fuglahús virt á . . . . . " 54.750.-
Leiðslur á . . . . . " 3.000.-
d Heyhlaða . . . . . " 23.700.-
e Hanghús . . . . . " 10.440.-

Samt kr.: 333.390.-

4313

Sigurjón Sigurðsson
Valgeir Jónsson

Ár 1943 hinn 16. október mætti Guðni Þ. Guðmundsson f. h. Sjóvátryggingarfélags Íslands h. f. - Brunadeild, ásamt hinum fastu virðingamönnum þeim Valgeiri Jónssyni og til þess, samkvæmt lógum nr. 1, fra 26 marts 1924, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í borginni:

1 Hús Jóhanns Bárðarsonar, Árnes í Hólmslandi, brbnr. 4346 er bygt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og bárujárni á veggjum og þaki. Í útveggjabindingi er pappalag á grind og alt er húsið þiljað innan og ýmist veggfóðrað ~~og~~ eða málað inn. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Kjallari er undir öllu húsinu, með steinsteypugólfi, hálfaðar í tvent múrhúðaður utan.
4346
Íbúðarhús: L. 6.8 m., br. 4,8 m., h. 2.5 m., ris 1.4 m., kjall. h. 1.9 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 19.180
1 kolavél á kr. 400 1 kolaofn á kr. 400 Gólfdúkur á kr. 600 . . . " 1.400

Samt. kr. 20.580 X

2 Hús Teggerts ~~Guðm.~~ Norðdahl og Karls V. E. Norðdahl. Hólmur, brbnr. 4347 er:
a Íbúðarhús bygt úr bindingi klætt utan borðum og pappa á veggjum og þaki. Alt járnvarið. Kjallari úr hoggnum grásteini er undir húsinu. Í aðalhæðinni eru 2 herbergi ~~og~~ eldhús og gangur. Í rishæðinni eru 2 íbúðarherbergi og framloft, alt þiljað og málað innan. Geymsla er í kjallaranum.
4347
Íbúðarhús: L. 9.7 m., br. 3.0 m., h. 3.3 m ris 1.6 m. Kjall. h. 1.6 m. —
Húsið er virt á . . . . . kr. 15.620
Miðstöðvareldavél á kr. 1.500 1 ofn á kr. 300 = " 1.800
b. Geymsluskúr og heyhlaða er bygt úr bindingi, klæðd utan með járni á langböndum. Geymsluskúrinn er þiljaður innan.
Geymsluskúr: L. 4.3 m., br. 8.0 m., h. 2.9 m. Skápak. Skúrinn er virtur á " 2.970
Heyhlaða: L. 10.0 m., br. 8.0 m., h. 4.4 m —"— Hlaðan er virt á " 10.560

Flyt kr. 30,950 X

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt kr. 30.950

c. Fjós er bygt úr torfi og með jámpaki á langböndum
Þiljað er innan á þaksperrur og stoppað á milli pils og
jáms, torfpak er yfir jaminu. Í fjósinu eru 12 kúa
básar úr timbri.
Fjós: L. 9.0 m., br. 8.0 m., h. 1.5 m., ris 2.1 m. Fjósið er virt á kr. 7.200

d. Geymsluskúr er byzður úr bindingi klæddur utan
borðum pappa og jámi á veggjum og þaki
L. 3.7 m., br. 3.6 m., h. 2.0 m., ris 0.8 m. Húsið er virt á „ 1.280

e. Íbúðarhús Karls V. E. Norðdahl er bygt úr timbri,
járnvarið. Undir húsinu er steinsteypugrunnur.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, þiljuð innan með
panel og ýmist veggfóðrað eðr málað innan.
Íbúðarhús: L. 6.4 m., br. 3.7 m., h. 2.9 m. Skápak. Húsið er virt á „ 8.840
Hitaleidl. 2 miðst.-ofnar á kr. 800 Gólfdúkur á kr. 400 „ 1.200
Öll þessi ofanskráðu hús áföst hvert öðru.

f. Íbúðarhús, sérstætt, er byzt úr bindingi klætt utan
borðum, pappa og jámi á veggjum og þaki (~~og þaki~~)
þar eru 2 íbúðarherbergi, þiljuð innan með panel.
L. 4.3 m., br. 3.1 m., h. 2.0 m., ris 0.5 m. Húsið er virt á „ 1.200

Samt. kr. 50.670

3. Hús Óskars Smith, Birkilaut í Hólmslandi, brbnr. 4348 (Lang. 144)
er sumarbústaður byzður á steinsteypugrunni úr bind-
ingi, klæddur utan, á veggjum, með pappa og plægðri liggj-
andi borðaklæðningu, en þak er úr borðasúð, pappa
og bárujámi. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús
og anddyri, alt þiljað innan með panel og krossviði, alt
málað. Gólf er úr timbri og skapar og borð eru í eldhúsi.
Íbúðarhús: L. 5.8 m., br. 5.4 m., hæð 2.6 m., toppris 0.4 m.
Húsið er virt á
1 kolavél á kr. 400 1 kolaofn á kr. 400 Gólfdúkur á kr. 500 = kr. 11.310
„ 1.300

Samt. kr. 12.610

4348

4. Hús Péturs Gunnlaugssonar, Brúarhlað í Hólmslandi, (Baugsvegur 4)
brbnr. 4349 er sumarbústaður byzður úr bindingi, klæddur
utan borðum, pappa og jámi á veggjum og þaki.
Í húsinu er eitt herbergi, eldhús og gangur, alt þiljað
innan og málað.
Íbúðarhús: L. 4.9 m., br. 4.0 m., h. 2.4 m., ris 1.0 m. Húsið er virt á kr. 8.260
1 kolavél á kr. 400 1 kolaofn á kr. 400 „ 800

Samt. kr. 9060

4349

5. Hús Ómu Friðriksson Dísadalur við Baldurshaga, brbnr. 4350
er sumarhús bygt bindingi klætt utan borðum, pappa listum
og jámi á veggjum og þaki. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi,
eldhús, anddyri og geymsluherbergi, alt þiljað innan strigalagt
veggfóðrað og olíumalað, nema geymsluherbergið, sem er þiljað, en
ómálað. Kjallari úr steinsteypu er undir nokkrum hluta hússins
þar eru geymsluklefar og miðstöðvarherbergi.
Íbúðarhús: L. 8.6 m., br. 5.2 m., h. 2.4 m., ris 0.6 m.
Viðbygging: L. 8.6 m., br. 2.2 m., h. 2.3 m. Skápak
Útskot: L. 4.5 m., br. 5.1 m., h. 2.6 m. — „ —
Kjallari: L. 5.8 m., br. 5.0 m., h. 2.2 m. — „ —
Húsið alt er virt á kr. 26.000
Miðstöðvareldavél á kr. 1500 kolavél á kr. 300 Gólfd. í öllu húsinu á kr. 800 = „ 2.600

Samt. kr. 28.600

4350

6. Hús Gústavs Kristjánssonar og Magnúsar Ingimundarsonar
Heiðarbær á ~~Hólmslandi~~, við Baldurshaga, brbnr. 4351
er sumarhús, bygt úr bindingi, klætt utan borðum á veggjum
og með þaki úr báruasbest á pappa og borðasúð. Steinsteypu-
grunnur er undir húsinu. Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi,
eldhús skápar og forstofa, alt þiljað innan ýmist með
panel og krossviði og olíuborið. Veggsvalir eru útfrá húsinu
Íbúðarhús: L. 8.6 m., br. 5.5 m., h. 2.3 m., ris 1.3 m. Húsið er virt á kr. 21.150
Kolavél á kr. 500 Kolaofn á kr. 500 Gólfdúkur á kr. 1000 = „ 2.000

Samt. kr. 23.150

4351

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7. Hús Stein[illegible]ars og Hallgríms Steinarssona, Vetrarbraut við Baldurshaga, br.brt. 4352 er samarhústaður, byggður úr steinsteypu með pappapaki á borðasúð. Allt þiljað innan og málað. Steinsteypugólfgrunnur en við hús og steypu pallur með handrið er fram með annari hlið þess.
Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi eldhús og anddyri.
4352 Íbúðarhús: L. 7.3 m., br. 4.0 m., h. 2.3 m., ris 1.0 m.
Útskot: L. 1.4 m., br. 1.7 m., h 2.3 m., ris 1.0 m.
do: L. 1.7 m., br 0.6 m., h. 2.3 m., ris 1.0 m
Húsið, með útskotum, er virt á - - - - - - kr. 12.600
Miðstöðvareldavél á kr. 2000 Gólfdúkur á kr 600 - - = " 2.600

Samt. kr. 15.200

8. Hús Eddu Bernharðsdóttur, Lyngholtsnes, á Hálmsstaðalandi br.brt. 4353 er nýr samarhústaður, byggður úr bindingi klæddur utan plægðum borðum á veggjum og með járnpaki á pappa og borðasúð. Í útveggjabindingi eru 2 grappalóg; allt er húsið þiljað innan, strigalagt og 4353 gljámálað eða alumálað.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa.
Íbúðarhús: L. 5.5 m., br. 4.5 m., h. 2.5 m. ris 1.2 m.
Húsið er virt á
1 Kalaeld á kr 400 1 kolaofn á kr. 400 Gólfdúkur á kr. 500 - kr. 9.880
" 1.300

Samt. kr. 11.180

9. Hús Helga Guðmundssonar, Víðidalstá, hjá Vetrarbraut við Baldurshaga, br.brt. 4354 er íbúðarhús, klinklyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu bæði út- og innveggir, loft og gólf. Í aðalhæð eru 2 herbergi, eldhús, anddyri og gangur. Þessi hæð er algerlega ófullgerð. Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, forstofa og anddyri. Innan á útveggjum er hrafðgrind með pappa á lista og síðan þiljum þar innan á, og allt er íbúðin kjallaran múrsléttuð innan og alumáluð. Steinsteypugólfgrunnur er við húsið og pallur múrhúðaður utan. - Húsið þessi hefur aðeins verið tekið í

kjallaranum baðherbergi m/v.s. miðstöðvarherbergi og geymsluherb.
Íbúðarhús: L 10.0 m., br. 6.9 m., h. 2.5 m., ris 1.4 m, Kjall. h 2.5 m
Húsið er virt á - kr. 43.230
Miðstöðvarketil á kr. 2.500 Kolaeld á kr. 400 Gólfd á kr 1.500 - - = " 4.400

Samt. kr. 47.630

10. Hús Jódísar Pálsdóttur, Ólnes við Baldurshaga, br.brt. 4355 er sumarhús, byggt úr steinsteypu með paki úr borðasúð og pappa þar yfir. Allt er húsið þiljað innan, ýmist með timbri eða gipsplötum og allt málað. Húsið er mið-
4355 húðað utan. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri
Húsið er enn ekki fullgert.
Íbúðarhús: L. 6.1 m., br. 6.6 m., h. 2.6 m., ris 1.7 m
Útskot: L. 2.8 m. br. 5.0 m., h. 2.6 m., skápsk
Húsið með útskoti er virt á - kr. 13.600
Miðstöðvareldavél á kr. 2000 Kamína á kr. 800 Gólfd. á kr 400 = " 3.200

Samt. kr. 16.800

11. Hús Þorvaldar Brynjólfsdóttur, Syðri-Holtstangi á Hálmsstaðalandi, br.brt. 4356 er íbúðarhús byggt úr bindingi klætt utan borðum og pappa á veggjum og með járnpaki á pappa og borðasúð. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri, allt þiljað innan, strigalagt, veggfóðrað og málað.
4356 Íbúðarhús: L. 7.6 m., br. 4.0 m., h. 2.5 m., ris 1. m.
Húsið er virt á
Geymsluskúr er byggður úr samskonar efni og með sama frágangi, utanhúss, einsog íbúðarhús, að innan er skúrinn ekki þiljaður. - kr. 7.020
Skúr: L. 1.9 m., br. 1.6 m., h. 1.9 m., skápak. Geymsluskúrinn er virtur á " 480.
Í íbúðarhúsinu er miðstöðvareldavél á kr. 1.400 Gólfd. á kr 300 = " 1.700

Samt. kr. 9.200

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12. Hús Sigurjóns Guðbergssonar, Lyngholtskot, í Hólmslandi brbrns. 4357 er sumarhús byggt úr bindingi, klætt utan með borðum og pappa á veggjum og þaki.
4357 + Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri, allt þiljað innan með borðum og trétex-plötum þar innan á ýmist veggfóðrað eða málað. Steinsteypugrunnur er undir húsinu.
Íbúðarhús: L. 5.3 m., br. 4.4 m. h. 2.4 m., ris 1.3 m.
Húsið er virt á
Miðstöðvareldavél á kr. 1500 Gólfdúkur á kr 500 . . . . kr. 9.100
. . . . = 2.000
Samt. kr. 11.100

13. Hús Magnúsar Þorvarðssonar, Lyngholtshús, í Hólmslandi brbrns 4358 er sumarhús byggt úr bindingi klætt utan borðum og pappa á veggjum og með þaki úr borðasúð, pappa og tjörnasbesti. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Allt þiljað innan og ýmist veggfóðrað eða málað.
4358 + Steinsteypugrunnur er undir húsinu.
Íbúðarhús: L. 6.2 m., br. 4.7 m., h. 2.4 m., ris 0.9 m.
Húsið er virt á
Miðstöðvareldavél á kr. 1500 Gólfdúkur á kr. 500 . . kr. 10.920
. . = 2.000
Samb. kr. 12.920

14. Hús dr. Úð. Urbantschitsch, Lyngholtskakki 2 í Hólmslandi brbrns. 4359 er nýtt sumarbústaðar byggður úr bindingi klæddur utan með borðum og pappa á veggjum og þaki.
4359 + Í húsinu eru 1 íbúðarherbergi og anddyri. Í viðbótinni er svefnherbergi. Allt er húsið klætt innan með trétex og málað. Skúr er við húsið byggður einnig með þaki úr ýmsri frágangi sem er eldhús og geymsluklefi.
Íbúðarhús: L. 5.0 m., br. 3.1 m., h. 2.7 m., ris 1.5 m. . Íbúðarhús með
Skúr: L. 2.5 m., br. 1.6 m., h. 2.0 m., ris 0.2 m. . Skúr er virt á kr. 9.000
Tuglaskúr er úr timbri með einfaldri borðaklæðningu og pappa
L. 3 m., meðalbr. 1.3 m., h. 1.6 m. skápak. 600.
14 9.600.
kr. 9.600

15. Hús verslunarinnar Lárus G. Lúðvígssonar, Þinghollsstræti 11 br.brns. 23, er ábreytt frá virðingu 1/7. - 1941.
a Skúrsmíðahús: L. 13.8 m., br. 6.3 m., h. 5.2 m., ris 1.1 m. Húsið er virt á kr.
Miðstöðvarketi á kr. Vatns- og skolpl. á kr. } =
Rafmagnsl. á kr. Gólfdúkur á kr.
b Bifreiðarskúr: L. 2.5 m., br. 5.1 m., h. 2.5 m., skap. Skúrinn er virtur á "
Samt. kr.

16. Hús P. L. Mogensen, Aðalstræti 2. brbrns. 118, er ábreytt frá virðingu 1/4. - 1941.
a Íbúðarhús m/ lyftiþaki: L. 13.0 m., br. 8.0 m., h. 5.6 m., ris 3.8 m. Húsið er virt á kr.
Miðstöðvarketi á kr. Baðketi á kr. 1 rafmagnsvél slöð á kr
Vatns- og skolpl. á kr. Rafmagnsl. á kr. Gólfdúkur á kr. } =
Bitargólm á kr.
b Skúr við lyftiþakhúsið: L. 9.6 m., br. 5.2 m., h. 4.7 m. Skápak. Skúrinn er virtur á "
c Geymsluhús: L. 16.7 m., br. 16.4 m., h. 7.0 m., ris 2.8 m., skall. h. 2.4 m. -
Húsið er virt á
d Skúr á milli liðra a. og c: L. 12.3 m., br. 3.1 m., h. 5.4 m., skáp. Skúrinn er virtur á "
e Vinnustofa: L. 5.3 m., br. 4.2 m., h. 2.8 m., skápak. Skúrinn er virtur á "
Vatns- og skolpl. á kr. Rafmagnsl. á kr. Gólfdúkur á kr. = "
Samt. kr.

17. Hús Sigurðar Jónssonar og Sigríðar Jakobsdóttur, Hafnarstræti 4 og veltusund 1, brbrns. 121, er ábreytt frá virðingu 13. 1942. -
a Íbúðar- og verslunarhús: L. 10.0 m br. 10 m., h. 5.6 m., ris 2.8 m..
Inngangsskúr: L. 3.1 m., br. 3.8 m., h. 5.6 m., skápak.
Kjallari : L. 7.5 m., br. 4.0 m., h. 2.0 m
Húsið, með inngangsskúr og kjallara, er virt á kr.
Miðstöðvarketi á kr. Rafmagnsvél á kr.
Vatns- og skolpl. á kr. Rafmagnsl. á kr. Gólfd. á kr. } = "
b Viðbygging við hús a: L. 5.4 m., br. 3.3 m., h. 3.6 m. Skúr þak, Kjall. h. 2.0 m. -
Viðbyggingin er virt á
Hitaketi á kr. Rafmagnsl. á kr. Gólfd. á kr. = "
c Verslunarhús m/m.: L. 7.0 m., br. 7.8 m., h. 7.5 m., ris 3.5 m. Kjall. h. 2.2 m.
Viðbygging: L. 9.3 m., br. 11.0 m. h. 7.5 m., ris 3.5 m., — " — 2.2 m.
Húsið með viðbyggingu er virt á
Miðstöðvarketi á kr. Ofnar á kr. 4/ Rafmagnsvél á kr. Þvottap. } = "
3 kolaviðar á kr 4/ Vatns- og skolpl. á kr. Rafmagnsl. á kr. Gólfd. á kr.
d Ofnt skilti: L. 4.5 m., br. 3.5 m., h. 3.3 m. Skápak Skiltið er virt á "
Samt. kr.

Sjá bls. 217

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15. Hús Oddfélaga við Silungapoll, brbrt. 4360, er byggt úr bindingi. Klætt á útveggjagrind er pappalag og þar utan yfir standandi borðaklæðning að norðan leiti tvöföld alt málað. Þak er úr borðasúð, pappa og steinskífu. Innan á bindingi er pappalag, þá listar og síðast borð innan á. Innri fræsingar er innan á rissperrum og skammbitum. Steypt er með sagspónum á milli þils og þaks. Pappi og óplægð borð úr á skambitum. Öll íbúðarherbergi hússins eru máluð innan. Í stálhúsinu eru 2 svefnskálar, gjörkra stofa og 3 herbergi. Þetta er í enda aðalmanns byggingar innar. Í hverjum svefnskála fyrir sig eru 6 veggfastir, 4 lausir rúmstæði og jafnmörg háarúm, og 4 einstæð rúm á gólfi. Í miðálmunni eru 8 matsalur, með fæstum borðum, eldhús þvottahús, búr og stigagangur. Í hverri millibyggingu fyrir sig er 11 fatageymsla, baðhús 2 e.s., með sturtu og 15 fataskápar. Í risloftinu eru, í miðálmu, 3 íbúðarherbergi, læknisstofa einangrunarherbergi og gangur, að öðru leiti er svefnloft og leikvöllur þar uppi. - Eldhúsgeymsluherbergi eru ~~eins~~ tvö minni lítið innan, í vinnu og málað, einsog áður segir. Kjallari er undir sitthvorum svefnskálanum. Skilrúggir bæði gólf og loft eru úr steinsteypu, alt múrsléttað innan. Steinsteypugrunnur og gólf eru undir öllu húsinu, en timburgólf er alstaðar þar yfir, nema í eldhúsbyggingu. Steinsteypugallar eru framan við millibyggingarnar. Kjallarinn er með vatnsvarnarlagi og múrhúð á jörðu.

4360

Hið álma. : L. 60 m., br. 13.5 m., h. 3.5 m., ris 3.0 m.
2 millibyggingar, hvor fyrir sig: L. 11.0 m., br. 12.0 m., h. 4.0 m., ris 5.5 m.
Kjallararstæði : L. 8.0 m., br. 5.5 m., h. 3.5 m., ris 3.0 m.
Húsið, í heild, er virt á : L. 11.0 m., br. 4.8 m., h. 2.2 m.
2 Kalavélar á kr. 1/2.500 1/500 Miðstöðvarketki á kr. 2.000 . . . kr. 309.000
Vatns- og skolpsæð (~~á kr.~~) þar með 20 handlaugar og 4 e. á kr. 6.500 . . .
Baðketi 4 baðker á kr. 8.000 Gólfdúkar á kr. 8.000 . . . } = " 48.500
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi og miðstöðvarherbergi
Þvottahús er byggt úr bindingi. Klætt utan (~~Fræsing~~) járni á bæjarþaki.
L. 5.0 m., br. 4.2 m., h. 2.4 m., skápar. Húsið er virt á . . . . kr. 2.000
Þvottav. á kr. 500 2 þvottavélar á kr. 2/2.000 Vatnsl. á kr. 500 . . . " 3.000
Samt. kr. 359.500

4361

16. Hús Hjalta Lýðssonar, Sumarbústaður við Elliðavatn, brbrs. 4361, er byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Klæðning steingrunnur er undir húsinu (~~sem~~) og við byggingunni, sem er að öllu leiti einsog húsið sjálft. Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi eldhús anddyri og geymsluherbergi, allt þiljað innan og skóflurnar lagðar striga og vélapappa og alt ýmist veggfóðrað eða málað.

Íbúðarhús: L. 6.6 m., br. 6.4 m., 2.7 m., ris 1.0 m } Húsið er virt á kr. 19.600
Viðbygging: L. 6.3 m., br. 2.3 m 2.6 m., skápar }
Miðstöðvareldavél á kr. 2.300 Gólfdúkar á kr. 800 = " 3.100
Samt. kr. 22.700

4362

17. Hús Svavars Hjálmtýssonar, Hraunteig við Elliðavatn, brbrs. 4362, er byggt úr bindingi klæddur utan með borðum og pappa á veggjum og með járnpappa á þaki og borðasúð. Húsið er allt þiljað innan og ýmist veggfóðrað eða málað innan. Það er 5 herbergi eldhús, anddyri og geymslur.

Aðalhúsið: L. 4.5 m., br. 3.6 m., h. 2.8 m., ris 1.6 m.
Viðbygging: L. 6.2 m., br. 3.2 m., h. 2.6 m., skápar
Do : L. 4.3 m., br. 3.2 m., h. 2.8 m., — " —
Do : L. 1.7 m., br. 1.3 m., h. 2.8 m., — " —
Do : L. 1.6 m., br. 1.3 m., h. 2.8 m., — " —
Do : L. 1.4 m., br. 1.3 m., h. 2.7 m., — " —
} Húsið m. áföstum er virt á kr. 21.190
Miðstöðvareldavél á kr. 2.500 Gólfdúkar á kr. 800 . . . " 3.300
Samt. kr. 24.490

4363

18. Hús Sigurjóns Jónssonar, Laxamýri við Elliðavatn, brbrs. 4363 er byggt úr timbri, á steinsteypukjallara, alt járnvarið utan. Það innan er húsið þiljað innan með panel og ýmist málað eða ~~mál~~ almúrað innan.

Húsinu eru baðstofa og eldhús. Í risinu 1 herbergi og geymsla og í kjallara er geymsla. - Inngangsskúr er við húsið byggð einsog það.
Íbúðarhús: L. 5.9 m., br. 3.9 m h. 2.8 m., ris 1.0 m. Kjall. h. 2.0 m.
Inng. skúr: L. 3.2 m., br. 2.5 m., h. 2.1 m., Skápar
Húsið, með skúr, er virt á . . . . kr. 13.390
Miðstöðvareldavél á kr. 1.800 Gólfd. á stofu á kr. 400 . . . = " 2.200
Samt. kr. 15.590

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19. Hús Benedikts Teyþórssonar við Ellitavatn, brbnr. 4364 er byggt úr bindingi, klætt utan með plægðri, liggjandi borðaklæðningu á veggjum og með járnþaki á pappa á borðasúð. Steinsteypugrunnur er undir húsinu.
Að innan er húsið piljað og ýmist veggfóðra eða málað. Krossviður er á sumum veggjanna.
Í hús er ein stór stofa og eldhús. Inngönguskúr er
4364 + við húsið byggður einsog það. Þar er geymsla og gangur.
Íbúðarhús: L. 8.7 m., br. 3.6 m., h. 2.5 m., ris 0.8
Inngönguskúr: L. 4.8 m., br. 1.5 m., h. 2.5 m., ris 0.8
Húsið, með inngönguskúr er virt á . . . . . kr. 13800
Miðstöðvareldavél á kr. 2000 . . . . . = „ 2000

Samt. kr. 15.800

20 Hús Karls Jónssonar, Leifsstaðir við Ellitavatn, brbnr. 4365 er sumarbústaður byggður úr bindingi klætt utan plægðri borðaklæðingu, liggjandi á veggjum og með þaki úr borðum og pappa þar yfir.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús og anddyri, alt
4365 + klætten með krossviði og olíuborið. Skúrinn er byggður einsog húsið.
Íbúðarhús: L. 6.8 m., br. 3.0 m., h. 2.5 m., ris 1.0 m.
Útskot: L. 2.3 m., br. 1.4 m., h. 1.8 m., ris 1.0 m.
Geymsluskúr: L. 2.1 m., br. 1.4 m., h. 1.8 m., skápak.
Húseignin er virt á . . . . . = kr. 9.490
Miðstöðvareldavél á kr. 1500 . . . . . = „ 1500

Samt. kr. 10.990

21. Hús Jónasar Jónassonar, Sumarbústaður við Ellitavatn, brbnr. 4366, er byggt úr bindingi klætt utan með borðum og pappa á veggjum, en á þaki er bárujarn yfir pappanum.
4366 + Í húsinu eru 2 herbergi og eldhús, alt piljað innan og málað. Hlaðinn grjótgrunnur er undir húsinu.
Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 3.9 m., h. 2.2 m., ris 0,6 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 7.320
Miðstöðvareldavél á kr. 1.400 . . . . . = „ 1.400

Samt. kr. 8.720

22. Hús C. Zimsen, sumarbústaður við Ellitavatn, brbnr. 4367 er byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa og bárujárni á veggjum og þaki. Steinsteypugrunnur er undir húsinu.
Í því eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Alt piljað innan, strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað innan.
4367 Íbúðarhús: L. 8.2 m., br. 5.4 m., h. 2.5 m., ris 1.0 m. Húsið er virt á kr. 17.160
1 kolaofn á kr. 400 1 eldavel á kr. 400 Gólfdúkar á öllum gólfum á kr. 700 = „ 1.500
b. Geymsluskúr er áfastur við húsið, byggður einsog það, að ytri frágangi þar er geymsla vanhús ofl.
Skúr: L. 5.1 m., br. 2.1 m., h. 2.5 m., skápak Skúrinn er virtur á . „ 1.560

Samt. kr. 20.220

23 Hús Sverris Magnússonar, sumarbústaður við Ellitavatn, brbnr. 4368, er byggt úr bindingi klætt utan borðum, listum, vírneti og múrhúð á veggjum og með steinskífuþaki á pappa og borðasúð.
Steinsteypugrunnur er undir húsinu og gólf í útskoti þess. Einnig er
4368 + steinsteypustett við húsið. Að innan er það alt piljað með tretex- og masonit-plötum og ýmist olíuborið eða málað innan.
Í húsinu er stór stofa, eldhús búr ofl.
Íbúðarhús: L. 4,0 m., br. 5.2 m., h. 2.3 m., ris 0,8 m.
Útskot: L. 3.0 m., br. 3.3 m., h. 2.4 m., skápak } Húsið alt er virt á kr. 11.620
Do: L. 1.6 m., br. 1.2 m., h. 2,3 m —„—
1 kolavel á kr. 500 Kamína á kr. 1200 . . . . . = „ 1.700

Samt. kr. 13.320

24. Hús Hilmars Stefánssonar, Lynghóll við Ellitavatn, brbnr. 4369 er sumarbústaður byggður úr bindingi klæddur utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Steinsteypukjallari er undir húsinu, með steinsteypugólfi og skilveggj-
4369 + um. Þar eru geymeymslur. Alt er húsið piljað innan strigalagt, veggfóðrað og olíumálað. Í því eru 4 íbúðarherbergi eldhús og forstofa. – Í útskoti er sólskýli. 2 fastarúm er í svefnherbergi.
Steinsteypupallur, eða svalir eru við húsið, að stærð 7.4 x 1.5 m
Íbúðarhús: L. 7.1 m., br. 4.6 m., h. 2.5 m., ris 0,8 m.
Útskot: L. 1.8 m., br. 4.6 m., h. 2.5 m., skápak } Húsið með útskotum er virt á . . . kr. 23.100
Do: L. 2.6 m., br. 2.8 m., h. 2.3 m. —„— ~~4.19~~
Miðstöðvareldavél á kr. 2500 Vatns- og skolpl. á kr. 1000.
Golfdúkur, á öllum gólfum hæðarinnar, á kr. 800. . . . } = „ 4.300

Samt. kr. 27.400

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

25. Hús Þingstúku Reykjavíkur, [illegible] við Ellistaðaveg, byrjað 1870. er samkomu- og íbúðarhús byggt úr timbri klætt utan plægðum, lágréttum borðum, á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð. Steingrunnur er undir húsinu og allt er það, og útskot þess, þiljað innan og olíubarið. Gólfborð eru á geymsluloftinu. Gólf aðrahæðar er úr timbri. Í húsinu er stór samkomusalur, og svefnherbergi, með fóstum timbur rúmstæðum í tvíbreið þess efnis. Tröppurnar 4370 er íbúðarherbergi, stórt eldhús, geymsluherbergi og forstofa í byggingunni þessarri. Allt með snyrtilegum frágangi.

a Íbúðarhús: L. 6.4 m., br. 4.5 m., h. 2.6 m., ris 1.7 m.
Útskot: L. 6.4 m., br. 2.7 m., h. 2.4 m., skápak
do.: L. 3.2 m., br. 2.6 m., h. 2.3 m., ris 1.8 m
Húsið, með útskotunum, er virt á . . . . . kr. 21.700
Miðstöðvareldavél á kr. 300. . . . . „ 300

b Geymsluskúr er byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð. Þar er geymslur og salerni.
Skúr: L. 5.2 m., br. 3.9 m. h. 2.1 m., skápak. Skúrinn er virtur á „ 2.100

Samt. kr. 26.800

26. Hús Brynjólfs Björnssonar, tómthúsmanns, er Sumarbústaður, við Ellistaðaveg, brbr. 4371 er, byggður úr timbri allur járnvarinn. Í húsinu, og við byggingu þess, eru 2 íbúðarherbergi eldhús forstofa, geymslur o.fl. Allt þiljað innan veggfóðrað og málað. Steingrunnur er undir byggingunni.

4371
Eldhús: L. 9.5 m., br. 3.6 m., h. 2.9 m., skápak
Útskot: L. 4,1 m., br. 2.6 m., h. 2.5 m., — " —
Timb. skúr: L. 1.8 m., br. 2.6 m., h. 2.5 m., ris 0,4 m.
} Húsið allt er virt á . . kr. 16.080
Miðstöðvareldavél á kr. 200 Gólfdúkur á kr. 800 . . . . - 2.800

Vandað

Samt. kr. 18.880

27. Hús Baldvins Jónssonar o.fl., sumarbústaður við Ellistaðaveg brbr. 4372, er byggt úr timbri, með bogrettri, plægðri, borðaklæðningu utan á útveggjagrind og með þaki úr borðasúð pappa og eternit-plötum. Allt innan er húsið allt þiljað með panelborðum alúborðum. Í húsinu er íbúðarherbergi eldhús og anddyri.

4372
Íbúðarhús: L. 5.1 m., br. 4.6 m., h. 2.4 m., ris 1.5 m.
Útskot: L. 2.5 m. br. 1.6 m., h. 2.4 m., skápak.
} Húsið er virt á kr. 9.600
Miðstöðvareldavél á kr. 1.400. . . . . „ 1.400

Samt. kr. 11.000

28. Hús Ásmundar Ólasonar Ás 2 við Reynisvatn, brbr. 4374 er sumarbústaður byggður úr timbri klæddur utan borðum vinnubi og múrhúð á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð. Steinsteypugrunnur er undir húsinu. Í því eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Allt þiljað innan og ýmist veggfóðrað eða málað. Skúr er byggður áfastur við hús et öllu leiti einsog það. Þar er gangur og geymsla.

4374
Íbúðarhús: L. 6.0 m., br. 4.5 m., h. 2.4 m., ris 0.6 m.
Timb. skúr: L 3,0 m., br. 1.5 m. h. 2.1 m., skápak
} Húsið m/skúr er virt á kr. 11.270
1 Kolaveil á kr. 400 Gólfdúkur á kr. 400 Kamína á kr. 2000,- . „ 2.800

Samt. kr. 14.070

29. Hús Helga Hafliðasonar, Smálandabraut 17 í Smálöndum brbr. 4375, er byggt úr timbri, klætt utan borðum og þaggpa á veggjum og þaki. Í húsinu er eitt íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan og málað

4375
Íbúðarhús: L. 5.2 m., br. 3.2 m., h. 2.0 m ris 0.8 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 5.200
Kolaveil á kr. 400. . . . . = „ 400

Samt. kr. 5.600

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

30 Hús Halldórs Þórðarsson, Árnól í Hólmslandi
brbnr. 4376, er byggt úr timbri klætt utan borðum og
pappa á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð.
4376 Þar eru 3 íbúðarherbergi öll þiljuð innan og eitt pennu
klætt með masonit-plötum. Auk þess eru þar bur
anddyri o.s., og geymsluklefi.
Íbúðarhús: L. 7.6 m., br. 2.2 m., h. 2.7 m., skápar.
Útskot: L. 1.7 m., br. 2.5 m., h. 2.4 m., — " —
Húsið, með útskoti, er virt á . . . . . kr. 6.000

Samt. kr. 6.500

31 Hús Haflida Jóhannssonar, sumarbústaður í Hólms-
landi, brbnr. 4377 er nýtt byggt úr timbri klætt utan
með plægðum, liggjandi borðum, olíubornum og með helle-
þaki á pappa og plægðri borðasúð. Undir húsinu er
steinsteypugrunnur. Í því eru 3 íbúðarherbergi, eldhús
4377 og anddyri. Allt þiljað innan, lagt striga og vélapappír
og ýmist veggfóðrað eða málað innan. Geymsluskúr er
byggður við hús að ytri frágangi einsog þak þess er o.s. og
geymsluklefi.
Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 5.0 m., h. 2.7 m., ris 0,7 m.
Útskot: L. 3.7 m., br. 1.0 m., h. 2.4 m., ris 0,7 m.
Skúr: L. 2.5 m., br. 1.6 m., h. 2.1 m., skápar
Húsið, með klp., er virt á . . . . . kr. 14.850
Miðstöðvareldavél á kr. 2000 Gólfdúkur á kr. 300 = " 2.300

Samt. kr. 17.140

32 Hús Þorneyar Benónýs, Vellistabrekka við Vellistavatn,
brbnr. 4378 er ~~byggt~~ byggt úr timbri, klætt utan borðum
og pappa á veggjum og þaki. Steinsteypukjallari er undir
4378 húsinu. – Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús 5 skápar og
anddyri. Allt þiljað og málað innan.
Íbúðarhús: L. 5.4 m., br. 4.0 m., h. 2.4 m Skápar. } Húsið er virt á kr. 4.200
Kjallari: L. 6.0 m., br. 4.5 m., h. 1.5 m. . . }
Miðstöðvareldavél á kr. 1.200 . . . . . " 1.200

Samt. kr. 5.400

33 Hús Magnúsar Valdimarssonar, sumarbústaður á
Hólmslandi, brbnr. 4379, er byggt úr timbri, klætt utan
borðum og pappa á veggjum en þak er úr borðasúð, pappa
og eternit-plötum. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús
og anddyri, allt þiljað innan með masonit-plötum og
4379 olíuborið. Steinsteypugrunnur og gólf er undir húsinu
Loft herbergjanna eru lögð striga og vélapappír og olíumálað.
Íbúðarhús: L. 6.1 m., br. 3.5 m., h. 2.7 m., ris 0,8 m., þak er virt á kr. 8.400
Miðstöðvareldavél á kr. 1500 Gólfdúkar á kr. 200. . . " 1.700

Samt. kr. 10.100

34 Hús Þorlendar Einarssonar, Hlíðarhorni við Reynisvatn, brbnr. 4382
er nýtt íbúðarhús byggt úr timbri miðhúðað utan og með pappa
þaki á borðasúð. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur
4382 allt þiljað innan veggfóðrað og málað. —
Íbúðarhús: L. 5.6 m., br. 4.6 m., h. 2.4 m.; ris 0,5 m. – Húsið er virt á . . . kr. 9.520
Kolaveél á kr. 400 Gólfdúkar á kr. 300. . . . . " 700

Samt. kr. 10.220

35 Hús Þóru Þórsdóttur Reynisvatni, brbnr. 4383, er einlyft
íbúðarhús, með risi og kjallara byggt úr steinsteypu með járn-
þaki á pappa og borðasúð. Skilveggir loft og gólf eru úr
steinsteypu. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á
listum og þiljum þar innan á. Allar þiljur eru lagðar striga
og vélapappír, en allt innanhúss steinsteypa er múrsléttuð og allar
innri húsins eru ýmist veggfóðraðar eða olíumálaðar innan.
4383 Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi í aðalhæðinni og í risháseinni
1 íbúðarherbergi, gangur og forstofa. Í kjallaranum er eldhús, miðstöðvar-
herbergi, þvottaherbergi, geymsla og gangur. Húsið er múrsléttað utan
Þvottahús er við húsið byggt einsog það
Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 8.5 m., h. 2.7 m., kjall. h. 2.3 m., ris 3.5 m.
~~Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 8.5 m., h. 2.7 m., kjall. h. 2.3 m., ris 3.5 m.~~

Fluth kr. 60.620

b. Geymsluhús er bygt úr höggnu grjóti hlíðveggir, en stafnar og pak úr timbri járnvarið. Við húsið er skúr byggður einsog það. —
Geymsluhús: L. 4,5 m., br. 6,3 m., hæð 1.0 m., ris 1.5 m kjall. h. 2.0 m.
Skúr: L. 1.4 m., br. 1.4 m., h. 2.0 m., Skápak — — 2.0 m
Húsið, með skúr, er virt á . . . . . kr. 4.000

c Fjós er bygt úr steinsteypu með jámpak á pappa og borðasúð. Þiljað er innan á paksperrur og stoppað á milli pilja með sógspanum. Steinsteypuflór og gólf er í fjósinu. Þar eru 17 kúabásar með timbur milligerðum.
Fjós: L. 8.5 m., br. 7.5 m., h. 3.3 m., ris 3.5 m. Kjallari (ábúðarpró) 2.2 m. —
Fjósið er virt á . . . . . „ 22.920

d. Heyhlaða er bygt úr steinsteypu og með jámpaki á langböndum.
Hlaða: L. 8.5 m., br. 7.5 m., h. 5.0 m., ris 5.0 m. Hlaðan er virt á „ 17.320

e Fuglahús er bygt úr steinsteypu og með jámpaki á suð
L. 4.0 m., br. 7.5 m. h. 2.5 m. ris 1,0 m., kjall. h. 2.0 m
Húsið er virt á . . . . . „ 9.600

Samt. kr. 114.460

36. Hús Jóhanns Guðlaugssonar ofl. er sumarbústaður í Hólmslandi, br.bnr. 4384 er bygt úr bindingi klæth utan borðum og pappa á veggjum og með jámpaki á pappa og borðasúð
4384 Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.
Alt þiljað innan, og ýmist veggfóðrað eða málað. —
Íbúðarhús: L. 8.2 m., br. 4.0 m., h. 2.2 m., ris 0,7 m. —
Útskot: L. 4.4 m., br. 3.0 m., h. 2.2 m., ris 0.7 m. —
Húsið með útskoti er virt á . . . . . kr. 16.100
Miðstöðvareldavél á kr. 1500 Gólfdúkar á kr 600 . . = „ 2.100

Samt. kr. 18.200

37 Hús Halldórs Guðmundssonar, Ás 1, við Reymsvatn, br.bnr. 4373 er bygt úr bindingi klæth utan borðum og múrhúð á veggjum og með jámpaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru ~~eru~~ 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Alt þiljað
4373 og ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Íbúðarhús: L. 6.1 m., br. 4.5 m., h. 2.4 m., ris 0,8 m Húsið er virt á kr 12690.—
með kolaeldavél og gólfdúkum ofl.

Kr. 12690.—

38 Hús Baldurs Ólafssonar, sumarbústaður í Hólmslandi br.bnr 4385 er bygt úr bindingi, klæth utan borðum og pappa á veggjum og paki. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur þiljað innan og veggfóðrað.
4385 Íbúðarhús: L. 6.0 m., br. 3.0 m., h. 2.2 m., ris 1.0 m.
Útskot: L. 3.0 m., br. 1.8 m., h. 2.2 m., ris 1.0 m.
Húsið, með útskoti, er virt á . . . . . kr. 7.560
1 kolavél á kr. 400 Gólfdúkar á kr. 300 . . . . . = „ 700

Samt. kr. 8.260

39. Hús Gunnars Kristinnssonar, er sumarbústaður í Hólmslandi br.bnr. 4386 ~~er~~ bygður úr timbri járnvarinn. Að innan er húsið klæth með masonit-plötum og olíuborið.
Í húsinu eru 2 íbúðarhús eldhús og anddyri. —
4386 Íbúðarhús: L. 5.1 m., br. 4.0 m. h. 2.5 m., ris 0.8 m.
Útskot: L. 2.5 m., br 1.1 m., h. 2.1 m., skápak
Skúr: L. 1.0 m., br 0,8 m., h 2.0 m., — —
Húsið með skúr og útskoti er virt á . . . . kr. 9.240
Miðstöðvareldavél á kr. 1500 Gólfd. á kr. 300 . . . „ 1.800

Samt. kr. 11.040

40. Hús Auðunns Sigurðssonar, sumarhús í Hólmslandi br.bnr. 4387, er bygt úr bindingi klæth utan borðum og pappa á veggjum og paki. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
4387 Alt þiljað innan og olíuborið. Annars er húsið ófullgert.
Íbúðarhús: L. 6.2 m., br. 2,3 m., h. 2.2 m., ris 0,6 m. Húsið er virt á kr. 6.960
Golfdukar á kr. 200 Útskot 3.3 × 2,7 × 2,2 × 0.6 — . . . . . „ 200

Samt. kr. 7.160

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

41. Hús Björns Snæbjörnssonar, sumarbústaður í Hólmslandi, brbnr. 4388 er bygt úr bindingi klætt utan borðum, vírneti og múrhúð á veggjum og með paki úr borðasúð, pappa og bárn járni. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.
4388 Alt er húsið piljað innan með panel og olíuborið.
Íbúðarhús: L. 5.3 m., br. 5.3 m., h. 2.4 m., ris 0,8 m. Húsið er virt á kr. 10.920
1 kolaofn á kr. 400 . . . . . „ 400

Samt. kr. 11.320

42. Hús Lophus Jensen, sumarhús í Hólmslandi brbnr. 4389 er byzt úr timbri, veggir eru klæddir múrhúð og járnpak er á pappaklæddri borðasúð. Í húsinu eru 3 herbergi, eldhús og gangur, alt piljað innan veggfóðrat og málat.
4389. ~~Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús~~
Íbúðarhús: L. 6.0 m., br. 5.0 m., h. 2.4 m., ris 1.0 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 12.180
Kolavél á kr. 400 Gólfdúkar á kr. 400 . . . . . „ 800

Samt. kr. 12.980

43. Hús Skúla Sveinssonar, sumarbústaður í Hólmslandi, brbnr. 4390 er bygt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og paki. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Í húsinu er tvöfalt timburgólf og alt er það piljað innan með trétex-plötum og olíuborið.
4390
Íbúðarhús: L. 5.0 m., br. 4.0 m., h. 2.4 m., ris 0,8 m.
Útskot: L. 2.3 m., br. 1,5 m., h. 2.2 m. Skápak } Húsið m/ útskoti er virt á kr. 8.820
Miðstöðvareldavél á kr. 1500 Gólfd. á kr. 300 . . . . . „ 1.800

Samt. kr. 10.620

44. Hús Jóhannesar Ó. Guðmundssonar, sumarbústaður í Hólmslandi brbnr. 4391 er bygt úr bindingi klætt utan borðum, plægðum, á veggjum og með pappapaki á borðasúð. Alt er húsið piljað innan með krossviði og olíuborið. Þar eru 2 íbúðarherbergi og gangur, fastur skápur. Inngönguskúr er við húsið bygður einsog það.
4391
Íbúðarhús: L. 4.7 m., br. 3.2 m., h. 2.5 m., ris 0,8 m.
Inng. skúr: L. 4.7 m., br. 1.8 m., h. 2.4 m., Skápak } Húsið m/ skúr er virt á kr. 6.880
Geymsluskúr: L. 2.6 m., br. 1.1 m., h. 2,0 m., — „ — Skúrinn er virtur á „ 600

Samt. kr. 7.480

45. Hús Sigurðar Eiríksson ofl. Flúðir í Hólmslandi, brbnr. 4392, er sumarbústaður bygður úr bindingi, klæddum utan borðum, vírneti og múrhúð á veggjum og með járnpaki á pappa og borðasúð. Hlaðinn steingrunnur er undir húsinu holufyltur. Að innan er húsið alt piljað innan með panel og olíuborinn. Í því eru 2 íbúðarherbergi, 2 eldhús, og 2 anddyri.
4392
Inng. og geymsluskúr er við húsið bygður einsog það. Hólfður í tvent.
Íbúðarhús: L. 8.1 m., br. 4.2 m., h. 2.5 m., ris 0,6 m. — Húsið er virt á . . kr. 13.300
2 miðstöðvareldavélar á kr. 2/2000 Gólfdúkur á kr. 500 . . . . „ 2.500

Samt. kr. 15.800

46. Hús Kristins Guðjónssonar, Hvammur í Hólmslandi brbnr. 4393 er sumarbústaður bygður úr bindingi klætt utan borðum, vírneti og múrhúð á veggjum og með pappapaki á borðasúð og bárn járn per yfir. Alt er húsið piljað innan ýmist með panel eða masonit-plötum og olíuborið. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús, anddyri og geymsluklefi. Framan við húsið timburpallur m/ handriði.
4393
Íbúðarhús: L. 4.0 m., br. 2.8 m., h. 2.4 m., ris 1.9 m.
Viðbygging: L. 4.0 m., br. 2.3 m., h. 2.5 m., Skápak } Húsið m/ viðb. er virt á kr. 8,580
Do: L. 2.8 m., br. 0,9 m., h. 2.4 m., — „ —
Miðstöðvareldavél á kr. 1500 Gólfd. 300 . . . . . „ 1.800

Samt. kr. 10.380

47. Hús Kristínar Thoroddsen, Urðir, í Hólmslandi brbnr. 4394 er sumarbústaður bygður úr bindingi, klæddur utan með borðum, pappa, vírneti og múrhúð á veggjum og með járnpaki á pappa og borðasúð. Steinsteypugrunnur er undir húsinu. Timburpallur er framan við húsið 2 m. breiður.
4394. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús v. s., anddyri og geymsluklefi. Alt er húsið klætt innan með krossviði og olíuborið.
Íbúðarhús: L. 6.7 m., br. 3.8 m., h. 2.4 m. Skápak
Útskot: L. 6.1 m., br. 2.7 m., h. 2.4 m. — „ — } Húsið m/ útskotum er virt á . kr. 14.420
Do: L. 1.0 m., br. 1.3 m., h. 2.4 m. — „ —
1 kolavél á kr. 400 1 kolavél á kr. 400 Golfd. á kr. 600 . . . „ 1.400

Samt. kr. 15.820

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

48 Hús Karls Þorsteinssonar, Runnur. við Elliðavatn, brbnr 4395, er einlyft íbúðarhús með risi byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og veggir múrhúðaði á vírnet, en pakt er lagt með bárujárni á pappa og borða síð. Steinsteypugrunnur er undir húsinu og lítil kjallarahola fyrir kol. Í nedri hæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa. Í rishæðunni eru 2 íbúðarherberg, nokkur fastir skápar, geymsluklefi og gangur.
4395 Alt er húsið piljaðinnan strigalagt og ýmst veggfóðrað eða málað innan.
Íbúðarhús: L. 9.2 m., br. 4.6 m., h. 2.8 m., ris 2.8 m. —
Útskot: L. 1.9 m., br. 2.9 m., h. 2.8 m., ris 2.0 m. —
Do: L. 1.9 m., br. 2.9 m., h. 2.8 m., — — 2.0 m. —
Geymsluskúr: L. 3.9 m., br. 1.0 m., h. 2.4 m., skápak.
Húsið, með útskoti, og skúr, er virt á . . . . . kr. 31.920
Miðstöðvareldavél á kr. 3000 Gólfdúkar á kr. 1000 . . . . = „ 4.000

Samt. kr. 35.920

49 Hús Magnúsar Jochumssonar, sumarbústaður við Elliðavatn, brbnr. 9396, er byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og bárujárni á veggjum og paki. Steinsteypugrunnur er undir húsinu. Veggsvalir úr timbri, 2 m. breiðar eru á báðum hliðum hússins
4396 Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, og forstofa. Alt piljað innan og málað.
Íbúðarhús: L. 6.6 m., br. 5.6 m., h. 3.0 m. skápak
Útskot: L. 3.4 m., br. 3.7 m., h. 2.7 m. — — —
Húsið með útskoti er virt á . . . . . kr. 18.720
Miðstöðvarhitavél (eldavél) á kr. 1500 . . . . . „ 1.500

Samt. kr. 20.220

50 Hús fulltrúaráðs verkalýðfélaganna, Rauðhólaskáli í Hólmslandi, brbnr. 4397 er sumarbústaður byggtur úr bindingi klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og paki. Steinsteypugrunnar er undir húsinu. Í aðalhúsinu er fundar eða vertingasalur, en í viðbyggingunni eru 2 herbergi og eldhús, alt piljað innan og fernes erað.
4397 Íbúðarhús: L. 20.0 m., br. 7.0 m., h. 3.3 m., ris 1.0 m.
Viðbygging: L. 6.5 m., br. 5.9 m., h. 3.3 m., — — 1.0 m.
Húsið, með viðbyggingu er virt á . . . . kr. 60.930
Miðstöðvareldavél á kr. 2000 Vatnsl. á kr. 500 . . . . = „ 2.500

Samt. kr. 63.430

51 Hús Helga Kristjánssonar, Klapparholt 2 við Baldurshaga, brbnr. 4398, er sumarbústaður, byggtur úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa og listum ~~og járni~~ á veggjum og paki. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Alt piljað innan með sellotex-plötum og veggfóðrar.
4398 Íbúðarhús: L. 6.0 m., br. 3.7 m., h. 2.4 m., ris 1.0 m. Húsið er virt á kr. 8.320
Kolavél á kr. 400 Gólfd. á kr. 300 . . . . . „ 700

Samt. kr. 9.020

52 Hús Aðalsteins Jónssonar, sumarbúst. í Grafarholtslandi, brbnr 4399, er byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og múrhúð á veggjum og með eternit paki. Steinsteypugólf og grunnur er undir húsinu. Alt er húsið piljað innan og veggfóðrað. Í því eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. 2 viðbyggingar eru
4399 við húsið úr steinsteypu og með með eternit-paki á pappa og borðasúð. Báðar eru þær piljaðar innan og ýmist veggfóðraðar eða málað innan. Dyr, með tréhurðum, er á milli aðalhússins og viðbyggingarinnar. Í viðb. eru 2 íbúðarherbergi og anddyri.
Íbúðarhús: L. 6.2 m., br. 6.3 m., h. 2.5 m., ris 1.2 m.
Viðbygging: L. 4.4 m., br. 8.3 m., h. 2.5 m., ris 1.2 m.
Do: L. 3.4 m., br. 1.2 m., h. 2.5 m., skápak
Húsið, með viðbyggingunn, er virt á . . . . . kr. 26.730
Miðstöðvarteki á kr. 2500 1 rafmagnsvél á kr. 850 Rafl. 1500 Gólfd. á kr. 800 = „ 5.650

Samt. kr. 32.380

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

53 Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Korpólfsstaðir, br.bnr. 4401
er einlyft bygging með risi og kjallara, úr stein-
steypu, bæði út- og innveggir, að undanteknum all-
mörgum smá skilveggjum í rishæðinni, eða þeim hluta
hennar, sem bærinn hefur innréttað til íbúðar.
Þak er úr borðasúð pappa og eternit-plötum
Í húsinu eru loft úr járnbentri steinsteinsteypu, sem og
staðir í heyhlöðu. - Stigar eru úr steinsteypu
Í kjallaranum er stórh áburðarherbergi, 3 litlar heyhlöður,
8 votheysklefar, 14 geymsluher, 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr
þvottaherbergi og gangar. Í aðalhæðinni er 160 kúa
fjós með tilheyrandi básum og milligerðum úr steinsteypu,
4401 steinsteypujátar er við hvern bás og sjálfbrynnari. -
5 fóðurgangar með járnbrautarteinum er í fjósinu. Þar
af 3 eftir endilöngu húsinu, 4 heyhlöður og súrheyskefar
kjallarans ná uppað lofti rishæðarinnar, 4 mjólkur- og
mjólkurvélaherbergi, 11 íbúðarherbergi, eldhús, forstofa
2 snyrtiklefar og 2 v.s. - 2 anddyri og 2 stigagangar.
Í rishæðinni eru 3 stórar heyhlöður, geymsluherbergi
26 íbúðarherbergi, anddyri, geymsluherbergi og 4 gangar.
Útveggir allra íbúða hússins eru einangraðir innan
með korkplötum og ~~ek~~ í kjallaranum og aðalhæðinni eru
þar allar múrslettaðar og málaðar innan. Íbúðir
rishæðarinnar eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar
2 opin port eru í húsinu frá kjallaragólfi og uppúr
þaki - 8 kvistir eru á suðurhlið hússins, en 4 stórir
kvistir á norðurhlið þess, og 2 smákvisti á móti vestri.
Inngönguskúr úr steinsteypu er við fjósið
a Aðalhúsið: L. 80.0 m., br. 29.0 m., h. 4.5 m., ris 6.6 m. Langris 4.7 m.
Kjallarah. 2.7 m. 2 Innkeirsluskúras L. 18.0 m br 3.0 m h. 2.5 m (nedalf.) hvor
Skúr: L. 2.9 m., br. 2.5 m., h. 2,5 m. ~~Skápak~~ Ris 1.2 m Kjall. h 2.7 m.
Húsið með skúr er virt á 2664000

Flyt kr. 2.664.000

Flutt kr. 2664.000

2 miðstöðartæki á kr. 7 á 19.000 Baðhæki 1 kerl. á kr. 2000
1 rafmagnsvel stór. á kr. 4,000 1 kolavél stór á kr. 3,000
Vatns- og skolpl. (4 v. s., 8 handlaugar) á kr. 10.000 Rafmagnsdæla á kr.
160 sjálfbrynnarar á kr. 5000 samt. - Rafmagnsl. á kr. 50,000
Línoleumdúkar á 8 herbergjum á kr. 7000 Gufuketill á kr. 8000 108.000

b. Straumskiftistöð er bygð úr bindingi, klædd utan borðum
pappa og járni á veggjum og þaki. Steinsteypu kjallari
er undir stöðinni. -
Skiftistöð: L. 15.0 m., br. 5.6 m., h. 2.8 m. ~~skápak~~ ris 1.0 m.
Kjallari: L. 7.0 m., br. 5.6 m., h. 2.8 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 30800

c Hesthús er bygt úr timbri, klætt utan borðum pappa
og járni á veggjum og þaki. Alt er húsið piljað innan
og með steinsteypugólfi. -
Hesthús: L. 20.8 m., br. 4.5 m., h. 2.7 m. Skápak. -
Húsið er virt á . . . . . kr. 9700

d. Bifreiðarskúr er bygður úr bindingi, klæddur utan
járni á langböndum, bæði veggir og þak. (Fyrir 6 bíla). -
Bílskúr: L. 18.5 m., br. 7.5 m., h. 3.0 m., skápak. Skúrinn er virtur á „16.600

e Heyhlaða, gömul, er bygð úr bindingi klædd utan borðum
pappa og járni á veggjum og þaki. -
Hlaða: L. 20.0 m., br. 16.0 m., h. 5.5 m., ris 1.5 m. Húsið er virt á „59.500

Samt kr. 2.888.600

54. Hús Hauks Vigfússonar, sumarhústaður við Elliðavatn.
br.bnr 4402 er nýtt íbúðarhús, bygt úr bindingi, klætt utan
borðum, pappa og eternit-plötum á veggjum og með járnþaki
4402 á pappa og borðasúð. Alt er húsið klætt innan með krassviði
og olíuborið. Í húsinu eru 3 herbergi, eldhús og anddyri.
Stór trépallur er framan við húsið og við gafl þess.
Undir því er steinsteypugrunnur. -
Íbúðarhús: L. 9.5 m., br. 3.9 m., h. 2.7 m., ris 0.8 m. } Húsið er virt á kr. 18.200
Útskot: L. 2.6 m., br. 2.0 m., h. 2.7 m., ris 0.8 m. }
1 kolaofn á kr. 500 1 kolavel á kr. 500 Gólfdúkur á kr. 800 Vatnsl. á kr. 500 „ 2.300

Samt. kr. 20.500

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

55 Hús Jens Tyjólfssonar, Selás, brbnr. 4403, er byzt úr bindingi, klætt utan borð pappa, listum og járni, á veggjum og paki. Í utveggja-bindingi er pappalag og alt er húsið piljað innan. Netan á loftbitaþ er piljað með masonit-plötum og allar ébútir húsins eru ýmisk málatar eðar eða veggfóðratar innan. Geymslukjallari úr steinsteypu
4403 er undir húsinu. Í honum er móldarzólf. –
Í aðalhæðinni eru 4 ébútarherbergi, eldhús og anddyri. Í risheðinnu eru 3 ébútarherbergi, eldhús og gangur. Í kjallara eru geymslur.
Ébútarhús: L. 11.7 m., br. 6.6 m., h. 2.9 m., ris 3.5 kjall. h. 2.1 m
Útskot: L. 3.7 m., br. 1.0 m., h. 2.9 m., ris 3.5 – – 2.1 m
Do: L. 4.0 m., br. 0,5 m., h. 2,9 m., ris 3.5 – – 2.1 m.
Húsið, með útskotum, er virt á . . . . . kr. 66.220
2 Kolaofnar á kr. 2/400 1 Kolaeldavél á kr. 500 Gólfd. undir á kr. 1200 „ 2.500

Samt. kr. 68.720

56 Hús Ásgeirs og Davíðs Guðmundssona, sumarbústaður á Selasbletti 23, brbnr. 4404, er einlyft með risi og steinsteypukjallara, bygt úr bindingi klætt utan borðum og pappa. Veggir eru vírlaðir og múrhúðaðir utan.
4404 Alt er húsið piljað innan og ýmisk veggfóðrað eðr málað.
Í húsinu eru 4 ébútarherbergi, 2 eldhús og 2 anddyri.
Ébútarhús: L. 10.0 m., br. 2.4 m., h. 2.2 m., ris 0,7 m kjallari: 2.4 × 2.7 × 2.0 m.
2. Útskot: L. 2.7 m., br. 2.0 m., h. 2.2 m., ris 0,7 m.
Skúr: L. 3.7 m., br. 3.3 m., h. 2.0 m. Skápak.
Húsið, með útskoti og skúr, er virt á . . . . . kr. 14.520
2 kamínur á kr. 1000 . . . . . „ 2.000

Samt. kr. 16.520

57. Hús Magnúsar Vigfússonar, Vatnshorn við Rauðavatn, brbnr. 4405, er sumarbústaður, bygður úr bindingi klæddur utan borðum og pappa á veggjum og með járnpaki á pappa og borðasúð. Alt er húsið piljað innan og olíuborið. Í því eru 4 ébútarherbergi
4405 eldhús og anddyri.
Ébútarhús: L. 5.5 m., br. 5.2 m., h. 2.3 m., skápak
Útskot: L. 3.7 m., br. 0,7 m., h. 2.3 m., skápak.
Húsið, með útskoti, er virt . . . . . kr. 8.520
1 Kolavél á kr. 400 Gólfd. á kr. 300 . . . . . = „ 700

Samt. kr. 9.220

58 Hús Kristins Einarssonar, Höll við Ellitavatn, brbnr. 4406 er sumarbústaður, bygður úr bindingi klæddur utan með borðum, pappa, vírneti og múrhúð á veggjum og með járnpaki á pappa og borðasúð.
4406 Alt er húsið klætt innan með krossviði og olíuborið.
Í húsinu eru 3 ébútarherbergi, eldhús og gangur. –
Steinsteypugrunnur er undir húsinu. –
Ébútarhús: L. 7.0 m., br. 6.9 m., h. 2.8 m., ris 1.3 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 26.240
Miðstöðvareldavél á kr. 2.000 . . . . . „ 2000

Samt. kr. 28.240

59. Hús Jóns Friðrikssonar við Baldurshaza, brbnr. 4407 er nýr sumarbústaður, bygður úr timbri, múrhúðaður utan á útveggjum og með pak úr borðasúð, pappa og
4407 bárujárni. Í húsinu eru 2 herbergi, eldhús og gangur.
Alt er húsið piljað innan, strigalazt, veggfóðrað og málað.
Ébútarhús: L. 4.9 m., br. 3.8 m., h. 2.1 m., ris 1.0 m.
Húsið er virt á . . . . . = kr. 6.240
1 Kolaofn 400 400

Samt kr. 6.640

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

60. Hús Steinunnar Guðnadóttur, klæðskerakonu, við Baldurshaga, br.brs. 4408, er sumarbústaður byggður úr timbri, allur pappalagður utan. Húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan með masonite-plötum og málað.

4408

Íbúðarhús: L. 5.8 m., br. 3.4 m., h. 2.3 m. ris 0,8 m. — kr. 7.420
Húsið er virt á . . . . . =" 400
1 kolavel á kr. 400 . . . . . .

Samt. kr. 7.820

61. Hús Skautafélags Reykjavíkur, skúr í Hljómskálagarðinum, br.brs. 4409 er byggður úr bindingi klætt utan borðum á veggjum og með járnpappa á þaki og burðarsúð. Allur er skúrinn þiljaður innan.

4409

Skúr: L. 4.9 m., br. 2.3 m., h. 2.2 m. Skúrinn er virtur á kr. 2.400

Kr. 2.400

62 Hús Guðmundar Guðmundssonar Baldurshaga II br.brs. 4410 er sumarbústaður byggður úr timbri, múrhúðaðir veggir og járnpappi á burðarsúð. Þiljaður er sumarbústaðurinn innan og málaður. Það eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur.

4410

Íbúðarhús: L. 4.3 m., br. 5.3 m., h. 2.2 m., ris 0,9 m. —
Útskot: L. 4.0 m., br. 4.0 m., h. 2.2 m., ris 0,9 m. —
Húsið er virt á . . . . . kr. 13.000
Kolavel á kr. 400 . . . . . =" 400

Samt. kr. 13.400

63 Hús Guðmundar Bjarnleifssonar, Sumarbústaður við Elliðavatn, br.brs. 4411, er byggt úr timbri múrhúðaðir útveggir og með járnpappa á burðarsúð. Það eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Allt þiljað innan með panel og málað.

4411

Íbúðarhús: L. 5.1 m., br. 2.3 m., h. 2.2 m., ris 0,3 m
Útskot: L. 2.6 m., br. 2.1 m., h. 2.2 m., skápar
do: L. 2.7 m., br. 1.7 m., h. 2.2 m. — " —
Húsið, með útskoti, er virt á . . . . . kr. 7.050
Kolavel á kr. 400 . . . . . =" 400

Samt. kr. 7.450

64. Hús Jóns Gunnarssonar, Ásheimum við Selás br.brs. 4413, er íbúðarhús byggt úr bindingi klætt utan, bortum pappa og járni á veggjum og þaki. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi og gangur, allt þiljað innan veggþiljað og málað.

4413

Fast við íbúðarhúsið er fjóshús sem er ýmist fjárgeymsla eða hlaða. Allt þiljað innan og steypt í binding. Heimkeyrsla er í húsinu, og hálfat er það í 3 herbergi. Að öðru leiti er það útbúið með stíum og hreðrum eins og slík hús eru venjulega

Íbúðarhús: L. 7.0 m., br. 7.2 m., h. 3.0 m. Skápar. Húsið er virt á kr. 18.120
1 kolaofn á kr. 400 . . . . . " 400
Fjóshús: L. 26.5 m., br. 7.2 m., h. 2.5 m. Skápar. Húsið er virt á " 47.700

Samt. kr. 66.220

65 Hús Jóhannesar Björnssonar í Selástandi br.brs. 4414 er nýtt sumarbústaður byggður úr timbri, tjörguðu klæðningarjárni á veggjum. Steinsteypugrunnur er undir húsinu og kjallari undir eldhúsi. Þiljaður

4414

Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri, allt þiljað innan ýmist með panel eða trélex, veggþiljað og málað. Vatnssalerni, 3 handlaugar og eldhúsvaskur er í húsinu
Íbúðarhús: L. 13.0 m., br. 5.0 m., h. 2.8 m., ris 1.5 m.
Útskot: L. 4.4 m., br. 2.8 m., h. 2.8 m. ris 1.5 m.
Húsið, með útskoti er virt á . . . . . kr. 36.140
Mið-skúrvael á kr. 3.500 V.atns- og skolpl. á Kr. 1.000 Gólfdúkar á kr. 1.500 " 6.000

Samt. kr. 42.140

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

66 Hús Jóns Sveinssonar, sumarbústaður í Hólmslandi, brbur 4415. er byggur úr bindingi klæddur utan borðum og listum á veggjum og með jámpaki á pappa og borðasúð. Allur er hann piljaður innan með masonit og málaður. Dúkar eru á öllum gólfum og reykháfur úr steinsteppu er í húsinu. Þar er eitt íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.

4415

Íbúðarhús: L. 5.1 m., br. 3.6 m., h. 2.5 m., ris 1.0 m.

Viðbygging: L. 3.6 m., br. 2.5 m., h. 2.3 m., skápak

Húsið, með viðbyggingu, er virt á . . . . . kr. 11.050

1 kolavél á kr. 400 Reykofn á kr. 300 Gólfdúkur á kr. 500 . . „ 1.200

Samt. kr. 12.250

Sigurjón Sigurðsson
Valgús Jánsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1943, hinn 1. nóvember matti Sigurjón Sigurðsson, f. h. Sjóvátryggingarfjelags Íslands h. f. - Brunadeild ásamt hinum fastu virðingarmönnum, þeim herrum Kristni Sigurðssyni og Valgeiri Jónssyni, byggingarmeistarunum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabótatryggingar í Reykjavík, að virða, til brunabóta, eftirtaldar húseignir hér í borginni:

1. Hús Þórarins Guðmundssonar, Bollagata 5, brbm 4276, er nýtt íbúðarhús kjallari, hæð og ris, með járnþaki á þaksperrum og borðaðið. Húsið er miðhýsi utan, sléttpússað. Gluggar og loft eru úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum er bortgrind með þaksperrum í og tréleðurpilsum þar innan á. Allar íbúðir hússins eru einlagðar á pilsur, miðstöðvarhitaðar og alinnvátaðar innan. — Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi, 3 skápar anddyri og forstofa. — Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, vatnssal, anddyri og gangur og geymslur. Steinsteypuþröppur eru við húsið undir þeim er gangur inn í kjallarann og geymsluklefi. - Tveir veggsvalir eru á húsinu.

4276

4276.

Íbúðarhús: L. 9.2 m., br. 8.5 m., h. 5.5 m., ris 1.5 m. kjallh. 2.5 m. —
Útskot: L. 1.1 m., br. 4.5 m., h. 5.5 m., ris 0.8 m., — — 2.5 m. —
Húsið, með útskoti, er virt á . . . . . kr. 110.400
Miðstöðvarketil á kr. 7.200 Baðkar 2 kerl. á kr. 5.000 Þvottap. á kr. 5.00
2 vatnsgeymavélar á kr. 850 Vatns- og skolpl. 3 v. s. á kr. 2.400
Rafmagnsl. í kr. 3.600 Gólfdúkar á kr. 5.800 . . . 26.200

Samt. kr. 136.600

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2. Hús Jóns Stefánssonar, Eiríks Albertssonar og Ágmundar Ólafssonar, Kjartansgata 7, brbnr. 4277, er nýtt íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara, er byggt úr steinsteypu með eternit-þaki á pappa og borðasið. Steypt húsanna og loft eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallara- og skilveggir úr venjulegri steypu. Innan á útveggjunum er borðagrind með pappa á, og veitlæðning pússuð innan á og allar innri íbúðir hússins múrsléttaðar og olíumálaðar innan.

4277

Í hverri aðalhæðanna fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s., 2 anddyri, stigagangur og forstofa. Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi m/v.s., 2 geymsluklefar, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, anddyri og 4 gangar. – Kolaklefi er sérbyggður utan við kjallaravegginn. – Steinsteypuþrær eru við húsið undir þeim er geymsluklefar. Þrær veggsvalar eru á húsinu. – Húsið er skeljað utan

Íbúðarhús: L. 11.2 m., br. 9.2 m., h. 5.5 m., ris 2.5 m., kjall. h. 2.5 m.
Útskot: L. 1.5 m., br. 4.1 m., h. 5.5 m., ris 1.0 m., — „ — 2.5 m.
Do: L. 4.9 m., br. 1.2 m., h. 5.5 m., ris 1.2 m., — „ — 2.5 m.
Húsið, með útskotum, er virt á . . . kr. 152.960
Miðstöðvarketi á kr. 10.400 Baðketi 2 bath. 1 sh. á Kr. 5.000 .
3 rafmagnsvélar á kr. 3/850 Vatns- og skolpl. á Kr. 2.600 .
Þvottap. á Kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 4.100 Gólfd. á kr. 6.200 = „ 31.400

Samt. kr. 184.360

3. Hús Kristjáns Friðrikssonar, Efstasund 2 brbnr. 4278

4278

er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr plægðri borðasúð, pappa og asbestgólfum. Skilveggir eru úr steinsteypu en loft og gólf úr timbri. Innan á útveggjum íbúðanna eru slétt asbest-plötur með áföstum veggjapappír að utan leiki eru allar íbúðir hússins ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. – Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi 2 eldhús, 2 v.s., steypubaðklefi anddyri og gangur. Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi eldhús, steypubaðklefi m/v.s., 3 geymsluklefar, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi anddyri og gangur.

Steinsteypuþrær eru við húsið undir þeim er geymsluklefi og gangur inn á kjallaranum. Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi.

Íbúðarhús: L. 12.0 m., br. 7.1 m., h. 2.9 m., ris 1.3 m., kjall. h. 2.4 m. –
Útskot: L. 6.0 m., br. 2.1 m., h. 2.9 m., ris 1.0 m., — „ — 2.4 m. —
Húsið, með útskotu, er virt á . . . kr. 75.600
Rafmagnshitun 12 ofnofnar á kr. 4.000 Baðketi 2sh. á kr. 3.000 .
3 rafmagnsvélar á kr. 8.500 Rafmagnsþvottap. á kr. 1.000 .
Vatns- og skolpl. á kr. 2.100 Rafmagnsl. á kr. 3.400 Gólfd. á kr. 2.800 = „ 18.950

Samt. kr. 94.550

4. Hús Ólafs H. Jónssonar Flókagata 33, brbnr. 4279, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu með eternit-þaki á pappa og plægðri borðasúð. – Stigar og loft eru úr járnbentri steinsteypu en kjallara- og skilveggir úr venjulegri steypu. Innan á útveggjunum er borðagrind með pappa á, listum og pússning þar innan á og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og olíumálaðar innan.

4279

Í vestri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 2 fataklefar, vatnssal. 2 anddyri, skáli og stigagangur. –
Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, 2 baðherbergi, annað með kerlaug, en hitt með steypubaðkeri, 9 fastir skápar, forstofa og gangur. – Í kjallara eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, – þvottaherbergi, forstofa, 2 geymsluherbergi, forstofa, 2 gangar og miðstöðvarherbergi. – Veitakerfið er á skálagólfi. Steinsteypuþrærnar eru við húsið og undir þeim er s.s. og 2 gangar inn á kjallaranum. –
Húsið er allt múrhúðað utan með kvars- og kímm. ——

Íbúðarhús: L. 13.6 m., br. 9.6 m., h. 5.7 m., ris 1.8 m., kjall. h. 2.2 m. –
Útskot: L. 4.4 m., br. 1.3 m., h. 3.3 m., ~~Hæð~~ m., — „ — 2.2 m. –
Do: L. 3.5 m., br. 1.3 m., h. 3.3 m., ~~ris~~ m., — „ — 2.2 m. –
Húsið, með útskotum, er virt á . . . kr. 153.160
Miðstöðvarketi á kr. 8000 Baðketi á kr. 4000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/1500
Kamínur á kr. 1000 Þvottap. á Kr. 550 Vatns- og skolpl. á kr. 2000 = „ 31.550
Rafmagnsl. á kr. 4500 Gólf- og stigadúkar á kr. 4500 .

Samt. kr. 184.710

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5 Hús Júlíusar Júlíussonar, Hrísateigur, 25, br.bnr. 4280
er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, bygt úr
steinsteypu, að því er kjallaranu snertir, en sjálft húsið
ofan á honum er úr bindingi, klætt utan með borðum,
vírneti, og skeljaðri múrhúð, og með jámpaki á pappa og
borðasúð. Pappalag er í útveggjabindingi hússins. Innan á
hann er það piljað með borðum Skilveggir eru úr bindingi
4280 með tvöföldum piljum og piljað er neðan á loftbita.
Einnig er piljað ~~neðan~~ innan á útveggi kjallaraíbúðar-
innar og allar íbúðir hússins eru vírlagðar múrsléttaðar
og óliumaðar innan. Í kjallaranum eru Skilveggir, loft
og gólf úr steinsteypu
Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s.,
2 fataklefar, anddyri og forstofa. Í kjallaran eru 3 íbúðar-
herbergi, eldhús, baðklefi, geymsluherbergi, þvottaherbergi
miðstöðvarherbergi, vatnssal, anddyri og 2 gangar.–
Steinsteyputroppur eru viðhúsið og undir þeim er geymsluklefi
Veggpallur er á húsinu.–
Íbúðarhús: L. 8.8 m., br. 10.5 m., h. 2.8 m., ris 1.6 m., kjall. h. 2.4 m.–
Útskot: L. 1.1 m., br. 4.8 m., h. 2.8 m., ris 1.0 m., — — 2.4 m.–
~~Dg. L. m. br. m. h. m. ris m. — m~~
Húsið er virt, á með útskotum, á . . . . . kr. 75.750
Miðstöðvarlæki á kr. 5.500 Baðlæki kerl. og sk. á kr. 3.000
2 Rafmagnsvélar á kr. 2/850 Vatns- og skolpl. á kr. 2.200
þvottap. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 2.700 Gólfdúkar á kr. 3.800 } " 19.500

Samt. kr. 95.250

6. Hús Sigfúsar og Hallsteins Sigurðssona, Langholtsvegur 35,
br.bnr. 4281, er nýtt íbúðarhús einlyft með risi og kjallara
4281 undir nokkrum hluta þess, bygt úr steinsteypu og holsteini,
og með þaki úr borðasúð, pappa og bárujárni Skilveggir og loft
lyfir kjallara eru úr steinsteypu. Piljað er innan á útveggi
og piljunnar vírlagðar og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar
og málaðar, þær sem á aðalhæðinni eru. Rishæðin er piljuð
innan og ýmist veggfóðruð eða máluð. Í kjallaranum þvotta-
og miðstöðvarherbergi geymsluherberg og gangur.

Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi, and-
dyri og gangur.– Í rishæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, fata
klefi og gangur.–
Íbúðarhús: L. 9.8 m., br. 7.8 m., h. 2.8 m., ris 3.5 m., kjallb. st. 5.7 × 4.4 × 2.0 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 60.150
Rafmagnshitun 10 pilofnar á kr. 4.000 Baðt. 1 st. á kr. 2.000 Rafmagnsl. á kr. 2.100
2 rafmagnsvélar á kr. 850 1 kolaofn 400 þvottap. á kr. 500
Vatns- og skolpl. á kr. 1.800 Gólfdúkur á kr. 2.300 } " 14.800

Samt. kr. 74.950

7. Hús Hróbjarts Guðjónssonar, Langholtsvegur 61, br.bnr.
4282, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og litlum kjallara
bygt úr ~~st~~ bindingi, klætt utan borðum, pappa vírneti og
4282 skeljaðri múrhúð, og með jámpaki á pappa og borðasúð.–
Pappi er í útveggja-bindingi. Alt er húsið piljað innan og
ýmist veggfóðrað eða málað. Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi
eldhús, baðherbergi, geymsluherbergi, 3 skápar, anddyri og gangur
Í kjallaranum er miðstöðvarherbergi og geymsla.–
Íbúðarhús: L. 7.7 m., br. 8.0 m., h. 2.8 m., ris 1.3 m. kjallarast. 4.5 × 2.3 × 2.1 m
Útskot: L. 2.2 m., br. 5.3 m., h. 2.8 m., ris 1.1 m.–
Húsið, með útskoti, er virt á . . . . . kr. 38.400
Miðstöðvarlæki á kr. 3.200 Baðlæki 1 st. á kr. 2.000 1 rafmagnsvél á kr. 850
Vatns- og skolpl. á kr. 1.800 Rafmagnsl. á kr. 2.000 Gólfdúkur á kr. 2.100 } " 11.950

Samt. kr. 50.350

8. Hús Gunnþóru Vigfúsdóttur, Árbæjarblettur 58, br.bnr. 4283,
4283 er nýr sumarbústaður, bygður úr bindingi, klæddur utan
með borðum, vírneti og múrhúð, skeljaðri, og með járnpaki á
pappa og borðasúð. Alt er húsið piljað innan með sellótex-
plötum og málað. Olíuborið timburgólf er í húsinu, og undir
því er steinsteypugrunnur.– Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi,
eldhús fataskápur vatnssal. og gangur.
Íbúðarhús: L. 5.3 m., br. 4.7 m., h. 2.3 m., ris 1.1 m.– Húsið er virt á kr. 11.520
Miðstöðvareldavél á kr. 1200 . . . . . " 1.200

Samt. kr. 12.720

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9. Hús Byggingarfélags verkamanna, Skólavörðuholt 26, brbr. 4284, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr plægðri bárujárni. Allir stigar hússins og loft í þvottahúsi og kjallara eru úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf úr venjul. steypu. Skilveggir eru allir klæddir innan með vikurplötum og allar íbúðir hússins eru með múrsléttaðar og álímálaðar innan.
4284
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s., anddyri og gangur. Sameiginlegu þvottaherbergin eru á hinum enda hússins. Í kjallara hússins eru 6 íbúðarherbergi, þvottaherbergi, 2 stigagangar, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 2 forðabúr, 2 gangar og 2 anddyri. Tvennar steinsteyputröppur eru við húsið og undir hverjum palli er geymsluklefi. —
Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi. —
Íbúðarhús: L. 15.5 m., br. 8.9 m., h. 5.4 m., ris 1.4 m., kjallh. 2.0 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 156.800
Miðstöðvarketill á kr 13.000 + steypubaðker á kr. 4.000 + rafmagnsvélar á kr. 850 + þvottap. á kr. 600 + Vatns- og skolpl. á kr. 4.000 + Rafmagnsl. á kr. 8.500 + Gólfd. á kr. 7.800 = " 41.000
Samb. kr. 197.800

10. Hús Byggingarfélags verkamanna, Skólavörðuholt 28, brbr. 4285 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á plægðri og bárujárnsúð. Allir stigar og loft eru úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjul. steypu. Allir útveggir eru klæddir innan með vikurplötum og allar íbúðir hússins múrsléttaðar og álímálaðar innan.
4285
Í hverri hæð fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 steypubaðklefar m/v.s., 2 anddyri og 2 gangar. Í kjallaranum eru 6 geymsluherbergi, þvottaherbergi, 2 stigagangar, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 2 forðabúrherbergi, 2 gangar og 2 anddyri. Tvennar tröppur eru við húsið og undir hverjum palli er geymsluklefi. Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi.
Íbúðarhús: L. 15.5 m., br. 8.9 m., h. 5.4 m., ris 1.4 m. kjallh. 2.0 m. Húsið er virt á kr. 156.800
Miðstöðvarketill á kr 13.000 + steypubaðk. á kr. 4.000 + rafmagnsvélar á kr. 850 + þvottap. á kr. 600 + Vatns- og skolpl. á kr. 4.000 + Rafmagnsl. á kr. 8.500 + Gólfd. á kr. 7.500 = " 41.000
Samb. kr. 197.800

11. Hús Sigvalda Þórðarsonar, Efstasund 55, brbr. 4286, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr holsteini, vikursteini einangrunum að innan, með hraunsteini, múrsléttað og málað utan og innan. Þak er úr plægðum borðum, pappa, listum og asbestplötum. Skilveggir eru úr vikursteini og múrhúðaðir
4286
og álímálaðir innan. Steinsteypu gólf og grunnur er undir húsinu. Eikargólf er yfir steinsteypugólfum í öllum íbúðar-herbergjum hússins. Í baðherbergis- og anddyrisgólfum eru leir-flísar en línolemundúkur á eldhúsgólfi. —
Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.b., geymslu-herbergi anddyri, forstofa og málað þvottaherbergi. —
Íbúðarhús: L. 11.5 m., br. 4.0 m., h. 2.6 m., ris 0.9 m. } Húsið m/viðb. er virt á kr. 39.520
Viðbygging: L. 5.8 m., br. 5.8 m., h. 2.6 m. " 0.9 m. }
Rafmagnstöflur 9 fjölofnar á kr. 3.200 / steypubaðtæki á kr. 2.000 / rafm.vélar á kr. 850 }
Rafmagnsþvottap. á kr. 1.500 Karnína á kr. 1.000 Rafmagnsl. á kr. 2.600 } = " 13.550
Vatns- og skolpl. á kr. 1.800 Gólfdúkar á kr. 600 (á eldh.)

12. Hús Jóns Þorkelssonar, Langavit, Kleppsmýrarveg, brbr. 2527 4287
var (áður Klörungata 21), er ný endurbyggð, einlyft, mest partur af
risi byggt úr timbri, járnvarið bárað á veggjum og þaki.
Samb. kr. 53.070
Í útveggjabindingi er pappalag og par innan á listar og þiljur.
Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Gólf og loft
4287
eru úr plægðum borðum. Þilið er neðan á loftbitalag tjörguð efni
og allt er húsið byggt með steina og vélapappír og gyrnist
veggfóðrað eða álímálað innan.
Viðbygging við húsið er einnig byggð úr timbri, verðlögð og múrhúðuð
og með járnþaki og þiljuð innan með slíkum efnum sem í húsinu.
Í íbúðarhúsinu eru á aðalhæðinni 2 íbúðarherbergi eldhús geymslu-herbergi fataklefi forstofa og stigagangur. — Í risbæðinni
eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi m/v.s. og stigagangur. —
Í viðbyggingunni er þvottaherbergi og geymsluherbergi.
Íbúðarhús: L. 8.6 m., br. 5.1 m. h. 3.5 m. ris 2.2 m.. Húsið er virt á kr. 28.140
Miðstöðvarketil á kr. 2.500 Steypubaðtæki á kr. 2.000 Rafmagnsl. á kr. 2.500
Vatns- og skolpl. á kr. 1.500 " 8.500
Viðbygging L. 2.6 m., br. 5.1 m., h. 2.7 m., ris 0.6 m., Viðbyggingin er virt á " 4.180
Þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 600 = " 1.500

Samb. er 42.320

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

X 13. Hús Jóns Erlendssonar, Langholtsvegur 6.9, brbns. 4288, er nýtt íbúðarhús einlyft með risi og kjallara byggt úr bindingi klætt utan með áreláttu fjöl, miðhlutinn með skeljasandi. Þak er úr bárujárni og þanjárni

4288 Allt er húsið fjalað innan og ýmist veggfóðrað eða málað, nema kjallarinn, hann er holfaður í þrennt 2 geymslur og verkstæði. Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, anddyri og forstofa. Steinsteypuþröppur eru við húsið. Í því er trégólf á bitalögum, yfir kjallara.

Íbúðarhús: L. 8.0 m., br. 7.0 m., h. 2.7 m., ris 1.5 m. Kj. 2.4 m. Húsið er virt á kr. 48.450
Útskot 1.3 0.9 2.4 4.0 2.7
Rafmagnsvél á kr. 850 Baðtæki á kr. 1000 1 ofn á kr. 400 .
Vatns- og skolpl. á kr. 1600 Rafmagnsl. á kr. 2000. } = " 5.850

Samt. kr. 54,300

X 14. Hús Guðmundar Kristjánssonar og Eireks Þorsteinssonar Brautarholti 28, br.brns. 4289, er einlyft timburhús með skúrþaki, kjallaralaust, byggt úr steinsteypu með pappaþaki á plægri borðasúð. Steinsteypugólf er í húsinu og ámóta hátt þess, er nú timbri gólfviðir. Húsþetta er notað til trésmíða og mun verða viðbygging við væntanlegt stórhýsi. Timburhlutinn er fóðraður innan með trétex.

4289 Trésmíðahús: L. 13.0 m., br. 7.2 m., h. 4.0 m. skúrþak - Húsið er virt á kr. 29.920
1 skálaofn á kr. 1000 / Rafmagnsl. á kr. 2000. . . . . " 3.000

Samt. kr. 32.920

X 15. Hús, Húsfélagsins Hringbraut 209, Hringbraut 209, brbns 4290, er nýtt íbúðarhús, fullgert með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á þaki og borðasúð. Allir stigar og loft hússins eru úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum hússins eru vikurplötur og allar íbúðir hússins eru máln-

4290 aðar innan. Í hverri hæð fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi 2 eldhús, 6 steypubaðklefar m/ v.s., 4 fastir skápar anddyri og 2 gangar. Í kjallaranum er þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, 8 geymsluherbergi, 2 skápar, anddyri og 2 gangar

Í bakhlið hússins eru 3 veggsvalir. Húsið er miðhlutað utan með skeljasandi.
Íbúðarhús: L. 12.0 m br. 10.3 m h. 8.2 m., ris 1.5 m., kjall. h. 2.2 m. —
Húsið er virt á . . . . . kr. 198.850
Miðstöðvarketi á kr. 15000 6 steypubaðtæki á kr. 6000 hrafnagnsvélar á kr. 4/850
þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 4800 Rafmagnsl. á kr. 10.000 Golfl. á kr. 8000 } = " 49.400

Samt. kr. 248.250

X 16 Hús, Húsfélagsins Hringbraut 211, Hringbraut 211, brbns. 4291, er nýtt íbúðarhús, fullgert með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þaki og plægðri borðasúð. Allir stigar hússins og 4 loft eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir úr venjulegri steypu.

4291 Innan á útveggjum eru vikurplötur til einangrunar og allar íbúðir hússins eru málaðar innan og olíumálaðar. —
Í hverri hæð fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 steypubaðklefar með v.s., 4 fastir skápar anddyri og 2 gangar.
Í kjallaranum er þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, 8 geymsluherbergi, 2 fastir skápar, anddyri og 2 gangar. Í bakhlið hússins eru 3 veggsvalir, og allt er það miðhlutað utan með skeljasandi.
Íbúðarhús: L. 12.0 m., br. 10.3 m., h. 8.2 m., ris 1.5 m., kjall. h. 2.2 m. —
Húsið er virt á . . . . . kr. 198.850
Miðstöðvarketi á kr. 15000 Baðh. 6 stk. á kr. 6000 6 rafmagnsvélar á kr. 4/850.
þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 4800 Rafmagnsl. á kr. 10.000 Golfl. á kr. 8000 } = " 49.400

Samt. kr. 248,250

X 17. Hús Jóhanns Friðriksonar við Sogaveg, Sogamýrarblettur 158, br.brns. 4292, er nýtt íbúðarhús, einlyft með skúrþaki og kjallara undir því hálfum, byggt úr bindingi, klætt utan með bárumynzuðu

4292 á veggjum og með asbest-þaki á þaki og borðasúð. Allt er húsið fóðrað innan striglalagt, veggfóðrað og málað. —
Íbúðarherbergi í húsinu eru 4, eldhús, búr vatnssal, anddyri og gangur. Kjallarinn er hálfgrafinn í brekku. Í honum er steinsteypugólf.
Íbúðarhús: L. 10.0 m., br. 7.1 m. h. 3.0 m., skúrþak } Húsið er virt á . kr. 34.760
Kjallarastæði: L. 10.0 m., br. 4.0 m. h. 1.8 m —
Rafmagnshitaofnar í kr. 2200 / rafmagnsvél á kr. 850 Vatns og sk. kr. 1000 } " 5.850
Rafmagnsl. á kr. 1800 .

Samt. kr. 40.710

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

upp undir Veidimanna húsefni

18 Hús Elínar Pétursdóttur, Sunnan Elliðaár, brbnr. 43.
Hús þetta er nýtt fjóshús byggt úr bindingi klætt utan með borðum og veggjum og með torfþaki á borðasúð. Alls er húsið skilgjat innan og skoppað á milli skilgjanna með sagspónum. — Hús þetta er hólfað í sundur í eitt áburðarherbergi, eldhús og hesnaherbergi. Steinsteypugólf er í öllu húsinu. Innganguskur er við húsið byggur einsog þar.
4300 Fjóla- og áburðarhús: L. 13.2 m., br. 2.5 m., h. 1.9 m. skápak. —
Fjós. skúr: L. 3.3 m., br. 1.2 m., h. 1.8 m. —
Húsið, með skúr, er virt á . . . . . kr. 6.900
1 eldavél á kr. 400 Gólfdúkur á kr. 200 . . . . . " 600
b Fjós er byggt úr bindingi klætt borðum á 3 veggi, en einn veggurinn er úr torfi og torfþak er á fjósinu. Það er allt skilgjat innan og skoppað. Í því eru 5 básakýr úr tré og steinsteypugólf. — Fjós: L. 4.5 m., br. 2.6 m., h. 1.9 m., skápak. Fjósið er virt á
Skúr. L. 3.3 m., br. 1.9 m., h. 1.9 m — — með skúr á . . " 4.800
Samt. kr. 12.300

19 Hús August Jónssonar, Langholtsvegur 51, brbnr. 43.
4301 Er nýtt áburðarhús einlyft með risi og kjallara undir norðurenda hluta þess, byggt úr bindingi, klætt utan borðum pappa og vírneti, innklætt utan með skeljasandi og með þaki úr borðasúð, pappa og asbestplötum. — Risstafnar eru þó klæddir utan með liggjandi borðaklæðningu, plægðri. Pappalag er í útveggjabindingi og allt er húsið skilgjat innan og neðan á loftbita með krossplötum og allt er steikt þess úr múrsteinum eða málað innan. Í húsinu eru 3 áburðarherbergi, eldhús, baðherbergi, 5 fataskápar, anddyri og forstofa. Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi.
Áburðarhús: L. 9.7 m., br. 7.9 m., h. 2.7 m. ris 1.7 m. kjallari 9.7 X 5.6 X 2.0 m.
Útskot: L. 3.4 m., br. 1.1 m., h. 2.7 m., ris 1.7 m.
Húsið, með útskoti, er virt á . . . . . kr. 53.165
Rafmagnshitun 10 pílofnar á kr. 400 Bað. kerf. á kr. 2.000 Kamína 1.500
þvottap. á kr. 500 1 rafmagnsvél á kr. 850 Vatns og skolpl. á kr. 3.400 } " 14.750
Rafmagnsl. á kr. 2.500 Gólfdúkur á kr. 1 eldhúsvaskur, stór á
Samt. kr. 67.915

20 Hús Odds Jónssonar, Fagridalur við Sogaveg, brbnr.
2382 er í öllum aðalatriðum ábreytt frá virðingu dags 2/10. 1927
og 21/9. - 1932. —
a Eldhús: L. 5.9 m., br. 4.3 m., h. 1.5 m., ris 2.6 m., kjallari 2.1 m
Áburðarhús, fjós: L. 5.9 m., br. 4.0 m. h. 1.5 m., ris 2.5 m., — — 2.1 m
Eldhúsið og áburðarhúsið eru virt á . . . . . kr. 22.080
2382 1 Kolaeld á kr. 400 1 kolofn á kr. 400 þvottahvottur á kr. 500 }
Vatns- og skolpl. á kr. 1200 Rafmagnsl. á kr. 1200 Gólfd. á kr. 1000 } " 4.700
b Hesthús- og haughús: L. 6.5 m., br. 4,5 m., h. 3.0 m. Skápak. Virt á " 6.960
c Heyhlaða: L. 10.4 m., br. 4.4 m., h. 3.7 m., ris 2.5 m. Allt er virt á " 11.400
d Fjóshús: L. 7.3 m., br. 3.5 m., h. 2,0 m., Skápak. Skúrinn er virtur á " 3.500
e Áburðarhús hefur verið byggt, áfastur við austurhlið hlöðunnar, úr bindingi klæddur utan borðum, pappa, vírneti og múrhúð. Það er úr plægðri borðasúð, pappa og bárujárni.
Í húsinu eru 3 áburðarherbergi eldhús, o. s. frv., geymsluklefi og gangur. Allt skilgjat innan með borðum, sumt strengalagt, og allt þannig veggfóðrað eða málað innan. —
Steinsteypugólf og grasrenna er undir húsinu.
Áburðarhús: L. 8.8 m., br. 4.0 m., h. 2.5 m., Skápak. Húsið er virt á kr. 11.440
Miðstöðvareldavél á kr. 1600 Vatns- og skolpl. á kr. 1000
Rafmagnsl. á kr. 1000 Gólfdúkar á kr. 600 } " 4.200
Samt. kr. 64.280

21 Hús Kaupfélags Reykjavíkur og nágrennis, Bankastræti 2, brbnr. 27 er ábreytt frá virðingu 2/2-1942.
27 g. Verslunarhús: L. 8.5 m., br. 5.8 m., h. 3.6 m., Steikt þak
Húsið er virt á . . . . . kr. 24.920
Rafmagnsl. á kr. 2600 Bitargöng á kr. 5000 Gólfd. á kr. 1000 " 11.600
Samt. kr. 36.520

22 Hús Carls Sammundsen & Co. Pósthússtr. 15 og 13, brbnr. 38, er ábreytt frá virðingu 2/1. - 1942.
38 a Áburðarhús: L. 13.2 m., br. 9.7 m., h. 4.4 m., ris 3.8 m.
Inng. skúr: L. 3.8 m., br. 2.8 m., h. 6.0 m., — — 1.3 m. } Húsið m/skúr er virt á kr. 114.010
Miðstöðvareldavél m/kilp. á kr. 3.000 6 Kolaofnar á kr. 6/400 Koleld á kr. 400
Vatns- og skolpl. á kr. 3.000 Gasl. 3 m. á kr. 750 Rafmagnsl. á kr. 4.000 Gólfd. á kr. 4.000 } 17.550
Flyt kr. 131.550

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt kr. 131.560

b Íbúðarhús (gamla): L. 8.2 m., br. 6.1 m., h. 2.2 m., ris 3.8 m
Inngangsskúr: L. 2.2 m., br. 1.9 m., h. 1.9 m., Skápak
Húsið, með inng. skúr er virt á . . . . . kr. 25.800
2 ofnar á kr. 2/400 1 Kolaeld á kr. 400 Gasl. 1 m. á kr. 250
Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafmagnsl. á kr. 1000 Gólfd. á kr. 1200 } = 4.450

Samt. kr. 161.810

23. Hús Svöfu Þorlaksdóttur Vesturgata 44, br.nr. 216,
er óbreytt frá virðingu 21/2-1923.-
218 Íbúðarhús: L. 7.7 m., br. 6.4 m., h. 2.8 m., ris 2.5 m., kjallh. 1.9 m
Inng. skúr: L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 5.0 m., Skápak —"— 1.9 m
Húsið, með inngangsskúr, er virt á . . . . . kr. 35.360
Hitavatnsleiðsla á kr. 3200 1 Kolaeld á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 1200
Vatns- og skolpl. á kr. Rafmagnsl. á kr. 1600 Gólfd. á kr. 1400 } = 7.800

Samt. kr. 43.160

24. Hús Ingvars Sigurðssonar, Laugavegur 20a, br.nr. 237,
er óbreytt frá virðingu 1/6. 1941.-
a Íbúðar- og verslunarhús: L. 5.7 m., br. 8.2 m., h. 3.8 m., ris 3.8 m.
Inng. skúr : L. 1.9 m., br. 1.6 m., h. 2.5 m., Skápak
237 Húsið, með inngangsskúr, er virt á . . . . . kr. 38.360
Miðstöðvarketi á kr. 3200 Vatns- og skolpl. á kr. 1500
Rafmagnsl. á kr. 2500 Gólfdúkur á kr. 1600 } = 8.800
b Íbúðar- og geymsluhús: L. 17.0 m., br. 3.5 m., h. 3.0 m., Skápak
Inng. skúr: L. 2.0 m., br. 1.4 m., h. 2.4 m. —"—
X Húsið, með inng. skúr er virt á . . . . . " 26.180
c Íbúðar- og verslunarhús: L. 8.2 m., br. 10.0 m., h. 9.3 m., ris 4.9 m., kjall. h. 2.6 m X
Inngangsskúr: L. 2.8 m., br. 4.7 m., h. 11.3 m. Skápak
Húsið, með inngangsskúr, er virt á . . . . . " 183.450
Miðstöðvarketi á kr. 14000 4 Kolaofnar á kr. 4/300
Baðketi á kr. 6000 2 rafmagnseldar á kr. 2/3000 kr. Gólfd. á kr. 2600 } = " 33.000
Vatns- og skolpl. á kr. 2400 Rafmagnsl. á kr. 3800
X Silfurgrandi litur á 1 ofn. á kr. 300 1 eldavél á kr. 400 sprottkp. á kr. 400 X } = 3.800
Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 1200 Gólfd. á kr. 500

Flyt kr. 293.590

Flutt kr. 293.590

d. Verslunarhús (steinhús): L. 8.0 m., br. 5.7 m., h. 3.1 m. Skáp. Húsið er virt á = 19.740
1 ofn á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafmagnsl. á kr. 1000 = 2.200
e Geymsluskúr: L. 4.6 m., br. 2.7 m., h. 2.2 m. Skáp. Skúrinn er virtur á = 1.300
f. Do : L. 4.3 m., br. 4.1 m., h. 3.0 m. —"— —"— —"— —"— = 2.750

Samt. kr. 319.580

25. Hús Dagbjartar Guðnadóttur og Guðrúnar Halldórsdóttur
Brekkustígur 9, br.nr. 240 er óbreytt frá virðingu 17/11-1923
Íbúðarhús: L. 8.8 m., br. 7.6 m., h. 2.7 m., ris 2.7 m., kjallh. 2.2 m
240 Húsið er virt á . . . . . kr. 48.580
Miðstöðvarketi á kr. 4000 1 rafmagnseld á kr. 850 1 þvottap. á kr. 500 }
Vatns- og skolpl. á kr. 1800 Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfd. á kr. 1600 } = 10.750

Samt. kr. 59.330

26. Hús Ragnheiðar Einarsdóttur, Lindargata 32, br.nr. 250, er óbreytt
frá virðingu 11/10 1919, að undanskyldu því að lítill skúr hefur
verið byggður upphitaður húshlutinn og inngangsskúrinn úr timbri járn-
varinn. Þiljaður innan múrhúðaður á veggi og málaður. Þak er V.S. og handlang
250 Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 5.7 m., h. 3.1 m., ris 2.2 m. kjall. h. 1.9 m.
Inng.skúr: L. 1.6 m., br. 1.9 m., h. 4.1 m., Skápak —"— 1.9 m.
~~Viðbygging nýj: L. m. br. m. h. m.~~
Húsið, með skúr ~~og viðbygg.~~ á . . . . . 19820 kr. 25.220
Hitaleiðslur og ofnar á kr. 2200 1 rafmagnseld á kr. 850
1 Kolaeld á kr. 400 Gasl. 1 m. 250 ~~1 Kolaeld á kr.~~ } = 7.800
Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 1800 Gólfd. á kr. 1200

Samt. kr. 33.020

27. Hús Gunnars Thoroddsen, Laugavegur 26, br.nr. 293, er í öllum
öllum aðalatriðum óbreytt frá virðingu 1/4-1942, en endur-
bætt hefur hefur það verið, meðal annars er gamla húsið nú
293 allt múrhúðað utan. Göflhlið með skeljasandi.
a Íbúðar og verslunarhús: L. 6.6 m., br. 6.3 m., h. 2.5 m., ris 2.2 m.—
Inng. skúr . . : L. 3.8 m., br. 1.9 m., h. 3.8 m., Skápak.
Húsið með inngangsskúr er virt á . . . . . kr. 27.580

Flyt kr. 27.580

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt kr. 27.580

Miðstöðvartæki fyrir allahuseynna á kr. 5000 1 kolavél á kr. 400
1 ofn á kr. 400 Búðarinnrétting á kr. 2400 Vatns- og skolpl. á kr. 2000
Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfdúkur á kr. 1400 = „ 13.600

b Geymsluskúr: L. 7.3 m., br. 5.0 m., h. 2.5 m. Skáp. Skúrinn er virtur á „ 7.280

c Verslunarhús: L. 7.8 m., br. 9.1 m., h. 3.8 m. Skáp. Kjallari-St. 3.9 x 9.1 x 1,3 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 42.600
Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 2500 Gólfd. á kr. 1400 = „ 4900

d Girðingar um lóðina að lengd 21.0 m virt á . . . „ 1.500

Samt. kr. 97.460

28. Hús Karls Þorfinnssonar Vesturgata 42, br.bnr. 295, er óbreytt frá virðingu 1/4-1941.-
Verslunarhús: L. 7.8 m., br. 5,7 m., h. 3.1 m., ris 3.5 m., Kjall. h. 1,9 m.
Inngönguskúr: L. 5,7 m., br. 1.9 m., h. 3.6 m., Skápak — „ — 1,9 m.
295 Húsið, með inngönguskúr er virt á . . . . . kr. 45.630
Miðstöðvartæki á kr. 3500 Gasl. 1 m. á kr. 250 Rafmagnsl. á kr. 2500
Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Golfdukar á kr. 1200 = „ 8.450

Samt. kr. 54.080

29 Hús h. f. Brynja, Laugavegur 29, Bbrr. 351, er nýtt verksmiðjuhús, einlyft með risi og kjallara, bygt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð. Skilveggir
351 em úr vikursteini og utveggir em einangraðir innan með vikurplötum. 2 loft em í húsinu úr járnbentri steinsteypu, sem og burðarbitar og staðir undir loftum. Húsið er alt múrhúðað utan og aðalhæðin múrsléttuð innan. Stigi er úr tré. Í aðalhæðinni eru geymsluherbergi, glerskurðarherbergi, glerslípunarherbergi og gangur. Í kjallaranum eru vörugeymslusalur, prentsmiðja, skrifstofa miðstöðvarklefi v.s., anddyri og 2 gangar.
Verksmiðjuhús: L. 17.6 m., br. 14.0 m., h. 2.9 m., ris 1.0 m. Kjall. h. 3.7 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 244.860.-
Hitatæki á kr. 15000.- Vatns- og skolpl. á kr. 2100.- Rafm. l. 6000.- Gólfd. 1200.- = „ 24.300.-

Samt. kr. 269.160.-

30. Hús Helgu Tiríksdóttur, Holtsgata 13, br.bnr. 456 er, í aðalatriðum óbreytt frá virðingu 22/9-1923.-
Íbúðarhús: L. 7.9 m., br. 5.7 m., h. 5.5 m., ris 1.1 m., Kjall. h. 2.1 m.-
Inngönguskúr: L. 2.2 m., br. 2.7 m., h. 5.0 m., Skápak — „ — 2.1 m.-
456 Húsið, með inng. skúr er virt á . . . . . kr. 45.500
Hitaveitutæki á kr. 3200 2 kolavélar á kr. 2/400
Vatns- og skolpl. á kr. 1600 Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfd. á kr. 1800 = „ 9.400

Samt. kr. 54.900

31. Hús Þorkels Sigurðssonar Laugavegur 18 B. br.bnr. 460, er óbreytt frá virðingum 21/10-1931, og 21/11-1938.-
a Íbúðar- og verslunarhús: L. 11.3 m., br. 8.2 m., h. 6.0 m., ris 5.0 m. Kjall. h. 2.3 m
Inngönguskúr . . . : L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 7,8 m., Skáp. — „ — 2.3 m
460 Húsið, með inngönguskúr, er virt á . . . . . kr. 132.440
Hitavatnstæki á kr. 11000 2 rafmagnsvélar á kr. 850
Vatns- og skolpl. á kr. 3200 Gólfdúkar á kr. 5000 Rafmagnsl. 4000 = „ 24.900
b. Viðbygging: L. 2.8 m., br. meðal. 3.6 m., h. 3.5 m. Skáp. Við b. er virt á „ 4.900
Hitatæki á kr. 800 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfdúkar á kr. 200 = „ 1.800

Samt. kr. 164.040

32. Hús Kaupfélags Reykjavíkur og nágrennis, Hverfisgata 52 br.bnr. 492 er óbreytt, í öllum aðalatriðum, frá virðingu 21/9-1939, en við það hefur þó verið bygður nýr lyftuklefi úr steinsteypu
Verslunarhús: L. 20.3 m., br. 11.7 m., h. 6.9 m., ris 4.5 m.,
~~Úrskot rúnning: Gólfflötur 7.7 metr., h. 3.2 m. Kjall. h. 2,5 m~~
492 ~~Úrskot . . . L. 1.0 m., br. 3.8 m., h. 5.6 m., ris 1.0 m., Kjall. h. 2,5 m~~
Lyftuklefi: L. m., br. m., h. m. Slétt pak.
x Húsið, með [illegible] lyftuklefa, er virt á . . . . kr. 284.050
Miðstöðvartæki á kr. 20000 Vatns- og skolpleiðslur á kr. 3000.
Rafmagnsl. á kr. 10000 Gólfdúkur á kr. 4000.
Vörulyfta á kr. 27.000. . . . . = 64.000

Samt. kr. 348.050

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

33. Hús Valdimars Þórðarsonar, Bræðraborgarstígur 12 B brbnr. 516 er óbreytt frá virðingu 21/7.-1924

Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 7.6 m., h. í mæni 8.5 m., kjall. h. 1.7 m
516 Inng. skúr: L. 3.4 m., br. 1.6 m., h 2.0 m.- Skápak.
Húsið með inng. skúr er virt á . . . . kr. 19.300
1 Kolaeld á kr. 400 1 Kolaofn á kr. 400 Vatns- og skolpl. 800
Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfd. á kr. 800 " 3.200

Samt. kr. 22.500

34. Hús h.f. Kirkjusandur, Kirkjusandur við Langaneswg. c/o Valdimar Þórðarson Hafn. 5
brbnr. 643, er óbreytt frá virðingu 1/11.-1941.-

a Íbúðarhús: L. 9.2 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m. ris 1.3 m. Húsið er virt á kr. 27.580
(Miðstöðvareldavél á kr.) Rafmagnsl. á kr. 2.000 2 ofnar á kr. 2/300 2.600
b Íbúðar- og geymsluhús: L. 15.9 m., br. 6.3 m., h. 3.5 m., ris 3.1 m..
643 Húsið er virt á . . . . . =kr. 70.000
Rafmagnsl. á kr. 3500 Miðstöðvarketil á kr. 5.000 / rafmagnsv. 850 =
c Íbúðhús- og geymsla: Vatns- og skolpl. á kr. 2100 Gólfdúkur á kr. 2.000 13.450
L. 14.8 m., br. 6.3 m., h. 3.3 m. Skápak. Húsið er virt á " 33.480
Rafmagnsl. á kr. 1400 1 eldavél á kr. 1000.
d Fiskþvottahús: L. 22.0 m., br. 10.1 m., h. 3.8 m., ris 2.7 m - 4 virkir " 2.400
Vatns- og skolpl. á kr. 2.000 Rafmagnsl. á kr. 1.000. " 13.200
= " 3.000

Samt. kr. 265.710

35. Hús Vilhjálms Þorsteinssonar Klúk
Langavegur 38 B brbnr. 741, er í öllum aðalatriðum óbreytt frá virðingu 1/3-1942. Þó skal þess getið að það hefur verið allmikið endurbætt: settir í það allt nýir glugga og það allt málað utan og innan: Húsið m/ inng. skúr er virt á kr. 25.900
741 a Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m., ris 1.4 m., kjall. h. 1.8 m..
Inng. Skúr: L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 2.2 m.. Skápak — " — 1.8 m..
Miðstöðvarketil á kr. 2.500 Rafmagnsvél á kr. 850 Gólfd. á kr. 1.000
Vatns- og skolpl. á kr. 1.200 Rafmagnsl. á kr. 2.000. " 7.550
b. Geymsluskúr: L. 16.1 m., br. 2.5 m., h. 2.2 m. Skápak. Skúrinn er virtur " 5.280

Samt. kr. 38.730

36. Hús Elínar Guðmundsdóttur, Lindargata 52. brbnr. 794
er óbreytt frá virðingu 21/9.-1939,- og 21/2.-1937.-
a Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 6.3 m., h 2.8 m. ris 3.4 m., kjall. h. 2.2 m..
Inng. skúr: L. 1.6 m., br. 1.9 m., h 2.5 m., Skápak —.— 2.2 m..
Húsið, með inngöngusk., er virt á . . . . . kr. 37.520
794 Miðstöðvareldavél á kr. 1.500 Baðketil á kr. 2.000 / rafmagnsvél á kr. 850
2 kolaeldst á kr. 2/400 2 Kolaofnar á kr. 2/300 Gólfd. á kr. 2.000 " 11.550
Vatns- og skolpl. á kr. 1.800 Rafmagnsl. á kr. 2.000
b. Geymsluskúr: L. 6.2 m., br. 2.4 m., h. 2.1 m. Skápak. Skúrinn er virtur á " 1.550
Kolaeld á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 500 . . . . . = " 800

Samt. kr. 51.420

37. Hús Alexanders Jóhannessonar, Grettisgata 26.
brbnr 820, er óbreytt frá virðingu 1/10-1941.-
Íbúðarhús: L. 7.5 m., br 6.9 m., h. 3.8 m., ris 3.1 m kjall. h. 2.2 m..
Inng. skúr: L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 2.8 m., ris 0.7 m., — " — 2.2 m..
Viðbygging: L. 3.2 m., br. 2.2 m., h. 3.8 m.. Skápak.—
820 Inng. skúr: L. 2.6 m., br. 4.3 m., h. 5.7 m., —.— kjall. h. 1.8 m
Húsið, með inngöngusk.um og viðbyggingu, er virt á . . kr. 69.750
Miðstöðvarketil á kr. 5.500 Baðketil á kr. 2.500 Gaseld á kr. 300
Gasl. 2 m. á kr. 500 Þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 2.100
Rafmagnsl. á kr. 3.500 Gólfd. á kr. 2.400 . . " 17.800

Samt. kr. 87.750

38. Hús Kristínar Eyjólfsdóttur, Grettisgata 52 B brbnr 898
er í öllum aðalatriðum óbreytt frá virðingu 11/10-1919.—
Íbúðarhús: L. 5.7 m., br. 6.3 m., h. 3.1 m. ris 1.9 m kjall. h. 2.4 m..
Inngöngusk.: L. 1.3 m., br. 2.5 m., h. 3.1 m., Skáp. —.— 2.4 m.
898 Húsið er virt á (með inng. skúr) . . . . . kr. 28.470
3 ofnar á kr 3/400 2 Kolaeldst á kr. 1/300 1/500
Vatns- og skolpl. á kr 1.600 Rafmagnsl. á kr 2.000 Gólfd. 1.400 " 7.000

Samt. kr. 35.470

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

39 0 946 ## Hús Sigríðar Sigurðardóttur og Guðmundar Símonarsonar, Hverfisgata 87, brbnr. 946, er, í öllum aðalatriðum, ábreytt frá virðingu 12/8.-1922

Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 6.6 m., h. 5.7 m., ris 1.6 m., kjall. h. 2.2 m.
Timg. skúr: L. 2.2 m., br. 2.5 m., h. 5.0 m., ris 0.5 m — " — 2.2 m.
Do: L. 2.2 m., br. 2.2 m., h. 4.9 m., Skápak — " — 2.2 m.
Húsið, m/ timg. skúrum, er virt á . ~~18.500~~ . . kr. 53.170
2 miðstöðvarketi á kr. 2.500 / rafmagnsvél á kr. 850 .
1 Gasvél á kr. 300 Vatns- og skolpl. á kr. 1600 Gasl. 1 m á kr. 250 } = " 11.500
Rafmagnsl. á kr. 2.000 Gólfdúkur á kr. 1500 . . .

Samt. kr. 64.670

40. 0 1029 ## Hús Guðrúnar Hinriksdóttur, Brekkustígur 10, brbnr 1029, er ábreytt frá virðingu 7/8. 1924

Íbúðhús: L. 6.3 m., br. 5.7 m., h. 3.0 m., ris 2.4 m., kjall. h. 1.9 m.
Timg. skúr: L. 1.3 m., br. 2.2 m., h. 2.8 m., Skápak. Húsið m/ skúr er virt á kr. 25.220
4 Kalaofnar á kr. 400 / Kolavél á kr. 400 Gólfdúkur á kr. 1200 }
Vatns- og skolpl. á kr. 1.000 Rafmagnsl. á kr. 1.800 . . = " 6.000

Samt. kr. 31.220

41. 0 1035 ## Hús Iðnaðarmannafélags Reykjavíkur, Vonarstræti 1 (Skólastræti 1 ~~Vonarstræti 1~~), brbnr. 1035, er ábreytt frá virðingu 16.-1941, í öllum aðalatriðum.

a Skólahús: L. með l. 15.4 m., með álm. 12.4 m., h. 8.5 m., ris 4.4 m. .
Timg. skúr: L. 2.5 m., br. 2.8 m., h. 10.5 m., Skápak. .
Húsið, með inngangsskúr, er virt á . . . . . kr. 339.360
Miðstöðvarketi á kr. 20.000 / Kolavél á kr. 500 Gasl. 1 m á kr. 250 }
Vatns- og skolpl. á kr. 5.000 Rafmagnsl. á kr. 1.200. Gólfd. á kr. 8.600 } = " 51.350
b. Geymsluskúr: L. 6.0 m., br. 2.5 m., h. 2.3 m Skápak Skúrinn er virtur á " 3.500
Vatns- og skolpl. á kr. 2.000 Rafmagnsl. á kr 1000 = " 3.500
c Geymsluskúr: L. 7.5 m., br. 1.3 m., h. 2.1 m. Skáp. Skúrinn er virtur á " 1.600

Samt. kr. 399.310

42. 0 1079 ## Hús frú Önnu Kl. Jónsson, Tjarnargata 22, brbnr. 1079 er í öllum aðal atriðum ábreytt, en miklu endurbætt frá því síðasta virðing þess fór fram 21/1.-1942.-

Íbúðarhús: L. 8.2 m., br. 11.3 m., h. 6.3 m., ris 2.4 m., kjallarah. 2.4 m. —
Viðbygging: L. 5.0 m., br. 9.4 m., h. 6.3 m., ris 2.4 m.. — " — 2.4 m.- . . . kr. 135.680
Húsið með viðbyggingu er virt á .
Miðstöðvarketi á kr. 10.500 / Baðketi á kr. 2.500 / rafmagnsvél á kr. 850 }
Vatns- og skolpl. á kr. 2.800 Rafmagnsl. á kr. 5500 Gólfdúkur á kr. 4.000 } = "
Spottlag 500
26.650

Samt. kr. 162.330

43. Hús Bæjarsjóðs Reykjavíkur, Klúbbhús í Tungu við Suðurlandsbraut, brbnr. 1241, er að mestu ábreytt frá virðingu 21/8.-1930.

b Hesthús: L. 12.6 m br. 8.8 m, h. 4.4 m., ris 1.8 m.- Húsið er virt á kr. 34.560
c Do: L. 11.4 m., br. 9.6 m. h. 3.0 m., ris 1.6 m.. — " " — " " " 29.120
1241 d Viðbygging: L. 11.0 m., br. 3.1 m. h. 2.5 m., Skápak — " — " — " — " " 4.250
Baðafn á kr. / Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 1500 = " 2.000
e ~~Geymsluskúr: L. 6.0 m. br. 2.8 m. h. 2.8 m. Skápak. Skúrinn er virtur á~~ "
f. ~~Hesthús: L. 9.0 m. br. 3.0 m. h. 3.0 m. Skápak. Húsið er virt á~~ "

Samt. kr. 69.930

44. Hús h. f. Kirkjusands, Kirkjusandi við Laugarnesveg, brbnr. 1303, er ábreytt frá virðingu 1/11.-1941.-

a Fiskgeymsluhús: L. 25.1 m., br. 12.6 m., h. 5.2 m., ris 5.2 m. Húsið er virt á kr. 246.300
Rafmagnsl. á kr. 3.000 " 3.000
1303 b Geymsluskúr: L. 6.8 m., br. 12.6 m., h. 2.9 m. Skáp. Skúrinn er virt á " 19.920
c Fiskverkunarhús: L. 24.8 m., br. 12.8 m., h. 3.2 m., ris 2.0 m Húsið " — " " 130.000
Miðstöðvarkeli m/ fjarstýribúnaði, blásurum ofl. á kr. 28.000 .
Vatns- og skolpl. á kr. 2500 Rafmagnsl. á kr. 5700 . . } = " 35.500
d Geymsluskúr: L. 11.8 m., br. 6.6 m., h. 3.0 m. Skáp. Skúrinn er virtur á " 11.700
Do: L. 5.5 m., br. 7.4 m., h. 3.4 m. — " — " — " " 8.280

Samt. kr. 454.900

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

45. Hús Kampfélags Reykjavíkur og nágrennis, Defensor við Lækjartorg, br.bnr. 1332, er á öllum aðalatriðum ábreytt frá 12/6. - 1918. -

a Vörugeymsluhús: L. 12.6 m., br. 6.8 m., h. 6.3 m., ris 1.9 m. Verk á kr. 50.000
Rafmagnsl. á kr. 1200 " 1.200.
b. Vörugeymsluhús: L. 23.9 m., br. 12.6 m., h. 4.0 m., ris 1.9 m.
Húsið er virt á " 150.500
Rafmagnsleiðslur á kr. 3500 = " 3.500
c. Geymsluhús: L. 18.8 m., br. 15.7 m., h. ~~3.5~~ m., ris 2.8 m.
Húsið er virt á " 88.500
Vatns- og skolpl. á kr 1.000 Rafmagnsl. á kr. 2000 = " 3.000
d. Geymsluhús: L. 18.5 m., br. 5.4 m., h. 3.1 m., skápak. — = " 15.500
~~Húsið er~~ við bátaskýlið 6.4 Br. 6.0 H. 3.1
2 ofnar á kr. 2/300 kr. Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafmagnsl. á kr. 500 = " 4.760
" 1.940
6.660

Samt. kr. 319.860

46 Hús Sumarliða Hallórssonar og Eiríks Eiríkssonar Vesturgötu 4, br.bnr. 1432, — er, á öllum aðalatriðum ábreytt frá virðingum 17/3. - 1923 og 11/2. - 1926. -

a Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 3.1 m., ris 3.1 m., kjall. h. 2.4 m.
Evrg. skúr: L. 1.7 m., br. 6.9 m., h. 3.1 m., pakkvalir — " — 2.4 m
Húsið, með inngöngusk., er virt á kr. 48.750
Hitatæki á kr. 3200 2 rafmagnsvélar á kr. 850 Vatns- og skolpl. á kr. 1600 Rafmagnsl. á kr. 2500 Gólfd. 2000 " 11.000
b. Geymsluskúr: L. 5.[illegible] m., br. 2.8 m., h. 2.2 m., Skápak. Skúrinn er virt á " 1.750
þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 600 " 1.500

Gengur úr

Samt. kr. 63.000

47. Hús Baldurs Kolbeinssonar og Ragnveigar Ásgrímsd. Hringbraut 64, brbnr. 1441, er ábreytt frá virðingu 21/9. - 1935. -

a Íbúðarhús: L. 9.8 m., br. 9.2 m., h. 5.8 m. Gleiðþak. Kjall. h. 2.5 m. Húsið er virt á kr. 90.900
2 miðstöðvarketi á kr. 1/800 1/1800 Baðketi á kr. 5.000 3 gasvélar á kr. 4/300
Gasl. 3 m. á kr. 7.500 Þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. 2.400
Rafmagnsl. á kr 4.000 Gólfd. á kr. 4.000 " 24.350
b Bifreiðarskúr: L. miðal 8.0 m., br. 3.4 m., h. 2.6 m. Skáp. Skúrinn er virt á " 5.680

Samt. kr. 120.930

48 Hús Marinós Helgasonar, Ásvallagata 22, brbnr. 1477, er ábreytt frá virðingu 16. desember 1922.

Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 7.8 m., h. 3.6 m., Skápak, kjallarah. 2.5 m
Húsið er virt á kr. 42.750
2 miðstöðvarveldaviðar á kr. 2/3500 Vatns- og skolpl. á kr. 1800. Þvottap. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfd. á kr. 1400. " 9.200

Samt. kr. 51.950

49. Hús Guðlaugs Pálmasd. Baldursgata 26, brbnr 1591, er ábreytt frá virðingu 18/11. - 1922.

Íbúðarhús: L. 13.8 m., br. 4.7 m., h. 3.1 m., skáps. Húsið er virt á kr. 28.000.-
3 ofnar á kr. 2/400 1/800 1 rafmagnsvél á kr. 850 Þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 1800 Gólfd. á kr. 1200 " 6.950.-
Geymsluskúr: L. 3.4 m., br. 2.8 m., h. 2.2 m., ris 0.6 m. Skúrinn er virtur á " 960.-

Samt. kr. 35.910.-

50. Hús Halldórs Steinþórssonar, Fálkagata 26, brbnr. 1602, er ábreytt frá virðingu 21/5. 36

a Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 5.7 m., h. 3.1 m., ris 1.1 m., kjall. h. 2.5 m.
Evrg. skúr: L. 1.9 m., br. 4.8 m., h. 3.0 m. Skápak — " — 2.3 m.
Viðbygging: L. 3.5 m., br. 8.7 m., h. 3.6 m — " — — " — 2.5 m.
Húsið, með inngöngusk og viðbyggingu, er virt á kr. 54.470
Miðstöðvarketi á kr. 4500 4 kolavélar á kr. 400 w. Rafmagnsl. 2200 Vatns- og skolpl. á kr 1800 Gólfdúkar á kr. 1800 " 11.900.
b. Geymsl. og fuglahús: L. 5.8 m., br. 4.6 m., h. [illegible] m., ris 1.2 m.
c Do og þvottaskúr: L. 7.1 m., br. 2.1 m. Skápak Skúrinn er virtur á " 3.360
Skúrinn hitur c. er virtur á " 1.320
Girðingar meðfram hús trés og vírnets: L. 25.7 m., h. 1.0 m
Girðingarnar eru virtar á " 750

Samt. kr. 71.800

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

51 Hús Rögnvaldar Bjarnasonar, Grandavegur 37.
0 brbótr. 1519, er ábreytt frá virðingu 3/3-1923
a Íbúðarhús: L. 9.4 m., br. 6.9 m., h. 3.3 m., ris 1.6 m., kjall. h. 2,5 m.
Þvg. skúr: L. 1.9 m., br. 3.1 m., h. 2.7 m., skápak — " — 2.5 m.
do : L. 1.9 m., br. 5.0 m., h. 2.8 m., — " — " — 2.5 m.
1519 Húsið, með inngangsskúrum, er virt á kr. 57.850
2 miðstöðvarketi á kr. 5000 2 rafmagnsvélar á kr. 850 } = 11.600
Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafmagnsl. 2300 Gólfd. á kr. 1600
1 Geymsluskúr: L. 3.8 m., br. 1.9 m., h. 2.2 m., skápak skúrinn er virtur á 640

Samt. kr. 70.090

52 Hús Sigurðar Bjarnasonar, Grandavegur 37 B, brbótr. 1625
0 er ábreytt frá virðingu 3/3.-1923.—
Íbúðarhús: L. 5.7 m., br. 5.7 m., h. 3.0 m., ris 2.5 m., kjall. h. 2.2 m
Inngangsskúr: L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 2.7 m., skápak
1625 Húsið, með þessum skúrum, er virt á kr. 23.790
miðstöðvarketil á kr. 2.000 1 Kolavél á kr. 400 1 kolaofn 400 } = 6.000
Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafmagnsl. á kr. 1500 Gólfd. á kr. 800

Samt. kr. 29.790

53. Hús Eyjólfs Guðmundssonar, Þórsgata 7a brbótr. 1734
er ábreytt frá virðingu 21/11.-1936.
a Íbúðarhús: L. 6.8 m., br. 7.0 m., h. 5.5 m., ris 3,7 m. } Húsið m/skúr er virt á kr. 55.160.-
Þvg. skúr: L. 2.5 m., br. 2.2 m., h. 7.7 m skápak
1734 Miðstöðvarketi á kr. 3000.- Miðstöðvareldavél á kr. 2000.-
1 rafmagnsvél á kr. 850.- 13 ofnar á kr. 2000.- Vatns- og skolpl. á kr. 1800.- } = 14.150.-
Rafmagnsl. á kr. 2500.- Gólfd. á kr. 2000.-
Geymslu- og þvottaskúr: L. 6.7 m., br. 3.0 m., h. 2.2 m skáp. Skúrinn er virtur á 2.200.-
Þvottap. á kr. 500.- Vatns- og skolpl. á kr. 400.- Rafmagnsl. á kr. 600.- = 1.500.-

Samt. kr. 73.010.-

54. Hús Þorgerðar Magnúsdóttur Lokastíg 19, brbótr. 1735
er ábreytt frá virðingu 21/3.-1928
Íbúðarhús: L. 9.4 m., br. 8.5 m., hæð 4.4 m., ris 3.4 m., kjall. h. 2.5 m
Inng. skúr: L. 3.5 m., br. 1.3 m., h. 5.7 m. skápak., — " — 2.6 m.
Húsið, með inngangsskúr, er virt á kr. 90.720.-
1735 2 miðstöðvarketi á kr. 1/4000/ 1 rafmagnsvél á kr. 850/- } = 17.750.-
3 Kolavélar á kr. 3/1200/- Vatns- og skolpl. á kr. 2200/- Þvottap. á kr. 500/-
Rafmagnsl. á kr. 3000/- Gólfd. á kr. 3500/-

Samt. kr. 108.470.-

55. Hús Ingvars Sigurðssonar, Bergþórugata 15a, brbótr.
1853, er ábreytt frá virðingu 1/6.-1941.
Íbúðarhús: L. 9.4 m., br. 7.7 m., h. 5.4 m., ris 3.1 m. kjall. h. 2.5 m.
1853 Húsið er virt á kr. 81.480.-
6 kolaofnar á kr. 6/ 2400/- 2 rafmagnsvélar á kr. 2/1400/-
2 kolavélar á kr. 2/800/- Þvottap. á kr. 500/- Vatns- og skolpl. á kr. 2000/- } = 14.200.-
Rafmagnsl. á kr. 3800/- Gólfdúkar á kr. 5000/-

Samt. kr. 95.680.-

56. Hús Magnúsar Þorkelssonar, Fálkagata 14, brbótr. 1903, er
ábreytt frá virðingu 21/11.-1926
a Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 5.7 m., h. 3.9 m., ris 1.9 m
Inng. skúr: L. 6.1 m., br. 2.6 m., h. 2,5 m., skápak.
1903 Húsið, með inng. skúr er virt á kr. 28.840
Miðstöðvareldavél á kr. 2400 1 Kolavél á kr. 400 Gólfd. á kr. 1600
Vatns- og skolpl. á kr. 1600 Rafmagnsl. á kr. 2300 } = 8.500
~~b Viðbygging sbr~~
b Þvotta- og geymsluskúr úr kumbr. þak og veggir klæddir utan
með borðum og pappa. Þar er geymsla og fuglaklefi, þiljað innan.
L. 4.7 m., br. 3.2 m hæð 2.3 m. Skápak. Skúrinn er virtur á kr. 2.040

Samt. kr. 39.380

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíku

57. Hús Vigfúsar og Sophusar Árnasona Berstaðastræti 31 a, brbnr. 1948, er óbreytt frá virðingu 21/9.-1931.
Íbúðarhús: L. 16.1 m., br. 5.0 m., h. 6.1 m., skápak. Kjall. h. 1.2 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 75.880
1948 Miðstöðvartæki á kr. 6.000 2 rafmagnsvélar á kr. 850
Vatns- og skolpl. á kr. 1.800 Rafmagnsl. á kr. 2.500 Gólfd. á kr. 3.000 } = 15.000

Samt. kr. 90.880

58 ~~Hús Tiðjóns Sigurðssonar Staður við Lauzarásveg, brbnr. 2014, er óbreytt frá virðingu 21/5-1935.~~
~~Íbúðarhús: L. 7.6 m., br. 5.1 m. h. 2.7 m. Skápak. Húsið er virt á . kr.~~
~~Rafmagnsl. á kr. Vatns- og skolpl. á kr. Gólfd. á kr. = "~~
I janúar '44

Samt. kr.

58 Hús Þórarins Magnússonar, Haðarstígur 10, brbnr. 2148 er óbreytt frá virðingu 21/1.-1926, að öðru leiti en því að innréttað hefur síðan eitt íbúðarherbergi í ristræð hússins, piljað innan með gibsplötum og nálað.
2148 Íbúðarhús: L. 6.7 m., br. 6.7 m., h. 2.9 m., ris 2.2 m. Húsið er virt á kr. 23.270
Hitaleiðsla á kr. 2.200 1 kolavél á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 1.200
Rafmagnsl. á kr. 1.500 Gólfdúkur á kr. 800 . . . . . } = 6.100

Samt. kr. 29.370

59 Hús Kristófers Ingimundarsonar, Ilverfisgata 104B brbnr. 2206 er nýr geymsluskúr, byggður úr steinsteypu með asbest-paki á pappa og plægðri borðasúð.
2206 Skúrinn er piljaður innan, vírlagður og múrsléttaður
Steinsteypugólf er í meslum hluta skúrsins, þó er timburgólf yfir garða-ávaxtagryfju sem er undir litlum parti skúrsins. Hann er múrhúðaður utan
Geymsluskúr: L. 3.9 m., br. 3.2 m. h. 2.3 m. Skáp. Skúrinn er virtur á kr. 2.800
Rafmagnsl. á kr. 400 . . . . . " 400

Samt. kr. 3.200

60. Hús Jóns Péturssonar ofl. Ilverfisgata 104C, brbnr. 2227 er nýr geymsluskúr, áfastur við samskonar skúr, tilheyrandi húsinu Ilverfisgata 104B byggður úr steinsteypu, með asbest-paki á pappa og borðasúð. Skúrinn er piljaður innan vírlagður og múrsléttaður. Lítil kartöflugeymslugryfja er í skúrnum með trégólfi yfir. Að öðru leiti er steinsteypugólf í honum
2227 Skúrinn er múrhúðaður utan.
Geymsluskúr: L. 3.9 m., br. 3.2 m., h. 2.3 m., skáp. Skúrinn er virtur á kr. 2.800
Rafmagnsl. á kr. 400 . . . . . " 400

Samt. kr. 3.200

61 Hús Lárusar Jónssonar, Sólvallagata 60, brbnr. 2345 er óbreytt frá virðingu 21/3-1928
a. Íbúðarhús: L. 9.8 m., br. 7.5 m., h. 5.5 m., ris 2.0 m. Húsið er virt á kr. 66.360
2345 2 miðstöðvartæki á kr. 2/5000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 hv.
Þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 1800 Rafmagnsl. á kr. 2500 Gólfd. á kr. 1200 } = 12.700
b. Geymsluskúr nýr er í opnum gangi í gegnum húsið, byggður úr timbri
L. 4.0 m., br. 0.9 m., h. 2.0 m., skápak. Skúrinn er virtur á . . . kr. 280

Samt. kr. 79.340

62. Hús Höskuldar Baldvinssonar, Bergstaðastræti 72, brbnr. 2505, er óbreytt frá virðingu 21/1.-1942.
Íbúðarhús: L. 12.5 m., br. 9.4 m., h. 3.4 m., ris 2.0 m
2505 Kjallari: L. 12.5 m., br. 3.3 m., h. 2.0 m. Kjallaraálma: L. 6.0 m., br. 4.0 m., h. 2 sm.
Húsið er virt á . . . . . kr. 81.620
Miðstöðvartæki á kr. 6500 Baðtæki á kr. 2000 1 rafmagnsvél á kr. 850
Kamína á kr. 1500 Þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 2200
Rafmagnsl. á kr. 3500 Gólfd. á kr. 3500 . . . . . } = 20.550

Samt. kr. 102.170

63. Hús Jóns Ásbjörnssonar, Ásvallagata 14 brbnr. 2521 er óbreytt frá virðingu 21/1.-1942.
2521 Íbúðarhús: L. 11.0 m., br. 9.6 m., h. 3.5 m., ris 5.2 m. Kjall. h. 2.3 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 121.950
Miðstöðvartæki á kr. 9.000 Baðtæki á kr. 2.000 1 rafmagnsvél á kr. 850
1 gasvél á kr. 300 Gasl. 1 m. á kr. 250 Vatns- og skolpl. á kr. 2000
Þvottap. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 4.000 Gólfd. á kr. 4.000 } = 22.900

Samt. kr. 144.850

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

64. Hús Guðmunda Davíðs-dóttur og Þorvaldar Jakobssonar
Öldugata 55, brbnr. 2529, er óbreytt frá virðingu 21/1-1942
a Íbúðarhús: k. 11.0 m., br. 8.8 m., h. 8.7 m., ris 2.5 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 120.770
3 miðstöðvarketi á kr. 3/3.500 kr. 3 rafmagnsvélar á kr. 3/850
Baðketi á kr. 6.000 Vatns- og skolpl. á kr. 3.200 Rafmagnsl. á kr. 5.500
Gólfdúkar á kr. 5.000
b Geymsluskúr: L. 7.2 m., br. 3.5 m., h. 2.8 m., skápak. Skúrinn er virt á " 4.200
þvottkj. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 300 " 800
Samt. kr. 158.520

65. Hús Jakobs Bjarnasonar, Ásvallagata 11, brbnr. 2563, er óbreytt frá virðingu 21/4-1929. —
Íbúðarhús: k. 10.0 m., br. 9.0 m., h. 5.9 m., ris 3.6 m., kjall. h. 2.5 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 125.550
Miðstöðvarketi á kr. 9.000 Baðketi á kr. 4.000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850
1 gasvél á kr. 300 Gaslagnir á kr. 250 Vatns- og skolpl. á kr. 3.000
Þvottkj. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 4.500 Gólfd. á kr. 5.200 " 28.450
Samt. kr. 154.000

65. Hús Karls Jónssonar, Austurvöllur við Kaplaskjólsveg
brbnr. 2615 er óbreytt frá virðingu 21/9-1932, að öðru leiti en því er snerti nýjar viðbyggingarnar, sem byggð er úr bindingi klædd utan með borðum, pappa, vinneti og múrhúð á veggjum og með járnþaki á borðasúð. Í útveggjabindingi er tvö pappalög á listum. Öll er viðbyggingin þiljuð innan á útveggina og tvöfalt par innan á. — Skilveggur er úr bindingi með tvöföldum þilplötum og allt járnið veggfóðrað eða málað. —
Undir viðbyggingunni er steinsteypukjallari ca. ferm. með miðstöðvarketi. —
a Íbúðarhús: L. 9.3 m., br. 5.7 m., h. 2.8 m., ris 0.8 m.. Húsið er virt á . kr. 21.970
Miðstöðvarketi á kr. 3.500 1 rafmagnsvél á kr. 850
Vatns- og skolpl. á kr. 1.400 Rafmagnsl. á kr. 2.000 Gólfdúkur á kr. 1.800
Baðketi kerf. á kr. 2.000 " 11.550
b Viðbygging: L. 5.1 m., br. 7.8 m., h. 2.8 m., ris 0.8 m..
Viðbyggingin er virt á . . . . . " 16.510
Samt. kr. 50.030

66. Hús Haraldar Jónssonar, Sóleyjarlækur 14 við Klettsveg
brbnr. 2638, er óbreytt, að því er íbúðarhúsið snertir, frá virðingu 21/10.-1930. —
a Íbúðarhús: L. 7.7 m., br. 6.3 m., h. 2.9 m., ris 2.6 m., kjall. h. 1.9 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 32.760
Miðstöðvarketi á kr. 2.500 1 rafmagnsvél á kr. 850 Þvottkj. á kr. 500
Vatns- og skolpl. á kr. 1.000 Rafmagnsl. á kr. 1.500 Gólfd. á kr. 1.000 " 7.350
b Fjóshús, ábreytt frá virðingu 21/5-1939 " 10.320
L. 15.0 m., br. 5.0 m., h. 2.3 m. Skápak. Skúrinn er virtur á " 1.800
c Fjóshús: L. 7.2 m., br. 3.7 m., h. 2.8 m., ris 0.3 m.. Skúrinn er virtur á " 1.800
d Þó nýtt sé byggt úr vikursteini og með járnþaki á langhliðum, innan á þekjarrenna og slétt asbest klætning með sagspóna stoppi á milli. Í húsinu er steinsteypugólf og þak er múrsléttað utan
Fjóshús: L. 9.9 m., br. 5.5 m., h. 2.3 m. Skápak m. Húsið er virt á kr. 8.750
Rafmagnsl. á kr. 1.200 " 1.200
Samt. kr. 65.180

67. Hús Guðmundar Ásbjörnssonar, Njálsgata 85, brbnr. 2818,
er óbreytt frá virðingu 21/5-1931, og 21/4-1939.
a Íbúðarhús: L. 9.0 m., br. 10.0 m., h. 6.0 m., ris 3.3 m., kjall. h. 2.2 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 110.880
Miðstöðvarhitaketi á kr. 8.000 Baðketi á kr. 6.000 4 gasvélar á kr. 4/300
Gasl. 4 m. á kr. 1.200 Vatns- og skolpl. á kr. 3.500 Þvottkj. á kr. 500
Rafmagnsl. á kr. 4.000 Gólf- og stigadúkar á kr. 5.000. " 29.200
b Geymsluskúrinn nýr er byggður úr steinsteypu með járnþaki á suðurmúrhúðaðri, hann er hólfaður í 4 geymsluklefa með 3 skilveggjum. Steinsteypugólf er á skúrnum. —
Geymsluskúr: L. 5.4 m., br. 1.7 m., h. 2.0 m., skápak. Skúrinn er virtur á kr. 1.800
Skúrinn var áður lítil
Samt. kr. 141.880

68. Hús Lúðvíks Kristjánssonar, Seljavegur 29, brbnr. 2838 er
óbreytt frá virðingu 21/5-1931.
Íbúðarhús: L. 9.4 m., br. 10.0 m., h. 5.7 m., ris 3.5 m., kjall. h. 2.0 m. Húsið er virt á kr. 118.350
Miðstöðvarketi á kr. 8.000 Baðketi á kr. 4.000 3 rafmagnsvélar á kr. 3/850
Þvottkj. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 2.500 Rafmagnsl. á kr. 4.000
Gólfdúkar á kr. 5.000 " 26.550
Samt. kr. 144.900

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

69 Hús Guðjartar Þorfasonar, Lynghaga við Grensásveg
brbrm. 3049, er ábreytt, að því er snertir sjálft íbúðarhúsið,
frá virðingu 2/6.-1932.
a Íbúðarhús: L. 7.0 m., br. 6.5 m., h. 2.9 m., ris 1.5 m. Húsið er virt á kr. 21.840
Miðstöðvarketil á kr. 2.000 Vatns- og skolpl. á kr. 1.000
Rafmagnsl. á kr. 1.500 Gólfdúkar á kr. 800 } = 5.300
b Fjós (áfast fyrrlýstu húsi) hefur nú verið stækkað. Það er byggt
úr bindingi klætt utan borðum og pappa á veggjum og með
járnþaki á pappa og borðasúð. Það er þiljað innan og stagga-
að á milli þiljanna með sagspónum. Í fjósinu eru 3 kúa-
básar úr timbri.
3049 Fjós: L. 11.0 m., br. 3.7 m., h. 1.9 m., ~~Ris 0.8~~. Fjósið er virt á kr. 5.580
Rafmagnslagnir á kr. 500 " 500
c Fyrrlýstu nýtt áfast við fjósið er byggt úr steinsteypu með járn-
þaki á súð, þiljað innan og staggað.
Fyrrlýstu: L. 6.1 m., br. 3.7 m. h. 1.9 m. ~~Ris 0.8~~. Húsið er virt á " 4.080
d Hesthús er áfast við þessi hús byggð úr steypusteinum og með
járnþaki á langböndum.
Hlaða: L. 7.2 m., br. 3.7 m., h. 2.5 m., skápak. Hlaðan er virt á " 3.960
e Geymsluskúr áfastur íbúðarhúsi timbur járnv. L. 4.4 br. 2.6 h. 2.1 skápak .... = 1.440
70 Hús Gísla V. Gíslasonar, Laugarnesvegur 57, Samt. kr. 42.700
brbrm. 3111, er ábreytt frá virðingu 2/12.-1933. Þó hefur verið
byggður við það inngangsskúr úr samskonar efni og með sama
frágangi einsog húsið sjálft.
Íbúðarhús: L. 7.0 m., br. 6.5 m., h. 2.9 m., ris 1.1 m., kjall. h 2.1 m..
Inng. skúr: L. 2.0 m., br. ~~1.6~~ 1.6 m., h. 2.9 m., ~~Skápak~~ Ris 0.5 — — 2.1 m..
3111 Húsið með inng. skúr, er virt á kr. 32.320
Miðstöðvarketil á kr. 2.500 Rafmagnsl. á kr. 1.800 Baðketil á kr. 2.000
1 rafmagnsvél á kr. 850 Vatns- og skolpl. á kr. 1.400 Þvottakör á kr. 500 } = 10.250
Gólfdúkur á kr. 1.200.

Samt. kr. 43.570

71 Hús Ríkarðs Kristmundssonar, Langanesveg 71, brbrm.
3118, er ábreytt frá virðingu 1/2-1941.-
Íbúðarhús: L. 8.0 m., br. 7.0 m., h. 3.1 m., ris 1.1 m.. } Húsið er virt á kr. 27.600
Kjallari: L. 2.7 m., br. 3.5 m., h. 1.8 m ...
3118 Miðstöðvarketil á kr. 2.500 Baðketil á kr. 1.000 1 rafmagnsvél á kr. 850 } = 8.350
Vatns- og skolpl. á kr. 1.000 Rafmagnsl. á kr. 1.800 Gólfd. á ter. 1.200

Samt. kr. 34.950

72 Hús Arðuns Magnússonar, við Kringumýraveg, Kringumýrar-
blettur 3322, er ábreytt frá virðingu 1/8-1941
Íbúðarhús: Miðall. 5.2 m., br. 6.0 m., h. 2.8 m., ris 1.3 m. kjall. h. 1.4 m.. -
3322 Húsið er virt á kr. 16.640
1 kolaofn á kr. 400 1 kolavél á kr. 400 Rafmagnsl. 600 Vatns og skolpl. 400 = " 1.800

Samt. kr. 18.440

73 Hús h. f. Ofnasmiðjan, Steinhaldi 10, brbrm. 3421, er ábreytt
frá virðingu 1/6.-1941, að því er litra a og b. snertir. Ris á litra a hækkar
a Verksmiðjuhús: L. 15.0 m, br. 12 m., h. 3.0 m., ris .. m. Verksmiðjan er virt á kr. 57.600
Miðstöðvarketil á kr. 5.000 Vatns- og skolpl. á kr. 2.000 Rafmagnsl. á kr. 2.500 " 9.500
b Geymsluhús m/m.: L. 12.0 m., br. 8.8 m., h. 3.0 m ris 1.7 m. Húsið er virt á " 23.460
c. Viðbygging við austurhlið litra a byggð úr steinsteypu í
lóðarmörkum að austan, og með þaki úr slétturn eternit-
plötum og burðargrindurnum eternitplötum þar yfir. Steypt
er með sagspónum á milli þaklaganna. Útveggirnir eru
mórsléttaðir. Steinsteypuþak er í viðbyggingunni. Í athafna-
hæð er vinnusalur og lítil anddyri. Í risi hússins er
ásamt hálfatað vinnusalur. —
3421 Verksmiðja: L. 8.2 m., br. 18.0 m., h. 3.0 m. ris 4.0 m. Virt á " 54.080
d Vinnustofa er áföst við viðbyggingunni litra C og myndar
hún þessi hús vinkilbyggingu á lóðarmörkum húseignar-
innar. Þetta hús er byggt úr samskonar efni og með sama
frágangi einsog litra C, bæði utan og innan, og engum
skilveggjum er á milli þessara viðbygginga.
L. 18.0 m., br. 10.0 m., h. 4.0 m., ris m.. Húsið er virt á kr. 43.200
Rafmagnsl. í litra C og d. á kr. 4.000, Hitatæki á kr. 6.000. " 10.000
e Skrifstofubygging er framlenging af litra d. byggt úr bind-
ingi á tvo vegu en úr steinsteypu að innan. Þak er úr asbest plötum.

Flyt kr.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt kr. 197.840

Húsið er þiljað innan með slétthúm asbestplötum og málað. Það eru 2 skrifstofur, eldfastur skjalaskápur, Kaffistofa, snyrti, og 2 vatnsbal. og forstofa.
Kjallari til geymslu oft. er undir norðurhluta skrifstofubyggingarinnar. -
L. 14.2 m., br. 7.0 m., h. 4.0 m., skápark. Kjallari: L. 7.0 m., br. 2.0 m., h. 1.5 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 44.800
2 rafmagnsmiðstöðvar með tilh. á kr. 6.000 Vatns- og skolpl. 2.000
Rafmagnsl. á kr. 3.000 Gólfdúkar á kr. 1.400 . . . " 12.400
Bifreiðarskúr er á milli litra e og gömlu verksmiðjunn. L. 5.4 m., br. 3.0 m. h. 4.0 m. — Skúrinn er virtur á . 800
Karbit-gasskúr. er byggður úr steinsteypu með veggir þak og gólf. L. 2.0 m., br. 3.0 m., h. 5.0 m. Skápak. Skúrinn er virtur á 1.500

Samt. kr. 257.340

74. Hús Málfríðar Nielsen, Reynimel 32, br.br.nr. 3771, er óbreytt frá virðingu 2/1-1942.-
Íbúðarhús: L. 8.6 m., br. 9.0 m., h. 5.5 m., ris 2.3 m., kjall. h. 2.4 m
Útskot: L. 3.9 m., br. 1.4 m., h. 5.5 m., þakskýli: 4.0 × 5.2 × 2.5 m ~~reg 2.4 m~~
do: L. 1.5 m., br. 5.4 m., h. 5.5 m., ris 1.4 m., kjall. h. 2.4 m.
Húsið er allt virt á . . . . . kr. 110.460
Miðstöðvarketi á kr. 8.500 Baðketi á kr. 4.000 Þvottap. á kr. 500
3 rafmagnsvélar á kr. 2/850 Vatns- og skolpl. á kr. 3.000
Rafmagnsl. á kr. 6500 Gólfdúkar á kr 5.800 . . . " 30.850

Samt. kr. 141.310

75. Hús Kaupfélags Reykjavíkur og nágrennis Þverveg 2 br.br.nr. 3790, er óbreytt frá virðingu 21/3-1940.-
Verslunarhús: L. 10.2 m., br. 8.1 m., h. 5.6 m., ris 0,8 m., kjall. h. 2,2 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 82.040
Miðstöðvarketi á kr 6.500 Baðketi á kr. 2.000 1 rafmagnsvél á kr. 850
Þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 2.000 Rafmagnsl. á kr. 4.200
Búðargögn á kr 12.000 Gólf- og stigadúkar á kr 3.000 . . . " 31.050

Samt. kr. 113.090

76. Hús Gunnars Gutjónssonar, Sólheimar, Háaleitisveg 7, br.br.nr. 3805, var síðast virt 21/1.-1940,- en nú hefur því verið breytt í íbúðarhús. Það er byggt úr steinsteypu, bæði út og innveggir, þak og gólf. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, forstofa og væntanlegt baðherbergi. Innan á útveggjum eru timbur-þiljur viðlagðar og allt er áferðarfallegt og ólitmálað innan. Húsið er miðstöðvarhitað.
3805 Íbúðarhús: L. 7.8/1 m., br. 4/8 m., h. 2.3 m., slétt þak } Húsið er virt á kr. 14.100
Útskot: L. 3.5 m., br. 1.5 m., h. 2.3 m. " " " "
1 ofn á kr. 400 Rafmagnsvél á kr. 850 Vatns- og skólpl. á kr. 1.000 } " 3.850
Rafmagnsl. á kr. 900 Gólfdúkar á kr. 700 . . . . .

Samt. kr. 17.950

77. Hús Kaupfélags Reykjavíkur og nágrennis, Hrísateigur 11 br.br.nr. 4035, er óbreytt frá virðingu 7/11.-1942.-
Íbúðarhús: L. 10.0 m., br. 7.7 m., miðálm. 5.6 m., miðálms 1.3 m., kjall. h. 2.5 m.,
Inng. skúr: L. 1.7 m., br. 1.9 m., h. 5.3 m., skápark " " 2.5 m.
4035 Húsið, með skúr, er virt á . . . . . kr. 93.450
Miðstöðvarketi á kr. 7.000 2 baðketi á kr. 4.000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850
Þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 2.500 Rafmagnsl. á kr. 4.000 Gólfd. á kr. 3.500 } " 32.200

Samt. kr. 116.650

78. Hús Stefáns Árnasonar, Vindheimar, fyrir ofan Blesugróf br.br.nr. 4330, er nýtt íbúðarhús byggt úr bindingi klætt utan með asbest-plötum, bæði veggir og þak yfir bráðabirgðingu.
4330 Innan á útveggjum neðan á loftbita og á innveggjum er klætt með asbest-plötum, allt ómálað. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús, geymsluklefi og anddyri. Steinsteypugrunnur er undir nokkrum hluta hússins. -
Íbúðarhús: L. 4.5 m., br. 4.1 m., h. 2.4 m., ris 0.7 m. Húsið er virt á kr. 5.060
1 Kolaofn á kr. 400 1 Kolavél á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 600 Gólfd. á kr. 300 " 1.700

Samt. kr. 6.760

79. Hús Viggós Jóhannessonar, Kaplaskjólsveg, Jöfnunarstaðir, br.br.nr. 2299. Það af húseignum sem hér ræðir um er litra b, fjós og hlaða, sem virt var nýj 21/11-1928 og sem nú hefur verið breytt í:
2299 Íbúðarhús byggt úr bindingi, klætt utan með borðum pappa varinn og múrhúð á veggjum og með járnþaki á þrepum og borðasúð

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Stalhert hússins er fullgjört innan veðlögð, múrsléttað
og almálað. Risbaðinu er ~~timbrað~~ öll fullgjört innan ýmist
með asbestplötum, eða masonit og ýmist veggfatnað
eða málað innan. – Í stalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eld-
hús, geymsluherbergi og anddyri. Í risbaðinu eru 2 íbúðar-
herbergi, geymsluklefi, eldhús og gangur.
Íbúðarhús: L. 11.2 m., br. 6.6 m., h. 2.9 m., ris 3.3 m. Húsið er virt á kr. 43.290
Rafmagnsofnar 8 fullgrar á kr. 2.000 / rafmagnsvél á kr. 850 · } =
Vatns- og skolpl. á kr. 1.000 Rafmagnsl. á kr. 1.800 Gólfd. á kr. 2.000 } kr. 7.650

Samt. kr. 50.940

80 Hús h. f. „Ásbjörn" H. f., Höfðatúni 12, br.nr. 4302, er nýtt
verksmiðjuhús byggt úr vikurholsteini bæði út- og inn-
veggir, en þak er úr timbri, járnvarið. Húsið er einlyft
með skápaki. Það er allt einn vinnusalur að und-
skilinni lítilli skrifstofu og gangi. Timburloft er á
1/4 hluta hússins, sem hvílir á bitum og stoðum, þar upp-
er efnis-geymsla. – Allt húsið er múrsléttað innan og málað.
Þrenndir og gaflar hússins er múrhúðað utan með skelja
sandi, en bakhlið er ómúrhúðuð utan. –
Stálgl. 27.0 m., br. 8.0 m., h. 4.0 m., skápak. Húsið er virt á kr. 69.120
Miðstöðvarketi á kr. 6.000 Vatns- og skolpl. á kr. 1.500 Rafm.l. á kr. 4.500 } kr. 12.000

Samt. kr. 81.120

81 Hús Antons Þórssonar, Bráðræðisholti 12, br.nr. 4303
er nýtt íbúðarhús, forskalað íbúðarhús, með risi og kjallara,
byggt úr steinsteypu með asbest-þaki á pappa og borðasúð.
Á milli stigar og lofts eru úr járnbentri steinsteypu
en kjallaragólf og skilveggir úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum eru tvöföld pappalög á listum og þilgrind
úr tréstoðum þar innan á. Allt veðlagt og múrsléttað
og allar íbúðir hússins eru málaðar innan.
Í hverri stalhæðarinnar fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús,
baðherbergi m/v.s., 2 fastir skápar, anddyri og forstofa. –
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., geymslu-

herbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi og gangur.
Í risbaðinu eru 3 íbúðarherbergi, fullgjört veggfatnað og málað,
2 geymsluherbergi og gangur.
2 veggsvalir eru á húsinu, og það er allt múrhúðað utan
og með skeljasandi á framhlið. –
Íbúðarhús: L. 10.0 m., br. 9.5 m., h. 8.1 m., ris 2.5 m., kjall. h. 2.6 m.:
Húsið er virt á . . . . . = kr. 193.140
Miðstöðvarketi á kr. 12.000 Baðketi 3 kerf. á kr. 6.000 Þvottap. á kr. 500
4 rafmagnsvélar á kr. 850 Vatns- og skolpl. á kr. 4.000 . . } =
Rafmagnsl. á kr. 7.000 Gólf- og stigadúkar á kr. 6.500 . . } kr. 39.400

Samt. kr. 232.540

82 Hús h. f. Borgartúni 4, Borgartúni 4, br.nr. 4304, er
nýtt verksmiðjuhús tvílyft, með risi og kjallara, byggt
úr steinsteypu með bárujárns-þaki á þappa og borðasúð.
Netar á þakbitalögum er klætt með slétt. asbestplötum.
Í húsinu eru stigar og 2 loft úr járnbentri steinsteypu,
en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu. –
Innan á útveggjum eru ýmist viðar- eða spónaplötur
og allt er hús múrsléttað innan og vatnsmálað, nema
stigagangur og íbúðarherbergi, sem er ólmálað.
Í vesturhæðinni eru 3 stórar vinnustofur, 3 skrifstofur
geymsluherbergi, 2 fataklefi, 2 vatnssal. og anddyri.
Í efri hæðinni eru ~~eru~~ 3 íbúðarherbergi eldhús, 2
fataklefar, 2 vatnssal., 3 vinnu- og geymslusalir og anddyri.
Í kjallara eru 3 vinnusalir, 1 geymsluherbergi, 2 fataklefar
2 vatnssal., miðstöðvarherbergi og anddyri.
Húsið er múrhúðað utan.
Verksmiðjuhús: L. 16.0 m., br. 20.0 m., h. 6.2 m., ris 1.7 m., kjall. h. 3.0 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 412.800
Miðstöðvarketi á kr. 25.000 / rafmagnsvél á kr. 850 . . . } =
Vatns- og skolpl. á kr. 5.000 Rafmagnsl. á kr. 12.000 Gólfd. á bað og skrifst. kr. 3.500 } kr. 45.350

Samt. kr. 458.150

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

83 Hús Húsfélagsins Rauðarárstíg nr. 22, brbm. 4305,er
0 nýtt íbúðarhús tvílyft, með risi og kjallara byggt úr stein-
steypu, með asbest-þaki á pappa og borðasúð. Allir skilr
steypu, með asbest-þaki á pappa og borðasúð. Allir skilr
og loft eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og
skilveggir eru úr venjul. steypu. Innan á útveggjum
eru vatnsplötur og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar
og almálaðar innan. Í hverri hæð eru 6 íbúðarherbergi,
2 eldhús, 2 steypubaðklefar, 8 fataskáp, 2 forstofur og anddyri
Í risi hússins eru 4 geymslur herbergi, með timbur skilveggjum,
forstofuherbergi, þurkherbergi, hvortveggja fullgað innan, vírlagt
og múrsléttað, og gangur. –
Í kjallaranum er sama herbergjaskipun og allur frágangur eins
og er á íbúðarhæðum hússins. Í útveggjapallar eru á húsinu og allt
er það múrhúðað utan. –
Íbúðarhús: L. 14.0 m., br. 9.5 m., h. 5.4 m., ris 2.5 m., kjall. h. 2.7 m.. kr. 203.400
Húsið er virt á . . . . . .
Miðstöðvarketi á kr. 12.000 Bað. 6 steypur á kr. 5.000 þvottap. á kr. 500
6 rafmagnsvélar á kr. 850 Vatns- og skolpsl. á kr. 4.000 } = 39.600
Rafmagnsl. á kr. 7.000 Gólf og skíjadúkar á kr. 6.000 .
Samt. kr. 243.000

46. Hús Sumarliða Halldórssonar og Eiríkur Eiríkssonar
Grettisgata 45a, brbm 1408, er óbreytt frá virðingu
21/2 1942..
Íbúðar- og verslunarhús: L. 7.5 m., br. 7.4 m., h. 5.7 m., ris 1.9 m., kjall. h. 2.5 m..
Viðbygging . . L. 3.8 m., br. 4.1 m., h. 5.7 m., ris 1.6 m., —"— 2.5 m.. kr. 82.460
Húsið, með viðbyggingu, er virt á . . . . . .
Miðstöðvarketi á kr. 6.000 1 rafmagnsvél á kr. 850 1 kolavél á kr. 500
1 þvottap. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 3.500 } = 16.150
Vatns- og skolpl. á kr. 2.300 Gólfdúkar á kr. 2.500 .
Samt. kr. 98.610

Sigurjón Sigurðsson
Valgeir Jónsson

Ár 1943, hinn 1. desember mætti Sigurjón Sigurðsson
f. h. Sjóvátryggingarfélags Íslands h.f. – Brunadeild, ásamt
hinum fóstu virðingarmönnum, þeim Lárusi Kristni Sig-
urðssyni og Valgeiri Jónssyni byggingarmeisturum, til
þess, samkvæmt bókun nr. 1 frá 26. marts 1927, um
brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta
eftirtaldar húseignir hér í borginni:

1 Hús Katrínar Björnsdóttur, Vesturgata 51a brbm 216
er óbreytt frá virðingu 11/9. – 1925. og 11/7. 1924.
a Íbúðarhús: L. 7.6 m., br. 6.4 m., h. 3.0 m., ris 2.3 m. kjall. h. 2.2 m.
Ing. skúr: L. 2.0 m., br. 6.4 m., h. 2.6 m. skápak. –
Húsið, með ingöngunskúr, er virt á . . . . . kr. 37.700
Miðstöðvarketi á kr. 3.200 2 rafmagnsvélar á kr. 850 þvottap. 500 } = " 11.500
Vatns- og skolpl. á kr. 1800 Rafmagnsl. á kr. 2.500 Gólfd. á kr. 1800 – }
b Íbúðarviðbygging: L. 3.3 m., br. 6.3 m., h. 3.5 m., Skápak. Húsið er virt á " 9.300
Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfdúkar á kr. 300 . . . . . = " 1.100
216. Samt. kr. 59.600

2. Hús Björns Guðmundssonar Laugavegur 47, brbm.
536, er óbreytt frá virðingu 1/8- 1942.-
a. Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 6.8 m., h. 5.7 m., ris 1.6 m kjall. h. 2.2 m..
Ing. skúr: L. 1.9 m., br. 2.0 m., h. 6,0 m., skápak —"— 2.2 m..
Húsið, með ing. skúr, er virt á . . . . . kr. 51.740
Miðstöðvarketi á kr. 5.200 1 rafmagnsvél á kr. 850 þvottap. kr. 500 } = 12.950.
Vatns- og skolpl. á kr. 1800 Rafmagnsl. á kr. 2.000 Gólfdúkar á kr. 2.000 }
b. Geymsluskúr: L. 3.3 m., br. 2.9 m., h. 2.5 m., skáp. Skúrinn er virtur á " 2.160
c. Viðbygging nú er virt ansvurgafl hússins, einlyft, með skápaki og
kjallara, byggt úr steinsteypu, múrhúðuð utan með skel og
með asbest-þaki á pappa og borðasúð. Innan á útveggjum
eru spónasteypuplötur. Skilveggir eru úr bindingi með
spónasteypuþiljum allt múrsléttað innan, bæði veggir og loft.
Íbúðin er öll máluð innan en kjallarinn hvítkalkaður.
Í íbúðinni eru 2 svölubúðir anddyri og gangur.
Í kjallaranum er vörugeymsla, vinnustofa, miðstöðvarherbergi
geymsluklefi, o. s. anddyri og gangur. Stigar eru úr tré.
Viðbygging: L. 12.0 m., br. 9.0 m., h. 4.0 m., skáp. kjall. h. 2.6 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 102.900
536. Klitateki á kr. 5.000 Vatns- og skolpl. á kr. 1.000 Rafmagnsl. á kr. 3.500
Gólfdúkar á kr. 2.000
11.500
Samt. kr. 181.250.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Dýrfinnu Gunnarsdóttur, Sundlaugavegur 7, br.bnr. 571, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara bygt úr steinsteypu, múrhúðað utan með skeljasandi. Þak er úr borðasúð, pappa og báru-asbesti. 2 loft og stigi er úr jámbentri steinsteypu en kjallaragolf og skilveggir úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum er borðagrind, með pappa í, listum og piljum þar innan á, alt virlagt og íbúðir hússins eru allar múrsléttaðar og olíumálaðar innan. Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v. s. auddyri og 2 gangar.

571. / +

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v. s., geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi og gangur.
Steinsteyputröppur eru við húsið eru við húsið og undir þeim er inngangur í kjallaranum.
Íbúðarhús: L. 8.0 m., br. 8.2 m., h. 2.7 m., ris 1.6 m., kjall. h. 2.6 m.
Húsið er virt á . Viðbygg. L. 1.5 m br. 4.4 m h. 2.7 m ris 1.0 m kjall. 2.6 m kr. 60.800
Miðstöðvartæki á kr. 4500 Baðtæki kerl. á kr. 3000 Þvottap. á kr. 500
2 rafmagnsvélar á kr. 1/1200 1/800 Vatns- og skolpl. á kr. 1800
Rafmagnsleiðslur á kr. 3000 Gólfdúkur á kr. 2000 . . . = 16.850

Samt. kr. 77.650

4. Hús Jóns Ingimarssonar og Halldóru Björnsdóttur Sjúkalastígur 5, br.bnr. 649 er óbreytt frá virðingu 9/9. 1922.
Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 6.9 m., h. 5.4 m., ris 1.0 m., kjall. h. 2.0 m.
Inngönguskúr: L. 3.1 m., br. 3.3 m., h. 5.4 m., skápak — " — 2.0 m.
Húsið, með inngönguskúr, er virt á . . . . . kr. 51.000
2 miðstöðvartækir á kr. 2/4500 2 baðtæki á kr. 2/4000
2 Gasvélar á kr. 2/300 hv. Vatns- og skolpl. á kr. 1.600
Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfdúkur á kr. 800 . . . . . = 13.500

649. / +

Samt. kr. 64.590

5. Hús Þorvaldur Egilssonar og Tiríks Þorsteinssonar, Brunnstígur 10 br.bnr. 755, er óbreytt frá virðingu 29/7. 1922.
Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 5.7 m., ris 1.0 m kjallarahæð 2.2 m.
Inngönguskúr: L. 1.9 m., br. 2.3 m., h. 5.0 m skápak — " — 2.2 m.
Húsið, með skúr, er virt á . . . . . kr. 48.100
Miðstöðvartæki á kr. 4000 1 rafmagnsvél á kr. 850 2 kolavélar á kr. 400
Gasl. 1 m. á kr. 250 Vatns- og skolpl. á kr. 1600 Rafmagnsl. á kr. 2200
Gólfdúkar á kr. 1200 . . . . . = 10.900

755. / +

Samt. kr. 59.000

6. Hús Ómu Friðriksson Suðurgata 14, br.bnr. 1061, er óbreytt frá virðingu 21/2. 1942.
Íbúðarhús: L. ~~15.0~~ 10.3 m., br. 10.0 m., h. 6.6 m., ris 2.2 m., kjall. h. 2.4 m.
L. 5.3 m., br. 10.0 m., h. 4.7 m., ris 2.2 m., — " — 2.4 m
Viðbygging: L. 8.2 m., br. 4.0 m., h. 4.2 m., skápak
Húsið, með viðbyggingu, er virt á . . . . . kr. 160.000
Miðstöðvartæki á kr. 12000 Baðtæki á kr. 2000 1 rafmagnsvél á kr. 850
1 gasvél á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 4500 Gasl. 1 m. á kr. 250
Vatns- og skolpl. á kr. 2800 Gólfdúkur á kr. 4200 Þvottap. á kr. 500 = 27.400

1061. / +

Samt. kr. 187.400

7. Hús Helga Helgasonar, Óðinsgata 2, br.bnr. 1083, er nýr vinnu- og bifreiðarskúr, bygður úr vikurholsteini og með járnpaki í pappa og borðasúð. Veggirnir eru múrhúðaðir bæði utan og innan. Aðeins skrifstofan er piljuð innan og máluð og með dúk á gólfi. Trégólf er í skúrnum. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum piljum.
Í skúrnum eru bifreiðargeymsla, viðgerðarstofa útvarpstækja, skrifstofa, vatnssal. og 2 gangar.
Bifreiðarskúr m/m. Meðall. 5.5 m., meðalbr. 8.3 m., h. 2.6 m.
Millibygging: L. 4.0 m., meðalbr. 3.5 m., h. 2.6 m.
Skrifstofa m/m. L. 4.0 m., meðalbr. 4.5 m., h. 2.6 m.
Húsið alt er virt á . . . . . kr. 23.640
Hitatæki á kr. 2000 Rafmagnsl. á kr. 2000
Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Gólfd. á skrifst. á kr. 400 . . = 5.400

1083 / +

Samt. kr. 29.040

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8. Hús Ragnheiðar Eyjólfsdóttur Austurstræti 6, brbmr 312, var bitast virt 21.-1942, en nú hefur það verið endurbætt allmikið.

a Verslunarhús: L. 11,3 m., br. 6.9 m., h. 5.3 m., ris 2.5 m., kjall. h. 1.9 m.
Viðbygging: L. 3.5 m., br. 2.2 m., h. 5.6 m. Skápak.
Húsið, með viðbyggingu, er virt á . . . . kr. 87.920
3 ofnar á kr. 3/400 Kolaveð á kr. 400 Þvottap. á kr. 500 } = „ 10.300
Vatns- og skolpl. á kr. 2200 Rafmagnsl. á kr. 3.000 Gólfl. á kr. 2500 }
b Geymsluhús: L. 10.7 m., br. 3.1 m., h. 2.5 m. Skúp. Húsið er virt á „ 3.200

312.

Samt. kr. 101.420

9. Hús Sigrúnar Jónsdóttur, Laufásveg 45 B brbmr 1272, er ábreytt frá virðingu 14/1.-1919, í öllum atalatriðum að öðru leiti en því að viðbygging, sem áður var smiðja hefur nú verið breytt í íbúð, 2 herbergi, allt þiljað innan og þvegið veggfóðrað eða málað. Það er einnig þvottaherbergi og geymsluherbergi.
Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 3.1 m., ris 0.5 m. - -
Viðbygging: L. 6.9 m., br. 5.4 m., h. 2.7 m., skápak.
Húsið, með viðbyggingu, er virt á . . . . kr. 38.500
Miðstöðvarketil á kr. 3000 í rafmagnsvél á kr. 850 Þvottav. á kr. 500 }
Vatns- og skolpl. á kr. 1200 Rafmagnsl. á kr. 2.000 Gólfl. á kr. 1500 } = „ 9.050

1272.

Samt. kr. 47.550

10. Hús Ernst Bachmann og Jóhönnu Ljargeirsdóttur Háaleitisveg 23, brbmr. 1439, er ábreytt frá virðingu 21/5.-1935, að öðru en því að 2 íbúðarherbergi hafa verið innréttuð í kjallara þess
a Íbúðarhús: L. 10.8 m., br. 7.0 m., h. 3.7 m., ris 1.1 m., kjall. h. 2.2 m.
Inngöngusk.: L. 3.5 m., br. 2.0 m., h. 2.4 m., ris 1.2 m., — — 2.2 m.
Húsið, með inngangsk. er vert á . . . . kr. 71.630
Miðstöðvarketil á kr. 2200 3 kolaofnar á kr. 3/400 . . .
Vatns- og skolpl. á kr. 2300 3 kolaveðar á kr. 3/400 . . .
Vatns- og skolpl. á kr. Rafmagnsl. á kr. 3000 Gólfl. (á kr. 2400) } 12.500

1439.

Flutt kr. 84.130

b Fuglahús: L. 6.5 m., br. 4.6 m., h. 1.9 m., ris 1.3 m. Skúrinn er virtur á „ 3.120.
c Fjós og heyhlaða er byggt úr bindingi. Fjósið er klætt utan með borðum úr og múrhúðað á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð, allt þiljað innan og stoppað á milli þilja, en hlaðan er klædd utan með bárujárni á langböndum.
Fjós- og hlaða: L. 16.3 m., br. 4.2 m., h. 2.3 m. Skápak. Húsið er virt á kr. 6240
Fuglahús: Þúfa er byggt úr bindingi klætt utan borðum pappa listum og járni á veggjum og þaki. Allt þiljað innan og stoppað í bindingin með sagspónum
~~Fuglahús: L. m. br. m. h. m. Skápak. Skúrinn er virtur á kr. 1440~~

6240

Samt. kr. 93.490

11 Hús Ingibjargar Jónsdóttur, Bergþórugata 2, brbmr 1807 er ábreytt frá virðingu 1/10-1941.
a Íbúðar- og verslunarhús: L. 6.9 m., br. 8.8 m., h. 5.6 m., ris 2.4 m kjall. h. 1.4 m.
Húsið er virt á
Miðstöðvarketil á kr. 5000 í rafmagnsvél á kr. 850 í kolaveð á kr. 400 } = kr. 67.200
Gask. 2 m. á kr. 500 í þvottahúsinu á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 2.400 }
Vatns- og skolpl. á kr. 2500 Gólfdúkar á kr. 1800 } = „ 13.950
b Geymsluskúr: L. 5.7 m., br. 2.8 m., h. 2.1 m., skápak. Skúrinn er virtur á „ 2.040

1807.

Samt. kr. 83.190

12. Hús Guðmundar Kristjánssonar og Guðlaugs Sigurðssonar, Bergstaðastr. 53, brbmr. 1830, er ábreytt frá virðingu 1/11.-1925.-
Íbúðarhús: L. 10.0 m., br. 7.3 m., h. 5.8 m., ris 0.8 m., kjall. h. 1.8 m.
Inng. skúr: L. 2.5 m., br. 3.7 m., h. 5.2 m. Skápak.
Húsið, með inngangsk. er virt á . . . . kr. 82.160
Miðstöðvarketil á kr. 5000 4 kolaveðar á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 2200 }
Vatns- og skolpl. á kr. 1600 Gólfdúkar á kr. 1200 2 kolaofnar á kr. 400 } = „ 12.400

1830.

Samt. kr. 94.560

13. Hús Halldóru Björnsdóttur Geymsvellir við Háaleitisveg, brbmr. 2073.
er ábreytt frá virðingu 11/6.-1925.-
a Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 3.7 m., h. 2.7 m., skápak. Húsið er virt á . kr. 6.000
1 kolaveð á kr. 400 . . . . „ 400
b Geymsluskúr: L. 3.7 m., br. 2.0 m., h. 2.2 m. Skáp. Skúrinn er virtur á „ 800

2073.

Samt. kr. 7.200

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14. Hús Hannesar Guðlaugssonar Austurstígur 8a, bbnr. 2147, er ábreytt frá virðingu 24/4-1926.-
2147/x
Íbúðarhús: L. 7.6 m., br. 8.0 m., h. 3.0 m., ris 0.5 m., kjall. h. 2.0 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 36.540
Miðstöðvarketil á kr. 3000 / rafmagnsvél á kr. 850 Þvottap. á kr. 500
Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr 1000 Gólfd. á kr 1000 } a. 7.850

Samt. kr. 44.390

15. Hús Vigfúsar Vigfússonar Hafnarstræti við Kaplaskjólsveg, bbnr. 2295, var sitað virt 21/3.-1927, en nú hefur það verið stækkað um helming.
2295/x
Húsið er byggt úr bindingi klætt utan borðum pappa og veggir innst járnklæddir eða múrhúðaðir á við að utan. Þak er úr borðasúð, pappa og bárujárni.—
Íbúðirnar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt þiljað innan með panel og ýmis veggfóðrað eða málað.-
Inngöngu og geymsluskúr er við húsið, byggður einn og það saman er undir sama þaki. Skúrsteypugrunnur undir húsinu.
Íbúðarhús: L. 7.7 m., br. 3.8 m., h. 2.8 m., ris 1.0 m.
Ing.- og geymsluskúr: L. 5.3 m., br. 0.9 m., h. 2.7 m., skápaþak
Húsið, með skúr, er virt á . . . . . kr. 13.080
1 eldavél á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr 600 } a. 1.800
Golfdúkur á kr. 300 . . . . . .

Samt. kr. 14.880

16. Hús Daníels Ólafssonar og Lárusar Fjeldsted: Grettisgata 69, bbnr. 2798, er ábreytt frá virðingu 1/9.-1941.—
2798/x
Íbúðarhús: L. 10.0 m., br. 9.5 m., miðalh. 7.1 m., ris 1.7 m., kjall. h. 2.0.—
Húsið er virt á . . . . . kr. 118.440
Miðstöðvarketil á kr. 9.000 Baðketil á kr. 4.000 2 gasvélar á kr. 300
Gasl. 2 m. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 3.000 Þvottap. á kr 500
Rafmagnsl. á kr. 4.000 Gólfdúkur á kr. 5.000. . . . . } a. 26.600

Samt. kr. 145.040

17. Hús Sigurðar Ólafssonar við Sólvallagötu, bbnr. 3085, er ábreytt frá virðingu 21/10.-1932. Mikið endurbætt.
3085/x
Skrifstofuskúr: L. 6.1 m., br. 4.1 m., h. 2.9 m., skápak. Skúrinn er virtur á kr. 10.080
1 ofn á kr. 300 Vatns- og skolpl. á kr 1200 Rafmagnsl. á kr 1000 Gólfd. á kr 300 = " 2.800

Samt. kr. 12.880

18. Hús Daníels Ólafssonar og Lárusar Fjeldsted: Bjarnargata 10, bbnr. 3266, er ábreytt frá virðingu 7/6-1941.
3266/x
Íbúðar- og brauðgerðarhús: L. 13.2 m., br. 10.0 m., h. 8.7 m., stálgrindarþak. Kjall. h. 2.7 m
Viðbygging: . . L. 5.7 m., br. 8.3 m., h. 8.7 m., — " — — " — 27 m.-
Afgreiðsla: . . L. 11.4 m., br. 8.5 m., h. 2.9 m., — " —
Viðbygging afgreiðslu: L. 5.7 m., br. 5.8 m., h. 2.9 m., — " —
Húsið með viðbyggingum, er virt á kr. 309.680
Miðstöðvarketil á kr. 22.000 Baðketil á kr. 12.000 4 gasvélar á kr. 4/300
Gasl. 7 m. á kr. 1.750 Bökunarofn m. einkatli á kr. 30.000 Þvottap. á kr. 500
Vatns og skolpl. á kr. 7.000 Rafmagnsl. á kr 12.000 Gólf- og stigad. á kr. 11.000
Biðtaxagjöld á kr. 8.000. . . . . } = " 105.450

Samt kr. 415.130

19. Hús Halldórs Benediktssonar, Skarphéðinsgata 16 bbnr. 3593, er ábreytt frá virðingu 21/2.- 1938.-
3593/x
Íbúðarhús: L. 7.4 m., br. 8.0 m. h. 5.4 m., ris 1.4 m., kjall. h. 2.5 m.
Húsið er virt á kr. . . . . kr. 63.840
Miðstöðvarketil á kr. 5.000 Baðketil á kr. 4.000 3 rafmagnsl. á kr 850
Þvottapottur á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 2.500.
Rafmagnsl. á kr. 3.000 Gólf- og stigadúkar 2000. . . . } = " 19.550

20. Hús Flugfélags Íslands við Skerjafjörð bbnr. 3726. Samt. kr 83.390
3726/x
er ábreytt frá virðingu 1/12. 1940.-
Flugvélaskýli: L. 15.2 m br. 16.9 m., h. 4.5 m., ris 2.5 m. Húsið er virt kr. 81.950
Vatns- og skolpl. á kr. 700 Rafmagnsl. á kr. 1.500
Dráttarbraut á kr. 5000 Spil og motor á kr. 4.000 } = " 11.200
Viðbygging úr járnbindingi, klædd utan með bárujárni á bogagrind um klæðning og þaki og asbest-þiljum á stofnum. Húsið er þiljað innan með tex og aspilgat er í því líkt herbergi og o.fl. Í því er steinsteypt
Bragði: L 14.5 m., br. 26.5 m. hæð á mæni alls 6.0 m. Húsið er virt á kr. 61.440
Vatns- og skolpl. á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 700 . . . . " 1.000

Samt. kr. 155.590

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Laufásv. 27

21. Hús Fjóla Nordfjörð, Veltingahús við Elísabet, brbnr. 4138, er ný viðbygging úr timbri, veggir pappalagðir með járnpaki á pappa og borðasúð. - Öll er viðbyggingin þiljuð innan og skapparn er á milli þiljanna með ~~mold~~ sagspónum. Trégólf er í húsinu. Í því er eitt íbúðarherbergi málað innan, geymsluherbergi og eldhús. — Viðbygging: L. 4,9 m., br. 3,9 m., h. 2,5 m. skápar. Viðbyggingin er virt á kr. 6720
1 Kolaofn á kr. 400 1 Kolaofn á kr. 400 800
Samt. kr. 7.520

V 138.

22. Hús Ragnars Alfreðssonar, Fjólugata 14 B brbnr. 1257,- er á öllum efalaust óbreytt frá virðingu 21/1. 1922, að öðru leyti en þriðjungi viðhaldi og miklum endurbótum. Til dæmis hafa verið settir nýir gluggar og hurðir í húsið, herbergjaskipun líkist eitt ~~hvað~~ ~~eftir~~ ~~hvað~~ asbestpakt of[illegible]
Inngönguskúr nýr hefur verið byggður í stað inn Fjóla eldri skúr sem var rifinn. Hann er byggður úr steinsteypu og með asbestpaki á borðasúð. Í skúrnum er gangur og v. s., allt þiljað innan veggfóðrað og málað. - Allt er húsið nú miðstöðvað utan með skeljasandi. Steinsteypubröppur er við skúrinn.
Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 5.7 m., h. 2.7 m., kjall. h. 2.5 m., ris 2.9 m..
Inng. skúr: L. 2.7 m., br. 2.0 m., h. 3.0 m., skápar, kjall. h. 2.5 m.
Húsið, með inngönguskúr, er virt á . . . . . kr. 36.530
Rafmagnshitun í 16 ofnofnar á kr. 4.800 Baðlaki 2 sh. á kr. 2.000 .
2 rafmagnsvélar á kr. 850 Vatns- og skolpleiðslur á kr. 1,500
Rafmagnsl. á kr 2.000 Gólfdúkar á kr. 1.000 . . . . . } = 11.000
Samt. kr. 47.530

1257 x

23. Hús Þormóðar Ormundssonar, Vífilsstaðav. 51, brbnr. 4312 er nýtt íbúðarhús, einlyft með lítilsv kjallara og risi, byggt úr vikurholsteini á steinsteypukjallara. - Þak er úr bortasúð, pappa og bárujárni. Útveggir eru einangraðir með vikurplötum. Skilveggir eru úr vikursteini. Steinsteypugólf er í húsinu. Þiljað er neðan á þakbita og loftið viðlagt og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar innan. Í aðalhúsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með v. s., 2 fastir skápar, anddyri forstofa og stigagangur.

4312 x

Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi og miðstöðvarherbergi.
Íbúðarhús: L. 8.5 m., br. 8.9 m., h. 2.8 m., ris 1.3 m..
Útskot: L. 4.7 m., br. 0.6 m., h. 2.8 m., ris 0.8 m..
Kjallari: L. 4.9 m., br. 5.7 m., h. 1.9 m.
Húsið er virt á kr. 48.460
Miðstöðvarketil á kr. 4.000 Baðketil á kr. 2.000 / rafmagnsv. á kr. 1.200
þvottap. á kr. 1.600 Vatns og skolpl. á kr. 1800 Rafmagnsl. á kr. 2,100 Gólfd. á kr. 2300 } = 14.000
Samt. kr. 62.160

V 306.

24. Hús Ólafs Arnólfssonar, Efstasund 34, brbnr. 4306, er nýtt íbúðarhús, einlyft, með smá kjallara, og risi byggt úr steinsteypu með pakki úr bortasúð, pappa, listum og bárujárni. Loft úr járnbentri steinsteypu ~~steinsteypu~~ er nýir kjallara en að öðru leyti er steinsteypugólf í húsinu. Innan á útveggjum er bortagrind, með pappa, á listum og þiljum þar innan á.
Skilveggir eru úr timbri með tvöföldum þiljum, vörðum, og allt er aðalhitun miðstöðvar og ýmist veggofnar eða álmáttur innan. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. v. s. anddyri og gangur. Í kjallaranum er miðstöðvarherbergi og geymsluherbergi. Kolaklefi er utan við kjallaraveggjum úr steinsteypu.
Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi.
Íbúðarhús: L. 8.5 m., br. 8.0 m., h. 2.6 m. ris 1.2 m..
Kjallarastæð: L. 2.6 m., br. 9.0 m., h. 2.2. m..
Húsið er virt á
Miðstöðvarketil á kr. 3.000 Baðketil kerd. á kr. 2.000 í rafmagnsvél á kr. 850 . . . kr. 31.460
1 hol.vél á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 2.000 Gólfd. á kr. 800 } = 10.050
Samt. kr. 41.510

V 307.

25. Hús Ingólfs Guðmundssonar Grettisgata 76, brbnr. 4307, er nýtt íbúðarhús. Götuhlið þess er tvílyft og bakhliðin þrílyft. Það er byggt úr steinsteypu og með járnpaki á pappa og borðasúð. Ris er á húsinu og kjallari undir því. Í því eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru trékex-plötur og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar innan. Fjórða og ánnur hæð eru eins. Í hvorri þeirra eru 3 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi m. v. s. 4 fastir skápar, anddyri og forstofa. Í efstu hæðinni eru 2 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi m. v. s. 2 skápar, anddyri og gangur. —

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Í kjallaranum er vinnustofa, þvottaherbergi, þurkherbergi, 4 geymsluklefar, vatnssal., anddyri og 2 gangar. –
3 veggpallar eru á húsinu og alt er það múrhúðað utan með skeljasandi.
Ébúðarhús: L. 8.0 m., br. 10.1 m., meðalh. 7.2 m., meðalris 1.6 m., kjall. h. 2.5 m.
Útskot ~~[illegible]~~: L. 4.3 m., br. 1.1 m., h. 8.4 m., —"— 1.6 m. —"— 2.5 m.
Húsið, með útskoti er virt á . . . . . kr. 135.320
Hitavatnsteki á kr. 7000 Baðteki 3 st. á kr. 5000 3 rafmagnsvélar á kr. 3/850 þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 3200 Rafmagnsl. á kr. 4500 Gólfd. á kr. 4000 } =" 26.750

Samt. kr. 162.070

26. Hús Páls Melsted, Rauðarárstígur 1, brbnr. 4308, er nýtt ébúðar- og verslunarhús, þrílyft með risi og kjallara, bygt úr steinsteypu með eternit-paki á pappa og borðasúð. Í húsinu eru 4 loft úr jámbentri steinsteypu, en kjallaragólf, stigar og veggir umhverfis þá eru úr venjulegri steinsteypu. Flestir skilveggir eru úr bindingi klæddum með spónasteypuplötum, og allar aðalhæðir hússins eru múrsléttaðar og ýmist veggfóðraðar eða olíumálaðar innan.
Í neðstu hæðinni eru 2 sólubúðir, skrifstofa 2 vatnssal. anddyri og 2 stigagangar og aukagangur. –
Í annari hæð eru 6 ébúðarherbergi, 2 eldhús, 2 vatnssal. anddyri og gangur. Í þriðju hæðinni eru 8 ébúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, 2 vatnssal. gangur og 2 stigagangar. –
Í rishæðinni eru 6 ébúðarherbergi eldhús, vatnsal., 1 geymsluherbergi, þvottaherbergi, anddyri og gangur.
Í kjallaranum eru 2 vörugeymsluherbergi, 3 geymsluklefar, v. s., eldhús, miðstöðvarherbergi, gangur og stigagangur.
1 veggpallur er á húsinu. Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi.
Ébúðar- og verslunarhús: L. 14.4 m., br. 8.8 m., h. 9.0 m., ris 2.5 m., kjall. h. 2.6 m.
Útskot: L. 3.3 m., br. 8.8 m., h. 8.6 m., ris 2.5 m., —"— 2.6 m.
Húsið með útskoti er virt á . . . . . kr. 315.000
Miðstöðvarteki á kr. 18.000 4 rafmagnsvélar á kr. 4/1000 þvottap. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 4500 Rafmagnsl. á kr. 7.000 Gólfd. á kr. 12.000 } =" 46.000

Samt. kr. 361.000

4308. x

27. Hús Brauðgerðar Alþýðufélaganna, Laugavegur 63, brbnr. 477, er nýtt brauðgerðarhús m/m., þrílyft með risi og kjallara undir nokkrum hluta þess, bygt úr steinsteypu, með járnpaki á pappa og plægðri borðasúð. Alt er það múrhúðað utan og franchlið, með hvars og tinnu. Allir stigar og 4 loft eru úr jámbentri steinsteypu, en skilveggir úr vikursteini og kjallaragólf og skilveggir úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru vikurplötum. Í þriðju hæðinni er samkomusalur og eldhús sem og stigagangar hússins er alt múrsléttað og olíumálað innan en aðrir hlutar þess eru múrsléttaðir og hvíttaðir. Í neðstu hæðinni er brauðgerðarsalur, bifreiðargeymsla fyrir 3 bíla, snyrtiklefi og anddyri. Viðbygging er við vesturhlið þessarar hæðar, sem bygð er einsog húsið sjálft, en með steinsteypupaki og 4 þakgluggum. Viðbyggingin er tengd við aðalhúsið án skilveggjar.
Í miðhæðinni er vörugeymslur og stigagangur.
Í efstu hæðinni er bókbandssalur, samkomusalur, eldhús.
Í rishæðinni er einn stór salur og 2 smáherbergi, alt þiljað innan vírlagt og múrhúðað. –
Lyftuklefi, með turni ~~[illegible]~~ er bygður við húsið, úr samskonar efni og með sama frágangi einsog það. Í turninum er einnig velaklefi. – Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, 2 vatnssalerni m/. snyrtum, anddyri gangur og forstofa.
Húsið sjálft: L. 16.0 m., br. 11.8 m., h. 10.5 m., ris 3.0 m.
Viðbygging: L. 16.0 m., br. 4.1 m., h. 3.8 m., slétt þak.
Kjallarastörð: L. 8.3 m., br. 11.8 m., h. 2.6 m. –
Lyftuklefi: L. 2.6 m., br. 1.7 m., h. 15.0 m., slétt þak.
Húsið, með viðbyggingu og lyftuklefa, er virt á . . . . kr. 425.100
Rafmagnshitun ca 30 pilofnar á kr. 9.000 1 rafmagnsvél á kr. 850 Vatns- og skolpleiða 5 v. s. – á kr. 4.500 Parkett gólf á samkomusal á kr. 4.500 Rafmagnsl. til ljósa á kr. 10.000 Vörulyfta á kr. 5000. – Dukar á stigum og eldhúsi á kr. 3.000. . . . . } =" 36.850

Samt. kr. 461.950

477. x

Bruhabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

28. Hús Magnúsar Andréssonar og Þorláks Eiríkssonar Bollagata 12, brbnr. 4309, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, bygt úr steinsteypu með bárujárn-þaki á pappa og plægðri borðasúð. Veggir eru múrhúðaðir utan með skeljasandi. ~~Stigar og~~ 3 loft eru úr jámbentri steinsteypu en kjallargólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru vikurplötum og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og olíumálaðar innan.
Í hvorri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi m/ v. s., fastur skápur, anddyri og forstofa.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi, 2 geymsluklefar, þvottaherbergi m/ miðstöð, anddyri og gangur.
4309 Stigar eru úr tré. Steinsteyputröppur eru við húsið, undir þeim er gangur inn í kjallaranum og geymsluklefi. –
2 veggpallar eru á húsinu og eru steinsteyputröppur frá neðri pallinum, niður á baklóð hússins. –
Íbúðarhús: L. 10.2 m., br. 8.7 m., h. 5.5 m., ris 2.3 m., kjall. h. 2.5 m.
Útskot: L. 5.6 m., br. 1.3 m., h. 5.5 m., ris 1.5 m., –"– 2.5 m.
Húsið, með útskoti, er virt á . . . . . kr. 127.040
Miðstöðvartæki 8.500 Baðh. 2 kerl. 1 st. á kr. 6.000 þvottap. á kr. 600
3 rafmagnsvélar á kr. 3/850 Vatns- og skolpl. á kr. 2.200
Rafmagnsl. á kr. 3.000 Gólfdúkur á kr. 5.200 . . . . " 28.050

Samt. kr. 155.090

29. Hús Ólafs Guðnasonar, Miðtún 38, brbnr. 4310, er nýtt íbúðarhús einlyft, með risi og kjallara bygt úr steinsteypu með jámþaki á pappa og borðasúð. Stigar og 3 loft eru úr jámbentri steinsteypu, en skilveggir eru ýmist úr steinsteypu, eða úr bindingi, með tvöföldum vírlögðum þiljum.
4310 Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og olíumálaðar innan.
Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með v. s., 2 fastar skápar, anddyri og forstofa.

Í kjallaranum eru 2 sölubúðir, með naglföstum skápum (ekki lausum borðum), 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi með ~~með~~ miðstöðvarherbergi, v. s., kolaklefi, steypubaðklefi, anddyri og stigagangur. Veggpallur er á húsinu.
Húsið er múrhúðað utan með kvars og silfurbergi.
Steinsteyputröppur eru við húsið, undir þeim er inngangur í kjallaranum.
Íbúðar- og verslunarhús: L. 11.0 m., br. 8.5 m., h. 2.6 m. ris 2.5 m., kjall. h. 2.5 m. kr. 92.520
Húsið er virt á . . . . . .
Miðstöðvartæki á kr. 5.500 Baðtæki á kr. 2.000 1 rafmagnsvél á kr. 850
þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 2.000 Rafmagnsl. á kr. 3.000 Gólfd. á kr. 2.500 " 16.850

Samt. kr. 109.370

30. Hús Vikurfélagsins h. f. við Hringbraut og Lágholtsveg brbnr. 3735, var síðast virt 1/11.-1942, en nú hefur aðalhúsinu verið breytt á þann hátt að 2 þakbyggingar eru settar ofan á húsið, byggðar úr bindingi klæddar utan með asbest plötum bæði veggir og þak. Neðan á loftbitum er sellotex-klæðing.
a Vikurvinnustöð: L. 20.0 m., br. 10.5 m., h. 3.2 m., ris 1.4 m.
þakbygging: L. 6.2 m., br. 5.3 m., h. 2.2 m., ris 0.8 m.
Do: L. 3.9 m., br. 5.3 m., h. 2.2 m., ris 0.8 m.
3735 Húsið, með þakbyggingum er virt á . . . . . kr. 86.130
Vatns- og skolpl. á kr. 2000 Rafmagnsl. á kr. 3500 . . . . " 5.500
b Þurkhjallur; Óbreyttur: L. meðal. 52.0 m., br. 9.2 m., h. 3.1 m., skápak.
Do óbreyttur: Meðall. 40.0 m., br. 4.5 m., h. 2.6 m., –"–
Hjallarnir eru virtir á . . . . . " 58.500
c Geymsluhjallur: Meðall. 25.8 m., meðalbr. 6.6 m., h. 2.7 m. skápak.
Hús þetta er virt á . . . . . " 16.100
d. Girðingar: L. 24.2 m., h. 1.8 m., þær eru virtar á . . . " 700
e 2 hjallar, einlyftir með skápaki, er byggðir sinn hvorn megin við verksmiðjuhúsið, litra a. og áfastir við það, eru byggðir úr bindingi klæddir utan borðum, í ópéttri skarsúð og með jámþaki á langböndum. Þiljað er neðan á þakbitana með asbest plötum. Steinsteypugrunnur er undir hjöllunum og fjöldi hitaleiðslupípa á veggjum þeirra

Flutt. kr. 166.930

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutkin á kr. 166.930

Hjallur: L. 15.5 m., br. 4.7 m., h. 2.7 m., skápak. —
Do : L. 14.6 m., br. 5.5 m., h. 2.7 m., —"—
Turkhjallarnir eru báðir, virðir á . . . . . kr. 20.550
Rafmagnsl. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á Kr. 300 . . . . } kr. 800
Hitaleiðslur á Kr. Eldavélar á stofu . . . . }

f 2 álmur eru byggðar við, eða útfrá, verksmiðjuhúsinu úr steinsteini og með járnþaki á langböndum. Asbest klæðning er neðan á þakhellum. Steinsteypugólfunum í álmunum þessum. Í álmunum eru 5 rennibekkir, vandaðir, 2 á álmunni og 3 á hinni. —

Álma: Stærð lengd 15.5 m., br. 10.0 m., h. 3.0 m. skipuð. nr. 1.0
Do : stærð lengd 8.5 m., br. 6.7 m., h. 3.0 m. —"— 1.0
Báðar álmurnar eru virtar á . . . . . kr. 74.100
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 1500 . . . } kr. 13.900
Hitaleiðslur á Kr. 7000 5 rennibekkir á kr. 1000.- . . . }

g Bifreiðarskúr, nýr, er byggður úr steinsteini og með járnþaki á pappa og borðasúð.
Bifreiðskúr: L. 6,6 m., br. 4,5 m., h. 2,6 m., skáp. Skúrinn er virtur á „ 1.442

Samt. kr. 277.722

31 Hús Þorvalds Ottós Bjarnasonar, Fálkaga 32a, brbnr. 1311.
er nýr íbúðarskúr, byggður úr bindingi, klæddur utan borðum pappa listum og járni á veggjum og þaki. Í útveggja bindingi er pappalag á listum og þrefalt klæðning þar innanvið. Skilveggir eru úr tvíbindingi með tvöföldum tré-lex-pilkum, allt pappalagt og málað innan.
1311/f Steinsteypugrunnur er undir húsinu og steinsteypugólf nema í eldhúsi og anddyri, þar er timburgólf.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. - Inngangsskúr er við húsið byggður einnig þar. - Þar er forstofa.

Íbúðarskúr: L. 8.0 m., br. 3.2 m., h. 2.7 m. skápak } Húsið með skúr es
Inng.skúr: L. 1.4 m., br. 1.5 m., h. 2.3 m., —"— } virt á . . . kr. 10.360
Rafmagnstaug á kr. Vatnsl. á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 1000 . . } Sam. 2.500
Gólfd. í íbúðarherbergjum á kr. 500

Samt. kr. 12.860

32 Hús Ríkissjóðs Íslands, Landsmiðjan við Skólavörðuholtsgötu brbnr. 4315, er nýtt verksmiðjuhús úr steinsteypu, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með Slétt eternitþaki á pappa og borðasúð. Allt er húsið múrhúðað utan á 3 hliðum, framhliðin með tinnu og kvars, en hinar með skeljasandi. Í húsinu eru alls stigar og 4 loft úr járnbentri steinsteypu. Skilveggir eru úr vikursteini og innan á útveggjum 3 hliðar og gafli annarar hliðar eru vikurgjalsteinar. Allt er húsið múrslétt innan og vatnsmálað nema hurðir, gluggar, stigagangar og verkstjóraherbergi, sem allt er olíumálað innan.
Í nokkrum herbergjum er trégólf yfir steinsteypugólfinu.
Í neðsta hæðinni eru rennismiðja, vélvirkjastofa, vörugeymsluherbergi, 2 kaffistofur, 2 verkstjóraherbergi, 2 snyrtiklefar, skeggbatsklefi, 3 v. s., fataklefi, verkfæraklefi, lyftuklefi og anddyri.
Í annarri hæðinni eru símasalur, stór skrifstofa og önnur minni, kennslustofa, sjúkrastofa, forstjóraherbergi, efnastofa, geymsluherbergi, skjala og peningaskápur, endurskoðunarherbergi, teiknistofa, yfirverkstjóraherbergi, borðstofa, sjúkrastofa, snyrtiherbergi, 2 vatnssal., lyftuklefi, 2 gangar og anddyri.
Í miðhæðinni eru vélasmíðastofa, timburgeymsla, vélasalur, borðstofa snyrtistofa, baðklefi, bæsmíðaherbergi, verkstjóraherbergi lyftuklefi ~~verkstjóraherbergi~~ geymsluherbergi anddyri og gangur. Í kjallaranum eru steypusmiðja, 2 steypuofnar, efnisbreinsunarklefi, þurrkstofa, 2 snyrti, 2 vatnssal., 2 steypuklefar, fataherbergi baðstofa, verkstjóraklefi, lyftuklefi, geymslu-sal og anddyri. Í risbæðinni er afþiljað port fram með báðum hliðum hússins og efst þeir endilangt eru 3 vörugeymsluhvelfingar úr skápar
Verksmiðjuhús: L. 30.0 m., br. 20.0 m., h. 14.6 m., ris 2.5 m. ~~skjallt.~~ m. -
Húsið er virt á . . . . . kr. 948.000
Hitaveitutaki á kr. 70.000.- Baðtaki á kr. 18/steypust - 10.000 . . . .
Vatns- og skolpl. 11 v. s. 6 handlaugar á kr. 8.000 Rafmagnsl. til hjáss á kr. 18.000
~~Lyfta á kr. 75000.-~~ 6 Klaupaketli á kr 6/3.000.- hver. } kr. 136.000
Rafmagnsleiðslur til ýmsra skúra á kr. 12.000

Samt. kr. 1048.000

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

33 Hús Brynjólfs Jónssonar, Efstasund 17, brbnr. 4314, er nýtt íbúðarhús eintyft með risi, bygt úr vikursteini með paki úr borðasúð, pappa, listum og bárnasbesti Steinsteypugólf og grunnur er undir húsinu. Innan á ~~hus~~ útveggjum eru vikurplötur og skilveggir eru úr vikursteini og alt er húsið múrsléttað innan og olíumálað. – Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr fastur skápur, þvotta- og miðstöðvarherbergi, anddyri og gangur og baðklefi m/ vatnssal. Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi.

4314

Íbúðarhús: L. 8.9 m., br. 7.6 m., h. 3.0 m., ris 1.0 m. Húsið er virt á kr. 35.400
Rafmagnshitun 9 pilofnar á kr. 3.400 Baðtæki 1 st. á kr. 1.000.
1 rafmagnsvél á kr. 850 1 kolaofn á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 1.500
Rafmagnsleiðslur á kr. 3.200 Gólfdúkar á kr. 1.600 } = 11.950

Samt. kr. 47.350

34. Hús Helga Eyjólfssonar, Miklabraut 3, brbnr. 4316, er nýtt íbúðarhús tvílyft með risi og kjallara, byzt úr steinsteypu, með paki úr borðasúð, pappa listum og bárnasbesti. Í húsinu eru allir stigar og loft úr jámbentri steinsteypu, en kjallarazólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum er borðazrind með pappalazi, listum og virlözðum piljum þar innan á, og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og olíumálaðar innan. Í hvorri aðalhæðanna fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal, 3 fastir skápar, anddyri og 3 gangar ~~skápar~~. Í kjallaranum eru 2 vinnustofur, 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, anddyri og 2 gangar. – Steinsteyputröppur eru við húsið og það er alt múrhúðað utan með skeljasandi.

4316

Íbúðarhús: L. 12.0 m., br. 11.3 m., h. 5.7 m., ris 2.8 m., kjall. h. 2.5 m.
Útskot: L. 3.4 m., br. 8.4 m., h. 5.7 m., ris 2.0 m., —"— 2.5 m.
Húsið, með útskoti, er virt á . . . . . kr. 197.960
Miðstöðvartæki á kr. 15.000 Baðt. 2 kerl. á kr. 4.000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850
þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 2.800 Gólfd. á kr. 6.000 Rafm. l. á kr. 3.800 } = 33.800

Samt. kr. 231.760

35. Hús Jóns Geirs Pétnssonar ~~Hvammsvegur~~ Kambsvegur 23 og 25 brbnr. 2786 er óbreytt frá virðingum 21/6-1931 og 21/1.-1935.–

a Íbúðarhús: L. 8.1 m., br. 5.7 m., h. 2.3 m., ris 1.9 m. Húsið er virt á . kr. 18.590
Miðstöðvareldavél á kr. 1500 1 rafmagnsvel á kr. 850
Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 1000 Gólfdúkar á kr. 400 } = 4250

2786.

b. Þvottaskúr nýr er bygður úr bindingi klatt utan borðum vírneti og múrhúð á veggjum og með jámpaki á pappa og borðasúð. Steinsteypugólf er í skúrnum.
Þvottaskúr: L. 6.3 m., br. 3.9 m., h. 2.0 m., skápak. Skúrinn er virtur á kr. 1.960
Þvottap. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 300 Vatns- og skolpl. á kr. 400 = " 1.200

c Fuzlahús, óbr.: L. 13.2 m., br. 5.3 m., h. 2.8 m. Skápak. Skúrinn er virtur á " 9.750
Geymsluskúr ": L. 3.8 m., br. 4.6 m., h. 2.1 m. —"— —"— —"— " 1.400

Samt. kr. 37.150

Sigurjón Sigurðsson.
Valgúr Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1944. hinn 2. janúar mætti Guðni Þ. Guðmundsson f.h. Sjóvátryggingarfelag Íslands h.f. – Brunadeild, ásamt hinum fasta virðingamanni Valgeiri Jónssyni og kand. jur. Sigurjóni Sigurðssyni, til þess ~~eftir~~ samkæmtlögum nr. 1, frá 26. marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virðatil brunabóta eftirtaldar húseignir her í borginni:

1. Hús Sigtryggs Levis Agnarssonar, Langholtsvegur 37 brbnr. 4317, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara-bygt úr steinsteypu, með paki úr plægðri borðasuð, pappa, listum og bárnasbest. Í húsinu er eitt loft úr járnbentri
4317 steinsteypu, en neðan á loftbita er piljað með borðum og loftið lagt striga og vélapappir. Innan á útveggjum áðalhæðarinnar eru vikursplötum, en í kjallaraíbúðinni eru vírlagðar piljur innan á útveggjum og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar innan. –
Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi, v.s., anddyri, stigagangur og forstofa. Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi eldhús, steypubaðklefi m/v.s., þvotta- og miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi, anddyri og stigagangur.
Utun við kjallaraveggjum er kolaklefi úr steinsteypu
Húsið er múrsléttað utan og hvíttað.
Íbúðarhús: L. 8.1 m., br. 7.0 m., h. 2.7 m., ris 1.3 m., kjall. h. 2.5 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 42.450
Miðstöðvartæki á kr. 3.500 Baðtæki 2 st. á kr. 2.000
2 rafmagnsvélar á kr. 850 Vatns- og skolpl. á kr. 1.800
Rafmagnsleiðslur á kr. 2.200 Gólfdúkur á kr. 1.500. } = 12.700

Samt. kr. 55.150

2. Hús Jónasar Sólmundssonar, Sólvallargata 48, brbnr. 4319, er nýtt íbúðar og trésmíðahús bygt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasuð. Í húsinu eru stigi og eitt loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir úr venjulegri steypu, efra loft er úr borðum neðan á loftbitum. –
Innan á útveggjum íbúðarinnar eru trétexplötur og öll er
4319 hún múrsléttuð og máluð innan. Efri hæðin er einnig klædd innan á útveggi með trétex og sléttum asbest-plötum
Gangar eru múrsléttaðir og málaðir innan
í aðalhæð er vélasalur, trésmíðaherbergi skrifstofa og gangur
Í kjallaranum er stór timburgeymsla, 3 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi, vatnssal, miðstöðvarherbergi, geymsluklefi og gangur. Húsið er eru ekki múrhúðað utan. –
Trésmíðahús m/m.: Meðall. 10.5 m., Meðalbr. 7.7 m., h. 4.0 m., skip. kjall. h. 2.4 m.
Viðbygging: Meðall. 11.1 m., Meðalbr. 6.8 m., h. 4.0 m., –"– –"– 2.4 m
Húsið, með viðbyggingu, er virt á . . . . . kr. 81.200
~~Rafmagnshitun 10 ofnar~~ Miðstöðvartæki m/. blásara á kr. 6.000
Baðtæki 1 st. á kr. 1000 1 rafmagnsvél á kr. 850 Gólfd. á kr. 800
Vatns- og skolpl. á kr. 1500 Rafmagnsl. á kr. 3500. } = 13.650

Samt. kr. 94.850

3. Hús Margrétar Rasmus Tengjavegur ~~20~~ þvottalangabl. 20 brbnr. 4321 er nýtt fjós bygt úr bindingi. Í bindingum er fylt með spánasteypu, og múrhúðað á vírnet að utan, en innan á útveggjum eru vikursteypuplötur. Þak er úr borðasuð, pappa og járni.
4321 12 básar með tré milligerð eru í fjósinu og steinsteypugólf.
a Fjós: L. 12.4 m., br. 4.6 m., h. 3.3 m. Skápak. Fjósið er virt á . kr. 18.800
Heyhlaða er bygð úr bindingi klætt utan járni á langböndum.
b Hlaða: L. 12.4 m., br. 6.4 m. h. 4.1 m., ris 2.0 m. Húsið er virt á . 32.320
c Íbúðarhús er bygt að ytri frágangi einsog fjósið. Innan á útveggj eru vikursteypuplötur, en skilveggir eru úr spánasteypu, alt múrhúðað og ymist veggfóðrað eða vatnsmálað innan.
Í húsinu eru 1 íbúðarherbergi, eldhús v.s., mjólkurklefi, geymsluklefi, fóðurgeymsla og forstofa. Trégólf er í húsinu
Íbúðarskúr: L. 12.4 m., br. 4.6 m., h. 3.3 m., skápak. Skúrinn er virtur á kr. 26.320
Rafmagnshitun 3 pilofnar á kr. 900 1 rafmagnsvél á kr. 850
Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafmagnsl. á kr. 1200 . . . } = 3.750

Samt. kr. 81.1.90

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. Hús Söknarnefndar Laugarneskirkju, Langholtsveger 41, brbm. 432,0er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan með borðum, pappa, vinneti og múrhúð, með skeljasandi á veggjum og þaki úr borðasúð, pappa, listum og bandjárni. Innan á útveggjum er borðaklæðning ~~úrsúgmað~~ tvöföldum pappalagi og trétex-plötum. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum pappa og trétex-plötum og allt er vandlega hvítsins ýmist veggfóðrað eða málað innan.- Kjallarinn er enn ófullgerður innan, en ventanlega verða þar bráðlega útbúnir 2 íbúðarherbergi og eldhús.- Auk þess er þar miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi, geymsluherbergi og anddyri. Kolaklefi úr steinsteypu er utan við kjallaraveggina. Steinsteypuþrepin enn við húsið og undir þeim er gengt inn í kjallarann og geymsluklefi.

4320

Íbúðarhús: L. 8.5 m., br. 8.2 m., h. 2.7 m., ris 1.5 m., kjall. h. 2.6 m.
Húsið er virt á ~~kr~~ . . . kr. 56.800
Miðstöðvarketi á kr. 4.000 Batt. ísk. á kr. 1.000 / rafmagnsv. á kr. 850
Þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 1.800.
Rafmagnsl. á kr. 2.500 Gólfdúkar á kr. 1.200. . . = 11.850

Samt. kr. 68.650

5. Hús Jakobs Þorjólfssonar á Kringlumýri, 2. gata brbm. 4322 er nýtt garðhús byggt úr timbri múrhúðað utan með skel, og með járnþaki á suð. þess eru 2 íbúðarherbergi eldhús og forstofa, alt ~~ómúrað~~ þiljað ~~saman~~ og ýmist veggfóðrað eða málað innan. Inngöngugeymsla er við húsið, byggð einnig þar.

4322

Inng. skúr: L. 1.2 m., br. 1.8 m. h. 2.1. m.
a Íbúðarhús: L. 5.0 m., br. 6.0 m., h. 2.2 m., ris 0.9 m.
Húsið er virt með inng. skúr á . . . kr. 10.790
1 ofn á kr. 300 / Kalavel á kr. 500 Gólfd. á kr. 400 = " 1.200
b. Geymsluskúr er byggður einnig úr timbri þiljaður innan.
L. m. br. m., h. m., skápar skúrinn er virtur á "

Samt. kr. 11.990

Vantar veiku.

6. Hús Þorsteins Sigurðssonar Garnargata 3 a brbm. 183 er afhentt frá virðingu 1/4.-1942.

183

a Íbúðarhús: L. 7.8 m., br. 7.5 m., h. 3.1 m., ris 2.5 m., kjall. h. 1.8 m.
Inng. skúr: L. 2.8 m., br. 1.9 m., h. 2.4 m., skápar " — " — 1.8 m.
Húsið með inngöngusk., er virt á . . . . . kr. 42.640
Miðstöðvarketi á kr. 3.000 / rafmagnsv. á kr. 850 Þvottap. á kr. 500 } = 9.650
Vatns- og skolpl. á kr. 1200 Rafmagnsl. á kr. 2.600 Gólfd. á kr. 1500 }
b Geymsluskúr: L. 5.7 m., br. 4.1 m., h. 2.5 m. skápar. Skúrinn er virtur á " 2.320

Samt. kr. 54.610

7. Hús Þórðar Magnússonar, Ingólfsstræti 7, brbm. 423, er afhentt frá virðingu 1/2.-1942.

423

Íbúðarhús: L. 5.7 m., br. 7.5 m., h. 2.7 m., ris 2.4 m. } = Húsið m/ inng. skúr, er virt á . . kr. 23.660
Inng. skúr: L. 1.9 m., br. 3.1 m., h. 2.6 m Skúrpak. }
Vatns- og skolpl. á kr. 1.200 Rafmagnsl. á kr. 1500 Gólfd. á kr. 600 } = " 5.700
4 ofnar á kr. 1/400 2 eldavélar á kr. 2/400 . . . . }

Samt. kr. 29.360

8. Hús Árna Pálssonar afh. Baránsstíg 55, brbm. 313,6 afhentt frá virðingu 21/10.-1936

a Íbúðarhús: L. 8.6 m., br. 10.0 m., h. 8.0 m., ris 1.3 m., kjall. h. 2.4 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 131.550
Miðstöðvarketi á kr. 2.000 Batketi á kr. 8.000 5 rafmagnsv. á kr. 850 } = 34.750
Vatns- og skolpl. á kr 3.500 Þvottaþrottur á kr. 500
Rafmagnsleiðslur á kr. 4.500 Gólfdúkum á kr. 5.000 . . }
b Geymsluskúr: L. 7.0 m., br. 2.7 m., h 2.5 m. Skápar. Skúrinn er virtur á " 3.290
Rafmagnsleiðslur á ker. 500 . . . . . " 500

Samt. kr. 170.090

9 Hús Ásgeirs Gunnlaugssonar, Ránargata 28, brbm 106,9 er afhentt frá virðingu 21/2.-1942.

106,9

a Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 7.6 m., h. 3.6 m., ris 3.2 m. kjall. h. 2.5 m.
Inng. skúr: L. 2.8 m., br. 2.8 m., h. 3.2 m., ris 1.0 m., — " — 2.5 m
Húsið með inngöngusk., er virt á . . . . . kr. 59.500
Miðstöðvarketi á kr. 4.000 Batt. ísk. á kr. 2.000 2 kalavélar á kr. 2/400 }
Geal. 1 m. á kr. 250. Vatns- og skolpl. á kr. 1.200 Rafmagnsl. á kr. 2.000 } = " 12.850
Þvottaþr. á kr. 500 Gólfd. á kr. 1.500. }
b Geymsluskúr: L. 3.8 m., br. 1.8 m., h. 2.0 m skáp. Skúrinn er virtur á " 700

Samt. kr. 72.750

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10 Hús Þorvaldar Guðmundssonar Bergstaðastræti 57
brbns. 602, er nýtt verslunar- og verksmiðjuhús einlyft
með skápaki, byggt úr steinsteypu með járnpaki
á pappa og pladdýri borðaðist. Eitt loft er úr járn-
bentri steinsteypu, en gólf og skilveggir úr venjulegri
steypu. Innan á útveggjum eru viðarpúlstar og alt er
húsið mjög vandað innan og bútin alinnanúst innan,
og veggir flísalagðir.
602/ Í húsinu eru sölubúð, 2 kaldageymslur, geymsluherbergi
með stórum vöruherbergi, anddyri með stigagangi, og 2 gangar
Viðbygging er við bakhlið hússins byggð af alls/steini einsog
það. Fyrirhugað hennar er fisk að gerbæsalta, vélaklefi,
og anddyri með steinsteyputröppum. Í ráðgerð viðbygg-
ingarinnar, er skrifstofa, matreiðslustofa, geymsluherbergi
fata - geymsluherbergi, 2 vatnsal, og gangur, alt múrslétað og
málað nema geymsluherbergið.
Verslunarhús: L. 65 m., br. 11.0 m., h. 4.4 m. skápak. -
Útskot : L. 65 m., br. 6.4 m., h. 4.4 m. — " —
Viðbygging: L. 9.2 m., br. 6.2 m., h. 4.0 m., ris 2.0 m.
Húsið með útskoti og viðbyggingu er virt á . . kr. 128.800
Miðstöðvarketil á kr. 8.000 Vatns- og skolpl. á kr. 2500 . . .
Rafmagnsvél á kr. 1000 2 rafmagnsprettar á Kr. 2/3000.—
Gólfdúkur á skrifstofu- og búðargólfum á kr. 1200. . . } =" 18.700

Samt. kr. 147.500

11 Hús Georgs Guðmundssonar, Sólvallagata 50, brbns 1032,
er, í öllum aðalatriðum, óbreytt frá virðingunni 1/8. - 1924. -
1032/ Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 6.9 m., h. 2.7 m., ris 3.5 m., kjall. h. 2.1 m.
Inng. skúr: L. 2.4 m., br. 1.9 m., 2.7 m., Skápak. — " — 2.1 m. —
Húsið, með inng. skúr, er virt á
Miðstöðvarketil á kr. 3.000 rafmagnsvél á kr. 850 þvottap. á kr. 500 } kr. 35,420
Vatns- og skolpl. á kr. 1,200 Rafmagnsl. á kr. 2.000 Gólfd. á kr. 1200 } =" 8.750

Samt. kr. 44.240

12. Hús Sigurðar H. Briem, Laufásvegur 6, brbns 586
er óbreytt frá virðingu 9/9. - 1922.
Íbúðarhús: L. 10.5 m., br. 7.5 m., h. 6.3 m., kjall. h. 2.1 m ris 1.9 m. -
Inng. skúr: L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 6.1 m., —" — 2.1 m., skápak.
586/ Inng. skúr: L. 2.0 m., br. 2.7 m., h. 6.0 m., —" — 2.1 m., —" —
Húsið, með inngangsskúrum, er virt á . . . . kr. 98.420
4 ofnar á kr. 2/400 2/300 1 rafmagnsvél á kr. 850 1 gasvél á kr. 300
Gasleiðsla 1 m. á kr. 250 Vatns- og skolpl. á kr. 2000
Þvottap. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 3000 Gólfd. á kr. 1400. } =" 9.900

Samt. kr. 108.320

13. Hús Jóns Gíslasonar, Barónsstígur 22, brbns. 873, er óbreytt
frá virðingu 25/2. - 1918. -
Íbúðarhús: L. 6.6 m., br. 7.5 m., h. 6.6 m., ris 1.0 m., kjall. h. 1.8 m. -
Viðbygging: L. 5.0 m., br. 3.5 m., h. 2.7 m. Skápak
873/ Húsið, með viðbyggingu, er virt á . . . . kr. 57.590
Hitavatnsleiðsla á kr. 4000 2 rafmagnsv. á kr 2/850 . .
Vatns- og skolpleiðslur á kr. 1800 Þvottap. á kr. 500 . .
Rafmagnsl. á kr 2000 Gólfdúkur á kr. 1000 . . . } =" 11.000

Samt. kr. 68.590

14. Hús Júlíusar Jónssonar, Hverfisgata 74, brbns. 819, er
nýtt trésmíðahús, byggt úr steinsteypugrjóti
819/ og með þaki úr borðaðsúð pappa og bárujárni.
Skilveggirnir eru úr timbri með einföldri asbestklæðningu.
Húsið er klætt innan á útveggi með bréðex plötum og
múrhúð.
Smíðahús: L. 16.0 m., br. 7.0 m., h. 3.8 m., skápak. Húsið er virt á kr. 46.750
Hitaleiðsla á kr. 4000 Rafmagnsl. á kr. 1500 Vatns- og skolpl. á kr. 800 =" 6.300

Samt. kr. 53.050

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15. Hús Péturs Jónssonar, Grettisgata 12. brbnr 1027, er á
öllum atriðum ábreytt frá virðingu 1/9.-1924.-
a Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 3.1 m., ris 2.8 m., kjall.h. 2.5 m.
Timg.skúr: L. 1.6 m., br. 1.9 m., h. 4.7 m., skápak, —"— 2.6 m.
1027 Húsið, með inngönguskúr, er virt á . . . . . kr. 46.930
4 ofnar á kr. 4/400 X 2 Kolavélar á kr. 2/400 Gólfd. á kr. 1500 } =" 8.100
Vatns- og skolpl. á kr. 1200 Rafmagnsl. á kr. 2000 . . . . }
b Geymsluskúr: L. 3.4 m., br. 2,7 m., h. 2.5 m. Skápak.
Skúrinn er virtur á . . . . . "10.000

Samt. kr 65.030

16. Hús Kristínar Jónsdóttur, Skjólvangsstígur 14, brbnr
1072, er ábreytt frá virðingu 1/8-1924
Íbúðarhús: L. 8.8 m., br. 7.5 m., h. 4.7 m., ris 3.2 m., Kjall.h 2.4 m.
Timg. skúr: L. 2.2 m., br. 3,1 m., h. 4.1 m., þaksvalir, —"— 2.4 m.
1042 Do : L. 2.2 m., br. 1.6 m., h. 3.0 m., ris 0,8 m. —"— 2.4 m
Húsið, með inngöngusk[illegible], er virt á . . . . . kr. 71.110
Hitataki á kr. 5000 2 rafmagnsvélar á kr. 850 2 Kolaofnar 400 }
Vatns- og skolpl. á kr 2.000 Þvottalg. á kr. 500 . . . . }
Rafmagnsl. á kr. 2.500 Gólfdúkur á kr. 1800 . . . . } =" 14.300

Samt. kr. 85.410

17 Hús Lárusar Guðmundssonar, Laugavegur 46,
brbnr. 1004, er ábreytt frá virðingu 1/5.-1941
a Íbúðar- og verslunarhús: L. 12.9 m., br. 8.2 m., h. 7.2 m., ris 3.5 m
Timg. skúr . . : L. 1.7 m., br. 2.4 m., h. 9.2 m. Skápak.
1004 Húsið, með inngöngusk[illegible], er virt á . . . . . kr. 138.600
Miðstöðvarketil á kr. 10.000 1 Kolaofn á kr. 500 Gólfd. á kr. 5500 }
3 rafmagnsvélar á kr. 850 Vatns- og skolpl. á kr. 3.000 . . . . } =" 26.550
Rafmagnsl. á kr. 5000
b Geymsluskúr: L. 7.7 m., br. 2.5 m., h. 9.3 m., skápak
Do : L. 5.0 m., br. 3.5 m., h. 2.0 m., —"—
Skúrarnir eru báðir virtir á . . . . . " 7.700

Samt. kr. 172.850

18. Hús Magnúsar Magnússonar, Þórsgata 16, brbnr 1568, er
ábreytt frá virðingu 18/11.-1922.
Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 4.2 m., h. 3.0 m., ris 1.4 m., - Húsið er virt á kr. 16.240
1568 Miðstöðvarketil á kr. 2000 1 rafmagnsvél á kr. 850 Gólfd. á kr. 500 }
Vatns- og skolpl. 1 v. s. á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 1000 . . . } =" 5.350

Samt. kr. 21.590

19. Hús Bjarna Þóroddssonar, Urðarstígur 12, brbnr. 1620, er ábreytt
frá virðingu 21/9.-1938, að öðru leiti en því að innréttað hefur
verið eldhús í atalhæðinni þar sem áður var íbúðarherbergi, en
eldhús sem var í kjallara gert að forstofuherbergi.
Íbúðarhús: L. 7.4 m., br. 4.4 m., h. 2.8 m., ris 2.0 m., kjall.h. 2.0 m.
1620 Húsið er virt á . . . . . kr. 21.840
Miðstöðvarketil á kr. 2000 1 rafmagnsvél á kr. 850 Þvottalg. á kr. 500 }
Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 1500 Gólfd. á kr. 500 } =" 6.350
Girðingar við bárujárni á langböndum: L. 51.7 m., h. 2.0 m., Virtar á . " 1.200

Samt. kr. 29.390

20 Hús Ingibjargar Þorsteinsdóttur, Skjólvangsstígur 4, brbnr 1708,
er ábreytt frá virðingu 7/1.-1922.- þó hafa 2 herbergi verið innréttuð í risi hússins
Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 5.7 m., h. 2.8 m., ris 2.5 m. Kjall. h. 2.1 m.
Timg. skúr: L. 2.3 m., br. 1.1 m., L. 2.5 m., skápak —"— 2.1 m.
1700 Húsið, með skúr, er virt á
2 ofnar á kr. 400 1 rafmagnsvél á kr. 850 Vatns- og skolpl. á kr. 500 } kr. 27.040
Þvottalaugum á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 1.000 Gólfdúkur á kr. 800 } =" 4.950

Samt. kr. 31.990

21. Hús Halldórs Magnússonar og Halldórs Gíslasonar, Laugavegur
86, brbnr. 1723, er ábreytt frá virðingu 4/11.-1942.
Íbúðarhús: L. 10.0 m., br. 8.8 m., h. 7.2 m., ris 3.1 m., Kjall. h. 2.5 m.
1723 Timg. skúr: L. 3.1 m., br. 2.5 m., h. 5.6 m., ris 0,6 m., —"— 2.5 m.
Húsið, með inngöngusk[illegible], er virt á
8 ofnar á kr. 8/400 4 Kolavélar á kr. 4/400 Vatns- og skolpl. á kr. 3.200 } kr. 123.500
Rafmagnsl. á kr. 6000 Gasl. 4 m á kr. 1000 Gólfd. á kr. 4000. . . . } =" 19.000

Samt. kr. 142.500

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

22. Hús Jóns Grímssonar og Ingibjarg Þórðardóttur, Tjarnargata 6. brbnr 1729, er ábreytt frá virðingu 18/8.-1923

a Íbúðarhús: L. 9.3 m., br. 8.0 m., h. 6.0 m., ris 2.1 m., kjall. h. 2.4 m.

Húsið er virt á . . . . . kr. 89.460

Hitaleiðsla og ofnar á kr. 6000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850 . } = " 16.200
Þvottahatkar á kr. 500 Vatns- og skolpleiðsla á kr. 2500
Rafmagnsleiðslur á kr. 3000 Gólfdúkar á kr. 2500. . .

1729

b Geymsluskúr nýr er byggður úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðaðir steinsteypugólf er í húsinu og það er hálfað í tvennt.
Geymsluskúr: L. 5,1 m., br. 3,1 m., h. 2,2 m skápar.
Skúrinn er virtur á . . . . . " 2.560

Samt. kr. 108.220

23. Hús Sigurðar Gunnlaugssonar, Ránargata 30a br.brnr. 1929 er ábreytt frá virðingu 21/10-1931.

Íbúðarhús: L. 7.6 m., br. 8.2 m., h. 5.6 m., ris 2.2 m., kjall. h. 2.4 m.
Timg. skúr: L. 1.6 m., br. 5.8 m., h. 6.6 m., þakvalir — " — 2.4 m.
Dº : L. 4.0 m., br. 2.0 m., h. 6.5 m., skápar — " — 2.4 m.

1929

Húsið, með inngangsskúrum, er virt á . . . . kr. 96,000
2 miðstöðvarketi á kr. 2/8.000 2 rafmagnsvélar á kr. 2/850
1 gasvél á kr. 300 Gasl. 1 m. á kr. 250 Baðketi á kr. 2000
Þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 2500 Rafmagnsl. 3500 Gólfd. 2500 } = " 21.550

Samt kr. 117.550

24. Hús Friðjóns Sigurðssonar, Skátar við Laugarásveg br.brnr. 2014, er ábreytt frá virðingu 21/5.-1935.

a Íbúðarhús: L. 7.6 m., br. 5.1 m., h. 2.7 m., skápar. Húsið er virt á } kr. 13.520
Miðstöðvarveldavél á kr. 2000 Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafm. l. á kr 1000 Gólfd. á kr 500 = " 3.900
skúrsl. L. 4.5 br. 1,4 h. 2.2 m

2014

b Íbúðarhús nýtt byggt úr timbri, klætt utan með plægðri liggjandi borðaklæðningu og með pappaþaki á borðasúð. Það er eitt íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Allt þiljað innan með panel og málað
Íbúðarskúr: L. 4,5 m., br. 3,1 m., h. 2,8 m. skápar. Skúrinn er virtur á " 5.070
Kolavél á kr. 400. Vatns- og skolpl. á kr 400 Rafmagnsl 500 Gólfl. 200 = " 1.500

Samt kr. 23.990

25. Hús Friðjóns Sigurðssonar, Vesturgata 52a, br.brnr 2237 er ábreytt frá virðingu 21/10-1926

a Íbúðarhús: L. 7.4 m., br. 7,5 m., h. 3,3 m. Skápar. Kjall. h. 2.2 m.
Inngangsskúr: L. 2.5 m., br. 2.7 m., h. 3.3 m., — " — — " — 2.2 m.
Húsið, með inngangsskúr, er virt á . . . . . kr. 40.950
Miðstöðvarketi á kr. 3000 1 rafmagnsvél á kr. 850
1 kolavél á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 1500 Þvottap. á kr 500 } = " 9.450
2237 Rafmagnsleiðslur á kr. 2000 Gólfdúkar á kr. 1200.
b Hesthús nýtt er byggt úr timbri, járnvarið utan, þiljað innan og málað. Það eru 2 hestabásar í því.
Hesthús: L. 3.8 m., br. 5.8 m., h. 2.3 m. Skápar. Skúrinn er virtur á " 4.000
Rafmagnsl. á kr.
c Hesthús er áfast við hesthúsið byggt úr járni á langborðum
Húsið er óþiljað innan og með moldargólfi.
Hlaða: L. m., br. m., h. m., skápar. Húsið er virt á "

Samt. kr. 54.400

26. Hús Guðrúnar Kaldal, Langaholt við Laugarásveg, br.brnr 2464 er ábreytt frá virðingu 21/11 1933 og 21/9.-1934, að því leiti er lítur a og b snertir en lítur c hefur verið mikið breytt og endurbætt.

a Íbúðarhús: L. 8.0 m., br. 3.7 m., h. 2.4 m., ris 1.0 m. } Húsin eru virt á kr. 14.950
Dº : L. 3.6 m., br. 2.5 m., h. 2.4 m., ris 1.0 m.
Miðstöðvareldavél á kr. 1500 Vatns- og skolpl. á kr. 600.
2464 Rafmagnsl. á kr. 1000 Gólfdúkar á kr. 400. } = " 3.500
b Geymsluhús: L. 1.7 m., br. 1,7 m. h. 2.4 m., skápar. Skúrinn er virt á " 420
c Íbúðarhús hefur verið innréttað sem geymslu- og geymsluhús, sem áður var. Það er byggt úr timbri, klætt utan með borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í austurenda 1 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Í vesturenda er 1 íbúðarherbergi og framloft. Allt þiljað innan og ýmist veggfóðrað eða málað innan
Steinsteypugólf og grunnur er undir húsinu.
Íbúðarhús: L. 5.5 m., br. 5.5 m., h. 2.6 m., ris 2.9 m.
Húsið er virt á
Rafmagnshitun 2 þilofnar á kr. 700 Vatns- og skolpl. á kr. 600. } kr. 15.600
1 rafmagnsvél á kr 850 Gólfdúkar á kr. 400 Rafmagnsl. á kr 1600 } = " 4.050

Samt. kr. 38.520

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

27. Hús Jóns Björnssonar, Laugatunga við Engjaveg, br.bnr. 2613, er nýtt málningarhús bygt úr bindingi klætt að utan með pappa á listum og sléttum asbestplötum. Þak er úr pappalagðri borðasúð með báruasbesti þar yfir. Steinsteypugrunnur er undir húsinu, og í því er gólf úr jámbentri steinsteypu og plægð gólfborð þar yfir.
2613 Innan á útveggjabindingnum er pappi á listum og þar innan á klæðning úr trétexplotum. Tennur eru trétexplotur neðan á þaksperrum. Í húsinu er vinnusalur og lítið anddyri og bílgeymsla. Stóru-hurðirnar eru jámklæddar.
Málningarhús: L. 9.1 m., br. 5.8 m., h. 2.4 m., ris 1.0 m. Húsið er virt á kr. 22.800
Rafmagnshitun 2 þilofnar á kr. 800 Rafmagnsleiðslur á kr. 1500 = „ 2300

Samt kr. 25.100

28. Hús Magnúsar Kristjánssonar Teskihlíð d. við Reykjanesbraut, br.bnr. 2833, er nýtt gróðurhús bygt uppvið suðurhlíð íbúðarhússins. Undir suðurvegg þess, sem er úr gleri í trérömmum
2833 plankafótstykki á stoðum sem reknar eru í jörð niður. Sami frágangur er á öðrum gaflinum, en hinn gaflinn er úr borðagrind og klæddur með sléttum asbest-plötum. Þakið er úr rúðugleri í trérömmum.
Gróðurhús: L. 7.5 m., br. 2.7 m. h. 1.8 m. skápak. Það er virt á kr. 7.420
dó — 8.0 — 1.8 — 1.2

Samt kr. 7.420

29. Hús Ólafs Jónssonar, Háaleitisvegur 22, br.bnr. 3549, er óbreytt frá virðingu 1/10 – 1941.
a Íbúðarhús: L. 8.5 m., br. 5.5 m., h. 3.0 m., ris 0.9 m. kjell. h. 2.3 m. Húsið er virt á kr. 35.850
Rafmagnshitun á kr. 800 Miðstöðvartæki á kr. 2500 / rafmagnsv. á kr. 850
Vatns- og skolpl. á kr. 1500 Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfd. á kr. 1200 } „ 8.850
b Englahús nýtt, er bygt úr vikurholsteini múrsléttuðum
3549 utan og innan. Þak er úr borðasúð, pappa og bárujárni. Pappalag, vírnet og ~~papp~~ múrhúð, er innan á þakbitum. Steinsteypugólf er í húsinu.
L. 14.9 m., br. 4.5 m., h. 2.0 m., skápak. Skúrinn er virtur á „ 10.720

Samt kr. 55.420

30. Hús h. f. Stillis, Laugavegur 168, br.bnr. 4326 er nýtt verksmiðjuhús, tvílyft með risi, bygt úr steinsteypu. Þak er úr járnspeerum og þar ofaná trélangbönd, pappi og báruasbest. Í húsinu eru 2 gólf úr jámbentri steinsteypu, en gólf neðri hæðar og nokkrir skilveggir eru úr venjulegri steypu. Í neðri hæðinni eru sölubúð, skrifstofa, bónstöð, biðstofa, geymsluherbergi, smurningssalur, v. s., snyrti, miðstöðvarherbergi og gangur.
4326 Skilveggir í verslunarálmunni eru úr bindingi með tvöföldum trétex-þiljum. Innan á öllum útveggjum hússins er borðagrind með pappa í, og sumstaðar klætt með trétex þar innaná en annarstaðar er múrhúð á vírnet, sem strengd er á trégrind, alt ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Í efri hæðinni er vinnusalur, kaffistofa geymsluherbergi rennistofa, verkstjóraherbergi, 2 vatnssal., 3 steypubaðklefar m/. snyrti, 4 fataskápar og 2 gangar. 30 þakgluggar eru á húsinu.
Húsið er múrhúðað utan.
Bifreiðar- og vélaverkstæði. Neðri hæð m. L. 20.0 m., br. 16.5 m., h. 4.5 m. ris 2.6
Útskot neðri hæð Kjallari: L. 20.0 m., br. 8.6 m., h. 2.8 m.
Efri hæð . . . m. L. 8.0 m., br. 16.5 m., h. 7.3 m., ris 2.6 m.
Húsið alt er virt á . . . . . kr. ~~451.110~~ 373.550
Miðstöðvartæki á kr. 22.000 Rafmagnsl. á kr. 5.000.
Vatns- og skolpl. á kr. 3.400 Gólfdúkur á skrifstofum Verkjóraherbergi á kr. 1.000 } = „ 31.400

~~Samt kr. 482.510~~
Samt kr. 404.950.

Sigmjón Sigmundsson
Valgúr Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1944, hinn 1. febrúar mætti Guðni Þ. Guðmundsson f. h. Sjóvátryggingarfélags Íslands h. f. – Brunadeild ásamt hinum föstu virðingarmönnum, þeim herrum Valgeiri Jónssyni og Jóni Bergsteinssyni, til þess, samkvæmt lögum nr. 1. frá 24. marz 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í borgunni:

1 Hús Hallgríms Péturssonar ofl. Brávallagata 16, br.bnr. 4335 er nýtt íbúðarhús, prílyft, með risi og kjallara, bygt úr steinsteypu, með þaki úr borðasúð pappa og báruasbestplötum. Allir stigar og loft eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir úr venjul. steypu. Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og olíumálaðar innan.

4335 Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. v. s., 4 fastir skápar, anddyri og forstofa. – Í kjallaranum er trésmíðastofa, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, geymsluhergi vatnssal., anddyri og 2 gangar. – Rishæðin er eru ósundurhólfuð. Húsið er múrhúðað utan og á því eru 3 veggpallar. –

Íbúðarhús: L. 10.9 m., br. 9.5 m., h. 8.0 m., ris 2.4 m., kjall. h. 2.6 m.

Húsið er virt á

Miðstöðvartæki á kr. 12000 Baðtæki 3 kerl. á kr. 6000 — kr. 195.480

3 rafmagnsvélar á kr. 3/850 þvottap. á kr. 500

Vatns- og skolpl. á kr. 4000 Rafmagnsl. á kr. 7000 Gólfd. á kr. 6500 — " 38.550

Samt. kr. 234.030

2 Hús Þorvaldar Thoroddsen Reynimelur 27, br.bnr. 4334 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi, bygt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og báruasbesti.

4334 Stigar og loft eru úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í listum og vírlöjðum þiljum –

þar innaná, og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar innan. Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús búr, vatnssal., þvottaherbergi, skáli anddyri stigagangur og forstofa. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal., 13 fastir skápar, anddyri og gangur. Rishæðin er ósundurhólfuð. Veggpallur er á bakhlið hússins og múrhúðað er það utan.

Íbúðarhús: L. 11.2 m., br. 9.2 m., h. 6.5 m., ris 2.0 m. ~~(kjall. h. m.)~~

Útskot á neðri hæð: L. 5.9 m., br. 2.1 m., h. 4.0 m., slett þak.

Kjallari er undir litlum hluta hússins: L. 4.0 m., br. 2.1 m., h. 2.0 m.

Húsið, með útskoti, er virt á

b Viðbygging við austurgafl er einlyft og bygð, að ytri og innrifrágangi eins og húsið sjálft að öðru en því að það er ómálað — kr. 152.100

x Þar er geymsluklefi hitadæluklefi, bifreiðarherbergi og gangur.

Viðbyggingin er virt á

Í aðalhúsinu eru: miðstöðvartæki á kr. 10000 Baðtæki á kr. 2000 — " 19.460

1 rafmagnsvél stór á kr. 1500 Kamina á kr. 1000. Rafmagsl. á kr. 6000

Vatns- og skolpl. á kr. 4500 Golfdukur á kr. 4000. — " 29.000

x Viðbygging: L. 5.8 m., br. 6.0 m. h. 3.2 m., ris 1.3 m.

Samt. kr. 200.560

3. Hús Pöntunarfélagsins á Grímsstaðaholti Fálkagata 18 br.bnr. 2150 er nýtt verslunar- og íbúðarhús, tvílyft með risi og litlum kjallara, bygt úr steinsteypu, með jámþaki á pappa og borðasúð. Stigar og 2 loft eru úr járnbentri steinsteypu

2150 en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjul. steypu.

Innan á útveggjum eru vikurplötur og allt er húsið múrsléttað og olíumálað innan. – Veggir kjötbúðarinnar eru flísalagðir. Í neðri hæðinni eru 2 sölubúðir, geymsluherbergi, vatnssalerni snyrtiklefi og gangur. Opinn gangur er í gegnum húsið á þessari hæð. Í efri hæðinni eru 8 íbúðar- og skrifstuherbergi, 5 fastir skápar, steypubaðklefi, vatnssalerni og 2 gangar. Kjallara er miðstöðvarherbergi og kalaklefi er utan við kjallaravegginn. Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi.

Verslunarhús: L. 9.0 m., br. 9.4 m., h. 6.4 m., ris 1.0 m.

Viðbygging: L. 7.0 m., br. 6.0 m., h. 6.4 m., ris 1.0 m.

Kjallari: L. 3.3 m., br. 4.8 m., h. 2.2 m. — Húsið er virt á kr. 160.200

Miðstöðvartæki á kr. 9000 Steypubaðh. 1 st. á kr. 1000 Vatns- og skolpl. á kr. 3000

Rafmagnsl. á kr. 4000 Gólfdúkur á kr. 3000. — " 20.000

Samt. kr. 180.200

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. Hús Karls Þorfasonar, Langholtsvegur 63, brbnr. 4336 er nýtt íbúðarhús einlyft með risi byggt úr steinsteypu og með járnþaki á pappa og borðasúð. Loft er úr járnbentri steinsteypu en skilveggir og kjallaragólf gólf eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og tréteppaplötum þar innan á og allt er húsið innst veggfóðrað eða málað innan. Í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, bað, 2 geymsluherbergi, fatageymsla, anddyri og gangur. Húsið er miðstöðvarhitað utan.

4336

Íbúðarhús: L. 10.0 m., br. 8.0 m., h. 2.7 m., ris 2.0 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 53.280
Miðstöðvarketi á kr. 3000 / rafmagnsvél á kr. 850 . .
Vatns- og skolpl. á kr. 1500 Rafmagnsl. á kr. 2100 Gólfd. á kr. 1200 „ 8.550

Samt. kr. 61.830

5 Hús Sigfúsar Bjarnasonar Vitimel nr. 66, brbnr. 4333, er nýtt íbúðarhús kvilyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð pappa, listum og asbest-plötum. Stigi og loft eru úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum, er borðasúð með pappa á, listum og þiljum þar innan á. Allar þiljur eru málaðar og innréttingar húsins eru pússaðar og málaðar. Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, baðklefi, anddyri stigagangur, skáli og gangur. Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi m/w.s. 8 fastir skápar anddyri og gangur.

4333

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, gufubaðklefi vatnssalerni, 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi anddyri og 2 gangar. Steinsteypuþröppur eru við húsið og innir þeirra er hringgangur í kjallaranum og geymsluklefi. — Húshetan er ásamt þakhalli. Húsið er miðstöðvarhitað utan með skel.

Íbúðarhús: L. 8.3 m., br. 11.1 m., h. 5.7 m., ris 2.1 m., kjall. h. 2.5 m.
Hringgangur: L. 1.8 m., br. 4.5 m., h. 2.8 m., þaksvalir, — " — 2.5 m.
Þvottakjallari: L. 4.0 m., br. 4.2 m., h. 3.0 m.. Húsið er allt virt á . . kr. 163.720
Miðstöðvarketi á kr. 10.000 Baðketi kerf. á kr. 2.000 / rafmagnsvél á kr. 2400
Vatns- og skolpl. á kr. 3.500 Rafmagnsl. á kr. 5600 Gólfdúkur á kr. 5000 „ 28.400

Samt. kr. 182.120

Rauðarg. 7

6 Hús Ingimars Vilhjálmssonar, Sogavegur 128, brbnr. 4332 er íbúðar einlyft byggt úr bröndugi kl. utan dúnum pappa og slétt járn á veggjum og pappa á borðasúð á þaki. Í húsinu eru eitt íbúðarherbergi, eldhús og anddyri allt þiljað innan strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað innan.

4332

Steinsteypugrunnur er undir húsinu
Íbúðarhús: L. 6.2 m., br. 3.2 m., h. 2.5 m., ris o.fl. m. Húsið er virt á kr. 5.850
Rafmagnsl. á kr. 600 . . . . . „ 600

Samt. kr. 6.450

7 Hús Ófeigs Guðmundssonar, Sandvíkurvegur, Flagið brbnr. 4337 er nýtt fuglahús byggt úr vikurholsteini og með asbest-þaki á langböndum. Veggir múrsléttaðir innan og klætt innan á þaksperrur með tréteppa-plötum. Innri skilveggir eru úr vikurplötum, en 3 úr bröndugi með einföldum tréteppa þiljum. Í húsinu eru 4 fuglaklefar og geymsluherbergi. Steinsteypu gólf og grunnur er undir húsinu og allt er þar þar múrhúðað utan.

4337

Fuglahús: L. 3.00 m., br. 6.0 m., h. 2.5 m., ris 0.9 m. Húsið er virt á kr. 37.800
Rafmagnstaug í þiljaofna á kr. 1200 Rafmagnsl. á kr. 1000. . .
Vatnslagnir á kr. 500. . . . . „ 2.700

Samt. kr. 40.500

8. Hús Sigurgeirs Sigurðssonar, Hrísateigur 14, brbnr. 3001, er nýtt íbúðar- og verslunarhús kvilyft með risi byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa á borðasúð. Stigi og 2 loft eru úr járnbentri steinsteypu en gólf neðri hæðar og skilveggir úr venjulegri steypu. Þiljur eru innan á útveggjum víðlagðar og múrhúðaðar. — Allar íbúðir og sölubúð hússins eru olíumálaðar innan.

3001

Í neðri hæðinni eru sölubúð, vörugeymsluherbergi, þvottaherbergi miðstöðvarherbergi, geymsluklefi, vatnssal, anddyri og gangur.
Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðklefi, kerf. 2 skápar anddyri og gangur. Húsið er múrsléttað og hvítkalkað utan

a Íbúðarhús: L. 9.1 m., br. 9.0 m., h. 2.7 m., ris 1.3 m.. Húsið er virt á kr. 73.800
Miðstöðvarketi á kr. 4.500 Baðketi á kr. 1 / rafmagnsvél á kr. 850 . .
Vatns- og skolpl. á kr. 2.000 Rafmagnsl. á kr. 3000 Gólfd. á kr. 1600 „ 11.950
b. Bifreiðar- og vörugeymsla er allmikil steinsteypu þjónum er bráskilveggur
Skemmd 9.0 m., Breidd 4.5 m., h. 3.0 m., skáp. Skúrinn er virtur á „ 12.100
Rafmagnsl. á kr. 800 . . . . . „ 800

Samt. kr. 98.650

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9 Hús Þórðar Þórðarsonar, Langholtsvegur 1. brbrn. 4338, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu grunnmúr og gálfi úr bindingi, klætt utan með slétturn asbest-plötum á veggjum, miðhústurnsins en þak er úr bárumasbesti á pappa og borðasúð. Allt er húsið klætt innan með trétex plötum nema stærri stofan, sem er þiljuð með krossviði. Sumt veggfóðrað og sumt málað. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús vatnssal. geymsluherbergi, anddyri og gangur.

4338

Íbúðarhús: L. 6.5 m., br. 4.6 m., h. 2.7 m., ris 1.2 m.. Húsið er virt á kr. 16.830
1 Kolaofn á kr. 1000 / Kolaeld. á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 1200 } =
Rafmagnsl. á kr. 1200 Gólfdúkur á kr. 500 . . . . .
Geymsluskúr er byggður úr timbri kl. utan með asbestplötum á 4.300
veggjum og þaki, allur miðhúsaður utan
Skúr: L. 2.3 m, br. 2.2 m., h. 2.1 m, Ris 0.5 m. Skúrinn er virtur á . . 700

Samt. kr. 21.830

10 Hús Húsfélagsins „Hringbraut 213", Hringbraut 213. brbrn. 4327, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni. Stigar og loft eru úr járnbentri steinsteypu en kjallaraveggir og skilveggir úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir hússins eru miðsléttaðar og alimáðaðar innan. Í hverri hæð fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi 2 eldhús. 2 steypubaðklefar m/á.s. 4 fastir skápar, anddyri og 2 gangar. Í kjallara hússins eru þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi 8 geymsluherbergi 2 fastir skápar anddyri og 2 gangar. Á bakhlið hússins eru 3 veggpallar og allt er það miðhúsað utan með skeljasandi

4327

Íbúðarhús: L. 12. cm. br. 10.3 m., h. 8.2 m., ris 1.5 m., Kjall. h. 2.3 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 198.850
Miðstöðvarketil á kr. 10.000 Baðketil á kr. 6 steyp. 6.000 6 rafmagnsvélar á kr. 850
Vatns- og skolpl. á kr. 4.800 Rafmagnsl. á kr. 10.000.
Þvottaþ. á kr. 500 Gólfdúkar á kr. 8.000. . . . . 49.400

Samt. kr. 248.250

11 Hús Húsfélags Hringbraut 215. Hringbraut 215. brbrn. 4328, er nýtt íbúðarhús, þrílyft, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Stigar og loft eru úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaraveggir úr venjulegri steypu, innan á útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir hússins eru miðsléttaðar og alimáðaðar innan.

Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi 2 eldhús, 2 steypubaðklefar, anddyri og gangur. Í kjallara eru miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi 8 geymsluherbergi vatnssal 2 fastir skápar anddyri og gangar

4328

2 veggpallar eru á bakhlið hússins og allt er það miðhúsað utan með skeljasandi. –
Íbúðarhús: L. 10.0 9.7 m., br. 10.3 m., h. 8.2 m., ris 1.5 m.. Kjallh. 2.3 m.
Húsið er virt á 2.7 9.0 Skúrþak 2.2 – kr. 178.080
Miðstöðvarketil á kr. 14.500 Baðketil 4 steyp. á kr. 4.000 4 rafmagnsv. á kr. 850 } =
Vatns- og skolpl. á kr. 4.300 Þvottaþrottur á kr. 500 Gólfd. á kr. 7.500 }
Rafmagnsl. á kr. 8.000. . . . . 42.700

Samt. kr. 220.780

12 Hús Gísla Sveinssonar Ásvegur 15, Langarsbl. 8, brbrn. 4331. er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á plægðri borðasúð, pappa og listum. Stigi og 2 loft eru úr járnbentri steypu en kjallaraveggir og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru spónasteypuplötur á borðasúð og allar íbúðir hússins eru miðsléttaðar og máðaðar innan. Í aðalhúsinu eru 4 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi m/á.s., 4 fastir skápar anddyri og forstofa.

4331

Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, steypubaðklefi m/á.s., þvotta- og miðstöðvarherbergi anddyri og 2 gangar.
Steinsteypuveggirnir eru miðhúsaðir undir pússn. á kalkklefa og Geymsla
Húsið er miðhúsað utan með skeljasandi. –
Íbúðarhús: L. 9.0 m., br. 9.3 m., h. 2.7 m., ris 1.7 m, Kjall. h. 2.7 m..
Útskot: L. 5.0 m., br. 1.5 m., h. 2.7 m., ris 1.2 m., — " — 2.7 m..
Dr : L. 1.5 m., br. 5.4 m., h. 2.7 m., ris 1.2 m., — " — 2.7 m..
Húsið er virt á . . . . . kr. 114.840
Miðstöðvarketil á kr. 7.000 Baðketil 1 kerl. 1 st. á kr. 3.000 Þvottap. á kr. 500 }
2 rafmagnsvélar á kr. 850 Vatns og skolpl. á kr. 2.000 Rafmagnsl. á kr. 3.500 } 20.900
Gólfd. á kr. 3200. . . . . .

Samt. kr. 135.740

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13. Hús Stefáns Lárussonar, Vindheimar í Blesugróf, bbht. 4320
er nýtt íbúðarhús byggt úr timbri. Veggir klæddir með borðum
og sléttum asbestplötum, en þak með járni á langböndum
Að innan er húsið klætt innan ýmist með sléttum asbestplötum
eða gibsplötum og allt málað. Steinsteypt gólf og grunnur er
undir naktrum klæðningum hússins, en annar er trégólf í þeirri.
× Íbúðarhús: L. m., br. m. m., Skápar Húsið er virt á kr.
1 Kolaeld á kr. 1 Kolaofn á kr. Rafmagnsl. á kr. Gólfd. á kr. =
× Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.

Teikning

Samt. kr.

14 Hús Ásgeirs Þorlákssonar, Langholtsvegur 3 bbht. 4329
er nýtt steinsteypt íbúðarhús byggt, á steinsteypugrunni, úr
bindingi klæddum utan með borðum, sérstakl
og mænisþ á veggjum og með járnþaki á borðasúð. Allur
er skúrinn pússaður innan á útveggi með tvöföldu pússningi
eða innbindingi með tvöföldum pússningi. Allt ýmist veggfóðrað
eða málað. Skúrinn er steinsteypt íbúðarhús, eldhús, anddyri og geymsluklefi
Steinsteypugólf eru í skúrnum með timburgólfi þar yfir
Íbúðarskúr: L. 7,5 m., br. 5,0 m., h. 2,7 m. Skápar Ris 0,8 m.
Skúrinn er virtur á alls L. 3.0 m. br. 2.0 h. 2,7 m. Ris 0.8
Miðstöðvarketil á kr. 2.300 Þvottap. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 1700 kr. 20,100
Vatns- og skolpl. á kr. 1500 Gólfdúkur á kr. 800 " 6.800
b Þvottaskúr er byggður úr timbri járnvarinn með steinsteypugólfi
og trégólfi. Þar er smíðastofa, þvottaherbergi og geymsla —
Skúrinn er þiljaður innan. þvottapottur á kr. .....
Þvottaskúr: L. 8,1 m., br. 4,6 m h. 2.3 m., skápar. Skúrinn er virtur á " 5. 100

Samt. kr. 32.000

4329

15. Hús verslunarinnar Lárus G. Lúðvíkssonar, Þinghaltsstræti 11,
bbht 23. er óbreytt frá virðingu 1/7. 1941
a Skúrinn: L 13.8 m., br. 6.3 m., h. 5,2 m., ris 1.1 m. Húsið er virt á kr. 64.350
Miðstöðvarketil á kr. 6000 Vatns- og skolpl. á kr. 2000 } = " 10.500
Rafmagnsleiðslur á kr. 2500 Gólfdúkur á kr. 1000
b Beinaverkstæði: L. 2.5 m., br. 5.1 m., h. 2.5 m. Skápar. Skúrinn er virtur á " 3.100

Samt. kr. 77.950

16. Hús P. L. Mogensen, Stálstræti 2, bbht 118. er óbreytt frá
virðingu 1/4. 1941
a Íbúðarhús m/kjallara: L. 13.0 m., br. 8.0 m., h. 5.6 m., ris 3.8 m. Húsið er virt á kr. 117.400
Miðstöðvarketil á kr. 7.500 Baðketil á kr 3.000 / rafmagnseld Stór á kr. 850 } = " 47.350
Vatns- og skolpl. á kr. 3.000 Rafmagnsl. á kr 4.000 Gólfd. á kr 4.000 Bitargólf á kr. 25.000
b Skúr við kjallarann: L. 9.6 m., br. 5,2 m., h. 4.7 m. Skápar. Skúrinn er virtur á " 25.850
c. Geymsluhús: L. 16.7 m., br. 16,4 m., h. 7,0 m., ris 2.8 m., Kjallh. 2.4 m. " 131.450
Húsið er virt á
d Skúr á milli lóðar og C: L. 2.3 m., br. 3.1 m., h. 5.4 m. Skápar. Skúrinn er virtur á " 14.420
e Verkstofa: L. 5.3 m., br. 4.2 m., h. 2,8 m Skápar — " — " — " 8.680
Vatns- og skolpl. á kr. 1.000 Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfd. á kr. 400 = " 2.200

Samt. kr. 346.950

17. Hús Sigurpáls Jónssonar og Sigríðar Jakobsdóttur, Klapparst.
stræti 4 og Veltusund 1. bbhtr. 121, er óbreytt frá virðingu 1/3-1942
Íbúðar- og verslunarhús: L. 10.0 m., br. 10,0 m., h. 5.6 m., ris 2.5 m. —
Forgangur skúr: L. 3.1 m., br. 3.8 m., h. 5.8 m. Skápar.
Kjallari " : L. 7.5 m., br. 4.0 m., h. 2.0 m.
Viðbygging : L. 5.4 m., br. 3.3 m., h. 3.8 m., Slétt þak. kjallh. 2.0 m
Húsið með forgangsskúr og viðbyggingu, er virt á kr. 152.600
Miðstöðvarketil á kr. 10.000 / rafmagnseld á kr. 2000
Vatns- og skolpleiðslur á kr. 3.500 Rafmagnsl. á kr. 3.800 Gólfd. 3.500 } = " 22.800
b Verslunarhús: L. 7.0 m., br. 7,8 m., h. 7.5 m., ris 3.5 m. kjall. h. 2.2 m.
Viðbygging: L. 9.3 m., br. 11.0 m., h. 7.5 m., ris 3.5 m., — " — 2.2 m.
Húsið, með viðbyggingu, er virt á " 250.600
Miðstöðvarketil á kr. 10.000 4 ofnar á kr. 4/500 kr / rafmagnseld á kr. 850
Þvottapottur á kr. 500 3 kolaeldavélar á kr. 3/500 Rafmagnsl. 10.000 } = " 35.650
Vatns- og skolpl. á kr. 4.000 Gólfdúkur á kr. 6.800
c Opið skýli: L. 4.5 m., br. 3,5 m., h. 3.3 m. Skápar. Skýlið er virt á " 1.300

Samtals kr. 462.950

121

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17. Hús Stefáns Jóh. Stefánssonar Ásvallagata 54, brbnr. 193, er óbreytt frá virðingu 1/2. 1941.
193/
Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 9.0 m., h. 3.0 m., risskekt. Kjallari 2.2 m
Geymsluskúr: L. 6.5 m., br. 9.0 m h. 2.8 m. –
Húsið allt er virt á . . . . . kr. 70.000
Miðstöðvarketi á kr. 4500 Baðketi á kr. 2000 / gasvél á kr. 300
1 rafmagnsvél á kr. 850 Þvottalaug á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 2000 = 11.100
Rafmagnsl. á kr. 3500 Gólfdúkum á kr. 2200 Gasl. 1 m. á kr. 250

Samt. kr. 86.660

18. Hús Guðbrands Magnússonar, Ásvallagata 52, brbnr. 197 er óbreytt frá virðingu 1/3-1942
197/
Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 9.0 m., h. 3.0 m. steikpak. Kjall. h. 2.2 m.
Geymsluskúr: L. 6.5 m., br. 9.0 m., h. 2.8 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 70 500
Miðstöðvarketi á kr. 4500 Baðketi á kr. 2000 Gasvél á kr. 300
Gasl. 1 m. á kr. 250 1 rafmagnsvél á kr. 850 Þvottalaug á kr. 500
Vatns- og skolpl. á kr. 2000 Rafmagnsl. á kr. 3500 Gólfdúkar á kr. 2.200 = 16.100

Samt. kr. 86.660

19. Hús h. f. Auður Ásvallagata 2 og 4, brbnr. 269, er óbreytt frá virðingu 21/5, 1930
269/
a Verslunarhús: L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 4.1 m., ris 2.2 m., kjall. h. 1.9 m
Skúr . . L 4.4 m., br. 3.5 m., h. 3.0 m., skápak –
Húsið með skúr er virt á
b Verslunarhús: L. 13.8 m., br. 7.9 m., h. 7.2 m., ris 2.2 m., kjall. h. 1.9 m. . . kr. 43.420
Viðbygging: L. 3.2 m., br. 6.3 m., h. 6.3 m., skápak. . . 110.100
Húsið með viðbyggingu er virt á
Miðstöðvarketi á kr. 10.000 Vatns- og skolpl. á kr. 2500. .
Rafmagnsl. á kr. 6000 Gólfdúkar á krónur 3.800. = 24.300

Samt. kr. 175.820

20. Hús h. f. Austurstræti 6, Austurstræti 6, brbnr. 312c
er óbreytt frá virðingu 2/1. 1942, en frá þeim tíma hefur það verið allmikið endurbætt.
a Íbúðarhús: L. 11,3 m., br. 6.9 m., h. 5.8 m., ris 2.6 m., kjall. h. 1.9 m.
Viðbygging: L. 3.5 m., br. 2.2 m., h. 5.6 m., skápak.
Húsið, með viðbyggingu, er virt á . . . . . kr.
3 ofnar á kr. 3/ Þvottalaug á kr. Vatns- og skolpl. á kr. = kr. 184
Rafmagnsl. á kr. Gólfdúkar á kr.
b Geymsluskúr: L. 10.7 m., br. 3.1 m., h. 2.4 m. Skápak. Skúrinn er virtur á

Samt. kr.

21. Hús Ásgeirs Ásgeirssonar og Hálfdáns Ásgeirssonar, Steingrímssonar, Kjalarnesþings, Kjalarnesþingum, Kjalarnesþingum, Kjalarnesþingum

23 Hús Arna Gunnarsd. Laugavegur 60, brbnr. 610. er
er ábreytt frá virðingu 1/9. 1924, að því er snertir kitra á
að öðru leiti en því að nýr kvistur hefur verið settur á
húsið og ný eldhús innrétting sett í herbergi sem áður var
íbúð. Kitra á hefur verið hækkað. —
a Íbúðarhús: L. 7.2 m., br. 7.2 m., h. 4.2 m., ris 2.6 m., kjall. h. 2.2 m.
Timb. skúr: L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 3.8 m., skápak — " — 2.2 m.
Do. : L. 1.1 m., br. 2.2 m., h. 4.4 m ris 0.8 — " — 2.2 m
Húsið, með skúrum, er virt á . . . . kr. 48.360
Miðstöðvarketi á kr. 4000 Baðk. steypt á kr. 1000 2 rafmagnsv. á kr. 2/850 } = " 11.900
Vatns- og skolpl. á kr. 2000 Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfd. á kr. 1200
b. Viðbygging var síðast virt 21/11-1933, en hefur nú verið
hækkað um eina gólfhæð. Nýri hlutinn er ábreytt.
Kæfri hæð er byggð, eins og sú neðri, úr steinsteypu, með
lofti úr járnbentri steypu, og þak yfir því úr borðaðri
þappa, listum og bárujárni. Innan á útveggjum er borðað
grind með þappa á, listum og viðlöggum þiljum þar
innan, allt miðhlutað og ámálað innan. Hlutin er
ásamt hálfu, neðra anddyri. —
Verslunarhús: L. 5.7 m., br. 11.0 m., h. 3.6 m. Skápak . . . kr. 56.640
Viðbyggingin er virt á . . . . . " 6.850
Hitaleiðsla á kr. 3500 Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 1850
Gólfdúkar á kr. 500

Samt. kr. 123.760

24. Hús Ingibjargar Ólafsdóttur Hverfisgata 69½, er ábreytt
frá virðingunni 1/11-1941 og 1/4-1942
a Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.8 m., ris 2.3 m., kjall. h. 2.0 m.
Timb. skúr: L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 4.4 m., skápak — " — 2.0 m
Húsið, með skúr, er virt á . . . . kr. 36.400
Miðstöðvarketi á kr. 3000 1 rafmagnsvél á kr. 850 þvottap. á kr. 500 } = " 10.850
Vatns- og skolpl. á kr. 2000 Rafmagnsl. á kr. 2500 Gólfd. á kr. 2000
b. Viðbygging: L. 3.7 m., br. 12.0 m., h. 3.6 m., Skápak kjall. h. 2.3 m.
Húsið er virt á . . . . " 34.080
Hitaleiðsla á kr. 1500 Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafm. l. á kr. 2000 } = " 6.300
Gólfd. á kr. 800

Samt. kr. 87.630

25. Hús Fríkirkjusafnaðarins í Reykjavík, Fríkirkjuvegur, brbnr
707 er ábreytt frá virðingu 2/1. - 1923. -
a Kirkja: L. 22.0 m., br. 11.3 m., h. 7.5 m., ris 5.7 m., Kirkjan er virt á kr. 336.700
Pípuorgel á kr. 200.000 Skírnarfontur á kr. 15.000 4 Ljósakrónur á kr. 14.000 } = " 259.500
Predikunarstóll á kr. 8.000 Rafmagnsl. á kr. 18.000 Gólfd. á kr. 4.500
b. Anddyri: L. 4.4 m., br. 5.7 m., h. 5.1 m., turnhæð frá veggbrún 23.2 m.
Anddyrið, með turni, er virt á . . . . " 72.000
2 kirkjuklukkur á kr. 22.000 Rafmagnsl. á kr. 1.500 Gólfd. á kr. 1.000 = " 24.500
c Kórbygging: L. 6.4 m., br. 11.0 m., h. 5.6 m. kjall. h. 1.8 m. Kórinn er virtur á " 67.200
Miðstöðvarketi á kr. 15.000 Vatns- og skolpl. á kr. 2.500 Altari á kr. 5.000 } = " 47.000
Altaristafla á kr. 20.000 Rafmagnsl. á kr. 3.000 Gólfdúkur á kr. 1.500
d 2 viðbyggingar á Kórþ á turni: L. 2.7 m., br. 4.0 m., h. 2.5 m., Skápak
Viðbyggingarnar báðar eru virtar á . . . . " 8.000

Samt. kr. 814.900

26. Hús Þorbjörns Guðjónssonar Laugavegur 46 B,
brbnr. 799, er ábreytt frá virðingu 4/9 - 1924. —
a Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 6.3 m. h. 2.7 m., ris 3.0 m., kjall. h. 2.2
Timb. skúr: L. 3.0 m., br. 1.3 m., h. 4.0 m Skápak. — " — 2.2
Húsið er virt á . . . . kr. 35.000
4 ofnar á kr. 4/400 1 rafmagnsvél á kr. 850 1 gasvél á kr. 300. } = " 7.200
Vatns- og skolpl. á kr. 1000 Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfd. á kr. 1200 Gasl. 1 m. á kr. 250

Samt. kr. 42.200

27. Hús Bjarna Guðnasonar Njálsgata 42, brbnr 909, er
ábreytt frá virðingu 17/6. - 1922. -
Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 5.7 m., h. 4.4 m. ris 2.0 m., kjall. h. 2.0 m.
Timb. skúr: L. 1.9 m., br. 3.2 m., h. 3.5 m., paksvalir — " — 2.0 m.
Húsið, með skúr, er virt á . . . . kr. 35.840
4 Kolaofnar á kr. 4/400 2 Kalaviðar á kr. 2/400 } = " 7.400
Vatns- og skolpl. á kr. 1800 Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfd. á kr. 1.200

Samt. kr. 43.240

29. Hús Þorlaks Helgasonar, Seljavegur 10, brbnr. 957/ áður Hjörvarsgata 1/ er ábreytt
frá virðingu 21/5 - 1940, að öðru leiti en því að nýr kjallari hefur verið byggður
undir hús. Í honum eru 2 íbúðarherbergi o.fl. og gangur allt þiljað og málað og
niður hús. Í honum eru 2 íbúðarherbergi o.fl. og gangur allt þiljað og málað og
máluð. Auk þess er þar miðstöðvar og þvottaherbergi. —
Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 3.9 m., ris 2.5 m kjallh. 2.5 m. } Húsið er virt á kr. 44.700
Timb. skúr: L. 1.7 m., br. 1.9 m., h. 2.8 m., skáp. — " — 2.5 m
Miðstöðvarketi á kr. 3000 Baðk. kerl. á kr. 2000 1 rafmagnsvél á kr. 850 þvottap. 500 } = " 12.350
Vatns- og skolpl. á kr. 1500 Rafmagnsl. á kr. 2500 Gólfd. á kr. 2000

Samt. kr. 57.050

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

30 ○ Hús Adolfs Smith, Bergstaðastræti 52, brbr. 968, er ábreytt frá virðingu 21/2-1942.

968

Íbúðarhús: L. 8.2 m., br. 6.9 m., h. 4.1 m., ris 3.1 m., kjall. h. 2.5 m.
Inng. skúr: L. 1.7 m., br. 2.7 m., h. 2.7 m. Skápak —.— 2.5 m.
Húsið, með inng. skúr, er virt á . . . . . kr. 59.360
Miðstöðvarketi á kr. 5000 Baðketi á kr. 2000 Þvottap. á kr. 500 . . . . . "
2 rafmagnsvélar á kr. 850 Vatns- og skolpl. á kr. 2000 . . . . . "
Rafmagnsl. á kr. 2500 Gólfd. á kr. 1500 . . . . . " 15.200
b Geymsluskúr: L. 3.1 m., br. 2.7 m., h. 2.2 m., skápak
Skúrinn er virtur á . . . . . " 840

Samt. kr. 75.400

31. ○ Hús Búnaðarfélags Íslands, Lækjargata 14, brbr. 1019,2 ábreytt frá virðingu 20/1-1920.

1019

a Skrifstofuhús: L. 10.0 m., br. 11.8 m., h. 8.8 m., ris 4.4 m. Húsið er virt á kr. 207.680
Miðstöðvarketi á kr. 14.000 Vatns- og skolpl. á kr. 3.000 Rafmagnsl. 8.000 " 30.000
Gólfdúkur á kr. 5.000 . . . . . "
b Geymsluskúr: L. 11.9 m. br. 1.6 m., h. 2.2 m. Skápak
Skúrinn er virtur á . . . . . " 1.640

Samt. kr. 239.320

32 ○ Hús Þorvarðs Guðmundssonar, Laugavegur 160, brbr. 1025, er ábreytt frá virðingu 21/2-1942.

1025

Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 5.7 m., h. 2.9 m., ris 2.3 m., kjall. h. 2.2 m.
Inng. skúr: L. 1.9 m., br. 3.1 m., h. 2.8 m., Skáp. —.— 2.2 m.
Viðbygging: L. 3.1 m., br. 7.5 m., h. 3.3 m. Skápak
Húsið, með skúr og viðbyggingu, er virt á . . . . . kr. 40.600
2 Koladofnar á kr. 400 1 Koleld á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 1500 . . . . . "
Vatns- og skolpl. á kr. 1500 Gólfdúkar á kr. 800 . . . . . " 5.000

Samt. kr. 45.600

33. Hús Ómars Friðrikssonar, Sólvallagata 14, brbr. 1061 er ábreytt frá virðingu 21/2. 1942.

Íbúðarhús: L. 10.3 m., br. 10.0 m. h. 6.6 m. á 5.0 m. lengdar, en 4,7 m. á 5.3 m. lengdar ris 2,2 m. Kyndiklefi 2.4 m. — Virt í desember 1943. sjá bl
Viðbygging: L. 8.2 m., br. 4.0 m., h. 4.2 m. Skápak
Húsið er virt á með viðbyggingu . . . . . kr
Miðstöðvarketi á kr. Baðketi á kr. 1 rafmagnsvél á kr.
1 gasvél á kr. Gasl. 1 m. á kr. Rafmagnsl. á kr. Þvottap. á kr. " "
Vatns- og skolpl. á kr. Gólfdúkar á kr.

Samt. kr.

34. Hús Jóhannesar Jóhannessonar, Sólvallagata 4, brbr. 1094, er ábreytt frá virðingu 1/6.-1941. —

1094

Íbúðarhús: L. 13.8 m., br. 9.4 m. á 8.2 m. lengdarmæl. er 11.0 m. á 5.6 m. af lengdinni Ris 3.8 m., h. 5.7 m., Kjall. h. 2.2 m. —
Inng. skúr: L. 2.0 m., br. 2.7 m., h. 3.1 m., ris 1.3 m.
Do : L. 2.5 m., br. 3.1 m., h. 3.8 m., Skápak. Kjall. h. 2.2 m
Húsið, með skúrum, er virt á . . . . . kr. 202.560
Miðstöðvarketi á kr. 14.000 Baðketi á kr. 2.000 1 rafmagnsvél á kr. 850
Þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 2.500 Rafmagnsl. á kr. 6.000 " 39.350
Gólfdúkar á kr. 35.000 . . . . . "

Samt. kr. 241.910

35 ○ Hús Ingvarr Halldórssonar, Gunnarsbraut 42, brbr. 4339 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og bárujárni. Stigar og 3 loft eru úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, og annað á steypuveggjum eru viðarfletir. Allar íbúðir hússins eru miðstöðvarhitaðar og rafmagnaðar innan

4339

Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. w.c. 4 skápar anddyri og forstofa. Í kjallaranum eru 2 vinnustofur, 3 geymsluherbergi o.s., þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, stigakampar 2 gangar. Í risi hússins eru 3 íbúðarherbergi og anddyri. Steinsteypustigar eru við húsið og undir þeim er gangur inn í kjallarann og geymsluklefi. 2 veggsvalir eru á húsinu, og allt er það múrhúðað utan með skeljasandi.-
Íbúðarhús: L. 9.3 m., br. 9.3 m., h. 5.3 m., ris 2.3 m. kjall. h. 2.6 m. Húsið er
Útskot . : L. 5.1 m., br. 1.1 m., h. 5.3 m., ris 1.2 m. — 2.6 m. virt á . kr. 133.380
Miðstöðvarketi á kr. 8.000 Bað. í kerl. á kr. 3.000 2 rafmagnstæki á kr. 850
Þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 2.500 Rafmagnsl. á kr. 4.000 Gólfd. á kr. 3.400 " 23.100

Samt. kr. 156.480

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

36. Hús Snæbjörns Jónssonar, Miklabraut 36, bbnr. 4341 er nýtt íbúðarhús úr bílgrýti með risi og kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og Eternitplötum. Skipt hússins og loft eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir úr úr venjul. steypu. Innan á útveggjum eru viknaplötur og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og olíumálaðar innan.— Í vestri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, fatakleki, anddyri og forstofa með skipagangi. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi með v. s., 5 fataskápar, anddyri og gangur. Í kjallaranum eitt þurkherbergi geymsluherbergi, þvotta herbergi, miðstöðvarherbergi kolaklefi; vatnssal og gangur. Innan steinsteypuútveggjum eru við húsið, undir öðrum þverra er geymsluklefi. Húsið er skeljað utan. 27

Íbúðarhús: L 6,9 m., br. 8.0 m., h. 5.5 m., ris 1.5 m., kjallh. 2.1 m. —
Húsið er virt á kr. 71.800
Miðstöðvarketi á kr. 5000 Baðketi 1 kerf. á kr. 2000 1 rafmagnsvél (á kr. 850) þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 2000 Rafmagnsl. á kr. 3000 Gólfl. (á kr. 1400) = 16.250

Samt kr. 88.050

37. Hús Ingólfs Petersen Lítli-Hvammur við Engjaveg bbnr. 1437, var sótt. virt. 5/8.–1919, en nú hefur því verið allmikið breytt og endurbætt. Veggir eru úr höggnu grjóti nema risgaflar, sem eru úr samvörtu timbri. Þak er úr bárusúð, pappa og járni. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Allt þiljað innan með panel og málað. —
Íbúðarhús: L 7.5 m., br. 4.4 m., h. 1.9 m., ris 2.2 m. Húsið er virt á kr. 14.000
1 Kofaofn á kr. 400 1 Kolaeld á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 800. Rafmagnsl. á kr. 1000 Gólfdúkur á kr. 400. } = 3000

Samt. kr. 17.000

38. Hús Maríu Knudsen, Framnesvegur 38, bbnr. 1819, er óbreytt frá virðingu 21/1.–1940
Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 7.5 m., h. 2.5 m., ris 1.9 m., kjall. h. 1.9 m
Inngangsskúr: L. br. 2.8 m., br. 1.6 m., h. 2.7 m., skápar — " — 1.9 m
Húsið með inngangsskúr er virt á kr. — — kr. 35.840
Miðstöðvarketi á kr. 2500 1 rafmagnsvél á kr. 850 þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 1200 Rafmagnsl. á kr. 2000 Gólfl. á kr. 800 } = 7.850

Samt. kr. 43.690

39. Hús Skúla Þórðarsonar, Falkagata 27, bbnr. 1543, er óbreytt frá virðingu 12–1943.–
Íbúðarhús: L. 6.3 m., br. 4.4 m., h. 2.8 m., Skápar } Húsið er virt á . kr
Inng. skúr Byggj. L. 4.2 m., br. 6,4 h. 2.6 m. ris 0.8 m.
Rafmagnsketiketi á kr. 1 rafmagnsvél á kr. Gólfd. á kr. } = "
Vatns- og skolpl. á kr. Rafmagnsl. á kr.

Samt. kr.

40. Hús Magnúsar Péturssonar, Urðarstígur 10, bbnr. 1569, er óbreytt frá virðingu 1/4. 1942
Íbúðarhús: L. 7.0 m., br. 3.9 m., h. 2.7 m., ris 0.8 m., kjall. h. 2.2 m.
Viðbygging: L 6.1 m., br. 1.8 m., h. 2.0 m., Skápar — " — 2.2 m. kr. 20.860
Húsið með viðbyggingu er virt á
Miðstöðvarketi á kr. 2500 Baðk. st. á kr. 1000 1 rafmagnsvél á kr. 850 Þvottap. á kr. 500 Vatns og skolpl. á kr. 1500 Rafmagnsl. á kr. 1500 Gólfl. á kr. 800 } = 7.650

Samt. kr. 28.510

41. Hús h. f. Skógerðin, Rauðarárstígur 31 [illegible], bbnr. 1641, er óbreytt frá virðingu 1/7–1941.
a Verksmiðjuhús: L. 12.6 m., br. 7.5 m., h. 3,1 m., ris 1.3 m. Húsið er virt á kr. 51.000
Viðbygging: L. 7.2 m., br. 7.5 m., h. 2.8 m., skápar m/viðbyggingu
Miðstöðvarketi á kr. 12.000 Rafmagnsl. á kr. 8.000 Gasl 1 m á kr. 250 } = 26.250
Vatns- og skolpl. á kr 5.000 Þvottaskálar Gólfd. á kr. 1.000 " 50.900
b Vélasalur: L. 17.4 m., br. 7.5 m., h 3.5 m., ris 1.4 m. Húsið er virt á
c Geymsluskúr; L. 10.9 m, br 3.6 m., h. 2.2 m. Skápar.
Skúrinn er virtur á " 5.100
d Geymsluskúr: L 9.4 m, br. 3.6 m., h. 2.8 m. Skápar
Skúrinn er virtur á " 5.700

Samt kr 139.010

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

42 Hús Daníels Tómassonar, Engjahlíð við Fálkagötu
br.bnr. 1658 er nýtt, ábreytt frá virðingu 21/11-1930, að öllu leiti eins og það mun vera það myndútað utan á steinn byrjið að áður var það járnvarið.- Einnig hafa verið innréttuð 2 íbúðarherbergi á skúr áfastan við húsið, plan enn með upprunalegum frágangi. -
Íbúðarhús L. 7.0 m., br. 5.4 m., h. 2.0 m., ~~rís 2.0 m~~ Skúrþak
Innrg. íbúðarskúr: L. 7.0 m., br. 3.3 m., h. 3.0 m ~~skúrþak~~ Kjallari 3×4 m. hæð 2.0 m. ris 1.5
Húsið með skúr er virt á . . . . . kr. 28.000
Miðstöðvarketil á kr. 2.000 í rafmagnsveil á kr. 850 . . } =" 6.350
Vatns- og skolpl. á kr 1.000 Rafmagnsl. á kr 1.500 Gólfd. á kr. 1.000 }

Samt. kr. 34.350

1658

43 Hús Haraldar Árnasonar, Lokastíg 10 B, br.bnr. 1678 er, á öllum útveggjum steinsteypt, ábreytt frá virðingu 1/4 1942. Það hefur húsið alla verið mjög mikið endurbætt, á sl. tuttugu árum, bæði málningu og allann innanhúss frágang svo sem gluggar hurðir og fleira.
Íbúðarhús: L. 8.8 m., br. 8.2 m., h. 4.2 m., ris 3.4 m, kjallarahæð 1.8 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 68.740
Miðstöðvarketil á kr. 5.000 í rafmagnsveil á kr. 850 í kolaveil á kr. 400 }
Vatns- og skolpl. á kr. 2.000 Rafmagnsl. á kr. 3.000 Gólfdúkar á kr. 1.600 } =" 12.850

Samt. kr. 81.590

1678

44 Hús Jóns Jónssonar, Framnesvegur 50, br.bnr. 1915, er ábreytt frá virðingu 1/12-1940. -
Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 3.0 m., ris 2.5 m., kjallh. 2.3 m.
Húsið er virt á
Rafmagnshitun í 7 ofn. á kr. 1500 Miðstöðvarcatel á kr. 2500 . . kr. 48.900
í rafmagnssuðuveil á kr. 850 Þvottap. á kr. 500 Gólfd. á kr. 1200 }
Vatns- og skolpl. á kr 2000 Rafmagnsl. á kr. 2500 . . } =" 11.050

Samt. kr. 59.950

1915

45 Hús h. f. Skógerðin, Rauðarárstíg 31, br.bnr. 1959, er ábreytt frá virðingu 1/7.-1941.-
Íbúðarhús: L. 9.1 m., br. 7.6 m., h. 3.7 m., ris 2.7 m., kjall. h. 2.0 m.
Innrg. skúr: L. 2.0 m., br. 1.7 m., h. 2.7 m., skúrþak. -
Húsið, með inngangsskúr, er virt á . . . . . kr. 64.650
í kolaofn á kr. 500 í kolaveil á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 4000 } =" 5.400
Rafmagnsl. á kr. 1.800 Gólfd. á kr. 1.500. }

Samt. kr. 70.050

1959

46 Hús Guðmundar Kristjánssonar, Grettisgata 58, br.bnr. 1949, er ábreytt frá virðingu 2/11.-1923.-
Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 7.6 m. h. 2.8 m. ris 2.7 m. Húsið er virt á kr. 38.080
Miðstöðvarketil á kr. 3.000 í rafmagnsveil á kr. 850 Þvottap. 500 }
Vatns- og skolpl. á kr. 1.000 Rafmagnsl. á kr. 1.500 Gólfd. á kr. 1.000 } =" 7.850

Samt. kr. 45.930

1949

47 Hús Jóns Ingimundarsonar, Kaplaskjólsvegur 12, br.bnr. 1979, er ábreytt frá virðingu 1/2-1942
Íbúðarhús: L. 8.9 m., br. 8.2 m., h. 4.6 m., ris 4.1 m., kjall. h. 2,5 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 90.900
3 miðstöðvarketi á kr. 3/2000 kr. 2 rafmagnsveilar á kr. 850 í kolaveil á kr. 400 }
Þvottagrattur á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 2500 . . }
Rafmagnsl. á kr. 3000 Gólfdúkar á kr. 2500. . . } =" 16.600

Samt. kr. 107.500

1979

48 Hús Ingimundar Jónssonar Holtsgata 1, br.bnr. 2038, er ábreytt frá virðingu 1/2.-1942
Íbúðar- og verslunarhús: L. 9.5 m., br. 8.2 m., h. 5.8 m., ris 3.7 m kjall. h. 2.0 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 108.480
Miðstöðvarketil á kr. 7.000 Baðketil á kr. 2.000 Þvottap. á kr. 500 }
Kolaveil á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr 2000 Rafmagnsl. á kr. 3000 } =" 14.250
Gólfdúkar á kr. 3000 Gasl. á hm. á kr. 250. . . . }

Samt. kr. 122.730

2038

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

49 Hús Áskars Lárussonar Fjólugata 3, brbnr. ~~2659~~ 1784, er óbreytt
frá virðingu 1/7.-41.
Íbúðarhús: L. 9.6 m., br. 9.0 m., h. 4.7 m., ris 4.4 m., kjallh. 2.5 m
Húsið er virt á . . . . . kr. 110.400
Miðstöðvarketil á kr. 7.000 Baðketil á kr. 3.000 Gasl. 1 m. á kr. 250 } =
1 rafmagnsvél á kr. 1.500 Þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. ch. 2.000 } " 22.250
Rafmagnsl. á kr. 3.500 Gólfl. á kr. 4.000.

Samt. kr. 132.350

50. Hús Ingibergs Þorkelssonar og Þorkells Ingibergssonar
Hjálmholt 12, brbnr. 2677, er nýr bráðabirgðarskúr byggður
úr bindingi, klæddr utan með langborðum og bárujárns á
þaki og annarri hlið, en slétta járni á hinni hliðinni.
Skúrinn er pilgatus inn, ýmist með plægðum borðum, eða slétta
járni og steypir veggir, með sagsjárnum. Gólf er að 1/3 úr steins-
teypu, en 2/3 úr timbri. - Skúrinn er hólfuð í sundur, ýmist
með timbri eða slétta járni á bindingi
Bráðabirgðarskúr: L. 12.0 m., br. 12.2 m., h. 2.9 m skápak
Skúrinn er virtur á . . . . . kr. 25.200
Miðstöðvarhitun á kr. 4.000 Rafmagnsl. á kr. 2.000. . . . = " 6.000

Samt. kr. 31.200

51 Hús Eggerts Claessen, Reynistaður 1, við Reykjavíkurveg
brbnr 2903, er óbreytt frá virðingu 1/6-1942.
a Íbúðarhús: L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 3.1 m., ris 3.1 m., Kjall. h. 2.1 m } Húsið m/skúr
Innr. skúr: L. 2.5 m., br. 2.7 m., h. 2.5 m., ris 1.3 m. — " — 2.1 m. } er virt á kr. 48.600
Miðstöðvarketil á kr. 15.000 rafmagnsvél á kr. 850 þvottap. á kr. 500 }
Baðketil á kr. 2.000 Vatns- og skolpl. á kr. 2.500 Gólfdúkur á kr. 2.000 Rafm.l. 3.000 } = " 25.850
b Viðbygging: Metall. 14.1 m., br. 5.8 m., h. 3.1 m., ris 1.3 m., kjallarah. 2.1 m.
Do: L. 8.2 m., br. 3.8 m., h. 2.9 m., ris 1.3 m.
Útskot: L. 3.9 m., br. 2.8 m., h. 2.8 m., skápak.
Viðbyggingarnar, með útskoti, eru virtar á . . . . . " 90.150
Baðketil á kr. 2.000 Vatns- og skolpl. á kr. 1.500 . . . }
Rafmagnsl. á kr. 4.500 Gólfdúkur á kr. 3.000 . . . . } = " 11.000

Samt. kr. 175.600

52 Hús Eggerts Claessen, Reynistaður 2, við Reykjavíkur-
veg, brbnr 2904, er óbreytt frá virðingu 1/6.-1942.
a Íbúðarhús: L. 7.2 m., br. 9.9 m., h. 2.5 m., ris 3.3 m.
Innr. skúr: L. 3.3 m., br. 4.0 m., h. 2.5 m., ris 0.4 m. . . . kr. 46.440
Húsið með innanhúsk., er virt á . . . . . }
Vatns- og skolpl. á kr. 1.800 3 kolaofnar á kr. 3/400 } = " 6.200
Rafmagnsl. á kr. 2.000 3 Kolaofnar á kr. 3/400 }
b Geymsluhús: L. 6.4 m., br. 5.5 m., h. 3.3 m., ris 1.5 m. Húsið er virt á " 9.480

Samt. kr. 62.090

53 Hús Sama, Reynistaður 3, við Reykjavíkurveg, brbnr. 2905,
er óbreytt frá virðingu 1/6-1942.
a Bifreiðarskúr: L. 7.0 m., br. 7.1 m., h. 3.0 m., ris 0.6 m. Skúrinn er virtur á kr. 7.520
b Hesthús m/m: L. 11.6 m., br. 7.1 m., h. 3.7 m., ris 2.0 m. Húsið er virt á " 35.830
Rafmagnsl. á kr. 1.500 Vatns- og skolpl. á kr. 800 . . . = " 2.300
c Hlöðuhlaða: L. 7.6 m., br. 5.1 m., h. 3.9 m., ris 0.9 m., Hlaðan er virt á " 11.970
d Fjós og hlaða: L. 11.4 m., br. 7.1 m., h. með kl. 4.7 m ris 2.0 m. Húsið er virt á " 32.270
Rafmagnsl. á kr. 2.000 Vatnsleiðsla á kr. 800 . . . = " 2.800
e Fjós . . L. 5.6 m., br. 11.4 m., h. 2.5 m., Skápak } Fjósin eru virt á " 16.700
Do. . . L. 4.2 m., br. 4.3 m., h. 2.5 m., — " — }
Rafmagnsl á kr. 1.000 Vatnsleiðsla á kr. 800 . . . = " 1.800
f. Áburðarhús: L. 6.3 m., br. 7.0 m., h. 2.0 m., ris 1.0 m Húsið er virt á " 7.700

Samt. kr. 118.590

54 Hús sama, Reynistaður 4, við Reykjavíkurveg, brbnr. 2906,
er óbreytt frá virðingu 1/6. 1942.
a Reykhús: L. 7.1 m., br. 2.9 m., h. 2.5 m., ris 2.0 m. Húsið er virt á kr. 4.200
b. Súghlaða: L. 4.2 m., br. 2.6 m., h. 2.2 m., Skápak — " — " — " — " " 2.400

Samt. kr. 6.600

55. Hús sama Reynistaður 5, við Reykjavíkurveg, brbnr 2907,
er óbreytt frá virðingu 1/6.-1942. 17.250
Fjárhús: L. 11.5 m., br. 6.9 m., h. 2.3 m., ris 1.1 m. Húsið er virt á kr. 15.800

Samt. kr. 17.250.- ~~16.800~~

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

56 Hús Jóns Friðfinnssonar, Skellvegur 4, brbnr. 2979, er
2979 ábreytt frá virðingu 7/11. - 1940.
Íbúðarhús: L. 11.3 m., br. 8.8 m., h. 5.6 m., ris 3.5 m., kjallh. 2.3 m. -
Eing. skúr: L. 3.3 m., br. 5.0 m., h. 5.6 m., skápak, —"— 2.3 m. -
Eing. skúr: L. 2.1 m., br. 2.5 m., h. 7.6 m., —"— —"— 2.3 m. -
Húsið, með skúrunum, er virt á
Miðstöðvarketil á kr. 1000 3 miðstöðvarofnar á kr. 3.200 hv. . . kr. 130.125
Rafmagnstöflu á kr. 850 Þvottap. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 4.000 } 19.850
Vatns- og skolpl. á kr. 2.500 Gólfdúkar á kr. 2.000

Samt. kr. 149.975

57. Hús Björns Benediktssonar, við Hringbraut og Haltsjötn, brbnr.
92. er ábreytt frá virðingu 7/3. - 1942
92/ a. Nótageymsluhús: Mótall. 27.8 m., br. 8.5 m., h. 5.3 m., ris 3.0 m.
Húsið er virt á
Miðstöðvarketil á kr. 7.200 Vatns- og skolpl. á kr. 2.200 Rafmagnsl. á kr. 3.200 = kr. 160.700
b. Viðbygging: L. 26.8 m., br. 6.4 m., h. 5.7 m., skápak Húsið er virt á " 13.200
Vatns- og skolpl. á kr. 800 Rafmagnsl. á kr. 1.200 " 78.240
Teinketill á kr. 8.200 Netageymsla á kr. 2.200 } = " 13.200

Samt kr. 263.940

58 Hús Ingólfs Petersen, Litlahvammi við Engjaveg brbnr. 3528
3528 er ábreytt frá virðingu 2/8. - 1937.
Íbúðarhús: L. 16.0 m., br. 7.0 m., h. 2.2 m. skápak. Húsið er virt á kr. 8.400
Vatnsleiðsl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 1.000 - " 1.500

Samt. kr. 9.900

59 Hús Sigurjóns Kr. Jóhannessonar Skúlatúni 6 (bakhús) brbnr. 4345
4345 er einlyft íbúðarhús, með risi byggt úr bindingi, klætt utan
með þrappaðri borðum, þappa, listum og járni á veggjum og þaki
Innan á útveggjum, og beggja megin skilveggjabindings er
klætt með trétex plötum og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað
innan. Í húsinu eru: eitt íbúðarherbergi, eldhús, forstofa, w.s. og anddyri.
Þvinna er þar geymsluklefar tveir, annar á aðalhæð hinn á risloft
Íbúðarhús: L. 7.0 m., br. 4.6 m., h. 2.8 m., ris 1.4 m. Húsið er virt á kr. 15.680
1 reykrörsketil á kr. 850 Rafmagnsl. til hita og ljósa á kr. 1.800.
Vatns og skolpl. á kr. 500 Gólfdúkar á kr. 600 } " 3.750

Samt kr. 19.430

60 Húsið Bindindisheimili Reykjavíkur, Fríkirkjuvegur 11,
1172 brbnr. 1172. var síðast virt 2/12. - 1941. Síðan hafa verið
lagðir allmiklir peningar í endurbætur og breytingar
á herbergjaskipun kjallara hússins. Þar hefur nú verið
innréttaður stór fundarsalur og 2 nefndarherbergi, allt með
vönduðum frágangi. Auk þessa er í kjallaranum, fjölritunar-
stofa, 2 snyrtiklefar, 2 w.s., stórt anddyri, gangur og miðstöðvar-
herbergi ónáð. Hinn hluti kjallarans er allur nýr, álmmálaður.
Að öðru leiti er húsið óbreytt í öllum aðalatriðum. —
a Skrifstofu og fundarhús: L. 12.0 m., br. 11.9 m., h. 7.5 m., ris 2.5 m., kjallh. 2.7 m.
Viðbygging . . : L. 6.8 m., br. 14.5 m., h. 7.5 m., ~~ris 2.5 m.~~ skápak — " — 2.7 m. -
Inngangsskúr . . : L. 3.8 m., br. 3.8 m., h. 7.5 m., skápak —"— 2.7 m. -
Húsið, með skúr og viðbyggingu, er virt á . . . . . kr. 504.400
Miðstöðvarketil á kr. 25.000 Rafmagnstöflu á kr. 850 Þvottap. á kr. 500
Vatns- og skolpl. á kr. 6.000 Stranaofn á kr. 500 . . . . . } = " 56.850
Rafmagnsl. á kr. 15.000 Gólfdúkar á kr. 9.000 . . . . .
b Geymsluhús m/m.: L. 17.0 m., br. 5.0 m., h. 3.4 m. skápak
Geymsluskúr er nýr byggður við hús þetta, úr efni og frágangi eins og það.
L. 10,1 m., br. 3,5 m., h. 2,8 m., skápak. Geymsluhúsið að öðru leyti virt á " 50.310
Vatns- og skolpl. á kr. 1.000 Rafmagnsl. til ljósa og hitunar á kr. 1.500 = " 2.500
c Garðhús: L. 3.3 m., br. 3.3 m., h. 2.7 m. Tvíbýli. Húsið er virt á " 4.240
Vantar mál á geymsluskúr

Samt. kr. 618.350

61 Hús Þorvaldar Þjóðólfssonar, Hlíðarvegur. Eignarl. 19, brbnr.
3392 3392, ~~er óbreytt frá virðingu~~ var síðast virt 21/6. - 1936, en
nú hefur það verið stækkað og endurbætt. Það er byggt
úr bindingi klætt utan borðum, þappa, listum, veneti og
múrhúð á veggjum og með járnpappa á þappa og burðarás.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssk. og anddyri.
Allt er húsið málað innan, múrhúðað og ýmist álmmálað eða
veggfóðrað innan. Steinsteypugrunnur er undir húsinu.
Íbúðarhús: L. 5.6 m., br. 4.7 m., h. 2.6 m., skápak. Húsið er virt á kr. 9.520
1 kolaofn á kr. 400 Vatns- og skolpl. á kr. 1.000
Rafmagnsl. á kr. 1.500 Gólfdúkur á kr. 300 } = " 3.200
Vantar teikning

Samt kr. 12.720

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

62 Hús Kristjáns Kristjánssonar Njálsgata 30a, brbr. 1010.
er ábreytt frá virðingu 1/2.-1941. —
Íbúðarhús: L. 6.3m., br. 6.3m., h. 3,6m., ris 2.2m., kjall. h. 2.1m.
Timg. skúr: L. 4.2m., br. 1.6m., h. 5.2m., Skáp. —.— 2.1m. —
1010 Húsið, með skúr, er virt á . . . . . kr. 37.520
Miðstöðvarketi á kr. 3.200 / rafmagnsveit á kr. 850 þvottap. á kr. 500
Vatns- og skolpl. á kr. 1.500 / Rafmagnsl. á kr. 2.000 Gólfd. á kr. 1.000 } " 8.850

Samt. kr. 46.370

63 Hús Önnu Strandberg, Hörpugata 14 13, brbr. 3983.
er, að því leyti eldra húsið sverðir ábreytt frá virðingu 1/9-1942
a Geymsluhús: L. 3,8 m., br. 3.3m., h. 2.2m., skápsk. Skúrinn er virtur á kr. 1.440
b. Íbúðarhús nýja er byggt við eldri skúrinn, úr bindingi klæddu
3983 utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki. Í skúrnum
er aðeins eitt herbergi, þiljað innan með krossviði og ýmist
veggfóðrað eða málað. Kjallari úr steinsteypum til geymslu,
er undir skúrnum.
L. 3,8 m., br. 3.4 m., h. 2,2 m. skápsk. Skúrinn er virtur á kr. 2.240

Samt. kr. 3.680

64 Hús Ásbjörns Ólafssonar Grettisgata 2a brbr. 1806, er á
1806 öllum aðalatriðum ábreytt frá virðingu 24/11-1932
a Verslunar- og íbúðarhús: L. 13.2 m., br. 11.3 m., h. 9.3m., ris 3.3
Húsið er virt á . . . . . kr. 278.630
Miðstöðvarketi á kr. 18.000 Baðketi 2 kerl. á kr. 4.000 2 rafmagnsv. á kr. 2 850
Gasl. 2m. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 5.000 Rafmagnsl. á kr. 8.000 Gólfd. á kr. 8.000 } " 45.200
b Geymsluhús: L. 11.3 m., br. 4,3 m., h. 2.6 m., skápsk. Skúrinn er virtur á " 14.400
c Þvottahús: L. 3.0 m. br. 2.3 m., h. 2.6 m., — — — " — " — á " 1.500
Vatns- og skolpl. á kr. 500 Þvottap. 500 Rafmagnsl. á kr. 500 . . = " 1.500

Samt. kr. 339.730

Valgeir Jónsson
Jón Bergsteins

Árið 1944, hinn 1. marts mætti Guðni Þ. Guðmundsson
Þ. 4. Sjóvátryggingarfélags Íslands h.f. - Brunadeild
ásamt hinum fasta virðingamönnum, þeim Valgeiri
Jónssyni og Jóni Bergsteinssyni, til þess, samkvæmt
löggum nr. 1. frá 26. marz 1924, um brunabótavá-
ingar í Reykjavík, að virða til brunabóta, eftirtaldar
húseignir hér í borginni:

1 Hús Guðmundar Guðmundssonar, Efstasund 48, brbr. 4342,
4342 er nýtt íbúðarhús einlyft með risi og kjallara, byggt úr
bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni
á veggjum og þaki. Pappalag er í útveggjabindingi og allt
er húsið þiljað innan með tréklæðiplötum, og ýmist
veggfóðrað eða álmmálað innan. —
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi
með v. s., skápum, anddyri og gangur. Kjallarinn, sem er aðeins
notaður til geymslu, er enda útveggir enn ekki einangraðir, en múrhúð-
aðir innan. Hálfafnir er hann í 2 geymsluherbergi miðstöðvar-
herbergi, þvottaherbergi og gang. Steinsteypuð þvagrenna er við
húsið. — Íbúðarhús: L. 8.5 m., br. 7.8 m., h. 3.0 m., ris 1.1 m., kjall. h. 2.0
Húsið er virt á . . . . . kr. 45.600
Miðstöðvarketi á kr. 3.200 þvottap. á kr. 500 / rafmagnsveit á kr. 850 } = 11.050
Baðk. 1 kerl. á kr. 2.200 Vatns- og skolpl. á kr. 1.500 Rafmagnsl. á kr. 2.000 Gólfd. 1 herb } =
Samt. kr. 56.650

2 Hús Lilla & Valda, Laugavegur 11 b, br. 4, er ábreytt
frá virðingu 1/4. - 1942
a Íbúðar- og verslunarhús: L. 13.3 m., br. 8.8 m., h. 8.8 m., ris 1.9 m. kj. h. 1.7 m. Vört á kr. 175.280
Miðstöðvarketi á kr. 12.000 Gasvél á kr. 300 3 kolavélar á kr. 3/400 Gasl. 1 m. á kr. 100 } " 31.000
Vatns- og skolpl. á kr. 3.000 Þvottap. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 8.000 Gólfd. á kr. 5.000 " 79.970
b Íbúðar- og verslunarh.: L. 8.8 m., br. 6.3 m., h. 8.8 m., ris 1.6 m. kj. h. 2.2 m. Húsið er virt á
6 ofnar á kr. 5/400 3 kolavélar á kr. 2/500 7 hv Vatns- og skolpl. á kr. 2.000 } = " 11.900
Rafmagnsl. á kr. 3.000 Golfdúkar á kr. 3.000 . . . . .
c Viðbygging: L. 7.1 m., br. 20.4 m., h. 9.1 m., ris 1.0 m kjall. h. 2.0 m. —
Viðbyggingin er virt á 130.250
Miðstöðvarketi á kr. 15.000 Vatns- og skolpl. á kr. 2.000 . . .
Rafmagnsl. á kr. 8.000 Gólfd. á kr. 5.000 . . . . . } = 30.000
Samt. kr. 558.400 450.250

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

[redacted]

3. Hús Byggingarnefndar Sjálfstæðisfélaganna Thorvaldsensstræti 2, brbnr 44, er óbreytt frá virðingu 1/2 - 1943. —

44/

Skrifstofuhús: L. 13.8 m., br. 8.8 m., h. 6.9 m., ris 2.3 m., kjall. h. 2.2 m.
Inngönguskúr: L. 3.5 m., br. 2.5 m., h. 5.5 m., ris. 2.3 m.
Do: L. 3.8 m., br. 5.3 m., h. 6.1 m., ris 0,7 m., — " — 2.2 m.
Húsið, með skúrum er virt á . . . . . kr. 193.200
Miðstöðvartæki á kr. 12.000 Gasl. 1 m á kr. 250 Gólfd. á kr. 4.000
Vatns- og skolpl. á kr. 3.000 Rafmagnsl. á kr. 5.000 . . . } " 24.250

Samt. kr. 217.450

4. Hús Silla & Valda Kirkjutorg 4, brbnr 576, er óbreytt frá virðingu 1/4. - 1942.

576/

a. Verzlunarhús: L. 22.6 m., br. 8.8 m., h. 10.8 m., skápak.
Kjallarastæð: L. 3.7 m., br. 3.7 m., h. 2.1 m.
Inngönguskúr: L. 2.5 m., br. 2.7 m., h. 6.3 m.
Húsið alt, með inngönguskúr er virt á . . . . . kr. 333.000
Miðstöðvartæki á kr. 22.000 Baðtæki á kr. 4.000 Gasl. 1 m. á kr. 250
Vatns- og skolpl. á kr. 7.000 Rafmagnsl. á kr. 15.000 Gólfd. á kr. 12.000 } " 60.250
b. Geymsluhús: L. 7.5 m., br. 3.6 m., h. 3.9 m., skáp. Húsið er virt á " 7.520

Samt. kr. 400.770

5. Hús Þorkels Jónassonar Ásvallagata 12, brbnr 986, er óbreytt frá virðingu 21/2. - 1935. —

986/

Íbúðarhús: L. 7.7 m., br. 9.5 m., h. 5.6 m., ris 2.0 m. kjall. h. 2.2 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 90.240
Miðstöðvartæki á kr. 6.000 Baðtæki á kr. 4.000 2 rafmagnsvélar á kr. 800
Þvottapottur á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 3.000
Rafmagnsl. á kr. 4.000 Gólfdúkar á kr. 2.500 . . . } " 21.700

Samt. kr. 111.940

6. Hús Tyjólfs Jóhannssonar, Áðinsgata 5, brbnr 1153, er óbreytt frá virðingu 1/2. 1943. —

1153/

a. Íbúðarhús: L. 8.5 m., br. 6,3 m., h. 4.0 m., ris 2.8 m., kjall. h. 1.9 m.
Inng. skúr: L. 2.3 m., br. 3.1 m., h. 3,1 m., ris 0.8 m., — " — 1.9 m.
Húsið, með skúr, er virt á . . . . . kr. 60.000
Miðstöðvartæki á kr. 4.500 Baðtæki á kr. 2.000 1 rafmagnsvél á kr. 850 = " 16.650
b. Bifreiðarskúr: L. 4.4 m., br. 3.4 m., h. 2.6 m., skáp. Skúrinn er virtar á " 3.120
c. Girðingar ofl. L. 27,5 m., h. 1.6 m. Þær eru virtar á . . . " 3.000
Vatns- og skolpl. á kr. 2.500 Þvottap. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 3.500 Gólfd. á kr. 2.800

Samt. kr. 82.770

7. Hús Guðjóns Samúelssonar Skólavörðustígur 35, brbnr 1187, er óbreytt frá virðingu 21/2. 1942. —

1187/

Íbúðarhús: L. 7.8 m., br. 7,7 m., h. 6,0 m., ris 3.6 m., kjall. h. 2.1 m.
Viðbygging: L. 7.5 m., br. 6,9 m., h. 6.0 m., skápak., — " — 2.1 m.
Inng. skúr: L. 2.5 m., br. 3.3 m., h. 6.3 m., — " —, — " — 2.1 m.
Húsið, með skúr og viðbyggingu, er virt á . . . . . kr. 142.950
Miðstöðvartæki á kr. 10.000 2 baðtæki kerl. á kr. 2/4.000 3 gasvélar á kr. 3/300
Gasl. 3 m. á kr. 750 1 þvottap. á kr. 500 2 kolavélar á kr. 500
Vatns- og skolpl. á kr. 3.500 Rafmagnsl. á kr. 5.500 Gólfdúkur á kr. 4.000
Gasofn á kr. 500 . . . . . } " 30.650

Samt. kr. 173.600

8. Hús Tyjólfs Jóhannssonar við Landvíkurveg, brbnr 1753, er óbreytt frá 1/2. - 1943.

1753/

a. Frésmíðahús: L. 12.6 m., br. 12.6 m., h. 2.3 m., ris 2.2 m.
Viðbygging: L. 6.5 m., br. 5.4 m., h. 2.2 m., ris 0.8 m.
Húsið, með viðbyggingu, er virt á . . . . . kr. 66.100
Rafmagnsl. á kr. 5.000 Vatns- og skolpl. á kr. 1.000 . . . . = " 6.000
b. Frésmíða- og efnisgeymsluhús: L. 30.0 m., br. 7.3 m. h. 3.7 m., skápak
Húsið er virt á . . . . . " 64.800
Rafmagnshitun á kr. 5.000 Rafmagnsl. á 2.000 . . . = " 7.000

Samt. kr. 143.900

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9. Hús Þorkelínu Guðmundsdóttur, Ásvallagata 24 a=
b.hnr. 1941, er ábreytt frá virðingum 11/2-1926 og 21/11-1928
Íbúðarhús: L. 8.2 m., br. 4.9 m., h. 5.8 m., ris 2.5 m., Kjall. h. 2.4 m.
Timburskúr: L. 1.9 m., br. 3.9 m., h. 5.0 m., Skúrpak — „ — 2.4 m
Húsið, með skúr, er virt á . . . . . kr. 52.220
3 Kolaofnar á kr. 3/400 3/4 3 Kolavélar 3/500 3/4 . . . . . }
Vatns- og skolpl. á kr. 2400 Rafmagnsl. á kr. 3400 Gólfl. á kr. 2400 } = „ 9.700
Viðbygging: L. 5.3 m., br. 4.0 m., h. 5.3 m., ris 2.0 m Kjall. h. 2.4 m
Húsið er virt á . . . . . „ 23.660
Þvottap. á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 1400 Rafmagnsl. á kr. 1500 . . }
Gólfdúkur á kr. 600 . . . . . } = „ 3.600

Samt. kr. 89.180

1941

10. Hús Ragnars Jónssonar, Bústaðir við Bústaðaveg,
b.hnr. 2002, er nýr steinhlaðin byggður úr steinsteypu með járnpaki á langböndum. 2 súrheyskefar úr steinsteypu og er annar þeirra innan veggja íbúðarinnar, og telst með henni, en hinn er utan veggja hennar
a Hlaða: L. 13.1 m., br. 6.2 m., h. 4.5 m., ris 2.2 m. Hlaðan með súrheys-
Súrheysklefi: L. 2.8 m., br. 2.8 m., h. 4.5 m., skúrpak. } klefa er virt á kr. 34.230
b Fjós og hesthús er byggt úr vikurhalasteini og með járnpaki á þaki og burðarás. Básar eru innan á sperrur og skagar með segspónum á milli básanna og þaks. Gólf og flór er úr steinsteypu. Í húsinu eru 16 kýr og hestabásar og eru milligerðir þeirra úr timbri. Einn skilveggur er í húsinu
Fjós- og hesthús: L. 17.0 m., br. 5.6 m., h. 3.0 m. Skúrpak. Húsið er virt á „ 25.650
Vatnsleiðsla á . . . . . „ 3.000
c Heyhlaða, gömul er byggð úr torfi og grjóti og með járnpaki á langböndum.
Hlaða: L. 9.0 m., br. 5.0 m., h. 3.5 m. Skúrpak. Hlaðan er virt á . . „ 6.280
Samb. fjós L. 9.0 m, br. 3.8 m. h. 3.0 m. — „ — Fjósið virt á . . . . . = 4.080

Samt. kr. 73.240

2012

11. Hús Sigurðar Gíslasonar, Varmahlíð við Reykjanesbraut, b.hnr. 2899, er, að mestu leiti, ábreytt frá virðingu 1/9. - 1940. -
a Íbúðarhús: L. 8.1 m., br. 7.5 m., h. 4.0 m., ris 1.2 m Kjall. h. 1.5 m.
Timb. skúr: L. 2.5 m., br. 1.4 m., h. 2.7 m. Skúrpak. — „ — 1.9 m.
Húsið, með skúr, er virt á . . . . . kr. 63.000
Miðstöðvarketi á kr. 4500 2 rafmagnsvélar á kr. 800 þvottap. á kr. 500 } = „ 13.000
Vatns- og skolpl. á kr. 2000 Rafmagnsl. á kr. 3000 Gólfl. á kr. 2300 }
b Fjós: L. 5.1 m., br. 6.5 m., h. 2.2 m., ris 0.6 m. } Fjós, hesthús og hlaða
Hesthús: L. 3.2 m br. 5.4 m., h. 2.5 m. Skúrpak. } eru öll virt á . . „ 8.400
Heyhlaða L. 7.5 m., br. 3.8 m., h. 2.4 m., ris 0.5 m
c Kindahús: L. 4.0 m., br. 3.9 m., h. 1.8 m., ris 1.0 m.
Fuglahús: L. 4.0 m., br. 3.2 m., h. 1.7 m., ris 1.0 m.
Kinda- og fuglahúsin eru virt á . . . . . „ 2.600
d ~~Beitarskúr: L. 5.0 m., br. 2.6 m., h. 2.0 m., ris 0.8 m.~~
~~Skúrinn~~ er virtur á . . . . . „

Samt. kr. 87.000

2899

12. Hús Halldórs Blöndal Bangsvegur 25
b.hnr. 2920, er ábreytt frá virðingu 29/9. 1932.
Íbúðarhús: L. 8.9 m., br. 8.3 m., h. 6.0 m., Skúrpak. Húsið er virt á . . kr. 66.300
2 miðstöðvarketilvélar á kr. 2/2500 kr. Baðketi á kr. 400 . . }
Vatns- og skolpl. á kr. 2500 Rafmagnsl. á kr. 3500 Gólfl. á kr. 2000 } = „ 17.000

Samt. kr. 83.300

2920

13. Hús Karitasar Skarphéðinsdóttur, Þvervegur 14.
b.hnr. 2984, er ábreytt frá virðingu 21/3. - 1932.
a Íbúðarhús: L. 8.8 m., br. 7.6 m., h. 4.4 m., ris 3.0 m. Húsið er virt á kr. 51.220
3 kolaofnar á kr. 3/400 4 kolavélar á kr. 4/400 Vatns- og skolpl. á kr. 2000 } = „ 8.800
Rafmagnsl. á kr. 2500 Gólfdúkur á kr. 1500 . . . . . }
b Geymsluhús: L. 9.9 m., br. 4.4 m h. 3.3 m., ris 1.6 m
Húsið er virt á . . . . . „ 6.960
Þvottagrattur á kr. 500 Vatns- og skolpl. á kr. 500 . . = „ 1.000

Samt. kr. 67.980

2984

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14. Hús Guðjóns Hannesar við Laufásveg, brbnr 43.43 er
timburhús, nýtt, byggt úr bindingi, klætt utan með
borðum, pappa og bárujárni á veggjum og þaki.
Undir húsinu er steinsteypu gólf og grunnur. Timburgólf
er yfir steinsteypugólfinu. Húsið er alt einn húsgagna-
vinnusalur með afþiljuðu vatnssal. Alt er húsið þiljað
innan með tréull. Í því eru 3 hefilbekkir
Smíðahús: L. 10.0 m., br. 7.1 m., h. 3.2 m., ris 2.0 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 26.820
Rafmagnshitatæki á kr. 500 Ljósakróna á kr. 800 } = " 4.300
Rafmagnsl. á kr. 2.000 Vatns- og skolpl. á kr. 1.000 }

Samt. kr. 31.120

15. Hús Baza Jóhannessonar, við Baldursgötu, brbnr. 43.44. á
Baldursgötu 21. er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi,
klætt utan borðum, pappa, vírneti og múrhúð á veggjum og
með járnþaki á pappa og borðasúð.
Undir húsinu er steinsteypugrunnur, en í því eru
plaströr gólfborð á bitalögum. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi
eldhús og anddyri. Allt er húsið innan og neðan á loft-
bita net tréull pappa og álumálað. –
Íbúðarhús: L. 6.9 m., br. 5.4 m., h. 2.5 m., ris 1.0 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 18.870
Kalavél á kr. 500 500

Samt. kr. 19.370

16. Hús Guðmundar Gamalíelssonar, Lækjargata 6a, brbnr. 1159,
er á öllum aðalatriðum ábreytt frá virðingu 16/2. 1918. En þó hefur
það, nú síðarvirt, verið endurbætt mjög mikið.
Íbúðarhús m/búðakút: L. 9.7 m., br. 9.5 m., h. 7.5 m., ris 3.5 m., kjall. h. 2.2 m..
Timburskúrbygg.: L. 10.0 m., br. 3.8 m., h. 6.0 m. Skúrpak. – – – – –
Húsað, með viðbyggingu, er virt á . . . . . kr. 169.520
Miðstöðvarketi á kr. 11.000 Vatns- og skolpl. á kr. 3.000 / 3 v. b. 10 ofn á kr. 500
2 gasvélar á kr. 2/300 Gasl. 2 m. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 5.500 } = " 24.100
Gólfdúkur á kr. 4.000 . . . . . }

Samt. kr. 193.620

17. Hús Brynjólfs Björnssonar, Hverfisgata 14, brbnr. 1301
er óbreytt frá virðingu 1/3 - 1942. –
a. Íbúðarhús m/lakusstofum: L. 11.9 m., br. 9.4 m., h. 4.1 m., ris 1.6 m kjall. h. 2.5 m.
Þvottahús . . : L. 2.3 m., br. 3.2 m. h. 2.1 m., Skáp. – " – 2.5 m.
Húsið með skúr er virt á . . . . . kr. 140.160
Miðstöðvarketi á kr. 8.000 Baðketi á kr. 3.000 rafmagnsvél á kr. 850.
3 ofnar á kr. 3/400 Þvottap. á kr. 500 Gasl. 1 m. á kr. 250 } = " 25.300
Vatns- og skolpl. á kr. 3.000 Rafmagnsl. á kr. 4.000 Gólfdúkur á kr. 4.000 }
b. Bifreiðarskúr: L. 6.6 m., br. 3.4 m., h. 2.3 m., Skáþak Skúrinn er virtur á " 3.640

Samt. kr. 169.100

18. Hús Sigurpáls Þorsteinssonar, og fl. Laugavegur 70 B, brbnr. 1496
er óbreytt frá virðingu 9/9. - 1922.
a. Geymsluhús: L. 3.8 m., br. 3.4 m., h. 1.8 m., Skáþak } Geymsluhúsið er virt á kr. á "
L. 3.4 m., br. 1.4 m., h. 2.2 m., – " – } Húsið er virt á " 131.460
b. Íbúðarhús: L. 15.7 m., br. 6.8 m., h. 8.8 m., – " – Þvottap. á kr. 500.
Hitaveituvatnsl. á kr. 8.000 6 Kolavélar á kr. 4/400 Gólfd. á kr. 4.500 } = " 21.900
Vatns- og skolpl. á kr. 2.500 Rafmagnsl. á kr. 4.000 }
c. Geymsluskúr: L. 7.2 m., br. 2.2 m., h. 2.2 m., skáp. Skúrinn er virtur á " 1.200

Samt. kr. 154.560

19. Hús Skóverzlunar L. G. Ludvigssonar, Þingholtsstræti 11, brbnr.
23, er óbreytt frá virðingu 1/7. - 1941. –
a. Skósmíðahús: L. 13.8 m., br. 6.9 m., h. 5.2 m., ris 1.1 m.
Húsið er virt á . . . . . kr.
Miðstöðvarketi á kr. Vatns- og skolpl. á kr. Rafmagnsl. = "
b. Bifreiðarskúr: L. 2.5 m., br. 5.1 m., h. 2.5 m Skáþak Skúrinn er virtur á "

Farið í febrúar

Samt. kr.

Verslunarhús: L. 18.8 m., br. 15.4 m., h. 11.0 m., þak sléttt, kjall. h. 2.3 m. –
Húsið er virt á . . . . . kr. 631.620
Miðstöðvarketi á kr. 30.000 Vatns- og skolpl. á kr. 5.000 Lyfta á kr. 16.000
Rafmagnsl. á kr. 12.000 Kæmmidúkur Gólfdúkur á kr. 3.000 . } = " 86.500
Gasl. 2 m á kr. 500 Linoleumdúkar á kr. 20.000. . }

Samt. kr. 718.120

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

21. Hús Gústavs Þórðarsonar Hrísateigur 31. brbnr. 4400
er nýtt íbúðarhús, einlyft, með risi og kjallara, bygt
úr steinsteypu, með asbest þaki á pappa og borðasúð
Aðalstigi er úr tré, en kjallarastigi og tvö loft eru úr
jarnbentri steinsteypu. Skilveggir og kjallaragolf er úr
venjul. steypu. Innan á útveggjum eru vikurplötur og
allar íbúðir aðalhæð og kjallara eru múrsléttaðar og málaðar
4400 innan. Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bað-
herbergi m/ v. s., anddyri, forstofa og stigagangur.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðklefi m/ v. s.,
2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, anddyri
og gangur. Í rishæðinni eru 2 íbúðarherbergi og gangur.
Hér uppi eru skilveggir úr bindingi og alt þiljað innan.
Gangurinn er múrhúðaður á vírnet er herbergin strágalögð
og áll er rishæðin ýmist veggfóðruð eða máluð innan.
Steinsteyputröppur eru við húsið. Undir þeim er gangur
inn í kjallaranum og geymsluklefi. Húsið er skeljað utan.
Íbúðarhús: L. 8.9 m., br. 8.8 m., h. 2.7 m., ris 3.0 m. kjall. h. 2.6 m
Húsið er virt á . . . . . = kr. 79.730
Miðstöðvarlæki á kr. 5.000 Baðt. 1/kerf. 1/steypu á kr. 3.000 2 rafmagnsvél. á kr. 850
þvottaþ. á kr. 500 Vatns og skalpl. á kr. 2.000 Rafmagnsl. á kr. 3.000 Gólfel. á kr. 2.000 } „ 17.200
Samt. kr. 96.930

22. Hús Kristinns Arnasonar og Haraldar Kristinssonar, Bragagata 30,
brbnr. 1646, er ný viðbygging, tvílyft með risi bygt úr steinsteypu
og með jarnþaki á pappa og borðasúð. Stigi og 2 loft eru úr jarnbentri
steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjul. steypu. Allar þiljur
eru, sem eru innan á útveggjum eru vírlagðar og íbúðir hússins
eru allar múrsléttaðar innan og ýmist veggfóðráðar eða málaðar
1646 Í neðri hæðinni eru íbúðarherbergi, geymsluherbergi stigahús, eldhús og gangur
Í efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, baðherbergi m/ v. s., og stigagangur.
Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi. —
Íbúðarhús: L. 3.2 m., br. 10.6 m., h. 5.5 m., ris 1.6 m. — Húsið er virt á kr. 40.630
Miðstöðvarlæki á kr. 2.500 Baðt. 1st. á kr. 1.000 2 rafmagnsvélar á kr. 8.50.
Vatns og skalpl. á kr. 1.500 Rafmagnsl. á kr. 2.000 Gólfelúkar á kr. 1.200 } „ 9.900
Samt. kr. 50.530

Valgur Jónsson
Þór Bergstein

1. Ár 1944. þ. 12 mai var hús Ólgeðarinnar Egill Skallagrímssón
4416 N: 35 við Rauðar-ár-stig (Þverholt) brbn. 4416. metið af
löggiltum matsmönnum:
Húsið er nýtt verksmiðjuhús bygt úr steinsteypu með jarn-
þaki á borðasúð. Húsið er einangrað með vikurplötum. Þar
er afþiljað verkstjóra herbergi og WC. að öðru leyti véla-
salur til Ólgeðar. — Húsið er ein hæð og ris. —
Stærð hússins er Lengd 18 o.m. Breidd 8 o.m. Veggháð 4 o.m.
Ris 1.1 m. Kjallari er enginn, og innrétting engin að undan-
skilda ofangreinda. — Viðbygging er við húsið, eins bygð
notað til geymsla. Steinsteypugólf er í húsinu. Húsið
er kalkslettað utan. Húsið með leiðslum metið á Kr. 77.000.—
Kr. 77.000.—

2. Ár 1944. þ. 12 mai var hús Júlíusar T. Óskarssonar N: 106
4417 við Kleppsveg brbn 4417 metið af löggiltum matsmönnum.
Húsið er nýtt íbúðar-hús úr timbri með steyptum kjallara. Þak
er úr borðasúð, pappa og jarni þar yfir. Á hæðinni eru
2 íbúðarherbergi ~~úr timbri~~ 1 eldhús, WC. Anddyri gangur og
geymsla. Innan á útveggjum er reiðingur, pappi þar yfir
og vírnet múrhúðað og málað yfir. Gólf er úr jarnbentri
steinsteypu. — en loft úr timbri. — Í kjallara sem er úr
steinsteypu með steyptum skilrúmum er 1. íbúðarherbergi.
Þvottahús og geymslur. Rafmagnseldavél er í húsinu og hitað
með rafmagni. — Steinsteypuhöppur eru við húsið, það er
múrhúðað utan. — Herbergin og eldhúsið veggfóðruð og málað. —
Stærð hússins er Lengd 6.3 m. Breidd 7.3 m. Veggháð 2.7 m. Ris 1.3 m
Húsið er með leiðslum og eldfarum metið á Kr. 39.200
Kr. 39.200.—

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Á 1944. þ. 12 maí var hús Gunnars Jónssonar N. 43. við Efsta-
4418 sund brbn. 4418. metið af leggiltum matsmönnum.
Húsið er nýtt einlyft í kúluhús með risi, byggt úr ríkum
hólsteini. Þak er úr kúasúð, pappa og klætt asfest
þiljum. Í kjallara er úr ríkurþiljum, múrhúðað yfir og
málað. Gólf eru úr steinsteypu, en loft úr timbri. –
3 í kúluherbergi eru í húsinu. 1 eldhús, kaldherbergi ásamt WC
anddyri, gangur, þvottahús með miðstöð og 3 fastir skápar.
Steyptar tröppur eru við húsið. Það er múrhúðað utan.
Rafmagnsleiðsla er í húsinu. –
Stærð hússins er Lengd 8.7m. Br. 8.5m. Vegghæð 2.8m. Ris 1.6m
Kjallari er enginn. Herbergi málað. –
Húsið með eldfærum og leiðslum virt á . . . . . Kr. 53.200
Kr. 53200

4. Á 1944. 12 maí var hús Sigfúsar Kristjánssonar N. 22 við
4419 Húsatúng 22. brbn. 4419. metið af leggiltum matsmönnum.
Húsið er nýtt einlyft kúluhús úr timbri með risi og steyptum
kjallara. Þak er úr kúasúð pappa og kaningarn þaryfir.
Innan á veggjum er kúagrind, krétað og málað. Timbur
skilrúm eru í húsinu. 3 í kúluherbergi eru á aðalhæð, 1 eld-
hús, 1. WC. anddyri, gangur og 2 fastir skápar. – Gólf er úr
járnbentri steinsteypu, en loft úr timbri. Kjallari er með
gólfi og skilrúm úr venjulegri steypu. Þar eru 3 í kúlu-
herbergi, 1. eldhús. WC. og anddyri. Steinsteyptar tröppur
við húsið, undir þeim er geymsla. – Húsið er krétað með rafmagni
Þak er múrhúðað utan. – Herbergin eru máluð. –
Stærð hússins er Lengd 8 m. Br. 7.3m. – Vegghæð 2.7m. – Ris 1.5m. K.2.8
Húsið ásamt eldfærum og leiðslum metið á . . . . . Kr. 60.600
Kr. 60.600

5 Á 1944. þ. 12 maí var hús Ara Guðmundssonar N. 18
4420 við Miðtún brbn. 4420. metið af leggiltum matsmönnum
Húsið er nýtt í kúluhús úr steinsteypu með risi og kjallara
Þak er úr kúasúð, pappa og asfestþiljum. Innan á út-
veggjum er kúaklæðning. Pappi og vírnet strekkt, múrhúðað
og málað. Þar yfir. – 2 loft eru úr járnbentri steinsteypu,
en skilrúm og kjallaragólf úr venjulegri steypu. – Í kjallara
eru 3 í kúluherbergi, 1 eldhús, baðk m/ WC. – anddyri og gangur
og 2. fatlefaskápar. Í kjallara eru 2 í kúluherbergi 1 eld-
hús WC og skúta. Þvottahús, miðstöð og anddyri – Stein-
steyptar tröppur eru við húsið, undir þeim umgangur í kjall-
ara. – 2. rafmagnsvélar og 1 ljóð, eru í húsinu. – Allt gólf
dúklagt. – Allt herbergi máluð. –
Stærð hússins: Lengd 9.4. Br. 8.5m. Vegghæð 2.7m. Ris 1.7m. K. 2.6m.
Bílskúr úr steinsteypu er byggður á fastan við húsið
Stærð bílskúrsins L. 3.5 Br. 6.0 Vegghæð 2.3, skápar
Húsið, ásamt eldfærum og leiðslum metið á . . . . . Kr. 93.500.
Bílskúrinn metinn á . . . . . 5.000.
Kr. 98.500.

6. Á 1944. þ. 12 maí var hús Jóhanns Pálssonar Þingholtsbr. N. 23 brbn. 4421.
4421 metið af leggiltum matsmönnum. Húsið er nýtt í kúluhús með steyptum
kjallara og risi, byggt úr ríkum hólsteini. Þak er úr kúasúð, pappa
og kaningarn. Innan á útveggjum er kúagrind, pappi vírnet
og múrhúðað yfir og málað. Á hæðinni eru 4. í kúluherbergi 1 eld-
hús og skyrpiað með WC, anddyri og gangur, gólf eru úr járnbentri
steinsteypu en loft úr timbri. Kjallaragólf og skilrúm eru úr steini
steypu. Þar eru 2 í kúluherbergi 1 eldhús, WC. Þvottahús og geymsla
Steinsteyptar tröppur eru við húsið, undir þeim er umgangur í kjallara
og geymsla. Útveggir kjallara einangraðir með ríkurplötum, múrhúðað og málað.
Stærð hússins: Lengd 9.6 m. Br. 7.7m. Hæð 2.7m. Ris 1.4m. Kjallari 2.6m.
Húsið ásamt eldfærum og leiðslum metið á . . . . . Kr. 76.800
Kr. 76.800.

Framantaldar 6 húseignir höfum við undirritaðir lögðu
matsmenn metið til brunabóta 12. maí 1944 eins og matsuppkaði ýtna við hverja þeirra.

Valgeir Jónsson Þórður Bergsteinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1. Ár 1944. þann 17 mai var hús Steinþús Stefánssonar
4160 Steinar við Bráðholtsveg brbn. 4160 metið af löggiltum
matsmönnum. –
Húsið er óbrott frá virðingu 1/6. 1943, að öðru leyti en
þoi, að nú hefir geymslu Kjallari verið gerður. –
Stæð hússins Lengd. 6.7m. Br. 5.4m. Veggh. 2.5m. Rís 1.2m. ~~Kj. 4.5m~~
Útskot " 1.2m. 4.0m. 2.5m.
Inngangur " 4.5m. 2.0m. 2.4m. Skaþak.
Kjallari " 4.5m. 2.0m. 2.0m.
Húsið ásamt eldfarum og leiðslum er metið á . . . . . Kr. 35.400.–
Kr. 35.400.–

2. Ár 1944. þann 17 mai var hús Guðmundar Magnússonar N° 21.
4422 við Flókagötu brbn. 4422 metið af löggiltum matsmönnum. –
Húsið er nýtt tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu með risi
og Kjallara. – Þak er úr borðasúð, pappa og asbestplötum.
Innan á ritveggjum beggja hæðanna er timbur með pappa vír
neti og múrhúðað. Skilrúm eru úr steinsteypu, allt er það
málað yfir. Loft og stigar eru úr járnbentri steinsteypu.
Báðar hæðir eru með samskonar herbergjaskipun og frágangi.
Á hverri hæð eru 4 íbúðarherbergi 1 eldhús, baðherbergi með WC
gangur og stigahús. Ris er ósundurhelfað. Í Kjallara, sem
er einangraðir með vikur, og að öðru leyti með sama frágangi
hvað íbúð snertir eru 3 íbúðarherbergi 1 eldhús. steypibaðsklef.
WC og gangur. Þar er miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi 3 geymslur
2 veggsvalir eru á húsinu. Húsið er múrhúðað með skeljasandi
og steinsteypu tröppur, undir þeim inngangur í Kjallara. –
Stæð hússins Lengd 10m. Br. 12.m. Hæð 5.6m. Rís 1.6m. Kj. 2.4m
Útskot " 1.1m. 4.1m. 5.6m. 0.8m. 2.4.
Bifreðaskúrinn " 5.1m. 6.5m. 2.5m.
Húsið ásamt eldfarum og leiðslum metið á . . . . . Kr. 238.500.–
Bifreðaskúrinn " " 6.500.–
Kr. 245.000.–

3. Ár 1944. þann 17 mai var hús Sveinbjarns Kristjánssonar
4423 við Skálagötu 58. brbn. 4423. metið af löggiltum matsmönnum
Húsið er nýtt 3 lyft íbúðarhús úr járnbentri steinsteypu
með risi og Kjallara. Þak er úr borðasúð, pappa og bárujárni. Innan á ritveggjum er vikur. Skilrúm ýmist úr stein
steypu eða timbri. 4. loft og stigar úr járnbentri steypu
3 aðalhæðir hússins eru með sama frágangi, þar eru múrhúðaðar og málaðar yfir. Þar eru 6 íbúðarherbergi á hverri
hæð. 2 eldhús. 2 steypibað með WC, 2 gangar. 1. stigahús
Á risháðinni eru einnig 6 íbúðarherbergi 2. eldhús 2 steypibaðherbergi með WC. 2 gangar. að öðru leyti sami frágangur á
hæðunum. – Í Kjallaranum, sem er með sama frágangi hvað
íbúð snertir eru 3 íbúðarherbergi, 1 eldhús. steypibað með WC
gangur. Þar eru þvottaherbergi 2. miðstöðvarherbergi 7 geymslur
og gangur. – Húsið er múrhúðað með skeljasandi. – Á
húsinu eru 6 veggsvalir. – Öll eru herbergin málað og duklögð.
Stæð hússins: Lengd 16m. Br. 10m. Hæð 9.7m. Rís 1.5. Kj. 2.5m
Útskot " 8.7m. 1.3m. 8.4m. Flatt þak. 2.5m.
Húsið ásamt leiðslum dúkum o. fl. virt á . . . . Kr. 487.900.–
Kr. 487.900.–

4. Ár 1944. þann 17 mai var hús Johanns Sigurbjarnssonar við Hatagsveg 4
4424 brbn. 4424. metið af löggiltum matsmönnum
Húsið er nýtt íbúðarhús úr steinsteypu með risi og Kjallara
Þak er úr borðasúð pappa og asbest. Útveggir einangraðir með
vikurplötum, allt er húsið múrhúðað innan. 3 loft og stigar
eru úr járnbentri steinsteypu, en skilrúm og Kjallaragólf úr
venjulegri steypu 1 og 2. hæð eru með nákvamlega sama frágangi
Þar eru 4. íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með WC. stigagangur
og gangur. Í Kjallara eru 2 íbúðarherbergi, eldhús. stigahús og
gangur. Þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, geymsla og WC. –
Steinsteyptar tröppur við húsið, undir þeim er inngangur í Kjallara
og geymslu. Húsið er múrhúðað skeljasandi – Herbergi eru málað.
Stæð hússins: Lengd 9.5m. Br. 10.1m. Hæð 5.4m. Rís 1.4m. Kj. 2.4m.
Húsið ásamt eldfarum og leiðslum etc. virt á . . . . . Kr. 177.100.–
Kr. 177.100.–

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5.

HH25

Á. 1944. Þann 17 maí var hús Trésmiðjan H/f. við Brautarholt 3c. Lóðn: 4425. metið af leggiltum matsmönnum.
Húsið er trésmíðahús 2 hæðir ris og kj. = byggt úr steinsteypu. Þak er úr tangaríslum á sperrum. Klætt yfir með borðum, pappa og bárujárni. - Útveggir einangraðir með torfi á hliðunum. - Gólf eru úr jarðfastri steypu. Neðsta hæðin er samkomusalur, anna smáherbergi og WC. Önnur hæð er með samskonar fyrirkomulagi. Þakhæð er óinnréttuð, geymslu eða vinnusalir. Allt húsið er þiljað með hörtexi. - Í húsinu er miðstöð. -
Stærð hússins er Lengd 21.0 m. Breidd 9.8 m. Hæð 7.5 m. Rúmm 2.5 m.
Húsið ásamt eldfærum og lóðarlóð er metið á . . . . Kr. 177.000.-
Kr. 177.000.-

6.

HH26

Á. 1944. Þann 17. maí var hús Hermanns Guðmundssonar o. fl. við Miðtún 6. Lóðn. 4426 af leggiltum matsmönnum.
Húsið er nýtt íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu. Þak er úr tágasúð, pappa og bárujárni, í því eru 2 loft úr jarðfastri steinsteypu, en kjallari gólf og útveggir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru útlagðir þiljur, og allar íbúðir hússins eru múrlagðar og málaðar innan. Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bað, baðherbergi með WC., anddyri og gangur. -
Í kjallara eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, steypibaðklefi með WC, anddyri og gangur, þvottaherbergi 2 geymsluherbergi miðstöðvarherbergi og kolaskúr. Steinsteyptur stigi er við húsið og undir þeim inngangur í kjallara. Húsið er merkt með skiltasandi. —
Stærð hússins Lengd: 9.5 m. Br. 8.5 m. Hæð 2.7 m. Rúmm 2.4 m. Kj. 2.6 m.
Húsið ásamt eldfærum og lóðarlóð etc. metið á . . . . Kr. 112.300.-
Kr. 112.300.-

7.

HH27

Á. 1944. Þann 17 maí var hús Chemia H/f. við Höfðatún 10 Lóðn. 4427. metið af leggiltum matsmönnum. -
Húsið er nýtt verksmiðjuhús úr steinsteypu, 2 hæðir, kjallari og ris. Þak er úr tágasúð, pappa og bárujárni. Innan á veggjum eru vikurplötur. Loft og stigi úr jarðfastri steinsteypu en skilrúm úr venjulegri steypu. Á neðstu hæð eru 4 vinnuherbergi og gangur. Önnur hæð er hálfu minni með 3 herbergi. Þakhæð er óinnréttuð vinnustofa. Kjallari er undir öllu húsinu, óinngrafinn. Þar eru 5 geymsluherbergi. - Í húsinu er miðstöð og 2 salerni WC.)
Stærð hússins er Lengd 12.7 m. Breidd 10.8 m. Hæð 7 m. Rúmm 2.5 Kj. 2.5
Húsið ásamt eldfærum og lóðarlóð er metið á . . . . Kr. 164.400.-
Kr. 164.400.-

8.

HH28

Á. 1944. Þann 17 maí var hús Halldórs Kristjánssonar við Hrísateig 37 Lóðn. 4428. metið af leggiltum matsmönnum.
Húsið er íbúðarhús úr timbri, með risi á steyptum kjallara. Þak er úr tágasúð, pappa og bárujárni. Innan á útveggjum er tágagrind og pappi. Skilrúm eru úr timbri, íbúðarherbergi eru veggfóðruð. en eldhús gangur og bað, er múrhúðað og málað. Gólf eru úr jarðfastri steinsteypu en loft úr timbri. Þakrýstir. ósundurhólfað. Á aðalhæð eru 3 íbúðarherbergi 1 eldhús, baðherbergi með WC og anddyri. Í kjallara, sem er ein óinnréttuðum eru skilrúm og gólf úr venjulegri steypu. Þar eru 3 herbergi og 1 miðstöðvarherbergi og 1 salerni. Steinsteyptur stigi er við húsið. Undir þeim er inngangur í kjallara og geymsla. .
Stærð hússins er Lengd 7.5 m. Breidd 6 m. Vegghæð 2.7 m. Rúmm 1 m. Kj. 2.6 m.
Húsið ásamt eldfærum og lóðarlóð metið á . . . . Kr. 51.000.-
Kr. 51.000.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9. Ár 1944. þann 17. mai, var hús Páls Jónssonar N:8 við Sundlaugaveg brbn. 4429 metið af löggiltum matsmönnum.
4429 Húsið er nýtt íbúðarhús úr holsteini á steyptum kjallara. Þak er úr borðasúð, pappa og bárujárni. Skilveggir eru ýmist úr vikur eða timbri. Allt er húsið múrhúðað innan og málað yfir. Gólf er úr járnbentu steinsteypu en loft og stigar úr timbri. Á hæðinni eru 3 íbúðarherbergi 1 eldhús, steypibaðklefi með WC. – anddyri og gangur. Risháðin er ósundurhólfað. Í kjallara, sem er úr steinsteypu með vikurcinangrum er sami fragangur og á hæðinni. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, steypibaðklefi með WC. þvottahurbergi, miðstöðvarherbergi, anddyri og gangur. Steinsteyptar tröppur eru við húsið. Undir þeim er inngangur í kjallara og geymsla.
Stærð hússins: Lengd 7 m. Breidd 8 m. Hæð 2.7 m. Ris 2.5 m. Kj. 2.6 m.
Húsið er ásamt eldfarum og leiðslum metið á . . . . Kr. 71.300.–
Kr. 71.300.–

10. Ár 1944. þann 17. mai var hús Stefáns Þ. Gunnlaugssonar N:27 við Langholtsveg brbn. 4430 metið af löggiltum matsmönnum.
4430 Húsið er nýtt íbúðarhús byggt úr vikurholsteini á steyptum kjallara. Þak er úr borðum, pappa og bárujárni, utveggir eru múrhúðaðir og skilrúm úr timbri múrhúðað. Allar íbúðir dúrmálaðar. Gólf hæðarinnar er úr steinsteypu en loft úr timbri. Á aðalhæð eru 3 íbúðarherbergi 1 eldhús, salerni anddyri og fastur skápur. Í kjallara eru 1 íbúðarherbergi 1 eldhús, WC. þvottahús, miðstöðvarhús, anddyri og geymsla. Steinsteypt gólf er í kjallara og steinsteyptar tröppur við húsið undir þeim inngangur í kjallara.
Stærð hússins er Lengd 8.1 m. Br. 7.2 m. Hæð 2.8 m. Ris 1.3 m. Kj. 2.4 m.
Húsið ásamt eldfarum og leiðslum vort á . . . . Kr. 65.300.–
Kr. 65.300.–

11. Ár 1944. þann 17. mai var hús Samundar Halldussonar N:59 við Efstasund brbn. 4431 metið af löggiltum matsmönnum.
4431 Húsið er nýtt íbúðarhús, með risi, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðum pappa og bárujárni. Innan á útveggjum eru vikurplötur múrslettaðar og málað yfir. Skilrúm eru hlaðin úr vikur með sama fragangi og utveggir. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi 1 eldhús 1 baðm/WC. anddyri, gangur. Steypt gólf er í húsinu, en loft úr timbri. Geymsla – kjallari er undir nokkrum hluta hússins. Þar er miðstöðvarherbergi þvottaherbergi og tvær geymslur. Steinsteyptar veggpallur er við húsið, og tröppur í kjallara og íbúð. Undir tröppunum er kolaþró.
Stærð hússins er: Lengd 10.6 m. Br. 6.0 m. Hæð 2.9 m. Ris 1.2 m.
Útskot „ 5.5 m. „ 3.2 m. „ 2.9 m. „ 1.0 m.
Kjallari „ 10.6 m. „ 3.6 m. „ 2.4 m.
Húsið ásamt eldfarum, leiðslum, baðtakjum etc vitla. Kr. 78.200.–
Kr. 78.200.–

12. Ár 1944. þann 17. mai var hús Ingibjargar Jónsdóttur, Sumarbústaðir við Langholtsveg og Suðurlandsbraut brbn. 4432 metið af löggiltum matsmönnum.
4432 Húsið er vertingahús, nýtt, úr timbri með pappaþaki, klatt innan borðaklæðningar og pappa að nokkur leyti. Timburskilrúm eru í húsinu, og er afþiljað 1 íbúðarherbergi 1 eldhús og vertingasalur. Íbúðarherbergi eru veggfóðruð, en eldhús málað 1 ofn og 1 eldavél eru í húsinu. Litið útisalerni úr timbri er við húsið. –
Stærð hússins er: Lengd 8.7 m. Breidd 3.3 m. Hæð 2.1 m. Ris 0.8 m.
Húsið með eldfarum er virt á . . . . . Kr. 7.100.–
Kr. 7.100.–

Framantaldar 12 húseignir höfum við undirritaðir löggiltir virðingamenn metið til brunabóta hinn 17. mai 1944 eins og matsupphaðir sýna við hverja fyrir sig.

Valgir Jónsson Þór Bergsteins

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1. Á. 1944. þann 24 maí var hús Antons Sigurðssonar N. 164 við Bjarkalæk br.br. 4433 metið af leggjöltum matsmönnum.
4433
Húsið er nýtt, 3 lyft steinhús (íbúðarhús) úr steinsteypu með þaki, veglegum svalagangi klætt kamgarni. Útbyggð einangruð með vikri, 4 loft og stigar úr járnbentri steinsteypu en skilrúm og kjallaragólf úr venjulegri steypu. Öll herbergi eru miðhituð og máluð ýfir. - Í þeim hlutanum, sem allar eru með sama svalagangi, hvorri sýn sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr með útgangi og 2 fastir skápar. Í kjallara er vatnsleka þvottahús miðstöðvarherbergi WC. Þaklyftir er þiljuð í hvort. Stærð hússins er Lengd: 16.9 m. Breidd 9.5 m. Hæð 8 m. Rís 2.5 M. 2.6 m.
Húsið ásamt eldfærum og leiðslum etc. er virt á . . . . Kr. 254900.
Kr. 254900.

2. Á. 1944. þann 24 maí var hús Guðmundar Gíslasonar N. 16 við Efstasund br.br. 4434. metið af leggjöltum matsmönnum. -
4434
Húsið er nýtt einlyft íbúðarhús, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu. Þak er úr bikuðum pappa og járni þaksúð. Innan á útveggjum er bikaður pappi og vírnet miðhúðað. Gólf úr járnbentri steinsteypu er í húsinu, en skilrúm og kjallaragólf er úr venjulegri steypu. Loft yfir eldhúsi er úr timbri. Þaklyftir er sundurhlutað. Kjallari með samskonar svalagangi er einnig bíkaður. Á hæðinni hafa sýn sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, steypibaðherbergi WC. auk þess eru í kjallara þvottahúsherbergi og miðstöðvarherbergi. Búr, íbúðarherbergi, eldhús og steypibaðsherbergi eru máluð. - Húsið er miðhitað með skeljasandi. - Tröppur eru úr húsið, og undir þeim inngangur í kjallara. -
Stærð hússins er: Lengd. 11 m. Br. 7 m. Hæð 7.8 m. Rís 1.5 m. Kr. 2.3 m.
Húsið ásamt eldfærum og leiðslum er metið á . . . . . Kr. 92.000.-
Kr. 92.000

3. Á. 1944. þann 24 maí var hús Jóhanns V/f við Hringbraut vestan Framnesvegar br.br. 4435. metið af leggjöltum matsmönnum -
4435
Húsið er nýtt vélaverksmiðjuhús úr járnbentri steinsteypu. Þak loft og stigar úr járnbentri steinsteypu, útbyggð hella fyllt. Á neðri hæð er vélasalur, skrifstofa verkstjóra herbergi, vaktar og miðstöðvar herbergi. Skrifstofuskilrúm er úr gleri og stöpuðu tekki. Á efri hæðinni er handverkstæði 5 skrifstofu herbergi Lagerherbergi 2 kaffistofur og gangur - 3 salerni eru í húsinu, miðstöðvarhitun. Skilrúm ýmist úr steinsteypu eða timbri. - Ytra hússins vélaverkstæðis Stærð hússins Lengd 32 m. Breidd 13.5 m. Hæð 7.5 m. -
Húsið ásamt leiðslum etc virt á . . . . . Kr. 486.000 -

Einlyftum er á sama lóð smiðju og smurningshús, byggt úr járnbentri steinsteypu með þak loft og stigar. Útbyggð miðhúðuð. Á neðri hæðinni er smurningshús, vélasalur eldsmiðja og varahlutaherbergi og verkstæðisklefi og stigagangur. Á efri hæðinni eru 5 herbergi, þvottaherbergi og 3 WC kaffistofa, modelherbergi f. teiknistofu. Skilrúm í húsinu ýmist úr tré eða steinsteypu. -
Stærð hússins er Lengd. 15.5 m. Breidd 9.8 Hæð 6.5 m.
Ytra hússins: Vélaverkstæðis, smurningsstöð, járnsteypu og eldsmiðju.
Húsið ásamt áföstum leiðslum etc virt á . . . . Kr. 202.000 -
Kr. 688.000. -

4. Á. 1944. þann 24 maí var hús Ríkharðs Jónssonar við Laugaveg 27. br.br. 339 metið af leggjöltum matsmönnum -
339
Húsið er einlyft járnvarið timburhús á steinkjallara með risi, en í þess stað byggt nýtt matvöruverslunarhús úr steinsteypu (sem var áður á lóðinni)
Þak er úr bikuðum pappa og járni. Útbyggð einangruðu með vikurplötum, múrhúðað og málað ýfir. Húsið er ósundurhlutað að öðru leyti en því að þar eru 2 reykháfar í WC og smá salerni í öðrum enda hússins. Miðstöðvarhitun er í húsinu og það miðhitað. Stærð hússins er Lengd 14.4 m. Breidd 8.5 m. Hæð 3.1 m. skápar. -
Húsið ásamt leiðslum etc metið á . . . . . Kr. 75.800.
Kr. 75.800.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíku

5 Ár 1944. þann 24. mai var hús Steinunnar Myrdal og Vilbergar
1605 Einarsdóttur við Baldursgötu 31. metið af lögskipuðum matsmönnum
brbn. 1605. –
Húsið er að öllu leyti óbreytt frá síðustu virðingu þ. 1 ágúst
1942, að öðru leyti en þvi, að sett hefir verið í húsið miðstöð
í stað ofna, sem áður voru. –
Stað hússins er: Lengd 7.5 m. Breidd 7.1 m. Hæð 5.7 m. Ris 0.6 Kj. 2.5 m
Inngönguskúr . . 2.3 m . 2.1 m . 5.2 . skápak . 2.5
Húsið ásamt lóðstum etc metið á . . . . . Kr. 94.400.–
Kr. 94.400.–

6 Ár 1944. þann 24. mai var hús Guðjóns J. Eirikssonar við Barons-
1883 stig 3 A. brbn. 1883. metið af löggiltum matsmönnum. –
Húsið virðist óbreytt frá síðustu virðingu þ. 21. mars 1931. og 21. sept
1939. að öðru leyti en þvi, að miðstöð hefir verið sett á ádalhaðina.
Stað hússins Lengd 7.5 m. Breidd 6.3 m. Hæð 3.1 m. Ris 2.8 m. Kj. 2.1 m.
Geymsluskúr . 7.6 m . 3.2 m . 2.3 m skápak .
Húsið ásamt lóðstum etc metið á . . . . . Kr. 63.900.–
Geymsluskúr metinn á 5.500.–
Kr. 69.400.–

7. Ár 1944. þann 24 mai var hús Jóns Bjarnssonar C. við
2202 Bankastrati 7. a. brbn. 2202. metið af löggiltum matsmönnum
Húsið er óbreytt frá síðustu virðingu 21. februar 1942. –
Stað hússins er Lengd 19.6 m. Breidd 7.3 m. Hæð 8.7 m. Skáp. Kj. 2 m
Húsið ásamt lóðstum etc. metið á . . . . . Kr. 332.900.–
Kr. 332.900.–

8. Ár 1944. þann 24 mai, var hús Odds Oddssonar við
557 Vestargötu 37. brbn. 557. metið af löggiltum matsmönnum.
Húsið virðist óbreytt frá virðingu 1. ágúst 1940. að öðru leyti
en þvi, að í það er komin miðstöð. –
Stað hússins er: Lengd 8.8 m. Breidd 7.5 m. Hæð 3.8 m. Ris 3.2 m. Kj. 2.0 m
Inngönguskúr . . 2.8 m . 1.9 m . 2.6 m skápak . 2.0 m.
Húsið ásamt lóðstum etc metið á . . . . . Kr. 97.000.–
Kr. 97.000.–

9. Ár 1944. þann 24 mai var hús Unu Hjartardóttur Langa-
4017 fell við Breiðholtsveg brbn. 4017. metið af löggiltum matsmönnum
Húsið er óbreytt frá virðingu 1. Oktober 1942. að öðru leyti
en þvi að nú er Kjallari gerður undir hússinu úr steinsteypu
múrhúðaður og málaður, þar eru 2 geymsluhalaga. –
Stað hússins er Lengd 7.3 m. Breidd 4 m. Hæð 2.4 m. Ris 1.0 m. Kj. 2.0 m.
Húsið ásamt lóðstum etc metið á . . . . . Kr. 25.500.–
Kr. 25.500.–

10 Ár 1944. þann 24 mai var hús Ingi Gangar S. Hallsdóttur
142 Vestargötu 34. brbn. 142. metið af löggiltum matsmönnum.
Húsið er óbreytt frá síðustu virðingu þ. 1. februar 1942
hvað byggingu snertir. Nú er miðstöð komin í húsið í stað ofna
Stað hússins er: Lengd 11.3 m. Breidd 5 m. Hæð 2.4 m. Ris 2.5 m. Kj. 1.6 m.
Inngönguskúr . . 3.2 m . 1.7 m . 2.4. skápak.
Húsið ásamt lóðstum etc. metið á . . . . . Kr. 56.100.–
Kr. 56.100.–

11. Ár 1944. þann 24 mai var hús ayn Kaja Sigurðsson og Svavars Sigurð-
2509 sonar við Njálsgötu 80 brbn. 2509. metið af löggiltum matsmönnum
Húsið er óbreytt frá síðustu virðingu þ. 21. desember 1928.
Stað hússins er Lengd 10 m. Breidd 9 m. Hæð 3 m. Ris 2.2 m. Kjallari 2.5 m
Húsið er ásamt lóðstum etc metið á . . . . . Kr. 123.000.–
Kr. 123.000.–

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíku

12 4174

Ár 1944. þ. 24 maí var hús Ingólfs Fumbogasonar, við Efstasund 56. hln. 4174. metið af liggjöllum matsmönnum. Húsið er nýtt í kúarhús með risi. byggt úr timbri, á steinsteyptum grunni. Þak er úr tvísúð, pappa og tjörupappa. en útveggir og loft í eldhúsi, kúahlöðu og fjósbyrgi er einangrað með pappa í bindingi og þilað asbestplötum, en loft og skilrúm hlöðunnar klætt tvísúð. - Allt er húsið skilrúmað í húsinu eru 3 kúarásar, eldhús, kúahlaða með VC. þvotta hlöðu og miðstöðvarhólfi og er gólf hennar steypt sáastrefndu tvegja en í kúarásunum. -

Stærð hússins er: Lengd 9.0 m. Breidd 7.5 m. Hæð 2.8 m. Ris 1.7 m.

Húsið með tilheyrandi etc. metið á . . . . . Kr. 55.000.-

Kr. 55.000.-

13 3161

Ár 1944. þ. 24 maí var hús Björns og Michels Þorvaldssonar við Nesveg/Ásvallagötu 33 þ/l. Reykjavíkurbraut hln. 3161. metið af liggjöllum matsmönnum. -

Húsið er byggt árið viðgerðar þ. 21. október 1933.

Stærð hússins er. Lengd. 9.0 m. Breidd 7.9 m. Hæð 3.8 m. Ris 3.5 m. Kj. 2.0 m.

Fjóshús . 32.0 m . 5.2 m . 2.7 m . 1.5 m.

Húsið með tilheyrandi etc. m.á . . . . . Kr. 117.500.-

Fjóshús metið á 32.500.-

Kr. 150.000.-

14 505

Ár 1944. þann 24 maí var hús Gústafs Bergmanns Einarssonar o.fl. við Hringbraut 59 A. hln. 505. metið af liggjöllum matsmönnum. Húsið er byggt árið viðgerðar þ. 21. febrúar 1937.

Stærð hússins er: Lengd 5.7 m. Breidd 5.7. Mæniás 3.4 m. Meðalhæð 1.3. Kjallari 2.2 m.

Viðbygging . . 5.7. . 3.2 m . 2.3 m skúrþak . 2.2 m.

Húsið með tilheyrandi eldfærum etc. metið á . . . . . Kr. 60.200.-

Kr. 60.200.-

15 1333

Ár 1944. þann 24. maí var hús Heildverslunar Magnúsar Guðmundssonar Laugaveg 28 B. hln. 1333. metið af liggjöllum matsmönnum. Húsið er byggt frá síðasta viðgerð þ. 1. ágúst 1943., að öðru leyti en því að í það hefur verið sett miðstöð. Á neðsta hæð sem áður var kjallari er nú vörugeymsla, eldhús og hlaðgi. -

Stærð hússins er: Lengd 7.5 m. Breidd 8.8 m. Vegghæð 6.3 m. Ris 2.5 m.

Húsið með eldfærum, tilheyrandi etc. metið á . . . . . Kr. 110.400.-

Kr. 110.400.-

16 1333

Ár 1944. þann 24 maí var hús Heildverslunar Magnúsar Guðmundssonar Laugaveg 28 B. (bakhús) hln. 1333. metið af liggjöllum matsmönnum. Húsið sem áður var vörugeymsla, hefur nú verið breytt í kúabásahús. Það er byggt úr holsteini. Innan útveggja eru einangrunarplötum skilrúmum úr timbri. sem og loft og stigar. Á efri hæð eru 3 herbergi. Neðri hæðin á hlutinn í kjallara og geymsla. Öll herbergi eru veggfóðruð og dúkuð á gólfum. - Miðstöðvarhitun er í húsinu. -

Stærð hússins er: Lengd. 16.7 m. Breidd 5 m. Vegghæð 5 m. Skúrþak Kjallara o.

Húsið með eldfærum. tilheyrandi etc. metið á . . . . . Kr. 53.600.-

Framantaldar 16 húseignir höfum við undirritaðir löggiltir virðingarmenn metið til brunabótar 24. maí 1944. eins og matsupphæðir sýna við hverja fyrir sig.

Valgeir Jónsson Björn Bergsteinsson

1 4441

Ár 1944. þann 6 júní var hús Baldvins Einarssonar við Hekluvík 17. hln. 4441. metið af liggjöllum matsmönnum

Húsið er 2 lyft nýtt íbúðarhús með risi og kjallara byggt úr steinsteypu. Þak er með tvöföldum sperrum, klætt asbestskífum. Útveggir eru einangraðir með timburklæðningu og múrhúðaðir, en kjallari með áhorfðum 3 lofta samföstu steinsteypu, en kjallaragólf og skilrúm úr tvöfaldri steypu. Á hæðum hafa hýsi sig, sem er með tvöfaldri sperrum eru 5 íbúðarherbergi, eldhús með VC, anddyri og stiga forstofa á hæðum skápar. Allar íbúðir hússins múrhúðaðar og dúkaðar á gólfum. Í eldhúsi eru í húsinu. Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi, eldhús steypt með VC. Þvottahús, geymsla miðstöð steinsteyptum kappinn með geymslu undir eru tréfóðrað, hússins múrhúðað með kvarts - Bílskúr er við húsið úr steinsteypu þakgerð sperrum múrhúðaðir kvarts á veggjum

Stærð hússins er: Lengd: 12.9 m. Breidd 11.6 m. Hæð 5.6 Ris 2.4 m. Kjallari 2.7 m.

Útskot . . 4.0 m . 1.5 m . 3.0 m . . 2.7 m.

Bílskúr . . 8.3 m . 3.2 m . 2.5 m.

Húsið með eldfærum og tilheyrandi etc. er metið á . . . . . Kr. 319.200.-

Bílskúr . metinn á 8.400.-

Kr. 327.600.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2. 4436

Á. 1944. þann 6 júní var hús. Bernhard Petersen úr Kapla-
skjólsveg. brbn. 4436. metið af löggiltum matsmönnum. –
Húsið er nýtt timburhús, byggt úr timbri á steinsteyptum
grunni með járn á veggjum og þaki.
Hæð hússins er: Lengd 23 cm. Breidd 8.5 m. Hæð 2.9 m. Rís 2.7 m.
Húsið er metið á . . . . . Kr. 57.400.-
Kr. 57.400.-

3. 4437

Á. 1944. þann 6 júní var hús. Björns Vigfússonar við Efstasund 14.
brbn. 4437. metið af löggiltum matsmönnum. –
Húsið er nýtt einlyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt
úr steinsteypu. Þak er úr timbri, bárum og pappa með járn
yfir. Innan á veggjum eru viknyplötur, og loftaðs eru skilrúm
klædd úr tré, málað og málað yfir. Á hæðinni eru 3 íbúðar-
herbergi, eldhús, steypiað klefi með W.C., anddyri, gangur. –
Gólf á íveruherbergjum er úr steinsteypu en loft úr timbri málað,
kjallari er með sama fyrirkomulagi og húsið, hvað snertir fyrirkomulag á
íbúð og einangrun. Þar eru 1. íbúðarherbergi, eldhús, salerni og
þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, geymsla, anddyri, gangur 2
geymsluherbergi. Kjallaraveggir og mokhús af skilrúmum eru úr
er úr steypulegri steypu. Tröppur eru við húsið úr steypu og
undir þeim einangrun í kjallara. –
Hæð hússins er: Lengd 7.8 m. Breidd 8 cm. Hæð 2.7 m. Rís 1.5 m. Kj. 2.5 m.
Húsið ásamt eldfærum, lóðarslátt o.fl. er metið á . . . . . Kr. 80.800.-
Kr. 80.800.-

4 4438

Á. 1944. þann 6 júní var hús. Ásgeirs Jónssonar o.fl. við Leifs-
götu 44. Ef brbn. 4438. metið af löggiltum matsmönnum. –
Húsið, hesmúrað úr nýju hefir verið byggðu við íbúðarhúsið á lóðinni
Skúrinn er byggður úr holtsteini. Klæðning þessi er á veggjum og þaklistum
er ásundurhefðan að öðru leyti en því að smáherbergi er í einu horni hans.
Klæðning er í skúrnum og er skúrinn máluð að innan.
Hæð skúrsins er Lengd. 12.8 m. Breidd 6.2 m. Hæð 2.8 m. Skápar
Skúrinn, ásamt eldfærum og lóðarslátt etc er metinn á . . . . . Kr. 33.000.-
Kr. 33.000.-

4439

Á. 1944. var hús. Björns Halldórssonar (þann 6. júní) við Efstasund
44. brbn. 4439. metið af löggiltum matsmönnum. –
Húsið er nýtt einlyft íbúðarhús með risi byggt úr timbri. Þak
er úr bárujárni, pappa og steinit skífa. Innan í veiðveggjaklæðning er pappa
lag og þiljað yfir með krossviði. Skilrúm eru úr klæðning og öll er íbúðin
máluð innan. Gólf úr steinsteypu, en loft úr timbri. Kjallari er undir
nokkrum hluta hússins. Í honum er þvottahús og miðstöðvarherbergi. –
Allt er húsið mjög vandað að utan. – Í húsinu eru 3 herbergi, eldhús
hús. 1 W.C. og steypibað. –
Hæð hússins er: Lengd. 8.5 m. Breidd. 6.9 m. Hæð 2.7 m. Rís 1.5 m.
Kjallari . . 5.2 m . 3.2 m . 2 cm.
Húsið með eldfærum og lóðarslátt metið á . . . . . Kr. 50.500.-
Kr. 50.500.-

6. 4440

Á. 1944. þann 6 júní, var hús Einars Ingvarssonar. Steinar á
Bárugötu holtr. brbn. 4440. metið af löggiltum matsmönnum. –
Húsið er nýtt íbúðarhús með risi byggt úr vikurholtsteini. Þak á
úr timbri, pappa og bárujárni. Skilrúm öll eru klæðin úr vikur
holtsteini, og er íbúðin öll máluð og máluð yfir. Þaklyftir
er úr timbri. Gólf eru úr steypu, en loft úr timbri
máluð. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með
W.C. anddyri og gangur. Þvottaherbergi og miðstöðvarherbergi. –
Hæð hússins er Lengd 9 m. Breidd 9 m. Hæð 3 m. Rís. 2 metrar.
Húsið er metið, ásamt eldfærum og lóðarslátt á . . . . . Kr. 79.300.-
Kr. 79.300.-

7. 2107

Á. 1944. þann 6 júní var hús Jóns Þorsteinssonar við Þórsstar-
götu 1. brbn. 2107. metið af löggiltum matsmönnum. –
Áður hefir húsið verið virt síðast í janúar 1925. þann 21 október 1925.
en nú hefir verið byggður við húsið geymsla og inngangsskúr úr timbri
járni á veggjum og þaki. Útihús er við húsið.
Hæð hússins er: Lengd 5.3 m. Breidd 3.5 m. Hæð 2.8 m. Skápar
Geymsluskúr áfastur - 3.3 m - 1.3 m - 1.8 m - o -
Húsið með eldfærum og lóðarslátt er metið á . . . . . Kr. 16.400.-
Geymsluskúr er metinn á 400.-
Kr. 16800.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8
2416

Á. 1944. þann 6 júní var hús Finnlaga Símonarsonar c. fl. (Klett Finnlaga) v/ Bergstaði v/ Kaplaskjólsveg. Brln. 2416. metið af löggiltum matsmönnum. -
Íbúðarhúsið er byggt frá síðasta virðingu. Inngangsskúr hefur verið rifinn, en í hans stað hefur byggður annar nýr úr steinsteypu með járnþaki, innan á útveggjum er vikur. Hann er hólfaður í tvennt í öðrum endanum er steypiþróarklefi og WC. Geymsla og þurkherbergi hefur verið múrhúðaðm að utan. -

Hæð hússins er Lengd 6,9 m.	Breidd 5 m.	Hæð 3,6 m.	Rúm 12, 14. 19
Við byggingu í ~~Steypi~~	5,0 m	1,7 m	2,6 skáp. 19
Geymslu og þurkherbergi	3,8 m	2,9 m	2,1 ---

Húsið ásamt eldfæraum og leiðslum metið á ..... Kr. 46.200.
Geymsluskúr metinn á ..... " 1.200
Kr. 47.400.-

9
1847

Á. 1944. þann 6 júní var hús Ágústínu Einarsdóttur Hólm við Kaplaskjólsveg brln. 1847. metið af löggiltum matsmönnum. -
Húsið er íbúðarhæft frá síðasta virðingu þ. 17. mars 1923.
Hæð hússins er Lengd. 8 m. Breidd 4,4 m. Hæð 1,3 m. Rúm 2 m.

Viðbygging úr timbri	4,4 m	2,5 m	2 m.
Geymsla og þurkskúr	5,4 m	2,5 m	2,1 m.

Húsið ásamt eldfæraum og leiðslum metið á ..... Kr. 24.200
Geymslu og þurkhúss vert á ..... " 1.000.-
Kr. 25.200.-

10
3969

Á. 1944. þann 6 júní var hús Ríkarðs Péturssonar Geirlaugssonar og Sigurveigar Helgadóttur Hátúni brln. 3969. metið af löggiltum matsmönnum.
Húsið hefur nú verið flutt að Sogamýri, og endurbyggt á sama hátt og áður. Þéttingum í timbri, pappa á veggjum og þaki. Skúrum þéttur í timbri. Þar eru 2 íbúðarherbergi og eldhús, og gangur. 1 herbergi og klefi er í húsinu. - Hænsnahús úr timbri þétt með pappa klætt utan. Geymsluhús úr timbri með pappaþaki.
Hæð hússins er Lengd. 6,8 m. Breidd 5 m. Hæð 2 m. Rúm 6 m.

Hænsnahús	2,9 m	1,6 m	1,9 m	0,7 m
Geymsluhús	3,3 m	2,9 m	2 m.	

Húsið ásamt eldfæraum og leiðslum metið á ..... Kr. 10.900.-
Hænsnahús ..... " 600.-
Geymsluhús ..... " 1.100.-
Kr. 12.600.-

4442

Á. 1944. þann 6 júní var hús Steins Guðnasonar við Efsta sund 46. brln. 4442. metið af löggiltum matsmönnum.
Húsið er nýtt (sumarhús) með risi. Byggt úr steinsteypu. Þakið úr tvöföldum pappa og járni þar yfir. - Innan á útveggjum, steinuðum skilrúm eru vikurplötur, sem eru múrlímdar og málaðar yfir; gólf eru úr steinsteypu en loft úr timbri. - Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús steypibað með WC, anddyri, gangur og stigagangur. Undir nokkrum hluta hússins er kjallari. Þar er þvottahús, miðstöðvarherbergi, geymsla og gangur. Steinsteyptur skúrbygging er við húsið og undir þeim geymsla.
Hæð hússins er Lengd 7,8 m. Breidd 8 m. Hæð 2,7 m. Rúm 1,5 m.
" kjallara " 3,8 m. " 8. " 2,3.
Húsið ásamt eldfæraum og leiðslum metið á ..... Kr. 54.700.-
Kr. 54.700.-

12
1751

Á. 1944. þann 6 júní var hús Eggerts G. Briem við Bergþórugötu brln. 1751. metið af löggiltum matsmönnum. -
Húsið er íbúðarhæft frá síðasta virðingu þ. 20. maí 1922, nema að því leyti að miðstöðvarhefur verið sett í húsið. -
Hæð hússins er: Lengd. 6,1 m. Breidd 6,3 m. Hæð 2,7 m. Rúm 1 cm. Kj. 2,3 m.
Húsið metið vegna dýrtíðar og breytinga með eldfæraum og leiðslum á Kr. 42.300.-
Kr. 42.300.-

13
3984

Á. 1944. þann 6 júní var hús Tryggva Salómonssonar við Selsvör við Hringbraut brln. 3984. metið af löggiltum matsmönnum.
Húsið hefur verið stækkað á þann hátt að viðbyggingu hefur verið byggt á sama hátt og það eldra. -
Hæð hússins er. Lengd. 3,5 m. Breidd 5,1 m. Hæð 2,3 m. Rúm 0,8 m.

Inngangsskúr	1,8 m	2,4 m	2,3	skápar
Viðbygging	2,5 m	5,1 m	2,3	skápar.

Húsið er metið á ..... Kr. 14.000.-
Kr. 14.000.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14. 104 a

Ár 1944. þann 6 júní var hús Ísafoldarprentsmiðju h/f við Austurstræti 8. brn. 104. metið af leggiltum matsmönnum

Húsinu er að því leyti breytt frá síðustu virðingu 21 mars 1939, að á neðri hæð, sem áður var setjarasalur er nú raslun þar inn af er afþiljað herbergi. - Á efri hæðinni eru 7. skrifstofuherbergi og WC og gangur. Í þakhýsi er ~~gangur~~ nú aðeins geymsla. -

b. breytt að því leyti að þar sem áður var vinnustofa er nú geymsla
c. breytt að því leyti, að lökageymsla er nú á efri hæðinni. -
d. skrifstofa og afgreiðsluherbergi -
e. ábreytt frá síðustu virðingu. -

A. Lengd 13.2 m. Breidd 10 m. Hæð 6.6 m. Ris 3.1 m. Kjallari 2.2 m.
B. " 12 m. " 5.6 m. " 5.4 m. " 1.6 m.
C. " 5.6 m. " 7.5 m. " 5.4 m. " skápar
D. " 13.2 m. " 5 m. " 3.1 m. " skápar.
E. " 14.5 m. " 5 m. " 3.5 m. " skápar.

Húsið A með leiðslum o.s.frv. er metið á . . . . . Kr. 316.800.
" B " d. " " " " . . . . . " 95.600
" C " d. " " " " . . . . . " 54.200
" D " d. " " " " . . . . . " 49.000 -
" E " d. " " " " . . . . . " 55.600 -
Kr. 571.200

15. Ár 1944. þann 6 júní var hús Ísafoldarprentsmiðju h/f við
Austurstræti 8. brn 103. metið af leggiltum matsmönnum

103 * Húsið er ábreytt að ytra útliti frá síðustu virðingu þann 1 nóv[illegible]
Inni er húsið hólfað með 2. háum skilrúmum og matsala.
Herbergi stakkað. Eikarstigi er gegnum ræpp á loftið.
* Suðurgafl hússins hefir verið múrhúðaður -
Hæð hússins er: Lengd 6.9 m. Breidd 6.7 m. Hæð 3.8 m. Skápar.
Húsið með leiðslum etc er metið á 9.4 - - - 3.3 " 4.4 " 2.0 " Kr. [illegible] 96.000 -
Kr. 96.000 -

16. 497

Ár 1944. þann 6 júní var hús Sigurðar Kristjánssonar við Laugaveg 41. brn 497. metið af leggiltum matsmönnum -
Húsið er ábreytt frá síðustu virðingu 2 desember 1922, að öðru leyti en því, að nú er miðstöð komin í húsið.
Hæð hússins er Lengd 9,7 m. Breidd 7,5 m. Hæð 6,2 m. Ris 3,0 m. Kjallari 2 m.
Inngangsskúr . 2,5 m. . 2,3 . . 6,1 m. þaksvalir . 2 -
Inngangsskúr . 2.5 m . 2.5 m . 8,2 m. skápar . 2 .
Húsið er með miðstöð, eldfærum og leiðslum metið á . . . . Kr. 184.300.-
Framantaldar Kr húseignir höfum við undirritaðir löggiltir virðingamenn metið til brunabóta þann 6 júní 1944 eins og matsupphæðir sýna við hverja tryggingu. Kr. 184.300 -
Valgeir Jónsson Jón Bergsteinn

1. 3952

Ár 1944. þann 7 júlí var hús Samúels Ólafssonar, Samúelshúsið sunnan Elliðaár (við Breiðholtsveg) metið af leggiltum matsmönnum
Húsið er ábreytt frá síðustu virðingu í apríl mánuði 1942. -
Hæð hússins er. Lengd 4.8 m. Breidd 5.3 m. Hæð 2.4 m. Ris 1 m.
Inngangsskúr - " 1.2 m " 2.9 m . 2.1 m. skápar.
Húsið með eldfærum og leiðslum er metið á . . . . . Kr. 16.000.-
Kr. 16.000 -

2. 4451 264

Ár 1944. þann 7 júlí var hús Húsgagnaskólans í Reykjavík h/f við Bakkastíg 9 og 9 B. brn. ~~4451~~ 264 metið af leggiltum matsmönnum
Húsið við Bakkastíg 9. er ábreytt frá síðustu virðingu þann 1 maí 1942
Hæð hússins er Lengd 6.4 m. Breidd 5.9 m. Hæð 1.5 m. Ris 2.5 Kj. 1.7 m
Inngangsskúr " 3 . . 2.7 . 2.5 . skápar.
Húsið með eldfærum og leiðslum er metið á . . . . . Kr. 31200 -
Húsið við Bakkastíg 9 B. er ábreytt frá síðustu virðingu þ. 1 maí 1942
Hæð hússins er: Lengd 3.2 m. Breidd 5.9 m. Hæð 2.4 m. Ris 0.6 m. Kj. 1.9 m.
Inngangsskúr - " 2.3 m . 5.9 m . 3 m. Skápar -
Húsið með eldfærum og leiðslum er metið á . . . . . Kr. 24.600 .
Kr. 55800 -

3. ~~4451~~ 264

Ár 1944. þann 7 júlí var hús Húsgagnaskólans í Reykjavík h/f við Bakkastíg 9 A. brn. ~~4451~~ 264 metið af leggiltum matsmönnum. -
Húsið er ábreytt frá síðustu virðingu þ. 1 nóvember 1942.
Hæð hússins er Lengd 10 m. Breidd 5.5 m. Hæð 2.4 m. Ris 1 m.
Húsið með eldfærum og leiðslum etc er metið á . . . . . Kr. 24.000 -
Kr. 24.000 -

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. Á 1944. þann 7. júlí var hús Hreppsnefndar í Reykjavík 4/7. við ~~Miðstræti~~ Bergstaðastræti 4037 ~~4451~~ metið af undirrituðum matsmönnum. Húsið var síðast virt 2 janúar 1943. en síðan hefir verið bakhús og stakkað, með sama fyrirgangi. Í vesturenda hússins er kjallari undir nokkrum hluta þess. ísgeymsla o.fl. - Neðri hæð er kölluð sundurskipt í eldhús og íbúðarherbergi. Efri hæðin er óskipt. Lyftari í húsinu. Loft og stigar úr járnbentu steinsteypu. Stærð hússins er: Lengd 45 m. Breidd 8 m. Hæð 8.5 m. -
Húsið með tilheyrandi o.fl. er virt á . . . . . Kr. 1.047.500.
Kr. 1047.500-

~~4451~~ 4037

5. Á 1944. þann 7. júlí var hús Jóhanns Kristjánssonar við Þingholtsstræti / Þingholtsstræti brn. 4443. metið af undirrituðum matsmönnum. -
Húsið er geymsluskúr nýr, byggður úr timbri, klæddur utan pappa en með járnþaki, skammt frá Ánni í vesturenda og innan á útveggjum þiljaður með krossviði og veggfóðraður. Ofn er í skúrnum. -
Stærð skúrsins er: Lengd 5 m. Breidd 4 m. Hæð 2.5 m. -
Skúrinn er metinn á . . . . . Kr. 4.000.-
Kr. 4.000.-

4443

6. Á 1944. þann 7. júlí var hús Jóns Jóhannssonar við Efstasund 31. brn. 4444. metið af undirrituðum matsmönnum. -
Húsið er einlyft íbúðarhús úr steinsteypu með útskotsrisi og kjallara undir nokkrum hluta þess. Þak er úr bárujárni, þappa og asfalt. Innan á útveggi er múrhúðað með einföldum viðargangi. Skilrúm eru ýmist úr steinsteypu eða timbri, einnig múrhúðuð ýfð og máluð. Steinsteypt gólf er í húsinu en loft úr timbri. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi í eldhús, steypibaðklefi með WC. anddyri og gangur. - Í kjallara er þvottahús og miðstöðvarherbergi og 2 geymslur, þaklyftir og sundurskiptar. -
Stærð hússins er: Lengd 8.4 m. Breidd 7.6 m. Hæð 2.7 m. Ris 1.3 m.

Útskot	3.7 m	0.6 m	2.7 m	1 m.
Kjallari	8.4 m	4 m	2.0	

Húsið ásamt eldfærum, leiðslum etc. metið á . . . . . Kr. 61.600.-
Kr. 61.600.-

4444

7. Á 1944. þann 7. júlí var hús Árnasar Árnasonar við Miðstræti 48 brn. 4445. metið af undirrituðum matsmönnum -
Húsið er nýtt íbúðarhús með risi og kjallara, þak er úr bárujárni. Innan á útveggjum er timbur, og múrhúðað á veggjalegan hátt. 2 loft eru úr steinsteypu og skilrúm gjörð úr steinsteypu eða timbri. Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með WC, anddyri, gangur og 3 fataskápar. Í kjallara eru 1 íbúðarherbergi, þvottahús og miðstöðvarherbergi, þvottastæði, geymsla og salerni. Í þaklyftu eru 2 herbergi, eldhús, WC. það er bílgóð einangruð með timbri pappaklæðningu og máluð ýfð. Steinsteypuveggirnir eru við húsið, undir þeim er geymsla og eru þeir í kjallara. Það er múrhúðað utan. -
Stærð hússins er: Lengd 9.5 m. Breidd 8.5 m. Hæð 2.7 m. Ris 2.5 m. Kj. 2.5 m.
Húsið með eldfærum, leiðslum o.s.frv. er metið á . . . . . Kr. 113.000.-
Kr. 113.000.-

4445

8. Á 1944. þann 7. júlí var hús Guðmundar Georg Ámundasonar Hrauni hall við Reykjanesbraut brn. 4446. metið af undirrituðum matsmönnum
Húsið er nýtt einlyft íbúðarhús úr timbri. Þak er úr bárujárni, þappa og bárujárni. Innan á útveggjum er klætt með krossi. Skilrúm eru úr timbri. Klætt krossi og málað ýfð. Steinsteypt grunnur er undir húsinu en loft úr timbri. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með WC. 4 fataskápar, anddyri gangur og smá geymsla. með miðstöðvarveggi hússins eru ofnarnefni. Í húsinu er miðstöð. -
Stærð hússins er: Lengd 8 m. Breidd 6.3 m. Hæð 2.7 m. Ris 1.2 m.
Húsið með loðslum, eldfærum etc. metið á . . . . . Kr. 34.800.-
Kr. 34.800.-

4446

9. Á 1944. þ. 7 júlí var hús Kristjáns Guðmundssonar, Sólvallagötu 7, Rvík brn 2544. metið af undirrituðum matsmönnum. -
Húsið er byggt samkvæmt mati þann 1 maí 1942.
Stærð hússins er: Lengd 6.4 m. Breidd 5.1 m. Hæð 3 m. Ris 2.2 m.

Timburgeymsla	3.5 m	1.8 m	2.5	skápar
Fjós og þvottahús	6.1 m	3.8 m	3 m.	
Geymsluskúr	6.5 m	2.6 m	2.1 m.	skápar

Húsið með eldfærum, leiðslum etc. metið á: Íbúðarhús Kr. 31.300. Fjósbús 5.500. og geymsluskúr Kr 2800 - Samtals . . . . . Kr. 39.600.-
Kr. 39.600.-

2544

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10. 4447

Ár 1944. þann 7 júlí var hús Steinþórs Eiríkssonar við Efstasund 63. brn 4447. metið af leggiltum matsmönnum.
Húsið er nýtt einlyft íbúðarhús úr steinsteypu með risi tilheyrandi og kjallara. Þak er úr tvöföldu og pappaklætt. Innan á útveggjum er timburgrind pappi negldur múrhúðað yfir og málað. 2 loft eru úr jarðbentu steinsteypu, en skilrúm og kjallaragólf úr venjulegu steypu. Á aðalhæð eru 3 herbergi, eldhús, forstofa með WC. anddyri og gangur í kjallara eru 4 íbúðarherbergi, 1 eldhús, steypibaðklefi, þvottahús, miðstöðvarhús og geymsla. Í viðbyggingu er steypt kolaport, steinsteyptur stigi um úr húsið, undir þann geymslu og inngangur í kjallara.

Stærð hússins er Lengd 9.5m Br. 8.4m Hæð 2.8m. Rúmm 1.5m Kr. 2.5m.

Útskot	"	5.4.	1.3m	2.8.	1.m. 2.5m.
Útskot	"	3.5m	1.2.	2.8	1.0. 2.5.

Húsið með tilheyrandi, eldfærum etc er metið á . . . . Kr. 128400
Kr. 128400

11. 4448

Ár 1944. þann 7. júlí. var hús Jóns Jónssonar við Melásin 50. brn 4448. metið af leggiltum matsmönnum.
Húsið er nýtt íbúðarhús úr steinsteypu á steyptum kjallara. Þak er úr tvöföldu pappa og tjörupappa. Innan á útveggjum er múrhúðað. Skilrúm eru gjörð úr timbri. múrhúðað og málað yfir. Kjallari er með steinsteyptum skilrúmum og útveggir einangraðir með tjörupappa. Á aðalhæð eru 3 íbúðarherbergi eldhús. steypibað herbergi með WC. 1 forstofa anddyri og gangur. Loft og gólf eru úr jarðbentu steinsteypu. Í kjallara er sama herbergjaskipan og á hæðinni, og með sama inngangi, nema þess er þar þvottahús og miðstöðvarherbergi. Í þakrými er íbúðarherbergi, að öðru leyti er þar geymslurúm. Steinsteyptur stigi um úr húsið og undir þann geymsla.

Stærð hússins er Lengd 12.5m. Breidd 8.5m Hæð 2.8m. Rúmm 2.5m. Kr. 27m
Húsið með eldfærum, tilheyrandi etc metið á . . . . . Kr. 141.400
Kr. 141.400.

12. 419

Ár 1944. þann 7 júlí var hús Maríu Magnúsdóttur við Ellið sund 38. brn 419. metið af leggiltum matsmönnum.
Húsið er byggt úr timbri 2 desember 1941.

Stærð og rúmmál hússins: Stærð	Lengd	12.2m	Br. 7.5m	Hæð 6m	Rúm 3m Kr. 17m.
Við byggingu	"	" 7.5.	5.6m.	6m.	3. 17m.
Inngangsskúr	"	" 2.2.	1.6m.	7.5m	skúrþak 1.7m.

Húsið með eldfærum og tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 250.000.-
Kr. 250.000.-

13. ~~2449~~ 206

Ár 1944. þann 7 júlí. var hús Kristjáns Jónssonar 2/ Dockhelt 187 brn. 2449. metið af leggiltum matsmönnum. –
Húsið er byggt úr steinsteypu við útidyr árið 1928.
Stærð hússins er: Lengd. 5.3m. Breidd 3.7m. Hæð 1.9m skúrþak
Inngangsskúr " 2.3. . 1.3m. 1.8m. .
Húsið (íbúðarhúsið) ásamt eldfærum er metið á . . . . Kr. 6.000.-
Kr. 6.000.-

14. 3822

Ár 1944 þann 7 júlí var hús Sigríðar Jóns Ólafsdóttur, Dalshús við Breiðholtsveg brn 3822. virt af leggiltum matsmönnum.
Húsinu er þannig lýst frá síðustu virðingu 1 júlí 1940. að engin gjörð er á því, en við byggingu hefir það gerð við húsið úr steinsteypu. Þessi nýja viðbygging tekur ásamt eldra húsinu inn yfir eitt hús, með risi og útskotum, er klætt innan á veggi með tilheyrandi og múrhúðað og málað yfir. Skilrúm eru úr timbri með sama fyrirkomulagi. Þak er klætt tjörupappa, listum og asbesti. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, forstofuherbergi með WC. anddyri og forstofa. Rúm er ósamræmishæð. Undir eldfærunum er geymslukjallari. Húsið er hitað með vatnsmagni.

Stærð hússins er Lengd 7.1m Breidd 5.2m Hæð 2.8m. Rúm 1.4m.

Útskot	"	4.4.	1.5m.	2.8m. 1.
Kjallari	"	7.1.	4.5m.	2 m

Húsið ásamt eldfærum og tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 39.000.-
Kr. 39.000.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15. Ár 1944. þann 7. júlí var hús Ingva Hannessonar og Jóns Helgasonar við Rauðarárstíg 11. lóðn. 2103 metið af leggiltum matsmönnum.
2103 Húsið er óbreytt frá síðasta mati þ. 21 janúar 1926. -
Húsið hússins er: Lengd 7,7m. Breidd 9,5m Hæð 6,5m skáp 2,4m
~~Geymslurúm~~ 5,4m 2,6m 2,3 - - - Kr. 133.500-
Húsið með eldfærum og leiðslum er metið á . . . Kr. 133.500-
Geymsluskúr stæð Lengd 5,1m Breidd 2,6m Hæð 2,3m skáp er metinn á 2.100-
Kr. 135.600-

16. Ár 1944. þann 7. júlí var lóðarinnar eign Jóns Sigurðssonar skipstjóra við Fjólugötu 21 lóðn. 3151. metinn af leggiltum matsmönnum. -
3151 Húsið er óbreytt frá síðustu virðingu þann 21 desemba 1939. að öðru leyti en því, að bílskúr hefir verið byggður við húsið úr steinsteypu með reyrþaki og gólf. Innan á útveggjum er vírnetplötum. Hann er sæmilega hirtur, en mættu þær að utan, og lætt í hann hefði vatn til hitunar. -
Hið bílskúrsins er: Lengd 7,1m. Breidd 3,2m Hæð 2,5m.
Bílskúrinn er metinn á . . . . . Kr. 8.400.-
Framantaldar 16 húseignir höfum við undirritaðir löggiltir virðingamenn metið til brunabóta þann 7. júlí 1944 eins og mats upphæðirnar sýna við hverja fyrir sig. Kr. 8.400.-

1. Ár 1944. þann 7. júlí var hús Jóns Sölvasonar við Laugarnesveg 66 lóðn. 2378 metið af leyfishöfnum matsmönnum. -
2378 Húsið er óbreytt frá síðustu virðingu þ. 21. október 1927. að því leyti að ný viðbyggð hefir verið byggð við húsið úr steinsteypu þak með tvöföldum fögnuði klætt járni. Innan á útveggjum er pappi hörtex og málað yfir. Skilrúm eru með sama fögnuði. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, steypibað klefi með W.C. - Miðstöðvarhitun er í húsinu.
Hið hússins er: Lengd 7m. Breidd 6m. Hæð 2,8m. Rís 2,2m.
Viðbygging er . 9,2 . 5,1 . 2,8 . 2,2m
Húsið með viðbyggingu, eldfærum og leiðslum er metið á . . Kr. 86.500.-
Kr. 86.500-

2. Ár 1944. þann 7. júlí var hús Jóhannesar Norðfjörð við Fossvogsveg 8. lóðn. 3923 metið af leggiltum matsmönnum. -
3923 Húsið hefir verið stækkað á þann hátt, að ný viðbót úr timbri hefir verið byggð við það og eru tvær hæðir sem eitt, klædd asbest plötum, sömuleiðis þakið. Húsið er klætt innan með hörtex. Skilrúm eru úr timbri. Eldra húsið er hitað með miðstöð en rafmagnshitun í viðbyggingunni. Viðbyggingin er sundurhólfuð í 1. íbúðarherbergi, eldhús og kalorí. -
Hið hússins er: Lengd 4,4m. Breidd 4,4m. Rís 2,7m. Kjallari 2,3m. Hæð 2,6m.
Viðbyggingin . " 7,6m . 3,8m Hæð 2,9m skápar.
Í eldri hluta hússins er miðstöð, en í nýrri hluta þess rafmagnshitun.
Eldri hluti hússins, með eldfærum og leiðslum virt á . . . Kr. 30.700-
Nýri " " " . . . " 19900.
Kr. 50.600-

3. Ár 1944. þann 7. júlí var hús Jóns Hallgrímssonar við Miðtún 52
4450 lóðn. 4450. metið af leggiltum matsmönnum
Húsið er nýtt íbúðarhús með risi, byggt úr steinsteypu á steyptum kjallara. Innan á bakspenna er múrhúðað með venjulegum fögnuði og klætt utan með asbest. Útveggir eru múrhúðaðir innan. Skilrúm ýmist úr timbri eða múrhúðuð. -
2. lóðn eru úr jarðföstu steinsteypu en kjallaragólf úr venjulegri steypu. Á aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með W.C. anddyri gangur og 2 fastir skápar. -
Í kjallara eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, steypibað klefi með W.C. anddyri gangur, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi og 2 geymslur.
Í þakhýsi eru 2 íbúðarherbergi 1 eldhús og W.C. Allar íbúðir eru málaðar. Við húsið eru steinsteyptir pallar og undir þeim er geymsla. -
Hið hússins er: Lengd 10,5 Breidd 8,5m Hæð 2,8. Rís 2,5 Kj. 2,7m
Húsið ásamt eldfærum, leiðslum o.fl. metið á . . . . . Kr. 141.400-
Kr. 141.400-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. Ár 1944. þann 17. júlí. var hús Hallelis Bjarnssonar við Hverfisgötu 24. brn. 4449 metið af löggiltum matsmönnum. Húsið er nýtt steinhús á steinkjallara, þak er með venjulegum sagangi. Klætt timbri. Innan á útveggi er klætt við þiljað. Á lofti og stiga eru á þunnbentu steinsteypu stiklum og kjallaragólf úr venjulegu steypu. Allar íbúðir og gangur múrsléttað og málað yfir. Á báðum hæðum sem eru með sama fyrirkomulagi eru á hverri hæð sig 4 íbúðarherbergi eldhús, búr, WC. gangur og anddyri. Í kjallara eru 2 íbúðarherbergi; eldhús, búr og WC. 2 þvottaklefi eru á húsinu, og hjólpur með geymslu. - Miðstöð er í húsinu og rafmagnslýsing.

4449

Stærð hússins er: Lengd 9.4m. Br. 10.4m. Hæð 5.6m. Rúmm 1500 m³. Íbúð 2.6m

Útbygg	"	"	1.4m.	6m.	5.6m. 1m. 2.6m
Útbygg	"	"	5.5m.	1m.	5.6m. 1m. 2.6m

Húsið með eldfærum og leiðslum er metið á . . . . . Kr. 267.800

Framanritaðar 4 húsúttektir höfum við undirritaðir löggiltir virðingamenn metið til brunabótavirðingar 29. júlí 1944 eins og matsupphæðirnar sýna við hverja fyrir sig.

Valgeir Jónsson Sæbergsteinn

1. Ár 1944. þann 29. júlí var hús frú Önnu Nielsen á Sk. v. Skólavörðustígs við Kaplaskjólsveg N:3. brn. 2072. metið af löggiltum matsmönnum. Húsinu hefir verið breytt þannig, að kjallari hefir verið settur á suðausturhlið hússins. - Í húsinu er eldunarvél frá ofnasmiðjunni mat frambr. 2/1 1942

2072

Stærð hússins er: Lengd 9.9 m. Breidd 10.2m Hæð 2.9m. Rúmm 1500 m³. Íbúð 2.1m

~~Kjallari~~		9.9m.	5,1m	2.1m ~~Skápar~~

Húsið með eldfærum leiðslum o.s.frv er metið á . . . . Kr. 168.200.-

Bílskúr metinn á (Lengd 8.5 Br. 5m. Hæð 3m. skápar) . . 23.000

Kr. 191.200-

2. Ár 1944. þann 29. júlí var hús Eiríks Friðrikssonar, við Þessvegsveg 3. brn 3278 metið af löggiltum matsmönnum. Húsið er byggt frá síðustu virðingu þ. 21. júní 1934.

3278

Stærð hússins er: Lengd 7.9 - Breidd 3.3 m Hæð 2.7m. Rúmm. 1m.

Húsið með eldfærum o.fl. er metið á . . . . . Kr. 19.000-

Kr. 19.000

3. Ár 1944 þann 29 júlí var hús Jóns Guðlaugssonar á Hl. við Hverfisgötu 15 brn. 1835. metið af löggiltum matsmönnum.

1835

Húsið er byggt frá síðustu virðingu þ. 21. febrúar 1942.

Stærð hússins er: Lengd 6.4m. Breidd 5.2m Hæð 4.1m. Rúmm 1.5m.

Innyggingaskúr		"	1.7m	2.5m	3m. skápar
Viðbygging			4.6m	5.2m	5.4m Rúmm 0.4m.

Húsið ásamt eldfærum og leiðslum er metið á . . . . . Kr. 66.800.-

Kr. 66.800 -

4. Ár 1944. þann 29. júlí var hús Bárðar Jóhannssonar Fossvegi 37 við Bústaðaveg brn 4073. metið af löggiltum matsmönnum.

4073

Húsið hefir nú verið stækkað frá því það var síðast virt þann 1. febrúar 1943. Viðbygging sú. hefir verið byggð við eldra húsið með samskonar fyrirkomulagi og það. nema að enginn kjallari er undir viðbyggingunni. Húsið er með járnþaki, er ásbest á veggjum Herbergi eru öll veggfóðruð. Þar eru 3 íbúðarherbergi og eldhús

Húsið ásamt eldfærum, leiðslum o.fl. metið á . . . . . Kr. 32.700.-

Stærð hússins: L. 8.5m, br. H.8 m, hæð 2.7 m, rúmm 0.8

~~Útbygg~~	2.0	0.5	2.7	Skápar, kjall. 1.7m.
~~Kjallari~~	5.3	4.8	1.7	

Kr. 39.700 -

5. Ár 1941. þann 29 júlí var hús Helga Helgasonar við Bergstaðastræti 20 brn. 1566. metið af löggiltum matsmönnum. -

1566

Húsið er byggt frá síðustu virðingu þ 17 júní 1922, - Í kjallara hússins er nú þvottahús og miðstöð. -

A. Stærð hússins er 11.0m. Br. 6.6m Hæð 3m. Rúmm 2.5m.

B. Inn og útbyggingaskúr - 2.2m - 2.4m . 2.5 - Skápar.

Húsið ásamt eldfærum og leiðslum er metið á . . . . . Kr. 70.300.-

Kr. 70.300 -

6. Ár 1944. þann 29. júlí var hús Dr. Kristins Stefánssonar við Laufásveg 12 brn. 1016. metið af löggiltum matsmönnum. -

1016

Húsið er byggt frá síðustu virðingu þ 15 sept 42, að öðru leyti en því að í húsinu hefir verið byggðir nýir eldstór úr steinsteypu. -

Stærð hússins er: Lengd 9.4m Breidd 7.5 m. Hæð 4.7m. Rúmm 3.4m. Kjallarask 2.5 m.

Innyggingaskúr	3.2m	1.9m	5.8m	1.5m	2.5.
Bílskúr	6.9m	3.5m	3 m.		

Húsið ásamt eldfærum og leiðslum er metið á . . . . . Kr. 127.800

Bílskúrinn er metinn á . . . . . " 10.900

Kr. 138.700-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7. Ár 1944. þann 29 júlí. var hús Jóhanns Jónssonar við Ingólfsstræti 3. lóðn 137. metið af löggiltum matsmönnum. –
Húsið er óbreytt frá síðasta virðingu þann 21 janúar 1942.
Stað hússins er: A Lengd 18m. Breidd 8,3m. Hæð 4m. Ris 3m. Kj. 19m.
137 Viðbygging . B . " 5,7m " 4,4m . 5,7m . 0,5m.
Viðbygging " C . 5,3m . 9,1m . 3,1. skápak. Kj. 19m.
Hænsahús . D . 3,8m . 4,5m . 2,2. skápak.
Húsið er metið, ásamt eldfæum og leiðslum A og B . . . á Kr. 107800.
" " " " " " " C . . . " 42200 -
" " " " " " " D . . . " 3800 -
Kr. 153800.

8. Ár 1944. þann 29 júlí. var hús Sigríðar Sigurðsson, Lyngholtsbr. við Valnsveitubr., Ytri Kotum 75. lóðn 4452 metið af löggiltum matsmönnum.
Húsið er óbreytt frá síðasta mati þann 1. nóvember 1942.
3817 / 4452 Stað hússins er: Lengd 5,5m. Breidd 3,2m. Hæð 2,3m. Ris 0,4m.
Viðbygging er . 3m . 4m . 2,5m . 0,6m.
Geymsluhús er . 2,3m . 1,5m . 2m . skápak.
Húsið með eldfæum og leiðslum er metið á . . . . . Kr. 15800 -
Geymsluhús metið á . . . . . " 800 -
Kr. 16600

9. Ár 1944. þann 29 júlí var Belskri eign Benedikt Björnssonar andspænis Nr 21 / Miklubraut lóðn. 4069 metinn af löggiltum matsmönnum. –
4069 Bílskúrinn er byggður úr timbri, með pappaþaki á grind og klæddur pappa á timburfelli. –
Stað skúrsins er: Lengd 6m. Breidd 3,2m. Hæð 2,6m. Skápak.
Skúrinn er metinn á . . . . . Kr. 3000 -
Kr. 3000

10. Ár 1944 þann 29 júlí. var hús Ágmundar Sigurðssonar við Hverfisgötu 45 lóðn 4454. metið af löggiltum matsmönnum.
4454 Húsið er nýtt íbúðarhús byggt úr timbri. Þak er úr pappalögn. Klæðningu og máluð ytri. Utveggir klæddir innan með krossviði. er timbri að utan. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Útisalerni er við húsið. –
Stað hússins er: Lengd 7,1m. Breidd 3m. Hæð 2,7m. Ris 0,8m.
Útskot . . 3,2m . 1,4m . 2,7m - 0,9m.
Húsið ásamt eldfæum etc er metið á . . . . . Kr. 19200 -
Kr. 19200

11. Ár 1944. þann 29 júlí. var hús Jóns Jónssonar við Grensásveg. Sigamýrarbletti 2. lóðn 4455, metið af löggiltum matsmönnum.
4455 Húsið er nýtt íbúðarhús úr timbri. Þak og veggir eru með tvöföldum þiljagangi og er húsið allt klætt járni. – Húsið er á steyptum grunni, en loft og skilrúm eru úr timbri. Innan á útveggjum er bæsuð og pappi. – Allt er húsið ýmist tvöfalt eða þrefalt gler. Í 4 íbúðarherbergi eru í húsinu. Úti og eldhús. Steypt bað klefi með W.C. Þvottahúsherbergi, anddyri og gangur. Í húsinu er miðstöðvarhitun.
Stað hússins er: Lengd 16,5m. Breidd 7,5m. Hæð 2,8m. Ris 2m.
Húsið með eldfæum og leiðslum etc metið á . . . . . Kr. 71700 -
Kr. 71700

12. Ár 1944. þann 29 júlí. var hús Helmuts Guðmundssonar og Kristínar Haraldsdóttur við (Eggjarveg) Smálendum lóðn. 4456. metið af löggiltum matsmönnum. –
4456 Húsið er nýtt íbúðarhús úr timbri, með bárujárnsþaki utan en þak er með tvöföldum þiljagangi, klætt járni. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús –
Stað hússins er: Lengd. 8,3m. Breidd 4m. Hæð 2,4m. Ris 0,7m.
Húsið með eldfæum er metið á . . . . . Kr. 24000 -
Kr. 24000

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13. Ár 1944. þann 29 júlí var hús Samúnda B. Einmundarsonar við Ystasand 25. brn 4457. metið af leggiltum matsmönnum

4457 Húsið er nýtt íbúðarhús úr steinsteypu, með þaki úr tjörupappa og asbest yfir. Innan á útveggi er klætt timbri og loft og skilrúm eru úr sama efni. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús steypiböð Klef. WC anddyri og gangur. Reykmagnshitun er í húsinu

Stærð hússins er: Lengd 7.1 m. Breidd 7.6 m Hæð 2.8 m. Rúmmál 1.3 m

Húsið með eldfærum og leiðslum er metið á . . . . . Kr. 43.900

Kr. 43.900

14. Ár 1944. þann 29 júlí var hús Jóns Bernhöft og Jóns Helgasonar við Hringbraut 55 brn 4459. metið af leggiltum matsmönnum

4459 Húsið er nýtt íbúðarhús úr steinsteypu. Þakið er úr tjörusoðnum pappa og asbest. Útveggir eru einangraðir með vikurplötum. Í húsinu eru 3 loft og stigar úr járnbentu steinsteypu, en skilrúm og kjallara gólf úr venjulegu steypu. Allur í búðar hússins eru múrsléttaðir innan og málaðir yfir. Á tjörnum aðalhæðum er sama herbergjaskipun. Á hverri hæð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, tau með WC anddyri og gangur og 1 fatageymsla. Kjallari með sama fyrirkomulagi og hæðunum. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, steypiðaklef. WC. anddyri og gangur. Auk þess eru þvottahús og geymslur. Steinsteypta tröppur eru við húsið undir þeim eru geymslur. 2 veggsvalir eru á húsinu, og húsið húðað með skeljasandi. - 3. Reykmagnsofnar, 2 Eldavélar og 1. steypiðsofnar eru í húsinu. -

Stærð hússins er: Lengd 11 m. Breidd 9.5 m Hæð 5.3 m Rúmmál 2.5 m Kj. 2.6 m

Útskot " " 1 m . 5.3 . 5.3 m . 1.3 m . 2.6 m

Húsið með eldfærum og leiðslum etc metið á . . . . . Kr. 249.800.-

Kr. 249.800.

Framtaldar 14 húseignir höfum við undirritaðir löggiltir virðingamenn metið til brunabóta þann 29 júlí 1944 eins og matsupphæðirnar sýna við hverja fyrir sig.

Valgeir Jónsson Jónas Bergsteinsson

1. Ár 1944. þann 8 ágúst var hús Magnúsar Pálssonar við Vitastíg 16 B brn 1569. metið af leggiltum matsmönnum

1569 Húsið er byggt úr steinsteypu með þakjárni á tjörusoðnum klætt timbri innan á útveggi og þil loft og gólf úr timbri -

Á vesturhlið eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Veggfleti er málað. Þakhæðin með sama fyrirkomulagi, þar eru 2 íbúðarherbergi

Í kjallara er 1 íbúðarherbergi, eldhús og geymsla. Miðstöð er í húsinu

Stærð hússins er Lengd 8 m. Breidd 5.5 m. Hæð 2.7 m. Rúmmál 4 m. Kj. 2.2 m.

Í húsinu er miðstöð og vatnssalerni.

Húsið ásamt eldfærum og leiðslum metið á . . . . . Kr. 76.900.-

Kr. 76.900.-

2. Ár 1944. þann 8 ágúst, var hús Sigurðar Sigmundssonar við Fálkagötu 11 brn 1464. metið af leggiltum matsmönnum.

1464 Húsið er byggt fyrir síðustu áramót, að því leyti að það hefir verið lengt. Í viðbyggingu er nú hólstum á steyptum grunni þak er með venjulegum fráhalla. Klætt kanpum innan á útveggjum er timbur ~~og~~ grind múrhúðuð. Skilrúm eru úr timbri. Húsaskipan eða veggfleti, en eldhús og gangar málað. -

Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, tau með WC gangur. Miðstöð er í húsinu, einnig gasmagnseldavél. -

Stærð hússins er: Lengd 11½ m. með viðb. Breidd 6 0 m. Hæð 2.5 m, rúmmál 0.9 m.

~~Geymslukjall. 2.7 m. 6.3 m. 1.9 m.~~

Húsið ásamt eldfærum. leiðslum etc. metið á . . . . . Kr. 50.300.

Kr. 50.300.

3. Ár 1944. þann 8. ágúst, var hús Nikulás Friðrikssonar við Hringbraut 126. brn 2442, metið af leggiltum matsmönnum

2442 Húsið er byggt fyrir síðustu áramót þann 21. febrúar 1942.

Stærð hússins er: Lengd 9.4 m. Breidd 9.4 m. Hæð 3.5 m. Rúmmál 5.1 m. Kj. 2.2 m

Bifreiðaskúr Meðal " 5.7 m . 3.2 m . 2.6 m. skápar

Húsið ásamt eldfærum og leiðslum metið á . . . . . Kr. 157.000

Bifreiðaskúr metinn á 6.700

Kr. 163.700

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. Ár 1944 þann 8. águst, var hús Elinar M. Bjarnadóttu við Einholt
brln. 4082. metið af löggiltum matsmönnum. —
Húsið er byggt úr bindingi með pappa á þaki og veggjum.
4082 Timbur þiljur veggfóðraðar, herbergi og eldhús málað. Timbur
í lofti og gólfum. Geymsla úr timbri á fóst við húsið pappaklædd.
Stað hússins er: Lengd 5.2 m. Breidd 5.4. Hæð 2 m. Ris 0.7 m.
Geymsla " 4.7 m. 1.0 1.8 m skúþak
Húsið ásamt eldfarum ete metið á . . . . . Kr. 10.700.
Geymsla metin á . . . . . 400.
Kr. 11.100.

5. Ár 1944. þann 8 águst var hús Samundu Fjeldsted við
Holtsgötu 17 brln. 401. metið af löggiltum matsmönnum
Húsinu er breytt, að þar leyti að viðbygging hefir verið stakkað
og gerð þar í bið. Húsið er úr bindingi klatt innan borðum og
401 pappa, járn á veggjum og þaki. Þar er 1 íbúðarherbergi og gangur.
Stað hússins er: Lengd 6.8 m. Breidd 6.4 m. Hæð 2.3 m. Meðalhæð
Viðbygging " 6.8 m. 2.6 m. 2.0 m.
Geymsla " 3.3 m. 2.5 m. 2.1 m. Skúþak pappakl.
Húsið ásamt eldfarum og leiðslum er metið á . . . . . Kr. 27.000.
Geymsla er metin á . . . . . 1.000.
Kr. 28.000.

6. Ár 1944. þann 8 águst var húsaginn Meyvants Sigmóssinar á
Eiði á Seltjarnarnesi (við Grandaveg) brln 1984 og 1985 metnar af löggiltum matsmönnum
1984 Húsin eru óbreytt frá síðustu virðingu 1 marts 1924.
Íbúðarhús A. Lengd 8 m. Br. 7.6 m. Hæð 2.7 m. Ris 2.5 m.
Heyhlaða og fjós B " 8. 7.8. 2.7. 2 m.
1985 Hesthús C " 8 m. 5.3. 2.6 m. Skúþak
Geymsla úr timbri D " 9.5 m. 9.2 m. 2 m. do
do. do. E " 3.2. 6 m. 2.4 m. Ris 1 m.
Íbúðarhús A. ásamt eldfarum og leiðslum metið á . . . . . Kr. 50.400
Heyhlaða og hesthús B og C metið á Kr. 23.200 og Kr. 10.800 . . . . . 34.000
Geymslur D og E metnar á . . . . . 5.600.
Kr. 90.000.

7. Ár 1944. þann 8. águst var hús Meyvants Sigmóssinar
að Eiði á Seltjarnarnesi brln. 4460. metið af löggiltum mats
mönnum. —
Húsið er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi á steyptum grunni
4460 með þaki byggðu á venjulegan hátt, klatt járni innan
á utveggjum er múrhúðað, með venjulegum frágangi. Skilrúm og
loft eru úr timbri, múrhúðað og málað. Miðstöðvarofdavel er
í húsinu, 6 íbúðarherbergi, 3 eldhús, 2 WC og 2 anddyri.
Stað hússins er: Lengd 17 m. Breidd 5.7 m. Hæð 2.5 m. Ris 1.4 m.
Húsið með eldfarum og leiðslum o.s.frv. metið á . . . Kr. 68.200.
Kr. 68.200.

8. Ár 1944 þann 8 águst var hús Sigurðar Samundssinar við Arbajar
blett 65 brln. 4461. metið af löggiltum matsmönnum
Húsið er byggt úr bindingi, er nýtt íbúðarhús á steinsteyptum grunni
4461 með þaki úr borðum, pappa og járni. Veggir eru sómuleið járnkladdir.
Innan á utveggi er þiljað á venjulegan hátt. Skilrúm og loft
eru úr timbri og herbergi ýmist veggfóðrað eða málað. Í húsinu
eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og skápur. 1 kolaofn er í húsinu.
Stað hússins er: Lengd 6.3 m. Breidd 4 m. Hæð 2.4 m. Ris 0.8 m.
Húsið með eldfarum og leiðslum vert á . . . . . Kr. 15.400.
Kr. 15.400.

9. Ár 1944. þann 8 águst var hús Ólafs Pálssonar við Efsta
sund 52. brln 4462. metið af löggiltum matsmönnum
Húsið er nýtt timburhús, á steyptum kjallara og með risi. Þak
er með venjulegum frágandi, klatt asbest innan á utveggjabindingi er
4462 múrhúðað á venjulegan hátt. Loft ásamt skilrúmum er úr timbri
múrhúðað og málað yfir. Gólf er úr steinsteypu. Á aðalhæð eru
3 íbúðarherbergi, eldhús WC anddyri og gangur. Kjallari er með stein-
steyptum skilrúmum. Þar er þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi og stort
geymslaherbergi og inngangur. Steinsteyptur tröppur eru við húsið, þar er geymsla.
Stað hússins er: Lengd 7.7 m. Breidd 6.7 m. Hæð 2.7 m. Ris 1.1 m. Kjallari 2.1 m.
Útskot " 1.5 m. 3 m. 2.7. 0.6 m. 2.1 m.
Húsið ásamt eldfarum og leiðslum er metið á . . . . . Kr. 64.700.
Kr. 64.700.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10. Ár 1944. þann 8 águst var hús Hjalta E. Guðmundssonar við Hringbraut, Hrísateig 27. lóðn. 4463. metið af leggiltum matsmönnum.
Húsið er nýtt timburhús með risi á steyptum kjallara, þak er úr tvöföldum pappa og tjörupappa. Innan á útveggi er múrað með venjulegum fúgagangi, gólf er steinsteypt en loft og skilrúm eru úr timbri, múrhúðað og málað yfir. Á hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, steypt baðklefi. WC. anddyri og gangur og 3 fasta skápar. Innan á kjallara útveggjum er klætt timbri múrhúðað. Skilrúm eru úr steypu múrhúðað og gólf sömuleiðis úr steinsteypu. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, geymslubaðklefi. WC. anddyri og gangur, þvottahúsherbergi, með steinbaðherbergi og geymsla, einnig er steypt baðklefi. Steinsteyptar tröppur eru úr húsið undir palli er geymsla. — Húsið er múrhúðað utan.
4463 — Hæð hússins er. Lengd 8.8 m. Breidd 8.5 m. Hæð 2.7 m. Ris 1 m. Kj. 2.5 m.
Útskot . . 1 m . 4.6 m . 2.7 m . 0.5 m . 2.5
Húsið ásamt eldfærum, leiðslum o.fl. er metið á . . . . Kr 98.800
Kr 98.800

11. Ár 1944. þann 8 águst var hús Sigríðar Sigmundsdóttur, við Ásvallagötu 19, lóðn 4464. metið af leggiltum matsmönnum.
Innan hluti (helmingur) hússins er byggður úr timbri, en hinn úr steyptum steini. Húsið allt er múrhúðað utan. Þak er úr tvöföldum pappa og klætt asfalt. Innan á útveggi er klætt timbri, skilrúm, loft og gólf úr timbri. Allt málað. Eitt íbúðarherbergi og eldhús er í húsinu, það er hitað með hitaveitu. Inngangshús úr timbri er byggður við húsið með sama fyrirkomulagi. —
4464 — Hæð hússins er. Lengd 4.4 m. Breidd 3.2 m. Hæð 2.3 m. Ris 1 m.
Inngangshús . . 3.3 m . 2 m . 2.1 m . Skápar
Húsið ásamt eldfærum leiðslum o.fl. er metið á . . . Kr 11.600
Kr 11.600

12. Ár 1944. þann 8 águst var hús Leifs Eiríkssonar við Ásvallagötu 22, lóðn. 4465 metið af leggiltum matsmönnum.
Húsið er nýtt íbúðarhús, byggt úr hellusteini á steyptum grunni. Þak er með venjulegum fúgagangi. Klætt járni. Innan á útveggi er múrhúðað. Loft og gólf eru úr timbri. Í skilrúmum klædd með tex og máluð yfir. — 3 íbúðarherbergi eru í húsinu, eldhús og anddyri. Kjallari er í húsinu. —
4465 — Lengd hússins er 7.5 m. Breidd 5.5 m. Hæð 2.5 m. Ris 2.5 m.
Húsið ásamt eldfærum og leiðslum etc er metið á . . . . Kr 37.700
Framvirtaldar 12 húsúgnir höfum við undirritaðir löggiltir virðingamenn metið til brunabótar þann 8. ág. 1944 eins og ofanritaðir sýna við hverja fyrir sig.
Kr 37.700

Jakob Jónsson Sigurður Steinþórsson

1. Ár 1944. þann 28 ágúst var hús Kristínar Jónsdóttur Nýjahvoli við Nýlendugötu lóðn. 2610. metið af leggiltum matsmönnum.
Húsið er byggt fyrir síðasta mati þann 21 febrúar 1942.
2610 — Hæð hússins er Lengd 11.5 m. Breidd 9.5 m. Hæð 5 m. Ris 3 m. Kjh. 2 m.
Húsið ásamt eldfærum og leiðslum etc. er metið á . . . . Kr 225.200
Kr 225.200

2. Ár 1944. þann 28 ágúst, var hús Sigurlaugar Pétursdóttur við Faxagötu 27 A lóðn 4079 metið af leggiltum matsmönnum. —
Húsið er byggt úr timbri, þak er tvöfaldur pappi og asfalt. Klætt. Innan á útveggi er tvöfaldur pappi og klæðning. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Inngangsskúr er við húsið, byggður einsog það.
4079 — Hæð hússins er Lengd 7 m. Breidd 3.3 m. Hæð 2.5 m. Skápar
Inngangsskúr . . 1 m . 1.3 m . 2 m.
Húsið ásamt eldfærum og leiðslum er metið á . . . . Kr 13.200
Kr 13.200

3. Ár 1944. þann 28 ágúst var hús Maríu Jónsdóttur við Grundarstíg 8 B lóðn. 1157. metið af leggiltum matsmönnum. —
Húsið er byggt fyrir síðasta mati þann 1 marts 1942.
1157 — Hæð hússins er Lengd 12.6 m. Breidd 7.5 m. Hæð 3.8 m. Ris 2.7 m. Kjh. 1.8 m.
Inngangsskúr . . 3.3 m . 1.9 m . 2.2 m . Skápar
Húsið með eldfærum og leiðslum er metið á . . . . . Kr 128.200
Kr 128.200

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. Ár 1944. þann 28 ágúst. var hús Lúðvíks Jakobssonar og dóttur hans Ingibjargar B. Mýrdal við Grettisgötu 28 hér í bæ 695 metið af löggiltum matsmönnum. —
Húsið er byggt frá síðasta virðingu þann 1. septembr 1942
695 Stærð hússins er Lengd 6.4m. Breidd 6.4m Hæð 5.5m. Ris 1.3m. Kj. 2m.
Inngangsskúr . . 2.2m . 2.5m . 4.8m. Skáp. 2.
Húsið ásamt eldfærum og leiðslum o.s.frv. metið á . . Kr. 72.000
Nú í blikksmiðju í Kjallara hússins
Kr. 72.000

5. Ár 1944. þann 28 ágúst var hús Hafliða Hafliðasonar og Gísla Jónssonar við Baugsveg í hér 2718. metið af löggiltum matsmönnum. —
2718 Húsið er byggt frá síðasta mati þann 1. desemb. 1941.
Stærð hússins er Lengd 8.7m. Breidd 6.5m Hæð 7.1m. Ris 3.9m. Kj. 2.3m.
Húsið ásamt eldfærum og leiðslum etc. er metið á . . Kr. 240.000.
Kr. 240.000

6. Ár 1944. þann 28 ágúst var hús Eleasar Halldórssonar við Ásvallagötu 75 hér í bæ 159. metið af löggiltum matsmönnum
Viðbygging er byggð úr holsteini, múrhúðuð að innan og máluð utan á þökum og svölum. —
159 Stærð hússins er Lengd 7.5m. Br. 9m Hæð 2.9m Hátt þak Kjallari 2.2m
Stærð eftir húsið. Meðallengd 6.5m. Breidd 9m Hæð 2.6m.
Viðbyggingar er . 1.9m. Breidd 3.5m Hæð 2.9m. Kjallari 2.2m.
Húsið ásamt eldfærum og leiðslum etc er metið á . . . . Kr. 105.300.
Kr. 105.300

7. Ár 1944. þann 28 ágúst var hús Egils Jónssonar við Laufásveg 3
Smáíbúðum hér 4242. metið af löggiltum matsmönnum. —
4242 Húsið er byggt frá síðasta mati þann 15 oktober 1943. að undanskildu
viðbyggingu sem byggð hefir verið síðan að áðurnefndu.
Stærð aðalhússins er Lengd 7.3m. Breidd 3.1m Hæð 2.3m. Ris 1.em.
Viðbyggingin er Lengd 3.6m. Breidd 3.6m Hæð 2.5m. Ris 1m. Kj. 1.8m.
Inngangsskúr er . 1.5m. . 2m . 2.5m. Skápar —
Húsið ásamt eldfærum, leiðslum etc. metið á . . . . . Kr. 30.800.
Kr. 30.800

8. Ár 1944. þann 28 ágúst var eignin Hamarshús við Myrargötu
eign Hálsmöjan h/f. hér 917. metin af löggiltum matsmönnum
Eignin er byggt frá síðasta mati þann 21. desemba 1934. að öðru
leyti en að húsið 4. hæðir voru endurbætt, og að nokkru leyti breytt í bæð
917 Þar eru 3 íbúðarhæðir, eldhús, gangur og WC. —
Stærð hússins 4. Lengd 25.1m. Breidd 6.3m. Hæð 2.8m. Ris 1.6m. (A)
Lyfs og geymsluhús C „ 30 m . 17.1m . 7.5m . 2.2m. (C)
Viðbygging við hús C „ 7.8m . 6.5m . 7.2m - (D)
do. - - D. „ 17 m . 6.5m . 5m. Skápar (E)
do „ 9m . 7.8m . 6.9m. Skápar (F)
Geymsluskúr „ 20m . 9m . 2.8m. Skápar G)
Húsið A er metið á Kr. . . . . Kr. 17.000.
Húsin CDEF. metin á . . . . . - 523.000.
Húsið G. metið á . . . . . - 8.800.
Kr. 548.800

9. Ár 1944. þann 28 ágúst var hús Hermanns Kristjánssonar við
Tjarnir á móti nr 10. hér 4466 metið af löggiltum matsmönnum
Húsið er nýtt, byggt úr timbri á steinsteyptum grunni, þak
4466 járnvarið, en útveggirnir tvöfaldir og pappi. 2. smáhúsbyggingar eru þéttir hér-
tex, og hvítþvegin asbest, og málað yfir. Þar er tölvuð
skúrsstofa og WC., að öðru leyti er húsið fiskigeymsla. —
Stærð hússins er. L. 7,0m, br. 5,0m, h. 2,8m, ris 1,0m.
Húsið er metið á . . . . . Kr. 19.600.
Kr. 19.600

10. Ár 1944. þann 28 ágúst. var hús Jens Jónssonar við Tjarnargötu lóð 56 hér 4472
metið af löggiltum matsmönnum. Húsið er nýtt íbúðarhús byggt úr timbri
Klætt utan asbestplötum, en þak úr timbursúð, pappa og tjörupappa
4472 Innan á útveggjum er masonite. Húsið er hitað í botnur. í íbúðar
herbergi og eldhús Stærð hússins Lengd 7.7m. Br. 3m. Hæð 2.8m skápar
Klæðn er á fest við húsið, byggð úr timbri úr tjörupappa á þaki og útveggjum
Stærð Lengd 7.7m. Breidd 5.6m. Hæð 3.1m. Ris 2.5m. Þar á fast við er
hús byggt úr timbri. Klætt innan á veggi og stoppað þétt á veggjum
og þaki. Stærð Lengd 3.7m. Breidd 2.6m Hæð 2.2m. Skápar Geymsluskúr
er á fastur við húsinu byggður einnig úr. Stærð L 3.1m. Br. 2.4m. H. 2.1m. Skápar
Húsin eru metin á . . . . . Kr. 24.700.
Framantaldar 10 húseignir höfum við undirritaðir dæmt, virt og gaumgæft metið til krónu-
tölu þann 28. ág. 1944 eins og matsupphæðirnar sýna, við hvert og eitt sig.
Kr. 24.700

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1. Ár 1944, þann 9 septembr var hús Jóhannesar Reksis við Laufásveg 11 á lóð nr 255, metið af leggjöllum matsmönnum.
(255) Húsið er nýtt geymsluhús, byggt úr járni á timbrgrind, þakhlið úr timbri klædd með slétt járni. 2. veggir hússins
77 eru steyptir úr steinsteypu. 2 herbergi eru í húsinu klædd innan með krossvið. Í nokkrum hluta hússins er loft úr timbri.
Stað hússins er: Lengd 10.5 m. Breidd 6.2 m. Hæð 4.5 m. -
Húsið er metið á - - -

8. Á r 1944. þann 9. september var hús Árna Gunnssonar við Langholtsveg 32. brn 4469, metið af leggiltum matsmönnum
Húsið er nýtt íbúðarhús, klætt út krossviðarplötum á steyptum grunni með þaki úr bárujárni, pappa og járni þar yfir. Skilrúm eru úr krossviðarplötum, allt málað, steinsteypt loft er í húsinu. Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, steypibaðklef og WC. anddyri og gangur. Á þakloftið sem er með sama þaki, gengið, nema að loftið er þiljað neðan á skammbita. Húðað er ymist með eggjaolíu eða málað, þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og geymsla. Húsið er miðstöðvað eftir með 5 kelgasamst.
Stærð hússins er: L. 8.0 m., br. 9.3 m., hæð 4.2 m., ris 1.6 m.
HH69
Húsið ásamt eldfærum, leiðslum o.s.frv. er metið á . . . . Kr 86300-
Kr 86300-

9. Á r 1944. þann 9. septembr. var hús Óskars Smith við Hringbraut 87 brn. 4470. metið af leggiltum matsmönnum. –
Húsið er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni pappa og asbest. Innan á útveggjum er viðar. Skilrúm öll eru úr steinsteypu. Í lofti og stigar úr jarðbentri steinsteypu, allt er þar miðstöðvað innan og málað. Á aðalhæð eru 4 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi með WC. stigahús og gangur. Á efri hæð er sama fyrirkomulag og í gengum, að öðru leyti en þar að þar er ekkert bað. Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með WC. þvottahúsi og geymslur. Steinsteyptir stigar eru við hvern enda hússins. Á veggsvalir eru á húsinu. Húsið er byggt með krossviðarplötum.
H470
Stærð hússins er: Lengd 16.8 m. Breidd 11 m. Hæð 5.6 m. Ris 1.8 m. Kjh. 2.5 m.
Útbot " " 3.8 m. " 0.8 m. " 5.6 m. " 1 m. " 2.5 m.
Útbot " " 5.3 m. " 0.8 m. " 5.6 m. " 1 m. " 2.5 m.
Húsið með eldfærum og leiðslum etc er metið á . . . . . Kr 282.200.
Kr 282.200-

10. Á r 1944. þann 9. septembr var hús Bókfells hf. við Hverfisgötu 78. brn. 655, metið af leggiltum matsmönnum. –
Húsinu er breytt að því leyti, að þar sem áður var kolageymsla er nú búð. Húsið er allt klætt innan með krossviði og gólf dúklögð. Það er hitað í 15 hitaveituofnum, 2 vinnuherbergi og gang.
655
Stærð hússins er: A. Aðalhús Lengd 5.6 m. Br. 5 m. Hæð 3.8 m. Ris 2.5 m. Kj. 1.7 m.
" Inngangsskúr " 1.9 m. 2.5 m. 2.8 m. Skúrþak.
B. Bókhlöðuviðbygging " 15.5 m. 17.3 m. 3.7 m. 2.1 m.
Húsið ásamt leiðslum o.fl. metið á . . . . . Kr. 27.100.-
Bókhlöðuviðbygging hefur verið metin á . . . . . 189.600.
Kr. 216.700.-

11. Á r. 1944. þann 9. septembr, var hús Aðalsteins Jónssonar við Langholtsveg 49. brn. 3141. metið af leggiltum matsmönnum. –
Húsið er byggt að öðru leyti en því, að inngangsskúr hefir verið byggður úr steypum húsveggjum úr steinsteypu múrhúðaðir innan.
3141
Stærð hússins er. Lengd. 7 m. Breidd 6.3 m. Hæð 2.9 m. Ris 2.5 m. Kj. 2 m.
Inngangsskúr " " 2.2 m. " 1.2 m. " 2.3 m. " 0.5 m. " 2 m.
Húsið ásamt eldfærum og leiðslum metið á . . . . . Kr. 57.700.
Kr. 57.700.

12. Á r 1944. þann 9. septembr. var hús Ólafíu Stefánsson við Langholtsveg 224. brn. 1006. metið af leggiltum matsmönnum.
Stærð hússins er. Hæð og verslunarhús: Lengd. 9.8 m. Br. 7.5 m. Hæð 6.3 m. Ris 4.2 m.
1006
" " Kjallari " 9.8 m. " 3.2 m. " 1.7 m.
" Inngangsskúr " 3.8 m. " 4.8 m. " 3.6 m. Skúrþak.
Húsið með eldfærum, leiðslum etc metið á . . . . . Kr. 187.000.-
Kr. 187.000.-

13. Á r 1944. þann 9. septembr. var hús Andrésar Guðnasonar við Bræðraborgarstíg 20. brn. 932. metið af leggiltum matsmönnum.
Húsið er byggt, að öðru leyti en því, að nýj steinsteypt viðbót hefir verið byggð við aðalhúsið. Það er úr steinbentu klæðningarjárni og asbest yfir.
932
Í húsinu er þvottapottur, það er miðstöðvað utan. –
Stærð viðbyggingarinnar er Lengd. 2.9 m. Br. 2.5 m. Hæð 2.5 m.
Viðbyggingin ásamt þvottapotti etc metið á . . . . . Kr. 3.800.-
Kr. 3.800.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14. Ár 1944. þann 9. September var hús Júlíusar Árnasonar við Tjarnargötu 8. brn 2591. metið af lögskipuðum matsmönnum.
2591 Húsið er óbreytt frá síðasta mati þann 2 janúar 1943
Hið hússins er Mæðallengd 10.4 m. Br. 9.3 m. Hæð 6 m. Ris 3.1 m. Kj. 2.4 m.
Viðbyggingin er Lengd 5 m. Bredd 5.7 m. Hæð 6 m. Ris 3.1 m. Kj. 2.4 m.
Húsið með eldfæum og leiðslum er metið á . . . . Kr. 257.700.
Kr. 257.700.

15. Ár 1944. þann 9. September var hús Einars Einarssonar við Laufásgötu 56. brn. 846. metið af lögskipuðum matsmönnum.
846 Húsið er óbreytt frá síðasta mati. þann 2 janúar 1943.
Hið hússins er Húsaskúr á Lengd 7.5 m. Br. 7.5 m. Hæð 5 m. Ris 2.5 m. Kj. 22 m.
" " Innganginum " " 1.9 m " 3.8 m " 5.7 skúrfak " 22.
" " Þvottahús á " 3.3 m " 2.7 m " 2.2 m skúrfak "
Húsið með eldfæum og leiðslum etc. metið á . . . . Kr. 100.800.
Þvottahúsið metið á . . . . 1.000.
Kr. 101.800.

16. Ár 1944. þann 9. September var hús Arnbjargar Stefánsdóttur við Bragagötu 21. brn. 1565. metið af leggiltum matsmönnum.
1565 Húsið er óbreytt frá síðasta mati. þann 21 janúar 1942.
Hið hússins er: Lengd 8.5 m. Br. 7.6 m Hæð 4.1 m Ris 2.5 m Kj. 2 m.
Viðbygging er . 2 m . 7.6 m . 4 m . 0.6 m
Húsið með eldfæum leiðslum etc metið á . . . . Kr. 130.600.
Kr. 130.600.

17. Ár 1944. þann 9. September var hús Jóhanns Bjarnasonar við Hallveigarstíg 1c. brn. 1426. metið af leggiltum matsmönnum.
1426 Húsið er óbreytt frá síðasta mati. þann 1 júní 1942.
Hið hússins er Lengd 10 m. Breidd 7.5 m. Hæð 5.7 m Ris 1.1 m Kjh. 2.5 m
Geymsluhús úr steini . 1.5 m . 4.1 m . 2.5 m. Skúrfak.
Húsið ásamt eldfæum og leiðslum etc er metið á . . . . Kr. 124.300.
" . . . . . B " 7.600.
Kr. 131.900.

18. Ár 1944. þann 9. September var hús Sveins Guðmundssonar við Fossvogsblett 55, brn 3447. metið af lögsskipuðum matsmönnum.
3447 Húsið er óbreytt frá síðasta mati þann 1 September 1942.
Hið hússins er Lengd 7.5 m. Breidd 3.3 m. Hæð 2.6 m. Ris 0.9 m.
Viðbyggingin er . 5.6 m . 4 m . 2.2 m . Skúrfak.
Húsið ásamt eldfæum og leiðslum metið á . . . . Kr. 20.200.
Framantaldar 18 húseignir höfum við undirritaðir lögðilt virðingarmenn metið til brunabóta þann 9. sept. 1944 eins og matsuppháðinar sýna við hverja fyrir sig.
Valgeir Jónsson Árni Bergsteinn
1. Ár 1944. þann 20 September, var hús Sigm. Pálssonar við Nýlendustíg 15 brn. 112. metið af leggiltum matsmönnum.
112 Húsið er nýr viðbygging við norðurhlið aðalhússins, byggt úr klæðningarsteini með járnþaki á kvistsið. Húsið er einangrað með vikurplötum milli húðað og málað yfir. Innst innbyrðis veggjum er á einni endahliðinni. Þar er snyrtiherbergi og afdrep fyrir afgreiðslufólk, stórgólf er í húsinu. —
Hið hússins er Lengd 4.6 m. Bredd 5 m. Hæð 3.2 m. Skúrfak. —
Húsið (viðbyggingin) er metin á . . . . Kr. 19.700.
Kr. 19.700.

2. Ár 1944. þann 20. September, var hús (Vakhús) Sigurðar Sveinssonar við Nýlendustíg 7. brn. 191. metið af leggiltum matsmönnum —
Nýlendustíg 7. brn. 191. metið af leggiltum matsmönnum —
Aðalhúsið er óbreytt frá síðasta mati. þann 1. maí 1942.
191 Geymsluhúsið, sem er á sömu lóð, hefur nú fengið gagngerða endurbót, en er óbreytt að ytri gerð. Aðalhúð er notuð til vörugeymslu þar er af þiljað snyrtiherbergi og WC og stigagangur í kjallara og upp á efri hæðina. Á efri hæð eru 3 skrifstofuherbergi og gangur. Í kjallara eru 3 hreðrar, klæddir með pappa. Þaklyftir er sæmandhelfað, en notað til geymslu. Kjallari er múrhúðaður og hvítþvæður einnar notaður til geymslu. —
Hið hússins er: Lengd 7.5 m. Bredd 6.3 m Hæð 5 m Ris 3 m. Kjh. 2 m.
Húsið með leiðslum etc. metið á . . . . Kr. 55.000.
Kr. 55.000.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Á. 1944. þann 26. September, var hús Halls Hallssonar við Sundlaugarveg (Breiðablik) brn. 2947. metið af leggiltum matsmönnum. Eldra hús en í brott fyrir síðasta mat þ. 2. janúar 1943., en ný viðbygging hefur enn gaflrið úr vikurhoblsteine. Þak á ris
2947 klætt pappa þar yfir. Skilrúm enn úr vikurplötum. Allt er húsið málað og málað yfir. Loft er í timbri, en gólf steypt. Miðstöðvarhitun er í húsinu leitt frá aðalhúsinu. 2 íbúðarhæðir eru í húsinu 1 eldhús, baðherbergi með WC og gangur.
Hið hússins er: Lengd 9.8 m. Breidd 5.8 m. Hæð 3 m. Ris 1.2 m.
Útskot " " 3.5 m " 5.2 " 2.5 m. " 0.6 m.
Húsið með lóðinum etc. metið á - - - - - - - - - - - - - - - Kr. 58.600.-
Kr. 58.600.-

4. Á. 1944. þann 20 september var hús Ágústu Jóhannesdóttur og Halla Ágústssonar við Þverveg 36. brn. 2978. metið af leggiltum matsmönnum.
2978 Geymsluhús þetta er klætt timbri á timburgrind, með járni á þaki og pappa á veggjum. Annan gafl hússins er úr steini. Þar er þá þvottahús með þvottapotti.
Hið hússins er: Lengd 3.5 m. Breidd 2.2 m. Hæð 2 m. skápar
Húsið með þvottapotti etc. metið á - - - - - - - - - - - - - Kr. 1.600.-
Kr. 1.600.-

5. Á. 1944. 20. sept. var hús Sigurðar Sveinbjörnssonar við Skúlatún 6. brn. 4011. metið af leggiltum matsmönnum. Matið fór fram 20 september.
Íbúðarhúsið er í byggt fyrir síðasta mat þann 5 október 1942. -
Geymsluskúr hefur verið byggður á löðurmeðum, aðalveggir og annar gaflinn er byggður úr steinsteypu, en framhlið úr holóttum vikursteini. Þak er úr spennubendingi með járni á langböndum. -
4011 Hið hússins er: Meðallengd 13.6 m. Meðalbreidd 11 m. Hæð 6.4 m. Ris 1.7 m.
Geymsluskúr. Meðallengd 3.0 m. Breidd 6 m. Hæð 4 m. skápur. -
Húsið með eldfærum og lóðréttum metið á - - - - - - - - - - Kr. 161.500.
Geymsluskúrinn " " " metinn á - - - - - - - - - - - - - - - 57.600.-
Kr. 219.100.-

6. Á. 1944. þann 20. septembr, var hús Páls G. Þorvaldssonar við Hringbraut 134. brn. 1837. metið af leggiltum matsmönnum.
Íbúðarhúsið er í byggt frá síðasta virðingu þann 1 nóv. 1941.
Bílskúr hefur verið byggður við húsið úr steinsteypu með járnþaki á bárujárnsið, hann er hólfaður í tvennt með timburskilrúmi, þar er við-
1837 gerðarkælagi, og er það þiljað innan, hinn hlutinn er ein óeinangruð
Hið hússins er: Íbúðarhús: Lengd 9.1 m. Br. 9.1 m. Hæð 3.5 m. Ris 4 m. Kj. 2 m.
" Inngangsskúr . 1.6 m . 6.9 m . 4 m . 2.2 . 2 -
" Geymsluskúr . 8.5 m . 4.3 m . 2.4 m. skápar
Húsið með inngöngustéttum og tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 145.200.00
Geymsluskúrinn er metinn á 8.800.00
Kr. 154.000.00

7. Á. 1944. þann 20 septembr, var hús Gísla Jónssonar í Vík við Bárugötu 2. brn. 1785 metið af leggiltum matsmönnum. -
Húsið er í byggt frá síðasta virðingu þann 21 janúar 1935. að öðru leyti en því, að kjallara, sem áður var í því er nú byggt í skúrstæði
1785 Hið hússins er Lengd 12.5 m. Breidd 10.1 m. Hæð 5 m. Ris 4.5 m. Kj. 2.5 m.
Bílskúrshús . " 11.3 . . 3.7 m . 2.3 m . 0.3 m.
Geymsluskúr . . 5.8 m . 2.9 m . 1.8 m . 0.3 m -
Húsið með tilheyrandi eldfærum og lóðréttum er metið á . . . Kr. 277.700
Bílskúrshús og geymsla er metin á kr. 10.500.- + kr. 3.300.00 = . 13.800
Kr. 291.500.-

8. Á. 1944. þann 20. september, var hús Sigmundar Halldórssonar við Efstasund 42. brn. 4473. metið af leggiltum matsmönnum. -
Húsið er nýtt íbúðarhús, byggt úr vikurhólsteini. Þak er með bárujárnsklæðningi. Klætt með asbest skilrúmi eru úr vikurplötum.
4473 Húsið er allt múrhúðað innan og málað yfir. Loft er í timbri. Kjallari undir vesturhluta hússins, þar er geymsla og miðstöðvarkabyssa. 3 íbúðarherbergi eru í húsinu, 1 eldhús, steypibaðklefi, með WC. og gangur. Húsið er rafmagnshitað
Hið hússins er: Lengd 9.0 m. Breidd 7.5 m. Hæð 2.7 m. Ris 1.5 m
Kjallari . . 3.4 m . 7.5 m . 2.2 m .
Húsið ásamt eldfærum, lóðréttum o.s.frv. er metið á . . . . . Kr. 60.500.
Kr. 60.500.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9. Ár 1944. þann 20. septembr, var hús. Bjarna Ólafssonar
sunnan Ústaðim við Elliðavatn brn 4474. metið af löggiltum matsmönnum
Húsið er nýtt íbúðarhús byggt úr timbri á steinsteyptum grunni
þak er með venjulegum sperrugerð og járni yfir. Innan á útveggjum
er tvöföld klæðning og einangrað með pappa á rimlum, miðhúðað
4474 og málað yfir. Timbur loft og stigi er í húsinu, en þakrými
aðeins til geymslu. Dúkur eru á gólfum. Í húsinu er 1. Kola-
eldavél ofn og Kamína. Það er hólfað í 3 íbúðarherbergi 1 eldh-
hús, WC og gang. Húsið er miðhúðað utan. –
Stað hússins er: Lengd. 6 gm. Breidd 6 m. Hæð 2.6 m. Rís 1.7 m
Útskot . 3 . . 1.5 m . 2.6 . . 1 m.
Húsið með eldfærum etc. er metið á . . . . . Kr. 33.800
Framantaldar 9 húseignir höfum við undirritaðir löggiltir virðingamenn metið til
brunabóta þann 20. sept. 1944 eins og upphæðirnar sýna við hverja fyrir sig. Kr. 33.800

Valgeir Jónsson Bjarni Bergsteinsson

1. Ár 1944 (þar) þann 26. September, var hús Sigurjóns Sigurðssonar
við Flókagötu 31. brn. 4475, metið af löggiltum matsmönnum
Húsið er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með þaki úr tarr-
4475 sið, pappa og asbestskífum. Innan á útveggjum eru vökuplötur
Skilrúm eru ýmist úr steinsteypu eða timbri miðhúðuð. Stigar
og loft eru úr járnbentri steinsteypu, en Kjallaragólf úr venju-
legri steypu. Allar íbúðir hússins, miðstöðvaðar og málaðar. Í
húsi hafa eru 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafmagnseld, baðherbergi
með steyptu kari og WC, stigagangur, gangur og anddyri. Í Kjallara
eru 2 íbúðarherbergi, WC. miðstöðvarherbergi, geymslur og þvottahús.
Stað hússins er: Lengd 11 m. Breidd 8 gm Hæð 5.4 m. Rís 2.2 m. Kjh. 2.7 m.
Útskot " " 4.7 m . 1.3 . 5.4 m . 1.5 m . 2.7 m
Útskot . . 3.5 m . 1.5 m . 5.4 m . 1 m . 2.7 m
Húsið með eldfærum og leiðslum er metið á . . . . . Kr. 204.400.
Kr. 204.400

2. Ár 1944. þann 26. September, var hús. Ragnars Guðlaugssonar og
Vilhelms Daníelssonar við Nýlendugötu 11a metið af löggiltum mats-
mönnum (brn. 4476)
Húsið er nýtt tvílyft steinhús með járnklæddu timbri á steyptum grunni
4476 með járnþaki á tvöföldu. Innan á útveggi er miðhúðað. Milli hurðir
er asfaltpappi í einni hæð hússins eins þann WC, að öðru leyti er það sam
einnasalur. Húsið er hitað upp með miðstöðvarkatli og upphitað með ofnum
Stað hússins er Lengd 10.5 m. Breidd 9 m. Hæð 3 m. Rís 1.3 m.
Húsið ásamt löðslum metið á . . . . . Kr. 33.300
Framantaldar 2 húseignir höfum við undirritaðir löggiltir Kr. 33.300
virðingamenn metið til brunabóta þann 26. sept. 1944 eins og málsupphæðirnar
sýna við hverja fyrir sig. Valgeir Jónsson Bjarni Bergsteinsson

Árið 1944, 3. okt.

mættir Helgi Ásgeirsson fyrir Almennar tryggingar h.f. á-
samt hinum löggiltu virðingamönnum, þeim Valgeiri Jóns-
syni og Jóni Bergsteinssyni til þess, samkv. lögum nr. 1 frá 26.
mars 1924 um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til
brunabóta eftirtaldar húseignir í lögsagnarumdæmi
Reykjavíkur:

1. Hús Gunnars Gunnarssonar, Langholtsvegur 55,
sem fær brbnr. 4093, er ~~nýtt~~ íbúðarhús, byggt 1942 berandi
4093 á steinsteyptum grunni með þaki úr borðum, pappa og as-
bestplötum. Utan er húsið klætt borðum, pappa og vírnet og
múrhúðað yfir. Innan á útveggjum er pappalag á borðagrind,
klætt þar á borðum. Timburskilrúm eru í húsinu og loft.
Allt er það ýmist veggfóðrað eða málað. Í húsinu eru 3
íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með W.C., anddyri og
gangur. Miðstöðvarketill er í húsinu og rafmagnseldavél.
Stærð: Lengd 7.6 m., breidd 6.9, hæð 2,7, rís 1,6 m. Útskot:
" 4.0 m. " 2.0 m., " 2,7 m., " 1.0 m.
Húsið með eldavél og leiðslum er metið á Kr. 50.100.00
Kr. 50.100.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2. Hús Egils Jónssonar (~~Bjarg~~) á homi Suðurgötu ~~homi~~ og Fálkagötu, sem fær brbnr. 4477, er nýr íbúðarskúr, byggður 1943 úr timbri með þaki úr timbri, pappa og sléttu járni yfir. Neðan á loftbita er klætt asbest, límt yfir pappír og málað. Innan
4477 á útveggjum er borðageind og pappi og málað yfir. Á útveggjum er tjörupappi. Húsið er þiljað í tvennt. Þar er eitt íbúðarherbergi, eldhús og inngangur. Viðbygging er við húsið með sama frágangi, nema á þakinu er pappi. Þar er eitt íbúðarherbergi og geymsla. 1 kolaofn er í húsinu og rafsuðuplata.
Stærð íbúðarskúrs: Lengd 4.2 m., breidd 2.8 m., hæð 2.4 m., skáþak
—"— geymslu: —"— 4.2 ", —"— 2.7 " —"— 2.0 m. —"—
Íbúðarskúrinn með ofni og plötu er metinn á . . . . . Kr. 5.600.00
Geymslan —"— —"— . . . . . " 3.300.00
Kr. 8.900.00

3. Trésmíða- og bílskúr Benedikts Sveinssonar við Miðtún 11 er byggður 1943 úr steinsteypu með járnþaki á langböndum. Hann fær sama brbnr. og íbúðarhúsið 3890. Neðan á loftbita
3890 er klætt asbestplötum. Innan á útveggi er klætt trétexi. Skúrinn er ósundurhólfaður og notaður til trésmíða og bílgeymslu. Hann er ómúrhúðaður utan. Rafhitun.
Stærð skúrsins: Lengd 4.8 m., breidd 3.9 m., hæð 2.4 m., skáþak.
—"— útskots: —"— 3.0 ", —"— 1.7 m, —"— 2.4 ", —"—
Skúr og útskot metið á . . . . . Kr. 7.800.00
Kr. 7.800.00

4. Hús Sigurjóns Magnússonar, Hitaveituveg 7 (Smálönd), sem fær brbnr. ~~4478~~ 4220, er nýtt íbúðarhús, byggt 1944 úr binding á steyptu undirlagi, með þaki af venjulegri gerð, klætt báru-
4220 ~~4478~~ járni. Utan á veggjum er asbest, en innan á útveggjum er strigapappi, tjörulímdur og asbestplötur þar yfir. Skilrúm og loft eru úr timbri, allt málað og dúkar á gólfum. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Inngönguskúr er við húsið, byggður eins og það.
Geymsluskúr er áfastur við húsið að norðanverðu,

4. byggður úr binding með járni á veggjum og þaki, en að innan klæddum pappa á borðagrind.
Stærð íbúðarhúss: Lengd 6.9 m., breidd 3.7 m., hæð 2.3 m., ris 0.3 m.
—"— inngönguskúrs: —"— 2.2 ", —"— 1.6 ", —"— 2.0 ", skáþak
—"— geymsluskúrs: —"— 3.7 ", —"— 1.5 ", —"— 2.1 ", —"—
Öll húsin metin á . . . . . Kr. 12.100.00
Kr. 12.100.00

5. Hús Björns Þorgrímssonar, Kleppsvegur 104, sem fær brbnr. 4479, er nýtt íbúðarhús, byggt 1943–1944 úr binding á steinsteyptum grunni. Þak er úr borðasúð, pappa og bárujárni. Innan á útveggjum er trétex. Skilrúm úr binding, klædd trétexi og veggfóðrúð. Loft eru úr timbri, striga- og pappa-
4479 lögð og málað. Kjallari er undir nokkrum hluta hússins, þar er miðstöð og geymsla, steyptur að öllu leyti. Hinn hluti gólfsins er timbur. Húsið er múrhúðað utan. Það er hólfað í 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafmagnseldavél, steyptu-badsklefa með W.C., anddyri og gang. Steinsteyputröppur eru við húsið.
Stærð íbúðarhúss: Lengd 7.5 m., breidd 6.3 m., hæð 3.0 m., ris 1.3 m.
—"— kjallara: —"— 3.5 ", —"— 3.5 ", —"— 2.0 "
Húsið með kjallara, leiðslum og eldfærum er metið á . . . . Kr. 44.000.00
Kr. 44.000.00

6. Hús timburverzlunar Árna Jónssonar, Laugavegur 39, ~~sem fær brbnr.~~ brbnr. 377, er nýtt íbúðar- og verzlunarhús. Kjallarabygging sú undir brbnr. 377, sem talin er á lóðinni, er óbreytt, en skýlið, sem talið er fram við götuna, er nú horfið, en í þess stað komið þetta nýja hús, sem byggt er 1942–1944 úr járnbentri stein-
377 steypu með þaki úr borðum, pappa og bárujárni. Innan á öllum útveggjum er spónasteypa með vírneti og múrhúðað yfir. Skilrúm eru úr steinsteypu eða timbri, klædd trétexi, ýmist málað eða veggfóðrað. Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, sem og stigar. Eikarparkettgólf er í 4 stofum og stigi

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6. efstu hædar er úr sama efni. Á adalhæð eru 2 verzlanir og afþiljað geymsluherbergi, innar af hvorri búð. Gangur er gegnum alla hæðina sem innkeyrsla á lóðina. Á hvorri hæð eru 6 íbúðarherbergi, baðherbergi með W.C., búr og eldhús, stigaganga og gangur; í svefnherbergi 2. hædar er stór, fastur tréfataskápur. Lofthædin er öll einangruð með tréteri og skilrúm öll úr sama efni og er hún sundurhólfuð í 6 herbergi, öll veggfódruð og með máludum loftum. Kjallari
377 er hólfadur í 10 geymsluherbergi með steinsteyptum skilrúmum og fínhúdudum. Þar er stigaganga og gangur. Dúkur er á öllum stigum. Húsið er húðað með kvarts og tinnu. Það er 3 hæðir, ris og kjallari. Í því er hitaveitulögn og rafmagn.

Stærð: Lengd 16.1 m., breidd 14.3, hæð 10.0, ris 3.0, kjallari 2.3.

Húsið er metið á . . . . . kr. 747.500.00

Kjallarabygging: L. 33.0 m., br. 16.9 m., h. 4.9 m., skáþak. Virt 21/9. 1928 á . . . . . „ 81.972.00

Kr. 829.472.00

7. Hús Adalsteins Þórarinssonar að 3/4 og Hjalta Þórarinssonar að 1/4, Heiðmörk við Sogaveg, brbnr. 4159, er nýtt íbúðar- og trésmíðahús, fyrst metið 1. júní 1943, en nú metið vegna nýrrar viðbótar við vinnusalinn. Það er allt byggt úr bindingi, klæddum utan með slettum asbestplötum á veggjum og með þaki úr hördu
4159 asbesti á pappa- og bordasúð. Innan á útveggjabindingi er spónasteypuklædning; þar innan á, som og neðan á loftbita og beggja megin á skilveggjabindingi er klætt með sléttum asbestþiljum og er íbúðin öll olíumáluð innan. Húsgrunnurinn og gólfið er úr steinsteypu og í íbúðinni er trégólf yfir steinsteypugólfinu. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni m/snyrti, geymsluklefi, anddyri og gangar. Auk þess er stór vinnu- og vélasalur í húsinu. Í því er rafmagnshitun – 7 þilofnar –, rafmagnsvél, vatns- og skolpleidslur, rafmagnsleidslur og dúkar á gólfum.

Stærð alls hússins nú: Lengd 20.4 m., breidd 7.5 m., hæð 2.7 m., ris 1.5 m.

Húsið með aukningu og föstum vélum er metið á . . . . . kr. 78.000.00

Kr. 78.000.00

Helgi Ásgeirsson

Valgeir Jónsson Jóni Bergsteinssyni

Árið 1944 hinn 23. okt.

mætti Helgi Ásgeirsson f. h. H/f. Almennar tryggingar ásamt hinum löggiltu virðingamönnum, þeim Valgeiri Jónssyni og Jóni Bergsteinssyni, til þess, samkv. lögum nr. 1 frá 26. mars 1924 um brunatryggingar í Reykjavík, að virda til brunabóta eftirtaldar húseignir í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur:

1. Hús Jóns Oddgeirs Jónssonar, Ingólfsstræti 4, brbnr. 464, er tvílyft íbúðarhús, byggt 1917 af bindingi, klætt utan borðum, pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki. Nidri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og vatnssalerni, allt þiljað og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum
464 og dúkum á gólfum og öll máluð. Efri hædin er eins innréttuð; þar er og baðklefi með gufubadi og W.C. Kjallari er undir öllu húsinu, steinsteyptur; hann er allur þiljadur, strigalagdur og máladur og gólfin dúklögð; nedan á bita er klætt masonit; þar eru 4 íbúðarherbergi – saumastofa – W.C. og geymsla.

Húsið er ~~(allt)~~ múrhúðað á gafli og hlið.

Inngönguskúr er við suðurgafl hússins, með veggsvölum, byggdur eins og húsið; þar er stigi upp á loftið.

Geymsluskúr er byggdur við húsið úr steinsteypu á 2 vegi; hann er með járnþaki

Stærð íbúðarhúss: Lengd 7.2 m., breidd 7.5 m., hæð 5.4 m., ris 0,6 m., kjallari 2,2 m.

–„– inngönguskúrs: –„– 1.9 „, –„– 4.4 „, –„– 5.0 „, skáþak, –„– 2.1 m.

–„– geymsluskúrs: –„– 4.0 „, –„– 3.0 „, –„– 2.3 „, skáþak.

Íbúðarhúsið með inngönguskúr metið á . . . . . kr. 90.600.00

Geymsluskúrinn metinn á . . . . . „ 2.200.00

Kr. 92.800.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2. Íbúðarhús Haraldar Péturssonar með inngönguskúr, Grettisgötu 51, undir brbnr. 875, er óbreytt frá virðingu 1/4. 1942. En geymsluskúrinn við það hefir nú verið rifinn og í hans stað byggt nýtt prentmyndagerðarhús úr vikurholsteini með þaki á borðum,
875 pappa og asbesti. Útveggirnir eru múrhúðaðir utan og innan. Húsið er hólfað í 7 herbergi, W.C. og inngang. Skilrúm öll eru úr bindingi, klætt þar á asbest og sumt málað; loft eru öll með sama frágangi. Húsið er með steinsteypugólfi.

Stærðir: Íbúðarhúsið: Lengd 8.5 m., breidd 6.3 m., hæð 2.8 m., ris 1.8 m., kjallari 2.2 m.
—"— : Inngönguskúr: —"— 1.3 —"— 1.9 —"— 3.5 —"— skáþak, —"— 2.2 —"—
—"— : Prentmyndahúsið nýja: —"— 15.5 —"— 7.0 —"— mæðalhæð 4.0 m.

Íbúðarhúsið með inngönguskúr metið 1/4. 1942 á	Kr.	20.025.00
Miðstöð 2500/, rafvél 650/, kolavél 350/, þvottap. 300/, vatns og stel. og W.C. 900/, rafleiðl. 1600/, dúkar 100/	"	6.400.00
Prentmyndagerðarhúsið nýja metið nú á	"	43.300.00
	Kr.	69.725.00

3. Hús Jóns Guðnasonar, Langholtsvegur 67, sem fær brbnr. 4184, er nýtt íbúðarhús úr steinsteypu, einlyft með kjallara og þaki úr borðum, pappa og eternitplötum. Innan á öllum útveggjum eru vikurplötur. Skilrúm steypt.
4184 Allar íbúðir hússins múrsléttaðar og máladar og dúkar á gólfum. Gólf á aðalhæð og loft eru úr járnbentri steinsteypu; kjallaragólf úr venjulegri steypu, en stigi úr timbri. Íbúðarherbergi 3 eru á aðalhæð, eldhús, baðherbergi m/ W.C., 1 fastur skápur. Rafeldavél.

Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, W.C., 2 geymslur og gangur. Steinsteyptar tröppur eru við húsið og undir þeim er geymsla. Húsið er skeljahúðað utan.

Stærð: Lengd 8.5 m., breidd 8.3 m., hæð 2.7 m., ris 1.8 m., kjallari 2.5 m.

Húsið (sjálft) er metið með tilheyrandi á	Kr.	95.000.00
	Kr.	95.000.00

4. Hús Guðmundar Jónssonar ofl., Hringbraut 83, sem fær brbnr. 4481, er nýtt íbúðarhús, byggt 1944 úr steinsteypu með þaki úr borðum, pappa og bárujárni. Innan á öllum útveggjum eru vikurplötur. Skilrúm eru úr steypu og 3 loft og stigar úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólfið úr venjulegri steinsteypu. Húsið eru 2 hæðir og kjallari. Það er múrhúðað utan. Þaklyfti er ósundurhólfað. Stigar á þak-
4481 lyfti og kjallara eru úr timbri. Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og máladar og dúkar á gólfum.

Á aðalhæð eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með W.C., stigagangur, anddyri og gangur og 4 fastir skápar.

Á annari hæð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, steypibaðklefi, W.C., stigagangur og gangur.

Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, W.C., anddyri, gangur, 3 geymsluherbergi og þvottaherbergi.

2 rafeldavélar eru í húsinu, sín á hvorri hæð, tiðnar veggsvalir og tröppur með geymslu undir. Það er húðað með skeljasandi.

Stærð: Lengd 10.0 m., breidd 10.0 m., hæð 5.3 m., ris 2.8 m., kjallari 2.6 m.

Húsið með tilheyrandi er metið á	Kr.	226.200.00
	Kr.	226.200.00

5. Hús Kjartans Magnússonar, Flókagata 37, sem fær brbnr. 4482, er nýtt íbúðarhús, byggt 1944 úr steinsteypu. Þakið er með venjulegum frágangi, klætt asbestplötum. Innan á útveggi er klætt vikurplötum. Skil-
4482 rúm eru flest steypt. Stigar og 3 loft eru úr járnbentri steinsteypu. 2 skilrúm á hvorri hæð eru múrhúðað á binding. Allar íbúðir hússins eru múrhúðaðar og máladar.

Á aðalhæð eru 3 herbergi, eldhús m/ rafeldavél, anddyri, gangur, stigagangur og W.C.

Á annari hæð eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi, W.C.,

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5. stigagangur og gangur.
Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri, gangur, miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi og geymslur.
2 útskot eru við húsið og ofan á ödru eru svalir.
4482 Húsið er múrhúðað skeljasandi:
Stærðir: Aðalhúsið: Lengd 10,6 m., breidd 8.1 m., hæð 5.6 m., ris 2.0, kjallari 2.6 m.
—"— Útskot: —"— 4.5 ", —"— 1.4 ", —"— 3,2 ", —— —"— 2.6 "
—"— Útskot: —"— 4.5 ", —"— 1.9 ", —"— 5.6 ", ris 1,2, —"— 2.6 "
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 216.300.00
Kr. 216.300.00

6. Hús Einars Einarssonar, Gunnarsbraut 40, sem fær brbnr. 4483, er tvílyft nýtt íbúðarhús með kjallara, byggt 1944 úr steinsteypu. Þak er gert með venjulegum frágangi, klætt skífu. Skilrúm eru ýmist úr binding og murhúðuð, texi
4483 eða venjulegri steypu. Innan á útveggi er klætt trétexi, vírlagt og múrhúðað yfir og allar eru íbúðir hússins máladar og dúkar á gólfum. Báðar hæðir eru hvor fyrir sig hólfaðar í 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, steypibaðklefa m/ W.C., anddyri, stigagangi og gang. Í kjallara eru 4 íbúðarherbergi, W.C., þvottaherbergi, geymslur og inngangur. Geymsla er undir tröppum og tvennar veggsvalir og útskot tvö.
Stærð aðalhúss: Lengd 9.7 m., breidd 9.7 m., hæð 5.3 m., ris 1.9 m., kjallari 2.6 m.
—"— útskots: —"— 5.3 ", —"— 1,3 ", —"— 5.3 ", —"— 1.0 ", —"— 2.6 "
—"— útskot: —"— 4.3 ", —"— 1.3 ", —"— 5.3 ", —"— 1.0 ", —"— 2.6 "
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 227.500.00
Kr. 227.500.00

7. Hús Andrésar Andréssonar, Flókagata 16, sem fær brbnr. 4484, er nýtt íbúðarhús, byggt 1943–1944 úr steinsteypu. Þak er gert á venjulegan hátt og klætt steyptum steinhellum. Innan á útveggjum eru vikurplötur. Skilrúm eru úr venjulegri steypu, en 3 loft og stigar eru úr járnbentri steypu. Allar íbúðir húss-
4484 ins eru múrsléttaðar og máladar og dúkar á gólfum. Á báðum hæðum, hvorri fyrir sig, eru 3 íbúðarherbergi, anddyri, gangur, eldhús m/ rafvél, baðherbergi og W.C.
Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi með sama frágangi. Þar er þvottahús, v.s., geymslur og gangar; steintröppur eru við húsið með geymslu undir. Timburgólf er yfir steinsteypugólfinu. Tvennar veggsvalir eru á húsinu. Það er húðað með skeljasandi.
Húsið er hitað frá miðstöð.
Stærð: Lengd 8.2 m., breidd 10.4 m., hæð 5.5 m., ris 1,5 m. og kjallari 2.5 m.
Húsið með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 179.400.00
Kr. 179.400.00

8. Hús Tryggve Andreasens og Sigurjóns Jónssonar, Flókagata 16, sem fær brbnr. 4485, er nýtt íbúðarhús, byggt 1943–1944 úr steinsteypu. Þak er gert á venjulegan hátt og klætt steyptum steinhellum. Innan á útveggjum eru vikurplötur. Skilrúm eru úr venjulegri steypu, en 3 loft og stigar eru úr járn-
4485 bentri steypu. – Allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og máladar og dúkar á gólfum. Á báðum hæðum, hvorri fyrir sig, eru 3 íbúðarherbergi, anddyri, gangur, eldhús m/ rafvél, baðherbergi og v.s.
Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi með sama frágangi. Þar er þvottahús, v.s., geymslur og gangar. Steintröppur eru við húsið með geymslu undir. Timburgólf er yfir steinsteypugólfinu. Tvennar veggsvalir eru á húsinu. Það er húðað með skeljasandi.
Húsið er hitað frá miðstöð.
Stærð: Lengd 8.2 m., breidd 10.4 m., hæð 5.5 m., ris 1,5 m. og kjallari 2.5 m.
Húsið með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 179.400.00
Kr. 179.400.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9. Hús Magnúsar Haraldssonar ofl., Raudarárstígur 28, sem fer brbnr. 4486, er nýtt tvílyft íbúðarhús, byggt 1944 úr steinsteypu með paki úr bordasúð, pappa og asbest. Innan á öllum útveggjum eru vikurplötur. Skilrúm eru úr venjulegri steypu, en 3 loft og stigar eru úr járnbentri steinsteypu. Öll loft og veggir íbúðarherbergjanna eru múrhúðuð og máluð og dúkar á gólfum. Á hverri hæð fyrir sig og sömuleiðis í kjallara eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús
4486 með rafeldavélum, 2 skolpibaðklefar með v.s., skúgangar og gangur. Íbúðin í norðurenda kjallara er þó að eins 2 íbúðarherbergi, en að öðru leyti eins og lýst er. Á þakloftí eru loft og gangur múrhúðað, en að öðru leyti sundurskilið með bindingi klæddum bárujárni. Þar er 1 íbúðarherbergi, skolpibaðklefi, v.s., 3 geymslur og þvottahús. Tvennar veggþvottar eru á húsinu og er það allt múrhúðað með steinsagandi.
Flutaveitulögn er í húsinu.
Stærð: Lengd 13.0 m., breidd 10.3 m., hæð 5.3 m., rúmm. 2.8 m. og kjallari 2.5 m.
Húsið með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 282.800.00
Kr. 282.800.00

10. Hús Sænsk-íslenzka frystihússins hf. „Frosti", Ingólfsstræti 2, undir brbnr. 2616, er byggt 1927-1929 og óbreytt frá síðustu virðingu 1/4. 1942 að öðru leyti en því, að í kjallara E., vélahúsinu, hefir verið sett 12 m. af lengd þess veggjar, sem áður var úr bárujárni. Í það hafa verið sett 2 loft úr járnbentri steinsteypu. Þessi hluti er aðskilinn
2616 frá vélasalnum með tvöföldum fjölum með korkstoppi á milli og allir útveggir og gólf frystiklefanna eru einangraðir með sama efni. Á fyrstu hæð er gúmmívinnustofa, en hver hæðinna notuð fyrir frystir. Loft risháðar er óinnréttað, en gólfið einangrað með timburspónum og sagi.

a Skrifstofuhús, l. 17.8 m., br. 10.2 m., h. 8.3 m., ris 3.0 m., kjallari 2.3 m., virt 1/4. 1942 á kr. 278.240.00
Miðstöð 20.000, vatns- og skolpl. 3300, rafl. 10.700, gólfdúkar 10.000 — — — — — — 44.000.00
b Vélahúsið, l. 37.5 m., br. 17.5 m., h. 10.2 m., ris 3.2 m. er nú virt á . . . . . — 780.000.00
Flyst: 1.102.240.00

10. Flutt kr. 1.102.240.00
Vatns- og skolpl. 1800, rafmagnsl. 2600 — 4.400.00
c. Frystihús, l. 27.6 m., br. 16.4 m., h. 11.2 m., ris 3.5 m., virt 1/4. 1942 á — 339.946.00
Vatns- og skolpleiðsla 4400, rafmagnsleiðsla 2300 á — — — — — — — — 2.700.00
2616 d. Frystigeymsluhús, l. 33.0 m., br. 21.2 m., h. 11.2 m., ris 3.2 m. — — — á — 496.375.00
Vatns- og skolpleiðsla 1000, rafmagnsleiðsla 2800 — — — — — — — 3.800.00
e. Íshgangur, l. 14.5 m., br. 6.3 m., h. 5.0 m., skúrþak — — — — — — 26.135.00
f. Skúr við vélahús, l. 14.5 m., br. 4.8 m., h. 4.9 m., skúrþak — — — — — 17.985.00
Kr. 1.992.581.00

Hús Gunnars Gunnarssonar, Langholtsvegur 55, undir brbnr. 4093, er byggt 1942 og óbreytt frá síðustu virðingu 1/3. 1943. Það er einlyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr timbri, múrhúðað utan með skeljasandi og með járnþaki með pappa og bordasúð.
Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðklefi með herlaug og v.s., geymsluherbergi, 3 skápar, anddyri og gangur. Allt er hafið þiljað innan. Eldhús og baðherbergi eru þiljað múrhúðað og málað innan, en öll önnur herbergi eru skrautlýst og ýmist veggfóðruð eða máluð. Steinsteypugólf og -grunnur er undir húsinu. Í því eru miðstöðvarhitun og rafeldavélar og dúkar á gólfum.
Stærð íbúðarhúss: L. 7.6 m., br. 6.9 m., h. 2.9 m., ris 1.6 m.
— — útbekkts: — 4.0 —, — 2.0 —, — 2.7 —, — 1.0 —
— — kjallara: — 2.7 —, — 2.7 —, — 1.8 —
Húsið með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 50.100.00
Þetta hús er óvátryggt hjá Brunabótafélagi Íslands; sjá fol. á bls. 289 — Kr. 50.100.00

11. Hús Gísla Þorkelssonar, Birkihlíð við Reykjavegi, Laugarnesparcellen 37-, undir brbnr. 2302, er byggt úr timbri, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Timbur gólf og skilrúm. Það er klætt og þiljað með panel, strigalagt og veggfóðrað; timburloft og gólf. Loft máluð, dúkar á gólfum.
2302 Íbúðir eru 3 íbúðarherbergi og eldhús og gangur. Smíðar óbreytt frá virðingu 1/12. 1942.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11. Nú er komin við hús þetta viðbygging úr steinsteypu, múrhúðuð að innan; skilrúm eru úr timbri, múrhúðuð; loft og gólf úr steypu. Undir henni er geymslukjallari. Eitt íbúðarherbergi er í viðbyggingu þessari, inngangur og v.s.
2302 Allt er þetta málað og dúkar á gólfum. Þar er rafeldavél og upphitun er með rafofnum. Inngönguskúr sá, sem áður var, er nú rifinn.

Gróðurhús er nú ennfremur byggt við suðurklið hússins á lágum steypuramma úr grönnum timburbindingi og sólgleri að ödru leyti.

Stærð íbúðarhúss: L. 8.9 m, br. 6.0 m, h. 2.6 m., ris 0.6 á ½ húsinu
—"— viðbyggingar: " 5.5 ", " 3.5 ", " 2.5 m, " 0.9 m., kjallari 2.5 m.
Íbúðarhús með viðbyggingu og tilheyrandi er metið á . . . . Kr. 21.300.00
Stærð gróðurhúss: L. 2.2 m., br. 3.4 m, meðalh. 1.7 m. Það er metið á . . . . " 700.00
Kr. 22.000.00

12. Húseign Benedikts Guðmundssonar ofl., Laufásvegur 18^A, undir brbnr. 1326, er bæði gamallt trésmíðahús, nú notað fyrir geymslukús, með 1 skilrúmi úr timbri einföldu og óbreytt frá virðingu 1/5. 1942 — og þrílyft íbúðarhús og trésmíðahús byggt 1944 úr steinsteypu með þaki úr bordum og pappa og klætt asberti. Í því eru 4 loft og stigar
1326 úr járnbentri steypu. Innan á öllum útveggjum er vikureinangrun, en skilrúm eru úr timbri og múrhúðuð. Málað er yfir öll loft og veggi. Dúkar eru á gólfum og stigum. — Á aðalhæð eru 4 berbergi; þar af eru 2 notuð fyrir lækningastofur; fastur skápur, v.s. og stigagangur.
Á annari og þriðju hæð, hvorri fyrir sig, eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, steypibadklefi með v.s., stigagangur og gangur. — Á rishæð eru 2 íbúðarherbergi, klædd trétexi og veggfóðruð, en loftin máluð, og 2 geymsluherbergi; stiginn er úr timbri. — Kjallari er einangraður með timbri og múrhúðaður. Í honum er timburgólf ofan á steypugólfinu. Þar er trésmíðasalur með 4 hefilbekkjum

12. og 7 verkfæraskápum, þvottaherbergi, gangur og stigagangur. Undir kjallari er undir nokkrum hluta yfir kjallarans og yfir lóðina að kjallara bakhússins og eru þeir samliggjandi, með 2 steyptum stoðum á milli, er bera uppi þakið og aðra hlið timburhússins. Hann er slétlaður innan á útveggi og hólfaður í tvennt. Þar er trésmíðavinnustofa með 5–6 hestafla vinnu-
1326 vélum. Þar er v.s. og stigi úr timbri.

Stærð gamla hússins: L. 9.8 m., br. 4.5 m, h. 3.4 m., skápak, kjallari 2.4 m 1/5.42 22.100.00
—"— nýja hússins: " 10.0 ", " 7.8 ", " 8.2 ", ris 2.5 m —"— 2.4 "
—"— útskots: " 5.0 ", " 0.9 ", " 8.2 ", " 2.0 ", —"— 2.4 "
—"— kjallara: " 10.0 ", " 8.0 ", " 2.2
Húseignin nýja með öllu tilheyrandi er metin á . . . . . Kr. 256.300.00
Kr. 278.400.00

13. Nýr vörugeymslukúr Verzlunarmannafélags Reykjavíkur, Vonarstræti 4, er fær brbnr. aðalhússins 2223 og er byggður í stað þess, er áður var þar undir brbnr. 1450 og nú er rifinn. Hann er hlaðinn úr steyptum vikurholsteini og múr-
2223 húðaður utan og innan. Þak er úr timbri, pappa og járni yfir. Neðan á sperrur og bita er klætt bordum og múrhúðað yfir. Tvö skilrúm eru í skúrnum úr vikursteinshleðslu og þrennar dyr með járnslegnum hurðum. Hann er raflýstur og hitaður miðstöðvarhitun frá hitaveitu. Rimlahyllur eru meðfram öllum skilrúmum og veggjum.

Stærð skúrsins: L. 10.0 m., br. 6.5 m. og hæð 3. m.
Skúrinn er metinn á . . . . . Kr. 27.700.00
Kr. 27.700.00

14. Húseign db. Friðjóns Steinssonar, Grund við Langholtsveg, sem hefir brbnr. 2542, er breytt að því leyti að íbúðarhúsið hefir verið breikkað og skúrinn stækkaður. Það er byggt úr bindingi, klætt utan bordum, pappa og járni á veggjum og
2542 þaki. Það er þiljað innan og með pappa í bindingi og sagspónastoppi. Skilrúm eru úr timbri, sem og loft og gólf, ýmist vegg-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14. fódrað eða málað. Í því eru nú 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafmagnsplötu, miðstöðvareldavél og v.s.

Inngönguskúr er við húsið, byggður eins og það.

Geymsluskúr er á lóðinni, byggður úr bindingi með járnþaki á langböndum, klæddur utan borðum og með pappa á veggjum.

2542 Ennfremur er fuglahús, byggt 1935 úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og listum á veggjum og þaki. Það er piljað innan og stoppað og hólfað í fernt. Þar er steinsteypugólf.

Stærð íbúðarhúss: L. 7.1 m, br. 7.7 m., hæð 2.6 m, skápak
— " — inngönguskúrs: " 1.4 ", " 1.5 ", " 2.6 "
— " — geymsluskúrs: " 3.8 ", " 3.1 ", " 1.9 ", skápak
— " — fuglahúss: " 9.3 ", " 7.2 ", " 2.3 " — " — og járn á því að mestu

Íbúðarhús með inngönguskúr og tilheyrandi er metið á	Kr.	28.600.00
Geymsluskúrinn er metinn á	"	700.00
Fuglahúsið er metið á	"	11.200.00
	Kr.	40.500.00

Hús H/f. Fiskimjöl við Köllunarklettsveg, undir brbnr. 2603, er einlyft geymsluhús með risi, byggt 1929 úr járnbindingi, klætt utan bárujárni á langböndum, bæði veggir og þak og var lögð ný timbursúð undir járnþakið 1934. Í því er steinsteypugólf og fótstallar eru hringinn í kring undir öllum útveggjum hússins, að meðaltali 30 cm. háir.

Stærð: L. 27.0 m. br. 18.0 m. h. 4.2 m, ris 2.5 m. Virt með raflögn 1/3. 1942 á . . . Kr. 46.008.00

Við þetta hús er nú byggt nýtt geymsluhús, sem fær sama brbnr. 2603 og er það millibygging milli þess og geymsluhúss Ltr a með brbnr. 2393 og kemur í stað Ltr. b undir því brbnr., sem er rifið og fellur því burt. Þetta nýja geymsluhús er byggt úr bindingi, klætt járni á langböndum. Þakið er úr asbesti á langböndum og þar eru 4 stoðir, sem skammbitar hvíla á. Steinsteypugólf er í húsinu og er það ósundurhólfað.

Stærð: L. 11.9 m, br. 18.0 m, hæð 4.2 m. og ris 2.5 m.

Hús þetta er metið á	Kr.	77.100.00
	Kr.	123.108.00

Þessi hús eru færð undir brbnr. 2393 á bls. 304

15. Húsign Ragnars Jónssonar, Sólland við Reykjanesbraut, undir brbnr. 2750, er íbúðarhús með nývi 7.7 m. viðbót og útskoti allstóru, auk tveggja fuglabúra, sem áður voru inngönguskúr og heyhlaða. Eldra húsið er byggt 1930 í skúrformi úr bindingi, klætt (utan) borðum, pappa og járni á þaki, en nú allt múrhúðað á veggjum með skeljasandi. Það er piljað innan með (tréteki) sellotexi og veggfóðrað; loft striga lögð og málað, en þau eru klædd sellotexplötum. Nú hefir þetta hús verið lengt um 7.7 m. og útskot mikið byggt við suðurhlið þess. Þessi viðbygging er úr binding eins og eldra húsið, með þaki úr borðum, pappa og bárujárni. Innan á bindingi er

2750 pappi á rimlum og þar yfir trétex. Skilrúm eru ennfremur úr bindingi, klæddum tréteki, sem og loft. Húsið er á steyptum grunni, múrhúðað utan með skeljasandi. Timburgólf er í öllu húsinu, dúklagt og allt er það málað, bæði veggir og loft, (yngra húsið). Rafeldavél er þar og upphitun með rafmagni. Í útskoti hússins er arinn (kamína). Eldra húsinu, sem nú er með sama frágangi og viðbótin, hefir verið breytt þannig að eldhúsið er nú hólfað í baðherbergi og gang. Í húsinu, sem nú telst eitt hús, eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með kerlaug og v.s., anddyri og gangur. Það er allt múrhúðað utan með skeljasandi. Fuglabúrin eru úr timbri, járnklædd og stoppuð í binding og piljað þar innana.

Stærð eldra hushlutans: L. 5.8 m., br. 3.8 m., h. 2.6 m. og ris 1.2 m.
— " — viðbyggingar: " 7.8 ", " 3.8 m., " 3.0 " " " 1.9 "
— " — útskots: " 5.8 ", " 4.2 ", " 3.0 " " " 1.9 "
— " — fuglabúrs a: " 5.1 ", " 5.6 ", " 2.2 " " skápak
— " — do b: " 5.8 ", " 3.9 ", " 2.7 " " ris 1.1 m.

Húsið allt með tilheyrandi er metið á	Kr.	65.600.00
Fuglabúr a. — " —	"	6.200.00
do b. — " —	"	7.200.00
	Kr.	79.000.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

16. Húseignir Hf. Fiskimjöl við Köllunarklettsveg eru 6 hús, sem falla sem öll undir sameiginlegt brbnr. 2393, en undir því brbnr. eru þau öll ádur, nema Ldr. f., sem hafa brbnr 2603

a er tvílyft hús með kvisti og risi, byggt 1927 úr bindingi, klætt utan járni á langböndum, bæði veggir og þak. Gluggarnir eru ósundurhólfaðir og loftin eru úr fölúrkum 2" og 1½". Í því er steinsteypugólf. Þar er raflögn og vatns- og skolpleiðslur. Það er notað fyrir fiskimjölsverksmiðju

Stærð: Lengd 14.4 m., breidd 10.4 m., hæð 6.3 m. og ris 3.0 m.

Þetta hús með tilheyrandi var metið 1/3. 1942 á . . . . . kr. 61.700.00

b er geymsluhús, upphaflega byggt sama ár og Ldr. a sem geymsluhús við gafl þess, en sá skúr hefir nú verið rifinn og í hans stað byggt þetta geymsluhús með risi og er það milli-

2393 bygging milli fiskimjölsverksmiðjuhúsanna Ldr. a og geymsluhúss, sem bæði hefir brbnr. 2603 og er eign sama félags og fær því nú brbnr. 2393 og hin húsin, Ldr. f. Þetta nýja geymsluhús, Ldr. b, er byggt úr bindingi, klætt járni á langbönd um. Þakið er úr asbesti á langböndum og þar eru 4 stoðir sem skammbitar hvíla á. Steingólf er í húsinu og er það ósundurhólfað.

Stærð: L. 11.9 m., br. 18 m., hæð 4.2 m., ris 2.5 m. Það er nú metið á . . . . kr. 77.100.00

c er strausykurshreinsistöð, byggð 1927 á sömu lóð úr steinsteypu, með þaki úr bárðasléð með pappa yfir. Þar er steinsteypugólf.

Stærð: L. 2.5 m., br. 3.0 m., hr. 3.0 m., skúrþak. Metið 1/3. 1942 á . . . . kr. 1.955.00

d er þurrkhjallur, byggður 1929 úr bindingi, klæddur utan með rimlum á 3 vegu, en áfastur er kamr við vesturgafl fiskimjölsverksmiðjunnar, Ldr a. Þakið er úr bárujárni á langböndum, en gólf úr steinsteypu.

Stærð: L. 25.0 m., br. 10.5 m., h. 6.3 m., ris 3.0 m. Hann var metinn 1/3. 1942 á kr. 26.663.00

e er einnig þurrkhjallur, byggður 1934 úr bindingi, klæddur utan timburrimlum á veggjum og með járnþaki á langböndum.

Stærð: L. 30.0 m., br. 22.0 m., h. 6.0 m., ris 5.0 m. Hann var metinn 1/3. 1942 á kr. 43.296.00

f, sem áður var undir brbnr. 2603, er einlyft geymsluhús með risi, byggt 1929 úr járnbindingi, klætt utan bárujárni á langböndum, bæði veggir og þak og var lögð ný timburgólf undir járn —

Flyt: kr. 210.714.00

Flutt: kr. 210.714.00

16. þakið 1934. Í því er steinsteypugólf og fóðstallar eru beggja vegna í röð með undir öllum útveggjum hússins, að meðaltali 30 cm. háir.

Stærð: L. 27.0 m., br. 18.0 m., h. 4.2 m., ris 2.5 m. Hús þetta með raflögn var metið 1/3. 1942 á kr. 46.008.00

Kr. 256.722.00

17. Hús Halldórs Einarssonar, Hörpugata 6, undir brbnr. 3606, er einlyft íbúðarhús með risi, byggt 1938 úr timbri, bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum, vörnéti og múrhúð, þak úr járni á pappa og borðasléð. Innan á útveggjabindingi er pappi, listar og tréullarplötur og stoppað er á milli fiðjanna

3606 með sagspónum. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldri tréullarklæðningu og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan. Milligólf er í gólfbitalofum og stoppað með sagspónum á milli bitanna. – Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, W.C., geymsluherbergi, fastur skápur, anddyri og gangur. Í því er rafupphitun með 2 rafbyljarofnum. Baðker eru á gólfum. Vatns- og skolpleiðsla er í húsinu.

Stærð: L. 6.6 m., br. 5.3 m., h. 3.0 m., ris 1.0 m. Það er metið með tilheyrandi á kr. 26.800.00

Kr. 26.800.00

18. Hús Kristjáns Þorsteinssonar, Baldursheimur við Kaplaskjólsveg, undir brbnr. 3840, er byggt 1942–1944 í tvennu lagi, aðalhús og viðbót, sem er nú eitt íbúðarhús. Það er allt byggt eins, úr bindingi á steinsteyptum kjallara, klætt utan borðum, pappa og vörnéti og múrhúðað yfir, með

3840 járnþaki á pappa og borðasléð. Innan á útveggjum er fiðjað, stoppað og múrhúðað yfir. Skilrúm eru úr bindingi, múrhúðuð og máluð. Gólf eru einnig með sama frágangi og dúkar á gólfum. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, forstofuherbergi, inngangur, eldhús með rafeldavél. Útisalerni. Kjallarinn er hólfaður í 2 herbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, geymslu og gang, ómúrhúðað. Steinsteyptar tröppur eru við húsið og undir þeim inngangur í kjallarann.

Stærð: L. 8.2 m., br. 6.0 m., h. 2.6 m., ris 1.0 m., kjall. 2.2 m + 6.30 m., 5½ m. br., h. 2.8 m., skáp., kjall. 2.2 m.

Fjós og inngöngugeymsla í því eru ekki talin með. Húsið allt með tilheyrandi er metið á kr. 56.500.00

Kr. 56.500.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19. Sumarbústaður Hjörleifs Diðrikssonar, Lækjartún í Blesugróf, sunnan Elliðaár, undir brbnr. 4081, er byggður 1943 úr bindingi, klætt utan borðum og vérneti með múrhúðun á veggjum, en nú hefir verið steypt utan um veggina. Með fram norðurhlið aðalhússins er byggð viðbygging, þar sem áður var eldhússkúr, úr vikurholsteini, múrhúðuð að innan, svo að nú er húsið ein heild. Þakið á öllu húsinu er úr járni á pappa og bordasúð. Húsið er allt þiljað innan, veggfódrað og málað. Steinsteypugólf er í öllu húsinu og timburgólf þar yfir og dúkar á, skilrúm og loft úr timbri, strigalögð og veggfódruð. Húsið er allt múrhúðað með skeljasandi. Í því eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, inngangur og geymsla og upphitun frá miðstöðvareldavél.

4081

Stærð: L. 7.5 m., br. 5.5 m., h. 2.5 m., skáþak. Það er metið með tilheyrandi á Kr. 10.000.00

Kr. 10.000.00

20 Sumarbústaður Björns Guðmundssonar og Ingólfs Stefánssonar við Breiðholtsveg, sem fær brbnr. 4487, er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi með þaki úr venjulegu efni, klætt asbesti, en múrhúðað á útveggi. Innan á útveggi og neðan á loft er klætt ýmist asbesti eða texi og málað yfir. Skilrúm eru úr bindingi með sama frágangi. Þar er múrhúðað og dúklagt timburgólf. Húsið er hólfað í 3 herbergi, eldhús og gang. Þar er 1 ofn og kolaeldavél. Salerni er úti.

4487

Norðan við húsið er geymsluskúr á fastur við það, byggður úr bindingi, múrhúðaður og með járnþaki. Hann er ósundurhólfaður.

Stærð íbúðarhússins: L. 7.5 m, br. 4.5 m, hæð 2.5 m., ris 1 m.

—"— geymsluskúrs: " 2.3 ", " 2.1 ", " 2.2 ", skáþak,

Húsið sjálft með tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 14.000.00

Geymsluskúrinn er metinn á . . . . . " 700.00

Kr. 14.700.00

Helgi Ásgeirsson Valgeir Jónsson Bríd Bergsteinsson

Árið 1944, 30. október

mætti Helgi Ásgeirsson f. h. Hf. Almennar tryggingar ásamt hinum löggiltu virðingamönnum, þeim Valgeiri Jónssyni og Jóni Bergsteinssyni, til þess, samkv. lögum nr 1 frá 26. mars 1924 um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur:

1. Hús Þormóðs Ögmundssonar, Hjallaregur 3, sem fær brbnr. 4488, er nýtt íbúðarhús á steyptum grunni, byggt úr bindingi með þaki úr borðum, pappa og járni yfir. Innan á útveggi er klætt borðum, pappa og vérneti og múrhúðað yfir. Skilrúm eru úr vikri og allt er það múrhúðað og málað. Timburloft er í húsinu, klætt texi og dúkar á gólfum. Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafvél, baðherbergi, v. s. og þvottahús. Það er hitað upp með rafmagni. Allt er húsið múrhúðað utan með skeljasandi.

4488

Stærð aðalhússins: L. 11.5 m, br. 7.5 m, hæð 3.0 m. og ris 1.0 m.

—"— útskots: " 4.5 ", " 1.0 ", " 3.0 " " " 0.5 "

Húsið allt með tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 75.600.00

Kr. 75.600.00

2. Hús Ólafs Þorgrímssonar, Hraunteigur 12, sem fær brbnr. 4489, er nýtt tvílyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr bindingi á steyptum kjallara með þaki, klætt borðum, pappa og bárujárni. Innan á útveggi er klætt pappa, timburrimlum og trétexi. Loft og stigar og skilrúm eru úr timbri. Skilrúm eru klædd trétexi, en múrhúð neðan á loftum. Allar íbúðir hússins eru máladar og gólf dúklögð. Á hvorri hæð fyrir sig, sem eru með sama frágangi, eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, baðherbergi með v. s., stigagangur og gangur; þó er á efri hæð steypibaðklefi. Í kjallara eru vikurplötur innan á útveggjum, en skilrúm steypt og að öðru leyti sami fragangur og á hæðunum, hvað

4489

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2. íbúð sneiðir; þar eru 2 íbúðarherbergi og er sneiðstofa á
ödru þeirra, eldhús, anddyri, gangur, v.s., stigagangur,
miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi; geymsla og sendiherbergi
4489 í lítilli tröppum, sem eru úr steyptu, er geymsla. Húsið er
múrhúðað utan með steiljasandi.
Stærð: L. 8.9 m., br. 8.5 m., hæð 5.2 m, ris 1.5 m og kjallari 2.5 m.
Húsið með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 139.500.00
Kr. 139.500.00

3. Hús Jóns Jónssonar trésmiðs, Bánargata 35[A], sem
fær brbnr. 4490, er tvílyft íbúðarhús með risi og kjallara
að norðanverðu, nýbyggt úr steinsteypu með þaki úr borðum pappa
og asfaltplötum. Tvö loft og yfir þeim bitalag, sem kjallari er
undir, eru úr járnbentri steinsteypu. Stigar eru úr timbri.
Innan á útveggjum er vikurmúrsteinsangrun, múrhúðuð. Skil-
rúm eru úr steinsteypu. Allar íbúðir hússins eru múrhúðaðar
4490 að innan og máladar yfir. Kork-parket er á innganginum, stigum, baði,
v.s. og eldhúsi. Í aðalhæð eru 3 herbergi. Milli tveggja
þeirra er að eins hálfskilrúm, en engin hurð. Þar er eldhús
og v.s., anddyri, gangur og stigagangur. Á efri hæð eru 4 íbúð-
arherbergi, baðherbergi með baðkeri og v.s., 2 stigagangar og
gangur. Risið er ósundurhólfað, að eins til geymslu enn þá.
Í kjallara er þvottahús og geymsluherbergi, gangur og stigagangur;
geymsla er undir tröppum. Veggsvalir eru á húsinu og það er
allt múrhúðað með steiljasandi. Þrikar eru á gólfum herbergja.
Í húsinu er miðstöðvaruppþikun og rafleiðsla.
Stærð aðalhússins: L. 7.2 m, br. 10.0 m, hæð 5.8 m og ris 2.8 m.
—u— útskots: - 4.0 u, u 1.5 u, - 5.8 u u u 1.0 u
—u— kjallara: u 6.0 u, u 7.2 u, u 2.2 u
Húsið allt með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 153.900.00
Kr. 153.900.00

4. Hús Verzlunar Jóns Þórðarsonar, Bankastræti 10,
undir brbnr. 19, sem upphaflega var byggt 1902-1903, er
tvílyft hús með porti, risi og kvisti; klæðið úr steini að neð-

4. an á 3.1 m hæð, en byggt úr bindingi að ofan, klætt þar utan borð-
um og pappa og járni þar yfir á 3 vegu og með járnþaki á plægðri
borðasúð með pappa í milli. Í þeri eru 2 gólf úr plægðum borðum
og neðst steinsteypugólf. Niðri hafði hefir verið brikstúð um 1.2 m.
og ofan á þá brikstun, sem er úr sementssteyptum steini, hefir
19 verið sett loft úr járnbentri steinsteypu. Loftið yfir sölubúð-
inni er þrefalt og kalkhúðað neðan, en hinn loftbiti tvöfaldur. Með-
stöð og hitaveituleiðsla er fyrir allt húsið. Á neðri hæð er sölu-
búð, geymsla og körfugeð. Á efri hæð er ljósmyndastofa og v.s.
þar er pappír á veggjum og strigi og pappír á loftum, allt máladt.
Á risloft eru 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafvél, v.s. gangur
og 3 fastir skápar; herbergin veggfóðruð og máluð.
Stærð: L. 8.5 m., br. 9.4 m., hæð 7.8 m. og ris 1.9 m.
Húsið með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 147.600.00
Kr. 147.600.00

5. Hús Verzlunar Jóns Þórðarsonar, Bankastræti 8, [10] sem
brbnr. 20, eru alls 6 að tölu, lbr. a-g, byggð á árunum 1897-1938
og seljast einnig undir Þinghólsstræti 1.
Lbr. a er tvílyft íbúðar- og verzlunarhús með brotnu þaki,
byggt úr grásteini, með járnþaki á plægðri borðasúð með pappa
á milli. Á neðri hæðinni er sölubúð með borðum, skápum,
hillum og skúffum, geymsluherbergi, v.s. og gangur, allt
þiljað og málað. Uppi eru 5 herbergi og gangur, þiljað, strig-
lagt og ýmist veggfóðrað eða málað. Á risloftinu eru 5 íbúðar-
20 herbergi, eldhús, gangur, 2 geymsluklefar og 3 fastir skápar,
allt þiljað og málað. Kjallari með steinsteypugólfi er undir
öllu húsinu.
Stærð: L. 13.2 m., br. 7.8 m., hæð 5.7 m., ris 3.3 m. og kjallari 1.4 m.
Inngöngustúka er byggð úr timbri, járnvarin, þiljuð og máluð innan.
Stærð: L. 1.9 m. br. 2.5 m., hæð 5.1 m., skápar.
Hús þetta með inngöngustúku og tilheyrandi er metið á kr. 186.600.00
Lbr. b er geymsluhús og verzlunarhús, sem liggur út að
Ingólfsstræti, byggt úr bindingi, klætt utan járni að norðanverðu
á bangborðum og að norðanverðu á borðaþiljum. Á háaloftinu
Flyt: 186.600.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt: 186.600.00

5 er þak úr járni á langböndum, en á hinum hluta þess er þakið úr plægðum borðum, pappa, listum og járni. Þar er gleraugnasöluherbergi, geymsla og gangur.

Stærð: L. 6.9 m., br. 7.5 m., hæð 4.1 m. og ris 1.8 m.

Hús þetta með tilheyrandi eldfærum, leiðslum ofl. er metið á Kr. 25.900.00

Ltr. c er geymsluskúr, byggður úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Í honum er steinsteypugólf. Hann er hólfaður í þrennt.

Stærð: L. 10.7 m., meðalbr. 3.2 m., hæð 4.4 m og skáþak. Metinn á Kr. 15.000.00

Ltr. d er tvílyft viðbygging við suðurhlið Ltr. a, byggð úr bindingi, klædd utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Eldvarnarveggur úr steinsteypu er að sunnanverðu. Innan á bindingi er pappi og milligólf í báðum bitalögum, allt þiljað innan. Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 2 skápar, allt lagt striga og maskínupappír og ýmist veggfóðrað eða málað. Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu, hólfaður í þrennt.

20

Stærð: L. 6.9 m., br. 6.9 m., hæð 6.1 m., ris 0.3 m. og kjallarah. 1.7 m.

Hús þetta með tilheyrandi eldfærum, dúkum, leiðslum ofl. er metið á Kr. 50.700.00

Ltr. e. er geymsluskúr við austurhlið Ltr. b., byggður úr bindingi, klæddur utan borðum og járni á veggjum og þaki.

Stærð: L. 5.8 m., br. 1.9 m., hæð 2.2 m. og skáþak. Metinn á .. Kr. 2.400.00

Ltr. f er einlyft verzlunarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á plægðri borðasúð með pappa á milli. Ofan á þakinu eru þaksvalir. Allir útveggir eru asfalteraðir innan og allt er húsið þiljað innan, lagt striga og pappír á veggjum og loftum og allt málað. Í húsinu eru sölubúð með borðum, hillum, skápum og skúffum, gangur og geymsluherbergi, alsett hillum. Steinsteypugólf er í húsinu.

Stærð: L. 10.1 m., br. 9.7 m., hæð 3.8 m. og ris 0.4 m.

Hús þetta með tilheyrandi eldfærum, leiðslum ofl. er metið á .. Kr. 93.100.00

Ltr. g er viðbygging áföst við eldri byggingar á 3 vegu, en hliðveggur er úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa, listum og járni. Þak er úr járni á pappa og borðasúð. Við

Flyt. 373.700.00

Flutt: Kr 373.700.00

5. byggingin er þiljuð innan á 3 vegu og ýmist veggfóðruð eða málað. Þar er hárgreiðslustofa.

20 Stærð: L. 4.0 m., br. 2.0 m., hæð 3.3 m., skáþak.

Viðbygging þessi með tilheyrandi leiðslum, dúkum ofl. er metin á Kr. 6.200.00

Kr. 379.900.00

6. Hús Verzlunar Jóns Þórðarsonar, Grundarstígur 5 A, undir brbnr. 246, er einlyft íbúðarhús með porti og risi, byggt að fullu 1912 af bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni þar yfir og með járnþaki á borðasúð. Í útveggi er múrað í binding. Niðri í húsinu er 1 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 3 fastir skápar, allt þiljað og málað. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, og gangur, allt þiljað og málað. Kjallari er undir öllu húsinu. Stærð: L. 6.3 m., br. 3.8 m., h. 3.1 m., ris 1.9 m. og kjallari 1.6 m.

246

Við austurhlið hússins er skúr, byggður af bindingi, klæddur utan borðum, pappa og járni á 3 vegu og á þaki; í honum eru 2 geymsluherbergi og gangur, þiljaður og máladur. Skúr þessi er notaður fyrir inngöngu- og geymsluskúr. Stærð: L. 6.3 m, br. 2.0 m, h. 2.8 m., skáþak. Þar er v. s. Húsið með skúr og tilheyrandi er metið á ..... Kr. 30.000.00

Kr. 30.000.00

7. Húseign Oddnýjar Stefánsson, Laugavegur 22, undir brbnr. 1006 er 2 hús, gamalt og nýtt.

Gamla húsið er tvílyft íbúðar- og verzlunarhús, byggt 1905 úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri borðasúð með pappa í milli. Allir útveggir eru stoppaðir með sagspónum og milligólf er í 2 bitalögum með pappa og sagspónum í milli. Á efsta bitalagi er gólf úr plægðum borðum. Innan á bindingi er pappi. Á neðri hæðinni er sölubúð í hálfu húsinu með borðum, skúffum, skápum og hillum, skrifstofuherbergi, 2 íbúðarherbergi og gangur, allt þiljað, málað og veggfóðrað. Á framhliðinni eru 4 vöruglugga með 8 mm. gleri; fyrir innan þá eru stórir vöru

1006

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7. geymsluskápar með pykkum glerhillum. – Á efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og búr, baðherbergi og 2 gangar. (Rafeldavél er í eldhúsi og v. s. í baðklefa.) Allt þiljað og ýmist veggfóðrað eða málað. Á þaklofti eru 4 kvistir og eggsvalir, allt úr timbri og járnvarið. Í því eru 3 íbúðarherbergi, 2 fataklefar, baðherbergi með v. s., fataskápar, anddyri og gangur. Öll viðhæðin er þiljuð innan með panel, stigalögð, veggfóðruð og máluð. – Öll gólf í húsinu eru dúklögð. – Kjallari er undir norðurenda hluta hússins úr steinsteypu, með veggjum og gólfi. Í honum er með steðjaherbergi, þvottapottur o.fl.

Stærð: L. 9.8 m., br. 7.5 m., hæð 6.3 m., ris 1.2 m.

– – Kjallara: L. 9.8 m., br. 3.2 m. og hæð 1.7 m.

Inngöngusúr er við suðurenda hússins, byggður úr steini og járni, með göngum og skápum. Stærð: L. 3.8 m., br. 1.8 m., h. 6.3 m., skáps. Hús þetta með inngöngusúr og tilheyrandi; innfriðað með 32.m [illegible] og 1.6 br. hárrigirðingu úr tréstólpum með bárujárni á sverum

1006 langbörðum, var síðast virt 9/9. 1944 á . . . . . Kr. 187.000.00

Nýja húsið er verzlunar og íbúðar- og iðnaðarhús, byggt úr steinsteypu, með járnvörðu þaki á borðaðri með pappa á milli. Skilveggir úr steinsteypu og úr timbri og gifsplötum. Í kjallara eru 2 geymsluherbergi, múrhúðuð og máluð, anddyri, gangur og stigagangur og v. s. Miðstöð er í sambandi við eldra húsið.

Stærð alls hússins: L. 12.5 m., br. 7.6 m., hæð 5.2 m., ris 1.3 m., kjall. 2.8 m.

Húsið allt með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 128.800.00

Kr. 128.800.00

8. Hús Þorgeirs Gíslasonar, Bergþórugata 13, undir brbnr. 1675, er eldra íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki á borðaðri með pappa á milli. Skilveggur úr steinsteypu og úr timbri innan dyra. Í kjallara er steinsteypugólf undir timburgólfi. Á aðalhæð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, 2 gangar og búr; allt þiljað, veggir pappalagðir með áföstum veggjapappír, en strigi og pappír á loftum, allt málað. Kjallari er undir öllu húsinu, 2.8 m. hár. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, 2 gangar, geymsluskápur og 1 herbergi óinnréttað. Íbúðarherbergin, eldhúsið og gangarnir eru þiljuð, veggfóðruð og máluð. 2 eldavélar, vatnsæð og skolp-

1675 leiðslur eru í húsinu.

Við þetta eldra íbúðarhús er nú byggð ný viðbygging og húsið lengt að henni, svo að það er nú áfast við nr. 15 við Sóleyjargötu og er ytri frágangur þessara framlenginga hinn sami og á eldra húsinu. Viðbyggingin er byggð úr steinsteypu; 2 loft, skilrúm og stigar eru úr sama efni. Innanáliggjandi veggjum eru vikurplötur, múrhúðaðar og málaðar yfir. Dúkar eru á gólfum. Á efri hæð eru 2 íbúðarherbergi, gangur og stigagangur. Í kjallara eru 2 geymsluherbergi, múrhúðuð og máluð, anddyri, gangur og stigagangur og v. s. Miðstöð er í sambandi við eldra húsið.

Stærð alls hússins: L. 12.5 m., br. 7.6 m., hæð 5.2 m., ris 1.3 m., kjall. 2.8 m.

Húsið allt með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 128.800.00

Kr. 128.800.00

9. Húsið nr. Júlíusar Árnasonar og Ólafs Þorsteinssonar, Bjarmaland við Laugarásveg, undir brbnr. 1756, er upphaflega byggð 1922, en stækkuð um helming 1928 og byggður við steinn til íbúðar og eldhús í milli; allt þetta var svo endurbætt 1932 og þá byggður við nýr geymsluskúr. Nú er

1756 húsið nr. þessari skipt í tvær eignir undir sama brbnr.

Húshluti Júlíusar Árnasonar er óbreyttur að ytra frágangi. Hann er byggður úr bindingi, með veggjum og þak, með járni yfir á langbörðum, allur þiljaður innan á loftbita, strigaa-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9. lagdur, veggfóðraður og máladur. Í binding er stoppað með sagspónum. Timburgólf er í öllu húsinu og dúkar á gólfum. Öll íbúð hússins er ýmist veggfóðruð eda máluð. Geymsluskúrinn hefir verið útbúinn til íbúðar. Hann er byggdur úr bindingi, klæddur utan borðum og pappa á veggjum og þaki; að innan er hann með sama frágangi og húshlutinn, nema þar er málað á panel. Í húsinu eru 2 herbergi, eldhús með kolaeldavél og gangur. Kolaofn er í húsinu.

Stærð húshlutans: L. 3.9 m., br. 6.0 m, hæð 2.7 m, skáþak.
—"— útskots : " 4.7 ", " 3.9 ", " 2.6 " —"—
Þessi húshluti Júlíusar Árnasonar með útskoti og tilheyr. er metinn á kr. 20.200.00

1756 Húshluti Ólafs Þorsteinssonar er sambyggdur við áðurnefnt hús og með sama brbrn. og sama frágangi. Þór er gafl hans steyptur að nokkru leyti; að öðru leyti er húshluti þessi eins og hinn að ytri og innri frágangi. Af eldhúsi, sem áður var talið sérstakt hús og byggt var milli húshlutanna úr timbri, járnvarið, hefir nú verið afþiljaður miðstöðvarklefi með þunnu timburskilrúmi. Herbergi öll eru klædd striga og veggfóðruð ásamt loftum og dúkar eru á gólfum. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús með rafeldavél; þar er miðstöðvarupphitun. Inngönguskúr hefir verið byggdur við húsið úr bindingi með járnþaki, klæddur utan borðum og pappa, en að eins með masónit og málað yfir.

Stærð húshlutans: L. 6.5 m, br. 6.2 m. og hæð 2.6 m, skáþak.
—"— inngönguskúrs: " 2.0 ", " 1.9 " " 2.2 m, —"—
Húshluti þessi með inngönguskúr og tilheyrandi er metinn á . . . . kr. 22.400.00
Kr. 42.600.00

Helgi Ásgeirsson
Valgeir Jónsson Jóni Bergsteinsson

Árið 1944, 25. nóvember,

mætti Helgi Ásgeirsson f. h. Hf. Almennar tryggingar ásamt hinum löggiltu virðingamönnum, þeim Valgeiri Jónssyni og Jóni Bergsteinssyni, til þess, samkv. lögum nr 1 frá 26. mars 1924 um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur:

1. Hús Silla & Valda, Langholtsvegur 49, sem fær brbnr. 4491, er íbúðar- og verzlunarhús byggt úr timbri á steyptum grunni með þaki úr borðum, pappa og bárujárni. Innan á útveggjum er einangrað með tezi. Skilrúm eru úr bindingi, klædd trétezi. Loft er úr timbri, en gólf úr steinsteypu með dúkum á í þeim hluta hússins, sem er íbúð. Íbúðarherbergi eru strigalögð með á-
4491 límdum pappa og máluð, loft og veggir. Í húsinu eru 2 sölubúðir með venjulegum búðarútbúnaði; 2 sýningargluggum og leirflísum á nokkrum hluta af gólfinu. Búðirnar eru aðskildar með þunnu timburþili, sem er pappalagt og málað sem og loft og útveggir. Ennfremur eru þar 2 íbúðarherbergi, eldhús með venjulegum frágangi og rafeldavél, baðherbergi með steypibaðsútbúnaði; 2 v.s, anddyri og gangur. Kjallari er undir nokkrum hluta hússins; þar er þvottahús og miðstöðvarherbergi. Húsið er húðað utan með skeljasandi.

Stærð hússins: L. 10.0 m., br. 9.0 m., hæð 2.8 m. og ris 1.8 m.
—"— kjallara: " 6.2 ", " 2.5 ", " 2.2 "
Hús þetta með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 89.700.00
Kr. 89.700.00

2. Hús Þórðar Gestssonar, Langholtsvegur 33, sem fær brbnr. 4492, er byggt úr steinsteypu á steyptum grunni með þaki úr borðum, pappa og asbesti. Innan á útveggjum
4492 er timbur og múrhúðað vírnet. Skilrúm eru steypt, en loft úr timbri og múrhúðuð. Öll er íbúðin múrhúðuð og máluð með vatnsmálningu og dúkar á gólfum. Í húsinu eru

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2. 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél og venjulegum frágangi, anddyri og gangur, baðherbergi með kerlaug og v.s. Húsið er hitað með rafmagni. Rishæð er ósundurhólfuð og
4492 notuð til geymslu. Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi.
Stærð: L. 9.0 m., br. 7.0 m., hæð 2.8 m. og ris 1.6 m.
Hús þetta með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 54.200.00
Kr. 54.200.00

3. Hús Eggerts P. Briem, Flókagata 29, sem fær brbnr. 4493, er tvílyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðum, pappa og steinskífu yfir; 3 loft og stigar eru úr járnbentri steinsteypu. Skilrúm eru ýmist steypt eða hladin úr vikurhellum. Innan á útveggjum er timburgrind múrhúðuð. Á gólfi anddyris og baðherbergis eru leirflísar og postulínsflísar kringum vaska í eldhúsi og baðherbergi. Dúkar eru á öllum gólfum og stigum. Á aðalhæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, v.s., anddyri og
4493 gangur. Á efri hæð eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi með kerlaug, v.s. og gangur; í einu herberginu eru 3 fastir skápar úr krossviði. Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, herbergi með v.s. og steypibaði, anddyri og gangur, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi og geymslur. Við húsið eru 3 steinsteyptar tröppur; undir tveim þeirra er geymsla og undir einni þeirra er inngangur í kjallara. – Á rishæð, sem er klædd innan með listum, pappa og texi og að ödru leyti með sama frágangi og hin íbúðarherbergi hússins, eru 3 íbúðarherbergi, gangur með vaski og geymsla. – Öll íbúðarherbergi og gangar hússins eru spörslud og máluð. Það er múrhúðað utan. Rafeldavélar eru í báðum eldhúsum. – Háaloftsstigi er úr timbri. Miðstöðvarupphitun er í húsinu, ekki hitaveita.
Stærð sjálfs hússins: L. 11.0 m. br. 9.6 m. h. 5.6 m., ris 2.6 m. og kjallari 2.6 m.
–"– útskots : " 3.6 ", " 1.3 ", " 3.0 " " –"– 2.6 "
–"– do : " 2.7 ", " 1.9 ", " 3.0 " " –"– 2.6 "
–"– do : " 2.2 ", " 1.7 ", " 3.0 " " –"– 2.6 "
Hús þetta ásamt útskotum og öllu tilheyrandi er metið á . . kr. 267.000.00
Kr. 267.000.00

4. Hús Karólínu Gestsdóttur við Hringbraut vestast, sem fær brbnr. 4494, er íbúðarhús byggt úr bindingi, klætt utan borðum og pappa og járni á veggjum og þaki. Á bindinginn að innan er klætt með tretexi, bæði veggi og loft, límdur á pappír
4494 og málað yfir. Timburgólf er í húsinu. Það er þiljað í 2 íbúðarherbergi og anddyri með timburskilrúmi og sama frágangi og áður er lýst. Einn smáofn er í húsinu og dúkur á gólfi.
Stærð: L. 4.7 m., br. 3.2 m., hæð 2.3 m. og ris 1.0 m.
Hús þetta með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 6.700.00
Kr. 6.700.00

5. Hús Sigurðar Ólasonar ofl., Miklabraut 5, sem fær brbnr. 4495, er tvílyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðum, pappa og asbesti. Innan á útveggjum er tex, vírlagt og múrhúðað yfir. Skilrúm eru ýmist steypt eða hladin úr vikursteypu; 3 loft og stigar eru úr járnbentri steinsteypu. Allar íbúðir hússins eru múrhúðaðar og málaðar og dúkar eru á gólfum. Á aðalhæð
4495 eru 5 íbúðarherbergi, eldhús með tilheyrandi frágangi, baðherbergi m/ kerlaug og v.s., anddyri, gangur og stigagangur. Efri hæðin er með nákvæmlega sömu herbergjaskipun og frágangi og neðri hæðin. Kjallari er einangraður með vikurplötum og steyptum skilrúmum; þar eru 3 íbúðarherbergi og eldhús með sama frágangi og á ödrum hæðum hússins, steypibaðherbergi m/ v.s., þvottahús m/ þvottapotti og 3 geymslur. Steinsteyputröppur eru við húsið; undir þeim er geymsla. Tvennar veggsvalir eru við húsið. Það er nú ekki múrhúðað utan. Rafeldavélar eru í öllum eldhúsum og hitaveitulögn er í húsið.
Stærð aðalhússins: L. 10.0 m., br. 10.0 m., hæð 5.8 m., ris 2.3 m. og kjall. 2.6 m.
–"– útskots . 6.1 ", " 1.3 ", " 5.8 " " 1.5 " " " 2.6 "
Hús þetta ásamt útskoti og öllu tilheyrandi er metið á . . . kr. 242.000.00
Kr. 242.000.00

6. Hús Björgvins Þorsteinssonar, Efstasund 45, sem
4496 fær brbnr. 4496, er íbúðarhús byggt úr vikurholsteini

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6. á steyptum grunni, með þaki úr borðum, pappa og asbesti. Skilrúm eru hlaðin úr vikurhellum, en loft eru úr timbri, klædd trétexi. Íbúðin öll er múrhúðuð innan og máluð og gólf dúklögð. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafvél og venjulegum frágangi, steypibaðherbergi
4496 mf v.s., þvottahús, anddyri með leirflísum á gólfi og gangur. Í húsinu er meðstöð. Það er múrhúðað með skeljasandi:
Stærð aðalhússins: L. 8.7 m., br. 8.5 m., hæð 2.8 m. og ris 1.6 m.
—"— útskots: " 4.4 ", " 1.6 ", " 2.8 " " " 1.0 "
Hús þetta ásamt útskoti og öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 66.400.00
Kr. 66.400.00

7. Hús Sigurgeirs Ásbjörnssonar, Sogavegur 124, sem fær brbnr. 4497, er einlyft íbúðarhús, byggt úr timbri, með þaki úr borðum, pappa og asbesti. Undir því er steypt sementskella. Á binding er klætt borðum, stoppað með törfi,
4497 striga og pappalagt; allt málað. Loft eru úr timbri, sem og skilrúm og dúklagt timburgólf ofan á steypunni. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, þvottaherbergi með v.s. og steypibaðtækjum og anddyri. Rishæð er að eins notuð til geymslu. Húsið er hitað með rafmagni. Það er múrhúðað með skeljasandi.
Stærð: L. 7.5 m., br. 6.0 m., hæð 3.0 m. og ris 2.0 m.
Hús þetta með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 39.600.00
Kr. 39.600.00

8. Hús Karls Kristinssonar og Magnúsar Árnasonar, Hringbraut 135, sem fær brbnr. 4498, er einlyft brauðgerðar- og brauðsöluhús, byggt úr steinsteypu, bæði gólf, veggir og þak, allt einangrað með vikurplötum og múrhúðað yfir. Gólf
4498 er lagt leirflísum, en upp á miðja veggi er fódrað með masonit-plötum gljáhúðuðum og pressuðum í flísaform; þar fyrir ofan er sparslað og málað, veggir og loft. Á húsinu eru 3 stórir gluggar með heilum ruðum. Húsið er hólfað með vikurskilrúmum í sölubúð með venjulegum útbúnaði. Þar er stór kæli- og kökugeymsluskápur, brauðgerðarher-

8. bergi með tvöföldum stálvask og rafmagnsbrauðgerðarofni, geymsluherbergi, er nær innundir húsið nr. 137 að nokkru leyti, en þó aðskilið, v.s. og inngangur. Hitalögn er í húsið.
4498 Stærð: Lengd (meðal) 10.5 m., br. 5.0 m., hæð 3.4 m., flatt þak
Hús þetta með tilheyrandi, en án brauðgerðarofns, er metið á . . . . . kr. 46.200.00
Kr. 46.200.00

9. Hús Aðalsteins Jónssonar, Selsvör 7 Hringbraut, sem fær brbnr. 4499, er bílskúr, byggður úr bindingi áfast við íbúðarskúr, sem ekki er metinn til brunabóta. Bílskúrinn er þiljaður á binding með timburfjölum og er nýr tjörupappi
4499 þar yfir. Þak er úr samskonar efni, hvað timbur snertir, en klætt yfir með bárujárnsplötusneplum og bikað.
Stærð skúrsins: L. 3.6 m., br. 5.6 m., hæð 2.5 m., skáp.
—"— útskots " 0.8 ", " 3.5 " " 2.4 "
Bílskúr þessi með útskoti er metinn á . . . . . kr. 580.00
Kr. 580.00

10. Hús Sigurðar Sveinssonar, Aðalstræti 7, undir brbnr. 191, eru tvö: Aðalhus a og geymsluhús b.
a Aðalhúsið er tvílyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Múrsteinn er hlaðinn í bindinginn. Á neðri hæðinni er sölubúð, skrifstofuherbergi og gangur, allt ýmist veggfódrað eða málað. Á efri hæðinni eru 5 skrifstofu- herbergi sýnishomaherb. v.s. og gangur
191 með sama frágangi. Á rishæð eru 3 vöru- geymsluherbergi snyrtiherbergi og v.s. og vaskl. ~~og gangur~~.*) Kjallari er undir húsinu með steinsteyptu gólfi, hólfaður í 4 hluta. Hús þetta er upphaflega byggt 1900.
Stærð: L. 11.3 m., br. 8.8 m., hæð 6.0 m., ris 3.8 m., kjall. 1.9 m.
Hús þetta með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 207.600.00
b. Geymsluhús á sömu lóð er tvílyft, byggt 1906 úr bindingi, klætt utan kantsettum borðum, pappa og járni á 3 vegu, en eldvarnargafl er á eina hlið og með járnþaki á langböndum. Aðalhæð er notuð til vörugeymslu; þar er afþiljað snyrtiherbergi og v.s. og stigagangur í kjallara og upp á efri hæðina. Á efri hæð eru 3 skrifstofuherbergi
Flyt: kr. 207.600.00

*) Herbergin eru úr tvöföldum timburskilrúmum, klædd trétexi beggja megin og með dúkum á gólfum. Miðstöð er í öllu húsinu

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt kr. 207.600.00

10. og gangur. Skilrúm öll eru úr tréteri, klædd með pappír. Þakklæðning er tvöföld bárujárnsklæðning, en neðan við geymslur. Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu, og er hann múrhúðaður og hvítaður. Hann er einnig notaður við geymslur. Stærð: L. 7.8 m., br. 6.3 m., hæð 5.0 m., ris 3.0 m og kjall. 2.0 m.

Hús þetta með tilheyrandi er metið 20/9. 1944 á . . . . . kr. 55.000.00

Kr. 262.600.00

11. Hús Steingríms Einarssonar, Framnesvegur 61, undir brbnr. 299, er einlyft íbúðarhús, byggt 1904 úr bindingi, klætt utan með plægðum borðum, pappa, listum og járni þar yfir á veggjum og þaki. Útveggir allir eru stoppaðir með markalmi á milli fylja og milligólf er í báðum bitalögum. – Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafsuðuvél, gangur og 2 fastir skápar, allt þiljað innan og ýmist veggfóðrað eða málað, Í risþaðinni er sama herbergjaskipun og sami frágangur eins og á aðalhæðinni. Gólf öll eru dúklögð. – Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu. Þar eru 2 íbúðarherbergi, þiljuðgveggfóðruð og máluð loft, þvottahús og geymsla. – Miðstöð er í húsið. – Inngönguskúr er við suðurhlið hússins, byggður eins og það að innri og ytri frágangi. – Þurrkkjallari úr timbri er einnig við húsið; hann er með járnþaki; gólf er á efri bitalögum og geymsla þar uppi.

299

Stærð íbúðarhúss: L. 6.6 m., br. 6.0 m., h. 4.1 m., ris 2.5 m, kjall. 2.3 m.
– " – inngangskúrs : " 1.9 ", " 2.5 ", " 3.0 " skápar, " 2.3 "
– " – þurrkkjalls : " 3.1 ", " 2.6 ", " 2.0 ", ris 1.0 m.

Hús þetta ásamt skúr ~~og kjall~~ og öllu tilheyrandi er metið á . . . . kr. 69.300.00

Þurrkkjallarinn er metinn á . . . . . " 1.100.00

Kr. 70.400.00

12. Hús Halldórs Kjartanssonar, Þvallagata 77, undir brbnr. 347, er tvílyft íbúðarhús með lágu geirarisi og kjallara, byggt 1934 úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Milli-

347

12. gólf er í útveggjabindingi. Masonitþiljur eru innan á útveggjabindingi, beggja megin á steinveggjabindingi og neðan á loftbitum. Milligólf er í báðum bitalögum og sagspónastopp á milli gólfanna. Tvöfaldir gluggar eru á aðalhæðum hússins og þar eru báðar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. Kjallarinn er múrhúðaður . Þar eru loft, gólf og skilveggir úr steinsteypu. – Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, búr, anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 veggfóðruð og 2 máluð, baðherbergi með baðkeri og skeyptbað, flísalagt v. s, 3 fastir skápar og anddyri. Í kjallaranum er þvottahús, þurkloft, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi, kolaklefi, v. s og gangur. – Steinsteyptir tröppur eru við húsið og niðurgrafið áfast kjallaranum.

347

Stærð: L. 9.6 m., br. 7.8 m., h. 5.7 m., ris 0.8 m., kjallarah. 2.0 m.

Hús þetta með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 123.700.00

Kr. 123.700.00

13. Hús Sigurbjörns E. Einarssonar, Bergstaðastræti 41, undir brbnr. 621, er tvílyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt 1901 úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, innri forstofa með 2 fataskápum, eldhús með rafeldavél og gangur, allt þiljað með panel, veggfóðrað og málað og loft ýmist veggfóðruð eða máluð. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt með sama frágangi og á neðri hæð. Miðstöð er á neðri hæð, en kolaofna á efri. Öll gólf eru dúklögð. Kjallari er undir öllu húsinu, hólfaður sundur í geymsluherbergi. Inngöngugeymsla er við austurhlið hússins, byggður eins og það.

621

Stærð aðalhússins: L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 5.4 m., ris 2.2 m., kjall. 2.2 m.
– " – inngöngugeymslu: " 2.2 ", " 2.2 ", " 4.6 ", skápar, " 2.2 "

Hús þetta með skúr og tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 78.100.00

Kr. 78.100.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14. Hús Björns Bjarnasonar ofl., Hverfisgata 32A, undir brbnr. 1148, er einlyft íbúðarhús með porti; kvisti og risi, byggt 1907 úr bindingi, klætt utan plægðum borðum, pappa og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri borðasúð með pappa í milli. Innan á bindingi er pappi og milligólf í bádum bitalögum og sag í milli. — Á adalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, skápur og gangur, allt þiljað og öll herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 3 skápar og er þar allt með sama frágangi og á neðri hæð. Á skamenbitum er gólf úr borðum; þar er þurkloft. Dúkar eru á gólfum beggja íbúðarhæða. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteyptu gólfi. Þar eru trésmíða- og málningastofur, þvottahús og geymslur. Í húsinu eru 8 ofnar,
1148 2 rafvélar og 2 gasvélar. — Við suðurhlið hússins er inngönguskúr með eldvarnargafli á suðurhlið, byggður sama ár og húsið og eins og það að öðru leyti. Þar eru 3 gangar og 4 fastir skápar. — Við vesturgafl hússins er annar inngönguskúr með kjallara undir, byggður 1917 úr steinsteypu, sementslíttaður utan og innan með járnþaki á plægðri borðasúð með pappa í milli. Þar er gangur og geymslukleft. Við skúrinn eru háar steinsteyptröppur. — Viðbótarbygging hefir á þessu ári verið byggð að vestanverðu við húsið úr vikurholsteini á steyptum kjallara með þaki úr borðaklædningu, pappa og járni. Innan á útveggi er múrhúðað og málað yfir. Timburloft er í byggingunni og dúkar á gólfum. Uppi er 1 íbúðarherbergi, en geymsla í kjallara. Að uban er bygging þessi múrhúðuð.

Stærð íbúðarhúss: L. 9.5 m., br. 7.6 m., hæð 4.7 m., ris 3.8 m., kjall. 2.5 m.
—"— inngöngusk.: " 2.5 " " 3.9 ", " 5.4 ", skáþ., " 2.5 "
—"— do : " 1.9 " " 2.8 ", " 1.9 ", —"—, " 2.5 "
—"— viðbygg. : " 3.9 " " 3.5 ", " 3.5 ", —"—, " 2.5 "

Hús þetta ásamt, skúrum og viðbyggingu og tilheyrandi er metið á . . Kr. 154.000.00
Kr. 154.000.00

15. Hús Valdimars Hannessonar, Ánanaust E við Mýrargötu, sem fær brbnr. 4458, er húsgagnabólstrunar og íbúðarhús byggt úr bindingi, klætt utan borðum og pappa yfir. Þak er úr borðum, pappa og járni. Innan á útveggi er klætt trétexi og stoppað með spónum, þiljað
4458 er neðan á bita. Steinsteypugólf er í húsinu. Áfast við það er íbúðarskúr, byggður á sama hátt, en með óklæddum timburveggjum. Þar er 1 íbúðarherbergi veggfóðrað og málað.

Stærð adalhúss: L. 5.0 m., br. 3.0 m., hæð 2.3 m., ris 1.1 m.
—"— viðbygg.: " 4.0 ", " 2.1 ", " 2.2 " skáþak.

Hús þetta ásamt viðbyggingu og tilheyrandi er metið á . . . . Kr. 5.100.00
Kr. 5.100.00

16. Hús Daníels Ólafssonar, Tjarnargata 40, undir brbnr. 1193, er óbreytt frá síðustu virðingu 1/6. 1943, sjá lýsingu 2/11. 1915.

1193 Stærð adalhúss: L. 10.3 m., br. 9.1 m., hæð 6.3 m., ris 3.8 m., kjallarah. 2.3 m.
—"— geymslusk.: " 1.3 ", " 1.7 ", " 2.3 ", skáþak

Húsið með skúr og öllu tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 213.900.00
Kr. 213.900.00

17. Hús Kristínar Ingimundardóttur, Smáragata 10, undir brbnr. 2881, er óbreytt frá virðingu 1/3. 1942, sjá lýsingu 21/3. 1932, og var þá með viðbyggingu og tilheyrandi metið á . . . . Kr. 109.850.00

Nú hefir bifreiðaskúr verið byggður við það úr steinsteypu, bæði
2881 veggir, þak og gólf, einangraður á útveggjum með vikurhellum, en loft múrhúðað á timbur. Skúrinn er ósundurhólfaður og hitaður frá adalhúsinu og hraunaður utan.

Stærð skúrsins: L. 4.7 m., br. 3.7 m., hæð 3.0 m., slétt þak
—"— útskots " 2.3 ", " 2.8 ", " 3.0 " —"—

Skúr þessi með útskoti og tilheyrandi er metinn á . . . . . Kr. 10.600.00
Kr. 120.450.00

18. Hús Jóns Þorbjörnssonar, Tangi við Kleppsmýrarveg, áður Hörpugata 31, undir brbnr. 2977, er óbreytt frá síðustu virðingu 21/1. 1942, sjá aðallýsingu 21/3. 1932, að öllu öðru leyti
2977 en þú, að ný viðbygging hefir verið byggð við suðurenda

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

18. þess úr sama efni og með samskonar frágangi eins og eldri
húsið. Á nedri hæð er 1 íbúðarherbergi og inngangur, en bað-
herbergi með v. s. uppi. Yfir þeim hlutanum, sem er inngangur,
2977 eru svalir. Húsið er allt múrhúðað með skeljasandi.
Stærð aðalhúss: L. 8.6 m., br. 5.1 m., hæð 3.3 m., ris 2.2 m.
— " — viðbygg.: " 2.5 ", " 5.1 ", " 2.5 ", " 0.5 "
Hús þetta með viðbygg. og tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 55.800.00
Kr. 55.800.00

19. Hús Jóhanns Guðmundssonar, Kleppsmýrar-
vegur við verksmiðjuna Keilir, áður Hörpugata 33,
undir brbnr. 3098, var síðast virt 21/2. 1942, sjá aðallýs-
ingu 21/12. 1932, var flutt frá Hörpug. 33 í heilu lagi og steypt
undir það sementsplata. Það er byggt úr bindingi, klætt utan
3098 borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í bind-
ing er stoppað með sagspónum. Timburgólf er ofan á gólf-
inu og loft og skilrúm eru úr tvöfaldri timburklæðningu,
veggfóðrað og málað. Á aðalhæð eru 2 íbúðarherbergi, eld-
hús, v. s. og anddyri. Í öðrum enda rishæðar er 1 íbúðarher-
bergi, þiljað og veggfóðrað. Hinn hlutinn er að eins geymslurúm.
Stærð hússins: L. 5.5 m., br. 5.6 m., hæð 3.0 m og ris 2.9 m.
Hús þetta með tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 33.800.00
Kr. 33.800.00

20. Hús Kristjáns Benediktssonar, Bústaðablettur 3,
Ásbyrgi, undir brbnr. 3150, er bæði íbúðarhús byggt
1933, sjá lýsingu 21/6. 1933 ásamt heyhlöðu og fjósi, sjá lýsingu
21/1. 1935, sem hvorutveggja er óbreytt frá síðasta mati 1/2. 1943,
og tvílyft íbúðarrið bygging, byggð í stað inngönguskúrs,
3150 sem áður var við aðalhúsið, úr steinsteypu, með þaki úr
borðum, pappa og bárujárni. Innan á útveggjum eru
vikurplötur, 2 loft og stigar eru úr járnbentri steinsteypu
loft efri hæðar er úr timbri, klæddu asbestplötum. Skilrúm
eru úr steinsteypu, sem og kjallaragólf. Dílkar eru á stig-
um og gólfum, en á einu herbergi aðalhæðar er eikarpar-
kett yfir steinsteypugólfinu. Allt er húsið málað, bæði

loft og gólf. Á aðalhæð eru 2 íbúðarherbergi, anddyri, gangur og
20 stigagangur, og v. s., en á efri hæð eru 2 herbergi og stigagangur.
Á kjallara er sami frágangur og á hinum hæðunum; þar er enn-
fremur baðherbergi með kerlaug og v. s. og gangur. Viðbót þessi er
múrhúðuð utan.
Stærð aðalhúss: L. 7.5 m., br. 6.0 m., hæð 2.9 m., ris 1.0 m., kjallarh. 1.8 m.
3150 — " — viðbyggingar: " 5.0 ", " 9.2 ", " 3.8 ", " 1.7 ", — " — 2.4 "
— " — fjóss og heyhlöðu " 12.6 ", " 5.0 ", " 3.2 ", " 2.3 "
— " — fuglahúss, sem er óbreytt frá lýsingu 21/9. 37: L. 4.3 m., br. 3.7 m., hæð 2.0 m., skápak.
Húseign þessi með viðbyggingu, ~~útihúsum~~ og tilheyrandi er metin á . . . Kr. 123.600.00
Kr. 123.600.00

21. Hús Jóns Magnússonar, Njálsgata 13B, undir brbnr.
1189, er einlyft íbúðarhús með porti, kvisti, risi og kjallara,
byggt 1908 úr bindingi, klætt utan plægðum borðum með
pappa og járni þar yfir á 3 vegu, en eldvarnargafli að vestan-
verðu og með járnþaki á plægðri borðasúð með pappa í milli.
Innan á bindingi er pappi og milligólf í báðum bitalögum.
Nedri eru 4 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað og með striga
og pappír á veggjum og lofti, allt málað. Uppi eru 4 íbúðar-
arherbergi, eldhús, gangur og 3 fastir skápar, allt þiljað og
sumpart með striga og pappa, en sumpart með pappa, og allt
1189 málað. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi;
hann er hólfaður í 4 geymsluklefa, þvottahús með vatnspotti
og vatnsþró og gang. — Við austurgafl hússins er inngöngu-
skúr með kjallara og risi, byggður eins og húsið; í honum er
gangur og 1 skápur. — Við norðurhlið er inn- og uppgöngu-
skúr með kjallara, byggður eins og húsið; hann er hólfaður
í 4 ganga; þar eru og 2 geymslukompur, 3 fastir skápar
og 2 salerni. — Fyrir norðan húsið á sömu lóð er einlyft
trésmíðahús, byggt úr bindingi, klætt utan járni á plægðum
borðum á 2 vegu, eldvarnarvegg á einni hlið og gafli og með
járnþaki á plægðri borðasúð með pappa í milli; steinsteypu-
gólf er í öðrum helming þess og timburgólf í hinum. Það
er hólfað í tvennt og í þvír eru hillur. Þar eru smíðavélar
reknar með c. 1-2 ha. rafal.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2.1. Stærð íbúðarhúss: L. 7.5 m., br. 6.9 m., hæð 4.7 m., ris 2.7 m., kjall. 2.0 m.
— " — inngöngusk.: " 2.6 " , " 2.5 " , " 5.7 " , skápar, " 2.0 "
— " — do : " 1.6 " , " 2.5 " , " 2.8 " , — " — , " 2.0 "
1189 — " — Trésmíðahúss: " 6.3 " , " 3.1 " , " 2.7 " , — " — .
Hús þetta með báðum inngönguskúrum og tilheyrandi er metið á kr. 93.700.00
Smíðahúsið er metið á . . . . . kr. 4.200.00
Helgi Ásgeirsson Valgeir Jónsson Jón Bergsteinsson kr. 97.900.00

Árið 1944, þriðjudaginn 6. desember

mætti Helgi Ásgeirsson f. h. Hf. Almennar Tryggingar ásamt hinum lögkjörnu virðingamönnum, þeim Valgeiri Jónssyni og Jóni Bergsteinssyni, til þess, samkv. lögum nr. 1 frá 26. marz 1924 um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabótaupphæðar eftirtalda húseignir í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur:

1. Varðmannshús h/f Nafta við Fiskislóð, sem fær brbnr. 4500, er einlyft íbúðarhús, byggt úr vikurholsteini á steinsteyptum grunni. Þak er úr járnbentri steinsteypu með 10 cm. lagi af vikursplóðum í ofanálag. Skilveggir eru úr vikursteini. Allt er húsið múrhúðað og málað og dúkar eru á gólfum. Þar eru 1 íbúðarherbergi, 1 afgreiðslustofa, 1 geymsluherbergi, eldhús, w.s., anddyri og gangur. Í eldhúsinu er rafmagnsplata. Húsið er hitað með rafmagnsofnum. Það er allt húðað utan. Steypibaðklefi eru í húsinu.
4500 Stærð aðalhússins: L. 9.8 m., br. 5.3 m., hæð 3.4 m., skápar.
— " — útskots: " 5.8 " , " 1.2 " , " 3.4 " , — " —
Hús þetta með útskoti og tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 47.800.00

2. Hús Guðmundar Kristjánssonar o.fl., Ásvallagötu 21, sem fær brbnr. 4501, er einlyft íbúðarhús
4501 með kjallara, byggt úr vikurholsteini á steinsteyptum kjallara. Þak er úr borðaviði, pappa og asbesti; tvö loft eru úr járnbentri steinsteypu, en skilrúm hlaðin úr

vikursteini. Skilrúm, útveggir og loft er múrhúðað og málað yfir og dúkar á gólfum. Aðalstaðirnir eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús með rafeldavélum, 2 baðherbergi með w.s., 2 anddyri og 2 gangar. Timburskúr er á kjallara; í honum eru 2 íbúðarherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, w.s., geymslur og gangur.
4501 Íbúðarherbergin eru með sama fráganga og á aðalhæð. Skilrúm í kjallara eru steypt. Tvennar steinsteyptar tröppur eru við húsið og undir þeim geymslur. Húsið er múrhúðað með kvartzi-Skel.
Stærð aðalhúss: L. 10.7 m., br. 7.0 m., hæð 2.7 m., ris 1.8 m., kjall. 2.6 m.
— " — útskots: " 7.0 " , " 4.9 " , — " — 2.7 " , " 1.8 " , — " — 2.6 "
Hús þetta með útskoti og tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 135.500.00
kr. 135.500.00

3. Hús Þorsteins Finnbogasonar, Fossvogsblettur 42, sem fær brbnr. 4502, er einlyft íbúðarhús byggt úr vikurholsteini á steyptum grunni með paki úr borðum, pappa og járni. Skilrúm eru úr timbri og múrhúðuð. Loft eru einnig úr timbri, klædd trétex og pappír, nema í miðstöðvarherbergi og w.s.; þar er loftið klætt asbestplötum. – Í húsinu eru 2
4502 íbúðarherbergi, ýmist veggfóruð eða máluð, með dúkum á gólfum, eldhús með rafeldavél, steypibaðklefi með w.s., 1 miðstöðvar- og þvottaherbergi og gangur. Geymsluloft er í risi. Húsið er múrhúðað utan. Inngönguskúr er við húsið úr timbri, múrhúðaður utan og innan; þak hans er úr timbri, pappa og járni.
Stærð aðalhúss: L. 8.3 m., br. 6.3 m., hæð 2.7 m. og ris 1.5 m.
— " — inngöngsk.: " 2.0 " , " 2.0 " , " 2.7 " " " 1.5 "
Hús þetta með inngönguskúr og tilheyrandi er metið á: . . . . . kr. 44.000.00
kr. 44.000.00

4. Hús N. Rosenbergs, Flókagata 39, sem fær brbnr. 4503, er einlyft íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með paki úr borðum, pappa og asbesti; 3 loft og stigar eru úr járnbentri steinsteypu, en skilrúm og kjallaragólf úr venjulegri steypu. Innan á
4503 útveggjum eru vikursplóðir og múrhúðað yfir og málað ásamt skilrúmum og loftum. Loft öll og stigar eru dúklögð. Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél,

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. baðherbergi með kerlaug og v.s., anddyri, forstofuherbergi og stigagang ur. Í svefnherbergi eru 3 fastir skápar. Í pakkhúsi eru 2 smáherbergi, þiljuð, veggfóðruð og máluð. Í kjallara eru 4 íbúðarherbergi, máluð og dúklögð, miðstöðvarherbergi, strau og þurkherbergi, þvottaherbergi, inngangur, gangur og geymsluherbergi. Steinsteypuþröppur eru við húsið og undir þeim geymsla.
4503 Svalir veggsvalir eru á húsinu. Það er húðað utan með skeljasandi.
Stærð aðalhúss: L. 11.0 m., br. 9.4 m. hað 5.5 m., ris 2.5 m. kjall. 2.5 m.
— — útskots: — 4.5 —, — 1.2 —, — 5.5 —, — 1.4 —, — 2.5 —
— — útskots: — 4.0 —, — 1.5 —, — 5.5 —, — 1.4 —, — 2.5 —
Hús þetta með báðum útskotum og tilheyrandi er metið á ..... kr. 266.000.00
Kr. 266.000.00

5. Hús Hallgríms Magnússonar, Ásvegur 17, undir brnr. 2578, er íbúðarhús byggt 1929 með viðbyggingu frá 1944. Húsið er úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Viðbyggingin er við norðurhlið hússins og er úr steinsteypu gólfi. Í húsinu ásamt viðbyggingu eru
2578 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, steypibaðklefi með v.s. og gangur. Í eldra húsinu er allt þiljað innan og lagt selotexplötum á veggjum, en loft strigalögð og allt veggfóðrað og málað; í viðbyggingunni er málað loft og veggir. Dúkar eru á öllum gólfum. Miðstöð er í húsinu. Það er allt múrhúðað utan.
Stærð aðalhúss: L. 7.3 m., br. 3.7 m., hað 3 m. og ris 1.3 m.
— — viðbygg.: — 6.2 —, — 2.8 —, — 3.0 — skápar.
Hús þetta ásamt viðbyggingu og tilheyrandi er metið á ..... kr. 37.000.00
Kr. 37.000.00

6. Hús Ellerts Helgasonar, Sogablettur 16 við Sogaveg, undir brnr. 2609, er einlyft íbúðarhús með risi, byggt
2609 1929, endurbætt og stækkað 1938 og nú með nýrri viðbyggingu. Eldri hlutinn er byggður úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki; þar utan yfir eru steinsteyptir grunnir veggir, allt húðað utan með kvarsi og tjörnu. Í útveggjabindingi er pappi og sagspónaeinangr.

Gólf eru úr timbri, skilveggir úr bindingi með tvöföldum þiljum;
6. þiljað er innan á útveggi og niðan á loftbita, allt strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað. Gólf er á pakkhúslofti og par uppi er geymsla. Veggsvalir eru á suðurhlið hússins. Í aðalherbergi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, bað og anddyri. Dúkar eru á gólfum. Í kjallara, sem er steinsteyptur, er þvottahús og geymsluklefi. Inngönguskúr er við suðurgafl hússins byggður eins og það og geymsluskúr. Við norðurendann er nýbyggð framlenging úr vikurhol-
2609 steini á steyptum grunni. Þak hennar er úr borðum, pappa og járni. Innan á útveggi er múrhúðað og málað. Loft er úr timbri, strига- og pappalagt og málað. Gólf er steypt og dúklagt. Viðbygging þessi er ósérdurkhólfuð. Hún er múrhúðuð með steil. Í húsinu er miðstöð, rafeldavél og v.s.
Stærð hússins: L. 10.6 m., br. 6.0 m. h. 2.7 m., ris miðalh. 1.0 m
— — kjallara: — 6.1 —, — 3.0 —, — 2.0 —
— — inngönguskúr: — 1.1 —, — 1.8 —, — 2.2 — ris 1.0 m.
Hús þetta ásamt inngönguskúr og tilheyrandi er metið á ..... kr. 55.200.00
Kr. 55.200.00

7. Hús Leifs Halldórssonar ofl., Holtsgata 23, undir brnr. 168, er upphaflega gamall bær, endurbættur og lengdur 1900 og þá byggðir undir hann allan steinveggir, stafnar járnklæddir og sett á hann járnþak, á langböndum á 5 m lengd hvers og á súð á 3.8 m. Þar eru 2 íbúðarherbergi og eldhús með rafvél og milligangur, þiljað og málað. Inngönguskúr, sem var við hús þetta, er nú rifinn, en í hans stað byggð viðbót við suðausturhlið þess úr timbri á steinsteyptum grunni og þaki úr borðum, pappa
168 og járni. Innan á útveggjabæðing er stoppað með spónum, þar yfir þiljur, pappi og klætt ýmist með tréreki eða masonite. Íbúðarherbergi eru veggfóðruð, loft og veggir og dúkar á gólfum. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús með rafvél, v.s. og anddyri. Húsið er klætt utan ýmist með járni eða asbesti. - Geymslu- og þvottahús er á sömu lóð, byggt úr steinsteypu, með járnþaki; gólf er steinsteypt; það er hitað í tvennt. Hitaveitutöflu er í húsinu.
Stærð íbúðarhússins: L. 8.8 m., br. 5.0 m., hað í mæni 3.0 m.
— — viðbyggingar: — 8.8 —, — 3.1 —, — 2.4, skápar
— — — geymsluskúrs: — 6.0 —, — 2.5 —, — 2.5 — — —
Húsið með viðbót og tilheyrandi er metið á ..... kr. 13.000.00
Geymsluskúrinn er metinn á ..... — 3.700.00
— 16.700.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8. Hús Ólafs S. Guðmundssonar, Vesturgata 53, undir brbnr. 397, er íbúðarhús byggt 1897 úr bindingi, einlyft með porti, risi og kjallara. Það er klætt utan plægðum borðum, pappa og járni þar yfir í 3 vegu og með járnþaki á plægðu borðasúð með pappa í milli. Innan á bindingi er pappi. Aðalhæð eru 2 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, v. s., 2 gangar og 3 fastir skápar, sem allt er þiljað og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, gangur og 2 fastir skápar, allt þiljað og málað. Dúkar eru á gólfum. Kjallari er undir öllu húsinu; í honum er miðstöð og hitaveitulögn. Geymsluskúr er byggður við húsið 1924 úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Á bakhlið hússins er vörugeymsluskúr úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Innan á útveggjum eru vikurplötur; þiljað er neðan á þakbita og þiljurnar vírlagðar og allir skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum vírlögðum þiljum. Steinsteypugólf er í húsinu og er það allt múrsléttað utan og innan, skeljað utan. Það er hólfað í 3 rými, 1 skrifstofuherbergi og 2 vörugeymsluríum, anddyri og e. s. Hitaveitulögn er í húsið.

397

Stærð íbúðarhúss: L. 8.2 m., br. 5.7 m., hæð 4.2 m., ris 2.1 m., kjall. 2.2 m.
– " – geymsluskúrs: " 5.1 " , " 3.7 " , " 2.3 " , " 0.7 "
– " – vöruskúrs: " 11.7 " , " 6.2 " , " 3.0 " , skápar

Aðalhúsið með tilheyrandi er metið á	kr.	63.000.00
Geymsluskúrinn er metinn á	"	2.000.00
Vörugeymsluskúrinn með tilheyrandi er metinn á	"	45.500.00
	Kr.	110.500.00

0. Hús Hallgríms Magnússonar, Ásvegur 17, undir brbnr. 2578, er íbúðarhús byggt úr bindingi 1929, klætt utan borðum pappa, listum og járni á veggjum og þaki; allt er húsið þiljað innan og lagt sellotexplötum á veggjum, en loft steinbrigalýð og allt ýmist veggfóðrað eða málað. Við norðurhlið hússins er ný viðbygging úr vikurholsteini með steinsteypugólfi og meirihlutinn innan og málað, bæði veggir og loft. Þak er úr borðum, pappa og bárujárni. Í húsinu ásamt viðbyggingunni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, steypibaðklefi með e. v., mið-

N.B.

2578

stöðvarherbergi og gangur; dúkar eru á gólfum. Allt er húsið múrhúðað utan.

0. Geymsluskúr, sem áður var við húsið, er rifinn.

Stærð aðalhússins: L. 7.3 m., br. 3.7 m., hæð 3.0 m. og ris 1.3 m.
– " – viðbyggingar: " 6.2 " , " 2.8 " , " 3.0 " skápar.

2578

Húsið metið ásamt viðbyggingu og tilheyrandi er metið á	kr.	37.000.00
Húsmetið er áður fært á bls. 328	Kr.	37.000.00

9. Hús Margrétar Árnason, Hólar við Reykjavíkurveg, undir brbnr. 2983, er tvílyft íbúðarhús með risi, byggt 1932 úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa í milli. Gólf eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu. Þiljað er innan á borðabindingi útveggjanna og þar þiljurs, striga lagðar og allt ýmist veggfóðrað eða málað.

2983

Á neðri hæð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús með kolaeld, 2 fastir skápar, v. s. og gangur. Á efri hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með kolaeld, 3 skápar og gangur. Risháð er óinnréttuð; þar uppi er geymsla. Kolaofnar eru til upphitunar á báðum hæðum. Dúkar eru á gólfum.

Stærð: L. 7.5 m., br. 6.3 m., hæð 5.5 m., ris 1.9 m.

Húsið metið með tilheyrandi er metið á	kr.	61.000.00
	Kr.	61.000.00

10. Hús Ásgeirs Bjarnasonar, Sólvallagata 32A, undir brbnr. 3515, er íbúðarhús fri síðustu lýsingu og virðingu 2/9. 1937.

3515

Stærð: L. 6.6 m., br. 9.7 m., hæð 5.5 m. ris 1.2 m., kjall. 2.5 m.

Húsið metið með tilheyrandi er metið á	kr.	123.300.00
	Kr.	123.300.00

11. Húseign Elly Salomonsson, Laugavegur 73, með brbnr. 757, eru 4 hús byggð á árunum 1903, 1917, 1921 og 1944.

A er íbúðarhús byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Aðalhæð þess eru 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, baðherbergi með karlang og v. s.; veggir og loft eru álímd pappír og máluð. Dúkar eru á gólfum. Miðstöð er á þessari hæð. Á risháð eru 4 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað og málað. Í kjallara eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, þiljað og málað og 2 geymsluherbergi. Inngöngugeskúr er við húsið úr steinsteypu

757.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11. með járnþaki á borðasúð, þiljaðrs og máladrs innan

B er íbúðarhús byggt úr sama efni og A og með sama frágangi. Það er 1 íbúðarherbergi, gangur og geymsluherbergi, allt þiljað innan og málað. Í kjallara er gangur, 2 geymsluklefar og 3 cal-erni. Kús þetta er millibygging milli A og C. Inngönguskúr er innifal. í þess byggingu.

C er íbúðarhús byggt úr sama efni og með sama frágangi og hin húsin, A og B. Í því eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað og með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum, allt málað. Í kjallara eru 2 íbúðarherbergi og gangur, þiljað og málað, einnig þvottaherbergi og geymsluklefi.

D er fatahreinsunarhús, byggt á bakhlið hinni áfast við C og innangengt í það. Húsið er byggt úr steinsteypu, annar hliðveggur, báðir gaflar og gólf, en þak er úr járnbentri steinsteypu. Framhlið er úr vikurholusteini, það er allt múrhúðað innan og bikfað í 3 rim. Í austurenda þess er bílskúr, að skilinn með vikurhellustil-

757 steini, þá fatapressunarskúr og er afgreiðsluherbergi áfast því. Undir þakinu er timburstilrúmi; vestast er fatahreinsunarherbergi. Ofan á þaki eru 4 reykgluggar. Húsið er allt múrhúðað utan.

Stærð A: L. 7.5 m. br. 7.8 m., það 3.8 m. hátt 2.8 m., kjallarah. 2.5 m.
—"— Inngsk. " 3.0 ", " 2.3 ", " 2.8 ", skápar, — — — 2.5 "
—"— B: " 4.4 ", " 4.5 ", " 3.5 ", —"—, —"— 2.2 "
—"— C: " 7.5 ", " 5.6 ", " 2.6 ", hátt 2.0 ", —"— 2.2 "
—"— D: " 16.1 ", " 6.1 ", " 3.2 ", skápar.

Hús A ásamt inngöngueskúr og tilheyrandi er metið á	Kr.	92.800.00
—"— B með tilheyrandi er metið á	"	18.200.00
—"— C —"— —"— er metið á	"	32.700.00
—"— D — "— —"— er metið á	"	56.500.00
	Kr.	200.200.00

12. Húseign Þorkels Þorleifssonar, Laxárvegi við Breiðholtsveg, brðnr 3157, er íbúðarhús með inngöngueskúr og öðrum viðbyggingum með ísskúr, fuglahúsi og þvottahúsi.

3157 A Íbúðarhúsið er einlyft með lágu risi og kjallara, byggt 1933 úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í útveggjabindingi er stoppað með sag-spónum, en innan á hönum er gisin borðaklæðning og mas-

onit-plötur þar innan á. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum

12. þiljum og masonit þar yfir. Einnig eru masonit-plötur á borða-grind niðan á loftbitum. Allt málað. — Á aðalhúð eru 2 íbúðar-herbergi, eldhús með rafeldavél, baðherbergi með sturtupibað og v. s. og innri gangur. — Í kjallara er einn skilveggur úr steinsteypu; timburgólf er í nokkrum klefa hans. — Inngönguskúr er við húsið byggður eins og það að ytri sem innri frágangi. Þar er gangur, geymsluklefi og v. s. — Við húsið er nú byggt timburhús nýtt á steinsteyptum kjallara, með þaki úr borðum, pappa og járni yfir og veggjum. Innan á útveggi er klætt asbesti, listum og gibsplöt-um, sparklað og málað. Í því er steypt gólf og korks-parkett yfir, en timburloft og skilrúm með gibsplötum, sömuleiðis máluð. Viðbótarhús þetta er hólfað í 2 herbergi, eldhús með rafeldavél og sturtupibaðklefa með v. s. Í kjallaraherbergjum eru 3 íbúðarherbergi og v. s. Ofnkol er við húsþetta.

B. Fuglahúsið er byggt 1941 úr bindingi, klætt utan borðum

3157 og pappa á veggjum og þaki og bárujárni þar yfir. Allt er það þiljað innan og stoppað í bindinga. Í því er trégólf og skilveggur úr timbri

C. Þvottahúsið er byggt 1935 úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Það er hólfað í sement, þvotta-herbergi og 2 geymsluklefa, bæði þiljað innan. Steinsteypugólf í húsinu.

Stærð A íbúðarhúss: L. 7.5 m., br. 6.0 m., h. 2.9 m., ris 1.0 m., kjall. 1.9 m.
—"— " inngöngueskúrs: " 3.0 ", " 2.0 ", " 2.5 ", skápar
—"— " viðbyggingar: " 10.7 ", " 4.5 ", " 3.8 ", ris 1.0 m., kjall. 2.2 m.
—"— " útiskúrs: " 1.5 ", " 1.5 ", " 2.5 ", skápar. " 2.2 "
—"— B. fuglah.: " 10.0 ", " 4.6 ", " 2.7 " —"—
—"— C. þvottah.: " 6.0 ", " 3.0 ", " 2.4 " —"—

12. Húsið ásamt viðbyggingum og tilheyrandi er metið á	Kr.	105.600.00
B. fuglahúsið með tilheyrandi er metið á	"	8.000.00
C. þvottahúsið með tilheyrandi er metið á	"	2.600.00
	Kr.	116.200.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13 Húseign dd. Sveins M. Hjartarsonar, Bræðraborgarstígur 1, brbnr. 1149 er 5 hús, auk viðbygginga og skúra og auðkennast með stafliðum A-E. Þar af eru A og B sambyggð og aðskilin frá C-E, sem einnig eru sambyggð en öll koma þau undir sama brbnr.

A er íbúðar- og brauðgerðarhús, byggt úr bindingi, klætt plægðum borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Í bindingi er fyllt með sagspónum og milliglöf er í öllum bitalögum. Neðri hæð hússins veður lýst í sambandi við viðbyggingunna Ltr. B. Í annari hæð eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 3 gangaskápar, baðherbergi með keri og v.s. Allt er þetta þiljað, striguglaðst og ýmist veggfóðrað eða málað með mjög vönduðum frágangi. Á risloft, sem er með 2 stórum kvistum, sénum á hvorri síðu, eru 4 íbúðarherbergi, öll með samskonar frágangi og áður er lýst, eldhús, sem er múrhúðað og málað, veggir og loft, baðherbergi með keri og v.s., þvottahús múrhúðað, með veggir og loft og með steinsteyptu gólfi, gangur, geymsluherbergi og skápum. Dyrkarr eru á öllum og gólfum íbúðanna. Kjallarinn, sem var, er fylltur upp.

B Viðbygging, sem áður er nefnd, og liggur meðfram Vesturgötu, hefir verið lengd með viðbót úr steinsteypu og eldri hlutinn, sem byggður er úr bindingi, klæddur borðum og pappa og skoppað í bindisg, er nú múrhúðaður innan, sem og öll byggingin og utan með kvarsi og tjörnu, en þakið er úr borðum, pappa og járni, eins og áður var. Viðbygging þessi og neðsta hæð Ltr. A er ein samstæða. Gólf er úr steinsteypu og veggir allir og loft úr timbri múrhúðað og hvítlað. Það er hólfað í stórt brauðgerðarhús með rafmagnsbökunarofni, kælingar- og pökkunarherbergi og kötlusteypingarherbergi, útsendingarherbergi og brauða- og nýlkursölubúð, með borði og hillum og að öðru leyti eins og áður er lýst, nema það er terrassó-steypugólf. Framhlið hefir verið breytt á þann hátt, að öll hliðin er nú hækkuð um eina loftháð efst allri lengdinni, en áður var þar stór kvistur. Þar eru kaffistofa, skrif-

149

stofa, gangur og 3 súðarskápar og steyptir baðklefi með v.s.; hann er
13. múrhúðaður innan. Stigarúm og loft er þiljað með tröllvið og málað. Gólf herbergjanna eru með birkikubbagólfi. Við suðurhlið þessa húss er steinsteypt viðbygging með járnþaki á pappaklæddri borðasúð. Innan á útveggjum og á lofti er múrhúðum. Þar er geymsluherbergi og inngangur í búðirnar. Viðbót þessi er múrhúðuð utan.

Inn- og uppgönguskúr er byggður úr steinsteypu áfastur við samskeyti Ltr. A og B og er innangengt í báðar húsin. Hann er byggður á sama hátt og viðbygging sú við B, sem áður var lýst. Stigi er úr timbri og klæddur masoniti á tröppum.

C er vesalunar- og geymsluhús á sömu lóð, byggt úr bindingi, klætt borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Á neðri hæð þess er sölubúð með skápum, skúffum, hillum og borði. Búðin er þiljuð og klædd striga og pappír og máluð; linoleumdúkur er þar þiljað geymsluherbergi. Á efri hæð er geymsla og þvottaloft.

D er geymsluskúr byggður áfastur við Ltr. C úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa og járni á 2 vegu, en 2 hliðar veggir hans eru úr steinsteypu. Þakið er úr kantsettum borðum með pappa og járni þar yfir. Hann er þiljaður innan.

149

E er bílskúr, byggður úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa og járni á 3 vegu, en sú hliðin er eldvarnarveggur. Þakið er úr járni á langböndum; steinsteypugólf er í skúrnum.

Stærð A: Lí. 15.7 m., br. 8.5 m., h. 7.72 m., ris 3.9 m.
—"— inngsk. " 3.2 " " 1.2 " " 4.0 " , skápar, byggðurinns og hússið.
—"— B: Miðall. 10.0 " " 5.8 " " 3.5 " , ris miðalh. 2.2 m.
—"— stigag.: —"— 3.1 " " 2.2 " " 5.4 " , skápar
—"— viðbygg: Lí. 7.3 " " 3.2 " " 3.3 " , —"—
—"— C.: " 4.0 " " 7.2 " " 5.5 " , —"—
—"— viðbygg: " 3.2 " " 5.0 " " 2.8 " , —"—
—"— D.: " 14.4 " " 4.3 " " 3.0 " —"—
—"— kjallara: " 8.0 " " 4.3 " " 1.8 "
—"— E: " 8.3 " " 5.6 " " 2.8 " , skápar.

Hús A ásamt inngönguskúr og öllu tilheyrandi er metið á.....	kr.	348.000.00
—"— B. —"— viðbyggingum —"— —"— er metið á.....	"	105.000.00
—"— C. —"— viðbyggingu —"— —"— er metið á.....	"	45.700.00
—"— D. með tilheyrandi er metið á.....	"	31.300.00
—"— E —"— —"— er metið á.....	"	7.600.00
	kr.	537.600.00

Helgi Bogason, Sölvhólsgötu 4, Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Árið 1944, hinn 16. des.

mætti Helgi Ásgeirsson f. h. H/f. Almennar tryggingar ásamt hinum löggiltu virðingamönnum, þeim Valgeiri Jónssyni og Jóni Bergsteinssyni, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. mars 1924 um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirlaldar húseignir í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur:

1. Hús Jónasar Guðmundssonar, Jens Figved og Halldórs Halldórssonar, Miklabraut 9, er íbúðarhús, sem fær brbnr. 4504, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðum, pappa og bárujárni; 3 loft og stigar eru úr járnbentri steinsteypu, en veggir og kjallaragólf er úr venjulegri steypu. Skilrúm eru ýmist steypt eða hlaðin úr vikursteypuplötum. Innan á útveggjum eru vikureinangrun og herbergi öll múrhúðuð og máluð, með dúklögðum gólfum og stigum. – Á fyrstu og annari hæð,
4504 sem eru með sama fyrirkomulagi og frágangi, er á hvorri fyrir sig 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafvél, baðherbergi með kerlaug og v. s., anddyri, gangherbergi, stigagangur og fataskápur og veggsvalir. Á risheð er afþiljaður gangur og 1 íbúðarherbergi, ýmist múrhúðað eða málað, þvottaherbergi, geymsluherbergi og v. s. Í kjallara eru 5 íbúðarherbergi, eldhús með rafvél, steypibaðklefi með v. s., allt með sama frágangi og hinar íbúðir hússins; þar eru ennfremur 3 geymsluherbergi. – Húsið er með miðstöð í sambandi við hitaveitu. Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim geymsla. Það er húðað utan skeljasandi.
Stærð: L. 10.6 m., br. 11.0 m., hæð 5.5 m., ris 2.4 m., kjall. 2.6 m.
Húsið með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 287.800.00
Kr. 287.800.00

2. Hús Péturs Ingjaldssonar, Sólvallagata 41, sem fær brbnr. 4505, er íbúðarhús byggt úr steinsteypu með
4505 þaki úr borðum, pappa og asbesti; 3 loft eru úr járnbentri steinsteypu, en skilrúm og kjallaragólf úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum og loftum er trétexklæðning og
2. múrhúðað yfir. Allar íbúðir hússins eru múrhúðaðar og málaðar og dúkar á gólfum og stigum. – Á hvorri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, baðherbergi með kerlaug og v. s., anddyri, gangur og fastir skápar. Á risheð eru 2 íbúðarherbergi og gangur, súð og skilrúm klædd trétexi, herbergin veggfódruð og dúkar á gólfum; þar er og framloft ófrágengið,
4505 v. s. og vaskur á ganginum. Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, steypibaðklefi með v. s., anddyri og gangur; þar er ennfremur þvottaherbergi og geymsla. Miðstöðvarlögn er í húsinu í sambandi við hitaveitu. Húsið er múrhúðað með skeljasandi. Á því eru tvennar veggsvalir úr steinsteypu.
Stærð: L. 10.6 m., br. 10.0 m., hæð 5.4 m., ris 3.0 m., kjall. 2.6 m.
Húsið með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 247.500.00
Kr. 247.500.00

3. Hús Magnúsar Guðnasonar, Efstasund 38, sem fær brbnr. 4506, er íbúðarhús með smíðaslofu (1 herbergi), byggt úr vikurholsteini með steypuramma undir útveggjum. Þak er úr borðum, pappa og járni, skilrúm, loft og gólf úr timbri. Innan á útveggjum eru listar, pappi og trétex. Skilrúm eru tvöföld, klædd ýmist timbri eða trétexi,
4506 veggfódrað bæði veggir og loft. – Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og inngangur. Þar eru dúkar á gólfum, eldhús með rafeldavél og v. s. Í þessum síðasttöldu vistarverum eru veggir og loft máluð og dúklögð gólf. Ennfremur er smíðaherbergið ómálað og óveggfódrað og dúklaust gólf. Ris er óinnréttað, til geymslu. Húsið er múrhúðað utan (fínhúðað).
Stærð: L. 7.6 m., br. 8.4 m., hæð 3.0 m., ris 1.2 m.
Húsið með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 38.900.00
Kr. 38.900.00

4. Hús Jensínu Jóhannesdóttur, Fagranes í Hólmslandi, sem fær brbnr. 4507, er sumarbústaður, hlaðinn úr vikur-
4507 holsteini með þaki úr borðum, pappa og asbesti. Útveggir

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. eru múrhúðaðir utan og innan; gólf og skilrúm eru úr steypu. Loft einangrúð með spónasteypu. Íbúðin er múrhúðuð og máluð með vatnsfarfa. Dúkar eru á gólfum. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús með kolavél og gangur. Salerni er úti.
Geymsluhús úr timbri og timburklætt er spölkom frá húsinu.
Á þaki þess er vindrafstöð.

4507 Stærð aðalhússins: L. 7.0 m., br. 4.0 m., hæð 2.5 m., ris 1.2 m.
—"— viðbyggingar: " 4.5 ", " 1.5 ", " 2.5 ", " 0.5 "
—"— geymslu: " 1.5 ", " 1.5 ", " 2.4

Húsið með tilheyrandi er metið á	kr.	23.300.00
Geymsluhúsið er metið á	"	300.00
Vindrafstöðin er metin á	"	2.000.00
	Kr.	25.600.00

5. Hús Vilhjálms Jónssonar ofl., Kirkjuteigur 15, sem fær brbnr. 4508, er íbúðarhús, byggt úr vikurholsteini á steinsteyptum kjallara. Þak er úr bordum, pappa og járni; 3 loft og stigar eru úr járnbentri steinsteypu, en skilrúm úr vikurplötum. Gluggakista er steinsteypt og somuleiðis í kringum alla gluggakarma. Innan á útveggjum er trétex á rimlum og múrhúðað og málað yfir. Öll skilrúm og loft eru múrhúðuð og máluð. – Á hvorri hæð fyrir sig, sem eru með sama frágangi, eru 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, baðherbergi með keri og v.s., anddyri, gangur og stigagangur. Dúkar eru á öllum gólfum og stigum íbúðanna. Veggsvalir eru út frá hvorri hæð. Rishæð er ósundurhólfuð, að eins til geymslu. Í kjallara, sem er með sama frágangi hvað íbúðina snertir, eru steypt skilrúm. Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, steypibaðherbergi með v.s., anddyri og gangur. Þar er enn fremur þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi og stigagangur. Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim geymsla. Húsið er múrhúðað með skeljasandi.

4508

Stærð hússins: L. 11.7 m., br. 8.2 m., hæð 5.3 m., ris 2.0 m., kj 2.6 m.
—"— útskots: " 8.6 ", " 1.6 ", " 5.3 ", " 1.0 ", " 2.6 "

Húsið ásamt útskoti og tilheyrandi er metið á	kr.	231.400.00
	Kr.	231.400.00

6. Hús Friðriks Ólafssonar á lóðinni Öldugata 23, sem fær brbnr. 4509, er bílskúr byggður áfast við geymsluhús, sem er á þeirri lóð. Hann er byggður úr bindingi og klæddur utan pappa á veggjum og þaki.

4509

Stærð: L. 5.6 m., br. 3.1 m., hæð 2.5 m., skáþak.

Bílskúr þessi er metinn á	kr.	3000.00
	Kr.	3000.00

7. Hús Stefáns Lárussonar, Vindheimar fyrir ofan Blesugróf / Vatnsveituveg eða Breiðholtsveg, brbnr. 4330, er íbúðarhús byggt 1943 úr bindingi, klætt utan asbestplötum yfir borðaklædningu, bæði veggir og þak. Viðbygging er byggð við húsið 1944, eins og það að öllum frágangi, nema í henni er steinsteypt gólf. Allir útveggir hússins eru klæddir innan með asbestplötum, en gibsplötur eru neðan á loftum. Allt málað. Herbergi eru veggfóðruð. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Þar er kolaeldavél og 1 ofn. Risstafnar eru pappaklæddir. Inngönguskúr er við húsið, byggður úr timbri, piljaður innan, en klæddur pappa á veggjum og þaki.

4330

Fugla- og geymsluskúr er byggður áfast við húsið úr timbri, piljaður innan og stoppaður, en pappavarinn á veggjum og þaki. Hann er hólfaður í tvennt.

Stærð hússins: L. 5.5 m., br. 4.1 m., hæð 2.6 m., ris 0.7 m.
—"— inngskúrs: " 1.8 ", " 1.5 ", " 2.3 ", skáþak
—"— fuglahúss: " 3.2 ", " 3.4 ", " 2.5 ", —"—

Húsið ásamt inngönguskúr og tilheyrandi er metið á	kr.	14.600.00
Fuglahúsið er metið á	"	2.100.00
	Kr.	16.700.00

8. Húseign Alifuglabús Cakarameistara, Sogamýrarblettur 46 við Háaleitisveg, eru 4 fuglahús og 1 svínahús, er hafa haft brbnr. 3379, 3380 og 3131, en eru nú öll sett undir brbnr. 3131 og auðkennast með stafliðum A–E.

3131.

A er fuglaskúr, byggður úr bindingi, klæddur utan borðum á veggjum og þaki og múrhúðaður, með trégólfi. Brbnr. áður 3379.
Stærð: L. 10.0 m., br. 5.0 m., hæð 2.0 m., skáþak.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8. B. er fuglahús einlyft, áður brbnr. 3380, með skáþaki; byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa- og borðasúð. Innan á útveggjum eru vikurplótur og skilveggir eru úr sama; þiljað er neðan á þakbita með panel og stoppað er á milli þiljanna með sagspónum. Gólf er úr steinsteypu. Í húsinu eru 6 hænsnaklefar, geymsluherbergi og gangur. Húsið er múrhúðað utan.
Stærð: L. 32.5 m., br. 5.4 m., hæð 2.3 m., skáþak.

C. er einlyft hænsnahús, áður með sama brbnr. 3131 og áður við Grensásveg, með lágu risi, byggt úr bindingi, klætt utan járni á langböndum, bæði veggir og þak, með pappa í milli. Innan á útveggjabinding er þiljað með panel og stoppað með sagspónum í milli járns og þilja. Steinsteypugólf er í húsinu og timburgólf þar yfir. Í húsinu eru 8 hænsnaklefar, 2 íbúðarherbergi, eldhús, v. s., geymsluklefi og gangur. Allir skilveggir eru úr bindingi með tvóföldum panelþiljum, nema 2, sitt hvorumegin íbúðarinnar; þeir eru úr steinsteypu. Íbúðin er öll
3131 þiljuð innan með panel og olíuborin. Kjallari með steinsteypugólfi er undir íbúðinni, til geymslu.
Stærð: Austurendi: L. 22.5 m., br. 5.7 m., hæð 1.9 m., ris 0.6 m.
—"—: Kjallarans: " 5.8 m., " 5.7 ", " 1.6 "
—"—: Vesturenda: " 28.0 ", " 5.7 ", " 1.9 ", ris 0.6 m.

D. er svínahús, byggt úr bindingi, klætt utan bordum og pappa á veggjum og með járnþaki á pappa- og borðasúð. Í húsinu er steinsteypt gólf og innan á útveggjum eru vikurplótur múrslétlaðar. Gólfbord eru á bitalögum; þar er geymsla. Áður brbnr. 3380 (3268)
Stærð: L. 24.2 m., br. 5.3 m., hæð 2.6 m., ris 1.7 m.

E. er ný álma, byggð hornrétt á eldri hænsnahúsin, úr holsteini á steyptum grunni, með kjallara undir nokkrum hluta hússins. Þakið er úr bordum, pappa og asbesti; en innan á sperrur er klætt asbesti og stoppað í milli. Skilrúm eru öll úr vikurhleðslu, múrhúðuð utan og innan og kölkuð. Eftir húsinu endilöngu er gangur og innangengt úr honum í eldri húsasamstæðuna. Það er hólfað í 6 rúm, sem notuð eru ýmist fyrir fuglahús, fóðurgeymslu eða afgreiðsluherbergi. Húsið er raflýst og vatn er þar einnig. Þetta hús fær sama brbnr. og hin 3131.

8. Stærð E: L. 43.0 m., br. 7.2, hæð 2.5 m., ris 1.0 m.
—"— Kjallara: " 6.0 ", " 7.2, " 2.0 "

Fuglahús A. [a] með tilheyrandi er metið á . . . . . Kr.		15.000.00
—"— B. [b] —"— —"— —"— " . . . . . "		60.600.00
3131 —"— C. [a] —"— —, báðir endar og kjallari, er metið á "		102.900.00
Svínahús D. [b] —"— er metið á . . . . . "		65.200.00
Fuglahús E. [c] —"— —"— " . . . . . "		173.000.00
	Kr.	416.700.00

9. Hús Þormóðs Jónassonar, Grettisgata 43, brbnr. 715, er einlyft íbúðarhús, með porti, risi, kvisti og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan plægdum bordum, listum og járni á veggjum og þaki, en götuhlið múrhúðuð utan. Á aðalhæð eru 5 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, steypibaðsherbergi með v. s. og gangur. Veggir og loft eru öll múrhúðuð og ýmist veggfóðruð eða máluð. Á efri hæð eru 5 íbúðarherbergi og 2 eldhús með kolaeldavélum og v. s. og gangur; allt með sama frágangi eins og neðri. Kjallari hússins
715 er kladinn úr grásteini og múrhúðaður í hólf og gólf. Þar eru 3 íbúðarherbergi, þvottahús, v. s. og geymsla. Miðstöðvarhitalögn er í kjallara og aðalhæð, en kolaofnar uppi. Við bakhlið hússins er viðbygging úr steinsteypu, 1 hæð og kjallari, með þaki úr bordum, pappa og járni, múrhúðuð innan á útveggi og máluð. Inngönguskúr er við norðurhlið hússins, byggður eins og það; í honum eru 5 gangar.
Stærð aðalhússins: L. 8.9 m., br. 6.7 m., h. 3.7 m., ris 3.6 m., kjall. 2.0 m.
—"— viðbyggingar " 3.2 ", " 2.8 ", " 3.0 " skáþak, " 2.0 "
—"— do " 2.5 ", " 2.8 ", " 5.0 ", ris 1.3 ", " 2.0 "

Hús þetta ásamt viðbyggingum og tilheyrandi er metið á . . . . Kr.		125.500.00
	Kr.	125.500.00

10. Húseign Bjarna Þórðarsonar, Viðimýri (áður Útgarðar) við Kaplaskjólsveg, brbnr. 1952, er 7 hús, auðkennd A–G.
1952 A er íbúðarhús, byggt 1923 úr bindingi, klætt utan bordum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í bindingi er pappi og þiljað innan á. Skilveggir eru allir tvö-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10. faldir og nedan á loftbitum eru þiljur; allt lagt striga og pappír og ýmist veggfódrað eda málað. Á aðalhæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél og 2 fastir skápar, v.s. og gangur. Á rishæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með kolavél, 3 fastir skápar og gangur. Allt þiljað með panel og málað. Í húsinu er eitt baðherbergi með kerlaug og steypibodi.
Stærð: L. 8.2 m., br. 7.6 m., h. 4.1 m., ris 2.8 m.

B. er geymsluhús byggt 1923 úr bindingi, klætt utan járni á langböndum, budi á veggjum og þaki. Húsið allt er þiljaður innan á binding með pappa og sagspónastoppi í bindingnum. Þar er hvotta og geymsluherbergi hvíttuð. Steinstgólf.
Stærð: L. 6.3 m., br. 2.8 m., hæð 2.5 m., skáþak.

C er heyhlaða, byggð 1940 úr bindingi, klædd utan borðum og járni á veggjum og með járnþaki á langböndum. Þar er trégólf. Stærð: L. 7.8 m., br. 4.8 m., h. 2.0 m., ris 1.1 m.

D. er fugla- og kindaskúr byggður 1940 við vesturhlið hlöðunnar úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Hann er allur þiljaður innan og með trégólfi. Þar eru afþiljaðar nokkrar kindastíur.
1952
Stærð: L. 7.8 m., br. 3.0 m., h. 2.0 m., skáþak.

E er gæsaskúr nýr, byggður við ltr. D úr timbri, klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Innan á binding er stoppað og þiljað, veggir og þak með 1" klæðningu. Gólf er úr timbri. Stærð: L. 6.9 m., br. 7.0 m., h. 1.8 m., ris 0.8 m.

F er nýr geymsluskúr byggður vestan vert við hús þetta á sama hátt; gólf hans er úr furuplönkum.
Stærð: L. 7.1 m. br. 3.9 m., hæð 2.0 m., ris 1.0 m.

G. er bílskúr nýr, sunnanvert við íbúðarhúsið, byggður að öllu leyti eins og hin húsin, nema að í honum er steypugólf.
Stærð: L. 7.1 m., br. 3.9 m., hæð 2.0 m., ris 1.0 m.

A ásamt tilheyrandi er metið á	kr.	79.000.00
B — " " — " " "	"	6.600.00
C — " " — " " "	"	15.700.00
D — " " — " " —	"	7.000.00
E — " " — " " —	"	17.400.00
F. — " " — " " "	"	8.400.00
Flyt kr.		134.100.00

10.	Flutt:		134.100.00
1952	G ásamt tilheyrandi er metið á	kr.	8.400.00
		Kr.	142.500.00

11. Hús db. Ólafs Briems, Sóleyjargata 17, brbnr. 2243, er í öllum meginatriðum óbreytt frá því það var byggt árið 1926; sjá lýsingu þess 21. okt. 1926.
2243
Stærð aðalhússins: L. 9.0 m., br. 8.2 m., h. 6.0 m., ris 2.9 m., kjall. 2.7 m.
— " — inngönguskúrs: " 2.5 " , " 5.1 " , " 6.0 " , skáþak, " 2.7 "
Hús þetta ásamt inngönguskúr og tilheyrandi er metið á . . Kr. 189.000.00
Kr. 189.000.00

12. Hús Þorsteins Kristjánssonar, Lauganesvegur 42, brbnr. 2407, er íbúðarhús, byggt 1928 úr steinsteypu með járnþaki á bordasúð með pappa í milli. Þiljað er innan á útveggi og nedan á loftbita. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Allt lagt striga og maskínupappír og ýmist veggfódrað eda málað. Húsið er ein hæð og kjallari, flatt þak. Við það hefir verið byggð viðbótarbygging, framlenging, úr steinsteypu, eins og eldra húsið, með
2407
þaki úr timbri, pappa og steinplötum. Innan á útveggjum hennar eru vikurplötur múrhúðaðar og málaðar, og dúkar á gólfum. Steinsteypt loft er yfir allri kjallarahæðinni. Á aðalhæð hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, og gangur. Niðri eru 2 íbúðarherbergi, eldhús með koladdavél, v.s., geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og gangur. Húsið er allt múrhúðað utan. 2 íbúðarherbergin eru múrhúðuð og máluð, en 2 klædd timbri, striga lögð og veggfódruð.
Stærð: L. 11.4 m., br. 5.1 m., hæð 3.4 m., skáþak, kjall. 2.0 m.
Hús þetta ásamt viðbyggingu og tilheyrandi er metið á . . Kr. 78.300.00
Kr. 78.300.00

13 Hús Jóns Halldórssonar, Þverholt 18 3, brbnr. 2514, er íbúðarhús, byggt 1929 úr bindingi, klætt utan borðum,
2514
pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús með kolavél, v.s., geymsla og gangur.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13. Allt þiljað innan og neðan á loftbita með plægðum panelbordum. Íbúðarherbergin eru lögð striga og vélapappír, bæði veggir og loft og öll er íbúðin ýmist veggfóðruð eða máluð innan. Miðstöðvarhitun frá eldavél er í húsinu
2514 Inngönguskúr er við húsið byggður eins og það.
Stærð aðalhússins: L. 8.1 m., br. 4.4 m., hæð 2.9 m. og ris 0.8 m.
—"— inngönguskúrs: " 1.9 ", " 2.2 ", " 2.4 " skápak.
Hús þetta ásamt inngönguskúr og tilheyrandi er metið á . . . kr. 25.400.00
Kr. 25.400.00

14. Huseign Ara Magnússonar, Laufásvegur sunnan Kennaraskóla, sem fær brbnr. 4510, er hlaða og fjárskúr, byggt úr timbri, klætt utan bordum og járni á veggjum
4510 og járni að mestu leyti á þaki. Innan á nokkuð af útveggjum er þiljað.
Stærð hlöðunnar: L. 7.3 m., br. 3.5 m., hæð 2.3 m. skápak
—"— fjárhúss: " 4.6 ", " 2.3 ", " 2.0 m. —"—
Skúrar þessir með tilheyrandi eru metnir á . . . . . kr. 4.700.00
Kr. 4.700.00

15. Hús Boga Ólafssonar, Miðtún 32, sem fær brbnr. 4511, er einlyft íbúðarhús með risi, byggt úr bindingi á steyptum kjallara. Utan á binding er klætt bordum, pappa og vírneti og múrhúðað yfir með skeljasandi, þak er úr borðasúð, pappa og asbesti. Innan á útveggjum eru vikurplötur og skilveggir allir úr tvöföldum vírlögðum þiljum, allt múrhúðað og málað. Á aðalhæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með
4511 rafeldavél, baðherbergi með kerlaug og v. s., skapar, anddyri og gangur. Neðan á veggjum í eldhúsi og baðherbergi er gljápressað og húðað „masoniti" og á gólfum sömu herbergja „masoniti"-slitlag. Dúkar eru á öllum gólfum íbúðanna. – Á rishæð er 1 íbúðarherbergi, veggfóðrað og málað, afþiljuð geymsla og framloft. – Í kjallara eru 2 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, steypibaðherbergi með v. s., þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, and-

dyri og gangur. Steinsteyptar tröppur eru við húsið og undir
15. þeim geymsla. Í því er miðstöð.
4511 Stærð: L. 9.0 m., br. 8.5 m., hæð 2.7 m., ris 2.5 m. og kjall. 2.6 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 114.700.00
Kr. 114.700.00

16. Hús Silla & Valda, Hringbraut 149, sem fær brbnr. 4512, er verzlunarhús byggt úr steinsteypu, loft og gólf. Vatnshallapak er á því úr timbri, pappa og járni. Innan á útveggjum eru vikurplötur, allt múrhúðað, spartslað og málað yfir. Á nokkrum hluta búðargólfsins er terassösteypa, en hinn hlutinn, innan búðarbords, er dúklagður.
4512 Á húsinu eru 3 stórar sýningar rúður. Það má teljast einn salur að öðru leyti en því, að smágeymsluklefi og v. s. er þiljað af með þunnu skilrúmi.
Stærð aðalhúss: L. 9.0 m., br. 5.0 m., hæð 3.4 m., skápak.
—"— útskots: " 2.2 ", " 3.1 ", " 3.4 ". —"—
Hús þetta ásamt útskoti og tilheyrandi er metið á . . . . kr. 45.700.00
Búðargögn eru metin á . . . . . – 30.000.00
Kr. 75.700.00

Helgi Ásgeirsson Ari Bergsteinn
Valgeir Jánsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Árið 1944, 29. desember

matti Helgi Ásgeirsson f. h. H/f. Almennar tryggingar ásamt hinum löggiltu virðingamönnum, þeim Valgeiri Jónssyni og Jóni Bergsteinssyni til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. mars 1924 um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar hús eignir í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur:

1. Hús Kristins Friðrikssonar, Hátún 31, sem fær brbnr. 4513, er íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðum, pappa og bárujárni. Innan á útveggjum er er tex og málað yfir. Skilrúm öll eru steypt sem og kjallari og gólf, en 2 loft og stigi úr járnbentri steinsteypu. Öll eru herbergin múrhúðuð og máluð og dúkar á öllum gólfum.
4513 Á aðalhæð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, baðherbergi með kerlaug og v. s., anddyri og gangur. Rishæð er ósundurhólfuð. Í kjallara, sem er með sama frágangi hvað íbúð snertir, eru 3 herbergi og 1 saumastofa, v. s., þvottaherbergi og miðstöðvarherbergi, anddyri, gangur og geymsla. Veggsvalir eru á húsinu og steinsteyptar tröppur; undir þeim er geymsla og inngangur í kjallarann. Það er múrhúðuð með skeljasandi.
Stærð hússins: L. 9.2 m., br. 8.5 m., h. 2.6 m, ris 1.5 m, kjall. 2.6 m.
—"— útskots „ 1.1 „ „ 4.2 „ „ 2.6 „ „ 1.0 „ „ 2.6 „
Húsið ásamt útskoti og tilhyrandi er metið á . . . . . kr. 115.700.00
Kr. 115.700.00

2. Hús Sveinbjarnar Einarssonar, Baugsvegur 17A, sem fær brbnr. 4514, er einlyft íbúðarhús með risi, byggt úr bindingi á steyptum grunni með þaki úr borðum, pappa og járni og múrhúðuð utan með skeljasandi. Innan á útveggjum er pappi og
4514. tretex yfir. Skilrúm öll og loft eru úr bindingi klædd tretexi og ýmist veggfóðruð eða máluð. Timburgólf eru ofan á steingólfinu með dúkum á. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, v. s., búr og gangur. Það er hitað með rafmagni. Rishæð er ósundurhólfuð, að eins til geymslu.

Viðbygging er við norðurhlið hússins, á steyptum grunni, byggð
2. úr bindingi, klædd járni á langbóndum og þiljuð innan að nokkru leyti; annars ófullgerð.
Stærð aðalhússins: L. 9.7 m., br. 3.8 m., hæð 2.5 m., ris 1.0 m.
4514 —"— viðbyggingar: „ 7.1 „ „ 0.9 „ „ 2.5 „ skáþak
—"— viðb. geym. þvottah: „ 4.0 „ „ 3.2 „ „ 2.5 „ —"—
Hús þetta ásamt viðbyggingum og tilheyrandi er metið á . . . kr. 28.600.00
Kr. 28.600.00

3. Hús Eggerts Davíðssonar, Baugsvegur 1, sem fær brbnr. 4515, er einlyft íbúðarhús með risi, á steyptum grunni, byggt úr bindingi, með þaki úr borðum, pappa og járni og borðum og pappa á veggjum. Innan á útveggi er klætt pappa og tretexi og ýmist veggfóðrað eða málað, sömuleiðis loft og
4515 skilrúm. Timburgólf er ofan á steingólfinu með dúkum á. Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, v. s. og gangur. Miðstöðvarketill er í eldhúsi.
Stærð: L. 7.3 m., br. 6.2 m., hæð 2.8 m., ris 1.3 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 25.000.00
Kr. 25.000.00

4. Hús Eiríks Gröndals ofl., Rauðarárstígur 9, sem fær brbnr. 4516, er þrílyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr borðum, pappa og asbestplötum; 4 loft og stigar eru úr járnbentri steinsteypu. Skilrúm eru ýmist steypt eða hlaðin úr vikurholsteini. Innan á út-
4516 veggjum er vikur-einangrun og íbúðarherbergi öll eru múrhúðuð og máluð. Dúkar eru á gólfum og stigum. Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús með rafeldavélum, 2 steypibaðherbergi með v. s., stigagangur og 2 gangar. Rishæð er óþiljuð. Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi og v. s. með samskonar frágangi og áður getur; ennfr. er þar gangur, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi og geymslur. Húsið er múrhúðað með skeljasandi.
Stærð: L. 11.0 m., br. 9.0 m., hæð 8.0 m., ris 1.3 m., kjallh. 2.4 m.
Húsið með öllu tilhyrandi er metið á . . . . . kr. 250.000.00
Kr. 250.000.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5. Hús Hjörleifs Sigurðssonar, Langholtsvegur 18, sem fær brbnr. 4517, er einlyft íbúðarhús með porti og risi, kjallaralaust, hlaðið úr holsteini á steinsteyptum grunni, með paki úr borðum, pappa, listum og asbesti. Veggir allir eru múrhúðaðir utan og innan. Loft og stigi eru úr járnbentri steinsteypu, en skilrúm úr venjulegri steypu. Íbúðarherbergi eru múrhúðuð, en ómáluð. Lýsing þessi nær að eins til aðalhæðarinnar. Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafsuðuplötu, anddyri, gangur, þvottaherbergi; þar er miðstöðvarketill, v. s. og steypibaðtæki. Dúkar eru á gólfum tveggja herbergja og gangi. Efri hæðin er með öllu ófullgerð, en hefir þó verið komið fyrir þar uppistöðum að skilrúmum að nokkru leyti.

4517

Stærð: L. 9.0 m., br. 10.0 m., hæð 3.8 m., ris 3.4 m.

Hús þetta með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 72.000.00

Kr. 72.000.00

6. Hús Hallmundar Sumarliðasonar, Hringbraut 7 Selsvör, er einlyft íbúðarhús með risi, byggt úr bindingi á steyptum grunni, með borðum, pappa og járni á paki, en borðum og pappa á útveggjum, nema sjávarhlið, þar er bárujárn. Innan á útveggjum er trétex með álímdum maskínupappa og málað. Timburloft er í húsinu sem og skilrúm, en gólf úr steinsteypu. Niðri er 1 íbúðarherbergi, eldhús með kolavél, gangur, búr og geymsla. Miðstöðvarhitun frá eldavél. Rishæð er ósundurhólfað geymsluloft. Húsið er byggt áfast við bílskúr. Það fær brbnr. 4518.

4518

Stærð: L. 5.0 m., br. 4 m., hæð 2.8 m., ris í mæni 1.4 m.

Útskot „ 5.0 „, „ 2.5 „, „ 2.8 „, skáþak, járnklætt.

Hús þetta ásamt útskoti og tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 15.800.00

Kr. 15.800.00

7. Hús Tréiðjunnar, Fálkagata 13 B (Garðaholtsblettur 4), við Garðaveg, sem fær brbnr. 4519, er trésmiðahús, einn hæð, port og ris, byggt úr vikurholsteini á steyptum grunni, með paki úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni. Veggir eru múrhúðaðir utan og innan. Niðri í húsinu, sem er ósundurhólfuð vinnustofa, eru 3 hefilbekkir og 5-6 hesta rafmagnsaflvélar. Timburloft er þar yfir. Þar er afþiljað herbergi, klætt trétexi. Skilrúm er úr bindingi og sama efni, að öðru leyti ófrágengið. Húsið er hitað með hráolíuofni.

4519

Stærð: L. 10.0 m., br. 7.0 m., hæð 3.7 m., ris 2.5 m.

Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 40.000.00

Kr. 40.000.00

8. Hús Björns Þórðarsonar, Flókagata 41, sem fær brbnr. 4520, er tvílyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu, með paki úr borðum, pappa, listum og asbestskífu. Innan á útveggjum er vikureinangrun. Í húsinu eru 3 loft og stigar úr járnbentri steinsteypu, en skilrúm úr venjulegri steypu. Íbúðarherbergi hússins eru múrhúðuð, máluð og með dúkum á gólfum og stigum. A efri og neðri hæð, hvorri fyrir sig, eru 5 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, baðherbergi með kerlaug og v. s. og gangur. Þaklyfti er að eins notað til geymslu. Í kjallara eru 4 íbúðarherbergi, þvottahús, gangur, geymslur og steypibaðherbergi með v. s. Íbúðarherbergin þar eru með sama frágangi og á hæðunum, sem áður er lýst. Þar er ennfr. miðstöðvarherbergi. Útskot eru á húsinu, byggð eins og það. Þar er inn- og uppgangur. Veggsvalir eru á húsinu og tvennar tröppur úr steinsteypu, aðrar með geymslu undir. Húsið er allt múrhúðað utan.

4520

Stærð aðalhúss: L. 13.4 m., br. 8.7 m., hæð 5.6 m., ris 1.5 m., kjall. 2.6 m.

—„— útskots: „ 2.8 „, „ 4.4 „, „ 5.2 „, slétt þak, „ 2.6 „

—„— útskots: „ 4.0 „, „ 1.0 „, „ 3.2 „, —„—, „ 2.6 „

Húsið ásamt útskotum og tiheyrandi er metið á . . . . . kr. 272.700.00

Kr. 272.700.00

9. Hús Húsfélags, Hringbraut 197, sem fær brbnr. 4521, er þrílyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með paki úr borðum, pappa, listum og asbestplötum. Innan á útveggjum eru vikureinangrunarplötur. Í húsinu eru 4 loft og stigar úr járnbentri steinsteypu, en skilrúm og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu. Allar íbúðir hússins

4521

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9. eru múrsléttaðar og máladar og dúkar á öllum íbúðagólfum og stigum. Á hverri þessara þriggja hæða fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús með rafeldavélum, 2 steypibaðherbergi með v.s., 2 gangar og 2 stigagangar. Rishæð er ósundurhólfuð. Í kjallara eru 8 geymslur, þvottahús, miðstöðvarherbergi, gangur og stigagangur. Á húsinu eru 3 veggsvalir. Það er ekki múrhúðað utan. Hitaveitulögn.

4521

Stærð: L. 12.8 m., br. 10.3 m., hæð 8.1 m., ris 1.5 m., kjall. 2.2 m.

Húsið með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 314.400.00

Kr. 314.400.00

10. Hús Húsfélags, Hringbraut 199, sem fær brbnr. 4522, er þrílyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr bordum, pappa, listum og asbestplötum. Innan á útveggjum eru vikureinangrunarplötur. Í húsinu eru 4 loft og stigar úr járnbentri steinsteypu, en skilrúm og kjallaragólf úr venjulegri steypu. Allar íbúðir hussins eru múrsléttaðar og máladar og dúkar á öllum íbúðagólfum og stigum. Á hverri þessara þriggja hæða fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús með rafeldavélum, 2 steypibaðherbergi með v.s., 2 gangar og 2 stigagangar. Rishæð er ósundurhólfuð. Í kjallara eru 8 geymslur, þvottahús, miðstöðvarherbergi, gangur og stigagangur. Á húsinu eru 3 veggsvalir. Það er ekki múrhúðað utan. Hitaveitulögn.

4522

Stærð: L. 12.8 m., br. 10.3 m., hæð 8.1 m., ris 1.5 m., kjall. 2.2 m.

Húsið með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 314.400.00

Kr. 314.400.00

11. Húseign Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson, Rauðarárstígur 35, Þverholt, brbnr. 4416, er 2 nýbyggð hús, auk þeirra húsa, sem fyrir eru á lóð þessari með brbnr. 2745, ölgerðarhús virt fyrst 12. maí 1944 og lýst á bls. 241 og geymsluhús byggt úr steinsteypu áfast við hitt og innangengt í milli, með þaki úr bordum, pappa og járni. Steinsteypugólf er í geymsluhusinu, en loft og stigi úr járnbentri steinsteypu. Neðan á loftbita er klætt timbri og fóðrað með pappatexi. Undir loftinu er gild steinsteypustoð. Efri hæð er

4416

ósundurhólfuð, en á neðri hæð er afþiljaður klefi með einföldu timbur skilrúmi. Húsið er múrhúðað utan og innan og hvíttað innan.

11.

Stærð ölgerðarhúss: L. 18.0 m., br. 8.0 m., h. 4.0 m., ris 1.1 m.

4416

— " — geymsluhúss: " 13.5 ", " 10.0 ", " 6.4 ", " 1.2 "

Ölgerðarhúsið var metið 12. maí 1944 á . . . . . kr. 77.000.00

Geymsluhúsið með tilheyrandi er metið á . . . . . " 80.300.00

Kr. 157.300.00

12. Húseign H/f. Chemia, Höfðatún 10, brbnr. 4427, er verksmiðjuhús, metið nýtt 17 maí 1944 og lýst þar á bls. 247 og geymsluskúr nýr, byggður á lóðinni uppað vegg á lóðarmörkum, sem að öðru leyti er skúrnum óviðkomandi. Skúrinn er úr timbri, önnur hlið og báðir gaflar, klæddur bordum og pappa á veggjum og þaki. Í honum er malargólf og er hann þiljaður innan að mestu leyti, bæði á stafi og þakbita, en óstoppaður. Hann er ósundurhólfuð vörugeymsla.

4427

Stærð verksmiðjuhúss: L. 12.7 m., br. 10.8 m., h. 7.0 m., ris 2.5 m., kjall. 2.5 m.

— " — geymsluskúrs " 23.4 ", " 6.5 ", " 2.9 ", skáþak.

Verksmiðjuhusið var metið 17. maí 1944 á . . . . . kr. 164.400.00

Geymsluskúrinn er metinn á . . . . . " 14.300.00

Kr. 178.700.00

13. Hús Ara Þorgilssonar, Grenimelur 19, sem fær brbnr. 4526, er íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr bordum, pappa, listum og steinskífu; 3 loft og stigar eru úr járnbentri steinsteypu, en skilrúm eru ýmist úr venjulegri steypu eða hladin úr vikurplötum. Innan á öllum útveggjum eru 7 cm. þykkar vikurplötur og eru íbúðarherbergi öll múrhúðuð og ýmist veggfóðruð eða máluð og dúkar á gólfum öllum. Á aðalhæð eru 2 íbúðarherbergi með hálfskilrúmi á milli, eldhús, v.s., anddyri, gangur og stigagangur. Á efri hæð eru 3 íbúðarherbergi, stigagangur, gangur, baðherbergi með keri og v.s. og stigi upp á rishæð, sem enn þá er að eins til geymslu og að öllu leyti ósundurhólfuð. Í kjallara er 1 íbúðarherbergi, v.s., miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi og geymslur. Veggsvalir eru yfir

4526

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

352 útskoti hússins og tvennar skúrasteypuþróppur eru við það og undir
13 öðrum geymsla og inngangur í kjallara. Húsið er múrhúðað með
skeljasandi.
Stærð aðalhússins: L. 8.8 m., br. 7.3 m., hæð 5.6 m., rís 2.5 m., kjall. 2.7 m.
4526 — " útskots: " 4.5 " , " 1.3 " , " 3.2 " , skúrþak , " 2.7 "
Húsið ásamt útskoti og tilheyrandi er metið á ..... kr. 147.100.00
Kr. 147.100.00

14 Húseign Hlf. Liter & Lökk, Einholt 8, brbnr. 3507, er
A skrifstofu- málningar- og verksmiðjuhús, einlyft með
risi, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa- og borðasúð. Innan á útveggjum eru vikurplötur og allt er það múrsléttað innan. Þar er stór vinnusalur, kaffistofa, vaktherbergi, skrifstofa, 2 skrifstofur, snyrtiklefi, 2 e.s. og anddyri. Steinsteypugólf er í öllu húsinu og trégólf þar ofan á, nema í vinnusalnum. Innan á þaksperrum er klætt trétexplötum. Í austurenda þess er stór geymslusalur með rimlaloft á skammbitum og dregari undir með H gildum stoðum. Þar er áfast við norðurenda hússins A viðbygging, byggð úr steinsteypu, með járnþaki á pappa- og borðasúð. Innan á útveggjum eru vikurplötur og allt er það múrsléttað innan. Þar er stór vinnusalur, kaffistofa, vaktherbergi, skrifstofa, 2 skrifstofur, snyrtiklefi, 2 e.s. og anddyri. Steinsteypugólf er í öllu húsinu og trégólf þar ofan á, nema í vinnusalnum. Innan á þaksperrum er klætt trétexplötum. Í austurenda þess er stór geymslusalur með rimlaloft á skammbitum og dregari undir með H gildum stoðum. Þar er áfast við norðurenda hússins
3507 B geymsluhús áfast við verksmiðjuhúsið, byggt úr steinsteypu, með þaki úr borðum, pappa og járni. Kjallari er undir norðurenda hússins. Þar eru kola- og miðstöðvarklefar. Þetta hús er sements þvottið innan og múrhúðað utan.
C lakkeyðuhús með járnþaki á járnbitum, byggt úr steinsteypu, með steyptu gólfi. Þar eru 2 viðbyggingar með járnþaki á langböndum, en að öðru leyti byggðar eins og það,
D geymsluskúr, áfastur við lakkeyðuhúsið, byggður úr steinsteypu, með járnþaki á pappa- og borðasúð.
E vinkilbygging, byggð úr steinsteypu, nema sú hliðin er snýr að verksmiðjulóðinni sjálfri; þar eru veggir aðallega úr bindingi, klæddir utan með borðum. Þak er úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni. Þar er malargólf.
Húsið er notað til efnis- og birgðageymslu.
Stærð A: L. 47.1 m., br. 12.4 m., h. 2.6 m., rís 1.7 m.
—"— B: " 12.6 " , " 10.0 " , " 2.6 " , " 1.3 " , kjall. 2.1 m.

14 Stærð C: L. 7.1 m., br. 5.2 m., hæð 4.0 m., steápak
—"— viðb.: " 10.4 " , " 2.2 " , " 3.2 " , —"—
—"— viðb.: " 3.3 " , " 5.2 " , " 2.3 " , —"—
—"— D: " 4.0 " , " 3.2 " , " 2.4 " , —"—
—"— E: " 50.5 " , " 7.0 " , " 2.7 " —"—
Hús A með tilheyrandi er metið á ..... kr. 342.200.00
3507 —"— B —"— —"— —"— ..... " 66.800.00
—"— C ásamt viðbyggingum og tilheyrandi er metið á ... " 20.600.00
—"— D með tilheyrandi er metið á ..... " 2.500.00
—"— E —"— —"— —"— ..... " 47.200.00
Vélar f. samkvæmt lista frá 14/5. 1941 eru virtar á ..... " 29.400.00
Kr. 508.700.00

15. Hús Karls A. Pettersssons (Eggjaveg 1) Smáland
við Suðurlandsbraut, brbnr. 4232, er sumarbústaður, byggður úr bindingi á steinsteyptum grunni, klæddur borðum og pappa á veggjum og þaki. Utan á norðurenda hluta hússins hefir verið strengd vírnet. Húsið er ófullgert að því er snertir viðbygginguna en eldra húsið er óbreytt frá virðingu 15/10. 1943. Í því er 1 íbúðarherbergi veggfóðrað og eldhús þiljað og málað.
4232 Stærð eldra hússins: L. 5.3 m., br. 4.3 m., hæð 2.4 m., rís 0.4 m.
—"— viðbyggingar: " 5.7 " , " 3.4 " , " 2.0 " , " 0.5 "
Húsið ásamt viðbyggingu og tilheyrandi er metið á ..... kr. 10.500.00
Kr. 10.500.00

Helgi Ásgeirsson Sæm. Bergsteinsson
Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Árið 1945, hinn 8. janúar

mætti Helgi Ásgeirsson f. h. H/f. Almennar tryggingar ásamt hinum löggiltu virðingamönnum, þeim Valgeiri Jónssyni og Jóni Bergsteinssyni til þess, samkvæmt lögum nr 1 frá 26. mars 1924 um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirlaldar húseignir í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur:

1. Hús Baldvins Pálssonar Dungals, Miklabraut 20, sem fær brbnr. 4523, er tvílyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu með þaki úr bordum, pappa, listum og asbestplötum. Innan á útveggi er einangrað með vikurplötum og skilrúm eru ýmist steypt eða hladin úr vikurplötum; 3 loft og stigar eru úr járnbentri steypu, en kjallaragólf og önnur steypa er ójárnbent. Við suðurhlið hússins er bogaútskot. Á neðri og efri hæð, hvorri fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, baðherbergi
4523 með kerlaug og v. s., anddyri, stigagangur og gangur; allt múrhúðað og málað og dúkar á öllum gólfum og stigum. Á gólfi eldhúss og baðhergis efri hæðar eru leirflísar og á neðri hæð á veggjum sömu herbergja. Innan á þaksperrur er klætt pappa og tréteri. Þar er þvottahús með rafmagnspotti, baðker og v. s., 2 herbergi þiljuð tréteri og geymsla með sama frágangi og margir skápar undir súð. Þar er timburstigi. Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi, öll með sama frágangi og á neðri hæðinni, eldhús með rafeldavél, steypibaðherbergi með v. s, anddyri, gangur, miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi með potti, geymslur og stigagangur. Aðrar 2 miðstöðvar eru í húsinu, són á hvorri hæð. Undir tröppum hússins er geymsla. Tvennar veggsvalir eru á húsinu. Það er múrhúðað með skeljasandi.

Stærð hússins: L. 14.4 m., br. 9.2 m., h. 5.5 m, ris 3.0 m, kj. 2.6 m.
— " — útskots: " 1.3 ", " 5.2 ", " 5.5 ", " 1.6 ", " 2.6 "
— " — útskots: R = 2.40 = 7.2 m² " 5.5 ", " 1.0 ", " 2.6 "

1. Hús þetta ásamt útskotum og tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 325.000.00
4523 Kr. 325.000.00

2. Hús Árna Sigurðssonar, Háteigsvegur 22, sem fær brbnr. 4524, er tvílyft íbúðarhús, byggt úr steinsteypu, með risi og kjallara. Þak er úr bordum, pappa og steinhellum; 3 loft og stigar eru úr járnbentri steinssteypu. Skilrúm eru ýmist úr venjulegri steypu eða hladin úr vikurhellum. Innan á útveggjum er vikureinangrun og öll íbúðarherbergi eru múrhúðuð og máluð. Dúkar eru á öllum stigum og gólfum. Á hvorri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi,
4524. eldhús með rafvél, steypibaðherbergi með v. s., gangur og stigagangur. Veggsvalir eru við hvora hæð. Rishæð er ósundurhólfuð. Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi með samskonar frágangi og áður er lýst, eldhús með rafvél, steypibaðherbergi með v. s., anddyri, gangur, miðstöðvarherbergi, þvottahús og geymsla og stigagangur. Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim inngangur í kjallara. Húsið er múrhúðað utan.

Stærð hússins: L. 9.5 m., br. 8.2 m., h. 5.5 m., ris 2.5 m., kj. 2.6 m.
— " — útskots: " 1.5 ", " 6.0 ", " 5.5 ", " 2.0 ", " 2.6 "
— " — útskots: " 1.4 ", " 4.1 ", " 5.5 ", " 1.3 ", " 2.6 "
Hús þetta með útskotum og tilheyrandi er metið á . . . . kr. 209.800.00
Kr. 209.800.00

3. Hús Böðvars S. Bjarnasonar, Miðstræti 5, brbnr. 1143, er óbreytt frá síðasta mati 1/11. 1941, sjá lýsingu 3/9. og 16/10. 1907.

Stærð: A íbúðarhús: L. 8.8 m, br. 10.4 m, h. 7.8 m., ris 4.1 m., kjall. 2.2 m.
1143 — " — : " útskots: " 3.6 ", " 11.3 ", " 7.8 ", " 4.1 ", " 2.2 "
— " — : B. geymsluhúss: " 8.2 ", " 3.2 ", " 2.7 "
A. Íbúðarhúsið með útskoti og tilheyrandi er metið á . . . . kr. 250.000.00
B. geymsluhúsið — " — " " " . . . . " 2.800.00
Kr. 252.800.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. Hús Ingólfs Guðmundssonar, Efstasund 10, Kleppsholti, sem fær brbnr. 4525, er íbúðar- og brauðgerðarhús, einlyft með risi, hladið úr holsteini á steyptan kjallara, með þaki úr borðum, pappa, listum og asbesti; 2 loft eru úr járnbentri steinsteypu, en timburstigi. Kjallaragólf og skilrúm eru úr venjulegri steypu; allt múrhúðað og málað. Á gólfi anddyris og baðherbergis eru leirflísar, en dúkar á hinum öllum. Á hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, steypibaðherbergi með v.s., anddyri og gangur. Ris má nota til geymslu. Í kjallara eru útveggir einangeadir með vikurplötum, skilrúm steypt, veggir og loft málað. Þar er brauðsölubúð með leirflísalögðu gólfi og bordi og hillum; þar er handlaug, brauðgerðarherbergi stórt með borðum og hillum og 3 íbúðarherbergi með sama frágangi og uppi og dúk á gólfum, anddyri, gangur, steypibaðherbergi með v.s., þvotta- og miðstöðvarherbergi. Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim geymsla og inngangur í kjallara. Húsið er múrhúðað með skeljasandi.

4525

Stærð hússins: L. 10.2 m., br. 8.0 m., h. 2.6 m., ris 1.5 m., kj. 2.4 m.
— " — útskots: " 4.3 ", " 1.0 ", " 2.6 ", " 1.0 ", " 2.4 "
Hús þetta með útskoti og tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 119.000.00
Kr. 119.000.00

5. Húseign H/f. Rauðará, Skúlagata 53-55, brbnr. 346, er 4 hús, er auðkennast stafl. A-D.

A er tvílyft íbúðarhús, byggt 1908, úr bindingi, klætt utan plægðum borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Milligólf er í öllum útveggjum með sagspónum að utan, en pappa og listum að innan. Milligólf er í öllum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluherbergi, baðherbergi, 3 gangar og 6 fastir skápar, allt með striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þiljað er innan í eldhúsi, geymsluherbergi og baðherbergi með masonitplötum. Dúkar eru á öllum gólfum. Uppi eru 6 íbúðarherbergi, baðherbergi og gangur, 3 skápar,

346

allt með sama frágangi og íbúðarherbergin niðri. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi. Þar er einn langveggur og 1½ þverveggur úr steini. Þar eru 2 íbúðarherbergi þiljuð og máluð, vélaklefi með miðstöðvarhitavél, 2 geymslurúm, þvottahús með vatnspotti og gangur. Geymsluherbergin sumpart kalkdregin, en sumpart þiljuð

5.

Stærð: L. 10.0 m., br. 9.4 m., h. 7.2 m., ris 3.8 m. og kjall. 2.5 m.
Hús þetta með öllu tilheyrandi var síðast metið ½ 1943 á . . . Kr. 155.190.00

B Trésmíðahús. Neðri hæð þess er byggð úr hlöðnum grásteini á steinsteypt gólf. Veggir eru múrhúðaðir utan og innan. Efri hæðin er byggð úr bindingi, klædd utan borðum og tjörusandpappír á veggjum og þaki, klætt innan með trétexi, bæði veggir og loft og stoppað með sagspónum á milli. 4 gluggar hafa verið settir á suðurhlið. Timburstigi og loft er í húsinu. Uppi er trésmíðavinnustofa með 3 hefilbektjum, en niðri er timburgeymsla. Hús þetta er áfast við A, en eldvarnarveggur er í milli:

346

Stærð: L. 12.6 m., br. 6.3 m., h. 2.7 m., ris 2.0 m., kjall. 2.5 m.
Hús þetta með tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 73.700.00

C er viðbygging áðöst með grásteins- og steypuvegg á milli og járnklæddri hurð. Hús þetta er byggt úr grásteini, með þaki úr borðum, pappa og járni, klætt með texi á loftum, en múrhúðaðir og hvítaðir veggir. Steinsteypt loft er í húsinu og timburgólf ofaná meirihluta þess, en geymslukjallari undir. Hús þetta er trésmíðahús með 35 hestafla vinnuvélum, hólfað ýmist með steypu- eða timburskilrúmum í 2 trésmíðavinnustofur með 3 hefilbektjum í annari, límingaherbergi og kaffistofu.

Stærð: L. 24.0 m., br. 11.0 m., h. 2.8 m., ris 1.0 m., kjall. 2.5 m.
Hús þetta með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 237.800.00

D. er íbúðarhús, byggt úr grásteini uppað þakbrún, en stafnar eru úr bindingi, klæddir utan plægðum borðum, pappa, listum og járni og með járnþaki á pappa- og borðasúð. Milligólf er í bitalögum og pappi og listar innan á bindingi. Á aðalhæð er 1 íbúðarherbergi, þiljað panel og

Flyt: Kr. 466.690.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt: 466.690.00

5. málað og hinn hluti er í sambandi við 6; þar er v.s. og gangur. Þrisvar eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, veggfóðrað og málað, en eldhús og gangur klætt panel og málað. 346. Þar er kolaeldavél og 2 kolaofnar. Í skammbálkum er gólf og geymsla. Kjallari er undir hlutanum.
Stærð: L. 6.9 m., br. 7.4 m., h. 3.8 m., ris 3.5 m., kjall. 2.2 m.
Hús þetta, með tilheyrandi er metið á ..... kr. 47.000.00
Kr. 513.690.00

Helgi Ásgeirsson Þórður Bergsteinsson
Valgeir Jónsson

Árið 1945, hinn 29. janúar

mætti Helgi Ásgeirsson f. h. hf. Almennar tryggingar ásamt hinum löggilta virðingamönnum, þeim Valgeiri Jónssyni og Jóni Bergsteinssyni til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. maes 1924 um brunabryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtalda húseignir í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur:

1. Húseign Gunnsteins Jóhannssonar, Efstasund 40, sem fær brbnr. 4527, er einlyft íbúðarhús, byggt úr bindingi á steinskeyptum grunni, með kjallara undir notkeum hluta þess. Þak er úr bordum, pappa, listum og asbesti. Það er klætt utan bordum, pappa, vírneti og múrhúðað. Innan á útveggjum eru viðarplötur og skilrúm eru úr timbri, viðarplötum eða steinsteini, 4527 allt málað, málað og með dúkum á gólfum. Timburloft múrhúðað er í húsinu. Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, skeytibaðherbergi með v. s., anddyri, gangur og fataskápur. Timburstigi er í kjallara. Þar er þvotta- og miðstöðvarherbergi og geymsla.
Stærð hússins: L. 8.8 m., br. 6.5 m., hæð 3.0 m og ris 1.1 m.
-"- útiskúrs: " 4.3 " " 2.4 " " 3.0 " " 0.8 "
-"- kjallara: " 5.3 " " 3.4 " " 2.2 "
Húsið ásamt útiskúr og tilheyrandi er metið á ..... kr. 65.000.00
Kr. 65.000.00

2. Hús Helgu Nielsdóttur, Miklubraut 1, sem fær brbnr. 4528, er íbúðarhús, byggt úr járnbentri steinskeypu, útveggir og 3 loft og stigar, en kjallaragólf úr venjulegri skeypu. Þak er úr bordum, pappa og asbesti. 4528 Innan á útveggjum eru viðarplötur, pá pappi, listar og vikur. Skilrúm eru úr skeypt eða hlaðin úr viðarplötum, og allar eru íbúðir hússins múrhúðaðar og málaðar, loft og veggir; terrassu-skeypa er á öllum útigjum

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2. og eldhúsbordum, inngangi og baðherbergjum. Á aðalhæð
eru 6 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, baðherbergi
með kerlaug og v. s., anddyri, gangur og stigagangur.
Á efri hæð eru 5 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél,
baðherbergi með kerlaug og v. s., ytri- og innri-gangur og
stigagangur. Rishæð er klædd tréteri á timburskilrúm,
veggir og loft, allt málað og dúkar á öllum gólfum hér eins
og annarstaðar í húsinu. Þar eru 5 íbúðarherbergi, bað-
herbergi með kerlaug og v. s. og gangur; þar er handlaug.
Kjallari er með sama frágangi og aðalhæðinar. Þar eru
6 íbúðarherbergi, steypibaðherbergi með v. s., anddyri og
gangur. Á húsinu eru 4 veggsvalir. Steinsteyputröppur
eru við húsið. Þar er inngangur í kjallara og geymsla. Húsið
er múrhúðað utan með kvartsi og tinnu. Bíl- og geymslu-
4528 skúr er áfastur við húsið, allur steyptur og einangraður með
vikurplötum; hann er hitaður frá húsinu. Steinskilrúm
er eftir honum endilöngum og sá hluti, sem ekki er bílskúr,
er hólfaður í 2 geymslur. Hann er húðaður eins og húsið.
Miðstöð er í húsinu og hitaveitulögn.

Stærð hússins: L. 12.6 m., br. 9.0 m., h. 5.4 m., ris 2.5 m., kj. 2.6 m.
— " — útskots: " 4.5 ", " 1.3 ", " 5.4 ", " 1.2 ", " 2.6 "
— " — útsk., kj. og hæð: " 7.7 ", " 1.3 ", " 2.7 ", " slétt þak " 2.6 "
— " — útsk., 2 hæðir: " 4.5 ", " 1.3 ", " 2.7 ", ris 1.2 m.
— " — bílsk. og geymslu " 7.6 ", " 6.0 ", " 2.7 ", slétt þak.

Húsið ásamt útskotum og tilheyrandi er metið á	kr.	328.000.00
Bíl- og geymslúskúrinn " — " — " " "	"	18.500.00
	Kr.	346.500.00

3. Hús Gísla Jónssonar, Nátún 23, sem fær brbnr. 4529,
er íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með
þaki úr bordum, pappa og járni og múrhúðað utan með skelja-
4529 sandi. Í því eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en skil-
rúm og kjallaragólf er úr venjulegri steypu. Innan á út-
veggjum er asfaltpappi á rimlum, vírnet og múrhúðað
yfir. Öll eru íbúðarherbergin múrhúðuð innan og máluð
og með dúkum á gólfum. Á aðalhæðinni eru 3 íbúðar-

herbergi, eldhús með rafeldavél, steypibaðherbergi með v. s., and-
3. dyri, gangur og stigagangur. Í risi er að eins geymslupláss.
Kjallari er með sama frágangi og hæðin, hvað íbúð snertir og
frágang á útveggjum. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús með
rafeldavél, v. s., anddyri, gangur, stigagangur, þvottahús og
4529 miðstöðvarherbergi. Steinsteyputröppur eru við húsið; undir
þeim er inngangur í kjallara og geymsla.

Stærð: L. 10.0 m., br. 8.0 m., h. 2.8 m., ris 1.4 m., kjall. 2.6 m.

Húsið með tilheyrandi er metið á	kr.	124.800.00
	Kr.	124.800.00

4. Hús Tómásar Tómássonar á lóð nr. 28 við Rauðar-
árstíg, sem fær brbnr. 4530, er bílskúr byggður úr
steinsteypu, veggir, þak og gólf. Veggir og loft er einangrað
4530 með vikurplötum og múrhúðað yfir. Miðstöðvarhitun er
þar í sambandi við aðalhúsið.

Stærð: L. 9.7 m., br. 4.0 m., hæð 2.9 m., skáþak.

Bílskúrinn er metinn með tilheyrandi á	kr.	14.500.00
	Kr.	14.500.00

5. Hús Þorsteins Einarssonar ofl., Rauðarár-
stígur 30, sem fær brbnr. 4531, er tvílyft íbúðarhús,
byggt úr steinsteypu, með þaki úr bordum, pappa og as-
besti. Innan á öllum útveggjum eru vikurplötur.
Skilrúm eru úr venjulegri steypu, en loft og stigar eru
úr járnbentri steinsteypu. Öll loft og veggir íbúðarher-
bergjanna eru múrhúðuð og máluð og dúkar á gólfum.
4531 Á hvorri hæð fyrir sig og sömuleiðis í kjallara eru 6 íbúðar-
herbergi, 2 eldhús með rafeldavélum, 2 steypibaðklefar með v. s.,
stigagangur og gangur. Íbúðin í norðurenda kjallara er þó
að eins 2 herbergi, en að ödru leyti eins og lýst er. Á rishæð eru
2 íbúðarherbergi, steypibaðklefi með v. s., þvottahús, geymslur
og gangur. Þar er klætt tréteri á binding, múrhúðað og málað.
Tveir veggpallar eru á húsinu og í því er hitalögn. Það er
allt múrhúðað með skeljasandi.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5. Stærð: L. 13.0 m., br. 10.5 m., h. 5.3 m., ris 2.8 m., kj. 2.5 m.
4531 Húsið með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 282.800.00
Kr. 282.800.00

6. Hús Gísla P. Halldórssonar, á lóð nr. 30 við Rauðarárstíg, sem fær brbnr. 4532, er bílskúr byggður úr steinsteypu, bæði veggir, þak og gólf. Veggir og loft er einangrað með vikurplötum og múrhúðað yfir. Miðstöðvarhitun er þar í sambandi við aðalhúsið.
4532 Stærð: L. 9.7 m., br. 4.0 m., hæð 2.9 m., skáþak.
Bílskurinn með tilheyrandi er metinn á . . . . . Kr. 14.500.00
Kr. 14.500.00

7. Hús Sveins Jóhannessonar, Þormóðsstaðavegur, Brúarendi (Grímsstaðaholt), brbnr. 369, er endurbyggt íbúðarhús, tvílyft með risi, byggt úr bindingi, hliðveggur hlaðinn úr holsteini, klætt utan bordum, pappa og vírneti og múrhúðað yfir. Þak er úr bordum, pappa og járni. Innan á útveggjum er pappi, vírnet og trétex. Skilrúm eru úr bindingi, ýmist með tvöfaldri tiétexklæðningu eða 3/4" bordum. Loft eru úr timbri með steinsteypulagi ofan á og dúklögð, en þiljuð neðan á loftbita, lögð
369 striga, pappír og öll eru íbúðarherbergin máluð. Á neðri hæð eru steypt gólf í 2 herbergjum og baðherbergi. Á hvorri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, baðherbergi með v.s. og anddyri. Þó er steypibað á neðri hæð. Kjallari er undir nokkrum hluta hússins. Inn- og uppgönguskúr er við húsið, byggður eins og það. Þar er timburstigi. Ennfremur er á lóðinni fuglahús, sem áður var fjós, byggt 1943 úr timbri, járnvarið utan, þiljað innan og stoppað á milli þiljanna með sagspónum, þar er steinsteypugólf.
Stærð hússins: L. 9.1 m., br. 9.1 m., hæð 5.7 m., ris 2.0 m.
—"— inngönguskúrs: " 3.3 ", " 2.3 ", " 5.5 ", " 1.0 "
—"— kjallara: " 9.1 ", " 7.7 ", " 1.9 "
—"— fuglahúss: " 6.0 ", " 6.0 ", " 2.6 " skáþak.

7. Húsið ásamt inngönguskúr og tilheyrandi er metið á . . . Kr. 160.600.00
369 Fuglahúsið var metið 1. apríl 1943 á . . . . . " 4.650.00
Kr. 165.250.00

8. Hús Kára B. Helgasonar, Njálsgata 49B, brbnr. 888, er íbúðarhús einlyft, byggt 1905 úr bindingi, klætt utan plægðum bordum, pappa, listum og járni og með járnþaki á plægðri borðasúð með pappa í milli. Innan á bindingi er pappi og listar og milligólf í neðra bitalagi. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með gasplötu og fastur skápur og búr, sem allt er þiljað og herbergin með pappa á veggjum, en með striga og pappír á loftum, allt málað. Á risheð er 1 herbergi
888 og 2 smákompur til íbúðar; þar er 1 rafsuðuplata; málað er þar á panelþiljur. Inngönguskúr er við húsið byggður eins og það; þar eru 2 gangar. Hitaveitulögn er í húsinu.
Stærð hússins: L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.1 m., ris 2.5 m.
—"— inngöngusk.: " 1.9 ", " 3.1 ", " 2.8 ", " 1.0 "
Geymsluskúr er við húsið, byggður 1943 úr timbri, járnvarinn og þiljaður innan: L. 2.5 m., br. 4.5 m. h. 2.4 m., skáþak.
Húsið ásamt inngönguskúr og tilheyrandi er metið á . . . Kr. 48.400.00
Geymsluskúrinn er metinn á . . . . . " 1.300.00
Kr. 49.700.00

9. Hús Tryggva Péturssonar, Njálsgata 34, brbnr. 972, er bæði íbúðarhús með útskoti og inngönguskúr, sjá lýsingu 1. sept. 1942 og íbúðarskúr byggður inn á lóðinni úr steinsteypu á steyptum grunni, með þaki úr bordum, pappa og járni. Skilrúm eru ýmist steypt eða úr bindingi,
972 klædd trétexi. Innan á útveggjum er pappi á rimlum, klætt trétexi, veggir og loft, límt yfir með pappír og málað. Dúkar eru á gólfum. Þar er 1 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, steypibaðherbergi með v.s. og anddyri. Leirflísar eru kringum vask. Skúrinn er ómúrhúðaður að nokkru.
Stærð aðalhúss: L. 11.6 m., br. 6.4 m., h. 5.7 m., ris 2.6 m., kjall. 2.1 m.
—"— útskots: " 2.6 ", " 4.0 ", " 5.7 ", " 2.6 ", " 2.1 "
—"— inngskúrs: " 3.0 ", " 1.6 ", " 6.6 ", skáþak. " 2.1 "

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9. Stærð íbúðarskúrs: L. 7.8 m., br. 3.0 m., h. 2.6 m., skápak.
972 Íbúðarhúsið ásamt útiskúr og inngönguskúr og tilheyrandi var metið 1/12. kr. 97.610.00
Íbúðarskúrinn með tilheyrandi er metinn á . . . . . " 15.000.00
Kr. 112.610.00

10. Hús dh Guðmundar Jónssonar og Jóns Guðmundssonar, Bergstaðastræti 32B, brbnr. 1041, er einlyft íbúðarhús, með risi og kjallara, byggt úr bendingi, klætt utan plægðum borðum, pappa, listum og járni á 3 vegu. Eldvarnargafl er að sunnanverðu. Þak er úr plægðum borðum, pappa, listum og járni. Í alla útveggi er fyllt með sagi og milligólf er á neðri hæðinni. Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur og forkur skápur. Allt þiljað, strigalagt og úrmálað veggfóðrað eða málað. Í skápunum eru gólfborð. Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu. Í honum er 1 íbúðarherbergi, eldhús, skápur og gangur. Allt með sama frágangi og á aðalhæðinni. Reykrör eru fyrir 2 geymsluofnar.
1041 Stærð: L. 6.7 m. br. 5.7 m., h. 3.1 m., ris 2.2 m., kjall. 2.5 m.
Inngönguskúr er við vesturhlið hússins, byggður eins og það.
Stærð: L. 2.2 m., br. 1.9 m., h. 2.5 m., skápak, kjallari 2.5 m.
Húsið ásamt inngönguskúr og tilheyrandi var metið 1/8. 1941 á . . kr. 17.045.00
~~Geymsluskjallar er byggður úr bendingi, klæddur utan járni á bangsborðum á veggjum og þaki.~~
~~Stærð: L. 4.5 m., br. 2.7 m., hæð 1.8 m., skápak. Virt 1941 á . . " 550.00~~

Jón Guðmundsson hefir nú byggt viðbyggingu við sinn húsenda, norðurgaflinn. Hún er hlaðin úr holsteini á steinsteyptan kjallara. Loft er úr járnbentri steinsteypu, en skilrúm og kjallaragólf er úr venjulegri steypu. Þak er úr borðum, pappa, listum og asbesti. Í efri hæð eru 2 íbúðarherbergi. Skilrúm er úr eikurplötum, en loft úr asbestplötum. Innan á útveggi og skilrúm er múrhúðað og bæði herbergin máluð og dúkar á gólfum. Innangengt er í eldra húsið. Kjallarinn er hólfaður í tvennt með steypuskilrúmi; þar er geymsla. Húsið er sléttþiljað utan.
Stærð: L. 4.2 m., br. 5.7 m., hæð 3.0 m., skápak, kjall. 2.5 m.
Viðbyggingin með tilheyrandi er metin á . . . . . kr. 73.100.00
~~Kr. 90.695.00~~
Kr. 90.145.00

11. Hús Stefáns Þ. Sigurjónssonar við Klifveg, Fossvogsblettur 40, brbnr. (1939) er íbúðarhús úr timbri, klætt utan plægðum borðum á veggjum og með járnþaki á pappa- og borðasúð. Steinsteyptur rammi er undir forskyktjum. Í bendingi er pappalag og spónaplötur að nokkru leyti. Skilrúm eru úr bendingi og klætt á þau beggja megin, veggfóðruð íbúðarherbergin og loft máluð; gólf eru dúklögð. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, steypibaðherbergi með v.s. og 2 anddyri.
1937 Það er múrhúðað utan. Inngönguskúr er við húsið, byggður eins og það. Viðbygging er einnig við húsið, byggð úr timbri og með járnþaki. Þar er þvottahús með potti. Í henni er steinsteypugólf og er hún múrhúðuð utan og innan. Þar er geymsla í öðrum endanum. Miðstöðvarhitun er í húsinu. Brbnr. 1937.
Stærð íbúðarhúss: L. 6.3 m., br. 6.5 m., hæð 2.8 m., ris 1.0 m.
" " inngönguskúrs: " 1.0 ", " 1.0 ", " 2.2 ", skápak
" " þvottahúss: " 2.0 ", " 2.5 ", " 2.2 ", " "
Húsið ásamt inngönguskúr, þvottahúsi og tilheyrandi er metið á . . . . kr. 29.400.00
Kr. 29.400.00

12. Hús sira Jóns Skagans ofl., Sólvallagata 54, brbnr. 2253, er tvílyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr borðum, pappa og járni. Í húsinu eru 3 loft (eru) úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir hans og neðri hæðar eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. Í neðri hæð eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, v.s. og 2 anddyri. Innan á útveggjum er borðaglerað með pappa á,
2253 listum og þiljum þar innan á, höfðum strigi og silkipappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað. Efri hæðin er einangruð með pappa á listum og klætt yfir með tréull og máluð yfir, loft og veggir, sem ýmist eru steypt eða múrhúðuð timbureskilrúm. Dúkar eru á öllum gólfum. Þar eru 5 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, baðherbergi með keralaug og v.s., stigagangur og gangur. Timburstigar eru bæði upp á háaloftið og eins upp á risið. Á risinu eru 2 íbúðarherbergi, og gangur, varsker, þvottahús og geymslur í öðrum endanum. Skilrúm eru þar úr timbri og allt klætt tréull og máluð, bæði veggir og loft. Dúkar eru á gólfum

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12. íbúðarherbergja. Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi, 2 eldhús, fastur skápur, v.s. og gangur. Allt þetta er með sama frágangi og á nedri hæð hússins, nema hvað í íbúðarherbergjunum er timburgólf yfir steinsteypugólfinu. Þar er auk þess þvottaherbergi og opinn gangur í gegnum húsið. Steinsteyputröppur
2253 eru við austurhlið hússins og undir þeim gangur inn í aðalkjallarann, v.s. og geymsluklefi. Stigar upp á nedri hæð eru úr timbri. Húsið er allt múrsléttað utan.
Stærð: L. 13.9 m., br. 8.2 m., h. 8.4 m., ris 2.5 m., kjall. 2.6 m.
Hús þetta með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 290.200.00
Kr. 290.200.00

13. Húseign efnaverksmiðjunnar Júnó h.f. við Hlíðarveg, Melavellir, brbnr. 2775, er íbúðarhús byggt 1930 og efnaverksmiðjaný, byggð upp úr peningshúsum og hlöðum. Íbúðarhúsið er einlyft með porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa- og borðasúð. Í því eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir í kjallara og á aðalhæð eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. Á aðalhæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og geymsluklefi, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í, listum og piljum þar innan á lögðum striga og veggjapappír, allt ýmist veggfóðrað eda málað; dúkar eru á öllum gólfum. Á rishæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Skilveggir eru hér úr bindingi með tvöföldum piljum og piljað er einnig nedan á skammbita og innan á þaksperrur. Allar piljur eru strigalagdar og öll er þessi hæð ýmist veggfóðrað eda málað innan. Í kjallara er 1 íbúðarherbergi, eldhús, þvottahús, geymsluherbergi og gangur. Stigar eru úr timbri. Rafeldavélar eru í öllum eldhússum og midstöð til upphitunar. Kennfremur eru 2 salerni í húsinu. Kjallari er með sama frágangi og hinar hæðinar.
2775
Stærð íbúðarhússins: L. 9.8 m., br. 6.5 m., h. 3.7 m. ris 3.4 m., kj. 2.4 m.
Húsið með öllu tilheyrandi var síðast metið 21/11. 1934 á . . kr. 19.700.00
Efnaverksmiðjan er tvílyft hús með risi og kjallara.
Flytt: 19.700.00

Flutt: 19.700.00

13. Hún er byggð upp úr peningshúsum og hlöðu úr steinsteypu og er ekki fullgerð. Loft úr járnbentri steinsteypu hefir verið sett í þann hlutann, sem ádur var hlada. Innan á útveggjum eru rimlar, pappi, borðaklæðning, vírnet og múrhúðað yfir.
2775 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf úr venjulegri steypu. Þak er úr borðum, pappa og járni. Hús þetta er í smíðum og notað til málningagerðar ofl. Gufuketill er í húsinu.
Stærð: L. 16.0 m., br. 15.0 m., h. 8.0 m., ris 2.2 m.
Hús þetta með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 174.700.00
Kr. 194.400.00

14. Húseign Korkiðjunnar hf., Skúlagata 57, brbnr. 4010, er verksmiðjuhús og geymsluskúr. Verksmiðjuhúsið var byggt 1942, sjá lýsingu þess 1. okt. 1942.
Stærð: L. 13.6 m., br. 11.0 m., h. 6.4 m., ris 1.7 m. Virt 1/10. 42 á kr. 136.320.00
Geymsluskúrinn er hladinn úr holsteini, önnur hlið, annar endinn er við aðalhúsið, en hin hliðin er steinsteyptur
4010 veggur á lóðarmörkum. Þakbitar eru úr borðabindingi, klæddir borðum, pappa og járni. Steinsteypt gólf er í skúrnum; hann er hólfadur í tvennt og eru skilrúm ýmist úr texi eda vikursteypu. Hann er múrhúðadur á framhlið.
Stærð: L. 32.0 m., br. 6.0 m., h. 4.0 m., skáþak
Stærð girðingar umlóðina úr timbri: L. 29.3 m., h. 2.2 m.
Geymsluskúrinn með tilheyrandi er metinn á . . . . . kr. 61.200.00
Girðingin er metin á 2.900.00
Kr. 200.420.00

15. Hús Sigurðar Sigurbjörnssonar, Rauðararstígur 26, brbnr. 4094, er íbúðarhús og bílskúr. Íbúðarhúsið er óbreytt frá síðustu virðingu 1. mars 1943; sjá lýsingu þess s.d.
4094 Stærð: L. 10.0 m., br. 9.5 m., h. 5.6 m., ris 3.0 m., kjall. 2.5 m. Virt 1/3. 43 á kr. 150.250.00
Bílskúrinn er byggdur úr steinsteypu, bæði veggir, þak og gólf. Innan á veggjum og lofti er vikureinangrun og múrhúðað yfir. Hann er hólfadur í tvennt. Í öðrum enda er 1 íbúðarherbergi, múrhúðað og málað og með dúk á gólfi.
Flytt: 150.250.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt: 150.250.00

15. Þar er inngangur afþiljaður. Hinn endinn er notaður til geymslu. Meðfram tveim veggjum eru hillur. Skúrinn er
4094. múrhúðaður utan. Stærð: L. 9.7 m., br. 4.0 m., h. 2.9 m., skáþak.
Bílskúr þessi er metinn með tilheyrandi á . . . . . Kr. 16.800.00
Kr. 167.050.00

Helgi Ásgeirsson Jóni Bergsteinssyni
Valgeir Jónsson

Árið 1945 hinn 10. febrúar

mætti Helgi Ásgeirsson f. h. Hff. Almennar tryggingar ásamt hinum löggiltu virðingamönnum, þeim Valgeiri Jónssyni og Jóni Bergsteinssyni til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. mars 1924 um brunatryggingar í Reykjavík, að vizða til brunabóta eftirtaldar húseignir í í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur:

1. Hús Sigurjóns Jónssonar, Efstasund 58, sem fær brbnr. 4533, er einlyft íbúðarhús á steyptum grunni, byggt úr holsteini og múrhúðað utan með skeljasandi. Þak er úr borðum, þappa og asbesti, skilrúm úr vikurplötum; loft eru steypt. Öll íbúðarherbergi eru múrhúðuð og máluð og gólf dúklögð. Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafplötu, steypibaðherbergi með v. s.,
4533 anddyri, gangur og geymsluherbergi. Kjallarahola er undir liklum hluta þess; þar er miðstöðvarketill.
Stærð: L. 10.8 m., br. 7.3 m., hæð 3.0 m. og ris 1.0 m.
— — útsk. " 4.3 " , " 2.0 " , " 3.0 " " " 0.7 "
Bílskur er byggður uppað húsinu úr holsteini, með þaki úr borðum og pappaklætt. L. 6.5 m., br. 4.3 m. og hæð 2.5 m.
Húsið ásamt útskoti og tilheyrandi er metið á . . . . Kr. 70.000.00
Bílskúrinn er metinn á . . . . . " 6.300.00
Kr. 76.300.00

2. Hús Emíls Hjartarssonar, Langholtsvegur 22, sem fær brbnr. 4534, er einlyft íbúðarhús með risi, byggt úr vikurholsteini á steinsteyptum kjallara, með þaki úr borðum, þappa og asbesti. Innan á útveggi er
4534. hlaðið vikurhellum og skilrúm eru ýmist steypt eða hlaðin úr vikurhellum; 2 loft og stigi er úr járnbentri steinsteypu. Öll íbúðarherbergi eru múrhúðuð og máluð, með dúkum á gólfum. Á hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, steypibaðherbergi með v. s., anddyri

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2. og gangur. Í kjallara eru 2 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, steypibaðherbergi með v.s., anddyri og gangur, allt með samskonar frágangi og á hæðinni; auk þess er þar þvottahús, meðstöðvarherbergi og geymsla. Steinsteyputröppur eru við húsið og er undir þeim inngangur í kjallarann og geymsla. Þaklyfti er að eins til geymslu. Stærð: L. 9.3 m., br. 8.0 m., h. 2.7 m., ris 1.6 m., kjall. 2.5 m.

4534. Trésmíða- og verzlunarskúr er á lóðinni, hladinn úr vikurholsteini á steyptum grunni. Þak er úr bordum, pappaklætt. Skúrinn er hólfadur í tvennt með slípudum asbestplötum. Í öðrum enda hans er smíðaherbergi með rafmagnsvélum, c. 2 hestafla. Í hinum endanum er fisksolubúð. Þar er afþiljuð smákompa. Skúrinn er múrhúðadur utan. Stærð: L. 10.0 m., br. 4.0 m., h. 2.9 m., skáp.

Húsið með tilheyrandi er metið á	kr.	98.400.00
Skúrinn með tilheyrandi er metinn á	"	10.800.00
	Kr.	109.200.00

3. Hús Sigurðar Br. Jónssonar, Suðurlandsbraut, Árbæjarblettur 47, sem fær brbnr. 4535, er einlyft sumarhús úr timbri á steyptum grunni, klætt utan bordum, pappa

4535. á veggjum og þaki. Húsið er ófullgert, að eins búið að slá upp fyrir 4 íbúðarherbergjum.

Stærð: L. 6.7 m., br. 4.8 m., hæð 2.6 m., ris 1.0 m., valmaþak.

Húsið með tilheyrandi er metið á	kr.	9.700.00
	Kr.	9.700.00

4. Hús Guðmundar Grímssonar, Laugavegur 100, sem fær brbnr. 4536, er prélyft iðnaðar, verzlunar- og íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki

4536 úr bordum, pappa og asbesti, múrhúðuð utan með kvarti og tinnu. Innan á útveggjum eru vikurplötur. Í því eru 4 loft og stigar úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og flestir skilveggir eru úr venjulegri steypu, en að öðru leyti úr vikurplötum, þó eru kjallaraskilrúm og 1. og 2. hæðar

að mestu steypt. Á aðalhæð eru 3 sölubúðir með 6 stór-

4. um sýningarrúðum, veggir og loft múrhúðað og málað. Þar er auk þess inngangur á efri hæðir hússins, stigagangur og lyftuklefi frá kjallara og upp á aðra hæð. Kvarnarsteypa er á inngangínum. Í sölubúðirnar hafa ekki enn verið settar neinar hillur eða skápar. Ennur hæð er eingöngu notuð til húsgagnagerðar. Þar er trésmíðasalur með 5 hefilbekkjum, bólstrunarvinnustofa, snyrtiklefi með v.s. og lémingaofn. Vinnuherbergi þessi eru fínhúðuð og kvéttuð. Þriðja hæð er eingöngu notuð til íbúðar. Þar eru 8 íbúðarherbergi, múrhúðuð, máluð og dúklögð, 2 eldhús með rafeldavélum, 2 baðherbergi með kerum og v.s., 2 gangar og stigagangur.

4536. Í svefnherbergi er stór, fastur skápur með spónlagðri framhlið. Gólf og stigar eru dúklögð. Ris er að eins notað til geymslu. Í kjallara, sem er einangradur eins og húsið og fínhúðadur, er trésmíðasalur með c. 5 hestafla vinnuvélum og 1 hefilbekk, þvottaherbergi, v.s., hitalagnarklefi, lyftuklefi, geymslurúm mikið og stigagangur. Þrennar veggsvalir eru á húsinu.

Stærð hússins, 1. álmu: L. 14.9 m., br. 10.0 m., h. 8.9 m., ris 1.0 m., kj. 2.4 m.
— " — 1. hæð og kjall. 2. álmu: " 12.8 ", " 5.7 " " 3.4 ", " 2.4 "
— " — 2. og 3. hæð. 2. álmu: " 10.7 ", " 5.7 " " 5.5 ", ris 1.0 m.

Hús þetta með öllu tilheyrandi er metið á	kr.	568.700.00
	Kr.	568.700.00

5. Hús Þorleifs Eyjólfssonar, Kjallaland við Kaplaskjólsveg, brbnr. 1771, er óbreytt frá síðustu lýsingu og virðingu 1. júní 1942 í öllum aðalatriðum.

Stærð hússins: L. 7.6 m., br. 8.4 m., h. 3.2 m., ris 4.1 m., kj. 2.3 m.
1771 — " — inngsk.: " 2.3 ", " 4.3 ", " 3.5 " þaksvalir " 2.3 "
— " — útskots: " 4.8 ", " 3.4 ", " 3.2 ", ris 3.0 m. " 2.3 "
— " — fjóss: " 4.8 ", " 6.3 ", " 1.8 ", " 1.5 "
— " — svínah.: " 13.3 ", " 7.9 ", " 1.8 ", " 1.5 "

Húsið ásamt inngönguskúr, útskoti og tilheyrandi er metið á . .	kr.	121.000.00
Fjós og svínahús með tilheyrandi er metið á	"	29.200.00
	Kr.	150.200.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6. Hús Helgu Larsen, Hjalli við Sogaveg (Sogamýrarblettur 31), brbnr. 3174, er íbúðarhús óbreytt frá síðasta mati og lýsingu 21. okt. 1933 og peningshús ásamt hlöðu.
Stærð hússins: L. 6.5 m., br. 6.0 m., h. 3.1 m., ris 1.9 m., kjall. 1.9 m.
Húsið ásamt tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 42.900.00

Gripa- og fuglahúsið er byggt úr spónasteypu á steinsteyptum grunni. Þakið er úr bordum, pappa og járni. Innan á veggi er múrhúðað og klætt timbri innan á sperrur og stoppað í milli. Í því er timburskilrúm. Í ödrum enda þess er
3174 fuglahús, en í hinum endanum er fjós með 3 básum og afþiljað með rimlum fyrir hænzni. Húsið er ómúrslíttað utan, en kvíttað innan.
Stærð: L. 11.3 m., br. 4.7 m., h. 2.4 m., ris 1.0 m.
Peningshús þetta með tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 12.800.00

Hlaðan er áföst fjósinu með timburvegg í milli. Hún er úr timbri, klædd utan bordum, pappa og vírneti á veggjum, en járni á þaki.
Stærð: L. 7.0 m., br. 3.5 m., h. 3.3 m., ris 1.2 m.
Hlaðan er metin á . . . . . Kr. 4.600.00
Kr. 60.300.00

7. Húseign hf. Korkiðjan, Skúlagata 57, brbnr. 4010, er verksmiðjuhús og geymsluskúr, auk girðinga úr timbri og steinsteypu. Verksmiðjuhúsið er óbreytt frá lýsingu 1/10. 1942.
Stærð: L. 13.6 m., br. 11.0 m., h. 6.4 m., ris 1.7 m.
Hús þetta með tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 161.500.00
4010 Geymsluskúrinn er óbreyttur frá lýsingu 29. jan. 1945
Stærð: L. 32.0 m. br. 6.0 m., h. 4.0 m. skafak. Metinn 29/1. 1945 á Kr. 61.200.00
Girðing úr timbri, l. 29.3 m., h. 2.2 m., metin 29/1. 1945 á . . . „ 2.900.00
Girðing úr steinsteypu, l. 25.6 m., h. 2.2 m., metin á . . . . „ 3.800.00
Kr. 229.400.00

8. Hús Guðna Bjarnasonar, Miðtún 60, brbnr. 4024, er óbreytt frá lýsingu 1. okt. 1942.
4024. Stærð: L. 9.0 m., br. 8.5 m., h. 2.8 m., ris 2.5 m., kjall. 2.5 m.
Húsið með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 117.500.00
Kr. 117.500.00

9. Hús Jóhanns Indriðasonar, Sogavegur 158, brbnr. 4292, er íbúðarhús einlyft með risi og kjallara undir nokkrum hluta þess, byggt úr timbri á steinsteyptum kjallara. Þak er úr bordum og pappa og azbesti. Utan á útveggjum er timburklædning, pappi, vírnet og múrhúðað yfir, en þó ekti fullfrágengið. Innan á útveggi er klætt fjölum og stoppað
4292 með tréspónum í milli. Steypt gólf er yfir kjallara, en timbur hið efra, sem og stigi. Skilrúm eru úr timbri. Loft og veggir herbergja eru strigalögð og ýmist veggfóðruð eða máluð. Húsið er upphitað með rafmagni. Niðri eru 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, v. s., anddyri og gangur; dúkar á gólfum. Uppi eru 3 herbergi og v. s., baðherbergi með kerlaug, allt með sama frágangi og niðri. Húsið er hvorki vandað né fullklárað. Kjallarinn er til geymslu.
Stærð: L. 10.0 m., br. 7.1 m., h. 3.0, ris 3.8 m.
— „ — kjallara: L. 10.0 m., br. 4.0 m. h. 1.8 m.
Húsið með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 64.500.00
Kr. 64.500.00

Helgi Ásgeirsson Ari Bergsteinn
Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Árið 1945, hinn 8. mars

matti Helgi Ásgeirsson f. h. Hf. Almennar tryggingar ásamt hinum löggiltu virðingamönnum, þeim Valgeiri Jónssyni og Jóni Bergsteinssyni til þess, samkvæmt lögum nr 1 frá 26. mars 1924 um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur:

1. Húseign G. Skúlason & Heiðberg hf., Þóroddstaðir við Reykjanesbraut, brbnr. 2384, er áður var íbúðarhús, fjós og hlaða, er nú íbúðar- og trésmíðahús og vélavinnustöð. Íbúðarhúsið er byggt úr steinsteypu með þaki úr pappa, borðasúð og járni. Á aðalhæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, baðherbergi með v. s., anddyri og gangur með timburstiga. Gólf og loft er úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa, listum og þiljum
2384 þar innan á, allt ýmist veggfóðrað eða málað. Dúkar eru á gólfum. Á paklyfti er sama herbergjaskipun. Skilrúm eru ýmist úr steinsteypu eða bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljað er neðan á skambita og innan á sperrur. Frágangur herbergja er sami og á aðal nedri hæð. Á skammbitum er gólf. Þar er þurkloft og geymsla.

Hlöðunni, sem er byggð eins og húsið að öðra frágangi, hefir verið breytt í trésmíðavinnustofu og vélasal. Í hana hefir verið sett loft úr járnbentri steinsteypu og annað ofar úr timbri. Í kjallara hússins er vörugeymsla, skrifstofuherbergi klætt trétexi, inngangur, miðstöðvarherbergi. Undir þeim hluta, sem áður var fjós og hlaða, er trésmíðavinnustofa, gangur og v. s. Á aðalhæð þessara húsa eru trésmíðavinnusalir. Í rishæð er timburgeymsla. Þar eru 2 herbergi klædd trétexi. Á skammbitum er gólf. Þar er timburgeymsla. Stigar eru úr timbri. Í verksmiðjunni eru 6 hefilbekkir og c. 33 hestafla vinnu-

vélar. Húsið er múrhúðað utan. x) – Viðbót hefir verið gerð við
1. norðurgaflinn, á þann hátt, að steypt hefir verið ofan á húsagarð og byggt yfir sundið milli húss og veggja. Þakið er úr borðum, pappa og járni og er klætt trétexi neðan á loftbita. Viðbygging þessi er einn vinnusalur. Í annan enda hans er bílgeng innkeyrsla. Gólf er úr steinsteypu og timbur yfir.

x) Stærð xx) hússins: L. 19.0 m., br. 7.9 m., h. 4.0 m., ris 3.9 m., kjall. 2.5 m.
xx) – – viðbygg.: – 22.7 –, – 3.8 –, – 3.2 –, skáþak.

2384 Húsið ásamt viðbyggingu og tilheyrandi er metið á . . . kr. 260.300.00

Geymsluskúr fylgir húsinu, byggður úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Hann er þiljaður innan og stoppaður og hólfaður í tvennt.
Stærð: L. 10.7 m., br. 5,1 m., hæð 2,3 m., skáþak.
Skúr þessi var síðast metinn 21. maí 1940 á . . . . . kr. 1.890.00
Vélar samkvæmt lista . . . . . – 108.100.00
Kr. 370.290.00

2. Hús db. Sigrúnar Gestsdóttur, Grjótagata 4, brbnr. 65, er íbúðarhús úr timbri, byggt 1904. Það er klætt utan kantsettum borðum, pappa og járni á veggjum og með járnþaki á kantsettri súð. Niðri í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur, sem allt er þiljað og 3
65 herbergin með pappa á veggjum og 1 með pappa og striga á lofti, allt málað. Uppi er sama herbergjaskipun og annar frágangur. Kolaofnar eru til upphitunar og engin eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu. Þar eru 2 herbergi og gangur, þiljað og málað og 2 geymsluklefar. Í kjallaranum er stundaður trésskurðariðnaður. Tvöfalt timburgólf er í 2/5 hlutum hans og steinsteypugólf í 3/5.
Stærð: L. 8.2 m, br. 8.2., h. 5.5 m, ris 1.2 m., kjall. 2.2 m.

Við vestargaflinn er inngönguskúr, byggður eins og húsið, þiljaður og málaður innan. Stærð: L. 1.6, br. 1.9, h. 4.7, kj. 2.2, skáþ.
Húsið ásamt inngönguskúr og tilheyrandi er metið á . . . kr. 72.300.00
Girðing úr timbri, lengd 21.6 m, hæð 1.2 m., er metin á . . . . . – 500.00
Kr. 72.800.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Odds Helgasonar heildsala, Þingholtsstræti 34, brbnr. 583, er tvílyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt 1900 úr timbri, klætt utan með tvöföldri, plægðri borðaklæðningu, pappa og járni og með járnþaki á plægðri borðasúð; allir veggir eru meirháttar að utan. Niðri í húsinu eru 3 herbergi, auk eldhúss og búrs, allt þiljað og málað og strigi með álímdum veggjapappír innan á þiljum í herbergjum og niðan á loftum, sem eru þrefölð. Uppi eru 6 herbergi, öll þiljuð og máluð tvöfeirna með veggjapappír innan á þiljum og niðan á loftum, sem eru þrefölð. Á efsta lofti er 1 herbergi þiljað og málað. Kjallari er undir öllu húsinu, hólfaður í sundur, og steinsteypugólf í honum öllum. Þar er steinmilliveggð eftir endilöngu. Burðingarstólpum eru í öllu húsinu. Gólf í inngöngu aðalhurðar og í einni stofu er úr eikarkubbum. Á efri hæð er 1 fastur skápur úr eik og eikarstigi er í kjallara; þar er 1 íbúðarherbergi með eikarkubbagólfi.

583

Stærð: L. 10.0 m., br. 8.8 m., h. 6.4 m., ris 2.5 m., kjall. 2.0 m.

Við suðurgafl hússins er viðbygging, byggð eins og það.

Stærð: L. 2.2 m., br. 4.6 m., h. 3.4 m., skápak.

Við norðurgafl er inngönguskúr, byggður eins og húsið.

Stærð: L. 2.0 m., br. 2.6 m., h. 3.4 m., skápak, kjallari 2.0 m.

Við austurhlið er inngöngu- og geymsluskúr, byggður úr steinsteypu á 3 vegu og með járnþaki á síðu. Allur þiljaður og málaður innan.

Stærð: L. 6.7 m., br. 2.5 m., h. 3.0 m., skápak.

Húsið ásamt viðbyggingu, skúrum og öllu tilheyrandi er metið á kr. 212.400.00

Bílskúr úr steinsteypu í hólf og gólf, meðhöndlaður utan.

Stærð: L. 5.7 m., br. 3.7 m., h. 2.6 m., slétt þak. Hann er metinn á kr. 5.500.00

Kr. 217.900.00

4. Hús Ásgeirs Ólafssonar, Vonarstræti 12, brbnr. 1202, er tvílyft íbúðar- og steinsteypuhús, vel viðhaldið með hitalögn. Á aðalhæð hefir verið útbúið eldhús og skyggð baðklefi og einu v. s. í kjallara. Að öðru leyti er hús þetta í upprunalegri mynd óbreytt frá byggingarlýsingu frá 4. apríl 1917; sbr. einnig samþykkta breytingu 3. apríl 1920.

1202

H. Stærð aðalhússins: L. 13.2 m., br. 11.6 m., h. 7.7 m., ris 5.8 m., kj. 2.5 m.
" " viðbyggingar: " 7.2 - " 6.3 - " 3.8 - skápak, " 2.5 -
1202. Húsið ásamt viðbyggingu og tilheyrandi er metið á ..... kr. 451.000.00
Kr. 451.000.00

5. Hús Kristins Magnússonar og Guðm. H. Jónssonar, Skaðarhóll við Garðhúsveg, brbnr. 2315, er einlyft íbúðarhús með porti og risi, 4 kvistum og kjallara. Viðbyggingin við norðurgaflinn hefir verið hækkuð í fulla hæð við húsið og sett ris á hana og 2 kvistir. Húsið er byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Útveggir eldra hússins eru klæddir sellotexplötum en viðbyggingin er með pappalagi í útveggjabindingi, listum, vörlögðum þiljum, múrsléttuðum og máluðum. Útveggir eru úr bindingi með tvöföldum timburþiljum. Þiljað er einnig niðan á loftbita, innan á sperrur ris-
2315 hæðar og niðan á skammbita, ýmist með borðum eða Tex. Allar timburþiljur eru strigalagðar og báðar hæðir hússins ýmist veggfóðraðar eða málaðar. Á skammbitum er gólf. Þar uppi er fuðurloft og geymsla. Niðri í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur, skyggð baðherbergi m/ v. s. Á rishæð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v. s. og gangur. Kjallari er undir öllu húsinu. Þar eru 2 íbúðarherbergi og eldhús með venjul. frágangi; hinn hluti hans er bílgeymsla.

Inngönguskúr úr timbri, járn á veggjum og þaki. Hann er þiljaður innan, strigalagður, veggfóðraður og málaður. Undir honum er steinsteypukjallari. Þar er gangur inn í kjallararann. Við skúrinn eru steinsteypuþrep.

Stærð hússins: L. 12.1 m., br. 7.5 m., h. 3.9 m., ris 3.5 m., kjall. 2.3 m.
" " inngangsskúrs: " 2.0 - , " 1.5 - , " 2.9 - 2.5.
Húsið allt ásamt inngönguskúr og tilheyrandi er metið á kr. 155.300.00
Kr. 155.300.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6. Hús Kristins Helgasonar, Vinaminni við Grensásveg, Sogamýrarblettur 58, brbnr. 4030, er íbúðarhús, óbreytt frá síðustu virðingu 1/11. 1942, einlyft úr bindingi, klætt utan borðum á veggjum, liggjandi klæðningu og með járnþaki á pappa og borðasúð. Það er allt þiljað innan, strigalægt, veggfóðrað og málað. Þar eru 3 íbúðarherbergi og gangur ny rafhitun. Kjallari er undir húsinu. Við það er inngönguskúr; þar er anddyri, eldhús og v. s., allt með sama frágangi og húsið sjálft.

4030 Stærð hússins: L. 8.1 m., br. 4.0 m., h. 3.0 m., skáþak, kjall. 2.2 m.
— " — inngskúrs: " 3.5 " , " 2.5 " , " 2.6 " — " —

Hús þetta ásamt inngönguskúr og tilheyrandi er metið á . . Kr. 26.300.00

Fuglahúsið hefir verið stækkað með timburviðbyggingu, svo að nú er það að hálfu úr steinsteypu og að hálfu úr timbri. Þakið er úr borðum, pappa og járni; neðan á þakbitum er klætt texi og múrhúðað. Útveggir eru klæddir ýmist járni eða pappa. Að innan er það stoppað með spónum og klætt texi þar yfir. Í því er steinsteypugólf. Það er hólfað í sundur í fuglastíur með vírneti á timburrimlum, en viðbyggingin er ósundurhólfuð. Í húsinu er 1 kolaofn.

Stærð: L. 8.6 m., br. 12.0 m., h. 2.8 m., skáþak.

Hansnahús þetta er metið á . . . . . Kr. 23.000.00

Kr. 49.300.00

7. Hús ríkissjóðs, prentsmiðjan Gutenberg, Þingholtsstræti 6, brbnr. 885, er byggð úr bindingi, klædd utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í bindingi er pappi og innan á bindingi er pappi, listar

885 og þiljur. Milligólf er í tvúmur bitalögum, en pappi milli lofta í hinu þriðja.

Á neðri hæðinni er prentarasalur, 2 herbergi, skrifstofa og 2 v. s. með snyrti.

Á efri hæðinni er setjarasalur, 2 herbergi, v. s. og gangur.

7. Á rishæðinni eru 4 herbergi, v. s. og gangur. Allar eru hæðirnar þiljaðar innan, veggfóðraðar og málaðar.

Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi og skilveggjum; þar er eldtraustur skápur til leturgeymslu og 3 geymsluherbergi, gangur, steypibaðklefi ofl.

Stærð: L. 15.7 m., br. 8.8 m., h. 7.8 m., ris 3.3 m., kjall. 1.9 m.

Inngönguskúr er byggður við vesturklið hússins úr steinsteypu, með járnþaki á plægðri borðasúð með pappa á milli; í honum eru 3 gangar, 1 herbergi og v. s.; kjallari með steinsteypugólfi er undir skúrnum.

Stærð: L. 4.4 m., br. 3.1 m., h. 7.0 m., skáþak, kjall. 1.9 m.

Geymsluhús er byggt á vesturmörkum lóðarinnar úr steinsteypu, sementsléttað utan og innan, þak er úr borðasúð, pappa, járni og steinsteypuplötu þar yfir. Kjallari er undir skúrnum með steinsteypugólfi, hólfaður í sundur í geymslur. Skúrinn er allur þiljaður innan, hillur og skápar

885 eru meðfram veggjum til pappírsgeymslu.

Stærð: Meðall. 13.4 m., br. 3.8 m., h. 3.3 m., skáþak, kjall. 2.0 m.

Millibygging er gerð á milli aðalhússins og geymsluhússins, að miklu leyti úr steinsteypu, þar sem veggir eldra hússins ekki falla inn í hana. Þak er úr bárujárni á pappa og borðasúð. Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu. Þiljað er innan á útveggi, þeir vírlagðir og öll aðalhæðin málað. Á aðalhæðinni er prentvélasalur, 2 skrifstofur, eldtryggt herbergi, með stálhurð og anddyri. Í kjallaranum eru 2 pappírsgeymslusalir, 2 afþiljuð herbergi, gangur, snyrtistofa með v. s. Allir steinsteypu útveggir eru múrsléttaðir utan

Stærð: Meðall. 17.3 m., meðalbr. 6.0 m., h. 3.9 m. slétt þak, kj. 2.2 m.

Húsið ásamt skúrum, millibyggingu og tilheyrandi er metið á Kr. 474.400.00

Kr. 474.400.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8. Hús Erlends Erlendssonar, „Rödull", Laugavegur 89, sem fær brbnr. 4537, er veitinga-, samkomu- og íbúðarhús, þrílyft, úr járnbentri steinsteypu, veggir, 4 loft og stigar. Þakið er úr bordum, pappa og asbesti. Útveggir eru einangsaðir með vikurplötum, múrhúðað og allt að því listmálað yfir. Á 1. og 2. hæð eru 2 veitingasalir og er gólf þeirra lagt eikarkubbum, anddyri með korklagi á gólfi og stigar dúklagðir. Annar stigagangur er bakdyramegin og smákrókur fyrir veitingaafgreiðsluborð. Tvær öflugar stoðir eru undir loftbitum. Á 3. hæð, sem ekki er í fullri breidd við neðri hæðirnar, og myndar þakrvalir yfir þeim á bakhlið hússins, er byggingarmáti sami og áður er lýst, múrhúðað og málað, en dúkar á gólfum og stigum. Þar eru 5 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, baðherbergi m/v.s., stigagangur, innri og fremri gangur. Á rishæð, sem er með 10 gluggakvistum og jafnmörgum herbergjum og gangi eftir endilöngu, eru skilrúm úr timbri, en veggir, loft og skilrúm klætt trétexi og ýmist veggfóðrað eða málað. Þar er og vaskur og v.s.

4537

Í kjallara eru 2 stigagangar og 2 inngangar, fatageymsluherbergi, 2 snyrtiherbergi, stórt eldhús með fréttstandandi rafeldavél, virtri á kr. 8000.00 og stórum hitaskáp á kr. 3000.–. Öll eru herbergi kjallarans múrhúðuð, máluð og dúklögð. Tvær smályftur eru sín í hvorn veitingasalinn. Þar er ennfremur búr, ölgeymsluherbergi og frystiskápur á kr. 7000.00. Húsið er húðað með skeljasandi og silfurbergi.

Stærð: Miðall. 14.1 m., br. 12.4 m., h. 6.7 m., kjall. 2.6 m.
–„– þriðjuhæðar og riss: L. 14.1 m., br. 10.9 m., h. 2.9, ris 1.8 m.
Húsið með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 552.000.00
Kr. 552.000.00

[redacted]

9. Hús Jóns Hannessonar, Langholtsvegur 5, sem fær brbnr. 4538, er einlyft íbúðarhús á steyptum grunni, hlaðið úr vikurholsteini með þaki úr timbri, pappa og asbesti. Skilrúm eru úr vikurholsteini, en loft úr timbri, allt múrhúðað og málað. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með kolavél og hitalögn út frá henni, steypibaðherbergi með v.s., anddyri og gangur. Húsið er múrhúðað með hvartsi og tinnu.

4538

Stærð hússins: L. 7.4 m., br. 7.0 m., h. 3.0 m., ris 2.0 m.
–„– útskots: „ 4.6 „, „ 1.3 „, „ 3.0 „, „ 1.4 „
Húsið ásamt tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 52.600.00
Kr. 52.600.00

10. Húseign Diðriks Helgasonar, Háteigsvegur 26, sem fær brbnr. 4539, er tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu með þaki úr timbri, pappa og steinskífu; 3 loft eru í húsinu úr járnbentri steinsteypu sem og stigar, nema á rishæð. Skilrúm eru ýmist steypt eða hlaðin úr vikurhellum, múrhúðað og málað yfir. Á hvorri hæð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, baðherbergi m/v.s., stigagangur, gangur og veggsvalir. Á rishæð eru 3 íbúðarherbergi og gangur, klædd trétexi, veggir og loft og ýmist veggfóðrað eða málað. Í kjallaranum, sem er að öllu leyti með sama frágangi og aðalhæðirnar, að því er íbúð snertir, nema hvað skilrúm öll eru úr steypu, eru 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, steypibaðklefi m/v.s., þvottaherbergi, anddyri, geymslur, gangur og stigagangur. Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim inngangur í kjallara og geymsla. Það er húðað með skeljasandi

4539

Stærð: L. 12.0 m., br. 9.5, h. 5.5 m. ris 2.5 m., kjall. 2.4 m.
–„– útsk. „ 4.4 „, „ 1.2, „ 5.5 „, „ 1.2 „, „ 2.4 „
–„– útsk. „ 5.8 „, „ 0.7, „ 5.5 „, „ 1.0 „, „ 2.4 „
Húsið ásamt útskotum og tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 280.000.00
Bílskúr er áfastur við húsið, en þó aðskilinn frá því
Flyt: 280.000.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt: 280.000.00

10. úr steinsteypu, bæði veggir, gólf og þak. Hann er ósundurhólfaður, en múrhúðaður eins og húsið.
4539 Stærð: L. 9.0 m., br. 3.6 m., h. 2.6 m., slétt þak.
Bílskúr þessi með tilheyrandi er metinn á . . . . . kr. 8.400.00
Kr. 288.400.00

11. Hús Gísla Guðmundssonar, Sogavegur 122, sem fær brbnr. 4540, er einlyft íbúðarhús úr timbri á steinsteyptum grunni, sambyggt við nr. 124. Þakið er úr timbri, pappa og asbesti. Beggja vegna bindings er klætt borðum og stoppað með torfi í milli, þar yfir strigi og pappír.
4540 Að utanverðu er pappi, vírnet og múrhúðað yfir með skeljasandi. Skilrúm og loft er úr timbri með striga og pappír, allt málað. Timburgólf er ofan á steypunni og dúkar þar yfir. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, miðstöðvarklefi, anddyri, v. s. og steypibaðklefi. Í risi er að eins geymsla. Stærð: L. 7.5 m., br. 6.0 m., h. 3.0 m., ris 2.0 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 39.600.00
Kr. 39.600.00

12. Hús Þorleifs Odds Magnússonar, Miklabraut 11, sem fær brbnr. 4541, er tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu, járnbentri yfir gluggum. Þak er úr timbri, pappa og asbesti; 3 loft eru úr járnbentri steinsteypu sem og stigar, en kjallaragólf úr venjulegri steypu. Innan á út-
4541 veggjum eru vikurplötur. Skilrúm eru ýmist úr vikurplötum eða venjulegri steypu. Íbúðarherbergi öll eru múrhúðuð og máluð. – Á hvorri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, baðherbergi með kerlaug og v. s., stigagangur og gangur. Rishæð er óhreyfð hvað innra borð snertir. Í kjallara, sem er með samskonar frágangi og áður er lýst, eru einnig 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, v. s., gangur, stigagangur, þvottaherbergi,

geymslur og anddyri. Steinsteyputröppur eru við húsið og
12. inngangur í kjallara. Geymsla er undir tröppunum. Í húsinu er hitaveitulögn. Á því eru tvennar veggsvalir, það er múrhúðað með skeljasandi.
4541 Stærð hússins: L. 11.8 m., br. 9.1 m., h. 5.3 m., ris 1.9 m., kj. 2.6 m.
–"– útskots: " 7.2 ", " 1.3 ", " 5.3 ", " 1.0 ", " 2.6 "
Húsið ásamt útskoti og tilheyrandi er metið á . . . . kr. 259.700.00
Kr. 259.700.00

13. Hús Arons Guðmundssonar, Grenimelur 32, sem fær brbnr. 4542, er tvílyft íbúðarhús með risi og kjallara, úr steinsteypu, með þaki úr borðum, pappa og steinskífu, valmaþak. Í því eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilrúm og kjallaragólf úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum er tvöfalt pappalag á listum, klætt trétexi og öll eru íbúðarherbergin múrhúðuð og máluð og dúkar á gólfum og stigum. – Á hvorri hæð eru 5 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, baðherbergi með kerlaug og v. s., flísalögð neðan á veggjum og kringum vaska, gangur, stigagangur og anddyri með leirflísum á gólfi.
4542 Í svefnherbergi, sínu á hvorri hæð, eru 3 fastir skápar með eikarhillum og skúffum. Rishæð er að innra borði ófullgerð. Í kjallara eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, steypibaðherbergi með v. s., anddyri, gangar 2 með sama frágangi og á hæðum hússins. Auk þess er þar þvottahús, miðstöðvarherbergi og geymsla. Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim er geymsla og inngangur í kjallara. Allt er húsið hið vandaðasta að öllum frágangi. Á því eru fernar veggsvalir. Það er allt múrhúðað utan.
Stærð hússins: L. 13.9 m., br. 10.2 m., h. 5.8 m., ris 3.0 m., kj. 2.6 m.
–"– útskots: " 7.8 ", " 1.5 ", " 5.8 ", " 1.6 ", " 2.6 "
–"– útskots: " 5.0 ", " 1.4 ", " 5.8 ", " 1.6 ", " 2.6 "
Húsið ásamt útskotum og tilheyrandi er metið á . . . kr. 392.300.00

Bifreiðaskúr er við húsið úr steinsteypu, veggir, gólf og þak, sem er einangrað með pappa, texi og múrhúðað.

Fyrl: 392.300.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt: 392.300.00

13. Hann er húðaður utan eins og húsið.
Stærð: L. 8.3 m., br. 4.0 m., h. 2.6 m., slétt þak.
4542 Bílskúrinn með tilheyrandi er metinn á . . . . . kr. 12.000.00
Kr. 404.300.00

14. Hús Jóns Eiríkssonar, Hjallavegur 9, sem fær brbnr. 4543, er einlyft íbúðarhús á steyptum grunni úr bindingi, með þaki úr bordum, klætt pappa. Utan á veggjum er borðaklædning, pappi, vérnet og slétthúðað
4543 yfir, en að innanverðu er pappi, listar, plægð klædning og trétex. Loft og skilrúm eru úr timbri, klæddu trétexi með álímdum pappír og allt málað yfir. – Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., anddyri og gangur og 2 fastir skápar í svefnherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, steypibaðherbergi og geymsla. Geymsla er undir risi.
Stærð hússins: L. 8.0 m., br. 7.0 m., h. 3.2 m., ris 1.5 m.
– " – viðbygg.: " 4.0 ", " 3.6 ", " 3.2 ", " 0.8 "
Hús þetta ásamt viðbyggingu og tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 62.300.00
Kr. 62.300.00

15. Hús Þorvalds Helgasonar, Árbæjarblettur 9 við Suðurlandsbraut, sem fær brbnr. 4544, er íbúðarhús úr steinsteypu með þaki úr bordum, pappa og járni. Innan á útveggjum eru rimlar, pappi og asbestplötur. Skilrúm og loft eru klædd með asbesti á timburbinding og veggfóðrað yfir.
4544 Kjallari er undir hluta af húsinu. Yfir honum er timburgólf, en steinsteypa í hinum hluta þess. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Miðstöð er í húsinu í sambandi við kolaeldavél. Það er húðað utan með skeljasandi.
Stærð hússins: L. 5.1 m., br. 4.6 m., h. 2.5 m., ris 1.3 m.
– " – útskots: " 3.2 ", " 0.7 ", " 2.5 ", " 0.6 "
– " – kjallara: " 3.2 ", " 2.3 ", " 1.8 m.
Húsið ásamt útskoti, kjallara og tilheyrandi er metið á . . . kr. 22.000.00
Kr. 22.000.00

16. Hús Guðlaugs Þorsteinssonar, Selás 22, sem fær brbnr. 4545, er einlyft íbúðarhús úr timbri, klætt bordum, pappa og slettu járni á veggjum, en bárujárni á þaki. Innan á útveggjum eru timburrimlar, pappi og trétex yfir, sem og á loftum, og skilrúm eru einnig
4545 úr bindingi og klædd sama efni, allt veggfóðrað. Steinsteyptur grunnur er undir húsinu. Þar eru 2 íbúðarherbergi, 2 eldhús og 2 anddyri.
Stærð hússins: L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 2.5 m., ris 1.0 m.
– " – útskots: " 1.7 ", " 1.4 ", " 2.0, skáþak.
Húsið ásamt útskoti og tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 26.000.00
Kr. 26.000.00

17. Hús Friðriks Bertelsens & co h.f. ofl., Hafnarhvoll, við Geirsgötu og Tryggvagötu, sem fær brbnr. 4546, er verzlunar- skrifstofu- og vörugeymsluhús, fimmlyft með þakbyggingu, úr járnbentri steinsteypu, grunnur, veggir, 5 loft og stigar. Innan á útveggjum er ýmist vikur- eða spónasteypu- einangrun. Skilveggir eru einnig úr vikri eða spónasteypu. Útidyrahurðir og karmar eru úr teackvidi og stórir vörusýningargluggar kringum alla neðstu hæðina. Allt herbergi og gangar eru
4546 múrhúðuð og málað yfir. Á gólfhæð, meðfram Geirsgötu og vesturenda hússins, er myndar hálfkring, er sölubúð með sýningarskápum og hólfum meðfram öllum gluggum úr origonpine. Afgreiðslubord, hillur, skápar og skúffur eru úr sama efni. Hinn meginhlutinn er vörugeymsla. Þar er ómálað. Þar er miðstöðvarklefi með katli, smágeymsluherbergi og v.s. Lyftuhús er upp í gegnum allar hæðir, en lyftan sjálf er ókomin. Innaf verzlunarbúðinni er smáskrifstofuherbergi. Á fyrstu hæð eru skrifstofur og vörugeymsla. Gangahurðir eru úr eik, en að öðru leyti eru masonithurðir. Meðfram göngum er eikarbjöstþil og skilrúm í skrifstofum og afgreiðsluherbergjum er úr slípudu gleri. Á 2.-4. hæð eru eingöngu skrifstofur, ýmist með eikar-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17. eða masonítkurðum og með brjóstpiljum úr eik. Hurðir eru mahogníhurðir og brjóstpil úr sama efni í eldhúsi og gangi og skrifstofur, en fremur borðöll, skápar og skúffur og aðalafgreiðsluborð hólfaðar með slípuðu gleri í mahognírömmum. Gluggi er einungis notuð fyrir skrifstofur. Á þessum hæðum öllum eru gólf dúklögð. Þakhæðin er úr sama efni, múrhúðuð og máluð, með þaki úr borðum, pappa og járni. Loft er klætt timbri og múrhúðað. Þar er

4546 ekki arkitektabragð og er hún ekki úr vistlega. Öll loft hæða á 8 gildum steinsteypustöðum. Hliðarveitulögn er í húsinu þar eru 9 v.s. Húsið er múrhúðað utan með kvarsi.

Stærð hússins: L. 21.8 m., br. 16.9 m., h. 15.6 m.

Rúmmál	42 m²		15.6
--- b. hæðar í þaki:	L. ~~47~~ 17.2 m., br. ~~10~~ 9.6		2.7, ris 0.8 m.
--- Kringlu	~~30 m²~~ 72 m²		2.7, 1.0
			1.932.000.-
Hús þetta með öllu tilheyrandi er metið á		Kr.	~~1.786.000.00~~
		~~Mk.~~	~~1.786.000.00~~
	Kr:		1.932.000.-

Helgi Ásgeirsson
Valgeir Jónsson
Jón Bergsteinsson

Árið 1945, hinn 10. apríl

mætti Helgi Ásgeirsson f.h. Fél. Almennar tryggingar ásamt hinum löggiltu virðingamönnum, þeim Valgeiri Jónssyni og Jóni Bergsteinssyni til þess, samkvæmt lögum nr. 11 frá 26. mars 1924 um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur:

1. Hús Guðbaugar Ólafsdóttur, Samtún 28, sem fær brnr. 4547, er einlyft íbúðarhús með risi, byggt úr bindingi á steinsteyptum kjallara, með þaki úr borðum, pappa og bárujárni. Utan á bindingi er klætt borðum, pappa, vörðli og steiljasandsmúrhúð yfir; 2 loft og stigar eru úr timbri, en kjallaragólf steinsteypt. Innan á útveggjum er pappi á rimlum og tréverk klætt yfir og öll

4547 íbúðarherbergi úr misl. veggfóðruð eða máluð og að mestu dúkuð á gólfum. — Á aðalhæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur, v.s. og inngangur. Á risi eru 2 herbergi og gangur. Skilrúm í húsinu eru úr bindingi, klæddum tré. Í kjallara er klætt innan á útveggi með asbestpappa og skilrúm að mestu steypt; herbergi úr misl. veggfóðruð eða máluð. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v.s. og gangur, þvottahús og geymsla.

Stærð: L. 9.0 m., br. 7.2 m., h. 2.8 m., ris 2.2 m., kjall. 2.4 m.

Húsið með tilheyrandi er metið á	Kr.	78.300.00
	Kr.	78.300.00

2. Húseign Guðmundar Halldórssonar, Flókagata 35, sem fær brnr. 4548, er tvílyft íbúðarhús með risi, byggt úr steinsteypu, með þaki úr borðum, pappa

4548 og asbesti; í því eru 3 loft og stigar úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru vikurplötur og eru allar íbúðir

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2. hússins múrhúðaðar og málaðar. Øll gólf nedri hæðar, nema eldhúss og v.s., eru lögð eikargólfi yfir steypugólfið.
Á aðalhæð eru 2 stórar stofur, eldhús með slípuðum, spónlögðum skúffum og skápum og terrassosteypu á eldhúsbordi, v.s., 2 anddyri, stigagangur og gangur.
Á efri hæð eru 4 herbergi, baðherbergi m/v.s. og gangur.
Þar eru dúkar á gólfum og stiga. Kjallari er undir öllu húsinu. Þar eru 2 íbúðarherbergi, dúklögð og máluð, eldhús, búr, gangur m/vaski, þvottahús og geymslur.
Húsið er húðað með silfurbergi.
Stærð: L. 9.4 m., br. 8.0 m., h. 5.4 m., ris 1.4 m., kjall. 2.4 m.
4/548 Útskot: " 4.4 ", " 1.2 ", " 5.4 ", " 0.6 ", " 2.4 "
do " 2.7 ", " 1.5 ", " 5.4 ", " 0.4 ", " 2.4 "
Húsið ásamt útskotum og tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 190.400.00
Bílskúr er á sömu lóð, steyptur að öllu leyti. Þak er einangrað með vikurplötum. Í gólf skursins er steypt þró með tréhlerum yfir, til þess að athafna sig við bílinn neðanverðan. Hann er múrhúðaður eins og húsið.
Stærð: L. 8.0 m., br. 3.8 m., h. 2.5 m.
Bifreiðaskurinn er metinn á . . . . . kr. 11.300.00
Kr. 201.700.00

3. Hús Áka Jakobssonar ráðherra, Krísateigur 12, sem fær brbnr. 4549, er tvílyft íbúðarhús með porti og risi og 2 kvistum og útskoti; byggt úr steinsteypu, með þaki úr borðum, pappa og járni. Í því eru 2 loft og stigar úr járn-
4/549 bentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf úr vexjulegri steypu. Innan á útveggjum eru vikurplötum. Allar íbúðir hússins eru múrhúðaðar og málaðar og dúkar á öllum gólfum og stigum. — Á báðum aðalhæðum og rishæð er sama herbergjaskipun og frágangur. Þar eru á hverri hæð fyrir sig 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, steypibaðherbergi með v.s., gangur, stigagangur og fastir skápar. Gólf er á skammbitum og þar uppi geymsla. Tveir veggpallar eru á húsinu,

3. annar yfir útskoti. Það er múrhúðað utan með skeljasandi
Stærð hússins: L. 11.5 m., br. 9.0 m., h. 6.1 m, ris 3.4
— — útskots " 2.4 ", " 1.2 ", " 5.5 ", flatt þak
Áfast við húsið er viðbygging og innangengt í hana. Hún er úr steinsteypu með þaki úr borðum, pappa og járni. Vikur-
4/549 einangrun er innan á útveggjum; í henni er steinsteypugólfi þar er miðstöð, þvottahús og geymslur. Hár reykháfur er upp fyrir vegg aðalhússins. Viðbyggingin er múrhúðað eins og húsið.
Stærð: L. 5.5, br. 4.0, h. 2.0, ris 1.0 m.
Hús þetta ásamt útskoti, viðbyggingu og tilheyrandi er metið á kr. 228.000.00
Kr. 228.000.00

4. Húseign hf. Steinsteypan, Vitatorg, sem fær brbnr. 4550, er 3 hús:
I. Efnisgeymsluhús hlaðið úr steyptum holsteini á steinsteyptan grunn, með þaki úr borðum, pappa og járni. Neðan á loftbita er klætt gipsplötum. Á þakinu eru 10 gluggar. Á því eru tvennar bílgengar dyr.
Stærð: L. 21.2 m., br. 8.0 m., h. 4.0 m., skáþak
4/550 Hús þetta með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 33.900.00
II. Rörasteypuhús sunnar á lóðinni, byggt á sama hátt og með samskonar frágangi. Bæði húsin eru múrhúðuð utan.
Stærð: L. 17.7 m., br. 5.5 m., h. 3.8 m., skáþak.
Hús þetta með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 18.500.00
III. Þurkskýli er austur frá II og áfast við það hús. Suðurgafl þess er hlaðinn úr steyptum holsteini þakið er úr járni á langböndum og hvílir framhlið þess á 7 steinsteyptum stoðum.
Stærð: Meðall. 16.5 m., br. 5.0 m., h. 3.8 m.
Hús þetta með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 7.800.00
Kr. 60.200.00

5. Hús Jóhannesar Halldórssonar, Dyngju-
4/551 vegur 17, sem fær brbnr. 4551, er einlyft íbúðar-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5. hús á steinsteyptum grunni, byggt úr timbri. Þak er úr bordum, pappa og járni. Eitt steinsteypt loft er í húsinu og kjallarastigi. Utan á binding er klætt bordum, pappa og asbestplötum. Að innan er klætt með tvöföldum pappalagi á listum, þar yfir trétexi og síðan sandpappa. Skilrúm eru úr bindingi, klædd texi og panelpappa. Þiljað er neðan á loftbita með sama efni og samskonar frágangi. Allar íbúðir hússins eru máladar. Í risi er geymsluloft. Á hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús
4551 með rafeldavél, baðherbergi og ~~steypi~~ kerbaðtækjum og v. s., anddyri og gangur. Kjallaraveggir eru einangradir ýmist með trétexi eða timbri og múrhúðað yfir og málað hvað íbúð snertir. Skilrúm eru þar ýmist steypt eða múrhúðuð á timbur. Þar eru 3 íbúðarherbergi máluð, bæði veggir og loft, 1 eldhús með rafeldavél, steypibaðherbergi með v. s., miðstöðvarherbergi, þvottahús og geymsla. Veggir baðherbergis og ganga á hæðinni eru múrhúðadir og máladir og dúkar eru á öllum gólfum íbúðanna.

Stærð: L. 10.7 m., br. 8.5 m., h. 2.8 m., ris 1.6 m., kjall. 2.4 m.

Húsið ásamt tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 122.100.00

Kr. 122.100.00

6. Hús Haralds Sveinbjarnarsönar, Hverfisgata 108, sem fær brbnr. 4552, er íbúðar- og verglunarhús, þrílyft, byggt úr járnbentri steinsteypu, og kjallari undir nokkrum hluta þess. Þak er úr bordum, pappa og bárujárni. Í húsinu eru 3½ loft og stigar úr járnbentri steinsteypu. Innan á
4552 útveggjum neðstu hæðar er klætt pappa og timbri að mestu, en vikurplötum að nokkru og múrhúðað yfir. Tvær efrihæðirnar eru einangradar með vikurplötum og múrhúðadar og máladar, bæði veggir og loft. Skilrúm eru flest úr steinsteypu og kjallaragólf, en að nokkru leyti eru skilrúm úr vikurplötum. Á neðstu hæð eru 3 sölubúðir og er einþeirra langstærst og hvílir loftið þar á 3 steyptum stodum. Opinn gangur er undir húsið Hverfisgötumegin inn á óbyggða hluta lóðarinnar. Ennfremur eru bílgengar dyr inn á

6. búðina og þar eru 6 stórir vörusýningargluggar. Innar af búðinni eru 5 skrifstofuherbergi og 1 v. s. — Á annari hæð eru 4 íbúðir og í hverri fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi með rafeldavél og tilheyrandi útbúnaði, steypibaðherbergi með v. s. og gangur. Á horni hússins, sem myndar turn, er auk þess 1 herbergi á hvorri hæð til viðbótar nærliggjandi íbúðum. — Á 3. hæð er sama herbergjaskipun og frágangur og ádur er lýst. Á húsinu eru 6 veggpallar. — Á þakhæð eru 19 íbúðarherbergi, 3 geymsluherbergi og 2 v. s. Þar eru skilrúm úr bindingi, herbergin klædd
4552 trétexi og ýmist veggfóðruð eða máluð og gólf dúklögð sem og annarsstadur á gólfum og göngum hússins. Gangur er eftir endilöngu loftinu og 2 stigagangar eru í húsinu, sinn í hvorri álmu. Eins og ádur er lýst er kjallari undir nokkrum hluta hússins; þar eru geymslur, þvottahús, v. s. og stigagangur. Húsið er ekki múrhúðað utan enn þá, en á að múrhúðast með skeljasandi.

Stærð suðurálmu: L. 13.0 m., br. 10.0 m., h. 8.4 m., ris 3.0 m., kj. 2.1 m.

— " — norðurálmu: " 16.6 " , " 11.0 " , " 8.8 " , " 3.0 "

Hús þetta með öllu því tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 811.200.00

Kr. 811.200.00

7. Hús Jónasar Sigurðar Jónssonar, Sólvangur við Sléttuveg, sem fær brbnr. 4553, er einlyft íbúðarhús úr timbri á steinsteyptum grunni, múrhúðað utan með skeljasandi. Þakið er úr bordum, pappa og asbesti. Í útveggi er stoppað með spónasteypu. Skilrúm eru úr vikurhellum
4553 og allt er húsið múrhúðað innan og málað. Loft er úr timbri, múrhúðað og málað. Dúkar eru á gólfum. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, búr, v. s., anddyri og gangur, þvottaherbergi og geymslar. Húsið er hitað með rafmagni.

Stærð aðalhúss: L. 9.4 m., br. 3.8 m., h. 3.0 m., ris 1.0 m.

— " — viðbygg.: " 4.7 " , " 1.5 " , " 3.0 " , " 0.6 "

— " — inngskúrs: " 2.0 " , " 2.0 " , " 2.4 " , " 0.3 "

Húsið ásamt viðbyggingu, inngönguskúr og tilheyrandi er metið á kr. 34.900.00

Kr. 34.900.00

~~Helgi Ásgeirsson~~ ~~[illegible]~~

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8. Hús Jóns Einarssonar, Efstasund 4, sem fær brbnr. 4554, er einlyft íbúðarhús, hlaðið úr steyptum steini á steinsteyptan kjallara, með þaki úr bordum, pappa og asbesti. Tvö loft eru úr járnbentri steinsteypu. Milliveggir aðalhæðar eru hlaðnir úr steyptum steinum og íbúðin þar múrhúðuð og máluð og dúkar á gólfum. Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél og venjul. frágangi, baðherbergi með kerlaug og v. s., anddyri, gangur og stigagangur. Stigar í húsinu eru úr timbri. Í svefnherbergi eru 3 fastir
4554 skápar. Í þakhæð er klætt neðan á skammebita og innan á sperrur með trétexi og þar á límdur pappír, en skilrúm eru að mestu hlaðin og múrhúðuð og öll er íbúðin máluð með dúkum á gólfum. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, v. s., gangur, geymsla og stigagangur. Innan á kjallaraveggi er klætt með pappa og trétexi, en milliveggir múrhúðaðir og íbúðin máluð og dúklögð. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, v. s., anddyri og gangur, þvottahús og miðstöðvarherbergi og geymsla. Steinsteypuströppur eru við húsið; undir þeim er inngangur í kjallara og geymsla.

Stærð: L. 9.0 m., br. 8.6 m., h. 2.7 m., ris 2.8 m., kjall. 2.5 m.

Hús þetta með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 113.300.00

Kr. 113.300.00

9. Hús Guðmundar Jónssonar lögregluþjóns, Sundlaugavegur 9A, sem fær brbnr. 4555, er einlyft íbúðarhús á steinsteyptum kjallara, hlaðið úr holsteini. Þak er úr borðasúð með pappa yfir, með geirarisi. Tvö loft eru úr járnbentri steinsteypu. Skilveggir aðalhæðar eru
4555 úr vikurplötum og er öll íbúðin múrhúðuð og máluð og gólfin dúklögð. Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél og venjul. frágangi, steypibaðherbergi með v. s., anddyri, gangur og fastur skápur í svefnherbergi. Í risi er að eins geymsla. Innan á útveggi kjallara er klætt vikurplötum. Skilrúm eru þar úr steinsteypu og hvað íbúð

9. áhræsir er sami frágangur og áður er lýst. Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, v. s., anddyri, gangur og stigagangur, þvottahús, miðstöðvarherbergi og geymsla. Steinsteyptar tröppur eru við húsið og undir þeim inngangur í
4555 kjallara og geymsla. Húsið er slétthúðað utan.

Stærð: L. 8.5 m. br. 8.0 m., h. 2.6 m., ris 1.6 m., kjall. 2.5 m.

Hús þetta með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 88.100.00

Kr. 88.100.00

10. Hús Ragnhildar Ásgeirsdóttur, Sólvallagata 51, brbnr. 102, er íbúðarhús úr steinsteypu með flötu steinsteypuþaki, í meginatriðum óbreytt frá lýsingu 21/10. 1934. Yfir þann hluta efri hæðar, er áður var veggsvalir, hefir nú verið byggt og stækkað herbergi efri hæðar sem því svarar, með sama frágangi og á því sem fyrir var. Baðherbergi, sem var á efri hæð, hefir verið breytt í eldhús með rafsuðuplötu, en kerlaugin og steypibaðtæki flutt í þvottahús í kjallara.
102 Eldhús eru þrí nú á hvorri hæð, á neðri hæð með rafeldavél. Þvottavél hefir verið sett í þvottahúsið. Í kjallara eru nú 2 íbúðarherbergi, múrhúðuð og máluð, annað veggfóðrað, þar sem áður var geymsla. Gasvél er einnig í kjallara. Rafleiðslur eru til ljósa, hitunar og suðu.

Stærð: L. 7.5 m., br. 9.0 m., h. 5.5, flatt þak, kjall. 2.2 m.

Hús þetta með öllu tilheyrandi er metið á . . . . kr. 117.500.00

Bílskúr hefir verið byggður á sömu lóð úr steinsteypu með járnþaki á pappa- og borðasúð. Í honum er raflögn til ljósa og hitunar.

Stærð: L. 5.7 m., br. 3.3, meðalh. 2.3 m., skáþak

Bílskúrinn er metinn á . . . . . kr. 6.500.00

Kr. 124.000.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11. Húseign Hjartar Hjartarsonar, Bræðraborgarstígur 22, brbnr. 407, er H hús:

A. Íbúðarhæð óbreyttur frá lýsingu 4. febr. 1908. Við vesturhlið hans hefir verið byggður inngönguskúr úr bindingi, með járni á veggjum og paki. Hann er þiljaður innan með panel og máladur. Þar er inngangur og geymsla.

Stærð bæjarins: L. 6.7 m., br. 5.3 m., hæð í mæni 2.8 m.
—.— inngskúrs: „ 3.3 „ „ 2.0 „ h. 2.0 m.

Bæinn ásamt inngönguskúr og tilheyrandi er metinn á . . kr. 12.800.00

B. Íbúðarhús og verzlunarhús óbreytt í meginatriðum frá lýsingu 21. júlí 1924, ásamt 2 inngönguskúrum. Í kjallara hússins er nú sölubúð.

Stærð hússins: L. 7.5 m., br. 6.6 m., h. 3.2 m., ris 2.5 m., kjall. 2.4 m.
—„— inngskúrs: „ 2.4 „ „ 1.9 „ „ 4.0 „ skápar „ „ 2.4 „
—„— do : „ 3.2 „ „ 1.9 „ „ 1.9 „ —„—

407 Hús þetta ásamt báðum inngönguskúrum og tilheyrandi er metið á kr. 75.500.00

C. Kjallari og geymsluskúr er byggður á sömu lóð úr timbri með járni á þaki og að nokkru leyti á veggjum, en með vírnetum að öðru leyti; hann er hólfaður í þrennt.

Stærð: L. 8.6 m., br. 2.3 m., h. 2.4 m., skápar
Kjallarinn þessi er metinn á . . . . . kr. 4.300.00

D. Milli inngönguskúrs að vestanverðu og hússins hefir verið byggð smágeymsla, hlaðin úr steini á 2 vegu, með járnþaki.

Stærð: L. 2.7 m., br. 1.9 m., h. 2.0 m.
Geymsla þessi er metin á . . . . . kr. 1.000.00
Kr. 93.600.00

12. Húseign bæjarsjóðs Reykjavíkur, „Bjarnaborg", Hverfisgata 83, brbnr. 696, er íbúðarhús, óbreytt frá lýsingu 8. jan. 1921 og geymsluskúr óbreyttur frá s. d.

Stærð suðurálmu: L. 18.3 m., br. 6.3 m., h. 5.8 m., ris 2.8 m., kjall. 2.0 m.
—„— millibyggingar: „ 22.0 „ „ 7.5 „ „ 5.8 „ „ 2.8 „ „ 2.0 „

696 Þetta aðalhús með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 372.000.00

Stærð geymsluskúrs: L. 34.7 m., br. 2.5 m., h. 2.3 m., skápar
Geymsluskúrs þessi með tilheyrandi er metinn á . . . . . kr. 14.500.00
Kr. 386.500.00

13. Hús Gísla Jóh. Sigurðssonar, Bræðraborgarstígur 38, brbnr. 800, er íbúðarhús óbreytt frá lýsingu 12. des. 1903 og 1. maí 1941, að öðru leyti en því, að hitaveitulögn er nú komin í húsið og geymsluskúr óbreyttur frá 1. maí 1941.

Stærð hússins: L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 2.7 m., ris 1.5 m., kjall. 1.9 m.
800 —„— inngskúrs: „ 2.5 „ „ 2.0 „ „ 2.7 „ skápar „ „ 1.9 „

Hús þetta ásamt inngönguskúrum og tilheyrandi er metið á . . . . kr. 51.900.00
Stærð geymsluskúrs: L. 2.6 m., br. 2.3 m., h. 2.0 m., skápar.
Skúrinn er metinn á . . . . . „ 1.200.00
Kr. 53.100.00

14. Hús Sigríðar Berndsens, Grettisgata 42, brbnr. 908, er íbúðarhús úr timbri, í meginatriðum óbreytt frá lýsingum 18. apríl 1905, 22. jan. 1921 og 1. febr. 1942. Nú eru þar 3 íbúðarherbergi á aðalhæð og eldhús með rafeldavél, 2 íbúðarherbergi uppi og í kjallara 3 íbúðarherbergi, eldhús með gasvél, baðherbergi með skyggibaðtækjum og v. s.; allt vegfóðrað og málað. Fleiri miðstöðvar. Húsinu fylgja 2 inngönguskúrar.

908 Stærð hússins: L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m., ris 2.3 m., kjall. 2.2 m.
—„— inngskúrs: „ 1.9 „ „ 1.9 „ „ 2.5 „ skáp. „ „ 2.2 „
—„— do : „ 1.6 „ „ 1.9 „ „ 2.5 „ ris 0.7 m., „ 2.2 „

Hús þetta ásamt inngönguskúrum og tilheyrandi er metið á . . . . kr. 52.300.00
Geymsluskúr, óbreyttur frá síðustu lýsingu.
Stærð: L. 2.8 m., br. 3.1 m., h. 1.9 m., skápar, metinn á . . . . kr. 1.000.00
Kr. 53.300.00

15. Hús Páls Magnússonar lögfræðings, Skólavörðustígur 3A, brbnr. 1447, er íbúðar- og veitingahús. Þiljað að mestu leyti með porki og risi, byggt úr járnbentri steinsteypu. Þakið er úr plægðum borðum, pappa og bárujárni. Í þakinu eru 2 smáhvelfingar. — Í neðstu hæð er veitingasalur og söluskáli fyrir vefnaðarvöru. Veggir eru marmaraðir og máladir, einnig loftið; 2 smáskilrúm eru þar úr krossviði. Loftið í þessari hæð er úr steinsteypu og undir því bitar úr járnbentri steinsteypu og skyggðar stoðir úr steinsteypu. Allt önnur loft

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15. og gólf eru úr timbri og milligólf í íbúðarherbergi. – Kamarar hað eru 5 í íbúðarherbergi, s. s. og 2 gangar. Veggir eru kalkstillaðir og veggfóðraðir, en strigi og pappír lagður um samskeyti og málað. – Í 3. hæð er sama herbergjaskipun, en skilveggir eru úr timbri og klæddir allir piljaðri innan og lagðir, ýmist veggfóðraðir eða málaðir. Þar er baðherbergi með kælaug og s. s. – Í efstu hæð eru 6 herbergi, piljuð, veggfóðruð og máluð. – Geymsluskjallari er undir öllu húsinu. Í því eru 3 eldhús með rafeldavélum og H. v. s. alls.

1447

Stærð: L. 11.3 m. br. 10.0 m. h. 9.0 m., ris 3.8 m., kjall. 1.9 m.

Inn- og uppgönguskúr er við vesturgafl hússins, byggður eins og það. Steigar eru úr timbri.

Stærð: L. 2.8 m., br. 3.2 m., h. 11.6 m., skáþak, kjall. 1.9 m.

Hús þetta ásamt inngönguskúr og tilheyrandi er metið á kr. 306.000.00

Kr. 306.000.00

16. Hús Vigfúsar Einarssonar skrifstofustjóra, Tjarnargata 5, brbnr. 1879, er steinsteypt íbúðarhús ásamt áföstu reiðaskúr og gróðurhúsi, óbreytt frá lýsingum 15. sept. 1923 og 1. júlí 1942.

1879

Stærð íbúðhúss: L. 9.7 m., br. 9.5 m., h. 6.3 m., ris 2.7 m., kjall. 2.0 m.

Hús þetta með öllu tilheyrandi er metið á kr. 200.500.00

Stærð áfreiðaskúrs: L. 5.6 m., br. 3.3 m., h. 2.3 m., skáþak.

Áfreiðaskúrinn er metinn á kr. 6.000.00

Stærð gróðurhúss: L. 11.3 m., br. 3.3 m., h. 2.4 m. skáþak

Gróðurhúsið er metið á kr. 2.400.00

Kr. 208.900.00

17. Hús Maríu Kristínar Friðriksdóttur, Tjarnargata 38, brbnr. 2005 (áður 1924), er íbúðarhús óbreytt frá lýsingu 1. ág. 1924, byggt úr timbri, 2 hæðir, ris og kjallari. Í því eru níu leiguherbergi, 8 íbúðarherbergi, 2 eldhús með gaseldavélum og 2. v. s.

2005

Stærð: L. 8.9 m., br. 8.2 m., h. 6.0 m., ris 2.3 m., kjall. 2.1 m.

Hús þetta ásamt tilheyrandi er metið á kr. 140.900.00

Kr. 140.900.00

18. Hús Júlíusar Lárussonar, Þrastargata 5, brbnr. 2564, er íbúðarhús úr timbri, 1 hæð og ris, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki, skoppað með sagspónum, piljað innan og veggfóðrað og málað. Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi og eldhús með rafeldavél og gangur. Í risinu er 1 íbúðarherbergi og geymsla, piljað og klætt með trétexi. Steinsteypugólf er í mörkerum kjallarahússins. Í því eru kolaopnar til hitunar.

2564

Stærð: L. 6.2 m., br. 4.7 m., h. 2.7 m., ris 2.0 m.

Viðbygging er við húsið, byggð eins og það, ófullgerð að innra frágangi. Stærð: L. 2.4 m., br. 4.7 m., h. 2.4 m., skáþak.

Húsið ásamt viðbyggingu og tilheyrandi er metið á ..... kr. 20.100.00

Þvottahús úr timbri, klætt pappa á veggjum og þaki; með steinsteypu gólfi. Þar er þvottapottur.

Stærð: L. 3.0 m., br. 2.7 m., h. 1.8 m. skáþak.

Þvottahúsið ásamt tilheyrandi er metið á ..... kr. 300.00

Kr. 20.400.00

19. Hús Bæjarsjóðs Reykjavíkur f. Kolluarkletti, brbnr. 3282, er tilraunaskúr til áburðarvinnslu úr sorpi, sem bæjarsjóður hefir látið byggja áfast við húsið Ljósbrá Lusthúsvegi innan Kletts við Kolluarklettsveg og er innangengt í það. Viðbygging þessi er úr járni á langböndum, bæði veggir og þak, á steinsteypum grunni; bílgeymar djúpir eru á gólfi hennar.

3282

Stærð: L. 16.3 m., br. 6.0 m., h. 4.0 m., skáþak.

Skúr þessi með tilheyrandi er metinn á ..... kr. 28.300.00

Kr. 28.300.00

20. Hús Gísla Sigurðssonar kennara, Miðtún 9, brbnr. 3858, er óbreytt frá lýsingu 1. maí 1941 að öðru leyti en því, að í kjallara þess hafa verið útbúin 2 herbergi, sem eru klædd trétexi og máluð. Timburgólf er yfir steingólfinu. Þar er kæruungsklefi. Í húsinu er miðstöð,

3858

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

20. 2 eldhús með asfeldavélum, 1 steypibaðkerbyrgi og 3 v. s.
Stærð: L. 8.9 m., br. 8.0 m., h. 2.9 m., ris 2.5 m., hjall. 2.4 m.
Húsið ásamt tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 96.000.00

Bílgeymsluskúr hefir verið byggður við húsið úr holsteini með paki úr borðum, pappa og járni. Milli á loftbita er klætt þiljum. Í honum er steinsteypugólf.
3858 Stærð: L. 4.7 m., br. 3.9 m., h. 2.2 m.
Ábyggð: L. 1.8 m., br. 3.2 „ „ 2.2 „
Bílskúrinn ásamt áhöldum er metinn á . . . . . Kr. 5.300.00
Kr. 101.300.00

21. Húseign Páls Guðjónssonar o.fl., Kirkjuteigur 13, brbnr. 4136, er öbreytt frá síðasta mati og lýsingu 1. maí 1943, að því er sjálfstæðar íbúðarhúsið og bílskúrs snertir.
Stærð íbúðarh.: L. 8.8 m., br. 9.5 m., h. 5.4 m., ris 2.0 m., hjall. 2.5 m.
Hús þetta með öllu því tilheyrandi var metið 4/5 '43 á . . . Kr. 148.050.00
~~Stærð bílskúrs: L. 9.6 m., br. 3.5 m., h. 2.6 m.~~
~~Bílskúrinn var metinn 1. maí 1943 á . . . . . 6.000.00~~

4136 Í kjallara hefir nú verið byggður trésmíða- og geymsluskúr, (upp úr bílskúrnum samaðar var) hlaðinn úr holsteini á steinsteyptan grunn, með paki úr borðum, pappa og járni. Milli á loftbita er þiljað og stoppað á milli með sagspónum. Skúrinn er hólfaður í tvennt með timburskilrúmi. Í öðrum endahúss er trésmíðaherbergi með 2 hefilbekkjum, en í hinum endahúss er geymsla. Kolaofnar eru til upphitunar. Hann er múrhúðaður utan.
Stærð: L. 13.5 m., br. 3.5 m., h. 2.5 m., skápar
Skúr þessi ásamt tilheyrandi er metinn á . . . . . kr. 11.800.00
~~Kr. 165.940.00~~
Kr. 159.850.00

22. Húseign Hjartar Jónssonar, Sogamýri 14, brbnr. 4209, er H peningshús:

4209 A. Svínahús, byggð úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og vírneti og múrhúðað á veggjum, en með járnpaki á pappa- og borðasúð. Þiljað er neðan á bita. Að innan er húsið klætt með viðingsstoðum úr og múrhúðað. Í því er steinsteypugólf og 8 svínastíur úr timbri. Þar er affiljaður fóðurklefi, mjólkurklefi og gangur.
22. Stærð: L. 12.5 m., br. 7.0 m., h. 2.2 m., ris 0.8 m.

B. Fjós og fuglahús, sömuleiðis byggð úr bindingi, klætt utan borðum og pappa á veggjum og paki úr borðum, pappa og járni. Allt er húsið steypað í bindingum og þiljað innan. Í því er steinsteypugólf. Í fjósinu eru 7 kúabásar úr timbri.
Stærð: L. 12.2 m., br. 5.7 m., h. 2.0 m., ris 0.8 m.
Þessi hús, A. og B., ásamt tilheyrandi voru metin 1/10 1943 á Kr. 57.850.00

C. Hesthús og hænsnaklefi, byggður úr bindingi, klætt utan borðum og pappa á veggjum og paki, allt þiljað innan.
Stærð: L. 5.0 m., br. 2.5 m., h. 2.4 m.
Skúr þessi var metinn undir brbnr. 2775 21/11. 1934 á Kr. 300.00

4209 D. er nýtt fuglahús, byggt sumarið 1943 við svínahúsið, hlaðið úr holsteini á steyptan grunn og múrhúðað innan. Þakið er úr borðum, pappa og járni. Neðan á skammbita er klætt asbestplötum og fyllt í ris með sagspónum. Þrjú vírnetsskilrúm eru í húsinu og venjuleg útihurðarop, en hænsnum hent inn. Einn klefinn er notaður sem unguvarpavélar og er önnur hituð með rafmagni, en hin með olíu.
Stærð: L. 16.0 m., br. 5.7 m., h. 2.2 m., ris 1.0 m.
Fuglahús þetta ásamt tilheyrandi er metið á . . . kr. 29.400.00
Kr. 84.550.00

23. Hús Óskars A. Sigurðssonar, Miðtún 50, brbnr. 4448, er öbreytt frá síðasta mati og lýsingu 7. júlí 1944 að öðru leyti en því, að íbúð hefir verið gerð á risrúð þess. Þar eru nú 2 íbúðarherbergi,
4448 eldhús, baðherbergi með v. s. og gangur. Skilrúm eru þar úr bindingi, klædd þiljum, loft og veggir og ýmist veggfóðruð eða máluð. Dúkar eru þar á gólfum.
Stærð: L. 10.5 m., br. 8.5 m., h. 2.8 m., ris 2.5 m., hjall. 2.7 m.
Húsið ásamt tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 119.400.00
Kr. 119.400.00

Helgi Ágústsson Þórður Bergsteinn Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Árið 1945, hinn 14. apríl

mætti Helgi Ásgeirsson f. h. Hf. Almennar tryggingar ásamt hinum löggiltu virðingamönnum, þeim Valgeiri Jónssyni og Jóni Bergsteinssyni til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. mars 1924 um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur:

1. Bifreiðaskúr Jóns Helgasonar á löðinni Skólavörðustígur 15, sem áður var undir brbnr. 542, en fær nú brbnr. 4556, er byggður úr steyptum steini, hlöðnum og múrlímdum; þó er annar gaflinn að
4556 mestu úr timbri. Þakið er úr borðasúð, pappa og járni. Gólfið er að nokkru leyti úr timbri, en þó nokkuð af því að eins malborið.
Stærð: L. 5.5 m., br. 3.5 m., h. 2.6 m., skáþak.
Bifreiðaskúr þessi er metinn á . . . . . Kr. 5.200.00
Kr. 5.200.00

2. Hús Guðmundar Guðjónssonar, Mjóahlíð 12, sem fær brbnr. 4557, er tvílyft íbúðarhús með risi, úr steinsteypu. Þakið er úr borðum, pappa og járni. Þrjú loft í húsinu eru úr steinsteypu járnbentri, en skilveggir og kjallaragólf eru
4557 úr venjul. steypu. Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar og gólf dúklögð. Á báðum aðalhæðum hússins, hvorri fyrir sig, eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, steypibaðherbergi með v. s., stigagangur, anddyri og gangur. Í svefnherbergi eru fastir skápar við einn vegg. Í kjallara er sama herbergjaskipun og frágangur og áður er lýst; auk þess er þar þvottahús, miðstöðvarherbergi og geymsla. Tvennar veggsvalir eru á húsinu. Á rishæð er ennþá

2. að eins geymsla og osundurhólfað.
Stærð: L. 10.0 m., br. 9.5 m., h. 5.4 m., ris 2.6 m., kjall. 2.6 m.
4557 Hús þetta ásamt öllu tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 223.000.00
Kr. 223.000.00

3. Hús Hákonar Jónssonar málarameistara o. fl. Rauðararstígur 5, sem fær brbnr. 4558, er prílyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr borðum, pappa og asbestplötum. Tjögur loft og stigar eru úr járnbentri steinsteypu; skilrúm eru ýmist steypt eða hladin úr vikurplötum. Innan á
4558 útveggjum eru vikurplötur og íbúðarherbergi eru öll múrhúðuð og máluð. Dúkar eru á gólfum og stigum. Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 steypibaðherbergi með v. s., stigagangur og 2 gangar. Rishæð er óþiljuð. Í kjallara eru 2 íbúðarherbergi með samskonar frágangi og áður er lýst. Auk þess er þar þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, geymslur og gangur. Opinn gangur er í gegnum húsið, að hálfu á móti nr. 7. Það er húðað með skel.
Stærð: L. 11.6 m., br. 9.0 m., h. 8.0 m., ris 2.7 m., kjall. 2.4 m.
Hús þetta með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . Kr. 297.000.00
Kr. 297.000.00

4. Hús Skapta Sigþórssonar o. fl., Rauðararstígur 7, sem fær brbnr. 4559, er prílyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr borðum, pappa og asbestplötum. Tjögur loft og stigar eru úr járnbentri steinsteypu. Skilrúm eru
4559 ýmist steypt eða hladin úr vikurplötum. Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir hússins eru múrhúðaðar og málaðar. Dúkar eru á öllum gólfum og stigum. Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 steypibaðherbergi með v. s., stigagangur og 2 gangar. Rishæð er óþiljuð. Í kjallara eru 2 íbúð-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíku

4. arherbergi með samskonar frágangi og áður er lýst. Auk
þess eru þar þvottaherbergi og geymslur, miðstöðvarherbergi
og gangur. Opinn gangur er í gegnum húsið, að hálfu
4559 móti nr. 5. Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi.
Stærð: L. 11.6 m., br. 9.0 m., h. 8.0 m., ris 1.3 m., kjall. 2.4 m.
Hús þetta ásamt öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 291.900.00
Kr. 291.900.00

5. Húseign Kristjáns Arnórs Kristjánssonar húsgagna-
mustara, Skólavörðustígur 10, brbnr. 13, er 3 hús:
A. Íbúðarhús byggt úr bindingi, klætt utan borðum
og með járni þar yfir á suðurhlið og austurgafli, allt múrhúðað
með kvartsi og tinnu. Þak er úr borðasúð með þakhellum
yfir. Í aðalhúð eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og gangur,
allt þiljað innan og ýmist veggfóðrað eða málað. Skil-
veggir eru úr plöxkum. Í þaklyfti eru 2 íbúðarherbergi
og framloft, allt þiljað og málað. Kjallari til geymslu er
undir 1/3 hússins, 1.8 m. hár.
13 Stærð: L. 11.3 m., br. 6.0 m., h. 2.5 m., ris 2.9 m., kj. 1.8 m.
Inngönguskúr er við suðurhlið hússins, byggður úr
bindingi, klæddur utan borðum og með járnþaki á borðasúð.
Stærð: L. 1.6 m., br. 2.0 m., h. 2.0 m., skáþak.
Húsið A ásamt inngönguskúr og tilheyrandi er metið á kr. 55.200.00
B. Verzlunarhús einlyft með lágu risi, byggt úr
bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á
veggjum og þaki. Innan á útveggi er þiljað og stoppað
í milli þiljanna með sagspónum. Í því er sölubúð með
borðum og skápum, skrifstofa og gangur, allt þiljað, striga
og pappérslagt og veggfóðrað eða málað. Skilveggir eru úr timbri
og þiljað er þar neðan á loftbita.
Stærð: L. 10.0 m., br. 5.0 m., h. 3.5 m., ris 0.8 m.
Húsið B ásamt tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 42.900.00
Flyt: 98.100.00

Flutt: 98.100.00

5. C. Geymslu- og smíðahús, byggt úr steinsteypu, með
járnþaki á pappa- og borðasúð. Í því er timburskilrúm og
er annar endinn þiljaður innan og notaður fyrir trésmíða-
13 stofu. Dyr með tréhurð eru á milli þessa húss og verzlun-
arhússins, sem er við annan gafl þess.
Stærð: L. 14.9 m., br. 3.1 m., h. 2.6 m., skáþak.
Skúrinn C ásamt tilheyrandi er metinn á . . . . kr. 18.000.00
Kr. 116.100.00

6. Hús Guðmundar Guðnasonar, Bergstaða-
stræti 26, brbnr. 548, er íbúðarhús úr timbri,
klætt utan þrægðum borðum, pappa og járni á veggjum
og þaki. Í því eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað
548 veggfóðrað og málað. Geymslukjallari er undir húsinu.
Í því er miðstöð og hitaveita.
Stærð: L. 6.3 m. br. 5,7, h. 2.5, ris 1.5.
Inngönguskúr er við húsið, byggður eins og það.
Stærð: L. 2.2 m., br. 2.5 m., h. 2.5 m., ris 0.5 m.
Hús þetta ásamt inngönguskúr og tilheyrandi er metið á kr. 30.300.00
Kr. 30.300.00

7. Húseign Eyjólfs Jónssonar, Bergstaðastræti
46, brbnr. 651, er óbreytt frá lýsingu 21. febr. 1934.
A. Íbúðarhús einlyft úr timbri, aljárnvarið.
Stærð: L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 3.6 m., ris 2.3 m., kjall. 2.3 m.
Inngönguskúr er við hús þetta, byggður eins og það.
651 Stærð: L. 2.5 m., br. 1.9 m., h. 4.7 m., skáþak
Hús þetta ásamt inngönguskúr og tilheyrandi er metið á kr. 72.500.00
B. Geymsluskúr úr timbri með járnþaki
Stærð: L. 3.1 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m., skáþak. Skúr þessi er metinn á – 4.400.00
C. Geymsluskúr úr timbri, járnvarinn.
Stærð: L. 9.6 m., br. 2.6 m., h. 2.5 m., skáþak. Skúr þessi er metinn á – 6.300.00
Flyt: 83.200.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

	Flutt:	83.200.00
7.	D. Tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki.	
651	Stærð: L. 6.7 m., br. 10.5 m., h. 5.4 m., ris 1.0 m., kjall. 2.5 m.	
	Hús þetta ásamt tilheyrandi er metið á . . . . . kr.	137.300.00
	Kr.	220.500.00
8.	Hús Gríms Jóhannssonar, Grettisgata 39, brbnr. 659, er íbúðarhús úr timbri á járnvarið óbreytt frá lýsingu 1. sept. 1924, nema lögð hefir verið í það hitaveita og í eldhúsi er að eins vaskur úr plata, og nýr bólstaður hefir verið byggður í lóðinni.	
	Stærð: L. 5.0 m., br. 5.7 m., ris 1.3 m., kjall. 1.9., had 2.8 m.	
	Inngöngugeymsla við vesturgafl er byggð úr eins og húsið.	
659	Stærð: L. 1.3 m., br. 1.6 m., h. 2.2 m., ris 0.4 m., kjall. 1.9 m.	
	Húsið ásamt inngöngugeymslu og tilheyrandi er metið á . . . kr.	28.300.00
	Bólstaðarskúrinn er byggður úr timbri; klæddur utan borðum, pappa og asbesti á veggjum og þaki. Innan er hann klæddur tréþeri á bindingnum og skoppaður með sagaspónum. Eitt skilrúm er í honum úr sama efni.	
	Stærð: L. 4.9 m., br. 2.5 m., h. 2.4 m. Hann er metinn á . .	5.200.00
	Kr.	33.500.00
9.	Hús Jóns Guðnasonar, Bergstaðastræti 44, brbnr. 666, er einlyft íbúðarhús úr timbri, aljárnvarið, óbreytt frá lýsingu 21. febr. 1935, með inngöngugeymslu	
666	Stærð: L. 6.9 m., br. 5.7 m., h. 2.8 m., ris 1.3 m., kjall. 2.1 m.	
	Inngöngugeymslan er við vesturhliðina, byggð eins og húsið.	
	Stærð: L. 1.6 m., br. 1.8 m., h. 2.2 m., skápak, kjall. 2.1 m.	
	Húsið ásamt inngöngugeymslu og tilheyrandi er metið á kr.	47.500.00
	Kr.	47.500.00
10.	Hús Jóns Jónssonar, Laugaveg 75, brbnr. 675, er íbúðarhús úr timbri, aljárnvarið, óbreytt frá lýsingu 21. jan. 1918, ásamt fjósi og kindaskúr	
675	Stærð: L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m., kjall. 2.2 m.	
	Íbúðarhúsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr.	53.400.00
	Flyt:	53.400.00

	Flutt:	55.400.00
10.	Fjós úr timbri, járnvarið, er óbreytt frá lýsingu 1. mars 1943	
	Stærð: L. 3.0 m., br. 5.6 m., h. 2.2 m., skápak. Metið á kr.	2.200.00
	Kindaskúrinn er óbreyttur frá lýsingu 1. mars 1943	
675	Stærð: L. 3.0 m., br. 5.6 m., h. 2.2 m., skápak. Hann er metinn á ..	1.800.00
	Kr.	59.400.00
11.	Hús Hallgríms Sylvesíussonar, Grettisgata 34, brbnr. 745, er	
	A. Íbúðarhús úr timbri, járnvarið, óbreytt frá lýsingu 24/11 '34.	
	Stærð: L. 6.3 m., br. 5.6 m., h. 3.5 m., ris 2.8 m., kjall. 1.9 m.	
	Inngöngugeymsla við suðurhliðina, byggð eins og húsið og óbreyttur frá lýsingu 24/1 '34.	
	Stærð: L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 4.9 m., skápak, kjall. 1.9 m.	
	Hús þetta með inngeymslu og tilheyrandi var síðast metið 1/4 1942 á kr.	21.185.00
	B. Íbúðarhús með blikksmiðju úr steinsteypu á 3 vegu og steinsteypupaki, óbreytt frá lýsingu 21. jan. 1934.	
745	Stærð: L. 10.3 m., br. 3.4 m., h. 6.0 m., ris 1.1 m.	
	Hús þetta með tilheyrandi var síðast metið 1/4 1942 á kr.	25.250.00
	C. Geymsluskúr úr timbri óbreyttur frá lýsingu 1/4 1942	
	Stærð: L. 3.2 m., br. 2.3 m., h. 2.0 m., skápak	
	Skúr þessi var síðast metinn 1. apríl 1942 á . . . . . kr.	450.00
	D. Íbúðar- og geymsluskúr úr vikurholsteini, með paki úr borðum, pappa og járni. Í honum er eitt timburskilrúm og geymsla í öðrum enda. Hann er með steinsteypugólfi og múrhúðaður utan.	
	Stærð: L. 8.0 m., br. 4.0 m., h. 3.0 m., skápak.	
	Skúr þessi með tilheyrandi er metinn á . . . . . kr.	9.600.00
	E. Rimlagirðing umhverfis norðurenda hluta lóðarinnar, óbreytt frá lýsingu 27/11 1920. Stærð: L. 9.4 m., h. 1.2 m. Metin 1/4 42 kr.	320.00
	Kr.	56.805.00
12.	Hús Jóns Gissurarsonar, Njálsgata 57, brbnr. 927, er einlyft íbúðarhús úr timbri, aljárnvarið og óbreytt frá lýsingu 21. ág. 1924.	
927		

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíku

12. Steerð: L. 6.3 m., br. 5.6 m., h. 2.8 m., vís 2.1 m., kjall. 1.9 m.
Inngönguskúr við vesturgafl hússins er byggður eins og það. Steerð: L. 1.3 m., br. 1.9 m., h. 2.5 m., vís 0.5 m., kjall. 1.9 m.
927 Húsið með inngangskúr og tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 38.900.00
Geymsluskúr er á lóðinni úr timbri, járnklæddur.
Steerð: L. 2.4 m., br. 1.6 m., h. 1.7 m., skápak.
Skúrinn er metinn á 700.00
Kr. 39.600.00

13. Hús Eyjólfs Jónssonar, Baldursgata 3, brbnr. 951, eru á aðalskipulagi óbreytt frá lýsingu 21. febr. 1934.
A. Íbúðarhús úr timbri, aljárnvarið m/ hitaveitu.
Steerð: L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 3.1 m., vís 1.6 m., kjall. 2.7 m.
Inngöngusk úr við húsið er byggður eins og það.
Steerð: L. 2.5 m., br. 4.3 m., h. 2.7 m., skápak, kjall. 2.7 m.
Hús þetta með inngangskúr og tilheyrandi er metið á . . . kr. 65.700.00
B. Viðbygging við austurgafl hússins úr steinsteypu á 3 vegu og járnbak.
Steerð: L. 3.8 m., br. 10.7 m., h. 3.0 m., vís 1.3 m., kjall. 2.2 m.
Viðbygging þessi með tilheyrandi er metin á . . . . . kr. 45.500.00
951 C. Viðbygging úr steinsteypu á 3 vegu, timburframhlið járnklæddri og með járnþaki.
Steerð: L. 13.8 m., br. 3.8 m., h. 3.0 m., skápak
Viðbygging þessi með tilheyrandi er metin á . . . . . kr. 26.600.00
D. Íbúðarskúr úr steinsteypu á 3 vegu, en framhlið úr timbri, járnklæddri og með járnþaki.
Steerð: L. 11.7 m., br. 4.1 m., h. 3.0 m., skápak.
Íbúðarskúrinn með tilheyrandi er metinn á . . . . kr. 24.400.00
E. Íbúðarskúr áfastur við C. úr steinsteypu einkliðin, en hinar 3 úr timbri og járnklæddar og með járnþaki.
Steerð: L. 3.2 m., br. 3.7, h. 3.0 m., skápak.
Íbúðarskúr þessi með tilheyrandi er metinn á . . kr. 4.900.00
F. Þurrkhjallur áfastur við íbúðarskúrana úr steinsteypu á 3 vegu, en með framhlið úr timbri járnklæddri og m/ járnþaki.
Steerð: L. 3.2 m., br. 4.0 m., h. 2.3 m., skápak.
Flyst: 167.100.00

Flutt: 167.100.00

13. Þurrkhjallurinn er metinn á . . . . . kr. 2.000.00
G. Geymsluskúr úr timbri, múrklæddur á veggjum, með járnþaki.
951 Steerð: L. 7.0 m., br. 2.2 m., h. 2.1 m., skápak.
Skúr þessi er metinn á . . . . . kr. 1.600.00
Kr. 170.700.00

14. Hús Ásmundar Gestssonar, Laugavegur 2, brbnr. 959, er tvílyft íbúðar- og verzlunarhús úr timbri með járn- og hellupaki. Það er í öllum aðalatriðum óbreytt frá lýsingu 12. sept. 1917.
Steerð: L. 9.1 m., br. 7.8 m., h. 5.7 m., vís 2.7 m., kjall. 2.5 m.
959 Viðbygging er við austurgaflinn, tvílyft, úr steinsteypu, múrklæðið utan og með járnþaki.
Steerð: L. 4.1 m., br. 7.5 m., h. 6.8 m., slétt þak.
-"- Kjallara: L. 2.5 m., br. 3.8 m., h. 1.3 m.
Húsið með viðbyggingu og tilheyrandi er metið á . . . kr. 187.300.00
Kr. 187.300.00

15. Hús Guðmundar Guðnasonar, Bergstaðastræti 26 B, brbnr. 1126, er einlyft íbúðarhús úr timbri, aljárnvarið og óbreytt í aðalatriðum frá lýsingu 21. ág. 1924.
Steerð: L. 8.8 m., br. 7.5 m., h. 4.3 m., vís 2.7 m., kjall. 1.8 m.
1126 Inngöngusk úr við vesturkliðina, byggður eins og húsið.
Steerð: L. 2.1 m., br. 2.7 m., h. 5.9 m., skápak, kjall. 1.8 m.
Húsið með inngöngusk úr og tilheyrandi er metið á . kr. 117.500.00
Geymsluskúr úr timbri, aljárnvarinn er á sömu lóð.
Steerð: L. 4.5 m., br. 2.8 m., h. 2.1 m., skápak
Skúr þessi er metinn á 2.700.00
Kr. 120.200.00

16. Hús Gunnars Halldórssonar, Laufásveg 45 B, brbnr. 1272, er einlyft íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki og óbreytt frá lýsingu 14. jan. 1919.
1272 Steerð: L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 3.1 m., vís 0.5 m.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

16. Viðbygging er við húsið úr grásteini með járnþaki.
Stærð: L. 6.9 m., br. 5.4 m., h. 2.7 m., skápak.
1272 Húsið með viðbyggingu og tilheyrandi er metið á . . . . kr. 60.500.00
Hr. 60.500.00

17. Hús Jóhanns Bjarnasonar, Hallveigarstígur 10, brbnr. 1426, er tvílyft íbúðarhús úr timbri, múrhúðað, með járnþaki, í aðalatriðum óbreytt frá lýsingu 12/2 1919. Miðstöð og hitaveitulögn er nú í húsinu.
Stærð: L. 10.0 m., br. 7.5 m., h. 5.7 m., ris 1.1 m., kjall. 2.5 m.
1426 Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 136.100.00
Geymsluskúr er við húsið úr grásteini með járnþaki.
Stærð: L. 15.0 m., br. 4.1 m., h. 2.5 m., skápak.
Skúrinn er metinn á . . . . . kr. 7.600.00
Hr. 143.700.00

18. Hús Björns Sigtryggssonar, Grettisgata 22B, brbnr. 1458, er einlyft íbúðarhús úr steini með járnþaki og í aðalatriðum óbreytt frá lýsingu 29. apríl 1918 (brbnr 519).
1458 Stærð: L. 8.0 m., br. 5.0 m., h. 2.8 m.
Hús þetta með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 22.400.00
Hr. 22.400.00

19. Hús Þórðar G. Magnússonar o. fl., Nönnugata 1B, brbnr. 1917, er einlyft íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki og óbreytt frá lýsingu 1. okt. 1924 að öðru leyti en því, að nú er komin í það miðstöð og hitaveitulögn.
1917 Stærð: L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 3.0 m., ris 2.9 m., kj. 1.1 m. undir 1/4.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 57.400.00
Hr. 57.400.00

20. Hús Ingimundar Guðmundssonar, Hverfisgata 101, brbnr. 1946, er tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu, með járnþaki, óbreytt frá lýsingu 22. sept. 1923.
1946 Stærð: L. 9.5 m., br. 8.0 m., h. 5.9 m., ris 2.2 m., kjall. 2.3 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 156.900.00
Hr. 156.900.00

21. Hús Björgvins og Vilbergs Jónssona, Baldursgata 36, brbnr. 3564, er íbúðarhús og málaravinnustofa, þrílyft, úr steinsteypu með járnþaki, í aðalatriðum óbreytt frá lýsingu 21. júní 1938, nema að í því er nú hitaveitulögn.
3564 Stærð: L. 14.0 m., br. 8.4 m., h. 8.0 m., ris 2.8 m., kjall. 2.0 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 305.700.00
Hr. 305.700.00

22. Hús Sigvalda O. Guðmundssonar, Hringbraut 69, brbnr. 3752, er tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki og að einu breytt frá lýsingu frá 21. sept. 1939 að því leyti, að á neðri hæð eru nú 4 íbúðarherbergi og 2 eldhús. Áður hefir verið gert íbúðarherbergi í kjallara, þar sem áður var smíðastofa og er það með sama frágangi og öðrum íbúðum hússins.
3752 Stærð: L. 11.1 m., br. 9.0 m., h. 5.4 m., ris 1.8 m., kjall. 2.5 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 205.000.00
Hr. 205.000.00

Helgi Ásgrímsson Árni Bergsteinn
Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Árið 1945, hinn 26. apríl

mætti Helgi Ásgeirsson f. h. H/f. Ármenar tryggingar ásamt hinum löggiltu virðingamönnum, þeim Valgeiri Jónssyni og Jóni Bergsteinssyni, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. mars 1924 um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur:

1. Hús Sigurðar Jónassonar, Mjóahlíð 4, sem fær brbnr. 4560, er tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu með þaki úr borðum, pappa og asbesti. Þrjú loft og stigar eru úr járnbentri steinsteypu. Kjallaragólf og skilrúmin á hæðunum úr vikurplötum. Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar og gólf dúklögð. Í báðum aðalhæðum hússins, hvorri fyrir sig, eru 3 íbúðarherbergi, eldhús m/ rafeldavél, steypibaðherbergi m/ v. s., stigagangur, anddyri og gangur. 4560

Í svefnherbergi eru fastir skápar við einn vegg. Í kjallara er sama herbergjaskipun og frágangur og áður er lýst; auk þess er þar þvottahús, miðstöðvarherbergi og geymsla. Tréstigar veggsvalir eru á húsinu. Þakhæð er enn þá að eins geymsla og óeinangruð hálfað.

Stærð: L. 10.0 m., br. 9.5 m., kj. 5.4 m., ris 2.6 m., kjall. 2.6 m.

Húsið með öllu tilheyrandi er metið á ..... kr. 223.000.00

Kr. 223.000.00

2. Hús Þorsteins Jóhannessonar, Mjóahlíð 14, sem fær brbnr. 4561, er tvílyft íbúðarhús með risi, 4561

2. úr steinsteypu. Þakið er úr borðum, pappa og járni. Þrjú loft í húsinu eru úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir hússins eru múrsléttaðar og málaðar og gólf dúklögð. Í báðum aðalhæðum hússins, hvorri fyrir sig, eru 3 íbúðarherbergi, eldhús m/ rafeldavél, steypibaðherbergi m/ v. s., stigagangur, anddyri og gangur.

Í svefnherbergi eru fastir skápar við einn vegg. Í kjallara er sama herbergjaskipun og frágangur og áður er lýst; auk þess er þar þvottahús, miðstöðvarherbergi og geymsla. Tréstigar veggsvalir eru á húsinu. Þakhæð er enn þá að eins geymsla og óeinangruð hálfað.

Stærð: L. 10.0 m., br. 9.5 m., kj. 5.4 m., ris 2.6 m., kjall. 2.6 m.

Húsið með öllu tilheyrandi er metið á ..... kr. 223.000.00

Kr. 223.000.00

3. Hús Jóns Theódórssonar o. fl., Mjóahlíð 16, sem fær brbnr. 4562, er tvílyft íbúðarhús úr járnbentri steinsteypu með þaki úr borðum, pappa og steyptri þaktellu. Þrjú loft, stigar og skilrúm eru úr steinsteypu. Innan á útveggjum hússins er múrhúðað á pappa, timbur og vírnet. Öll íbúðarherbergin þar eru múrhúðuð og máluð og gólf dúklögð. Í aðalhæð eru 4 íbúðarherbergi og 1 af þeim notað fyrir saumastofu, 4562 eldhús m/ rafeldavél og venjulegum eldhúsfrágangi, 2 steypibaðherbergi m/ v. s., stigagangur og 2 smágangaherbergi. Í efri hæð eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús m/ rafeldavélum, 2 steypibaðherbergi m/ v. s., stigagangur og 2 anddyrisherbergi. Í risi hæð eru 7 íbúðarherbergi, v. s. og gangur.; skilrúm eru þar úr timbri, en heldur þröngt, bæði veggir og loft með álíkum veggfóðri. Kjallari er undir öllu húsinu og er þar hitalt þröngt innan á útveggi. Miðstöð hitar hann en þó smíðavinnustofa og húsgagnasmíðastofa. Þar er einfremur gangur eftir endilöngum kjallara, v. s.,

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. geymsluherbergi, miðstöðvar- og þvottaherbergi og stigagangur. Fernar steinsteyptar veggsvalir eru á húsinu.
Stærð aðalh.: L. 15.0 m., br. 8.0 m., h. 5.4 m., ris 2.6 m., kjall. 2.6 m.
4562 —"— útskots: " 8.4 ", " 1.4 ", " 5.4 ", " 1.0 ", " 2.6 "
Húsið með útskoti og öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 334.300.00
Kr. 334.300.00

4. Hús Einars Bjarnasonar, Kjallavegur 68, sem fær brbnr. 4563, er einlyft íbúðarhús, hlaðið úr holsteini á steinsteyptan kjallara. Þak er úr borðum, pappa og asbesti. Í því eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilrúm í kjallara og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu. Ennur skilrúm eru ýmist úr vikri, múrhúðuð á timbur eða steypt. Allar íbúðir hússins eru múrhúðaðar og málaðar og með dúklögð gólf. Á aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús m/rafeldavél, baðherbergi með kerlaug og v. s., anddyri, gangur og fastur skápur.
4563 Geymsla er undir risi. Kjallari er einangraður með vikurplötum og er frágangur íbúðarherbergja þar eins og á aðalhæð. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús m/rafeldavél, v. s., anddyri og gangur, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi og bílgeymsla. Veggsvalir á húsinu og einar steinsteyputröppur eru við það; undir þeim er inngangur í kjallara og geymsla. Húsið er múrhúðað utan með skeljasandi.
Stærð aðalh.: L. 10.5 m., br. 9.0 m., h. 2.8 m., ris 1.6 m., kjall. 2.6 m.
—"— útskots: " 4.3 ", meðalbr. 0.8 m., h. 2.8 m., " 0.3 ", " 2.6 "
Húsið með útskoti og tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 136.500.00
Kr. 136.500.00

5. Hús Friðriks Sigurðssonar, Hrísateigur 33, sem fær brbnr. 4564, er einlyft íbúðarhús úr steinsteypu með þaki úr borðum, pappa og asbesti. Tvö loft
4564. eru úr járnbentri steinsteypu. Skilrúm eru ýmist steypt eða úr vikurplötum. Innan á útveggjum eru vikurplötur, en listar í milli þurra og útveggja og

5. öll er íbúðin múrhúðuð og máluð innan. Stigar eru úr timbri. Á aðalhæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, steypibaðherbergi m/v. s., anddyri og gangur. Kjallari er með sama frágangi hvað íbúð snertir og einangrun útveggja. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús m/rafeldavél, v. s., anddyri og gangur, þvottaherbergi, miðstöðvar-
4564 herbergi og geymsla. Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim geymsla. Húsið er húðað með skeljasandi.
Stærð: L. 8.5 m., br. 7.7 m., h. 2.7 m., ris 2.5 m., kjall. 2.4 m.
Húsið með öllu tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 109.300.00
Kr. 109.300.00

6. Hús Jóns Sveinssonar o. fl., Grenimelur 23, sem fær brbnr. 4565, er tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu, með þaki úr borðum, pappa og asbesti. Þrjú loft eru úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru vikurplötur. Íbúðarherbergi á hæðunum og í kjallara eru múrhúðuð og máluð og dúkar eru á öllum gólfum og stigum.
Á aðalhæð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús m/rafeldavél, steypibaðherbergi m/v. s., allt með venjulegum frágangi hvað bað og skápa snertir, anddyri, stigagangur og gangur.
4565 Á efri hæð er sama herbergjaskipun og frágangur, eins og á neðri hæð, að undanskildu anddyri.
Í kjallara eru 2 íbúðarherbergi, eldhús m/rafeldavél, steypibaðherbergi m/v. s., anddyri og gangur, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi og geymslur. Steinsteyputröppur eru við húsið og geymsla undir þeim.
Á rishæð er klætt neðan á sperrur með texi og skilrúm eru þar úr timbri, texklædd og múrhúðað yfir og málað. Gólf eru þar dúklögð. Þar eru 2 íbúðarherbergi, v. s. og gangur. Húsið er múrhúðað með skeljasandi.
Stærð aðalh.: L. 10.2 m., br. 9.0 m., h. 5.6 m., ris 2.6 m., kjall. 2.6 m.
—"— útskots: " 4.2 ", " 1.3 ", " 5.6 ", " 1.0 ", " 2.6 "
Húsið með útskoti og tilheyrandi er metið á . . . . kr. 259.300.00
Flyt: 259.300.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíku

Flutt: 259.300.00

6. Bifreiðaskúr er á sömu lóð úr vikurholsteini veggir, en loft og gólf steypt. Korkeinangrun er undir á lofti.
4565 Stærð: L. 9.1 m., br. 3,6 m., h. 2.4 m., skápak
Bifreiðaskúrinn með tilheyrandi er metinn á ..... kr. 11.400.00
Kr. 270.700.00

7. Hús Eiríks Guðnasonar, Sogaveg 142, sem fær brbnr. 4566, er einlyft íbúðarhús, kladið úr vikurholsteini á steyptan grunn, með geirarisþaki úr borðum, klætt pappa. Steinsteypt loft er í húsinu. Skilveggir eru ýmist steyptir eða kladnir úr vikurplötum.
4566 Íbúðarherbergi eru öll múrhúðuð og máluð. Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús m/ rafeldavél, anddyri, v. s., gangur, þvottaherbergi m/ steypibaðklefum og miðstöðvar. klefi og geymsla. Húsið er múrhúðað utan.
Stærð aðalh.: L. 12.0 m., br. 7.1 m., h. 3.0 m., ris 1.7 m.
-u- útskots: u 4.5 u, u 1.0 u, u 3.0 u, u 0.6 m.
Húsið með útskoti og tilheyrandi er metið á ..... kr. 81.100.00
Kr. 81.100.00

8. Hús Mörtu Ólafsdóttur, Garðastræti 25, brbnr. 68, er timburíbúðarhús aljárnvarið og óbreytt frá lýsingu 21. febr. 1930 ásamt eingönguskúr, sem er byggður eins og það.
Stærð hússins: L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 3.8 m., ris 2.5 m., kjall. 2.0 m.
-u- inngskúrs: u 2.2 u, u 1.3 u, u 2.5 u, skápak, u 2.0 u
Viðbygging hefir verið byggð við norðurgafl hússins úr holsteini með þaki úr borðum, pappa og járni; undir henni er steinsteypugrunnur. Húsin er hólfuð í sundur með vikurskilrúmi. Dyr eru inn í aðalhúsið. Húsin er öll múrhúðuð og máluð innan. Þaksvalir eru yfir viðbyggingunni með steinveggjum í kring og timburklæðningu gisinni yfir járninu. Húsið ásamt eingönguskúr og viðbyggingu er múrhúðað utan með skeljasandi. Stærð viðb.: L. 3.2 m., br. 6.3 m., h. 4.0 m.
68 Húsið með inngskúr, viðbyggingu og tilheyrandi er metið á ..... kr. 85.500.00
Kr. 85.500.00

9. Hús K. F. U. M., Aðalstræti 6, brbnr. 117, eru með viðbyggingum 6 alls, skásf. A-F.:
A. Íbúðarskrifstofuhús tvílyft úr timbri, aljárnvarið og óbreytt frá lýsingu 21. apríl 1931
Stærð: L. 13.8 m., br. 5.7 m., h. 5.0 m., ris 0.6 m.
--- Kjallara: L. 2.8 m., br. 2.1 m., h. 1.8 m.
Við vesturhlið hússins er inngönguskúr úr steinsteypu með járnþaki og er hann óbreyttur frá lýsingu 21/2. 1935
Stærð: L. 3.3 m., br. 2.0 m., h. 2.9 m., skápak
Húsið ásamt inngönguskúr og tilheyrandi er metið á kr. 103.700.00
B. Viðbygging við norðurgafl aðalhússins úr steini með járnþaki og óbreytt frá lýsingu 21. apríl 1931.
Stærð: L. 3.1 m., br. 8.2 m., h. 5.0 m., skápak
Viðbygging þessi með tilheyrandi er metin á ..... kr. 30.400.00
C. Vinnustofa úr timbri, aljárnvarin, óbreytt frá lýsingu 21/4.31
117 Stærð: L. 8.0 m., br. 5.0 m., h. 2.5 m., ris 1.9 m., kjall. 1.9 m.
Vinnustofan með tilheyrandi er metin á ..... kr. 40.500.00
D. Saumastofa úr timbri á 3 vegu og eldvarnargafli; aljárnvarin, óbreytt frá lýsingu 21. apríl 1931.
Stærð: L. 6.9 m., br. 7.8 m., h. 2.7 m., ris 1.9 m.
Saumastofan með tilheyrandi er metin á ..... kr. 44.000.00
E. Saumastofa einlyft úr timbri aljárnvarin, óbreytt frá lýsingu 21. apríl 1931.
Stærð: L. 9.4 m., br. 3.8 m., meðalh. 2.8 m., skápak
Saumastofa þessi með tilheyrandi er metin á ..... kr. 24.000.00
F. Rakarastofa úr steinsteypu með járnþaki; óbreytt frá lýsingu 21. apríl 1931.
Stærð: L. 7.0 m., br. 2.6 m., h. 2.8 m., skápak.
Rakarastofan með tilheyrandi er metin á ..... kr. 9.400.00
Kr. 252.000.00

10. Hús Gunnbaugs Guðmundssonar, Hringbraut 200, brbnr. 360, er tvílyft íbúðarhús úr timbri, aljárnvarið og óbreytt að mestu frá lýsingu 21. okt. 1934, nema búið hefir verið í það hitaveita og rafeldavél sett í eldhúsið
360

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10 Stærð: L. 6.2 m., br. 8.1 m., h. 5.7 m., ris 0.8 m., kjall. 2.0 m.
360 Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 85.400.00
Kr. 85.400.00

11. Hús Ragnheiðar Jónsdóttur, Vesturgata 5, brbnr. 493, er tvílyft íbúðarhús úr timbri, aljárnvarið, óbreytt frá lýsingu 3. mars 1923 þar er hjólhestaviðgerð í kjall.
Stærð: L. 8.3 m., br. 6.3 m., h. 5.4 m., ris 3.0 m., kjall. 2.2 m.
493 Inngönguskúr er við vesturhlið hússins, byggður eins og það og óbreyttur frá lýsingu 3. mars 1923.
Stærð: L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 4.7 m., skáþak, kjall. 2.2 m.
Íbúðar-skrifstofu- og hjólaverkstæðishús þetta með inngskúr og tilheyrandi er metið á kr. 63.000.00
Kr. 63.000.00

12. Hús Önnu Gunnarsdóttur, Laugavegur 60, brbnr. 610, er íbúðar- og verzlunarhús úr timbri, aljárnvarið og óbreytt frá lýsingum 1. sept. 1924 og 1. febr. 1944.
A. Stærð: L. 7.2 m., br. 7.2 m., h. 4.2 m., ris 2.6 m., kjall. 2.2 m.
Inngönguskúr er við suðurhlið hússins, byggður eins og það og óbreyttur frá lýsingu s. d.
Stærð: L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 3.8 m., skáþak, kjall. 2.2 m.
610 Annar inngönguskúr er við vesturgafl hússins, byggður eins og það og óbreyttur frá lýsingu s. d.
Stærð: L. 1.1 m., br. 2.2 m., h. 4.4 m., ris 0.8 m., kjall. 2.2 m.
Trésmíðastofa, sem áður var í húsinu, er niðurlögð.
Húsið með báðum inngönguskúrum og tilheyrandi er metið á kr. 81.800.00
Viðbygging er við austurgafl hússins úr steinsteypu með járnþaki, óbreytt frá lýsingum 1. sept. 1924 og 1. febr. 1944.
Stærð: L. 4.6 m., br. 11.0 m., h. 7.0 m., skáþak.
Viðbyggingin með tilheyrandi er metin á . . . . . kr. 106.200.00
Kr. 188.000.00

13. Hús Einars Í. Pálssonar, Nýlendugata 5, brbnr. 1013, er einlyft íbúðarhús úr timbri, aljárnvarið og óbreytt að mestu frá lýsingu 11. júlí 1924, nema 2 íbúðarherbergi hafa verið gerð í kjallara í stað geymslu, klædd trétexi og máluð.
1013

13. Stærð: L. 6.9 m., br. 6.3 m., h. 3.3 m., ris 2.2 m., kjall. 2.5 m.
Inngönguskúr er við vesturgafl hússins, byggður eins og það
Stærð: L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 2.8 m., skáþak.
Húsið með inngönguskúr og tilheyrandi er metið á . . . . kr. 59.100.00
Geymsluskúr úr timbri, járnvarinn, óbreyttur frá lýsingu 1/10.41
1013 Stærð: L. 9.4 m., meðal br. 3.2 m., h. 2.1 m., skáþak
Skúr þessi er metinn á . . . . . kr. 5.000.00
Geymsluskúr byggður eins og hinn, óbreyttur frá lýsingu 1/10.41
Stærð: L. 5.6 m., br. 2.2 m., h. 1.9 m., skáþak
Skúr þessi er metinn á . . . . . kr. 1.800.00
Kr. 65.900.00

14. Hús Tómásar Guðjónssonar o. fl., Hverfisgata 23, brbnr. 1021, er íbúðarhús úr timbri, aljárnvarið og óbreytt í aðalatriðum frá lýsingu 30. apríl 1906.
Stærð: L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.1 m., ris 2.5 m., kjall. 2.2 m.
1021 Inngönguskúr er við vesturgafl hússins, byggður eins og það.
Stærð: L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 2.7 m., skáþak, kjall. 2.2 m.
Húsið með inngönguskúr og tilheyrandi er metinn á . . . . kr. 51.900.00
Kr. 51.900.00

15. Hús Landsmiðjunnar, Skúlagata 8, brbnr. 1180, áður brbnr. 1180 og 2873 og eru húsin, sem voru með þessum 2 númerum, mikið breytt, ýmist aukin og endurbætt eða rifin:
A. Áhaldahús er byggt úr bindingi og klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Mestur hluti efri og neðri hæðar þess er sameinaður plötu- og ketilsmiðju og verður lýst ásamt henni. Sydri hluti þessa húss er þiljaður innan með timbri. Hann er notaður fyrir efnisgeymslu Landsímans.
1180
Stærð: L. 16.6 m., br. 8.9 m., h. 3.6 m., ris 3.1 m.
Áhaldahúsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 78.600.00
B. Vélaverkstæði er byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki, er sameinað neðri hæð áhaldahússins, jafnbreitt því. Innan á alla útveggi
Flyt: 78.600.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt: 78.600.00

15. þessara húsa hafa verið settar vikurplötur og múrhúðað yfir. Steinsteypugólf er í húsinu. Þar er plötu- og kelilsmiðja. Múrhúðað er einnig neðan á loft. Í vesturenda smiðjunnar er verkstjóraherbergi með steinsteypuskilrúmum, inngangi, 3 v. s. og 2 föstum skápum. Frá verkstjóraklefa er panelskilrúm þvert yfir húsið og tekur þar við loftpressuklefi. Úr inngangínum liggur timburstigi upp á loft, sem einnig er úr timbri. Þar er baðherbergi, 2 v. s., fartir skapar með masonite-hurðum meðfram súð, 4 handlaugar, stór kaffisalur og þar innar af gangur á loft áhaldahússins, en þar er 1 herbergi, sem notað er til viðgerðar smærri hluta. Fyrir ofan loftpressuklefann er áhaldageymsla. Ristaðin er öll klædd trétexi milli sperra og málud, en masonite hið neðra. Dúkar eru á gólfum.

Stærð: Meðall. 22.0 m., br. 6.2 m., h. 3.5 m., ris 3.1 m.

Vélaverkstæði annað er fram með hinu að sunnanverðu og sameinað því, byggt eins og það og með sama frágangi

1180 Stærð: Meðall. 23.0 m., br. 5.0 m., h. 3.2 m., skáþak

Vélaverkstæðin bæði með tilheyrandi eru metin á . . . . . kr. 141.000.00

C Eldsmiðja o. fl. er byggð eins og áðurnefnd hús og í framlengingu áfóst við þau meðfram Skúlagötu, en aðskilin með vikureinangrun, sem er innan á öllum útveggjum. Hús þetta hefir verið stækkað og er bílasmiðja í ödnum enda þess; þar er og kaffistofa, v. s. og verkstjóraklefi.

Stærð: L. 18.5 m., br. 11.0 m., h. 2.3 m., ris 1.2 m.

Eldsmiðjan o. fl. með tilheyrandi er metin á . . . . . kr. 63.700.00

D. Tunnugerðarhús, sem áður var bílskúr með brbnr. 2873, úr bindingi, járnklætt á 3 veggi og þaki, en timbur á eina hlið.

Stærð: L. 14.8 m., br. 6.6 m., h. 2.6 m., skáþak.

Bátasmíðahús úr bindingi, klætt járni á 3 veggjum og þaki, en pappa á eina hlið.

Stærð: L. 17.8 m., br. 4.5 m., h. 2.7 m., skáþak.

Tunnugerðar- og bátasmíðahúsin með tilheyrandi eru bæði metin á kr. 23.400.00

Kr. 306.700.00

16. Hús J. Bjarna og Kristins Péturssona, Vesturgata 46A, brbnr. 1313, er íbúðarhús með inngönguskúr og viðbyggingu og 2 skúrar.

A Íbúðarhúsið er úr timbri, múrhúðað, með járnþaki; að mestu óbreytt frá lýsingu 11. ág. 1925

Stærð: L. 8.8 m., br. 8.2 m., h. 7.1 m., ris 3.6 m., kjall. 2.6 m.

Viðbyggingin er við austurgafl hússins úr steinsteypu á 2 vegu, en timbri á 1 veg og áfast aðalhúsinu á 1 veg, með járnþaki og óbreytt frá lýsingu 11. ág. 1925

Stærð: L. 5.8 m., br. 5.5 m. h. 6.5 m., skáþak, kjall. 2.6 m.

Inngönguskúrinn er við norðurhlið hússins og er byggður

1313 eins og það.

Stærð: L. 2.2 m., br. 2.8 m., h. 6.3 m., skáþak, kjall. 2.6 m.

Húsið með viðbygg., inngskúr og tilheyrandi er metið á . . . kr. 257.500.00

B Geymsluskúr er úr timbri, aljárnvarinn og óbreyttur frá lýsingu 11. ág. 1925

Stærð: L. 11.3 m., br. 3.1 m., h. 3.5 m., ris 1.0 m.

Geymsluhús þetta er metið á . . . . . kr. 14.000.00

C Bifreiðaskúr við vesturenda geymsluhússins er úr timbri, járnvarinn og óbreyttur frá lýsingu 11. ág. 1925

Stærð: L. 5.0 m., br. 4.4 m., h. 2.5 m., skáþak.

Bifreiðaskúrinn með tilheyrandi er metinn á . . . . . kr. 6.600.00

Kr. 278.100.00

17. Hús Vilborgar Ólafsdóttur Hólmjárn, Túngata 8, brbnr. 1347, er einlyft íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki og óbreytt að mestu frá lýsingu 16. des. 1919.

Stærð: L. 11.6 m., br. 8.5 m., h. 2.8 m., ris 3.9 m., kjall. 1,9 m.

Inngönguskúr er við norðurhlið hússins með þaksvölum

1347 og byggður eins og það.

Stærð: L. 2.4 m., br. 1.6 m., h. 2.8 m., þaksvalir, kjall. 1.9 m.

Húsið með inngönguskúr og tilheyrandi er metið á . . . . kr. 145.700.00

Kr. 145.700.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

18. Hús Kristjáns Bergssonar, Suðurgata 39, brbnr. 1353, er einlyft íbúðarhús úr steinsteypu, með járnþaki, óbreytt frá lýsingu 21. mars 1937.
Stærð: L. 13.0 m., br. 9.9 m., h. 5.3 m., ris 3.0 m., kjall. 2.5 m.
Viðbyggingar tvær úr sama efni eru við húsið:
Stærð: L. 4.4 m., br. 3.1 m., h. 2.8 m., skáþak, kjall. 2.5 m.
" : L. 4.4 " , " 1.3 " , " 2.8 " , — " — , " 2.5 "
Inngönguskúr er við vesturhlið hússins, byggður eins og það.
Stærð: L. 3.1 m., br. 2.8 m., h. 2.8 m., skáþak, kjall. 2.5 m.
Inngönguskúr við norðurhlið hússins er einnig byggður eins og það
1353 Stærð: L. 4.4 m., br. 2.7 m., h. 2.8 m., skáþak, kjall. 2.5 m.
Húsið með viðbyggingum, inngangskúrum og tilheyrandi er metið á . . kr. 311.500.00
Geymsluskúr á steinsteyptur, óbreyttur frá lýsingu 21/3 1937.
Stærð: L. 10.8 m., br. 3.9 m., h. 2.5 m., skáþak.
Skúr þessi er metinn á . . . . . kr. 10.500.00
Geymsluskúr við enda húss og úr sama efni og áfast því gerð.
Stærð: L. 7.9 m., br. 4.1 m., h. 2.5 m., skáþak.
Skúr þessi er metinn á . . . . . kr. 8.100.00
Kr. 330.100.00

19. Hús Bjarna Benediktssonar, Tjarnargata 25, brbnr. 1557, eru 2 sambyggð íbúðarhús.
Aðalhúsið er úr timbri með asbestþaki, í aðalatriðum óbreytt frá lýsingu 1. júlí 1922. Öll íbúðin miðhúss og millibyggingar gólfdúkslögð
Stærð: L. 6.9 m., br. 6.3 m., h. 3.8 m., ris 2.5 m.
Íbúðarhúsið við vesturenda húss er úr steinsteypu með
1557 járnþaki; þar eru nú íbúð, 2 herbergi, eldhús, alt miðhúss, y, millibygging, bað, gólfdúkslögð, o.s. og geymsla í kjallara hússins.
Stærð: L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.0 m., ris 0.9 m.
Íbúðarhúsið með tilheyrandi eru metin á . . . . . kr. 82.800.00
Geymsluskúr er við austurgafl hússins úr steinsteypu með pappaþaki, óbreyttur frá lýsingu 1. júlí 1922.
Stærð: L. 2.2 m., br. 6.3 m., h. 3.6 m., skáþak
Skúrinn er metinn á . . . . . kr. 2.500.00
Kr. 85.300.00

20. Hús Alberts Imslands o. fl., Bræðraborgarstígur 24A, brbnr. 1977, er íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki og óbreytt frá lýsingu 21. júlí 1925.
1977 Stærð: L. 9.0 m., br. 7.7 m., h. 3.0 m., ris 3.0 m., kjall. 2.5 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 90.800.00
Kr. 90.800.00

21. Hús Einars Ásgeirssonar, Óðinsgata 9B, brbnr. 1983, er tréþaksgerðarskúr með viðbyggingu, úr steinsteypu, klædd að innan tréttesi og máluð ýfði, með járnþaki og hitaveitu lögn, að öðru leyti óbreyttur frá lýsingu 21. febr. 1940.
1983 Stærð skúrsins: L. 11.0 m., br. 3.7 m., h. 2.6 m., skáþak
— " — viðbyggingar: " 2.9 " , " 3.6 " , " 2.6 " , — " —
Skúrinn með viðbyggingu og tilheyrandi er metinn á . . kr. 20.000.00
Kr. 20.000.00

22. Hús Ragnheiðar Jónsdóttur, Tjarnargata 41, brbnr. 2194, er íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki og óbreytt frá lýsingu 21. ág. 1926
Stærð: L. 9.3 m., br. 8.1 m., h. 3.9 m., ris 4.1 m., kjall. 2.5 m.
Inngönguskúr við vesturhafn hússins, byggður eins og það
2194. Stærð: L. 2.2 m., br. 3.0 m., h. 3.3 m., skáþak, kjall. 2.5 m.
Inngönguskúr við norðurhlið, byggður eins og hinn.
Stærð: L. 3.5 m., br. 2.6 m., h. 3.3 m., skáþak, kjall. 2.5 m.
Húsið með báðum inngönguskúrum og tilheyrandi er metið á kr. 161.500.00
Kr. 161.500.00

23. Hús Sigurðar Eyjólfssonar, Sólvallagata 5A, brbnr. 2197, er einlyft íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki og óbreytt frá lýsingu 21. júlí 1926
2197 Stærð: L. 9.1 m., br. 8.5 m., h. 4.2 m., ris 4.0 m., kjall. 2.5 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 157.800.00
Kr. 157.800.00

24. Hús Guðmundar Jenssonar, Öldugata 16, brbnr.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

24. 2310, er einlyft íbúðarhús úr steinsteypu með inngönguskúr og mansardþaki úr timbri og asfaltpappa, óbreytt frá lýsingu 21. okt. 1927.

2310 Stærð: L. 12.0 m., br. 9.0 m., h. 3.0 m., ris 4.9 m., kjall. 2.5 m.
Inngönguskúrinn er byggður eins og húsið.
Stærð: L. 2.4 m., br. 3.8 m., h. 3.5 m., slétt þak, kjall. 2.5 m.
Húsið með inngönguskúr og tilheyrandi er metið á . . kr. 246.800.00
Hr. 246.800.00

25. Hús Jóns Steinssonar o. fl., Brú við Þormóðsstaðaveg, brbnr. 2420, er tvílyft íbúðarhús úr timbri með járnþaki, í meginatriðum óbreytt frá lýsingu 1. nóv. 1940.

2420 Stærð: L. 9.8 m., br. 8.6 m., h. 6.1 m., ris 3.7 m.
--- kjallarans: L. 5.2 m., br. 8.6 m., h. 2.0 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 169.800.00
Bíjreiðaskúr er byggður álengdar frá húsinu úr járni á timburgrind og langböndum, með malargólfi.
Stærð: L. 6.3 m., br. 6.6 m., meðalh. 2.2 m.
Skúrinn með tilheyrandi er metinn á . . . . . kr. 3.600.00
Hr. 173.400.00

26. Hús Eggerts Kristjánssonar, Tjarnargata 30, brbnr. 2628, er einlyft íbúðarhús með inngönguskúr úr steinsteypu með valmaraþaki úr timbri og járni og óbreytt frá lýsingu 21. des. 1929.

2628 Stærð: L. 11.0 m. meðalbr. 10.4 m., h. 4.4 m., ris 4.6 m., kjall. 2.6 m.
Inngönguskúrinn við vesturgafl hússins er byggður eins og það.
Stærð: L. 3.1 m., br. 2.5 m., h. 2.6 m., ris 1.0 m., kjall. 2.6 m.
Húsið með inngönguskúr og tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 287.300.00
Hr. 287.300.00

27. Hús Stephans Stephensens, Bjarkargata 4, brbnr. 2695, er einlyft íbúðarhús, kvartshúðað, með

2695 járnþaki, óbreytt í aðalatriðum frá lýsingu 21. júní 1930.
Stærð: L. 13.7 m., br. 6.9 m., h. 3.9 m., ris 3.9 m., kjall. 2.1 m.
Inngönguskúr er við austurhlið hússins, byggður eins og það

27. Stærð: L. 4.5 m., br. 1.3 m., h. 3.2 m., skápak, kjall. 2.1 m.
Húsið með inngangsskúr og tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 162.500.00
Bíjreiðaskúr alsteinsteyptur og múrhúðaður.

2695 Stærð: L. 6.2 m., br. 3.2 m., h. 2.5 m., skápak.
Bíjreiðaskúrinn er metinn á . . . . . " 7.000.00
Hr. 169.500.00

28. Hús Gunnbjörns Björnssonar, Fagrabrekka við Langholtsveg, brbnr. 2776, er íbúðarhús úr timbri, múrhúðað, með þaki úr timbri, pappa og járni. Kjallari með steinsteypugólfi er undir nokkrum hluta þess og á því hjálfu er steinsteypugólf. Við það er viðbygging kladin að vikurhleðslu, með þaki úr borðum pappa og bárujárni og múrhúðuð innan. Skilrúm eru úr steypt að kladin í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús með kolavél og rafsuðuplötu, steypibaðherbergi m. v. s. anddyri, 2 gangar og skápur. Íbúðarherbergin eru ólitmáluð og dúklögð á gólfum.

2776 Stærð aðalh.: L. 7.5 m., br. 5.7 m., h. 2.5 m., ris 1.0 m.
--- kjallara: " 2.0 " , " 2.5 " , " 1.7 "
--- viðbygg: " 4.5 " , " 6.2 " , " 2.5 ", ris 1.0 m.
Húsið með viðbyggingu og tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 51.700.00
Geymsluhúsið úr timbri og með járnþaki á langböndum, járnklætt á veggjum. Gólf er á þakbitalögum í hálfu húsinu.
Stærð: L. 7.0 m., br. 6.2 m., h. 2.4 m., ris 1.0 m.
Geymsluhúsið er metið á . . . . . kr. 6.400.00
Hr. 58.100.00

29. Hús Helgu Jónsdóttur prófastsekkju, Seljavegur 31, er tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki og óbreytt frá lýsingu 21. mars 1931. Brbnr. 2777

2777 Stærð: L. 9.4 m., br. 10.0 m., h. 5.6 m., ris 3.5 m., kjall. 2.2 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 216.000.00
Hr. 216.000.00

30. Hús Valtýs Guðmundssonar o. fl., Sporvegur 38,

2922 brbnr. 2982, er einlyft íbúðarhús með inngönguskúr

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

úr timbri, aljárnvarið og í aðalatriðum óbreytt frá lýsingu
30. 21. mars 1932. Í því eru 2 miðskörás og 2 rafeldavélar.
Stærð: L. 8.8 m., br. 6.3 m., h. 3.8 m., ris 3.0 m., hjall 2.3 m.

Inngönguskúrinn er úr sama efni og með steinsteypuþröppum.
2982 Stærð: L. 1.7 m., br. 1.4 m., h. 2.6 m., skápak, hjall 2.3 m.
Húsið með inngönguskúr og tilheyrandi er metið á .... kr. 86.000.00
Yfir. 86.000.00

31. Hús Kristjáns Andréssonar, Hörpugata 13, brbnr. 3011, er íbúðarhús ásamt B. skúrum, einlyft úr timbri, aljárnvarið og óbreytt frá lýsingu 21. maí 1932.
A. Íbúðarhús: Stærð: L. 9.0 m., br. 8.0 m., h. 4.1 m., ris 3.4 m., hjall 2.2 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á ..... kr. 109.200.00
B. er geymsluskúr úr steinsteypu með járnþaki og óbreytt frá lýsingu 21. maí 1932.
3011 Stærð: L. 12.5 m., br. 4.5 m., h. 3.7 m., skápak
Skúr þessi er metinn á ..... kr. 20.800.00
C. er geymsluskúr úr sama efni og með sama frágangi og hinn.
Stærð: L. 12.0 m., br. 3.5 m., h. 3.2 m., skápak.
Skúr þessi er metinn á ..... kr. 13.400.00
D. er geymsluskúr við suðurenda B, allur úr járni á langböndum og með malargólfi.
Stærð: L. 15.0 m., br. 5.7 m. h. 2.5 m., skápak
Skúr þessi er metinn á ..... kr. 6.400.00
Yfir. 149.800.00

32. Hús Guðjóns B. Jónssonar, Sogamýrarblettur 30 við Réttarholtsveg, brbnr. 3124, er íbúðarhús úr timbri, járnklætt á veggjum og þaki, þiljað innan og stoppað með sagspónum. Skilrúm eru úr timbri. Í því
3124 eru 3 íbúðarherbergi, veggfóðruð og máluð, 2 eldhús, v. s., 2 anddyri, 2 gangar og geymsla; 2 herbergin eru dúklögð. Í húsinu er raflýsing, rafeldavél og rafsuðuplata.
Stærð: L. 13.0 m., br. 5.3 m., h. 2.3 m., skápak.
Húsið með tilheyrandi er metið á ..... kr. 29.700.00
Yfir. 29.700.00

33. Hús Jóns Ólafssonar o. fl., Laugarnesvegur 61, brbnr. 3163, er einlyft íbúðarhús úr timbri með járnþaki og óbreytt frá lýsingu 21. maí 1935.
3163 Stærð: L. 10.0 m., br. 9.0 m., h. 3.0 m., ris 1.5 m., hjall 2.3 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á ..... kr. 144.000.00
Bifreiðaskúr er við húsið úr steinsteypu með járnþaki
Stærð: L. 6.3 m., br. 3.2 m., h. 2.5 m., skápak
Bifreiðaskúrinn með tilheyrandi er metinn á .... kr. 6.600.00
Yfir. 150.600.00

34. Hús Daníels Ólafssonar, Tjarnargata 10, brbnr. 3266, er íbúðar-verzlunar- og brauðgerðarhús með viðbyggingu. Það er 5 hæða hátt með porti og risi, byggt úr járnbentri steinsteypu bæði veggir og loft og þak er með steinplötum. Á öðru lofti en bakkinn og þakgerð er húsið óbreytt frá lýsingu 22. maí 1934. (Nýja 6 stóra hæðin notuð fyrir skrifstofur.
Stærð: L. 13.2 m., br. 10.0 m., h. 12.2 m., ris 3.6 m., hjall 2.8 m.
3266 Viðbyggingin er úr steinsteypu, eins og eldri hluti hússins, með þaki úr berðum, pappa og járni. Innan á útveggi er múrhúðað á timbur, pappa og vörnel. Skilrúm eru úr múrsteini og úr timbri og tréþeli. Í þrem hæðum eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 steypibaðherbergi m/ v. s., 2 gangar og stigagangur. Skilrúm eru úr timbri, klædd gipsplötum. Allt málað. Í skammbitum er gólf og geymslupappi. Nýju hæðirnar eru notaðar fyrir skrifstofur.
Stærð: L. 5.7 m., br. 8.4 m., h. 12.2 m., ris 3.6 m., hjall 2.8 m.
Húsið með viðbyggingu og tilheyrandi er metið á ..... kr. 822.500.00
Yfir. 822.500.00

35. Hús Egils Sandholts, Karlagata 4, brbnr. 3425, er tvílyft íbúðarhús úr járnbentri steinsteypu með járnþaki og óbreytt frá lýsingu 21. okt. 1936.
3425 Stærð: L. 7.4 m., br. 7.5 m., h. 5.6 m., ris 1.3 m., hjall 2.3 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á ..... kr. 112.600.00
Yfir. 112.600.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

36. Hús Guðbjörns Bjarnasonar, Sólvallagata 37, brbnr. 3558, er íbúðarhús með tvílyftri framhlið og prílyftri bakhlið, risi og kjallara, úr steinsteypu, með járnþaki og óbreytt
3558 frá lýsingu 21. nóv. 1937.
Stærð: L. 8.5 m., br. 10.0 m., ~~meðalh.~~ 6.9 m., meðalris 2.0 m., kjall 2.4 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 197.700.00
Kr. 197.700.00

37. Hús Elínar Guðmundsdóttur, Kleppsmýrarblettur 14, við Engjaveg, brbnr. 3839, er íbúðarhús úr timbri, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki; allt þiljað innan með trétexi og sumt málað, en sumt lagt vélapappír. Dúkar eru í eldhús ~~gólfum~~. Þar eru 2 íbúðarherbergi. Salerni er við húsið, byggt eins og það.
Stærð: L. 10.0 m., br. 3.8 m., h. 2.8 m., ris 1.5 m.
Viðbygging er við húsið úr timbri, klædd utan borðum
3839 og pappa, en járni á þaki, klædd innan trétexi, pappírslímt og málað. Þar er inngangur og eldhús með rafeldavél. Kolavél er í eldhúsi, sem áður var, og út frá henni hitalögn um húsið.
Stærð: L. 2.7 m., br. 2.0 m., h. 2.6 m., skáþak.
Húsið með viðbyggingu og tilheyrandi er metið á . . . . kr. 35.300.00
Tveir sambyggðir hænsnaskúrar eru álengdar frá húsinu, byggðir úr timbri, bádir með járni á þökum, en annar ~~á~~ járnvarinn á hliðum.
Stærð: L. 4.0 m., br. 2.3 m., h. 1.9 m. skáþak.
— " — " 1.9 " , " 1.9 " , " 21 " — " —
Fuglahús þessi með tilheyrandi eru bæði metin á . . . . kr. 1.900.00
Kr. 37.200.00

38. Hús Árna Strandbergs, á lóð E. Claesens, Hörpugötu 14 B, brbnr. 3983, er geymsluskúr og íbúðarviðbygging. A. og B.:
3983 A. geymsluskúrinn er úr timbri, klæddur utan borðum, pappa og listum á veggjum og með járnþaki á pappa- og bordasúð. Hann er allur þiljaður innan með panel og með gólfborðum á bitalögum, stoppaður með sagspónum

[redacted]

38 í útveggjabinding og á milli þakbita.
Stærð: L. 3.3 m., br. 3.3 m., h. 2.2 m., skáþak.
Skúrinn með tilheyrandi er metinn á . . . . . kr. 1.700.00
B., íbúðarviðbyggingin er byggð úr timbri, klædd utan borðum og pappa á veggjum og þaki. Í henni er að eins 1 her-
3983 bergi, þiljað innan með trétexi og ýmist veggfóðrað eða málað.
Stærð: L. 3.8 m., br. 3.4 m., h. 2.2 m., skáþak.
Viðbyggingin með tilheyrandi er metin á . . . . . kr. 2.500.00
Kr. 4.200.00

39. Hús Ólafs Kristjánssonar, Efstasund 12, brbnr. 4207, er íbúðarhús úr timbri, múrhúðað með skeljasandi, en þak úr timbri, pappa og asbestplötum og er það óbreytt frá lýsingu 1. okt. 1943.
4207 Stærð: L. 9.0 m., br. 8.5 m., h. 2.8 m., ris 1.0 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 63.100.00
Kr. 63.100.00

40. Hús Magnúsar Jónssonar, Langholtsvegur 41, brbnr. 4320, er einlyft íbúðarhús úr timbri, múrhúðað með skeljasandi og með járnþaki. Það er óbreytt frá lýsingu 2. jan. 1944 að öðru leyti en því, að 2 íbúð-
4320 arherbergi eru nú í kjallara, ~~múrhúðuð og~~ máluð, 1 eldhús, v. s. og gangur, þvottaherbergi og miðstöðvarherbergi, og dúkar á gólfum íbúðarherbergja.
Stærð: L. 8.5 m., br. 8.2 m., h. 2.7 m., ris 1.5 m., kjall. 2.6 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 99.500.00
Kr. 99.500.00

Helgi Ásgeirsson Ari Bergsteinn
Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Árið 1945, hinn 10. maí

mætti Helgi Ásgeirsson f. h. H/f. Almennar tryggingar ásamt hinum löggiltu virðingamönnum, þeim Valgeiri Jónssyni og Jóni Bergsteinssyni, til þess, samkv. lögum nr. 1 frá 26. mars 1924 um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur:

1. Hús Elínar Guðmundsdóttur, sumarbústað milli Vetrarbrautar og Suðurlandsbrautar, sem fær brbnr. 4567, er íbúðarhús úr bindingi á steinsteyptum grunni, klæddur utan borðum, pappa og skeljasandi á veggjum, en járni á þaki. Innan á útveggi er klætt trétexi og somuleiðis
4567 á gólf. Skilrúm eru úr bindingi, klædd trétexi og klætt er neðan á loftbita með trétexi og álímdur pappír. Allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús með kolaeldavél og v. s.; upphitun frá eldavélinni. Timburpallur er framan við húsið milli útskotanna.

Stærð hússins: L. 7.1 m., br. 3.5 m., h. 2.6 m., ris 1.0
— " — útskots: " 1.5 " , " 2.0 " , " 2.6 " , " 0.7
— " — — " —: " 1.5 " , " 2.0 " , " 2.6 " , " 0.7.

Húsið með útskotum og tilheyrandi er metið á . . . kr. 18.800.00
Kr. 18.800.00

2. Hús Jóhannesar Zoëga Magnússonar, Háteigsvegur ~~28~~, sem fær brbnr. 4568, er tvílyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr borðum, pappa og steinskífu. Þrjú loft og stigar eru úr
4568 járnbentri steinsteypu, en skilrúm úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum eru vikurplötur og allt er húsið múrhúðað og málað og dúkar á gólfum. Á báðum hæðum hússins, hvorri fyrir sig, eru 4 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél og venjulegum eldhúsfrágangi, steypibaðherbergi m/v. s., gangur,

[redacted]

2. stigagangur, fatakrókur og fastur skápur, allt með sama frágangi. Á gólfum baðherbergis eru leirflísar og gummí á stigabrúnum. Í rishæð eru skilrúm úr timbri, klædd tvöfölduu trétexi. Klætt er einnig neðan á þakbita með texi, límt yfir pappír og málað. Gólf eru dúklögð. Þar eru 4 íbúðarherbergi, gangur og v. s. með vaski. — Í kjallara eru 4 íbúðarherbergi,
4568 með sama frágangi og á aðalhæðum, eldhús, búr, steypibað m/ v. s., 2 gangar, geymslur, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, stigagangur og geymsla undir aðaltröppum hússins. Tveir veggpallar eru á því. Húsið er húðað með skeljasandi og tinnu.

Stærð hússins: L. 12.2 m., br. 9.9 m., h. 5.3 m., ris 3.0 m., kjall. 2.6 m.
— " — útskots: " 4.5 " , " 1.0 " , " 5.3 " , " 1.0 " , " 2.6 "

Húsið með útskoti og tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 312.900.00
Kr. 312.900.00

3. Hús stúdenta Háskóla Íslands v/ Suðurgötu, sem fær brbnr. 4569, er tvílyft íbúðarhús með porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu og múrhúðað með kvartsi. Þak er úr borðum, pappi og asbesti. Þrjú loft eru úr járnbentri steinsteypu og skilrúm eru ýmist steypt eða hlaðin úr vikurplötum. Innan á útveggjum eru vikurplötur. Húsið er múrhúðað og málað innan. Stigar eru steyptir og eik yfir á þrepum og stigapöllum. Eikarbrjóstþil er kringum forsal, anddyri og stigaganga, að öðru leyti eru dúkar á gólfum.

4569 Á neðri hæð eru 18 herbergi, 1 eldhús m/ rafsuðuplötu, 1 snyrtiherbergi með 3 þvotta- og 3 salernis-skálum, steypibaðherbergi, forsalur, anddyri, stigagangur og fataherbergi. Inn úr forsal er gangur eftir endilöngu húsinu miðju.

Á annari hæð er sama herbergjaskipun og frágangur og áður er lýst.

Á rishæð eru skilrúm úr timbri; múrhúðuð, en að öðru leyti með sama frágangi. Þar eru 16 herbergi og stór setustofa, en sama fyrirkomulag og áður er lýst, hvað inn- og uppgang og þægindi snertir, nema að þar er ekki baðherbergi. Loft er úr timbri; múrhúðað og yfir því geymsla

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. í risi.

Í kjallara eru 9 íbúðarherbergi, 2 borðsalir, eldhús með rafeldavél, baðherbergi (~~snyrtiherbergi~~) snyrtiherbergi með 3 þvotta- og salernisskálum, anddyri, stigagangur, forsalur og gangur eftir endilöngu húsinu. Auk þess er þar varðaríbúð, 2 herbergi, eldhús m/ rafsuðuplötu, v. s., anddyri, gangur og geymsla undir tröppum.

4569

Stærð aðalhúss: L. 38.4 m., br. 11.4 m., h. 11.6 m., ris 2.0 m.
—"— útskots: " 3.6 ", " 1.6 ", " 11.6 "
Húsið með útskoti og tilheyrandi er metið á ..... kr. 1.671.600.00
Kr. 1.671.600.00

4. Dómkirkjan, Kirkjustræti 16, brbnr. 40, er byggð úr múrsteini, aðalkirkjan, tvílyft, með þaki úr borðasúð og steinhellu, með kórbyggingu, forkirkju og skrúðhúsi úr sama efni, allt óbreytt frá lýsingu 21. apríl 1925.

Stærð aðalkirkju: L. 22.2 m., br. 14.0 m., h. 7.0 m., ris 6.6 m.
Forkirkju " 5.2 ", " 6.6 ", " 5.0 ", " 3.2 "
Kórs " 9.8 ", " 6.5 ", " 5.7 ", " 3.2 ", kjall. 1.9 m.
Skrúðhúss " 6.6 ", " 6.0 ", " 2.5 ", " 2.8 "

40

Húsið með tilheyrandi er metið á	kr.	1.052.500.00
Pípuorgel —"—	"	200.000.00
Kirkjuklukkur —"—	"	20.000.00
Altaristafla —"—	"	25.000.00
Skírnarfontur —"—	"	20.000.00
Ljósakrónur —"—	"	30.000.00
	Kr.	1.347.500.00

5. Hús byggingarsjóðs K. F. U. M. & K., Austurstræti 20, brbnr. 98, er undir 9 stafliðum, A–J:

A er veitingahús einlyft úr bindingi og mucað í hann hraunhellu, klætt tvöfaldri borðaklæðning á veggjum og með hellupaki á borðasúð. Það er óbreytt frá lýsingu 21. apríl 1932, nema hvað korkflísagólf hefir verið lagt í þann hluta þess, sem næst er aðalinngangi.

98

[redacted]

5. Stærð: L. 23.5 m., br. 7.5 m., h. 5.7 m. á 7.5 m. l., en 2.5 m. á 16.0 m. l.
—"— ris austurenda 1.6 m., en vesturenda 4.4 m., kjall. 2.9 x 6.2 x 1.9 m.
Veitingahúsið með tilheyrandi er metið á ..... kr. 208.400.00

B er viðbygging við austurgafl veitingahússins úr timbri, klædd utan borðum, pappa og járni og óbreytt frá lýsingu 21. apríl 1932.
Stærð: L. 5.3 m., br. 3.2 m., h. 2.7 m., skáþak
Viðbyggingin með tilheyrandi er metin á ..... kr. 6.900.00

C er eldhús, byggt eins og veitingahúsið.
Stærð: L. 8.0 m., br. 5.0 m., h. 3.4 m., ris 1.5 m.
Eldhúsið með tilheyrandi er metið á ..... kr. 33.000.00

D er framreiðsluhús, byggt á milli aðalhússins og eldhússins úr timbri, járnvarið, óbreytt frá lýsingu 21. apríl 1932.
Stærð: L. 4.3 m., br. 1.2 m., h. 2.0 m., skáþak.
Framreiðsluhúsið með tilheyrandi er metið á ..... kr. 1.000.00

E eru 2 veitingaskúrar við suðurhlið aðalhússins, byggðir úr bindingi, klæddir utan plægðum borðum og þiljaðir innan ýmist með panel eða masoniteplötum. Þak skerri skálans er að mestu úr rúðugleri í römmum, en þak minni skálans er úr pappa á borðasúð.

98

Stærðir: L. 15.7 m., br. 2.5 m., h. 2.4 m., skáþak
—"—: " 4.5 ", " 3.5 ", " 2.5 " —"—
Báðir skálarnir með tilheyrandi eru metnir á ..... kr. 25.200.00

F. er geymsluskúr, áður brbnr. 498, úr timbri með járnþaki, óbreyttur frá lýsingu 21. apríl 1932.
Stærð: L. 9.4 m., br. 5.6 m., h. 3.5 m., skáþak, kjall. 1.9 m.
Geymsluskúrinn er metinn á ..... kr. 20.500.00

G er ísgeymsluskúr, áfastur við H., úr timbri, aljárnvarinn og þiljaður innan með slípuðum asbestplötum, byggður við suðurenda snyrtihússins F. og tengir saman geymsluskúrinn J., er fyrir var á lóðinni undir brbnr. 498, en kemur nú undir sama númer og hin húsin. Ísgeymsluskúrnum er terrassógólf.
Stærð: L. 4.4 m., br. 2.7 m., h. 2.6 m., skáþak
Ísgeymsluskúrinn með tilheyrandi er metinn á ..... kr. 6.200.00

F er nýtt snyrtiherbergi, byggt áfast við suðurálmu E, úr timbri, þiljað innan og málað og klætt slípuðum asbestplötum
Flyt: 301.200.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5. Flutt: 301.200.00

á c. ½ m. hæð. Það er aljárnvarið. Þar eru 3 v.s. og handlaugar.
Stærð: L. 5.5 m., br. 2.0 m., h. 2.4 m., skápak
Snyrtihúsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 7.800.00

98 H er skýli með skápum, úr bindingi, járnvarið
Stærð: L. 7.0 m., br. 1.6 m., h. 2.4 m., skápak.
Skýlið er metið á . . . . . kr. 2.600.00
Kr. 311.600.00

6. Hús Þorleifs Gunnarssonar, Ingólfsstræti 9, brbnr. 172, er íbúðar- og bókbandsiðnaðarhús A og B með nýrri viðbyggingu.

A, aðalhúsið er úr timbri, múrhúðað með skeljasandi á 3 hliðum, en þakið hellufléssum á eina hlið. Þak er járnvarið. Innan á kjallaraútveggi er klætt trétexi. Sá hluti kjallarans, sem hafður var til „síka"-framleiðslu, er nú notaður til bókbandsiðnaðar, eins og húsið. Að öðru leyti er húsið óbreytt frá lýsingu 21. nóv. 1939.-
Stærð: L. 16.4 m., br. 10.5 m., h. 6.8 m., ris 3.0 m., kjall. 2.4 m.

172 Viðbygging hefir verið gerð við bakhlið hússins úr steinsteypu á 3 vegu. Annar gaflinn myndar inngönguskúrinn. Hún er 1 hæð og kjallari. Þakið er úr borðum, pappa og járni. Loft er úr steinsteypu. Hún er sameinuð kjallara- og neðstu hæð inngönguskúrsins og er timburloft í þeim hluta. Innan á útveggi er klætt trétexi. Enginn skilveggur er í viðbyggingunni né heldur milli hennar og aðalhússins og er hún notuð á sama hátt.
Stærð: L. 8.3 m., br. 3.9 m., meðalh. 3.5 m., kjall. 2.3 m.
Aðalhúsið með viðbyggingu og tilheyrandi er metið á . . . . kr. 392.900.00

B er skrifstofuhús úr timbri, klætt borðum og pappa, c. ½ þakið og 1 hlið þess er járnklætt, en 3 hliðarnar eru múrhúðaðar. Það er óbreytt frá lýsingu 1. okt. 1942.
Skrifstofuhúsið með tilheyrandi er metið á . . . . kr. 55.800.00
Kr. 448.700.00

7. Farsóttarhús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Þingholtsstræti 25, brbnr. 261, er íbúðar- og sjúkrahús, tvílyft, með risi, kvisti og kjallara, úr timbri, aljárnvarið og óbreytt frá lýsingu 12. ág. 1922.
Stærð: L. 13.8 m., br. 8.8 m., h. 6.6 m., ris 4.1 m., kjall. 2.2 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 291.300.00

261 Geymsluhús einlyft úr timbri, aljárnvarið, er einnig óbreytt frá lýsingu 12. ág. 1922.
Stærð: L. 6.3 m., br. 5.0 m., h. 2.5 m., ris 1.2 m.
Geymsluhúsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 14.700.00
Girðing úr tré og járni um lóðina er metin á 7.000.00
Kr. 313.000.00

8. Hús Kristjáns og Jóhanns Friðrikssona, Bergstaðastræti 28A, brbnr. 399, eru 3, A–C.

A er íbúðarhús, byggt úr grásteini, hliðveggir og stafnar upp að risi, en timburstafnar járnklæddir þar fyrir ofan. Þak er járnklætt. Húsið er óbreytt frá lýsingu 21. ág. 1924
Stærð: L. 10.0 m., br. 4.4 m., h. 1.7 m., ris 1.3 m.
Inngönguskúr er við húsið úr timbri, aljárnvarinn, þiljaður og máladur innan, óbreyttur frá lýsingu 21. ág. 1924.
Stærð: L. 1.9 m., br. 2.0 m., h. 2.0 m., skápak.
Hús þetta með inngönguskúr og tilheyrandi er metið á kr. 16.800.00

399 B er geymsluskúr og fjárhús úr timbri með pappa á þaki
Stærð: L. 6.3 m., br. 5.0 m., h. 2.5 m., skápak
Skúr þessi með tilheyrandi er metinn á . . . . . kr. 2.100.00

C er nýtt íbúðar- verzlunar- og saumastofuhús, prílyft með kvisti og porti á bakhlið. Það er úr steinsteypu með þaki úr borðum, pappa og asbesti. Innan á útveggjum er ýmist trétex eða asbest. Í húsinu eru 3 loft og stigar úr járnbentri steinsteypu. Skilrúm eru ýmist úr vikursteini eða asbesti og herbergin ýmist veggfóðruð eða máluð. Smágeymslukjallari er undir nokkrum hluta þess og opinn gangur undir neðri hæðina inn á baklóðina. – Á neðstu hæð er fatasölubúð og saumastofa.
Flyt: 18.900.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

	Flutt:	18.900.00
8.	samaskrifstofuherbergi, náttunarherbergi, v.s. og gangur.	
	Á annari hæð eru 5 íbúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, baðherbergi m/v.s., gangherbergi og stigagangur.	
	Á þriðju hæð er sama herbergjaskipan og sami frágangur. Gólfum þessara hæða eru úr eikarstreimum, miðhæðin og miðluð. — Á rishæð eru 4 íbúðarherbergi. Þau eru skilrúm úr bindingi með tvöföldu asbestklæðningu. Klætt er einnig	
399	niðan á þakbita með asbesti og málað yfir. Þar er ennfremur baðherbergi m/v.s., stigagangur, geymslur og þvottahús, mósteinað í hólf og gólf. Hleðsla veita er í húsinu. Geymsluloft er á skammbitum. Þrennar dyggvalir eru á húsinu.	
	Stærð: L. 11.7 m., br. 13.0 m., h. 10.0 m. ris 2 H	
	Fjallan: " 3.7 ", " 5.0 ", " 2.0 "	
	Húsið sett með tilheyrandi er metið á ..... kr.	408.000.00
	Kr.	426.900.00
9.	Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Túnkirkjuvegur 1, brbnr. 509, er barnaskólahús, byggt úr timbri og aðjárnvarið. Það er óbreytt frá lýsingu 17. mars 1923.	
	Stærð aðalhússins: L. 39.4 m., br. 9.3 m., h. 8.2 m., ris 1.9 m., kj. 2.7 m.	
509	—"— norðurálma: " 14.3 ", " 9.3 ", " 7.5 ", " 1.9 ", " 2.7 "	
	—"— leikfimishúss: " 16.0 ", " 9.1 ", " 4.7 ", " 1.9 ", " 2.8 "	
	—"— suðurálma: " 31.4 ", " 9.1 ", " 7.5 ", " 1.9 ", " 2.5 "	
	Húsið með álmum og tilheyrandi er metið á ..... kr.	2.250.000.00
	Kr.	2.250.000.00
10.	Hús sendiráðs Noregs, Tjarnargata 15, brbm 510, er tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki og óbreytt frá lýsingu 21. okt. 1934.	
510	Stærð aðalhússins: L. 13.0 m., br. 9.4 m., h. 5.6 m., ris 1.4 m. kj. 2.2 m.	
	Viðbygging úr sama efni.	
	Stærð: L. 9.6 m., br. 2.3 m., h. 5.6 m., ris 0.8 m. kj. 2.2 m.	

10.	Húsið með viðbyggingu og tilheyrandi er metið á ..... kr.	295.600.00
	Bílskúr úr steinsteypu.	
510	Stærð: L. 7.1 m., miðalbr. 4.2 m., h. 2.6 m., skáþak	
	Bílskúrinn er metinn á ..... kr.	11.600.00
	Kr.	307.200.00
11.	Hús Fríkirkjusafnaðarins í Reykjavík, Fríkirkjan, Fríkirkjuvegur 5, brbnr. 707, er kirkja byggð úr timbri, aðjárnvarin, óbreytt frá lýsingu 21. júní 1931.	
	Stærð aðalkirkju: L. 22.0 m., br. 11.3 m., h. 7.5 m., ris 5.7 m.	
	Anddyri er við austurgafl með turni yfir, byggð eins og kirkjan, óbreytt frá lýsingu 21. júní 1931.	
	Stærð: L. 4.4 m., br. 5.9 m., h. 5.1 m. Turnhæð 23.2 m.	
	Kórbygging er við austurgafl kirkjunnar úr steinsteypu	
707	á 3 vegu og járnþaki, óbreytt frá lýsingu 21. júní 1931.	
	Stærð: L. 6.4 m., br. 11.0 m., h. 5.6 m., kjall. 1.8 m.	
	Tvær viðbyggingar eru sín hvoru megin anddyrisins úr timbri, járnvarðar, óbreyttar frá lýsingu 21. júní 1931.	
	Stærð: L. 2.7 m., br. 4.0 m., h. 2.5 m., skáþak	
	—"— " 2.7 ", " 4.0 ", " 2.5 " —"—	
	Kirkjan með anddyri, kór, viðbyggingum og tilheyrandi er metin á kr.	808.200.00
	Pípuorgel er metið á ..... "	220.000.00
	Skírnarfontur " " " ..... "	15.000.00
	Ljósakrónur " " " ..... "	20.000.00
	Kirkjuklukkur " " " ..... "	25.000.00
	Altaristafla " " " ..... "	20.000.00
	Kr.	1.108.200.00
12.	Hús Ólafs Ólafssonar, Skólavörðustígur 42, brbnr. 722, er íbúðarhús úr timbri, múrklætt með skeljasandi á veggjum og með járnþaki, suðurhlið tvílyft, norðurhlið einlyft, óbreytt frá lýsingu 2. des. 1941.	
	Stærð: L. 6.3 m., br. 10.0 m., miðalh. 4.7 m., miðaltis 1.3 m., kjall. 2.1 m.	
	Húsið með tilheyrandi er metið á ..... kr.	107.200.00
	Kr.	107.200.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13. Hús Oddnýjar Stefánsson, Laugavegur 22, brbnr. 1006, er tvílyft íbúðar- og verzlunarhús úr timbri aljárnvarið, óbreytt frá lýsingu 30. okt. 1944.
Stærð hússins: L. 9.8 m., br. 7.5 m., h. 6.3 m., ris 4.2 m.
—„— kjallara: „ 9.8 „, „ 3.2 „, „ 1.7 m.
—„— inngskúrs: „ 3.8 „, „ 4.8 „, „ 6.3 „
1006 Húsið með inngönguskúr og tilheyrandi er metið á kr. 194.800.00
Nýja íbúðar-verzlunar- og iðnaðarhúsið, sem byggt er úr steinsteypu með járnþaki, er óbreytt að öllu leyti frá lýsingu 30. okt. 1944.
Stærð: L. 12.0 m., br. (meðal) 7.5 m., meðalh. 12.5 m., skáþak, kj. 2.2 m.
Hús þetta með tilheyrandi var síðast metið 30. okt. 1944 á kr. 318.200.00
Kr. 513.000.00

14. Hús byggingarsjóðs K. F. U. M. & K., Amtmannsstígur 2B, brbnr. 1097, er tvílyft íbúðar- og samkomuhús með viðbyggingu.
A, íbúðar- og samkomuhúsið er úr timbri, aljárnvarið, óbreytt frá lýsingu 21. ág. 1937.
Stærð: L. 15.7 m., br. 8.8 m., h. 7.2 m., ris 1.9 m., kjall. 2.7 m.
1097 Inngsk. „ 3.1 „, „ 2.5 „, „ 7.2 „, skáþak, „ 2.7 „
Samkomuhúsið með inngönguskúr og tilheyrandi er metið á . . kr. 339.600.00
B, viðbyggingin er úr steinsteypu með járnþaki, óbreytt frá lýsingu 21. ág. 1937.
Stærð hennar: L. 10.0 m., br. 9.0 m., h. 7.9 m., skáþak, kjall. 2.7 m.
—„— útskots: „ 9.0 „, „ 6.7 „, „ 7.9 „ —„—, „ 2.7 „
Viðbyggingin með útskoti og tilheyrandi er metin á . . . kr. 390.000.00
Kr. 729.600.00

15. Hús Hannesar Guðmundssonar, Hverfisgata 12, brbnr. 1243, er einlyft íbúðarhús með porti, 3 kvistum, innsvölum í vesturgafli, risi og kjallara, úr steinsteypu með járnþaki, óbreytt frá lýsingu 14. okt. 1918.
1243 Stærð: L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 4.2 m., ris 5.0 m., kjall. 2.4 m.
Íbúðarhúsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 210.000.00
Flyt: 210.000.00

Flutt: 210.000.00

15. Viðbygging er við suðurhlið hússins meðfram Ingólfsstræti úr steinsteypu með járnþaki, óbreytt frá lýsingu 14. okt. 1918. Þar er nú blaðaafgreiðsla.
1243 Stærð: L. 6.8 m., br. 8.6 m., h. 3.1 m., skáþak.
Blaðaafgreiðslan með tilheyrandi er metin á . . . . . kr. 36.000.00
Kr. 246.000.00

16. Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Tjarnargata 12, brbnr. 1265, „Slökkvistöðin", eru 6 alls, A–F.
A er prílyft hús úr steinsteypu með járnþaki, í meginatriðum óbreytt frá lýsingu 21. nóv. 1935.
Stærð götuhliðar: L. 19.2 m., br. 10.5 m., h. 10.6 m., ris 1.8 m.
—„— vesturálmu: „ 5.4 „, „ 8.1 „, „ 7.8 „, „ 3.6 „
Hús þetta, sem er slökkvistöð og skrifstofur, er metið með tilheyrandi á kr. 739.300.00
B er bifreiðaskúr, allur úr steinsteypu.
Stærð: L. 5.4 m., br. 3.0 m., h. 2.5 m., slétt þak.
Bifreiðaskúrinn með tilheyrandi er metinn á . . . kr. 4.100.00
1265 C er kolaskúr úr steinsteypu.
Stærð: L. 5.4 m., br. 2.5 m., h. 2.5 m., slétt þak.
Kolaskúrinn er metinn á . . . . . „ 3.400.00
D er slönguturn.
Stærð: L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 18.8 m. Hann er metinn á . . . „ 23.600.00
E er íbúðarhús og skrifstofuhús úr steinsteypu með járnþaki, óbreytt frá lýsingu 12. ág. 1922.
Stærð: L. 19.5 m., br. 3.8 m., h. 5.8 m., ris 0.6 m.
Íbúðar- og skrifstofuhús þetta með tilheyrandi er metið á . . kr. 99.400.00
F. er íbúðar- og geymsluhús úr steinsteypu með járnþaki og óbreytt frá lýsingu 5. febr. 1921
Stærð: L. 6.9 m., br. 4.6 m., h. 5.8 m., ris 1.9 m.
Íbúðar- og geymsluhús þetta með tilheyrandi er metið á . . kr. 46.600.00
Kr. 916.400.00

Kefir verið hækkað og skekkað. Þáð

17. Hús Henry Åbergs, Óðinsgata 9, brbnr. 1451, er íbúðarhús úr steinsteypu með þaki úr borðum, pappa og asbesti
1451 Innan á útveggjum er pappi á listum, vírnet og múrhúðað

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17. yfir og málað. Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu. Kjallari er undir nokkrum hluta þess og opinn gangur, 2 m. breiður, þvert í gegnum neðri hæð þess. Skilrúm eru ýmist steypt eða úr timbri og múrhúðuð og herbergin öll múrhúðuð og máluð. Á gólfum er korklag ofan á steypunni. Á neðri hæð eru 3 herbergi, eldhús með rafvél, anddyri, gangur og stigagangur. Á efri hæð eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m/ v.s., stigagangur, gangur og geymsluherbergi. Í risháð eru timburskilrúm, múrhúðuð, en loft klædd teti. Þar eru 4 herbergi, gangur og stigagangur.

1451

Stærð: L. 12.6 m., br. 7.2 m., h. 6.0 m., ris 2.2 m.
-"- kjallara: " 7.5 " " 4.0 " " 2.0 "
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 208.000.00
Kr. 208.000.00

18. Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Barónsstígur 30, brbnr. 1504, er tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki, óbreytt frá lýsingu 26. maí 1923.

1504

Stærð: L. 10.0 m., br. 7.5 m., h. 6.8 m., ris 1.0 m., kjall. 1.9 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 137.000.00
Kr. 137.000.00

19. Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Bergþórugata 43, brbnr. 1505, er prílyft íbúðarhús úr holsteini með járnþaki, óbreytt frá lýsingu 26. maí 1923.

1505

Stærð: L. 18.0 m., br. 8.2 m., h. 8.8 m., ris 1.0 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 302.000.00
Kr. 302.000.00

20. Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Bergþórugata 18, brbnr. 1507, er tvílyft íbúðarhús úr timbri, aljárnvarið, óbreytt frá lýsingu 26. maí 1923.

1507

Stærð: L. 10.5 m., br. 6.9 m., h. 5.8 m., ris 1.0 m., kjall. 1.9 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 111.000.00
Kr. 111.000.00

21. Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Bergþórugata 20, brbnr. 1508, er tvílyft íbúðarhús úr timbri, aljárnvarið, óbreytt frá lýsingu 26. maí 1923.

1508

Stærð: L. 10.5 m., br. 6.9 m., h. 5.8 m., ris 1.0 m., kjall. 1.9 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 111.000.00
Kr. 111.000.00

22. Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Bergþórugata 41, brbnr. 1530, er prílyft íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki, óbreytt frá lýsingu 26. maí 1923.

1530

Stærð: L. 10.7 m., br. 9.1 m., h. 8.8 m., ris 1.0 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 202.000.00
Geymsluskúr úr timbri á 1 veg, framhliðin, járnklædd og úr steinsteypu á 3 vegu, járnþak, óbreyttur frá lýsingu 26/5. 1923.
Stærð: L. 9.4 m., br. 2.5 m., h. 2.2 m., skáþak.
Skúr þessi með tilheyrandi er metinn á . . . . . kr. 5.200.00
Kr. 207.200.00

23. Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Selbúðir / Vesturgötu, brbnr. 1581, eru alls 4, A–D, öll byggð úr steinsteypu, með járnþaki:

1581

A er íbúðarhús hið syðra, óbreytt frá lýsingu 21. febr. 1934.
Stærð: L. 35.5 m., br. 6.9 m., h. 2.8 m., ris 1.3 m., kjall. 1.3 m.
Hús þetta með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 220.100.00
B er íbúðarhús hið nyrðra, óbreytt frá lýsingu 21. febr. 1934
Stærð: L. 35.5 m., br. 6.9 m., h. 2.8 m., ris 1.3 m., kjall. 1.3 m.
Hús þetta er metið með tilheyrandi á . . . . . kr. 220.100.00
C er salernabygging við vesturenda að albygginganna, óbreytt frá lýsingu 21. febr. 1934
Stærð: L. 8.6 m., br. 1.3 m., h. 2.5 m., skáþak
Salernabygging þessi með tilheyrandi er metin á . . . kr. 2.800.00
D er skúr og sorpþrær við austurenda að albygginganna, óbreytt frá lýsingu 21. febr. 1934
Stærð: L. 8.6 m., br. 1.3 m., h. 2.5 m., skáþak
Skúr og þrær með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 2.800.00
Kr. 445.800.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

24. Hús Magnúsar Magnússonar o.fl., Urðarstígur 8, brbnr. 1761, er íbúðarhús og 2 skúrar, A-C.

A íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki, óbreytt frá lýsingu 21. sept. 1926.
Stærð: L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 6.6 m., rís 3.0 m.
Inngönguskúr er við húsið úr sama efni
Stærð: L. 2.8 m., br. 2.8 m., h. 7.3 m., skáþak.
Húsið með inngönguskúr og tilheyrandi er metið á ..... kr. 92.500.00

1761 B er geymsluskúr úr steinsteypu með þaki úr timbri og pappa og óbreyttur frá lýsingu 21. sept. 1926.
Stærð: L. 3.2 m., br. 3.6 m., h. 3.5 m., skáþak.
Skúr þessi er metinn á ..... kr. 2.400.00

C er geymsluskúr, byggður eins og B.
Stærð: L. 3.5 m., br. 2.5 m., h. 1.6 m., skáþak.
Skúr þessi er metinn á 800.00
Kr. 95.700.00

25. Hús Guðnýjar Oladóttur, Vitastígur 10, fæðm. 1813, er íbúðarhús ~~með járnþaki~~ úr steinsteypu með járnþaki og óbreytt frá lýsingu 18. nóv. 1923.
Stærð: L. 8.4 m., br. 8.8 m., h. 3.2 m., rís 3.1 m.
1813 Húsið með tilheyrandi er metið á ..... kr. 69.000.00

Geymsluskúr úr steinsteypu með járnþaki.
Stærð: L. 3.3 m., br. 3.8 m., h. 2.1 m., skáþak.
Skúrinn er metinn á 2.000.00
Kr. 71.000.00

26. Hús Sumarliða Gíslasonar, Vesturgata 16A, brbnr. 2129, er tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki, óbreytt frá lýsingu 21. okt. 1926.
2129 Stærð: L. 7.2 m., br. 7.5 m., h. 5.9 m., rís 2.5 m., bjall. 2.4 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á ..... kr. 102.000.00
Kr. 102.000.00

27. Hús Runólfs Jónssonar, Grettisgata 7A.

27. brbnr. 2163, er íbúðarhús úr timbri, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Á aðalhæð eru 2 íbúðarherbergi og eldhús með kolavél og v.s. Í kjallara er pappi og innan á honum þiljur. Steinveggir eru úr holsteini með tvöföldum þiljum; einnig er borðaklæðning neðan á loftbitum, allt laust striga, veggfóðrað og málað. Á pakloftinu eru 2 íbúðarherbergi, þiljuð innan og máluð loft og veggfóður; dúkar eru á gólfum.
Stærð: L. 6.2 m., br. 5.0 m., h. 3.0 m., rís 2.3 m.

Inngönguskúr er við húsið; par er uppgangur á loftið og geymsla. Hann er byggður eins og húsið.
2163 Stærð: L. 3.9 m., br. 1.9 m., h. 2.4 m., skáþak.
Húsið með inngönguskúr og tilheyrandi er metið á ... kr. 33.000.00

Bílskúr er áfastur við verkstæðishúsið, sem ~~Ingvar~~ var. Vesturhlið hans er eldvarnarveggur. Þakið er úr timbri, pappa og járni. Þiljað er neðan á sperrur. Gólfið er steinsteypt. Þvottahúsið, sem áður var, er annars endi hans, hitt er óinnréttað.
Stærð: L. 12.6 m., br. 3.4 m., h. 3.2 m.
Bílskúrinn með tilheyrandi er metinn á ..... kr. 9.500.00
Kr. 42.500.00

28 Hús Jóns Bergssonar, Bergstaðastræti 50B, brbnr. 2342, er einlyft íbúðarhús úr timbri með járni á veggjum og þaki, óbreytt frá lýsingu 21. okt. 1927.
Stærð: L. 10.4 m., br. 5.5 m., h. 3.2 m., rís 2.2 m., kjall. 2.3 m.
2342 Inngönguskúr er við húsið úr steinsteypu á 3 vegu, með járnþaki, óbreyttur frá lýsingu 21. okt. 1927
Stærð: L. 2.1 m., br. 2.0 m., h. 3.0 m., skáp., kj. 2.3 m.
Húsið með inngönguskúr og tilheyrandi er metið á kr. 68.400.00
Kr. 68.400.00

29. Hús Kirkjugarða Reykjavíkur við Fossvallagötu, brbnr. 2348, er skrifstofu- og geymsluskúr
2348

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

29. úr timbri, aljárnvarið, óbreytt frá lýsingu 21. okt. 1927.
Stærð: L. 8.5 m., br. 5.6 m., h. 3.0 m., skáþak
2348 Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 31.200.00
Kr. 31.200.00

30. Hús h. f. Ögir við Tryggvagötu, brbnr. 2409, er hefir verið endurbætt verzlunarhús með seglasaumastofu, úr timbri, aljárnvarið. Það er þiljað innan og neðan á loftbita með panelborðum. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Timburgólf er í húsinu og steinsteypugólf þar yfir. Þar er verzlunarherbergi með hillum, innar af því vörugeymsluherbergi af þiljað með trétexi og v. s.; allt málað. Hinn hluti hússins er seglasaumastofa, klædd trétexi
2409
Stærð: L. 10.8 m., br. 7.0 m., h. 2.6 m., skáþak
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 35.200.00
Kr. 35.200.00

31. Hús Ingimundar Gíslasonar, Brúnstaðir við Þvottalaugaveg, brbnr. 2510, er íbúðarhús og 3 útihús.
A Íbúðarhúsið er einlyft, úr timbri, aljárnvarið og óbreytt frá lýsingu 21. nóv. 1928.
Stærð: L. 6.6 m., br. 5.1 m., h. 3.0 m., ris 2.3 m.
Inngönguskúr er við húsið, byggður eins og það.
Stærð: L. 2.3 m., br. 2.3 m., h. 2.4 m., skáþak.
2510 Húsið með inngönguskúr og tilheyrandi er metið á . . . kr. 36.500.00
B Fjós er nýbyggt á löðinni; það er hlaðið úr holsteini á steinsteyptan grunn; þakið er úr borðum, pappa og járni, Neðan á sperrur er þiljað og stoppað í milli með spónum. Fjósið er múrhúðað utan og innan. Skilrúm eru úr timbri. Í þvi eru 3 básar, 1 hænsnaklefi, útungunarklefi með olíuhitun og föðurgeymsla, Skilveggir útungunarklefa og föðurgeymslu eru múrhúðaðir.
Stærð: L. 10.5 m., br. 4.5 m., h. 2.4 m.
Flyt: 36.500.00

31. Flutt: 36.500.00
Fjósið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 16.900.00
C. Hlaða er áfast við fjósið, byggð úr timbri (grindin) en járn á langböndum á veggjum og þaki
Stærð: L. 8.3 m., br. 4.3 m., h. 3.0 m., ris 1.5 m.
2510 Hlaðan er metin á . . . . . kr. 9.100.00
D. Hesthús og fuglahús er áfast við fjósið og hlöðuna, úr timbri, járnklætt. Það er hólfað í tvennt.
Stærð: L. 5.0 m., br. 4.0 m., h. 2.3 m.
Hesthúsið er metið á . . . . . kr. 3.200.00
Kr. 65.700.00

32. Hús Ágústs Pálssonar, Þverholt 4, brbnr. 2531, er einlyft íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki, óbreytt frá lýsingu 21. nóv. 1928.
2531 Stærð: L. 7.6 m., br. 7.2 m., h. 3.0 m., ris 1.5 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 50.500.00
Kr. 50.500.00

33. Hús Jakobs Bjarnasonar, Ásvallagata 11, brbnr. 2563, er tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu, með járnþaki, óbreytt frá lýsingu 21. apríl 1929.
2563 Stærð: L. 10.0 m., br. 9.0 m., h. 5.9 m., ris 3.6 m., kj. 2.5 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 209.300.00
Kr. 209.300.00

34. Hús h. f. Adalstræti 4", Adalstræti 4, brbnr. 2815, eru 7 alls, A–"G.
A er skrifstofu- og verzlunarhús, tvílyft með skáþaki, úr steinsteypu, með járnþaki, óbreytt frá lýsingu 1/11. 1942.
2815 Stærð: L. 17.8 m., br. 11.7 m., h. 6.0 m., skáþak.
Hús þetta með tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 305.000.00
B er kaffi- og exportverksmiðja, tvílyft, úr timbri, aljárnvarin, óbreytt frá lýsingu 21. febr. 1931.
Stærð: L. 17.5 m., br. 6.3 m., h. 8.2 m., ris 1.3 m.
Hús þetta með tilheyrandi er metið á . . . kr. 116.500.00
Flyt: 421.500.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

34.	Flutt:	421.500.00
	C. er geymsluhúsbygging við vesturhlið B, úr sama efni óbreytt frá lýsingu 21. febr. 1931. Stærð: L. 17,3 m., br. 10,7 m., h. 5.8 m., ris 1.8 m. Geymsluhúsið er metið á ..... kr.	161.200.00
	D. er skúrbygging milli B og C., byggð eins og þau hús Stærð: L. 3.1 m., br. 1.9 m., h. 2.8 m., skáþak. Skúr þessi er metinn á ..... kr.	1.400.00
2815	E. er reykháfur úr járnbentri steinsteypu. Hæð 18.3 m. Reykháfurinn er metinn á ..... kr.	15.000.00
	F. er járnsmiðjuhús úr steinsteypu á 3 vegu, en ein hliðin er upp við vestara hús eignarinnar, með járnþaki. Stærð: L. 12.2 m., br. 5.7 m., h. 3.3 m., skáþak Járnsmiðjan er metin á ..... kr.	14.000.00
	G. er geymsluskúr úr timbri með járnþaki. Stærð: L. 4.7 m., br. 5.5 m., h. 2.7 m., skáþak Geymsluskúr þessi er metinn ..... kr.	3.500.00
	Kr.	616.600.00

35. Hús Magnúsar og Einars Jónssona, Lambhóll við Þormóðsstaðaveg, brbnr. 3000, er íbúðarhús með inngönguskúr, geymsluskúr og fjós og hlaða.

	A, íbúðarhúsið er tvílyft, úr steinsteypu, með járnþaki, óbreytt frá lýsingu 21. mars 1932. Stærð: L. 9.6 m., br. 7.8 m., h. 5.4 m., ris 3.0 m. Inngönguskúrinn er byggður eins og húsið	
3000	Stærð: L. 2.4 m., br. 2.2 m., h. 3.2 m., skáþak Húsið með inngskúr og tilheyrandi er metið á ... kr.	128.100.00
	B, geymsluskúrinn er úr steinsteypu með járnþaki, óbreyttur frá lýsingu 21. mars 1932. Stærð: L. 6.3 m., br. 4.1 m., h. 2.6 m., skáþak Geymsluskúrinn er metinn á ..... kr.	6.700.00
	C., fjósið og hlaðan er byggt úr timbri og járnvarið. Gólfið er úr steinsteypu. Það er allt piljað innan. Stærð: L. 4.0 m., br. 5.4 m., h. 2.0 m., skáþak.	
	Flyt:	134.800.00

35.	Flutt:	134.800.00
3000	Fjós og hlaða með tilheyrandi er metið á ..... kr.	4.100.00
	Kr.	138.900.00

36. Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Skólavörðustíg ur 37, brbnr. 3099, er sjúkrahús prílyft með viðbyggingu, úr steinsteypu, með þakhellupaki, óbreytt frá lýsingu 21. mars 1933. Stærð: L. 18.4 m., br. 10.0 m., h. 8.6 m., ris 2.9 m., kjall. 2.0 m.

3099	Viðbyggingin er við norðurhlið hússins meðfram Kárastíg. Hún er fjórlyft og byggð eins og aðalhúsið, óbreytt frá lýsingu 21. mars 1933. Stærð: L. 3.5 m., br. 5.1 m., h. 8.6 m., ris 2.9 m., kjall. 2.0 m. Sjúkrahúsið með viðbyggingu og tilheyrandi er metið á kr.	669.000.00
	Kr.	669.000.00

37. Hús Knud Zimsens, Bjarkargata 6, brbnr. 3218, er íbúðarhús með inngönguskúr og viðbyggingu og bifreiðaskúr.

	A íbúðarhúsið er tvílyft úr steinsteypu, með járnþaki, óbreitt frá lýsingu 21. nóv. 1933. Stærð: L. 10.5 m., br. 11.0 m., h. 5.9 m., ris 2.7 m., kj. 2.1 m.	
3218	Inngönguskúrinn er byggður eins og húsið og óbreyttur frá lýsingu 21. nóv. 1933 Stærð: L. 3.0 m., br. 1.8 m., h. 3.6 m., skáþak, kj. 2.1 m. Viðbyggingin er úr steinsteypu, með járnþaki, óbreytt frá lýsingu 21. sept. 1937. Stærð: L. 2.0 m., br. 2.7 m., h. 3.4 m., ris 0.5 m.	
	Húsið með inngskúr, viðbyggingu og tilheyrandi er metið á .. kr.	292.400.00
	B, bifreiðaskúrinn er úr steinsteypu með járnþaki óbreyttur frá lýsingu 21. nov. 1933. Stærð: L. 8.0 m., br. 3.4 m., h. 2.6 m., skáþak Bifreiðaskúrinn er metinn á ..... kr.	10.600.00
	Kr.	303.000.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

38. Hús Kjartans Ó. Bjarnasonar, Birkibær við Suðurlandsbraut, Kleppsmýrarblettur 15, brbnr. 3460, er einlyft íbúðarhús úr steinsteypu, með þaki úr eternitplötum, óbreytt frá lýsingu 21. jan. 1937.

3460 Stærð aðalhússins: L. 7.7 m., br. 8.7 m., h. 2.7 m., ris 2.3 m., kj. 2.1 m.
—"— útskots: " 0.9 ", " 4.5 ", " 2.7 ", " 1.4 ", " 2.1 "
—"— viðauka: " 1.6 ", " 5.8 ", " 2.7 ", " 1.8 ", " 2.1 "
Húsið með útskoti, viðauka og tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 96.000.00
Kr. 96.000.00

39. Hús Einars Sveinssonar, Víðimelur 58, brbnr. 3640, er íbúðarhús tvílyft úr steinsteypu með þaki úr eternitplötum, óbreytt frá lýsingu 21. sept. 1938.
Stærð: L. 11.9 m., br. 8.9 m., h. 5.5 m., ris 2.0 m., kjall. 2.5 m.
—"— útsk.: " 1.3 ", " 5.0 ", " 5.5 ", " 1.2 ", " 2.5 "
3640 Húsið með útskoti og tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 236.000.00
Bifreiðaskúr er á lóðinni, allur úr steinsteypu, óbreyttur frá lýsingu 21. okt. 1938.
Stærð: L. 6.5 m., br. 3.3 m., h. 2.5 m., skáþak
Bifreiðaskúrinn er metinn á . . . . . kr. 7.500.00
Kr. 243.500.00

40. Hús Hannesar Sveinssonar, Fossvogsblettur 51 við Bústaðaveg, brbnr. 3736, er sumarbústaður úr timbri, múrhúðaður á veggjum, með járnþaki, óbreyttur frá lýsingu 21. nóv. 1939.
Stærð: L. 6.0 m., br. 3.4 m., h. 2.7 m., ris 1.2 m.
3736 Útskot: " 3.4 ", " 1.5 ", " 2.7 ", " 1.2 "
Inngönguskúr er við húsið, byggður eins og það.
Stærð: L. 2.6 m., br. 1.5 m., h. 2.5 m., skáþak.
Húsið með útskoti, inngskúr og tilheyrandi er metið á . . . . kr. 20.700.00
Geymsluskúr er við húsið úr timbri, þappaklæddur
Stærð: L. 5.4 m., br. 1.8 m., h. 2.0 m., skáþak
Geymsluskúrinn er metinn á . . . . . kr. 2.000.00
Kr. 22.700.00

41. Hús Unu Hjartardóttur, Laugafell við Breiðholtsveg, brbnr. 4017, er íbúðar- og verzlunarhús með inngönguskúr og viðbyggingu ásamt 2 hænsnahúsum.
A. Íbúðar- og verzlunarhúsið er byggt úr bindingi, klætt borðum, pappa og járni á þaki, en múrhúðað á veggjum. Skilrúm eru úr timbri, sem og loft og gólf. Innan á útveggi er klætt með borðum og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað. Í því eru 2 íbúðarherbergi, 1 eldhús með rafeldavél og gangur. Það er hitað með rafmagni. Undir öllu húsinu er steinsteypukjallari, með steinsteyptu gólfi og langskilvegg eftir endilöngu; hann er múrhúðaður og kvíttaður. Kjallarinn er hólfaður í 3 geymslur með hillum. Þar er ennfr. baðklefi með kerri og steypibaði og v. s.
Inngönguskúr er við húsið úr timbri, múrhúðaður.
Stærð hússins: L. 7.3 m., br. 4.0 m., h. 2.4 m., ris 1.0 m., kj. 2.0 m.
4017 —"— inngskúrs: " 1.0 ", " 1.0 ", " 2.1 ", skáþak
Viðbygging er við húsið úr samskonar efni og það og með sama ytri frágangi. Hún er stoppuð í binding og ýmist klædd krossviði eða trétexi innan og máluð. Dúkar eru þar á gólfum. Þar er sölubúð með búðarhillum og borði. Steingólf er í viðbyggingunni og innangengt úr henni í kjallara aðalhússins.
Stærð: L. 3.3 m., br. 3.8 m., meðalh. 2.4 m.
Húsið með inngskúr, viðbygg. og tilheyrandi er metið á . . . kr. 40.200.00
B. Hænsnahús úr timbri á steinsteyptum grunni, klætt borðum og pappa á veggjum, en með járni á þaki. Það er þiljað innan og stoppað í binding.
Stærð hænsnahússins: L. 5.5 m., br. 1.6 m., meðalh. 2.0 m.
—"— útskots: " 3.0 ", " 2.7 ", —"— 2.0 "
Hænsnahús þetta með útskoti og tilheyrandi er metið á . . kr. 1.700.00
C. Hænsnahús úr sama efni og hitt og byggt eins og það.
Stærð: L. 3.7 m., br. 1.8 m., meðalh. 1.7 m.
Hænsnahús þetta með tilheyrandi er metið á . . . kr. 600.00
Kr. 42.500.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

42. Hús norska sendiráðsins, Hverfisgata 45, brbnr. 4022, er einlyft íbúðarhús með 5 kvistgluggum, 3 kvistum, veggsvölum, porti, risi og kjallara, úr steinsteypu, sementsléttað utan og málað, og með járnþaki, óbreytt í aðalatriðum frá lýsingu 1. mars 1924.

4022 Stærð: L. 14.1 m., br. 10.2 m., h. 4.4 m., ris 3.6 m., kj. 2.2 m.
Húsið með tilheyrandi er metið á ..... kr. 297.000.00
Kr. 297.000.00

43. Hús Cæjarsjóðs Reykjavíkur á Elliðavatni brbnr. 4313 eru öll óbreytt frá lýsingu 15. okt. 1943.

A er íbúðarhús úr timbri, aljárnvarið
Stærð: L. 10.0 m., br. 7.3 m., h. 2.6 m., ris 2.7 m., kjall. 2.6 m.
Íbúðarhús þetta með tilheyrandi er metið á ..... kr. 108.800.00

B er íbúðarhús áfast hinu, úr timbri, aljárnvarið.
Stærð: L. 9.8 m., br. 7.6 m., h. 2.6 m., ris 4.0 m., kjall. 2.6 m.
Íbúðarhús þetta með tilheyrandi er metið á ..... " 151.500.00

4313 C Fjós og fuglahús, einlyft með risi, úr vikurholsteini með járnþaki.
Stærð: L. 9.5 m., br. 9.4 m., h. 3.0 m., ris 2.2 m.
Hús þetta með tilheyrandi er metið á ..... kr. 62.000.00

D Heyhlaða úr steinsteypu með járnþaki.
Stærð: L. 10.0 m., br. 7.3 m., h. 5.2 m., ris 2.7 m.
Hlaðan er metin á ..... " 28.400.00

E Haughús úr steinsteypu með járnþaki
Stærð: L. 9.4 m., br. 3.8 m., h. 2.5 m., skáþak
Haughúsið er metið á ..... " 11.200.00
Kr. 361.900.00

44. Hús Ónnu Friðriksson, Dísadalur við Baldurshaga, brbnr. 4350, er sumarbústaður með útskoti og viðbyggingu, allur úr timbri, aljárnvarinn, með kjallara undir nokkrum hluta, óbreyttur frá lýsingu 16/10. 1943.

4350 Stærð aðalhússins: L. 8.6 m., br. 5.2 m., h. 2.4 m., ris 0.6 m.
— " — útskots: " 4.5 ", " 5.1 ", " 2.6 ", skáþak
— " — viðbyggingar: " 8.6 ", " 2.2 ", " 2.3 ", — " —

44. Stærð kjallara: L. 5.8 m., br. 5.0 m., h. 2.2 m.
4350 Húsið með útskoti, viðbyggingu og tilheyrandi er metið á ..... kr. 45.000.00
Kr. 45.000.00

Helgi Ísgeirsson Ari Bergsteinn
Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur



Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur