



## Brunabótavirðingar

---

Lýsingabók Nr. 21 Lýsingar á húsum sem búið er að rífa. Aðalstræti – Öldugata, o.fl.

**Tekið af vef Borgarskjalasafnsins**

---

**[www.borgarskjalasafn.is](http://www.borgarskjalasafn.is)**

Lýsingar á húsum  
sémi buntar að rífa

Aðalstrati ~ Oldugata, ofl.



Adfnr.24354

Brunabótavirðingar Reykjavíkur C. Ranga

Gata og númer:

Aðalstræti 6

Möt framkvæmd: 4/3/1943. ) 26/4/1945. samramismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

a. Tvílyft hús með risi, bygt úr bindingi klætt utan með kantsettum borðum á veggjum og þaki, alt lagt pappa, listum og járni þar yfir. Í útveggi neðri hæðar er múrað í bindinginn með múnsteini. Í neðri hæðinni eru 2 sölu-búðir með venjulegri búðarinnrétti, saumastofa, skrifstofa, gangur og fastur skápur, alt þiljað innan, lagt striga og vélapappír, alt ýmist veggfóðrað eða málæð. Í efri hæðinni eru 6 herbergi, eldhús, v.s. og gangur, alt með sama frágangi og í neðri hæðinni. Geymslukjallari með steinsteypugólf er undir nokkrum hluta hússins.

Stærð 13,8 m., br.5,7 m., h.5,0 m., ris 0,6 m.

Kjallarastærð L.2,8 m., br.2,1 m., h.1,8 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....

71.960.-

b. Viðbygging við norðurgafl hússins er bygð úr steini og með járnþaki á plægðri borðasúð með pappa á milli. Í neðri hæðinni er verslun og geymslu-klefi. Í efri hæðinni er 1 íbúðarherbergi og eldhús. Alt er þetta með samskonar frágangi og í aðalhúsinu.

Stærð L.3,1 m., br.8,2 m., h.5,0 m., skáp.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....

20.090.-

c. Vinnustofa er bygð úr bindingi, klædd utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í aðalhæðinni er skósmiðastofa, íbúðarherbergi, 2 geymsluherbergi og gangur. Geymslukjallari er undir húsinu.

Stærð L.8,0 m., br. 5,0 m., h.2,5 m., ris 1,9 m., kjh.1,9 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....

24.060.-

d. Viðbygging er við vesturhlíð aðalhússins, þar sem áður var inngöngu-skúr, er bygð úr steinsteypu á 3 vegu. Pak er úr borðasúð, pappa og baru-járn. Í viðbyggingunni er skrifstofa, þiljuð innan, veggfóðruð og málæð.

Stærð L.3,4 m., br.2,0 m., h.2,8 m., skáp.

Viðbyggingin, ásamt tilheyrandi, er vört á.....

1.870.-

e. Saumastofa er bygð úr bindingi á 3 vegu, en eldvarnargafafl er á norðan-verðu. Bindingurinn er klæddur utan með plægðum borðum, pappa og járni þar yfir og með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni. Þar eru 3 herbergi og gangur, alt þiljað innan veggfóðrað og málæð.

Stærð L.6,9 m., br.7,8 m., h.2,7 m., ris 1.9 m.

Saumastofan, ásamt tilheyrandi, er vört á.....

11.940.-

Flyt 129.920.-

Gata og númer: Aðalstræti 6

Möt framkvæmd: (1/3/1943.) 26/4/1945.	Metið kr.
Flutt	129.920.-
f. Saumastofa ereinlyft með skúrpaki, bygð úr bindingi, klædd utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, á veggjum og paki. Í útveggi er fylt með marhálmí á milli pilja. Milligólf er í bitalagi. Þar eru 3 herbergi, gangur og v.s., alt piljað innan, strigalagt, veggfóðrað og málað. Stærð L.9,4 m., br.3,8 m., meðalh. 2,8 m., skáp.	
Saumastofan, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	16.800.-
g. Rakarastofa er bygð úr steinsteypu, með járnþaki á borðasúð, með pappa á milli. Innan á útveggjum eru korkplötur og neðan á loftum eru panelbiljur lagðar strápípum, alt fínhúðað og málað. Steingólf er í húsinu og veggirnir sementssléttir utan.	
Stærð L.7,0 m., br.2,6 m., h.2,7 m., skáp.	
Saumastofan, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	4.270.-
=====	=====
Samtals	150.990.-
Húsin eru óbreytt frá síðasta mati. (1/3/1943.)	
a. Stærð klæðskerahúss: L. 13.8 m. br. 5.7 m. h. 5.0 m. ris 0.6 m. " kjallara: L. 2.8 m. br. 2.1 m. h. 1.8 m.	
b. " viðbyggingar: L. 3.1 m. br. 8.2 m. h. 5.0 m. skáþak.	
c. " vinnustofu: L. 8.0 m. br. 5.0 m. h. 2.5 m. ris 1.9 m. kjh. 1.9 m.	
d. " inngönguskúrs: L. 3.3 m. br. 2.0 m. h. 2.9 m. skáþak. " saumastofu: L. 6.9 m. br. 7.8 m. h. 2.7 m. ris 1.9 m.	
e. " do: L. 9.4 m. br. 3.8 m. h. 2.8 m. skáþak.	
f. " rakarastofu: L. 7.0 m. br. 2.6 m. h. 2.8 m. skáþak.	
Litra a, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	103.700.-
" b, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	30.400.-
" c, " - " - " " "	40.500.-
" d, " - " - " " "	44.000.-
" e, " - " - " " "	24.000.-
" f, " - " - " " "	9.400.-
Samtals	252.000.-
=====	=====

Gata og númer:

## Aðalstræti 6

Möt framkvæmd: samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
A. Klæðskh.: L 13.8 m. br. 5.7 m. h. 5.0 m. ris 0.6 m. = 416.90 m <sup>3</sup>	
" Kjallari: L 2.8 m. br. 2.1 m. h. 1.8 m. = 10.58 m <sup>3</sup>	141.100.00
B. Viðb. : L 3.1 m. br. 8.2 m. h. 5.0 m. skáþak = 127.10 m <sup>3</sup>	41.900.00
C. Vinnust.: L 8.0 m. br. 5.0 m. h. 2.5 m. ris 1.9 m. = 216.00 m <sup>3</sup>	56.200.00
D. Inng.sk.: L 3.3 m. br. 2.0 m. h. 2.9 m. skáþak = 19.14 m <sup>3</sup>	
" Saumast.: L 6.9 m. br. 7.8 m. h. 2.7 m. ris 1.9 m. = 199.13 m <sup>3</sup>	63.300.00
E. Do : L 9.4 m. br. 3.8 m. h. 2.8 m. skáþak = 100.02 m <sup>3</sup>	
F. Rakarast: L 7.0 m. br. 2.6 m. h. 2.8 m. skáþak = 50.96 m <sup>3</sup>	15.300.00
	<u><u>1139.83 m<sup>3</sup></u></u>
	<u><u>350.800.00</u></u>

Gata og númer: Aðalstræti 9

Möt framkvæmd: (1/6/1943.) (25/2/1947 .) 16/5/1951. samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
a.I. Húsið er tvílyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum og járni á veggjum og þaki. Á neðri hæð hússins eru tvær sölubúðir með borðum, hillum, skúffum og skápum, 7 herbergi, v.s., 2 gangar, allt piljað innan og ýmist veggfóðrað eða málað. Á efri hæðinni eru 9 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 v.s. með steypuböðum, 4 gangar, allt strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað. Á rishæðinni eru 8 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 fastir skápar, v.s. og 2 gangar, allit með sama frágangi og á hinum hæðunum. Kjallari er undir öllu húsinu með gólfí og langvegg úr steinsteypu. Þar er þvottaherbergi, 7 geymsluherbergi og 2 gangar.	
Stærð L.15,7 m., br.12,6 m., h.6,1 m., ris 3,8 m., kjallh.l,9 m.	
a.II. Íbúðar- og verzlunarhús er áfast við litra a.I., og að öllu leyti byggt eins og það hús, nema að eldvarnarveggur úr steinsteypu er við norðurhlið þess. Niðri er sölubúð, skrifstofa og gangur, en á efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v.s. og gangur. Allt er piljað innan, strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað. Kjallari er undir viðbyggingunni.	
Stærð L.6,3 m., br.6,1 m., h.7,3 m., skáþ.,kjh.l,9 m.	
Húsið, (ásamt) viðbyggingin og tilheyrandi, er virt á.....	336.270.-
b. Íbúðar- og skrifstofuhús byggt úr bindingi, klætt utan kantsettum borðum og járni þar yfir, með járnþaki á pappa og borðasúð. Á neðri hæðinni eru 3 herbergi piljuð og máluð. Á efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt piljað veggfóðrað og málað.	
Stærð L.7,8 m., br.5,0 m., h.5,0 m., ris 1,3 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	37.030.-
c. Við suðurhliðina á þessari viðbyggingu er skúr byggður nákvæmlega eins. Niðri í honum er skrifstofa. Á efri hæðinni er 1 íbúðarherbergi, hvorttveggja piljað innan, strigalagt, veggfóðrað og málað. Undir skurnum er kjallari með steinsteypugólfí.	
Stærð L.3,8 m., br.2,8 m., h.6,9 m., skáþ., kjh.l,9 m.	
Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	11.760.-
d. Skrifstofuhús tvílyft með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Á neðri hæðinni eru 2 skrifstofur, v.s., fastur skápur og 2 gangar. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í og piljum þar innan á. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum piljum. Piljað er og neðan á loftbita. Allt er lagt striga og pappir og ýmist málað eða veggfóðrað. Á efri hæðinni eru 3 íbúðar-	
Flyt	385.060.-

Gata og númer:

Aðalstræti 9

Möt framkvæmd:		Metil kr.
	Flutt	385.060.-
herbergi og gangur, allt með sama frágangi og á neðri hæðinni. Kjallari er undir öllu húsinu til geymslu. Þar er gólf og loft úr steinsteypu.		
Stærð L.9,6 m., br.4,6 m., h.5,4 m., skáp., kjh.2,0 m.		
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	Samtals	49.210.-
		434.270.-

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 1/6/1943.

A. Ibúðarhús og verzlunar: L. 15.7 m. br. 12.6 m. h. 6.1 m. ris 3.8 m. kjh. 1.9 m.		
" Viðbygging: L. 6.3 m. br. 6.1 m. h. 7.3 m. skápak, kjh. 1.9 m.		
" Do: L. 3.8 m. br. 2.8 m. h. 6.9 m. skápak, kjh. 1.9 m.		
Húsið, ásamt 2 viðbyggingum og tilheyrandi, er vilt á.....		544.200.-
B. Ibúðar- og skrifstofuhús: L. 7.8 m. br. 5.0 m. h. 5.0 m. ris 1.3 m.		
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....		52.300.-
C. Skrifstofuhús: L. 9.6 m. br. 4.6 m. h. 5.4 m. skápak, kjh. 2.0 m.		
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....		71.500.-
	Samtals	668.000.-

Vilt 16/5/1951.

Húsin eru óbreytt að stærðum frá síðasta mati 25. febrúar 1947, en mikið verið umbætt og breytt innan að því er snertir aðalhúsið, staflíð A. Á neðri hæð, suðurhlíð hefir verið þiljað með mahogny og innbyggðir birki-skápar; þar eru nú dömubúð, 2 málunarskýli, skrifstofa og snyrtiherbergi, en í norðurhlíð veitingasalur m/mahogny og bambusinnréttingu og annar veitingasalur m/mahoganyklæðningu, eldhús málað, 2 snyrtiherbergi og skrifstofa. Á efri hæð eru nú 3 íbúðarherbergi, eldhús, 2 saumastofur, 7 skrifstofur, 2 forstofur, allt veggfórað og málað; enn fremur 2 geymslur. Á þakhæð eru 7 íbúðarherbergi og 3 eldhús. Í kjallara undir suðurhlíð eru 3 geymslur með hillum, kaliklefi, þvottahús, burrkherbergi og smíðahús, 1 miðkjallara er innréttar fyrir bakarí og kjötvinnslu, allt múrhúðað og terrassó á gólfum, enn fremur loftdæla; í bakkjallara er miðstöðvarherbergi og geymslur, hitt 6innréttar; í norður-kjallara er herbergi m/hillum og innréttingu til geymslu.

A. Ibúðar- og veitingahús m/m: L 15.7 m. br. 12.6 m. h. 6.1 m. ris 3.8 m. kj. 1.9 m.		
" Viðbygging : L 6.3 m. br. 6.1 m. h. 7.3 m. skápak. kj. 1.9 m.		

Gata og númer:

## Aðalstræti 9

Möt framkvæmd: 16/5/1951 frh.) 20/8/1959.	Metid kr.
A. Viðbygging: L 3.8 m. br. 2.8 m. h. 6.9 m. skáþak. kj. 1.9 m. Húsið, ásamt viðbyggingum og tilheyrandi, er vört á .....	1.371.200.00
B. Bakhús úr steinsteypu. Þar er á neðri hæð skrifstofa m/sérinnangangi, snyrtiherbergi og eldhús, en á efri hæð 3 fbúðarherbergi. Kjallarinn er óinnréttar geymslupláss.	
Stærð : L 9.6 m. br. 4.6 m. h. 5.4 m. skáþak. kj. 2.0 m. Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á .....	130.700.00
C. Bakhús úr timbri. Þar eru á neðri hæð 2 herbergi og skósmíðavinnustofa, en á efri hæð 3 herbergi og iðnaðarpláss.	
Stærð : L 7.8 m. br. 5.0 m. h. 5.0 m. ris 1.3 m. Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á .....	76.400.00
	Samtals krónur
	1.578.300.00

Samramismat 1. apríl 1951.

A. Ib.-,verzl.-veitingah.: L 15.7 m. br 12.6 m h. 6.1 m ris 3.8m kj 1.9m " Vb.: L 6.3 m. br. 6.1 m h. 7.3 m. skáþak kj. 1.9 m. " do : L 3.8 m. br. 2.8 m.h. 6.9 m. skáþak kj. 1.9 m. B. Ib.-gh: L 7.8 m. br. 5.0 m. h.5.0 m. ris 1.3 m. C. do og skrifsth:L 9.6 m. br. 4.6 m. h. 5.4 m.skáþak kj. 2.0 m.	= 1958.42 m <sup>3</sup> = 353.56 m <sup>3</sup> = 93.63 m <sup>3</sup> = 218.40 m <sup>3</sup> = 326.78 m <sup>3</sup> 2950.79 m	3 3 3 3 3 3
		1.371.200.- 76.400.- 130.700.- 1.578.300.00

Vort 20/8. 1959.

Frá síðasta mati hússins, 16/5 1951, hafa engar verulegar breytingar orðið á húsinu, en það óskast endurmetið.

Stærð hússins:

A: L. 15.7 m., br. 12.6 m., h. 6.1 m., ris 3.8 m., kj. 1.9 m. " viðb. " 6.3 " " 6.1 " " 7.3 " " skáþ. " 1.9 " " do. " 3.8 " " 2.8 " " 6.9 " " " 1.9 " = 2.405.61 m <sup>3</sup> .	2.526.000.-
B. L. 7.8 m., br. 5.0 m., h. 5.0 m., " 1.3 m., = 218.40 m <sup>3</sup> .	131.000.-
C. L. 9.6 m., br. 4.6 m., h. 5.4 m., " skáþ. kj. 2.0 m. = 326.28 m <sup>3</sup> .	261.000.-
Húsið með tilheyrandi er metið á .....	Alls kr. 2.918.000.-

Gata og númer: Aðalstræti 11

Mót framkvæmd: 29/4/1918. 26/5/1923. samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

a. virt 29/4/18. Íbúðarhús einlyft með risi, kvistum og kjallara, er byggt úr bindingi, klætt utan með plægöum borðum og jární þar yfir á tvær hliðar og með járnþaki á plægöri borðasúð. Í binding er múrað með mürsteini. Niðri í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, bún og 2 gangar, allt rörað og kalksléttan, veggir og loft, allt málað. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, 4 geymsluherbergi, framloft og 4 fastir skápar. Allt er húsið þiljað innan, strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað. Kjallari er undir 2/3 hlutum hússins. Hann er með steinsteypugólf og hólfaður í 4 rúm.

Stærð 14,4 m., br.10,0 m., h.3,8 m., ris 4,1 m., kjh.2,2 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

33.678.-

b. virt 29/4/18. Inngönguskúr byggður eins og húsið sjálft.

Stærð L.1,9 m., br.2,5 m., h.3,8 m.

Skúrin er virtur á.....

366.-

c. virt 26/5/23. Geymslu- og kaffibrensluhús byggt úr steinsteypu með þaki ár borðasúð, pappa og jární. Úr steinsteypu eru einnig gólf og skilveggir á neðri hæð hússins. Allir veggir eru sementssléttar utan og innan. Á neðri hæðinni er kaffibrenslusalur, skrifstofuherbergi, geymsluherbergi og gangur, allt málað. Uppi eru 3 geymsluherbergi, öll þiljuð og með timburgólf á bitalögum, allt málað.

Stærð L.11,5 m., br.4,4 m., h.6,0 m., skápak.

Húsið, ásamt tilheyrendi, er virt á.....

12.265.-

d. virt 29/4/18. Geymsluskúr byggður úr binding, klæddur utan með borðum og með járnþaki á borðasúð. Í honum er timburgólf.

Stærð L.6,7 m., br.3,4 m., h.2,8 m.

Skúrin er virtur á.....

860.-

Samtals	47.169.-
---------	----------

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Íb.og skrifsth.: L 14.4 br. 10.0 h. 3.8 ris 4.1 kj 2.2m 2/3 = 1046.40 m <sup>3</sup>	293.000.00
B. Inng.skúr : L 1.9 br. 2.5 h. 3.8 m. = 18.05 m <sup>3</sup>	4.700.00
C. Kaffibr. m/m : L 11.5 br. 4.4 h. 6.0 m. skápak. = 303.60 m <sup>3</sup>	85.000.00
D. Geymsla : L 6.7 br. 3.4 h. 2.8 m. = 63.78 m <sup>3</sup>	5.100.00
	<u>1431.83 m<sup>3</sup></u>
	<u>387.800.00</u>

Gata og númer: Aðalstræti 18

Möt framkvæmd: (1/4/1943. Ltr.b.20/9/1944.) 29/6/1946. samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

a. Íbúðar- saumastofu- og veitingahús, þrílyft með risi, karnap, veggsvölum og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan plægðum borðum, pappa og jární þar yfir á veggjum og paki. Í öllum útveggjum er millipil úr borðum og pappi innan á þeim og milligólf í bitalögum. Á neðstu hæðinni eru 5 herbergi, eldhús, fastur skápur og gangur, allt þiljað innan, strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað. Á miðhæðinni eru 5 herbergi, eldhús, baðherbergi, v.s., fastur skápur, anddyri og gangur, allt með sama frágangi og niðri. Í baðherbergi eru glerflísar á neðanverðum veggjum og umhverffis eldavélina í eldhúsinu. Á efstu hæðinni eru 9 herbergi, eldhús, anddyri og gangur, allt með sama frágangi. Á rishæðinni er þirkloft og geymsluherbergi. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólf. Í honum er veitingastofa með borði, hillum og skúffum, skósmiðavinnustofa og gangur. Allt er þetta þiljað veggfóðrað og málað. Þar er einnig þvottahús og 3 geymsluklefar.

Stærð L.13,8 m., br.8,8 m., h.9,7 m., ris 2,5 m., kjh.2,3 m.

Inngönguskúr er við norðurhlið hússins með veggsvölum, byggður eins og það nema að eldvarnarveggur er á norðurhlið hans. Í honum eru 3 gangar og 3 v.s.

Stærð L.2,5 m., br.3,2 m., h.8,2 m., skáþ., kjh.2,3 m.

Húsið, ásamt inngönguskúrum <sup>m</sup>/tilheyrandi, er virt á..... 203.660.-  
Inngöngusk. byggður eins og húsið sjálft. L.1,6m., br.3,5m., h.3,1m., skáþ. kjh.1,3m.

b. Viðbygging við norðurhlið aðalhússins, byggt úr hlöðnum steini með járnþaki á borðasúð. Húsið er einangrað með vikurplötum, múrhúðað og málað yfir. Punnt timburskilrúm er á innri enda hússins. Þar er snyrtiherbergi og afgrep fyrir afgreiðslufólk. Steingólf er í húsinu.

Stærð L.4,6 m., br.5,0 m., h.3,2 m., skáþak.

Viðbyggingin er metin á..... 19.700.-

Samtals 223.360.-

=====

Húsið er í meginatriðum óbreytt frá síðasta mati 1/4/1943 og 20/9/1944.

A. Ibúðar- og mats.h: L. 13.8 m. br. 8.8 m. h. 9.7 m. ris 2.5 m. kjh. 2.3 m.

" Inngönguskúr: L. 2.5 m. br. 3.2 m. h. 8.2 m. skáþak, kjh. 2.3 m.

" do: L. 1.6 m. br. 3.5 m. h. 3.1 m. - " - kjh. 2.3 m.

B. Viðbygging: L. 4.6 m. br. 5.0 m. h. 3.2 m. - " -

Litra A, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 397.700.-

- " - B, - " - " - " " "..... 28.000.-

Samtals 426.500.-

Gata og númer:

Aðalstræti 18

Möt framkvæmd: 7/9/1968

Metið kr.

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Ib.-saumst m/m: L 13.8 br 8.8 h. 9.7 ris 2.5 kj. 2.3 m. = 1603.01 m <sup>3</sup>	
" inngönguskúr : L 2.5 br. 3.2 h. 8.2 skáþak kj. 2.3 m. = 84.00 m <sup>3</sup>	
" do : L 1.6 br. 3.5 h. 3.1 skáþak kj. 2.3 m. = 30.24 m <sup>3</sup>	498.000.00
B. Verzlh, vb. : L 4.6 br 5.0 h. 3.2 skáþak = 73.60 m <sup>3</sup>	29.400.00
	<u>1790.85 m<sup>3</sup></u>
	<u>527.400.00</u>

Virt: 7/9/1968.

Husið óskast endurmetið, vegna lélegs viðhalds. Óbreytt að stærðum.

Stærð hússins:

A. L. 13.8 m., br. 8.8 m., h. 9.7 m., ris 2.5 m., kj. 2.3 m.	
" L. 2.5 m., br. 3.2 m., h. 8.2 m., ris skáþ., kj. 2.3 m.,	
" L. 1.6 m., br. 3.5 m., h. 3.1 m., ris " kj. 2.3 m. = 1.717.00 m <sup>3</sup>	3.000.000,-
B: L. 4.6 m., br. 5.0 m., h. 3.2 m., ris " = 74.00 m <sup>3</sup>	154.000,-
Husið, ásamt tilheyrandi er virt á .....	kr. 3.154.000,-

Rifid 69

Gata og númer: Amtmannsstígur 2c

Mót framkvæmd: (1/5/1943.) 18/9/1946. samræmismat 1. apríl 1951. 10/3/1962.	Metið kr.
a. Einlyft geymsluhús byggt úr bindingi, klætt utan með járni á langböndum á veggjum og paki. Að sunnanverðu er eldvarnarveggur. Á bitalögum er gólf úr plægðum 5/4" borðum. Kjallari er undir öllu húsinu, með steinsteypugólf. Stærð L.9,4 m., br.7,5 m., h.1,9 m., kjh.2,5 m. Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	20.200.-
b. Hesthús, byggt úr bindingi, klætt utan járni á langböndum, þeði veggir og pak. Múrsteinn er hlaðinn í binding í austurgafl og suðurhlið. Stærð 7,5 m., br.6,0 m., h.3,5 m., ris 3,4 m. Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	21.600.-
c. Vagnskúr, við vesturgafl hesthússins, er byggður úr bindingi, klæddur utan járni á langböndum á veggjum og paki. Stærð 6,7 m., br.6,0 m., h.2,8 m., skáþ. Vagnskúrinn er virtur á.....	11.200.-
	Samtals 53.000.-

Húsin eru í meginatriðum óbreytt frá síðasta mati 1/5/1943. Það sem óbur var vagnskúr og hesthús er nú bifreiðageymsla m/m.

a. Starð geymsluhúss: L. 9.4 m. br. 7.5 m. h. 1.9 m. ris 3.4 m. kjh. 2.5 m. Hús þetta, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	60.200.-
b. Starð geymsluhúss: L. 13.5 m. br. 8.0 m. h. 3.5 m. skáþak. Hús þetta ásamt tilheyrandi, er virt á.....	52.000.-
c. Starð skrifstofu: L. 2.3 m. br. 4.8 m. h. 2.5 m. skáþak. Hús þetta, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	4.100.-

Rifid 1962

Samtals	116.300.-
	=====
A. Geymsluh.	: L 9.4 br. 7.5 h. 1.9 ris 3.4 kj. 2.5 = 430.05 m <sup>3</sup> 81.700.00
B. do	: L 13.5 br. 8.0 h. 3.5 skáþak. = 378.00 m <sup>3</sup> 71.800.00
C. Skrifst., viðb.: L 2.3 br. 4.8 h. 2.5 skáþak. = 27.60 m <sup>3</sup> 5.500.00	
	=====
	835.65 m <sup>3</sup> 159.000.00

Virt 10/3. 1962.

Endurmetið vegna vætanlegs eignarnáms.

A: L. 9.4 m., br. 7.5 m., h. 1.9 m., ris 3.4 m., kj. 2.5 m. = 430.05 m <sup>3</sup> .....	190.000.-
B: L. 13.5 m., br. 8.0 m., h. 3.5 m., skáþ. = 378.00 m <sup>3</sup> .....	207.000.-
C: L. 2.3 m., br. 4.8 m., h. 2.5 m., skáþ. = 27.60 m <sup>3</sup> .....	8.000.-

Húsin ásamt tilheyrandi er virt á ..... samtals kr. 405.000.-

Gata og númer:

A m t m a n n s s t i g u r 2c

Möt framkvæmd: (1/5/1943.) 18/9/1946. samræmismat 1. apríl 1951. 10/3/1962.	Metið kr.
a. Einlyft geymsluhús byggt úr bindingi, klætt utan með járni á langböndum á veggjum og þaki. Að sunnanverðu er eldvarnarveggur. Á bitalögum er gólf úr plægðum 5/4" borðum. Kjallari er undir öllu húsinu, með steinsteypugólf. Starð L.9,4 m., br.7,5 m., h.1,9 m., kjh.2,5 m. Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	20.200.-
b. Hesthús, byggt úr bindingi, klætt utan járni á langböndum, þeði veggir og þaki. Múrsteinn er hlaðinn í binding í austurgafl og suðurhlið. Starð 7,5 m., br.6,0 m., h.3,5 m., ris 3,4 m. Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	21.600.-
c. Vagnskúr, við vesturgafl hesthússins, er byggður úr bindingi, klæddur utan járni á langböndum á veggjum og þaki. Starð 6,7 m., br.6,0 m., h.2,8 m., skáþ.	
Vagnskúrinn er virtur á.....	11.200.-
	Samtals 53.000.-

Húsin eru í meginatriðum óbreytt frá síðasta mati 1/5/1943. Það sem  
éður var vagnskúr og hesthús er nú bifreiðageymsla m/m.

a. Starð geymsluhúss: L. 9.4 m. br. 7.5 m. h. 1.9 m. ris 3.4 m. kjh. 2.5 m. Hús þetta, ásamt tilheyrandi, er virt é.....	60.200.-
b. Starð geymsluhúss: L. 13.5 m. br. 8.0 m. h. 3.5 m. skáþak. Hús þetta ásamt tilheyrandi, er virt é.....	52.000.-
c. Starð skrifstofu: L. 2.3 m. br. 4.8 m. h. 2.5 m. skáþak. Hús þetta, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	4.100.-

*Rifid 1962*

Samtals	116.300.-

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Geymsluh. : L 9.4 br. 7.5 h. 1.9 ris 3.4 kj. 2.5 = 430.05 m <sup>3</sup>	81.700.00
B. do : L 13.5 br. 8.0 h. 3.5 skáþak. = 378.00 m <sup>3</sup>	71.800.00
C. Skrifst., viðb.: L 2.3 br. 4.8 h. 2.5 skáþak. = 27.60 m <sup>3</sup>	5.500.00
	835.65 m <sup>3</sup>
	159.000.00

Virt 10/3. 1962.

Endurmetið vegna væntanlegs eignarnáms.

A: L. 9.4 m., br. 7.5 m., h. 1.9 m., ris 3.4 m., kj. 2.5 m. = 430.05 m <sup>3</sup> .....	190.000.-
B: L. 13.5 m., br. 8.0 m., h. 3.5 m., skáþ. = 378.00 m <sup>3</sup> .....	207.000.-
C: L. 2.3 m., br. 4.8 m., h. 2.5 m., skáþ. = 27.60 m <sup>3</sup> .....	8.000.-

Húsin ásamt tilheyrandi er virt á ..... samtals kr.

405.000.-

Gata og númer:

A m t m a n n s s t i g u r 4

Möt framkvæmd: (21/2/1942.) 15/5/1946.

Metið kr.

a. Tvílyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan plægðum borðum, pappa, listum og járni þar yfir á veggjum og pakki. Í bindingi er pappi og milligólf í öllum bitalögum. Á neðri hæðinni eru 7 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með v.s., 4 fastir skápar og gangur. Á efri hæðinni eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, bún, baðherbergi með v.s. og gangur. Á rishæðinni eru 5 íbúðarherbergi og 2 eldhús og gangur. Á skammbitum eru gólfborð. Allar íbúðir pessar eru þiljaðar innan, strigalagðar og fymist veggfóðraðar eða málaðar innan. Í kjallaranum eru 3 herbergi til íbúðar, eldhús, v.s. og gangur, allt með sama frágangi og á aðalhæðinni. Þar er einnig þvottahús, 3 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og gangur.

Stærð L.13,8 m., br.10,5 m., h.6,9 m., ris 3,5 m., kjh.2,2 m.

Inngönguskúr er byggður að öllu leyti eins og húsið.

Stærð L.3,5 m., br.5,0 m., h.6,9 m., ris 1,0 m., kjh.2,2 m.

Inngönguskúr, eins byggður og húsið.

Stærð L.2,5 m., br.3,2 m., h.6,9 m., skáþ.,kjh.2,2 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi og 2 inngönguskúrum, er virt á..... 141.740.-

b. Smíðahús, einlyft með risi, er byggt úr binding, klætt utan með plægðum borðum, pappa, listum og járni þar yfir á þrjár hliðar og pakki. Eldvarnarhlið er á húsinu. Innan á binding er pappi og piljur. Á aðalhæð er trésmíðastofa, en geymsla uppi á lofti.

Stærð L.7,2 m., br.2,8 m., h.2,8 m., ris 1,9 m.

Smíðahúsið er virt, ásamt tilheyrandi.....

4.050.-

Samtals 145.790.-

Hús þetta hefir fengið gagngerða endurbót, en er óbreytt að öðru leyti frá fyrra mati. (21/2/1942)

Stærð: L. 13.8 m. br. 10.5 m. h. 6.9 m. ris 3.5 m. kjh. 2.2 m.

" inngönguskúrs: L. 3.5 m. br. 5.0 m. h. 6.9 m. ris 1.0 m. kjh. 2.2 m.

" do: L. 2.5 m. br. 3.2 m. h. 6.9 m. skáþak, kjh. 2.2 m.

Húsið, ásamt inngönguskúrum og tilheyrandi, er virt á..... 405.000.-

b. Geymsluskúr stærð: L. 7.2 m. br. 2.8 m. h. 2.8 m. ris 1.9 m. Virtur á.... 5.900.-

c. do. Járnklaðdur á langböndum, veggf. og díukl.

Stærð: L. 3.2 m. br. 3.6 m. h. 2.3 m.

Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á..... 2.000.-

Samtals 412.900.-

Gata og númer: *Arnargata*  
*Grímsstaðaholt "Björnshús"*

Mót framkvæmd: 1/6/1943. (samræmismat 1. apríl 1951.) 20/3/1952.	Metið kr.
a. Íbúðarhús byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Á aðalhæðinni er 1 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan með panel og málæð. Á þaklyfti er 1 íbúðarherbergi, geymslu- klefi og gangur, allt með sama fragangi og á aðalhæð.	
Stærð L.6,4 m., br.4,4 m., h.2,7 m., ris 2,0 m.	
Inngönguskúr er við húsið, byggður eins og það.	
Stærð L.2,8 m., br.1,4 m., h.2,3 m., skáp.	
Húsið, ásamt skúr og tilheyrandi, er vilt á.....	15.050.-
b. Hesthús byggt úr timbri, klætt utan borðum á veggjum og með pappapáki á súð.	
Stærð L.9,2 m., br.2,8 m., h.2,2 m., skápak.	
Húsið er vilt á.....	2.850.-
c. Heyhús er einnig byggt úr bindingi, klætt utan borðum og bárujárni, pappa og borðasúð á þaki.	
Stærð L.7,6 m., br.4,4 m., h.2,4 m., ris 1,4 m.	
Heyhúsið er vilt á.....	2.600.-
	Samtals 20.500.-

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Ibh.: L 6.4 br. 4.4 h. 2.7 ris 2.0	= 104.19 m <sup>3</sup>	117.000
" Inng.sk.: L 2.8 br. 1.4 h. 2.3 skápak	= 9.02 m <sup>3</sup>	34.000.00
B. Hesthús : L 9.2 br. 2.8 h. 2.2 skápak	= 56.67 m <sup>3</sup>	19.000
C. Hlaða : L 7.6 br. 4.4 h. 2.4 ris 1.4	= 103.66 m <sup>3</sup>	5.700.00
	273.54 m <sup>3</sup>	5.200.00
		44.900.00

Vilt 20/3/1952.

Ný viðbygging við íbúðarhúsið, staflið A, nýr bílskúr og ný geymsla. Viðbyggingin er 1 hæð með skúrpáki, úr steinsteypu, sléttihúðuð utan, klædd innan vikurplötum og spónasteypu að litlu leyti og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Þar eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, v.s. og forstofugangur, allt veggfóðrað, málæð og dúklagt.

Stærð viðbyggingar: L 9.8 br. 6.7 mh. 2.8 skápak = 183.84 m <sup>3</sup>	257.000
(A) Viðbyggingin, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	80.900.00
(B) Bifreiðaskúr nýr, ein hliðin úr timbri óvarin, hinat úr timburgrind klæddri utan sléttu járni, gólf steinsteypt, ósundurhólfaður.	

Gata og númer:

*Arnargata*  
Grímsstaðaholt "Björnshús"

Mót framkvæmd: 1/6/1943. (samræmismat 1. apríl 1951.) 20/3/1952.

Metið kr.

a. Íbúðarhús byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Á aðalhæðinni er 1 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan með panel og málæð. Á þaklyfti er 1 íbúðarherbergi, geymslu- klefi og gangur, allt með sama fragangi og á aðalhæð.

Stærð L.6,4 m., br.4,4 m., h.2,7 m., ris 2,0 m.

Inngönguskúr er við húsið, byggður eins og það.

Stærð L.2,8 m., br.1,4 m., h.2,3 m., skáp.

Húsið, ásamt skúr og tilheyrandi, er vilt á.....

15.050.-

b. Hesthús byggt úr timbri, klætt utan borðum á veggjum og með pappapáki á súð.

Stærð L.9,2 m., br.2,8 m., h.2,2 m., skápak.

Húsið er vilt á.....

2.850.-

c. Heyhús er einnig byggt úr bindingi, klætt utan borðum og bárujárni, pappa og borðasúð á þaki.

Stærð L.7,6 m., br.4,4 m., h.2,4 m., ris 1,4 m.

Heyhúsið er vilt á.....

2.600.-

Samtals 20.500.-

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Íbh.: L 6.4 br. 4.4 h. 2.7 ris 2.0	= 104.19 m <sup>3</sup>	117.000
" Inng.sk.: L 2.8 br. 1.4 h. 2.3 skápak	= 9.02 m <sup>3</sup>	34.000.00
B. Hesthús : L 9.2 br. 2.8 h. 2.2 skápak	= 56.67 m <sup>3</sup>	5.700.00
C. Hlaða : L 7.6 br. 4.4 h. 2.4 ris 1.4	= 103.66 m <sup>3</sup>	5.200.00
	273.54 m <sup>3</sup>	44.900.00

Vilt 20/3/1952.

Ný viðbygging við íbúðarhúsið, staflið A, nýr bílskúr og ný geymsla. Viðbyggingin er 1 hað með skúrpáki, úr steinsteypu, sléttihúðuð utan, klædd innan vikurplötum og spónasteypu að litlu leyti og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Þar eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, v.s. og forstofugangur, allt veggföðrað, málæð og dúklagt.

Stærð viðbyggingar: L 9.8 br. 6.7 mh. 2.8 skápak = 183.84 m<sup>3</sup>

287.000

A.) Viðbyggingin, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....

80.900.00

B.) Bifreiðaskúr nýr, ein hliðin úr timbri óvarin, hinari úr timburgrind klæddri utan sléttu járni, gólf steinsteypt, ósundurhólfaður.

Gata og númer:

Arnargata Björnshús

Möt framkvæmd: frh.	Metil kr
Verður stafli. D.)	
Stærð skúrsins: L 6.6 br. 4.3 mh. 2.6 skáþak = 73.78 m <sup>3</sup>	27.000
Bifreiðaskúrinn, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	8.900.00
C. Geymsla ný úr timbri, pappaklædd á útveggjum, með járni á þaki. Hún er byggð við hlöðuna, sem fyrir er og verður stafliður E. Notuð fyrir hænsni.	
Stærð geymslu: L 3.4 br. 2.0 mh. 2.0 skáþak = 13.60 m <sup>3</sup>	7.000
Geymslan, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	2.600.00
Samtals krónur	92.400.00 /
	448.000

Gata og númer:

Arnargata 10

Möt framkvæmd: 4/8/1923 samræmismat 1. apríl 1951.

Metil kr.

a. Íbúðarhús byggt úr timbri, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Í binding er stoppað með sagspónum. Þar eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, allt málæð og íbúðarherbergin lögð striga og pappír á veggjum og lofti. Kjallari er undir öllu húsinu. Þar eru geymslur.

Stærð L.6,9 m., br.5,7 m., h.3,1 m., ris 1,0 m., kjh.2,2 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

11.488.-

b. Inngönguskúr er við norðurhlið hússins, byggður eins og það. Þar er gangur og einn fastur skápur.

Stærð L.1,9 m., br.1,6 m., h.2,7 m.

Skúrinn er virtur á.....

509.-

Samtals

11.997.-

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Íbh. : L 6.9 br. 5.7 h. 3.1 ris 1.0 kj. 2.2	= 228.11 m <sup>3</sup>	73.000.00
Inng.skúr: L 1.9 br. 1.6 h. 2.7	= 8.21 m <sup>3</sup>	2.600.00
	<u>236.32 m<sup>3</sup></u>	<u>75.600.00</u>

Gata og númer:

Arnargata 15

Mót framkvæmd: 20/3/1952.

Metið kr.

Nýtt íbúðarhús, 1 hæð með skúrbaki, byggt úr steinsteypu, öll skilrúm steypt, slétthúðað utan, klætt innan vikurplötum og masonit og með baki úr timbri, pappa og bárujárni. Á hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., forstofa m/föstum fataskáp, allt ýmist veggfóðrað eða málað og dúklagt. Kolamiðstöð er í eldhúsi.

Stærð hússins: L 6.20 br. 6.70 mh. 2.8 skáþak = 116.31 m<sup>3</sup>

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

51.200.00

167.000-

Gata og númer:

*Arnargata*  
*(Grímsstaðaholt) "Jónshús"*

Möt framkvæmd: 3/3/1923. samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

a. Íbúðarhús byggt úr grasteini, hliðarveggir báðir og annar gaflinn, en suðurgaflinn er úr timbri, allur járnklæddur. Á aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi og gangur, allt piljað og malað. Á rishæðinni eru 2 herbergi, piljuð og málub, eldhús og geymsluklefri.

Stærð L.6,3 m., br.4,7 m., h.3,1 m., ris 2,0 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

5.220.-

b. Inngönguskúr er við vesturhlið hússins, byggður úr bindingi, klæddur utan jární á langböndum, þeði veggir og þak.

Stærð L.1,9 m., br.1,7 m., h.1,9 m., skáp.

Skúrinn er virtur á.....

142.-

c. Heyhlaða er byggð úr bindingi, klædd utan með kantsettum borðum og pappa þar yfir á veggjum, og með járnþaki á langböndum. Þar er einnig kindahús og geymsluklefni.

Stærð L.6,9 m., br.4,4 m., h.2,5 m., skáp.

Hlaðan er virt á.....

1.987.-

d. Fjós er byggt úr bindingi, klætt utan með kantsettum borðum og pappa þar yfir á veggjum, og með járnþaki á langböndum. Þar er allt piljað innan og fyllt með marhálm í útveggi. Í því er fjós og gangur, og gólf er á efri bitum.

Stærð. L.3,3 m., br.2,7 m., h.2,2 m., ris 1,3 m.

Fjósið er virt á.....

534.-

Samtals 7.883.-

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Íbúðarhús: L 6.3 br. 4.7 h. 3.1 ris 2.0	= 121.40 m <sup>3</sup>	36.400.00
B. inng.skúr: L 1.9 br. 1.7 h. 1.9 skápk	= 6.14 m <sup>3</sup>	1.800.00
C. Hlaða : L 6.9 br. 4.4 h. 2.5 skápk	= 75.90 m <sup>3</sup>	6.100.00
	<u>203.44 m<sup>3</sup></u>	<u>44.300.00</u>

Gata og númer: Arnarqata  
(Grímsstaðaholt) "Bjarg"

Möt framkvæmd: 3/6/1922. samramismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

a/ Íbúðarhús byggt að hliðarveggjum til úr grásteini, kalksléttuð utan. Gaflarnir eru úr bindingi, klæddir utan borðum, pappa, listum og járni. Þak er úr borðasúð með pappa og járni þar yfir. Aðalhæð hússins er 1 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað og málað. Kjallari er undir öllu húsinu. Þar eru 2 geymsluherbergi og gangur.

Stærð L.6,3 m., br.5,0 m., h.2,5 m., ris 1,6 m., kjh.1,9 m.

Inngönguskúr er við vesturhlið hússins, byggður eins og það.

Stærð L.3,1 m., br.2,5 m., h.2,5 m., skáp.

Húsið, ásamt skúr og tilheyrandi, er vört á.....

6.560.-

Samramismat 1. apríl 1951.

A. Íbúðarhús: L 6.3 br. 5.0 h. 2.5 ris 1.6 kj. 1.9	= 163.80 m <sup>3</sup>
" Inng.skúr: L 3.1 br. 2.5 h. 2.5 skápk	= 19.38 m <sup>3</sup>
	= 183.18 m <sup>3</sup>

55.000.00

Gata og númer: Ásvallagata "Smiðjuhús"

Möt framkvæmd: 21/10/1928. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, byggt úr grásteini að veggjum til, en bindingi að göflum til, klætt utan borðum, pappa og járni. Þak er úr járni á borðasúð. Allt er húsið þiljað innan, strigalagt, veggfóðrað og málað. Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 2 fastir skápar og gangur. Á rishæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Stærð: L.6,6 m., br.5,7 m., h.3,1 m., ris 2,0 m., Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	4.406.-
b. Geymsluskúr, byggður eins og húsið. Stærð: L.6,6 m., br.2,5 m., h.2,4 m., skáþ.	818.-
Skúrin er virtur á.....	Samtals ===== 5.224.-

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Ibúðarhús : L 6.6 br. 5.7 h. 3.1 ris 2.0	= 154.24 m <sup>3</sup>	35.500.00
B. Geymsluskúr: L 6.6 br. 2.5 h. 2.4 skáþak	= 39.60 m <sup>3</sup>	4.000.00
	<u>193.84 m<sup>3</sup></u>	<u>39.500.00</u>

Gata og númer:

A s v e g u r 17.

Möt framkvæmd: ( 6/12/1944.) 21/4/1947, Samræmismat 1. apríl 1951.

Metil kr.

Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan með borðum, pappa, listum og jární á veggjum og þaki. Viðbygging er við norðurhlið hússins og er hún úr vikurholsteini, mürhúðuð innan og með steinsteypugólf. I húsinu, ásamt viðbyggingu eru 3 ibúðarherbergi, eldhús m/rafeldavél, steyþibaðklefi m/v.s. og gangur. I eldra húsinu er allt þiljað innan og lagt sellotexplótum á veggjum, en loft strigalögð og allt veggfórað og málað. I viðbyggingunni er málað loft og veggir. Dúkar eru á öllu gölfum. Miðstöð er í húsinu. Húsið er allt mürhúðað utan.

Stærð: L. 7.3 m. br. 3.7 m. h. 3.0 m. ris 1.3 m.

" viðbyggingsar: L. 6.2 m. br. 2.8 m. h. 3.0 m. skápak.

Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er vört á.....

37.000.-

Húsið er f aðalatriðum óbreytt frá síðasta mati 6/12/1944.

Ímáðar ús: L. 7.3 m. br. 3.7 m. h. 3.0 m. ris 1.3 m.

Viðbygging: L. 6.2 m. br. 2.8 m. h. 3.0 m. skápak.

Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er vört á.....

42.500.-

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Ibúðarhús : L 7.3 br. 3.7 h. 3.0 ris 1.3 = 97.24 m<sup>3</sup>

" Viðbygging: L 6.2 br. 2.8 h. 3.0 skápak = 52.08 m<sup>3</sup>

149.32 m<sup>3</sup>

49.300.00

Gata og númer: AS VEGUR 17

Mót.framkvæmd: 30 / 10 1954

Mettið kr.

Nýr bílskúr, notaður fyrir skósMiðaverkstæði, hlaðinn úr sandsteini, sléthúðaður utan, klæddur innan gosull og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Þar er afgreiðsluherbergi, verkstæði, þvottahús og olíumiðstöðvarklefi, öll skilrúm steinhlaðin og allt málað og duðlagt.

Stærð hússins : L. 10.0 m. Br. 4.0 m. h. 2.6 m., skápak = 104.0 m<sup>3</sup>

Húsið með tilheyrandi er metið á ..... kr. 31.200.00

Kr. 31.200.00

Gata og númer: Austurstræti 1

Mót framkvæmd 1/3/1943.) 25/10/1945. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metð kr.
a. Verzlunar- og skrifstofuhús, tvíflyft, með risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og járni á 3 hliðar og þaki, en vestur-gafl er úr steini eða steinsteypu (eldvarnarveggur). Pappalag er í utan-veggjabindingnum og milligölf í öllum gólfbitatalögum. Báðar hæðirnar eru piljaðar innan með panel, strigalagðar og ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. Á neðri hæðinni eru 2 búðir, 2 skrifstofur, 2 geymsluherbergi og gangur. Á efri hæðinni eru 9 herbergi, eldhús, 2 fastir skápar og 3 gangar. Á rishæðinni eru 2 herbergi og þurkloft. Kjallari erundir öllu húsinu, með steinsteypugölf. Hann er hólfadur í 4 geymslur.	
Stærð: L.23,3 m., br.7,5 m., h.6,2 m., ris 2,5 m., kjh.1,8 m. Inngönguskúr er við norðurhlið hússins, byggður úr bindingi, klæddur utan borðum, listum, pappa og járni á tvo vegu og þaki, en steinsteypu eldvarnarveggur er að norðanverðu. Hann er allur piljaður innan. Þar eru 4 gangar og 2 v.s.	
Stærð: L.3,8 m., br.2,1 m., h.5,7 m., skáp., kjh.2,5 m. Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	198.560--
b. Geymsluskúr er byggður úr timbri, kl. utan járni á langbündum Stærð: L.3,0 m., br.3,0 m., h.2,1 m. Skrifstofu og geymsluskúr er byggður úr bindingi, klæddur utan borðum og með járnþaki á pappa og borðasúð. Þar eru 2 herbergi, piljuð innan með panel og máluð, og geymsla.	
Stærð. L.8,0 m., br.1,4 m., h.2,3 m., skáp. Skúrarnir eru virtir á.....	2.070--
=====	Samtals 200.630--
Húsin eru óbreytt frá síðasta mati. (1/3/1943.)	
Stærð a, íbúðar- og verzlunah: L. 23.3 m. br. 7.5 m. h. 6.2 m. ris 2.5 m. kjh. 1.8 m. " " inngönguskúr: L. 3.8 m. br. 2.1 m. h. 5.7 m. skápk, kjh. 2.5 m. " b, geymsluskúr: L. 3.0 m. br. 3.0 m. h. 2.1 m. skápk. " c, skrifstofuskúr: L. 8.0 m. br. 1.4 m. h. 2.3 m. skápk.	
Litra a, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	313.200--
" b, er virt á.....	900--
" c, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	2.500--
=====	Samtals 316.600--

Gata og númer:

Mót framkvæmd:		Metið kr.
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>		
A. Skrifst. og verslh.: L 23.3 br. 7.5 h. 6.2 ris 2.5 kj. 1.8	= 1607.70m <sup>3</sup>	
" Inngönguskúr : L 3.8 br. 2.1 h. 5.7 skáþak kj. 2.5	= 65.44m <sup>3</sup>	568.900.00
B. Geymsluskúr : L 3.0 br. 3.0 h. 2.1 skáþak	= 18.90m <sup>3</sup>	1.500.00
C. Úrsmíðastofa : L 8.0 br. 1.4 h. 2.3 skáþak	= 25.76m <sup>3</sup>	5.200.00
	<u>1717.80m<sup>3</sup></u>	<u>575.600.00</u>

Rafit 59 - '60

Gata og númer: Austurstræti 5

*Ríkið*

Möt framkvæmd: 1/7/1941.

Metið kr.

Verslunar-, skrifstofu- og íbúðarhús, byggt úr bindingi, klætt utan plægðum borðum, pappa, listum og járni þar yfir á premhliðum. Eldvarnarveggur er að austanverðu. Pak er úr járni á plægori borðasúð með pappa á milli. Innan á binding er pappi. Niðri í hásinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, sölugúð, skrifstofa, vinnustofa og 2 gangar. Allt piljað með striga og pappír á veggjum. Allt málað. Uppi eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 4 fastir skápar. Allt með sama frágangi og niðri. Kjallari er undir öllu húsinu. Þar er þvottahús, 3 herbergi, 2 geymsluklefar og gangur, piljað og málað.

Stærð austurenda: L.5,7 m., br.8,2 m., h.7,2 m., ris 2,2 m., kjh.2,2 m.

" vesturenda: L.8,8 m., br.7,5 m., h.3,8 m., ris 3,0 m., kjh.2,5 m.  
Við norðurhlíð er útbygging með kjallara og paksvölum, byggð eins og aðalhúsið. Í henni er eldhús, piljað og málað. Kjallari er undir henni, hólfadur í prennit.

Stærð: L.3,0 m., br.3,1 m., h.3,8 m., slétt pak, kjh.2,2 m.

Húsið, ásamt útbyggingu og tilheyrandi, er virt á.....

51.600.-

=====

Gata og númer:

Austurstræti 5.

Möt framkvæmd: 10/12/1947. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metíð kr.
<p>Bankastarfsemi- og skrifstofuhús, byggt úr steinsteypu, 6 hæðir og kjallari, með skilrúnum, ýmist úr vikri, steinsteypu eða timburklæddu texi, sléttthóðað og marmarahúðað utan, en klætt vikurplötum innan og með eirþaki. Allir stigar eru með marmarahúð. Í 1. hæð er stór afgreiðslusalur, 3 herbergi, 2 snyrtiherbergi, 2 símaklefar, 2 stigagangar, 3 anddyri. Að gólfum er marmari og gummí. Í 2., 3. og 4. hæð, hverri fyrir sig eru 17 herbergi, 2 snyrtiherbergi, 2 stigagangar og gangur eftir endilöngu. Gólf eru öll dúklögð. Í 5. hæð eru 13 herbergi, 2 snyrtiherbergi, 2 stigagangar og gangur eftir endilöngu og 2 svalir. Öll gólf eru dúklögð. Í þakhæð eru 12 herbergi, eldhús, baðherbergi m/keri og v.s., 1 snyrtiherbergi, 2 stigagangar og gangur eftir endilöngu, gólf dúklögð. Í kjallara er kaffistofa, búr, skjalageymsla, boxáherbergi, fjárhírzla, 2 snyrtiherbergi, fatageymsla, forsalur, 2 stigagangar og gangur eftir endilöngu, 2 klefar og miðstöðvarherbergi m/olfu- og lofthitun og hitaveitu. Gólf eru marmara- eða dúklögð. 2 lyftur eru í húsinu.</p> <p>Stærð hússins: Kjallara og 1 hæðar: L. 15.4 m. br. 20.8 m. h. 4.5 m. kjh. 3.0 m.      " " do: L. 14.7 m. br. 7.4 m. h. 3.1 m. kjh. 3.0 m.      " 2., 3 og 4. hæðar, Austurstrætisálmu: L. 15.8 m. br. 10.7 m. h. 9.0 m.      " 5. og 6. hæðar, - " - L. 15.8 m. br. 9.4 m. meðalh. 4.9 m.      " 2., 3. og 4 hæðar, Hafnarstrætisálmu: L. 14.7 m. br. 8.5 m. h. 9.0 m.      " 5. og 6. hæðar, - " - L. 14.7 m. br. 7.2 m. h. 4.9 m.      " Milliálmu: L. 8.4 m. br. 9.2 m. h. 14.3 m. skáþ.</p> <p>Húsið, ásamt öllu tilheyrandi, er vört á..... 3.547.700.-</p>	
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. Kjallari og 1. hæð: L 15.4 br. 20.8 h. 4.5 kj. 3.0 : = 2.402.40 m <sup>3</sup>	
" do : L 14.7 br. 7.4 h. 3.1 kj. 3.0 : = 663.56 m <sup>3</sup>	
" 2., 3. og 4 hæð, austurstr.: L 15.8 br. 10.7 h. 9.0 : = 1.521.54 m <sup>3</sup>	
" 5. og 6. hæð " : L 15.8 br. 9.4 mh. 4.9 : = 727.75 m <sup>3</sup>	
" 2., 3. og 4 hæð Hafnarstr.: L 14.7 br. 8.5 h. 9.0 : = 1.124.55 m <sup>3</sup>	
" 5. og 6. hæð : L 14.7 br. 7.2 h. 4.9 : = 518.62 m <sup>3</sup>	
" Milliálma : L 8.4 br. 9.2 h. 14.3 skáþak = 1.105.10 m <sup>3</sup>	4.031.800.00
B. Innréttningar og fast inventar:	800.000.00
	<u>8063.52 m<sup>3</sup></u>
	<u>4.831.800.00</u>

Gata og númer: Austurstræti 6

Möt framkvæmd 1/12/1943. ) 18/9/1946. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metid kr.
a. Íbúðar- og verslunarhús, byggt úr bindingi sumpart, en sumpart úr plönkum, allt klætt utan borðum og pappa og jární á veggjum og paki, nema gaflar, sem eru úr límdum grásteini. Það er tvíflyft með risi og kjallara. Á neðri hæðinni er sölugubúð með borðum, hillum og skúffum, 2 herbergi og gangur. Allt piljað innan, lagt striga og pappír, ýmist veggfóðrað eða mál-að. Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, 3 fastir skápar og tveir gangar, allt með sama frágangi og á neðri hæðinni. Á rishæðinni eru þrjú herbergi, piljuð og máluð, og framloft. Kjallari er undir öllu húsinu, hólf aður í prennt. Steinsteypugólf er í honum öllum. Stærð: L.11,3 m., br.6,9 m., h.5,3 m., ris 2,5 m., kjh.1,9 m. Viðbygging er við suðurhlíð hússins, byggð eins og það. Hún er tvíflyft og er sitt hvort herbergið á hvorri hæð. Stærð: L.3,5 m., br.2,2 m., h.5,6 m., skáp. Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er virt á.....	98.220.-
b. Geymsluhús er byggt úr bindingi, klætt utan borðum á veggjum, en með járnþaki á borðasúð. Stærð: L.10,7 m., br.3,1 m., h.2,4 m. Það er virt á.....	3.200.-
	Samtals 101.420.-
=====	=====
Eldra húsið er breytt að ýmsu leyti frá síðasta mati, 1/12/1943. Þar er ekki lengur íbúð, en eingöngu verzlun og vörugeymsla. Í neðri hæðinni eru 2 sölugubúðir og vinnustofa, v.s. og gangur. Í efri hæðinni eru 4 geymsluherbergi, gangur, snyrtiherbergi og skrifstofuherbergi. Geymsla er í risi. Við suð-vesturhlíð þess hefir verið gerð viðbygging úr steinsteypu, sem byrjun á framtíðarhúsi. Hún er 1 hæð og kjallari. 2 loft eru úr járn-bentri steinsteypu, en innan á útveggi er klætt vikurplötum. Í hæðinni er sölugubúð, sem er framhald af búð eldra hússins, öll mýrhúðuð og máluð innan. Í kjallara er geymsla. Geymsluhús, er var á löðinni er rifið. Stærð aðalhússins: L. 11.8 m. br. 7.1 m. h. 5.3 m. ris 2.0 m. kjh. 1.9 m. " viðbyggingar: L. 3.5 m. br. 2.2 m. h. 5.6 m. skápk. " do: L. 10.0 m. br. 4.5 m. meðalh. 3.4 m. kjh. 2.5 m. Húsið, ásamt 2 viðbyggingum og tilheyrandi, er virt á.....	328.400.-
Samræmismat 1. apríl 1951.	=====

Gata og númer:

Möt framkvæmd:	Metið kr
A. Verzl.- og vörugeymsluhús: L 11.8 br. 7.1 h. 5.3 ris 2.0 kj. 1.9	
	= 687.00 m <sup>3</sup>
" Viðbygging: L 3.5 br. 2.2 h. 5.6 skáþak	= 43.12 m <sup>3</sup>
" do : L 10.0 br. 4.5 mh. 3.4 kj. 2.5	= <u>265.50 m<sup>3</sup></u>
	<u>995.62 m<sup>3</sup></u>
	<u>398.200.00</u>

Gata og númer: Austurstræti 17

Möt framkvæmd: (1/11/1942.) 6/2/1952. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metilð kr.
a. Verslunar- og skrifstofuhús, einlyft með porti, 7 kvistum, risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og paki, nema 3,8 m. af lenga pess, vesturendinn, sem er byggður úr steinsteypu. Í bindinginn er sumstaðar múrað og sumstaðar stoppað með sagsspónum. Á aðalhæðinni eru 3 sölubúðir með tilheyrandi borðum, skúffum og skápu, 3 skrifstofuherbergi, geymsluklefí og gangur. Allt er húsið uppi og niðri piljað innan og lagt striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Línóleumdukar eru á öllum gólfum. Í kjallaranum er miðstöðvarherbergi, kola geymsla og geymsla.	
Stærð: L.20,1 m., br. 8,0 m., h.3,8 m., ris 3,5 m.	
Kjallarastærð: L.5,6 m., br.8,0 m., h.1,7 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	162.830.-
b. Verslunar- og geymsluhús er á sömu lóð, byggt úr bindingi, klætt utan borðaskarsúð og að nokkru leyti með járni þar yfir. Pak er úr skarsúð og par yfir bárujárn á annari hlið en hellupak á hinni. Allt er húsið múrað í binding. Á aðalhæð eru sölubúð, skrifstofuherbergi og 3 vörugeymsluherbergi. Á rishæð eru 4 geymsluherbergi og gangur. Allt er húsið piljað innan og mikil af því málað. Þeir veggir hússins, sem ekki eru klæddir með bárujárn að utan, eru þaktir mótuðum járnplötum.	
Stærð: L.14,0 m., br.9,0 m., h.2,7 m., ris 4,2 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	67.500.-
	Samtals 230.330.-
<b>Vilt 6/2/1952.</b>	
Húsið er óbreytt frá síðasta mati 1. nóvember 1942.	
A. Verzl.-skrifsth.: L 20.1 br. 8.0 h. 3.8 ris 3.5 = 884.40 m <sup>3</sup>	
" Kjallari : L 5.6 br. 8.0 h. 1.7 = 76.16 m <sup>3</sup>	
	960.56 m <sup>3</sup>
B. V. og geymsluh. : L 14.0 br. 9.0 h. 2.7 ris 4.2 = 604.80 m <sup>3</sup>	
A., ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	624.400.00
B., ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	211.700.00
	Samtals krónur 836.100.00

Gata og númer:

Möt framkvæmd: ( 15/4/1957) 25/9/1961.

Metið kr.

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Verzlunarnh. : L 20.1 br. 8.0 h. 3.8 ris 3.5	884.40 m <sup>3</sup>	
" Kjallari : L 5.6 br. 8.0 h. 1.7	76.16 m <sup>3</sup>	403.400.00
B. Verzlunarhús: L 14.0 br. 9.0 h. 2.7 ris 4.2	604.80 m <sup>3</sup>	193.500.00
C. Búðargögn :		160.000.00
	<u>1565.36 m<sup>3</sup></u>	<u>756.900.00</u>

Virt 15/4/1957.

Frá síðasta mati 7/2/1952 er A að öllu leyti óbreytt, en í B hefur verið innréttuð verzlun fyrir hljómplötur og silfurmuni. Að öðru leyti óbreytt.

Stærð hússins: A.

A: L. 20.1 m. Br. 8.0 m. H. 3.8 m. Ris 3.5 m.

Kjallari:L. 5.6 m. Br. 8.0 m. H. 1.7 m. = 960.56 m<sup>3</sup>

A Metið á . . . . . kr. 1.133.200.oo

Stærð hússins: B.

B: L. 14.0 m. Br. 9.0 m. H. 2.7 m. Ris 4.2 m. = 604.80 m<sup>3</sup>

B Metið á . . . . . kr. 423.400.oo

Kr. 1.556.600.oo

Virt 25/9. 1961.

Húsin eru óbreytt frá síðasta mati, 15/4 1957, en óskast endurmetin vegna hækkaðs verðlags. (Verzlun o.fl.)

Stærð:

A. Verzl.: L. 20.1 m., br. 8.0 m., h. 3.8 m., ris 3.5 m.

" kjallari:" 5.6 " " 8.0 " " 1.7 " = 960.56 m<sup>3</sup>..... kr. 1.574.800.-B: Verzl.: " 14.0 " " 9.0 " " 2.7 " = 604.80 m<sup>3</sup>..... " 665.300.-

Húsin ásamt tilheyrandi eru virt á ..... kr. 240.100.-

Gata og nummer: Augustusstræti 19

Möt framkvæmd: (21/1/1950. Samræmismat 1.apríl 1951.) 31/10 1955.	Metið kr.
a. Verslunar- og skrifstofuhús, tvílyft, byggt úr grásteini með paki úr borðasúð, pappa og járni. Að innan er það allt kalksléttæð. Á neðri hæð eru sölugubúð, með borðum, skápum, skúffum og hillum, og tveir gangar. Á efri hæð eru 4 skrifstofur, v.s. og snyrti og gangur. Stærð: L.8,2 m., br.8,2 m., h.5,8 m., ris 1,8 m., kjh.1,0 m. Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	26.600--
b. Viðbótarbygging er byggð, við syðri hlið aðalhússins, úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð. Allt þiljað innan og með hillum og skápum. Timbur-skilveggur skiftir því í geymslu og gang. Stærð: L.8,3 m., br.4,4 m., h.3,1 m., skáp.	4.520--
c. Geymsluhús er byggt á sömu lóð úr bindingi, klætt utan borðum á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð. Það er óþiljað innan, en skiftist í tvo geymsluklefa. Stærð: L.3,8 m., br.6,9 m., h.3,1 m., skápak.	1.215--
Geymsluhúsið er vört á.....	32.335--
Samtals	=====

## Samræmismat 1. april 1951.

A.	Verzl.-og skrifsth.:	L 8.2	br. 8.2	h. 5.8	ris 1.8	kj. 1.0	= 517.75 m <sup>3</sup>	217.500.00
"	Viðbygging	:	L 8.3	br. 4.4	h. 3.1	skápak	= 113.21 m <sup>3</sup>	47.500.00
B.	Geymsla	:	L 3.8	br. 6.9	h. 3.1	skápak	= 81.28 m <sup>3</sup>	8.100.00
							<u>712.24 m<sup>3</sup></u>	<u>273.100.00</u>

Virt 31/10 1955.

Hefir tekið nokkrum breytingum frá síðasta mati 26. nóv. 1946. Gamla húsinu hefir verið breytt þannig, að innréttigar allar eru nú minn fullkomnari, glugga-ústillingum breytt og málað og dúklagt og sumt klætt eikarkrossviði. - Dá hefir viðbyggingin verið stækkuð úr holsteini og innréttuð fyrir verzlun, þakgerð er úr bárujárn. Viðbyggingin er nú öll mæld í eitt. Geymslan C er óbreytt.

A. Verzl.hús : L. 8.2 m. Br. 8.2 m. H. 5.8 m. ris 1.8 m. kj. 1.0 m. = 517.75 m <sup>3</sup>	Kr.	424.500.00
" Húsið með tilheyrandi, er metið á . . . . .	Kr.	110.500.00
B. Viðþverzl. : L. 16.2 m. Br. 4.4 m. H. 3.1 m. skápak	= 220.97 m <sup>3</sup>	
" Viðbyggingin með tilheyrandi, er metin á . . . . .	Kr.	16.300.00
C. Geymsla : L. 3.8 m. Br. 6.9 m. H. 3.1 m. skápak	= 81.28 m <sup>3</sup>	
" Geymslan með tilheyrandi, er metin á x . . . . .	Kr.	551.300.00

H-4 6500964

Gata og númer: Bakkastrígur 3

Möt framkvæmd: 11/7/1924. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr
Ibúðarhús, einlyft, með risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og jární par yfir á veggjum og paki. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan, strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað. Kjallari er undir öllu húsinu, hólfadur í geymslur.	
Stærð: L.6,3 m., br.6,3 m., h.2,7 m., ris 1,0 m., kjh.1,5 m.	
Inngönguskúr er við húsið byggður eins og það.	
Stærð: L.1,9 m., br.1,6 m., h.1,9 m., skáþ., kjh.1,5 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vart á.....	6.677.- =====
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. Ibúðarhús : L 6.3 br. 6.3 h. 2.7 ris 1.0 kj. 1.5 = 186.54 m <sup>3</sup>	
" Inngönguskúr: L 1.9 br. 1.6 h. 1.9 skáþak kj. 1.5 = <u>10.34 m<sup>3</sup></u>	
	<u>196.88 m<sup>3</sup></u>
	<u>57.100.00</u>
<i>Qift 163</i>	

Gata og númer:

## Bakkastífigur 7

Mót framkvæmd: (1/2/1942) Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, byggt þannig að rúmir 3 m. af lengd hússins eru úr steinsteypu, að veggjum til, en hinn hluti þess úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni. Allt er húsið með járnþaki á pappa og borðasúð. Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan á binding, lagt striga og pappír á veggjum og loftum og allt ýmist veggfóðrað eða málað. Milligólf eru í bitalögum, með pappalagi á milli gólfanna. Kjallari er undir 5.7 m. af lengd hússins. Þar er geymsla. Stærð: L 8.8 br. 5.7 h. 2.8 ris 0.9 kjh. 1.6	
Inngönguskúr er við norðurhlið hússins, byggður eins og það. Þar er geymsluklefni og gangur, þiljað og málað. Stærð: L 1.3 br. 4.1 h. 2.5 kjh. 1.6	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	19.760.00
B. Geymsluskúr er við vesturhlið hússins, byggður úr steinsteypu á 2 hliðar, en bindingi á hinum tveimur, klætt utan borðum, pappa og járni. Þak er úr borðasúð, pappa og járni. Í skúrnum er steinsteypugólf.	
Stærð: L 3.8 br. 1.9 h. 1.9 skáþak.	
Skúrinn er virtur á.....	600.00
Samtals krónur	20.360.00
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. Ibúðarhús : L 8.8 br. 5.7 h. 2.8 ris 0.9 = 160.51 m <sup>3</sup>	
" kjallari : L 5.7 br. 5.7 h. 1.6 = 51.98 m <sup>3</sup>	
" Inngönguskúr: L 1.3 br. 4.1 h. 2.5 kj. 1.6 = 21.85 m <sup>3</sup>	60.900.00
B. Geymsluskúr : L 3.8 br. 1.9 h. 1.9 skáþak = 13.72 m <sup>3</sup>	1.600.00
<u>248.06 m<sup>3</sup></u>	<u>62.500.00</u>

Gata og númer: Bakka stífigur (á 16ð nr.9)

Mót framkvæmd: 1/4/1942.	Metið kr.
Bátasmíðahús, byggt úr bindingi, klætt utan borðum á veggjum og með járn-paki á borðasúð með pappa á milli. Gólf er á bitalögum úr plægðum gólfborðum.	
Sterð: L.12,6 m., br.6,3 m., h.2,3 m., ris 1,3 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	9.030.- =====

Gata og númer: Bakka stífigur "Vestur-Bakki"

Möt framkvæmd: 4/2/1919. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, einlyft með brotnu þaki, byggt úr bindingi, klætt utan plægðum borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Innan á bindingi er pappi og listar, allt klætt með plægðum borðum. Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, 2 fastir skápar og gangur, allt piljað, vegfóðrað og málæð. Á rishæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, 3 skápar og gangur, allt með sama frágangi og niðri. Kjallari er undir 1/4 hluta hússins. I honum er timburgólf.	
Stærð: L.7,5 m., br.7,8 m., h.2,0 m., ris 2,7 m., kjh.1,3 m.	
Inngönguskúr er við vesturgafl hússins, byggður úr bindingi, klæddur utan plægðum borðum, pappa par yfir á veggjum og þaki. I honum er forstofa piljuð og málud.	
Stærð: L.2,2 m., br.2,5 m., h.2,8 m., skáp.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	16.572.-
b. Geymsluskúr er byggður úr bindingi, klæddur utan borðum og pappa á veggjum, en pappa og járni á borðasúð á þaki. I honum er timburgólf. Þar eru 2 geymsluherbergi.	
Stærð: L.3,6 m., br.6,3 m., h.2,7 m., skáp.	
Skúrinn er virtur á.....	1.258.-
	Samtals 17.830.-
	=====
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. Ibúðarhús: L 7.5 br. 7.8 h. 2.0 ris 2.7 kj. 1.3	= 193.05 m <sup>3</sup>
" Kjallari : L undir 1/4 h. 1.3	= 19.02 m <sup>3</sup> 54.600.00
" Inngöngusk.: L 2.2 br. 6.3 h. 2.7 skáþak	= 61.24 m <sup>3</sup> 6.100.00
	288.71 m <sup>3</sup> 60.700.00

Gata og númer: Bakka stígur 8

Möt framkvæmd: 21/7/1924. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi á þrjá vegu, klætt utan með plægðum gólfborðum, pappa og járni þar yfir og þaki úr gólfborðum, pappa og járni. Einn veggur hússins er eldvarnarveggur úr steinsteypu. Í alla timburútveggi er stoppað með marhálmi. Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, fastur skápur og gangur, allt piljað, lagt striga og pappír á veggjum og lofti og ýmist veggfóðrað eða málað. Á rishæð eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, sem allt er piljað og málað. Kjallari er undir öllu húsinu. Þar eru 1 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt piljað og málað. Auk þess nokkrir geymsluklefar.	
Stærð: L.6,9 m., br.6,3 m., h.3,2 m., ris 2,9 m., kjh.2,5 m.	
Inngönguskúr er við austurhlíð hússins, byggður eins og það.	
Stærð: L.2,5 m., br.1,9 m., h.2,5 m., skáp.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	12.107.-
b. Geymsluskúr er byggður úr timbri, klæddur utan járni á langböndum á veggjum og þaki.	
Stærð: L.3,0 m., br.2,4 m., h.2,3 m.	
Skúrinna er virtur á.....	159.-
c. Geymsluskúr er byggður úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.	
Stærð: L.3,0 m., br.2,0 m., h.1,5 m., ris 1,0 m.	
Skúrinna er virtur á.....	120.-
Samtals	12.386.-

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Ibúðarhús : L 6.9 br. 6.3 h. 3.2 ris 2.9 kj. 2.5	= 308.64 m <sup>3</sup>	
" Inngönguskúr: L 2.5 br. 1.9 h. 2.5 skápk	= 11.88 m <sup>3</sup>	93.000.00
B. Geymsluskúr : L 3.0 br. 2.4 h. 2.3	= 16.56 m <sup>3</sup>	1.200.00
C. Geymsluskúr : L 3.0 br. 2.0 h. 1.5 ris 1.0	= 12.00 m <sup>3</sup>	800.00
	<u>349.08 m<sup>3</sup></u>	<u>95.000.00</u>

## ÞAKKASTIGHR 14

Brunabóta nr. 2714

Gata og númer:

Mýrargata. (Hafnarsjóður Reykjavíkur)

Mót framkvæmd: 21/8/1954.	Metið kr.
Trésmíðahús, úr bindingi, klætt utan járni á langböndum, bæði veggir og þak. Skilveggur er í miðju húsinu, úr bindingi, með einföldu þili. Unnið er þar með 3 trésmíðavélum.	
Stærð: L. 26.0 m. br. 7.0 m. h. 3.0 m. ris 1.6 m. Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	5.836.-/v

Gata og númer: Kapleskjólsmýri 11 Þrostaskjöl 2

Mót framkvæmd: 24. apríl 1954

Metið kr.

Nýtt íbúðarhús, 1 hæð með skáþaki, byggt úr timbri, óvarið utan, klætt innan  
steinull og múrhúð, og með þaki út timbri, pappa og bárujární. -  
Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, steypibaðklefi m/v.s., anddyri, innri  
forstofa og 4 fastir skápar, allt veggfóðrað, málað og dúklagt, ennfremur  
olíumiðstöðvarklefi.

Stærð hússins : L. 8.0m. Br. 6.0m. H. 3.0m. , skáþí = 144.0m.<sup>3</sup>

Húsið með tilheyrandí er metið á .....	kr.	72.000.00
Samtals kr.		72.000.00

*fellið ill 1973*

Gata og númer: Baldursgata 12

Möt framkvæmd: 29/9/1930.

Metið kr.

Ibúðarhús, byggt úr timbri, klætt utan bordum, pappa, listum og járni á veggjum og baki. Fyllt er í bindingiinn með sagsspónum. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Þiljað veggfóðrað og málað. Auk þess er geymsluherbergi í húsinu.

Stærð: L.9,6 m., br.3,9 m., h.2,7 m., skáp.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....

3.710.-  
=====

Gata og númer: Baldursgata 20

Möt framkvæmd: 21/1/1951. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

Ibúðarhús, einlyft, byggt úr steinsteypu með flötu paki úr járni á plægðri borðasúð með pappa á milli. Í því eru 5 íbúðarherbergi og eldhús, allt piljað og með striga og pappír á loftum og pappa á veggjum. Allt malað. Stærð: L.9,3 m., br.7,5 m., h.2,9 m., ris 1,0 m.

Inngöngu- og geymsluskúr, byggður við austurhlið hússins úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Steinsteypugólf er í honum. Þar er gangur og piljaður geymsluklefí.

Stærð: L.2,5 m., br.3,8 m., h.3,1 m., skáp.

Inngönguskúr, byggður eins og húsið.

Stærð: L.2,2 m., br.2,5 m., h.3,0 m., skáp.

Húsið, ásamt 2 inngönguskúrum og tilheyrandi, er virt á.....

11.278.-  
=====

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Ibúðarhús	: L 9.3 br. 7.5 h. 2.9 ris 1.0	= 237.15 m <sup>3</sup>
" Inng.-og geymsluskúr:	L 2.5 br. 3.8 h. 3.1 skáþak	= 29.45 m <sup>3</sup>
" Inngönguskúr	: L 2.2 br. 2.5 h. 3.0 skáþak	= <u>16.50 m<sup>3</sup></u>
		<u>283.10 m<sup>3</sup></u>

84.900.00

Gata og númer: Baldursgata 29

Möt framkvæmd: 1/9/1943. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

Ibúðarhús, byggt úr bindingi, klætt utan plægðum borðum, pappa, listum og járni á veggjum og paki. Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur; allt piljað, lagt striga og pappír á veggjum og loftum, og málað. Undir öllu húsinu er kjallari með timburgólf. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, þvotta herbergi og 2 gangar, allt piljað og málað, hvað íbúð snertir.

Stærð: L.9,4 m., br.6,9 m., h.2,8 m., ris 1,3 m., kjh.2,2 m.

Inngönguskúr er byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Þar eru gangur og geymsla, ópiljuð innan.

Stærð: L.2,4 m., br.2,8 m., h.2,2 m., kjh.2,2 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....

50.290.-

=====

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Ibúðarhús : L 9.4 br. 6.9 h. 2.8 ris 1.3 kj. 2.2 = 363.22 m<sup>3</sup>

" Inngönguskúr: L 2.4 br. 2.8 h. 2.2 skáþak kj. 2.2 = 29.57 m<sup>3</sup>

392.79 m<sup>3</sup>

117.800.00

Gata og númer: Bankastræti 7

Möt framkvæmd: 18/6/1924. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

a. Verslunar- og skrifstofuhús, einlyft með porti, kvisti, risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Á aðalhæð hússins eru 2 sölubúðir, með borðum og hillum, þar eru 4 vörusýningargluggar, skrifstofuherbergi, 2 geymsluherbergi og gangur, allt piljað innan og neðan á loftbita. Skilveggir eru úr bindingi, með tvöföldum piljum, allt kalksléttuð á mýrstein og ýmist veggfórað eða malað. Á paklyfti eru 2 skrifstofur, 4 geymsluherbergi og gangur, allt með samskonar frágangi og á aðalhæðinni. Á skammbitum eru gólfborð, þar uppi er geymsla. Kjallari er undir 8llu húsinu, með steinsteypugólf fi, þar er geymsla.  
 Stærð: L.14,5 m., br.8,9 m., h.3,4 m., ris 4,7 m., kjh.2,0 m.

Inngönguskúr er við norðurhlið hússins, byggður eins og það.

Stærð: L.2,5 m., br.2,4 m., h.4,4 m., ris 0,7 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á..... 33.462.-

b. Geymsluhús, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.

Stærð: L.5,1 m., br.3,8 m., h.3,0 m., ris 1,3 m.

Húsið er vört á..... 699.-

Samtals 34.161.-  
=====

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Verzl.-og skrifsth.: L 14.5 br. 8.9 h. 3.4 ris 4.7 kj. 2.0 = 993.69

" Inngönguskúr : L 2.5 br. 2.4 h. 4.4 ris 0.7 = 28.20 306.600.-

B. Geymsluhús : L 5.1 br. 3.8 h. 3.0 ris 1.3 = 69.77 5.600.00

1091.66 <sup>3</sup>m 312.200.00

Gata og númer: Bankastræti 12 a

Mót framkvæmd: 1/6/1943.	Metið kr.
a. Verslunar- og íbúðarhús, tvílyft með risi, byggt úr bindingi, klætt utan bordum og járni á veggjum og paki. Í bindingnum er pappalag. Á neðri hæð er sölubúð með venjulegri búðarinnréttingu, strigalögð og málúð. Á efri hæð eru 2 íbúðarherbergi, v.s., eldhús og gangur, allt piljað, strigalagt, mál-að og veggfóðrað.	
Stærð: L.8,2 m., br.6,3 m., h.6,1 m., ris 1,5 m.	
Viðbygging er við suðurhlíð hússins, byggð eins og það, bæði að ytri og innri frágangi. Á neðri hæð er eitt herbergi, en uppi 2 íbúðarherbergi.	
Stærð: L.5,0 m., br.3,8 m., h.4,7 m., ris 1,5 m.	
Inngönguskúr er byggður úr steinsteypu ein hliðin, en að öðru leyti eins og aðalhúsið. Í honum eru 4 gangar, 2 geymsluklefar og einn fastur skápur. Undir skúrnum er kjallari með steinsteypugólf, mýrhúðaður innan.	
Stærð: L.4,1 m., br.3,6 m., h.4,7 m., skáp.	
Húsið, ásamt viðbyggingu og inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	75.950.-
b. Gírðingar úr tré.. Stærð: L.12,0 m., h.1,9 m... Þær eru virtar á.....	1.000.-
	Samtals 76.950.-
	=====

V. Óðinsvegi

Gata og númer:

Langholtsvegur. (Klmbl. 12), Bali.

Mót framkvæmd: 21/1/1942.

Metið kr.

Íbúðarhús, úr bindingi, klætt utan bordum, pappa og jární á veggjum og paki. Útveggjabindingur er þiljaður innan með masonitplötum. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum masonitplötum og masonitplötur eru einnig neðan á loftbitum, allt málað. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.  
Stærð: L. 6.4 m. br. 4.5 m. h. 2.7 m. skápak.

Inngönguskúr, úr binding, klæddur utan með bárujární á bordasúð.

Stærð: L. 3.0 m. br. 1.6 m. h. 2.0 m. skápak.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....

8.420.-

Gata og númer: Barónsstígur 10 a

Möt framkvæmd: 1/5/1942. samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, tvílyft með risi, byggð úr steinsteypu, mýrsléttuð, og með járnþaki á pappa og plægðri borðasúð. Innan á útveggjum eru korkplötur; og neðsta gólf hússins er úr steinsteypu, en hin gólfirn úr timbri og í öðru þeirra er milligólf. A neðri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., 2. skápar og 2 gangar, allt mýrsléttuð á vegg, en piljur neðan á loftum og með striga og pappír, allt málað og veggfóðrað. Á efri hæð er sama herbergja skipun og frágangur.	
Stærð: L.9,4 m., br.7,5 m., h.6,0 m., ris 1,0 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	57.650.-
b. Geymsluskúr er við vesturhlíð hússins, byggður úr steinsteypu, mýrsléttuður utan og með járnþaki á borðasúð. Í honum er steingólf, og hann er hólfadur í sundur í 3 geymslur.	
Stærð: L.7,5 m., br.2,6 m., h.2,5 m., skáp.	
Skúrinn er virtur á.....	1.440.-
c. Þvottahús, byggð úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð og gólfir úr steinsteypu.	
Stærð: L.2,9 m., br.2,6 m., h.2,5 m., skáp.	
Þvottahúsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	1.570.-
	Samtals 60.660.-
	-----

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Ibúðarhús : L 9.4 br. 7.5 h. 6.0 ris 1.0	= 458.25 m <sup>3</sup>	174.100.00
B. Geymsluskúr: L 7.5 br. 2.6 h. 2.5 skápk	= 48.75 m <sup>3</sup>	5.900.00
C. Þvottahús : L 2.9 br. 2.6 h. 2.5 skápk	= 18.85 m <sup>3</sup>	3.800.00
	<u>525.85 m<sup>3</sup></u>	<u>183.800.00</u>

Gata og númer:

Barónsstígur 10<sup>6</sup>

Möt framkvæmd: 1/4/1942. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

a. Íbúðarhús, tvílyft með risi, byggð úr steinsteypu, með paki úr járni, pappa og borðasúð. Það er sementssléttan utan, og neðsta gólfið er úr steinsteypu með trégólf par yfir. Á neðri hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, v.s. fastur skápur og 2 gangar. Innkeyrsluport er í gegn um þessa hæð. Á efri hæð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, v.s. og 2 gangar. Allar íbúðir hússins eru piljaðar innan, strigalagðar, og ýmist veggföðraðar eða malaðar. Efra gólf er úr bitalögum með gólfborðum yfir. I bitalögum er milligólf og stoppað með sagsspónum á milli gólfanna.

Síðar: L.9,4 m., br.7,5 m., h.5,8 m., ris 1,0 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 49.240.-

b. Geymsluskúr er við vesturhlíð hússins, byggður úr steinsteypu, með járn-paki á pappa og borðasúð. Skúrinn er sementssléttan utan. I honum er steinsteypugólf. Hann er hólfadur í sundur í þvottahús og 2 geymsluklefa.

Síðar: L.6,9 m., br.2,5 m., h.1,9 m., skáp.

Skúrinn er virtur á..... 1.980.-

Samtals 51.220.-

#### Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Íbúðarhús: L 9.4 br. 7.5 h. 5.8 ris 1.0	= 444.15 m <sup>3</sup>	155.500.00
B. Geymsla : L 6.9 br. 2.5 h. 1.9 skáþak	= 32.78 m <sup>3</sup>	3.900.00
	<u>476.93 m<sup>3</sup></u>	<u>159.400.00</u>

Gata og númer: Barðnssstígur 12

Mót framkvæmd (1/3/1942.)	26/11/1948.	Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, einlyft með porti, kvisti, 5 gluggakvistum, risi og kjallara byggt úr bindingi, klætt utan plægðum borðum, pappa og járni á 3 hliðar og paki. Norðurgaflinn er steinsteyptur elðvarnarveggur. Í útveggjabinding er fyllt með sagsspónum, og milligólf eru í báðum bitalögum. Á aðalhæð eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 fastir skápar og gangur, allt piljað og striglagt og ýmist veggfóðrað eða málað. Á rishæð eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 3 skápar, v.s., allt með sama frágangi og á aðalhæðinni. Kjallari er undir öllu húsinu, með steinsteypugólf. Þar er herbergjaskipun eins og á aðalhæð. Stærð: L.10,0 m., br.7,5 m., h.4,1 m., ris 3,1 m., kjh.2,7 m.			
Inngönguskúr, byggður eins og húsið. Þar eru 3 gangar og 2 v.s.			
Stærð: L.2,2 m., br.3,1 m., h.5,6 m., skáp., kjh.2,7 m.			
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....			59.875--
b. Geymsluskúr, byggður á sömu 16ð, úr steinsteypu á 3 vegu, en austurhliðin úr bindingi, sem klæddur er utan borðum og járni, eins og pakið er. Í honum er þvottahús, 6 geymsluklefðar. Steinsteypugólf er í skúrnum, og skilveggir sumir, úr steinsteypu og sumir úr tré.			
Stærð: L.12,2 m., br.2,8 m., h.2,2 m., skáp.			
Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....			1.100--
		Samtals	60.975--
=====	=====	=====	=====
26/11/1948.	26/11/1948		
Húsið er óbreytt frá síðasta mati 1/3. 1942, nema geymsluskúrinn er rifinn.			
Stærð skúrsáns: L 10.0 m. br. 7.5 m. h. 4.1 m. ris 3.1 m. kj. 2.7 m.			
" inngskúrs : L 2.2 m. br. 3.1 m. h. 5.2 m. skápk. kj. 2.7 m.			
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....		kr.	162.000--
Samræmismat 1. apríl 1951.			
A. Ibh.m/bókbandsst.: L 10.0 br. 7.5 h. 4.1 ris 3.1 kj. 2.7 = 622.50 m <sup>3</sup>			
" Inngönguskúr : L 2.2 br. 3.1 h. 5.2 skápk kj. 2.7 = 55.88 m <sup>3</sup>			203.500.00
			678.38 m <sup>3</sup>
			203.500.00

Gata og númer:

Mót framkvæmd: 30/7/1957.	Metið kr.
---------------------------	-----------

Frá síðasta mati 26/11/1946 eru stærðir hússins óbreyttar, en það hefur tekið eftirfarandi breytingum:

A 1. hæð eru allar innréttigar alveg nýjar. Nú er 1 eldhús á hæðinni. Allt ný málað og dúklagt. - Nýr stigi liggar upp á þakhæðina.

Í þakhæð eru nú 2 fþúðir. Alveg nýjar eldhúsimréttigar. Baðherbergisinnréttig er einnig ný. Allt málað og dúklagt.

Í kjallara er nú verzlun og rakarastofa.

Stærð hússins:

L. 10.0 m. Br. 7.5 m. H. 4.1 m. Ris 3.1 m. Kj. 2.7 m.  
Inng. L. 2.2m. Br. 3.1 m. H. 5.2 m. Ris skáþak Kj.. 2.7 m. Alls 678.38 m<sup>3</sup>

Húsið, með tilheyrandi, er metið á . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 474.900.oo

Gata og númer: Barónstífigur 14

Möt framkvæmd: 15/10/1943.) 25/2/1947. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

Ibúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Á aðalhæð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt þiljað, veggfóðrað og málað. Á rishæð eru 5 herbergi, eldhús og gangur, allt með sama frágangi og á aðalhæðinni. Milligólf eru í báðum bitalögum. Kjallari er undir öllu húsinu, með steinsteypugólf. Hann er hölfaður í 4 geymsluherbergi, þvottaherbergi og gang

Inngönguskúr, byggður eins og húsið. Þar er gangur og v.s.

Stærð Hússins: L.7,5 m., br.6,9 m., h.3,8 m., ris 2,8 m., kjh.2,0 m.

" Skúrsins:L.3,0 m., br.2,0 m., h.3,3 m., skáp.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á.....

57.830.-

=====

Húsið er óbreytt í aðalatriðum frá síðasta mati 15/10/1943 og vel við-haldið.

Ibúðarhús: L. 7.5 m. br. 6.9 m. h. 3.8 m. ris 2.8 m. kjh. 2.0 m.

Inngönguskúr: L. 3.0 m. br. 2.0 m. h. 3.3 m. skápk.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á.....

93.800.-

=====

A. Ibúðarhús : L 7.5 br. 6.9 h. 3.8 ris 2.8 kj. 2.0 = 372.60 m<sup>3</sup>

" Inngönguskúr: L 3.0 br. 2.0 h. 3.3 skápk = 19.80 m<sup>3</sup>

392.40 m<sup>3</sup>

121.600.00

Gata og númer:

Barónsstígur birgðahús *Bæjarjóð* *Hátevelfurnar*

Möt framkvæmd: 1/5/1943. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr

a. Vörugeymsluhús, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð. Þar eru, auk vörugeymslunnar, skrifstofa og íbúðarherbergi fyrir afgreiðslumann, hvorttveggja þiljað innan með trétexplötum.

Stærð: L.17,2 m., br.7,7 m., h.2,7 m., ris 1,3 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 36.240.-

b. Vinnuhús er byggt úr bindingi, klætt utan bárujární á langböndum. Þar er trésmíðaherbergi, járnsmíðja og logsuðusmiðja. Allir skilveggir eru úr bárujární á timburbindingi.

Stærð: L.12,8 m., br.17,0 m., h.2,6 m., skáp.

Húsið er virt á..... 28.300.-

c. Vörugeymsluhús er byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og bárujární á veggjum og þaki. Í húsinu er einnig innréttuð vinnustofa fyrir vörueinangrun ofl.

Stærð: L.28,4 m., br.4,3 m., h.2,5 m., skáp.

Húsið er virt á..... 15.250.-

d. Skúr er byggður við litra c, byggður eins og það.

Stærð: L.18,2 m., br.7,5 m., h.2,7 m., ris 1,2 m.

Skúrinn er virtur á..... 22.500.-

e. Vörugeymsluhús er byggður úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð. Það er hólfafáð í tvennt. Netaskýli er við aðra hlið hússins, byggt eins og það.

Stærð geymsluhúss: L.10,2 m., br.7,5 m., h.3,5 m., ris 1,2 m.

" netaskýlis: L.14,9 m., br.2,8 m., h.3,3 m., skáp.

Húsið, ásamt netaskýli og tilheyrandi, er virt á..... 22.480.-

Samtals 124.770.-

=====

Stafl. c. og d., brunninn og rifinn á árinu..... 37.750.-

Stafl. e. verður staflidur c.....

Samtals.. 87.020.-

=====

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Vörugeymsla: L 17.2 br. 7.7 h. 2.7 ris 1.3	= 437.05 $m^3$	43.700.00
B do : L 12.8 br.17.0 h. 2.6 skáþak	= 565.76 $m^3$	39.600.00
C. do : L 10.2 br. 7.5 h. 3.5 ris 1.2	= 313.65 $m^3$	36.100.00
	<u>1454.14 <math>m^3</math></u>	<u>119.400.00</u>

Gata og númer: BÆSENDI 10

Mót framkvæmd:	30/1ð 1954	Metið kr.
Nýtt fbúðar- og vinnuhús, aðflutt, 1 hæð og ris, byggt úr timbri, múrhúðað utan, pappaklætt innan og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. - A hæðinni eru 2 fbúðarherbergi, eldhús, v.s. m/handlaug, allt málæ og díklagt. enn fremur vinnustofa og geymsla. - Þakhæðin er óinnréttuð geymsla.		
Stærð hússins : L. 5.4 n. Br. 6.4 m. H. 2.4 m. ris 1.7 m. = 114.05 m <sup>3</sup>		
Húsið með tilheyrandi er metið á ..... kr. 52.500.oo		Kr. 52.500.oo

Gata og númer:

( Baugsvégur 17 a.) Bauganes 17A

Möt framkvæmd: (29/12/1944.) 25/6/1947. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metid kr.

Ibúðarhús, einlyft, með risi, úr bindingi á steyptum grunni með þaki úr borðum, pappa og járni og mýrhúðað utan með skeljasandi. Innan á útveggjum er pappi og trétex yfir. Skilrúm öll og loft eru úr bindingi, klædd trétexi og ýmist veggfóðrað eða malað. Timburgólf er ofan á steinsteypugólfinu með díkum á. Í húsinu eru 2 ibúðarherbergi, eldhús með rafeldavél, v.s., bún og gangur. Húsið er hitað með rafmagni. Rishæð er ósundurhólfuð, aðeins notuð til geymslu. Viðbygging er við norðurhlíð hússins á steyptum grunni, byggð úr bindingi, klædd járni á langböndum og þiljuð innan að nokkru leyti, annars ófullgerð. Stærð: aðalhússins: L. 9.7 m. br. 3.8 m. h. 2.5 m. ris 1.0 m.

" viðbyggingar: L. 7.1 m. br. 0.9 m. h. 2.5 m. skápak.

" viðb. geym. þvotth: L. 4.0 m. br. 3.2 m. h. 2.5 m. skápak.

Húsið, ásamt viðbyggingum og tilheyrandi, er virt á.....

28.600.-

=====

Húsið er í aðalatriðum óbreytt frá síðasta mati 29/12/1944.

Ibúðarhús: L. 9.7 m. br. 3.8 m. h. 2.5 m. ris 1.0 m.

Viðbygging: L. 9.7 m. br. 3.8 m. h. 2.4 m. skápak.

Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er virt á.....

39.600.-

=====

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Ibúðarhús: L 9.7 br. 3.8 h. 2.5 ris 1.0 = 110.58 m<sup>3</sup>

" Viðbygg. : L 9.7 br. 3.8 h. 2.4 skápak = 88.46 m<sup>3</sup>  
199.04 m<sup>3</sup>

53.700.00

Fellið m. 26.nov 1959  
Myndfarið

Gata og númer:

Bergstaðastrati 6 a.

Mót framkvæmd: (1/4/1942.) 31/1/1949. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, einlyft með porti, kvisti, risi og kjallara, byggt úr bindingu, kistt utan gólfborðum á þ vegu og pappa og jární þar yfir. Norðurgafl er úr steinsteypu upp að risi, en þar fyrir ofan eru plægð borð á bindingi með pappa og jární þar yfir. Þak er úr bordasúð, pappa, listum og jární. Í allan útveggjabinding er slegið borðum í miðjan bindinginn. Á aðalhæðinni eru 4 ibúðarherbergi, eldhús, v.s. og gangur, allt bíljað, strigalagt með veggjapappír og ýmist veggfóðrað eða malað. Milligólf er í báðum bitalögum og bíljað er neðan á loftbita. Uppi eru 6 ibúðarherbergi, v.s., gangur og eldhús, allt með sama frágangi og niðri. Kjallari með steinsteypugólfí er undir öllu húsinu. Þar eru geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi o.fl.	
Inngönguskúr er við vesturgafi hússins, byggður eins og það, bíljaður og malaður innan.	
Stærð hússins: L. 8.8 m. br. 7.5 m. h. 4.4 m. ris 3.0 m. kjh. 1.6 m	
" inngönguskúrs: L. 1.9 m. br. 2.5 m. h. 5.0 m. skábak, kjh. 1.6 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á.....	43.580.-
b. Ibúðarhús er byggt úr steinsteypu með járnþaki á bordasúð með pappa á milli. Á aðalhæð eru 2 ibúðarherbergi, eldhús og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa þar í og bíljum innan á. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum bíljum. Neðan á loftbitum eru einnig bíljur, allt lagt striga og pappír og ýmist veggfóðrað eða malað. Gólf er úr járbentri steinsteypu með linoleumdúk. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfí. Þar er 1 ibúðarherbergi, eldhús og fastur skápur. Skilveggir eru þar 2, annar úr hlöðnum steini, mürsléttadur og með límdum veggjapappír, en hinn úr timbri. Bíljur hans eru tvöfaldar, strigalagðar og allt ýmist veggfóðrað eða malað. Í kjallaranum er enn fremur þvottaherbergi og gangur.	
Inngönguskúr er byggður eins og a.	
Stærð hússins: L. 9.0 m. br. 4.0 m. h. 2.5 m. skábak, kjh. 2.2 m.	
" inngönguskúrs: L. 2.2 m. br. 1.3 m. h. 2.2 m. skábak, kjh. 1.6 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á.....	15.950.-
	Samtals 59.530.-
Virt 31/1/1949.	
Húsið er óbreytt fra síðasta mati 1/4. 1942, nema hitaveita komin í það.	
A. Ibúðarhús: L 8.8 m. br. 7.5 m. h. 4.4 m. ris 3.0 m. kj. 1.6 m.	
" Inngskúr : L 1.9 m. br. 2.5 m. h. 5.0 m. skábak. kj. 1.6 m.	
" Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á.....kr.	121.100.-
	Flyt:

Data og númer:

Möt framkvæmd: frh.		Metid kr
	Fluttar krónur	121.100.-
B. Ibúðarhús: L 9.0 m. br. 4.0 m. h. 2.5 m. skáþak. kj. 2.2 m.		
" Inngskur : L 2.2 m. br. 1.3 m. h. 2.2 m. skáþak. kj. 1.6 m.		
Húsið, ásamt inngenguskúr og tilheyrandi, er vört á.....krónur		43.200.-
	Samtals krónur	164.300.-

## Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Ibúðarhús: L 8.8 br. 7.5 h. 4.4 ris 3.0 kj. 1.6	= 495.00 m <sup>3</sup>
" Inng.skúr: L 1.9. br. 2.5 h. 5.0 skáþak kj. 1.6	= 31.35 m <sup>3</sup>
	<u>526.35 m<sup>3</sup></u>
	<u>142.100.00</u>

## Hús Guðmundar B. Hersis

A. Ibúðarhús: L 9.0 br. 4.0 h. 2.5 skáþak kj. 2.2	= 169.20 m <sup>3</sup>
" Inng.skúr: L 2.2 br. 1.3 h. 2.2 skáþak kj. 1.5	= 10.87 m <sup>3</sup>
	<u>180.07 m<sup>3</sup></u>
	<u>52.200.00</u>

Gata og númer:

Bergstaðastræti 6 b.

Mót framkvæmd: (1/4/1942.) 31/1/1949. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metíð kr.
a. íbúðarhús, byggt úr grásteini með járnþaki á bordasúð. Á aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað og málað. Uppi eru 3 herbergi, þiljuð og máluð.	
Inngönguskúr er byggður eins og húsið, allur þiljaður innan og málaður. Þar er geymsluklefni og gangur.	
Stærð íbúðarhússins: L. 8.0 m. br. 5.3 m. h. 2.5 m. ris 1.2 m.	
" inngönguskúrs: L. 4.6 m. br. 2.1 m. h. 2.0 m. skáþak.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	10.250.-
b. Geymsluskúr er byggður úr steini með járnþaki. Hann er hólfaður sundur í tvennt.	
Stærð: L. 7.5 m. br. 5.7 m. h. 2.1 m. ris 1.0 m.	
Skúrinna er virtur á.....	2.130.-
c. Hesthús er byggt úr járni á langböndum þeði veggir og þak.	
Stærð: L. 7.5 m. br. 3.2 m. h. 2.7 m. skáþak.	
Hesthúsið er virt á.....	2.130.-
	Samtals kr. 14.510.-
<hr/>	
Virt 31/1/1949.	
Húsið er óbreytt frá síðasta mati 1. apríl 1942, nema að hitaveitulögн er nú komin í það.	
A. Íbúðarhús: L 8.0 m. br. 5.3 m. h. 2.5 m. ris 1.2 m.	
" Inngskúr : L 4.6 m. br. 2.1 m. h. 2.0 m. skáþak.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....kr.	30.200.-
B. Geymsla : L 7.5 m. br. 5.7 m. h. 2.1 m. ris 1.0 m.	
Þeymslan, ásamt tilheyrandi, er virt á.....kr.	5.600.-
C. Hesthús: L 7.5 m. br. 3.2 m. h. 2.7 m. skáþak.	
Hesthúsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....kr.	3.200.-
	Samtals kr. 39.000.-
<hr/>	
Samræmismat 1. apríl 1951.	
A. íbúðarhús: L 8.0 br. 5.3 h. 2.5 ris 1.2	= 131.44 m <sup>3</sup>
" Inng.skúr: L 4.6 br. 2.1 h. 2.0 skáþak	= 19.32 m <sup>3</sup>
B. Geymsla : L 7.5 br. 5.7 h. 2.1 ris 1.0	= 111.15 m <sup>3</sup>
C. do : L 7.5 br. 5.2 h. 2.7 skáþak	= 64.80 m <sup>3</sup>
	<u>326.71 m<sup>3</sup></u>
	<u>48.700.00</u>

Gata og númer:

Bergstaðastræti 7.

Mót framkvæmd: 1/10/1942. Samræmismat 1. apríl 1951. 25/6 1970

Metið kr.

Íbúðarhús, einlyft með porti, risi og kjallara, byggt úr bindingi, klett utan með gólfborðum, pappa, listum og jární á veggjum og þaki. Á aðal-hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búnir og gangur, sem allt er bíljað, striga lagtog ýmist veggfóðrað eða málasö. Á ríshæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt með sama frágangi og á neðri hæðinni. Á skammbitum eru gólfborð. Kjallari með steinsteypugólf og timburgólf yfir heimingu þess, er undir öllu húsinu. Þar eru 2 herbergi, bíljuð, veggfóðruð og málusö, 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, v.s. og 2 gangar.

Inngönguskúr er við austurgarði hússins byggður eins og það. Í honum eru 2 gangar.

Sterð íbúðarhússins: L. 7.5 m. br. 6.9 m. h. 3.8 m. ris 3.2 m. kjh. 2.2 m.

" inngönguskúrs: L. 1.9 m. br. 2.4 m. h. 4.6 m. skápak, kjh. 2.2 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....

57.990.-

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Íbúðarhús : L 7.5 br. 6.9 h. 3.8 ris 3.2 kj. 2.2 = 393.30 m<sup>3</sup>

" Inngönguskúr: L 1.9 br. 2.4 h. 4.6 skápak kj. 2.2 = 31.01 m<sup>3</sup>

*25/6 1970 undanmeði vegna Þordýrgunar*

*fellið ís 1973*

424.31 m<sup>3</sup>

123.000.00

Gata og númer:

Bergstadoastræti 9 b.

Mót framkvæmd:	Metið kr.
a. <del>Ibúðarhús, einlyft með port og risi, byggt úr bindingi, klætt utan með kantsettuðum bordum, pappa, listum og jární á veggjum og þaki. Stoppað er í bindinginn með marhálmi. Tvöföld gólf úr plægðum bordum er á báðum bitalögum og fyllt með sand á milli þiljanna. Á neðri hæðinni eru 3 ibúðarherbergi og eldhús, sem allt er þiljað, strigalagt, veggfórað og malað. Á risheðinni eru 2 ibúðarherbergi, gangur og fastur skápur, allt með sama frágangi og niðri. Inngönguskúr er byggður eins og húsið.</del>	
Stærð ibúðarhússins: L. 8.8 m. br. 5.3 m. h. 3.6 m. ris 2.1 m.	
" inngönguskúrs: L. 1.6 m. br. 1.6 m. h. 2.5 m. ris 0.4 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	24.940.-
b. Viðbygging er einlyft með risi, byggð úr binding, klædd utan plægðum bordum, pappa og jární bar yfir á veggjum og þaki. Milligólf er í neðra bitalagi. Á aðalhæðinni eru 2 ibúðarherbergi, eldhús, gangur og 3 fastir skápar, allt þiljað, strigalagt og ýmist veggfórað eða malað.	
Inngönguskúr er við suðurhlíð hússins, byggður eins og það.	
Stærð viðbyggingar: L. 8.2 m. br. 5.3 m. h. 3.4 m. ris 0.2 m.	
" inngönguskúrs: L. 2.5 m. br. 1.9 m. h. 2.5 m. ris 0.6 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	18.560.-
c. Geymsluskuður er byggður úr bindingi, klæddur utan bordum, pappa og jární á þaki. Í honum er timburgólf.	
Stærð: L. 6.0 m. br. 2.3 m. h. 2.0 m. skáþak.	
Skúrin er virtur á.....	840.-
d. Geymsluskuður er byggður eins og litra c.	
Stærð: L. 3.8 m. br. 2.8 m. h. 2.2 m. skáþak.	
Skúrin er virtur á.....	920.-
e. Ibúðarhús, byggt á framið eignarinnar, tvílyft með kjallara og risi, byggt úr steinsteypu með þaki úr bordasúð, pappa, listum og jární. Í húsinu eru 3 loft úr járbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steinsteypu, allit mórsléttuð. Innan á útveggjum er bordagrind með pappa í, listum og þiljum bar innan á, allit víriagt og mórsléttuð, malað og veggfórað innan. Á hvorri aðalhæðinni fyrir sig eru 3 ibúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s., anddyri og gangur. Á risheðinni er þvottahús, arþiljað, mórsléttuð á virnet og burrkloft. Í kjallaranum eru 2 ibúðarherbergi, eldhús, v.s., miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi og 2	
Flyt	45.260.-

Gata og númer:

Bergstaðastræti 10 a.

Mót framkvæmd: 1/4/1942. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
<p>Íbúðar- og verslunnarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borða-súð með pappa á milli. Á neðri hmð eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, sölubúð og 2 gangar. Íbúðarherbergin eru bíljuð, lögð striga og pappír, ýmist veggfóðruð eða máluð. Skilveggur úr steinsteypu er eftir endilöngu húsinu upp að þak-lyftisbitum. Milligólf er í bitalögum með sagasþónum og pappa á milli gólf-anna. Á efri hmð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í bíljum innan á. Þver-skilveggir eru úr binding með tvöföldum bíljum, sömuleiðis er bíljað neðan á loftbita. Allt er þar lagt striga og pappír og málauð. Á þaklyfti er 1 íbúðarherbergi og framloft.</p> <p>Stærð: L. 9.8 m. br. 7.2 m. h. 5.8 m. ris 3.2 m. kjh. 1.3 m.</p> <p>Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....</p>	41.430.-
Samræmismat 1. apríl 1951.	
A. Íbúð-og verzlunarhús: L 9.8 br. 7.2 h. 5.8 ris 3.2 kj. 1.3 = <u>613.87m<sup>3</sup></u>	190.300.00 442.100
<i>Borðaleið að sláva 1961</i>	

Gata og númer:

## Bergstaðastræti 13.

Möt framkvæmd: 21/ 8/1924. Samræmismat 1. apríl 1951. 10/8/1958.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, einlyft með risi, byggt úr grásteini, múrsléttan utan og með járnþaki á pappa og borðasúð. Niðri eru 4 ibúðarherbergi, eldhús og gangur. Uppi eru 3 ibúðarherbergi, gangur og 5 skápar. Allt er þetta biljað innan, ýmist veggfórað eða málæð.	
Stærð: L. 8.2 m. br. 6.3 m. h. 3.1 m. ris 1.9 m.	
Inngönguskúr er við vesturhlíð hússins, byggður eins og bað.	
Stærð: L. 1.9 m. br. 1.8 m. h. 1.9 m. skápak.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	9.310.00
b. Geymsluskúr er við suðurgafl hússins, byggður úr grásteini með járnþaki á pappa og borðasúð. Hann er hólfadur í tvennt.	
Stærð: L. 2.5 m. br. 6.3 m. h. 2.8 m. skápak.	
Skúrin er virtur á.....	900.00
Samtals	10.210.00
=====	=====
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. Ibúðarhús: L 8.2 br. 6.3 h. 3.1 ris 1.9	= 206.64 m <sup>3</sup>
" Inng.skúr: L 1.9 br. 1.8 h. 1.9 skápak	= 6.50 m <sup>3</sup>
B. Geymsla : L 2.5 br. 6.3 h. 2.8 skápak	= 44.10 m <sup>3</sup>
	257.24 m <sup>3</sup>
=====	77.800.00
<u>Virt 10/8. 1958.</u>	
Frá síðasta mati 21/8. 1924, hefur húsinu verið illa við haldið og er nú ekki annað en íeleg toft.	
Stafliður B, geymsla, fyrirfinnst ekki lengur.	
Stærð hússins:	
A: L. 8.2 m., br. 6.3 m., h. 3.1 m., ris 1.9 m.	
Inngöngusk" 1.9 " " 1.8 " " 1.9 " " skápak.	= 213.14 m <sup>3</sup> .
Húsið með tilheyrandi er metið á .....	kr. 85.400.-
<i>Rifur</i>	

Gata og númer:

## Bergstaðastræti 16.

Möt framkvæmd: 21/8/1924. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
a. íbúðarhús, byggt úr grásteini með járnþaki á borðasúð. Niðri í húsinu er 1 herbergi, eldhús og búnir, allt biljað og málæð. Uppi á loftinu er 1 herbergi og framloft með sama frágangni. Stærð: L. 6.3 m. br. 4.4 m. h. 2.2 m. ris 1.7 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandí, er virtur á.....	3.252.-
b. Geymsluskúr er byggður úr bindingi, klæddur utan og járni. Stærð: L. 3.1 m. br. 4.4 m. h. 2.7 m. skápak.	
Skúrin er virtur á.....	378.-
	Samtals =====
	3.630.-

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. íbúðarhús: L 6.3 br. 4.4 h. 2.2 ris 1.7	= 83.16 m <sup>3</sup>	20.000.00
B. Geymsla : L 3.1 br. 4.4 h. 2.7 skápak	= 36.83 m <sup>3</sup>	2.600.00
	<u>119.99 m<sup>3</sup></u>	<u>22.600.00</u>

fellið nr. 1, 1958 (vifid)

Gata og númer:

## Bergstaðastræti 23.

Möt framkvæmd: 21/8/1924. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

a. Íbúðarhús, einlyft úr grásteini á 3 vegu, en suðurgafl er úr bindingi, klæddur utan borðum og járni. Pak er úr járni á borðasúð. Niðri í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búnir og gangur, allt bíljæð, veggfóðrað og málað. Á rishæð eru 3 herbergi, eldhús og gangur með sama frágangi og niðri.

Stærð: L. 5.7 m. br. 5.7 m. h. 2.3 m. ris 2.7 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

5.360.-

b. Geymslu- og inngönguskúr er við suðurgafl hússins. Hann er úr binding, klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.

Stærð: L. 2.5 m. br. 5.7 m. h. 3.0 m. skáþak.

Skúrin er virtur á.....

630.-

Samtals

5.990.-

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Íbúðarhús: L 5.7 br. 5.7 h. 2.3 ris 2.7	= 116.96 m <sup>3</sup>	29.200.00
--	-------------------------	-----------

B. Geymsla : L 2.5 br. 5.7 h. 3.0 skáþak	= 42.75 m <sup>3</sup>	7.700.00
--	------------------------	----------

<u>159.71 m<sup>3</sup></u>	<u>36.900.00</u>
-----------------------------	------------------

m/s.

100.000

25.000

Gata og númer:

## Bergstaðastræti 31.

Mót framkvæmd: 21/12/1930. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
<p>Ibúðarhus, tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan kantsettum borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Á neðri hæðinni eru 5 ibúðarherbergi, 2 skápar og gangur, allt biljað, strigalagt, veggfóðrað og málæð. Á efri hæðinni eru 5 herbergi, eldhús og gangur með sama frágangi og niðri. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólf, hólfadur í 4 geymsluklefa.</p> <p>Stærð: L. 8.8 m. br. 6.3 m. h. 5.8 m. ris 1.0 m. kjh. 1.6 m.</p> <p>Inngönguskúr er við austurhlíð hússins, byggður eins og það. Á neðri hæð hans er v.s. og stigagangur og á efri hæðinni 2 fastir skápar og gangur. Veggvalir eru á suðurhlíð skúrsins.</p> <p>Stærð: L. 2.0 m. br. 3.5 m. h. 4.7 m. skáþak.</p> <p>Húsið, ásamt inngöngskúr og tilheyrandi, er virt á.....</p>	
	16.190.-
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. Ibúðarhús: L 8.8 br. 6.3 h. 5.8 ris 1.0 kj. 1.6 = 437.98 m <sup>3</sup>	
" Inng.skúr: L 2.0 br. 3.5 h. 4.7 skáþak = 32.90 m <sup>3</sup>	
	470.88 m <sup>3</sup>
	127.100.00

Reitit 1968

Gata og númer:

## Bergstaðastræti 32.

Möt framkvæmd: 1/3/1943. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
Íbúðarhús, einiyft, með risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Í binding er fyllt með sagspónum og milligólf er í neðra bitalagi. Á söðlaheimdinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, þj fastir skápar. Allt er tiljað, veggfóðrað og málæð. Á risheimdinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt með samskonar frágangí eins og er á neðri hæðinni. Kjallari er undir öllu húsinu. Í honum eru 4 geymsluherbergi og gangur.	
Stærð: L. 6.3 m. br. 6.3 m. h. 3.4 m. ris 2.5 m. kjh. 1.5 m.	
Inngönguskúr er við vesturhlíð hússins, byggður eins og það. Hann er hólfadur í tvennt.	
Stærð: L. 1.9 m. br. 2.2 m. h. 3.6 m. skáþak, kjh. 1.5 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	33.480.-
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. Íbúðarhús: L 6.3 br. 6.3 h. 3.4 ris 2.5 kj. 1.5 = 242.11 m <sup>3</sup>	
" Inng.skúr: L 1.9 br. 2.2 h. 3.6 skáþak kj. 1.5 = 21.32 m <sup>3</sup>	
	<u>263.43 m<sup>3</sup></u>
	76.400.00

Gata og númer:

Bergstaðastræti 35

Möt framkvæmd: 21/10/1932. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metð kr.

a. Íbúðarhús, einlyft, með port, risi og kjallara, úr bindingi, klætt utan plægðum borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í þak og útveggi er fyllt með marhálmi á milli þiljanna og milligólf er í báðum bitalögum. Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og fastur skápur, allt þiljað, lagt striga og vélapappír og ýmist veggfóðrað eða málað. Á ríshæðinni eru 4 íbúðarherbergi og gangur. Allt með samskonar frágangi og er á aðalhæðinni. Kjallari með steinsteypugólf er undir öllu húsinu. Þar er miðstöðvarherbergi, þvottahús, 2 geymsluherbergi og gangur.

Stærð: L 6.3 br. 6.3 h. 4.2 ris 4.0 kjh. 1.9

Inngönguskúr er byggður við suðurgafl hússins, úr samskonar efni og með sama frágangi og húsið. Í honum eru 2 gangar, 2 fastir skápar og 2 v.s.

Stærð: L 1.9 br. 3.0 h. 3.1 skápak kjh. 1.9

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi er virt á..... 14.045.00

B. Viðbygging úr steinsteypu á 3 vegu, en binding á pá hliðina, sem veit að eldra húsinu, en er breiðari, en það. Er hún klædd utan með borðum, pappa og járni, eins og þakið. Í skúr þessum er innréttuð sölubúð, með borðum, skápum, skúffum og hillum, allt þiljað innan og málað.

Stærð: L 3.2 br. 8.8 h. 3.1 skápak.

Viðbyggingin, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 5.250.00

C. Geymsluskúr áfastur við austurhlið litra B., úr bindingi, með eldvarnarvegg á norðurhlið, klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.

Stærð: L 2.5 br. 1.9 h. 2.2 skápak.

Skúrinn er virtur á..... 255.00

D. Geymsluskúr, úr bindingi, klæddur utan járni á langböndum.

Stærð: L 2.8 br. 2.6 h. 2.3 skápak.

Skúrinn er virtur á..... 165.00

E. Bifreiðaskúr, úr bindingi, klæddur utan járni á langböndum.

Stærð: L 5.1 br. 3.1 h. 1.8 skápak.

Skúrinn er virtur á..... 560.00

F. Girðing úr járni á plankalangböndum.

Stærð: L 28.7 h. 1.8

Grindagirðing á langböndum.

Stærð: L 11.7 h. 1.2

...Girðingarnar eru virtar á..... 668.00

Samtals kr. 20.943.00

Gata og númer:

Mót framkvæmd:		Metilð kr.
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>		
A. Íbúðarhús :	L 6.3 br. 6.3 h. 4.2 ris 4.0 kj. 1.9 = 321.49 m <sup>3</sup>	
" Inngönguskúr :	L 1.9 br. 3.0 h. 3.1 skápak kj. 1.9 = 28.50 m <sup>3</sup>	94.500.00
B. fbh., viðbygg.:	L 3.2 br. 8.8 h. 3.1 skápak = 87.30 m <sup>3</sup>	27.900.00
C. Geymsla :	L 2.5 br. 1.9 h. 2.2 skápak = 10.45 m <sup>3</sup>	1.300.00
D. do :	L 2.8 br. 2.6 h. 2.3 skápak = 16.74 m <sup>3</sup>	1.200.00
E. Bifreiðaskúr :	L 5.1 br. 3.1 h. 1.8 skápak = 28.46 m <sup>3</sup>	3.400.00
F. Járngirðing :	L 28.7 h. 1.8	
" Grindagirðing :	L 11.7 h. 1.2	2.000.00
	<u>492.94 m<sup>3</sup></u>	<u>130.300.00</u>

Oata og númer:

## Bergstaðastræti 36.

Möt framkvæmd: (21/9/1930.) 25/2/1947. Samræmismat 1. apríl 1951. 30/5/1959.	Metið kr.
Íbúðarhús, einlyft, úr binding, klætt utan plægðum bordum, pappa, listum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri bordasúð með pappa í milli. Innan í bindingi er pappi og millumgólf í neðra bitalagi. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem allt er bíljæð og herbergin með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum. Allt málað. Á efri bitum er gólf úr plægðum bordum. Kjaliari er undir öllu húsinu.	
Stærð: L. 15.4 m. br. 6.9 m. h. 3.5 m. ris 2.1 m. kjh. 1.9 m.	
Inngönguskúr er við vesturhlíð hússins, með kjallara, byggður eins og það. Hann er hólfadur í tvennt.	
Stærð: L. 3.1 m. br. 1.9 m. h. 2.7 m. skápak. kjh. 1.9 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vilt á.....	21.984.-
-----	=====
Húsið er óbreytt í aðalatriðum frá síðasta mati 21/9/1930, en viðhald lélegt. 3 herbergi hafa verið gerð í kjallara, sem áður var geymsla.	
Íbúðarhús: L. 15.4 m. br. 6.9 m. h. 3.5 m. ris 2.1 m. kjh. 1.9 m.	
Inng. skúr: L. 3.1 m. br. 1.9 m. h. 2.7 m. kjh. 1.9 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vilt á.....	143.200.-
-----	=====
Samræmismat 1. apríl 1951.	
A. Íbúðarhús : L 15.4 br. 6.9 h. 3.5 ris 2.1 kj. 1.9 = 680.06 $m^3$	
" Inngönguskúr: L 3.1 br. 1.9 h. 2.7 skápak kj. 1.9 = 27.09 $m^3$	
	707.15 $m^3$
Virt 30/5. 1959.	183.900.00
-----	=====
Húsið er frá síðasta mati, 25/2, 1947, óbreytt að stærðum, en óskast endurmetið til samræmingar við hækkað verðlag.	
Stærð hússins:	
L. 15.4 m., br. 6.9 m., h. 3.5 m., ris 2.1 m., kj. 1.9 m.	
Inng.: 3.1 " " 1.9 " " 2.7 " skáþ. " 1.9 " = 707.15 $m^3$ .	
Húsið með tilheyrandi er metið á .....	kr. 480.900.-
-----	=====

Gata og númer:

Bergstadsstræti 39 a.

Möt framkvæmd: 12/5/1923. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

Íbúðarhús, einlyft með risi, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í alla útveggi hússins er fyllit í binding með marhálm. Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, allt þiljað og malað. Kjallari er undir öllu húsinu.

Stærð: L. 5.7 m. br. 5.0 m. h. 2.8 m. ris 0.8 m. kjh. 1.6 m.

Við austurhlíð hússins er inngönguskúr. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 2 skápar og v.s.

Stærð: L. 2.5 m. br. 1.9 m. h. 2.2 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi og inngönguskúr, er vört á.....

5.715.-

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Íbúðarhús: L 5.7 br. 5.0 h. 2.8 ris 0.8 kj. 1.6	=	136.80 m <sup>3</sup>
" Inng.skúr: L 2.5 br. 1.9 h. 2.2 skápak	=	10.45 m <sup>3</sup>
		<u>147.25 m<sup>3</sup></u>
		<u>38.300.00</u>

Gata og númer:

Bergstaðastræti 39 b.

Möt framkvæmd: (21/8/1924.) 21/4/1947. Samræmismat 1. apríl 1951. 25/6/1970

Metið kr.

a. Ibúðarhús, einiyft, úr bindingi, klætt utan plægðum bordum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í útveggi er fyllt með sagaspónum og milligólf er í neðra bitalagi. Á aðalhæðinni eru 3 ibúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar. Allt bíljað með panel, herbergin lögð með striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Á rishæðinni er ibúðarherbergi og framloft. Kjallari er undir öllu húsinu. Þar er 1 ibúðarherbergi og eldhús, með sama frágangi og er á aðalhæðinni. Auk þess eru þar 2 geymsluherbergi og gangur.

Stærð: L. 5.7 m. br. 6.3 m. h. 3.0 m. ris 2.1 m. kjh. 2.2 m.

Inngönguskúr er við suðurhlíð hússins, byggður eins og það.

Stærð: L. 1.9 m. br. 1.9 m. h. 2.5 m. skáþak, kjh. 2.2 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....

8.464.-

b. Geymsluskúr er úr steinsteypu á 3 vegu, en 1 hlíðin er úr bindingi, klædd utan bordum og pappa. Þar er járnþak á bordasúð, allur er skúrinн bíljaður innan. Þar er trésmíðavinnustofa, geymsla og gangur.

Stærð: L. 4.2 m. br. 4.4 m. h. 2.5 m. skáþak.

Skúrinн er virtur á.....

1.126.-

Samtals

9.590.-

Hús þetta er í aðalatriðum óbreytt frá síðasta mati 21/8/1924, en endurbætt á ýmsan hátt.

A. Ibúðarhús: L. 5.7 m. br. 6.3 m. h. 3.0 m. ris 2.1 m. kjh. 2.2 m.

" Inngönguskúr: L. 1.9 m. br. 1.9 m. h. 2.5 m. skáþak, kjh. 2.2 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

57.600.-

B. Geymsluskúr: L. 4.2 m. br. 4.4 m. h. 2.5 m. skáþak.

Skúrinн, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....

4.600.-

Samtals

62.200.-

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Ibúðarhús : L 5.7 br. 6.3 h. 3.0 ris 2.1 kj. 2.2 = 222.64 m <sup>3</sup>	
" Inngönguskúr: L 1.9 br. 1.9 h. 2.5 skáþak kj. 2.2 = 16.97 m <sup>3</sup>	69.500.00
B. Smíðah. vb. : L 4.2 br. 4.4 h. 2.5 skáþak = 46.20 m <sup>3</sup>	5.500.00
	<u>285.81 m<sup>3</sup></u>
	<u>75.000.00</u>

25/6/1970

Endurnældi, vegna verðmálefni og myndana.

eðr. af slóðum

fellið til 1971-2

Gata og númer:

Bergstaðastræti 41.

Möt framkvæmd: ( 2/12/1922. ) 25/11/1944. Samræmismat 1. apríl 1951 25/6/1970	Metð kr.
Íbúðarhús, tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, liistum og járni á veggjum og þaki. Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt þiljað með paneiborðum, sumt pappalagt, en allt málado. Á efri hæðinni er sama herbergjaskipun og frágangur. Kjallari er undir öllu húsinu, hólfadur í sundur í geymsluherbergi.	
Stærð: L. 7.5 m. br. 6.3 m. h. 5.4 m. ris 2.2 m. kjh. 2.2 m.	
Inngönguskúr er við austurhlíð hússins, byggður eins og það.	
Stærð: L. 2.2 m. br. 2.2 m. h. 4.6 m. skáþak, kjh. 2.2 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	15.393.-
=====	=====
Húsið er að mestu óbreytt frá síðasta mati, (2/12/1922) en hefir fengið gagngerða endurbót og sett miðstöð í neðri hæðina, en kolaofnarnar eru í efri hæðinni. Gólf eru dúklögð. Herbergjaskipun er sú sama, nema hvað einu íbúðarherbergi hefir verið breytt í innri forstofu með 2 föstum skápum. Herbergi eru öll veggfóðruð og loft, ýmist veggfóðruð og máludo. Rafmagnseldavél er í húsinu.	
Stærð aðalhússins: L. 7.5 m. br. 6.3 m. h. 5.4 m. ris 2.2 m. kjh. 2.2 m.	
" inngönguskúrs: L. 2.2 m. br. 2.2 m. h. 4.6 m. skáþak, kjh. 2.2 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	78.100.-
Samræmismat 1. apríl 1951.	
A. Íbúðarhús : L 7.5 br. 6.3 h. 5.4 ris 2.2 kj. 2.2 = 411.08 m <sup>3</sup>	
" Inngönguskúr: L 2.2 br. 2.2 h. 4.6 skáþak kj. 2.2 = 32.91 m <sup>3</sup>	
	443.99 m <sup>3</sup>
	128.800.00
Virt: 25/6/1970.	
Endurmetið, vegna verðmáttisryrnunar.	
Stærð hússins:	
A: íb. L. 7.5 m. br. 6.3 m. h. 5.4 m. ris 2.2 m. kj. 2.2 m. = 411.00 m <sup>3</sup>	
" inng. L. 2.2 m. br. 2.2 m. h. 4.6 m. ris skáþ. kj. 2.2 m. = 33.00 m <sup>3</sup>	
	444.00 m <sup>3</sup>
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á ..... kr.	1.199.000.-

Gata og númer:

## B e r g s t a ð a s t r æ t i 44.

Möt framkvæmd: (1/4/1942.) 14/4/1945. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
Íbúðarhús, einlyft, með risi og kjallara, úr bindingi, klætt utan plægðum borðum, pappa, listum og járni á veggjum og paki. Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar. Allt tiljað, lagt striga og pappír og ýmist veggfóðrað eða málæð. Kjallari er undir húsinu, með steinsteypugólfí og timburgólf yfir honum hálfum. Þar er 1 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt með sam frágangi og er á aðalhæðinni. Auk þessa er í kjallaranum baðherbergi, v.s., þvottahús og geymsluklefí.	
Stærð: L. 6.9 m. br. 5.7 m. h. 2.8 m. ris 1.3 m. kjh. 2.1 m.	
Inngönguskúr er við vesturhlíð hússins, byggður eins og bað.	
Stærð: L. 1.6 m. br. 1.8 m. h. 2.2 m. skáþak, kjh. 2.1 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	20.200.-
=====	=====
Húsið er óbreytt frá síðasta mati. (1/4/1942.)	
Stærð íbúðarhússins: L. 6.9 m. br. 5.7 m. h. 2.8 m. ris 1.3 m. kjh. 2.1 m.	
" inngönguskúrs: L. 1.6 m. br. 1.8 m. h. 2.2 m. skáþak, kjh. 2.1 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi og inngönguskúr, er virt á.....	47.500.-
=====	=====
Samræmismat 1. apríl 1951.	
A. Íbúðarhús : L 6.9 br. 5.7 h. 2.8 ris 1.3 kj. 2.1 = 216.32 m <sup>3</sup>	
" Inngönguskúr: L 1.6 br. 1.8 h. 2.2 skáþak kj. 2.1 = 12.38 m <sup>3</sup>	
	228.70 m <sup>3</sup>
	66.300.00

Gata og númer:

Bergstaðastræti 50.

Mót framkvæmd: 1/6/1942. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
Ibúðarhús, einlyft, úr binding, klætt utan gólfborðum, pappa og járni þar yfir, og með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Í alla útveggi er fyllt með marhálmí. Á aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, steypubaðklefi m/v.s. og anddyri. Allt strigalagt, veggfóðrað og málæð. Í kjallaranum er trésmíða- stofa, þvottahús og geymsla. Þar er steinsteypugólf og trégólf yfir því. Stærð: L. 7.2 m. br. 5.6 m. h. 2.7 m. ris 0.9 m. kjh. 2.2 m. Húsið, ásamt tilheyrandí, er virt á.....	25.900.-
Samræmismat 1. apríl 1951.	
A. Íbúðarhús m/trésmst.: L 7.2 br. 5.6 h. 2.7 kj. 2.2 = <u>213.70 m<sup>3</sup></u>	<u>85.500.00</u>
<i>Rifit 1961</i>	

Gata og númer:

Bergstaðastræti 62.

Möt framkvæmd: 21/1/1942. Samræmismat 1. apríl 1951. (25/6/1970) 14/6 1972	Metið kr.
Íbúðarhús, einlyft, með risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og baki. Innan á binding er pappi og milligólf í neðra bitalagi. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og fastur skápur. Allt þiljað, strigalagt, veggfóðrað og málæð. Kjallari er undir öllu húsinu, með steinsteypugólf, hólfaförur í sundur í geymslur.	
Stærð: L. 5.6 m. br. 5.7 m. h. 2.8 m. ris 2.0 m. kjh. 1.9 m.	
Inngönguskúr er við húsið, byggður eins og það.	
Stærð: L. 1.3 m. br. 2.3 m. h. 2.5 m. ris 0.5 m. kjh. 1.9 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	14.580.-
Samræmismat 1. apríl 1951.	
A. Íbúðarhús : L 5.6 br. 5.7 h. 2.8 ris 2.0 kj. 1.9 = 181.94 m <sup>3</sup>	
" Inngönguskúr: L 1.3 br. 2.3 h. 2.5 ris 0.5 kj. 1.9 = 13.75 m <sup>3</sup>	
	195.69 m <sup>3</sup>
	52.800.00
Virt: 25/6/1970.	
Endurmetið, vegna verðmætisryrnunar.	
Stærð hússins:	
A: L. 5.6 m., br. 5.7 m., h. 2.8 m., ris 2.0 m., kj. 1.9 m.	
" L. 1.3 m., br. 2.3 m., h. 2.5 m., ris 0.5 m., kj. 1.9 m. = 196.00 m <sup>3</sup>	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er metið á .....	kr. 431.000.-
Virt 14/6/72	
Endurmetið til kolekumur, vegna leleys umhverfis þbr. af stærðars.	
Nesið, ásamt tilheyrandi er virt á	kr. 70.000.-
<i>Rifid</i>	

Gata og númer:

Bergstaðastræti 63.

Möt framkvæmd: (1/9/1942.) (20/12/1946) (Samræmismat 1. apríl 1951.) 15/4/1957	Metið kr.
a. Íbúðarhús, einiyft, með risi og kjallara, úr binding, klætt utan plægðum bordum, pappa, listum og járni þar yfir á veggjum og þaki. Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur og fastur skápur. Allt tiljað. Pappi er innan á binding og milligólf í neðra bitalagi. Allt strigalaust og ýmist veggfóðrað eða málad. Kjallari er undir öllu húsinu. Þar er herbergjaskipun og frágangur allur eins og á aðalhæðinni. Á þaklyfti er 1 íbúðarherbergi, tiljað og málad.	
Sterð: L. 5.8 m. br. 6.5 m. h. 2.5 m. ris 1.8 m. kjh. 2.3 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	22.555.-
b. Geymsluskúr er úr bindingi, klæddur utan pappa, bordum og járni á veggjum og þaki.	
Sterð: L. 6.1 m. br. 3.1 m. h. 2.8 m. skápak.	
Skúrinn er virtur á.....	1.855.-
	Samtals
	=====
20/12/1946.	24.410.-
Húsið er óbreytt frá síðasta mati 1. sept. 1942, en viðhaldi ábótavant.	
A. Íbúðarhús: L 5.8 m. br. 6.5 m. h. 2.5 m. ris 1.8 m. kj. 2.3 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	34.500.-
B. Geymsluskúr: L 6.1 m br. 3.1 m. h. 2.8 m. skápak.	
Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	5.200.-
	Samtals kr.
	=====
Samræmismat 1. apríl 1951.	39.700.-
A. Íbúðarhús: L 5.8 br. 6.5 h. 2.5 ris 1.8 kj. 2.3 = 214.89 m <sup>3</sup>	51.600.00
B. Geymsla : L 6.1 br. 3.1 h. 2.8 skápak = 52.95 m <sup>3</sup>	6.400.00
	<u>267.84 m<sup>3</sup></u>
	<u>58.000.00</u>
Virt 15/4/1957.	
Frá síðasta mati 20/12/1946 er húsið að öllu leyti óbreytt, en óskast endurmetið vegna verðhækkunar.	
Stærð hússins:	
L A: L. 5.8 m. Br. 6.5 m. H. 2.5 m. Ris 1.8 m. Kj. 2.3 m. = 214.89 m <sup>3</sup>	
A. Metið á . . . . . Kr. 139.700.-	
gegn B: L. 6.1 m. Br. 3.1 m. H. 2.8 m. Ris skápak = 52.95 m <sup>3</sup>	
B. Metið á . . . . . " 15.100.-	
	Kr 154.800.00

Gata og númer:

Bergstaðastræti 70.

Möt framkvæmd:	Braun meður 19.2.1948	Metið kr.
fbúðarhús, einlyft, með kvisti, porti, veggsvölum, risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Innan á bindingi er pappi og listar og milligólf i báðum bitalögum. Á aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 2 fastir skápar og 2 gangar. Allt bíljað, lagt striga og pappír á veggjum og loftum og ýmist veggfóðrað eða malað. Á rishæðinni eru 4 íbúðarherbergi og 2 gangar. Allt með samskonar frágangi og er á aðalhæðinni. Kjallari, með steinsteypugólfí er undir öllu húsinu, hólfadur í 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi, kolastífa og v.s. Stærð: L. 8.6 m. br. 9.2 m. h. 5.0 m. ris 3.4 m. kjh. 21 m.		
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	69.300.-	

Gata og númer:

Bergþórugata 6 a.

Möt framkvæmd: (12/11/1921. Samræmismat 1. apríl 1951, 12/4 1955	Metið kr.
Íbúðarhús, úr bindingi, klett utan bordum á veggjum, og með bordasúð á vatnshallaþaki, með pappa og járni þar yfir. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, allt tiljað innan, veggir pappalagðir, enstrigi og pappír á loftum og allt málad.	
Stærð: L. 5.7 m. br. 4.4 m. h. 2.9 m.	
Inngönguskúr er við vesturenda hússins, byggður eins og það úr bindingi, klæddur utan með bárujární á langböndum og með þak úr bordasúð, pappa, listum og járni.	
Stærð: L. 4.7 m. br. 1.9 m. h. 2.7 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	4.810.-
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. Íbúðarhús: L 5.7 br. 4.4 h. 2.9 skápak	= 72.73 m <sup>3</sup>
" Inngönguskúr: L 4.7 br. 1.9 h. 2.7 skápak	= <u>24.11 m<sup>3</sup></u>
	<u>96.84 m<sup>3</sup></u>
	<u>32.900.00</u>
<u>Virt 12/4 1955.</u>	
Obreytt að stærðum frá síðasta mati 12. nóv. 1921.	
Íbúðarhús: L. 5.7 m. Br. 4.4 m. H. 2.9 m. skápak. = 72.73 m <sup>3</sup>	
Inngöngusk.: L. 4.7 m. Br. 1.9 m. H. 2.7 m. " = 24.11 m <sup>3</sup> Alls 96.84 m <sup>3</sup>	
Húsið með inngönguskúr og tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 58.100.oo	
	Kr. 58.100.oo

Gata og númer:

Bergþórugata 8 a.

Möt framkvæmd: 7/10/1922. Samræmismat 1. apríl 1951. 29/6/1963.	Metið kr.	
a. Íbúðarhús, einlyft, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í húsinu eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, geymsla og gangur. Allt biljað innan, lagt striga og pappír og ýmist veggfóðrað eða málæð innan. Á rishæðinni er 1 íbúðarherbergi og framloft, biljað og málæð. Stærð: L. 7.5 m. br. 4.4 m. h. 2.8 m. ris 2.0 m.		
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	5.797.-	
b. Geymsluskur er byggður við austurgafl hússins, úr bindingi, klæddur utan borðum og með þaki úr borðasúð, pappa og járni þar yfir. Þar eru geymsluherbergi, hesthús, með 2 básum og v.s.		
Stærð: L. 7.1 m. br. 2.5 m. h. 2.5 m. skápak.		
Skúrinna er virtur á.....	952.-	
	Samtals	
	=====	
	6.749.-	
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>		
A. Íbúðarhús: L 7.5 br. 4.4 h. 2.8 ris 2.0	= 125.40 m <sup>3</sup>	36.400.00
B. Geymsla : L 7.1 br. 2.5 h. 2.5 skápak	= 44.38 m <sup>3</sup>	4.400.00
	<u>169.78 m<sup>3</sup></u>	<u>40.800.00</u>
<u>Virt 29/6/1963.</u>		
Frá síðasta mati 7/10/1922, hafa farið fram þessar breytingar á húsinu:		
A 1. hæð ný eldhúsinnrétti, veggir í eldhúsi klæddir með gibsonit.		
XXXXX Ris klætt með texplóturn og gólf þar díuklagt.		
Öll raflögn og hitalögn yfirfarin.		
Skipt um járn á þaki öðru megin. Húsið allt málæð að innan.		
Stærð hússins:		
A: L. 7.5., br. 4.4., h. 2.8., Ris 2.0	= 125.40 m <sup>3</sup>	160.000.-
B: " 7.1., " 2.5., " 2.5., " skápak	= 44.38 "	20.000.-
Húsið ásamt geymslu og tilheyarndi er virt á .....	samtals kr.	
	180.000.-	

Gata og númer:

Bergþórugata 10.

Möt framkvæmd: (21/1/1931. ) 22/5/1947. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
a. Íbúðarhús, einiyft, með risi, úr bindingi, kímmt utan bordum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bún, v.s. og gangur. Allt tiljað innan, lagi striga og pappír og allt ýmist veggfóðrað eða malað innan. Á ríshæðinni er sams herbergjaskipun og samskonar frágangur og er á aðalhæðinni.	
Sterð: L. 7.6 m. br. 7.0 m. h. 4.4 m. ris 2.0 m.	
Inngönguskúr er við austurgafl hússins, byggður eins og það. Þar er lítið íbúðarherbergi og anddyri, allt tiljað, veggfóðrað og malað innan.	
Sterð: L. 1.2 m. br. 3.5 m. h. 2.3 m. skáþak.	
Húsið, ásamt inngönguskúr, og tilheyrandi, er virt á.....	12.881.-
b. Geymslu- og íbúðarskúr er við vesturgafl hússins, byggður úr steinsteypu á 3 vegu og með járnþaki á pappa og bordasúð. Þar er íbúðarherbergi, tiljað, veggfóðrað og malað og geymsluherbergi. Steinsteypugólf er í skúnum og tré-gólf þar yfir í íbúðarherberginu.	
Sterð: L. 3.4 m. br. 7.0 m. h. 3.1 m. skáþak.	
Skúrinn er virtur á.....	1.850.-
	Samtals
	=====
Húsið er í aðalatfiðum óbreytt frá síðasta mati. Nú er miðstöð og v.s. í húsinu. Það var síðasta metið 21/1/1931.	14.731.-
A. Íbúðarhús: L. 7.6 m. br. 7.0 m. h. 4.4 m. ris 2.0 m.	
" Inngönguskúr: L. 1.2 m. br. 3.5 m. h. 2.3 m. skáþak.	
" Viðbygging: L. 3.4 m. br. 7.0 m. h. 3.1 m. skáþak.	
Húsið, ásamt inngönguskúr, viðbyggingu og tilheyandi, er virt á.....	81.400.-
	=====
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. Íbúðarhús : L 7.6 br. 7.0 h. 4.4 ris 2.0	= 287.28 m <sup>3</sup>
" Inngönguskúr: L 1.2 br. 3.5 h. 2.3 skáþak	= 9.66 m <sup>3</sup>
" Viðbygging : L 3.4 br. 7.0 h. 3.1 skáþak	= 73.78 m <sup>3</sup>
	<u>370.72 m<sup>3</sup></u>
	<u>100.100.00</u>

Oata og númer:

Bókhlöðustígur . 4.

Mót framkvæmd: 18/6/1924.	Metilð kr.
a. Peninge- og íbúðarhús, úr bindingi, klætt utan borðum á veggjum og með járnþaki á súð. Í því eru 5 hestabásar, steinsteypugólf og rimlagrindur þar ofan á. Á sömu heð eru 2 íbúðarherbergi, biljuð, veggfóðruð og máluð. Á þakbitum er gólf, þar uppi er heygeymsla. Stærð: L. 5.8 m. br. 5.4 m. h. 2.5 m. ris 1.9 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	2.571.-
b. Geymelsuskúr er við norðurgafl hússins, byggður eins og það að ytri frágangi, en óbiljaður innan. Stærð: L. 2.8 m. br. 3.6 m. h. 2.4 m. skábak.	
Skúrinna er virtur á.....	241.-
	Samtals 2.812.-
	=====

Gata og númer:

## Borgartún (á 160 Defensors)

Möt framkvæmd: a. 30/6/1950. c. 13/6/1952. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metid kr.

Vélaverkstæði, 1 hæð, ris, byggt úr timbri á steinsteyptan grunn, klæddur utan bárujární og pappa á 2 hliðum en innan asbesti að neðan, texi að ofan og með þaki úr timbri, pappa og bárujární. Þar er 1 smíðasalur og smáafgreiðslukompa, kolaofn.

Stærð hússins: L 12.0 m. br. 6.0 m. h. 2.6 m. ris 1.7 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....

44.100.- ✓C. Viðbygging vört 13/6/1952.

Ný viðbygging, 1 hæð og ris, byggð úr timbri á steinsteyptan grunn, texklædd innan timburklædd utan og með þaki úr timbri, pappa og asbesti. Á hæðinni er vinnusalur, gangur, lagerpláss og smáverzlun fyrir varahluti, málað. Þakhað ónothæf.

Stærð hússins: L 12.0 br. 6.45 h. 2.6 ris 1.7 = 270.90 m<sup>3</sup>

Viðbyggingin, ásamt tilheyrandi, er vört á.....

81.300.00

Samtals krónur 125.400.00

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Vélaverkstæði: L 12.0 br. 6.0 h. 2.6 ris 1.7	= 244.8 m <sup>3</sup>	44.100.00
B. Vélar		42.300.00
	<u>244.8 m<sup>3</sup></u>	<u>86.400.00</u>

FELLUR // '56

Gata og númer:

Bragagata 16.

Möt framkvæmd: (4/11/1922) 24/11/1947. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan með bordum og pappa á þaki. Í því er 1 ibúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur. Ibúðarherbergið er með pappa á veggjum og striga og pappír á lofti, alit þiljað og málæð.

Stærð: L. 3.8 m. br. 5.0 m. h. 2.5 m. ris 0.6 m.

Inngönguskúr er við norðurhlið hússins, byggður eins og það.

Stærð: L. 1.3 m. br. 1.6 m. h. 2.5 m. skáþak.

Inngöngu- og geymslususkúr er við suðurhlið hússins. Hann er byggður af öllu leyti eins og það.

Stærð: L. 2.5 m. br. 2.5 m. h. 2.5 m. skáþak.

Húsið, ásamt inngönguskúrum og tilheyrandi, er virt á.....

3.216.-

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 4. nóv. 1922, að öðru leyti en því, að það hefir verið endurbætt innan og allt járnklætt utan.

A. Ibúðarhús : L 3.8 m., br. 5.0 m., h. 2.5 m., ris 0.6 m.

Inng. skúr : L 2.5 m., br. 2.5 m., h. 2.5 m., skáþak .

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....

14.200.-

B. Geymslususkúr: L 3.5 m., br. 2.4 m., h. 2.5 m., skáþak .

Skúrinna, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....

2.100.-

Samtals.....

16.300.-

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Ibúðarhús	: L 3.8 br. 5.0 h. 2.5 ris 0.6	=	53.20 m <sup>3</sup>
" Inngangur og geymsla:	L 2.5 br. 2.5 h. 2.5 skáþak	=	15.63 m <sup>3</sup>
B. Geymsla	: L 3.5 br. 2.4 h. 2.5 "	=	21.00 m <sup>3</sup>
		=	89.83 m <sup>3</sup>

*Húsið til þr. 11 '57*

Gata og númer:

Brávallagata 40

Möt framkvæmd: 5/3/1954.	Metíð kr.
Nýtt íbúðarhús, 2 hæðir, ris m/5 gluggakvistum og kjallari, byggt úr steinsteypu, kvartshúðað utan, korkklætt innan og með paki úr timbri, pappa og bárujárni. Á hvorri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/keri og v.s., anddyri á neðri hæð, stigahús, innri forstofa, fatahengi og fjórfaldur fastur skápur m/yfirsíðum, allt málað og dúklagt, hurðir úr harðviði, 1 veggvalir í neðri og 2 á efri hæð. Á pakhæð er innréttningin eins og á hæðunum, en aðeins 1 veggvalir. Í kjallara eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/keri og v.s., anddyri, stigahús, innri forstofa, gangur, allt málað og dúklagt, hurðir úr harðviði; enn-fremur þvottahús m/hitaveitulögn, 2 geymslur, geymsla undir stiga og undir útitröppum. <u>Húsið, sem fyrir var, er rifið, ásamt 2 skúrum.</u>	
Stærð hússins: L 10.2 br. 10.0 h. 5.5 ris 4.4 kj. 2.7 = 1060.80 m <sup>3</sup>	
" útskots: L 1.9 br. 4.2 h. 6.0 ris 1.5 kj. 2.7 = 75.81 m <sup>3</sup>	
Húsið, ásamt útskoti og tilheyrandi, er vört á.....	682.000.00 ✓

Húsið rifið apr. '57

Gata og númer:

Brávallagata, Akurgerði.

Mót framkvæmd:	21/7/1924. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
a.	Ibúðarhús, úr grásteini, hliðarveggirnir báðir, en gaflar eru úr bindingi, klæddir utan gólfborðum, pappa, listum og jární, gaflarnir og þakið. Í húsinu eru 2 ibúðarherbergi, eldhús, gangur og fastur skápur, allt þiljað, veggföðrað og málæð. Geymslukjallari er undir hálfu húsinu.	
	Síða: L. 7.7 m. br. 4.4 m. h. 1.9 m. ris 1.1 m. kjh. 1.5 m.	
	Inngönguskúr úr bindingi, klæddur utan borðum og pappa á veggjum og með jánþaki á súð. Hann er hólfadur í tvennt.	
	Síða: L. 2.5 m. br. 1.9 m. h. 2.5 m. skáþak.	
	Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	4.522.-
b.	Geymsluskúr úr timbri, með pappa á veggjum og jární á þaki.	
	Síða: L. 3.9 m. br. 2.3 m. h. 2.0 m. skáþak.	
	Skúrinna er virtur á.....	269.-
c.	Geymsiuskúr, er byggður er eins og hinn.	
	Síða: L. 3.2 m. br. 2.6 m. h. 1.7 m. skáþak.	
	Skúrinna er virtur á.....	141.-
		Samtals
		4.932.-

## Samræmismat 1. apríl 1951.

A.	Ibúðarhús	:	L 7.7 br. 4.4 h. 1.9 ris 1.1	=	81.31 m <sup>3</sup>	
"	Kjallari undir 1/2:		h. 1.5	=	25.41 m <sup>3</sup>	
"	Inngönguskúr	:	L 2.5 br. 1.9 h. 2.5 skáþak	=	11.88 m <sup>3</sup>	29.700.00
B.	Geymala	:	L 3.9 br. 2.3 h. 2.0 "	=	17.94 m <sup>3</sup>	1.400.00
C.	do	:	L 3.2 br. 2.6 h. 1.7 "	=	14.14 m <sup>3</sup>	800.00
					150.68 m <sup>3</sup>	31.900.00

*Breiðagerði*  
 Gata og númer: Háaleitisvegur Sogamýrarblettur 37

Mót framkvæmd: 1/12/1942	Metið kr.
Ibúðarskúr, byggður úr timburbindingi, klætt utan með borðum, pappa, vírneti og múrhúð á veggjum, en járni á pappa og borðasúð á þaki. Skúrinna er hólfaður í tvennt, þiljaður og pappalagður innan.	
Ibúðarhús: L 4.8 m. br. 3.1 m. h. 2.5 m. skáþak. Húsið er virt á.....	<u>2.960.00</u>

Oata og númer:

*Blesagnóf*  
Bresíðaholtsvegur, Steinarnar.

Möt framkvæmd: 17/5/1944. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

Íbúðarhús, einlýft, með risi, úr steinsteypu, bæði útveggir, skilveggir og gólf. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og bíljum þar innan á, bíljað er einnig neðan á loftbita. Allar bíljur eru vírlagðar og allt er húsið mýreiðttuð og málað innan. Steinsteypugólf og grunnur er undir öllu húsinu. Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, þ fastir skápar, v.s., anddyri og forstofa. Húsið er mýrhúðað utan með skeijasandi. Kjallar er undir nokkrum hluta hússins.

Sterð íbúðarhússins: L. 6.7 m. br. 5.4 m. h. 2.5 m. ris 1.2 m.

" útskots: L. 1.2 m. br. 4.0 m. h. 2.5 m. ris

" inngönguskúrs: L. 4.5 m. br. 2.0 m. h. 2.4 m. skápk.

" kjallara: L. 4.5 m. br. 2.0 m. h. 2.0 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....

35.400.-

A. Íbúðarhús : L 6.7 br. 5.4 h. 2.5 ris 1.2	= 112.16 m <sup>3</sup>
" Útskot : L 1.2 br. 4.0 h. 2.5	= 12.00 m <sup>3</sup>
" Inngönguskúr: L 4.5 br. 2.0 h. 2.4 skápk	= 21.60 m <sup>3</sup>
" Kjallari : L 4.5 br. 2.0 h. 2.0	= 18.00 m <sup>3</sup>
	<u>163.76 m<sup>3</sup></u>
	<u>62.200.00</u>

Gata og númer:

## B l e s a g r ó f A - g a t a

Möt framkvæmd: 30/12/1953.

Metið kr.

Húsið er flutt af Selási 3, stafliður A. brnr. 4259. Það hefir verið endurbætt, klætt innan, dúklagt og málað. Geymsluskúrinn, sem var við það, er rifinn, en í hans stað byggður við húsið inngönguskúr úr timbri, pappa-klæddur utan og með járni á paki. Þar er forstofa og baðklefi m/v.s., allt málað og dúklagt.

Stærð hússins : L 5.5 br. 5.1 h. 2.7 ris 0.8	=	86.95 m <sup>3</sup>
" inngönguskúrs: L 2.8 br. 2.0 h. 2.4 skápak	=	13.44 m <sup>3</sup>
		<u>100.39 m<sup>3</sup></u>

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á.....

58,200,00

Gata og númer:

Bresíðuholtavegur

Blesagrós

Mót framkvæmd: 21/4/1955. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metil kr.
Sumarbústaður við Eiliðsáar, úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa og listum á veggjum og baki. Þar eru 2 íbúðarherbergi, þíjuð innan með insolit-plötum og neðan á loftbita með panelborðum.	
Sterð: L. 5.8 m. br. 3.2 m. h. 2.5 m. skáþak.	
Inngönguskúr er byggður eins og húsið.	
Sterð: L. 2.0 m. br. 1.4 m. h. 2.3 m.	
Húsið, ásamt innugnuskúr og tilheyrandi, er virt á.....	1.870.-
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. íbúðarhús: L 5.8 br. 3.2 h. 2.5 skáþak	= 45.40 m <sup>3</sup>
" Inngöngusk.: L 2.0 br. 1.4 h. 2.3 skáþak	= 6.44 m <sup>3</sup>
	<u>52.84 m<sup>3</sup></u>
	<u>12.700.00</u>

Gata og númer:

*Blesagríf*  
Breiðholtsvegur. Þjarkvarás

Möt framkvæmd: (23/10/1944.) 15/5/1953. Samræmismat 1. apríl 1951. 20/4/1963.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, úr bindingi, með þaki úr venjulegu efni, klætt með asbestos, en mýrhúðað á útveggi. Innan á útveggi og neðan á loft er klætt ýmist með asbestos eða texi og málað yfir. Skilveggir eru úr bindingi með sama frágangi. Þar er mýrhúðað og dúklagt timburgölf. Húsið er hólfas í 3 herbergi, eldhús og gang. Þar er 1 ofn og kolaeldavél. Salerni er úti.	
b. Norðan við húsið er geymsluskúr, áfastur við það, byggður úr bindingi, mýrhúðaður og með járnþaki. Hann er ósundurhólfadur.	
Stærð ibúðarhússins: L. 7.5 m. br. 4.5 m. h. 2.5 m. ris 1.0 m.	
" geymsluskúrs: L. 2.3 m. br. 2.1 m. h. 2.2 m. skápk.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	14.000.-
Geymsluskúrinn er virtur á.....	700.-
	Samtals
	=====
Virt 15/5/1953.	14.700.-
<hr/>	
Húsið hefir frá síðasta mati 23. október 1944 tekið þeirri breytingu, að steyptur hefir verið grunnur undur það og það stækkað úr sama efni og innréttingu breytt. Þar eru nú 2 íbúðarherbergi, eldhús, steypibaðklefi m/v.s. og þvottavél, gangur og innögungskúr viðbyggður úr sama efni. Borðkrókur er í eldhúsi. Allt málað og dúklagt; eldhúsið, gangur og v.s. er mýrhúðað og málað. Ennfremur niðurgraffinn og steinsteyptur kolamiðstöðvarklefi.	
Geymsluskúrinn er rifinn.	
Ibúðarhús : L 6.8 br. 6.0 h. 2.8 ris 1.0	
Viðbygging: L 4.6 br. 2.3 h. 2.8 ris 1.0 = 169.55 m <sup>3</sup>	
Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er virt á.....	88.200.00
A. Íbúðarhús: L 7.5 br. 4.5 h. 2.5 ris 1.0	= 101.25 m <sup>3</sup>
B. Geymsla : L 2.3 br. 2.1 h. 2.2 skápk	= 10.63 m <sup>3</sup>
	111.88 m <sup>3</sup>
	=====
	25.300.00
	1.400.00
	26.700.00
Virt 20/4. 1963.	
<hr/>	
Frá síðasta mati, 15/5 1953, hefur forstofa verið stækkuð og húsið lagfært inni, og óskast metið til hækunar vegna breytts verðlags.	
Stærð hússins:	
L. 8.4 m., br. 6.95 m., h. 2.65 m., ris 1.0 m. = 183.9 m <sup>3</sup> .	
Húsið ásamt tilheyrandi er virt á .....	kr. 257.000.-
	=====

Gata og númer:

*Blesagréf*

Hnefðahortsvægur, Brúarland.

Möt framkvæmd: (2/12/1941) 25/10/1945. 29/4/1952. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan bordum og pappa á veggjum og þaki.  
Par eru 2 ibúðarherbergi, eldhús og gangur, allt þiljað innan með masonitþlötum. Timburgólf er í húsinu.

Stærð: L. 5.4 m. br. 3.9 m. h. 2.3 m. ris 1.0 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 4.045.-

Húsið hefir verið stækkað og endurbætt frá síðasta mati, (2/12/1941).

Bessi viðbót er byggð úr timbri og húsið er allt klætt utan með asbestosi á veggjum og þaki. I binding er stoppað tréspónum og klætt innan með trétexti og ýmist veggfóðrað eða málæð. Timburloft er í húsinu og timburgólf ofan á steypunni og dúkar þar yfir. Skilveggir eru úr bindingi, klædd trétexti. Par eru 3 ibúðarherbergi, eldhús m/rafeldavél, 1 v.s. og inngangur. I húsinu eru 5 rafmagnsbílofnar.

Stærð hússins: L. 8.5 m. br. 4.0 m. h. 2.5 m. ris 1.5 m.

" útskots: L. 5.3 m. br. 1.4 m. h. 2.5 m. ris 1.0 m.

Húsið, ásamt útskoti og tilheyrandi, er virt á.....

24.700.-

Aður ómetið þvottahús m/m, 1 hæð og lágt ris, byggt úr timbri, pappa-klætt utan, þiljað innan að nokkru og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Það er hólfæð sundur í þrennt fyrir þvottahús, geymslu og smíðaklefa. Auk þess er áfastur lítill timburskúr, pappklæddur utan, með járnþaki, fyrir hænsni.

Stærð hússins: L 7.5 br. 3.2 h. 2.3 ris 1.0 67.20 m<sup>3</sup>" skúrs : L 4.0 br. 1.5 h. 2.0 skápk = 12.00 m<sup>3</sup> 79.20 m<sup>3</sup>

Húsið, ásamt skúr og tilheyrandi, er virt á.....

14.200.00

Húsið, ásamt útskoti og tilheyrandi, var virt 25/10/1945.....

24.700.00

Samtals krónur 38.900.00

Xxx Samræmismat 1. apríl 1951.

A. ibúðarhús: L 8.5 br. 4.0 h. 2.5 ris 1.5 = 108.80 m<sup>3</sup>" Útskot : L 5.3 br. 1.4 h. 2.5 ris 1.0 = 22.26 m<sup>3</sup>131.06 m<sup>3</sup>35.400.00

S N U.

Gata og númer:

B R E I Ð H O L T S V E G U R, Brúarland.

Möt framkvæmd: 28/2/1963.

Metið kr

Virt 28/2. 1963.

Frá síðasta mati, hefur húsið verið stækkað úr timbri, einangrað með wellit, húsið er allt klætt asbesti utan og málað, og með þaki úr timbri, pappa og bárujární. Húsið er 1 hæð, ris og kjallarahola. Rafmagnshitun.

Á 1. hæð eru nú 4 íbúðarherbergi, eldhús v.s. og handlaug. Allt málað og díuklagt. Tvöfalt gler er í gluggum og hurðir eru málaðar.

Ris er ónothaeft.

Í kjallara er geymsla.

Stærð hússins:

A: L. 8.5 m., br. 5.45 m., h. 2.6 m., ris 1.40 m. = 152.89 m<sup>3</sup>  
" St.: " 5.0 " " 4.00 " " 2.6 " " 1.10 " = 63.00 m<sup>3</sup>

Alls 215.89 m<sup>3</sup>.

Húsið ásamt tilheyrandi er virt á ..... kr. 270.000.-

Gata og númer:

BREIÐHOLTSVEGUR - HNJÓTAR C-gata.

Mót framkvæmd: 10/2 1957. 27/2/1965	Metið kr.
Nýtt íbúðarhús, ein hæð og ris, byggt úr timbri, einangrað með steinull, múrhúðað að utan og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni.	
A 1. hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/kerlaug, v.s. og handlaug, anddyri og innri forstofa. Innbyggðir skápar. Ýmist málað og veggfóðrað, allt dúklagt. ca. helmingur innveggja múrhúðaðir.	
Dakhæðin er óinnréttuð geymsla. Upphitun olíukynding.	
Stærð hússins: L. 8.4 m. Br. 7.0 m. H. 2.6 m. Ris 1.6 m. = 199.92 m <sup>3</sup>	
Húsið, með tilheyrandi, er metið á . . . . . Kr. 120.000.oo	
Virt 27/2/1965	
Frá síðasta mati, 10/2/1957, hefur húsið verið stækkað úr timbri:	
A hæðinni eru nú 5 íbúðarherbergi, 1 eldhús, 1 baðherbergi m/kerlaug, v.s. og handlaug, 1 gangur, 1 þvottahús og miðstöðvarklef. Allt málað og dúklagt og í gluggum er einfalt gler og nýjar hurðir settar í úr harðviði.	
Dakhæðin er óinnréttuð.	
Stærð hússins:	
L. 9.3 m., br. 8.5 m., h. 2.5 m., ris 1.5 m.	
L. 9.3 m., br. 2.3 m., h. 2.4 m., = 312.00 m <sup>3</sup> .	406.000
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á ..... kr. 406.000.-	

Gata og númer:

*Blesagrós*  
B r e i ē h o l t s v e g u r   S k á l a f e l l

Möt framkvæmd: 20/12/1949. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

Ibúðarhús, 1 hað og ris, byggt úr timbri, mýrhúðað utan, klætt innan timbri, og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Að haðinni eru 2 stofur, eldhús, v.s., anddyri og innri forstofa, stofurnar veggfóðraðar, hitt málað, dúklagt eldhúsið og önnur stofan. Þakhamðin er óinnréttuð geymsla.

Stærð hússins: L 5.4 m. br. 8.6 m. h. 2.6 m. ris 2.0 m.

" inngeskúrs: L 2.4 m. br. 4.2 m. h. 2.5 m. skáþak.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á..... Krónur 51.900.-

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Ibúðarhús : L 5.4 br. 8.6 h. 2.6 ris 2.0	= 167.18 m <sup>3</sup>
Inngönguskúr: L 2.4 br. 4.2 h. 2.5 skáþak	= 25.20 m <sup>3</sup>
	<u>192.38 m<sup>3</sup></u> 63.500.00

Gata og númer:

Breiðholtsvegur.

~~Hele~~ Blesagrós.

Möt framkvæmd: (1/5/1942.) 16/11/1950. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

Sumarbústaður, úrbindingi, klæddur utan með borðum 1", plægðum og olfubornum á veggjum og með járnþaki á borðasúð, með pappa á milli. Allur er skúrinn þiljadur innan, með panelborðum og með timburgólfí. Í honum er fast borð, með skápum undir og 2 rúmsteði föst.

Stærð: L. 4.5 m. br. 2.9 m. h. 2.8 m. skápk.

Inngönguskúr er við húsið, byggðareins og bað.

Stærð: L. 1.8 m, vr, 2,3 m. h. 2.2 m. skápk.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á.....

3.820.-

Virt 16/11/1950.

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 21. nóvember 1932.

Sumarbústaður: L 4.5 m. br. 2.9 m. h. 2.8 m. skápk.

Inngönguskúr : L 1.8 m. br. 2.3 m. h. 2.2 m. skápk,

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á.....

15.900.00✓

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Íbúðarhús :	L 4.5 br. 2.9 h. 2.8 skápk	=	36.54 m <sup>3</sup>
" Inngönguskúr:	L 1.8 br. 2.3 h. 2.2 skápk	=	<u>9.11 m<sup>3</sup></u>
			<u>45.65 m<sup>3</sup></u>
			11.400.00

Gata og númer:

## B r e i ð h o l t s v e g u r      Lindarbrekka.

Möt framkvæmd: 10/10/1951.

Metíð kr.

Ibúðar- og verkstæðishús m/geymslu, 1 hæð og ris, byggt úr timbri, klætt tvöföldum pappa á veggjum að nokkru leyti, en geymslu-með járnklæddum veggjum og þaki, klætt innan tvöfaldri timburklæðningu, sagstoppi og texi og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Á hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, steypibaðklefi m/v.s., forstofa, allt málað og dúklagt; enn fremur geymsla undir útitröppum. Kolamiðstöðvareldavél í eldhúsi. Geymslan er ósundurhólfuð, gisin klæðning undir járninu, óeinangruð. Þakhamðin er ósundurhólfuð geymsla.

St. h.: L 7.5 br. 5.0 h. 2.7 ris 2.5 = 150.0 m<sup>3</sup>

Inngsk.:	L 6.0 br. 1.3 h. 2.5	=	<u>19.50 m<sup>3</sup></u>
			169.5 m <sup>3</sup>

A. Húsið, ásamt inngönguskúr, er virt á..... 59.300.00

St. g.: L 9.5 br. 5.0 h. 2.2 ris 2.0 = 152.0 m<sup>3</sup>

B. Geymslan, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 22.800.00

Samtals krónur 82.100.00

Oata og númer:

Breiðholtsvégiur.

Blesagrof

Möt framkvæmd: 18/3/1947. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr

Sumarbústaður, byggður úr timbri, með þaki úr horðum, pappa og járni, en mörhuðað á veggjum. Steinsteypur grunnur er undir húsinu. Innan á útveggjum er klætt timbri og trétexti. Skilveggir eru úr bindingi, klædd trétexti. Þar er 1 herbergi og ímanganur. Eldhús er þar einnig, en engin eldfærri. Stærð hússins: L. 4.8 m. br. 3.1 m. h. 2.3 m. ris 1.5 m.

" útskots: L. 3.2 m. br. 2.0 m. h. 2.1 m. skápak.

Húsið, ásamt útskoti og tilheyrandi, er vört 4.....

12.900.-

=====

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Sumarbústaður: L 4.8 br. 3.1 h. 2.3 ris 1.5	=	44.64 m <sup>3</sup>
" Útskot : L 3.2 br. 2.0 h. 2.1 skápak	=	13.44 m <sup>3</sup>
		<u>58.08 m<sup>3</sup></u>

16.300.00

Gata og númer:

*Blesagróf*  
Breiðholtsvegur, Höfði.

Möt framkvæmd: 16/8/1945. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metil kr.

a. Sumarbústaður, byggður úr bindingi, klæddur járni á veggjum og þaki.  
 Innan á útveggjum og skilveggjum er ýmist klætt masonite eða timburþiljum, allt málað. Þar eru 2 íbúðarherbergi og eldhús m/kolavél og er húsið hitað með leiðslum frá henni.

Stærð: L. 8.4 m. br. 2.5 m. h. 2.3 m. ris 0.5 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á..... 8.300.-

b. Viðbygging, járnklædd og er hún notuð til geymslu.

Stærð: L. 4.4 m. br. 2.0 m. h. 2.0 m. skápak.

Viðbyggingin er vilt á..... 500.-

Samtals 8.800.-

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Íbúðarhús : L 8.4 br. 2.5 h. 2.3 ris 0.5	= 52.50 m <sup>3</sup>	12.100.00
B. Geymsla vb.: L 4.4 br. 2.0 h. 2.0 skápak	= 17.60 m <sup>3</sup>	3.500.00
	<u>70.10 m<sup>3</sup></u>	<u>15.600.00</u>

Gata og númer:

~~Breyðabotnavegur, Skeið~~~~Blaðagata~~, Suburbangangsbraut. (Arbærbl. 65)

Mót framkvæmd: ( 5/8/1944.) 16/11/1950. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
Ibúðarhús, úr bindingu, á steinsteyptum grunni, með baki úr borðum, peppa og járni. Veggir eru sムmuleiðis járnklæddir. Innan á útveggi er biljað é venjulegan hét. Skilrúm og loft eru úr timbri og herbergi ýmist veggföðruð eða málud. I húsinu eru 2 ibúðarherbergi, eldhús og gangur og skápur. 1 kolaofn er í húsinu.	
Sterð: L. 6.3 m. br. 4.0 m. h. 2.4 m. ris 0.8 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	15.400.-
<u>Vört 16/11/1950.</u>	
Húsið er óbreytt sjálft húsið frá síðasta mati 8. ágúst 1944 en nú sett á nýjan steinsteyptan grunn og byggður við það nýr skúr úr timbri pappaklæddur utan; í honum er forstofa og geymsla.	
Ibúðarhús : L 6.3 m. br. 4.0 m. h. 2.4 m. ris 0.8 m.	
Geymsluskúr: L 2.5 m. br. 2.0 m. h. 2.2 m. skápk.	
Húsið, ásamt skúr og tilheyrandi, er vört á.....	30.200.00
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. Ibúðarhús: L 6.3 br. 4.0 h. 2.4 ris 0.8	= 70.56 m <sup>3</sup>
" Geymsla : L 2.5 br. 2.0 h. 2.2 skápk	= 11.00 m <sup>3</sup>
	<u>81.56 m<sup>3</sup></u>
	<u>30.200.00</u>

# Blesagjós

reiðholt vegur, Lakjarbrekka

Gata og númer:

Möt framkvæmd: (1/9/1943.) (22/5/1947.) 20/12/1949. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

a. Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan og í bindingi, með spónasteypu, vírlagðri og mýrhúðaðri, með skeljasandi og með járnþaki á pappa og bordasúð. Skilveggir allir eru úr spónasteypu og allt er húsið mýrsléttan og ýmist veggfóðrað eða málað innan. Steinsteypugólf og grunnur er undir öllu húsinu. Í því eru 2 ibúðarherbergi, eldhús og anddyri. Vaimabak er á húsinu.  
Stærð: L. 8.0 m. br. 4.7 m. h. 2.5 m. ris 0.9 m.

Inngönguskúr úr timbri.

Stærð: L. 2.4 m. br. 1.2 m. h. 2.5 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á..... 15.250.-

b. Geymslu- og þvottaskúr, úr timbri, járnvarinn að utan. Hann er hólfadur í frent: Geymsluherbergi, þvottaherbergi og hvensnaklefa. Grunnur og gólf er úr steinsteypu og lítil kjallari er undir skúnum.

Stærð: L. 5.3 m. br. 2.8 m. h. 2.0 m. ris 0.8 m.

Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á..... 1.840.-

Samtals 17.090.-

Húsið er óbreytt í aðalatriðum frá síðasta mati 1/9/1943, en þó endurbætt, miðstöð sett á húsið og gólf döklaðt.

A. Ibúðarhús: L. 8.0 m. br. 4.7 m. h. 2.5 m. ris 0.9 m.

" Inngöngusk: L. 2.4 m. br. 1.2 m. h. 2.5 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á..... 31.200.-

B. Geymslu- og þvottahús: L. 5.3 m. br. 2.8 m. h. 2.0 m. ris 0.8 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 2.500.-

Samtals 33.700.-✓

Virt 20/12/1949.

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 22. maí 1947.

A. Ibúðarhús: L 8.0 m. br. 7.0 m. h. 2.5 m. ris 0.9 m.

" Inngönguskúr: L. 2.4 m. br. 1.2 m. h. 2.5 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á..... Krónur 34.800.-

B. Geymslu- og þvottahús: L 5.3 m. br. 2.8 m. h. 2.0 m. ris 0.8 m.

" Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... " 3.100.-

Samtals krónur 37.900.-✓

Gata og númer: Arnarhöll, Blesagróf.

Mót framkvæmd: 24. apríl, 1954.

Metið kr.

Nýtt íbúðarhús, 1 hæð og ris, byggt úr timbri, múrhúðað utan, taxklett innan og með þaki úr timbri, pappa og asbestos. - Á hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., anddyri, innri forstofa, ýmist veggfórað, eða malað, allt dúklagt, þvottshús m/olíumiðstöð.

Stærð hússins: L. 8.2m. Br. 5.0m. H. 2.7m. ris 1.0m. =  $131.2\text{m}^3$   
 " " L. 2.6m. Br. 4.8m. H. 2.4m. skáp. =  $29.95\text{m}^3$  =  $161.15\text{m}^3$

Húsið með útskoti og tilheyrandi er metið á ..... 77.400.00  
 Samtals Kr. 77.400.00

Gata og númer: BLESAGROF, Sandholt.

Mót framkvæmd:	30/11 1954) 30/4/1964.	Metið kr.
Nýtt íbúðarhús, 1 hæð og ris, byggt úr timbri, múrhúðað utan, klætt innan steinull eða texi og með þaki úr timbri, pappa og bárujaðni. - Að hæðinni eru 3 íbúðarherb., eldhús, v.s. m/handlaug, anddyri, 2 gangar, allt veggfóðrað, málæð og dúklagt, ennfr. þvottahús og geymsla múrhúðað.		
Stærð hússins : L. 8.5 m. Br. 4.5 m. H. 2.5 m. ris 1.0 m. " útskots : L. 3.0 m. Br. 3.2 m. H. 2.5 m. ris 1.0 m. Alls = 143.55 m <sup>3</sup>		
Húsið með útskoti og tilheyrandi er metið á ..... kr. 60.300.00 Kr. 60.300.00		

Virt:30/4/1964:

Frá síðasta mati hefur húsið verið stækkað úr timbri og járnklætt utan. Þar eru nú 3 íbúðarherbergi, 1 eldhús, 1 snyrtiherbergi m/v.s. og handlaug, 1 gangur 1 þvottahús, kyndiklef og 1 geymsluherbergi, allt málæð og dúklagt.

Að þakhæð er 1 íbúðarherbergi og 1 geymsla.

Stærð hússins:

L. 8.2 m, br. 8.2 m. h. 2.7 m ris 2.0	
L. 2.5 m, br. 7.3 m., h. 2.4 m., ris skáþ. = 360.00 m <sup>3</sup>	
Húsið, ásamt tilheyrandi er virt á ..... kr. 396.000.-	
	396 000 -

Gata og númer:

*Blesagrd*

Breiðholtsvegur, Sandfell.

Mót framkvæmd: ( 12/3/1946. ) 24/10/1949. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

Íbúðarskúr, úr timbri á steinsteyptum grunni, með þaki úr horðum, pappa og járni. Innan á útveggjum er tréspónastopp, pappi og timburklæðning, sem og neðan á loftbitum, allt með álimendum veggjapappi. Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með kolaeldavél. Húsið er mýrhúðað utan.

Stærð aðalhússins: L. 4.9 m. br. 4.4 m. h. 2.6 m.

" viðbyggingar: L. 3.6 m. br. 2.6 m. h. 2.3 m.

" do: L. 2.6 m. br. 1.3 m. h. 2.3 m.

Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er vilt á.....

8.300.-

=====

Vilt 24/10/1949.

Húsið hefur frá síðasta mati 12. mars 1946 verið hækkað og breikkað úr sama efni, íbúðarherbergi rýmkuð, innréttuð forstofa og v.s., rafmagnseldavél sett í stað kolaeldavélar, rafurmagnsupphitun og húsið allt mýrhúðað utan.

Aðalhúsið: L. 7.8 m. br. 4.4 m. h. 2.5 m. ris 1.8 m.

Viðbygg.: L. 4.9 m. br. 1.4 m. h. 2.5 m. ris 1.8 m.

Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er vilt á.....

33.600.-

=====

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Íbúðarhús: L 7.8 br. 4.4 h. 2.5 ris 1.8

= 116.69 m<sup>3</sup>

" Viðbygg.: L 4.9 br. 1.4 h. 2.5 ris 1.8

= 23.32 m<sup>3</sup>

140.01 m<sup>3</sup>

53.200.00

Gata og númer:

B r e i ð h o l t s v e g u r    B j a r n a s t að i r

Mót framkvæmd:	Metíð kr.
Ibúðarhús, 1 hæð og valmaris, byggt úr timbri, klætt utan pappa og múrhúð, en innan timbri og taxi með spónastoppi og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. A hæðinni eru 2 ibúðarherbergi, eldhús og forstofa, herbergin veggfóðruð, máluð og dúklögð. I risinu er smágeymsla. St. h.: L 8.8 br. 5.0 h. 2.7 ris 1.4 = 149.6 m <sup>3</sup>	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	52.400.00/

Gata og númer:

Breiðholtsvegur  
E 111 Ælvatn (sumarbústaður)Blesagrð

Möt framkvæmd: 21/11/1932. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

Sumarbústaður byggður úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa og járni  
 á útveggjum og þaki. Þar er eitt íbúðarherbergi, eldhús og gangur.  
 Allt þiljað innan með panel og málæð.

Stærð: L 4.4 m. br. 3.8 m. h. 2.4 m. ris 0.9 m.

Hósið er vört á..... krónur 1.316.00

Eldavél er vört á..... krónur 30.00

Samtals krónur 1.346.00

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. íbúðarhús: L 4.4 br. 3.8 h. 2.4 ris 0.9 = 46.82 m<sup>3</sup> 14.400.00

Gata og númer:

*Blesagrøf*

Breiðholtsvegur, Melholt.

Möt framkvæmd: 25/10/1945. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

Ibúðarskúr á steinsteypum grunni, úr timbri, með járni á þaki, en pappa á veggjum, klæddur innan með timbri og veggfóðraður. Hann er hólfadur í tvennt.  
Stærð: L. 5.7 m. br. 3.0 m. h. 2.4 m.

Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....

5.700--

=====

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Ibúðarskúr: L 5.7 br. 3.0 h. 2.4 skápak

= 41.04 <sup>3</sup> m<sup>3</sup>8.600.00

*Gata og númer:*

## EYSTRIHÖLL v/BREIÐHOLTSVEG

Gata og númer:

## Bókhlioðustífigur 9.

Mót framkvæmd: (1/5/1943.) 22/5/1947. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
Íbúðar- og verzlunarhús, tvílyft, með risi og kjallara, úr bindingi, klætt utan bordum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Á hvorri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, m/v.s. og gangur. Allt þiljað innan með panel, lagt striga og pappír og ýmist veggfóðrað eða málað. Allt er húsið stoppað með marshálm á milli þilja og milligólf er í þánum bita-lögum. Á rishæð eru 2 íbúðarherbergi og framloft. Kjallari er undir öllu húsinu. Í honum eru leikfangagerð og sölubúð, skrifstofa og íbúðarherbergi, allt þiljað og málað. Þess utan eru þar 2 geymsluherbergi. Stærð: L. 12.0 m. br. 6.3 m. h. 5.7 m. ris 2.0 m. kjh. 1.9 m.	
Inngönguskúr er við norðurhlíð hússins, byggður eins og það.	
Stærð: L. 2.2 m. br. 2.2 m. h. 5 m. ris 0.8 m. kjh. 1.9 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á.....	73.100.-
=====	=====
Húsið er óbreytt frá síðasta mati 1/5/1943. Í kjallara hússins er raf-magnsviðgerðarvinnustofa.	
Íbúðarhús: L. 12.0 m. br. 6.3 m. h. 5.7 m. ris 2.0 m. kjh. 1.9 m.	
Inng.skúr: L. 2.2 m. br. 2.2 m. h. 5.0 m. ris 0.8 m. kjh. 1.9 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört 4.....	143.900.-
Samræmismat 1. apríl 1951.	
A. Íbúðarhús m/m : L 12.0 br. 6.3 h. 5.7 ris 2.0 kj. 1.9 = 650.16 m <sup>3</sup>	
" Inngönguskúr : L 2.2 br. 2.2 h. 5.0 ris 0.8 kj. 1.9 = 35.33m <sup>3</sup>	
	685.49m <sup>3</sup>
	191.900.00

Gata og númer:

BORGARTÚN 11

Möt framkvæmd: (30/10 1956.) 26/11/1960. 6/2/1970

Metíð kr.

Nýtt afgreiðsluhús, byggt úr timbri, klætt innan masoniti, en vatnsklætt utan, með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Húsið er 1 hæð og ris. A hæðinni eru afgreiðsla, biðstofa, geymsla og gangar. - Allt er þar málað og dúklagt. Að auki er vörugeymsla með steingólf, þar eru v.s. og handlaug.

Stærðir hússins eru sem hér segir:

L. 10.0 m. Br. 8.3 m. H. 3.4 m. ris 1.0 m.

L. 2.1 m. Br. 4.0 m. H. 3.0 m. ris slétt = 348.90 m<sup>3</sup>

Húsið, ásamt tilheyrandi, er metið á . . . . . kr. 139.600.00

Virt 26/11. 1960.

Frá síðasta mati, 30/10 1956, hefur verið byggð við húsið viðbygging úr timbri á steinsteyptum grunni, óeinangrað, vatnsklætt utan og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni.

Viðbyggingin er einn geymur óupphitaður

Stærð viðbyggingarinnar:

L. 8.5 m., br. 10.0 m., h. 3.5 m., ris 1.0 m. = 340.00 m<sup>3</sup>.

Viðbyggingin með tilheyrandi er metin á ..... kr. 102.000.-

Virt: 6/2/1970.

Óskast endurmetíð og stærðir leiðréttar, þar sem hluti af húsunum hefur verið rifinn.

Stærð hússins:

L. 8.4 m., br. 5.6 m., h. 3.3 m. = 155.00 m<sup>3</sup>L. 5.4 m., br. 3.1 m., h. 2.5 m. = 42.00 m<sup>3</sup>  
197.00 m<sup>3</sup>.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á ..... kr. 355.000.-

Oata og númer:

praga gata 36.

Möt framkvæmd: (1/2/1942.) 25/11/1949. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, einlyft, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, liistum og járni á veggjum og þaki.. Húsið er með porti og risi. Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherberði, eldhús og gangur. Allt bíljað, lagt striga og pappair og ailt málad. Á rishusið eru 4 herbergi og gangur, allt bíljað og málad.	
Stærð: L. 6.3 m. br. 6.3 m. h. 3.5 m. ris 3.3 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	22.210.-
b. Geymsluskír er við norðurgæfl hússins, úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Þar eru 2 geymslukleifar, með timburgólfum.	
Stærð: L. 1.3 m. br. 6.3 m. h. 2.5 m. skábak.	
Skúrinna er virtur á.....	840.-
	Samtals
	=====
	23.050.-

Virt 25/11/1949.

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 1. febrúar 1942.	
A. Ibúðarhús: L 6.3 m. br. 6.3 m. h. 3.5 m. ris 3.3 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	Krónur 60.600.-
B. Geymsla: L 1.3 m. br. 6.3 m. h. 2.5 m. skábak.	
Geymslan, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	" 1.500.-
	Samtals krónur 62.100.-
	=====

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. íbúðarhús: L 6.3 br. 6.3 h. 3.5 ris 3.3	=	202.42 m <sup>3</sup>	66.800.00
B. Geymsla : L 1.3 br. 6.3 h. 2.5 skábak	=	20.48 m <sup>3</sup>	1.400.00
		222.90 m <sup>3</sup>	68.200.00

Gata og númer:

Brattagata 5.

Möt framkvæmd: 1/2/1943. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metid kr.
a. íbúðar- og smíðahús, einlýft, með risi, úr bindingi, klætt utan plægðum bordum, pappa og járni á tvo vegu, en 2 veggir eru úr grásteini. Þak er úr járni á borðasúð. Í útveggi er múrað með holtagrjóti í binding. Á söðainninni eru 3 íbúðarherbergi, eildhús, geymsluherbergi og gangur, allt tiljuð, sumt með pappa á veggjum og loftum, allt málað. Á rishæðinni eru 2 íbúðarherbergi og gangur, allt tiljað og málað.	
Sterð: 9.4 m. br. 5.0 m. h. 2.5 m. ris 3.6 m.	
Við austurhlíð hússins er tvílyft viðbygging, úr binding, klædd utan með plægðum bordum, pappa og járni þar yfir, á 2 veggjum og baki. Á neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi og gangur, allt tiljað og herbergin með pappa á veggjum og loftum, allt málað. Á efri hæðinni er sama herbergjaskipun og frágangur allur eins og á neðri hæðinni.	
Sterð: L. 3.5 m. br. 5.0 m. h. 4.9 m.	
Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er virt á.....	33.060.-
b. Geymsluskúr er byggður við söðalhúsið, úr binding, klætt utan með bordum, pappa, listum og járni á veggjum og baki. Hann er nólfaður í tvennt.	
Sterð: L. 3.8 m. br. 2.5 m. h. 2.5 m.	
Skúrinn er virtur á.....	960.-
Samtals	34.020.-

## Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Íbúð- og smíðahús: L 9.4 br. 5.0 h. 2.5 ris 3.6	= 202.10 m <sup>3</sup>	
" Viðbygging : L 3.5 br. 5.0 h. 4.9	= 85.75 m <sup>3</sup>	89.200.00
B. Geymsla : L 3.8 br. 2.5 h. 2.5	= 23.75 m <sup>3</sup>	2.400.00
	<u>311.60 m<sup>3</sup></u>	<u>91.600.00</u>

Gata og númer:

BREIÐHOLTSVEGUR v/Breidholt

Mót framkvæmd:	30/9 1954	Metið kr.
<p>Nýr sumarbústaður, 1 hæð með skáþaki, byggður úr timbri, klæddur utan vatnsplægðu timbri, klæddur innan pappa, timbri og taxi og með þaki úr timbri og sand-pappa. Þar er stofa og eldhús saman - veggur í milli eru upp til hálfir - forstofa og mikli innbyggðir skápar. Viðbyggður er skúr úr sama efni, þar er geymsla og v.s. Reykháfur fyrir Júnóeldavél er hlaðinn úr reykháfssteini utanhúss, við eldavél er steypt veggplata og múrhúðuð. Þakhæð er að hálfu bætt við lofthæð eldhúss og stofu. Timburgólf er í húsinu.</p> <p>Stærð hússins : L. 5.7 m. Br. 4.0 m. H. 3.50 m.      " viðbygging : L. 2.2 m. Br. 1.6 m. H. 2.40 m. Alls <math>88.24 \text{ m}^3</math></p>		
Húsið með viðbyggingu og tilheyrandi er metið á . . . . .	kr.	54.700.00
	Kr.	54.700.00

Gata og númer:

## BREIDHOLTSVEGUR B 4

Möt framkvæmd: 10/8 1956.	Metið kr.
<p>Nýtt timburhús, 1 hæð og ris, ásamt kjallara undir nokkrum hluta hússins, klætt innan gosull, trétexti og pappa, með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. vatnsklætt utan. A hæðinni er anddyri, 5 fþúðarherbergi, eldhús, og v.s. m/hapdlaug, allt málað og dúklað. - Þakhæð er óinnréttuð. - Í kjallara er kyndiklefí m/kolakyndingu og 1 geymsluherbergi.</p> <p>Stærð hússins er : L. 11.0 m. Br. 5.2 m. H. 2.7 m. ris 1.1 m. = <math>183.04 \text{ m}^3</math></p> <p>Húsið, með tilheyrandi, er virt á . . . . . kr. 128.000.oo</p>	

Gata og númer:

B r e i ð h o l t s v e g u r . S ó l v a n g u r .

Mót framkvæmd: 9/9/1944. Samræmismat 1. apríl 1951. 29/2/1964.	Metið kr.
Sumarbústaður, (v/Elliðaár) úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og listum á veggjum og þaki. Þar er 1 íbúðarherbergi og eldhús. Neðan á þakbitnum eru málud panelborð, en veggir eru strigalságðir og veggfúðraðir. Stærð: L. 5.7 m. br. 3.5 m. h. 2.4 m. skáþak.	
Inngönguskúr er byggður eins, en bó óbiljaður innan.	
Stærð: L. 2.2 m. br. 1.8 m. h. 2.2 m. skáþak.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	11.000.-
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. Sumarbústaður : L 5.7 br. 3.5 h. 2.4 skáþak	= 47.88 m <sup>3</sup>
" Inngönguskúr : L 2.2 br. 1.8 h. 2.2 "	= 8.71 m <sup>3</sup>
	<u>56.59 m<sup>3</sup></u>
	17.000.00
<u>Virt 29/2/1964.</u>	
Húsið, hefur verið stækkað frá síðasta mati, 9/9/1944, þar eru nú 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, ásamt inngöngu-skúr, málað að utan.	
stærð hússins:	
L. 5.7 m., br. 7.0 m., h. 3.0 m.,	
L. 4.0 m., br. 1.8 m., h. 2.8 m., = 140.00 m <sup>3</sup> .	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á .....	kr. 175.000. -

Data og númer:

S re i ö h o l t s v e g u r. (Bst.bi. 1.)

Möt framkvæmd:	Metið kr.
Sumarbústaður, úr bindingi, klæddur utan bordum, pappa og listum á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð. Skúrinn er allur tiljað innan með panel og í honum eru 2 herbergi og eldhús.	
Sterð: L. 5.1 m. br. 4.0 m. h. 2.6 m. skápak.	
Sumarbústaðurinn, ásamt tilheyrandí, er virtur á.....	1.160.-
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. fþúðarhús: L 5.1 br. 4.0 h. 2.6 skápak	= <u>53.04 m<sup>3</sup></u> 12.700.00

Gata og númer:

## B l e s a g r ó f E-gata 10

Mót framkvæmd: 5/3/1954. 16/2 1972

Metid kr.

Nýtt íbúðarhús, 1 hæð og ris, byggt úr timbri, klætt utan bárujární, en timbri innan og með paki úr timbri, pappa og bárujární. Á hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., anddyri, innri forstofa, eldhúsið klætt innan með masónit, hitt allt veggfóðrað og málað og allt dúklagt. Kola-miðstöðvareldavél er í húsinu. Pakhæð ónothæf.

St. h. : L 9.1 br. 4.1 h. 2.5 ris 0.8	= 108.20 m <sup>3</sup>
" inng.sk.: L 2.6 br. 1.4 h. 2.5 ris 0.8	= <u>10.55 m<sup>3</sup></u>
	<u>118.75 m<sup>3</sup></u>

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vart á.....

57.000.00

Virt: 16/2 1972

1. vrt: Frá síðasta mál meður fræðslusíðan varð breytt í ótak og innræddingar aukunar.

Kjallari meður varð grafið urt og tilbúta.

Blaðt mississ.

L. 9.1 m br. 4.1 m h. 2.5 m ris 0.8 m	= 108.20 m <sup>3</sup>
L. 2.6 " " 1.4 " 2.5 " " 0.8 "	= 10.55 m <sup>3</sup>
bj. L. 3.3 " 3.6 " " 2.0 "	= 143.00 m <sup>3</sup>
	471.000

Rufar - 1974-5

Gata og númer:

*Blesagrof*  
Breiðholtsvegur, Laugafelli.

Möt framkvæmd: (24/5/1944.) 10/5/1945. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan borðum og pappa, mürhúðað á veggjum og með járnþaki á borðasúð. Allt er húsið piljað innan, strigalaagt, veggfóðrað og málæð. Þar eru 2 ibúðarherbergi, eldhús og forstofa. Geymslukjallari ósundurhólfadur er undir húsinu.

Stærð: L. 7.3 m. br. 4.0 m. h. 2.4 m. ris 1.0 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....

25.500.-

a. Ibúðar- og verzlunarhús, úr bindingi, klætt borðum, pappa og járni á þaki, en mürhúðað á veggjum. Skilveggir eru úr timbri, sem og loft og gólf. Innan á útveggi er klætt með borðum og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málæð. Í því eru 2 ibúðarherbergi, 1 eldhús m/rafeldavél og gangur. Það er hitað með rafmagni. Undir öllu húsinu er steinsteypkjallari með steinsteyptu gólfí og langskilvegg eftir endilöngu. Hann er mürhúðaður og hvíttaður. Kjallarinn er hólfadur í 3 geymslur með hillum. Þar er enn fremur baðklefi með keri og steypi- baði og v.s.

Inngönguskúr er við húsið úr timbri og mürhúður.

Stærð ibúðarhússins: L. 7.3 m. br. 4.0 m. h. 2.4 m. kjh. 2.0 m.

" inngönguskúrs: L. 1.0 m. br. 1.0 m. h. 2.1 m. skáþak.

Viðbygging er við húsið, úr samskonar efni og það og með sama ytri frágangi. Hún er stoppuð í binding og ýmist klædd krossviði eða trétxi innan og málus. Dúkar eru þar á gólfum. Þar er sölubúð með búðarhillum og borði.

Steingólf er í viðbyggingunni og innangengt úr henni í kjallara aðalhússins.

Stærð: L. 3.3 m. br. 3.8 m. meðalh. 2.4 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr, viðbyggingu og tilheyrandi, er vilt á.....

40.200.-

b. Hænsnahús úr timbri á steinsteyptum grunni, klætt borðum og pappa á veggjum, en með járni á þaki. Það er piljað innan og stoppað í binding.

Stærð hússins: L. 5.5 m. br. 1.6 m. meðalh. 2.0 m.

" fítskots: L. 3.0 m. br. 2.7 m. meðalh. 2.0 m.

Húsið, ásamt útskoti og tilheyrandi, er vilt á.....

1.700.-

c. Hænsnahús, úr sama efni og hitt og byggt eins og það.

Stærð: L. 3.7 m. br. 1.8 m. meðalh. 1.7 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....

600.-

Samtals 42.500.-

Oata og númer:

Möt framkvæmd:	Metið kr.
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. Íbh.-verzlh.: L 7.3 br. 4.0 h. 2.4 ris 1.0 kj. 2.0 = 143.08 m <sup>3</sup>	
" Inngskúr : L 1.0 br. 1.0 h. 2.1 skápak = 2.10 m <sup>3</sup>	
" viðbygging : L 3.3 br. 3.8 mh. 2.4 = 30.10 m <sup>3</sup>	52.600.00
B. Hesthús : L 5.5 br. 1.6 " 2.0 = 17.60 m <sup>3</sup>	
" Útskot : L 3.0 br. 1.6 " 2.0 = 16.20 m <sup>3</sup>	3.000.00
C. Hænsnahús : L 3.7 br. 1.8 " 1.7 = 11.32 m <sup>3</sup>	1.000.00
	<u>220.40 m<sup>3</sup></u>
	<u>56.600.00</u>

Gata og númer:

*Blesagrós*  
Breiðholtsvegur, Árdalur.

Möt framkvæmd: 25/9/1945. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metil kr.
a. Sumarhús, úr bindingi, aljárnvarið. Innan á útveggi er ýmist klætt borðum eða trétexti. Timburskilrám eru í húsinu og allt ýmist veggfóðrað eða malað. Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og smágeymsla. Breiður timburpallur er í kringum húsið á 3 vegu. Geymsluskúr er áfastur við húsið, byggður úr timbri og járnvarinn.	
Stærð aðalhússins: L. 9.8 m. br. 3.1 m. h. 2.1 m. ris 0.7 m.	
" útskots: L. 1.3 m. br. 2.2 m. h. 3.1 m. ris 0.5 m.	
" inngönguskúrs: L. 1.7 m. br. 1.3 m. h. 2.0 m. skáþak.	
" geymsluskúrs: L. 3.8 m. br. 2.0 m. h. 2.0 m. skáþak. = 101.97 m <sup>3</sup>	
Húsið, ásamt útskoti, inngöngu- og geymsluskúr og tilheyrandi, er vart á.....	23.900.- =====
Nu fildanir vor	38700-
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. Íbúðarhús : L 9.8 br. 3.1 h. 2.1 ris 0.7	= 72.90 m <sup>3</sup>
" Útskot : L 1.3 br. 2.2 h. 3.1 ris 0.5	= 9.44 m <sup>3</sup>
" Inngönguskúr: L 1.7 br. 1.3 h. 2.0 skáþak	= 4.42 m <sup>3</sup>
" Geymsla : L 3.8 br. 2.0 h. 2.0 skáþak	= 15.20 m <sup>3</sup>
	<u>101.97 m<sup>3</sup></u>
	<u>30.600.00</u>

Gata og númer: Breiðholtsvegur, Blesugrót. Sandskeið.

Möt framkvæmd:	10/12/1947. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
Íbúðarhús, 1 hæð og ris, byggt úr timbri, mürhúðað slétt utan, klætt innan pappa og taxi og veggfóðrað, en loft máluð. Þak er úr timbri, pappa og bárujárni. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., forstofa og klefi.		
Stærð hússins: L 7.0 m., br. 6.0 m., h. 2.6 m., ris 1.5 m. Olfuhitun.		
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	29.100.-	=====
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>		
A. Íbúðarhús: L 7.0 br. 6.0 h. 2.6 ris 1.5	= <u>138.60 m<sup>3</sup></u>	<u>41.600.00</u>

Gata og númer:

B r e i ð h o l t s v e g u r , (Bst.bl. 8.) H r e i ð u r .

Mót framkvæmd: (2/1/1941.)(25/10/1945) (Samræmismat 1. apríl 1951) 15/4/1957	Metið kr.	
a. Ibúðarhús, einlyft, með risi, úr bindingi, klætt utan bordum, pappa og bárujární á veggjum og þaki. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. 2 stærri herbergin eru þiljuð innan með masonitplötum, en eitt þeirra er þiljað strigalagt og veggfórað og alit er húsið málæð innan. Smákjallari er undir eldhúsinu.		
Stærð: L. 7.5 m. br. 6.0 m. h. 2.7 m. ris 1.1 m.		
Viðbygging úr bindingi, klædd utan bordum, pappa og jární á þaki og veggjum. Öll er hún þiljuð innan með masonitplötum og olíuborin. Þar er anddyri, v.s., búr og 2 fastir skápar.		
Stærð: L. 4.0 m. br. 3.0 m. h. 2.4 m. skáþak.		
Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi er virt á.....	11.438.-	
b. Hensnahús er byggt á sömu 168 úr bindingi, klætt utan með bordum, pappa og jární á veggjum og þaki. Í því er timburgólf.		
Stærð: L. 3.4 m. br. 1.4 m. h. 1.5 m. skáþak.		
Skúrin er virtur á.....	210.-	
	Samtals 11.648.-	
<hr/>		
a. Ibúðarhús með viðbyggingu er óbreytt frá síðasta mati og lýsingu. (2/1/46)		
Stærð ibúðarhúss: L. 7.5 m. br. 6.0 m. h. 2.7 m. ris 1.1 m.		
" viðbyggingsar:L. 4.0 m. br. 3.0 m. h. 2.4 m. skáþak.		
Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er virt á.....	42.200.-	
b. Fuglahús hefir verið byggt við það, sem fyrir var, hlaðið úr holsteini á steinsteyptan grunn með asbestklæddu timburþaki. Neðan á loftbita er klætt trétexti og innan á útveggi allt hvittað. Mestur hluti þess er fuglahús, en hitt fóðurgeymsla. Í eldra húsinu er rafmagnsútgunarvél.		
Stærð hússins: L. 12.0 m. br. 5.5 m. h. 2.4 m. skáþak.		
" útskots: L. 5.4 m. br. 3.4 m. h. 2.5 m. skáþak.		
Fuglahúsið, ásamt útskoti og tilheyrandi, er virt á.....	15.000.-	
	Samtals 57.200.-	
<hr/>		
Virt 1. apríl 1951.		
A. Ibúðarhús : L 7.5 br. 6.0 h. 2.7 ris 1.1	= 144.00 m <sup>3</sup>	
" Viðbygging: L 4.0 br. 3.0 h. 2.4 skáþak	= 28.80 m <sup>3</sup>	57.000.00
B. Fuglahús : L 12.0 br. 5.5 h. 2.4 skáþak	= 158.40 m <sup>3</sup>	
" Útskot : L 5.4 br. 3.4 h. 2.5 "	= 45.90 m <sup>3</sup>	30.600.00
	377.10 m <sup>3</sup>	87.600.00

Gata og númer:

Mót framkvæmd: (15/4/1957) 30/5/1959.	Metið kr.
Virt 15/4/1957.	
Frá síðasta mati, 25/10/1945, hefur húsið tekið þeirri breytingu, að innréttинг hefur öll verið endurnýjuð að meira eða minna leyti. Eldhúsið hefur verið stækkað og eldhúsinnréttинг endurnýjuð, baðherbergi hefur verið sett í húsið. Ný gólf hafa verið steypt. Einnig hefur húsið verið múrhúðað utan á bárujárn, gluggar hafa verið endur- nýjaðir og tvöfalt gler sett í þá.	
Stærð hússins:	
A. Íbúð: L. 7.5 m. Br. 6.0 m. H. 2.7 m. Ris 1.1 m.	
" Viðb.: L. 4.0 m. Br. 3.0 m. H. 2.4 m. Ris skápak. Alls 172.80 m <sup>3</sup>	
Metið á . . . . . Kr. 138.200.00	
Virt 30/5. 1959.	
Frá síðasta mati, 15/4 1957, hefur húsið verið endurbyggt eftir bruna úr sama efni og áður, nema þak er nú úr bárujárn á suð í stað asbest áður. Ris hefur hækkað, og ekki er lengur klæðning á veggjum.	
Geymslurnar eru óbreyttar, nema hækkað þak.	
Í geymslunum er sjálfvirk olíukynding fyrir íbúðarhúsið, og er kyndingin innifalin í tryggingunni.	
Stærð hússins:	
L. 8.6 m., br. 5.0 m., h. 3.0 m.	
" 3.4 " " 11.0 " " 2.6 " = 226.24 m <sup>3</sup> .	
Húsið með tilheyrandi er metið á ..... Kr. 90.500. -	

Gata og númer: BREIÐHOLTSVEGUR, Efri-Grund, suðurendi.

Möt framkvæmd: 10/5/1962, 21/12/1963, 29/2/1964.

Metíð kr.

Nýtt íbúðarhús, tvær hæðir með skápaki, byggt úr timbri, einangrað með gosull, klætt utan asbestos og mürhúðað, og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Upphitun er með olíu.

Á 1. hæð er 1 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og forstofa. Allt málað og dúklagt. Gluggar eru ýmist með einföldu eða tvöföldu gleri, hurðir eru málaðar. Ennfremur er á hæðinni þvottahús, kyndiklefi og geymsla.

Á 2. hæð eru 2 íbúðarherbergi, stigi og forstofa, baðherbergi m/kerlaug v.s. og handlaug. Innbyggðir skápar. Allt málað og dúklagt. Hurðir eru málaðar.

Stærð hússins:

L. 5.2 m., br. 5.0 m., h. 5.2 m.

" 2.8 " " 5.0 " " 2.6 " = 171.60 m<sup>3</sup>.

Húsið ásamt tilheyrandi er virt á ..... kr.

205.000.-

Virt: 21/12/1963.

Frá síðasta mati, 10/5/1962, hefur verið byggð ný viðbygging úr timbri á steinsteyptum grunni, málað og forskallað að utan. Eldri hluti hússins er óbreyttur en í viðbyggingunni er 1 íbúðarherbergi, málað og dúklagt. Tvöfalt gler.

Á 2. hæð er einnig eldri hlutinn óbreyttur, en í þeim nýja er 1 íbúðarherbergi málað og dúklagt. Einfalt gler.

Stærð hússins:

viðb. L. 2.5 m., br. 3.0 m., h. 2.7 m., ris 2.5 m. = 30.00 m<sup>3</sup>

gamla. L. 5.2 m., br. 5.0 m., h. 5.2 m.,

L. 2.8 m., br. 5.0 m., h. 2.6 m., = 171.60 m<sup>3</sup>.  
= 201.60 m<sup>3</sup>.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á ..... kr.

252.000.-

Virt 21/12/1963.

Húsið er óbreytt að stærðum frá síðasta mati, 21/12/1963, en óskast nX endurmetið til hækunar.

Stærð hússins:

viðb. L. 2.5 m., br. 3.00 m., h. 2.7 m., ris 2.5 m.

gamla L. 5.2 m., br. 5.00 m., h. 5.2 m.,

L. 2.8 m., br. 5.00 m., h. 2.6 m., = 210.6 m<sup>3</sup>.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á ..... kr.

295.000.-

Blesabótf

Breiðhortsvégur, Bjarkarhlundur

Brunabóta nr. 3889

Gata og númer:

E 1 1 1 6 a Á r , sumarhóastáður.

Mót framkvæmd: (1/10/1941.) 1/6/1942. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metil kr.

Húsið er byggt ur bindingi, klætt utan kantsettum borðumm á veggjum og með pappapepsi á borðasúð. Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan með krossviði.

Stærð: L 5.6 m. br. 5.6 m. h. 2.4 m. ris 0.7 m.

Húsið er virt 4.....	krónur	3.960.-
Eldsævél er virt 4.....	krónur	250.-
Vatns- og skolplagnir virt 4.....	krónur	400.-
<u>Samtals krónur</u>		<u>4.610.-</u>

Virt 1/6/1942.

Húsið er nú að öllu leyti fullgert, en óbreytt að stærð og útliti frá virðingu 1/10/1941. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bún og anddyri. Allt þiljað innan, veggföðrað og malað. Ójárnvarið.

L 8.9 m. br. 5.6 m. h. 2.4 m. ris 0.7 m. .

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt 4.....	krónur	13.320.-
1 kolavél, ásamt miðstöðvarhitum er virt 4.....	krónur	2.000.-
Vatns- og skolplagnir, virt 4.....	krónur	900.-
Rafmagnsl. eru virtar 4.....	krónur	1.200.-
Gólfþúkar eru virtir 4.....	krónur	1.000.-
Viðbygging er byggð úr bindingi eins og húsið		
Stærð: L 3.6 m. br. 1.1 m. h. 2.3 m. skáþak.		
<u>Samtals krónur</u>		<u>18.420.-</u>

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Íbúðarhús : L 8.9 br. 5.6 h. 2.4 ris 0.7

= 134.57 m<sup>3</sup>

" Viðbygging: L 3.6 br. 1.1 h. 2.3 skáþak

= 9.11 m<sup>3</sup>

143.68 m<sup>3</sup>

54.600.00

*fellið ut 1973*

Gata og númer:

B r e i ð h o l t s v e g u r , H v a m m u r .

Möt framkvæmd: 16/8/1945.

Metið kr.

Sumarhús, úr bindingi, klætt utan með pappa á veggjum, en járni á þaki.  
 Húsið er hólfaflokkur í tvennt. Innan á útveggi annars herbergisins er þiljað  
 með borðum og veggfóðrað og malað, en hitt er þiljað með olíubornum krossviði.  
 Þar er 1 kolaofn. Grunnur hússins er hlaðinn. Það er enn ekki fullgert.  
 Stærð: L. 8.0 m. br. 3.8 m. h. 2.2 m. ris 0.6 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 5.300--  
 =====

Gata og númer:

B R E I Ð H O L T S V E G U R, Lækjarbrekka.

Möt framkvæmd: 30/9/1962.

Metið kr.

Nýtt fbúðarhús, ein hæð, byggt úr timbri á steinsteyptum grunni, mürhúðað utan og innan, og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Upphitun er með kolakyndingu.

Á hæðinni eru 4 fbúðarherbergi, eldhús, anddyri og forstofa, ~~herbergi~~  
m/steypu, v.s. og handlaug. Innbyggðir skápar. Allt málað og dúklagt. Einfalt  
gler er í gluggum og hurðir eru málaðar. Ennfremur er á hæðinni kyndiklefí og  
þvottahús. (Steypa, v.s. og handlaug er í þvottahúsinu).

Stærð hússins:

L. 8.5 m., br. 6.80 m., h. 3.00 m.

" 4.70 " 3.20 " 3.00 " = 218.5 m<sup>3</sup>.

Húsið með tilheyrandi er vilt á .....

kr. 96.000.-

Gata og númer:

## GRÆNIDALUR / BREIÐHOLTSVEG

Mót framkvæmd: 25/6 1956.	Metið kr.
Nýtt íbúðarhús, 1 hæð m/skáþaki, byggt úr timbri, klætt utan bárujární, en innan gibsonit og með þaki úr timbri, pappa og bárujámi. A hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v.s. m/handlaug, 4 innb. skápar, allt málað og dúklagt. Steingólf er í öllu húsinu. (Geymsluskúr hjá húsinu 8 m <sup>3</sup> úr timbri.)	
A. Stærð hússins : L. 7.20 m. Br. 4.25 m. mH. 3.0 m. = 91.8 m <sup>3</sup>	
" Húsið með tilheyrandi, er metið á . . . . . kr. 55.100.oo	
B. Viðbygging : L: 4.2 m. Br. 3.5 m. mH. 2.8 m. = 41.16 m <sup>3</sup>	
" Viðbyggingin með tilheyrandi, er metin á . . . . . kr. 20.600.oo	
Kr. 75.700.oo	

*Fellur til 1975*

Gata og númer:

## B R E I Ð H O L T S V E G U R , Snæland.

Möt framkvæmd: 10/3/1962.	Metið kr.
Nýtt íbúðarhús, ein hæð og ris, byggt úr timbri, einangrað með timbri, mürhúðað utan og með þaki úr timbri, pappa og bárujárn. Upphitun er með olíu.	
Á 1. hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús m/borðkrók, baðherbergi m/kerlaug, v. s. og handlaug, anddyri. Innbyggðir skápar. Allt málað og dúklagt. Einfalt gler er í gluggum og hurðir eru úr harðviði.	
Í þakhæð eru 4 íbúðarherbergi, v. s. m/handlaug, forstofa og timburstigi. Innbyggðir skápar. Allt málað og dúklagt. Einfalt gler er í gluggum og hurðir eru úr harðviði. 1 geymsla.	
Stærð hússins:	
A: L. 10.75 m., br. 9.4 m., h. 3.0 m., ris 3.0 m. = 454.5 m <sup>3</sup> .....	kr. 509.000.-
B: " 3.75 " " 2.4 " " 2.5 " = 22.5 " .....	" 14.000.-
Húsið með tilheyrandi er virt á ..... samtals kr.	523.000.-

Gata og númer:

Brekku stífgur 14.

Möt framkvæmd: (21/8/1937.) 29/5/1948 Samræmismat 1. apríl 1951.	Metíð kr.
a. Ibúðarhús, úr bindingi, klett utan með plægðum bordum, pappa, listum og jární þar yfir og með járnþaki úr plægðum bordasúð, með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í neðra bitalagi. Niðri í húsinu eru 3 ibúðarherbergi, eldhús og bún, sem allt er bíljáð og herbergin með pappa á veggjum, en striga og pappir á loftum, allt málað. Á efri bitum er gólf úr óplægðum 3/4" bordum. Kjallari, sumpart með steinsteypugólfí og sumpart með timburgólfí er undir öliu húsinu. Í honum eru 3 geymsluherbergi og gangur, 1 af þeim er bíljáð og málað.	
Stærð: L. 6.3 m. br. 6.3 m. h. 2.8 m. ris 1.9 m. kjh. 2.5 m.	
Inngönguskúr er byggður við húsið, byggður eins og það.	
Stærð: L. 2.2 m. br. 1.6 m. h. 2.5 m. skápk, kjh. 2.5 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á.....	34.280.-
b. Girðingar, stærð: L. 53.0 m. h. 1.0 m.	
" " L. 13.0 m. h. 1.25 m.	
Girðingar vortar á.....	1.000.-
	Samtals
	35.280.-
<hr/>	
29/5/1948	
Húsið er óbreytt frá síðasta mati 1.apríl 1943.	
A. Ibúðarhús : L 6.3 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m., ris 1.9 m., kj. 2.5 m.	
" inng.skúr : L 2.2 m., br. 1.6 m., h. 2.5 m., skápk , kj. 2.5 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á.....	72.100.-
B. Girðingar : L 53.0 m. <del>h. 1.0 m.</del> , h. 1.00 m. " 13.0 " 1.25 "	
Girðingarnar eru vortar á.....	2.500.-
	Samtals...
	74.600.-
<hr/>	
Samræmismat 1. apríl 1951.	
A. Ibúðarhús : L 6,3 br. 6,3 h. 2,8 ris 1,9 kj. 2,5 = 246.08 m <sup>3</sup>	
" Inngönguskúr: L 2,2 br. 1,6 h. 2,5 skápk kj. 2,5 = 17,60 m <sup>3</sup>	84.400.00
B. Girðing : L 5,3 h. 1,0	
" do : L 1,3 h. 1,25	2.500.00
	<u>263.68 m<sup>3</sup></u>
	<u>86.900.00</u>
<i>Rifid fellur 1/1 '60</i>	

Oata og númer:

Brunnastígur. 5.

Mót framkvæmd: 1/3/1941.	Húsar nýjst lík. 1. maí 1949	Metið kr.
Hús Lýsissamlags ísl. botnvörpunga, eru 2 skúrar, úr bindingi, klæddir utan járni á langböndum, þeði veggir og þak. Á milli þessara skúra er byggt ris úr trésperrum og innar er matstofa, 2 geymslukiefar, v.s. og vinnustofa. Í þessum hluta er trégólf. Meginhluti millibyggingarinnar er verksmiðjupláss fyrir járnsmíði.		
Sterð, skúr: L. 25.7 m. br. 5.2 m. h. 2.4 m. skáþak.		
" do. L. 18.0 m. br. 6.0 m. h. 2.4 m. skáþak.		
" millibyggingar: L. 25.5 m. br. 11.0 m. h. 2.7 m. ris 2.0 m.		
Skúrarnir, ásamt millibyggingu og tilheyrandi, eru virtir á.....		9.590.-

Gata og númer:

Brunnastífigur. 6.

Mót framkvæmd: 29/7/1922. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
Íbúðarhús, úr steinsteypu, með járnþaki á borðasúð, með pappa á milli. Að utan er húsið allt sementssléttæð. Á aðalhræðinni eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað, lagt striga og pappír á veggjum og þaki og allt málæð. Innan á útveggjum er borðagrind og pappi. Borð eru á efri bitaðum. Þar uppi er burkloft. Kjallari er undir öllu húsinu. Þar er 1 íbúðarherbergi, eldhús og 2 geymsluklefar. Íbúðarherbergin og eldhúsið er allt þiljað og málæð og borðagólf er yfir öðru steinsteyptu.	
Sterð: L. 6.9 m. br. 6.9 m. h. 3.1 m. ris 2.0 m. kjh. 2.5 m.	
Inngönguskúr er við húsið, byggður eins og það.	
Sterð: L. 2.5 m. br. 2.5 m. h. 3.1 m. ris 0.9 m. kjh. 2.5 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	22.455.-
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. Íbúðarhús : L 6.9 br. 6.9 h. 3.1 ris 2.0 kj. 2.5 = 314.23 m <sup>3</sup>	
" Inngönguskúr: L 2.5 br. 2.5 h. 3.1 ris 0.9 kj. 2.5 = 37.50 m <sup>3</sup>	
	<u>351.73 m<sup>3</sup></u>
	116.100.00

Gata og númer:

## Brunnastigur 7.

Mót framkvæmd: (1/9/1941. Samræmismat 1. apríl 1951.) 10/8 1956.	Metid kr.
a. Ibúðarhús, úr binding, klætt utan með plægðum bordum, pappa og járni á veggjum og þaki. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eidihús og gangur, öll með einföldum loftum. Ailt tiljað, veggfórað og málad. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eidihús, tiljuð og málud.	
Sterð: L. 5.0 m. br. 5.7 m. h. 4.7 m. ris 0.4 m.	
Ibúðarskúr er byggður úr járni á langböndum á suðurgafli og þaki, en norðurgaflinn er úr binding, klæddur utan plægðum bordum. Í honum er beði loft og gólf og 2 herbergi uppi og 2 niðri.	
Sterð: L. 5.0 m. br. 3.2 m. h. 4.6 m. skáþak.	
Inngönguskúr er við norðurhlíð hússins, byggður eins og það.	
Sterð: L. 2.4 m. br. 2.2 m. h. 4.6 m. skáþak.	
Húsið, ásamt viðbyggingu, inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	21.650.-
b. Hvottahús er úr bindingi, klætt utan bordum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í því er steinsteypugólf og allt er það tiljað innan á binding.	
Sterð: L. 3.1 m. br. 2.4 m. h. 2.8 m. skáþak.	
Hvottahúsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	1.155.-
c. Geymsluskúr úr timbri, járnvarinn.	
Sterð: L. 3.9 m. br. 2.0 m. h. 2.0 m. skáþak.	
Skúrinna er virtur á.....	640.-
	Samtals
	23.445.-

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Ibúðarhús : L 5.0 br. 5.7 h. 4.7 ris 0.4	= 139.65 m <sup>3</sup>
" Ibúðarskúr : L 5.0 br. 3.2 h. 4.6 skáþak	= 73.60 m <sup>3</sup>
" Inngönguskúr: L 2.4 br. 2.2 h. 4.6 "	= 24.29 m <sup>3</sup>
B. Hvottahús : L 3.1 br. 2.4 h. 2.8 "	= 20.83 m <sup>3</sup>
C. Geymsla : L 3.9 br. 2.0 h. 2.0 "	= 15.60 m <sup>3</sup>
	800.00
	<u>273.97 m<sup>3</sup></u>
	<u>65.900.00</u>

Virt 10/8 1956.

Húsið er óbreytt frá því síðasta mat fór fram að öðru leyti, en því, að geymsluskúr, sem áður var við húsið hefur nú verið rifinn. Endurmats þessa var óskar vegna almennrar verðhækunnar frá því síðasta mat fór fram þ. 1/9/1941, en húsi þessu hefur að mestu verið vel viðhaldið þó gamalt sé.

Húsið, er að sterð, sem hér segir:

A. Ibúðarhús : L. 5.0 m. Br. 5.7 m. H. 4.7 m. ris 0.4 m.	= 139.65 m <sup>3</sup>
Ibúðarskúr : L. 5.0 m. Br. 3.2 m. H. 4.6 m. skáþak	= 73.60 m <sup>3</sup>
H. 4.650094 Inngönguskúr: L. 2.4 m. Br. 2.2 m. H. 4.6 m. skáþak	= 24.29 m <sup>3</sup> 237.54 m <sup>3</sup>

SNÚ

Gata og númer:

Mót framkvæmd: (framh.)		Metið kr
B. Þvottahús : L. 3.1 m. Br. 2.4 m. H. 2.8 m.	= 15.60 m <sup>3</sup>	
Húsið, með tilheyrandi, er metið sem hér segir:		
A. Íbúðarhús o.fl. er metið á . . . . .	kr.	161.500.oo
B. Þvottahús er metið á . . . . .	kr.	4.700.oo
	Kr.	166.200.oo

Rifid 1962-3

Gata og númer:

Brunnastígur 9.

Mót framkvæmd:	11/7/1924.	Metið kr.
Íbúðarhús, úr binding, klætt utan bordum, pappa, listum og jární á veggjum og þaki, nema annar stafninn, sem aðeins er klæddur bordum. Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, allt 51,5 m. og veggir pappalagðir, allt málað. Að baklyfti er 1 íbúðarherbergi, eldhús og 2 geymsluklefðar. Allt 51,5 m. og málað. Kjallari, til geymslu er undir 5 línu húsinu.		
Stærð: L. 5,2 m. br. 6,3 m. h. 2,8 m. ris 1,8 m. kjh. 1,9 m.		
Inngönguskúr er við norðurhlíð hússins, úr binding, klæddur utan bordum og með járnþaki á bordasúð.		
Stærð: L. 3,0 m. br. 1,8 m. h. 2,4 m.		
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á.....	12.200.-	

Gata og númer:

Brunnastífigur 10.

Mót framkvæmd: 1/12/1943.	Metið kr.
Íbúðarhús, úr binding, klætt utan borðum, pappa, listum og jární á veggjum og baki. Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alit er til þiljað, veggfóðrað og málæð. Á efri hæðinni er herbergjaskipun hin sama og sami frágangur. Kjallari er undir öllu húsinu, með steinsteypugólf, notaður til geymslu. Í öllum útveggjum er pappi í binding, en milligólf er í báðum bitalögum. Stærð: L. 7.5 m. br. 6.3 m. h. 5.7 m. ris 1.0 m. kjh. 2.2 m. Inngönguskúr er við húsið, byggður eins og það. Sterð: L. 1.9 m. br. 2.3 m. h. 5.0 m. skápak, kjh. 2.2 m. Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	59.000.-
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u> A. Íbúðarhús : L 7.5 br. 6.3 h. 5.7 ris 1.0 kj. 2.2 = 396.90 m <sup>3</sup> " Inngönguskúr: L 1.9 br. 2.3 h. 5.0 skápak kj. 2.2 = 31.46 m <sup>3</sup> .....	428.36 m <sup>3</sup> <u>141.400.00</u>
<u>Virt. 20/2/1958.</u> Er frá síðasta mati, 1/12/1943, óbreytt að stærðum, en er vel við haldið utan húsgog innan og óskast endurmetið til samræmingar við hækkað verðlag. Stærð hússins: L. 7.5m., br. 6.3m., h. 5.7m., ris. 1.0m., kj. 2.2m., " 1.9" " 2.3" " 5.0" ris ská þak " 2.2" Alls 428.36 m <sup>3</sup> Húsið með tilheyrandi er metið á.....	Alls kr. 342.600
<i>tellur til 1971</i>	

Gata og númer: Bræðraborgarsstígur 5

Möt framkvæmd: 1/4 1943.	Metil kr.
Bær, byggður úr grásteini, hliðarveggir, en stafnar úr timbri, klæddur með pappa og járni, og með járnþaki á borðasúð. Þar eru 2 íbúðarherbergi og eldhús, piljað, veggfóðrað og málað. Geymslukjallari er undir öllu húsinu, með steinsteypugólf.	
Stærð: L.6,3 m., br.5,1 m., h. í mænir 3,2 m., kjh.l.3 m.	
Inngöngu- og geymsluskúr er við austurhlið bæjarins, byggður úr bindingi klæddur utan borðum, pappa og járni, á veggjum og þaki. Þar eru geymsluklefí og gangur. Gangurinn er piljaður og málaður.	
Stærð: L.2,0 m., br.4,0 m., h.2,0 m., skáp.	
Bærinn, ásamt inngöngu- og geymsluskúr, er virtur á.....	15.100.- =====
<u>Rifid 1947</u>	

Gata og númer: Bræðraborgarstígur 7

Mót framkvæmd: 1/3 1942.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, byggt úr grásteini, hliðarveggir, og járnklæddum timburstöfnum. Járnpak er á súð, með pappa á milli. Niðri er 1 herbergi og eldhús, en uppi eru 2 íbúðarherbergi. Allt piljað og málað.	
Stærð: L.5,7 m., br.4,4 m., h.2,2 m., ris 1,5 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	6.100--
b. Geymsluskúr er við norðurhlið hússins, byggður úr bindingi, klæddur utan borðum á pappa og með járnþaki á súð. Hann er hólfafur í tvennt.	
Stærð: L.5,7 m., br.1,9 m., h.1,9 m.	
Skúrinn er virtur á.....	1.260--
<i>Díptil tilk. maí 1942</i>	
Samtals	7.360--

Gata og númer: Bræðraborgarstíkur 15

Möt framkvæmt 8/10/1923.) 17/7/1947. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

a. Ibúðarhús, einlyft, með porti, risi og kjallara, úr bindingi, klætt utan plægðum borðum, pappa, listum og járni á veggjum og paki. Í alla útveggi er fyllt binding, og súð með marhálmi. Milligólf eru í báðum bitaþögum. Á aðalhöð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og fastur skápur. Allt piljað og lagt striga og pappír á veggjum og loftum. Allt ýmist veggfóðrað eða málad. Á rishöð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og 2 skápar. Allt með sama frágangi og niðri. Á skammbitum er gólf úr plægðum borðum. Þar uppi er purkloft. Kjallari er undir öllu húsinu, með steinsteypugólf, og timburgólf ofan á því hálfu. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, með sama frágangi og hinum hmðunum. Þar að auki er par þvottahús og 2 geymsluherbergi.

Stærð: L.7,5 m., br.6,3 m., h.4,7 m., ris 2,8 m., kjh.2,5 m.

Inngönguskúr er við suðurhlið hússins, með þaksvölum, byggður eins og húsið sjálft. Í honum er gangur og 1 íbúðarherbergi, með samskonar frágangi og í íbúðarhúsinu. Kjallari er undir skúrnum og í honum eru geymsluherbergi og gangur.

Stærð: L.4,2 m., br.2,5 m., h.5,2 m., skáp., kjh.2,5 m.

Inngönguskúr er við norðurgafafl hússins, byggður eins og það. Í honum eru 3 gangar, geymsluklef og 4 fastir skápar. Allt piljað og málad.

Stærð: L.1,9 m., br.4,6 m., h.3,5 m., skáp.m kjh.2,5 m.

Húsið, ásamt 2 inngönguskúrum og tilheyrandi, er virt á.....

23.470.-

b. Geymsluskkúr úr bindingi, klæddur utan járni á langböndum. Timburgólf er í öllum skúrnum. Hann er hólfadur í tvennt, og þar að auki er í honum þvotta hús. Stærð: L.10,0 m., br.3,4 m., h.1,9 m., skáp.

Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....

Samtals

520.-

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 8/10/1923. Nú er skósmiðavinnustofa í kjallara. Utihús haf verið rifin.

Ibúðarhús: L. 7.5 m. br. 6.3 m. h. 4.7 m. ris 2.8 m. kjh. 2.5 m.

Inngönguskúr: L. 4.2 m. br. 2.5 m. h. 5.2m. skáþak, kjh. 2.5 m.

Do: L. 1.9 m. br. 4.6 m. h. 3.5 m. " kjh. 2.5 m.

Húsið, ásamt 2 inngönguskúrum og tilheyrandi, er virt á.....

107.600.-

*Síðast teknið 11. '57*

Gata og númer:

Möt framkvæmd:	Metið kr.
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. Íbúðarhús : L 7.5 br. 6.3 h. 4.7 ris 2.8 kj. 2.5 = 406.35 m	
" Inngönguskúr: L 4.2 br. 2.5 h. 5.2 skábak " 2.5 = 80.85 m	
" do : L 1.9 br. 4.6 h. 3.5 " " 2.5 = 52.44 m	
	<u>539.64 m<sup>3</sup></u>
	<u>140.300.00</u>

Gata og númer: Bræðraborgarsstígur 18

Möt framkvæmd: 21/7/1924.	Metið kr.
Ibúðarhús, einlyft, úr bindingi, klætt utan borðum, með járnþaki á borðasúð. Auk þess er austurhlið og suðurgafl klætt járni. Í húsinu eru 3 herbergi og eldhús, allt þiljað innan og ýmist veggfórað eða málað. Kjallari er undir öllu húsinu, hólfadur í þrennt. Þar af er 1 ibúðarherbergi, þiljað og málað.	
Stærð: L.6,3 m., br.5,7 m., h.5,8 m., ris 1,2 m., kjh.2,0 m.	
Inngönguskúr er við húsið, byggður eins og það.	
Stærð: L.1,8 m., br.1,7 m., h.2,1 m., skáþ.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	8.929.- =====
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. ibúðarhús: L 6.3 br. 5.7 h. 5.8 ris 1.2 kj. 2.0	= 301.64 m <sup>3</sup>
" Inng.skúr: L 1.8 br. 1.7 h. 2.1 skáþak	= 6.43 m <sup>3</sup>
	<u>308.07 m<sup>3</sup></u>
	<u>92.400.00</u>

Gata og númer:

Bræðraborgarsstígur 26

Möt framkvæmd: 21/7/1924. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

a. Ibúðarhús, byggt úr grásteini, hliðarveggir, og trégöflum, járnklæddum, og með járnþaki á pappa og bordasúð. Þar eru 2 íbúðarherbergi, þiljuð og mál-  
uð, og eldhús.

Stærð: L.7,5 m., br.4,5 m., h. í mænir 3,2 m.

Inngöngu- og íbúðarskúr er við húsið, byggður úr bindingi, klæddur utan  
borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Þar eru 1 íbúðarherbergi,  
gangur og geymsla, allt þiljað og málæð.

Stærð: L.7,6 m., br.2,4 m., h.2,3 m., skáp.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....

4.896.-

b. Geymsluskkúr, byggður eins og inngönguskúrinn.

Stærð: L.2,9 m., br.3,9 m., h.2,3 m., skáp.

Geymsluskkúrinn er virtur á.....

249.-

Samtals

5.145.-

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Íbúðarhús : L 7.5 br. 4.5 h. í mæni 3.2	=	54.00 m <sup>3</sup>	
" Inng.-og íbúðarskúr: L 7.6 br. 2.4 h. 2.3 skápk	=	41.95 m <sup>3</sup>	28.800.00
B. Geymsla : L 2.9 br. 3.9 h. 2.3 "	=	26.01 m <sup>3</sup>	2.100.00
		<u>121.96 m<sup>3</sup></u>	<u>30.900.00</u>

*fellen í ef*

Gata og númer: Bræðraborgarsstífigur 32 b

Mót framkvæmd: 4/11/1922. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

Bær, byggður úr grásteini, hliðarveggir, en gaflar úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa og járni, með járnþaki á pappa og borðasúð. Þar eru 1 herbergi og eldhús, allt piljað og málæð.

Stærð: L.5,0 m., br.4,7 m., h.3,5 m., (í menir)

Inngönguskúr og geymsluskúr er við norðurgafafl hússins, úr steinsteypu á 3 vegu, en bindingi á þeiri hlið er að húsinu veit. Járnþak er á borðasúð, með pappa á milli. Þar eru geymsluherbergi, gangur og fataskápur. Allt piljæð og málæð.

Stærð: L.1,9 m., br.4,7 m., h.2,4 m., skáp.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á.....

3.909.-

=====

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. fbúðarhús	: L 5.0 br. 4.7 h. 3.5 í meni	=	39.95 m <sup>3</sup>
A. Inng.-og geymsluskúr:	L 1.9 br. 4.7 h. 2.4 skápak	=	21.43 m <sup>3</sup>
			<u>61.38 m<sup>3</sup></u>

16.000.00

Rifit og mynd leygð í stofnum

Gata og númer: Bústaðavegur (Fossvogsblettur 36)

Möt framkvæmd 1/8/1942. ) 21/4/1947. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
a. Sumarbústaður úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa og járni á þaki og veggjum. Innan á þllum útveggjum er panelklæðning, sem og neðan á loftbitum. Þar innan á eru listar á trétexplötum. Allt málæð. Í sumarbústaðnum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, 2 fastir skápar og anddyri. Steinsteypukjallara er undir þllu húsinu.	
Stærð: L.5,0 m., br.5,0 m., h.2,7 m., ris 0,9 m.	
Inngönguskúr úr timbri, er við húsið, á steinsteypukjallara, klæddur utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Þar eru anddyri og 3 skápar, allt piljað, veggefðrað og málæð.	
Stærð: L.2,5 m., br.2,2 m., h.2,5 m., skáp., kjh.1,7 m.	
Sumarbústaðurinn, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virtur á.....	13.400.-
b. Geymsluskúr úr timbri, járrvarinn.	
Stærð: L.3,5 m., br.2,6 m., h.2,1 m., skáp.	
Skúrinn er virtur á.....	665.-
	Samtals
	14.065.-
<hr/>	
Húsið er obreytt frá síðasta mati 1/8/1942.	
A. Íbúðarhús: L. 5.0 m. br. 5.0 m. h. 2.7 m. ris 0.9 m.	
" Inngönguskúr: L. 2.5 m. br. 2.2 m. h. 2.5 m. skápk, kjh. 1.7 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virtur á.....	25.000.-
B. Geymsluskúr: L. 3.5 m. br. 2.6 m. h. 2.1 m. skápk.	
Skúrinn ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	5.100.-
	Samtals
	30.100.-
<hr/>	
Samræmismat 1. apríl 1951.	
A. íbúðarhús : L 5.0 br. 5.0 h. 2.7 ris 0.9 = 77.50 m <sup>3</sup>	
" Inngönguskúr: L 2.5 br. 2.2 h. 2.5 skápk kj. 1.7 = 23.10 m <sup>3</sup>	32.200.00
B. Geymsla : L 3.5 br. 2.6 h. 2.1 " = 19.11 m <sup>3</sup>	3.800.00
	<u>119.71 m<sup>3</sup></u>
	<u>36.000.00</u>
<i>feller til 1971</i>	

Gata og númer:

BÚSTAÐAHVERFI 7 v/BÚSTAÐAVEG:

Möt framkvæmd: 15/12. 1957.	Metið kr.
Nýtt íbúðarhús, ein hæð, byggð úr steinsteypu og timbri, einangrað með vikri, mürhúðað að utan. Þakgerð viðbyggingar er úr timbri, pappa og bárujárn, en steinsteypt þak er á hinum hluta hússins.	
Á 1. hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, v.s. og handlaug, anddyri og innri forstofa. Allt málað og dúklagt. Hurðir eru málaðar. Einfalt gler er í gluggum. - Auk þess er á hæðinni þvottahús m/olfskyndingartæki í.	
Stærð hússins:	
A: L. 12.3 m. Br. 4.1 m. H. 2.8 m. " 4.4 m. " 4.7 m. " 2.8 m.	
B: " 8.0 m. " 4.1 m. " 2.8 m. = 290.94 m <sup>3</sup> .	
Húsið með tilheyrandi er metið á ..... Kr.	189.100.-

Gata og númer:

## (Skúlatún 6 b.) Bústodavegur Þorlakshaufi 8

Möt framkvæmd: (1/2/1944.) 5/6/1953. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
Íbúðarhús, einlyft, með risi, úr bindingi, klætt utan með borðum, pappa, listum, járni, á veggjum og þaki. Innan á útveggjum og beggja megin skilveggjabaðarhúsins er klætt með trétexplóturnum og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða mál-að innan. Í húsinu er 1 íbúðarherbergi, eldhús, forstofa, v.s. og anddyri. Einnig er þar geymsluklefðar 2, annar á aðalhæð en hinn á rishæð.	
Stærð: L. 7.0 m. br. 4.6 m. h. 2.8 m. ris 1.4 m'.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	19.430.-
<u>Virt 5/6/1953.</u>	
Húsið hefir frá síðasta mati 1. febrúar 1944 verið stækkað úr sama efni járnvarið utan, timburklætt og mýrhúðað innan og með þaki úr timbri, pappa og bárujárdi. Á hæðinni eru nú 3 íbúðarherbergi, eldhús, kolamiðstöðvarherbergi m/v.s., anddyri og innri forstofa, nýi hlutinn mýrhúðaður og málaður, enn fremur geymsla í nýja hlutanum. Á þakhæðinni er geymsla.	
Íbúðarhús: L 8.0 br. 7.0 h. 2.7 ris 1.5	= 196.0 m <sup>3</sup>
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	78.400.00
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. Íbúðarhús: L 7.0 br. 4.6 h. 2.8 ris 1.4	= 112.70 m <sup>3</sup>
	31.600.00

Gata og númer: Bústaðavegur "Ásbyrgi" (Bústaðabl.3)

Möt framkvæmd 1/2/1943, litra A.25/11/1944.) 10/12/1947. Samræmismat 1/4.1950	Metið kr.
a. Ibúðarhús úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og jární á veggjum og pakí. Á milli pilja í útveggjum er pappi og stoppað með sagsspónum. Húsið er allt piljað innan með panel og ýmist veggfóðrað eða málæð. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur og anddyri. Kjallari, með steinsteypugólfí og langvegg er undir öllu húsinu.  Stærð: L.7,5 m., br.6,0 m., h.2,9 m., ris 1,0 m., kjh.1,8 m.  Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	
Viðbygging, tvílyft, úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð. Innan á útveggjum eru vikurplötur. Tvö loft og stigar eru úr járbentri steinsteypu. Loft efri hæðar er úr timbri, klætt asbest plötum. Skilrúm eru úr steinsteypu, sem og kjallaragólf. Dúkar eru á stigum og gólfum. Á einu herbergi aðalhæðar er eikar parkett yfir steinsteypugólfinu. Allt er húsið málæð, þröði loft og veggir. Á aðalhæð eru 2 íbúðarherbergi, anddyri, gangur, stigagangur og v.s., en á efri hæð eru 2 herbergi og stigagangur. Í kjallara er sami frágangur og á hinum hæðunum, þar eru buðherbergi m/ kerlaug og v.s. og gangur. Viðbyggingin er mýrhíðuð utan.	
Stærð: L.5,0 m., br.9,2 m., h.3,8 m., ris 1,7 m., kjh.2,4 m. 136,-  Viðbyggingin, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	123.600--
b. Fjós og heyhlaða úr bindingi. Sá endi hússins, sem er heygeymsla, er klæddur utan bárujární á langböndum, þröði veggir og pak, en fjósið er klætt utan með borðum, pappa og jární. Piljað er það allt innan og stoppað á milli piljanna með sagsspónum. Í því er steinsteypugólf  Stærð: L.12,6 m., br.5,0 m., h.3,2 m., ris 2,3 m. 229.9--  Húsið er virt á.....	194.100 11.080--
c. Fuglaskúr, er byggður upp við hlöðuna, úr bindingi, klæddur utan borðum og pappa á veggjum, og með járnþaki á pappa og borðasúð. Skúrinn er piljaður innan og stoppaður.  Stærð: L.4,3 m., br.3,7 m., h.2,0 m., skáp. 31.82--  Skúrinn er virtur á.....	1.440-- 136.720--

Gata og númer:

Möt framkvæmd: frh. Eng r. 25/12 - YF	Metid kr
10/12/1947.	
Fuglahús og bifreiðaskúr. Ibúðarhús, fjós og hlaða óbreytt frá síðasta mati 1. febr. 1943 og 25. nóv. 1944. Fuglahús m/m stafl C. er rifið.	
C. Fuglahúsið er hlaðið úr vikurholsteini, mürhúðað utan og mürhúðað innan á gluggahlið, en 3 hliðar klæddar innan masoniteplötum með tjörupappa í milli, það er hólfað í þrennt með vírnetum og tréskilrúnum, gólfíð er steinsteypt og þakið klætt bárujárn.	
Stærð : L 19.0 m., br. 6.3 m., h. 2.6 m., skápk. = 312.86 m <sup>3</sup>	219.740
Fuglahúsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	55.900.-
D. Bifreiðaskúrinn er hlaðinn úr vikursteini og með járnþaki og mürhúðaður utan og innan.	
Stærð : L 7.0 m., br. 4.0 m., h. 2.7 m., ris 1.7 m. = 98.00 m <sup>3</sup>	41.700
Skúrinn, t tilheyrandi, er virtur á.....	9.800.-
Samtals.....	65.700.-
E. Fjós og fóðurgeymsla. Fjósið er hlaðið úr holsteini á steinsteypt haughús, sem áður virðist ómetið, sementshúðað utan og innan, með 7 steyptum básum og steyptum flór, járnror í milligerðum og með þaki úr timbri, pappa og bárujáni.	
Stærð hússins: L 12.6 m. br. 7.5 m. h. 2.4 m. ris 1.5 m. kj. 2.4 m. = 519.75 m <sup>3</sup>	731.600
A. Fjósið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....krónur	132.300.-
F. Fóðurgeymslan er hlaðin úr vikursteini ofan á steinsteypta áhaldageymslu, sementshúðað utan og innan með járnþaki.	
Stærð hússins: L 2.3 m. br. 6.3 m. h. 2.5 m. skápk. = 36.22 m <sup>3</sup>	8.400
B. Fóðurgeymslan með áhaldahúsi og tilheyrandi, er virt á.....krónur	2.500.-
Samtals krónur	134.800.-
a	
Samræmismat 1. apríl 1951.	
A. Ibúðarhús: L 7.5 br. 6.6 h. 2.9 ris 1.0 kj. 1.8 = 234.00 m <sup>3</sup>	
" Viðbygging: L 5.0 br. 9.2 h. 3.8 ris 1.7 kj. 2.4 = 322.00 m <sup>3</sup>	222.400.00
B. Fjós og hl.: L 12.6 br. 5.0 h. 3.2 ris 2.3 = 270.90 m <sup>3</sup>	54.200.00
C. Fuglahús : L 19.0 br. 6.3 h. 2.6 skápk = 312.86 m <sup>3</sup>	81.300.00
D. Bifr.skúr : L 7.0 br. 4.0 h. 2.7 ris 1.7 = 98.00 m <sup>3</sup>	15.700.00
E. Fjós : L 12.6 br. 7.5 h. 2.4 ris 1.5 kj. 2.4 = 519.75 m <sup>3</sup>	161.100.00
F. Fóðurgangnr: L 2.3 br. 6.3 h. 2.5 skápk = 36.22 m <sup>3</sup>	3.300.00
	1.793.73 m <sup>3</sup>
	538.000.00

Gata og númer:

## B r e i ð h o l t s v e g u r (Bústaðabl. 4)

Mót framkvæmd: 24/5/1949. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
Íbúðarhús m/húsgagnavinnustofu, 1 hæð og ris, byggt úr timbri á steinsteypan grunn, klætt utan liggjandi timburklæðningu, klætt innan einangrunarefni, tvöföldum pappa og taxi og með paki úr timbri, pappa og aluminium. Á hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, allt veggfóðrað og málað, anddyri og innri forstofa klætt krossviði og lakkerað, allt dúklagt og korklagt, enn fremur þvottahús m/kolamiðstöð og steypibaði og v.s. m/handlaug, asbestklætt. Á pakhæðinni er húsgagnarvinnustofa óklædd innan.	
Stærð hússins: L 10.7 br. 7.4 h. 2.9 ris 2.7	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	91.900.00
Samræmismat 1. apríl 1951.	
A. íbúð m/húsgagnavst.: L 10.7 br. 7.4 h. 2.9 ris 2.7 = 340.47 m <sup>3</sup>	112.400.00

Gata og númer:

Bústaðavegur (Bústaðabl.20)

Möt framkvæmd: 21/9/1937.

Metið kr.

Sumarbústaður úr bindingi, klæddur utan pappa, listum á veggjum og paki. Fappi er á útveggjabindingi, þiljað innan með panel. Skilveggur er úr bindingi, með tvöföldum panelpiljum. Í húsinu eru 1 íbúðarherbergi og eldhús. Allt málað innan. Stærð: L.6,3 m., br.3,2 m., h.2,4 m., skáþ.

Bústaðurinn, ásamt tilheyrandí, er virtur á..... 1.775.-

b. Geymsluskúr, byggður eins og húsið. Stærð: L.3,9 m., br.1,9 m., h.1,9 m.

Skúrinn er virtur á..... 280.-

Samtals 2.055.-  
=====

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. íbúðarhús: L 6.3 br. 3.2 h. 2.4 skáþak	=	48.38 m <sup>3</sup>	12.600.00
B. Geymsla : L 3.9 br. 1.9 h. 1.9	=	14.08 m <sup>3</sup>	1.700.00
		<u>62.46 m<sup>3</sup></u>	<u>14.300.00</u>

*Húsið miðið mi. 11. '57*

Gata og númer:

Bústaðavegur (Bústaðabl.22)

Möt framkvæmd: 21/4/1943. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

Hénsnahús, tvíflyft með risi, og kjallara undir nokkrum hluta þess, byggt úr bindingi, klætt utan járni á langböndum, bæði veggir og þak. Allt er húsið piljað innan með panelborðum. Pappi og sagsspónastopp er í útveggjum og paki. Að hvorri hæð fyrir sig eru 3 skilveggir úr bindingi, klæddum ein földum panelpiljum og með okahurðum, er mynda 4 hénsnastífur. Að neðri hæð eru 2 íbúðarherbergi og gangur, allt panelþiljað. Steinsteypuskilveggir eru á milli íbúðarinnar og næsta hénsnaklefa. Undir íbúðinni er geymslukjallari, með steinsteypugólf. Steinsteypugólf er á neðri hæðinni. Húsið stendur á steinsteypugrunni. Meðfram allri vesturhlíð hússins, á báðum hæðum, eru hénsnapallar og setustangir. Um 150 sjálfflokandi hreiður eru í húsinu

Stærð: L.19,0 m., br.6,7 m., h.4,1 m., ris 0,8 m.

Kjallarastærð: L.3,4 m., br.5,7 m., h.1,9 m.

Einlyft viðbygging úr bindingi, klædd utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og paki. Steinsteypugrunnar er undir viðbyggingunni. Allt er húsið piljað innan og stoppað með sagsspónum á milli gólfanna. Flægð gólfborð eru á bitalögum, og í þeim er milligólf með pappa og sagspónastoppi á milli gólfanna. Í húsinu eru fastir hénsnapallar, varpkassar ofl.

Stærð: L.10,0 m., br.6,7 m., h.2,0 m., ris 0,7 m.

Rells 770.23 m<sup>3</sup>

Hénsnahúsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er vart á.....

58.790--

=====

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Fuglahús :	L 19.0 br. 6.7 h. 4.1 ris 0.8	= 572.85 m <sup>3</sup>
" Kjallari :	L 3.4 br. 6.7 h. 1.9	= 43.28 m <sup>3</sup>
" Viðbygging:	L 10.0 br. 6.7 h. 2.0 ris 0.7	= <u>154.10 m<sup>3</sup></u>
		<u>770.23 m<sup>3</sup></u>
		115.500.00

RIFIÐ FRÁ 11.56

Gata og númer: Bústaðavegur (Bústaðabl.23)

Mót framkvæmd: 21/4/1943. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

Ibúðarhús, einlyft, með risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Allt er húsið klætt innan með pilborðum, bæði út- og skilveggir. Aðalhæð eru 3 íbúðarherbergi og gangur. Steinsteypukjallari er undir öllu húsinu, með steinsteypugólf. Þar eru eldhús, piljað innan, vírlagt og mýrsléttad, geymsluherbergi, baðklefi og gangur. Skilveggir eru hér úr tré. Allar piljur, og 2 ólf, aðalhæðarinnan eru olíubornar.

Sterð: L.7,8 m., br.3,2 m., h.2,7 m., ris 0,9 m., kjh.l,9 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

16.300.-

=====

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Ibúðarhús: L 7.8 br. 3.2 h. 2.7 ris 0.9 kj. 1.9 = 124.80 m<sup>3</sup>

33.700.00

=====

Gata og númer:

Bústaðavegur (Bústsöabl. 23)

Möt framkvæmd: 20/4/1948 Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
<p>Íbúðarhús, 1 hej, lágt ris og kjallari, byggt úr timbri á steinsteyptan kjallara, klætt utan asbesti, einangrað með taxi, 3 holrúnum og asbesti og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Að heðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi m/keri og v.s., unddyri, innri forstofa, festekrókur og 3 fastir skápar, allt málæð og döklaðt. Pakhað er ónethús. Í kjallara eru 2 íbúðar- herbergi, eldhús, steypibaðherbergi m/v.s., unddyri, innri forstofa og 2 fastir skápar, allt málæð, málæð og döklaðt, sunfremur þvottahús með olíumiðstöð og rafþvottavél, geymsla undir útitrúppum.</p> <p>Stærð hússins : L 12.0 m., br. 7.8 m., h. 2.8 m., ris 1.7 m., kj. 2.6 m.</p> <p>" útskots : L 4.3 m., br. 1.2 m., h. 2.8 m., ris 1.0 m., kj. 2.6 m.</p> <p>Hásið, ásamt útskoti og tilheyrandi, er vört á.....</p>	184.200.-
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. Íbúðarhús: L 12.0 br. 7.8 h. 2.8 ris 1.7 kj. 2.6 = 580.32 m <sup>3</sup>	
" Útskot : L 4.3 br. 1.2 h. 2.8 ris 1.0 kj. 2.6 = 30.44 m <sup>3</sup>	
	<u>610.76 m<sup>3</sup></u>
	<u>226.000.00</u>

Oata og númer:

Bústaðavegur (Fossv. bl.33)

Möt framkvæmd: (1/11/1942.) 10/10/1951. Samraemismat 1. apríl 1951.

Metil kr.

a. Sumarbústaður úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa og járni á þaki og veggjum. Húsið er allt piljað innan og ýmist veggfóðrað eða malað. Í því eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., anddyri og geymsluklefí.

Stærð: L.6,1 m., br.4,1 m., h.2,0 m., ris 1,4 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á..... 8.950.-

b. Geymsluhús úr bindingi, klætt utan borðum og járni á veggjum og þaki.

Stærð: L.3,0 m., br.2,1 m., h.2,0 m., skúp.

Geymsluhúsið er vört á..... 780.-

Samtals

9.730.-

Vort 10/10/1951.

Húsið hefir frá síðasta mati 1. nóvember 1942 verið breikkað með viðbyggingu, 1 hað og ris, úr sama efni og húsið, járnklætt og műrhúðuð á veggjum, klædd innan texi, pappa og timbri og með þaki úr timbri, pappa, sléttu járni og műrhúð. Á haðinni eru nú 3 íbúðarherbergi, alls, eldhús, steypibaðklefi m/v.s., anddyri, innri forstofa og 1 fastur skápur, allt ýmist veggfóðrað eða malað og dúklað; enn fremur þvottahús m/kolamiðstöð og 2 geymslur. Á þakhað er smáherbergi malað og dúklað; geymsla.

A. Íbúðarhús : L 6.1 m. br. 4.1 m. h. 2.0 m. ris 1.4 m. = 67.53 m<sup>3</sup>

" Viðbygging: L 9.0 m. br. 6.25 m. h. 2.7 m. ris 2.0 m. = 208.12 m<sup>3</sup>  
= 275.65 m<sup>3</sup>

Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er vört á..... 110.300.00

B. Geymsla óbreytt: L 3.0 m. br. 2.1 m. h. 2.0 m. skápk = 12.60 m<sup>3</sup>

Geymslan, ásamt tilheyrandi, er vört á..... 1.900.00

Samtals krónur

112.200.00

Samraemismat 1. apríl 1951.

A. Íbúðarhús: L 6.1 br. 4.1 h. 2.0 ris 1.4

= 67.53 m<sup>3</sup>

20.300.00

" Geymsla : L 3.0 br. 2.1 h. 2.0 skápk

= 12.60 m<sup>3</sup>

2.300.00

80.13 m<sup>3</sup>22.600.00

Gata og númer:

BÚSTAÐAVEGUR (Fossv. bl. 42)

Möt framkvæmd (6/12/1944) Samræmismat 1. apríl 1951. 2/8/1952	Metið kr.
<p>Íbúðarhús, einlyft, úr virkuholsteini á steypum grunni, með þaki úr borðum pappa og bárujárn. Skilrúm eru úr timbri og mürhúðuð. Loft eru einnig úr timbri, klædd trétexti og pappír, nema f miðstöðvarherbergi og v.s., þar er loftið klætt asbestplötum. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, ýmist veggfóðruð eða máluð, með dúkum á gólfum, eldhús m/rafeldavél, steypibaðklefi m/v.s. 1 miðstöðvar- og þvottaherbergi og gangur. Geymsluloft er í risi. Húsið er mürhúðað utan, Inngönguskúr er við húsið úr timbri, mürhúðaður utan og innan, þak hans er úr timbri, pappa og járn. Stærð aðalhússins : L. 8.3 m. Br. 6.3 m. H. 2.7 m. ris 1.5 m. " inng. skúrs : L. 2.0 m. Br. 2.0 m. H. 2.7 m. ris 1.5 m. Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er metið á . . . . . kr. 44.000.oo</p>	
Samræmismat 1. apríl 1951.	
A. Íbúðarhús :L. 8.3 m. Br. 6.3 m. H. 2.7 m. ris 1.5 m. " Inng. skúr :L. 2.0 m. Br. 2.0 m. H. 2.7 m. ris 1.5 m.	= 177.79 m <sup>3</sup> = 13.60 m <sup>3</sup> <u>191.39 m<sup>3</sup></u> Kr. 57.400.oo
Virt 2/8/1952.	
Húsið hefir breyzt nokkuð frá síðasta mati 6. desember 1944, og verið byggt við það úr vikuholsteini á steinsteyptan grunn, slétthúðað og málað utan og með bárujárnþaki. Þar eru 2 herbergi máluð og dúklögð og gangur. Stærð hússins nú : L. 13.3 m. Br. 6.5 m. H. 2.8 m. ris 1.5 m. = 311.22 m <sup>3</sup> " viðbygg. : L. 2.0 m. Br. 5.3 m. H. 2.8 m. ris 1.5 m. = 38.16 m <sup>3</sup> " inngönguskúr: L. 1.3 m. Br. 2.0 m. H. 2.8 m. ris 0.6 m. = 8.06 m <sup>3</sup> <u>357.44 m<sup>3</sup></u> Húsið, ásamt viðbyggingu og inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á . . . . . kr. 171.600.oo	

Gata og númer:

Bústaðavegur Fossvogsbl. 42.

Mót framkvæmd: ( 6/2/1952. ) 26/11/1960. ) 25/8/1962.	Metíð kr.
Nýtt íbúðarhús, 1 hæð m/skúrpaki, hlaðið úr steini að nokkru, en úr timbri að nokkru leyti, grunnur steinsteyptur, timburhlutinn múrhúðaður utan, klætt innan pappa, timbri og texi og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni og aðeins timbri og pappa á parti. Á hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, forstofa, allt veggfórað og málað og dúklagt; enn fremur geymsla. Kölamiðstöðvareldavél er í eldhúsi. Timburskúr er fram af forstofu, pappaklæddur utan á veggjum og þaki, lítið eitt þiljaður innan; þar er ytri forstofa.	
St. h.: L 6.8 br. 4.7 h. 2.5 skápak. = 79.90 m <sup>3</sup>	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	28.000.00 ✓
Virt 26/11. 1960.	
Frá síðasta mati, 6/2 1952, hafa verið settir nýir gluggar í húsið og það endurbætt eftir brunaskemmd. Einnig hefur rafmagnið verið endurnýjt. Dakhæð hússins er óbreytt.	
Stærð hússins:	
L. 6.8 m., br. 4.7 m., h. 2.5 m., ris 1.8 m. = 108.7 m <sup>3</sup> .	
Húsið með tilheyrandi er metið á ..... kr. 75.000.-	
Virt 25/8. 1962.	
Frá síðasta mati 26/11. 1960, er óskað eftir hækjun á matinu vegna ýmissa endurbóta t.d. hefur verið sett ný olíukynding og þakið einangrað. Ennfremur er ný viðbygging.	
Stærð:	
L. 6.0 m., br. 4.7 m., h. 2.5 m., ris 1.8 m.	
viðb. " 2.8 " " 4.7 " " 2.5 "	
inng. " 1.5 " " 1.2 " " 2.2 " = 132.74 m <sup>3</sup> .	
Húsið, ásamt tilheyrandi er vilt á ..... kr. 140.000.-	

Gata og númer:

Bústaðavegur (Fossvogsbl.47) *Sofvelfjör*

Möt framkvæmd: 21/7/1938. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
Ibúðarhús, einlyft, með risi, byggt úr vikurplötum, með járnþaki á pappa og borðasúð. Allt er húsið mýrsléttáð utan og innan, og málæð innan. Þar eru 3 smáherbergi, eldhús og anddyri.	
Stærð: L.6,0 m., br.4,3 m., h.2,4 m., ris 1,2 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	3.380.-
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. Íbúðarhús: L 6.0 br. 4.3 h. 2.4 ris 1.2	= <u>77.40 m<sup>3</sup></u> 24.000.00

Gata og númer: Bústaðavegur (Fossvogsbl.51)

Möt framkvæmd: (1/4/1942.) (10/5/1945.) 20/4/1948 Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
a. Sumarbústaður úr bindingi, klæddur utan borðum. Veggir vírlagðir og mýrhúðaðir með skeljasandi. Pak er úr bárujární á listum, pappa og borðasúð. Steinsteypugrunnur er undir húsinu, en í því er trégólf. Í húsinu eru tvö íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Allt er það piljað innan með trétexti og ýmist málæð eða veggfóðrað.	
Stærð: L.6,0 m., br.3,4 m., h.2,7 m., ris 1,2 m.	
Útskot: L.3,4 m., br.1,5 m., h.2,7 m., ris 1,2 m.	
Inngönguskúr, byggður eins og húsið.	
Stærð: L.2,6 m., br.1,5 m., h.2,5 m., skáp.	
Húsið, ásamt inngönguskúr, útskoti og tilheyrandi, er virt á.....	10.840.-
b. Geymsluskkúr, byggður úr bindingi, klæddur utan pappa.	
Stærð: L.5,4 m., br.1,8 m., h.2,0 m., skáp.	
Skúrinn er virtur á.....	1.200.-
	Samtals 12.040.-
=====	=====
Húsin eru óbreytt frá síðasta mati. (1/4/1942).	
a. Stærð íbúðarhússins: L. 6.0 m. br. 3.4 m. h. 2.7 m. ris 1.2 m.	
" " útskots: L. 3.4 m. br. 1.5 m. h. 2.7 m. ris 1.2 m.	
" " inngönguskúrs: L. 2.6 m. br. 1.5 m. h. 2.5 m. skápk.	
b. " geymsluskkúrs: L. 5.4 m. br. 1.8 m. h. 2.0 m. skápk.	
Ibúðarhúsið, ásamt útskoti, inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	20.700.-
Geymsluskkúrinn er virtur á.....	2.000.-
	Samtals 22.700.-
=====	=====
20/4/1948	
Húsið er óbreytt frá síðasta mati 10. maí 1945. að því leyti, að íbúðarhúsið hefir verið lengt og breikkað úr sama efni og húsið, en útskotið og inngönguskúrinn falla þar inn í og hverfa.	
A. Ibúðarhús : L 10.0 m., br. 5.2 m., h. 2.7 m., ris 1.2 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	39.200.-
B. Geymsluskkúr: L 5.4 m., br. 1.8 m., h. 2.0 m., skápk.	
Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	2.500.-
	Samtals... 41.700.-
=====	=====

Gata og númer: Bústaðavegur (Sogamýrarbl.33)

Möt framkvæmd: 1/10/1942. Samræmismat 1. apríl 1951. 15. júlí 1964.	Metíð kr.
a. Sumarbústaður úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa, listum á veggjum og paki. Þar er eitt íbúðarherbergi og eldhús, allt piljað innan með panel, strigalagt, veggfóðrað og málað. Gólf er úr timbri og undir því er steinsteypugólf ofan á grjótpúkkini.	
Stærð: L.4,4 m., br.3,1 m., h.2,5 m., ris 0,8 m.	
Viðbygging er við húsið, byggð úr samskonar efni, og með sama frágangi og húsið. Þar eru 1 íbúðarherbergi og gangur.	
Stærð: L.4,9 m., br.3,2 m., h.2,1 m., skáp.	
Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er virt á.....	10.530.-
b. Geymsluskúr er við norðurhlíð hússins, byggður úr bindingi, allur klæddur utan járni á langböndum. Í honum er afþiljað salerni.	
Stærð: L.3,4 m., br.3,0 m., h.2,1 m., skáp.	
Skúrinn er virtur á.....	1.320.-
	Samtals 11.850.-
A. Íbúðarhús : L 4.4 br. 3.1 h. 2.5 ris 0.8	= 39.56 m <sup>3</sup>
" Viðbygging: L 4.9 br. 3.2 h. 2.1 skápak	= 32.93 m <sup>3</sup>
B. Geymsla : L 3.4 br. 3.0 h. 2.1 "	= 21.42 m <sup>3</sup>
	<u>93.91 m<sup>3</sup></u>
	<u>26.400.00</u>
Virt: 15/8/1964	
A. Frá síðasta mati, hefur húsið verið stækkað úr timbri klaett bárújárn, pakið er timbur, pappi og bárújárn. Er nú í því 4 íbúðarherberig, 1 eldhús, 2 anddyri og 1 forstofa, baðherbergi m/kerlaug v.s. og handlaug. Ennfremur er kyndiklefni á hæðinni. Allt er þetta málað og í viðbyggingu er díklagt, en timburgólf f/eldri hluta. Í gluggum er tvöfalt gler og í hurþum er óx harðviður. Ný innréttning er í eldhúsi einnig er allt tilheyrandi baðherbergi nýtt.	
B. Það er geymsla hún er óbreytt að Stærðum frá síðasta mati.	
Stærð hússins:	
A. L. 6.15 m., br. 8.84 m., h. 3.8 m.	
L. 4.00 m., br. 3.35 m., h. 2.6 m.	
L. 3.24 m., br. 3.40 m., h. 2.4 m. L. 3.40 " 3.40 " 2.7 "	= 280.37 m <sup>3</sup> .
B. L. 3.4 m., br. 3.00 m., h. 2.1 m.	= 21.42 m <sup>3</sup> .
Húsið, ásamt geymslur, og tilheyrandi er virt á .....	kr. 435.000.-

Gata og númer:

Bústaðavegur.

Síðanum 66.47.

Möt framkvæmd: ( 22/5/1947. ) ( 28/2/1949. ) 5/7/1951.	Metið kr
Fuglahús, byggt úr timbri á steyptum grunni, klætt járni á þaki, en asbesti á veggjabinding. Innan á binding er tvöfalt trétex, timbur og pappi. Neðan a bita er klætt timbri og stoppað í milli. Húsið er hólfafáð í 4 stiur og er skilrum úr virneti á borðagrind.	
Stærð: L. 35.7 m. br. 7.8 m. h. 2.6 m. ris 2.7 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	78.000.-
Virt 28/2/1949.	
Húsið er óbreytt frá síðasta mati 22. maí 1947, að stærð og útliti, en lagað mikið til innan.	
Ibúðarhús: L 35.7 m. br. 7.8 m. h. 2.6 m. ris 2.7 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	krónur 122.500.-
Virt 5/7/1951.	
Húsið er óbreytt frá síðasta mati 28. febrúar 1949.	
A. Alifuglahús: L 35.7 m. br. 7.8 m. h. 2.6 m. ris 2.7 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	238.900.00
B. Geymsluhús, áður ómetið, er á lóðinni, byggt úr timbri, asbestklætt utan á veggjum og með bárujárnsþaki, þiljað innan texi, ósundurhólfafáð, grunnur steinsteyptur.	
Stærð hússins: L 7.1 m. br. 5.2 m. h. 2.9 m. ris 1.8 m.	
Geymsluhúsið, ásamt tilheyrandi, er virt á .....	24.400.00
	Samtals krónur 263.300.00
Samræmismat 1. apríl 1951.	
A. Fuglahús: L 35.7 br. 7.8 h. 2.6 ris 2.7	= 1085.99 m <sup>3</sup>
	141.200.00

Gata og númer:

## Efsta sund 37.

Möt framkvæmd: 9/6/1945. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
Ibúðarhús, einlyft, hlaðið úr vikurholsteini á steinsteyptan grunn. Þak er úr timbri, pappa og asbestos. Innan á útveggi er pappi á listum, klæddur trétexti. Skilveggir og loft eru úr timbri, klædd trétexti, með álimdum pappír og málað. Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús m/rafeldavél og venjulegum útbúnaði, steypibaðherbergi m/v.s., anddyri, gangur og þvottaherbergi. I risi er aðeins geymslupláss. Húsið er hitað með rafmagni, og er það mýrhúðað utan með skéljasandi.	
Stærð: L. 8.9 m. br. 7.6 m. h. 3.4 m. ris 1.0 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	
A. Íbúðarhús: L 8.9 br. 7.6 h. 3.4 ris 1.0	= <u>263.80 m<sup>3</sup></u> 89.700.00

Gata og númer:

(þvervegur (14 a.) 54A) EINARSNES 54 A

Möt framkvæmd: 1/8/1943.	Metíð kr.
a. Ibúðarskúr, úr bindingi á 2 vegu, sem klæddir eru utan með borðum, pappa vírneti og múrhúð, hinar 2 hliðarnar eru úr steinsteypu. Þek er úr borðasúð, pappa og bárujárni. I skúrnum er 1 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri, allt þiljað innan, strigalagt, veggfóðrað og málað. Trégólf er í húsinu. Stærð: L. 6.2 m. br. 3.8 m. h. 2.6 m. skáþak.	
Skúrinn ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	11.380.-
b. Geymsluskúr úr timbri, múrhúðaður á vírneti utan og með járni á þaki. Stærð: L. 1.0 m. br. 3.8 m. h. 2.0 m. skáþak.	
Skúrinn er virtur á.....	640.-
	Samtals
	=====
	12.020.-

Gata og númer: Einholz

Möt framkvæmd: 8/8/1944.

Metið kr.

Ibúðarhús úr bindingi með pappa á þaki og veggjum. Timburþiljur, veggföðraðar, herbergi og eldhús máluð. Timbur er í lofti og gálfum. Geymsla úr timbri er áfust við húsið, pappaklædd.

Stærð: L.5,2 m., br.5,4 m., h.2,0 m., ris 0,7 m.

" geymslu: L.4,7 m., br.1,0 m., h.1,8 m., skáp.

Húsið, ásamt geymsluskír og tilheyrandí, er vört á!.....

11.100.-

Gata og númer:

Einholt.

Mót framkvæmd: 1/12/1942.

Metið kr.

Íbúðarskúr, úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa og listum á veggjum og þaki. Skúrinn er 3 íbúðarherbergi, bíluð innan með panel, strigalögð, veggfóðruð og máluð og eldhús, bílað. Steinsteypugólf er í skúrnum.

Sterð: L. 7.7 m. br. 2.9 m. h. 2.1 m. skáþak.

" viðbyggingar: L. 2.0 m. br. 3.0 m. h. 2.0 m.

Inngöngu- og geymsluskúr, byggður eins og húsið.

Sterð: L. 17.0 m. br. 2.7 m. h. 2.0 m. skáþak.

Skúrinn, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á..... *hus í flutt*

9.320.-

Gata og númer:

## Engjavegur (Bræðrapartur, Þvottalaugabl.9)

Möt framkvæmd: (9/3/1948) (28/2/1953.) 15/5/1953. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metð kr.

Íbúðarhús, 1 hæð og ris, byggt úr timbri og með timburskilrúnum, pappaklætt utan, klætt innan timbri og striga og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús m/miðstöðvareldavélf og forstofa, allt veggföðrað, nema asbestklæðning í eldhúsi og forstofu. Þakhæð óinnréttuð geymsla.

Stærð hússins: L 7.6 br. 5.6 h. 2.8 ris 1.8

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

37.700.00Virt 28/2/1953.

Húsið hefir frá síðasta mati 9. mars 1948 verið mýrhúðað utan, auk þess hefir verið reist við það ný viðbygging, 1 hæð m/skúrpaki, úr timbri á steinsteyptan grunn, mýrhúðað utan, þiljuð og mýrhúðuð innan og með þaki úr timbri og pappa. Þar er þvottahús og geymsla notuð fyrir smádútsverkstæði. Skilrúm úr timbri.

Íbúðarhús : L 9.7 br. 5.1 h. 2.7 ris 1.8 = 178.09  $m^3$ Viðbygging: L 9.7 br. 3.0 mh. 2.8 skápk =  $\frac{81.48}{259.67} m^3$ 

Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er virt á.....

124.600.00Virt 15/5/1953.

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 9. mars 1948, nema að það hefir verið mýrhúðað utan, en við húsið hefir verið reist ný viðbygging, 1 hæð með skápk, byggð úr timbri á steinsteyptan grunn, mýrhúðað utan og innan og með pappapaki.

A. Íbúðarhús ; L 7.6 br. 5.6 h. 2.8 h. 2.8 ris 1.8 = 157.42  $m^3$ 

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

75.600.00B. Ný viðbygg.: L 7.6 br. 3.0 h. 2.6 skápk = 59.28  $m^3$ 

" Viðbyggingin, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

13.600.00Samtals krónur89.200.00Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Íbúðarhús: L 7.6 br. 5.6 h. 2.8 ris 1.8

= 157.42  $m^3$ 47.200.00

Gata og númer: Engjavegur Þv.lbl.21 "Litli Hvammur"

Möt framkvæmd: 5/8/1919.	Metið kr.
<p>Bær úr grjóti, 3 langveggir og gaflar upp að gluggum, grind bæjarins er úr 5" + 2" plönkum. A sperrum er óplægð súð, svo þurt torf, þá tjörupappi, svo er moldarlag og torf yst. Stafnarnir eru úr bindingi, klæddir utan borðum og pappa. Timburgólf er í honum. Þar eru 2 herbergi, eldhús og gangur. Bærinn er piljáður innan.</p> <p>Stærð: L.7,5 m., br.4,4 m., h.l.9 m., ris 2,2 m.</p> <p>Bærinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....</p>	<p><i>flatt a 3528</i></p> <p>3.480.-</p>

Gata og númer:

Engjavegur (Myottaleugabl. 15)

Mót framkvæmd: 20/4/1948 Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
Ibúðarhús, byggt úr timbri á steinsteyptan grunn, klætt utan bárujárni, einangrað með tréspónastoppi og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. A heðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, steypibáðherbergi m/v.s., anddyri og geymsla, allt veggfórað og málæð og óúklagt, ennfremur miðstöðvarherbergi mýrhúðað í axlarhæð og með steyptu gólfí og utanhússreykháfur steyptur. Starð hússins : L 12.0 m., br. 5.0 m., h. 2.3 m., ris 1.2 m.	
Hósið, ésaðt tilheyrandi, er vört á.....	48.700.- =====
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. íbúðarhús: L 12.0 br. 5.0 h. 2.3 ris 1.2	= <u>174.00 m<sup>3</sup></u> 59.200.00

Gata og númer:

Engjavegur, Hraunbaug, óþróuhallur. 35.

Möt framkvæmd: (a. 21/10/1937) b,c,d,e. 2/1/1943 a. 24/10/1949.	Metð kr.
a. virt 21/10/1937.	
Ibúðarhús, einlyft með risi og kjallara, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Aðalhað er öll piljuð innan. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum piljum. Piljað er neðan á loftbita. Piljur eru strigalagðar. Öll er hæðin ýmist veggfóðruð eða máluð innan. Á aðalhað eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., anddyri og gangur. Kjallari er undir öllu húsinu, úr steinsteypu, þeði inn- og útveggir, loft og gólf. Í honum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, þvottahús, 2 geymsluherbergi og gangur. Tréglf er í íbúð kjallarans yfir steinsteypugólf.	
Stærð: L 10.0 m. br. 9.0 m. h. 2.8 m. ris 1.2 m. kjh. 2.0 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... Krónur	65.510.-
b, c, d og e virt 2/1/1943. <i>Bmnr. 5369</i>	
b. Fjós og heyhlaða úr steinsteypu, með eternitþaki á súð. Innan á fjós- útveggjum eru vikurplötur. Húsið er allt mýrhúðað innan. Í fjósínu eru 10 kýabásar með jötum og milligerðum og afþiljuð fóðurgeymsla. Steinsteypugólf er þeði í fjósínu og hlöðunni. Í öðrum enda hlöunnar er forstofa og mjólkurherbergi.	
Stærð fjóss.: L 14.0 m., br. 5.5 m. h. 2.4 m. ris 1.0 m.	
"kjallara : L 1.8 m. br. 2.6 m. h. 1.2 m. (haughús)	
Húsið, ásamt kjallara og tilheyrandi, er virt á..... krónur	22.320.-
c. Heyhlaða: Stærð: L 11.4 m. br. 6.0 m. h. 4.8 m. ris 4.8 m.	
Hlaðan er virt á..... "	29.580.-
d. Hénsnahús úr timbri, piljað utan og pappaklætt á veggjum og þaki. Piljað innan og stoppað í binding.	
Stærð: L 4.4 m. br. 2.8 m. h. 2.3 m. skápak.	
Hénsnahúsið er virt á..... "	1.680.-
e. Svínahús úr bindingi, klætt utan borðum og pappa á veggjum og með torfpaki á pappa og borðasúð. Steinsteypugólf er í húsinu, og allt er það piljað innan og stoppað með sagsspónum á milli piljanna. Húsið er hólfat í brennit.	
Stærð: L 6.3 m. br. 4.8 m. h. 2.1 m. skápak.	
Svínahúsið er virt á..... "	4.410.-
<u>Samtals krónur</u>	<u>123.500.-</u>

Karfavogar 34

E n g j a v e g u

Brunabóta nr. 3474

Gata og númer:

(Þvottalaugablettur 35)

Möt framkvæmd: 24/10/1946.

Metil kr.

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 21. október 1937; það athugasí, að íbúðarhúsið, er aðeins virt, en ekki útihús, sum nú eru eign Reykjavíkur-bæjar og hafa fengið sérstakt nýtt brnr.

Íbúðarhús: L 10.0 m. br. 9.0 m. h. 2.8 m. ris 1.2 m. kj. 2.0 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....Krómur 140.900.-

Gata og númer: Fálkagata 1

Möt framkvæmd: 21/6/1929. Samræmismat 1. apríl 1951,	Metið kr.
Verslunarhús, einlyft með risi, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Aðalhæð er stölbubúð, með skápum, borðum og skúffum, í fbúðarherbergi, geymsluherbergi og anddyri. I bindingnum er pappalag. Allt þiljað innan og neðan á loftbita, laegt striga og vélapappír, og ýmist veggfóðrað eða málæð.	
Stærð: L.6,0 m., br.5,5 m., h.2,8 m., ris 1,7 m., kjh.1,5 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	5.870.-
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	=====
A. Verzlunarhús: L 6.0 br. 5.5 h. 2.8 ris 1.7 kj. 1.5 = <u>168.30 m<sup>3</sup></u>	<u>50.500.00</u>

Gata og númer:

## F á l k a g a t a 7

Mót framkvæmd: 1/5/1943. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metíð kr.

A. Íbúðarhús úr bindingu, klætt utan borðum á veggjum og með járnþaki á borðasúð. Niðri í húsinu eru 4 íbúðarherbergi og eldhús, allt piljað innan pappalagt, veggfóðrað og málað. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt piljað og málað. Milligólf er í bitalögum. Kjallari er undir öllu húsinu, hólfafáur í prennit.

Stærð: L 1.7 br. 1.4 h. 2.0 skápak.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á..... 14.990.00

B. Purrkhjallur er byggður úr bindingi, klæddur utan borðum og rimlum, með pappapaki á súð. Gólfborð er á básum bitalögum.

Stærð: L 3.5 br. 2.5 h. 2.2 ris 2.0

Hjallurinn er virtur á..... 1.160.00

Samtals 16.150.00

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Íbúðarhús: L 5.8 br. 4,4 h. 2.4 ris 0.5 kj. 1.4 = 102.08m<sup>3</sup>

" Inng.skúr :L 1.7 br. 1.4 h. 2.0 skápak = 4.76m<sup>3</sup> 32.100.00

B. Purrkhjallur:L 3.5 br. 2.5 h. 2.2 ris 2.0 = 28.00m<sup>3</sup> 2.000.00

134.84 m<sup>3</sup> 34.100.00

Gata og númer: Fálkagata 16

Möt framkvæmd: 21/12/1936. Samræmismat 1. apríl 1951.	Metið kr.
Ibúðarhús, einlyft, úr holsteini, með járnþaki á pappa og borðasúð. Þar eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 gangar, v.s. og stigagangur. Allt þiljað innan, strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málæð.	
Stærð: L.9,7 m., br.7,5 m., h.2,9 m., ris 2,0 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	12.090.- =====
<u>Samræmismat 1. apríl 1951.</u>	
A. Ibúðarhús: L 9.7 br. 7.5 h. 2.9 ris 2.0	= 283.73 m <sup>3</sup> 107.800.00

Gata og númer:

Faxagata

Möt framkvæmd (21/10 1932.) Samræmismat 1. apríl 1951.) 5/3/1954.

Metið kr.

Afgreiðsluhús úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og listum á veggjum og þaki. Þar er skrifstofa, þiljuð innan með krossviði og listum, olíuborin og lakkeruð, kaffiklefi, þiljaður með panel, olíuborinn, og geymsluherbergi, óþiljað. Tvöfalt gólf, með sagsspónastoppi, er í húsinu.

Stærð: L.5,0 m., br.4,6 m., h.2,8 m., skáp.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....

2.050.-  
=====

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Afgreiðsluhús: L 5.0 br. 4.6 h. 2.8 skápak

= 64.40 m<sup>3</sup>15.500.00

Vört 5/3/1954.

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 21. október 1932, en standsett og viðbyggð geymsla úr bárujární á legtum.

Bifreiðastöð: L 5.0 br. 4.6 h. 2.8 skápak

= 64.40 m<sup>3</sup>

Geymsla : L 5.0 br.12.0 h. 2.3

= 138.00 m<sup>3</sup>202.40 m<sup>3</sup>

Húsið, ásamt geymslu og tilheyrandi, er vört á.....

40.500.00  
=====

*Húsið vört 5/3/1954*

Gata og númer: Fjölugata 15

Möt framkvæmd 1/2 1943.) 10/5/1945.	Metil kr.
a. Ibúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð. Í húsinu eru 3 loft úr járbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragölf eru úr venjulegri, múrsléttuðri steinsteypu. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í, listum og masónít-piljum þar innan á, vírlögðum og múrsléttuðum. Allt málað. Á neðri hmð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, framreiðsluherbergi, fataherbergi, v.s., skáli og 3 gangar. Á efri hmð eru 6 íbúðarherbergi, baðherbergi m/ v.s., 6 fastir skápar og gangur. Í kjallaranum eru 4 geymsluherbergi, þvottahús, þurkstofa, miðstöðvarherbergi, kolaklef, v.s. og gangur. Aðalstigi hússins er úr eik með maghony-handlista. Aðrir stigar eru úr steinsteypu. Eikarstafagölf er í skálanum. Gúmmí er á bakstiga og gölfum baðherbergis, fatageymsluganganna. Þrennar steinsteypu-tröppur eru við húsið. Það er múrhúðað utan.	
Stærð: L.meðal.13,0 m., br.9,4 m., h.5,6 m., ris 1,4 m., kjh.2,2 m.	
" viðbyggingar: L.9,6 m., br.2,8 m., h.5,6 m., ris 0,8 m., kjh.2,2 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	225.400--
b. Bifreiðarskúr úr steinsteypu.	
Stærð: L.7,1 m., br.4,2 m., h.2,6 m.	
Skúrinn er virtur á.....	9.240--
	Samtals 234.640--
=====	=====
Húsin eru óbreytt frá síðasta mati. (1/2/1943.)	
a. Stærð aðalhússins: L. 13.0 m. br. 9.4 m. h. 5.6 m. ris 1.4 m. kjh. 2.2 m.	
" " viðbyggingar: L. 9.6 m. br. 2.8 m. h. 5.6 m. ris 0.8 m. kjh. 2.2 m.	
b. " bifreiðaskúrs: L. 7.1 m. br. meðal. 4.2 m. h. 2.6 m. skábak.	
Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er virt á.....	295.600--
Bifreiðaskúrinn er virtur á.....	11.600--
	Samtals 307.200--
=====	=====

Gata og númer:

Flugskálavegur. (Nafta h.f.)

Möt framkvæmd: (21/2/1937.) a 6/12/1946, b og c 15/5/46.	Metð kr.
Aftöppunarhús, úr steinsteypu, brðði útveggir, skilveggir, loft og gólf. Í því er aftöppunarherbergi og varðkiefi.	
Stærð: L. 6.5 m. br. 3.4 m. h. 2.7 m. skáþak.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	1.400.-
=====	=====
a. Varðmannahús, (áður brnb. 4500) sem er einlyft íbúðarhús, úr vikurholsteini á steinsteyptum grunni. Þak er úr járbentri steinsteypu, með 10 cm. lagi af vikurplötum í milli. Skilveggir eru úr vikursteini. Allt er húsið mýrhúðað og málað og díkar eru á gólfum. Þar eru 1 íbúðaherbergi, 1 afgreiðsluherbergi, 1 geymsluherbergi, eldhús, v.s., anddyri og gangur. Í eldhúsini er rafmagnsplata. Húsið er hitað með rafmagnspílofnum. Það er sléttihúðað utan. Steypibaðtaki eru í húsinu.	
Stærð: L. 9.8 m. br. 5.3 m. h. 3.4 m. skáþak.	
" útskots: L. 5.8 m. br. 1.2 m. h. 3.4 m. skáþak.	
Húsið, ásamt útskoti og tilheyrandi, er vilt á.....	47.800.-
b. Geymslu- og viðgerðarhús, úr bindingi, klætt utan borðum og pappa og járni. Steinsteypugrunnur er undir húsinu og málargólf í því.	
Stærð: L. 9.3 m. br. 6.2 m. h. 2.6 m. ris 1.5 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	11.400.-
c. Aftöppunar- og geymsluhús, byggt við aftöppunarhúsið, er fyrir var, sem er óbreytt frá síðasta mati 21/2/1937. Það er úr steinsteypu og einnig bak og gólf og súlur, er bera það uppi, en hlaðið í veggi með vikursteinum og mýrhúðað utan. Húsið er ósundurhólfðað.	
Starð geymsluhúss: L. 11.9 m. br. 8.3 m. h. 3.7 m. skáþak.	
" aftöppunarth: L. 6.5 m. br. 3.4 m. h. 2.7 m. skáþak.	
Aftöppunar- og geymsluhús, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	51.100.-
=====	=====
Samtals	110. 300.-

Gata og númer:

## Flugvöllurinn 11 C

Möt framkvæmd: 10/3/1952.

Metið kr.

Geymsla, 1 hæð með bogapaki, grind úr stáli, járnklædd, þiljuð innan trétexti og með bárujárnsþaki.

Stærð hússins: L 27.8 br. 5.2 mh. 2.5 =  $361.40 \text{ m}^3$

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 43.400.00 /

Gata og númer:

Flugvöllurinn 22 D

Mót framkvæmd:	Metið kr.
Eldsmiðja, 1 hæð með bogabaki, grind úr stáli, klædd tvöföldu járni, með bárujárnsþaki og steingólfí.	
Stærð hússins: L 5.7 br. 5.10 mh. 2.5 = 72.67 m <sup>3</sup>	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	10.900.00/-

Gata og númer:

## Flugvöllurinn í Reykjavík.

Mót framkvæmd: 21/4/1947.	<i>Missid nægjot tilf. óvan og</i>	Metið kr.
a. Rafmaghsvinnustöð, 2 braggasamstæður, úr járnþogagrind, klæddir járni söð utan, en trétexti söð innan. Gaflar og gólf eru úr timbri. Þeir eru hólfaförir i þrennt.		
Stærð: L. 10.0 m. br. 5.0 m. h. 2.2 m. bogapak.		
" L. 10.0 m. br. 5.0 m. h. 2.2 m. - " -		
Braggasamstæður þessar, ásamt tilheyrandi, eru virtar á.....		5.100--
b. Geymslubraggi úr járnþogagrind, klæddur járni, en gaflar og gólf eru úr steinsteypu.		
Stærð: 29.0 m. br. 10.0 m. h. 3.0 m. bogapak.		
Geymslubraggi þessi, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....		8.700--
	Samtals	13.800--

Gata og númer:

## Flugvöllurinn í Reykjavík.

Mót framkvæmd: 21/4/1947.	<i>Hicet regis ltk. i mai '49</i>	Metil kr.
Dieselvélavinnustöð, byggð úr járnþogagrind, klæddri járni á steinsteyptum grunni.		
Stærð: L. 29.0 m. br. 10.0 m. h. 3.0 m. bogapak.		
Smá timburskúr er viðbyggður, járnvarinn, klæddur innan með trétexti. Þar er skrifstofa.		
Stærð: L. 3.0 m. br. 4.0 m. h. 2.5 m. skáþak.		
Vinnustöðin, ásamt skúr og tilheyrandi, er vilt á.....		9.000.-

Gata og númer:

Flugvöllurinn í Reykjavík

Möt framkvæmd: 24/6/1948	Metið kr.
Vöruskemma, áður sýningarskáli, l hæð og skúrþak, úr timburgrind klæddri utan ýmist bárujárni, aluminium eða asbesti, með járnþaki, ósundurhólfuð.	
Stærð hússins: L 58.0 m. br. 15.0 m. h. 3.0 m. skáþak.	
" viðbygg: L 15.5 m. br. 15.5 m. h. 3.8 m. skáþak.	
" do : L 13.1 m. br. 5.5 m. h. 5.5 m. skáþak.	
Húsið, ásamt viðbyggingum og tilheyrandi, er vört á.....	92.000.00 =====
<u>Rifid árið 1949.</u>	

Gata og númer:

Flugvöllurinn í Reykjavík.

Lofteðir af

Möt framkvæmd: 20/8/1949.

Metið kr.

Flugafgreiðsluhús, 1 hæð og lágt ris, 2 álmur, byggt úr timbri, loft og skilrúm úr timbri, en steinsteypt gólf, klætt utan tjörupappa og með þaki úr timbri, pappa og asbestos. Á hæðinni er biðsalur, símaklefi, afgreiðsluklefi, áhafnarstofa, 2 snyrtiherbergi m/v.s., passaskoðunarklefi og tollskoðunar-salur.

Stærð hússins: Biðsalur: L 11.2 m. br. 5.2 m. h. 4.0 m. ris 1.5 m.

" " : Tollsk. : L 12.8 m. br. 5.6 m. h. 2.7 m. ris 1.0 m.

" " : Viðb. : L 8.5 m. br. 2.2 m. h. 3.0 m. skáþak.

Báðar húsálmur með viðbyggingu og tilheyrandi, eru virtar á.....

123.000.-

Gata og númer:

## Fossvogsvegur. (Fossvbl.5)

Möt framkvæmd: (21/5/1940) (20/10/1947) 16/5/1951.	Metð kr.
a. Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan bordum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og 2 gangar. Allt biljað innan með panel og málæð. Í kjallaranum er eldhús, biljað og málæð með steinsteypugólf, gangur, geymsla og v.s.	
Stærð: L. 7.8 m. br. 3.2 m. h. 2.7 m. ris 0.9 m. kjh. 2.2 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	8.540.-
b. Fjós, úr bindingi, klætt utan bordum, pappa og listum á veggjum og þaki. Í skúrnum er steinsteypugólf og allur er hann biljaður innan og stoppað á milli bilja með sagspónum. Hemsnakiefi er í örðum enda skúrsins.	
Skúrinn, er virtur ásamt tilheyrandi á.....	1.520.-
	Samtals
	10.060.-
<hr/>	
20/10/1947	
Húsið hefir verið breytt frá síðasta mati 21. maí 1940. Það hefir verið stækkað um 2 viðbyggingar, sína við hvorn enda hússins. Þær eru byggðar úr steinsteypu, með þökumúr timbri, pappa og bárujárn. Innan á útveggjum er pappa og trétex með álimdum pappír og málæð. Eitt skilrúm er steinsteypt. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., sanddyri og gangur. Rafeldavél er í húsinu. Kjallari steinsteyptur er undir húsinu og stærri en það og steinsteypt loft í nýrri hluta þess, en timbur gólf yfir eldri hlutanum. Hann er 6innréttáður. Þær er miðstöðvarherbergi og þvottaherbergi.	
Stærð hússins : L 7.8 m. br. 3.2 m. h. 2.7 m. ris 0.9 m.	
" 2 viðbygg.: L 6.0 m. br. 4.0 m. h. 2.7 m. ris 0.9 m.	
" kjallara: L 15.8 m. br. 6.0 m. h. 2.3 m.	
Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er virt á.....	79.700.00
<hr/>	
<u>Virt 16/5/1951.</u>	
Húsið er óbreytt að 8ðru leyti en því frá síðasta mati 20. október 1947 að gamla húsið er nýklætt innan texplötum, harðviði og hefir fengið nýja eldhúsinnréttingu. Ennfremur hefir kjallarinn verið innréttáður og eru þær 3 íbúðarherbergi, eldhús, v.s. m/handlaug, forstofa og fastur skápur, allt málæð og díuklagt; ennfremur er þær þvottahús og miðstöðvarherbergi.	
Ibúðarhús : L 7.8 m. br. 3.2 m. h. 2.7 m. ris 0.9 m.	
Viðbygging: L 6.0 m. br. 4.0 m. h. 2.7 m. ris 0.9 m.	
do : L 6.0 m. br. 4.0 m. h. 2.7 m. ris 0.9 m.	
Kjallari : L 15.8 m. br. 6.0 m. h. 2.3 m.	
Húsið, ásamt viðbyggingum og tilheyrandi, er virt á.....	158.000.00

Gata og númer:

## Fossvogsvegur (Fossvogsbl. 9)

Möt framkvæmd: (6/2/1948.) 12/4/1949.	Metið kr.
Ibúðarhús, 1 hæð og valmaris, byggð úr timbri, múrhúðað utan, klætt innan texi með paki úr timbri, pappa og bárujárni. Á hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og smástofa, allt málæð og dúklagt.	
Stærð hússins : L 6.2 m., br. 3.1 m., mh. 2.3 m., ris 1.0 m.	
" inn.sk. : L 2.1 m., br. 1.0 m., h. 2.3 m., ris 0.8 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á.....	16.200.-
12/4/1949.	
Húsið hefir frá síðasta mati 6. febrúar 1948 verið hækkað og stækkað úr sama efni og húsið sjálft og er frágangur allur eins og á því. Nú eru í húsinu alls 3 íbúðarherbergi, eldhús, arðdyri, innri forstofa og steypibáð- herbergi m/v.s., allt málæð eða veggfóðrað og dúklagt.	
Stærð hússins: L 6.0 m. br. 6.1 m. h. 2.8 m. ris 0.9 m.	
" viðbygg.: L 4.3 m. br. 3.1 m. h. 2.3 m. ris 0.9 m.	
A. Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er vört á.....krónur	42.700.-
B. Smágeymsluhús er nýbyggt á löðinni úr steinsteju, að mestu, ósundur- hólfæð og óeinangrasð, olíukyndingarmiðstöð er grafin niður í gölf þess og leiðsla þaðan í íbúðarhúsið, c 20 m.	
Stærð: L 4.0 m. br. 3.0 m. h. 1.4 m. ris 1.30 m.	
Smágeymsluhúsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....krónur	4.200.-
	Samtals krónur
	46.900.-

Gata og númer:

Foss vog svegur. (Fossvbl. 15)

Mót framkvæmd:	1/2/1942.	Metið kr.
Sumarhús, úr bindingi, klett utan bordum og járnþynnum á veggjum og pappa á risi. Þar er 1 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt tiljað innan og herbergið veggfóðrað, en hitt annað oliuborið.		
Stærð: L. 5.4 m. br. 3.3 m. h. 2.5 m. ris 0.9 m. Húsið, er virt ásamt tilheyrandi á.....		6.040.-

Gata og númer:

Fossavogsvéguður. (Fossavbl. 21)

Mót framkvæmd:	Metið kr.
Sumarbústaður, einiyftur, úr bindingi, klæddur utan plægðum borðum á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð. Húsið er með lágu risi. Það er filjað innan með masonitplötum og ýmist lakkerad eða málæð. Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur og anddyri. Steinsteypugrunnur er undir húsinu.	
Stærð: L. 5.3 m. br. 5.8 m. h. 2.4 m. ris 1.2 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	6.350.-
<u>Virt 29/4/1952.</u>	
Húsið hefir frá síðasta mati 1. ágúst 1941 tekið þeim breytingum, að nýtt v.s. hefir verið sett í húsið og það texklætt allt innan og múrhúðað utan og miðstöð sett í það. Auk þess hefir ný viðbygging verið reist við húsið, 1 hæð og ris, úr timbri, múrhúðað utan, vikurklædd og múrhúðuð innan og með þaki úr timbri, pappa og bárujární. Þar eru 3 íbúðarherbergi máluð og dúk-lögð . Upphitun frá húsinu.	
Ibúðarhús : L 5.3 br. 5.8 h. 2.4 ris 1.2 = 92.22 m <sup>3</sup>	
Viðbygging: L 8.0 br. 6.0 h. 2.5 ris 1.2 = <u>148.80 m<sup>3</sup></u>	
	<u>241.02 m<sup>3</sup></u>
Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er vört á.....	101.200.00

Gata og númer:

## Frakka stífigur 1.

Möt framkvæmd: 21/2/1934.	Metið kr.
a. Geymsluhús, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, liistum og járni á austurhlið og norðurgafli, en með tvöfaldri borðaklæðningu á vesturhlið, og suðurgafli og með járnþaki á bordasúð. Niðri í húsinu eru 3 herbergi til geymslu og gangur, allt þiljað innan. Loftið í húsinu er einfalt. Uppi er hólfað í tvennt.	
Stærð: L. 14.6 m. br. 6.0 m. h. 3.8 m. ris 3.0 m.	
Húsið, er virt á.....	9.652.-
b. Við vesturhlið hússins er byggður geymsluskúr, úr bindingi, klæddur utan járni á langböndum, þeði veggir og þak.	
Stærð: L. 14.6 m. br. 6.3 m. h. 2.5 m. skáþak.	
Skúrinn, er virtur á.....	1.380.-
c. Geymsluskúr, úr binding, klæddur utan járni, sumpart á langböndum og sumpart á borð, með járnþaki á súð. Trégólf er í 2/3 hlutum skúrsins. Hann er hólfaður í sundur í 2 herbergi.	
Stærð: L. 18.8 m. br. 5.7 m. h. 2.5 m. skáþak.	
Skúrinn, er virtur á.....	2.680.-
d. Geymsluskúr er austanvert við aðalhúsið, byggður úr bindingi, klæddur utan járni á langböndum, veggirnir og með járnþaki á súð. Trégólf er í honum öllum.	
Stærð: L. 3.8 m. br. 1.9 m. h. 2.5 m.	
Skúrinn, er virtur á.....	180.-
	Samtals 15.892.-
	=====

Gata og númer:

Frakkastígur 6 b.

Mót framkvæmd: (11/9/1924) 15/5/1953.	Metið kr.
Íbúðarhús, einlyft, með risi og kjallara, úr bindingi, klætt utan plægðum bordum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Innan á binding er pappi og milligólf er í neðra bitalagi. Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, allt tiljað innan, strigalagt, veggfóðrað og málæð. Á efri bitum er gólf úr plægðum bordum, þar uppi er 1 herbergi, tiljað og málæð og framloft. Kjallari með steinsteypugólfí erundir húsinu. Þar eru fjórir geymsluklefar og gangur.	
Stærð: L. 5.7 m. br. 6.3 m. h. 3.0 m. ris 1.9 m. kjh. 2.2 m.	
Inngönguskúr er við suðurgafl hússins, byggður eins og það, þar eru 3 gangar og v.s.	
Stærð: L. 1.6 m. br. 2.5 m. h. 2.7 m. ris 1.0 m. kjh. 2.2 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vart á.....	7.734.-
<u>Vart 15/5/1953.</u>	
Húsið er óbreytt að stærð frá síðasta mati 11. september 1924, en hefir mikil verið endurbætt, gluggar endurnýjaðir o. fl.	
Íbúðarhús: L 5.7 br. 6.3 h. 3.0 ris 1.9 kj. 2.2 = 219.05 m <sup>3</sup>	
Inngskúr : L 1.6 br. 2.5 h. 2.7 ris 1.0 kj. 2.2 = <u>21.60 m<sup>3</sup></u>	
	<u>240.65 m<sup>3</sup></u>
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vart á.....	120.300.00

Gata og númer:

Frakka stígur 14 b-d.  
(Grettisgata 22 d.)

Möt framkvæmd: (1/2/1943.) 15/12/1945.	Metið kr.
a. Ibúðar- og trésmíðahús, með risi, úr steinsteypu, sementssíéttar utan og með járnþaki á plægöri bordasúð, með pappa á milli. Innan á útveggjum er sumsstaðar járn en sumsstaður pappi og þar innan á hlaðið steyptum steinum. Gólf neðri heðarinnar er úr steinsteypu og timburgólf er þar yfir. Milligólf er í öðru bitalagi og fyllt með sagspónum á milli gólfanna. Á neðri heðinni eru 3 ibúðarherberugi og eldhús. Veggir eru kalksléttar, en strigi og pappir er á loftum, sumt málæð, en sumt veggfóðrað. Á efri heðinni er sama herbergjaskipun og frágangur. Á rishæðinni er geymsla.	
Stærð: L. 7.5 m. br. 6.9 m. h. 5.9 m. ris 2.0 m.	
Viðbygginger við suðurhlíð hússins, byggð eins og það. Þar eru 2 gangar og v.s.	
Stærð: L. 6.0 m. br. 6.0 m. h. 4.8 m. ris 0.7 m.	
Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er virt á.....	64.090.-
b. Vélahús er úr steinsteypu, þeði veggir, loft og gólf. Pakar úr jární á pappa og bordasúð. Allt er húsið sementssléttar utan og innan.	
Stærð: L. 15.4 m. br. 4.0 m. h. 3.5 m. skáþak.	
Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	25.360.-
	Samtals 89.450.-
<hr/>	
Húsin eru óbreytt frá síðasta mati 1/2/1943.	
A. Ibúðarhús: L. 7.5 m. br. 6.9 m. h. 5.9 m. ris 2.0 m. (trésmíði)	
" Viðbygging: L. 6.0 m. br. 6.0 m. h. 4.8 m. ris 0.7 m.	
B. Vélahúss: L. 15.4 m. br. 4.0 m. h. 3.5 m. skáþak.	
Litra a, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	97.700.-
" b, - " - " - " " " .....	38.700.-
	Samtals 136.400.-

Oata og númer:

Garðastræti 33.

Möt framkvæmd: 21/5/1928.

Metið kr.

a. Ibúðarhús, tvíflyft, með 2 kvistum, porti og risi og kjallara, úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð. Allir skilveggir eru úr steinsteypu og sūmuleiðis kjallaragólf. 3 loft eru í húsinu úr járbentri steinsteypu. Á neðri hæðinni eru 5 ibúðarherbergi, eldhús, býr, baðherbergi, v.s. og 2 gangar. Á efri hæðinni er sama herbergjaskipun. Allir skilveggir og gólf eru vandilega sementssléttar. Innan á útvegjum er bordagrind með pappa í, listum og þiljum þar innan á, lögðum striga og vélapappir og báðar eru hæðirnar ýmist veggfóðraðar eða málðar innan. Á risahæðinni eru 6 ibúðarherbergi, eldhús, býr, baðherbergi, v.s. og 2 gangar. Ailt með sama frágangi eins og er á aðalhæðum hússins. Á gólfum baðherbergja og v.s., er terrasso-yfirsteypa og veggir þessara herbergja sem og eldhúsa, umhverfis vatneskálar, eldhúsborð og gassubuvélar, er lagðar postuliánsflísum, í venjulegri hæð. 2 veggallar eru á húsinu, með handribum. Á skammbitum er gólf og þar uppi eru 4 ibúðarherbergi, þiljuð innan með panel og máluð. En miðparturinn er burkloft. Kjallari með steinsteypugólfí er undir öllum húsinu. Þar eru 4 ibúðarherbergi, eldhús, v.s., gangur og anddyri. Ailt þetta er með samskonar frágangi eins og er á aðalhæðunum. Í kjallaranum er enn fremur hvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi og gangur.

Stærð: L. 14.0 m. meðalbr. 10.8 m. h. 6.9 m. ris 5.1 m. kjh. 2.5 m.

Inngönguskúr er við norðurgafi hússins, byggður eins og bað. Þar eru 3 stigagangar og 1 ibúðarherbergi. Ailt með sama frágangi eins og á ibúðum hússins. Kjallari er undir öllum skírnum. Í honum er geymsluherbergi og gangur. Steinsteyputróppur eru við inngönguskúrinn og undir þeim er geymeherbergi og gangur inn í kjallarann. Stigar eru úr timbri og ailt er húsið sementssiéttar utan.

Stærð: L. 2.5 m. br. 6.5 m. h. 6.9 m. ris 3.5 m. kjh. 2.5 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilneyrandi, er virt á..... 101.460.-

b. Bifreiðaskúr, úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð. Lágur kjallari er undir skírnum og hann er mursiéttarutan.

Stærð: L. 6.5 m. br. 3.2 m. h. 4.4 m. sképák.

Skúrinn er virtur á..... 1.840.-

Samtals 103.300.-

Gata og númer:

Geirsgata . (Kol &amp; Salt)

Mót framkvæmd:	1/5/1943.	Metíð kr.
a.	Saltgeymsluhús, úr bindingi, klæddum utan með bárujární á langböndum, bœði á veggjum og með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Allir útveggir er þiljaðir innan á skágrind með plægðum 5/4" borðum. Tvöfaldur sperrubindingur er í húsinu og gálfis er úr 2" plönkum á þéttum og gildum gólfbitum. (Gólfbitum) Af þiljaður klefi er í í horni hússins. Stærð: L. 38.3 m. br. 16.0 m. h. 3.1 m. ris 2.0 m.	
	Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	178.910.-
b.	Saltgeymsluhús er að öllu leyti byggt eins og litra a, bœði að efni og frágangi. Norðan við gafl beggja þessara húsa er stór timburpallur úr 2" plönkum. Stærð: L. 38.3 m. br. 15.8 m. h. 3.1 m. ris 1.8 m.	196.600.-
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....		
c.	Bifreiðaviðgerðarhús er byggt við suðurgafl litra b, en bó sérstætt, úr bindingi, klætt utan járni á langböndum bœði veggir og þak. Skúrinn er allur þiljaður og olíuborinn innan og í honum er timburgólf. Stærð: L. 16.1 m. br. 7.5 m. h. 3.3 m. skáþak.	
Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	52.920.-	
	Samtals	408.430.-
	=====	=====

Gata og númer:

Geirs gata . (Kol &amp; Salt)

Möt framkvæmd: 1/5/1943.

Metið kr.

Vélahús, úr binding, klætt utan járni á langböndum þeði veggir og þak. Þar er vélaherbergi, geymsluherbergi, vinnustofa og gangur. Allt þiljað innan með plægðum panelborðum og með timburgólfí. Áfast við vélahúsið er hesthús með 6 hestabásum og jötum úr timbri. Ennfremur steinkolaskýli við vesturenda vélahússins.

Stærð: L. 31.5 m. br. 10.0 m. h. 3.0 m. skáþak.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

40.350.-

Gata og númer:

Geirsgata. (Kol &amp; Salt)

Möt framkvæmd:	Metlō kr.
Bifreiðageymslu- og skrifstofuhús, einlyft á suðurhlíð, en norðurhlíðin er tvílyft, úr binding, klætt utan borðum, á langböndum, þeði veggir og þaki. Í suðurhlíð þess er geymsla fyrir 7 bifreiðar, en á neðri heð norðurhlíðarinnar eru 2 skrifstofuherbergi, borðsalur og gangur. Allt þíjjað innan og neðan á loftbita með panelborðum og málæð. Ennfremur er þar geymsluherbergi. Á loftbitum er gólf og geymsla þar uppi.	
Stærð: L. 20.0 m. br. 9.1 m. h. 4.2 m. skáðak.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	28.460.-

Gata og númer:

## V/ Geirsgötu Hús ríkissjóðs Íslands á Hafnarbakkanum.

Mót framkvæmd: 20/7/1950	Metið kr.
Tollskoðunarhús, 1 hæð og ris, byggt úr timbri, klætt utan asbestos, en innan trétexti og asbestos og með þaki úr timbri, pappa og asbestos. Þar er stórv tollskoðunarsalur með löngu borði og vegabréfaskoðunarborði, 2 herbergi, 2 snyrtiherbergi, 3 anddyri, v.s. og olíumiðstöðvarklefi, veggir að ofan veggfóðraðir, en klæddir glerasbesti að neðan, terrasso á gölfum, borð og bekkir í afgreiðslum. Stærð hússins: L 21.0 m. br. 10.5 m. h. 3.8 m. ris 2.0 m.	
Húsið, ásamt fóustum borðum og bekkjum og tilheyrandi, er vört á.....	<u>242.900.00</u>
<i>fellið ut 1973</i>	

Gata og númer:

## Granda uppfyllingin Örfirisey /V

Möt framkvæmd: 16/11/1950.	Metið kr.
2 síldargeymslur nýjar, 1 hæð og kjallari, sívalt, byggðar úr stálplötum, en gólf og kjallari úr járbentri steinsteypu, málað utan og með þaki úr sama efni. A hæðinni eru 2 síldargeymslur. Kjallarinn er hólfaður í 3 hringi: Innsti hringurinn er fyrir vélar, hinir eru til geymslu. Steinsteyppt göng liggja milli þrónna og þurrsíldarhúss, notuð fyrir flutningatáki.	
Stærð hússins: R. 7.45 m. = 174.27 m <sup>2</sup> steinsteypt hæð 4.5 m. járnþ. 9.3 m.	
" " : R. 7.45 m. = 174.27 m <sup>2</sup> " " 4.5 m. járnþ. 9.3 m.	
Húsin bæði, ásamt tilheyrandi, eru virt sameiginlega á.....	<u>1.120.200.-</u>

Gata og númer:

## Granda upp fyllingin Örfirisey V

Mót framkvæmd:	16/11/1950.	Metíð kr.
Lýsis- og oliugeymsla, 1 hæð, sívalningur, byggð úr stálplötum í hólf og gólf á sandfylltri undirstöðu í steinsteyptri plötu. Að hæðinni eru 2 geymar, annar undir lýsi, hinn undir brennsluolífu.		
Stærð hússins: R. 9.50 m. = $283.38 \text{ m}^2$ h. 12.0 m.		
" hússins: R. 9.50 m. = $283.38 \text{ m}^2$ h. 12.0 m.		
Húsið baði ásamt tilheyrandi eru sameiginlega virt á.....		<u>1.062.000,-</u>

## Gata og númer: Grandauppfyllingin Örfirisey VII

Möt framkvæmd: 16/11/1950.

Metð kr.

Þetta eru 2 liggjandi nýir stálgeymar á steinsteyptri þró, opinni, steinsteypt undirstaða og liggar frá þeim leiðslubrú yfir götu að úrvinnsluhúsi og er hún úr stálpipum.

Stærð geymis: L 6.1 m. br. 3.05 m.

" do : L 6.1 m. br. 3.05 m.

Þróin undir geymunum tekur ca. 30 % meira rúmmál en geymarnir sjálfir sameiginlega. Geymarnir eru undir Hexane.

Geymarnir, ásamt þrónni og tilheyrandi, eru virtir'á.....

350.000.00

Gata og númer:

Grandavegur, Bráðarreiði.

Möt framkvæmd: 11/7/1924.	Metið kr.
a. Íbúðarhús, úr bindingi, klætt utan bordum, pappa, listum og járni á veggjum og baki. Í öllum útveggjum er millibil og milligólf er í báðum bita-lögum, með steinsteypu. Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fast-ir skápar, allt tiljað, veggfóðrað og malað. Gólf er á þakbitum. Stærð: L. 7.5 m. br. 6.3 m. h. 3.0 m. ris 1.7 m.	
Inngönguskur er við suðurhlíð hússins, byggður eins og bað.	
Stærð: L. 2.2 m. br. 1.3 m. h. 2.4 m. skáþak.	
Húsið, ásamt inngönguskur og tilheyrandi, er virt á.....	7.758.-
b. Geymsluskur, úr binding, klæddur utan bordum, pappa, listum og járni á veggjum og baki. Í honum er steinsteypugólf. Hann er tiljaður innan með gólfborðum og fyllt í þak og veggj með sandi.	
Stærð: L. 13.3 m. br. 8.5 m. h. 2.2 m. ris 0.2 m.	
Skúrinn, er virtur á.....	3.897.-
c. Geymsluskur, úr grásteini á 3 vegu, en ein hlíðin er úr bindingi, klædd utan bordum, pappa og járni. Torfbak er á timbursúð.	
Stærð: L. 7.4 m. br. 5.6 m. h. 2.1 m. ris 1.0 m.	
Skúrinn, er virtur á.....	2.161.-
d. Geymsluskur er byggður að hlíðveggjum til úr steinsteypu, en stafnar úr bindingi. Peir og þakið er klætt með bordum, pappa og járni.	
Stærð: L. 3.5 m. br. 2.5 m. h. 2.1 m. ris 0.7 m.	
Skúrinn, er virtur á.....	574.-
Samtals	14.390.-

Gata og númer: Grensásvegur, Sogamýrablettur 21

Mót framkvæmd:	Metið kr.
Nýtt bílaviðgerðaverkstæði. Húsið, sem er 1 hæð, er byggt úr timbri, grunnur steinsteyptur. Einangrað með vikri. Óhúsað utan og klætt bárujárni. Pakið er asbestos.	
1. hæð: Hún er ósundurhólfuð, asbestosplötur í lofti.	
Stærð hússins: L 13,00m., Br. 8,00m., H. 2,9m., Ris 1,5m. = $380 \text{ m}^3$	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á .....	kr. 340.000,00

Gata og númer:

Grettisgata 12.

Möt framkvæmd: 1/1/1944. 24/10/1969	Metið kr.
a. Ibúðarhús, einlyft, með porti, risi og kjallar, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Innan á binding er pappi og listar og milligólf er í neðra bitalagi. Á aðalhæðinni eru 3 ibúðarherbergi, eldhús, gangur og 2 fastir skápar, sem allt er tiljað, strígalagt, veggfóðrað og málæð. Á risheðinni er í ibúðarherbergi, geymsluherbergi og frami loft, allt tiljað og málæð. Kjallari með steinsteypugófli er undir öllu húsinu. Timburgólf er í honum hálfum yfir steinsteypunni. Þar eru 2 ibúðarherbergi, eldhús og gangur, allt tiljað, veggfóðrað og málæð. Auk þessa eru þar 2 geymsluherbergi.	
Stærð: L. 7.5 m. br. 7.5 m. h. 3.1 m. ris 2.8 m. kjh. 2.5 m.	
Inngönguskúr er við suðurhlíð hússins, byggður eins og það. Í honum er gangur og v.s.	
Stærð: L. 1.6 m. br. 1.9 m. h. 4.7 m. skábek, kjh. 2.5 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr, og tilheyrandi, er virt á.....	55.030.-
b. Geymsluskúr, úr steinsteypu á 2 vegu, að öðru leyti úr binding, klæddur utan pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í honum er trégólf.	
Stærð: L. 3.4 m. br. 2.7 m. h. 2.5 m.	
Skúrinn er virtur á.....	10.000.-
	Samtals 65.030.-
<u>Virt: 24/10/1969.</u>	
Endurmat vegna verðmætarýrnunar. Óbreytt að stærðum 1/1/1944.	
Stærð hússins:	
A: L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 3.1 m., ris 2.8 m., kj. 2.5 m. = 416 m <sup>3</sup>	420.000.-
" L. 1.6 m., br. 1.9 m., h. 4.7 m., kj. 2.5 m. = 23 m <sup>3</sup>	6.000.-
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á ..... kr.	426.000.-
HÚSID RIFID, eða <u>fellt úr brunatryggingu 1973.</u>	

Gata og númer:

Grettisgata 32.

Möt framkvæmd: 2/1/1943.

Metið kr.

Íbúðarhús, úr steinsteypu, með járnþaki á plangöri borðasúð, með pappa á milli. Innan á veggjum er asfaltappi og listar og sementskústaðir veggirnir undir. Milligólf er í efra bitalsagi, en niðri er steinsteypugólf og timburgólf ofan á því. Í súð er fyllt með sagspónum. Á aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og fastur skápur, allit þiljað og með striga og pappír á veggjum og loftum, allit málað. Á rishæðinni eru 2 íbúðarherbergi, gangur og 4 geymsluklefar, allit þiljað og málað.

Stærð: L. 5.7 m. br. 6.3 m. h. 3.1 m. ris 2.9 m.

Inngönguskúr er við austurgafi hússins, byggður eins og það. Í honum er geymsluherbergi og gangur.

Stærð: L. 3.1 m. br. 4.4 m. h. 3.0 m. skáþak.

Husið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á.....

32.490.-

*Gissit 11/11/57*

Gata og númer:

Grjótagata 7.

Möt framkvæmd: 2/12/1941.

Metið kr.

Íbúðar- og skrifstofuhús m/m, tvílyft, með risi og kjallara, úr binding, klætt utan borðum, pappa, listum og mýrhúðað með skeljasandi á veggjum, með jární á baki. Í útveggjabinding er steinsteypu. Á neðri hæðinni er nú eingöngu skrifstofur og vörugeymsla og gangur, allt kalkdregið og ýmist veggfóðrað eða málad. Á efri hæðinni er sama herbergjaskipun og sami frágangur. Á rishæðinni eru 2 íbúðarherbergi, bíljuð og máluð, 2 geymsluherbergi og framloft. Dúkar eru á gólfum. Kjallari með steinsteypugólfí er undir sílu húsinu. Þar eru 4 geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, gangur v.s. og 1 íbúðarherbergi, bíljað, strigalaðt og málad.

Sterð: L. 8.8 m. br. 6.9 m. h. 5.4 m. ris 2.5 m. kjh. 2.0 m.

Viðbygging er við vesturhlíð hússins, byggð eins og bað. Eldvarnargafli er að vestanverðu. Í binding er fyllt með sagspónum og milligólf er í báðum bitalögum. Á neðri hæðinni eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur, allt bíljað, herbergið strigalaðt og allt ýmist veggfóðrað eða málad. Á efri hæðinni er sama herbergjaskipun og sami frágangur eins og á neðri hæðinni. Kjallari með steinsteypugólfí er undir allri viðbyggingunni. Þar eru 2 geymsluherbergi og gangur.

Sterð: L. 5.0 m. br. 5.1 m. h. 5.7 m. skábak, kjh. 2.0 m.

Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er vört á.....

55.610.-

Gata og númer:

(Réttarholtsvegur. (Selby-Camp) Sogam. bl. 30)

Möt framkvæmd: (12/3/1946.) (26/11/1946.) (24/4/54) 25/9/1961.

Metið kr.

A: Ibúðarhús, áður setuliðskofi, hlaðið úr steini á steingrunni með þaki úr horðum, pappa og jární. Innan á útveggjum er pappi í listum. Skilveggir eru úr bindingi og allt er þetta hvað ibúð áhrærir, klætt trétexi, loft og veggir og ýmist veggföðrað eða malað. Raflagnir eru í húsinu. Þar eru 2 ibúðarherbergi, eldhús m/rafplötu og auk þess geymslukompur og gangur. Í risi er geymsla.

Starð: L. 13.0 m. br. 6.6 m. h. 3.0 m. ris 2.0 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi..... 30.600.-

A: Húsinu hefir verið breytt frá síðasta meti 12/3/1946. Siðan hefir hinn hluti þess verið gerður að ibúð á sama hátt og hinn hlutinn, sem þá var lýst. Í þessum hluta eru 2 ibúðarherbergi, 1 eldhús m/rafeldavél, inngangur, v.s. og geymslukompur. Á veggjum er trétex, klætt veggjapappa, en masonite yfir steingólfinu. Það er hitað með rafmagni.

Starð: L. 13.0 m. br. 6.6 m. h. 3.0 m. ris 2.0 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 61.700.-

Ný viðbygging, þvottahús og miðstöð, 1 hæð og skáþak, hlaðin úr steini, múrháðuð utan, sléttháðuð innan og með þaki út timbri, pappa og bárujární. Þar er þvottahús m/jbaðkeri og kolamiðstöðvarkelfi, hvitthað.

Starð hússins : L. 6.10m. Br, 2.2m. H. 2,7m. skáþ. = 36.23 m<sup>3</sup>

Húsið með tilheyrandi er metið (viðbyggingin) á ..... kr. 10.800.00

Kr. 10.800.00

Virt 25/9. 1961.

I austurhluta hefur verið byggt við úr holsteini frá því síðasta mat fór fram, 26/11 1946, þar er þvottahús, v.s. og handlaug, malað. Ennfremur hefur verið innréttas herbergi á hæðinni og annað í risi, malað og díuklagt, settur fastur skápur, eldri hlutinn annars óbreyttur. Sett olfskyndig í stað kolakyndingar og tvöfalt gler f glugga. Þessi lýsing á eingöngu við austurendann.

Aðeins eiganrluti Guðjóns er metinn.

Starð hússins:

L. 16.5 m., br. 6.6 m., h. 3.0 m., ris 2.0 m. = 171.60 m<sup>3</sup>.

Inng.: " 2.2 " " 6.6 " " 2.5 " = 36.30 m<sup>3</sup>

Alls 207.90 m<sup>3</sup>.

Húsið ásamt tilheyrandi er virt á ..... kr. 187.100.-

Gata og númer:

Háaleitisvegur. (KrÍmbl. 25)

Mót framkvæmd:	Metið kr.
a. Íbúðarhús, einlyft, með risi og steinsteypugrunn og gólfí, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og baki. Pappalag og listar eru innan á útveggjabindingi og klætt er þar innan á með pilborðum. Skilveggir eru úr binding, með tvöfaldri borðaklæðningu. Piljað er einnig neðan á loftbita og loftin eru öll strigalögð. Piljur eru olíubornar nema í eldhúsi, þar eru þær klæddar innan með krossvið og það er allt málæð. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Trégólf er yfir steinsteypugólfí. Stærð: L. 11.9 m. br. 4.5 m. h. 2.9 m. ris 1.0 m.	
Inngönguskúr úr timbri, járnvarinn. Hannur biljaður innan með masonitplötum.	
Stærð: L. 4.0 m. br. 2.8 m. h. 2.6 m. skábak.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	28.710.-
b. Gripahús, úr bindingi, klætt utan með bárujárni á langböndum, þaði veggir og baki. Það er hólfað í geymslukiefa, kindahús og heygeymslu.	
Stærð: L. 10.0 m. br. 4.0 m. h. 2.0 m. ris 1.3 m.	
Húsið, er virt á.....	6.480.-
Samtals	35.190.-
	=====

Gata og númer:

Háaleit is vegur. (Krmbl. 26)

Möt framkvæmd: 21/9/1935.

Metið kr.

fuglahús, úr bindingi á steinsteypugrind, klætt utan borðum og pappa á veggjum og baki úr járni, á pappa og borðasúð. Allt húsið er piljað innan með panel og stoppað á milli piljanna, með sagspónum. Timburgólf er í húsinu, því skipt í 6 fuglastíur. Þar eru hænsnislár, pallar og sjálflokandi hreiður.  
Stærð: L. 36.0 m. br. 5.0 m. h. 2.9 m. skápak

Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....

8.430.-

Gata og númer:

Háaleitisvegur. (Sognból. 46)

Möt framkvæmd: 16/12/1944.

Metíð kr.

a. Hénsnahús, m/m, einlyft, áður brbnr. það sama 3131, með lágu risi, úr bindingi, klætt utan járni á langböndum, bæði veggir og þak, með pappa á milli. Innan á útveggjabinding er þiljað með panel og stoppað með sagspónum á milli járns og þilja. Steinsteypugólf er í húsinu og timburgólf þar yfir. Í húsinu eru 8 hensnaklefar, 2 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., geymsluklefí og gangur. Allir skilveggir eru úr bindingi, með tvöföldum panelþiljum, nema 2, sitt hvoru-megin íbúðarinnar, þeir eru úr steinsteypu. Íbúðin er öll þiljuð innan með panel og olíuborin. Kjaliari með steinsteypugólfí er undir íbúðinni, til geymslu.

Stærð austurálmu: L. 22.5 m. br. 5.7 m. h. 1.9 m. ris 0.6 m.

" vesturálmu: L. 28.0 m. br. 5.7 m. h. 1.9 m. ris 0.6 m.

" kjallara: L. 5.8 m. br. 5.7 m. h. 1.6 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

102.900.-

b. ruglahús, einlyft, áður brbnr. 3380, með skápaki, úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð. Innan á útveggjum eru vikurplötur og skilveggir eru úr sama, þiljað er neðan á þakbita með panel og stoppað er á milli þiljanna með sagspónum. Gólf er úr steinsteypu. Í húsinu eru 6 hensnaklefar, geymsluheroergi og gangur. Húsið er mýrhúðað utan.

Stærð: L. 32.5 m. br. 5.4 m. h. 2.3 m. skápak.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

60.600.-

c. Ný álma byggð hornrétt við b., úr holsteini, á steyptum grunni, með kjallara undir nokkrum hluta hússins. Pakið er úr borðum, pappa og asbesti, en innan á sperrur er klætt asbesti og stoppað á milli. Skilrúm eru öll úr vikurholsteini, mýrhúðuð utan og innan og kölkud. Eftir húsinu endilöngu er gangur og innangengt úr honum í eldri húsamstæðuna. Það er hólfafé í 6 herbergi, sem notuð eru ýmist fyrir fuglahús, fóðurgeymslu eða afgreiðsluherbergi. Húsið er raflýst og vatn er þar einnig.

Stærð: L. 43.0 m. br. 7.2 m. h. 2.5 m. ris 1.0 m.

Aj.st. L. 6.0 m. br. 7.2 m. h. 2.0 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

173.000.-

d. Fuglaskúr, áður brbnr. 3379, úr bindingi, klæddur utan borðum áveggjum og þaki og mýrsléttaður. Trégólf er í skúrnum.

349.600.

Stærð: L. 10.0 m. br. 5.0 m. h. 2.0 m. skápak.

Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....

15.000.-

Flyt

351.500.-

Gata og númer:

Möt framkvæmd: 16/12/1944.	Metíð kr.
Flutt	351.500.-
e. Svinahús, áður brðnr. 3268, úr bindingi, klætt utan borðum og pappa á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð. Í húsinu er steinsteypugólf og innan á útveggjum eru vikurplötur múrsléttuðar. Gólf eru á bitalögum og þar er geymsla.	
Stærð: L. 24.2 m. br. 5.3 m. h. 2.6 m. ris 1.7 m.	109 m <sup>2</sup>
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	65.200.-
Samtals	416.700.-
Virt 10/8/1948.	=====
Ibúðarhús, 1 hæð, ris og kjallari, byggt á steinsteyptan kjallara með timburskilrúnum, asbestosklætt utan, fóðrað innan masonite og krossviði og með þaki úr timbri, pappa og eterniteplötum. A hæðinni eru 5 ibúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/keri og v.s., anddyri, innri forstofa og fastur skápur, allt veggfóðrað, málað og dúklagt. Pakhæðin er ónothæf. Í kjallara er þvottahús, kolamiðstöðvarherbergi, geymsla og inngangur, allt mürhúðað.	
Stærð hússins: L 8.3 m. br. 10.3 m. h. 2.8 m. ris 2.0 m.	
" útskots: L 3.0 m. br. 8.6 m. h. 2.8 m. ris 1.0 m.	
" kjallara: L 4.0 m. br. 10.3 m. h. 2.0 m.	137 m <sup>2</sup>
Húsið, ásamt útskoti og tilheyrandi, er vilt á.....	kr. 132.600.00
	=====
	913.108

Gata og númer:

Hafnarstræti 10.&amp;12

Möt framkvæmd: 1/2/1942.

Metíð kr.

Verzlunar- og skrifstofuhús, þrílyft, úr steinsteypu, með steinsteypu-paki og yfir því járnþak á borðasúð, með pappa á milli. Óll gólf og loft eru úr steinsteypu. Burðarþungi loftanna hvílir á gildum járbentum bitum og 10 steinsteypusúlum, eftir endilöngu húsinu miðju á hverri hæð, er bitarnir hvíla á. Skilveggir eru flestir úr 8 cm. steypusteini, en innan á útveggjum í öllu húsinu eru korkplötur sementsstroknar. Óll steinsteypan, bæði utan húss og innan er sementssléttuð og herbergi óll og gangur ýmist veggfóðrað eða malað innan. Gólf sölubúðanna og anddyris neðstu hæðar eru gummilögð. Allar stigatröppur og pallar eru úr steinsteypu, með álögðum marmaraplótum. Allsstaðar annarsstaðar í húsinu eru linoleumdukar á gólfum. Á neðstu hæð hússins eru 2 sölubúðir, með borðum, skápum og hillum allt af mjög vandaðri gerð. Þar eru 4 súlur frá gólfí til lofts, lagðar speglum frá öllum köntum. Á þessari hæð er enn fremur vörusýningarherbergi með eikar- og gler-skápum, frá lofti til gólfis, meðfram öllum veggjum og borði á miðju gólfí, 5 skrifstofuherbergi, borð með skápum undir er í einu þeirra, 2 fataherbergi, m/v.s., 4, og 4 þvottaskálum, 1 milligangur, anddyri, gangur og opinn gangur í gegnum húsið, með öflugum ganghurðum. Á miðhæðinni eru 16 skrifstofuherbergi, 1 snyrtiherbergi m/2 v.s. og 2 handlaugum, anddyri og gangur eftir húsinu, því nær endilöngu. Í 3 skrifstofuherbergjum eru föst borð, með skápum unuðir. Á efstu hæð eru 15 skrifstofuherbergi, þar af 3 með borðum, eldtraustur bóka- og skjalaklefí, milligangur, 1 snyrtiherbergi, með 2 v.s. og 2 handlaugum, anddyri og gangur eftir hálfu húsinu. Kjallari er undir öllu húsinu, með steinsteypugólfí. Þar eru 3 geymsluherbergi, með skápum og hillum, sem svarar 332 m. löngum, miðstövarherbergi, kolageymsla og 2 gangar. Allir veggir og loft eru sementssléttuð og kalkhvítuð. Við suður- eða bakhlið hússins er steinsteypt port og í því eru yfirbyggðir 2 gangar niður í kjallar-ann, báðir úr steinsteypu, bæði veggir, þak og stigatröppur. Á fræmhlíð hússins. Á neðstu hæð þess eru 8 stórir vörusýningargluggar og á efri hæðum sömu hliðar þess eru 22 minni gluggar. Í öllum þessum gluggum er sérstaklega bykkt rúðugler, "spejlglassrúður".

Stærð: L. 32.0 m. br. 11.0 m. h. 10.3 m. skápak, kjh. 2.2 m.

Húsið, ásamt tilheyandi, er vört á.....

579.125.-

Gata og númer:

Háteigsvegur. (Eveznýlfur h/f) 45

Möt framkvæmd: ( 1/9/1942. )(20/1/1948 ) 12/10/1950.	Metið kr.
Íbúðarhús, úr bindingi, klætt utan plægðum borðum og pappa á veggjum og þaki. Þar er borðsalur með föstu matborði fyrir 32 menn, 4 svefnherbergi, hvert með 8 föstum rúmstæðum og veggborði, eldhús, verkstjóraherbergi og 2 gangar. Allt er húsið með pappa í bindingi og panelbiljum þar innan á og neðan á loftbitum. Skilveggir eru úr tvöfaldri panelklæðningu. Allt er húsið ferniserað innan, nema hurðir og gluggar, sem er málæð. Timburgólf er í öllu húsinu.	
Stærð: L. 22.0 m. br. 5.6 m. h. 3.0 m. skábak.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	27.400.-
<hr/> 20/1/1948	<hr/>
Húsið er obreytt frá öðru síðasta mati 1. sept. 1942.	
Íbúðarhús: L 22.0 m. br. 5.6 m. h. 3.0 m. skápak.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	64.600.00
<hr/> Virt 12/10/1950.	<hr/>
Húsið er óbreytt að stærð, sjálft húsið, frá síðasta mati 20. janúar 1948, en hefir verið innréttæð í 2 íbúðir, sína í hvorum enda. Það er skúrbygging úr timbri, aljárnvarin utan, klædd innan tjörupappa og masonit. Þar eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, bár í austurenda, steypibáðherbergi, 2 v.s. m/handlaugum, allt málæð og díklaðt.	
A. Austurendi: L 11.8 m. br. 5.6 m. h. 3.0 m. Metinn, ásamt tilheyrandi 4...	55.500.00
B. Vesturendi: L 10.2 m. br. 5.6 m. h. 3.0 m. " " " "	47.900.00
C. Geymsluskúr er við norðvesturenda hússins, byggður eins og það úr timbri, járnvarinn. Þar er cliu- og kolamiðstöð fyrir húsið.	
Stærð hússins: L 4.7 m. br. 4.1 m. h. 2.0 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	5.100.00
	Samtals krónur
	108.500.00

Gata og númer:

H ó l s v e g u r , B l ó m s t u r v e l l i r . (Laugarásbl. 4)

Möt framkvæmd: 1/7/1943.	Metið kr.
a. Íbúðarhús, einlyft, með risi, úr bindingi, klætt utan með borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í sóalhsöinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bún og anddyri. Pappi er innan á útveggjabindingi, með listum og þiljum þar innan á. Skilveggir eru úr bindingi, með tvöföldum þiljum. Piljað er einnig neðan á loftbíta. Allt lagt stríga og pappi og ýmist veggfóðrað eða málað. Í þaklyfti er 1 íbúðarherbergi og eldhús, hvorutveggja piljað með panelborðum og málað.	
Stærð: L. 7.5 m. br. 7.0 m. h. 3.3 m. ris 2.0 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	25.490.-
b. Fuglahús, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Það er hólfat í þrennt og allt piljað innan og stoppað á milli bilja með sagspónum. Þar er trégólf.	
Stærð: L. 13.5. m. br. 4.5 m. h. 2.4 m. skáþak.	
Skúrin er virtur á.....	4.780.-
Samtals	30.270.-
	=====

Gata og númer:

Hitaveitutorg 1. (í Smálendum) / Grasarhollslandi

Möt framkvæmd: ( 25/10/1945. ) 24/11/1947. (28/12/1948 viðbygg. v/litra b.)	Metið kr.
a. Ibúðerhús, úr bindingi á steinsteyptum grunni. Það er úr borðum, pappa og járni, en mýrhúð á veggjum. Það er klætt innan með masonite, pappírslagt og malað og dúkar eru á gólfum. Þar eru 3 ibúðarherbergi, eldhús og v.s. Kolaofn er í húsinu og rafmagnseldavél.	
Særð íbúðarhússins: L. 7.0 m. br. 5.5 m. h. 2.4 m. ris 1.3 m.	
" inngönguskúrs: L. 4.0 m. br. 2.6 m. h. 2.3 m. skápk.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vilt á.....	29.800.-
b. Hénsnahús hefir verið byggt skammt frá úr timbri, járnvarið, klætt inna trétexti og hólfað í tvennt.	
Særð: L. 7.3 m. br. 2.7 m. h. 2.0 m. skápk.	
Húsið er vilt á.....	1.500.-
	Samtals
	31.300.-

24/11/1947.

Húsið er breytt frá síðasta mati 25/10 '45 að því leyti, að í ibúðarhúsinu hefir verið innréttæd eitt herbergi í viðbót og hénsnahúsið hefir verið byggt upp og stækkað.

A. Ibúðarhús : L 7.0 m., br. 5.5 m., h. 2.4 m., ris 1.3 m.	
" Inngönguskúr: L 4.0 m. br. 2.6 m., h. 2.3 m., skápk.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	31.900.-
B. Hénsahús byggt úr timbri á steinsteyptan grunn með timburgólf yfir, rauða-malarsteypa í bindingi og mýrhúðað, pappklætt á veggjum og þaki. Það er hólfað í 3 hólf með neti á timburrimlum, tilheyrandi eru varphólf og fóðurkassar. Húsið er óupphitað og án útungarvéla.	
Særð : L 10.6 m., br. 5.0 m., h. 2.5 m., ris 1.5 m.	
Hénsnahúsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	17.000.-
	Samtals....
	48.900.-

Viðbygging við litra B. (Hénsnahúsið), vilt 28/12/1948.

Viðbygging við fuglahús, 1 hað, úr timbri, járnklædd, stoppuð með spónastoppi og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni, hólfuð í tvennt með tex-skilrúmi.

Særð: L 8.0 m. br. 6.0 m. h. 2.4 m. skápk.

Viðbyggingin, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....krónur 11.500.-

Gata og númer:

Holtavegur, Eggholt. (Fvottalb. 12)

Möt framkvæmd: (1/10/1943) 28/1/1947.) 10/10/1953.

Metð kr.

a. Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan vordum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í útveggjabinding er stoppað með sagspónum. Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús og 3 gangar. Alit þiljað, veggfóðrað og málað, enn fremur eru þar fataklefi, 2 fastir skápar og 2 herbergi, sem eru þiljuð innan og máluð. Steinsteypugrunnur er undir húsinu og steinsteypugólf í ca. 1/3 hl. þess, með timburgólfí þar yfir.

Stærð: L. 20.0 m. br. 6.0 m. h. 2.3 m. ris 0.9 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 57.340.-

b. Gripahús, úr bindingi hálf, eða hlaðan, klædd járni á langböndum þeði veggir og þak, en hinn hluti þess er klæddur utan með vordum og pappa á veggjum og með járnþaki á vordasúð. Í þessum hluta hússins er fjós og hensnakefli. Skilveggir eru þar úr bindingi, með tvöföldum þiljum, þiljað er einnig innan á útveggjabinding og neðan á þakbita. Stoppað er á milli þiljanna með sagspónum. Gólf og 2 kúabásar eru úr timbri.

Stærð: L. 14.0 m. br. 6.4 m. h. 2.6 m. ris 0.3 m.

Húsið er virt á ..... 11.580.-

Samtals 68.920.-

a. Ibúðarhúsið er í aðalatriðum óbreytt frá síðasta mati 1/10/1943, en þó endurbætt nokkuð. Hitað m/rafmagni.

Ibúðarhús: L. 20.0 m. br. 6.0 m. h. 2.3 m. ris 0.9 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 73.900.-

b. Fjós og hlað, sem áður var er nú húsgagnavinnustofa, án bólstrunnar, klædd innan með trétexti. Í öðrum enda hússins er íbúðarherbergi og eldhús og gangur. Klætt innan með trétexti og álímdum veggjapappír.

Smiðahús: L. 14.0 m. br. 6.4 m. h. 2.6 m. ris 0.3 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 24.200.-

c. Ibúðarhús, byggt úr bindingi, með þaki úr timbri, pappa og asbestosi á veggjum og þaki. Innan á binding er klætt cellulotexti og ýmist veggfóðrað eða málað. Steinsteypugrunnur er undir því. Í því eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og v.s. og gangur. Það er hitað með rafmagni.

Stærð: L. 9.0 m. br. 7.0 m. h. 2.7 m. ris 1.3 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 51.600.-

d. Bifreiðaskúr á sömu lóð, úr timbri með pappa á veggjum og asbestosi á þaki.

Stærð: L. 3.3 m. br. 5.0 m. h. 2.1 m. skápak. Virtur ásamt tilheyrandi á.... 2.700.-

Samtals 152.400.-

Gata og númer:

Möt framkvæmd: 10/10/1953.

Metið kr

Húsin eru óbreytt að stærsum frá síðasta mati 28. janúar 1947, en nú er stafl. C. flutt á brnr. 3951 og stafl. D. er rifið. Í stafl. A. eru nú 6 íbúðarherbergi, 3 eldhús, 3 gangar og steypibaðklefi m/v.s., allt nýveggfóðrað, málað og díuklagt.

A. Íbúðarhús: L 20.0 br. 6.0 h. 2.3 ris 0.9	= 324.00 $m^3$	
" Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....		162.000.00
B. Þvottahús nú og geymsla í öðrum enda, en hænsnahús í hinum, timburklætt innan þvottahúsið og geymslan, en hænsnahúsið texklætt innan, pappaklætt allt utan að mestu og prefaldur pappi á pakí.		
Þvottah.m/m: L 14.0 br. 6.4 h. 2.6 ris 0.3	= 241.92 $m^3$	
Þvottahúsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....		53.200.00
	Samtals krónur	215.200.00 ✓

Gata og númer:

H r i n g b r a u t . (Niður undan Hringbraut 110)

Mót framkvæmd: 16/8/1945.	Metið kr.
Garðskúr, úr timbri, klæddur pappa á veggjum og paki. Hann er ósundur-hólfuð verkfærageymsla.	
Stærð: L. 2.0 m. br. 2.2 m. h. 1.9 m.	
Skúrinn, ér virtur á.....	500.-

Gata og númer:

H r i n g b r a u t .

Möt framkvæmd: (1/2/1944.) 25/6/1944.	Metð kr
a. Netagerðarhús, einlyft, með risi, úr bindingi, klætt utan bordum, pappa og járni, á veggjum á 3/5 hlutum af lengd þess, en á veggjum hins hluta hússins, sem er burkhjallur eru skáborð, eða rímlar með jöfnu millibili. Þak hjallsins er úr járni á langböndum, en yfir vinnustofunni er bordasúð, pappi, listar og bárujárm. í öllu húsinu er steinsteypugólf, en í 2/5 af lengd þess er trégólf þar yfir. í þessum hluta hússins eru gólfborð á bitalögum aðalhæðar og rishæðar. Þar er afbiljuð lítil skrifstofa, bíljuð innan.	
Sterð: Meðall. 27.8 m. br. 8.5 m. h. 5.3 m. ris 3.0 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	172.700.-
b. Viðbygging er byggð upp við húsið úr steinsteypu á 3 vegu og með járnþaki á pappa og bordasúð. Múrhúðað innan. Steinsteypugólf og niðurgrafin litunarþróær þar.	
Sterð: L. 26.8 m. br. 6.4 m. h. 5.7 m. skápak.	
Skúrinna er virtur ásamt tilheyrandi, á.....	91.240.-
	Samtals
	=====
Húsið er óbreytt frá síðastamati 1/2/1944, netagerð og litun.	
Netagerðarhús: L. 27.8 m. br. 8.5 m. h. 5.3 m. ris 3.0 m.	
Viðbygging: L. 26.8 m. br. 6.4 m. h. 5.7 m. skápak.	
Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er virt á.....	439.500.-
	=====

Gata og númer:

H r i n g b r a u t.

Möt framkvæmd: 1/10/1941.	Metíð kr.
a. Hesthús hefur verið byggt að nýju frá grunni úr hlöðnum steinlímum grásteini, með járnþaki á borðasúð, með pappa á milli. Í húsinu er steinsteypu-gólf. Þar eru 22 hestabásar með plankagólf.	
Stærð: L. 12.6 m. br. 6.3 m. h. 2.8 m. ris 2.0 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	10560.-
b. Heyhlaða byggð þannig, að veggir eru úr steini, en þak úr borðasúð með pappa yfir og járni þar yfir.	
Stærð: L. 14.4 m. br. 8.5 m. h. 3.8 m. ris 4.1 m.	
Hlaðan er vört á.....	14.200.-
c. Geymsluhús, úr bindingi, klætt utan með járni á langböndum á veggjum og þaki. Á bitum er timburloft.	
Stærð: L. 10.0 m. br. 4.1 m. h. 3.1 m. ris 1.9 m.	
Húsið er vört á.....	6.720.-
	Samtals 31.480.-
	=====

Rifid tilb. 1948.

Gata og númer:

Hringbraut, Selsvör.

Mót framkvæma: ( 15/10/1943.) 5/3/1954.

Metið kr.

Húsgagnabólstrunnarskúr, úr bindingi, klæddur utan borðum og pappa þar yfir, aðeins á pakí. Hann er hólfadur í tvennt og loft er í hálfum skúnum.  
Stærð: L. 5.3 m. br. 3.1 m. h. 2.2 m. ris 1.2 m.

Húsið er virt á.....

1.610.-

Virt 5/3/1954.

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 15. október 1943, en vel viðhaldið. Á lóðinni er annar timburskúr pappaklæddur utan á veggjum og pakí, ósundurhólfadur, notaður til húsgagnabólstrunar.

Eldra húsið: L 5.3 br. 3.1 h. 2.2 ris 1.2	= 45.00 m <sup>3</sup>
---	------------------------

Yngra húsið: L 7.5 br. 4.5 h. 2.5 skáþak	= 84.38 m <sup>3</sup>
--	------------------------

<u>130.38 m<sup>3</sup></u>
-----------------------------

Húsin bæði, ásamt tilheyrandi, eru sameiginlega virt á.....

25.100.00

Gata og númer:

Hverfisgata. (Soluturnin)

Mót framkvæmd: 2/1/1943. 27/2/1965	Metið kr.
Verzlunarhús, úr bindingi, klætt utan með plægðum bordum. Þar er sölu- búð með venjulegri búðarinnrétti, bíljud og málubinnan. Uppi er óþiljað geymslurúm. Hús þetta er áttstrent með turni.	
Stærð: L. 3.5 m. br. 3.5 m. h. 6.6 m. toppur.	
Husið er vilt á.....	12.300.- ✓
Virt 2772/1965	
Soluturninn er óbreyttur að stærðum frá síðasat mati 2/1/1943, en hefur verið endurbættur og þak endurnýjað utan og innan, settir nýir gluggar og klæddur að utan með bárijární og innan með masoníti. Málað og einfalt gler.	
Stærð turnsins: L. 3.5 m., br. 3.5 m., h. 6.6 m. = 80.85 m <sup>3</sup> .	
Husið, ásamt tilheyrandi, er vilt á .....	kr. 105.000.-
<i>fellur út 1973</i>	

Gata og númer:

H v e r f i s g a t a 6.

Möt framkvæmd:	Metið kr.
Bifreiðaafgreiðsluskúr, úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa og eternitplötum á veggjum og með járnþaki á pappa og bordasúð. Stoppað er í útveggi með sagspónum. Í skúrnum eru 2 herbergi, þiljuð innan með panel og máluð. Á 2 vegu gengur þakið alllangt út fyrir sjálfan skúrinn, og er það notað sem skýli fyrir bifreiðar, 1 í senn á meðan benzinaafgreiðslan fer fram. Pakið er allt þiljað að neðan með panel. Gólf skúrsins og afgræisluplássins er úr steinsteypu.	
Stærð: L. 5.7 m. br. 2.2 m. h. 4.1 m. skábak.	
Skúrinn, ásamt aukabaki og tilheyrandí, er virtur á.....	6.910.- ✓

Gata og númer:

Hverfisgata 30 D.

Möt framkvæmd:	Metið kr.
Möt framkvæmd: 21/6/1927.	
Trésmíðahús, byggt að nokkru leyti úr höggnum grásteini (og nokkru leyti úr höggnum grásteini) og nokkru leyti úr steinsteypu, sementssíttæð utan og með járnþaki á bordasúð, með pappa á milli. Í húsinu eru 2 herbergi, á milli þeirra er steinveggur yfir þvert húsið, bæði eru þau þíjuð innan á útveggi og neðan á rissperrur og með timburgólfum. Stærð: L. 12.1 m. br. 4.4 m. h. 2.9 m. ris 1.3 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	5.071.-

Gata og númer:

Hverfisgata 45.

Möt framkvæmd: 10/5/1945.	Metið kr.
Íbúðarhús, einlyft, með 5 kvistgluggum, 3 kvistum, veggsvölum, porti, risi og kjallara, úr steinsteypu, sementssléttöð utan og málað og með járnþaki á pappa ogbordasúð. Steinsteypugólf er yfir kjallaranum, en efra gólfíð er úr timbri, með milligólf. Í aðalhæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, 2 búnir, fastur skápur, anddyri og gangur, allt biljað innan, s trigalagt, veggfóðrað og málað. Í rishæðinni eru 6 íbúðarherbergi, gangur, baðherbergi m/v.s., 6 fastir skápar og gangur, allt með sama frágangi eins og er í aðalhæðinni. Á skammbitum eru gólfborð. Þar uppi er fastur skápur og geymsla. Kjallari er undir öllu húsinu, með gólfí og skilveggjum úr steinsteypu. Í honum eru 3 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefí, þvottahús, þvottaskápur <sup>Straustofa</sup> og gangur.	
Stærð: L. 14.1 m. br. 10.2 m. h. 4.4 m. ris 3.6 m. kjh. 2.2 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	297.000.-

Gata og númer:

Bústaðavegur (Sogam.bl.55) Rættarholtsvegur.

Möt framkvæmd: (1/5/1943.) (18/10/1946.) (22/5/1947.) 20/7/1950.

Metið kr.

Íbúðarhús úr bindingi, klætt utan borðum og með járnþaki á pappa og borðasúð. Í húsinu eru 1 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Allt piljað innan strigalagt með álimdum maskínupappír.

Stærð: L.4,9 m., br.3,8 m., h.2,6 m., ris 1,0 m.

" viðbyggingar: L.2,6 m., br.2,5 m., h.2,6 m., ris 0,6 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....

11.310.-

Íbúðarhúsið er óbreytt frá síðasta mati 1/5/1943, í aðalatriðum, en hefir þó verið endurbætt nokkuð. Geymsluhús hefir verið byggt áfast við það úr timbri, klætt pappa á veggjum og þaki, í því er timburgólf og hillur meðfram veggjum. Áfast við það er bifreiðaskúr, byggður við það á það á sama hátt, í honum er malargólf.

Stærð íbúðarhússins: L. 4.0 m. br. 5.0 m. h. 2.7 m. ris 1.0 m.

" viðbyggingar: L. 2.5 m. br. 2.5 m. h. 2.7 m. ris 0.7 m.

" geymsluhúss: L. 2.5 m. br. 2.0 m. h. 2.7 m. (ris 0.7 m.) skápak

" bifreiðaskúrs: L. 5.0 m. br. 2.5 m. h. 2.2 m. skápak.

Húsið, ásamt viðbyggingu, geymsluhúsi, bifreiðaskúr og tilheyrandi, er vilt á

25.300.-

Húsið er breytt frá síðasta mati 18. október 1946 að því leyti, að ný viðbygging hefur verið gerð við suðvesturhluta hússins, byggð úr timbri á steinsteyptan grunn, með þaki úr timbri, furukrossviði, pappa og járni. Í binding er fellt tvöfalt trétex, þar yfir klætt krossviðarplötum, pappa og asbestos og límt yfir pappír og málað, en utan á veggjum er borðakímæning. Í viðbyggingunni er stórt eldhús með matkrók, baðherbergi m/keri og v.s., Húsið er upphitað frá miðstöðvarkatli.

Íbúðarhús: L. 6.0 m. br. 9.7 m. h. 2.6 m. ris 1.0 m.

Viðbygging: L. 6.5 m. br. 3.9 m. h. 2.6 m. ris 1.0 m.

Geymsla : L. 2.5 m. br. 3.9 m. h. 2.5 m.

Bifr.skúr : L. 2.6 m. br. 5.3 m. h. 2.5 m.

Húsið, ásamt viðbyggingu, geymslu, bifreiðaskúr og tilheyrandi, er vilt á....

61.200.-

Gata og númer:

Möt framkvæmd: frh.	Metið kr.
Húsin hafa tekið þeim breytingum frá síðasta mati 22. maí 1947, að bifreiðaskúnum hefir verið breytt í íbúð og byggt við hann úr sama efni og er þar bæði íbúð og vinnustofa, texklætt innan, veggföðrað og málað, en að utan klætt vatnsklæðningu og málað.	
Íbúðarhús : L 6.0 m. br. 9.7 m. h. 2.6 m. ris 1.0 m.	
Viðbygging : L 6.5 m. br. 3.9 m. h. 2.6 m. ris 1.0 m.	
Geymsla : L 2.5 m. br. 3.9 m. h. 2.5 m.	
Bifreiðaskúr : L 2.6 m. br. 5.3 m. h. 2.5 m. breytt í íbúð.	
Viðbygging ný: L 3.3 m. br. 2.3 m. h. 2.5 m.	
Húsið, ásamt viðbyggingum öllum og tilheyrandi, er vört á.....	<u>97.500.00</u>

Data og númer:

## Hæðargarður á Sparkvelli.

Mót framkvæmd:	20/3/1952.	Metið kr.
Ný fisk- og mjólkurbúð, 1 hæð með valmarisi, byggð úr timbri á steinsteyptan grunn, múrhúðuð utan, timburþiljuð og múrhúðuð innan og með þaki úr timbri og pappa, hituð upp með rafmagni. Á hæðinni eru fisksölubúð, mjólkursölubúð og 2 v.s., allt málað, veggir lagðir glerasbesti innan og terrassó á gólfum. Þakhað ónothæf.		
Stærð hússins: L 10.0 br. 3.0 h. 2.6 ris 0.8 = 90.0 m <sup>3</sup>		
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....		36.000.00

Gata og númer:

## Ingólfssstræti 9.

Möt framkvæmd: (1/4/1942.) 10/5/1945.	Metið kr.
a. íbúðar- bókbands- og skrifstofuhús m/m, úr bindingi, klætt utan borðum, vírneti og mýrhúðað úr skeljasandi á 3 hliðum, en borðum og heiluflísum á bakhliðinni. Þak er úr borðasúð, pappa og listum, en bárujárn verður sett þar yfir í náinni framtíð. Hraunhellur eru á útveggjabindingi. Í neðri hússins er bókbandssalur, 2 skrifstofur, gyllingarstofa, fataklefi, v.s., anddyri og gangur. Allt er betta tiljað innan á útveggi og neðan á loftbita. Skilveggir eru úr bindingi, með tvöföldum tiljum. Öll hæðin er vírlögð, mýrsléttu og ýmist veggfóðruð eða máluð innan. Í efri hæðinni eru 7 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, v.s., fataklefi, 2 fastir skápar, anddyri og gangur, sum herbergin eru strigalögð, en að öðru leyti er sami frágangur á þessari hæð og á neðri hæðinni. Í kjallaranum eru 2 íónherbergi ("síka"-framleiðsla), skrifstofa, v.s., pappírsgeymsla, gangur, miðstöðvarherbergi og kolaklef. Stærð: L. 16.4 m. br. 10.5 m. h. 6.8 m. ris 3.0 m. kjh. 2.4 m.	
Inngönguskúr er byggður eins og húsið sjálft. Hann er járnvarinn utan en tiljaður og málaður innan.	
Stærð: L. 2.5 m. br. 3.0 m. h. 6.0 m. skábak, kjh. 2.4 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	174.330.-
b. Skrifstofuhús, sem er byggt á baklöð eignarinnar, úr bindingi, klætt utan borðum og pappa ca. ½ þakið og 1 hlið hússins er járnklætt en 3 hliðar þess eru vírlagðar og mýrhúðaðar utan. Í aðalhæðinni eru 2 skrifstofur, forstofa, v.s. og miðstöðvarklef. Í efri hæðinni eru 2 skrifstofur, geymsluklefi og gangur. Allt tiljað innan, skrifstofur og gangur, strigalagt, veggfóðrað og málas. Miðstöðvarklef mýrhúðaður á vírnet. Steinsteypugólf er í húsinu.	
Stærð: L. 8.6 m. br. 6.3 m. h. 2.8 m. ris 2.5 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	38.040.-
	Samtals ----- 212.370.-
<hr/>	
A. Aðalhúsið er óbreytt að mestu leyti frá síðasta mati, 1/4/1942. Það er byggt úr timbri, mýrhúðað með skeljasandi á 3 hliðum, en þakið með helluflísum á eina hlið. Þak er járnvarið. Innan á kjallaraútveggi er klætt með trétexti. Sá hluti kjallarans, sem hafður var til "síka"-framleiðslu, er nú notaður til bókbandsíðnaðar, eins og húsið. Að öðru leyti er húsið óbreytt.	
Stærð: L. 16.4 m. br. 10.5 m. h. 6.8 m. ris 3.0 m. kjh. 2.4 m.	

Gata og númer:

## Ingólfssstræti 9.

Mót framkvæmd: (1/4/1942.) 10/5/1945.	Metð kr.
a. Ibúðar- bókbands- og skrifstofuhús m/m, úr bindingi, klætt utan bordum, vírneti og mýrhúðað úr skeljasandi á 3 hliðum, en bordum og helluflísum á bakhliðinni. Þak er úr bordasúð, pappa og listum, en bárujárn verður sett þar yfir í náinni framtíð. Úraunheillur eru á útveggjabindingi. Í neðri hæð hússins er bókbandssalur, 2 skrifstofur, gyllingarstofa, fataklefi, v.s., anddyri og gangur. Allt er þetta tiljað innan á útveggi og neðan á loftbita. Skilveggir eru úr bindingi, með tvöföldum tiljum. Öll hæðin er vírlögð, mýrsléttuð og ýmist veggfóðruð eða máluð innan. Í efri hæðinni eru 7 ibúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, v.s., fataklefi, 2 fastir skápar, anddyri og gangur, sum herbergin eru strigalögð, en að öðru leyti er sami frágangur á bessari hæð og á neðri hæðinni. Í kjallaranum eru 2 iónherbergi ("síka"-framleiðsla), skrifstofa, v.s., pappírsgeymsla, gangur, miðstöðvarherbergi og kolaklefi. Stærð: L. 16.4 m. br. 10.5 m. h. 6.8 m. ris 3.0 m. kjh. 2.4 m.	
Inngönguskúr er byggður eins og húsið sjálft. Hann er járnvarinn utan en tiljaður og máladur innan.	
Stærð: L. 2.5 m. br. 3.0 m. h. 6.0 m. skábak, kjh. 2.4 m. Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	174.330.-
b. Skrifstofuhús, sem er byggt á baklóð eignarinnar, úr bindingi, klætt utan bordum og pappa ca. ½ þakið og 1 hlið hússins er járnklætt en 3 hliðar bess eru vírlagðar og mýrhúðaðar utan. Í aðalhæðinni eru 2 skrifstofur, forstofa, v.s. og miðstöðvarklefi. Í efri hæðinni eru 2 skrifstofur, geymsluklefi og gangur. Allt tiljað innan, skrifstofur og gangur, strigalagt, veggfóðrað og málad. Miðstöðvarklefi mýrhúðaður á vírnet. Steinsteypugólf er í húsinu.	
Stærð: L. 8.6 m. br. 6.3 m. h. 2.8 m. ris 2.5 m. Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	38.040.-
	Samtals ----- 212.370.-
A. Aðalhúsið er óbreytt að mestu leyti frá síðasta mati, 1/4/1942. Það er byggt úr timbri, mýrhúðað með skeljasandi á 3 hliðum, en þakið með helluflísum á eina hlið. Þak er járnvarið. Innan á kjallaraútveggi er klætt með trétexti. Sá hluti kjallarans, sem hafður var til "síka"-framleiðslu, er nú notaður til bókbandsiðnaðar, eins og húsið. Að öðru leyti er húsið óbreytt.	
Stærð: L. 16.4 m. br. 10.5 m. h. 6.8 m. ris 3.0 m. kjh. 2.4 m.	

Gata og númer:

## Ingólfssstræti 11

Möt framkvæmd: 10/10/1951.	Metið kr.
2 skúrar. Annar fornverzlunarskúr, 1 hæð, byggður úr steinsteypu, sléttthúðaður utan og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Þær er forn-sölubúð, klædd innan texi og dúklögð að nokkru, enn fremur v.s. m/handlaug. Hinn skúrinn er byggður úr timbri, aljárnvarinn og hólfaður í þrennt, 2 geymslur og bifreiðaklefa, með timbri og texi. Bifreiðageymslan er klædd innan masonit og máluð, með timburgólfí.	
St. timbursk.: L 13.7 br. 7.0 mh. 3.0 = 287.7 m <sup>3</sup>	
A. Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	51.800.00
St. steinsk.: L 9.0 br. 11.8 mh. 3.5 = 371.7 m <sup>3</sup>	
B. Steinskúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	92.900.00
Samtals krónur	144.700.00

Gata og númer:

Kaplaskjólsvegur, Útgardar.

Möt framkvæmd: 16/12/1944.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan með borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í útveggjabindingi er pappalag og ailt er húsið biljað innan með panel, strigalagt, veggfóðrað og málæð. Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri og í ríshæðinni 3 íbúðarherbergi, baðherbergi, m/v.s. og gangur.	
Stærð: L. 8.2 m. br. 7.6 m. h. 4.1 m. ris 2.8 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	31.280.-
b. Geymsluhús, að mestu leyti úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Þar er þvottaherbergi og geymsluherbergi, hvortveggja biljað innan og hvíttað. Steinsteypugólf er í húsinu.	
Stærð: L. 6.3 m. br. 2.8 m. h. 2.5 m. skáþak	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	2.850.-
c. Heyhlaða, úr bindingi, klædd utan með borðum og járni á veggjum og með járnþaki á langböndum. Þar er trégólf.	
Stærð: L. 7.8 m. br. 4.8 m. h. 2.0 m. ris 1.1 m.	
Hlaðan er virt á.....	4.480.-
d. Fugla- og kindaskúr er við vesturhlíð hlöðunnar, byggður úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Skúrinn er allur biljáður innan og með trégólf. Þar eru afbiljaðar nokkrar kindastiur.	
Stærð: L. 7.8 m. br. 3.0 m. h. 2.0 m. skáþak.	
Skúrinn er virtur á.....	1.410.-
	Samtals
	40.020.-

Gata og númer:

Kirkjustræti 4.

Prisenir

Mót framkvæmd: (2/1/1943.) 25/2/1947.	Metið kr.
a. Ibúðar- skrifstofu- og prentsmiðjuhús, úr bindingi, klætt utan með tvöfaldri 5/4" bordakleðningu með pappa á milli og pappalistum og jární þar yfir á veggjum og þaki. Austurgafli hússins er eldvarnarveggur úr steinsteypu. Útveggir eru fylltir með sagi á milli þilja, nema efsta hæðin, þar er pappalag í útveggjabindingi. Milligólf er í öllum bitalögum og sagspónastopp á milli gólfanna. Húsið er þrilyft, með risi og kjallara. Í neðstu hæðinni eru 2 skrifstofur, 2 vinnusalir, 3 v.s., 4 gangar. Í hvorri efri hæðanna fyrir sig eru 5 ibúðarherbergi, eldhús, búr, anddyri og gangur. Í rishæðinni eru sama herbergjaskipun. Á skammbitum eru gólfborð. Þar uppi er geymsla-kerlaug og 3 v.s. eru í íbúð hússins. Allt er þetta þiljað innan með panel, strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málæð innan. Kjallari með steinsteypugólf er undir öllu húsinu. Þar er þvottaherbergi, þakherbergi, gummistimplaherbergi, 4 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og gangur. 8 vörusýningargluggar eru á húsinu.	
Stærð: L. 13.5 m. br. 7.5 m. h. 8.8 m. ris 1.9 m. kjh. 1.9 m. Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	191.420.-
b. Viðbygging er hvað byggingarmáta, efni og allan frágang snertir eins og aðalhúsið. Í neðri hæðinni er mjólkurbúð með lögskipuðum frágangi og 2 herbergi. Í efri hæðinni eru 3 ibúðarherbergi, eldhús og gangur. Kjallarinn hefur verið dýpkaður. Í honum er pappírsgeymsiusalur og er hann vandaður að frágangi.	
Stærð: L. 8.2 m. br. 5.7 m. h. 6.6 m. skápak, kjh. 2.2 m. Húsið er virt á.....	46.800.-
c. Inngönguskúr er byggður að öllu leyti eins og aðalhúsið. Stærð: L. 2.5 m. br. 3.1 m. h. 8.5 m. skápak. kjh. 2.0 m. Skírinn er virtur á.....	9.620.-
d. Prentsmiðja, er byggð á sömu lóð og áföst við húsið, úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og bordasúð. Innan á útveggjum eru vikurplötur, mürsléttar. Steinsteypugólf er í húsinu. Á því eru 11 þakgluggar.	
Stærð: Meðall. 11.5 m. meðalbr. 5.9 m. meðalh. 3.9 m. skápak. Húsið er virt á.....	57.100.-
	Samtals 284.940.-

Oata og númer:

Kirkjustrætti 6.

Brummið

Möt framkvæmd: 1/12/1942.

Metið kr.

Íbúðarhús, tvílyft, með risi og kjallara, úr bindingi, klætt utan með plægðum bordum, pappa, listum og járni bar yfir á þriðum og þaki. Vestur-gaflinn er eldvarnarveggur. Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eildhús, gangur og skápur, ailt bíljuð, strigalagt og ýmist veggfóðrað eða malað. Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun og frágangur eins og á neðri hæðinni. Í risheðinni er þurkloft og geymsluherbergi. Kjallari með steinsteypugólfí er undir öllu húsinu. Þar eru 3 herbergi, bíljuð, þvottahús og gangur.

Stærð: L. 7.5 m. br. 7.5 m. h. 3.5 m. ris 2.1 m. kjh. 2.1 m.

Inngönguskúr er við suðurhlíð hússins, byggður eins og það.

Stærð: L. 1.9 m. br. 1.9 m. h. 3.1 m. skáþak.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....

56.250.- ✓

Gata og númer:

Kirkjustræti 10 b.

Möt framkvæmd: (1/10/1941.) 18/3/1947.	Metið kr.
a. Bað- og íbúðarnús, úr steinsteypu, með járnþaki á plægöri bordasúð. Í aðalhæðinni eru 6 steypibædklef, 2 kerlaugarklef. Ailt með postuflinsíðum innan á veggjum. Auk þessa er þar miðstöðvarherbergi, hvottahús, bistaða, gangur og anddyri. Ailt með steinsteypugólf og hið síðarnefnda með mürsléttuðum veggjum og loftum. Skilveggir eru úr hlöðnum steypusteini. Í risheðinni eru 2 íbúðarherbergi, eidhús, 2 skápar og framloft. Ailt biljað og herbergin lögð striga og pappír, ailt ýmist veggfórað eða málað.	
Stærð: L. 11.6 m. br. 7.2 m. h. 4.9 m. ris 2.8 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	66.870.-
b. Geymsluskúr er við vesturhlíð hússins, byggður úr bindingi, klæddur utan með plægðum bordum, pappa, listum og járni þar yfir á veggjum og þaki. Í honum eru 2 geymsluklef, með trégólf, v.s. og gangur.	
Stærð: L. 5.4 m. br. 2.5 m. h. 1.9 m. skápak.	
Skúrinn er virtur á.....	910.-
	Samtals 67.780.-✓
<hr/>	
Húsið er óbreytt frá síðasta mati 1. okt. 1941.	
A. Ibúðarhús: L. 11.6 m. br. 7.2 m. h. 4.9 m. ris 2.8 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	142.000.-
B. Geymsluskúr: L. 5.4 m. br. 2.5 m. h. 1.9 m. skápak.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	2.500.-
	Samtals 144.500.-

Gata og númer:

Kirkjustræti 12.

Mót framkvæmd: 1/5/1943 - 5/3/1968	Metið kr.
a. Sýningarhús, einiyft, með risi, úr bindingi, klætt utan með bordasíljam, pappa og listum á veggjum og paki. Fótstykkir skúlans hvíla á trjám, sem rekin eru niður í grundvölliinn, með stuttu millibíði. Flágð gólfborð eru á þétt skipudum bitalögum og parketgóif þar yfir. Í útveggjafindingi er pappa-lag á bordalistum. Ailt er húsið í sýningarskáli, bíljáð innan og neðan á bakbitana á milli glugganna með trétexti og húsið ailt olfumálað innan. Á því eru 36 bakgluggar.	
Stærð: L. 24.0 m. br. 12.5 m. h. 3.5 m. ris 2.0 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	182.810.-
b. Viðbygging er við norðurgafi skálans, úr bindingi og hlaðið steypum steini í bindinginn, klætt utan með bordakleðningu, pappa og asbestplötum á veggjum, en bak er úr bordasúð, pappa og listum. Óll er viðbyggingin mürsléttuð og olfumáluð innan. Þar er eldhús, þvottahús, fataklef, forstofa og 2 gangar.	
Stærð: L. 12.5 m. br. 3.7 m. h. 3.5 m. skábak.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	16.800.-
c. Viðbygging er við austurhlíð skálans úr steinsteypu, með pappapaki á bordasúð, tréspónaplötur eru innan á útveggjum, ailt mürsléttuð innan og málauð. Þar er skrifstofa, miðasöluklef, 2 snyrtiherbergi m/7 v.s. og 4 handlaugum og gangur.	
Stærð: L. 4.0 m. br. 9.4 m. h. 2.8 m. skábak.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	14.150.-
	Samtals 213.760.-
Virt: 5/3/1968.	
Húsið er endurmetsið með tilliti til lélegs viðhalds.	
Stærð hússins: 1.328.00 m <sup>3</sup>	
159.00 m <sup>3</sup>	
105.00 m <sup>3</sup> samt. kr. 1.500.000.-	
Húsið rifið seinna sama ár.	

Gata og númer:

Klapparstígur 25.

Mót framkvæmd: 11/8/1924.	Metíð kr.
Íbúðarhús, úr grásteini, hliðveggirnir, en stafnar eru byggðir úr bind- ingi, klæddir utan bordum. Þak er úr bordasúð, með pappa og járni þar yfir. Í aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi og eidiðus. Allt miðjað og ýmist veggföðrað eða málæð. Í baki yfti eru 2 íbúðarherbergi, geymsluherbergi og framloft. Allt málæð.	
Stærð: L. 6.3 m. br. 5.0 m. h. 2.2 m. ris 2.3 m.	
Inngönguskúr m/geymslu, er við húsið, byggður eins og það. Þar er gang- ur og geymsla.	
Stærð: L. 2.2 m. br. 3.4 m. h. 2.0 m. skúpsak.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	5.339.-

Gata og númer:

K l a p p a r s t i g u r 26.

Rifis

Möt framkvæmd: 1/9/1942.

Metið kr.

a. Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan með plægðum bordum, pappa, listum og járni bar yfir á veggjum og þaki. Í súðina er fyllt með markhálmí milli þilja. Í aðalhæðinni eru 4 ibúðarherbergi, eldhús og 2 skápar. Allt þiljað, veggföorræð og málæð. Í risheðinni eru 3 ibúðarherbergi, eldhús, geynsiuklefí og 2 skápar. Allt með sama frágangi eins og er í aðalhæðinni. Kjallari, með steinsteypugólfí er undir öllu húsinu. Þar er beykisvinnustofa með járnþóruðu lofti hólfuðu í tvennt og 1 geymsluklefí.

Sterð: L. 6.9 m. br. 5.7 m. h. 3.5 m. ris 2.0 m. kjh. 2.5 m.

Inngönguskúr er byggður eins og húsið.

Sterð: L. 2.2 m. br. 2.5 m. h. 4.7 m. skáþak, kjh. 2.5 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilneyrandi, er virtur á..... 23.450.-

b. Geymsluskúr, er við norðurgafl hússins, byggður úr bindingi, klæddur utan með borðum og járni á veggjum og með járnþaki á langböndum.

Sterð: L. 2.5 m. br. 5.7 m. h. 2.8 m. skáþak,

Skúrinn er virtur á..... 702.-

c. Geymsluskúr er byggður eins og litra b.

Sterð: L. 8.8 m. br. 5.1 m. h. 2.2 m. skáþak.

Skúrinn er virtur á..... 840.-

d. Geymsluskúr er við norðurgaflinn á litra c, úr bindingi, klæddur utan með járni á langböndum.

Sterð: L. 4.4 m. br. 5.8 m. h. 2.8 m. skáþak.

Skúrinn er virtur á..... 644.-

e. Geymsluskúr er byggður eins og litra d.

Sterð: L. 3.8 m. br. 2.5 m. h. 1.9 m. skáþak.

Skúrinn er virtur á..... 324.-

f. Skúr, úr bindingi, klæddur utan með járni á langböndum að hálfu á veggjum, en að öllu leyti á þaki. Hinn helmingur veggjanna er klæddur utan með borðum.

Sterð: L. 12.6 m. br. 7.5 m. h. 2.2 m.

Skúrinn er virtur á..... 2.080.-

Samtals 28.040.-

Gata og númer:

Kleppsvegur, Vatnagarðar.

Mót framkvæmd: 1/10/1941.	Metið kr.
Fuglahús, úr bindingi, klætt utan með bordum, pappa, listum og jární á veggjum og þaki. Allir skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum biljum, þiljað er einnig neðan á þakbita og allsstaðar er stoppað á milli þilja með sagspónum. Gólf og grunnur er úr steinsteypu. Í húsinu eru 6 hænsnaklefar með þöllum og bríkum og sjállocandi hreiðrum. Þar er enn fremur afgreiðsluklefi, herbergi fyrir útungunarvél og gangur.	
Stærð: L: 44.2 m. br. 6.0 m. meðalh. 2.0 m. ris 0.5 m. Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	28.950.**
<u>Virt 15/10/1952.</u>	
Húsið brann á árinu hálf, en hinu verið breytt í íbúð, sem er þó ófrágengin. Húsið er þá nú járnvarið timburhús með spónasteypu að einangrun. Þar eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús og 2 v.s. m/handlaugum, vérður dúklagt, veggfóbrað og malað.	
Stærð hússins A: L 19.0 br. 6.0 h. 2.9 = 330.6 m <sup>3</sup> Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	82.700.00**
B. A löðinni er geymsluskúr úr timbri með járnþaki.	
Stærð skúrsins: 7.2 br. 6.0 h. 2.5 = 108.0 m <sup>3</sup> Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	16.200.00
	Samtals krónur 98.900.00**
<i>6 ellur íst myggingu 11.55</i>	

Gata og númer:

K r i n g l u m y r a r v e g u r , H r a u n .

Mót framkvæmd:	Metíð kr.
Íbúðarhús, einlyft, með risi og kjallara, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum. Í aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Í utveggjabinding er pappi og sagspónastopp. Skilveggir eru úr bindingi, með tvöföldum biljum. Piljað er neðan á þakbita. Allar biljur eru lagðar striga og allt ýmist veggfóðrað eða málæð innan. Á þakbitum eru gólfborð. Þar uppi er burkloft. Milligólf er í báðum bitalögum með pappa og sagspónastoppi á milli gólffanna. Í kjallaranum er eldhús, piljað og málæð og ósu-ndurhólfuð geymsla.	
Stærð: L. 7.5 m. br. 6.3 m. h. 3.1 m. ris 2.3 m. kjh. 2.0 m.	
Inngönguskúr er byggður við húsið úr samskonar efni og með sama frágangi eins og það. Þar er v.s. og gangur.	
Stærð: L. 2.5 m. br. 2.6 m. h. 2.8 m. skálak, kjh. 2.0 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	12.030.-

Gata og númer:

K r i n g l u m ý r a r v e g u r . (KrÍmbL. 29)

Mót framkvæmd: (1/11/1943.) 29/4/1952.	Metið kr.
Íbúðarhús, úr bindingi, klætt utan bordum, pappa og járni á veggjum og þaki. Allt er húsið tiljað innan, veggfóðrað og málað. Í því er 1 íbúðarherbergi, eldhús, fataklef fi og gangur. Gólfborð eru á bitalögum hússins. Kjallari með steinsteypugólfí er undir því öllu.	
Stærð: Meðall. 5.2 m. br. 6.0 m. h. 2.8 m. ris 1.3 m. kjh. 1.4 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	18.440. <u>4</u>
<u>Vilt 29/4/1952.</u>	
Húsið hefir tekið þeirri breytingu frá síðasta mati 1. nóvember 1943, að nú eru þar 2 íbúðarherbergi og að reist hefir verið ný viðbygging við það, 1 hæð og smáris, byggð úr timbri, járnklædd utan að nokkru, klædd innan timbri, pappa og texi og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Þar eru 2 íbúðarherbergi, veggfóðruð, máluð og dúklagt annað; enn fremur íbúðarhúsin stakkuð inn í viðbyggingu.	
Íbúðarh. m/viðb.: L 9.9 br. 6.1 h 2.8 ris 1.3	= 205.33 m <sup>3</sup>
Kjallari : L 5.2 br. 6.0 h. 1.4	= <u>43.68 m<sup>3</sup></u> 249.01 m <sup>3</sup>
Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er vilt á.....	154.500.00 <u>418.000.</u>

Gata og númer:

Lágholt svegur, Háholts.

Möt framkvæmd: 11/7/1924.	Meðl kr.
Íbúðarhús, byggt á 3 vegu úr steinasteypu, en vesturstafn er úr timbri, járnvarinn. Þak er úr járni á borðasúð. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað og málað. <u>Kjallari er undir þeim húsinu.</u> Þar er geymsla. Stærð: L. 6.3 m. br. 6.3 m. h. 2.4 m. ris 3.5 m.	
Kj.st: L. 3.1 m. br. 6.3 m. h. 1.6 m.	
Inngönguskúr er við húsið, úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Þar eru 2 geymaluklefar og gangur. Stærð: L. 6.3 m. br. 1.9 m. h. 2.1 m. skábak.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	6.524.- ✓
<i>Húsið nefnd, sýja leif 16/10-50.</i>	

Gata og númer:

Lágholt svegur, Lágholt.

Möt framkvæmd: 11/7/1924.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og jární á veggjum og þaki. Í neðri heð hússins eru 2 ibúðarherbergi og eldhús, allt tiljæð með panel, veggfóðrað og málæð. Í þaklyfti eru 3 ibúðarherbergi og gangur, með sama frágangi. Geymslukjallari er undir öllu húsinu. Stærð: L. 5.8 m. br. 5.8 m. h. 2.6 m. ris 2.0 m. kjh. 2.0 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	7.005.-
b. Inngöngu- og geymsluskúr er byggður eins og húsið. Stærð: L. 2.4 m. br. 5.8 m. h. 2.4 m. skáþak.	
Skúrin er virtur á.....	1.020.-
c. Heyhlaða, úr bindingi, klædd utan með járnþaki á langböndum, þeði veggir og þak. Stærð: L. 9.4 m. br. 7.0 m. h. 4.0 m. skáþak.	
Hlaðan er virt á.....	2.641.-
d. Geymsluskúr, úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og bordasúð.	
Stærð: L. 3.7 m. br. 5.1 m. h. 2.7 m. skáþak, Skúrin er virtur á.....	1.532.-
Samtals	12.198.-

RIFID FRA 11/7/54

Gata og númer:

L á g h o l t s v e g u r.

Mót framkvæmd: 21/2/1942.

Metil kr.

Íbúðarhús, einlyft, með risi og kjallara, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Pappalag er í útveggjbindingi og innan á hann er klætt með korkotexplötum, með álimdu veggfóðri. Skilveggir eru úr bindingi, með tvöföldum panelbiljum og þiljað er neðan á loftbita. Allar þiljur eru strigalagðar, veggfóðraðar og malaðar. Sagspónastopp er í bitalögum. Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, v.s. og anddyri. Í rishæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús og gangur. Þiljað með panel, strigalagt, veggfóðrað og malað. Kjallari úr steinsteypu er undir öllu húsinu, mýrsléttadur utan, með gólfí og skilveggjum úr steinsteypu. Þar er þvottahús, 2 geymslu-klefar og berristofa.

Sterð: L. 10.0 m. br. 7.5 m. h. 3.2 m. ris 3.8 m. meðal kjh. 1.8 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

40.050.-

Gata og númer:

Lágholt svegur, Pálshús.

Möt framkvæmd: 21/2/1942.

Metið kr.

Íbúðarhús, úr grásteini, hliðveggir, en stafnar úr bindingi, sem og bakið er klætt utan með bordum, pappa og járni. Í sôalheðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur, allt þiljað innan með panelborðum, pappalagt og malað. Í bakið lyfti er samskonar herbergjaskipun og frágangur.

Stærð: L. 7.0 m. br. 6.2 m. h. 2.8 m. ris 2.2 m. kjh. 1.8 m.

Inngönguskur er byggður úr binding, klæddur utan bordum, pappa og járni á veggjum og baki.

Stærð: L. 4.4 m. br. 2.8 m. h. 2.0 m. skábak.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....

25.310.-

Gata og númer:

Lágholt svegur, Sólbaeki.

Mót framkvæmd: 21/9/1928.	Metil kr.
a. Ibúðarhús, einlyft, úr binding, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Í húsinu eru 3 ibúðarherbergi og eldhús. Allt er húsið þilljað innan og neðan á loftbita, lagt striga og vélapappír og allt ýmist veggfóðrað eða málæð. Stoppað er með sagspónum í bindinginn.	
Stærð: L. 6.4 m. br. 6.4 m. h. 3.3 m. skáþak.	
Inngönguskúr er við húsið, byggður eins og það. Piljaður innan og málæður.	
Stærð: L. 1.6 m. br. 1.5 m. h. 3.4 m. skáþak.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	6.183.-
b. Geymsluskúr er einnig byggður við húsið, úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.	
Stærð: L. 2.3 m. br. 1.5 m. h. 1.7 m. skáþak.	
Skúrinna er virtur á.....	180.-
Samtals	6.363.-

Kirkjutíðigur 33

Gata og númer:

Reykjavíkvegur, (Kirkjumbl. 15)

Langagerði 1

Mót framkvæmd: (21/8 /1928.) (16/5/1951.) 5/3/1954.

Metið kr.

Sumarbú-staður, úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa og listum og með bárujární þar yfir, beði á veggjum og þaki. Húsið er ósundurhólfad með pappa í bindingnum, allt þiljað innan á útveggi og neðan á loftbita, með plægðum panelborðum. Veggir og loft er ailt strokið með fernisolíu. Á gólfbitum eru plægð gólfborð.

Stærð: L. 4.0 m. br. 5.1 m. h. 2.4 m. ris 2.1 m.

Húsið er vört á.....

1.724.-

Virt 16/5/1951.

Húsið hefir frá síðasta mati 21. Ágúst 1928 verið endurbætt og stækkað, lengt.

Íbúðarhús: L 7.0 m. br. 5.1 m. h. 2.4 m. ris 2.1 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....

37.400.00

Virt 5/3/1954.

Húsið er óbreytt frá síðast mati 16. maí 1951, en nýr skúr hefir verið byggður við húsið úr timbri, aljárnvarinn utan, þiljaður innan hörðu texi, steingrunnur. Þar er snyrtiherbergi m/v.s., forstofa og smágeymsla.

Íbúðarhús: L 7.0 br. 5.1 h. 2.4 ris 2.1 = 129.5 m<sup>3</sup>Nýr skúr : L 2.0 br. 2.0 h. 2.4 skápak = 9.6 m<sup>3</sup>139.1 m<sup>3</sup>

Húsið, ásamt skúr og tilheyrandi, er vört á.....

62.600.00

Oata og númer:

## Langholtsvegur, Grund.

Möt framkvæmd: 23/10/1944.	Metið kr.
a. Íbúðarhús, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og jární á veggjum og þaki. Það er biljað innan og með pappa í bindingi og sagspónastoppi. Skilrúm eru úr timbri, sem og loft og gólf, ýmist veggfóðrað eða málað. Í því eru 3 íbúðarherbergi, eldhús m/rafmagnsplötum, miðstöðvareldavél og v.s. Stærð: L.7.1 m. br. 7.7 m. h. 2.6 m. m. skáþak.  Inngönguskúr er við húsið, byggður eins og það. Stærð: L. 1.4 m. br. 1.5 m. h. 2.6 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	28.600.-
b. Geymsluskúr er á lóðinni, byggður úr bindingi með járnþaki á langböndum, klæddur utan borðum og með pappa á veggjum. Stærð: L. 3.8 m. br. 3.1 m. h. 1.9 m. skáþak.  Skúrin er virtur á.....	700.-
c. Fuglahús, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum á veggjum og þaki. Það er biljað innan og stoppað og hólfat í fernt. Þar er steinsteypu-gólf. Það er járnklætt á þaki að mestu. Stærð: L. 9.3 m. br. 7.2 m. h. 2.3m. Skáþak.  Húsið, er virt á.....	11.200.-
	Samtals 40.500.-

Gata og númer:

Langholtsvegur, Vegamót, (Laugarásbl.13)

Möt framkvæmd: 1/4/1941.

Metið kr.

a. Ibúðarhús, einlyft, með risi, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í aðalhað hússins eru 2 ibúðarherbergi og eldhús. Innan á bindinginn er þiljað með plægðum panelborðum og stoppað í bindinginn með sagspónum. Skilveggir eru úr bindingi, með tvöföldum panelþiljum og þiljað er einnig neðan á loftbita. Allt lagt striga og vélapappír og ýmist veggfóðrað eða málad. Á þakbitum er gólf. Þar uppi er geymsla. Kjallari er undir öllu húsinu, ósundurhólfafáður, notaður til geymslu, sementssléttadur utan.

Stærð: L. 5.6 m. br. 5.0 m. h. 2.9 m. ris 1.5 m. kjh. 1.8 m.

Inngönguskúr er við húsið, byggður eins og það. Þar er gangur og salerni. Allt þiljað innan með panel og málad.

Stærð: L. 1.3 m. br. 2.2 m. h. 2.6 m. skápak.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vilt á..... 11.290.-

b. Fjárhús og hlaða, úr bindingi, klætt utan járni, sumt þiljað innan.

Stærð: L. 10.0 m. br. 2.6 m. h. 2.2 m. skápak. St. hlöðunnar: L. 7.7 m. br. 3.8 m. h. 2.6 m.

Húsið er vilt á..... 3.325.-

Samtals	14.615.- ✓
---------	------------

Vilt 30/12 1954.

Sú breyting hefir orðið frá síðasta mati 1. apríl 1941, að stafl. B. er rifið, en aðalhúsið er óbreytt að stærð, en í kjallara hefir verið grafið niður fyrir fbúðarherbergi, sem er veggfóðrað og dúklagt, v.s. m/handlaug, þvottahúsi og kyndiklefa. Risið er notað til geymslu.

A. Ibúðarhús: L. 5.6 m. Br. 5.0 m. H. 2.9 m. ris 1.5 m. kj. 2.05 m.

" Inng. skúr: L. 1.3 m. Br. 2.2 m. H. 2.6 m., skápak Alls 168.44 m<sup>3</sup>

Húsið með inngönguskúr og tilheyrandi er metið á . . . . . kr. 97.700.oo

Kr.	97.700.oo
-----	-----------

Gata og númer:

Langholtsvegur, Sólbrekka. 43

Mót framkvæmd: 1/8/1941.

Metið kr.

a. Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan bordum, pappa, listum og jármí á veggjum og þaki. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, bún og gangur. Allt strigalagt, veggfóðrað og málað. Steinsteypugwunnur er undir húsinu.

Stærð: L. 6.7 m. br. 4.2 m. h. 3.1 m. ris 1.5 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

8.800.-

b. Fjós og hlaða, úr bindingi, klætt utan bordum og pappa á veggjum og með járnþaki á pappa og bordasúð. Fjósið er bíljað innan og stoppað milli þilja. Stærð: L. 6.0 m. br. 3.3 m. h. 2.1 m. skábak.

Fjósið er virt á.....

400.-

c. Geymsluskúr byggður að ytra frágangi eins og hlaðan. Veggir á fjósi og geymsluskúr eru að nokkru leyti úr torfi.

Stærð: L. 3.8 m. br. 3.1 m. h. 1.9 m. skábak.

Skúrin er virtur á.....

110.-

Samtals

9.310,-

Gata og númer: Langholtsvegur og Engjavegur.

Möt framkvæmd: 21/2/1939.	Metið kr.
Spennistöð, úr bindingi, klædd utan með bordum á veggjum og með pappa-paki á suð. Steinsteypugrunnur er undir stöðinni.	
Stærð: L. 3.3 m. br. 2.8 m. h. 2.6 m. ris 1.0 m. Húsið, er vört á.....	870.- ✓

Gata og númer:

Lau f á s v e g u r 17.

Möt framkvæmd: 21/4/1939. <i>Hús Í nýjum lífum mið '49</i>	Metið kr.
<p>Íbúðarhús,, byggt úr grásteini að hliðveggjum til, en gaflar eru úr bindingi, klæddir utan með bordum, pappa og járni og með járnþaki á pappa og bordasúð. Í aðalheðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og bún, allt þiljað, veggfóðrað og málæð. Í ríshæðinni eru 4 herbergi, þiljuð og máluð. <u>Kjallari er undir þessum húsinu.</u></p> <p>Stærð: L. 6.3 m. br. 7.5 m. h. 3.1 m. ris 1.9 m. kjh. 1.5 m.</p> <p>Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....</p>	
	9.266.-

Gata og númer:

L a u f á s v e g u r 21.

Mót framkvæmd:	Metið kr.
a. Ibúðarhús, tvíflyft, með risi og kjallara, úr steinsteypu með eternitþaki á borðasúð. Loft og stigar eru úr járbentri steinsteypu. Innan á útveggjum eru vikurplötur og allar íbúðir hússins eru múrsléttadær og olíumálaðar innan. Í hvorri hað fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, 5 fastir skápar, gangur, forstofa, anddyri og stigagangur. Í kjallara eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, v.s., 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklef, 2 gangar og anddyri. Veggevalir eru út frá báðum haðum hússins. Steinsteyputröppur eru við húsið og undir þeim er geymsluherbergi. Húsið er mýrhúðað utan með skeljasandi.	
Stærð hússins: Heðall. 12.5 m. br. 9.8 m. h. 5.8 m. ris 1.5 m. kjh. 2.5 m.	
" útskots: L. 4.6 m. br. 1.3 m. h. 5.8 m. ris 0.7 m. kjh. 2.5 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	143.200.-
b. Bifreiðaskúr, úr steinsteypu og að öllu leyti með samskonar frágangi eins og húsið sjálft. Paksvalir eru yfir skúrnum.	
Stærð: L. 6.0 m. br. 2.9 m. h. 3.0 m. paksvalir.	
Skúrinn er virtur á.....	2.704.-
	Samtals 145.904.-

Gata og númer:

L a u f á s v e g u r 23.

Möt framkvæmd: 1/6/1942.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, tvílyft, með risi og kjallara, úr steinsteypu, með eternit-paki á pappa og bordasúð. Stigar og loft eru úr járbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjulegri steinsteypu. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í, listum og bíljum, vírlögðum, þar innan á og allar skrifstofur og íbúðir hússins eru műrsléttar innan og olíumálaðar.	
Parketgólf eru í 2 herbergjum neðri hæðinnar. Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, fataherbergi, v.s., anddyri og forstofa. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 baðherbergi m/v.s., línstofa, 22 fastir skápar, anddyri, forstofa og gangur. Í kjallaranum eru eldhús, 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m/v.s., þvottahús, miðstöðvarherbergi, kolageymsla, 3 fastir skápar og 3 gangar. 2 veggpallar eru á húsinu. Steinsteyputröppur eru við húsið, undir þeim eru 2 geymslukiefar. Húsið er mûrhúðað utan með skeljasandi.	
Stærð hússins: L. 12.9 m. br. 9.8 m. h. 5.8 m. ris 2.1 m. kjh. 2.5 m.	
" útskots: L. 1.7 m. br. 3.6 m. h. 5.8 m. ris 1.0 m. kjh. 2.5 m.	
" do. L. 0.9 m. br. 4.6 m. h. 5.8 m. ris 0.7 m. kjh. 2.5 m.	
Húsið, ásamt útskotum og tilheyrandi, er virt á.....	207.140.-
b. Bifreiðaskúr, allur úr steinsteypu og mûrhúðaður utan og innan.	
Stærð: L. 6.0 m. br. 3.2 m. h. 2.5 m. sl. Bak.	
Skúrinna, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	3.960.-
	Samtals 211.100.✓
=====	=====

Gata og númer:

Laufásvegur 31.

Mót framkvæmd: 15/10/1943.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, einiyft, með porti, kvisti, risi og kjallara, úr bindingi, klætt utan með gólfborðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í aðalhæðinni eru 3 ibúðarherbergi, eldhús, bún og gangur. Herbergin eru öll þíjið innan með gólfborðum, strigalögð, veggfóðruð og máluð. Loft eru öll þreföld. Í rishæðinni eru 5 ibúðarherbergi og gangur. Allt með sama frágangi eins og á aðalhæðinni. Kjallari með steinsteypugólf er undir öllu húsinu, hólfadur til geymslu.	
Stærð: L. 8.5 m. br. 7.5 m. h. 4.3 m. ris 3.2 m. kjh. 2.0 m.	
Inngönguskúr er við austurhlíð hússins, byggður eins og það.	
Stærð: L. 2.5 m. br. 2.5 m. h. 2.8 m. skábak, kjh. 2.0 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúrog tilheyrandi, er vört á.....	78.430.-
b. Fjárhús, úr bindingi, klætt utan með járni á langböndum og með járnþaki á plágöri súð. Það er með timburgólf, hólfad í sundur í 3 herbergi.	
Stærð: L. 7.5 m. br. 3.8 m. h. 3.0 m. skábak.	
Húsið, er vört á.....	4.300.-
c. Hlaða og geymsluport, er byggt við fjárhúsið úr timbri, klætt utan með járni á langböndum. Steinsteypugólf er í hlöðunni.	
Stærð: L. 4.9 m. br. 7.8 m. h. 2.4 m. ris 0.5 m.	
Hlaðan er vört á.....	5.150.-
	Samtals 87.880.-
<i>fellið til 1973 flutt upp af Árba 72</i>	

Gata og númer:

Laufásvegur 35.

Mót framkvæmd: (1/3/1943.) 28/1/1947.

Metíð kr.

a. Ibúðarhús, tvílyft, með risi og kjallara, úr steinsteypu, með járnþaki á bordasúð, með pappa og listum á milli. Þ smá útskot eru á húsinu. Í neðri hæðinni eru 3 ibúðarherbergi, eldhús, skáli og gangur. Í húsinu er í loft úr járbentri steinsteypu, en loftið yfir neðri hæðinni er úr bitalögum með tvöföldu gólfí og þiljum neðan á bitum. Skilveggir eru sumir úr steinsteypu, en aðrir úr bindingi, með tvöföldum þiljum. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í, listum og víriögðum þiljum þar innan á og allar ibúðir hússins eru mýrsiéttar innan og ýmist veggfóbraðar eða malaðar. Í efri hæðinni eru 5 ibúðarherbergi, baðherbergi m/v.s., 3 gangar og anddyri, allit með samskonar frágangi eins og er í neðri hæðinni. Kjallari með gólfí og skilveggjum úr steinsteypu er undir öllu húsinu. Þar eru 3 herbergi og gangur með sama frágangi eins og er á aðalhæðinni. Ennfremur er þar búr með skápum og hillum, þvottaherbergi og baðherbergi, ruilustofa með línskáp og bordi, miðstöðvarherbergi, kolakiefi og 2 gangar. Allt er þetta sementssíéttar og hvíttað innan. Aðalgangurinn er lagður leirflísum yfir steinsteypugólfinu. Að öðru leyti er linoleumdúkur á öllum gólfum nema þvotta- og miðstöðvarherbergisgólfum.

Stærð: L. 12.5 m. br. 9.7 m. h. 6.2 m. ris 1.7 m. kjh. 2.6 m.

Inngönguskúr er við norðurgafl hússins, byggður að öllu leyti eins og það. Í aðalhæð hans er fataklefi, v.s., snyrtis og gangur.

Stærð: L. 2.4 m. br. 7.1 m. h. 3.2 m. skáþak, kjh. 2.6 m.

Húsíð, ásamt inngönguskúr og tiiheyrandi, er virt á..... 198.010--

b. Við sama suð-austurhorn hússins eru steinsteyputróppur og steinsteypuskúr áfastur við þær. Í honum er geymsluherbergi, mýrsléttar og hvíttað innan. Stigar hússins eru úr tré. Húseignin er mýrhúðuð utan með kvarzi og tinnu.

Stærð: L. 4.2 m. br. 2.2 m. h. 1.8 m. skáþak.

Skúrinn er virtur á..... 1.700--

c. Geymsluskúr, úr steinsteypu á þ vegu, en suðurhlíð úr bindingi. Austurhluti hússins er klæddur bordum og pappa, en á vesturendenum er rimlakleðning. Pak er úr bordasúð, pappa og járni. Þar er geymsla og hjallur.

Stærð: L. 10.3 m. br. 3.2 m. h. 2.6 m. skáþak.

Skúrinn er virtur á..... 5.590--

Samtals 205.300--

Oata og númer:

Laufásvegur 33.

Möt framkvæmd:	Metið kr
Húsið er óbreytt frá síðasta mati 1. mars 1943.	
A. Ibúðarhús: L. 12.5 m. br. 9.7 m. h. 6.2 m. ris 1.7 m. kjh. 2.6 m.	
" Inngöngusk: L. 2.4 m. br. 7.1 m. h. 3.2 m. skáþak, kjh. 2.6 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	403.500.-
B. Geymsluskúr: L. 10.3 m. br. 3.2 m. h. 2.6 m. skáþak.	
Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	17.000.-
C. Geymsluskúr: L. 4.2 m. br. 2.2 m. h. 1.8 m. skáþak.	
Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	2.400.-
Samtals	422.900.-
	=====

Féllur ur fríggjingu vág. 1952

Gata og númer:

Laufásvegur 47.

Mót framkvæmd: 4/3/1922.

Metið kr.

Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan með plægðum bordum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í binding er pappi og milligóif er í öllum bitaðum. Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi og eidhús, allt bíljað, strigalagt, veggfóðrað og malað. Í þaklyfti eru 4 íbúðarherbergi, v.s. og gangur, allt með samskonar frágangi eins og í aðalhæðinni. Kjallari er undir öllu húsinu. Þar er 1 íbúðarherbergi, bíljað og malað, þvottaherbergi, gangur og 2 geymsluherbergi. Allt bíljað og timburgólf í kjallaranum, nema í þvottaherberginu.

Stærð: L. 6.9 m. br. 6.9 m. h. 7.1 m. ris 2.7 m. kjh. 2.2 m.

Inngönguskúr er við suðumgafli hússins, byggður eins og það.

Stærð: L. 1.9 m. br. 1.9 m. h. 2.8 m. skábak, kjh. 2.2 m.

Inngönguskúr er við austurhlíð hússins, byggður eins og það. Þar eru 2 gangar, tréstigi og fastur skápur, allt bíljað og malað.

Stærð: L. 2.2 m. br. 2.2 m. h. 3.5 m. skábak, kjh. 2.2 m.

Húsið, ásamt 2 inngönguskúrum og tilheyrandi, er virt á.....

23.941.✓

Gata og númer:

Laufásvegur 70.

Möt framkvæmd: 1/5/1942.

Metið kr.

Ibúðarhús, tvilyft, með valmápaki, úr steinsteypu, með baki úr borðasúð, pappa og eternitplötum þar yfir. Í neðri hæð hússins eru 3 ibúðarherbergi, eldhús, v.s., fastur skápur, skáli og 2 gangar. Innan á útveggjum eru korkplötur og öll er hæðin vandlega sementssliéttuð innan og ýmist veggfóðruð eða máluð. Í húsinu eru 3 loft úr járbentri steinsteypu og skilveggir þess allir sem og kjallaraugólf er úr steinsteypu. Í efri hæðinni eru 6 ibúðarherbergi, baðherbergi, v.s., 7 fastir skápar og skáli. Allt með samskonar frágangi eins og er í neðri hæðinni. Í þaklyfti er burkpláss. Kjallari er undir öllu húsinu. Þar er 1 ibúðarherbergi með sama frágangi eins og er í aðalhæðinni, línstrokuherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi og 3 geymsluherbergi og 2 gangar. Allt er húsið sementssliéttuð utan. Veggsvalir eru á vesturhlíð hússins.

Stærð: L. 12.0 m. br. 9.8 m. h. 5.9 m. ris 2.9 m. kjh. 2.2 m.

Viðbygging er við húsið, úr samskonar efni og frágangi þeði utan húss og innan og það, einlyft, með þaksvölum og kjallara. Í aðalhæðinni er baðherbergi, steinsteyputröppur eru við húsið og stór flísalagður pallur er við útidyr aðalhæðar hennar.

Stærð: L. 5.0 m. br. 1.4 m. h. 3.5 m. þaksvalir, kjh. 2.5 m.

Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er virt á.....

149.840.-

Gata og númer:


L a u f á s v e g u r .

Möt framkvæmd:	Metið kr.
Hlaða og fjárskúr, úr timbri, klætt utan bordum og járni á veggjum og járni að mestu leyti á þaki. Innan á nokkuð af útveggjum er filjað.	
Stærð hlöðunnar: L. 7.3 m. br. 3.5 m. hr. 2.3 m. skápak.	
" fjárhússins: L. 4.6 m. br. 2.3 m. h. 2.0 m. "	
Skúrarnir, ásamt tilheyrandi, eru virtir á.....	4.700.-
	-----

Gata og númer:

Laugará svegur. (Lmb. 10)

Möt framkvæmd:	Metid kr.
Sumarbústaður, úr bindingi, klæddur utan vorðum og tjargaður utan.	
Par eru 2 herbergi og anddyri, allt þíljað innan með panel og málad.	
Stærð: L. 5.5 m. br. 4.5 m. h. 2.5 m. skápk.	
Skúrinna, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	6.980.-



Gata og númer:

Laugarásvegur, Staður II.

Mót framkvæmd: 15/1/1946.	Metið kr.
Ibúðarhús, sem var áður brbnr 2014, litra b, en fær nú, með virðingu pessari nýtt brbnr. Það hefir verið stakkað og endurbætt allmikið. Það er byggt úr bindingi á steinsteyptum grunni með þaki úr borðum og pappa, en á veggjum klætt liggjandi borðaklæðningu. Innan á útveggjum er pappi og ýmist panelklæðning eða trétex. Skilveggir eru úr bindingi með sama frágangi og allt ýmist veggfóðrað eða málæð. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús með kolavél og anddyri. Dúkar eru á golfum.  Stærð: L. 4.7 m. br. 5.3 m. h. 2.7 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vart á.....	13.800.-

*Fleitt, Kópavog 1953*

Gata og númer:

Laugarnes vegur 40.

Möt framkvæmd:	21/4/1943.	Metið kr.
Íbúðarhús, einlyft, með tveimur gluggakvistum og risi, úr bindingi, klætt utan með bordum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í bindingnum eru 2 pappalög, með listum á milli og allir eru útveggirnir filjaðir innan. Í aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr, v.s., fastur skápur og gangur. Skilveggir eru úr bindingi, með tvöföldum biljum. Filjað er og neðan á loftbíta, allt lagt striga og vélápappír og ýmist veggfóðrað eða málad. Í þaki yfti eru 2 íbúðarherbergi, baðherbergi, fastur skápur og gangur. Allt þetta er með samskonar frágangi eins og er í aðalhæðinni. Kjallari með steinsteypugólf er undir öllu húsinu. Þar er þvottaherbergi og 2 geymsluherbergi. Skilveggir eru hér úr steinsteypu.		

Stærð: L. 6.6 m. br. 6.1 m. h. 2.9 m. ris 4.5 m. kjh. 2.2 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 43.350.✓

Gata og númer:

Laugarnesvegur, Kirkjusandur.

Mót framkvæmd: 1/11/1943.	Með kr.
a. Fiskgeymsluhús, úr bindingi, klætt utan með plægðum bordum, pappa, listum og járni þar yfir á veggjum og þaki. Í neðri hæðinni er fiskgeymsiusalur, allur tiljaður innan á útveggi og afþíljað anddyri. Gólf er úr 2"plönkum. Að efri bitum eru gólfborð. Í efri hæðinni eru járnbrautarteinar fyrir fiskvagna.	
Stærð: L. 25.1 m. br. 12.6 m. h. 5.2 m. ris 5.2 m. Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	249.500.-
b. Geymsluskúr er við vesturenda hússins, byggður úr bindingi, klæddur utan járni á langböndum.	
Stærð: L. 6.8 m. br. 12.6 m. h. 2.9 m. skáþak. Skúrin er virtur á.....	19.920.-
c. Fiskburkunarhús, (gamalt flutt úr Viðey) úr bindingi, klætt utan með bordum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Steinsteypugrunnur er undir húsinu og gólf þess er úr plægðum bordum. 2 skilveggir eru eftir endilöngu húsinu, úr bindingi, með tvöfaldri panelklæðningu. Húsið er einlyft með risi og 2 kvistum á vesturhlið þess.	
Stærð: L. 24.8 m. br. 12.8 m. h. 3.2 m. ris 2.0 m. Húsið er virt ásamt tilheyrandi á.....	165.500.-
d. Við norðurgafafl burkhússins er skúr, byggður eins og það. Í skúrnum er miðstöðvarherbergi og kelaklef fi. Steinsteypugólf er í skúrnum.	
Stærð: L. 5.5 m. br. 7.4 m. h. 3.4 m. skáþak. Skúrin er virtur á.....	8.280.-
e. Geymsluskúr, úr bindingi, klæddur utan bordum og pappa og með járnþaki á langböndum.	
Stærð: L. 11.8 m. br. 6.6 m. h. 3.0 m. skáþak. Skúrin er virtur á.....	11.700.-
	Samtals 454.900.£

Gata og númer:

Langarnesvegur, (Brú.) / Geimundarhús, húðar. 78B

Möt framkvæmd: 29/9/1947.	Metið kr.
Íbúðarhús, 1 hað og geirarís, byggt úr timbri á steinsteyptan grunn, járnklætt á veggjum og paki. Veggir, loft og skilrúm er klætt timbri og trétexti og ýmist veggfóðrað eða málað. Þar eru 2 íbúðarherbergi, 2 eldhús, gangur og geymslukompa. Húsið er hitað frá miðstöðvareldavél. Viðbygging er við húsið byggð á sama hátt. Þar er inngangur og 2 v.s.	
Stærð hússins : L 7.5 m., br. 7.5 m., h. 2.7 m., ris 1.0 m.	
Stærð viðbyggingar:L 5.0m. br. 2.0 m., meðalhæð 2.2 m.	
Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er vört á.....	46.500.-

Gata og númer:

Laugavegur 57.

Möt framkvæmd:	Metið kr.
1/3/1942.	
a. Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan með kantsettum borðum, pappa, listum og járni þar yfir á veggjum og baki. Í aðalhæðinni eru 3 ibúðarherbergi, eldhús og gangur, sem allt er þiljað innan með panel, strigalagt, veggfóðrað og málad. Milligólf er í öllum bitalögum og millifil í veggjum. Í rishæðinni eru 6 ibúðarherbergi og gangur. Allt með sama frágangi eins og er í aðalhæðinni. Ájallari með steinsteypugólfí er undir öllu húsinu. Þar eru 5 geymsluklefar, smíðaherbergi og gangur.	
Stærð: L. 7.5 m. br. 7.5 m. h. 4.1 m. ris 3.8 m. kjh. 2.5 m.	
Inngönguskúr er við norðurhlíð hússins, byggður eins og það.	
Stærð: L. 1.9 m. br. 1.9 m. h. 3.5 m. skáþak, kjh. 2.5 m.	
Inngönguskúr er við norðurhlíð litra b, byggður eins og það.	
Stærð: L. 1.4 m. br. 1.9 m. h. 2.0 m. skáþak.	
Húsið, ásamt 2 inngönguskúrum og tilheyrandi, er virt á.....	46.750.-
b. Viðbygging m/verzlun er við austurgáfl hússins, með eldvarnarvegg að austan, úr bindingi, klædd utan með borðum, pappa, listum og járni á 2 hlíðum og baki. Milligólf er í neðra óitalagi. Í viðbyggingunni er söluð, með borði, skápum, hilium og skúffum. Allt þiljað innan og málad. Auk þess eru þar 2 herbergi, þiljuð, veggfóðruð og máluð.	
Stærð: L. 5.0 m. br. 7.5 m. h. 3.8 m. skáþak.	
Viðbyggingin, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	13.125.-
Samtals	59.875.-

Gata og númer:

Laugavegur 59.

Möt framkvæmd: 1/4/1943.

Metið kr.

Íbúðarhús, með risi og kjallara, úr bindingi, klætt utan plægðum bordum, pappa, listum og járni þar yfir á veggjum og þaki. Í aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og búr. Allt þiljað, veggfóðrað og malað. Í risheðinni eru 5 íbúðarherbergi og eldhús. Allt með sama frágangi eins og er í aðalhæðinni. Kjallari er undir öllu húsinu, hólfadur í sundur í 4 geymsluherbergi.  
 Stærð: L. 6.9 m. br. 6.3 m. h. 3.5 m. ris 2.8 m. kjh. 2.0 m.

Inngönguskúr er við norðurhlíð hússins, byggður eins og það, þiljaður og malaður innan.

Stærð: L. 2.2 m. br. 1.8 m. h. 2.5 m. skáþak, kjh. 2.0 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....

35.450.-v

Oata og númer:

Laugavegur 75.

Möt framkvæmd: (1/3/1943.) (13/4/1945.) (21/4/1947.) 14/4/1950.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan með vorðum, pappa, listum og jární, á veggjum og þaki. Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað, strigalagt, veggfóðrað og málad. Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun og frágangur allur eins og í neðri hæðinni. Kjallari með steinsteypugólf er undir öllu húsinu. Þar er 1 herbergi, þiljað og málad og 5 geymsluherbergi. Stærð: L. 7.5 m. br. 6.9 m. h. 5.4 m. ris 1.3 m. kjh. 2.2 m. Inngönguskúr er byggður eins og húsið. Stærð: L. 1.9 m. br. 2.2 m. h. 4.7 m. skáþak, kjh. 2.2 m. Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	38.440.-
b. Fjós, úr timbri, járnvarið, þiljað innan og stoppað á milli þilja. Stærð: L. 3.0 m. br. 5.6 m. h. 2.2 m. skáþak. Fjósið er virt á.....	1.850.-
c. Kindaskúr, áfastur við fjósið, byggður eins og það. Stærð: L. 3.0 m. br. 5.6 m. h. 2.2 m. skáþak. Skúrin er virtur á.....	1.480.-
	Samtals 41.770.-
Húsið er óbreytt frá síðasta mati 1/3/1943.	
A. Ibúðarhús: L. 7.5 m. br. 6.9 m. h. 5.4 m. ris 1.3 m. kjh. 2.2 m.	
B. Fjós: L. 3.0 m. br. 5.6 m. h. 2.2 m. skáþak.	
C. Kindaskúr: L. 3.0 m. br. 5.6 m. h. 2.2 m. skáþak. Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	55.400.-
Fjósið er virt á.....	2.200.-
Kindaskúrin, er virtur á.....	1.800.-
	Samtals 59.400.-
Húsið er óbreytt í aðalatriðum, frá síðasta mati 13/4/1945, en endurbætt á fýmsan hátt. Hitaveitumiðstöð sett í það og þvottaherbergi í kjallara. Ibúðarhús: L. 7.5 m. br. 6.9 m. h. 5.4 m. ris 1.3 m. kjh. 2.2 m. Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á .....	82.100.-
Virt 14/4/1950.	
Húsið er óbreytt frá síðasta mati 21. apríl 1947, nema settir hafa verið í það nýir gluggar.	
Ibúðarhús: L 7.5 m. br. 6.9 m. h. 5.4 m. ris 1.3 m. kj. 2.2 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á .....	128.900.-

Gata og númer:

L a u g a v e g u r 77.

Möt framkvæmd: 1/10/1942.	Metið kr.
a. Hesthús og heyhlaða, úr bindingi, klætt utan járni á langböndum á 3 vegu og þaki, en að norðanverðu er eldvarnarhlíð, með þiljum innan á. Niðri er hesthús, með 6 básum og rimlagólf, sem er ofan á steinsteypugólfí hússins. Heygeymsla er uppi.	
Stærð: L. 7.5 m. br. 6.0 m. h. 3.8 m. ris 1.3 m. Húsið er virt á.....	12.180.-
b. Viðbygging m/gummivinnustofa, úr bindingi, klædd utan járni á langböndum á 3 vegu og þaki. Eldvarnarveggur er að norðanverðu.	
Stærð: L. 3.3 m. br. 6.0 m. h. 2.5 m. skáþak. Viðbyggingin er virt á.....	4.200.-
	Samtals 16.380.-

Gata og númer:

Laugavegur 77 b.

Möt framkvæmd: (1/6/1943.) 15/5/1946.

Metið kr.

ibúðarhús, úr bindingi, með pappa í, klætt utan með vordum, pappa og járni á veggjum og þaki. Í neðri hæð hússins eru 2 ibúðarherbergi og eldhús og v.s., allt tiljað, veggfóðrað og malað. Í efri hæð eru 2 ibúðarherbergi og gangur, hvortveggja með samskonar frágangi og er í neðri hæðinni. Þar eru 2 súðarskápar. Kjallari er undir öllu húsinu. Þar eru 2 geymsluherbergi og þvottaherbergi. Skilveggir eru úr timbri og gólf þvottaherbergisins er úr steinsteypu.

Stærð: L. 5.8 m. br. 5.8 m. h. 5.1 m. ris 0.6 m. kjh. 2.0 m

Inngönguskúr er við húsið, byggður eins og það.

Stærð: L. 2.3 m. br. 2.3 m. h. 5.1 m. skáþak, kjh. 2.0 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á.....

38.690.-

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 1/6/1943.

Stærð ibúðarhússins: L. 5.8 m. br. 5.8 m. h. 5.1 m. ris 0.6 m. kjh. 2.0 m.

" inngönguskúrs: L. 2.3 m. br. 2.3 m. h. 5.1 m. skáþak kjh. 2.0 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyndi, er vört á .....

62.700.-

*fellið er  
1964*

Gata og númer:

Laugavegur 79.

Möt framkvæmd: (1/4/1943.) (22/5/1947.) 15/2/1950.

Metíð kr.

a. Ibúðar- og verzlunarhús, með porti, 2 kvistum, risi og kjallara, úr bindingi, klætt utan með plægðum borðum, pappa, liistum og jární á veggjum og paki. Utan á binding er pappi og millibil í útveggjum og fylit milli þilja með sagspónum. Milligólf er í öllum bítalögum. Í aðalhæðinni eru 4 ibúðarherbergi, eldhús, bún, gangur og fastur skápur. Allt þiljað, strigalagt, veggfóðrað og málæð. Í ríshæðinni eru 5 ibúðarherbergi, baðklefi, gangur, eldhús og 4 fastir skapar. Allt með samskonar frágangí eins og er í aðalhæðinni. Á skammoitum er þurkloft og geymsla. Kjallari með steinsteypugólf og tré-gólfir þar ofan á, er unaff öllu húsinu. Honum er skipt í 4 herbergi, sumpart með steinsteypu og sumpart með timburskilveggjum. Þar er raflampaverzlin.

Sterð: L. 10.0 m. br. 8.8 m. h. 4.7 m. ris 3.4 m. kjh. 2.5 m.

Viðbygging er við norðurhlíð hússins, byggð eins og það. Þar er 1 ibúðarherbergi, gangur og 2 geymsluklefar. Kjallari er undir viðbyggingunni. Þar er ofnaviðgerð og gangur, með gólf og veggjum úr steinsteypu.

Sterð: L. 4.4 m. br. 6.3 m. h. 3.1 m. skáþak, kjh. 2.5 m.

Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er virt á..... 115.630.-

b. Geymsluskúr, úr steinsteypu, með járnþaki á borðasúð.

Sterð: L. 8.8 m. br. 3.8 m. h. 2.5 m. skáþak.

Skúrinna er virtur á..... 2.145.-

Samtals 117.775.-

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 1. apríl 1943.

a. Ibúðar-verzlunarhús: L. 10.0 m. br. 8.8 m. h. 4.7 m. ris 3.4 m. kjh. 2.5 m.

Viðbygging: L. 4.4 m. br. 6.3 m. h. 3.1 m. skáþak, kjh. 2.5 m.

Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er virt á ..... 225.100.-

b. Rafmagnsverkstæði m/m: L. 8.8 m. br. 3.8 m. h. 2.5 m. skáþak.

Hús þetta, ásamt tilheyrandi, er virt á ..... 6.700.-

c. Bifreiðaskúr nýr hefur verið byggður á 16ðinni úr timbri með járnþaki og pappa á veggjum, þiljaður innan á útveggi ýmist með kassafjöllum eða panel.

Sterð: L. 7.0 m. br. 3.7 m. h. 2.4 m. skáþak.

Bifreiðaskúrinna, ásamt tilheyrandi, er virtur á ..... 2.200.-

Samtals 234.000.-

Virt 15/2/1950.

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 22. maí 1947.

Gata og númer:

Laugavegur 79

Möt framkvæmd: frh. <i>Jellur ísl 1964</i>	Metið kr.
A. Íbúðarhús m/m: L 10.0 m. br. 8.8 m. h. 4.7 m. ris 3.4 m. kj. 2.5 m.	
" Viðbygging : L 4.4 m. br. 6.3 m. h. 3.1 m. skáþak. kj. 2.5 m.	
Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er virt á.....Krónur	290.800.-
B. Rafmagnsverkstæði: L 8.8 m. br. 3.8 m. h. 2.5 m. skáþak.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á ..... "	8.400.-
C. Bifreiðaskúr : L 7.0 m. br. 3.7 m. h. 2.4 m. skáþak.	
Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á..... "	3.100.-
<u>Samtals krónur</u>	<u>302.300.-</u>

Gata og námer:

Laugavegur 103a

Mót framkvæmd: 1/5/1941.

Metið kr.

Íbúðarhús, með kvisti og risi, úr steinsteypu, sementssléttað utan og með járnþaki á plangöri vorðasúð, með pappa á milli. Í bitalögum eru milligólf og veggir allir asfaltbornir innan. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar. Ailt bíljað, strigalagt, veggfóðrað og málæð. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, bíluð og máluð. Ájallari með steinsteypugólfí er undir öllu húsinu, holfaður í þrennt.

Stærð: L. 5.7 m. br. 6.3 m. h. 2.8 m. ris 2.7 m. kjh. 1.9 m.

Inngönguskúr er við austurgafl hússins, byggður eins og það. Þar eru 2 gangar og v.s.

Sterð: L. 1.3 m. br. 3.5 m. h. 2.5 m. skápk, kjh. 1.9 m.

Húsið, ásamt ingönguskur og tilheyrandi, er virt á.....

14.320.-<sup>v</sup>  
=====

Gata og númer:

Laugavegur, Tunga.

Möt framkvæmd:	1/9/1943.	Metið kr.
Íbúðarhús, úr steinsteypu, með járnþaki á bordasúð, með pappa á milli.		
Húsið er einlyft, með risi og kjallara, milligólf er í öllum bitalögum og stein-skilveggir eru í sôalhæð þess. Þar niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og fastur skápur, allt mûrsléttan, strigi og pappir eru á loftum og öll er hæðin ýmist veggfóðruð eða máluð. Í rishæðinni eru 4 íbúðarherbergi, gangur, allt þiljað, veggfóðrað eða málad, tak við þiljur er stoppað með sagspónum. Á skammbitum er gólf úr plægðum berðum. Þar uppi er geymsla. Kjallari með stein-steypugólfí er undir öllu húsinu, hólfadur í 4 geymsluherbergi. Langskil-veggur er þar úr steini.		
Stærð: L. 8.0 m. br. 8.0 m. h. 4.4 m. ris 3.3 m. kjh. 2.2 m.		
Inngönguskúr er við vesturgafi hússins, með risi og kjallara, byggður eins og það.		
Stærð: L. 2.9 m. br. 2.5 m. h. 3.1 m. skápak, kjh. 2.2 m. 2 um Húsið, ásamt inngönguskún/og tilheyrandi, er virt á.....		87.700.-✓
Inngönguskúr er við norðurhilið hússins, byggður eins og það. Í honum eru 2 gangar.		
Stærð: L. 2.5 m. br. 2.5 m. h. 4.4 m. skápak, kjh. 2.2 m.		
<i>Refid 16/4 '73</i>		

Gata og númer:

Laugavegur, Tunga.

Möt framkvæmd: 1/11/1943.	Metð kr.
a. Hesthús og heyhlaða, (áður brbr. 1241) úr steinsteypu, með járnþaki á pliegðri borðasúð, með pappa á milli, húsið er hólfad í brent, hesthús, og fjós. Í öllu húsinu er steinsteypugólf. Fjósið og hesthúsið er biljað innan og loft í beim báðum. Stærð: L. 12.6 m. br. 8.8 m. h. 4.4 m. ris 1.5 m.	
Húsið er virt á.....	34.560.-
b. Hesthús hefir verið endurbyggt frá grunni. Það er úr steinsteypu, með járnþaki á borðasúð, með pappa á milli. Plankagólf er í öllu húsinu. Þar eru básar fyrir 20 hesta, með milligerð úr timbri og timburstöllum. Húsið er sementssléttáð utan og hvíttáð. Stærð: L. 11.4 m. br. 9.6 m. h. 3.0 m. ris 1.5 m.	
Húsið er virt á.....	29.120.-
c. Viðbygging er við suðurhlíð eldra hesthússins, úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð. Þar er sjúkrahverfingi fyrir dýr með lyfjaskáp og baðbró og fjárhús. Skilveggur er úr timbri. Stærð: L. 11.0 m. br. 3.1 m. h. 2.5 m. skáþak.	
Viðbyggingin er virt ásamt tilheyrandi á.....	6.250.-
Samtals	69.930.-

Gata og númer:

L i n d a r g a t a 48 a.

Möt framkvæmd: (1/10/1941.) 18/3/1947.

*Húsið er í aðilum*

Metið kr.

Íbúðarhús, úr steinsteypu hliðveggirnir, en stafnar eru úr bindingi, klæddir utan borðum. Þak er úr járni á borðasúð. Í aðalhæðinni eru 2 ísúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað og málað. Í ríshæðinni eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Allt með sama frágangi eins og er í aðalhæðinni.  
 Stærð: L. 6.9 m. br. 4.4 m. h. 2.8 m. ris 2.5 m.

Inngöngu- og geymsluskúr er við húsið, byggður eins og það.

Stærð: L. 6.9 m. br. 1.9 m. h. 2.2 m. skáþak.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vilt á.....

9.850.-/

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 1. okt. 1941, en lélegt.

Íbúðarhús: L. 6.9 m. br. 4.4 m. h. 2.8 m. manzardþak 2.5 m.

Inng. skúr: L. 6.9 m. br. 1.9 m. h. 2.8 m. skáþak.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vilt á .....

16.700.-

Gata og númer:

L i n d a r g a t a 65.

Mót framkvæmd:	Metið kr.
1/4/1942.	
Íbúðarhús, með risi, einlyft, úr bindingi, klætt utan með bordum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi og eindhus. Allt þíljáð, strigalagt, veggfóðrað og malað.	
Stærð: L. 5.6 m. br. 5.7 m. h. 2.8 m. ris 0.9 m.	
Inngönguskúr er við húsið, byggður eins og það. Þar er geymsluherbergi og gangur.	
Stærð: L. 1.3 m. br. 2.3 m. h. 2.5 m. skáþak.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	8.980.-

Gata og númer:

Lækjargata 10 b.

Möt framkvæmd:	Metið kr.
1/8/1942.	
Verzlunar- og íbúðarhús, tvíflyft, með risi og kjallara, úr bindingi, klætt utan með borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Eldvarnarveggur er að sunnanverðu. Millibil er í öllum útveggjum með sagspónastoppi og milligólf er í öllum bitalögum. Í neðri hæðinni eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og skápur. Allt þiljað, strigalagt, veggfóðrað eða málað. Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og skápur. Allt með sama frágangi eins og er í neðri hæðinni. Í rishæðinni eru 3 íbúðarherbergi og gangur, með sama frágangi eins og er í aðalhæðunum. Auk þess er þar 1 geymsluherbergi og þurrkloft, hvortveggja þiljað og málað. Kjallari með steinsteypugólfí er undir öllu húsinu. Þar er sölubúð, með búðarinnréttingu, skrifstofa, 6 geymsluherbergi, þvottahús og miðstöðvarherbergi.	
Stærð: L. 14.7 m. br. 10.4 m. h. 7.2 m. ris 3.8 m. kjh. 2.5 m.	
Inngönguskúr er við vesturhlíð hússins, byggður eins og það.	
Stærð: L. 2.1 m. br. 3.3 m. h. 7.2 m. skáþak, kjh. 2.5 m.	
Húsíð, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	184.260.4

Gata og númer:

Lækjargata.

Möt framkvæmd:	1/11/1942.	Metið kr.
Garðhús, sexkantað, með topprisi, úr bindingi, klætt utan boróum á veggjum og með eternitskifu á bordasúð á þaki. Húsið er klætt innan með krossviði. Steinsteypugrunnur er undir húsinu.		
Stærð: L. 2.9 m. br. 2.4 m. h. 2.5 m. ris 0.8 m. Húsið er virt á.....		5.000.-

Gata og númer:

MIKLABRAUT, (biðskýli Gils Sigurðssonar).

Möt framkvæmd: 28/2/1959. 6/3/1972	Metið kr.
Nýtt hús, notað sem biðskýli og verzlun, ein hæð, byggt úr timbri á steinsteyptum grunni, einangrað með gosull, klætt vatnskrossvið og málæð utan og með þaki úr timbri, pappa og bárujarni.	
Að hæðinni er verzlun, geymslur, v.s. og 2 handlaugar og biðskýli. Allt málæð og díuklagt, nema í biðskýli þar er terrassó á golfi.	
Stærð hússins:	
L. 3.03 m., br. 4.75 m., h. 3.10 m.	
" 7.40 " " 3.25 " " 3.10 " = 119.16 m <sup>3</sup> .	
Húsið með tilheyrandi er metið á ..... kr.	178.700.-
Kundun meðst til lokunar vegna → fellið ísl 1973 leys verðhalds 6-3-72	

Gata og númer:

## Mjósstræti 8.

Möt framkvæmd: (1/12/1942.) 21/4/1947.	Metið kr.
Íbúðarhús, einlyft, með kvisti, risi og kjallara, úr bindingi, klætt utan 5/4" bordum, pappa og jární þar yfir á veggjum og þaki. Í útveggi er mýrað með mýrsteini. Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur og gangur, allt tiljað innan, sumt strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málauð. Í ríshæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 4 hliðakompur og fastur skápur, allt með sama frágangi eins og er í aðalhæðinni. Kjallari með steinsteypugólfí er undir öllu húsinu, í honum er þvottahús, 2 geymsluklefar, gangur og 2 herbergi, tiljuð og máluð og með timburgólfí yfir steinsteypunni.	
Stærð: L. 7.5 m. br. 7.5 m. h. 2.8 m. ris 3.1 m. kjh. 2.0 m.	
Inngönguskúr er við vesturhlíð hússins, byggður eins og það. Í honum eru 3 gangar og v.s., með þvottaskál.	
Stærð: L. 1.9 m. br. 2.5 m. h. 5.4 m. skábak, kjh. 2.0 m.	3891.53 -
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	40.550.-
<hr/>	
Húsið er óbreytt frá síðasta mati 1. des. 1942.	
Stærð : L. 7.5 m. br. 7.5 m. h. 2.8 m. ris 3.1 m. kjh. 2.0 m.	
Inng.sk: L. 1.9 m. br. 2.5 m. h. 5.4 m. skápak, kjh. 2.0 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á .....	86.900.-
<hr/>	
	240.700

Gata og númer:

Mjóstræti 8 a.

Möt framkvæmd: (1/12/1942.) 21/4/1947.	Meitö kr.
Íbúðarhús, einlyft, með skúrbaki og kjallara, úr steinsteypu, sements-sléttöð utan og með járnþaki á plægöri borðasúð með pappa á milli. Í því eru 2 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 skápar og gangur, allt tiljað innan. Herbergin lögð striga og pappír á veggjum og loftum, allt málad. Kjallari með steinsteypugólfí er undir öllu húsinu. Í honum eru 2 geymsluklefar, 2 kola-klefar, þvottahús, 1 herbergi, v.s. og gangur. Loft og veggir eru kalslétt-ðöir í herberginu og ganginum.	
Stærð: L. 12.4 m. br. 4.4 m. h. 3.0 m. skápk, kjh. 2.2 m. Húsið, ásamt tilheyrandí, er virt á.....	285.71 -v 28.150.-v
Húsið er óbreytt frá síðasta mati 1. des. 1942.	
Stærð: L. 12.4 m. br. 4.4 m. h. 3.0 m. skápk, kjh. 2.2 m. Húsið, ásamt tilheyrandí, er virt á .....	53.900.-
	207.400

Gata og númer:

Mjölnis(vegur).hol†

Möt framkvæmd:	Metið kr.
Fuglahús, úr bindingi, klætt utan borðum á veggjum og þaki. Allt er það pappalagt að utan. Husið er tiljað innan og stoppað er á milli þiljanna með sagaspónum. Í því er trégólf. Steingrunnur er undir öllu húsinu. Stærð: L. 7.5 m. br. 3.8 m. h. 2.2 m. ris 1.0 m.	
Husið er virt á.....	1.540.-

Gata og númer: M ú l a v e g u r (Laugarás)

Möt framkvæmd: 12/4/1949.

Metið kr.

Bifreiðaviðgerðarhús, 1 hæð og ris, byggt úr timbri, pappaklætt utan, einangrunarlaust og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Það er allt einn bifreiðarviðgerðarsalur. Upphitaður með kolaofni.

Stærð hússins: L 12.0 m. br. 8.0 m. h. 2.5 m. ris 1.2 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört 4.....

20.800,-

Gata og númer: Þvottalaugablettur 7 | Málarang

Mót framkvæmd: 30/6 1954

Metið kr.

Ibúðarhús, áður ómetið, byggt við húsið Reykjaborg, 1 hæð og smáris, steinsteypt í timburgrind, klætt utan pappa og bárujární, timburklætt innan og með þaki úr timbri, pappa og sléttu járni. - A hæðinni eru 3 ibúðarherbergi, eldhús, handlaug, og forstofa, veggfóðrað, málað og dúklagt.  
Þakhæðin er ósundurhólfuð.

Stærð hússins A : L. 4.6 m. Br. 5.0 m. mH. 2.0 m. = 46.00 m<sup>3</sup>

" inng.skúrs: L. 1.0 m. Br. 1.7 m. mH. 1.8 m. = 3.06 m <sup>3</sup>	<u>49.06 m<sup>3</sup></u>
---	----------------------------

A Húsið með inngenguskúr og tilheyrandi er metið á .....	kr. 29.400.00
B. Hlaða með 1 ibúðarherbergi : L. 6.0 m. Br. 3.0 m. Mh. 2.2 m. = 39.60 m <sup>3</sup>	
" Húsið með tilheyrandi er metið á .....	kr. 11.900.00
C. Geymsla : L. 4.4 m. Br. 4.6 m. mH. 2.3 m. = 46.55 m <sup>3</sup>	
" Inngangsskúr : L. 1.5 m. Br. 1.5 m. mH. 2.0 m. = 4.50 m <sup>3</sup>	
	51.05 m <sup>3</sup>
" Geymslan með inngangsskúr og tilheyrandi er metin á .....	kr. 5.100.00
	Samtals kr. 46.400.00

Gata og númer: MÚLAVEGUR (Laugarás, Þvottalaugabl. 14)

Gata og númer:

Mýrargata, Ánanaust a.

Möt framkvæmd: 21/2/1942.

Metíð kr.

Íbúðarhús, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og jární á veggjum og þaki. Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 4 fastir skápar, allt þiljað innan, strigalagt, veggfóðrað og málæð. Í ríshæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 3 fastir skápar, allt með sama frágangi eins og er í aðalhæðinni. Milligólf er í neðra vitralagi og stoppað er í útveggjabinding með markhálmi. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólf. Í honum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt þiljað innan með panel og málæð. Það er einnig 3 geymsluherbergi.

Stærð: L. 7.5 m. br. 6.3 m. h. 4.1 m. ris 2.3 m. kjh. 2.0 m.

Inngönguskúr er við suðurhlíð hússins, byggður eins og það. Þiljaður og málæður innan. Í honum eru geymsluklefi og gangur.

Stærð: L. 2.2 m. br. 2.5 m. h. 6.3 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....

25.930.-<sup>v</sup>

Gata og númer:

Mýrargata, Ánanaust.

Möt framkvæmd: 21/2/1942.

Metið kr.

Fiskgeymsluhús, einlyft, með risi, úr bindingi, klætt utan plægðum borðum, pappa og járni þar yfir og með járnþaki á langböndum. Í húsinu er gólf úr plægðum borðum. Í því er lítill afþiljaður kaffiklefi fyrir verkafólk, hvortveggja þiljað og malað. Vesturgafi hússins er úr steinsteypu.

Stærð: L. 33.0 m. br. 12.6 m. h. 2.5 m. ris 2.4 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

47.570.-

Data og númer:

*Fjallhagi*

Sandvíkurvegur, Hag i.

Möt framkvæmd: (2/12/1927.) 18/3/1947.

Metið kr.

a. Íbúðar- og gripshús, einlyft, með risi og kjallara, úr steinsteypu, með baki úr borðasúð, pappa og járni. Í aðalhæðinni er fjós fyrir 20 kyr, hesthus fyrir 2 hesta, mjólkurherbergi, geymsluherbergi og gangur. Gólf og loft eru úr járbentri steinsteypu, en skilveggir allir úr venjulegri steinsteypu. Básar og jötur í fjósinu og hesthúsínu eru úr steinsteypu. Timburgólf er yfir steinsteypugólfinu í öllum húsunum. Innan á öllum útveggjum lessarar hæðar eru korkplötur með mýrhúð innan á. Í þaklyfti er heygeymsla, 2 íbúðarherbergi og eldhús, allt með samskonar frágangi eins og er í aðalhæðinni, nema hvað íbúðin er ýmist veggfóðruð eða málud innan. Kjallarainn er með 1 millivegg og gólfis úr steinsteypu. Allur er hann notaður til áburðageymslu.

Stærð: L. 16.3 m. br. 14.7 m. h. 5.3 m. ris 2.3 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 39.854.-

b. Fuglahús, úr bindingi, klætt utan borðum og pappa á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð. Það er allt bíljað innan og stoppað í binding.

Stærð: L. 9.2 m. br. 4.0 m. h. 2.5 m. skáþak.

Húsið er virt á..... 2.760.-

Samtals 42.614.-

Húsin eru óbreytt frá síðasta mati 21. des. 1927. Nú notuð til geymslu.

a. Geymsluhús: L. 16.3 m. br. 14.7 m. h. 5.3 m. ris 2.3 m.

Húsið ásamt tilheyrandi, er virt á ..... 202.400.-

b. Geymsluskúr: L. 9.2 m. br. 4.0 m. h. 2.5 m. skáþak.

Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á ..... 3.600.-

Samtals 206.000.-

*Gjörð miðið 11.11.57*

Gata og númer:

Njálsgata 12.

Möt framkvamað: 20/5/1922.

Metið kr.

Íbúðarhús, úr steinsteypu, með járháki á borðasúð, með pappa á milli. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind, skilveggir úr timbri, allt lagt, striga og pappír á veggjum og loftum og málab. Kjallari, er undir öllu húsinu, með steinsteypugólf. Þar er geymsluherbergi, eldhús og gangur. Eldhús og gangur eru bíljuð og máluð. Milligólf er í vita-lögum.

Stærð: L. 3.5 m. br. 6.5 m. h. 3.0 m. skábak.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

6.295.-v

Gata og númer:

Njálsgata 62.

Möt framkvæmd: (21/1/1940.) 15/5/1946.

Metið kr.

Íbúðar- og verzilunarnhús m/m, einlyft á norðurhlíð, en tvílyft á hinni, úr timbri, klætt utan með plægðum bordum, pappa, listum og jární á þ vegu og með járnþaki á plægori bordasúð, með pappa á milli. Vesturveggur er eldvarnarveggur. Innan á bindingi er pappi og milligólf í neðra bitalagi. Í rishæðinni eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, geymsaluherbergi og anddyri. Allt þíðjaninnan, strigalagt, veggfóðrað og malað. Í aðalhæðinni eru 3 herbergi og eldhús, með sama frágangi eins og rishæðin. Í kjallaranum eru trésmíðastofa, fisksöлubúð, hvortveggja múrsléttuð og hvitteð innan, loft vírlögð, múrhúðuð og máluð. Ennfremur eru í kjallaranum 2 geymsluklefðar. Húsið er byggt úr tré ofan á steinsteypukjallara, allt járnvarið.

Stærð: L. 6.3 m. br. 5.7 m. h. 2.8 m. ris 2.3 m. kjh. 1.9 m.

Inngönguskúr er byggður eins og húsið. Þar er v.s.

Stærð: L. 1.9 m. br. 2.2 m. h. 2.5 m. skáþak, kjh. 1.9 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....

11.506.-

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 21/1/1940, að öðru leyti en því, að íbúð hefir verið gerð í kjallara þess. Þar eru 2 herbergi og eldhús, ýmist veggfóðrað eða malað.

Aðalhúsið: L. 6.3 m. br. 5.7 m. h. 2.8 m. ris 2.3 m. kjh. 1.9 m.

Inngönguskúr: L. 1.9 m. br. 2.2 m. h. 2.5 m. skáþak, kjh. 1.9 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....

53.600.-

Gata og númer:

Njarðargata. (í Vatnsmýri.)

Möt framkvæmd:	Metid kr.
Flugvélaskýli, úr bindingi, klætt utan járni á langböndum, þeði veggir þak. Skýlið er tiljað innan.	
Stærð: L. 8.7 m. br. 3.2 m. h. 2.3 m. skáþak. Skýlið er virt á.....	1.280.-
	-----

Gata og númer:

Njarr ðargata. (í Vatnsmýri.)

Möt framkvæmd: 2/1/1941.	Metil kr.
Flugvélaskýli, úr bindingi, klætt utan járni á langböndum, bæði veggir og bak. Malargólf er í skúrnum, aðeins trépallur undir vélinni.	
Særð: L. 9.1 m. br. 14.3 m. h. 3.5 m. ris 1.7 m.	
Skúrinn er virtur á.....	11.440.-

Gata og númer:

Nýlendugata 17. A

Mót framkvæmd:	11/7/1924.	Metið kr.
Ibúðarbær, með steinveggjum og timburstöfnum, járnkleddum með pappa á milli. Járnbak er á suð. Í þeum eru 2 herbergi, Miljuð, auk eldhúss, annað beirra er malað. Þar er og 1 eldavél og 1 ofn. Kjallari er undir öllum þeum.		
Stærð: L. 6.9 m. br. 5.0 m. h. í menir 3.7 m. kjh. 1.8 m.		
Inngönguskúr er við vesturhlíð þejarins úr timbri með járnþaki.		
Stærð: L. 1.5 m. br. 1.3 m. h. 2.0 m. skábak.		
Húsíð, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	5.281.-	
b. Geymsluskúr, úr bindingi, kleddut utan járni á langböndum og með járnþaki á langböndum.		
Stærð: L. 6.9 m. br. 1.9 m. h. 1.9 m.		
Skúrinn er virtur á.....	119.-	
	Samtals	5.400,-

Gata og númer:

Ránaargata 13.

Möt framkvæmd: 2/1/1942.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan með borðum, kantsettum, plægðum á veggjum og með þaki úr borðasúð, pappa, listum og þakhellu. Í binding er hlaðið með mýrasteinum. Í aðalhæðinni eru 5 ibúðarherbergi, 2 eldhús, v.s., 2 gangar og anddyri. Herbergin eru öll þiljuð innan, strigalögð, veggfóðruð og máluð. Í rishæðinni eru 6 ibúðarherbergi, 1 gangur og 2 eldhús og bað-herbergi m/kerlaug, allt með sama frágangi eins og er í aðalhæðinni. Á skamm-bitum er gólf. Þar uppi er burrloft og geymsla.	
Stærð: L. 11.0 m. br. 8.0 m. h. 2.4 m. ris 4.4. m.	
Inngönguskúr er við suðurhlíð hússins, byggður eins og það. Þar er gangur og 2 fastir skápar.	
Stærð: L. 3.5 m. br. 2.2 m. h. 2.4 m. ris 1.6 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	48.750.-
b. Viðbygging er við vesturgafl aðalhússins, tvíflyft, með risi, úr bindingi, klædd utan með plægðum borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í neðri hæðinni er murað í binding, en í efri hæðinni er fyllt í útveggi með sagspónum. Í neðri hæðinni eru 3 ibúðarherbergi og eldhús. Herbergin eru með brjóstþiljum upp að gluggum, en fyrir ofan þær er veggfóðrað á blinlistum, en strigi og pappír á loftum og allt umist veggfóðrað eða málad. Í efri hæðinni eru 7 ibúðarherbergi og gangur. Allt þiljað og málad.	
Stærð: L. 8.0 m. br. 6.0 m. h. 5.7 m. ris 0.3 m.	
Inngönguskúr er byggður úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.	
Stærð: L. 2.2 m. br. 2.5 m. h. 5.0 m. skáþak.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	28.090.-
c. Ibúðarskúr hefur verið byggður á lóðinni, úr steinsteypu á 2 vegu, en binding á 2 hlíðar, klæddur utan borðum, pappa og járni sem og þakið. Þar er 1 ibúðarherbergi, þiljað og málad.	
Stærð: L. 2.4 m. br. 2.5 m. h. 2.8 m. skáþak.	
Skúrin er virtur á.....	850.-
	Samtals
	77.690.-

Virt 27/2/1965

Húsið óbreytt frá síðasta mati 2/1/1942, en er metið vegna lélegs ástands.

Stærð hússins:

A X inng. skúr. L.	3.5 m., br. 2.2 m., h. 2.4 m., ris 1.6 m.	
■ " "	L. 11.0 m., br. 8.0 m., h. 2.4 m., ris 4.4 m	= 429.44 m <sup>3</sup>
B	L. 8.0 m., br. 6.0 m., h. 5.7 m., ris 0.3 m.	
C	L. 2.2 m., br. 2.5 m., h. 5.0 m., ris skáþak	= 305.90 m <sup>3</sup>
	E. 2.4 m., br. 2.5 m., h. 2.8 m., ris " "	= 16.80 m <sup>3</sup>

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

kr. 90.000.-

Gata og númer:

Rauðararástífigur 21.

Mót framkvæmd:	Metið kr.
Íbúðarhús, einlyft, með risi, úr grásteini, með járnþaki á plægöri borðasúð, með pappa og listum á milli. Í því er steinsteypugólf, með timbur- gólfí ofan á. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bún, gangur og geymsla. Innan á útveggjum er tvöföld grind, með pappa á milli, en þar innan á borða- klæðning, ailt strigalagt, veggfóðrað og málæð.	
Stærð: L. 8.5 m. br. 7.2 m. h. 2.5 m. ris 0.3 m.	
Inngönguskúr er við húsið, byggður úr bindingi, klæddur utan borðum og pappa á veggjum og þaki.	
Stærð: L. 2.2 m. br. 1.3 m. h. 1.9 m. skébak.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á.....	8.639.-

Gata og númer:

Rauðararárstígur 21 a.

Möt framkvæmd: 1/8/1943.

Metið kr.

a. Íbúðarhús, einlyft, með risi og kjallara, úr bindingi, klætt utan með plægðum borðum, pappa, listum og járni þar yfir á veggjum og þaki. Í útveggi og þak er fyllt með sagspónum á milli þilja og milligólf er í báðum bitalögum. Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og fastur skápur. Allt þiljað, strigalaagt, veggfóðrað og malað. Í risheðinni eru 2 herbergi og gangur. Allt með samskonar frágangi eins og er í aðalhæðinni. Kjallari með steinsteypugólf og timburgólf ofan á því, er undir öllu húsinu. Í honum eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað og malað. 2 v.s. eru í húsinu.  
 Stærð: L. 6.9 m. br. 6.9 m. h. 3.2 m. ris 2.4 m. kjh. 2.5 m.

Inngönguskúr er við norðurhlíð hússins, með kjallara. Í honum eru 2 gangar og fastur skápur. Skúrinn er byggður eins og húsið.

Stærð: L. 2.2 m. br. 1.6 m. h. 2.7 m. skábak, kjh. 2.5 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....

45.500.-

b. Íbúðarhús, hefur verið gert úr fjósi og heyhlöðu, sem áður var á lóðinni. Það er byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Þar er 1 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan og ýmist veggfóðrað eða malað. Þar er enn fremur þvottaherbergi, 3 geymsluherbergi og v.s.

Stærð: L. 5.2 m. br. 10.3 m. h. 2.7 m. ris 1.5 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

13.450.-

Samtals

58.950.-

Gata og númer:

Réttarholtsvegur. (Sogambl. 56)

Möt framkvæmd: (28/8/1944.) 5/7/1949.

Metið kr.

Ibúðarhús, úr binding, klætt utan asbestoslötum, en þak'úr borðasúð, pappa og bárujárni. Innan á útveggjum er masonite. Húsið er hólfat í tvennt, 1 íbúðarherbergi og eldhús.

Stærð: L. 7.7 m. br. 3.0 m. h. 2.8 m. skáþak.

Hlaða er áfost við húsið, úr bindingi og bárujárni á þaki og veggjum.

Stærð: L. 7.7 m. br. 5.6 m. h. 3.1 m. ris 2.5 m.

Þar áfast við er fjós, úr bindingi, úr bindingi, klætt innan á veggí og stoppað. Járn á veggjum og þaki.

Stærð: L. 3.7 m. br. 2.6 m. h. 2.2 m. skáþak.

Geymsluskúr er áfastur við hlöðunna, byggður eins og hún.

Stærð: L. 3.1 m. br. 2.4 m. h. 2.1 m. skáþak.

Húsin öll, ásamt tilheyrandi, eru vört á..... 24.700.-

Vört 5/7/1949.

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 28. ágúst 1944 að því er íbúðarhúsið, hlöðu og geymslu snertir, en fjósið er rifið og er þar nú gangur, geymsla og fastur skápur og við íbúðarhúsið hefir verið byggð viðbygging, 1 hað m/skúr-þaki, úr timbri, mýrhúðuð utan, klædd timbri og texi innan og með þaki úr timbri og bárujárni. Þar er íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/keri og v.s., gangur og olíumiðstöðvarherbergi; íbúðin máluð og díklögð.

Ibúðarhús: L 8.0 m. br. 4.2 m. h. 3.0 m. skáþak.

Viðbygging: L 6.8 m. br. 2.7 m. h. 3.0 m. skáþak.

Inngeskúr : L 1.8 m. br. 1.4 m. h. 2.4 m. skáþak.

Hlaða : L 7.7 m. br. 5.6 m. h. 3.1 m. ris 2.5 m.

Geymsla : L 3.1 m. br. 2.4 m. h. 2.1 m.

Húsið, ásamt viðbyggingu, inngenguskúr, hlöðu, geymslu og tilheyrandi, er vört á.. 67.000.-

*fellið til 1973*

Gata og númer:

## Rauðararárstífigur 43.

Mót framkvæmd: 1/9/1943.	Metið kr.
Geymsluskúr, úr bindingi, klædd utan borðum og pappa á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð. Steinsteypugólf er í skúnum.	
Stærð: L. 11.3 m. br. 10.2 m. h. 2.5 m. skáþak.	
Skúrin er virtur á.....	14.550,-

Gata og númer:

Réttarholtsvegur 28

Mót framkvæmd:	Metíð kr.
5/9/1953.	
Nýlegt íbúðarhús -ómetið áður-, 1 hæð, port og ris, hlaðið úr sandsteini á steinsteyptan grunn, óhúðað utan, klætt innan timbri og pappa og með paki úr timbri og bárujárn. Á hæðinni eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi m/v.s., anddyri, innri forstofa m/2 stigagögum, allt ýmist veggfóðrað eða málað og dúklagt. Á pakhæð er 1 íbúðarherbergi veggfóðrað; hitt óinnréttuð geymsla.	
Stærð hússins: L 14.5 br. 5.8 h. 3.2 ris 1.0	= 311.17 m <sup>3</sup>
" inng.sk.: L 1.5 br. 2.1 h. 2.2 skápak	= <u>6.93 m<sup>3</sup></u>
	318.10 m <sup>3</sup>
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	<u>76.300.00</u>

Gata og númer:

Reykjanesbraut, Grund. (Nmbl. 23)

Möt framkvæmd: 21/6/1929.

Metið kr.

Íbúðarhús, einlyft, með risi og porti, úr bindingi, klætt með bordum pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur. Í bindingnum er pappalag og þiljur þar innan á. Skilveggir eru úr bindingi, með tvöfaldri bordaklæðningu og þiljað er neðan á allar loftbita. Loftin eru 18gö striga og vélapappír, en veggir allir pappalagðir og heðin öll er ýmist veggfóðruð eða málus. Kjallari með steinsteypugólfí er undir öllu húsinu. Í þaklyfti eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Allt með sama frágangi eins og er í aðalhæðum hússins.

Stærð: L. 6.9 m. br. 8.2 m. h. 3.4 m. ris 2.4 m. kjh. 1.5 m.

Inngönguskúr er við húsið, byggður eins og það.

Stærð: L. 1.6 m. br. 1.1 m. h. 2.4 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....

10.608.-

*Skráð 21.6.57*

Gata og númer:

Reykjanesbraut. (Fossvhl. 13)

Mót framkvæmd: 11/3/1925.	Metíð kr.
a. fbúðarhús, einiyft, úr binding, klætt utan borðum, pappa og járni, bæði veggir og þak. Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt bíljað innan með panel og málæð. Milligólf er í bitalögum. Stærð: L. 6.9 m. br. 6.3 m. h. 2.8 m. ris 1.2 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	6.237.-
b. Fjós og heyhús, úr bindingi, klætt utan með járni á langböndum, bæði veggir og þaki. Í öðrum enda hússins er fjósið afþiljað, með tvöföldum bíljum og lofti og stoppað á milli með mómylsnu. Þar eru báscar fyrir 4 kýr, úr timbri. Stærð: L. 6.9 m. br. 5.0 m. h. 2.8 m. ris 1.5 m.	
Húsið er virt á.....	3.071.-
c. Geymsluskúr úr bindingi, klæddur utan með borðum og pappa á veggjum og þaki. Þar er timburgólf og 1 skilrúm úr borðum. Stærð: L. 5.0 m. br. 3.0 m. h. 2.4 m. skábak Skúrinn er virtur á.....	360.-
	Samtals 9.668,-

FELLUR II 1956

Gata og númer:

Reykjanesbraut. (Smiðja)

Möt framkvæmd: 26/5/1923.

Metið kr.

a. Smiðja, úr bindingi, klædd utan plægðum 5/4" borðum, pappa og listum. Þar eru 2 skilveggir yfir þvert húsið, úr bindingi, með einföldum plægðum borðabiljum. Í suðurenda hússins er skrifstofa og 2 geymsluklefar, allt þiljað innan á bindingi og með timburgólf. Miðpartur hússins er járnsmiðja, í norðurenda þess er vélavinnuherbergi.

Stærð: L. 18.0 m. br. 9.0 m. h. 2.5 m. ris 3.0 m.

Smiðjan er virt á..... 6.480.-

b. Geymsluhús er fyrir sunnan litra a, byggð eins og það hús.

Stærð: L. 9.0 m. br. 7.5 m. h. 4.2 m. skápak.

Húsið, er virt á..... 2.772.-

c. Geymsluhús er fyrir norðan litra a, úr bindingi, klætt utan með borðum og með borðum og járnþaki á borðasúð, með pappa á milli.

Stærð: L. 12.0 m. br. 5.0 m. h. 3.0 m. skápak.

Húsið er virt á..... 2.160.-

d. Geymsluskur er fyrir norðan litra c, byggður eins og það hús. Í honum er timburgólf.

Stærð: L. 2.5 m. br. 2.5 m. skápak h. 2.2 m.

Skúrinn er virtur á..... 280.-

e. Geymsluskur er (við) norðvestur af litra c, byggður eins og það hús.

Þar er hesthús og geymsluklef. Skilveggur og gólf er þar úr timbri.

Stærð: L. 6.4 m. br. 3.2 m. h. 2.6 m. skápak.

Skúrinn er virtur á..... 832.-

Samtals 12.524.-

Gata og númer:

Reykjanesbraut / Laufás vegur.

Möt framkvæmd: (21/4/1943. ) 15/5/1946.	Metið kr.
Veitingaskúr, úr bindingi, klæddur utan með bordum, og pappa á veggjum og loftum. Þar er veitingasalur og eldhús, allt biljað innan með masonite og lakkað. Trégólf er í skúrnum.	
Stærð: L. 6.2 m. br. 4.2 m. h. 2.0 m. ris 0.6 m.	
<hr/>	
Skúrinn er virtur ásamt tilheyrandi, á.....	10.650,-
<hr/>	
Skúrinn er í aðalatriðum óbreyttur frá síðasta mati 21/4/1943. Þar er nú trésmíðavinnustofa í stað veitinga og smá skrifstofuherbergi, sem áður var eldhús.	
Stærð: L. 6.4 m. br. 4.3 m. h. 2.0 m. ris 0.6 m.	
Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	12.000.-
Vélar, eru virtar á.....	10.000.-
Samtals	22.000.-
<hr/>	

Oata og númer: Reykjanesbraut, Valfell B.

Möt framkvæmd:	30/6 1954	Metið kr.
Íbúðarhús ómetið áður, 1 hæð og fl. þak, byggt úr timbri, járnklætt utan, klætt innan texi og masoniti og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. - A hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v.s. m/handlaug, ytri og innri forstofa, allt málað og dúklagt. - Geymsla er byggð við húsið úr timbri og bárujárni, óeinangruð.		
Stærð hússins : L. 6.7 m. Br. 3.4 m. H. 2.7 m. = 61.50 m <sup>3</sup>		
" viðb. : L. 2.0 m. Br. 3.7 m. H. 2.5 m. = 18.50 m <sup>3</sup>		
	80.00 m <sup>3</sup>	
Húsið með viðbyggingu og tilheyrandi er metið á .....	kr.	40.000.00
	Kr.	40.000.00

*Húsið mikil vor. 11 '57*

Gata og númer:

Reykjanesbraut, Valfelli.

Möt framkvæmd: 21/10/1930.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, einiyft, með risi og kjallara, úr steinsteypu, með járnþaki á pappa, listum og bordasúð. Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Í húsinu eru 2 gólf úr járbentri steinsteypu og allir skilveggir eru úr venjulegri steinsteypu, sem og kjallaragólf. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í, listum og þiljum þar innan á, lögðum striga og vélapappír og öll er heðin ýmst veggfóðruð eða málud innan. Í risheðinni er þurnið oft. Kjallari með steinsteypugólfí og skilveggjum er undir öllu húsinu. Þar er þvottaherbergi og 3 geymsluherbergi. Við austurgafl hússins eru steinsteypu-tröppur og undir þeim er salerni og gangur inn f kjallarann.	
Stærð: L. 7.6 m. br. 6.3 m. h. 2.9 m. ris 1.4 m. kjh. 2.0 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	11.810.-
b. Ibúðarskúr, úr bindingi, klæddur utan bordum, pappa og járni á veggjum og þaki. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan, veggfóðrað og málad.	
Stærð: L. 11.9 m. br. 3.5 m. h. 2.5 m. skábak.	
Skúrin, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	3.660.-
c. Fuglaskúr, úr bindingi, pappalagður utan, þiljaður og stoppaður með sagspónum.	
Stærð: L. 2.0 m. br. 3.5 m. h. 2.5 m. skábak.	
Skúrin er virtur á.....	540.-
	Samtals
	16.010.-

Síðast miðið 11.11.57

Gata og númer:

Reykjavégu r, Lundur.

Möt framkvæmd: ( 21/1/1942.) 2/4/1946.	Húsíð nefnd í ágúst 1949.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan bordum, pappa, listum og jární á veggjum og þaki. Þar eru 2 ibúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt tiljað innan með masonite og ýmist veggfóðrað eða málæð. Auk þess er þar hensna-herbergi, tiljað og stoppað.		
Stærð aðalhússins: L. 10.1 m. br. 3.6 m. h. 2.6 m. ris 1.1 m.		
" fuglahúss: L. 4.0 m. br. 3.6 m. h. 2.0 m. ris 0.4 m.		
Húsið, ásamt fuglahúsi og tilheyrandi, er virt á.....		9.500.-
b. Fuglahús, er við suðurgafl ibúðarhússins, úr timbri, járnvarið. Allt tiljað innan og stoppað. Þar eru 3 fuglaherbergi og geymsluklef fi.		
Stærð: L. 10.0 m. br. 3.6 m. h. 2.5 m. skápak.		
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....		2.900.-
	Samtals	12.400.-
<hr/>		
Eldri hús eru obreytt frá síðasta mati 21/1/1942.		
A. Ibúðarhús: L. 10.1 m. br. 3.6 m. h. 2.6 m. ris 1.1 m.		
B. Skúr: L. 4.0 m. br. 3.6 m. h. 2.0 m. ris 0.4 m.		
Húsið, ásamt skúr og tilheyrandi, er virt á.....		28.000.-
B. Fuglahús: L. 10.0 m. br. 3.6 m. h. 2.5 m. skápak.		
Húsið er virt á.....		7.600.-
C. Hús hefir verið bygg norðanvert við hin húsin á lengdar, úr timbri, klætt utan 1" klæðningu og pappa á veggjum og þaki. Innan á útveggjum er 1" klæðning og trétex, en undir golfi er tvöfalt pappalag. Húsið er notað til fóðurgeymslu.		
Stærð: L. 10.0 m. br. 4.5 m. h. 2.1 m. ris 0.9 m.		
Húsið er virt á.....		7.200.-
	Samtals	42.800.-
<hr/>		

Gata og númer:

## Sandvíkurvegur.

Möt framkvæmd: 1/5/1943.	Metið kr.
Geymsluhús, einlyft, með risi, úr bindingi, klættutan með járni á langböndum, bæði veggir og bak. Í því er steinsteypugólf og 12" hár steinsteypusökkull allt í kring að innanverðu.	
Stærð: L. 11.3 m. br. 7.2 m. h. 2.8 m. ris 1.9 m.	
Húsið, er virt á.....	26.440.-

Gata og númer:

## Sandvíkurvegur.

Mót framkvæmd:	1/2/1944.	Metið kr.
a.	Trésmíðahús, úr bindingi, klættutan borðum, þeppa og járni á veggjum og þaki. Stærð: L. 12.6 m. br. 12.6 m. h. 2.3 m. ris 2.2 m. Viðbygging er með samskonar frágangi og húsið. Stærð: L. 6.5 m. br. 5.4 m. h. 2.2 m. ris 0.8 m. Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er vilt á.....	72.100.-
b.	Timburgeymsluhús og tréamíðahús, úr bindingi, klætt utan borðum á veggjum og með þaki úr járni álangböndum. Þar er geymslusalur og 2 afþiljuð herbergi. Annað þeirra er þiljað innan og stoppað með sagspónum. Stærð: L. 30.0 m. br. 7.3 m. h. 3.7 m. skábak. Húsið er vilt á.....	71.800.-
		Samtals 143.900.-

Gata og númer:

## Sandvíkurvegur. (Melbl. 8)

Möt framkvæmd: a-c 1/5/1941, d-e 1/11/1941.	Metið kr.
a. Geymsluskúr, úr bindingi, klæddur utan með bárujární á langböndum, þeði veggir og þak. Í honum er steinsteypugólf með timburgólf yfir. Stærð: L. 3720 m. br. 3.2 m. h. 2.4 m. skáþak.	
Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	1.800.-
b. Fiskgeymsluhús, einlyft, úr bindingi, klætt utan með bárujární á langböndum, veggirnir og með þaki úr borðasúð, pappa og járni. Steinsteypugólf og veggjaundirlög eru í húsinu og innan á veggjabinding er bíljað með plægðum borðum. Stærð: L. 10.0 m. br. 8.1 m. h. 3.2 m. skáþak.	
Húsið er virt á.....	10.360.-
c. Fiskgeymsluhús, einlyft, með risi, <del>þar</del> steinsteypugrunni úr bindingi, klætt utan járni á langböndum á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð. Innan á útveggjabinding eru plægðar bíljur og stoppað með sagspónum á milli járnsins og bíljanna. Gólf er úr steinsteypu. Á bítalögum rishmðarinna eru plægð gólfborð. Neðri hæðin er ósundurhólfuð. Hún er öll strigalögð, veggfóðruð og máluð. Stærð: L. 7.0 m. br. 8.0 m. h. 3.6 m. ris 1.9 m.	
Húsið er virt á.....	8.820.-
d. Íbúðarhús, (áður brnr. 3895) úr bindingi, klætt utan járni á langböndum, þeði veggir og þak. Á þakinu er borðasúð undir járnu. Timburgólf er í húsinu, bíljað er með masonite innan á útveggi neðan á þakbita og beggja megin skilveggjabindings. Í skúrnum eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús og 2 gangar. Stærð: L. 11.0 m. br. 6.8 m. h. 2.2 m. ris 0.4 m.	
Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	8.100.-
e. Íbúðarskúr, (áður brnr. 3895) ósundurhólfadur, úr bindingi, klæddur utan kantsettum borðum og með járnþaki á borðasúð. Stærð: L. 4.8 m. br. 2.5 m. h. 2.0 m.	
Skúrinn er virtur á.....	960.-
	Samtals
	30.040.-

Gata og númer:

Sandvíkurvegur, Hagi.

Mót framkvæmd:	Metið kr.
Hænsnahús, járnklætt á járngrind. Innan á grindinni er trétex og masonite klætt þar innan á. Hitað er upp með hráoliuefni. Húsið er raflýst. Þar eru einnig rafhitaðar fésturmæður og olíuhitaðar útungunarvélar.	
Starð: L. 11.0 m. br. 5.0 m. h. 2.5 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	3.000.-
Útungunarvélar eru virtar á.....	5.000.-
Samtals	8.000.-
	=====

Gata og númer:

## Seljalandsvegur. (nálægt Lækjarhvammi)

Mót framkvæmd: (1/12/1942.) 2/8/1952.	Metíð kr.
Íbúðarhús, úr bindingi, klættutan borðum, pappa og listum á veggjum og baki. Í húsinu eru 1 íbúðarherbergi og eldhús. Hvorutveggja bíljað innan með trétex og veggfóðrað.	
Stærð: L. 6.3 m. br. 3.9 m. h. 2.6 m. ris 1.0 m.	
Inngönguskúr er byggður við húsið, úr samskonar efni og með sama frágangi eins og það.	
Stærð: L. 3.9 m. br. 1.4 m. h. 2.2 m. skáþak.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á.....	10.200.-
<u>Virt 2/8/1952.</u>	
Húsið er óbreytt frá síðasta mati 1. desember 1942, en reist hefir verið við það ný viðbygging úr timbri, múrhúðuð utan, timburklædd innan og með baki úr timbri, pappa og bárujárni. Þar er 1 íbúðarherbergi og forstofa, málað og dúklögð. Miðstöð f allt húsið.	
Stærð hússins: L 3.2 br. 2.85 h. 2.5 = 22.8 m <sup>3</sup>	
Viðbyggingin, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	13.700.00

Gata og númer:

Sk 61 a v ö r ð u h o l t. (v/Eiríksgötu Á 160 nr. 24B)

Mót framkvæmd:	Metið kr.
Ibúðarskúr, byggður úr bindingi, pappaklæddur á veggjum og þaki.	
Innan a útveggjum er papri í listum og klædd með trétexti, ýmist veggföðrað eða malað. Þar er 1 ibúðarherbergi m/kolakyndingu og eldhús með rafsuðuplötu.	
Stærð: L. 4.1 m. br. 2.8 m. h. 2.2 m. ris 0.5 m.	
Skúrinna er virtur, ásamt tilheyrandi á .....	4.400.-

Bílféi í júlí 1946.

Brunabóta nr.

12

Gata og númer:

Skólaevrórustígur 3.

Mót framkvæmd:	1/2/1942.	Metið kr.
a.	Verzlunar- veitinga og íbúðarhús, klætt utan bordum á veggjum og með járnþaki á pappa og bordasúð. Murað er upp í binding með tígulsteinum. Járn er utan á útveggjum á 2 vegu. Í aðalhaðinni er verzlun, veitingarstofa og eldhús. Allt bíljáð innan og veitingastofan strigalögð og allt ýmist veggfóðrað eða málauð. Í rishæðinni eru 3 herbergi, bíluð og málud. Stærð: L. 11.3 m. br. 5.9 m. h. 2.5 m. ris 3.1 m.  Inngönguskúr er byggður eins og húsið. Stærð: L. 1.8 m. br. 2.0 m. h. 2.2 m. skábak. Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	15.080.-
b.	Salerni er úr tímbrí. ójárnvarið, hólfað í brennt. Stærð: L. 2.3 m. br. 1.0 m. h. 1.8 m. skábak.  Páð er virt á.....	160.-
		Samtals
		15.240.-

Gata og númer:

Skólavörðustígur 16.

Möt framkvæmd: (1/9/1942.) 28/1/1947.

Metið kr.

a. Ibúðarhús, einlyft, með kvisti, porti, risi og kjallara, úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð. Milligólf er í báðum bitalögum. Í aðalhæðinni eru 2 ibúðarherbergi og gangur. Útveggir eru allir asfalteraðir innan og sementssaléttadír utan og hvítadír. Innanhúss eru út- og skilveggir og loft að neðan fóðrað með kokolith, allt kalksléttad og ýmist veggfóðrað eða malað. Í þaklyfti eru 2ibúðarherbergi, eldhús, fastur skápur og gangur. Allt með sama frágangi eins og er í aðalhæðinni. Kjallari er undir öllu húsinu, með steinsteypugólf. Þar er eldhús, þvottaherbergi, v.s., 2 geymslukleifar, 2 fastir skápar og 2 gangar. Allt kalksléttad og hvítadír. Neðan á loftbitum eru panelbiljur, malaðar. Eldhúsið er allt klætt með kokolithplötum, bæði veggir og loft, allt malað.

Sterð: L. 8.8 m. br. 5.0 m. h. 4.1 m. ris 2.5 m. kjh. 2.5 m.

Viðbygging er við suðurhlíð hússins, úr holsteini, með járnþaki á borðasúð, með pappa á milli. Þar er 1 ibúðarherbergi. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í, listum og plægðum biljum þar innan á. Einnig er biljað neðan á loftbita, allt lagt striga og vélapappír og ýmist veggfóðrað eða malað. Kjallari með steinsteypugólf er undir viðbyggingunni. Þar er geymsluherbergi.

Sterð: L. 5.3 m. br. 4.8 m. h. 3.3 m. skábak, kjh. 2.0 m.

Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er vört á..... 64.550.-

b. Girðingar úr steinsteypu, umhverfis lóðina.

Sterð: L. 16.6 m. h. 1.6 m.

Girðingarnar eru vörtar á..... 1.500.-

Samtals 66.050.-

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 1. september 1942.

a. Ibúðarhús: L. 8.8 m. br. 5.0 m. h. 4.1 m. ris 2.5 m. kjh. 2.5 m.

Viðbygging: L. 5.3 m. br. 4.8 m. h. 3.3 m. skábak, kjh. 2.0 m.

Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er vört á ..... 144.300.-

b. Steinsteypugirðing: L. 16.6 m. h. 1.6 m. Girðingin er vört á ..... 4.000.-

Samtals 148.300.-

*Torg*

Gata og númer:

Skólavörðuhall / Vítastígur

Möt framkvæmd: 28/2/1953.

Metið kr.

Nýtt iðnskólahús í smíðum, ekki metið, en tekið í tryggingu samkvæmt kostnaðaverði á ca. ....

6.000.000.

Gata og númer:

Skothúsvegur. (v/Isbjörnin)

Möt framkvæmd: 13/4/1946.

Metið kr.

Bifreiðaskúr, byggður áfastur við norðanverðan Isbjörnin og er hann úr timbri, aljárnvarinn. A honum eru tvennar tvöfaldar timburhurðir ójárnklæðiar.

Stærð: L. 8.0 m. br. 6.0 m. h. 3.0 m. skáþak.

Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á..... 14.400.-  
=====

Gata og númer:

## Skothúsvegur 7.

Mót framkvæmd: 2/12/1941.	Metíð kr.
a. íbúðarhús, með porti, 2 kvistum, risi og kjallara, einlyft, úr steinsteypu og með járnþaki á pappa, listum og borðasúð. Skilveggir eru úr steinsteypu og milligólf er í báðum bitslögum og deiguð mór á milli gólfnanna. Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi aðhús, 2 gangar og fastur skápur. Útveggir eru þíljaðir innan, en skilveggir kalskéttar, sumt málað, en sumt veggfóðrað. Í ríshæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur. Allt þíljað, strigalagt, veggfóðrað og málað. Kjallari er undir öllu húsinu, með steinsteypugólf og timburgólf þar yfir í 1 íbúðarherbergi og gangi, sem hvortveggja er þíljað og málað. Í kjallaranum eru enn fremur 3 geymsluherbergi, v.s., og þvottaherbergi. Stærð: L. 6.3 m. br. 10.7 m. h. 3.5 m. ris 3.8 m. kjh. 2.4 m. " viðbyggingar: L. 3.1 m. br. 9.4 m. h. 3.5 m. ris 2.8 m. kjh. 2.4 m.	
Inngönguskúr er byggður úr steinsteypu, með járnþaki á pappa, listum og borðasúð.	
Stærð: L. 1.5 m. br. 1.3 m. h. 3.0 m. skápak, kjh. 2.4 m.	
Húsíð, ásamt viðbyggingu og inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	78.665.-
b. Girðingar úr tré og járni.	
Stærð: L. 16.0 m. h. 1.5 m.	
Girðingar úr steinsteypu.	
Stærð: L. 47.5 m. h. 1.5m.	
Girðingarnar eru virtar á.....	3.500.-
	Samtals 82.165,-
<i>Flutti tilb. 11. '57</i>	

Gata og númer:

Skothúsvegur. (Ísbjörnin h.f.)

Mót framkvæmd: 1/10/1941.	Metið kr.
a. íshús og fiesflökunarhús, tvilyft, með risi, úr bindingi, klætt utan með plægðum 5/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á veggjum og þaki. Í öllum útveggjum er 11" þykkt sagspónastopp og í loft milli hæðanna er fyllt með sagi á milli bitanna á hálfu húsinu. Í neðri hæðinni eru 5 frystiherbergi, hvert keirra hólfad í fernt, með hillum og lofti í miðri hæð, klædd innan með plægðum borðum og tvöföldu sléttu járni á hliðveggjum, en einföldu annarsstaðar og með tvöföldu timburgólf með járni á milli. Ísgeymsluherbergi er í hálfu húsinu með kjallara, klætt innan með járni. Í efri hæðinni er vinnustofa, auk ísgeymsluherbergisins, sem nær upp úr, að þaki. Á risbitalögum er gólf úr plægðum 5/4" borðum á 3.1 m. breiddarinnar, en allri lengd hússins. Stærð: L. 18.8 m. br. 13.2 m. h. 6.9 m. ris 3.5 m.	
Viðbygging er áföst við áðalhúsið, úr bindingi, klædd utan borðum, pappa listum og járni á veggjum og þaki. Húsið er ailt klætt innan á binding með borðum og það er ósundurhólfad.	
Stærð: L. 18.1 m. br. 10.9 m. h. 6.6 m. ris 1.0 m.	
Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er virt á.....	117.500.-
b. Við suðurhlíð hússins og áfast við það er skúr, byggður eins og það. Í honum er steinsteypugólf. Þar er vinnuherbergi, skrifstofa, kjötsölubúð. Allt þetta er biljað og málað. Auk þess er þar geymsluherbergi. Stærð: L. 18.8 m. br. 5.0 m. h. 3.4 m. skáþak.	
Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	16.600.-
c. Geymsluskúr er byggður úr bindingi, klæddur utan borðum og pappa á veggjum, nema á vesturhlíð. Þar er járn á langböndum. Þak er úr pappa og borðasúð. Í skúrnum er steinsteypugólf. Stærð: L. 15.0 m. br. 3.2 m. h. 2.3 m. skáþak.	
Skúrinn er virtur á.....	2.750.-
d. Geymsluskúr fyrir net er byggður úr bindingi, klædd utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Þar er timburgólf. Skúrinn er allur biljaður innan á bindingi, með panelborðum . Stærð: L. 5.0 m. br. 5.0 m. h. 2.5 m. skáþak.	
Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	3.000.-
e. Geymaluskúr, úr bindingi, á 3 vegu, klæddur utan borðum, pappa, listum og járni á 3 vegu og þaki, en í veggurinn er úr steinsteypu. Skúrinn er allur biljaður innan með panel. Þar er timburgólf. Stærð: L. 16.5 m. br. 5.0 m. h. 2.4 m. skáþak.	
Flyt	139.850.-

Gata og númer:

Möt framkvæmd:		Metilð kr
	Flutt	139.850.-
Skúrinn er virtur á.....		3.960.-
f. Hesthús er byggt eins og litra e.		
Stærð: L. 4.5 m. br. 4.0 m. h. 2.3 m. skáþak.		
Húsið er virt á.....		1.025.-
g. Smiðjuhús, úr steinsteypu og binding, járnklæddum með baki úr járni, pappa og borðum.		
Stærð: L. 17.0 m. br. 7.5 m. h. 3.2 m. skáþak.		
Húsið er virt á.....		14.280.-
	Samtals	159.115.-
	=====	=====

Skráð miðið pr. 11.57

Gata og númer:

Skúlagata. (á Sjávarborgarlóð)

Möt framkvæmd: (21/12/1928.) 15/12/1945.

Metið kr.

Bifreiðaskúr fyrir 10 bifreiðar, byggður úr bindingi, klæddur utan með járni á langböndum, bæði veggir og bak. Gólf er úr steinsteypu og skúrin er hólfadur í fernt með 2 skilveggjum úr timbri og 1 úr steinsteypu.

Stærð: L. 29.4 br. 5.4 m. h. 3.0 m. skáþak.

Skúrin, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....

7.394.-

Skúr þessi, sem áður var brbnr. 2541, flytst með þessari virðingagerð á nr. 110, en hinn hluti hans, vesturendi, sem er aðskilinn með steinsteyptum vegg heldur fyrra brunabótanúmeri sínu. Skúr þessi, sem er nú tusku og ullartætingarvinnustofa hefir verið klæddur innan með timbri og múrhúðaður bæði veggir og loft, vikursalla settur á gólfíð og steypt yfir. Hann er hólfadur í þrennt með timburskilrúmum og er í öðrum enda hans bifreiðaskúr. Raflögn er í skírnum.

Stærð: L. 12.1 m. br. 5.4 m. h. 3.0 m. skáþak.

Skúrin, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....

29.400.-

*þessi er ekki* 11.11.57

Gata og númer: Skúlagata, Alþýðubrauðgerðin.

Mót framkvæmd: ( 1/2/1943.) (28/1/1947.) 14/4/1950.	Metið kr.
Geymsluhús, byggð úr timbri, klætt utan með bárujárni, bæði veggir og þak. Pappi er í útveggjabingi, og allt er húsið þiljað innan. Í því er steinsteypugólf.	
Geymsluhús: L 8.6 m, br. 4.4 m, h. 2.8 m, ris 1.4 m,	
Húsið er virt á.....	9.240.-
Rafmagnsl á.....	1. 200.-
Samtals.....	10. 440.-
<hr/>	
Húsið hefir verið endurbætt nokkuð frá síðasta mati 1.febrúar 1943, þiljað innan og steypt í það golf og er notað til gúmmihjólagerðar.	
Starð: L 8.6 m, br. 4.4 m, h. 2.8 m, ris 1.4 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi er virt á.....	21.100.-
<hr/>	
Virt 14/4/1950.	
Húsið er óbreytt frá síðasta mati 28. janúar 1947.	
Geymsluhús: L 8.6 m. br. 4.4 m. h. 2.8 m. ris 1.4 m.	
Geymsluhúsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	<u>30.400.- ✓</u>
<i>Húsið ríkjast apr. 11 '57</i>	

Gata og númer:

Skúlagata 4 Sjávarborgar 16ð.

Mót framkvæmd: (2/4/1946.) 14/4/1950.	Metið kr.
Gúmmíðnaðarskúr, byggður úr timbri, gólf er steinsteypt og neðri hluta veggja. Hann er ýmist klæddur járni eða asbestos á veggjum og þaki. Þið innra er hann klæddur asbestos að nokkru leyti. Smá afgreiðslukompa er þar og stór olíuhitaður ketill notaður til gúmmibræðslu einangraður.	
Stærð: L. 18.0 m. br. 5.4 m. h. 2.6 m.	
Skúrinna, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	30.200.-
<u>Virt 14/4/1950.</u>	
Húsið er óbreytt frá síðasta mati 2. apríl 1946.	
Iðnaðarskúr: L 18.0 m. br. 5.4 m. h. 2.6 m.	
Iðnaðarskúrinna, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	<u>45.500.-</u>
<i>Húsið rifit 11. '57</i>	

Gata og númer: Fossvogsblettur 43 V/ S l é t t u v e g

Mót framkvæmd: (5/3/1954.) 10/12 1956.	Metið kr.
Nýtt íbúðarhús, 1 hæð, ris og kjallari, hlaðið úr vikursteini á steinsteyptan kjallara, sléttihúðað utan, vikurklætt innan og með paki úr timbri, pappa og bárujárn. Á hæðinni eru 3 íbúðarherbergi og smáforstofa, allt málað og dúklagt. Á pakhæð er smágeymsla. Í kjallara er steypibaðklefi m/v.s., eldhús og geymsla, allt málað, korkur á eldhúsgólf. Stærð hússins: L 8.0 br. 3.6 h. 2.6 ris 1.0 kj. 2.2 = 152.64 m <sup>3</sup>	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	32.100.00
Virt 10/12 1956.	
Frá síðasta mati 5/3 1954 hefur geymsluherbergi í kjallara hússins verið innréttar í íbúðarherbergi. Að öðru leyti er húsið óbreytt, nema ýmsar endurbætur hafa verið gerðar á því.	
Nýr bílskúr úr járnklæddu timbri á steyptum grunni og með steyptum gólfum. Hann hefur vatn, rafmagn og olíukyndingu. Uppi yfir bílskúrnum er geymsluherbergi pússað og málað. Bárujárnsþak. Var áður hlaða.	
Við hlið bílskúrsins er skúrbygging úr járnklæddu timbri. Þar er 1 herb. klætt innan viði. Gólfíð er málað.	
Stærð hússins A: L. 8.0 m. Br. 3.6 m. H. 2.6 m. Ris 1.0 m. Kj. 2.2 m. = 152.64 m <sup>3</sup>	
A. Húsið, með tilheyrandi, er metið á . . . . . kr. 84.000.00	
Stærð skúranna B:L.6.0 m. Br. 4.75 m. H. 2.35m. Ris skáþak.	
" " :L.6.0 m. Br. 4.50 m. H. 3.25 m. Ris 1.5 m. = 175.00 m <sup>3</sup>	
B. Skúrarnir, með tilheyrandi, eru metnir á . . . . . kr. 66.500.00	
	Kr. 150.500.00

Gata og númer:

Smálandabraut 17. (í Smálöndum)

Mót framkvæmd: (16/10/1943.)	28/9/1948.	Metið kr.
Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan borðum og pappa á veggjum og þaki.		
Í húsinu er 1 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan og mælað.		
Stærð: L. 5.2 m. br. 3.2 m. h. 2.0 m. ris 0.8 m.		
Húsið, éssamt tilheyrandi, er vört á.....		5.600.-
=====		
28/9/1948.		
Húsið hefir mikil verið breytt frá síðasta mati 16. okt. 1943, stækkað		
á alla vegu. Það er byggt úr timbri á steinsteyptan grunn, klætt utan pappa		
og bárujárni, þiljað innan masonite og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni.		
Þar eru nú 2 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., anddyri, innri forstofa og fata-		
geymsla, allt mælað og á að dúkleggjast og timburklæðast. Pakhæðin er 6inn-		
réttuð geymsla.		
Stærð hússins: L 6.5 m. br. 5.5 m. h. 2.4 m. ris 1.5 m.		
" inngskúrs:L 2.6 m. br. 1.3 m. h. 2.3 m. skáþak.		
Húsið, éssamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á krónur.....		25.900.-

Gata og númer:

Smáragata 16.

Mót framkvæmd:	1/9/1942.	Metið kr.
Íbúðarhús, tvílyft, með þakbyggingu, sléttu þaki og kjallara, úr járn-bentri steinsteypu, beði útveggir, skilveggir, loft og þak, sem er tvöfalt með vikurlagi á milli og asfalthúð ofan á. Innan á útveggjum eru korkplötur. Húsið er allt mýrsléttad innan og malað. Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bún, fataklefi, v.s., skáli, anddyri og 2 gangar. Í efri hæðinni eru 5 svefnherbergi, baðherbergi m/v.s., snyrtiklefi, 8 fastir skápar, anddyri og gangur. Í þakbyggingunni er 1 stofa, sólskýli og gangur. Í kjallaranum er þvottahús, þerristofa, miðstöðvarherbergi, straustofa, v.s., 5 geymsluherbergi og stigagangur. Steinsteypustigar eru í húsinu. Gúmmí er á gólfum bað-herbergis, anddyris á stigapöllum og þrepum. Húsið er hraunhúðað utan. Gluggaumgerðir eru úr stáli. Ailt rúðugler í húsinu er slípað.		
Stærð: L. 14.0 m. br. 9.1 m. h. 7.2 m. kjh. 2.2 m. Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....		162.760.-

Gata og númer:

S m i ð j u s t f g u r 5.

Möt framkvæmd:	21/7/1933.	Metið kr.
a.	Íbúðarhús, með risi, úr bindingi, klætt utan með bordum. Í því eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað, veggfóðrað og málæð.. Stærð: L. 11.8 m. br. 3.8 m. h. 2.1 m. ris 1.9 m. Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	3.280.-
b.	Skúr er byggður við vesturhlíð hússins, úr samskonar efni og með sama frágangi eins og það. Þar er íbúðarherbergi og gangur, þiljað innan og málæð. Stærð: L. 5.7 m. br. 2.5 m. h. 2.5 m. skáþak.	700.-
c.	Geymsluhús, úr bindingi, klædd utan borðum á veggjum og þaki. Stærð: L. 5.6 m. br. 4.4 m. h. 2.5 m. ris 2.5 m. Skúrinn er virtur á.....	651.-
d.	Þurrkhjallur, úr bindingi, klæddur utan sumpart með bordum, en sumpart með rimlum. Pak er úr borðasúð. Stærð: L. 5.6 m. br. 4.4 m. h. 2.5 m. ris 2.5 m. Hjallurinn er virtur á.....	279.-
		Samtals 4.910.-

Gata og númer:

S m i ö j u s t í g u r 7.

Möt framkvæmd:	Metið kr.
<p>Íbúðarhús, tvilyft, með risi og kjallara, úr bindingi, klætt utan með borðum á 2 vegu, en 1 hliðin er sumpart með plægðum borðum. Þak er úr plægðri borðasúð, pappa, listum og járni. Þ hliðveggirnir eru járnvarðir, en norðurgaflinn er úr steinsteypu. Í hvorri hæð fyrir sig eru 3 íbúðar- herbergi, eldhús, 2 fastir skápar og gangur. Allt biljað, strigalagt, veggfóðrað og malað. Í rishæðinni er 1 íbúðarherbergi, biljað og malað. Eldhús biljað og burrkloft. Kjallari er undir öllu húsinu. Hann er hólfadur í sundur í 3 geymsluherbergi og gang.</p> <p>Stærð: L. 7.1 m. br. 7.5 m. h. 5.8 m. ris 2.8 m. kjh. 2.2 m.</p> <p>Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....</p>	26.521.-

Gata og númer:

Snorrabraut 60 - 62

Mót framkvæmd: 22/5/1947.

Metið kr.

Braggasamstæða, byggð bæði úr timbri og járni, klædd utan járni að mestu en pappa á nokkrum hluta, klædd innan trétexti. Skilrúm eru klædd trétexti á binding og ýmist máluð eða veggfóðruð. Gólf er steypt og díkar á hér um bil helmingi þess, en timbur að öðru leyti og parket á kafla. Þar eru 19 smærri herbergi, 2 stórir funda-eða samkomusalir, stór keilubrautarsalur, stórt anddyri og fatageymsla og smá sölubúð. Þar eru 2 hreinlætisherbergi með 3 skálum. Þar er enn fremur eldhús með rafmagnseldavél. I enda samkomusalsins er útbúið leiksvið.

Stærð Danssals: L 49.5 m. br. 7.6 m. h. 2.2 m.

"Keilubrautar: L 27.5 m. br. 7.4 m. h. 2.2 m.

"fundarsals : L 57.5 m. br. 7.6 m. h. 2.2 m.

"Fatageymslu m/m:L 22.0 m. br. 13.5m. h. 2.2 m.

Húsamstæðan, ásamt tilheyrandi, er öll virt á..... Krónur 375.500.-

Gata og númer:

Langheitsvegur. Sogavegur

Möt framkvæmd: 21/9/1929.

Metið kr.

Straumskiptistöð, úr bindæng, klædd utan járni á langböndum, bæði veggir og þak. Steinsteypugrunnur er undir skúrnum og í honum er timburgólf.

Stærð: L. 4.8 m. br. 3.8 m. h. 3.0 m. skáþak,

Skúrinn er virtur á.....

1.100. ✓

Gata og númer:

(Hringbraut. (vestast) 101 Yggarsægur 114

Mót framkvæmd: (25/11/1944) 24/6/1948	Metíð kr.
Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan með borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. I bindinginn er að innan klætt með trétexti, bæði veggir og loft, límdur á pappír og málað yfir. Timburgólf er í húsinu. Það er biljað í 2 íbúðarherbergi og anddyri með timbur skilrúmi og sama frágangi og áður er lýst. Einn samofn er í húsinu og dúkur á golfi.	
Stærð: L. 4.7 m. br. 3.2 m. h. 2.3 m. og ris 1.0 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	6.700. -
=====	=====
24/6/1948	
Húsið er óbreytt frá síðasta mati 25. nóv. 1944, að öðru leyti en því, að nú er það aljárnvarið utan.	
Ibúðarhús: L 4.7 m. br. 3.2 m. h. 2.3 m. ris 1.0 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	10.900.00
=====	=====

Gata og númer:

Sogavegur, Brekka. (Sogam. 7)

Mót framkvæmd:	Metið kr.
Mót framkvæmd: 21/2/1942.	
a. fíðúðarhús, einlyft, með kvisti, byggð úr timbri, járnvarið. í aðalhæðinni eru 3 fíðúðarherbergi, eldhús og amdyri. Alit bíljað innan, strigalagt, veggföðrað og malað. í rishæðinni er gólf, en óbíljað og ósundurhólfad.	
Stærð: L. 8.0 m. br. 7.0 m. h. 3.0 m. ris 2.5 m. kjh. 1.6 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	20.950.-
b. Heyhlaða er byggð við austurgafl hússins, úr steinsteypu, með járnþaki á langböndum. Þar er steinsteypugólf.	
Stærð: L. 9.3 m. br. 6.4 m. h. 5.3 m. ris 2.5 m.	
Hlaðan er vilt á.....	14.706.-
c. Fjós, úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð. Fjósið er allit bíljað innan á útveggi og neðan á skammbita, með plægðum borðum, alit hvitt-malað. Stoppað er allsstaðar bak við bíljurnar með sagspónum. Gólf er úr járbentri steinsteypu. Básar eru fyrir 10 kýr. Milligerðir úr járni, en jötur úr tré. Undir fjósinu er kjallari er skipt í þvagþró og áburðargeymalu.	
Stærð: L. 7.0 m. br. 9.3 m. h. 2.2 m. ris 1.6 m. kjh. 2.0 m.	
Fjósið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	15.725.-
Samtals	51.381.-

Gata og númer:

S o g a v e g u r. (Sogambl. 29)

Möt framkvæmd: 21/2/1942.

Metið kr.

Fuglahús, úr bindingi, klætt utan bordum og pappa á veggjum og með járnþaki á bordasúð. Húsið er allt þiljað innan og stoppað með sagspónum. Þar er steinsteypugólf.

Stærð: L. 14.3 m. br. 5.3 m. h. 2.0 m. ris 1.2 m.

Húsið er virt á.....

5.910.-

Gata og númer:

Sogavegur 128.

Möt framkvæmd: 1/2/1944.

Metið kr.

Íbúðarhús, einlyft, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og sléttu járni á veggjum og pappa á borðasúð og þaki. Í húsinu er 1 íbúðarherbergi eldhús og anddyri. Allt biljað innan, strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málæð innan. Steinsteypugrunnur er undir húsinu.

Stærð: L. 5.2 m. br. 3.2 m. h. 2.5 m. ris 0.4 m.

Húsið, ásamt tilheyrandí, er virt á.....

6.450.-

Gata og númer:

Bústaðablettur 12

Mót framkvæmd: 10/8/1948

Metið kr

Ibúðar- og alifuglaræktarhús með geymslu, 1 hað og lágt ris, byggt úr hlöðnum vikurholsteini, með skilrúnum úr timbri og masonite, sléttthúðað utan og innan, nema íbúðin, sem er texfóðruð innan og múrhúðað, þakið er úr timbri, pappa og bárujárni. Á hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, v.s. og gangur, allt málað og dúklagt. Alifuglahúsið er með 6 skilrúnum, auk þess er geymsla í enda hússins.

Stærð hússins: L 50.0 m. br. 6.0 m. . . ris 0.9 m. mh. 2.5 m.

" geymslu: L 6.0 m. br. 6.0 m. mh. 2.5 m. ris 0.9 m. breyttið. bnr. 5778

Húsið, ásamt geymslu og tilheyrandi, er virt á.....kr. 167.300.00

*Alib. Þegar a 20 - 7 50 - Þær húsið*

Gata og númer:

## S o g a v e g u r (Bústaðablettur 12)

Möt framkvæmd: 24/5/1949.

Metið kr.

Ibúðarhús m/hænsnahúsi og hænsnahús bæði ný, íbúðarhúsið 1 hæð og ris, byggt úr holsteini, slétthúðað utan, klætt vikurplötum innan og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni og asbestos. Á hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., anddyri, innri forstofa og geymsla, allt málað og dúklagt, nema 1 stofa, enn fremur hænsnahús hólfað í tvennt, óeinangrað. Þakhæð ónothæf.

Stærð hússins: L 37.8 m. br. 5.6 m. mh. 2.5 m. ris 1.0 m.

A. Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....krómur 114.300.-

Hænsnahúsið er byggt úr holsteini, slétthúðað utan, óeinangrað, með þaki úr timbri, pappa og járni, stúkað í tvennt með asbestos.

Stærð hússins: L 20.0 m. br. 5.6 m. h. 2.2 m. ris 1.0 m. *ferð a niðum*

B. Hænsnahúsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....krónur 48.400.-

Samtals krónur 162.700.-

Virt 10/11/1958.

Hús þetta var áður tryggt á brbr. 5292 (Bliður) sem hænsnahús með einu skilrúmi. Fór síðasta mat fram 25/4/1949. -Nú er húsið notað sem bifreiðastæði, hólfað í tvennt með timburgrind sem er klædd masonitplötum. Húsið er allat hvíttáð innan. Texklæðning er neðan á sperrum á öllu þakinu.

Stærð hússins:

L. 20.0m., br. 5.6m., h. 2.2m., ris. 1.0m., = 302.40m<sup>3</sup>

Húsið með tilheyrandi er metið á.....Kr. 151.000.-

Gata og númer:

## S o g a v e g u r , Bústaðablettur 12.

Mót framkvæmd:	Metið kr.
Ibúðarhús, 1 hað og ris, var áður geymslu- og hænsnahús undir brnr. 5119, hlaðið úr vikurholsteini, slétthúðað utan, texklætt innan og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Á haðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, steypibaðklefi m/v.s. og forstofa, allt veggfóðrað og málað og díuk- lagt, nema baðklefinn. Á þakhað er smágeymsla.	
Stærð hússins: L 6.0 br. 6.0 h. 2.4 ris 1.0 = 104.40 m <sup>3</sup>	
Husið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	<u>36.500.-</u> ✓

Gata og númer:

S 6 1 v a l l a g a t a 45.

Mót framkvæmd:	Metið kr.
a. Ibúðarhús, einlyft, með risi og kjallara, úr bindingi, klætt utan með borðum, pappa, listum og jární á veggjum og þaki. I bak og útveggi er fyllt með sagspónum og milligólf er í báðum bitalögum. I aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og fastur skápur. Allt þiljað, strigalagt, veggföðrað og malað. I rishæðinni eru 2 íbúðarherbergi og framloft, með sama frágangi eins og er í aðalhæðinni. Kjallari með steinsteypugólf er undir öllu húsinu. I honum er þvottaherbergi og 4 geymslu-lefar.	
Stærð: L. 6.3 m. br. 6.3 m. h. 3.5 m. ris 2.5 m. kjh. 1.9 m.	
Inngönguskúr er við vesturgesfl hússins með risi og kjallara, byggður eins og það.	
Stærð: L. 1.3 m. br. 3.0 m. h. 3.0 m. ris 0.5 m. kjh. 1.9 m.	
Húsið, ásamt tilheyrendi, og inngönguskúr er virt á.....	24.140.-
b. Geymsluhús, úr bindingi, klætt utan með borðum á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð. Vesturgesfl hússins er eldvarnarveggur. Steinsteypugólf er í húsinu og gólfborð er á bitalögum. Það er hólfat í tvennt uppi og niðri.	
Stærð: L. 6.3 m. br. 2.8 m. h. 3.3 m. ris 2.3 m. Risháð allt þvíð innan -	
Húsið er virt á.....	3.555.-
	Samtals
	=====
	27.695.-

Húsið mynd  
Júnus 11 1956

Gata og númer:

Suðurgata.

Mót framkvæmd: 7/7/1944.	Metið kr.
Geymsluskúr, byggður úr timbri, klæddur utan pappa, en með járnþaki. Hann er hólfafáður í tvennt og innan á útveggi þiljaður með trétexti og veggföðr- áður. Ofn er í skúrnum.	
Stærð: L. 5.0 m. br. 4.0 m. h. 2.5 m.	
Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	4.000.- =====

Gata og númer:

Suðurgata. á Melumum

Möt framkvæmd: 21/12/1930.	Metið kr.
a. Geymsluskúr, fyrir 11 bifreiðar, byggður úr járni á langböndum, þeði veggir og þak. Skilveggir eru úr steinsteypu í skúrnum. Stærð: L. 27.4 m. br. 6.2 m. h. 2.3 m. skábak.	
Skúrinn er virtur á.....	5.865.-
b. Bifreiðaskúr fyrir 5 bíla er á sömu 16ð, byggður eins og litra e. Stærð: L. 11.8 m. br. 6.2 m. h. 2.5 m. skábak.	
Skúrinn er virtur á.....	2.745.-
c. Bifreiðeviðgerðarskúr er einnig á sömu 16ð, úr bindingi, klæddur utan borðum(utan borðum) og pappa á veggjum á veggjum og baki og biljaður að mestu leyti innan á binding.	
Stærð: L. 9.2 m. br. 6.4 m. h. 3.0 m. skábak.	
Skúrinn, ásamt tilheyrendi, er virtur á.....	3.109.-
Samtals	11.719.00

Gata og númer:

Suðurgata, Björnshöll.

Flættu uppgöglum

Möt framkvæmd: 21/5/1932.

Metið kr.

Smáhús úr timbri, járnverið hefur verið flutt á þennan stað. Að innan er húsið bíllað með panelborðum og málað. Í því er brauða- og mjólkurbúð, með borðum, skúffum og skápum.

Stærð: L. 5.1 m. br. 3.2 m. h. 2.8 m. ris 0.8 m.

Húsið er vört á..... 2.080.-  
=====

Brúnnid 14/2. 1946

Brunabóta nr. 4432

Gata og númer:

Suðurlandbraut - Langholtsvegur.

Möt framkvæmd: 17/5/1944.

Metið kr.

Veitingahús, úr timbri, með pappaþaki, klætt innan borðaklæðningu og pappa að nokkru leyti. Timburskilrúm eru í húsinu og er afbiljað í fþúðarherbergi, í eldhús og veitingassalur. Ibúðarherbergi eru veggföðruð, en eldhús mælað. 1 ofn og 1 eldavél eru í húsinu. Litið útisalerni úr timbri er við húsið.

Stærð: L. 8.7 m. br. 3.3 m. h. 2.1 m. ris 0.8 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 7.100.-  
=====

Gata og númer:

## Suðurlandsbraut.

Möt framkvæmd: a. 1/5/1943, b. 1/12/1943.	Metið kr.
a. Veitingahús, úr steypum steini og með asbestbaki á súð. Veggir eru murslættaðir utan og innan. Sellotexplítur eru neðan á loftbitum og allt er húsið málað innan. I því er steinsteypugólf. Veitingastofa, framreiðsluherbergi og eldhús er í húsinu.	
Stærð hússins: L. 5.9 m. br. 4.0 m. h. 2.7 m.	
" viðbyggingar: L. 1.1 m. br. 3.0 m. h. 2.0 m.	
Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er vört á.....	10.060.-
b. Viðbygging er úr timbri, veggir pappalagðir, en með járnþaki á pappa og bordasúð. Öll er viðbyggingin þiljuð innan og stoppað er á milli þiljanna með sagspónum. Trégólf er í húsinu. I því er 1 fbúðarherbergi, málað innan, eldhús og geymsluherbergi.	
Stærð: L. 4.9 m. br. 3.9 m. h. 2.5 m. skébak.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	7.520.-
Samtals	17.580.-

Gata og númer:

## SUDURLANDSBRAUT H16.

Möt framkvæmd: (15/11/1961.) 20/4/1963.	Metíð kr.
Iðnaðarhús úr steinsteypu, ásamt áföstum timburskúr með bárujárnspaki. Húsin eru notuð fyrir flókagerð. Steinhlutinn er klæddur vikri, í timburskúrnum er loftið klætt með pappa og texi.	
Stærð hússins:	
A: Steinn: L. 6.0 m., br. 12.0 m., h. 2.5 m., ris 2.5 m. = 273.60 m <sup>3</sup> ..... kr.	82.000.-
B: Timbur: L. 8.0 m., br. 6.0 m., h. 2.5 m., fl. þak = 120.00 m <sup>3</sup> ..... "	36.000.-
Húsið ásamt tilheyrandi er vilt á ..... kr.	118.000.-
Vilt 20/4/1963.	
Húsið er óbreytt að stærðum, en óskast endurmetið vegna breytts verðlags.	
Stærð hússins:	
A: Steinn: L. 6.0 m., br. 12.0 m., h. 2.5 m., ris 2.5 m. = 273.6 m <sup>3</sup> . ... kr.	165.000.-
B: Timbur: " 8.0 " " 6.0 " " 2.5 " fl. þak = 120.0 m <sup>3</sup> . ... "	51.000.-
Húsið, ásamt tilheyrandi er vilt á ..... kr.	216.000.-

Gata og númer:

( Holtsgata 13. ) SUÐURLANDSBRAUT H.40

Möt framkvæmd: (1/11/1943.) 15/4/1957.	Metið kr.
Íbúðarhús, tvíflyft, með risi, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt þiljað, 2 herbergin lögð striga og veggjapappír og allt ýmist veggfóðrað eða málæð. Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun og frágangur allur eins og á neðri hæðinni. Milligólf er í báðum bitalögum og stoppað er með sagspónum, þeði í bindinginn og á milli sólfanna. Kjallari er undir öllu húsinu, með steinsteypugólfí og timburgólfí þar yfir í honum hálfum. Þar eru 2 íbúðarherbergi og eldhús, allit þiljað og málæð og þá geymsluklefar og gangur.	
Stærð: L. 7.9 m. br. 5.7 m. h. 5.5 m. ris 1.1 m. kjh. 2.1 m.	
Inngönguskúr er við suðurhlíð hússins, úr steinsteypu á þá vegu og með járnþaki á pappa og bordasúð.	
Stærð: L. 2.2 m. br. 2.7 m. h. 5.0 m. skáþak, kjh. 2.1 m.	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	54.900,-
Virt 15/4/1957.	
Þetta íbúðarhús, var áður á Holtsgötu 13 og vísast til þeirrar lýsingar á hússinu. En við flutninginn hefur húsið tekið þeirri breytingu: að það stendur nú á steinsteyptum grunni, en var áður á kjallara. Þær breytingar hafa átt sér stað inni, að stigahúsið hefur verið breikkað, og þar er nú kyncklefi m/olíukyndingartæki, en áður hafði húsið hitaveituupphitun. Steinskúrinn, sem var á Holtsgötunni hverfur, en í hans stað kemur nýr inngönguskúr úr timbri, og bárujárni.	
Stærð hússins:	
L. 7.9 m. Br. 5.7 m. H. 5.5 m. Ris 1.1 m.	
inng. L. 4.0m. Br. 4.0 m. H. 5.6 m. Ris flatt	Alls 364.28 m <sup>3</sup>
Húsið, með tilheyrandi, er metið á . . . . .	Kr. 236.800.00

Gata og númer: SUDURLANDSBRAUT H 62

Möt framkvæmd:	28/2 1955.	Metið kr.
Nýtt fbúðarhús, 1 hæð og ris, byggt úr timbri, klætt utan bárujární, Pappa klætt innan og með þaki úr timbri, pappa og aluminium. - Á hæðinni eru 3 fbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/keri, v.s. og handlaug, geymsla og olíumiðstöðvarklef, allt málað og dúklagt, nema geymslan og klefinn eru asbestosklædd innan. - Þakhæðin er óinnréttuð geymsla. -		
Stærð hússins : L. 8.0 m. Br. 7.50 m. H. 2.50 m. ris 2.6 m. = 228.0 m <sup>3</sup>	.kr.	114.000.00
Húsið með tilheyrandi er metið á . . . . .	Kr.	114.000.00

*fellið ísl 1973*

Gata og númer:

Suðurlandsbraut (Herskólakampur) nú H - 62 A

Möt framkvæmd: (24/10/1949.) 13/6/1952.

Metil kr.

Íbúðarhús, 1 hæð og ris, byggt úr timbri, skilrúm úr timbri, klætt utan bárujárni, fóðrað innan spónastoppi og timbri og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. A hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús mýrhúðað innan, steypi-baðklefi m/v.s., anddyri í viðbyggðum skúr, innri forstofa og fastur skápur, innri forstofa mýrhúðuð og máluð, hitt veggfóðrað, allt dúklagt. Þakhamðin er óinnréttuð geymsla.

Stærð hússins: L 7.1 m. br. 3.3 m. h. 2.3 m. ris 1.3 m.

"viðbyggingar": L 7.1 m. br. 3.6 m. h. 2.3 m. skáþak.

"inngönguskúrs": L 2.0 m. br. 1.5 m. h. 2.3 m. skáþak.

Húsið, ásamt viðbyggingu, inngönguskúr og tilheyrandi, er vilt á.....

Krónumur 32.600.-

Virt 13/6/1952.

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 24. október 1949.

Íbúðarhús : L 7.1 br. 3.3 h. 2.3 ris 1.3 = 70.29 m<sup>3</sup>

Viðbygging : L 7.1 br. 3.6 h. 2.3 skáþak = 58.78 m<sup>3</sup>

Inngönguskúr: L 2.0 br. 1.5 h. 2.3 skáþak =	<u>6.90 m<sup>3</sup></u>
	<u>135.97 m<sup>3</sup></u>

Húsið, ásamt viðbyggingu, inngönguskúr og tilheyrandi, er vilt á.....

68.000.00

*fellið til 1975*

Gata og númer:

Suðurlandsbraut H 66

Mót framkvæmd: 6/12/1952.

Metíð kr.

Nýtt fbúðarhús, 1 hað, ris og kjallari, byggt úr timbri á steinsteypnan kjallara, járnvarið utan, timbur- og pappaklætt innan og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Á haðinni eru 3 fbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/keri og v.s., anðdyri, innri forstofa og fastur skápur, allt málað og dúklagt. Á þakhað eru 2 fbúðarherbergi, eldhús og smástigaforstofa allt málað og dúklagt; enn fremur geymsla. Í kjallara er bílgeymsla, þvottahús og olíumiböstövarklefi, loft yfir úr timbri, allt ófrágengið.  
 Stærð hússins: L 8.1 br. 6.3 h. 2.7 ris 3.5 kj. 2.0 = 331.70 m<sup>3</sup>  
 Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

132.700.00

Gata og númer:

Suðurlandsbraut H. 77

Möt framkvæmd:	30/8 1954	Metið kr.
Nýtt íbúðarhús, 1 hæð og ris, byggt úr timbri, pappaklætt utan, einangrað pappa og spónum og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. -		
A hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, v.s. m/handlaug og gangur, málað og sumt dúklagt. Rafhitun. - Pakhæð 6frágengin.		
Stærð hússins : L. 9.0 m. Br. 4.7 m. H. 3.0 m. ris 2.4 m.		
" viðbótar: L. 5.0 m. Br. 3.6 m. H. 2.8 m., skáþak. / = 316.54 m <sup>3</sup>		
" - do - : L. 4.0 m. Br. 7.9 m. H. 2.8 m. " /		
Húsið með viðbyggjingum og tilheyrandi er metið á ..... kr.		95.000.00
	Kr.	95.000.00

Gata og númer:

(Langholtsavegur 180)

Möt framkvæmd: (16/11/1950.) (5/7/1951.) (15/5/1953.)

Metíð kr.

Ibúðarhús, 1 hæð með skáþaki, byggt úr timbri á stólpum, klætt utan timbri og pappa, einangrað með tjörupappa og með þaki úr timbri og pappa. Þar er 1 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri í viðbyggjum skúr úr sama efni, v.s., búnir og innri forstofa, allt veggfóðrað, málæð og dúklagt.

Stærð hússins: L 7.5 m. br. 3.6 m. mh. 2.75 m. skáþak.

" skúrs : L 2.5 m. br. 1.5 m. " 2.20 m. skáþak.

Húsið, ásamt skúr og tilheyrandi, er virt á.....

27.200.00

Virt 5/7/1951.

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 16. nóvember 1950 að öðru leyti en því, að nú stendur það á steinsteyptum braggagrunni og verður bráðlega mýrhúðað eða járnklætt utan.

Ibúðarhús: L 7.5 m. br. 3.6 m. mh. 2.75 m. skáþak.

Skúr : L 2.5 m. br. 1.5 m. mh. 2.20 m. skáþak.

Húsið, ásamt skúr og tilheyrandi, er virt á.....

28.900.00

Virt 15/5/1953.

Húsið hefir frá síðasta mati 5. júlí 1951 verið mælt upp og byggt við það og er viðbyggingin 1 hæð og skáþak úr timbri, pappaklædd utan, en tex- klædd innan og veggfóðruð og með þaki úr timbri, pappa og aluminium. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búnir, v.s. og forstofa í öllu húsinu, allt veggfóðrað málæð og dúklagt. Smágeymsla er undir þaki.

A. Ibúðarhús : L 5.3 br. 3.7 h. 2.8 skáþak = 54.9 m<sup>3</sup>

" Útbygging : L 7.8 br. 3.7 h. 2.8 skáþak = 80.8 m<sup>3</sup> 135.7 m<sup>3</sup>

Húsið, ásamt útbyggingu og tilheyrandi, er virt á.....

51.600.00

B. Geymsluskúr: L 1.7 br. 2.0 h. 1.7 = 5.78 m<sup>3</sup>

Geymsluskúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....

700.00

Samtals krónur

52.300.00

Virt 10/3. 1962.

Frá síðasta mati, 15/5 1953, hefur verið byggð við húsið ný viðbygging, ein hæð, úr timbri, forskallað utan og innan, með þaki úr timbri, pappa og bárujárn. Upph. er olía.

A hæðinni eru nú 4 íbúðarherbergi, eldhús, v.s. m/ handlaug, þvottahús í því er kerlaug og enn fremur kyndingin. Allt málæð og dúklagt. Tvöfalt gler er í gluggum. Hurðir eru ýmist spónlagðar eða málæðar.

Stærð hússins:

A: L. 5.3 m., br. 3.7 m., h. 2.8 m.

" 7.8 " 3.7 " 2.8 "

Viðb.: " 8.5 " 4.0 " 2.35 m., ris 0.60 m. = 225.8 m<sup>3</sup>

kr. 248.000.-

# Sudurlandsbraut 86 H

Brunabóta nr.

4372

Gata og númer:

Baldurshagi (Baldurshagablettur 19.)

Möt framkvæmd: (22/5/1947.) (6/11/1948.) 27/12/1950.

Metið kr.

Sumarbústaður úr timbri á steyptum ramma, klæddur pappa á veggjum og járni á þaki. Timbur-skilrúm, loft og gólf eru í húsinu. Þar eru tvö íbúðarherbergi, veggfóruð, eldhús m/kolaeldavél og inngangur.

Stærð hússins : L 6.0 m., br. 4.0 m., h. 2.5 m., ris 1.0 m.

Stærð inng.skúrs: L 2.3 m., br. 2.7 m., h. 2.0 m., skáþak.

Húsið, ásamt inngönguskúrs og tilheyrandi, er vilt á..... 17.200.-

Virt 6/11/1948.

Húsið er óbreytt að stærð og ytra formi frá síðasta mati 22. maí 1947, en tekið ýmsum breytingum innanhúss. Lítillsháttar tilfærsla á skilrúnum hefur verið gerð, ný gólf sett í húsið og ferníseruð, allt klætt innan með masonite, nema 1 skilrúm og allt ýmist veggfórað eða málað og settar í 3 nýjar hurðir ásamt tilheyrandi, allt húsið trémálað utan, þeði þak og veggir.

Sumarbústaður: L 6.0 m. br. 4.0 m. h. 2.5 m. ris 1.0 m.

Inngönguskúr: L 2.3 m. br. 2.7 m. h. 2.0 m. skáþak.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vilt á..... krónur

20.700.-

Virt 27/12/1950.

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 6. nóvember 1948 að öðru leyti en því, að það hefir nú allt verið múrhúðað og snjókremað. Timbur-pallur m/sólgtersgrindum er settur fram af forstofudyrun að sumrinu, en geymslur inni að vetrinum og er hann tryggður með húsinu.

Íbúðarhús : L 6.0 m. br. 4.0 m. h. 2.5 m. ris 1.0 m.

Inngönguskúr: L 2.3 m. br. 2.7 m. h. 2.0 m. skáþak.

Húsið, ásamt inngönguskúr, timbur-palli og tilheyrandi, er vilt á.....

29.400.00

*felliur ill 1973*

Gata og númer:

Sölvhólsgata 7.

Möt framkvæmd: (21/9/1928.) (20/4/1948) 29/4/1952.

Metíð kr.

a. Ibúðerhús, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og jární á veggjum og þaki. Í heðinni eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljeð, veggfóðrað og malað innan. Í þaklyfti er geymsla.

Stærð: L. 6.3 m. br. 4.5 m. h. 2.7 m. ris 1.5 m.

Inngönguskúr er við húsið, byggður eins og það.

Stærð: L. 1.4 m. br. 1.6 m. h. 2.3 m. skáþak.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á..... 3.242.-

b. Geymsluskúr er byggður við norðurgafaflinn á íbúðarhúsinu, úr binding, klæddur utan borðum, pappa og jární á veggjum og þaki. Bar er smiðja, geymsluherbergi og burrkjallur. Skilveggir og gólf eru úr tímberi.

Stærð: L. 6.4 m. br. 4.4 m. h. 2.4 m. ris 1.3 m.

Skúrinn er virtur á..... 1.229.-

Samtals 4.471.-

20/4/1948

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 21. sept. 1928.

A. Ibúðarhús : L 6.3 m., br. 4.5 m., h. 2.7 m., ris 1.5 m.

" Inng.skúr : L 1.4 m., br. 1.6 m., h. 2.3 m., skáþak

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á..... 21.200.-

B. Geymsluhús : L 6.4 m., br. 4.4 m., h. 2.4 m., ris 1.3 m.

Geymsluhúsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 3.700.-

Samtals.... 24.900.-

Virt 29/4/1952.

Húsið er óbreytt frá síðasta mati 20. apríl 1948. Geymslan, sem var við húsið, er rifin.

Ibúðarhús: L 6.3 br. 4.5 h. 2.7 ris 1.5 = 96.39 m<sup>3</sup>

Inng.skúr: L 1.4 br. 1.6 h. 2.3 skáþak = 5.15 m<sup>3</sup>  
101.54 m<sup>3</sup>

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á..... 74.400.00

Oata og númer:

Suðurlandsbraut H 87

Möt framkvæmd: 15/10/1952.

Metð kr.

Nýtt fbúðarhús, 1 hæð og ris, byggt úr timbri á steinsteyptan grunn, járnklætt og múrhúčað utan, pappaklætt innan og með þaki úr timbri, pappa og aluminium. Á hæðinni eru 3 fbúðarherbergi, eldhús, steypibaðklefi m/v.s., anddyri, innri forstofa, allt veggfóðrað og málað, eldhús dúklagt. Á þakhæð er smágeymsla.

Stærð hússins : L 8.2 br. 5.4 h. 2.8 ris 2.5 = 181.54 m<sup>3</sup>

" viðbygg.: L 4.9 br. 4.8 h. 2.8 ris 2.0 = 89.37 m<sup>3</sup>  
270.91 m<sup>3</sup>

Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er virt á.....

108.400.00

*fellur í 1973*

Gata og númer:

Suðurlandsbraut H 91.

Mót framkvæmd: 13/6/1952.

Metið kr.

Nýtt íbúðarhús, 1 hæð og ris, byggt úr timbri á steinsteyptan grunn, mýrhúðað utan, klætt innan texi, timbri og pappa og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Á hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, steypibæklefí m/v.s. og forstofa; herbergin veggfóðruð og máluð, eldhúsið strigalagt og málað, forstofan og baðherbergi mýrhúðað og málað; allt díuklagt; ennfremur kolamiðstöðvarklefí mýrhúðaður og hvíttaður. Á þakheð er smágeymsla.

Stærð hússins: L 8.0 br. 7.2 h. 2.6 ris 1.4 = 190.08 m<sup>3</sup>

A. Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 95.000.00

Á lóðinni er ennfremur geymsluskúr úr timbri, pappakláddur á veggjum með þaki úr timbri, pappa og bárujárni, ósundurhólfafaður.

Stærð geymslusk.: L 4.0 br. 3.0 h. 2.0 = 24.0 m<sup>3</sup>

B. Skúrin, ásamt tilheyrandi, er virtur á..... 5.100.00

Samtals krónur 100.100.00

*felliur til 1970*

Gata og númer:

## Suðurlandsbraut H 97

Möt framkvæmd: 5/7/1951.

Metil kr.

Ibúðarhús, 1 hæð og ris, byggt úr timbri á steinsteyptan grunn, bárujárnsklætt utan, klætt innan timbri, taxi og mýrhúð og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Á hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v.s. m/handlaug og forstofa, ýmist veggfóðrað eða málað, eldhúsið er mýrhúðað og málað; allt ódúklagt og þakhæðin er ónothæf. Kolamiðstöð er í húsinu.

Stærð hússins : L 5.8 m. br. 5.0 m. h. 2.7 m. ris 1.5 m.

" inngönguskúrs: L 2.1 m. br. 1.9 m. h. 2.0 m. skáþak.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á .....

/ 37.300.00

*felliur í 1973*

Gata og númer: Suðurlbr. H. 115 B

Möt framkvæmd: 29/2/1964.

Metið kr.

Nýtt íbúðarhús, 1 hæð, byggt úr timbri, múrhúðað og klætt bárujárni.

Upphitun er kolakynding.

1. hæð: Þar er 1 anddyri, 1 forstofa, 3 íbúðarherbergi, 1 eldhús, baðherbergi  
m/kerlaug, ~~KÖKK~~ v.s. og handlaug, 1 skápur í gangi, hurðir, veggir  
og loft máluð og gólf díuklögð. Ennfremur er þvottahús og kyndiklefí á hæðinni.

Stærð hússins:

L. 6.5 m., br. 4.5 m., h. 2.9 m.

L. 7.8 m., br. 4.2 m., h. 2.9 m. = 180.00 m<sup>3</sup>.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á ..... kr. 220.000.-

Gata og númer: SUÐURLANDSBRAUT 113 C, HVAMMUR:

Mót framkvæmd: 22/1. 1959.	Metið kr.
Nýtt vörugeymsluhús, byggt úr timbri á steinsteyptum grunni, einangrað með steinull, timbri og pappa, klætt bárujární utan og með þaki úr timbri, pappa og bárujární. Húsið er ein hæð skáþak og kjallarahola.	
A 1. hæð eru 1 svalir, 5 herbergi, gangur, v.s. og handlaug. Gólf er úr timbri, en ofan á því er steypuvikur, járnnet og múrhúð. Allt panelklætt innan, bæði loft og veggir. Allt málað. - Húsið hvílir á 10 stólpum. - Hús þetta var flutt af Sjávarborgarlöð v/Skúlagötu.	
I kjallaraholu er kyndiklef, upphitun er lofthitun frá ólukyndingarkatli.	
Stærð hússins:	
L. 15.7 m., br. 7.5 m., h. 3.5 m., ris skáþ. = 412.12 m <sup>3</sup> .	
Húsið með tilheyrandi er metið á ..... kr.	226.700.-

*fellið í 1973*

Gata og númer:

SUÐURLANDSBRAUT 117 H.

Möt framkvæmd:	Metið kr.
20/4/1959.	
Er nýtt íbúðarhús, ein hæð og ris, byggt úr timbri, einangrað með wellit, mürhúðað og bárujárnsklætt utan og með þaki úr timbri, pappa og bárujárn.	
A 1. hæð eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og forstofa,. Allt málað, timbur og teppi á gólfum. Einfalt gler í gluggum. Auk þess er á hæðinni þvottaherbergi m/olíukyndingarkatli.	
Í þakhæð eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi m/kerlaug, v.s. og handlaug og stigahús. Innbyggðir skápar. Allt málað og dúklagt. Einfalt gler í gluggum. Auk þess er 1 geymsla á hæðinni.	
Stærð hússins:	
L. 8.5 m., br. 7.0 m., h. 2.7 m., ris 3.0 m. = 277.10 m <sup>3</sup> .	
Húsið með tilheyrandi er metið á .....	Kr. 257.700,-
<i>felliur ísl 1973</i>	

Gata og númer:

Suðurlandsbraut.

Möt framkvæmd:	Metið kr.
Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan með pappa, listum og járníá veggjum og baki. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, bæði biljuð innan með panel og máluð.	
Stærð: L. 7.6 m. br. 3.2 m. h. 2.5 m. ris 0.5 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	2.480.-

Gata og númer:

## SUDURLANDSBRAUT,

Laugavegur, Berg. (í Rauðarárholti)

Mót framkvæmd: (1/10/1941.) 18/3/1947.

Metið kr.

Íbúðarhús, einiyft, með porti, risi og kjallara undir því rúmlega, úr steinsteypu, með þaki úr borðasúð, pappa og járni. Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bún og 2 gangar, biljað innan á útveggi og allt veggföðrað og malað. Í þaklyfti eru 2 íbúðarherbergi, v.s., ~~þ~~ fastir skápar. Allt með samskonar frágangi eins og er í aðalhæðinni. Kjallari er undir rúmlega helming af breidd hússins. Þar er geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi og kolaklefí.

Stærð: L. 8.9 m. br. 8.1 m. h. 3.5 m. ris 2.7 m. kjh. 2.0 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....

32.490.-

Húsið er óbreytt frá síðastamati 1. okt. 1941.

Íbúðarhús: L. 8.9 m. br. 8.1 m. h. 3.5 m. ris 2.7 m.

Kjallari : L. 8.9 m. br. 4.2 m. h. 2.0 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á .....

152.200.-

Gata og númer:

Suðurlandsbraut

Vogur

Mót framkvæmd: 28/2/1953.

Metig kr.

Íbúðarhús, áður setuliðseign, 1 hæð og ris, hlaðið úr sandsteini á steinsteyptan grunn, sléttihúðað utan og málæð, klætt innan texi og timbri og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Að heðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og innri forstofa, allt málæð og díuklagt; enn fremur anddyri og kolamiðstöðvarklefi í viðbyggðum skýr úr hlöðnum steini; útisalerni úr timbri. Pakhæð ónothæf.

$$\begin{array}{lcl} \text{A. St. h. : L 11.7 br. 5.8 h. 3.0 ris 1.8} & = & 264.65 \text{ m}^3 \\ \text{" " inngsk.: L 2.1 br. 1.7 mh. 2.6} & = & \underline{\underline{9.28 \text{ m}^3}} \\ & & \underline{\underline{273.93 \text{ m}^3}} \end{array}$$

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 109.600.00

B. Bifreiðaskúr úr timbri á steinsteyptum grunni, pappaklæddur á veggjum og þaki.

Stærð: L 4.6 br. 8.0 h. 3.0 skápk = 110.  $\text{m}^3$

Bifreiðaskúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....

Samtals kr. 126.200.00

*fellið inn 1970*

Sudurlandshraun

Aftanvis Núbojebbl.

Gata og númer:

(Breiðholtsvegur) Eddubær.

Mót framkvæmd: (1/11/1943.) 15/1/1946. Samræmismat 1. apríl 1951.

Metið kr.

a. Fugla- og íbúðarhús, úr bindingi, klætt utan með borðum á veggjum og með torfþaki á borðasúð. Ailt er húsið tiljað innan og stoppað á milli tiljaðna með sagspónum. Hús þetta er hólfad í sundur í 1 íbúðarherbergi, eldhús og hóensnáherbergi. Steinsteypugólf er í öllu húsinu. Inngönguskúr er við húsið byggður eins og það.

Stærð aðalhússins: L. 13.2 m. br. 2.5 m. h. 1.9 m. skáþak.

" inngönguskúrs: L. 3.2 m. br. 1.2 m. h. 1.8 m. skáþak.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á..... 7.500.-

b. Fjós er úr bindingi, klætt utan borðum á 3 veggjum en 1 veggurinn er úr torfi og torfþak er á fjósinu. Það er allt tiljað innan og stoppað. Í því eru 5 kúabásar úr tré og steinsteypugólf.

Stærð fjóssins: L. 4.5 m. br. 2.0 m. h. 1.9 m. skáþak.

" skúrs: L. 3.3 m. br. 4.9 m. h. 1.9 m. skáþak.

Fjósið, ásamt skúr er virt á..... 4.800.-

Samtals 12.300.-

Eldri húsin eru óbreytt frá síðesta mati, (1/11/1943), en áfast við þau og innangengt í þau hefir verið byggð viðbygging. Það er íbúðarhús, 1 hæð á steinsteypum grunni, úr bindingi, með þaki úr borðum, pappa og járni, klætt utan borðum, pappa, vírneti og múrhúðuð. Innan á útveggi er klætt trétexti með álimdum þvottheldum veggjapappi. Neðan á loftbita er klætt trétexti. Þar eru 2 íbúðarherbergi, dúklögð, með kolaefni. Eldhús er í eldra húsinu, en hinn hluti þess, sem áður var íbúð, er nú geymsla. Inngönguskúr er áfastur við húsið, byggður eins og það, hvað gerð snertir, klæddur innan með trétexti. Hann er ekki fullgerður að frágangi.

Stærð íbúðarhúss: L. 5.5 m. br. 4.3 m. h. 2.6 m. ris 0.7 m.

" inngönguskúrs: L. 2.0 m. br. 2.0 m. meðalh. 2.2 m.

" íbúð. og fuglahúss: L. 13.2 m. br. 2.5 m. h. 1.9 m. skáþak.

" inngönguskúrs: L. 3.2 m. br. 1.2 m. h. 1.8 m. skáþak.

" fjóss: L. 4.5 m. br. 2.0 m. h. 1.9 m. skáþak.

Allar byggingarnar, ásamt tilheyrandi, eru sameiginlega virtar á..... 25.700.-

=====

Samræmismat 1. apríl 1951.

A. Íbúðarhús: L 11.0 br. 7.6 h. 2.6 ris 2.0 = 300.96 m<sup>3</sup> 72.200.00

=====

*fellið mið 1973*

Gata og númer:

S u ð u r l a n d s b r a u t . (Sandnámið v/Elliðaárnar.)

Möt framkvæmd: 15/5/1946.	Metið kr.
a. Verkamannaskýli, byggt úr bindingi á steyptum grunni. Utan á binding er klætt með borðum. Þak er úr járni, en mýrhíðað á veggjum. Húsið er ósundurhólfað, en klætt innan með trétexti og hitað með olíuofni Starð: L. 7.3 m. br. 4.1 m. h. 2.7 m. ris 0.5 m.	
Skýlið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	21.400.-
b. Geymsluhús er byggt úr bindingi, klætt járni á veggjum og þaki. Það er klætt innan með borðum og hólfað í tvennt.	
Starð: L. 9.0 m. br. 5.0 m. h. 2.5 m. ris 1.0 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	18.900.-
	Samtals
	40.300.-

Gata og númer: Suðurlandsbraut hjá Rafstöðinni.

Möt framkvæmd: 30/1/1951.

Metil kr.

B. C. og D. stafliðir húseignanna eru undir brnr. 2042 er áður var talin eign Rafmagnsveitu Reykjavíkur. Frá síðasta mati 21. desember 1933 hefir stafl. B verið stækkaður úr sama efni, þiljað innan á þakið og er nú notaður til geymslu á vörum. Stafl. C. hefir verið mýrhúðaður innan og gólfíð steinsteypt og er nú notaður til verkfærageymslu; þróin undir var fyllt upp. Stafl. D. er óbreyttur, en nú notaður til vörugeymslu. Stafl. C. og D. eru nú mældir í einu lagi. Stafliðirnir A. og E. eru eign Rafmagnsveitu Reykjavíkur og halda sínu brnr. og eru ekki virtar nú.

Stærð stafl B : L 12.5 m. br. 5.4 m. h. 2.8 m. ris 2.0 m.  
 " " C og D: L 11.0 m. br. 3.3 m. h. 2.6 m. skápak.

Húsin öll, ásamt tilheyrandi, eru sameiginlega virt á.....

70.200.00 ✓

Gata og númer:

## Suðurlandsbraut. (i Ártúnslandareign)

Mót framkvæmd:	1/7/1941.	Metíð kr.
a.	Ibúðarhús, úr binding, klætt utan borðum á veggjum og með pappabeki á borðasúð. Pappi er í útveggjabinning. Í húsinu er 1 ibúðarherbergi, biljað innan með panel og málað.	
	Stærð: L. 3.6 m. br. 3.0 m. h. 2.4 m. ris 1.0 m.	
	Inngönguskúr er við austurhlið aðalhússins, byggður að öllu leyti eins og það. Þar er eldhús, fastur skápur og anddyri. Allt biljað innan með panel og málað.	
	Stærð: L. 3.6 m. br. 1.6 m. h. 2.2 m. skábak.	
	Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er vört á.....	3.620.-
b.	Viðbygging, úr bindingi, klædd utan borðum og með pappa þar yfir á bækinu. Þar er 1 ibúðarherbergi, biljað innan með panel og ómálað.	
	Stærð: L. 2.8 m. br. 3.5 m. h. 2.4 m. ris 1.0 m.	
	Viðbyggingin er vört á.....	1.120.-
		Samtals 4.740.-
<i>Glus setti flutt uppáð Alfarfelli 1948</i>		v

Gata og númer:

Suðurlandsbraut. (Arbejjarbl. 45)

Mót framkvæmd:	Metil kr.
Ibúðarhús, úr bindingi. Þak er úr venjulegri klæðningu og með jární yfir. Útveggir eru klæddir innan með tréteki, en timbri að utan. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Útisalerni er við húsið. Stærð hússins: L. 7.1 m. br. 3.0 m. h. 2.7 m. ris 0.8 m.	
" útskots: L. 3.2 m. br. 1.4 m. h. 2.7 m. ris 0.9 m.	
Húsið, ásamt útskoti og tilheyrandi, er vört á.....	19.200,-

Gata og númer: Suðurlandsbraut (Árbæjarbl. 53)

Mót framkvæmd: 5/7/1949.	Metið kr.
Sumarbústaður, 1 hæð og ris (valmi), byggður úr timbri, pappaklæddur utan klæddur trétexti og pappa innan og með pappaklæddu timburþaki. Að hæðinni eru 2 fbúðarherbergi og geymsla, málað og veggfóðrað, máluð gólf. Þakhæðin óinnréttuð.	
Stærð hússins: L 4.6 m. br. 2.6 m. h. 2.6 m. ris 1.0 m.	
" viðbygg.: L 2.8 m. br. 3.1 m. h. 2.6 m. ris 1.0m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á krónur.....	16.600.-
Timburgirðing: L 33.0 m. h. 1.0 m. rimlar.	
Timburgirðingin er virt á krónur.....	1.800.-
	Samtals krónur 18.400.-

Gata og númer:

Suðurlandsbraut / Vetrarbraut.

Mót framkvæmd: 10/5/1945.	Metíð kr.
Sumarbústaður á steyptum grunni, byggður úr bindingi, klæddur utan með borðum, pappa og skeljasandi á veggjum, en járni á þaki. Innan á útvergi er klætt með trétexti og sömuleiðis á gálf. Skilrúm eru úr bindingi, klædd trétexti. Klætt er neðah á loftbita með trétexti og álimdur pappír. Húsið er allt ýmist veggfórað eða málæð innan. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús með kolavél og v.s. Timburpallur er fram við húsið milli útskotanna.	
Stærð hússins: L. 7.1 m. br. 3.5 m. h. 2.6 m. ris 1.9 m. " 2 útskota: L. 1.5 m. br. 2.0 m. h. 2.6 m. ris 0.7 m. þaði eins.	
Húsið, ásamt 2 útskotum og tilheyrandi, er virt á.....	18.800.- =====

*Húsið flætt súltur i Kópavog.*

Gata og númer:

Selás, Hölmatunga.

Mót framkvæmd:	15/10/1943.	Metið kr.
a.	Íbúðarhús, úr bindingi, klætt utan með borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Steinsteypugrunnur er undir húsinu. Allt er það þiljað innan. Stofur eru strigalagðar, en eldhús og inngönguskúr þiljaður með panel og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan. Inngönguskúr er byggður að öllu leyti eins og húsið. Í húsinu og skúrnum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Húsið er frekar vandað.	
	Stærð íbúðarhússins: L. 8.5 m. br. 5.0 m. h. 2.6 m. ris 1.0 m.	
	" inngönguskúrs: L. 2.3 m. br. 1.7 m. h. 2.4 m. skáþak.	
	Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	22.180.-
b.	Geymsluskúr er byggður upp við húsið úr timbri, járvörðu á veggjum, en pappalagt þak.	
	Stærð: 2.6 m. br. 2.2 m. h. 2.3 m. skáþak.	
	Skúrinn er virtur á.....	650.-
	Samtals	22.830.-
	=====	=====

Gata og númer:

Sundlaugavegur, Sundlaugin.

Möt framkvæmd: ( 1/10/1941. ) 18/3/1947.

Metid kr.

a. Baðklefahús, úr bindingi, klatt utan með borðum, pappa og jarni á veggjum og þaki. Innan á útveggjabindingi er borðaklaðning. Trégólf er í húsinu. Þar eru afþiljaðir 32 búningsklefar, 4 v.s., 4 steynibaðklefar, varðstofa, fatageymsla, gangar o.fl.

Starð aðalhússins: L. 23.0 m. br. 14.5 m. (n. 3.6 m) h. 3.6 m. ris 1.0 m.

" útskots: L. 3.3 m. br. 1.7 m. h. 3.2 m. skáþak.

Húsið, ásamt útskoti og tilheyrandi, er virt á.....

56.875.-

b. Kennarskúr er byggður eins og baðklefahúsið.

Starð: L. 2.5 m. br. 1.3 m. h. 2.0 m. skáþak.

Skúrinn er virtur á.....

245.-

c. 2 sólskýli eru byggð úr bárujární á langböndum.

Starð: L. 18.0 m. br. 9.2 m. h. 2.0 m.

" L. 9.0 m. br. 7.3 m. h. 3.0 m.

Skýlin eru virt á.....

3.696.-

d. Pallar úr tré eru virtir á)

) Brú yfir laugina er virt á)

2.100.-

e. Girðingar úr jární á langböndum.

Starð: L. 60.0 m. h. 2.0 m.

Girðingarnar eru virtar á.....

1.100.-

Samtals

64.016.-

Sundlaugarnar eru óbreyttar frá síðasta mati 1. okt. 1941.

A. Baðklefahús : L 23.0m., br. 14.5 m., h. 3.6 m., ris 1.0 m.

Útskot : L 3.3 m., br. 1.7 m., h. 3.2 m., skáþak.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

193.900.-

B. Kennarskúr : L 2.5 m., br. 1.3 m., h. 2.0m., skáþak.

Kennarskúrinn er virtur á.....

1.000.-

C. Sólskýli : L 18.0 m. br. 9.2 m., h. 2.0 m.

Sólskýli : L 9.0 m. br. 7.3 m., h. 3.0 m.

Skýlin, ásamt tilheyrandi, eru virt á.....

15.800.-

D. Girðingar : L 60.0 m., h. 2.0 m.

Girðingarnar eru virtar á.....

3.000.-

E. Pallar úr tré eru virtir á.....

5.200.-

Samtals.....

218.900.-

Gata og númer:

20. Sundlaugavegur, Karlssstaðir. 20

Möt framkvæmd: 1/6/1942.

Metið kr

a. Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan með borðum, pappa, listum og járni á veggjum og baki. Biljað er innan á allar útveggi og á milli biljanna og í bindingnum er pappi og sagspónastopp. Skilveggir eru úr bindingi, með tvöfildum biljum og biljað er einnig neðan á loftbita, allt lagt striga og vélapappir og ýmist veggfóðrað eða malað. I húsinu eru íbúðarherbergi 3, eldhús, gengur og geymsluherbergi. Húsið er allt malað utan.

Stærð: L. 4.5 m. br. 5.1 m. h. 2.1 m. skáþak.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 7.380.-

b. Geymsluskúr úr bindingi, klæddur utan borðum og pappa á veggjum og baki.

Stærð: L. 3.4 m. br. 2.7 m. h. 2.0 m. skáþak.

Skúrinn er virtur á..... 810.-

Samtals 8.190.-

Gata og númer:

Sundlaugavegur, Álfheimastöð.

Mót framkvæmd: 21/5/1928.	Metið kr.
a. Ibúðar- og fiskgeymsluhús, úr grásteini upp að þakskeggi, en stafnar úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni. Þak er úr járni á langböndum og steinsteypugólf er í öllu húsinu. I aðalhæðinni er fiskgeymsla og fiskþvottastöð. A loftbitum er gólf og þar uppi er í nokkrum hluta heðarinnar gjörð íbúð, 3 herbergi, eldhús og gangur, allt þiljað með panelborðum. Innan undir panelborðum með listum á milli er lagður pappi á grind og þaksperrur. Við vesturgafl hússins eru útitróppur úr timbri upp á baklyfti þess.	
Stærð: L. 18.8 m. br. 12.6 m. h. 3.0 m. ris 3.4 m.	
Húsið, ásemt tilheyrandi, er vört á.....	25.228.-
b. Fiskgeymsluhús, er byggt við norðurhlið aðalfishússins úr bindingi, klætt utan járni á langböndum, bæði veggir og þak. I húsinu er gólf úr plægbum borðum á bitalögum.	
Stærð: L. 18.8 m. br. 5.9 m. h. 3.0 m. skábak.	
Húsið er vört á.....	3.324.-
	Samtals
	28.552.-

Gata og númer:

Sundlaugavegur.

Mót framkvæmd:	21/3/1929.	Metíð kr.
Geymsluhús, einlyft fyrir veiðafæri o.fl., úr bindingi, klætt utan borðum peppa og járni á veggjum og þaki. Í húsinu eru skilveggar úr timbri og steinsteypugólf er í því öllu.		
Stærð: L. 18.9 m. br. 6.3 m. h. 2.1 m. ris 1.5 m.		
Húsið er vört á.....	8.618.-	=====

Gata og númer:

Sundlaugavegur, Egilssstaðir.

Mót framkvæmd: 21/10/1924.	Metíð kr.
a. Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og baki. Þar eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað og pappalagt og malað. Stærð: L. 7.5 m. br. 3.2 m. h. 2.4 m. ris 0.6 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	2.930.-
b. Geymsluskúr er byggður úr bindingi, klæddur utan borðum og pappa á veggjum og baki.	
Stærð: L. 2.5 m. br. 2.5 m. h. 2.0 m. skáþak.	
Skúrinna er virtur á.....	360.-
	Samtals
	=====
	3.290.-

Gata og númer:

Sölvhólsgata, Vinaminni.

Möt framkvæmd: 21/10/1931.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan borðum og pappa og járni á veggjum og með járnþaki á borðasúð, með pappa 6 milli. Stoppað er með segspónum í bindinginn. Í húsinu er 1 ibúðarherbergi, eldhús og gangur í litlum skúr við húsið. Allt biljað, strigalagt og málað. Milligólf er í neðri bitalögum og segspónastopp á milli gólfanna.	
Stærð: L. 6.1 m. br. 3.9 m. h. 2.7 m. ris 1.3 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	3.630.-
b. Ibúðarskúr er byggður við húsið úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og baki. Þar er 1 ibúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt biljað innan, strigalagt, veggfóðrað og málað.	
Stærð: L. 8.4 m. br. 2.2 m. h. 2.5 m. skábak.	
Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	1.980.-
	Samtals
	=====
	5.610.-

Ripit

Brunabóta nr. 3581

Gata og númer:

Sölvholsgata. (Skógrækt ríkisins)

Möt framkvæmd:	Metið kr.
21/11/1937.	
Geymsluhús, vir bindingi, klæddur utan jární á langbündum á veggjum og baki.	
Stærð: L. 7.8 m. br. 3.0 m. skábak. Hásið er virt á.....	1.050-- =====

Gata og númer:

Templarsasund 2.

Mót framkvæmd:	Metið kr.
1/6/1941.	
Fundar- og samkomuhús, einlyft, með risi, úr bindingi, klætt utan með óþlegðum borðum, pappa og jérni þar yfir á veggjum og paki. I aðalhæðinni er fundarsalur og í honum upphleyptur pallur, allt biljað, strigalagt, veggfóðrað og málæð. Kjallari er undir paðlinum. Í honum eru 2 herbergi, biljuð og mæluð.	
Stærð: L. 17.6 m. br. 7.5 m. h. 4.7 m. ris 1.6 m.	
Kj.st: L. 2.5 m. br. 7.5 m. h. 2.1 m.	
Ibúðar- og fundarhús er við vesturgafl aðalhússins, tvíflyft, með risi, byggt eins og það. I neðri hæðinni eru 3 fundar og biðherbergi, 3 v.s. og 2 ganger. Allt biljað, strigalagt, veggfóðrað og málæð. I efri hæðinni er fundarsalur, ibúðarherbergi, eldhús, búr og gangur. Allt með sama frágangi eins og er í neðri hæðinni.	
Stærð: L. 9.4 m. br. 7.5 m. h. 5.7 m. ris 0,5 m.	
Inngönguskúr er við norðurhlið hússins, byggður eins og það. Þar er gengur og skápur.	
Stærð: L. 3.1 m. br. 1.9 m. h. 4.7 m. skáþak.	
Bæði húsin, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, eru vört á.....	64.550.-

Gata og númer:

Tjarnargata 6 og 8.

Mót framkvæmd:	Metið kr.
a. Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan með borðum, með járnþeki á pappa og borðasúð. Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gengur. Allt biljað innan á binding. Loft og skilveggir eru úr venjulegri einfaldri borða-kliðningu. Veggir íbúðarherbergjanna eru pappalagðir og veggfóðraðir og súll er hæðin ýmist veggfóðruð eða máluð. Í þaklyfti eru 3 íbúðarherbergi og gangur. Allt biljað og malað. Þar er trésmiastofa og geymsluherbergi. Stærð: L. 7.5 m. br. 7.0 m. h. 2.7 m. ris 3.1 m. kjh. 2.5 m. Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	21.290.-
b. Vöruskúr er byggður við suðurgefl hússins úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Skúrinn er allur biljaður innan, með timburgólfí. Í skúrnum er vinnustofa. Stærð: L. 5.3 m. br. 9.5 m. h. 3.5 m. skábak. Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	5.850.-
	Samtals ----- 27 .140.-

Gata og númer:

Tryggvagata. (Egir h.f.)

Mót framkvæmd: 10/5/1945.	Metilð kr.
Verzlunarhús, m/seglssumastofu, byggt úr timbri, aljárnvarið. Það er biljað innan og neðan á loftbita með panelborðum. Skilveggir eru úr bindingi, með tvöföldum þiljum. Timburgólf er í húsinu og steinsteypugólf þar yfir. Þar er verzlunarherbergi m/hillum, innar af því er vörugeymsluherbergi, afþiljað með trétexti og v.s., allt málað. Hinn hluti hússins er seglssumastofa, klædd trétexti.	
Stærð: L. 10.8 m. br. 7.0 m. h. 2.6 m. skáþak.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	35.200.- =====

Gata og númer:

Túngata 9.

Mót framkvæmd: 1/11/1942.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, tvilyft, með risi og kjallara, úr járbentri steinsteypu, bæði útveggir, loft og bekstigar, en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjulegri steinsteypu. Þak er úr plægðri borðasúð, pappa og þakhellum. Aðalstigi er úr eik. Innan á útveggjum er borðagrind með tvöföldum veggpappa og tilheyrandi listum, þá koma vírlagðar biljur og allt er húsið að undanskildu þvottaherbergi og miðstöðvarherbergi mýrsléttuð og olíumálað innan. Yfirsteypa er úr terrasso er á gólfum þvottaherbergis, miðstöðvarherbergis. Gummidúkur er á pöllum og þrepum bakstiga. Trégólf er yfir steinsteypugólfum kjallarans, öll dúklögð þar sem ekki er terrasso eins og áður er getið. Eikarparket er á öllum gólfum ofan kjallarans, nema skammbitagólf. Tvennar steinsteyputróppur eru við húsið úr slípuðum grásteini. 3 veggpallar eru á húsinu og allt er það mýrhúðað utan með kvarz og silfurbergi. I neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, fataherbergi, geymsluherbergi, 2 stigahús, v.s., anddyri og gangur. I efri hæðinni eru 4 svefnherbergi, baðherbergi, 14 fastir skápar, 2 stigagangar, anddyri, 2 gengar og geymsluherbergi. Linoleumdúkar eru á öllum gólfum rishæðarinnar. I kjallarenum eru 2 íbúðarherbergi, 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, straustofa, byrgi, kolageymsla, baðherbergi m/v.s., fataklefi, stigaskápur, anddyri og 3 gangar.	
Stærð aðalhússins: L. 5.2 m. br. 13.7 m. h. 6.0 m. ris 4.7 m. kjh. 2.3 m.	
" útskots: L. 5.1 m. br. 4.8 m. h. 6.0 m. ris 4.7 m. kjh. 2.3 m.	
" do: L. 6.1 m. br. 5.6 m. h. 6.0 m. ris 4.3 m. kjh. 2.3 m.	
" do: L. 4.1 m. br. 9.0 m. h. 6.0 m. ris 4.2 m. kjh. 2.3 m,	
" do: L. 1.9 m. br. 1.8 m. h. 3.3 m. kjh. 2.3 m.	
Húsið, ásamt útskotum og tilheyrandi, er virt á.....	361.920.-
b. Bifreiðaskúr, byggður allur úr steinsteypu, biljaður og vírlagður innan og mýrhúðaður utan og innan.	
Stærð: L. 4.8 m. br. 7.2 m. h. 2.7 m. skáþak.	
Skúrinn, ásamt tilheyrandi, er virtur á.....	10.300.-
Samtals	372.220.-

Gata og númer:

Túngata 18.

Mót framkvæmd: 28/1/1946.	Metíð kr.
Ibúðarhús, tvílyft, með risi og kjallara, úr steinsteyru, bræði veggir loft og gálf. Þak er úr borðasúð, peppa og þakhellum. Í neðri hæðinni eru 4 ibúðarherbergi, eldhús, 2 búnar, framreiðsluherbergi, fataherbergi, v.s., anddyri og gangur. Innan á útveggjum eru korkplötur. Veggir og loft er mýrsléttæð, allt málað. Timburgálf er yfir steinsteypugálfinu. Í efri hæðinni eru 8 ibúðarherbergi, baðherbergi og gangur. Í einu herberginu eru 2 þvottaskálar úr marmara með stórum speglum, mýrfast við útvegginn. Baðherbergið er lagt postulinsflísum í 2 m. hæð. Þar er marmaragálf yfir steinsteypugálfinum, en að öðru leyti er samskonar frégangur á þessari hæð eins og er á þeirri neðri. Aðalstigarnar eru úr timbri, en bakstigi úr steinsteyru. Í þaklyfti eru 5 ibúðarherbergi, v.s., línstrokuherbergi, burrkherbergi, 3 fastir skápar og gangur. Þar eru skilveggir allir úr timbri. Gangurinn og föstu skáparnir eru biljaðir með panel og málaðir, bræði veggir og loft, en ibúðarherbergin eru lögð strápípum, kalksléttuð og máluð. Kjallari með steinsteypugálfí er undir öllu húsinu. Þar eru 6 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og gangur. Allt cementssléttæð og hvíttað.	
Stærð: L. 14.1 m. meðalbr. 12.4 m. h. 7.8 m. ris 3.6 m. kjh. 2.1 m.	
Húsið, ásamt tilheyrendi, er virt á.....	552.100.-
b. Bifreiðaskúr, úr steinsteyru með járnþaki á borðasúð, með peppa á milli. Í honum er steinsteypugálf og veggir allir cementssléttædir utan og innan.	
Stærð: L. 5.0 m. br. 3.4 m. h. 2.6 m. skáþak	
Skúrinna er virtur á.....	5.300.-
	Samtals
	=====
	557.400.-

Gata og númer:

Túngata.

Möt framkvæmd: 2/12/1941.	Metil kr.
Bráðabirgðar vörugeymsluskáli, byggður úr bindingi, klæddur utan borðum og pappa á veggjum og baki. Húsið er ósundurhólfad. Í því er tré- gólf yfir steinsteypugólf. Bakíð er borið uppi af bitum og 30 stólpum eða súlum. Allt er húsið bílljað innan með masoniteplötum.	
Stærð aðalhússins: L. 42.0 m. br. 8.4 m. h. 4.5 m. ris 0.5 m.	
" hliðarskúrs: L. 42.0 m. br. 4.3 m. h. 3.5 m. skábak.	
" do: L. 42.0 m. br. 4.3 m. h. 3.5 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	40.600-- =====

Gata og númer:

V e g a m ó t a s t i g u r . 7.

Möt framkvæmd: 1/9/1942.	Metið kr.
Ibúðarhus, úr hlöðnum grásteini, með járnþaki á borðasúð. Þar eru 2 ibuðarherbergi, skápur og gangur. Allt þiljað, lagt striga og pappir og ýmist veggfóðrað eða malað. Geymslukjallari er undir öllu húsinu.	
Stærð: L. 8.3 m. br. 4.5 m. h. 2.0 m. ris 1.0 m. kjh. 1.7 m.	
Eldhús er byggt úr bindingi, klætt utan með borðum og pappa þar yfir á 2 vegu og með járnþaki á borðasúð. Í því er eldhús og búr. Allt þiljað og malað. Geymslukjallari er undir húsinu.	
Stærð: L. 2.8 m. br. 2.7 m. h. 2.0 m. ris 1.0 m. kjh. 1.4 m.	
Húsið, ásamt eldhúsi og tilheyrandi, er virt á.....	15.780,-

Gata og númer:

Vesturgata 36.

Möt framkvæmd: 24/4/1931.

Metið kr.

Íbúðarhús úr högnum grásteini upp að þakskeggi og með risstöfnum úr bindingi, klæddum utan með borðum og pappa á öðrum þeirra, en þakhellu á hinum. Þak er úr borðasúð, með pappa og bárujárni þar yfir. Í aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað, lagt pappa á veggjum og veggfóðrað. Loft eru einföld úr plægðum borðum með klæddum bitum og alit timburmálað. Í þaklyfti eru 2 íbúðarherbergi og gangur, þiljað og málað. Geymslukjallari er undir húsinu.

Stærð: L. 71 m. br. 6.3 m. h. 2.2 m. ris 3.2 kjh. 1.5 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

7.460.-

=====

Gata og númer:

Vesturgata 46.

Möt framkvæmd: 21/12/1942.	Metið kr.
Ibúðarhús, með risi og kjallara, úr bindingi, klætt utan með borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. I binding er mýrað með mýrsteini. I aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bún og gangur. Allt þiljað, strigalagt, veggfóðrað og málað. I rishæðinni eru 4 íbúðarherbergi, gangur og 3 fastir skápar. Allt með samskonar frágangi eins og er í aðalhæðinni. Kjallari með steinsteypugólf er undir öllu húsinu, hólfadur í 4 geymsluklefa og gang.	
Stærð: L. 7.5 m. br. 6.9 m. h. 3.6 m. ris 3.5 m. kjh. 1.8 m.	
Inngönguskúr er við norðurhlíð hússins, byggður eins og það.	
Stærð: L. 2.5 m. br. 1.9 m. h. 4.7 m. skáþak, kjh. 1.8 m,	
Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....	26.970.-
	=====

Oata og númer: Vesturlandsbraut, Brekkuskál I. (Keldnaland)

Möt framkvæmd: 15/10/1943.	Metíð kr.
a. Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan með borðum, pappa, listum og jární á veggjum og þaki. Húsið er allt piljað innan, lagt striga og vélápappír og allt ýmist veggfórað eða mælað innan. Í húsinu eru 3 ibúðarherbergi, eldhús og enddyri. Steinsteypugrunnur er undir öllu húsinu. Sterð: L. 10.2 m. br. 3.9 m. h. 2.8 m. skápk.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt 4.....	9.780.-
b. Geymsluskúr byggður úr timbri járnvarinn. Hann er byggður upp við ibúðarhúsið. Sterð: L. 2.9 m. br. 2.0 m. h. 2.0 m. skápk.	
Skúrinn er virtur á.....	600.-
	Samtals
	10.380.-

Iðnið ríjtð pr. 11 '57

Data og númer:

Knútskot, Vesturlandsbraut

Möt framkvæmd: 15/10/1943.

Metið kr.

Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan borðum og papra á veggjum og með járnþaki á pappr og borðasúð. Í húsinu eru 2 ibúðarherbergi og eldhús, allt þiljat innah, strigalagt, veggfóðrað og málæð. Ris er á húsinu og undir hví er steinsteypukjallari til geymslu. Inngönguskúr er við húsið byggður eins og það.

Stærð: L. 6.1 m. br. 5.0 m. h. 2.7 m. ris 1.5 m.

" inngönguslúrs: L. 1.7 m. br. 2.0 m. h. 2.1 m. skábak.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....

9.280,-

Fluttið miðið 11.11.52

Gata og númer:

Vesturlandsbraut. (Krossambl. 14)

Möt framkvæmd: 26/11/1946.	Metíð kr.
a. Ibúðarhús, 1 hað ris og kjallari, með maki úr timbri, pappa og járni. Kjallari hússins er steyptur, en haðin hlaðin úr holsteini. Innan á útveggjum er pappi á listum og klætt yfir með trétexti og ýmist múrhúðas eða málað. I haðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús m/rafeldavél. I kjallara er geymsla. Rishæð er ekki fullgerð að frágangi. Timburloft er í húsinu, en skilrúm ýmist hlaðin eða úr timbri.	
Stærð: L. 7.3 m. br. 6.5 m. h. 2.6 m. ris 2.6 m. ljh. 2.4 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	77.500.-
b. Hlaða með samþyngdum gripahúsum er á sömu lóð, byggð úr timbri, klædd járni á þaki en pappa á veggjum. Afast við hana er fjós með 3 básum, hesthús fyrir 4 hesta og fjárhús. Nokkur hluti þess er klæddur asbestos á veggjum. Timburskilrúm og básar eru í því.	
Stærð: L. 8.0 m. br. 6.0 m. h. 2.5 m. ris 2.0 m.	
" viðbygg: L. 12.0 m. br. 4.0 m. h. 2.1 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	15.600.-
	Samtals
	=====
	93.100.-

*felur int 1973*

Gata og númer:

Vesturlandsbraut. (Krossamýrarbl. 15)

Mót framkvæmd:	Metið kr.
Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan með borðum, nappa, listum og jární á veggjum og þaki. Í húsinu er 1 ibúðarherbergi, eldhús og gangur, allt þiljað, lagt striga og pappír, en ómálað. Auk þess er þar 1 herbergi, sem er óþiljað innan. Steinsteypugrunnur er undir öllu húsinu. Gólf er á þakbitum. Stærð: L. 7.7 m. br. 5.0 m. h. 2.7 m. ris 2.5 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	3.620.- =====

felli in 1973

*Gata og númer:*

KROSSAMÝRARBLETTUR 9 V/VESTURLANDSBRAUT

Möt framkvæmd: 10/2 1957	Metið kr.
Nýtt íbúðarhús, ein hæð og geymsluris, byggt úr timbri, einangrað með steinull, og þiljað innan með timbri, mûrhûðað að utan og með þaki úr timbri, pappa og bárujární.	
A 1. hæð eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/steypu, v.s. og handlaug, anddyri og innri forstofa. Allt málað og dúklagt. Í viðbyggingu, þar sem anddyrið er fær einnig þvottahús. Upphitun: olíukynt eldavélar miðstöð. - Auk þess er rafmagnsvatnsdæla, sem dælir vatni inn frá brunni.	
Þakhaein er óinnréttuð geymsla.	
Stærð hússins:	
L. 8,25 m. Br. 4,9 m. H. 2,7 m. Ris 2,2 m.	
L. 3,6 m. Br. 2,2 m. H. 3,0 m. Ris skáþ.	Alls 177,36 m <sup>3</sup> .
Húsið með tilheyrandí er metið á . . . . . Kr. 124.200.00	

feller ist 1975

Oata og númer:

V e s t u r l e n d s b r a u t . (Krossamýrarbl. 10)

Möt framkvæmd: 1/5/1941.	Metið kr.
a. Sumarbústaður, byggður úr bindingi, klæddur utan með borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt þiljað, strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað innan. Gólfir eru öll olfu og lakkborin. Undir húsinu er steinsteypugrunnur. Timburpallur er framan við húsið, með tréhanriði.	
Stærð: L. 6.0 m. br. 4.2 m. h. 2.6 m. ris 1.2 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	6.660.-
b. Geymsluskúr, úr timbri m/járnþaki á borðasúð, pappa á útveggjaklæðningu og trégólf. Hann er hólfafur í tvennt.	
Stærð: L. 2.6 m. br. 1.6 m. h. 2.1 m. skáþak.	
Skúrinna er virtur á.....	250.-
	Samtals 6.910.-

*fallen int 1973*

Gata og númer:

Grafarholtsland, Engi,

Vesturlandsbraut

Möt framkvæmd: 15/10/1943.	Metið kr.
a. Ibúðarhús,/einlyft, með porti, risi, úr bindingi, klætt utan með borðum og pappa á veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð. I húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri, allt þiljað innan og ýmist veggfóðrað eða málað. Auk þessa er í húsinu fjós, þiljað innan með steinsteypugólfí og 6 kúabásum úr timbri og heyhlaða óþiljuð innan.  Stærð aðalhússins: L. 7.3 m. br. 6.0 m. h. 3.0 m. ris 3.0 m. " viðbyggingar: L. 7.3 m. br. 3.9 m. meðalh. 3.0 m. skáþak. " do: L. 7.3 m. br. 3.9 m. meðalh. 3.0 m. skáþak. Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	32.370.-
b. Viðbygging er við austurgafli hússins, úr timbri, járnvarinn og þiljuð innan og með timburgólfí. Þar er hænsnahús.  Stærð: L. 8.2 m. br. 2.9 m. h. 2.2 m. skáþak  Skýrinn er virtur á.....	4.160.-
	Samtals =====
	36.530.-

fellað ísl 1973

Gata og númer:

## V i t a s t í g u r 17.

Möt framkvæmd: 2/1/1943.	Metið kr.
a. Ibúðarhús, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. I aðalhæðinni eru 4 ibúðarherbergi, öll þiljuð innan, strigalögð, veggfóðruð og máluð. I þaklyfti er 1 ibúðarherbergi, þiljað og málað og framloft. I kjallara hússins er eldhús, allt þiljað og málað, geymsluherbergi og 2 gangar. Kjallarinn er mýrsléttur utan.	
Húsinu hefur nú verið breytt á þann hátt að eldri hluti hússins, timburhúsið, hefur verið breikkað og bakhlið þess hækkuð svo allt húsið er nú tvílyft þeim megin. I stækkun þessari er 1 ibúðarherbergi í hvorri hæð og geymsluherbergi í kjallara, allt með venjulegrum frágangi. Þessi viðbygging er úr steinsteypu.	
Stærð: L. 8.4 m. br. 8.5 m. meðalh. 4.2 m. meðalris 1.9 m. kjh. 2.4 m. Húsið, ásamt tilheyrandi er vilt á.....	84.100.-
b. Geymsluhús, úr timbri, járnvarið á veggjum og þak. Þar eru 2 geymslur. Stærð: L. 5.7 m. br. 1.8 m. h. 2.0 m. skáþak.	
Húsið er vilt á.....	630.-
	Samtals 84.730.-

Flutit miðið apr. 11. '57

Gata og númer:

Pingholtsstræti 28.

Möt framkvæmd: 21/2/1935.

Metið kr.

Ibúðarhús, tvílyft, með porti, kvisti, risi og kjallara, úr bindingi, klætt utan með plægðum, pappa, listum og járni þar yfir á veggjum og baki. Milligólf er í bitalögum. Í neðri hæðinni eru 5 ibúðarherbergi, eldhús, gangur og skápur. Allt þiljað, strigalagt, veggfóðrað og málað. Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun og frágangur eins og er í neðri hæðinni. Í rishæðinni eru 8 ibúðarherbergi, gangur og skápur. Allt með sama frágangi eins og er í hinum hæðunum. Á skammbitum er gólf. Þar er 1 geymsluherbergi. Kjallari er undir öllu húsinu. Í honum hálfum er timburgólf. Þar er miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi, 2 geymsluherbergi og gangur.

Stærð: L. 12.0 m. br. 8.8 m. h. 7.5 m. ris 3.0 m. kjh. 2.2 m.

Inngönguskúr er við norðurgafl hússins, með risi og kjallara, byggður eins og húsið. Hann er þiljaður og málaður innan. Í honum eru 3 gangar og 2 v.s.

Stærð: L. 2.5 m. br. 2.2 m. h. 6.6 m. ris 0.5 m. kjh. 2.2 m.

Húsið, ásamt inngönguskúr og tilheyrandi, er virt á.....

37.550.-

Samtals 37.550.-

Gata og númer:

þingholtsstræti 32.

Mót framkvæmd: 21/8/1932.	Metið kr.
Bifreiðaskúr, úr bindingi, klæddur utan með borðum, pappa og jární á veggjum og þaki. Hann er allur þiljaður innan og með timburgólfí.	
Stærð: L. 5.5 m. br. 3.9 m. h. 3.0 m. skáþak.	
Skúrinn er virtur á.....	1.300.- =====

Gata og númer:

M e l a v e g u r ( Urðarhóll )

Möt framkvæmd: 9/3/1948. 31/1/1949.	Metið kr.
Ibúðarhús, 1 hæð með skúrpáki. hlaðið úr holsteini, með skilrúnum ýmist úr steini eða timbri, klætt innan timbri og texi og með þaki úr timbri og tvöföldum pappa. A haðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og smástofa, allt ýmist veggföðrað eða málæð og dúklagt, salerni er úti. Olíumiðstöð.	
Stærð hússins : L 6.3 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m.,	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt 4.....	22.000.- =====
<u>Virt 31/1/1949.</u>	
Geymsluskúr, ásamt viðbyggingu, 1 hæð með skáþaki, byggður úr timbri og steini, mýrhúðaður utan, klæddur innan korki og timbri og með þaki úr timbri pappa og bárujárn. Þar er geymsla og olíumiðstöðvarherbergi, leitt þaðan í íbúðina.	
Stærð skúrsins: L 5.7 m. br. 5.6 m. h. 2.9 m. skáþak.	
"viðbyggingar: L 5.6 m. br. 2.1 m. h. 2.4 m. skáþak.	
Skúrinn, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er virtur á.....	krónur 30.200.-

Gata og númer:

þverholt 4.

Möt framkvæmd:	Metið kr.
10/5/1945.	
Ibúðarhús, einlyft, með risi, úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. I húsinu eru 3 ibúðarherbergi, eldhús, v.s., fastur skápur og anddyr. Loft eru úr járnþenti steinsteypu, en gólf og skilveggir eru úr venjulegri steinsteypu, allt múrsléttæð innan. Innan á útveggjum er borðegrind með pappa í, listum og þiljum þar innan á, lögðum striga og vélapappír og öll er hæð in ýmist veggfóðruð eða máluð innan.	
Stærð: L. 7.6 m. br. 7.2 m. h. 3.0 m. ris 1.5 m. Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	50.500.- =====

Gata og númer:

þverholts 15.

Möt framkvæmd: 25/9/1945.	Metið kr.
Verksmiðjuhús, einlyft, úr járbentri steinsteypu. Þakið er á 14.0 metrum af lengd hússins úr borðasúð á trésperrum og eternit-járnplötum, en á 11.0 m. er þakið úr eternit-járnplötum á járnsperrum og langböndum.	
Steinsteypugólf er í öllu húsinu. Þverskilveggur er úr bindingi, með tvöföldum biljum úr plægðum borðum. Biljað er neðan á bitalög í suðurenda hússins.	
Húsið er hólfað í sundur í 2 vinnusali, skrifstofu, snyrtiklefa, v.s.	
Stærð suðurenda: L. 14.0 m. br. 11.0 m. h. 3.2 m. ris 1.6 m.	
" norðurenda: L. 11.0 m. br. 11.0 m. h. 4.7 m. ris 1.7 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	158.000.- =====
<i>sellur ísl 1973</i>	

Gata og númer:

þverholt 18 f.

Möt framkvæmd: 21/9/1926.

Metið kr.

Ibúðarskúr, úr bindingi, klæddur utan með borðum og pappa á veggjum og með járnþaki á borðasúð, með pappa á milli. Þar er 1 ibúðarherbergi, bíljað, veggfóðrað og málað.

Stærð: L. 3.8 m, br. 2.5 m. h. 1.9 m. skáþak.

Ibúðarskúr er byggður á fastur við hinn fyrrnefndu, úr bindingi, klæddur utan borðum og pappa á veggjum og þaki. Þar er 1 ibúðarherbergi, bíljað, stoppað í binding með sagspónum, veggfóðrað og málað.

Stærð: L. 2.5 m. br. 2.5 m. h. 2.4 m. skáþak.

Skúrarnir báðir eru ásamt tilheyrandi, virtir á.....

1.256.-  
=====

Gata og númer:

þverholt

Mót framkvæmd: 21/9/1929.	Metið kr.
a. Fjós og heyhlaða, úr binding, klædd utan með bárujárni á langböndum. Loft á bitalögum er í hérumbil 3/4 hlutum hússins og er sá partur þess afþilj-abur fyrir fjós. Innan á útveggjabinding fjóssins eru þiljur og í því eru 11 kúabássar úr timbri. Steinsteypugólf er í húsinu. Að öðru leyti er húsið notað fyrir heygeymslu. Áburðargryfja úr steinsteypu er við fjósið. Stærð: L. 7.4 m. br. 6.6 m. h. 3.2 m. ris 2.8 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	4.930.-
b. Ibúðarskúr er við austurhlið hússins, byggður úr bindingi klæddur utan með borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Þar er 1 ibúðarherbergi og gangur. Allt þiljað, veggfóðrað og malað. Stærð: L. 4.5 m. br. 2.6 m. h. 3.0 m. skáþek.	1.050.-
Skúrinna er virtur á.....	
c. Hestahús er við suðurgafl fjóssins, byggður eins og það. Þar er hestahús með 2 timburbásum og hænsnaklefí. Stærð: L. 3.0 m. br. 3.7 m. h. 2.5 m. skáþak.	700.-
Húsið er virt á.....	
Samtals	6.680.-
=====	=====

Gata og númer:

Vesturlandsbraut, Laxhöll. (Keldnaland)

Mót framkvæmd: 15/10/1943.

Metið kr.

Ibúðarhús, úr timburbindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og jární  
á 2 veggjum og þaki. Í húsinu eru 2 ibúðarherbergi, eldhús og anddyri. Húsið  
er allt þiljað innan og ýmist málæð eða veggfóðrað.

Stærð: L. 10.3 m. br. 3.7 m. h. 2.7 m. skápk.

Húsið, samt tilheyrandi, er virt á.....

13.730.-

=====

Gata og númer:

Öldugata 23.

Möt framkvæmd: 16/12/1944.	Metið kr.
Bifreiðaskúr, byggður áfest við geymsluhús, sem er á þeirri lóð. Hann er byggður úr bindingi og klæddur utan pappa á veggjum og þaki.	
Stærð: L. 5.6 m. br. 3.1 m. h. 2.5 m. skáþak.	
Skúrinn er virtur á.....	3.000.-

Gata og númer:

G r a f a r h o l t s l a n d   Smálandabraut 15

Möt framkvæmd:	Metilð kr.
Ibúðarhús, 1 hað og ris, byggt úr timbri, mýrhúðað utan, texklætt innan og með þaki úr timbri, pappa og bárujárni. Þar eru 3 smáherbergi, eldhús og forstofa, allt veggfóðrað og dúklagt. Rafhitun, en engin vatnsleiðsla. Þakhaðin er ónothæf.	
Stærð hússins: L 6.8 m. br. 5.8 m. h. 2.6 m. ris 1.0 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....	<u>37.900.-</u>

Gata og númer:

E i ð i.

Möt framkvæmd:	15/10/1943.	Metið kr.
Samkomuskúr, óvandaður frekar, úr bindingi, klæddur utan borðum á veggjum, og þaki. Pappi er á þakborðum. Skúrinn er hólfadur í tvennt, en ekki er hann þiljaður innan. Timburgólf er í ca. 1/6 hluta skúrsins. Ekkert gler er í gluggum hans.		
Stærð: L. 25.0 m. br. 5.0 m. h. 3.1 m. skáþak.		
Viðbygging er byggð eins og aðalskúrinn. Gólf er í allri viðbyggingunni.		
Stærð: L. 5.0 m. br. 3.0 m. h. 2.5 m. skáþak		
Skúrinn, ásamt viðbyggingu, er virt á.....		17.000.- =====
<i>Hús settar síð 1948</i>		

Gata og númer:

Urðarbæraut 4 í Smálöndum.

Möt framkvæmd: 15/10/1943.

Metið kr.

Íbúðarhús, úr bindingi, veggir eru klæddir utan með borðum, pappe og vírneti og mýrhúð. Þek er úr borðasúð, þekpappa og eternitplötum. Steinsteypu-grunnur er undir húsinum. Gólf er úr tímþri. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri, allt þiljað, strigalagt, veggfóðrað og máleð.

Sterð: L. 7.7 m. br. 7.9 m. h. 2.4 m. ris 1.3 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á.....

30.450.-

Gata og númer:

Grafarholtsland.

Möt framkvæmd: 13/4/1946.	Metil kr.
Sumarbústaður, byggður úr bindingi, klæddur borðum, pappa og asbesti á veggjum og þaki. Í binding er stoppað með spónum, klatt yfir með trétexti og málæð. Steinsteypur grunnur er undir húsinu. Þar er 1 herbergi og inngangur, 1 eldhús með kolaeldavél og v.s.	
Stærð: L. 5.5 m. br. 3.2 m. h. 2.2 m. ris 1.0 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vilt á.....	12.000.- =====

*Hólmsland*

Gata og númer:

Sudurlandsbraut, Hvammur. (Hólmsland.)

Möt framkvæmd: 16/10/1943.

Metið kr.

Sumarbústaður, úr bindingi, klæddur utan borðum, víneti og málhúð á veggjum og með pappapáki á torðasúð og bárujárni þar yfir. Húsið er allt þiljað innan, ýmist með panel eða masoniteplötum og olíuborið. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og geymsluklefi. Framan við húsið er timburpellur m/handriði.

Stærð: L. 4.0 m. br. 2.8 m. h. 2.4 m. ris 1.9 m.

" viðbyggingar: L. 4.0 m. br. 2.3 m. h. 2.5 m. skápk.

" do: L. 2.8 m. br. 0.9 m. h. 2.4 m. skápk.

Húsið, ásamt viðbyggingum og tilheyrandi, er vört á.....

10.380.-

=====

Gata og númer:

H ó l m s l a n d , B r ú a r h l a ð .

Möt framkvæmd:	16/10/1943.	Metið kr.
Sumarhús, úr bindingi, klætt utan með borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Í húsinu er 1 herbergi, eldhús og gangur, allt þiljað innan og málað.		
Sterð: L. 4.9 m. br. 4.0 m. h. 2.4 m. ris 1.0 m.		
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	9.060--	=====

Gata og númer:

H 6 l m s l a n d .

Möt framkvæmd:	16/10/1943.	Metið kr.
Sumarhús, úr bindingi, klætt utan borðum og pappa á veggjum og með jérnþaki á pappa og borðasúð. Í húsinu eru 3 flúðarherbergi, eldhús og anddyri. Allt þiljað innan og ýmist veggfóðrað eða málasö.		
Starð hússins: L. 8.2 m. br. 4.0 m. h. 2.2 m. ris 0.7 m. " útskots: L. 4.4 m. br. 3.0 m. h. 2.2 m. ris 0.7 m.		
Húsið, ásamt útskoti og tilheyrandi, er virt á.....	18.200.-	=====

Gata og númer:

S e l á s.

Flutt à Nákkvaraveg 3.

Möt framkvæmd: 16/10/1943.

Metið kr.

Sumarbústaður, úr timbri, klæddur utan liggjandi klæðningu á veggjum.  
 Steinsteypugrunnur er undir húsinu og kjallari undir eldhúsi, í húsinu eru  
 4 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri, allt þiljað innan ýmst með panel eða  
 trétex, veggföðrað og malað. Vatnsleiðslur, 2 handlaugar og eldhúsvaskur er  
 húsinu.

Stærð: L. 13.0 m. br. 5.0 m. h. 2.8 m. ris 1.5 m.

" útskots: L. 4.4 m. br. 2.8 m. h. 2.8 m. ris 1.5 m.

Húsið, ássamt útskoti og tilheyrandi, er vört á.....

42.140.-

=====

Gata og númer:

Selás 7.11A

Mót framkvæmd: (15/10/1943.) 6/2/1948	Metíð kr.
Verksmiðjuhús, nú sem stendur aðeins notað til geymslu, er byggt á steinsteypugrunni, úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og jární á veggjum og þaki. Steinsteypugrunnar og gólf er undir húsinu og allt er það þiljað innan. 4 þrívængjahurðir eru á húsinu.	
Stærð: L. 15.0 m. br. 6.1 m. h. 3.1 m. ris 1.2 m.	
Húsið, ásamt tilheyrandi, er vört á.....	27.120.-
6/2/1948.	=====
Húsið er breytt frá síðasta mati 15. okt. 1943 að því leyti, að við það hefir verið reist ný viðbygging, 1 hæð með lágu risi, hlaðin úr vikurholsteini grófhúðuð innan og með þaki úr timbri, pappa og jární. Þar eru 3 vinnuherbergi til húsgagnagerðar, 1 smærra herbergi, gangur og v.s., niðurgrafin olíumiðstöð, með steinsteyptu gólfum, allt klætt innan timbri, skilrúm öll úr masonite. Þakhað er óinnréttuð.	
Eldra húsið : L 15.0 m., br. 6.1 m., h. 3.1 m., ris 1.2 m.	
Viðbygging : L 20.0 m., br. 12.0 m., h. 2.8 m., ris 2.0 m.	
Húsið, ásamt viðbyggingu og tilheyrandi, er vört á.....	127.600.-
=====	=====

Gata og númer:

Sel á s.

22

Möt framkvæmd: 15/10/1943.	Metið kr.
Ibúðarhús, úr binding, klætt utan borðum og pappa á veggjum og með es-best-paki á pappa og borðasúð. Húsið er allt þiljað með panel og olíuborið innan. Geymsluskúr er byggður á fastur við húsið að öllu leyti eins og það að innri og ytri frágangi. Í húsinu og skúrnum eru 2 íbuðarherbergi, eldhús og geymsluherbergi.	
Sterð íbúðarhússins: L. 5.7 m. br. 2.8 m. h. 2.1 m. ris 0.7 m. " geymsluskúr: L. 2.0 m. br. 1.5 m. h. 2.0 m. skáþsk.	
Húsið, ásamt geymsluskúr og tilheyrshá, er virt á.....	7.000.- =====

Gata og númer: S e l á s <sup>blekkur</sup> 22 A., Gudmundarhl.

Möt framkvæmd: 25/2/1947.

Metið kr.

Ibúðarhús úr timbri, með paki úr borðum, pappa og járni, en mýrhúðað utan á veggjum. Innan á útveggjum er pappi og trétex og klætt er á skilrúm og neðan á gólf með sama efni, með álimdum maskínupappír og málað. Þar eru tvö íbúðarherbergi, eldhús m/rafeldavél og leitt í miðstöðvarofna frá henni.  
Stærð: L 5.5 m., br. 5.5 m., h. 2.2 m., ris 1.0 m.

Húsið, ásamt tilheyrandi, er virt á..... 19.700--