Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Málefni og bréf til bæjarverkfræðings 1908-1920

Aðfnr. 1679, örk 6

Tekið af vef Borgarskjalasafnsins

www.borgarskjalasafn.is

Heimilt er að vitna í skjölin og skal þá geta uppruna þeirra.

Ljósmyndun þessara skjala var styrkt af Þjóðskjalasafni Íslands.

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9.D
1916

Brjef.

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Borgarstjórinn í Reykjavík.

Reykjavík 29. september 1916.

Gjörið svo vel að auðkenna öll brjef viðvíkjandi þessu máli þannig:

U/6

Bæjarstjórnin hefir samþykt að fela yður, herra bæjarverkfræðingur, að rannsaka sem fyrst hvernig unnt sje í framtíðinni að tryggja bænum nægt byggingarefni, sjerstaklega hvað sand snertir og möl.

Umleið og jeg fel yður þetta mál til skjótrar framkvæmda, læt jeg þess getið, að bæjarstjórnin ætlast til, að þjer í samráði við mig leggið sem fyrst fyrir bæjarstjórnina tillögur hjer að lútandi.

Bæjarverkfræðingurinn.

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9.1 / 1913 Bréf

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Borgarstjóri Reykjavikur.

9.ágúst 1913. 3333.

Bæjarstjórnin hefir sampykt að visa til yðar,herra bæjarverkfræðingur,eftifarandi erindum til athugunar og er ætlast til að þjer leggið þau fyrir næsta fasteignanefndarfund:

1.Erindi Sig.Guðmundssonar,Bræðr.24.

2.Erindi Atvinnufjelags Reykjavikur.

3.Erindi Páls Erlingssonar.

4.Erindi Jóns Torfasonar,Mjó.10.

5.Erindi Guðm.Olafssonar,Ránarg.29 A.

6.Erindi Guðm.Kr.Eyjólfssonar,Berg.11.

Páll Einarsson

Til bæjarverkfræðings Reykjavikur.

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9.0
1913.

Höfnin

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Skrifstofu Borgarstjóra Reykjavikur

12. april 1913.

738

Samkvæmt ákvörðun hafnarnefndarinnar sendi jeg yður, herra bæjarverkfræðingur brjef afgreiðslumanns C.Zimsens um að fá byggt skýli eða þak yfir nokkurn hluta vörupallsins.Er lagt fyrir yður að láta hafnarnefndinni uppi áætlun yðar um hve mikið slikt skýli muni kosta og hversu því verði haganlegast fyrir komið.-

Páll Einarsson

Til Bæjarverkfræðings Reykjavikur.-

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Talsími 26.
Venjulega heima
kl. 11-12 og 4-5.

Svar 30-6-13

Oddur Gíslason

yfirrjettarmálaflutningsmaður.
Laufásveg 22.

Reykjavík 28/6 1913

Herra bæjarverkfræðingur Benedikt Jónasson
Hjer.

Í málinu: verkfræðingur Th. Krabbe gegn hafnarnefnd og bæjarstjórn Reykjavíkur, skal jeg mælast til að Þjer vilduð gefa mjer brjeflega upplýsingar um það, að hve miklu leyti teikningar+/ og starf Krabbe verkfræðings, veturinn 1912, við undirbúning útboðs á hafnarbyggingunni hjer, er lagt til grundvallar við bygging hafnarinnar nú.

Virðingarfyllst
Oddur Gíslason

+/ svo sem viðvíkjandi hafnarbryggjunni og Batteríisbryggjunni

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

C. ZIMSEN

TELEGRAM-ADRESSE:
ZIMSEN – REYKJAVIK

CODE:
SCOTTS 9th EDITION

TELEFON NR. 25

Reykjavik 20 nóv. 1912

Jeg leyfi mjer hjermeð að fara þess á leit við hina háttvirtu hafnarnefnd, að hún láti gjöra þak yfir nokkurn hluta uppskipunarpallsins við bæjarbryggjuna, til þess að koma í veg fyrir að vörur sem koma til bæjarins skemmist af regni þegar á land er komið og til hægðarauka fyrir bæjarfógeta þegar á að framfylgja hinum nýju tolllögum.

Þak þetta eða skúr, hefi jeg hugsað mjer að ætti að vera með norðurhlið pallsins og helst væri æskilegt að svo væri álma með austurhliðinni. Stærð skúrsins yrði þá, hæð c. 6 álnir norðurskúrinn c. 30 ál. á lengd og c. 15 ál. á breidd, austur álman c. 15 ál. á lengd og 15 ál. á breidd. Allur kostnaður mun verða, norðurskúrinn c. 1800–2000 kr. austurálman 900–1000 kr.

Virðingarfyllst
C. Zimsen

Til
hafnarnefndar
Reykjavíkur

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Vatnsmælingar á Reykjavikurhöfn

1912		Kl.	Hádegi	Vatnshæð i m.	Athr.	1912		Kl.	Hádegi	Vatnsh. i m.	Athr.
Marz	21	7 45"	f.h.	4,40		Marz	27	8	f.h.	2,25	
"	"	10 50"	"	2,85		"	"	10 20"	"	2,85	
"	"	1 2"	e.h.	0,75		"	"	11 40"	"	3,20	
"	"	3 5"	"	1,80		"	"	1	e.h.	3,30	
"	"	6 3"	"	3,95		"	"	4 10"	"	2,55	
"	"	7 13"	"	4,50		"	"	6 30"	"	2,00	
"	22	8 57"	f.h.	3,95		"	28	9 40"	f.h.	2,15	
"	"	11 10"	"	1,95		"	"	12 10"	e.h.	3,10	
"	"	1 37"	e.h.	0,85		"	"	3 50"	"	3,30	
"	"	3 21"	"	1,65		"	"	8	"	1,80	
"	"	5 50"	"	3,75		"	29	7 10"	f.h.	2,15	
"	"	7 25"	"	4,50		"	"	9 30"	"	1,50	
"	23	8 20"	f.h.	4,15		"	"	12 50"	e.h.	2,95	
"	"	11 40"	"	2,15		"	"	4	"	3,75	
"	"	2 28"	e.h.	1,20		"	"	5 45"	"	3,00	
"	"	4 50"	"	2,55		"	"	9 12"	"	1,40	
"	24	10	f.h.	3,65		"	30	7 45"	f.h.	2,00	
"	"	2 30"	e.h.	1,35		"	"	9 10"	"	1,20	
"	"	3 15"	"	1,45		"	"	12 10"	e.h.	1,85	
"	"	5 20"	"	2,45		"	"	3 50"	"	3,70	
"	"	9	"	4,05		"	"	7 15"	"	2,50	
"	25	7 40"	f.h.	3,25		"	31	9 15"	f.h.	1,10	
"	"	9 50"	"	3,65		"	"	10 55"	"	0,65	
"	"	12 10"	e.h.	2,85		"	"	2 20"	e.h.	3,00	
"	"	3 20"	"	1,75		"	"	4 25"	"	4,25	
"	"	5 20"	"	2,15		"	"	5 55"	"	4,00	
"	"	7 30"	"	3,15		"	"	7 45"	"	2,70	
"	26	8 10"	f.h.	2,95		April	1	8 5"	f.h.	2,80	
"	"	11 10"	"	3,45		"	"	11	"	0,55	
"	"	3 30"	e.h.	2,15		"	"	1 30"	e.h.	1,70	
"	"	5 20"	"	2,10		"	"	3 45"	"	4,00	
"	"	7	"	2,35		"	"	5 3"	"	4,65	
"	"	9 30"	"	3,25		"	"	6 25"	"	4,50	
						"	"	8 10"	"	3,15	

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1912		Kl.	Hádegi	Vatnsh. í m.	Athg.
April	2	8 30"	f.h.	3,00	
"	"	10 25"	"	1,00	
"	"	1 10"	e.h.	0,90	
"	"	3 15"	"	2,90	
"	"	4 35"	"	4,20	
"	"	6 15"	"	4,65	
"	3	8 10"	f.h.	3,95	
"	"	10 15"	"	1,70	
"	"	10 50"	"	1,20	
"	"	11 20"	"	0,80	
"	"	11 45"	"	0,65	
"	"	2	e.h.	1,10	
"	"	4	"	3,10	
"	"	5 10"	"	4,25	
"	"	7	"	4,70	
"	4	9 30"	f.h.	3,15	
"	"	10 45"	"	1,95	
"	"	1 40"	e.h.	0,90	
"	"	2 25"	"	1,20	
"	"	3 10"	"	1,80	
"	"	4 20"	"	2,95	
"	"	5 10"	"	3,85	
"	"	6 15"	"	4,50	
"	"	7	"	4,65	
"	5	8 45"	f.h.	3,90	
"	"	9 45"	"	3,30	
"	"	12 25"	e.h.	1,15	
"	"	12 55"	"	1,00	
"	"	1 30"	"	0,95	
"	"	2 45"	"	1,25	
"	"	4 15"	"	2,35	
"	"	5 45"	"	3,65	
"	"	7	"	4,30	
"	"	7 47"	"	4,40	

1912		Kl	Hádegi	Vatnsh. í m.	Athg.
April	6	7 25"	f.h.	3,95	
"	"	8 40"	"	3,90	
"	"	10 30"	"	2,95	
"	"	11 45"	"	2,00	
"	"	1 45"	e.h.	1,15	
"	"	3 45"	"	1,70	
"	"	4 40"	"	2,30	
"	"	7 10"	"	3,95	
"	7	9 40"	f.h.	3,50	
"	"	10 45"	"	3,00	
"	"	1 25"	e.h.	1,65	
"	"	2 45"	"	1,40	
"	"	4 15"	"	1,85	
"	"	5	"	2,25	
"	"	6 45"	"	3,20	
"	"	7 45"	"	3,60	
"	8	8 35"	f.h.	3,35	
"	"	9 30"	"	3,40	
"	"	10 45"	"	3,15	
"	"	12 5"	e.h.	2,65	
"	"	1 5"	"	2,30	
"	"	2 15"	"	1,90	
"	"	3 40"	"	1,85	
"	"	6	"	2,55	
"	"	7 20"	"	3,05	
"	9	8	f.h.	2,75	
"	"	10 5"	"	3,05	
"	"	11 25"	"	2,95	
"	"	1 50"	e.h.	2,35	
"	"	3 40"	"	2,05	
"	"	7 35"	"	2,65	
"	10	7 50"	f.h.	2,25	
"	"	10 35"	"	2,70	
"	"	12,20	e.h.	2,80	
"	"	2 5"	"	2,60	
"	"	4 20"	"	2,30	
"	"	6 15"	"	2,10	
"	"	8 20"	"	2,40	

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1912		Kl.	Hádegi	Vatnshæð í m.	Ath.
April	11	8 5'	f.h.	2,00	
"	"	10 5'	"	2,35	
"	"	11 5'	"	2,60	
"	"	1 10'	e.h.	2,95	
"	"	3 30'	"	2,85	
"	"	5	"	2,50	
"	"	6 20'	"	2,25	
"	"	8 10'	"	2,10	
"	12	8 10'	f.h.	1,80	
"	"	11 35'	"	2,10	
"	"	1 20'	e.h.	3,00	
"	"	3 30'	"	3,25	
"	"	4 20'	"	3,05	
"	"	6 30'	"	2,30	
"	"	8 5'	"	1,90	

1912		Kl.	Hádegi	Vatnshæð í m.	Ath.

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

90/1912 Brjef

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Borgarstjóri Reykjavíkur.

24. feb. 1912.

153.

Hérmeð sendi ég yður, herra bæjarverkfræðingur, erindi Sveins Jónssonar til athugunar fyrir næsta fasteignanefndarfund.

Páll Einarsson

Til

bæjarverkfræðingsins.

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Borgarstjóri Reykjavíkur.

23.sept.1912. 889.

Hjermeð sendi jeg yður,herra bæjarverkfræðingur,erindi Jóseps Sæmundssonar,Jóhanns Jónssonar og Simonar Olafssonar um landleigu til athugunar og vænti að þjer hafið lokið þeim fyrir næsta fasteignanefndarfund.

Páll Einarsson

Til bæj arverkfræðingsins.

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Borgarstjóri Reykjavíkur,

23.sept.1912. 889.

Hérmeð sendi ég yður,herra bæjarverkfræðingur,erindi Jóseps Sæmundssonar,Jóhannes Jónssonar og Simonar Olafssonar um landleigu til athugunar og vænti að þér hafið hvað þeim fyrir mæta fastelignaeiðarfund.

Virð. Einnsson

Til bæj arverkfræðingsins.

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9.0
———
1911

Höfnin

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Skrifstofu borgarstjóra Reykjavíkur.

22. Des: 1911. 830.

Eftirfarandi tillaga var samþ. í bæjarstjórnarfundi 21. þ.m.:
„Bæjarverkfræðing falið að útvega áreiðanlegan mann til þess að líta eftir til bráðabyrgðar hafnarvitanum frá 1. næsta mánaðar, undir hans umsjón."

Páll Einarsson

Til bæjarverkfræðings Reykjavíkur.

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Skrifstofu Borgarstjóra Reykjavíkur
8. júlí 1911

Hafnarnefndin hefur nú ákveðið, að innsiglingarljósin í Engey skuli setja í tvo skúra af þeirri gerð og stærð, sem teikning yðar sýnir. Er yður því falið að láta hið fyrsta gjöra skúra þessa samkvæmt því, er við höfum talað um og í samráði við mig. –

Páll Einarsson

f.f. Teikningin endursendist.

Til
Bæjarverkfræðingsins. –

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9.1
1911

Brief

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra Reykjavíkur.

30. sept. 1911.

Hér með sendi ég yður, herra bæjarverkfræðingur, útreikninga frá Jes Zimsen til athugunar.

K. Zimsen
settur.

Til bæjarverkfræðingsins.

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjórans í Reykjavík
22. des. 1911 828.

Meðf. erindum samþ. bæjarstjórnin á fundi 21. þ.m. að vísa til umsagnar bæjarverkfræðingsins:

Páll Einarsson

Til bæjarverkfræðings Reykjav.

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur